Київська область
Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
Іванківське надлісництво
Макарівське лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.25 року

Аркуш 1
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 1

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	38	12	14	3	2	А2С	0.90	170	0.12			Проріджування 20%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
2	0.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.16			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП+АКБ	1	СЗ	29	10	10	3	2	А2С	0.90	130	0.05			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
4	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	53	20	22	5	1	В2ДС	0.40	150	0.41			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.														
5	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	38	12	14	3	2	А2С	0.90	170	0.22			Проріджування 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
6	0.4	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
8	3.2	Лісові культури 7СЗ3БП+АКБ	1	СЗ	29	10	10	3	2	А2С	0.90	120	0.38			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
9	6.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		9АКБ1СЗ	1	АКБ	40	12	16	8	3	С2ГДС	0.70	90	0.56	0.50	10	
				СЗ	40	12	14							0.06	70	
		Насадження-медоніс														
10	12.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	53	20	22	5	1	В2ДС	0.85	320	3.90			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.12			
		Захаращення загальне - 183 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	1.7	10БП+ОС	1	БП	50	19	24	5	1	В3ДС	0.55	130	0.22			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
12	4.1	5БП2ВЛЧ2СЗ1ЛПД	1	БП	40	14	16	4	2	А3С	0.70	100	0.41			

Аркуш 2
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 1

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,ЛПД - вегетативного походження														
13	0.8	Лісові культури 4СЗ4БП2ВЛЧ+АКБ БП,ВЛЧ - природного походження	1	СЗ	29	11	12	3	1	В2ДС	0.75	90	0.07			Проріджування 15%
14	10.7	Лісові культури 10СЗ+БП+АКБ Сухостій Захаращення загальне - 161 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	50	17	22	4	2	А2С	0.80	250 10	2.68 0.11			Прохідна рубка 10%
15	3.5	7БП2ОС1ДЧР+СЗ ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	25	9	10	4	2	В3ДС	0.65	60	0.21			
16	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	52	18	22	5	1	В2ДС	0.75	260 10	0.83 0.03			Прохідна рубка 7%
17	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
18	6.5	10БП Захисна реміза	1	БП	35	11	12	4	2	В3ДС	0.70	80	0.52			
19	0.9	10БП Захисна реміза	1	БП	25	9	10	4	2	В3ДС	0.80	70	0.06			
20	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
21	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														

Разом по кварталу
61.0

Аркуш 3
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	13	16	4	3	А2С	0.80	170	0.26			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
2	6.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	14	16	4	2	А2С	0.80	190	1.29			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
3	1.9	8СЗК2БП	1	СЗК	60	23	24	5	1	В2ДС	0.55	240	0.46			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗК								10	0.02			рубка
		Підріст 6СЗ4БП, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
4	6.4	Лісові культури 9СЗК1БП	1	СЗК	58	19	22	5	2	А2С	0.60	210	1.34			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								20	0.13			5%
		Захаращення загальне - 128 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 32 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
5	4.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	19	20	5	2	А2С	0.80	300	1.23			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 62 куб.м/вид.														
6	4.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	58	19	20	5	2	А2С	0.65	230	0.97			Вибіркова санітарна рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Підріст 10СЗ, 6 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 84 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 42 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	2.9	7СЗ3БП	1	СЗ	35	11	12	3	2	А2С	0.80	110	0.32			Проріджування 15%
8	0.5	10БП	1	БП	28	9	10	4	2	А4С	0.65	60	0.03			
9	2.3	8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	А2С	0.65	70	0.16			
10	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
11	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу																
	31.0															

Аркуш 4
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	18	22	6	3	А2С	0.60	190	0.29	0.29	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
2	1.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+СЗ	1	АКБ	45	14	16	8	3	А2С	0.70	110	0.18	0.18	10	
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
3	5.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	18	22	6	3	А2С	0.50	160	0.94	0.94	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.12			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 177 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	1.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+СЗ	1	АКБ	40	14	16	8	3	А2С	0.70	110	0.11	0.11	10	
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
5	7.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	24	6	2	В2ДС	0.50	200	1.44	1.44	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 216 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 36 куб.м/вид.														
6	1.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	40	13	14	8	2	А2С	0.60	80	0.10	0.10	10	
		Насадження-медоніс														
7	2.4	6СЗ4БП+АКБ	1	СЗ	40	13	14	3	2	А4С	0.70	110	0.26			
8	0.6	10БП	1	БП	55	20	24	6	1	В3ДС	0.55	140	0.08	0.08	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	22.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	18	22	5	2	А2С	0.75	260	5.72			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								25	0.55			
		Захаращення загальне - 220 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	40	13	16	3	2	А4С	0.60	120	0.06			
11	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	17	20	5	2	В2ДС	0.70	220	0.26			Прохідна рубка 7%

Аркуш 5
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
12	0.9	Лісові культури 10БП	1	БП	13	5	6	3	1	В2ДС	0.70	25	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	1.2	7БП1СЗ(55)2СЗ(35)	1	БП	55	20	24	6	1	В3ДС	0.60	140	0.17	0.12	60	
				СЗ	55	20	24							0.02	80	
				СЗ	35	11	12							0.03	80	
		Сухостій		БП								5	0.01			
14	12.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	54	18	20	5	2	А2С	0.75	250	3.08			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15	0.18			
		Захаращення загальне - 246 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 62 куб.м/вид.														
15	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	46	17	18	4	1	В2ДС	0.80	240	0.14			Прохідна рубка 10%
16	0.5	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	55	17	20	5	2	А2С	0.50	160	0.08			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			5%
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
17	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 5%														
18	4.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	13	3	4	2	2	А2С	0.90	25	0.11			Прочищення 25%
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.6	10БП	1	БП	42	14	16	5	2	А4С	0.70	110	0.07			
20	0.2	10БП	1	БП	40	11	12	4	3	В4ДС	0.70	80	0.02			
21	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	15	18	4	2	А2С	0.80	210	0.23			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
22	0.8	Лінія електромережі														
		Ширина - 80 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
23	1.6	Лінія електромережі														
		Ширина - 80 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
24	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	45	14	16	4	2	А2С	0.60	130	0.05			

Аркуш 6

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	71.0															

Аркуш 7
Макарівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	21	24	4	1	В2ДС	0.75	320	2.40			
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Захаращення загальне - 113 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 25%
		5СЗ5БП	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.03			
3	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
4	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 25%
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.04			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 25%
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.04			
6	4.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	20	22	4	1	В2ДС	0.75	300	1.47			
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 74 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	6.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	20	22	4	1	В2ДС	0.80	320	2.21			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Захаращення загальне - 69 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 35 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	1.2	Лісові культури 6СЗ2Д32БП	1	СЗ	10	3	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	4.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	14	7	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.32			Прочищення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	4.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	20	22	4	1	В2ДС	0.80	320	1.50			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			

Аркуш 8

Макарівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 47 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	2.2	8БП2СЗ	1	БП	50	14	16	5	3	А4С	0.70	120	0.26			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
12	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
		8СЗ2БП	1	СЗ	30	9	10	3	3	А2С	0.70	90	0.07			
13	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
		10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	35	11	12	3	2	А2С	0.80	140	0.08			
14	12.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	58	17	20	4	2	А2С	0.70	240	2.90			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.12			
		Захаращення загальне - 242 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 121 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	54	18	20	4	2	А2С	0.65	230	0.67			рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
		10СЗ	1	СЗ	25	9	10	3	2	В2ДС	0.70	90	0.04			
17	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ	1	БП	50	14	16	5	3	А4С	0.70	120	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
18	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
51.0

Аркуш 9
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	76	27	30	6	1А	С2ГДС	0.50	300	0.27	0.27	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1А	С2ГДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
3	5.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	410	2.05	1.84	80	рубка
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	76	22	24							0.21	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	7.7	Лісові культури 7ДЗ2СЗ1БП	1	ДЗ	76	22	28	5	2	С3ГД	0.70	280	2.16			Вибіркова санітарна рубка
		СЗ,БП - природного походження Сухостій		ДЗ								10	0.08			
		Захаращення загальне - 77 куб.м/вид.														
5	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10ДЗ	1	ДЗ	76	23	28	5	2	С2ГД	0.65	270	0.11			
		Підлісок КЛТ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
6	10.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	27	32	6	1А	С2ГДС	0.65	390	4.06	4.06	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,МАЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2ДЗ+ОС+СЗ	1	БП	65	24	28	7	1	С3ГДС	0.60	180	0.07	0.06	60	
				ДЗ	65	18	24							0.01	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
8	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1ЯЗ+ДЗ+ГШЗ	1	ВЛЧ	70	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.06	0.05	60	
				ЯЗ	70	27	40							0.01	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
9	6.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	74	28	34	6	1А	С2ГДС	0.65	410	2.62	2.62	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ,ОЖС, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	2.2	8БП1ОС1ВЛЧ+ЯЗ	1	БП	65	24	28	7	1	С2ГДС	0.70	220	0.48	0.38	60	
				ОС	65	26	32							0.05	30	
				ВЛЧ	24	23	24							0.05	60	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	2.9	6ГЗ2ЯЗ1ДЗ1ОС	1	ГЗ	55	14	16	7	3	СЗГД	0.80	150	0.44	0.27	10	
				ЯЗ	75	23	24							0.09	70	
				ДЗ	75	22	24							0.04	70	
				ОС	55	26	32							0.04	30	
		ДЗ,ОС - вегетативного походження Сухостій		ОС								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
12	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 30%
		Лісові культури 5СЗ1ДЗ1ЛПДЗБП	1	СЗ	6	2	2	2	1А	С2ГДС	0.70	10	0.01			
		БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ,МАЛ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
13	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 30%
		Лісові культури 5СЗ2ДЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	С2ГДС	0.70	10	0.01			
		БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	11	12					5				
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	9	2	2	2	1	С2ГДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
15	2.5	Лісові культури 10ДЗ	1	ДЗ	76	22	24	5	2	СЗГД	0.65	250	0.63			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 11
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	4.4	Лісові культури	1	СЗ	76	28	36	6	1А	С2ГДС	0.75	390	1.72	1.20	80	
		7СЗ3ДЗ		ДЗ	76	24	28							0.52	70	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	4.6	Лісові культури	1	ДЗ	66	21	24	5	2	С2ГД	0.70	250	1.15			
		10ДЗ														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
18	0.7	9ДЗ1БП	1	ДЗ	70	23	28	5	1	С3ГД	0.70	260	0.18			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
19	5.3	8БП2ОС	1	БП	65	24	28	7	1	С3ГД	0.70	240	1.27	1.02	60	
				ОС	55	23	28							0.25	30	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
20	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
21	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
22	4.4	Зруб		СЗ					1	С3ГДС						Створення ліс.
		Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ														культур лісовіднов.
				СЗ	80	27	32					10	0.04			РТК 125
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 290 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
23	2.1	6БП3СЗ1ОС+ГЗ+ДЗ	1	БП	65	24	28	7	1	С3ГД	0.70	250	0.53	0.32	60	
				СЗ	65	26	30							0.16	80	
				ОС	65	26	36							0.05	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
24	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	С2ГДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		5СЗ2ДЗ3БП+ГЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.6	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.65	380	0.23	0.23	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Аркуш 12
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
27	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
66.0

Аркуш 13
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ЛЩЗ	СЗ		4				1	С2ГДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.65	380	0.65	0.65	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
3	28.9	Лісові культури 9ДЗ1СЗ+БП+ВЛЧ	1	ДЗ	76	21	24	5	2	С3ГД	0.60	220	6.36			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								5	0.14			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
4	0.7	Лісові культури 5СЗ2ДЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	С2ГДС	0.85	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.5	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	С2ГДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
7	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.50	290	0.17	0.17	80	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ЛЩЗ,МАЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.9	7БП3ОС	1	БП	30	11	12	4	2	В3ДС	0.70	90	0.08			Проріджування 15%
		ОС - вегетативного походження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
9	2.7	Лісові культури 9ДЗ1СЗ	1	ДЗ	76	20	24	5	2	С3ГД	0.75	260	0.70			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
10	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														

Аркуш 14
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
12	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
13	11.0	10БП+СЗ	1	БП	65	21	28	7	2	В2ДС	0.60	160	1.76	1.76	60	
		Сухостій		БП								5	0.06			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 55 куб.м/вид.														
14	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
15	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.46	0.46	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.9	9БП1ОС+ВЛЧ	1	БП	65	23	28	7	1	В2ДС	0.60	180	0.16	0.14	60	
				ОС	65	25	32							0.02	30	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
17	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
18	0.8	8БП2ОС	1	БП	65	23	28	7	1	СЗГД	0.60	180	0.14	0.11	60	
				ОС	65	25	36							0.03	30	
		ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
19	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	380	0.19	0.19	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
20	0.9	8БП1ДЗ1СЗ	1	БП	75	24	28	7	1	СЗГДС	0.70	220	0.20	0.16	60	
				ДЗ	76	20	24							0.02	70	
				СЗ	76	28	32							0.02	90	
		ДЗ,СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
21	1.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	76	28	36	6	1А	СЗГДС	0.70	370	0.56	0.50	80	
				ДЗ	76	20	24							0.06	70	

Аркуш 15
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.6	8БП1ДЗ1СЗ	1	БП	65	22	28	7	1	В2ДС	0.60	180	0.29	0.23	60	
				ДЗ	65	20	24							0.03	70	
				СЗ	70	27	32							0.03	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
23	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
24	0.5	Лісові культури	1	СЗ	71	26	32	6	1А	С2ГДС	0.70	400	0.20	0.20	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	3.1	5ВЛЧ4БП1ОС	1	ВЛЧ	70	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.59	0.29	60	
				БП	70	24	28							0.24	60	
				ОС	70	26	36							0.06	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
26	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ4БП1ОС	1	ВЛЧ	70	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.15	0.07	60	
				БП	70	24	28							0.06	60	
				ОС	70	26	30							0.02	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
27	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	380	0.04	0.04	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
29	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, виділ не проїжджий														

Разом по кварталу
63.0

Аркуш 16
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.9	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	76	26	32	6	1	В2ДС	0.70	380	3.00	3.00	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								15	0.12			5%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження У виділі дрібні галявини														
2	0.8	Лісові культури 6СЗЗБП1ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
3	0.9	Лісові культури 6СЗ1ДЗЗБП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
4	0.4	Лісові культури 8БП2ОС	1	БП	25	9	10	4	2	В2ДС	0.80	80	0.03			Проріджування 15%
		ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
5	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ2ВЛЧ	1	АКБ	25	11	12	6	2	В2ДС	0.70	70	0.04	0.03	5	
				ВЛЧ	25	10	10							0.01	50	
		АКБ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.20														
6	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 10ВЛЧ+БП+ЯЗ	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.16	0.16	60	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
7	1.9	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	76	26	32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.72	0.72	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								15	0.03			5%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
8	1.4	10БП+СЗ	1	БП	65	21	24	7	2	В3ДС	0.60	160	0.22	0.22	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	35.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														

Аркуш 17
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	30	9	10	4	3	С4ВЛЧ	0.60	50	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
11	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	ВЛЧ	66	19	24	7	2	С4ВЛЧ	0.65	180	0.09	0.09	60	
		10ВЛЧ+БП+ОС														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
12	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	20	8	10	3	3	С4ВЛЧ	0.80	60	0.14			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
13	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	ДЗ	71	22	24	5	2	С3ГД	0.60	240	0.10			
		5ДЗ3СЗ2ВЛЧ+БП														
		ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	71	26	32	6	1А	С2ГДС	0.60	340	0.58	0.58	80	рубка
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗК	76	26	32	6	1	В2ДС	0.70	400	0.64	0.64	80	
		10СЗК+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
16	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗК	76	26	32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.27	0.27	80	
		10СЗК+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Слабка ступінь пошкодження														
17	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	65	21	24	7	2	В3ДС	0.60	160	0.13	0.13	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
18	0.1	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	59.0															

Аркуш 18
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.0	7СЗ2БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.80	330	1.32	0.93	80	Прохідна рубка 10%
				БП	70	24	28							0.26	60	
				ДЗ	70	17	18							0.13	70	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
2	1.7	Лісові культури	1	СЗ	76	24	30	6	1	В2ДС	0.75	370	0.63	0.63	80	
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.7	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 290 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
4	3.4	7СЗ(91)3СЗ(61)	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.70	350	1.19	0.83	80	
				СЗ	61	20	24							0.36	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	86					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ														
				СЗ	60	22	28					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.2	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.70	340	0.07	0.07	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
8	0.4	Лісові культури	1	СЗ	54	19	22	5	1	В2ДС	0.80	300	0.12			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
9	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	88					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових

Аркуш 19
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур
10	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	24	30	6	1	В2ДС	0.50	260	0.13	0.13	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	0.3	8СЗ(91)2СЗ(71)	1	СЗ	91	27	30	7	1	В2ДС	0.60	340	0.10	0.08	80	
				СЗ	71	22	24							0.02	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.7	6ВЛЧ4БП+ОС	1	ВЛЧ	70	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.62	0.37	60	
				БП	70	24	30							0.25	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
13	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	76					за ліс. культурами
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	65					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ														
				СЗ	80	24	28					5				
		Підлісок ІРК,МАЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
17	6.2	Лісові культури 8СЗ(86)2СЗ(66)	1	СЗ	86	27	30	7	1	В2ДС	0.75	380	2.36	1.89	80	
				СЗ	66	20	24							0.47	80	
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	92					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ														Доповнення лісових
				СЗ	76	24	28					15				культур
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														

Аркуш 20
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														
19	1.6	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.65	350	0.56	0.39	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ(76)3СЗ(90)+ДЗ+БП		СЗ	90	27	36							0.17	80	рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
20	2.6	8СЗ(81)2СЗ(61)	1	СЗ	81	26	30	7	1	В2ДС	0.65	330	0.86	0.69	80	
				СЗ	61	22	24							0.17	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	1.9	7ДЗ2СЗ1БП+ОС	1	ДЗ	76	20	22	5	2	СЗГД	0.70	240	0.46			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
22	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	78					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	40	14	20					15	0.01			культур
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	2.9	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.80	370	1.07	1.07	80	Прохідна рубка 10%
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.5	Лісові культури	1	СЗ	68	21	24	6	2	А2С	0.80	340	0.51	0.51	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.0	7ВЛЧ1ДЗ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.23	0.17	60	
				ДЗ	60	20	24							0.02	70	
				БП	60	24	28							0.02	60	
				СЗ	60	26	30							0.02	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
26	3.7	Лісові культури	1	СЗ	81	27	32	7	1	С2ГДС	0.70	380	1.41	1.41	80	
		10СЗ+ДЗ+БП+ОС														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			

Аркуш 21
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	88					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	11	12					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.9	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.32	0.32	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
29	1.3	7БП2СЗ1ДЗ+ОС	1	БП	65	22	24	7	1	В3ДС	0.70	200	0.26	0.18	60	
				СЗ	65	24	28							0.05	80	
				ДЗ	50	16	18							0.03	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
30	0.4	Лісові культури	1	СЗ	76	24	30	6	1	В3ДС	0.75	360	0.14	0.13	80	
		9СЗ1БП		БП	70	22	24							0.01	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
31	11.2	10СЗ	1	СЗ	86	27	34	7	1	В2ДС	0.60	340	3.81	3.81	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
32	0.9	Лісові культури	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.90	35	0.03			Прочищення 25%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
34	0.9	Лісові культури	1	СЗ	81	27	30	7	1	С2ГДС	0.65	360	0.32	0.29	80	
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	81	19	22							0.03	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 22
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	1.2	4ДЗ3СЗ3БП	1	ДЗ	60	16	20	4	3	В3ДС	0.60	170	0.20			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
36	2.4	6СЗ3БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	80	26	32	6	1	В3ДС	0.60	250	0.60	0.36	80	
				БП	60	24	28							0.18	60	
				ДЗ	60	18	20							0.06	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.3	4ДЗ5БП1ОС+СЗ	1	ДЗ	76	20	24	5	2	СЗГД	0.60	190	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
38	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.65	370	0.78	0.78	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
39	0.9	Лісові культури	1	СЗ	76	27	30	6	1А	С2ГДС	0.60	350	0.32	0.32	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	2.1	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.70	380	0.80	0.80	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.1	10ВЛЧ+БП+ДЗ	1	ВЛЧ	55	19	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.02	0.02	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
42	0.4	Біогалявина		СЗ					2	В3ДС						
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
43	1.0	8БП1СЗ1ДЗ+ВЛЧ	1	БП	65	19	28	7	2	В4ДС	0.50	130	0.13	0.11	60	
				СЗ	65	24	28							0.01	80	
				ДЗ	65	17	18							0.01	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
44	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
45	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу																
	69.0															

Аркуш 23
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.4	7ВЛЧ1ОС2БП+ДЗ	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.80	70	0.31			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
2	1.4	6СЗ2БП1ДЗ1ВЛЧ	1	СЗ	65	22	24	6	1	С2ГДС	0.70	260	0.36	0.21	80	
				БП	24	24	28							0.07	60	
				ДЗ	65	18	20							0.04	70	
				ВЛЧ	65	20	24							0.04	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.1	Лісові культури	1	СЗ	57	21	24	5	1	С2ГДС	0.65	280	0.03			
		10СЗ														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ4БП														
		Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ														
				СЗ	80	27	32					15	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	2.0	Лісові культури	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.70	360	0.72	0.72	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
7	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	2	СЗГД	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ4БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	3.4	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	81	27	30	7	1	В3ДС	0.75	360	1.22	0.98	80	
				БП	61	24	28							0.24	60	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														

Аркуш 24
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	3.8	10СЗ+БП	1	СЗ	85	28	34	7	1	В3ДС	0.70	400	1.52	1.52	80	
		Підріст 10СЗ, 6 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
11	0.5	8БП2СЗ+ЯЗ	1	БП	50	17	18	5	2	В4ДС	0.60	140	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
12	0.6	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.70	340	0.20	0.20	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.3	Лісові культури	1	СЗ	12	3	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.05			Прочищення 25%
		7СЗ1ДЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	1.7	8БП2ОС	1	БП	26	9	10	4	2	В3ДС	0.80	80	0.14			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
15	0.5	10БП	1	БП	15	6	8	3	3	В4ДС	0.60	30	0.02			
		БП - вегетативного походження														
16	2.4	10БП	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.80	50	0.12			
17	2.2	10СЗ	1	СЗ	88	27	32	7	1	В3ДС	0.78	430	0.95	0.95	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
18	2.7	Лісові культури	1	СЗ	68	24	28	6	1	В2ДС	0.80	420	1.13	0.90	80	Прохідна рубка 10%
		8СЗ(68)2СЗ(88)+БП+ДЗ		СЗ	88	27	40							0.23	80	
		СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	87					за ліс. культурами
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.7	Лісові культури	1	БП	10	5	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			
		8БП2СЗ														

Аркуш 25
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	96	29	34	7	1	В2ДС	0.60	370	0.22	0.22	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.4	Кладовище														
23	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	55	16	18	5	2	А3С	0.80	200	0.14			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
24	1.7	7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	81	26	30	7	1	В2ДС	0.70	290	0.49	0.34	80	
				БП	61	22	24							0.10	60	
				ДЗ	61	16	18							0.05	70	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	2.5	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.85	0.85	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.8	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	2.9	Лісові культури 7СЗ1ДЧР2БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.06			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.70	370	0.30	0.30	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
29	2.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	93					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	80	27	30					15	0.04			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 26
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.3	6СЗ2БП1ДЗ1ВЛЧ	1	СЗ	70	27	32	6	1А	С3ГДС	0.70	290	0.09	0.05	80	
				БП	60	24	28							0.02	60	
				ДЗ	60	17	18							0.01	70	
				ВЛЧ	60	19	20							0.01	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	1.0	9ВЛЧ1БП+ОС+СЗ	1	ВЛЧ	50	20	28	5	2	С4ВЛЧ	0.80	220	0.22			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
32	3.1	Лісові культури	1	СЗ	81	27	30	7	1	С2ГДС	0.70	380	1.18	1.18	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
33	1.2	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	86	29	36	7	1А	С3ГДС	0.70	360	0.43	0.34	80	
				БП	66	24	30							0.09	60	
		Сухостій		БП								5	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
35	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, виділ не проїжджий														

Разом по кварталу
51.0

Аркуш 27
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 10

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	74	26	30	6	1	В2ДС	0.60	340	0.37	0.37	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			5%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП		СЗ	2				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30														Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	0.2	10БП	1	БП	20	9	10	3	1	В2ДС	0.80	70	0.01			
4	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	23	24	6	1	В2ДС	0.60	290	0.15	0.15	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			5%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2023 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
5	12.1	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗК														
				СЗК	74	26	28					30	0.36			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	1.21			культур лісовіднов.
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2023 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
6	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	83					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП+СЗ+ДЗ		БП	5	1					0.20	5	0.01			культур
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	26	32					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.7	8БП2ОС	1	БП	25	10	10	4	1	В2ДС	0.90	100	0.07			Проріджування 15%
		ОС - вегетативного походження														
8	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	5	1					0.10	5				культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					5				
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 28
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 10

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	3.6	6БП2ОС2СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	25	8	10	4	2	В2ДС	0.80	70	0.25			Проріджування 15%
10	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	88					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		БП	5	1					0.20	5				Доповнення лісових культур
11	0.2	10БП+СЗ	1	БП	25	9	10	4	2	В2ДС	0.60	55	0.01			
12	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
13	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.71	0.71	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 2023 року, 30%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини		СЗ								5	0.01			5%
14	0.4	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
15	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	88					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
16	1.8	10БП	1	БП	7	3	2	2	2	В4ДС	0.80	10	0.02			
17	1.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				БП	15	5	6				0.20	5	0.01			
18	0.3	Лісові культури 10БП Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	13	5	6	3	1	В2ДС	0.70	30	0.01			
19	2.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення		СЗ	2				1	В2ДС	88					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових

Аркуш 29
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 10

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8БП2ДЗ		БП	15	5	6				0.40	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	6.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 5%														
21	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.03	0.03	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗК	76	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.31	0.31	80	рубка
		10СЗК														5%
		Сухостій		СЗК								5				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2023 року, 30%, Середня ступінь пошкодження														
23	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.50	30	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	65	16	20					5	0.01			
24	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.44	0.44	80	рубка
		10СЗ														5%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2023 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
25	2.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	78					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
26	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	25	9	10	4	2	В2ДС	0.65	60	0.01			
		СЗ - штучного походження														
27	0.2	8БП2ДЗ	1	БП	13	5	4	3	1	В2ДС	0.60	10				
		ДЗ - штучного походження														
28	1.3	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								60	0.08			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 2023 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47

Аркуш 30
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 10

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.5	Лісові культури 7СЗ1Д32БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.02			Прочищення 30%
30	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	64	22	24	6	1	В2ДС	0.60	280	0.08	0.08	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	1.7	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.10			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2023 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
32	1.2	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	79	27	30					10	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Сухостій		СЗ								60	0.07			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 2023 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
33	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	26	30	6	1	В2ДС	0.60	340	0.14	0.14	80	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2023 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
34	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						
		Сухостій		СЗ								30	0.04			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 2023 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
35	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	30	6	1	В2ДС	0.50	290	0.12	0.12	80	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури 7СЗ2Д31БП		СЗ	2				1	В2ДС	88					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 31
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 10

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	7	3	2	2	2	В4ДС	0.80	10				
38	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	2				1	В2ДС	95					Доповнення лісових
		Природне поновлення														культур
		10БП		БП	15	5	6				0.30	5				
		Якість лісових культур - 1 клас														
39	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.01			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 2023 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовіднов.
																РТК 47
40	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	78					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
41	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
52.0

Аркуш 32
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 11

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.70	260	0.08			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
2	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.19	0.19	80	рубка
		10СЗ+ОС														5%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2023 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
3	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	86					
		Поодинокі дерева 8БП2ДЗ														
				БП	30	10	12					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.65	260	0.16			
5	1.2	Лісові культури	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.60	340	0.41	0.41	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	5.1	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.05			Освітлення 30%
		6СЗ(7)4СЗ(7)														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.5	6СЗ3ВЛЧ1БП	1	СЗ	75	26	32	6	1	В3ДС	0.60	250	0.13	0.08	80	
				ВЛЧ	50	20	24							0.04	60	
				БП	50	21	28							0.01	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
8	0.8	9БП1СЗ	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.70	15	0.01			
9	1.0	6БП2ВЛЧ2ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	8	4	4	2	2	В3ДС	0.70	25	0.03			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
10	1.1	Лісові культури	1	СЗ	16	6	6	2	1	В2ДС	0.50	35	0.04			
		5СЗ5БП														

Аркуш 33
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 11

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	53	16	20					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	0.4	10БП	1	БП	40	14	16	4	2	А3С	0.40	60	0.02			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
12	0.3	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.65	290	0.09	0.07	80	
				БП	60	24	28							0.02	60	
		Підріст 9ДЗ1БП, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
13	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
14	0.9	6БП4СЗ+ОС	1	БП	65	21	24	7	2	В3ДС	0.65	190	0.17	0.10	60	
				СЗ	65	22	24							0.07	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	1.0	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
16	9.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.60	320	2.98	2.98	80	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.1	5БП4СЗ1ДЗ	1	БП	65	22	28	7	1	В2ДС	0.70	190	0.21	0.11	60	
				СЗ	65	22	24							0.08	80	
				ДЗ	45	12	14							0.02	70	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
18	1.8	7БП2ОС1СЗ	1	БП	8	3	4	2	1	В3ДС	0.80	15	0.03			Освітлення 30%
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ОС+ДЗ	1	БП	40	14	16	4	2	В3ДС	0.50	90	0.05			
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 34
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 11

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	6.3	8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	60	19	24	6	2	В3ДС	0.60	160	1.01	0.81	60	
				ОС	60	22	30							0.20	80	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	20	24	6	2	В2ДС	0.75	300	0.24	0.24	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 30%
		Лісові культури 6СЗ1ДЧР3БП	1	СЗ	5	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	2				1	В2ДС	88					Доповнення лісових культур
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	86	27	32					15	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	0.4	9БП1ДЗ	1	БП	25	9	10	4	2	В2ДС	0.80	70	0.03			Проріджування 15%
25	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
26	12.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.75	340	4.18	4.18	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.12			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 123 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
27	0.9	7БП3СЗ	1	БП	5	4	4	2	2	В3ДС	0.60	15	0.01			
		Поодинокі дерева 9БП1СЗ														
				БП	75	24	28					10	0.01			
		Сухостій		БП								5				
28	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	5	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 35
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 11

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.6	7БП3ОС	1	БП	20	6	6	3	3	В4ДС	0.90	60	0.04			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
30	1.3	10БП	1	БП	45	13	14	5	3	В2ДС	0.60	90	0.12			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	26	32					15	0.02			
31	1.3	7ДЗ3БП	1	ДЗ	45	12	14	4	3	В2ДС	0.70	100	0.13			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	26	32					20	0.03			
32	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	85	27	32	7	1	В2ДС	0.65	340	0.14	0.13	80	
				БП	55	20	24							0.01	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
33	0.7	6БП4СЗ	1	БП	65	17	18	7	3	В4ДС	0.60	150	0.11	0.07	60	
				СЗ	75	19	24							0.04	80	
34	2.3	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	95	28	40	7	1	В3ДС	0.70	400	0.92	0.92	80	
		Підріст 7БП3ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.6	10БП	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.80	55	0.03			
36	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10БП+СЗ	1	БП	50	17	18	5	2	В3ДС	0.40	80	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
37	1.0	10БП+ОС	1	БП	15	5	6	3	2	В3ДС	0.60	25	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
38	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.60	320	0.10	0.10	80	
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ОС	1	БП	60	19	24	6	2	В3ДС	0.60	160	0.05	0.04	60	
				ОС	60	22	30							0.01	15	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
40	0.9	Лінія електромережі														

Аркуш 36
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 11

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
41	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.75	340	0.85	0.85	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
42	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.75	340	0.20	0.20	80	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
44	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу																
	67.0															

Аркуш 37
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 12

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.03	0.03	80	
2	0.9	10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	65	24	28	7	1	В2ДС	0.60	180	0.16	0.16	60	
3	0.8	10БП	1	БП	40	14	16	4	2	В4ДС	0.60	90	0.07			
4	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 2	СЗ БП	75 65	23 22	28 28	6	2	В4ДС	0.60	270	0.24	0.22 0.02	80 60	
5	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
6	6.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 7БП3СЗ+ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 192 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 64 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 2	СЗ СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.45	230 10	1.47 0.06	1.47	80	Вибіркова санітарна рубка
7	2.3	Лісові культури 4СЗ1ДЧР4БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	2	2	1	В2ДС	0.80	25	0.06			Освітлення 30%
8	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 15%														
9	1.2	8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 2	СЗ БП	75 55	26 20	32 24	6	1	В3ДС	0.70	320	0.38	0.30 0.08	80 60	
10	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1 2	СЗ СЗ	76	26	30	6	1	С2ГДС	0.70	370 15	0.15 0.01	0.15	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 38
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 12

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.2	5ДЗ4БП1ВЛЧ	1	ДЗ	60	17	18	4	2	С3ГД	0.70	180	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
12	0.6	7БП3ОС	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.03			
		ОС - вегетативного походження														
13	0.6	7БП2ОС1ДЗ	1	БП	30	11	12	4	2	В4ДС	0.70	90	0.05			
		ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
14	4.0	8СЗ(75)1СЗ(90)1ДЗ	1	СЗ	75	25	30	6	1	В2ДС	0.65	300	1.20	0.96	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	90	27	36							0.12	80	рубка
				ДЗ	40	16	18							0.12	70	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
16	1.8	Лісові культури	1	СЗ	76	26	30	6	1	В2ДС	0.70	370	0.67	0.67	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
17	1.5	7ОС3БП	1	ОС	20	10	12	3	2	В3ДС	0.80	90	0.14			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
18	8.4	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	95	29	36	7	1	В3ДС	0.70	240	2.02	1.62	80	
				БП	40	12	14							0.40	60	
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.1	Лісові культури	1	СЗ	76	23	28	6	2	А2С	0.65	320	0.35	0.35	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.3 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
20	0.4	Лісові культури	1	СЗ	5	2	2	2	2	А2С	0.90	10				Освітлення 30%

Аркуш 39
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 12

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ1ДЧР2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10				
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.4	Лісові культури 6СЗ2ДЧР2БП	1	СЗ	5	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10				Освітлення 30%
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
23	2.5	Лісові культури 6СЗ2ДЧР2БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.90	25	0.06			Освітлення 30%
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
24	0.9	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	86					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.9	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП	1	СЗ	5	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
27	0.3	10БП	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	10				
28	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В3ДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10ДЗ		ДЗ	5	0.5					0.20	5				
		Поодинокі дерева 10ДЗ														

Аркуш 40
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 12

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	40	14	16					20	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		5СЗ(6)1БП3СЗ(5)1ДЗ														
		СЗ,ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	16	20					15	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	1.3	6СЗ(85)4СЗ(60)	1	СЗ	85	27	30	7	1	В2ДС	0.60	290	0.38	0.23	80	
				СЗ	60	22	24							0.15	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	2.4	10СЗ+БП	1	СЗ	90	27	32	7	1	В2ДС	0.65	360	0.86	0.86	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
32	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	56					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	6	2	2				0.20	5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	2				1	В2ДС	88					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	40	14	16					5				культур
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	2				1	В2ДС	92					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
35	1.2	Лісові культури	1	ЯЛЕ	38	14	16	5	1	С3ГДС	0.90	180	0.22			Проріджування 15%
		7ЯЛЕ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
36	1.8	Лісові культури	1	БП	30	11	12	4	2	С2ГДС	0.80	110	0.20			Проріджування 15%
		8БП2ЯЛЕ+ДЗ														

Аркуш 41
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 12

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	1.1	10СЗ	1	СЗ	85	27	32	7	1	В2ДС	0.60	330	0.36	0.36	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.2 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	2.4	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	35	9	10	4	3	С4ВЛЧ	0.70	70	0.17			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
39	1.4	8БП2ОС	1	БП	10	3	2	2	2	В4ДС	0.60	15	0.02			
		ОС - вегетативного походження														
40	2.3	6БП4ВЛЧ	1	БП	30	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.75	80	0.18			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
41	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
42	2.4	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	25	11	14	4	2	С4ВЛЧ	0.80	90	0.22			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
43	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	22	24	6	1	С2ГДС	0.75	340	0.27	0.27	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
44	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 15%														
45	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
46	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	60.0															

Аркуш 42
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 13

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури 7ДЗ2СЗ1БП БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	67	19	22	5	2	С3ГД	0.70	220	0.24			
2	2.1	6БП3ВЛЧ1ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	25	9	10	4	2	С4ГД	0.90	70	0.15			
3	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Сухостій Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ БП СЗ	66 66 	22 24 	24 28 	6 	1 	С2ГДС 	0.75 	320 10	0.42 0.01	0.34 0.08 	80 60 	Прохідна рубка 7%
4	0.7	10БП	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.70	30	0.02			
5	0.7	Лісові культури 6ТЧ4СЗ Сухостій Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га	1 	ТЧ СЗ ТЧ 	66 66 	27 20 	48 24 	8 	1В 	С3ГДС 	0.50 	250 15 	0.18 0.01 	0.11 0.07 	10 60 	
6	0.5	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	45	17	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.08			
7	1.1	7ВЛЧ2БП1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1 	ВЛЧ БП СЗ 	65 65 75 	22 24 27 	28 30 30 	7 	2 	С4ВЛЧ 	0.50 	180 	0.20 	0.14 0.04 0.02 	60 60 80 	
8	1.8	8БП2КЛГ КЛГ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	БП	25	10	12	4	1	С3ГДС	0.80	70	0.13			Проріджування 15%
9	0.3	6ВЛЧ2ОС2ГЗ ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	35	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.60	70	0.02			
10	1.6	7ГЗ3ДЗ+ОС Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10	1 	ГЗ ДЗ 	65 95 	18 27 	20 48 	7 	2 	С3ГД 	0.60 	160 	0.26 	0.18 0.08 	10 70 	
11	2.8	7ОС2БП1ГЗ	1 	ОС БП 	45 45 	20 14 	22 16 	7 	1 	С3ГД 	0.70 	170 	0.48 	0.33 0.10 	30 60 	

Аркуш 43
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 13

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ГЗ	45	11	12							0.05	10	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
12	3.6	Лісові культури	1	ДЗ	86	24	30	6	2	СЗГД	0.60	260	0.94	0.94	70	
		10ДЗ+ГЗ+БП+ОС														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.8	8ГЗ2ДЗ+ОС+БП	1	ГЗ	40	14	16	5	3	СЗГД	0.70	110	0.09			
		ГЗ - вегетативного походження														
14	3.9	6ОСЗБП1ВЛЧ	1	ОС	45	20	24	7	1	СЗГД	0.70	190	0.74	0.45	30	
				БП	45	14	16							0.22	60	
				ВЛЧ	45	14	16							0.07	60	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
15	4.1	Лісові культури	1	ДЗ	60	17	18	4	2	С2ГДС	0.65	180	0.74			
		9ДЗ1СЗ														
		СЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	2.3	4БП4ОС2ГЗ	1	БП	20	8	10	3	1	С3ГДС	0.80	70	0.16			Прочищення 25%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
17	1.0	6БП2ОС1ДЗ1ВЛЧ+ГЗ	1	БП	60	20	28	6	2	СЗГД	0.50	140	0.14	0.09	60	
				ОС	60	24	36							0.03	30	
				ДЗ	70	20	24							0.01	70	
				ВЛЧ	60	20	24							0.01	60	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
18	0.2	Лісові культури	1	СЗ	81	27	32	7	1	С2ГДС	0.60	330	0.07	0.07	80	
		10СЗ+БП+ОС														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
19	0.5	8БП2ГЗ+ОС	1	БП	40	15	16	4	1	С2ГДС	0.70	110	0.06			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	0.3	Лісові культури	1	СЗ	80	27	32	6	1	С2ГДС	0.60	330	0.10	0.10	80	
		10СЗ+БП+ГЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														

Аркуш 44
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 13

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.2	10ОС+БП ОС - вегетативного походження	1	ОС	45	17	20	7	2	СЗГД	0.80	250	0.30	0.30	30	
22	5.5	8БП1СЗ1ОС+ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	25	9	10	4	2	В2ДС	0.60	60	0.33			
23	3.3	Лісові культури 8ДЗ2СЗ СЗ - природного походження	1	ДЗ	45	11	12	4	3	В2ДС	0.65	100	0.33			
24	1.6	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	3	4	2	1	В3ДС	0.90	30	0.05			Прочищення 25%
25	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
26	2.2	7БП3ВЛЧ	1	БП	13	4	6	3	2	В4ДС	0.70	20	0.04			
27	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, виділ не проїжджий														

Разом по кварталу
45.0

Аркуш 45
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 14

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.60	340	0.27	0.27	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
2	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	88					за ліс. культурами
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	1.4	8БП2ОС	1	БП	48	12	14	5	3	В3ДС	0.70	100	0.14			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
4	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
5	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		5СЗ1ДЗ4СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	78					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	18	20					10				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	11.3	5СЗ3ДЗ2БП	1	СЗ	69	24	28	6	1	С3ГДС	0.60	220	2.49	1.24	80	Вибіркова санітарна
				ДЗ	69	20	22							0.75	10	рубка
				БП	65	20	22							0.50	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.11			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 170 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 57 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	88					за ліс. культурами
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	26	32	7	1	В2ДС	0.50	290	0.12	0.12	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
9	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.54	0.54	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 46
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 14

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
10	1.2	Лісові культури	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.65	370	0.44	0.44	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
11	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
12	5.3	5БП2ОС2ДЗ1СЗ	1	БП	50	19	22	5	1	В3ДС	0.50	140	0.74			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 27 куб.м/вид.														
13	3.3	Лісові культури	1	СЗ	67	22	24	6	1	В2ДС	0.70	230	0.76	0.68	80	Прохідна рубка 7%
		9СЗ1АКБ		АКБ	37	10	12							0.08	5	
		АКБ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
14	0.7	9ДЗ1СЗ+ОС+БП	1	ДЗ	85	23	26	6	2	СЗГД	0.50	200	0.14	0.13	70	
				СЗ	85	27	32							0.01	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	1.6	10ДЗ+СЗ+БП+ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	80	20	24	5	3	СЗГД	0.50	160	0.26			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
16	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
17	0.2	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
18	1.0	Лісові культури	1	СЗ	5	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		Поодинокі дерева 10ДЗ0СЗ														
				ДЗ	60	20	24					15	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	2.0	Лісові культури	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	0.76	0.76	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Аркуш 47
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 14

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
20	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	С2ГДС	68					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10АКБ		АКБ	4	2					0.30	5				
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	22	24					15	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.6	Лісові культури	1	СЗ	76	27	30	6	1А	С2ГДС	0.75	430	0.26	0.23	80	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	76	22	24							0.03	70	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.7	6ДЗ2ВЛЧ1СЗ1БП+ОС	1	ДЗ	75	22	24	5	2	СЗГД	0.70	240	0.65			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
23	1.0	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	С2ГДС	0.70	380	0.38	0.30	80	
		8СЗ2ДЗ+БП		ДЗ	86	21	26							0.08	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
24	3.8	8ДЗ1ОС1БП+СЗ	1	ДЗ	86	22	24	6	2	СЗГД	0.70	260	0.99	0.79	70	
				ОС	70	26	32							0.10	30	
				БП	65	24	28							0.10	60	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.6	Лісові культури	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		5СЗ2ДЗ3АКБ														
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	1.4	Лісові культури	1	СЗ	76	25	28	6	1	В3ДС	0.65	250	0.35	0.27	80	
		8СЗ1ДЗ1БП+ОС		ДЗ	76	17	18							0.04	70	
				БП	45	12	14							0.04	60	
		БП - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Аркуш 48
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 14

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1А	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	1.0	Лісові культури	1	СЗ	5	1.4	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ4БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	5.2	Лісові культури	1	СЗ	86	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340	1.77	1.77	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 6БП4ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 26 куб.м/вид.														
30	0.6	10ДЗ	1	ДЗ	76	20	22	5	2	СЗГД	0.70	220	0.13			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
31	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1А	В2ДС	78					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	20	24					5	0.01			
		Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	1.4	Лісові культури	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.53	0.53	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
33	0.7	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний														
34	0.3	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	56.0															

Аркуш 49
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 15

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	3	4	2	2	А2С	0.80	25	0.05			Прочищення 25%
2	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	62	21	24	6	1	В2ДС	0.70	300 10	0.27 0.01	0.27	80	Прохідна рубка 7%
3	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	36	10	10	3	3	А2С	0.80	120	0.07			Проріджування 15%
4	3.1	8СЗ2БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	61 61	20 17	24 18	6	2	А3С	0.75	250 10	0.78 0.03	0.62 0.16	80 60	Вибіркова санітарна рубка
5	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	33	10	10	3	2	А2С	0.90	130 5	0.05			Проріджування 15%
6	2.8	8БП2ОС+ВЛЧ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	17	20	5	2	А3С	0.70	160	0.45			
7	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	61	20	22	6	2	В2ДС	0.75	300 10	0.12	0.12	80	Прохідна рубка 7%
8	4.1	6БП3ВЛЧ1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП ВЛЧ СЗ	51 51 51	20 18 18	22 20 22	6	1	В3ДС	0.80	200	0.82	0.49 0.25 0.08	60 60 80	
9	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
10	1.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	59	17	18	5	2	В2ДС	0.65	210	0.38			
11	1.8	10БП+СЗ	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.65	60	0.11			

Аркуш 50
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 15

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	17.0	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	55	22	28	6	1А	В3ДС	0.65	190	3.23	1.93	60	
				ОС	55	24	32							0.65	30	
				ВЛЧ	55	20	24							0.65	60	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
13	1.2	Лісові культури	1	СЗ	36	11	12	3	2	А2С	0.90	150	0.18			Проріджування 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
14	0.5	Лісові культури	1	СЗ	39	13	12	3	2	В2ДС	0.85	180	0.09			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
15	2.8	5БП4ОС1ДЗ+СЗ	1	БП	60	21	26	6	1	В3ДС	0.65	200	0.56	0.28	60	
				ОС	60	24	30							0.22	30	
				ДЗ	60	19	20							0.06	70	
		ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
16	17.0	Лісові культури	1	СЗ	61	20	24	6	2	В2ДС	0.65	260	4.42	4.42	80	
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.3	Лінія електромережі														
		Ширина - 8 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
18	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
19	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	58.0															

Аркуш 51
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 16

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	8БП2СЗ	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.70	65	0.11			
		Захисна реміза														
2	2.1	Лісові культури	1	СЗ	57	18	24	5	2	А2С	0.65	230	0.48			Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 21 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	0.6	10БП+ОС	1	БП	50	17	20	5	2	В3ДС	0.70	150	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	7.8	5БП3ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	60	21	26	6	1	В3ДС	0.60	170	1.33	0.67	60	
				ВЛЧ	60	20	24							0.40	60	
				ОС	60	21	28							0.13	10	
				СЗ	60	20	24							0.13	80	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС,ІРК, зімкнутість 0.40														
5	0.3	Лісові культури	1	СЗ	33	11	12	3	2	А2С	0.80	140	0.04			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
6	0.4	Лісові культури	1	СЗ	57	19	22	5	2	А2С	0.65	220	0.09			Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП														рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
7	1.4	5БП3ОС2ВЛЧ	1	БП	60	21	28	6	1	В3ДС	0.65	190	0.27	0.14	60	
				ОС	60	22	24							0.08	10	
				ВЛЧ	60	20	24							0.05	60	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
8	2.4	Лісові культури	1	СЗ	10	3	2	2	2	А2С	0.90	15	0.04			Освітлення 30%
		6СЗ2ДЧР2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	1.6	10БП+ОС	1	БП	40	14	16	4	2	А3С	0.70	110	0.18			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
10	3.5	9БП1СЗ+ОС	1	БП	60	20	28	6	2	В3ДС	0.65	160	0.56	0.50	60	
				СЗ	60	19	24							0.06	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
11	6.9	Лісові культури	1	СЗК	61	20	24	6	2	А2С	0.60	240	1.66	1.66	60	Вибіркова санітарна

Аркуш 52
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 16

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗК								15	0.10			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 138 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 69 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	0.1	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.70	10				Освітлення 30%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	29.0	Лісові культури	1	СЗК	61	19	24	6	2	А2С	0.80	300	8.70	8.70	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.29			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 290 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	1.4	Лінія електромережі														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
15	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 8 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
16	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
17	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу																
	60.0															

Аркуш 53
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 17

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.5	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	52	20	24	6	1	В3ДС	0.70	180	0.81	0.57	60	
				ОС	52	22	26							0.16	10	
				ВЛЧ	52	17	18							0.08	60	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	0.6	Лісові культури	1	СЗ	37	11	12	3	3	А2С	0.90	150	0.09			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
3	17.0	Лісові культури	1	СЗК	61	21	22	6	1	В2ДС	0.60	260	4.42	4.42	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								15	0.26			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 340 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 85 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	0.1	Лісові культури	1	СЗ	10	3	2	2	2	А2С	0.70	10				Освітлення 30%
		6СЗ4ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	13.2	Лісові культури	1	СЗ	61	21	22	6	1	В2ДС	0.80	340	4.49	4.49	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.13			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
7	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу																
	36.0															

Аркуш 54
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 18

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	23	26	6	1	В2ДС	0.65	320	0.48	0.48	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
2	1.0	4СЗ4БП2ДЗ	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.65	200	0.20			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	22	24	6	1	В2ДС	0.60	280	0.14	0.14	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	1.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	0.53	0.53	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
5	0.7	10ДЗ+БП	1	ДЗ	60	18	20	4	2	С3ГДС	0.50	130	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	0.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ	11	5	6	2	1А	С2ГДС	0.90	45	0.02			Прочищення 30%
		ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10				
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	13	3	2	2	1	В2ДС	0.90	25	0.06			Прочищення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	2.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
9	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	83					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	1					0.20	5				
		Поодинокі дерева 10ДЗ														

Аркуш 55
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 18

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	40	11	12					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	89					Доповнення лісових
		Поодинокі дерева 10ДЗ														культур
				ДЗ	40	14	16					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 30%
		6БП3ОС1СЗ+ВЛЧ	1	БП	18	7	8	3	1	В3ДС	0.90	75	0.26			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
12	1.6	10ДЗ	1	ДЗ	40	14	16	3	2	СЗГД	0.50	90	0.14			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
13	0.7	10БП+ОС	1	БП	40	14	16	4	2	В4ДС	0.60	100	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
14	4.0	Лісові культури	1	СЗ	86	27	30	7	1	В2ДС	0.70	380	1.52	1.37	80	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	86	20	24							0.15	70	
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид.														
15	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ОС	1	БП	50	18	22	5	1	В2ДС	0.60	150	0.14			
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
16	0.8	8СЗ1БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	72	25	28	6	1	В2ДС	0.65	290	0.23	0.19	80	
				БП	70	22	28							0.02	70	
				ДЗ	70	16	18							0.02	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
17	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1А	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 56
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 18

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.9	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ ДЗ	10 40	2 12	2 14	2	1А	В2ДС	0.90	10 10	0.01 0.01			Освітлення 30%
19	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ ДЗ	5 40	1.4 12	2 14	2	1	В2ДС	0.90	10 15	0.01			Освітлення 30%
20	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ ДЗ	4 40	 14	 16		1	В2ДС	88	 15	0.02			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
21	1.2	7ДЗ3СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	ДЗ СЗ	86 86	19 26	24 30	6	3	С2ГД	0.60	200	0.24	0.17 0.07	70 80	
22	5.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
23	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9ВЛЧ1БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ БП	55 55	20 21	24 24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.26	0.23 0.03	60 60	
24	1.7	6ВЛЧ3ОС1БП ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	ВЛЧ	30	11	12	4	3	С4ВЛЧ	0.80	100	0.17			
25	1.6	Лісові культури 10СЗ(76)+БП+СЗ(110) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ БП	76 110	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310 5	0.50 0.01	0.50	80	

Аркуш 57
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 18

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
26	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1А	В2ДС	88					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	11	12					10				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	3.3	Лісові культури	1	СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.60	340	1.12	1.12	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
28	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
29	2.5	8ДЗ2СЗ+БП+ОС	1	ДЗ	81	22	24	6	2	СЗГД	0.50	190	0.48	0.38	70	
				СЗ	81	27	30							0.10	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
31	1.1	8ДЗ2БП	1	ДЗ	80	22	24	5	2	СЗГД	0.60	210	0.23			
		Сухостій		БП								5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
32	3.5	8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	75	26	34	6	1	В2ДС	0.60	290	1.02	0.82	80	
				ДЗ	75	20	24							0.20	70	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ4ОС1БП	1	ВЛЧ	30	11	12	4	3	С4ВЛЧ	0.80	100	0.08			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
34	1.2	Лісові культури	1	СЗ	86	26	28	7	1	В3ДС	0.70	400	0.48	0.48	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Аркуш 58
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 18

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	2.3	8СЗ2БП	1	СЗ	85	27	32	7	1	В2ДС	0.65	310	0.71	0.57	80	
				БП	60	21	28							0.14	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
36	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.4	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			Освітлення 15%
		7СЗ3ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
37	3.4	Лісові культури	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.65	370	1.26	1.26	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	1				1	В2ДС	98					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 6ДЗ4СЗ0БП														Доповнення лісових
				ДЗ	60	20	24					10	0.03			культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
39	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
40	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.65	220	0.11	0.05	80	
				БП	60	20	24							0.06	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
44	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, виділ не проїжджий														

Разом по кварталу
62.0

Аркуш 59
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 19

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ ДЗ	76 76	24 20	28 22	6	1	С2ГДС	0.70	340	0.34	0.31 0.03	80 70	
		ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ+ЛПД		СЗ	1				1А	С2ГДС	98					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас														
3	1.0	Лісові культури 5СЗ2ДЗ3БП	1	СЗ	5	1.4	2	2	1	С2ГДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
4	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	27	32	7	1	С2ГДС	0.65	390	1.17	1.17	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини														
5	18.0	7ДЗ2СЗ1ВЛЧ	1	ДЗ	80	21	24	5	2	СЗГД	0.45	160	2.88			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
6	5.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	76	27	28	6	1А	В2ДС	0.65	390	2.03	2.03	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 52 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 26 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	18	20					20	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	85	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	0.13	0.13	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 60
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 19

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	2.7	9БП1СЗ Захисна реміза	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.80	70	0.19			
10	2.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.70	360 10	0.76 0.02	0.76	80	
11	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	В2ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
12	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП+ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	88					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
13	1.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	86 60	27 18	32 20	7	1	С2ГДС	0.70	370	0.48	0.43 0.05	80 60	
14	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
15	4.8	5БП4ОС1ВЛЧ+ДЗ+СЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	8	10	4	2	В3ДС	0.80	70	0.34			Проріджування 15%
16	1.9	9БП1СЗ	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.65	60	0.11			
17	4.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	76 66	24 21	28 24	6	1	В2ДС	0.70	330 10	1.42 0.04	1.28 0.14	80 60	Вибіркова санітарна рубка
18	0.6	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	40	14	16	4	3	В4ДС	0.70	110	0.07			
19	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ БП СЗ	71 61	24 21	28 24	6	1	В2ДС	0.70	330 10	0.56 0.02	0.50 0.06	80 60	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 61
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 19

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.5	7ВЛЧ3БП+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	75	20	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.27	0.19	60	
				БП	75	22	28							0.08	60	
21	4.4	7БП2ОС1ДЗ	1	БП	65	22	28	7	1	В3ДС	0.65	200	0.88	0.61	60	
				ОС	65	24	32							0.18	30	
				ДЗ	65	18	20							0.09	60	
		ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 22 куб.м/вид.														
22	1.5	6БП2СЗ1ОС1ДЗ	1	БП	65	22	28	7	1	В3ДС	0.65	210	0.32	0.20	60	
				СЗ	80	26	32							0.06	80	
				ОС	65	24	36							0.03	30	
				ДЗ	65	18	20							0.03	70	
		ОС,ДЗ - вегетативного походження														
23	1.1	8ОС2БП+ВЛЧ	1	ОС	17	10	12	3	1	В3ДС	0.80	110	0.12			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
24	1.5	10БП	1	БП	25	8	10	4	2	В4ДС	0.80	70	0.11			
		Захисна реміза														
25	0.4	7БП3СЗ	1	БП	60	22	24	6	1	В3ДС	0.70	220	0.09	0.06	60	
				СЗ	75	26	28							0.03	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
26	1.7	7БП2СЗ1ОС	1	БП	8	3	2	2	1	В3ДС	0.80	15	0.03			Освітлення 30%
		ОС - вегетативного походження														
27	0.6	10БП+СЗ	1	БП	40	14	16	4	2	В4ДС	0.70	110	0.07			
28	0.7	Лісові культури	1	СЗ	69	24	28	6	1	В2ДС	0.80	410	0.29	0.29	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	86	29	30	7	1А	С2ГДС	0.70	460	0.51	0.51	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.7	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа заросла														
Разом по кварталу																
	68.0															

Аркуш 62
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 20

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	10.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	19	24	5	2	А2С	0.75	280	2.97			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15	0.16			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
2	16.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	21	22	6	1	В2ДС	0.65	280	4.48	4.48	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.24			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 160 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 80 куб.м/вид.														
3	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП		СЗ	2				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
4	1.1	10БП	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.90	50	0.06			
5	1.8	4БП4ОС2СЗ	1	БП	50	20	24	5	1	В3ДС	0.60	200	0.36			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
6	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
7	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа заросла														

Разом по кварталу
31.0

Аркуш 63
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 21

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	12.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	19	22	6	2	А2С	0.80	300	3.60	3.60	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15	0.18			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 180 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 60 куб.м/вид.														
2	4.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	61	18	20	6	2	А2С	0.50	170	0.71	0.71	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								30	0.13			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 84 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 21 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
3	15.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	20	22	6	2	А2С	0.80	320	4.99	4.99	60	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.16			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 312 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 78 куб.м/вид.														
4	0.6	Лінія електромережі														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
5	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
6	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла														

Разом по кварталу
33.0

Аркуш 64
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 22

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.3	9ДЗ1БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	80	21	28	5	2	С3ГД	0.70	230	0.76			
2	0.2	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	С2ГДС	0.50	10				
3	0.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	29	32	6	1А	С2ГДС	0.60	390	0.08	0.08	80	
4	0.6	5ДЗ2БП2ОС1СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	65	20	24	5	2	С3ГД	0.65	220	0.13			
5	0.2	Зруб Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ					2	С3ГД						Природне відновлення лісу
				ДЗ	40	14	16					10				
		Природне поновлення 10БП, 2 роки, висота - 0.4 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 50 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
6	0.6	Зруб Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
				ДЗ	40	16	18					15	0.01			
		Природне поновлення 10БП, 2 роки, висота - 0.4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
7	1.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.65	400	0.40	0.40	80	
8	1.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
9	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Природне поновлення 10БП Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				БП	4	1					0.20	5				
				ДЗ	45	18	20					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 65
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 22

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.65	370	0.96	0.96	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	9	2	2	2	1А	С2ГДС	0.60	1				
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	20	24					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.5	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	12	3	2	2	1	С2ГДС	0.50	1				
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	1.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	17	18					5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	5.2	6СЗ4ДЗ	1	СЗ	75	26	32	6	1	СЗГД	0.70	300	1.56	0.94	80	Вибіркова санітарна
				ДЗ	75	20	22							0.62	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	0.7	Лісові культури 7СЗ2ДЗ(7)1ДЗ(5)	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.60	10	0.01			Освітлення 15%
		ДЗ,ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	19	24					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	2.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ	81	28	32	7	1А	С2ГДС	0.60	340	0.75	0.67	80	
				ДЗ	65	20	22							0.08	70	
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														

Аркуш 66
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 22

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	0.2	6СЗ3ДЗ1ОС	1	СЗ	70	27	30	6	1А	СЗГДС	0.35	180	0.04	0.03	80	
				ДЗ	70	22	24							0.01	70	
				ОС	70	29	32								10	
		Підріст 10ОС, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	1.2	10ОС	1	ОС	15	8	10	3	2	СЗГДС	0.80	90	0.11			
		ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 9ОС1ДЗ														
				ОС	75	26	32					15	0.02			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
19	4.0	7ДЗ3СЗ	1	ДЗ	75	23	24	5	2	СЗГД	0.70	300	1.20			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								5	0.02			рубка
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
20	3.6	6ОС2БП2ГЗ	1	ОС	6	4	4	2	2	СЗГД	0.80	20	0.07			
		ОС - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Захисна реміза														
21	0.4	8СЗ1ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	86	28	40	7	1	ВЗДС	0.70	370	0.15	0.11	80	
				ДЗ	86	21	24							0.02	70	
				БП	86	22	24							0.02	60	
		Сухостій		БП								5				
		Підріст 10СЗ, 6 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
22	2.2	Зруб		СЗ					1А	С2ГДС						Створення ліс.
		Поодинокі дерева 10СЗ0ДЗ														культур лісовіднов.
				СЗ	75	26	28					10	0.02			РТК 87
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 310 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
23	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	12	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15				
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
24	1.0	Лісові культури 8СЗ2ДЗ	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.60	280	0.28	0.22	80	
				ДЗ	76	19	22							0.06	70	
		ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 67
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 22

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	50					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	100	24	28					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
27	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	35.0															

Аркуш 68
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 23

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	9ДЗ1СЗ+ОС+БП	1	ДЗ	85	23	24	6	2	С3ГД	0.70	280	0.67	0.60	70	
				СЗ	85	29	32							0.07	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.9	Лісові культури	1	СЗ	76	26	28	6	1	С2ГДС	0.60	340	0.31	0.31	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.9	5СЗ3БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	70	26	32	6	1А	С3ГДС	0.65	280	0.25	0.11	80	
				БП	70	24	28							0.08	60	
				ДЗ	70	21	22							0.03	70	
				ОС	70	24	32							0.03	30	
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	0.17	0.17	80	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
5	2.6	8СЗ1БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	85	26	32	7	1	В3ДС	0.65	310	0.81	0.65	80	
				БП	70	23	28							0.08	60	
				ДЗ	70	19	22							0.08	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	5.0	Лісові культури	1	СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.60	240	1.20	0.96	80	
		8СЗ2ДЗ		ДЗ	56	14	16							0.24	70	
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	1.8	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.65	290	0.52	0.42	80	
		8СЗ2БП+ОС		БП	66	22	24							0.10	60	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
8	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		7СЗ3БП		СЗ	2				1	В2ДС	93					
		Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 69
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 23

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	4.0	9ДЗ1БП+ОС	1	ДЗ	85	24	28	6	2	С3ГД	0.60	230	0.92	0.83	70	
				БП	65	19	22							0.09	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
10	2.1	10БП	1	БП	15	4	4	3	3	В4ДС	0.50	15	0.03			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
11	0.3	Лісові культури	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	0.10	0.10	80	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	3.3	Лісові культури	1	СЗ	86	29	32	7	1А	С2ГДС	0.65	390	1.29	1.29	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	12.4	6БП2ОС1ВЛЧ1ДЗ	1	БП	55	22	28	6	1А	В3ДС	0.60	190	2.36	1.41	60	
				ОС	55	24	30							0.47	30	
				ВЛЧ	55	19	24							0.24	60	
				ДЗ	55	18	20							0.24	70	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
14	1.6	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	20	6	8	3	3	С4ВЛЧ	0.80	45	0.07			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	50	16	20					5	0.01			
		Захисна реміза														
15	0.6	6ОСЗБП1ВЛЧ+СЗ	1	ОС	18	10	10	3	1	В2ДС	0.80	70	0.04			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
16	2.3	Лісові культури	1	СЗ	86	26	28	7	1	В2ДС	0.60	340	0.78	0.78	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		7СЗ3БП														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	45	14	16					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	93					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур

Аркуш 70
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 23

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.90	90	0.05			Проріджування 15%
20	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 45.0																

Аркуш 71
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 24

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	8ДЗ2СЗ+БП	1	ДЗ	90	24	28	6	2	СЗГД	0.70	310	0.12	0.10	70	
				СЗ	90	28	34							0.02	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Підріст 10ДЗ, 6 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	0.7	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	1.1	Лісові культури	1	СЗ	76	27	28	6	1А	В2ДС	0.65	390	0.43	0.43	80	
		10СЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.5	Лісові культури	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.65	250	0.13	0.08	80	
		6СЗ3БП1ДЗ+ОС		БП	60	22	26							0.04	60	
				ДЗ	60	18	20							0.01	70	
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
6	1.2	Лісові культури	1	СЗ	76	25	28	6	1	В3ДС	0.65	330	0.40	0.36	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	70	24	28							0.04	60	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
7	2.4	Лісові культури	1	СЗ	81	24	28	7	2	В2ДС	0.60	280	0.67	0.67	80	
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ4БП														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	11	12					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.1	Болото														

Аркуш 72
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 24

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
10	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	В3ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	0.13	0.13	80	
12	0.3	9БП1ОС	1	БП	55	21	24	6	1	В3ДС	0.50	140	0.04	0.04	60	
				ОС	55	22	28								30	
		ОС - вегетативного походження														
13	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В2ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	0.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				СЗ	70	26	28					10				
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	3.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	1.05	1.05	80	
16	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	0.07	0.07	80	
17	1.0	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
18	0.3	10БП	1	БП	40	12	14	4	3	В3ДС	0.70	90	0.03			
19	2.7	10БП Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	20	6	6	3	3	В4ДС	0.50	25	0.07			
20	0.7	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%

Аркуш 73
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 24

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	30	11	12					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				СЗ	75	26	28					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	88					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
24	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	30	7	1	В2ДС	0.65	370	0.26	0.26	80	
25	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
26	0.3	10БП	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.50	25	0.01			
27	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ+ОС Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	БП	50	19	20	5	1	В3ДС	0.60	160	0.21			
28	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	24	6	2	В2ДС	0.60	280	0.14	0.14	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
29	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	78					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
30	0.3	9БП1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	50	20	22	5	1	В4ДС	0.60	150	0.05			

Аркуш 74
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 24

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	2.2	5БП3ОС2ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.90	100	0.22			Прочищення 25%
32	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ОС	1	БП	40	12	14	4	3	В4ДС	0.65	90	0.05			
33	2.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
34	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ(90)2СЗ(70)	1	СЗ	90	28	32	7	1	В3ДС	0.60	370	0.44	0.35	80	
				СЗ	70	25	28							0.09	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
35	3.5	7СЗ(90)3СЗ(70)+БП	1	СЗ	90	28	32	7	1	В3ДС	0.60	360	1.26	0.88	80	
				СЗ	70	25	28							0.38	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
36	1.9	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.02			Освітлення 30%
37	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	1.00	10	0.01			Освітлення 30%
38	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
39	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.90	90	0.27			Проріджування 15%
40	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП3ОС2ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.90	100	0.13			Прочищення 25%
41	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
42	0.4	Просіка квартальна														

Аркуш 75
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 24

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу 44.0																

Аркуш 76
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 25

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ЛПД		СЗ	1				1	В2ДС	93					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
2	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.70	400	0.40	0.40	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
3	1.6	8СЗ(90)2СЗ(70)+БП+ДЗ	1	СЗ	90	28	36	7	1	В2ДС	0.50	280	0.45	0.36	80	
				СЗ	70	23	24							0.09	80	
		10ДЗ	2	ДЗ	30	11	12				0.25	30	0.05	0.05	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	2.5	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.90	15	0.04			Освітлення 30%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	2.0	9СЗ1ДЗ	1	СЗ	71	22	24	6	2	В2ДС	0.60	240	0.48	0.43	80	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	60	16	18							0.05	60	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	0.6	Лісові культури	1	СЗ	67	18	20	6	3	А2С	0.60	190	0.11	0.11	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
7	0.2	10БП	1	БП	40	11	12	4	3	В4ДС	0.50	60	0.01			
8	9.3	Лісові культури	1	СЗ	86	23	28	7	2	В2ДС	0.65	320	2.98	2.98	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	5.1	Лісові культури	1	СЗ	22	8	10	3	2	В3ДС	0.90	80	0.41			Проріджування 15%
		6СЗ4БП														

Аркуш 77
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 25

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
10	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		7СЗ3ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	4.0	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	1.44	1.44	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид.														
12	0.7	Лісові культури	1	СЗ	5	1.4	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ2ДЧР2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 5%														
14	0.5	Лісові культури	1	СЗ	56	16	18	5	3	А2С	0.85	230	0.12			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
15	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
16	0.3	10БП	1	БП	40	11	12	4	3	В4ДС	0.60	70	0.02			
17	0.4	10БП+СЗ	1	БП	25	9	10	4	2	В3ДС	0.80	70	0.03			Проріджування 15%
18	3.8	Лісові культури	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.70	290	1.10	0.77	80	Прохідна рубка 7%
		7СЗ3БП		БП	70	22	28							0.33	60	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.														
19	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	93					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	2	2				0.20	5				
		Поодинокі дерева 10Д30БП														
				ДЗ	30	10	12					5				
		Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 78
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 25

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	26	30	7	1	В2ДС	0.65	370	0.44	0.44	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	4.0	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	23	10	10	3	1	В3ДС	0.90	100	0.40			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
22	4.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	26	30	7	1	В2ДС	0.65	370	1.59	1.59	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 86 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 22 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
23	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	83					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		9БП1ДЗ		БП	4	3	2				0.30	5				
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	81	25	28	7	1	В2ДС	0.70	360	0.25	0.25	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.5	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.60	160	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
26	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	1.00	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	2.7	8СЗ2БП	1	СЗ	75	25	28	6	1	В3ДС	0.70	320	0.86	0.69	80	
				БП	60	22	24							0.17	60	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	28	7	1	А2С	0.65	360	0.40	0.40	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.65	370	0.33	0.33	80	

Аркуш 79
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 25

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
30	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	28	9	10	3	2	А2С	0.90	110	0.07			Проріджування 15%
31	0.4	Кладовище														
32	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	28	10	12	3	2	В2ДС	0.90	130	0.07			Проріджування 15%
33	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.70	400	0.28	0.28	80	
34	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 7БП3СЗ Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1 2	БП СЗ	60 90	23 27	28 36	6	1	В3ДС	0.55	180	0.13	0.09 0.04	60 80	
35	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
36	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
38	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, виділ не проїжджий														

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 80
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 26

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	71	22	24	6	2	А2С	0.70	320	0.70	0.70	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.4	10БП	1	БП	10	4	4	2	1	В3ДС	0.60	20	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
3	1.2	5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	69	24	30	7	1	В3ДС	0.40	150	0.18	0.09	60	
				ВЛЧ	69	22	28							0.05	60	
				СЗ	79	26	32							0.04	80	
		Сухостій		БП								15	0.02			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
4	5.4	6БП1ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	65	24	28	7	1	В3ДС	0.60	200	1.08	0.64	60	
				ВЛЧ	65	22	28							0.11	60	
				ОС	55	24	28							0.22	30	
				СЗ	75	25	32							0.11	80	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
5	5.3	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	76	23	28	6	2	В2ДС	0.70	340	1.80	1.80	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
6	0.7	10БП+СЗ	1	БП	50	12	14	5	3	В4ДС	0.70	90	0.06			
7	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
8	0.4	10БП	1	БП	40	11	12	4	3	В4ДС	0.70	80	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
9	0.6	10БП	1	БП	25	8	10	4	2	В4ДС	0.60	50	0.03			
10	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	5	1.4	2	2	2	А2С	0.60	10	0.01			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	1.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	71	21	24	6	2	А2С	0.70	300	0.48	0.48	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.02			

Аркуш 81
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 26

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	86	24	28					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.9	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	74	23	28	6	2	А2С	0.70	340	0.31	0.31	80	
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
14	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
15	3.9	10БП	1	БП	55	14	16	6	3	В4ДС	0.70	110	0.43	0.43	80	
16	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	24	30	6	1	В2ДС	0.70	360	0.72	0.72	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.2	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10				Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.7	10БП	1	БП	45	14	16	5	2	В4ДС	0.60	100	0.07			
19	2.1	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.17			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1 м,10.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 63 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
20	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	20	24	6	2	В2ДС	0.80	320	0.06	0.06	80	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.3	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	86	24	30	7	2	А2С	0.70	350	0.81	0.81	80	
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														

Аркуш 82
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 26

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.6	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.90	15	0.02			Освітлення 30%
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	86	24	28					10	0.02			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	24	28	7	2	А2С	0.85	440	0.57	0.57	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	2.2	10БП+ОС+СЗ	1	БП	45	14	16	5	2	В3ДС	0.50	80	0.18			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
25	0.9	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	62	20	22	6	2	В2ДС	0.75	300	0.27	0.27	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗК								15	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 8%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
26	1.0	Лісові культури 9БП1СЗ	1	БП	7	3	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	0.9	10БП+ОС+ВЛЧ+СЗ+ДЗ	1	БП	50	16	18	5	2	В3ДС	0.60	120	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
28	0.5	10БП	1	БП	50	16	18	5	2	В2ДС	0.60	120	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	4.3	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	61	18	22	6	2	А2С	0.70	240	1.03	1.03	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗК								15	0.06			
		Підріст 10АКБ, 25 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 65 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
30	8.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	60	19	20	5	2	А2С	0.80	300	2.46			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.08			
		Захаращення загальне - 82 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 41 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 83
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 26

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.9	9БП1ВЛЧ+ОС	1	БП	55	16	18	6	2	В4ДС	0.70	130	0.12	0.11	80	
				ВЛЧ	55	14	16							0.01	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
32	0.5	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	57	18	20	5	2	А2С	0.80	280	0.14			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
33	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
34	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 84
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 27

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	10БП+ОС+СЗ	1	БП	50	20	22	5	1	В3ДС	0.65	170	0.48			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
2	13.4	Лісові культури	1	СЗК	63	20	22	6	2	А2С	0.85	340	4.56	4.56	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.13			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 201 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 7%, Слабка ступінь пошкодження														
3	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
4	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗЗБП		СЗ	3				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	15	9	10				0.20	20	0.02			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.8	10БП	1	БП	50	18	22	5	1	А3С	0.70	150	0.12			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
6	0.9	7БП3ОС	1	БП	40	12	14	4	3	В4ДС	0.80	120	0.11			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
7	3.5	6БП4СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	55	18	20	6	2	В4ДС	0.60	150	0.53	0.32	60	
				СЗ	60	19	22							0.21	80	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
8	8.1	Лісові культури	1	СЗК	61	19	22	6	2	А2С	0.90	340	2.75	2.75	80	Прохідна рубка 70%
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								10	0.08			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 81 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 41 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	0.7	9БП1СЗ	1	БП	40	11	12	4	3	А4С	0.60	75	0.05			
10	0.9	10БП+СЗ	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.70	40	0.04			
11	1.6	10БП+ОС	1	БП	50	14	16	5	3	В4ДС	0.60	100	0.16			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
12	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														

Аркуш 85
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 27

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.9	9БП1ОС	1	БП	50	20	24	5	1	В3ДС	0.60	160	0.14			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	0.9	10БП+СЗ	1	БП	40	14	16	4	2	А4С	0.60	100	0.09			
15	0.9	Лісові культури	1	БП	7	3	4	2	2	А2С	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		7БП3СЗ+ДЗ														
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	3.1	9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	50	19	22	5	1	В3ДС	0.65	160	0.50			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 31 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
17	16.2	5БП4СЗ1ОС	1	БП	55	17	20	6	2	В4ДС	0.60	150	2.43	1.22	70	
				СЗ	55	18	22							0.97	80	
				ОС	55	21	24							0.24	30	
18	0.4	Лісові культури	1	СЗК	58	21	22	5	1	В2ДС	0.65	280	0.11			Вибіркова санітарна
		10СЗК+БП														рубка
		Сухостій		СЗК								10				
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
19	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
21	0.2	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
22	0.6	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	60.0															

Аркуш 86
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 28

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	20	24	6	2	А2С	0.60	240	0.24	0.24	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.5	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	60	19	22	5	2	А2С	0.80	300	0.75			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.03			
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
3	1.7	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	63	19	22	6	2	А2С	0.85	320	0.54	0.54	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
4	10.0	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	63	18	22	6	2	А2С	0.80	280	2.80	2.80	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								15	0.15			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 150 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 50 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	2.5	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	60	19	22	5	2	А2С	0.85	320	0.80			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.03			
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	0.7	10БП	1	БП	50	17	18	5	2	А3С	0.60	120	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	3.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	63	18	22	6	2	А2С	0.90	310	0.99	0.99	60	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								15	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
8	2.4	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	63	19	24	6	2	А2С	0.75	280	0.67	0.67	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														

Аркуш 87
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 28

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.4	10БП	1	БП	25	8	10	4	2	В4ДС	0.60	50	0.02			
10	0.4	8БП2СЗ+ОС	1	БП	40	12	14	4	3	А4С	0.70	100	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	2.2	10БП	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.70	70	0.15			
12	0.4	10БП+СЗ	1	БП	50	14	16	5	3	А2С	0.65	110	0.04			
13	0.6	10БП	1	БП	40	14	16	4	2	А2С	0.60	100	0.06			
14	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	20	22	6	2	А2С	0.65	260	0.86	0.86	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	2.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	61	19	22	6	2	А2С	0.75	260	0.68	0.68	60	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗК								10	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
16	1.1	10БП+СЗ	1	БП	45	14	16	5	2	А3С	0.60	100	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
17	1.1	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	63	19	22	6	2	В2ДС	0.80	300	0.33	0.33	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
18	1.0	9БП1АКБ	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.60	140	0.14	0.13	60	
				АКБ	35	12	14							0.01	10	
		АКБ - вегетативного походження														
19	1.3	10БП+ОС	1	БП	50	15	16	5	2	В3ДС	0.70	120	0.16			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
21	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	93					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур

Аркуш 88
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 28

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	СЗ		2				1	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	СЗ		2				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
24	2.0	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	61	20	24	6	2	В2ДС	0.70	280	0.56	0.56	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Підріст 10БП, 25 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
25	3.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	61	19	22	6	2	В2ДС	0.85	340	1.22	1.22	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 72 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
26	3.9	6БП4СЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	50	17	18	5	2	В4ДС	0.75	170	0.66			
27	0.5	10БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	45	14	16	5	2	А3С	0.50	80	0.04			
28	2.1	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	57	18	20	5	2	А2С	0.80	280	0.59			Прохідна рубка 7%
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
29	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
30	1.1	7БП3СЗ	1	БП	40	11	12	4	3	В5БС	0.60	80	0.09			
31	1.0	9БП1СЗ	1	БП	50	16	18	5	2	А3С	0.60	120	0.12			
32	3.2	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	57	18	20	5	2	А2С	0.50	170	0.54			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.03			
		Захаращення загальне - 64 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 48 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														

Аркуш 89
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 28

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
33	1.6	10БП	1	БП	40	11	12	4	3	В4ДС	0.60	70	0.11			
34	1.5	10БП	1	БП	50	16	18	5	2	В3ДС	0.60	120	0.18			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
35	0.6	Лісові культури 10БП	1	БП	8	4	4	2	2	В2ДС	0.80	25	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	1.0	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	58	18	20	5	2	В2ДС	0.80	280	0.28			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
37	2.6	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	58	21	24	5	1	В2ДС	0.80	340	0.88			Прохідна рубка 7%
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
38	2.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 15 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
39	0.7	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
40	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	68.0															

Аркуш 90
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 29

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	8.7	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	65	19	22	6	2	А2С	0.90	340	2.96	2.96	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								15	0.13			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
2	4.5	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	60	18	22	5	2	А2С	0.90	310	1.40			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 23 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
3	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.90	15	0.01			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	9.7	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	67	19	22	6	2	А2С	0.80	300	2.91	2.91	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								5	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 194 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 97 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	1.00	10	0.01			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	92					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	1					0.20	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	20	22	5	2	В2ДС	0.80	320	0.77			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
8	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	67	19	22	6	2	А2С	0.60	220	0.44	0.44	80	рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
9	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%

Аркуш 91
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 29

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	20	24	5	2	В2ДС	0.80	320	0.42			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
10	7.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	5.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ОС1СЗ	1	БП	50	19	22	5	1	В3ДС	0.60	160	0.80			
		ОС - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
12	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
13	1.4	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	61	20	24	6	2	В2ДС	0.80	320	0.45	0.45	60	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
14	0.9	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	62	20	22	6	2	В2ДС	0.75	300	0.27	0.27	80	Прохідна рубка 7%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі дрібні галявини														
15	1.1	10СЗК	1	СЗК	62	20	22	6	2	В2ДС	0.25	100	0.11	0.11	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗК								30	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 66 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 33 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
16	1.1	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	62	20	22	6	2	В2ДС	0.70	280	0.31	0.31	80	Прохідна рубка 7%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
17	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	17	18	5	2	А2С	0.80	260	0.03			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10				
18	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	56	19	22	5	2	А2С	0.80	260	0.49			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
19	0.7	8СЗК2БП	1	СЗК	56	19	20	5	2	А2С	0.70	210	0.15			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗК								10	0.01			рубка
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														

Аркуш 92
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 29

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	11.5	8БП1ОС1СЗ	1	БП	50	17	18	5	2	А3С	0.65	150	1.73			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
21	0.7	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	41	14	16	4	2	А2С	0.80	190	0.13			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
22	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	19	22	5	2	А2С	0.80	300	0.27			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
23	0.3	Лісові культури 10БП	1	БП	8	4	4	2	2	А2С	0.70	20	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	0.7	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний														
25	0.6	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	65.0															

Аркуш 93
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 30

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
2	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ОС2БП1ВЛЧ	1	ОС	25	11	12	5	2	С3ГД	0.80	110	0.19			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза														
3	13.5	7ОС2БП1ВЛЧ+ДЗ	1	ОС	25	11	12	5	2	С3ГД	0.80	110	1.49			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза														
4	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
5	3.2	10БП+ДЗ+СЗ	1	БП	70	24	28	7	1	В2ДС	0.55	180	0.58	0.58	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 32 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
6	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	30	6	1А	С2ГДС	0.60	360	0.83	0.83	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
7	1.1	4ВЛЧ4ОС1БП1ГЗ	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С2ГД	0.80	80	0.09			
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Захисна реміза														
8	2.2	5ГЗ5ОС	1	ГЗ	15	7	8	3	3	С3ГД	0.90	70	0.15			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
9	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	71	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	0.38	0.38	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	2.7	10БП	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.60	25	0.07			
11	0.9	Лісові культури 5СЗ2ДЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	С2ГДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
12	1.2	5БП2ВЛЧ3ОС+ДЗ	1	БП	8	6	8	2	2	С3ГД	0.80	45	0.05			

Аркуш 94
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 30

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
13	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
14	2.8	8ВЛЧ1ОС1БП ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	30	11	12	4	3	С4ВЛЧ	0.65	70	0.20			
15	2.0	Лісові культури 10ДЗ Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	84	23	28	6	2	СЗГД	0.70	290	0.58	0.58	70	
16	5.9	6ОСЗБП1ВЛЧ+ДЗ+ГЗ ОС - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	ОС	25	11	12	5	2	СЗГД	0.80	110	0.65			
17	1.8	Лісові культури 3ДЗ3БП2КЛС2ОС+ЛПД БП,КЛС,ОС - природного походження	1	ДЗ	58	16	18	4	3	СЗГД	0.75	170	0.31			
18	1.6	7БП3ВЛЧ+ДЗ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,МАЛ, зімкнутість 0.20	1	БП ВЛЧ	55 55	22 22	28 24	6	1А	С4ГДС	0.70	210	0.34	0.24 0.10	60 60	
19	1.3	10ВЛЧ+БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	140	0.18			
20	1.1	5ВЛЧ2ГЗ1БП1ОС1ЯЗ ВЛЧ,ГЗ,ОС,ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.70	50	0.06			
21	2.5	7ВЛЧ1БП2ЯЗ ВЛЧ,ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.65	190	0.48			
22	3.3	7БП2ВЛЧ1ГЗ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	БП ВЛЧ ГЗ	55 55 55	20 19 14	24 20 16	6	1	СЗГД	0.60	140	0.46	0.32 0.09 0.05	60 60 10	
23	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Аркуш 95
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 30

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	3.4	Лісові культури 5ДЗ3БП2ВЛЧ+ЯЗ+ГЗ БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 34 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.	1	ДЗ	55	17	18	4	2	СЗГД	0.70	170	0.58			
25	3.6	Лісові культури 10ДЗ+ГЗ Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	86	24	28	6	2	СЗГД	0.70	300	1.08	1.08	70	
26	1.7	Лісові культури 3ДЗ3ЯЛЕ4БП+ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	56	17	18	4	2	СЗГД	0.80	220	0.37			Прохідна рубка 7%
27	1.5	Лісові культури 10ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	ДЗ ДЗ	91	25	28	6	2	СЗГД	0.70	320 5	0.48 0.01	0.48	60	
28	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
29	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, виділ не проїжджий														

Разом по кварталу
66.0

Аркуш 96
Макарівське лісництво Заказники Квартал 31

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
3	3.2	3ДЗ3ГЗ2ЯЗ1БП1ВЛЧ	1	ДЗ	100	28	44	4	1	СЗГД	0.60	210	0.67			
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 96 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 64 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, орнітологічний														
Разом																
	3.2															

Аркуш 97
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 31

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури	1	СЗ	81	30	42	7	1А	С2ГДС	0.70	340	0.14	0.11	80	
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	61	22	28							0.03	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
2	1.1	Лісові культури	1	ДЗ	76	22	24	5	2	С3ГД	0.70	260	0.29			
		8ДЗ2БП														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
4	2.1	Лісові культури	1	ДЗ	81	25	30	6	1	С3ГД	0.70	260	0.55	0.33	70	
		6ДЗ4ЯЗ		ЯЗ	71	19	22							0.22	60	
		ЯЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.4	4БП3ОС2ЯЗ1ГЗ	1	БП	13	5	6	3	1	С3ГДС	0.80	40	0.06			Прочищення 30%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
6	1.9	9ДЗ1ЯЗ+БП	1	ДЗ	95	26	32	6	2	С3ГД	0.60	280	0.53	0.48	70	
				ЯЗ	95	28	36							0.05	60	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.2	Лісові культури	1	ДЗ	86	26	30	6	1	С3ГД	0.60	290	0.64	0.64	70	
		10ДЗ+БП+ГЗ														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.7	8БП1ДЗ1ГЗ+ОС	1	БП	55	24	28	6	1А	С3ГД	0.60	160	0.11	0.09	60	
				ДЗ	55	23	26							0.01	60	
				ГЗ	55	14	16							0.01	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
9	1.4	5ОС3БП1ДЗ1ГЗ+ЯЛЕ	1	ОС	25	11	12	5	2	С3ГД	0.80	90	0.13			
		ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
10	1.4	4ВЛЧ5ОС1ДЗ	1	ВЛЧ	50	17	18	5	3	С4ВЛЧ	0.70	190	0.27			
		ВЛЧ,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
11	1.4	6БП2ОС1ЯЗ1ДЗ	1	БП	9	4	4	2	1	С3ГДС	0.80	20	0.03			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														

Аркуш 98
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 31

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.5	Лісові культури	1	ВЛЧ	56	18	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.09	0.06	60	
		7ВЛЧ3БП		БП	56	20	24							0.03	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	1.5	5БП4ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	БП	20	8	10	3	1	С3ГД	0.80	80	0.12			Прочищення 25%
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
14	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
15	2.7	6БП2ЯЗ1ДЗ1ОС	1	БП	9	4	4	2	2	С3ГД	0.70	15	0.04			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
16	2.0	8БП1ДЗ1ОС+СЗ	1	БП	15	7	8	3	1	С3ГДС	0.80	50	0.10			
		ДЗ,ОС - вегетативного походження														
17	1.0	5ДЗ2СЗ3ВЛЧ	1	ДЗ	10	2	2	2	2	С3ГД	0.45	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	15	20					15	0.02			
18	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ+ЯЗ		СЗ	2				1А	С2ГДС	88					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 5СЗ5ДЗ														Доповнення лісових
				СЗ	86	26	32					10	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.4	Лісові культури	1	СЗ	76	26	32	6	1	С3ГДС	0.70	330	0.13	0.10	80	
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	76	22	24							0.03	60	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
20	2.3	Лісові культури	1	ДЗ	81	22	26	6	2	С3ГД	0.50	190	0.44	0.44	70	
		10ДЗ+ЛПД+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	2.2	6БП4ОС+ГЗ	1	БП	25	10	10	4	1	С3ГДС	0.80	100	0.22			Проріджування 15%
		ОС - вегетативного походження														
22	1.6	8БП1ОС1ДЗ	1	БП	15	6	8	3	1	С3ГДС	0.70	40	0.06			
		ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
23	1.4	Лісові культури	1	ДЗ	86	25	30	6	1	С3ГД	0.60	280	0.39	0.39	60	
		10ДЗ+БП+ОС														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 99

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 31

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом	30.8															
Разом по кварталу	34.0															

Аркуш 100
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 32

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	Лісові культури	1	СЗ	91	29	40	7	1	С2ГДС	0.70	340	0.95	0.57	80	
		6СЗ4ДЗ+БП+ОС		ДЗ	91	23	28							0.38	70	
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ+ГХГ		СЗ	1				1	С2ГДС	90					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	80	23	24					20	0.06			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	0.7	Лісові культури	1	ДЗ	91	24	30	6	2	СЗГД	0.65	280	0.20	0.20	70	
		10ДЗ+БП+СЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.3	Лісові культури	1	СЗ	69	24	28	6	1	С2ГДС	0.65	320	0.42	0.38	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	69	22	24							0.04	60	рубка
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.8	Лісові культури	1	ДЗ	86	22	24	6	2	СЗГД	0.70	260	0.47	0.37	70	Вибіркова санітарна
		8ДЗ1БП1ОС		БП	66	22	28							0.05	60	рубка
				ОС	66	21	30							0.05	20	
		ОС - природного походження														
		Сухостій		ОС								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
6	0.9	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	С2ГДС	0.65	370	0.33	0.33	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	3.8	Лісові культури	1	СЗ	86	27	36	7	1	С2ГДС	0.70	380	1.44	1.15	80	
		8СЗ2ДЗ		ДЗ	86	23	28							0.29	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		5СЗ(6)3ДЗ2СЗ(2)														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														

Аркуш 101
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 32

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	30	11	12					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
10	3.9	5БП4ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	БП	25	11	12	4	1	СЗГД	0.70	100	0.39			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
11	1.3	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	С2ГДС	0.70	400	0.52	0.52	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.2	Лісові культури	1	ДЗ	71	22	24	5	2	СЗГД	0.70	270	0.32			
		10ДЗ														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
13	2.0	8БП2ОС	1	БП	20	9	10	3	1	СЗГДС	0.60	60	0.12			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
14	2.3	Лісові культури	1	ДЗ	66	19	22	5	2	СЗГД	0.70	210	0.48			
		10ДЗ+БП+СЗ+ГЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	2.3	Лісові культури	1	ДЗ	76	24	32	5	1	СЗГД	0.65	280	0.64			
		10ДЗ+ЯЛЕ+СЗ														
		Підріст 10ГЗ, 5 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
16	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	96	29	30	7	1	С2ГД	0.60	360	0.79	0.79	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
18	0.7	Незімкнуті лісові культури							1А	С2ГДС	86					Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ+ЯЗ		СЗ	2											за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ														Доповнення лісових
				СЗ	86	28	32					10	0.01			культур
		Підлісок МАЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу																

Аркуш 102

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 32

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		32.0														

Аркуш 103
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 33

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури	1	ДЗ	91	23	28	6	2	С3ГД	0.65	260	0.42	0.38	70	
		9ДЗ1БП+ОС		БП	91	24	28							0.04	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	5.9	6БП3ДЗ1ОС	1	БП	65	22	28	7	1	С2ГДС	0.60	180	1.06	0.63	60	
				ДЗ	65	22	24							0.32	60	
				ОС	65	27	34							0.11	20	
		ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	28	46					5	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
3	2.6	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	7	1	С2ГДС	0.70	380	0.99	0.99	85	
		10СЗ+БП+ОС														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	0.8	7ОС2БП1ГЗ	1	ОС	30	12	14	5	3	С3ГД	0.60	90	0.07			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
5	3.9	Лісові культури	1	СЗ	86	29	36	7	1А	С2ГДС	0.65	370	1.44	1.30	80	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	86	23	28							0.14	70	
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.3	Лісові культури	1	СЗ	86	29	36	7	1А	С2ГДС	0.70	420	0.55	0.55	85	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.6	Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	1А	С2ГДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ2ДЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.5	Лісові культури	1	СЗ	5	1.4	2	2	1А	С2ГДС	0.60	10	0.01			Освітлення 30%
		4СЗ4БП2ЛПД														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	18	20					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 104

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 33

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.7	10БП+СЗ+ОС	1	БП	65	25	28	7	1А	С2ГДС	0.40	140	0.10	0.10	60	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
10	2.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ+ГХГ		СЗ	2				1	С2ГДС	87					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10СЗ		СЗ	8	2	2				0.20	4	0.01			культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	14	16					10	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	3.8	9ОС1БП+ДЗ	1	ОС	25	12	14	5	2	СЗГД	0.60	110	0.42			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ0СЗ														
				ДЗ	70	20	24					15	0.06			
12	1.2	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	СЗГДС	0.70	360	0.43	0.35	80	
		8СЗ1ДЗ1ЯЗ+ВЛЧ		ДЗ	86	22	24							0.04	70	
				ЯЗ	86	26	32							0.04	60	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	5.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		4ЛПД3ОС1ЯЗ1ВЛЧ1БП	1	ЛПД	40	12	14	4	3	СЗГД	0.70	100	0.59			
		ОС,ЯЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
14	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
15	0.8	Лісові культури	1	ДЗ	10	2	2	2	2	С2ГДС	0.50	10	0.01			Освітлення 30%
		8ДЗ2СЗ														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	12	14					40	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
17	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	34.0															

Аркуш 105
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 34

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	45	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	160	0.74			
2	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
3	0.9	9ОС1БП ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	ОС	20	10	12	3	2	С3ГД	0.90	130	0.12			
4	7.0	7ОС3БП+ВЛЧ+ДЗ+СЗ ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	ОС	20	10	10	3	2	С3ГДС	0.75	90	0.63			
5	1.5	8ВЛЧ2ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	ВЛЧ	25	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	90	0.14			
6	0.2	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ БП	67 67 67	22 20 23	24 22 24	6	1	С2ГДС	0.70	290	0.06	0.04 0.01 0.01	80 70 60	Прохідна рубка 7%
7	3.1	Лісові культури 9ДЗ1БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	76	23	24	5	2	С3ГД	0.70	280	0.87			
8	1.7	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ БП	86 86 66	28 23 22	30 28 24	7	1	С2ГДС	0.70	380	0.65	0.51 0.07 0.07	85 60 60	
9	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	29	9	10	3	2	С2ГДС	0.80	90	0.11			Проріджування 15%
10	0.8	Лісові культури 8ДЗ2СЗ+БП СЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	76	23	24	5	2	С2ГД	0.70	300	0.24			
11	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														

Аркуш 106
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 34

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.8	10БП	1	БП	20	9	10	3	1	С2ГД	0.70	60	0.11			
13	1.6	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	С2ГДС	0.90	10	0.02			Освітлення 30%
14	0.7	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	30	11	12	3	2	С2ГДС	0.90	120	0.08			Проріджування 15%
15	0.8	Лісові культури 10ДЗ+БП+ОС Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ	84	19	20	6	3	СЗГДС	0.50	150	0.12	0.12	70	
16	1.7	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.65	390	0.66	0.59	80	
				ДЗ	91	23	28							0.07	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.8	Лісові культури 5СЗ2ДЗ3БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	60	17	20					15	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	0.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.60	340	0.14	0.13	80	
				ДЗ	91	23	28							0.01	70	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.1	Лісові культури 10ДЗ	1	ДЗ	76	19	24	5	3	СЗГД	0.70	210	0.02			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
20	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	25	30	6	1	С2ДС	0.60	330	0.10	0.10	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	3.2	6БП3ВЛЧ1ОС+ГЗ+ДЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	23	10	10	4	1	С2ГДС	0.80	80	0.26			Проріджування 15%
22	1.5	8БП2ОС+СЗ+ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	25	10	10	4	1	СЗГД	0.80	90	0.14			

Аркуш 107
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 34

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
23	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	340	0.34	0.24	80	
		7СЗ3ДЗ		ДЗ	76	20	24							0.10	70	
		Сухостій		ДЗ								5	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.1	9БП1ОС	1	БП	30	10	10	4	2	С2ГДС	0.80	90	0.10			Проріджування 15%
		ОС - вегетативного походження														
25	0.9	9ВЛЧ1БП+ОС	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.50	35	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
26	0.2	Лісові культури	1	СЗ	91	28	40	7	1	С2ГДС	0.60	380	0.08	0.08	80	
		10СЗ+ОС														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.5	10ДЗ+БП+СЗ	1	ДЗ	85	23	24	6	2	СЗГД	0.45	170	0.09	0.09	70	
		Сухостій		БП								5				
		Підріст 10СЗ+ДЗ+БП, 7 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
28	1.1	Лісові культури	1	СЗ	86	29	36	7	1А	С2ГДС	0.70	390	0.43	0.34	80	
		8СЗ2ДЗ		ДЗ	86	21	24							0.09	70	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	С2ГДС	50					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	0.5					0.20	5				
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	15	20					15	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	3.0	6ДЗ1СЗ3БП	1	ДЗ	76	23	24	5	2	СЗГД	0.70	230	0.69			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
31	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														

Аркуш 108

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 34

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.2	10БП	1	БП	35	14	16	4	1	С3ГДС	0.70	110	0.02			
33	0.5	10СЗ	1	СЗ	81	28	36	7	1А	С2ГДС	0.60	380	0.19	0.19	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
35	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
45.0

Аркуш 109
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 35

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	18	22	4	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.46			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
3	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	С2ГДС	78					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10СЗ		СЗ	15	3	2				0.10	5	0.01			культур
		Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ														
				СЗ	80	27	32					15	0.04			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	0.3	Лісові культури	1	СЗ	71	26	36	6	1А	С2ГДС	0.50	290	0.09	0.09	85	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	1.5	Лісові культури	1	СЗ	81	28	36	7	1А	С2ГДС	0.60	380	0.57	0.57	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.3	8БП2ОС+ДЗ	1	БП	30	10	10	4	2	С2ГДС	0.60	70	0.02			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
7	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
8	0.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1.4	2	2	1А	С2ГДС	0.45	10	0.01			
		10СЗ														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	12	16					20	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
10	1.0	7ОС2БП1ВЛЧ	1	ОС	25	11	12	5	2	С3ГДС	0.90	120	0.12			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														

Аркуш 110
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 35

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, зарост. - ВРК, 30%														
12	6.8	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.50	180	1.22	0.61	70	
				БП	60	20	24							0.49	60	
				ОС	60	24	28							0.12	30	
		ОС - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	26	34	6	1А	С2ГДС	0.50	290	0.12	0.12	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	0.3	9ВЛЧ1ОС	1	ВЛЧ	15	9	10	3	1	С4ВЛЧ	0.80	70	0.02			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
15	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.40	210	0.25	0.25	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	1.5	7ОСЗБП	1	ОС	20	10	10	3	2	СЗГД	0.80	100	0.15			
		ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
17	1.2	7СЗ3ДЗ	1	СЗ	65	22	24	6	1	В3ДС	0.45	180	0.22	0.15	80	
				ДЗ	65	20	24							0.07	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	1.4	Лісові культури	1	ДЗ	86	22	28	6	2	СЗГД	0.70	270	0.38	0.22	70	
		6ДЗ2СЗ2БП+ОС		СЗ	86	27	32							0.08	80	
				БП	66	23	26							0.08	60	
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	5.8	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	С2ГДС	0.60	350	2.03	1.62	80	
		8СЗ2ДЗ+БП		ДЗ	86	24	28							0.41	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	59	18	20	5	2	В2ДС	0.50	170	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
21	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 111

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 35

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	С2ГДС	50					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16						5			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.9	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.80	50	0.05			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
23	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
24	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	32.0															

Аркуш 112
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 36

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 10ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	76	20	24	5	2	С3ГД	0.70	230	0.18			
2	3.3	5БП3ВЛЧ2ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	15	6	8	3	1	С3ГДС	0.80	50	0.17			
3	0.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	22	28	6	1	С2ГДС	0.60	270	0.14	0.13 0.01	80 70	
				ДЗ	69	20	24									
4	0.4	Лісові культури 7ДЗ3СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	66	19	20	5	2	С3ГД	0.65	220	0.09			
5	2.3	8БП2ВЛЧ+ОС+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	70	25	30	7	1	С3ГДС	0.50	180	0.41	0.33	60	
				ВЛЧ	70	24	28							0.08	60	
				БП								15	0.03			
6	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Природне поновлення 10БП Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
			1	СЗ	4				1	С2ГДС	76					
				БП	4	1					0.20	5				
				ДЗ	40	14	16					15				
7	0.7	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	2	2	2	1А	С2ГДС	0.90	1				Освітлення 30%
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
8	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	28	36	7	1	С2ГДС	0.60	380	0.15	0.15	80	
				СЗ								5				
9	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 9ДЗ1СЗ	1	СЗ	4				1	С2ГДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 113
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 36

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	40	15	16					10				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	0.5	Лісові культури	1	СЗ	65	21	24	6	2	С3ГДС	0.70	300	0.15	0.15	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+ОС														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.0	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.80	50	0.10			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
12	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
13	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
14	3.8	6ВЛЧ2ОС2БП	1	ВЛЧ	25	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.60	70	0.27			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
15	2.7	Лісові культури	1	СЗ	76	27	36	6	1А	С2ГДС	0.60	320	0.86	0.68	80	
		8СЗ1ДЗ1БП		ДЗ	76	24	28							0.09	60	
				БП	76	24	28							0.09	60	
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.8	6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	30	11	12	4	3	С4ВЛЧ	0.60	80	0.06			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
17	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
18	3.5	Лісові культури	1	СЗ	86	29	36	7	1А	С2ГДС	0.50	330	1.16	1.16	80	
		10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	1.0	Лісові культури	1	СЗ	5	2	2	2	1А	С2ГДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ2ДЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														

Аркуш 114
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 36

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	3.4	6БП2ОС2ВЛЧ+СЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	15	6	8	3	1	С2ГДС	0.80	60	0.20			
21	0.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	86	29	36	7	1А	С2ГДС	0.50	330	0.13	0.13	85	
22	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	140	0.08			
23	0.8	8СЗ2ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	32	7	1	В3ДС	0.70	360	0.29	0.23	80	
				ДЗ	85	22	24							0.06	60	
24	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В3ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				ДЗ	60	15	20					10	0.01			
25	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				ДЗ	60	15	20					10				
26	2.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.60	380	1.03	1.03	85	
				СЗ								10	0.03			
27	2.7	Лісові культури 10ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	71	22	24	5	2	С3ГД	0.65	250	0.68			
28	0.4	8ОС2БП+ДЗ ОС - вегетативного походження	1	ОС	20	10	10	3	2	С3ГДС	0.80	100	0.04			
29	2.2	7ОС2БП1ДЗ ОС,ДЗ - вегетативного походження	1	ОС	25	11	12	5	2	С3ГДС	0.80	100	0.22			

Аркуш 115
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 36

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
30	1.0	Лісові культури	1	СЗ	86	27	40	7	1	С2ГДС	0.60	330	0.33	0.27	80	
		8СЗ1ДЗ1ВЛЧ		ДЗ	86	24	28							0.03	70	
				ВЛЧ	86	22	28							0.03	60	
		ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	2.9	10БП	1	БП	25	8	10	4	2	С4ГДС	0.70	60	0.17			
		Повнота насадження нерівномірна														
32	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
33	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
43.0

Аркуш 116
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 37

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.1	Лісові культури	1	СЗ	86	28	40	7	1	С2ГДС	0.65	360	1.12	0.90	80	
		8СЗ2ДЗ+БП		ДЗ	86	22	28							0.22	70	
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 31 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
2	3.9	5ОСЗБП1ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	ОС	25	11	10	5	2	С2ГДС	0.80	100	0.39			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
3	15.7	Лісові культури	1	СЗ	85	29	36	7	1А	С2ГДС	0.75	430	6.75	6.07	80	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	85	25	36							0.68	70	
		Сухостій		СЗ								20	0.31			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.5	6ДЗ3БП1ГЗ	1	ДЗ	85	24	28	6	2	СЗГД	0.60	210	0.11	0.07	70	
				БП	65	25	30							0.03	60	
				ГЗ	65	16	20							0.01	10	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.0	8БП2ВЛЧ+ЯЛЕ+ГЗ	1	БП	45	12	14	5	3	В4ДС	0.80	110	0.11			
6	1.2	6БП3СЗ1ДЗ+ОС	1	БП	70	24	30	7	1	В3ДС	0.55	190	0.23	0.14	60	
				СЗ	80	28	36							0.07	80	
				ДЗ	80	20	24							0.02	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	0.7	9ДЗ1БП	1	ДЗ	85	23	24	6	2	СЗГД	0.60	230	0.16	0.14	70	Вибіркова санітарна
				БП	65	27	30							0.02	60	рубка
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	2.2	Лісові культури	1	СЗ	13	6	4	2	1	С2ГДС	0.80	50	0.11			Прочищення 25%
		4СЗ5БП1ДЗ+ЯЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.60	70	0.03			
		Поодинокі дерева 7ДЗ1СЗ2БП														
				ДЗ	80	25	30					30	0.01			

Аркуш 117
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 37

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		БП								60	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
10	0.6	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	10	5	6	2	2	С4ВЛЧ	0.80	30	0.02			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
11	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
12	2.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		9СЗ1ДЗ		СЗ	3				1	С2ГДС	65					
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					20	0.04			
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	3.3	5ВЛЧ2БП1ОС2СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	70	27	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	310	1.02	0.52	60	
				БП	70	24	28							0.20	60	
				ОС	70	26	32							0.10	30	
				СЗ	80	28	40							0.20	80	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
14	1.7	Лісові культури	1	СЗ	86	29	36	7	1А	С2ГДС	0.60	360	0.61	0.55	80	
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	86	20	24							0.06	70	
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
16	2.9	6ВЛЧ3БП1ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	70	24	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.64	0.39	60	
				БП	70	25	30							0.19	60	
				ОС	70	26	32							0.06	30	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
17	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
18	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
19	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
20	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														

Аркуш 118

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 37

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
41.0

Аркуш 119
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 38

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	8БП2ОС	1	БП	45	12	14	5	3	В4ДС	0.80	120	0.10			
2	2.3	9ОС1БП+ЯЗ+КЛГ+ГЗ ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	ОС	25	10	10	5	3	С3ГД	0.80	120	0.28			
3	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
4	1.0	Лісові культури	1	ДЗ	86	25	30	6	1	С3ГДС	0.60	310	0.31	0.19	70	
		6ДЗ4СЗ		СЗ	86	28	34							0.12	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1А	С3ГДС	86					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	18					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.5	Лісові культури	1	ДЗ	71	23	24	5	1	С3ГД	0.60	240	0.36			
		10ДЗ+ЯЗ+СЗ+ГЗ+БП Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	5.0	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	С3ГДС	0.70	390	1.95	1.75	80	
		9СЗ1ДЗ+ЯЛЕ		ДЗ	86	25	30							0.20	70	
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.3	8БП2ВЛЧ	1	БП	45	16	18	5	2	В4ДС	0.70	130	0.04			
9	2.6	6ОС3БП1ВЛЧ+ГЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ОС	25	11	12	5	2	С3ГДС	0.60	80	0.21			
10	0.6	Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	410	0.25	0.22	80	
		9СЗ1ДЗ+ЯЛЕ		ДЗ	76	24	28							0.03	70	
		Підлісок ЛЩЗ,БЗР, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.3	Лісові культури	1	СЗ	76	27	30	6	1А	С2ГДС	0.70	380	0.11	0.11	80	
		10СЗ+ЯЛЕ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 120
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 38

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.5	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.21	0.21	80	
13	0.5	6БП3СЗ1ДЗ	1	БП СЗ ДЗ	70 85 85	24 28 22	30 32 24	7	1	С2ГДС	0.65	250	0.13	0.08 0.04 0.01	60 90 70	
		ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
14	2.4	Лісові культури 7ДЗ3ГЗ ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	71	23	28	5	1	СЗГД	0.60	150	0.36			
15	1.7	Лісові культури 8СЗ1ДЧР1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	2	2	2	1	С2ГДС	0.90	10	0.02			Освітлення 30%
16	4.2	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС+ВЛЧ БП,ОС - природного походження	1	СЗ	26	9	10	3	2	СЗГДС	0.80	90	0.38			Проріджування 15%
17	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	86	28	36	7	1	С2ГДС	0.70	400 10	0.44 0.01	0.44	80	
18	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 ДЗ	СЗ	86 86	28 25	36 30	7	1	СЗГДС	0.70	390	0.51	0.46 0.05	80 70	
19	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
20	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	76	25	30	6	1	С2ГДС	0.60	330 10	0.26 0.01	0.26	80	Вибіркова санітарна рубка
21	2.3	Лісові культури	1	СЗ	24	9	10	3	1	С2ГДС	0.80	100	0.23			Проріджування 15%

Аркуш 121
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 38

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ2БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
22	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	24	9	10	3	1	С2ГДС	0.80	100	0.08			
		7СЗ2БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
23	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	60	23	28	5	1	С2ГДС	0.70	340	0.10			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
24	0.5	Лісові культури	1	ДЗ	76	23	28	5	2	СЗГД	0.70	290	0.15			
		10ДЗ+СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
25	1.1	Лісові культури	1	СЗ	60	24	28	5	1А	С2ГДС	0.70	360	0.40			Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
26	0.8	8ДЗ2БП+ОС	1	ДЗ	80	20	24	5	3	С2ГДС	0.60	180	0.14			
		Сухостій		БП								5				
27	2.5	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	С2ГДС	0.70	400	1.00	1.00	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
28	0.5	Лісові культури	1	СЗ	5	2	2	2	1А	С2ГДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ2ДЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	0.7	Лісові культури	1	СЗ	5	2	2	2	1А	С2ГДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ2ДЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	0.9	7ВЛЧ1ОС2БП	1	ВЛЧ	20	10	10	3	2	С4ВЛЧ	0.80	80	0.07			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 122
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 38

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
31	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
32	0.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	81 81	29 27	40 36	7	1А	СЗГДС	0.65	420 10	0.17	0.15 0.02	80 70	
33	0.6	10ВЛЧ+ДЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.11			
34	0.1	Біогалявина		ВЛЧ					2	ВЗДС						
35	1.0	Лісові культури 8ДЗ2БП+ВЛЧ+ОС+СЗ	1	ДЗ	56	18	20	4	2	СЗГД	0.65	180	0.18			
36	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 4СЗ4БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	4	4	2	1	СЗГДС	0.70	30	0.07			Прочищення 25%
37	1.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
38	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
39	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
47.0

Аркуш 123
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 39

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	С2ГДС	0.55	330	0.03	0.03	80	
		9СЗ1ДЗ+ЯЛЕ+БП		ДЗ	86	25	28								70	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.4	Лісові культури	1	СЗ	68	24	28	6	1	С2ГДС	0.60	310	0.12	0.12	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.3	10БП+ОС	1	БП	35	14	16	4	1	С3ГД	0.60	100	0.03			
4	0.8	Лісові культури	1	СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.65	330	0.26	0.23	80	
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	50	14	16							0.03	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	5.2	6ДЗ3СЗ1БП	1	ДЗ	85	22	24	6	2	С2ГД	0.60	230	1.20	0.72	70	
				СЗ	85	27	36							0.36	80	
				БП	65	25	30							0.12	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 15%														
7	0.5	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ2ДЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	15	20					15	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
9	3.0	Лісові культури	1	ДЗ	86	20	24	6	3	С2ГД	0.70	250	0.75	0.60	70	
		8ДЗ2СЗ+БП		СЗ	86	26	32							0.15	80	
		Сухостій		БП								5	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 124
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 39

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10СЗ		СЗ	5	2	2				0.30	5				
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					15	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	0.8	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	С2ГДС	0.65	360	0.29	0.23	80	
		8СЗ2ДЗ		ДЗ	86	22	24							0.06	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.2	Лісові культури	1	ДЗ	86	22	24	6	2	СЗГД	0.65	260	0.05	0.04	70	
		9ДЗ1СЗ+БП		СЗ	86	26	30							0.01	80	
		Сухостій		БП								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
13	2.6	Лісові культури	1	ДЗ	86	22	24	6	2	СЗГД	0.70	270	0.70	0.70	70	
		10ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.9	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 30%
		8СЗ2БП														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	11	12					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
16	1.4	5ОС3БП2ДЗ	1	ОС	20	10	10	3	2	В2ДС	0.70	100	0.14			
		ОС - вегетативного походження														
17	1.4	Лісові культури	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.80	100	0.14			Прочищення 30%
		8СЗ1БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	2.6	Лісові культури	1	ДЗ	71	21	24	5	2	СЗГД	0.70	250	0.65			
		10ДЗ+ЯЛЕ+БП+СЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
19	1.4	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	80	27	32	6	1	В2ДС	0.70	370	0.52	0.47	80	
				ДЗ	80	24	28							0.05	70	

Аркуш 125
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 39

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
21	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
22	0.8	6БП4СЗ	1	БП	65	24	32	7	1	СЗГДС	0.50	180	0.14	0.08	60	
				СЗ	85	27	32							0.06	80	
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
23	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
24	1.8	8БП2СЗ+ЯЛЕ	1	БП	15	6	8	3	1	В3ДС	0.80	40	0.07			
25	1.2	9СЗ1ДЗ+БП+ЯЛЕ	1	СЗ	85	27	32	7	1	В2ДС	0.70	370	0.44	0.40	80	
				ДЗ	85	25	30							0.04	70	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.0	Лісові культури 5СЗ3БП1АКБ1ДЗ БП,АКБ,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	4	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.03			Прочищення 30%
27	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	100	30	42	7	1	В2ДС	0.50	310	0.65	0.65	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
29	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2ДЗ	1	СЗ	85	27	32	7	1	В2ДС	0.70	370	0.19	0.15	80	
				ДЗ	85	25	32							0.04	70	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	0.10	0.10	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 126
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 39

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.4	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10				Освітлення 20%
		6СЗ3ДЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	2.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
33	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	66	22	24	6	1	С2ГДС	0.70	320	0.29	0.29	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.5	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	С2ГДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		6СЗ2ДЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	15	20					20	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
35	0.5	7БП3ОС	1	БП	15	6	8	3	1	В2ДС	0.70	45	0.02			
		ОС - вегетативного походження														
36	4.3	9СЗ1БП	1	СЗ	80	27	32	6	1	В2ДС	0.70	380	1.63	1.47	80	
				БП	60	27	30							0.16	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	90	26	36	7	1	В3ДС	0.60	310	0.19	0.17	80	
				БП	60	22	24							0.02	60	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
38	1.3	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.80	40	0.05			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
40	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
41	0.6	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з

Аркуш 127

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 39

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 47.0																

Аркуш 128
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 40

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Лісові культури	1	СЗ	86	29	36	7	1А	С2ГДС	0.70	400	0.76	0.68	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	86	23	28							0.08	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
2	1.1	4БП4ОС2СЗ	1	БП	20	8	10	3	1	С2ГДС	0.80	80	0.09			Прочищення 25%
		ОС - вегетативного походження														
3	3.4	Лісові культури	1	ДЗ	86	22	24	6	2	СЗГД	0.70	270	0.92	0.92	70	
		10ДЗ														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.9	7ОС3БП+ВЛЧ	1	ОС	20	10	10	3	2	В3ДС	0.80	90	0.08			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
5	0.9	7СЗ3ДЗ+БП	1	СЗ	85	28	36	7	1	В2ДС	0.70	370	0.33	0.23	80	
				ДЗ	85	24	28							0.10	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
6	6.2	Лісові культури	1	ДЗ	81	20	24	6	3	СЗГСД	0.60	200	1.24	0.74	70	
		6ДЗ2СЗ2БП		СЗ	81	26	32							0.25	80	
				БП	61	20	24							0.25	60	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
8	0.8	Лісові культури	1	СЗ	91	29	40	7	1	С2ГДС	0.60	380	0.30	0.30	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
9	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
10	0.2	Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	380	0.08	0.08	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка

Аркуш 129
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 40

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
11	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.55	320	0.32	0.32	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
12	3.0	Лісові культури 4СЗ2ДЗ4БП	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	89	28	32	7	1	В2ДС	0.55	330	0.07	0.07	80	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.5	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.7	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	9	2	2	2	1А	С2ГДС	0.70	15	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	15	20					15	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	5.1	8БП1СЗ1ДЗ+ОС	1	БП	65	24	28	7	1	В2ДС	0.60	180	0.92	0.74	60	
				СЗ	85	26	38							0.09	80	
				ДЗ	65	18	20							0.09	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
17	0.6	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	85	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.22	0.22	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
18	0.6	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%

Аркуш 130
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 40

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗЗБП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	85	27	36	7	1	С2ГДС	0.65	380	0.19	0.19	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.2	Лісові культури	1	ЯЛЕ	51	16	18	7	2	С2ГДС	0.80	230	0.05	0.04	60	
		8ЯЛЕ2БП		БП	51	17	20							0.01	60	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	1.0	Лісові культури	1	ДЗ	86	22	24	6	2	СЗГД	0.70	270	0.27	0.27	70	
		10ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	6.0	Лісові культури	1	СЗ	86	27	36	7	1	С2ГДС	0.50	300	1.80	1.80	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	1.7	10ДЗ+БП+СЗ	1	ДЗ	75	20	24	5	2	СЗГД	0.70	220	0.37			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
24	1.4	Лісові культури	1	СЗ	91	28	36	7	1	С2ГДС	0.60	360	0.50	0.50	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
25	4.7	Лісові культури	1	ДЗ	70	20	22	5	2	СЗГД	0.70	230	1.08			
		10ДЗ														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
26	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
27	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	44.0															

Аркуш 131
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 41

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	91	28	36	7	1	С3ГДС	0.65	290	0.93	0.46	80	
		5СЗ3ДЗ2БП		ДЗ	91	25	30							0.28	70	
				БП	60	20	24							0.19	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		БП								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
2	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	76	28	36	6	1А	С2ГДС	0.65	380	0.34	0.27	80	рубка
		8СЗ2ДЗ+БП		ДЗ	76	24	28							0.07	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.4	Лісові культури	1	ДЗ	71	21	24	5	2	С3ГД	0.65	250	0.10			
		8ДЗ2СЗ+ЯЛЕ+БП														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
4	0.5	Лісові культури	1	СЗ	71	26	36	6	1А	С2ГДС	0.70	390	0.20	0.18	80	
		9СЗ1ДЗ+ЯЛЕ		ДЗ	71	23	28							0.02	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
6	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП4ОС+ВЛЧ	1	БП	15	6	8	3	1	В3ДС	0.70	50	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
7	4.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
8	3.3	5БП3ДЗ2СЗ+ОС	1	БП	65	22	28	7	1	В3ДС	0.70	240	0.79	0.39	60	
				ДЗ	80	23	28							0.24	70	
				СЗ	80	28	36							0.16	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
9	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
10	1.6	9ВЛЧ1БП+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	70	24	30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	290	0.46	0.41	60	
				БП	70	25	30							0.05	60	

Аркуш 132
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 41

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9ДЗ1БП	1	ДЗ	70	25	30	5	1	В3ДС	0.60	250	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
12	5.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП3ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	БП	20	8	10	3	1	С3ГДС	0.80	70	0.35			Прочищення 25%
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
13	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	24	28	6	1	В2ДС	0.55	280	0.92	0.92	80	
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ+ГХГ		СЗ	1				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
16	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	9	2	2	2	1	С2ГДС	0.80	10				Освітлення 30%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	С2ГДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	5.3	Лісові культури	1	СЗ	86	29	36	7	1А	С2ГДС	0.55	330	1.75	1.40	80	
		8СЗ2ДЗ+БП		ДЗ	86	24	28							0.35	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	6.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	84	27	36	7	1	В2ДС	0.60	330	2.18	2.18	80	
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 6 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 133
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 41

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	1.1	10БП	1	БП	45	12	14	5	3	В4ДС	0.70	90	0.10			
23	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЧР		СЗ	3				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	0.5					0.20	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	0.7	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		7СЗ2ДЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	0.9	8ВЛЧ1ОС1БП	1	ВЛЧ	20	10	10	3	2	С4ВЛЧ	0.80	80	0.07			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
26	1.5	8БП2ОС	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.70	45	0.07			
		ОС - вегетативного походження														
27	4.3	10БП+ОС	1	БП	65	23	28	7	1	С2ГДС	0.60	180	0.77	0.77	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
28	2.3	Лісові культури	1	ДЗ	76	20	24	5	2	С2ГД	0.70	230	0.53			
		10ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	0.4	10ГЗ+ДЗ	1	ГЗ	35	14	16	5	3	СЗГД	0.70	100	0.04			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
30	1.1	4ВЛЧ3БП3ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	8	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.80	30	0.03			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
31	0.4	Лісові культури	1	СЗ	66	20	24	6	2	В2ДС	0.70	280	0.11	0.11	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 134
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 41

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.8	Лісові культури	1	СЗ	66	20	24	6	2	С2ГДС	0.60	230	0.18	0.16	80	
		9СЗ1ДЗ+ГЗ		ДЗ	66	19	20							0.02	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
34	0.3	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	55.0															

Аркуш 135
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 42

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.7	5ДЗ4СЗ1БП+ОС	1	ДЗ	80	21	24	5	2	С2ГДС	0.70	280	1.04			
		Сухостій		БП								5	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	1.0	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	1.0	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	1.0	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	15	20					15	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	9.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	76	23	28	6	2	В2ДС	0.65	320	3.07	3.07	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 96 куб.м/вид.														
6	1.0	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	50	15	20					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.5	Лісові культури 5СЗ3ДЗ2БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.02			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10	0.02			

Аркуш 136
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 42

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	40	14	16					5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	87					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	40	14	16					10				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	2.0	10БП	1	БП	20	5	6	3	3	В4ДС	0.60	25	0.05			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
11	2.0	Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.65	370	0.74	0.74	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	1.00	10	0.01			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.70	380	0.53	0.53	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	10					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.2	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.70	380	0.08	0.08	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.0	Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.78	450	0.45	0.45	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 137
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 42

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
17	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.65	370	0.15	0.15	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	86	23	32	7	2	В2ДС	0.65	320	0.32	0.32	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
20	3.6	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.90	80	0.29			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
21	1.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.02			Освітлення 30%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	3.0	Лісові культури	1	СЗ	81	26	36	7	1	В2ДС	0.65	340	1.02	1.02	80	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.2	10БП	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.60	35	0.04			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
24	0.6	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	1.00	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ4БП														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	2.3	Лісові культури	1	СЗ	71	23	26	6	1	В2ДС	0.65	280	0.64	0.51	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП+ОС+ВЛЧ		БП	71	22	24							0.13	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	2.4	10БП	1	БП	30	10	12	4	2	В4ДС	0.60	60	0.14			
27	1.0	Лісові культури	1	СЗ	5	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ2ДЗ2БП														

Аркуш 138
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 42

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
29	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
30	1.2	10БП	1	БП	70	22	28	7	2	В3ДС	0.50	140	0.17	0.17	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
31	0.7	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЗ+ЛПД		СЗ	4				1	В2ДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.75	400	0.76	0.76	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
33	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
34	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
35	3.9	10СЗ	1	СЗ	88	27	30	7	1	В2ДС	0.60	340	1.33	1.33	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
36	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	45	18	20	4	1	В4ДС	0.70	150	0.08			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР,ОЖС, зімкнутість 0.40														
37	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	5	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10				Освітлення 30%

Аркуш 139
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 42

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	1.00	10	0.01			Освітлення 30%
39	0.3	Лісові культури 8БП1СЗ1ОС СЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	10	5	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.01			
40	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	81	27	32	7	1	В2ДС	0.65	360 10	0.25 0.01	0.25	80	
41	0.4	9БП1СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП	45	14	16	5	2	В4ДС	0.70	120	0.05			
42	0.6	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	50	18	20	5	1	В4ДС	0.70	160	0.10			
43	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
44	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
60.4

Аркуш 140
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 43

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.70	380	0.49	0.49	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
2	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	0.10	0.10	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	5.6	8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	60	21	24	6	2	В3ДС	0.50	150	0.84	0.67	60	
				СЗ	60	26	32							0.17	70	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
4	5.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
5	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	23	28	6	1	В2ДС	0.70	340	0.20	0.20	80	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	65	20	22	6	2	А3С	0.50	200	0.38	0.38	60	
		Сухостій		БП								5	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	2.2	10БП+ОС	1	БП	60	17	18	6	2	А3С	0.50	100	0.22	0.22	60	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
8	0.4	Лісові культури	1	СЗ	61	20	28	6	2	В2ДС	0.60	160	0.06	0.03	80	
		5СЗ(61)5СЗ(41)+БП		СЗ	41	12	14							0.03	80	
		СЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	0.61	0.61	80	рубка
		Сухостій		БП								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 141
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 43

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			
		6СЗ1ДЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	2.4	10БП	1	БП	50	18	20	5	1	В3ДС	0.60	130	0.31			
		Сухостій		БП								5	0.01			
		Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
12	11.7	Лісові культури	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.70	360	4.21	4.21	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.12			
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 234 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 59 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	1А	В2ДС	0.90	20	0.02			
		5СЗ5ДЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			
		6СЗ2ДЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.50	320	0.13	0.13	80	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.60	70	0.07			
		Поодинокі дерева 7БП3СЗ														
				БП	60	22	24					10	0.01			
17	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	66	22	24	6	1	В2ДС	0.60	280	0.08	0.08	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 5СЗ5ДЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 0.5 тис.шт/га														

Аркуш 142

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 43

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
19	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	В4ДС	0.60	270	0.05	0.05	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10БП	1	БП	30	10	12	4	2	В4ДС	0.60	60	0.01			
21	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 30%
		Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10				
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
22	1.2	8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	60	21	24	6	1	В3ДС	0.50	150	0.18	0.14	60	
				СЗ	60	26	32							0.04	80	
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
23	0.4	10БП	1	БП	50	18	20	5	1	В3ДС	0.60	130	0.05			
		Сухостій		БП								5				
		Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
24	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	50	18	20	5	1	В3ДС	0.60	130	0.16			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
25	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	50	18	20	5	1	В3ДС	0.60	130	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
26	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
27	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу 43.6																

Аркуш 143
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 44

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
2	0.7	5ГЗ3БП2ДЗ+ОС+ВЛЧ ДЗ - штучного походження Захисна реміза	1	ГЗ	36	10	12	5	3	С3ГД	0.80	80	0.06			
3	2.8	4ВЛЧ3БП2ОС1ДЗ ОС - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	10	4	4	2	2	С3ГД	0.70	15	0.04			
4	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ВЛЧ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	26	32	6	1А	С2ГДС	0.70	400	0.20	0.20	80	
5	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
6	1.4	Лісові культури 7ДЗ2БП1ОС ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	59	17	20	4	2	С3ГД	0.70	180	0.25			
7	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	32	6	1	С2ГДС	0.65	370	0.19	0.19	80	
8	0.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	29	36	7	1А	С2ГДС	0.60	360	0.11	0.11	80	
9	1.6	10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	30	42	7	1А	С2ГДС	0.60	380	0.61	0.61	80	
10	3.0	7БП2ОС1СЗ ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	БП	24	9	10	4	1	С2ГДС	0.90	90	0.27			Проріджування 15%
11	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
12	5.2	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	7	1	С2ГДС	0.65	320	1.66	1.33	80	

Аркуш 144
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 44

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ(86)2СЗ(60)		СЗ	60	20	24							0.33	80	
		СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.4	10БП	1	БП	45	14	16	5	2	В4ДС	0.70	110	0.04			
14	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
15	4.1	Лісові культури	1	СЗ	91	29	36	7	1	С2ГДС	0.65	390	1.60	1.60	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ЛПД		СЗ	4				1	С2ГДС	55					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	1					0.30	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	11	12					15	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	1.6	Лісові культури	1	СЗ	70	27	30	6	1А	С2ГДС	0.65	390	0.62	0.62	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.8	10БП	1	БП	15	4	4	3	3	В4ДС	0.50	15	0.03			
19	5.0	Лісові культури	1	ДЗ	76	23	24	5	2	СЗГД	0.75	300	1.50			
		7ДЗ2БП1СЗ+ЯЛЕ+ВЛЧ+ОС														
		Сухостій		БП								5	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
20	2.1	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	1.00	10	0.02			Освітлення 30%
		4СЗ6БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
22	2.3	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.90	45	0.10			Прочищення 25%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														

Аркуш 145

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 44

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 5БП4ОС1ДЗ														
				БП	50	20	24					10	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	2.3	5БП3ОС2ГЗ	1	БП	27	11	12	4	1	С2ГДС	0.80	90	0.21			Проріджування 15%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
24	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ4ГЗ+БП+ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	60	23	32	6	1	С4ВЛЧ	0.70	180	0.18	0.11	60	
				ГЗ	60	17	20							0.07	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
25	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
26	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
27	0.3	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	42.0															

Аркуш 146
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 45

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
2	3.1	7ДЗ2БП1СЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	55	17	20	4	2	С2ГД	0.70	180	0.56			
3	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	64	20	24	6	2	В3ДС	0.65	260	0.13	0.13	80	
4	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
5	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
				ДЗ	40	14	16					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.9	10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	27	36	7	1	С2ГДС	0.60	330	0.30	0.30	80	
7	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	40	14	16					30	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	23	28	6	1	В2ДС	0.65	310	0.06	0.06	80	
9	2.0	8БП2ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	БП	30	10	12	4	2	С2ГДС	0.65	60	0.12			
10	1.3	8СЗ1ДЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	28	32	7	1	В2ДС	0.70	310	0.40	0.32	80	
				ДЗ	90	20	24							0.04	70	
				БП	50	14	16							0.04	60	

Аркуш 147
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 45

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.7	10БП Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	45	14	16	5	2	В4ДС	0.70	110	0.08			
12	1.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ОС ДЗ - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	90 60	30 17	36 20	7	1А	С2ГДС	0.70	370 10	0.48 0.01	0.43 0.05	80 60	
13	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ ДЗ	1 50	17	20		1А	С2ГДС	50	 15	 0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	2.2	4ДЗ4БП2ОС+СЗ ОС - вегетативного походження	1	ДЗ	45	11	12	4	3	С2ГД	0.70	100	0.22			
15	4.8	Лісові культури 4СЗ4БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ БП,ВЛЧ,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	28	10	12	3	2	В2ДС	0.90	100	0.48			Проріджування 15%
16	0.5	10БП Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	БП	45	14	16	5	2	В4ДС	0.75	120	0.06			
17	0.7	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	4	4	2	1	С2ГДС	0.60	15	0.01			Прочищення 30%
18	1.2	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП+ОС Сухостій Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ ДЗ БП	76 76	26 18	32 20	6	1	В2ДС	0.65	310 5	0.37 0.01	0.30 0.07	80 60	
19	1.0	Лісові культури 8ДЗ1БП1СЗ+ЯЗ БП,СЗ - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	76	20	24	5	2	С3ГД	0.70	240	0.24			
20	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	24	28	6	1	С2ГДС	0.65	340	0.07	0.07	80	

Аркуш 148
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 45

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.3	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	С2ГДС	0.50	10				
		9СЗ1ДЗ+ЯЗ														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	27	32					15				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.2	Лісові культури	1	СЗ	71	23	32	6	1	В2ДС	0.65	320	0.06	0.06	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
24	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.60	350	0.18	0.18	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	2.4	6ОС4БП+ДЗ	1	ОС	25	11	12	5	2	С2ГДС	0.60	80	0.19			
		ОС - вегетативного походження														
26	1.1	Лісові культури	1	СЗ	96	29	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.40	0.40	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 5 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		7СЗ2БП1ДЗ														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					15	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.5	Лісові культури	1	СЗ	96	28	34	7	1	В2ДС	0.50	300	0.15	0.15	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	2.7	Лісові культури	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.08			Прочищення 30%
		5СЗ1ДЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	0.6	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%

Аркуш 149
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 45

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
31	1.9	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 30%
32	0.3	10БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	51	17	18	6	2	В3ДС	0.60	120	0.04	0.04	60	
33	0.1	8БП1ОС1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	БП	25	9	10	4	2	С3ГДС	0.80	80	0.01			
34	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	ВЛЧ	25	10	12	4	3	С4ВЛЧ	0.85	80	0.02			
35	0.5	Лісові культури 7СЗ2БП1ГЗ+ДЗ ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	59	20	24	5	1	С2ГДС	0.60	160	0.08			
36	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
37	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	69	26	28	6	1А	С2ГДС	0.65	370	0.37	0.37	80	рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.		ЯЛЕ								10	0.01			
38	0.5	6БП4ОС+ГЗ ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	20	9	10	3	1	С3ГД	0.90	100	0.05			Прочищення 25%
39	1.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	96	29	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.65	0.65	80	

Аркуш 150
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 45

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.4	7ОС3ВЛЧ+БП+ДЗ+ГЗ	1	ОС	50	22	28	7	1	СЗГД	0.75	280	0.11	0.08	30	
				ВЛЧ	50	19	22							0.03	60	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
41	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
42	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	41.0															

Аркуш 151
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 46

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	1		2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	50	14	16					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас														
2	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.50	270	0.16	0.16	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
3	0.7	Лісові культури 7СЗ3ДЗ	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	91	28	32	7	1	В2ДС	0.55	320	0.10	0.10	80	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	5.3	4СЗ3БП2ОС1ДЗ ОС,ДЗ - вегетативного походження	1	СЗ	24	9	10	3	1	С2ГДС	0.90	100	0.53			Проріджування 15%
6	1.1	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			Освітлення 25%
				ДЗ	30	10	12					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
7	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				ДЗ	40	12	14					5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.3	10БП Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	45	14	16	5	2	В4ДС	0.70	110	0.03			
9	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	70	20	24	6	2	А2С	0.60	190	0.04	0.04	80	
				БП	40	10	12								60	

Аркуш 152
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 46

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підріст 4СЗ3ДЗ3БП, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.4	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	28	7	8	3	3	С2ГДС	0.90	80	0.03			Проріджування 15%
11	0.2	10БП Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40	1	БП	40	14	16	4	2	В4ДС	0.80	130	0.03			
12	1.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 8ДЗ2СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ	СЗ	71	24	32	6	1	В2ДС	0.60	310 20	0.53 0.03	0.53	80	Вибіркова санітарна рубка
13	0.6	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	95	29	36	7	1	С3ГДС	0.50	300	0.18	0.18	80	
14	0.9	9БП1ВЛЧ+ДЗ	1 ВЛЧ	БП ВЛЧ	65 65	23 20	28 24	7	1	С3ГДС	0.60	170	0.15	0.13 0.02	60 60	
15	0.5	4БП3ОС2ВЛЧ1ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	45	11	12	5	3	С2ГДС	0.75	100	0.05			
16	0.6	7ВЛЧ3БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	160	0.10			
17	2.7	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	23	10	10	3	1	С3ГДС	0.90	110	0.30			Проріджування 15%
18	1.6	4ОС2БП2ВЛЧ1СЗ1ДЗ ОС,ДЗ - вегетативного походження Захисна реміза	1	ОС	25	14	16	5	1	С3ГДС	0.80	120	0.19			
19	0.6	8БП1ОС1ВЛЧ ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	25	9	10	4	2	С2ГДС	0.75	70	0.04			
20	4.4	5БП2ВЛЧ2ОС1ДЗ	1	БП	30	10	10	4	2	С4ВЛЧ	0.60	70	0.31			

Аркуш 153
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 46

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
21	1.3	Лісові культури 4СЗ4БП1ДЧР1ЛПД+ГЗ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	10	2	2	2	1	С2ГДС	0.90	15	0.02			Освітлення 30%
				ДЗ	180	27	62					20	0.03			
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.6	8СЗ2ДЗ	1	СЗ	95	28	40	7	1	С2ГДС	0.70	410	0.25	0.20	80	
				ДЗ	95	26	30							0.05	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
23	0.3	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.02			Прочищення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	16	7	8	2	1	С2ГДС	0.80	70	0.06			Прочищення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	0.8	Будівлі господарські і адміністративні														
26	1.1	6ДЗ4ГЗ+ОС	1	ДЗ	100	27	48	6	1	СЗГД	0.60	150	0.17	0.10	70	
				ГЗ	45	14	16							0.07	40	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.7	7ОСЗБП+ДЗ	1	ОС	25	11	12	5	2	СЗГДС	0.60	80	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
28	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	20	24	5	1	С2ГДС	0.70	280	0.11			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ІРК,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
29	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	76	26	30	6	1	С2ГДС	0.70	400	0.40	0.40	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.3	Лісові культури	1	ДЗ	86	23	24	6	2	СЗГД	0.60	230	0.07	0.06	70	

Аркуш 154
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 46

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8ДЗ2БП		БП	66	23	24							0.01	60	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.1	Лісові культури	1	СЗ	61	25	28	6	1А	С2ГДС	0.55	300	0.03	0.03	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15				
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
32	0.4	Лісові культури	1	ДЗ	86	23	36	6	2	С3ГД	0.60	240	0.10	0.10	60	
		10ДЗ+ГЗ														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.0	9ВЛЧ1ЯЗ	1	ВЛЧ	13	7	8	3	2	С4ВЛЧ	0.50	30	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
34	1.0	Лісові культури	1	ДЗ	81	22	24	6	2	С3ГД	0.70	270	0.27	0.27	70	
		10ДЗ+ОС														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
36	0.3	Лісові культури	1	ВЛЧ	61	20	28	7	2	С4ВЛЧ	0.65	180	0.05	0.05	60	
		10ВЛЧ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
37	1.0	Лісові культури	1	ДЗ	81	22	24	6	2	С3ГД	0.70	270	0.27	0.27	70	
		10ДЗ+ЛПД+КЛГ+БП														
		Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.1	Лісові культури	1	ДЗ	55	16	18	4	2	С3ГД	0.70	160	0.18			
		3ДЗ3БП2ВЛЧ1ОС1ГЗ+ЛПД														
		ОС,ГЗ - природного походження														
39	0.6	8БП1ДЗ1ВЛЧ	1	БП	15	6	8	3	1	С3ГД	0.60	30	0.02			
40	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
41	0.5	Ставок														
42	1.7	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.24			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 155
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 46

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	1.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	15	9	12	3	1	С4ВЛЧ	0.80	70	0.13			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
44	1.3	Лісові культури	1	ДЗ	91	26	30	6	1	С3ГД	0.60	280	0.36	0.28	70	
		8ДЗ1БП1ВЛЧ		БП	65	26	30							0.04	60	
				ВЛЧ	65	24	28							0.04	60	
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		БП								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	5.7	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	40	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.70	110	0.63			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
46	0.4	Ставок														
47	0.3	10БП	1	БП	45	17	18	5	1	С3ГДС	0.70	150	0.05			
48	0.3	Лісові культури	1	ДЗ	70	21	22	5	2	С3ГД	0.75	270	0.08			
		10ДЗ														
49	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
50	0.1	6БП2ОС2ДЗ	1	БП	30	11	12	4	2	С3ГД	0.70	90	0.01			Проріджування 15%
		ОС - вегетативного походження														
51	0.7	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
52	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														

Разом по кварталу
51.0

Аркуш 156
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	25	32	7	1	В2ДС	0.60	320	0.03	0.03	80	
2	0.8	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	1		2	1	В2ДС	0.60	1				Освітлення 30%
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
3	1.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	26	30	6	1А	С2ГДС	0.70	400	0.68	0.68	75	Прохідна рубка 7%
4	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	3	4	2	1	С2ГДС	0.90	25	0.02			Прочищення 25%
5	1.1	8СЗ1ВЛЧ1БП	1	СЗ	95	29	34	7	1	В3ДС	0.60	320	0.35	0.27	80	
				ВЛЧ	65	20	24							0.04	60	
				БП	65	22	24							0.04	60	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
6	1.2	Лісові культури 7СЗ1ЯЛЕ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1А	С2ГДС	0.80	1				Освітлення 30%
7	0.5	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЧР Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ	3				1	С2ГДС	88					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				ДЗ	40	11	12					5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.5	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЧР Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
9	1.6	Лісові культури	1	СЗ	81	27	30	7	1	В2ДС	0.65	360	0.58	0.58	80	

Аркуш 157
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ГРЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.8	Лісові культури	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.65	360	0.29	0.29	60	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	0.8	6ОС4БП	1	ОС	15	8	12	3	2	С4ВЛЧ	0.50	50	0.04			
		ОС - вегетативного походження														
12	0.3	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.60	350	0.11	0.11	80	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.7	Лісові культури	1	ДЗ	86	21	24	6	3	СЗГД	0.70	250	0.18	0.18	70	
		10ДЗ+СЗ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.8	Лісові культури	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	1.00	45	0.04			Прочищення 30%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.8	Лісові культури	1	СЗ	70	26	32	6	1А	С2ГДС	0.65	370	0.30	0.30	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.5	7БП3ДЗ+ОС	1	БП	65	24	28	7	1	В2ДС	0.60	200	0.50	0.35	60	
				ДЗ	80	24	28							0.15	60	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
17	0.5	8БП1ОС1ГЗ+ДЗ+ЯЛЕ	1	БП	35	9	10	4	3	СЗГД	0.80	75	0.04			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
18	2.0	10ДЗ+БП+ВЛЧ	1	ДЗ	85	22	28	6	2	СЗГД	0.70	250	0.50	0.50	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 158
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	3.5	Лісові культури	1	ДЗ	81	21	22	6	2	С3ГД	0.70	240	0.84	0.76	70	
		9ДЗ1БП+ОС+ВЛЧ+СЗ		БП	61	22	28							0.08	60	
		Сухостій		БП								15	0.05			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
21	1.1	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	80	28	36	6	1А	С2ГДС	0.70	390	0.43	0.39	85	
				ДЗ	80	26	30							0.04	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.7	Лісові культури	1	СЗ	67	24	28	6	1	С2ГДС	0.70	320	0.22	0.18	80	Прохідна рубка 7%
		8СЗ2ДЗ		ДЗ	67	20	24							0.04	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
24	4.7	5ОС4БП1ГЗ+СЗ	1	ОС	15	7	8	3	3	С3ГД	0.90	55	0.26			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
25	3.2	4БП3ОС3ВЛЧ	1	БП	9	5	6	2	2	С4ВЛЧ	0.90	40	0.13			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
26	0.4	Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	7	1	С2ГДС	0.65	370	0.15	0.15	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	3.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	25	10	12	4	3	С4ВЛЧ	0.90	90	0.34			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
28	0.6	Лісові культури	1	СЗ	86	27	36	7	1	С2ГДС	0.60	330	0.20	0.20	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.6	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	40	12	14	4	3	С4ВЛЧ	0.80	100	0.16			

Аркуш 159
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.8	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	61	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.13	0.09	60	
				БП	61	22	24							0.04	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ВЛЧ, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
31	4.2	Лісові культури	1	ДЗ	76	20	24	5	2	С3ГД	0.70	230	0.97			
		10ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
32	0.8	7БП3ВЛЧ	1	БП	65	22	28	7	1	С3ГДС	0.60	170	0.14	0.10	60	
				ВЛЧ	65	20	24							0.04	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
33	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
34	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	44.0															

Аркуш 160
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 48

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	8БП1СЗ1ДЗ+ЯЛЕ	1	БП	65	22	28	7	1	В2ДС	0.60	170	0.15	0.11	60	
				СЗ	75	26	30							0.02	80	
				ДЗ	65	19	20							0.02	70	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Підріст 6ОС4СЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	1.6	Лісові культури	1	ДЗ	76	22	24	5	2	СЗГД	0.70	260	0.42			
		9ДЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 5 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	0.8	10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	80	26	32	6	1	С2ГДС	0.60	340	0.27	0.27	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.0	Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.70	320	0.64	0.51	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ2ДЗ+БП		ДЗ	71	20	24							0.13	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.3	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	85	27	32	7	1	С2ГДС	0.65	280	0.36	0.22	80	
				БП	65	23	28							0.14	60	
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
6	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		9ОС1БП+ВЛЧ	1	ОС	30	13	14	5	2	СЗГД	0.80	170	0.12			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
7	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	50	20	24	5	1	С2ГДС	0.70	180	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
8	0.6	Лісові культури	1	СЗ	68	24	28	6	1	С2ГДС	0.60	310	0.19	0.19	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.5	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	С2ГДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 161
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 48

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10СЗ		СЗ	6	1.5	2				0.25	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	24	28					5	0.01			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	92					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
12	0.4	Лісові культури	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10				Освітлення 30%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	4.5	Лісові культури	1	СЗ	85	25	32	7	1	В2ДС	0.65	330	1.49	1.19	80	
		8СЗ(85)2СЗ(65)		СЗ	65	20	24							0.30	80	
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	61	22	28	6	1	В2ДС	0.70	320	0.10	0.10	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.2	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10				Освітлення 30%
		6СЗ3ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	12	14					30	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	0.2	Лісові культури	1	СЗ	13	3	2	2	1	В2ДС	0.60	15				
		6СЗ2ДЗ1БП1АКБ														
		ДЗ,БП,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	2.2	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.65	360	0.79	0.79	85	
		10СЗ														

Аркуш 162
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 48

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
18	2.4	Лісові культури 3СЗ4БП2ОС1ДЗ БП,ОС,ДЗ - природного походження	1	СЗ	21	9	10	3	1	С3ГДС	0.90	100	0.24			Проріджування 15%
19	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
20	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	27	34	7	1	В2ДС	0.65	390	0.20	0.20	80	
21	1.5	7БП3ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.60	20	0.03			
22	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
23	3.0	5ВЛЧ3БП2ГЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	70	20	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.42	0.21	60	
				БП	70	26	28							0.13	60	
				ГЗ	60	12	14							0.08	10	
		ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
24	5.0	7БП2ВЛЧ1ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	БП	20	7	8	3	2	С3ГД	0.80	50	0.25			Прочищення 25%
				ДЗ	50	16	20					5	0.03			
25	0.4	Лісові культури 4БРС3БП3ГЗ+ДЗ	1	БРС	65	18	20	8	2	С2ГДС	0.70	150	0.06	0.02	30	
				БП	65	24	28							0.02	60	
				ГЗ	65	14	16							0.02	10	
		ГЗ - природного походження														
26	1.0	Лісові культури 9ДЗ1СЗ+ЯЛЕ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	71	21	24	5	2	С3ГД	0.70	260	0.26			
27	1.3	Лісові культури	1	ДЗ	86	19	24	6	3	С2ГД	0.70	200	0.26	0.16	70	

Аркуш 163
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 48

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6ДЗ(86)2ДЗ(46)2СЗ		ДЗ	46	14	16							0.05	70	
				СЗ	76	22	28							0.05	80	
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.6	5ОС4БП1СЗ	1	ОС	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.80	80	0.13			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
29	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	6	1	С3ГДС	0.70	360	0.14	0.14	80	рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.2	4ДЗ5ГЗ1ВЛЧ+ЯЗ+КЛГ	1	ДЗ	75	22	24	5	2	С3ГД	0.70	100	0.12			
31	0.4	Лісові культури	1	ДЗ	66	19	22	5	2	С3ГД	0.65	200	0.08			
		10ДЗ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
32	4.0	4БП2ВЛЧ2ДЗ1ОС1ГЗ+ЛПД	1	БП	20	8	10	3	1	С3ГДС	0.80	45	0.18			Прочищення 25%
		ВЛЧ,ДЗ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
33	3.0	5ДЗ2БП2ГЗ1ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	90	24	30	6	2	С3ГД	0.70	200	0.60	0.30	70	
				БП	60	24	28							0.12	60	
				ГЗ	60	14	16							0.12	10	
				ВЛЧ	60	20	24							0.06	60	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
34	1.1	Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.70	320	0.35	0.24	80	
		7СЗ3ДЗ+ОС		ДЗ	71	21	24							0.11	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	1.1	Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.60	350	0.39	0.39	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.8	Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	6	1	С2ГДС	0.70	340	0.27	0.27	80	
		10СЗ														
		Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 164
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 48

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	23	28	6	1	В2ДС	0.75	370	0.15	0.15	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.0	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	8	6	8	2	1	В2ДС	0.60	35	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
39	2.0	Лісові культури	1	СЗ	71	27	32	6	1А	С3ГДС	0.60	300	0.60	0.36	80	
		6СЗ3ДЗ1БП+ГЗ		ДЗ	71	24	26							0.18	70	
				БП	71	25	28							0.06	50	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі обладнане місце відпочинку, Повнота насадження нерівномірна, У виділі мурашники,														
		У виділі дрібні галявини														
40	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.50	260	0.08	0.08	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	1.8	5БП3ВЛЧ2ГЗ+ДЗ	1	БП	70	24	28	7	1	С3ГД	0.60	150	0.27	0.14	50	
				ВЛЧ	70	22	28							0.08	50	
				ГЗ	60	14	14							0.05	30	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
42	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	24	6	2	С2ГДС	0.65	300	0.06	0.06	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	28	6	1	С2ГДС	0.65	340	0.20	0.20	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	2.0	7ВЛЧ2БП1ГЗ+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	9	6	8	2	2	С4ВЛЧ	0.70	30	0.06			
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
45	0.1	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
46	0.8	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
47	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 25%
		Лісові культури 4СЗ1ДЗ5БП	1	СЗ	13	3	2	2	1	В2ДС	0.80	15				

Аркуш 165

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 48

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
48	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
49	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	59.0															

Аркуш 166
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 49

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП4ГЗ2ВЛЧ+ДЗ+КЛГ+ОС	1	БП	50	19	24	5	1	С3ГД	0.75	170	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	3.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
3	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	15	5	4	3	2	С3ГДС	0.80	35	0.05			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	4.5	9ГЗ1ДЗ	1	ГЗ	45	14	16	6	3	С3ГД	0.70	110	0.50	0.45	10	
				ДЗ	70	21	24							0.05	60	
		ГЗ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
5	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ОС	1	БП	20	7	8	3	2	С3ГД	0.80	60	0.03			
		ОС - вегетативного походження														
6	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	ДЗ	86	21	24	6	3	С3ГД	0.70	260	0.86	0.77	70	
		9ДЗ1СЗ+ОС+БП		СЗ	86	26	32							0.09	80	
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	110	26	50					20	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	ДЗ	86	22	24	6	2	С3ГД	0.70	260	0.36	0.25	70	
		7ДЗ1ЯЛЕ2БП		ЯЛЕ	86	19	20							0.04	70	
				БП	66	24	28							0.07	60	
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.09	0.09	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	2.5	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	15	6	8	3	1	С3ГД	0.90	50	0.13			Прочищення 25%
		ВЛЧ - вегетативного походження														
10	3.0	8БП2ВЛЧ	1	БП	7	3	2	2	1	С3ГД	0.60	10	0.03			
11	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	С2ГДС	87					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	90	26	44					10	0.01			культур

Аркуш 167

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 49

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.3	Біогалявина		ДЗ					2	С2ГД						
13	0.5	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	2	С2ГДС	0.80	55	0.03			Прочищення 25%
		ОС - вегетативного походження														
14	1.5	Лісові культури	1	ДЗ	66	23	24	5	1	С3ГД	0.70	310	0.47			
		4ДЗ3ЯЛЕ2ЛПД1СЗ+МДЕ														
15	2.9	Лісові культури	1	ДЗ	81	22	28	6	2	С3ГД	0.70	190	0.55	0.43	70	
		8ДЗ1БП1ГЗ		БП	61	22	28							0.06	60	
				ГЗ	40	10	12							0.06	10	
		БП,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ЯЛЕ								5	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.5	Лісові культури	1	ДЗ	81	22	24	6	2	С3ГД	0.70	260	0.13	0.12	70	
		9ДЗ1БП		БП	71	22	28							0.01	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		БП								5				
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
17	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	С2ГДС	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	80	26	28					5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	0.3	Лісові культури	1	СЗ	91	30	40	7	1А	С2ГДС	0.60	380	0.11	0.11	85	
		10СЗ+БП														
		Підріст 8ГЗ2КЛГ, 20 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.9	5КЛГ5ОС+ЯЗ+БП+ВРБ	1	КЛГ	15	5	6	2	1	С3ГДС	0.70	40	0.04			
20	3.7	5ГЗ3ДЗ1ВЛЧ1ОС	1	ГЗ	45	12	16	6	3	С3ГД	0.60	110	0.41	0.21	10	
				ДЗ	85	24	28							0.12	60	
				ВЛЧ	65	20	24							0.04	60	
				ОС	65	25	40							0.04	30	
		ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
21	2.5	5ГЗ4ОС1АКБ+БП	1	ГЗ	15	6	8	3	3	С3ГДС	0.80	50	0.13			
		ГЗ,ОС,АКБ - вегетативного походження														

Аркуш 168
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 49

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
22	0.6	Лісові культури	1	ДЗ	86	21	24	6	3	С3ГД	0.70	240	0.14	0.13	70	
		9ДЗ1БП		БП	66	22	28							0.01	60	
		БП - природного походження														
		Підріст 10КЛГ+ЯЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.5	Лісові культури	1	СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.60	350	0.18	0.18	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ+ЛПД		СЗ	1				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 7ДЗ3СЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	90	26	32					20	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.2	6БП3ОС1ДЗ	1	БП	20	8	10	3	1	С2ГДС	0.80	70	0.08			Прочищення 25%
		ОС,ДЗ - вегетативного походження														
26	3.7	Лісові культури	1	ДЗ	86	25	36	6	1	С3ГД	0.60	210	0.78	0.70	70	
		9ДЗ1ГЗ		ГЗ	46	12	14							0.08	5	
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.7	10БП	1	БП	10	4	4	2	1	С2ГДС	0.60	20	0.01			
28	1.7	6БП1ДЗ1ЯЛЕ1ВЛЧ1ОС	1	БП	35	12	14	4	2	С3ГДС	0.80	100	0.17			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		ЯЛЕ - штучного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза														
29	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЗ		СЗ	3				1	С2ГДС	65					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 5СЗ5ДЗ														Доповнення лісових
				СЗ	70	24	28					15	0.02			культур
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	3.3	5ДЗ4ГЗ1ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	95	24	32	6	2	С3ГД	0.60	170	0.56	0.28	60	
				ГЗ	75	17	20							0.22	10	
				ВЛЧ	65	20	24							0.06	60	
		ГЗ - вегетативного походження														

Аркуш 169
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 49

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
32	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	49.0															

Аркуш 170
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 50

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підріст 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ БП	76 76	29 24	32 28	6	1А	С2ГДС	0.65	390	0.94	0.85 0.09	80 60	
2	0.1	Лісові культури 9БП1СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	13	5	6	3	1	В2ДС	0.80	35				
3	2.4	7БП3СЗ 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1 2	БП СЗ СЗ	70 80 25	23 29 9	24 30 10	7	1	В2ДС	0.60 0.30	200 40	0.48 0.10	0.34 0.14 0.10	60 80 20	
4	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
5	22.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ГЗ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	29	32	7	1А	С2ГДС	0.65	390	8.78	8.78	80	
6	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	9	2	2	2	1	С2ГДС	0.50	10	0.01			
7	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
8	1.1	6БП4ОС+ВЛЧ ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	18	7	8	3	1	В4ДС	0.90	80	0.09			
9	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
10	1.2	Лісові культури 10ДЗ+ОС+ВЛЧ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га	1	ДЗ	71	24	28	5	1	С3ГД	0.70	300	0.36			
11	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														

Аркуш 171
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 50

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	3.2	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+ОС Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	28	30	7	1А	С2ГДС	0.70	400	1.28	1.28	80	
13	1.1	4ОС2БП2СЗ1ДЗ1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ОС БП СЗ ДЗ ВЛЧ	70 70 80 80 70	27 26 29 24 24	36 28 34 28 28	8	1	СЗГД	0.40	190	0.21	0.09 0.04 0.04 0.02 0.02	30 60 80 70 60	
14	0.5	Ставок														
15	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
16	1.8	Лісові культури 4СЗ1ДЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	С2ГДС	0.80	10	0.02			Освітлення 30%
17	1.5	6ДЗ2БП2ГЗ+ОС+ВЛЧ ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	80	26	38	5	1	СЗГД	0.60	190	0.29			
18	1.5	6ОС3БП1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ОС	20	11	10	3	1	СЗГД	0.60	80	0.12			
19	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
20	0.4	Незімкнуті лісові культури 8ДЗ2ГХГ Природне поновлення 6БП4СЗ Якість лісових культур - 3 клас		ДЗ БП	5 5	 2	 2		2 	С2ГДС 	50 0.40	 5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
21	0.8	Лісові культури 8БП2СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	БП	9	4	4	2	1	С2ГДС	1.00	25	0.02			
22	0.8	7ДЗ3БП+ОС+ВЛЧ+СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	80	23	24	5	2	СЗГД	0.70	260	0.21			
23	0.5	Лісові культури	1	БП	10	5	4	2	1	СЗГДС	0.80	35	0.02			

Аркуш 172
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 50

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8БП2ОС+СЗ ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Захисна реміза														
24	1.9	10ОС	1	ОС	10	6	8	2	1	СЗГД	0.50	35	0.07			
		ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ0ДЗ0БП0СЗ		ВЛЧ	60	25	28					25	0.05			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
25	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
26	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	30	6	1	В2ДС	0.75	430	0.73	0.73	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10БП+ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.6	Лісові культури 6СЗ(6)3СЗ(4)1ДЗ	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 3 клас														
28	0.4	7СЗ(95)3СЗ(70)+БП	1	СЗ	95	30	40	7	1	СЗГДС	0.50	290	0.12	0.08	80	
				СЗ	70	25	32							0.04	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЗ		СЗ	3				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		6БП4СЗ		БП	3	0.5					0.40	5				культур
		Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.9	5СЗ2БП2ВЛЧ1ОС	1	СЗ	18	5	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.05			Прочищення 25%
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
31	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
32	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.60	340	0.27	0.27	80	
		Підріст 9СЗ1БП, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 173

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 50

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
53.0

Аркуш 174
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 51

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.25	0.25	80	Прохідна рубка 7%
2	1.0	4ВЛЧ3БП3ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.80	70	0.07			
3	0.6	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	3	2	2	1А	В2ДС	0.90	30	0.02			Прочищення 35%
4	14.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.70	400	5.72	5.72	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.14			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.9	10БП+СЗ	1	БП	35	11	12	4	2	В4ДС	0.80	100	0.09			
6	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
7	0.4	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10				Освітлення 30%
8	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
9	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	81	26	30	7	1	В2ДС	0.75	390	0.55	0.55	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.2	7БП3СЗ	1	БП	67	22	24	7	1	В3ДС	0.65	200	0.24	0.17	60	
				СЗ	67	26	28							0.07	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
11	1.5	Лісові культури 8БП2СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	БП	9	5	6	2	1	С2ГДС	0.90	25	0.04			
12	0.7	Лісові культури	1	ДЗ	71	23	28	5	1	С3ГД	0.70	330	0.23			

Аркуш 175
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 51

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6ДЗ4СЗ+ЛПД Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
13	1.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	15	4	4	3	3	С4ВЛЧ	0.50	15	0.02			
14	0.9	Лісові культури 4СЗ3БП2ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	46	14	16	4	2	В4ДС	0.80	140	0.13			
15	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	400 10	0.48 0.01	0.48	80	Вибіркова санітарна рубка
16	1.6	Лісові культури 10СЗ+ОС Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	28	32	7	1	С2ГДС	0.65	370	0.59	0.59	80	
17	0.3	8БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	БП ВЛЧ	65 65	20 20	24 24	7	2	С3ГДС	0.65	170	0.05	0.04 0.01	60 60	
18	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
19	0.7	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ ДЗ	3 70	20	24		1	С2ГДС	75 20	0.01				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	3.0	Лісові культури 7СЗ3ДЗ+БП+ЯЗ+ВЛЧ ДЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	71 71	27 24	32 28	6	1А	С2ГДС	0.70	370	1.11	0.78 0.33	80 70	
21	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
22	1.0	6ВЛЧ2БП2ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	10	10	3	2	С4ВЛЧ	0.80	90	0.09			

Аркуш 176

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 51

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
23	15.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	28	32	7	1	В2ДС	0.70	400	6.32	6.32	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.16			
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
24	0.8	4ГЗ3Я3Ч2ДЗ1СЗ+ВЛЧ	1	ГЗ	75	17	20	8	3	С2ГД	0.70	210	0.17	0.07	10	
				ЯЗ	75	28	36							0.05	70	
				ДЗ	75	26	30							0.03	60	
				СЗ	75	29	36							0.02	80	
25	1.3	Лісові культури 9СЗ(66)1СЗ(86)	1	СЗ	66	23	24	6	1	В2ДС	0.65	320	0.42	0.38	80	
				СЗ	86	29	32							0.04	80	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.3	Лісові культури 4СЗ(6)3ДЗ3СЗ(4)	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 30%
		СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.75	430	0.60	0.60	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
28	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
29	0.4	Просіка квартальна Ширина - 1 м, протяжність - 2.2 км, виділ не проїжджий														

Разом по кварталу
55.0

Аркуш 177
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 52

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Лісові культури 6СЗ3БП(7)1БП(7) БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас У виділі дрібні галявини	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 30%
2	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	1.00	10	0.03			Освітлення 30%
3	0.9	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	75	24	28	6	1	В3ДС	0.60	270	0.24	0.22	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	18	22							0.02	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
4	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
5	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
6	8.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	25	28	6	1	В3ДС	0.80	430	3.48	3.48	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
7	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.90	15	0.04			Освітлення 30%
8	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
9	1.3	Лісові культури	1	СЗ	71	23	28	6	1	С2ГДС	0.60	230	0.30	0.21	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ2ДЗ1БП		ДЗ	71	17	20							0.06	70	рубка
				БП	71	22	24							0.03	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.6	Лісові культури	1	СЗ	61	23	28	6	1	В2ДС	0.80	370	0.22	0.20	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП		БП	21	24	60							0.02	60	

Аркуш 178
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 52

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	20.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	91	28	32	7	1	В2ДС	0.70	400 10	8.00 0.20	8.00	80	Вибіркова санітарна рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.9	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
13	0.6	9БП1СЗ СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	БП	30	10	10	4	2	В2ДС	0.70	80	0.05			
14	0.4	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	76 76	27 15	32 16	6	1А	С2ГДС	0.65	270	0.11	0.09 0.02	80 70	
15	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	2	2	1	В2ДС	1.00	25	0.06			Освітлення 30%
16	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
17	0.7	Лісові культури 6СЗ1ДЗ1ЛПД2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
18	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.02			Освітлення 30%
19	1.8	5БП4СЗ1ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	БП СЗ ВЛЧ	65 80 65	21 27 20	24 36 24	7	2	В3ДС	0.70	230	0.41	0.21 0.16 0.04	60 80 60	

Аркуш 179
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 52

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.6	Лісові культури 7СЗ2БП(7)1БП(7) БП - природного походження Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10 10	0.02 0.02			Освітлення 30%
21	5.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	75 50	26 15	28 18	6	1	В2ДС	0.75	350 10	1.79 0.05	1.61 0.18	80 60	Вибіркова санітарна рубка
22	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
23	0.5	Лісові культури 8СЗ(10)2БП+СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
24	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
25	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 180
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 53

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	16.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	29	32	7	1А	В2ДС	0.65	390	6.44	6.44	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.17			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.7	6СЗ2ОС1БП1ВЛЧ	1	СЗ	20	5	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.04			Прочищення 25%
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
3	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
4	1.0	8ВЛЧ2СЗ+БП	1	ВЛЧ	55	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.80	200	0.20	0.16	60	
				СЗ	55	24	28							0.04	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
5	1.7	Лісові культури 9ДЗ1ВЛЧ+ЯЗ+БП+ОС	1	ДЗ	76	23	28	5	2	С2ГД	0.70	280	0.48			
		ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
7	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	28	30	7	1	В2ДС	0.65	370	0.70	0.70	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
8	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
9	0.1	Візир Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
10	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу 23.0																

Аркуш 181
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 54

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	80	27	32	6	1	В3ДС	0.65	330	0.13	0.12	80	
				БП	50	14	16							0.01	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
2	2.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ+ЛПД		СЗ	4				1	В2ДС	86					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		7БП(4)2БП(10)1СЗ		БП	4	1					0.30	5	0.01			культур
		Поодинокі дерева 9ДЗ1СЗ														
				ДЗ	60	20	24					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	0.5	Лісові культури	1	СЗ	71	25	28	6	1	В2ДС	0.65	350	0.18	0.18	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.2	Лісові культури	1	БП	13	5	6	3	1	В2ДС	1.00	35	0.01			
		8БП2СЗ														
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.4	Лісові культури	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.70	360	0.14	0.14	80	
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	13.0	Лісові культури	1	СЗ	86	28	30	7	1	В2ДС	0.70	380	4.94	3.95	80	
		8СЗ(86)2СЗ(66)		СЗ	66	23	28							0.99	80	
		СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	3.0	Лісові культури	1	СЗ	86	28	30	7	1	В2ДС	0.70	400	1.20	1.20	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.4	Лісові культури	1	СЗ	71	20	24	6	2	В2ДС	0.70	280	0.39	0.39	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.5	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	81	27	32	7	1	В3ДС	0.70	380	0.19	0.19	80	

Аркуш 182
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 54

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
10	0.7	Лісові культури 10ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	76	17	18	5	3	В2ДС	0.70	180	0.13			
11	1.4	3ДЗ2СЗ4БП1ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	85	22	24	6	2	С3ГД	0.75	250	0.35	0.10	70	
				СЗ	85	28	36							0.07	80	
				БП	60	21	24							0.14	60	
				ВЛЧ	60	20	24							0.04	60	
12	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.75	370	0.19	0.19	80	
13	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				СЗ	60	18	24					5	0.01			
14	1.0	8БП2ВЛЧ+ОС+ДЗ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	70	24	28	7	1	В3ДС	0.60	180	0.18	0.14	60	
				ВЛЧ	70	22	24							0.04	60	
15	1.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	24	28	6	1	С2ГДС	0.75	390	0.43	0.43	80	Прохідна рубка 7%
16	3.3	Лісові культури 10ДЗ+БП+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	76	19	24	5	3	С2ГД	0.70	210	0.69			
17	1.1	4ВЛЧ3БП3ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.80	60	0.07			
18	3.3	Лісові культури 8ДЗ1Я1ВЛЧ+БП ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	76	23	26	5	2	С3ГД	0.60	230	0.76			

Аркуш 183
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 54

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
20	6.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	30	6	1А	С2ГДС	0.65	360	2.16	2.16	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	0.9	Лісові культури 9ВЛЧ1СЗ	1	ВЛЧ	58	18	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.17	0.15	60	
				СЗ	86	29	36							0.02	80	
		СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
22	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	С2ГДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
23	1.1	8БП1ВЛЧ1СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	65	21	24	7	2	В3ДС	0.65	190	0.21	0.17	60	
				ВЛЧ	65	21	24							0.02	60	
				СЗ	75	28	32							0.02	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
24	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	27	30	7	1	В2ДС	0.75	410	1.52	1.52	80	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
26	0.7	Лісові культури 5СЗ2ДЗ(6)2БП1ДЗ(6)	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
27	0.9	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	10	12					5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
28	2.8	Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.65	370	1.04	1.04	80	

Аркуш 184
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 54

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
30	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		7СЗ3БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас														
31	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
32	0.2	Візир Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
33	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу	56.0															

Аркуш 185
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 55

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 290 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
2	0.7	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.70	290	0.20	0.16	80	
				БП	70	20	24							0.04	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.1	Лісові культури 6СЗ2ДЧР2БП+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	2	2	1	В2ДС	0.90	15	0.02			Освітлення 30%
4	2.1	Лісові культури 10СЗК+БП Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	81	27	30	7	1	В2ДС	0.70	380	0.80	0.80	80	
5	0.8	Лісові культури 10СЗК Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	65	22	28	6	1	В2ДС	0.80	370	0.30	0.30	80	Прохідна рубка 7%
6	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	28	32	7	1	В2ДС	0.70	400	1.04	1.04	80	
7	1.2	6БП3ОС1СЗ ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	20	8	10	3	1	В3ДС	0.90	80	0.10			
8	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
9	1.8	6ВЛЧ1БП1ОС1ВРЛ1СЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	70	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.55	190	0.34	0.22	60	
				БП	70	24	28							0.03	60	
				ОС	70	24	30							0.03	30	
				ВРЛ	50	19	28							0.03	1	
				СЗ	70	27	32							0.03	80	
		ВЛЧ,ОС,ВРЛ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
10	1.2	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	71	23	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.29	0.23	60	
				БП	71	24	28							0.06	60	

Аркуш 186

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 55

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
11	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	21	24	6	2	В2ДС	0.70	300	0.15	0.15	80	
12	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	91	30	34	7	1А	В2ДС	0.70	440	0.22	0.22	80	
13	1.2	7БП3СЗ+ОС+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП СЗ	70 80	23 29	28 36	7	1	В3ДС	0.70	230	0.28	0.20 0.08	60 80	
14	1.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	24	28	6	1	В2ДС	0.80	410	0.62	0.62	80	Прохідна рубка 7%
15	1.0	8ВЛЧ2БП+ГЗ+ЯЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	13	7	8	3	2	С4ВЛЧ	0.70	40	0.04			
16	0.4	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	87					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	0.5	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	87					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
18	9.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	91	27	30	7	1	В2ДС	0.70	380 10	3.42 0.09	3.42	80	Вибіркова санітарна рубка
19	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	10	12	3	2	С4ВЛЧ	0.50	50	0.02			
20	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Аркуш 187
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 55

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	2.0	7ОС2БП1ВЛЧ	1	ОС	18	9	10	3	2	В3ДС	0.80	90	0.18			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза														
22	0.6	Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	1	В3ДС	0.80	25	0.02			Освітлення 30%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	0.3	Лісові культури	1	СЗ	66	21	24	6	2	В2ДС	0.65	280	0.08	0.08	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
24	0.4	Лісові культури	1	СЗ	84	27	30	7	1	В2ДС	0.70	380	0.15	0.15	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.6	6БП4СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	70	21	28	7	2	В3ДС	0.60	180	0.11	0.07	60	
				СЗ	70	24	28							0.04	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
26	0.8	Лісові культури	1	СЗ	76	23	28	6	2	А2С	0.75	370	0.30	0.30	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 5СЗ3Д32БП, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	2.0	Лісові культури	1	СЗ	76	23	28	6	2	А2С	0.70	340	0.68	0.68	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	3				2	А2С	75					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	5	1					0.10	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	1.1	Лісові культури	1	СЗ	76	23	24	6	2	А2С	0.65	310	0.34	0.34	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	23	24	6	2	А2С	0.70	340	0.17	0.17	80	

Аркуш 188

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 55

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	3.2	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 30%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	0.4	Лісові культури	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.90	50	0.02			Прочищення 30%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	4.2	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.90	10	0.04			Освітлення 30%
		6СЗ3БП(6)1БП(6)														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
34	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	23	28	6	2	А2С	0.70	340	0.17	0.17	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
35	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
36	1.0	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	81	28	36	7	1А	В3ДС	0.70	290	0.29	0.17	80	
				БП	70	24	28							0.09	60	
				ВЛЧ	70	20	24							0.03	60	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
38	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
49.0

Аркуш 189
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 56

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.2	9ВЛЧ1БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	41	16	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	140	1.01			
2	0.5	8БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	40	14	16	4	2	С3ГДС	0.70	120	0.06			
3	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	15	16	4	2	А2С	0.90	240	0.19			Прохідна рубка 10%
4	0.5	10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	61	23	28	7	1	В2ДС	0.60	180	0.09	0.09	60	
5	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
6	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	14.8	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 148 куб.м/вид.	1	СЗ	63	19	22	6	2	А2С	0.75	280 10	4.14 0.15	4.14	80	Прохідна рубка 10%
8	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ	48	14	16	4	2	А2С	0.80	180 5	0.13			Прохідна рубка 7%
9	0.7	Лісові культури 6СЗ2ДЧР2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.02			Освітлення 30%
10	1.0	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	БП	13	5	6	3	1	В2ДС	0.90	30	0.03			
11	32.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 327 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 164 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	68	21	24	6	2	А2С	0.65	300 10	9.81 0.33	9.81	80	

Аркуш 190
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 56

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	2				2	А2С	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
13	0.1	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	2				2	А2С	88					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
14	0.8	Лісові культури 7СЗЗБП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 1 клас														
15	0.5	Лінія електромережі Ширина - 25 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
16	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
17	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 63.0																

Аркуш 191
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 57

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	36.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	21	24	6	2	А2С	0.80	340	12.24	12.24	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.36			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 720 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 180 куб.м/вид.														
2	0.8	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	А2С	88					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	5.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	21	7	8	3	2	А2С	0.90	80	0.45			Проріджування 15%
4	0.5	Лісові культури 9БП1СЗ+ДЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	БП	13	5	4	3	1	А2С	0.80	30	0.02			
5	0.2	Лісові культури 10СЗ(45)+СЗ(70)	1	СЗ	45	14	16	4	2	В2ДС	0.80	190	0.04			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10				
6	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	68	21	28	6	2	А2С	0.50	220	0.04	0.04	80	
7	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
8	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	89					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	4.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	8	10	2	2	А2С	0.80	80	0.35			Прочищення 25%
10	4.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	21	7	8	3	2	А2С	0.80	70	0.28			Проріджування 15%
11	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.60	210	0.11			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 192
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 57

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	4.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	57	22	24	5	1	В2ДС	0.65	300	1.32			
13	0.4	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	В2ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	19	28	6	2	А2С	0.60	220	0.15	0.15	80	
15	3.0	5БП3ОС1СЗ1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	30	10	12	4	2	В4ДС	0.60	80	0.24			
16	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	60	18	20	5	2	А2С	0.80	280 10	1.06 0.04			Прохідна рубка 10%
17	1.2	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		70	0.08			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
18	0.2	8БП2СЗ СЗ - штучного походження	1	БП	40	12	14	4	3	А3С	0.60	80	0.02			
19	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	68	17	18	6	3	А2С	0.80	230 10	0.39 0.02	0.39	80	Прохідна рубка 7%
20	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	14	16	4	2	А2С	0.70	170	0.17			Прохідна рубка 7%
21	0.2	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	60	18	20	5	2	А2С	0.50	170 10	0.03			Вибіркова санітарна рубка
22	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП3ОС1СЗ1ВЛЧ	1	БП	30	10	12	4	2	В4ДС	0.60	80	0.08			

Аркуш 193
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 57

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
24	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу	72.0															

Аркуш 194
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 58

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	0.51	0.51	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
2	3.4	Лісові культури 6СЗ(71)3СЗ(63)1БП	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.65	280	0.95	0.56	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	63	19	20							0.29	80	
				БП	63	20	24							0.10	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
3	4.0	Лісові культури 7СЗ(63)3СЗ(71)	1	СЗ	63	22	24	6	1	В2ДС	0.70	330	1.32	0.92	85	Прохідна рубка 7%
				СЗ	71	24	28							0.40	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
4	1.9	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	63	20	24	6	2	В2ДС	0.90	360	0.68	0.68	80	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
5	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	45	14	16	4	2	А2С	0.90	220	0.33			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
6	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	22	24	6	1	В2ДС	0.75	340	0.71	0.71	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.7	7СЗ3БП	1	СЗ	38	13	14	3	2	А2С	0.80	140	0.24			Проріджування 15%
8	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	23	28	6	1	В2ДС	0.65	320	0.35	0.35	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
9	0.6	Лісові культури	1	СЗ	63	22	24	6	1	В2ДС	0.65	260	0.16	0.13	80	

Аркуш 195
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 58

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП+ОС		БП	50	20	24							0.03	60	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	4.7	Лісові культури	1	СЗК	71	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	1.60	1.60	80	Вибіркова санітарна
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 71 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	2.0	Лісові культури	1	СЗ	71	23	28	6	1	В2ДС	0.75	340	0.68	0.54	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ(71)2СЗ(60)		СЗ	60	18	20							0.14	80	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
12	0.4	10СЗ	1	СЗ	35	11	12	3	2	А2С	0.60	100	0.04			
13	0.4	Лісові культури	1	СЗ	86	24	34	7	2	А2С	0.70	360	0.14	0.14	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	11.4	Лісові культури	1	СЗ	60	19	22	5	2	А2С	0.80	300	3.42			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.23			
15	6.1	Лісові культури	1	СЗК	71	22	24	6	2	А2С	0.60	280	1.71	1.71	85	Вибіркова санітарна
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 122 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 31 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	1.1	Лісові культури	1	СЗ	47	15	16	4	2	А2С	0.80	210	0.23			Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
17	1.1	Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.34	0.34	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 8СЗ2БП, 6 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 196
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 58

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	0.3	10СЗК	1	СЗК	62	19	22	6	2	А2С	0.60	220	0.07	0.07	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10				
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
19	0.3	10БП	1	БП	50	16	18	5	2	ВЗДС	0.70	130	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	24	6	2	А2С	0.70	320	0.54	0.54	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
21	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	19	22	5	2	А2С	0.70	260	0.75			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
22	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	20	22	5	2	А2С	0.70	280	0.42			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
24	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	3	2	2	2	А2С	0.80	20	0.01			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	3	2	2	2	А2С	0.80	20	0.04			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	24	6	2	А2С	0.70	320	0.26	0.26	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														

Аркуш 197

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 58

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	60	19	20	5	2	А2С	0.65	240 20	0.17 0.01			Вибіркова санітарна рубка
28	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
29	12.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 62 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	20	24	6	2	А2С	0.80	320 10	3.97 0.12	3.97	80	Вибіркова санітарна рубка
30	1.0	Лісові культури 7БП3СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП БП	46	16	18	5	2	В3ДС	0.70	150 5	0.15 0.01			
31	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	46	15	16	4	2	В2ДС	0.75	190	0.08			Прохідна рубка 7%
32	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
33	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
72.0

Аркуш 198
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 59

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	18.7	Лісові культури	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.65	330	6.17	4.94	80	
		8СЗ(70)2СЗ(60)		СЗ	60	22	24							1.23	75	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.4	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	15	0.01			Освітлення 30%
		7СЗЗБП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	0.7	Лісові культури	1	СЗ	63	20	24	6	2	А2С	0.65	260	0.18	0.18	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.6	10СЗК	1	СЗК	70	23	28	6	1	В2ДС	0.50	240	0.14	0.14	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗК								10	0.01			рубка
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	0.6	Лісові культури	1	СЗ	63	21	24	6	1	В2ДС	0.70	300	0.18	0.18	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
6	0.3	Лісові культури	1	СЗ	63	20	24	6	2	А2С	0.65	260	0.08	0.08	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
7	3.2	Лісові культури	1	СЗК	71	22	28	6	2	А2С	0.50	220	0.70	0.35	80	
		5СЗК(71)5СЗК(63)+БП		СЗК	63	20	22							0.35	80	
		Сухостій		СЗК								60	0.19			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	0.2	Лісові культури	1	СЗК	63	22	24	6	1	В2ДС	0.60	280	0.06	0.06	80	Вибіркова санітарна
		10СЗК														рубка

Аркуш 199
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 59

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗК								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
9	0.3	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	63	20	24	6	2	В2ДС	0.60	240	0.07	0.07	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
10	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	22	24	6	1	В2ДС	0.80	370	0.74	0.74	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
11	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	24	6	2	В2ДС	0.75	340	0.61	0.61	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
12	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	21	24	6	1	В2ДС	0.60	260	0.18	0.18	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	4.7	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	71	22	24	6	2	В2ДС	0.65	300	1.41	1.41	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.05			
		Підріст 10СЗ, 6 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 94 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
14	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	20	22	5	1	В2ДС	0.70	280	0.11			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗК								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	19	20	6	2	В2ДС	0.80	300	0.42	0.42	80	Прохідна рубка 10%

Аркуш 200
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 59

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	3.3	Лісові культури 5СЗ(71)5СЗ(63)+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ СЗ	71 63	23 18	28 22	6	1	В2ДС	0.65	260 15	0.86 0.05	0.43 0.43	85 85	Вибіркова санітарна рубка
17	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	69	22	24	6	1	В2ДС	0.80	370 15	0.33 0.01	0.33	80	Прохідна рубка 10%
18	0.6	10СЗК Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, 2010 року, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1 	СЗК СЗК	63	18	20	6	2	А2С	0.70	240 10	0.14 0.01	0.14	80	Вибіркова санітарна рубка
19	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	63	19	22	6	2	А2С	0.80	300 10	0.12	0.12	80	Прохідна рубка 7%
20	0.8	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1 	СЗК СЗК	63	20	24	6	2	А2С	0.60	240 10	0.19 0.01	0.19	80	Вибіркова санітарна рубка
21	7.3	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 	СЗК СЗК	71	21	24	6	2	А2С	0.70	300 10	2.19 0.07	2.19	80	
22	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
23	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу 50.0																

Аркуш 201
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 60

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	15	0.01			Освітлення 30%
2	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 7СЗ3БП+ГРЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
3	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	69	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.16	0.16	80	
4	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	36	11	12	3	2	А2С	0.80	130	0.08			Проріджування 15%
5	2.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗК	СЗК	60	19	24	5	2	А2С	0.50	190 10	0.40 0.02			Вибіркова санітарна рубка
6	6.2	Лісові культури 9СЗК1БП Сухостій Захаращення загальне - 62 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗК	СЗК	60	19	24	5	2	А2С	0.60	210 15	1.30 0.09			Вибіркова санітарна рубка
7	0.5	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗК	СЗК	63	22	28	6	1	В2ДС	0.70	320 10	0.16 0.01	0.16	80	Прохідна рубка 7%
8	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360 10	0.25 0.01	0.25	80	Вибіркова санітарна рубка
9	0.4	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 СЗК	СЗК	71	22	28	6	2	А2С	0.60	280 10	0.11	0.11	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 202
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 60

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
10	2.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 6БП4СЗ	1	БП	48	12	14	5	3	А2С	0.90	150	0.36			
11	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	23	28	6	1	В2ДС	0.80	390	0.20	0.20	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
12	0.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	71	22	28	6	2	В2ДС	0.60	280	0.17	0.17	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
13	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	20	24	6	2	А2С	0.60	240	0.07	0.07	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10БП	1	БП	14	5	6	3	2	А2С	0.90	40	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	28	6	2	А2С	0.60	280	0.11	0.11	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.65	230	0.05			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
17	2.4	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	71	22	24	6	2	А2С	0.65	300	0.72	0.72	80	
		Сухостій		СЗК								5	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	БП	14	5	6	3	2	А2С	0.70	30	0.01			

Аркуш 203
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 60

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.6	Лісові культури 9БП1СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	БП	14	5	6	3	2	А2С	0.80	35	0.02			
20	4.0	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 2%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 С	СЗК СЗК	71	21	24	6	2	А2С	0.70	300 10	1.20 0.04	1.20	80	Вибіркова санітарна рубка
21	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	19	20	5	2	А2С	0.70	260	0.05			Прохідна рубка 7%
22	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1 С	СЗ СЗ	70	22	24	6	2	В2ДС	0.80	370 10	0.33 0.01	0.33	80	Прохідна рубка 10%
23	1.9	Лісові культури 5СЗК(70)5СЗК(63) Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1 С С	СЗК СЗК СЗК	70 63	23 20	28 22	6	1	В2ДС	0.70	310 10	0.59 0.02	0.29 0.30	85 80	Прохідна рубка 7%
24	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 7СЗ(71)3СЗ(63) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 С	СЗ СЗ	71 63	24 19	28 20	6	1	В2ДС	0.65	300	0.15	0.10 0.05	80 80	
25	2.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 С	СЗ СЗ	71	20	24	6	2	В2ДС	0.75	300 10	0.66 0.02	0.66	80	Вибіркова санітарна рубка
26	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗК Сухостій Підріст 8БП2СЗ, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га	1 С	СЗК СЗК	63	22	24	6	1	В2ДС	0.60	280 10	0.08	0.08	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 204
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 60

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
27	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.60	270	0.14	0.08	80	
		6СЗ(71)4СЗ(63)		СЗ	63	19	20							0.06	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.2	9СЗ1БП	1	СЗ	51	18	22	5	1	В2ДС	0.65	200	0.04			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10				рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
29	1.0	Лісові культури	1	СЗ	71	21	24	6	2	А2С	0.65	280	0.28	0.28	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
30	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.60	260	0.13	0.10	80	
		8СЗ2БП+ОС		БП	71	20	26							0.03	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.2	Лісові культури	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.05			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
32	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	57	18	20					20	0.01			
33	6.3	Лісові культури	1	СЗ	70	21	24	6	2	А2С	0.75	320	2.02	2.02	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
34	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗК	71	21	24	6	2	А2С	0.50	220	0.11	0.11	80	рубка
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 25%, Середня ступінь пошкодження														

Аркуш 205
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 60

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

35 3.0 Лінія електромережі
Ширина - 60 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста

36 0.6 Лінія електромережі
Ширина - 60 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста

37 0.1 Лісовий проїзд
Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний

38 0.4 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста

Разом по кварталу
44.0

Аркуш 206

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 61

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	6	2	2	А2С	0.90	60	0.05			Прочищення 25%
2	1.0	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК СЗК	60	20	22	5	2	А2С	0.45	180 10	0.18 0.01			Вибіркова санітарна рубка
3	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	60	20	24	5	2	А2С	0.70	280 10	0.42 0.02			Прохідна рубка 7%
4	0.3	Кладовище														
5	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	60	18	20	5	2	А2С	0.85	300 15	0.30 0.02			Прохідна рубка 10%
6	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	58	18	20	5	2	А2С	0.65	230 10	0.18 0.01			Вибіркова санітарна рубка
7	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
8	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	88					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	18.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 187 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	73	22	28	6	2	А2С	0.70	320 10	5.98 0.19	5.98	80	Вибіркова санітарна рубка
10	1.0	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Кореневa губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	87	18	20	7	3	А2С	0.65	200 20	0.20 0.02	0.20	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 207
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 61

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	8.7	Лісові культури	1	СЗК	73	21	24	6	2	А2С	0.70	260	2.26	1.81	80	Вибіркова санітарна
		8СЗК(73)2СЗК(57)		СЗК	57	16	18							0.45	60	рубка
		Сухостій		СЗК								15	0.13			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 87 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
12	0.6	Лісові культури	1	СЗ	58	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.14			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
13	4.8	Лісові культури	1	БП	22	10	10	4	1	В2ДС	0.90	100	0.48			Проріджування 15%
		7БП2ОС1СЗ														
		ОС,СЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
14	1.8	Лінія електромережі														
		Ширина - 60 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
15	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	43.0															

Аркуш 208
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 62

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	10СЗ	1	СЗ	40	12	14	3	3	А2С	0.65	130	0.09			
2	25.5	Лісові культури	1	СЗ	91	24	36	7	2	А2С	0.75	390	9.95	5.97	80	
		6СЗ(91)4СЗ(71)		СЗ	71	24	28							3.98	80	
		СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 128 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 19%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	1.0	Лісові культури	1	СЗ	61	20	24	6	2	А2С	0.70	290	0.29	0.29	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.6	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	2	А2С	0.90	50	0.13			Прочищення 25%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	2.9	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 270 шт/га,в тому числі соснових - 260 шт/га,														культур лісовіднов.
		діаметр пнів - 36 см														РТК 7
6	5.2	7БП3СЗ	1	БП	45	14	16	5	2	А3С	0.70	140	0.73			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	1.3	Лісові культури	1	СЗ	40	12	14	3	3	А2С	0.80	150	0.20			Проріджування 15%
		10СЗ														
8	0.7	4СЗ6БП	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.90	50	0.04			Прочищення 25%
9	4.4	7СЗ3БП	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.65	190	0.84	0.59	80	Вибіркова санітарна
				БП	40	14	16							0.25	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 22 куб.м/вид.														
10	5.3	8БП2СЗ+ОС	1	БП	20	7	8	3	2	А2С	0.90	50	0.27			
11	2.7	Лісові культури	1	СЗ	57	18	22	5	2	А2С	0.80	300	0.81			Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
12	0.2	Лісові культури	1	СЗ	20	8	10	2	2	А2С	0.80	80	0.02			Прочищення 25%
		6СЗ4БП+ОС														

Аркуш 209
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 62

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	5.8	7СЗ3БП	1	СЗ	35	12	14	3	2	В2ДС	0.80	130	0.75			Проріджування 15%
14	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	51	17	18	5	2	А3С	0.50	160	0.30			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
15	1.3	Лісові культури	1	СЗ	61	18	20	6	2	А2С	0.75	250	0.33	0.30	80	Прохідна рубка 7%
		9СЗ1БП		БП	61	18	24							0.03	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
16	2.5	Лісові культури	1	СЗ	21	8	10	3	1	А2С	0.90	90	0.23			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
17	2.9	Лісові культури	1	СЗ	66	21	24	6	2	А2С	0.50	220	0.64	0.64	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 58 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 29 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	1.5	Лісові культури	1	СЗ	40	14	16	3	2	А2С	0.80	190	0.29			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
19	0.3	Кладовище														
20	0.3	Лісові культури	1	СЗ	21	7	8	3	2	А2С	0.90	75	0.02			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
21	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
22	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	70.0															

Аркуш 210
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 63

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.0	Лісові культури 9СЗК1БП	1	СЗК	57	19	24	5	2	А2С	0.80	280	2.52			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗК								10	0.09			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
2	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	24	28	6	1А	В2ДС	0.70	360	0.40	0.40	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
3	2.0	7БП3СЗ	1	БП	46	16	18	5	2	В4ДС	0.60	130	0.26			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
4	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
5	1.3	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	57	18	20	5	2	А2С	0.25	90	0.12			
		Сухостій		СЗК								15	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
6	4.3	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	56	19	24	5	2	А2С	0.70	260	1.12			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 86 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 43 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	2.9	6БП2ОС2ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	11	12	4	2	В4ДС	0.60	80	0.23			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	29	10	10	3	2	А2С	0.90	110	0.17			Проріджування 15%
9	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	56	19	24	5	2	А2С	0.70	260	0.18			
10	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	14	16	4	2	А2С	0.80	190	0.34			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
11	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 5%														
12	2.2	8БП2СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	29	11	12	4	1	В2ДС	0.80	100	0.22			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захисна реміза														

Аркуш 211
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 63

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	3.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	29	11	12	3	1	В2ДС	0.90	130	0.49			Проріджування 15%
14	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	29	11	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.14			Проріджування 15%
15	4.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
16	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	19	22	5	1	В3ДС	0.60	150	0.05			
17	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ БП	60 60	22 23	24 26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.23	0.18 0.05	60 60	
18	0.8	8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	50	19	24	5	1	В3ДС	0.70	180	0.14			
19	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	41	17	18	4	1	В2ДС	0.60	190 10	0.06			Вибіркова санітарна рубка
20	0.5	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
21	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП4ВЛЧ1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	30	10	12	4	2	В4ДС	0.60	60	0.02			
22	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
23	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
41.0

Аркуш 212

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 64

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.4	Лісові культури	1	СЗ	63	22	24	6	1	В2ДС	0.75	320	1.41	1.27	80	Прохідна рубка 7%
		9СЗ1БП		БП	63	20	22							0.14	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	1.4	Лісові культури	1	СЗ	71	23	24	6	1	В2ДС	0.60	290	0.41	0.41	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.7	Лісові культури	1	СЗ	63	22	24	6	1	В2ДС	0.70	340	0.58	0.58	85	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	1.0	6СЗ4БП	1	СЗ	56	17	18	5	2	А4С	0.70	170	0.17			
5	0.8	10СЗ	1	СЗ	63	20	24	6	2	А2С	0.50	190	0.15	0.15	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підріст 4СЗ6БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
6	8.3	Лісові культури	1	СЗ	63	20	24	6	2	В2ДС	0.80	320	2.66	2.66	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.17			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	1.1	Лісові культури	1	СЗ	48	14	16	4	2	А2С	0.80	190	0.21			Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП+СБ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
8	8.9	Лісові культури	1	СЗ	63	22	24	6	1	В2ДС	0.75	340	3.03	3.03	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	2.3	Лісові культури	1	СЗК	63	20	24	6	2	В2ДС	0.60	240	0.55	0.55	80	Вибіркова санітарна
		10СЗК+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														

Аркуш 213
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 64

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 46 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
10	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	47	15	16	4	2	А3С	0.60	160	0.08			
11	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6ВЛЧ3БП1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	40	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.55	100	0.04			
12	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	15	0.01			Освітлення 30%
13	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	3	2	2	1	В2ДС	0.90	25	0.01			Освітлення 30%
14	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	14	16	4	2	В2ДС	0.80	190	0.32			Прохідна рубка 7%
15	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	14	16	4	2	А2С	0.70	170	0.09			Прохідна рубка 7%
16	9.9	9БП1СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1 	БП СЗ	67 67	24 20	28 24	7	1	В2ДС	0.60	200	1.98	1.78 0.20	60 80	
17	2.6	8БП2СЗ Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.30	1 	БП СЗ	51 51	18 17	20 20	6	1	В2ДС	0.75	180	0.47	0.38 0.09	60 80	
18	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	51	17	18	5	2	А2С	0.70	180	0.09			
19	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 4СЗ6БП	1	СЗ	51	12	14	5	3	А2С	0.80	110	0.09			Прохідна рубка 7%
20	0.7	6СЗ4БП	1	СЗ	30	10	10	3	2	А2С	0.80	100	0.07			Проріджування 15%
21	1.1	8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	30	10	10	3	2	А2С	0.80	110	0.12			Проріджування 15%
22	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 5БП5ОС ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	25	8	10	4	2	В4ДС	0.80	80	0.06			

Аркуш 214

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 64

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10БП	1	БП	61	21	22	7	1	В2ДС	0.45	120	0.20	0.20	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
24	5.4	Лінія електромережі Ширина - 60 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
25	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
26	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
58.0

Аркуш 215
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 65

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	23	28	6	1	А2С	0.65	320	0.06	0.06	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	5.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	22	24	6	1	В2ДС	0.60	280	1.40	1.40	80	
		Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	4.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	22	24	6	1	В2ДС	0.65	300	1.32	1.32	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	24	6	2	А2С	0.60	280	0.08	0.08	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
5	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	22	24	6	2	В2ДС	0.60	280	0.28	0.28	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
6	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	20	22	5	1	В2ДС	0.80	320	0.10			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15				
7	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	20	24	6	2	А2С	0.60	240	0.05	0.05	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	20	24	6	2	А2С	0.65	260	0.10	0.10	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	28	6	2	А2С	0.60	280	0.06	0.06	80	

Аркуш 216
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 65

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.5	10СЗ	1	СЗ	71	20	28	6	2	А2С	0.75	300	0.15	0.15	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
11	0.9	Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	1	В2ДС	0.90	25	0.02			Освітлення 30%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗК	59	18	20	5	2	А2С	0.60	210	0.27			
		10СЗК														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗК	65	20	24	6	2	А2С	0.60	240	0.19	0.19	80	рубка
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
14	0.7	Лісові культури	1	СЗ	59	18	22	5	2	А2С	0.65	230	0.16			Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	2.3	Лісові культури	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.65	280	0.64	0.64	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	6.8	7БП2ОС1СЗ	1	БП	22	10	10	4	1	В2ДС	0.70	80	0.54			
		ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
17	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	90					
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.0	Лісові культури	1	СЗК	65	20	24	6	2	А2С	0.40	160	0.16	0.16	80	Вибіркова санітарна

Аркуш 217
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 65

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
19	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.90	10	0.01			
		6СЗ4БП+ЛПД														
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	5.8	Лісові культури	1	СЗ	65	19	20	6	2	А2С	0.60	220	1.28	1.28	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 87 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	0.2	Лісові культури	1	СЗ	65	21	24	6	2	В2ДС	0.25	110	0.02	0.02	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	0.6	7БП2ОС1СЗ	1	БП	22	9	10	4	1	В2ДС	0.80	80	0.05			
		ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
23	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.90	10				
		7СЗ3БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	21	6	8	3	3	А2С	0.80	60	0.02			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
25	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прочищення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	13	4	4	2	2	А2С	0.80	30	0.02			
		6СЗ4БП+ДЗ+ГШЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 218

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 65

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП		СЗ	3				2	А2С	86					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
27	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	2				2	А2С	89					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	65	20	24	6	2	А2С	0.70	280	0.17	0.17	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.5	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	2	А2С	0.90	40	0.06			Освітлення 30%
		7СЗ2БП1ОС														
		ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.90	35	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
31	1.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 60 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
32	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
33	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	41.0															

Аркуш 219
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 66

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	71	23	28	6	1	В2ДС	0.65	320	1.47	1.47	80	
2	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	59	22	24	5	1	В2ДС	0.75	340 10	0.10			Прохідна рубка 10%
3	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	24	30	6	1	В2ДС	0.70	360 15	0.40 0.02	0.40	80	Вибіркова санітарна рубка
4	17.2	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 172 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	63	21	24	6	1	В2ДС	0.65	280 15	4.82 0.26	4.82	80	Вибіркова санітарна рубка
5	20.0	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ БП СЗ	63 63	22 24	24 30	6	1	В2ДС	0.65	280 10	5.60 0.20	4.48 1.12	80 60	Вибіркова санітарна рубка
6	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	87					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	6	2	2	А2С	1.00	30	0.05			Освітлення 30%
8	1.6	Лісові культури 5СЗ(59)2БП2ОС1СЗ(80) БП,ОС,СЗ - природного походження Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	59	19	20	5	2	А2С	0.70	150	0.24			Прохідна рубка 7%
9	0.7	9БП1СЗ СЗ - штучного походження	1	БП	21	7	8	4	2	А2С	0.90	65	0.05			Проріджування 15%
10	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														

Аркуш 220

Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 66

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	49.0															

Аркуш 221
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 67

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
2	11.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	24	6	2	А2С	0.70	300	3.45	3.45	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.12			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
4	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	18	22	5	2	А2С	0.75	280	0.14			Прохідна рубка 7%
5	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.65	280	0.06	0.06	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	20	22	6	2	А2С	0.70	280	0.08	0.08	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	23	28	6	2	В2ДС	0.50	240	0.24	0.24	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
8	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	22	24	6	1	В2ДС	0.65	300	0.12	0.12	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	24	30	6	1	В2ДС	0.70	360	0.25	0.25	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	20	22	5	1	В2ДС	0.75	300	0.69			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 222
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 67

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини														
11	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	18	20	6	2	А2С	0.75	260	0.73	0.73	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	6.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	18	20	6	3	А2С	0.85	260	1.79	1.79	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.14			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.90	75	0.13			Прочищення 25%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
14	7.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	20	24	6	2	А2С	0.90	360	2.66	2.66	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
16	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.25	0.25	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
17	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	20	24	6	2	А2С	0.70	280	0.17	0.17	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	5.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	20	24	6	2	А2С	0.70	280	1.57	1.57	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														
19	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	21	7	8	3	2	А2С	0.80	70	0.19			Проріджування 15%
20	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 223
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 67

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
21	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
22	0.2	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.90	75	0.02			Прочищення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.4	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
24	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
25	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
48.0

Аркуш 224
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 68

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	8БП2ОС+СЗ	1	БП	61	19	24	7	2	В4ДС	0.60	150	0.11	0.09	60	
				ОС	61	20	24							0.02	30	
		Сухостій		ОС								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
2	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	19	22	5	2	А2С	0.80	300	0.75			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
3	8.8	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	61	20	24	7	2	С4ВЛЧ	0.80	230	2.02	1.82	60	
				БП	61	22	24							0.20	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
4	4.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.80	65	0.29			Прочищення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	21	7	8	3	2	В2ДС	0.90	75	0.17			Проріджування 15%
6	6.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	21	24	5	1	В2ДС	0.65	280	1.90			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	57	21	24	5	1	В2ДС	0.80	300	0.33			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
8	2.0	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	55	20	22	6	1	В3ДС	0.70	170	0.34	0.31	60	
				ВЛЧ	55	16	18							0.03	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
9	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	94					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
10	0.6	10БП+СЗ	1	БП	50	14	16	5	3	В3ДС	0.75	120	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
11	4.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.90	75	0.30			Прочищення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 225
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 68

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	36	12	14	3	2	В2ДС	0.80	140	0.20			Проріджування 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
13	4.3	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ	1	СЗ	8	3	2	2	1	В3ДС	1.00	35	0.15			Освітлення 30%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	36	11	12	3	2	А2С	0.80	135	0.39			Проріджування 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		У виділі дрібні галявини														
15	1.7	10БП+СЗ	1	БП	50	20	22	5	1	В2ДС	0.70	180	0.31			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	0.7	Лісові культури 4СЗ6БП+ВЛЧ	1	СЗ	27	9	10	3	2	В3ДС	0.80	90	0.06			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
17	1.3	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.09			Прочищення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	58	20	24	5	1	В2ДС	0.85	320	0.54			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
19	0.5	9БП1СЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	71	24	28	7	1	В3ДС	0.50	160	0.08	0.07	60	
				СЗ	71	24	28							0.01	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
20	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.60	280	0.22	0.20	80	
				БП	61	19	20							0.02	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.8	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	56	17	18	6	2	В3ДС	0.70	150	0.27	0.21	60	
				СЗ	56	19	20							0.03	80	
				ВЛЧ	56	14	16							0.03	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
22	0.5	Лінія електромережі Ширина - 12 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
23	0.4	Лісовий проїзд														

Аркуш 226
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 68

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
24	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу	52.0															

Аркуш 227
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	7БП3СЗ	1	БП	60	20	24	6	2	В2ДС	0.50	150	0.06	0.04	60	
				СЗ	60	22	28							0.02	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	1.7	8СЗ2БП	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.70	210	0.36			
3	2.8	6СЗ(56)4СЗ(71)+БП	1	СЗ	56	17	18	5	2	А2С	0.80	300	0.84			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
4	1.4	Лісові культури	1	СЗК	71	24	28	6	1	В2ДС	0.50	260	0.36	0.36	80	Вибіркова санітарна
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
5	2.8	7БП2СЗ(71)1СЗ(40)	1	БП	71	22	28	7	2	А2С	0.60	190	0.53	0.37	60	
				СЗ	71	25	36							0.11	80	
				СЗ	40	14	18							0.05	80	
6	0.6	Лісові культури	1	СЗ	61	18	22	6	2	А2С	0.70	220	0.13	0.12	80	Прохідна рубка 7%
		9СЗ1БП		БП	61	16	18							0.01	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
7	3.9	Лісові культури	1	СЗ	71	25	30	6	1	В2ДС	0.60	220	0.86	0.69	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ2АКБ		АКБ	61	14	16							0.17	10	рубка
		АКБ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	1.7	Лісові культури	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.56			Вибіркова санітарна
		7СЗ(59)3СЗ(79)														рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	1.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+СЗ+БП	1	АКБ	56	21	24	8	2	В2ДС	0.65	170	0.20	0.20	30	
		АКБ - вегетативного походження														
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Насадження-медоніс														

Аркуш 228
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.1	Лісові культури 6СЗ3БП1АКБ БП,АКБ - природного походження	1	СЗ	27	10	12	3	2	А2С	0.90	110	0.12			Проріджування 15%
11	1.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360 20	0.65 0.04	0.65	80	Вибіркова санітарна рубка
12	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ СЗ	59	22	24	5	1	В2ДС	0.70	320 10	0.16 0.01			Прохідна рубка 7%
13	2.2	Лісові культури 8СЗ2ОС ОС - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ ОС	70 20	24 10	28 12	6	1	В2ДС	0.70	240	0.53	0.42 0.11	80 5	Прохідна рубка 7%
14	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	59	20	22	5	1	В2ДС	0.65	260 10	0.18 0.01			Вибіркова санітарна рубка
15	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10БП, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	22	28	6	2	А2С	0.70	320 15	0.32 0.02	0.32	85	Вибіркова санітарна рубка
16	0.7	Лісові культури 10СЗ+СБ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.70	250 10	0.18 0.01			Прохідна рубка 7%
17	3.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 39 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	68	20	24	6	2	А2С	0.70	280 15	1.09 0.06	1.09	80	Прохідна рубка 7%
18	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	2	2	2	2	А2С	1.00	10	0.01			Освітлення 30%

Аркуш 229
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	2	2	2	2	А2С	1.00	10	0.01			Освітлення 30%
20	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	56	18	20	5	2	А2С	0.75	260 10	0.08			Прохідна рубка 7%
21	0.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	22	28	6	2	В2ДС	0.65	300	0.18	0.18	80	
22	0.3	8СЗ2БП Сухостій Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	56	18	20	5	2	А2С	0.65	190 10	0.06			Вибіркова санітарна рубка
23	1.2	Загибле насадження Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		90	0.11			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
24	0.4	Лісові культури 10СЗК Сухостій Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	59	18	22	5	2	А2С	0.65	240 10	0.10			Вибіркова санітарна рубка
25	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
26	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
33.0

Аркуш 230
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 70

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	71	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	1.51	1.51	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								15	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
2	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЧР+ЛПД		СЗ	4				1	В2ДС	88					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	1					0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	1.8	Лісові культури 10СЗК+БП+ОС	1	СЗК	59	21	24	5	1	В2ДС	0.75	320	0.58			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
5	8.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	59	18	22	5	2	А2С	0.80	250	2.10			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	5.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	2.12	2.12	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
7	4.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	28	6	2	А2С	0.75	340	1.67	1.67	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 49 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
8	8.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	22	24	6	1	В2ДС	0.90	410	3.36	3.36	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 82 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 41 куб.м/вид.														

Аркуш 231
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 70

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	4.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	22	24	6	1	В2ДС	0.70	320	1.34	1.34	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
10	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	56	19	22	5	2	А2С	0.65	190	0.27			Вибіркова санітарна рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
11	11.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	3.98	3.98	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.23			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	0.3	Лісові культури 10БП	1	БП	27	11	12	4	1	В2ДС	0.80	100	0.03			Проріджування 15%
13	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	16	4	4	2	1	В2ДС	0.90	35	0.01			Прочищення 30%
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	16	4	4	2	1	В2ДС	0.90	35	0.02			Прочищення 25%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	16	4	4	2	1	В2ДС	0.90	35	0.02			Прочищення 25%
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
16	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	66	17	18	8	3	А2С	0.80	170	0.19	0.17	30	
		9АКБ1СЗ		СЗ	66	20	24							0.02	80	
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Насадження-медоніс														
17	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	22	24	5	1	В2ДС	0.70	320	0.64			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Аркуш 232
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 70

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	1.0	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	27	8	10	4	3	В2ДС	0.90	70	0.07			Проріджування 15%
19	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
20	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
59.0

Аркуш 233
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 71

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.2	Лісові культури 8СЗ(51)2СЗ(71)+БП Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.	1	СЗ	51	18	20	5	1	В2ДС	0.80	300	1.56			Прохідна рубка 7%
2	2.3	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	59	20	24	5	1	В2ДС	0.80	320 5	0.74 0.01			Прохідна рубка 7%
3	6.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	72	25	30	6	1	В2ДС	0.70	380 10	2.47 0.07	2.47	80	Вибіркова санітарна рубка
4	3.2	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.90	90	0.29			Проріджування 15%
5	2.0	Лісові культури 8БП2СЗ	1	БП	24	8	10	4	2	А2С	0.80	60	0.12			Проріджування 15%
6	3.3	Лісові культури 10БП	1	БП	26	8	10	4	2	В2ДС	0.90	70	0.23			Проріджування 15%
7	1.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	54	20	22	5	1	В2ДС	0.80	320 15	0.45 0.02			Прохідна рубка 10%
8	5.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.75	390 10	2.30 0.06	2.30	80	Вибіркова санітарна рубка
9	7.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	61	20	24	6	2	А2С	0.80	320 10	2.37 0.07	2.37	80	Прохідна рубка 10%
10	5.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10АКВ, 5 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 75 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 25 куб.м/вид.	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.75	390	1.95	1.95	80	

Аркуш 234
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 71

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ2СЗ	1	АКБ	40	18	20	8	2	В2ДС	0.70	170	0.44	0.35	30	
				СЗ	66	21	24							0.09	80	
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
12	1.7	Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.55	260	0.44	0.35	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ(71)2СЗ(59)		СЗ	59	19	20							0.09	80	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
13	1.7	Лісові культури	1	СЗ	59	21	22	5	1	В2ДС	0.70	300	0.51			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
14	3.3	Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	2	А2С	0.90	60	0.20			Прочищення 25%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	1.2	Лісові культури	1	СЗ	25	9	10	3	2	В2ДС	0.80	100	0.12			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
16	3.5	Лісові культури	1	СЗ	54	20	24	5	1	В2ДС	0.80	320	1.12			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
17	1.7	Лісові культури	1	СЗК	71	22	28	6	2	В2ДС	0.60	240	0.41	0.25	80	Вибіркова санітарна
		6СЗК(71)4СЗК(54)		СЗК	54	18	22							0.16	80	рубка
		Сухостій		СЗК								15	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
18	0.7	Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.45	230	0.16	0.16	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
19	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	3	2	2	1	В2ДС	1.00	25	0.03			Освітлення 30%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 235
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 71

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	71	20	24	6	2	В2ДС	0.50	200 10	0.10 0.01	0.10	85	Вибіркова санітарна рубка
21	0.1	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	59	22	24	5	1	В2ДС	0.70	320	0.03			Прохідна рубка 7%
22	1.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	22	24	6	2	В2ДС	0.70	320	0.51	0.51	80	
23	0.7	Лісові культури 7СЗЗБП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	15	0.01			Освітлення 30%
24	0.5	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
25	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
26	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 64.0																

Аркуш 236
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 72

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	27	10	12	3	2	А2С	1.00	140	0.10			Проріджування 15%
2	0.5	10БП+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	51	17	20	6	2	В2ДС	0.60	120	0.06	0.06	60	
3	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	36	10	10	3	3	А2С	0.90	130	0.05			Проріджування 15%
4	3.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	59	18	22	5	2	А2С	0.70	230	0.76			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
5	0.3	10СЗК	1	СЗК	49	14	18	4	3	А2С	0.90	220	0.07			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10				
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
6	16.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	49	16	18	4	2	А2С	0.80	210	3.49			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.17			
7	0.5	8БП2СЗ+ОС	1	БП	51	20	24	6	1	В3ДС	0.60	170	0.09	0.07	60	
				СЗ	51	20	24							0.02	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	5.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	24	6	2	А2С	0.65	300	1.59	1.59	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	1.8	Лісові культури 10БП	1	БП	7	5	4	2	2	А2С	0.90	40	0.07			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	30	12	14					15	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.9	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.02			Освітлення 30%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
12	1.3	8ОС2БП+СЗ ОС - вегетативного походження	1	ОС	25	14	16	5	1	В3ДС	0.60	110	0.14			

Аркуш 237
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 72

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
13	2.1	9БП1ОС+СЗ	1	БП	51	18	22	6	1	В3ДС	0.60	140	0.29	0.26	60	
				ОС	51	22	28							0.03	30	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	18.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	6.48	6.48	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.27			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 180 куб.м/вид.														
15	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	11.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	20	24	6	2	В2ДС	0.80	320	3.52	3.52	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.17			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 110 куб.м/вид.														
17	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
18	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	66.0															

Аркуш 238
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 73

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	30	9	10	7	3	В2ДС	0.45	35	0.02	0.02	10	
		Насадження-медоніс														
2	6.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	2.11	2.11	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	37	11	12	3	3	А2С	0.90	150	0.26			Проріджування 15%
4	0.3	10СЗ	1	СЗ	30	10	12	3	2	А2С	0.90	130	0.04			Проріджування 15%
		Сухостій		СЗ								10				
5	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	59	16	18	5	3	А2С	0.90	260	0.26			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
6	33.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	28	6	2	А2С	0.60	280	9.30	9.30	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.33			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	5.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	24	6	2	А2С	0.85	340	1.87	1.87	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 83 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 28 куб.м/вид.														
8	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	0.2	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	5	1.6	2	2	2	А2С	0.90	10				Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	0.2	Лісові культури	1	СЗ	71	21	26	6	2	А2С	0.60	260	0.05	0.05	80	

Аркуш 239
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 73

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.0	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.90	10	0.02			Освітлення 30%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.7	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	3				2	А2С	86					за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 2 клас														культур
15	1.3	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	0.5	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		7СЗ3БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	1.0	7БП1ОС1СЗ1ВЛЧ	1	БП	65	22	28	7	1	В3ДС	0.50	150	0.15	0.09	60	
				ОС	65	23	32							0.02	20	
				СЗ	65	21	24							0.02	80	
				ВЛЧ	65	19	24							0.02	60	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
18	1.6	Лісові культури	1	СЗ	54	20	24	5	1	В2ДС	0.60	240	0.38			Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
19	1.0	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.4 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
60.0

Аркуш 240
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 74

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	10БП+ГШЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	61	21	28	7	1	В3ДС	0.50	140	0.07	0.07	60	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
2	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
3	0.4	10БП+СЗ	1	БП	60	20	28	6	2	В4ДС	0.60	150	0.06	0.06	60	
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	1.00	20	0.04			Освітлення 30%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.6	7БП3СЗ	1	БП	40	11	12	4	3	А4С	0.60	90	0.14			
6	0.8	6СЗ4БП	1	СЗ	61	22	24	6	1	В3ДС	0.60	190	0.15	0.09	80	Вибіркова санітарна
				БП	61	18	20							0.06	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
7	1.2	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	30	10	10	3	2	В3ДС	0.80	110	0.13			Проріджування 15%
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
8	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	18	20	6	2	В2ДС	0.65	230	0.07	0.07	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	41	14	16	4	2	А3С	0.80	150	0.18			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
10	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	22	28	6	1	В2ДС	0.70	320	0.42	0.42	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
11	2.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	1.00	25	0.06			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 241
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 74

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	20	22	6	2	В2ДС	0.65	260	0.05	0.05	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	5.5	8БП2СЗ	1	БП	51	17	18	6	2	А3С	0.60	130	0.72	0.58	60	
				СЗ	51	17	18							0.14	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	21	24	5	1	В2ДС	0.65	280	0.73			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	5.0	5БП3СЗ2ОС	1	БП	46	14	16	5	2	А3С	0.75	130	0.65			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	11	4	4	2	2	А2С	0.90	40	0.02			Прочищення 25%
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	11	4	4	2	2	А2С	0.90	35	0.01			Прочищення 30%
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	19	20	6	2	В2ДС	0.80	300	0.93	0.93	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
19	2.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	1.00	25	0.07			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	4.8	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.70	200	0.96			Прохідна рубка 7%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
21	13.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	20	24	6	2	В2ДС	0.60	240	3.24	3.24	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.20			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 203 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Аркуш 242
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 74

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	61	22	24	6	1	В2ДС	0.65	300 5	0.15	0.15	80	Вибіркова санітарна рубка
23	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
24	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 51.0																

Аркуш 243
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 75

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	29.3	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	60	20	24	5	2	А2С	0.60	240	7.03			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								15	0.44			
		Підріст 10СЗ+БП, 7 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 879 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 586 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.8	10БП+СЗ	1	БП	46	16	18	5	2	А2С	0.70	130	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	3.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
4	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 10СЗК+СБ+БП	1	СЗК	60	22	24	5	1	А2С	0.60	280	0.34			
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
5	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП4ВЛЧ+СЗ	1	БП	51	15	18	6	2	В4ДС	0.70	120	0.14	0.08	60	
				ВЛЧ	51	14	16							0.06	60	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРПР, зімкнутість 0.40														
6	0.8	9БП1СЗ	1	БП	30	10	10	4	2	А3С	0.80	90	0.07			
		Захисна реміза														
7	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	В2ДС	0.65	280	1.29			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Захаращення загальне - 138 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 46 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	0.4	7БП3СЗ	1	БП	50	17	18	5	2	А3С	0.65	160	0.06			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
9	0.2	9БП1СЗ	1	БП	50	17	22	5	2	А3С	0.50	110	0.02			
10	0.6	10БП	1	БП	15	5	4	3	2	В4ДС	0.60	25	0.02			
11	1.0	8БП2ОС+СЗ	1	БП	40	14	16	4	2	В4ДС	0.60	110	0.11			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														

Аркуш 244
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 75

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
13	0.7	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний, категорія - 3 Загального користування														
14	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
15	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 45.0																

Аркуш 245
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 76

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	4БП3ОС2СЗ1ВЛЧ	1	БП	40	14	16	4	2	ВЗДС	0.70	150	0.11			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
2	0.8	Лісові культури	1	СЗ	56	19	24	5	2	А2С	0.25	90	0.07			
		10СЗ														
		Підлісок ВШМ, зімкнутість 0.40														
3	1.1	7СЗ3БП	1	СЗ	40	10	12	3	3	А2С	0.80	110	0.12			Проріджування 15%
4	0.9	Лісові культури	1	СЗ	56	18	22	5	2	А2С	0.70	260	0.23			Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
5	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	56	18	22	5	2	А2С	0.65	240	0.26			рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
6	3.4	Лісові культури	1	СЗ	53	18	22	5	2	А2С	0.80	270	0.92			Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
7	0.3	Кладовище														
8	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 15%
		7СЗ3БП	1	СЗ	40	12	14	3	3	А2С	0.70	110	0.10			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
9	0.5	10БП+СЗ	1	БП	51	14	16	6	3	А3С	0.70	110	0.06	0.06	60	
10	7.9	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	54	18	22	5	2	А2С	0.80	270	2.13			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Лісонасінна ділянка постійна														
11	0.8	9БП1СЗ	1	БП	61	22	28	7	1	ВЗДС	0.60	180	0.14	0.13	60	
				СЗ	61	20	24							0.01	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
12	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4БП+ЛПД		СЗ	4				2	А2С	87					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		6БП4СЗ		БП	4	1					0.20	5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 246
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 76

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	53	20	26	5	1	А2С	0.75	300 10	0.09			Прохідна рубка 7%
14	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Незімкнуті лісові культури 6СЗ4БП+ЛПД Підлісок ВШМ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				2	А2С	88					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
15	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
20.0

Аркуш 247
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 77

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.90	10				
		7СЗ3БП														
		Підлісок ВШМ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
2	6.7	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.07			Освітлення 30%
		7СЗ3БП														
		Підлісок ВШМ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	0.1	8БП2СЗ+ОС	1	БП	25	10	12	4	1	В2ДС	0.50	50	0.01			
4	0.1	10СЗ	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.65	80	0.01			
5	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		5СЗ1ДЧР1ДЗ3ВШМ														
		ВШМ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.9	10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	55	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.17	0.17	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20														
7	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
8	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7ВЛЧ2БП1ОС+ВРБ	1	ВЛЧ	66	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.65	210	0.04	0.03	60	
				БП	66	23	28							0.01	60	
				ОС	66	24	32								10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5БП4ВЛЧ1ОС	1	БП	66	23	28	7	1	В3ДС	0.60	190	0.17	0.08	60	
				ВЛЧ	66	22	24							0.07	60	
				ОС	66	24	32							0.02	10	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
10	1.4	4БП4ВЛЧ2ОС	1	БП	66	23	28	7	1	В3ДС	0.60	190	0.27	0.11	60	
				ВЛЧ	66	22	24							0.11	60	
				ОС	66	24	32							0.05	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	1.1	10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	66	23	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.28	0.28	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 248
Макарівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 77

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
12	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
13	1.8	8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	66	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.40	0.32	60	
				БП	66	23	28							0.08	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
15	12.7	6ВЛЧ3БП1ОС+ДЗ+ЯЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	66	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.65	210	2.67	1.60	60	
				БП	66	23	28							0.80	60	
				ОС	66	25	32							0.27	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
Разом по кварталу		28.0														
УСЬОГО		3913.0														

Київська область
Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
Іванківське надлісництво
Оранське лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.25 року

Аркуш 1
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 78

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.50	180	0.11	0.08	60	Рубки, пов'язан. зі
				БП	50	18	22							0.03	40	створенням ПП розриві
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	2.8	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 40 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з доглядом за ПП розрив
3	2.2	10СЗ	1	СЗ	70	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	0.68	0.68	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
4	0.2	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
5	4.0	Інші нелісопридатні землі														
6	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
7	7.4	10СЗ	1	СЗ	70	23	30	6	1	В2ДС	0.70	340	2.52	2.52	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.07			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 111 куб.м/вид.														
8	0.9	Лісові культури	1	СЗ	51	16	22	5	2	А2С	0.60	180	0.16			
		10СЗ														
9	0.4	Інші нелісопридатні землі														
10	0.5	Інші нелісопридатні землі														
11	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	50	16	20	4	2	А2С	0.45	120	0.05			
12	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	50	17	24	4	2	А2С	0.70	210	0.08			
13	0.5	10СЗ	1	СЗ	50	18	24	4	1	В2ДС	0.70	240	0.12			
14	0.7	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
15	0.6	10СЗ	1	СЗ	60	19	24	5	2	А2С	0.70	260	0.16			
16	1.2	10СЗ	1	СЗ	60	18	24	5	2	А2С	0.60	210	0.25			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві

Аркуш 2

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 78

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	1.5	8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	30	11	14	4	2	В4ДС	0.60	80	0.12			
18	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10СЗ	1	СЗ	25	4	8	3	5	А1С	0.60	25	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	90	20	32					15	0.02			
19	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	1.8	Інші нелісопридатні землі														
21	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
29.0

Аркуш 3
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 79

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	17	22	4	1	В2ДС	0.80	260	0.03			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві Прохідна рубка 10%
2	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ БП	76 55	26 20	36 28	6	1	В2ДС	0.70	380	0.19	0.17 0.02	80 40	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.		СЗ								10	0.01			
3	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	41	15	20	4	1	В2ДС	0.65	155	0.11			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
4	0.8	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ БП	80 55	25 20	38 26	6	1	В2ДС	0.65	265	0.21	0.15 0.06	70 40	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ БП	75 55	25 21	34 26	6	1	В2ДС	0.60	310	0.16	0.14 0.02	80 35	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	18	24	4	1	В2ДС	0.85	290	0.12			Прохідна рубка 12%
7	1.3	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	16	18	4	2	В3ДС	0.70	150	0.20			
8	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	41	17	24	4	1	В2ДС	0.80	240	0.12			Прохідна рубка 12%
9	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ БП	75 55	26 21	32 26	6	1	В2ДС	0.60	320	0.61	0.55 0.06	80 40	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 38 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини		СЗ								15	0.03			
10	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	21	28	6	1	В2ДС	0.70	300	0.21	0.21	80	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві Прохідна рубка 10%
11	10.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	21	28	6	1	В2ДС	0.65	280	3.00	3.00	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 4
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 79

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.16			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 161 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	1.7	7БП3СЗ	1	БП	50	19	24	5	1	В2ДС	0.65	180	0.31			
13	8.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	21	28	6	1	В2ДС	0.65	280	2.24	2.24	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.16			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 120 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
28.0

Аркуш 5
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 80

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	24	30	6	1	В2ДС	0.65	330 10	0.13	0.13	75	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
2	3.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360 10	1.33 0.04	1.33	75	Вибіркова санітарна рубка
3	1.4	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	26	42	6	1	В2ДС	0.70	400	0.56	0.56	70	
4	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	61	21	28	6	1	В2ДС	0.70	300 10	0.27 0.01	0.27	75	Прохідна рубка 7%
5	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	56	19	24	5	2	А2С	0.70	260 10	0.39 0.02			Прохідна рубка 10%
6	0.2	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	35	20	22	4	1А	В2ДС	0.70	180	0.04			
7	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	61 50	21 17	26 20	6	1	В2ДС	0.65	250	0.43	0.39 0.04	75 30	
8	5.2	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 78 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	85	26	36	7	1	В2ДС	0.65	370 10	1.92 0.05	1.92	75	
9	0.5	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	22	30	6	2	А2С	0.60	270	0.14	0.14	70	
10	1.0	4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	70	27	36	6	1А	В3ДС	0.60	290	0.29	0.11	75	

Аркуш 6
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 80

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	25	30							0.12	50	
				ОС	50	25	40							0.06	20	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
11	0.9	10СЗ	1	СЗ	85	27	40	7	1	В2ДС	0.65	395	0.36	0.36	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
12	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В2ДС	0.70	340	0.68	0.68	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
13	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	9	4	4	2	2	А2С	0.65	20	0.05			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
14	2.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	80					
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	10	4	4	2	2	А2С	0.65	20	0.06			
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.8	10СЗ	1	СЗ	90	25	44	7	2	А2С	0.60	330	0.59	0.59	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	32	6	2	А2С	0.65	280	0.59	0.59	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
18	3.6	Лісові культури	1	СЗ	61	18	20	6	2	А2С	0.65	210	0.76	0.68	70	
		9СЗ1БП		БП	50	17	20							0.08	30	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.5	5БП2ОС1ВЛЧ2СЗ	1	БП	65	21	30	7	2	В3ДС	0.60	220	0.11	0.06	40	

Аркуш 7
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 80

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	22	22	36							0.02	20	
				ВЛЧ	60	22	28							0.01	60	
				СЗ	65	24	30							0.02	75	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	2.3	Лісові культури	1	СЗ	62	20	26	6	2	А2С	0.80	320	0.74	0.74	75	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+СБ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
21	4.2	Лісові культури	1	СЗ	76	24	32	6	1	В2ДС	0.75	390	1.64	1.64	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
22	1.5	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.65	20	0.03			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	1.2	10СЗ	1	СЗ	85	25	36	7	1	В2ДС	0.65	350	0.42	0.42	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
25	0.3	Лісові культури	1	СЗ	61	21	26	6	1	В2ДС	0.70	300	0.09	0.09	75	Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
27	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	47.0															

Аркуш 8
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 81

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.5	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	62	20	26	6	2	А2С	0.80	320	3.04	3.04	70	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.14			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 143 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	4.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	23	32	6	2	А2С	0.70	340	1.36	1.36	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	4.3	10СЗ	1	СЗ	80	21	36	6	2	А2С	0.65	280	1.20	1.20	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 43 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	2.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	21	32	6	2	А2С	0.65	280	0.76	0.76	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	61	21	28	6	1	В2ДС	0.70	290	0.64	0.58	70	Прохідна рубка 10%
				БП	50	19	22							0.06	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
6	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	21	30	6	2	А2С	0.75	320	0.45	0.45	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
7	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.65	50	0.12			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 9
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 81

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	0.8	Лісові культури 8БП2СЗ+СБ	1	БП	46	18	22	5	1	В2ДС	0.70	170	0.14			
9	1.9	Лісові культури 10СЗ+СБ+БП Сухостій	1 	СЗ СЗ	43	16	20	4	1	В2ДС	0.85	250 10	0.48 0.02			Прохідна рубка 15%
10	2.1	10БП+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	21	24	5	1	В3ДС	0.75	210	0.44			
11	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	43	16	20	4	1	А2С	0.65	190 15	0.29 0.02			Вибіркова санітарна рубка
12	1.6	8БП2СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	45	19	22	5	2	А2С	0.70	180	0.29			
13	2.0	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	19	22	4	1	В2ДС	0.70	170	0.34			
14	0.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	76	18	28	6	3	А2С	0.65	200	0.10	0.10	70	
15	6.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	10	2	2	А2С	0.70	60	0.39			Прочищення 10%
16	4.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 7.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 65 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 	СЗ СЗ	57	19	22	5	2	А2С	0.55	210 15	0.90 0.06			Вибіркова санітарна рубка
17	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	62	20	28	6	2	А2С	0.80	320 10	0.42 0.01	0.42	80	Прохідна рубка 10%
18	1.2	Лісові культури	1	СЗ	62	20	28	6	2	А2С	0.65	260	0.31	0.31	70	Вибіркова санітарна

Аркуш 10
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 81

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+СБ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
19	18.5	Лісові культури	1	СЗ	76	22	30	6	2	А2С	0.60	280	5.18	5.18	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.28			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 278 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
20	2.0	Лісові культури	1	БП	22	11	14	4	1А	В2ДС	0.70	80	0.16			Проріджування 10%
		9БП1СЗ														
21	2.8	Лісові культури	1	СЗ	59	21	28	5	1	В2ДС	0.65	195	0.55			
		6СЗ4БП+ОС+ВЛЧ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
22	1.0	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														
23	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
24	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	75.0															

Аркуш 11
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 82

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	32	6	2	А2С	0.80	370	0.70	0.70	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
2	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	24	5	2	А2С	0.70	240	0.24			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
3	9.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	32	6	2	А2С	0.70	320	2.94	2.94	75	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	20.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	30	6	2	А2С	0.65	300	6.18	6.18	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.80	15	0.01			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	0.2	7СЗ3БП	1	СЗ	45	15	20	4	2	А3С	0.70	170	0.03			
8	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	45	15	20	4	2	А3С	0.70	170	0.09			
9	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	25	8	14	3	2	А2С	0.65	70	0.07			
10	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	19	28	5	2	А2С	0.65	240	0.38			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
11	0.2	10БП+СЗ	1	БП	50	17	20	5	3	В3ДС	0.70	140	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 12
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 82

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.1	Лісові культури	1	СЗ	62	19	28	6	2	А2С	0.65	240	0.50	0.35	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ3СБ		СБ	62	16	22							0.15	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
13	5.1	Лісові культури	1	СЗ	76	23	32	6	2	А2С	0.65	320	1.63	1.63	70	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 51 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	1.1	5СЗ1СБ4БП	1	СЗ	45	15	20	4	2	А2С	0.70	160	0.18			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.02			рубка
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	12.5	Лісові культури	1	СБ	62	16	22	6	3	А2С	0.65	180	2.25	1.80	30	Вибіркова санітарна
		8СВ2СЗ+БП		СЗ	62	18	24							0.45	70	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.25			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 375 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	0.6	Лісові культури	1	СЗ	62	16	20	6	3	А1С	0.65	160	0.10	0.04	60	
		4СЗ1СБ5БП		СБ	62	14	16							0.01	30	
				БП	60	17	20							0.05	30	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	3.0	5СЗ5БП	1	СЗ	30	10	14	3	2	ВЗДС	0.65	90	0.27			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
18	0.6	Лісовий протипожежний розрив														Створення
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														мінералізованих смуг
																Догляд за протипожежними розрив
19	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
20	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	63.0															

Аркуш 13
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 83

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	10.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	19	26	6	2	А2С	0.75	280	2.88	2.88	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.15			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 103 куб.м/вид.														
2	0.8	7БП3СЗ	1	БП	35	17	22	4	1А	В2ДС	0.70	160	0.13			
3	3.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	21	28	6	1	А2С	0.80	340	1.12	1.12	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
4	4.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	20	26	5	1	В2ДС	0.80	320	1.54			
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
5	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 15%
		10СЗ+БП	1	СЗ	40	16	20	3	1	А2С	0.80	230	0.09			
6	13.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	24	32	6	1	А2С	0.70	360	4.86	4.86	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.20			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 203 куб.м/вид.														
7	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	25	8	12	3	2	А2С	0.60	60	0.07			
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	30	6	2	А2С	0.65	300	0.12	0.12	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
9	0.3	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа заросла														
10	7.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	32	6	2	А2С	0.75	340	2.58	2.58	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 114 куб.м/вид.														

Аркуш 14
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 83

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.2	Лісові культури	1	СЗ	60	18	26	5	2	А2С	0.80	280	0.06			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
12	0.2	10БП+СЗ	1	БП	50	19	22	5	2	ВЗДС	0.70	170	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	2.9	9СЗ1БП	1	СЗ	70	22	30	6	2	А2С	0.65	280	0.81	0.73	75	
				БП	50	18	22							0.08	30	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	2.2	Лісові культури	1	СЗ	58	18	24	5	2	А2С	0.75	260	0.57			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
15	2.0	10СЗ	1	СЗ	75	21	32	6	2	А2С	0.75	320	0.64	0.64	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	23	30	6	2	А2С	0.80	390	0.39	0.39	75	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.2	Лісові культури	1	СЗ	62	20	26	6	2	А2С	0.70	270	0.05	0.04	75	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1СБ		СБ	62	18	24							0.01	30	
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.4	Лісові культури	1	СЗ	76	22	32	6	2	А2С	0.65	300	0.12	0.12	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														

Аркуш 15
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 83

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.6	Лісові культури 5СЗ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	44	18	22	4	1	ВЗДС	0.80	240	0.38			Прохідна рубка 15%
20	0.8	5СЗ5БП	1	СЗ	25	9	12	3	2	А2С	0.65	85	0.07			
21	1.5	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 20 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														Створення мінералізованих смуг
22	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
23	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, виділ не проїжджий														

Разом по кварталу
56.0

Аркуш 16
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 84

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	19	26	6	2	А2С	0.80	300	0.30	0.30	70	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
2	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	21	26	5	1	В2ДС	0.70	300	0.06			Прохідна рубка 7%
3	26.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	22	30	6	2	А2С	0.70	320	8.32	8.32	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.39			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 390 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	24	5	2	А2С	0.80	280	0.14			Прохідна рубка 12%
5	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	20	28	6	2	А2С	0.80	320	0.26	0.26	70	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
6	4.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	30	6	2	А2С	0.75	340	1.46	1.46	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 65 куб.м/вид.														
7	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	19	28	6	2	А2С	0.80	300	0.12	0.12	80	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
8	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	30	6	2	А2С	0.75	340	0.68	0.68	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
9	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	61	20	28	6	2	А2С	0.65	220	0.07	0.05	80	
		8СЗ1БП1ВЛЧ		БП	50	17	24							0.01	30	
				ВЛЧ	60	16	24							0.01	50	

Аркуш 17
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 84

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури	1	СЗ	61	19	24	6	2	А2С	0.65	240	0.34	0.34	75	
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	А2С	0.70	210	0.06			Проріджування 10%
12	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	22	30	6	2	А2С	0.65	280	0.20	0.18	70	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	60	18	22							0.02	30	рубка
		БП - природного походження Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
13	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП	1	СЗ	95	25	40	7	2	А2С	0.50	270	0.22	0.22	70	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
14	0.6	Лісовий меліоративний канал Ширина - 15 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														
15	0.4	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, виділ не проїжджий														Створення мінералізованих смуг
16	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
17	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	40.0															

Аркуш 18
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 85

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	24.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	20	28	6	2	А2С	0.75	300	7.20	7.20	75	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.36			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 360 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.80	20	0.01			Освітлення 15%
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	1.7	Лісові культури 6СЗ(76)4СЗ(56)	1	СЗ	76	20	28	6	2	А1С	0.70	210	0.36	0.22	70	
				СЗ	56	14	20							0.14	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.0	9БП1СЗ	1	БП	50	19	24	5	2	ВЗДС	0.70	180	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	10.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	30	6	2	А2С	0.65	300	3.15	3.15	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.16			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 158 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	10	2	2	А2С	0.60	50	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна														
7	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	30	6	2	А2С	0.75	340	0.71	0.71	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
8	0.5	7БП3СЗ	1	БП	50	19	24	5	2	ВЗДС	0.70	200	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
9	3.0	7БП3СЗ	1	БП	50	20	22	5	2	ВЗДС	0.70	210	0.63			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
10	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	9	3	4	2	2	А2С	0.65	15	0.04			
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 19
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 85

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.6	7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	17	22	5	3	В4ДС	0.65	140	0.22			
12	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	18	22	5	1	А2С	0.70	240	0.10			Прохідна рубка 7%
13	1.3	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.65	15	0.02			
14	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.80	15	0.01			Освітлення 15%
15	21.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 323 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 1	СЗ СЗ	66	20	28	6	2	А2С	0.65	260 15	5.59 0.32	5.59	75	Вибіркова санітарна рубка
16	1.1	10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 1	СЗ СЗ	50	18	22	4	1	А2С	0.70	240 15	0.26 0.02			Вибіркова санітарна рубка
17	1.4	Лісовий меліоративний канал Ширина - 20 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														Розчищення осушувальних канав
18	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
19	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
75.0

Аркуш 20
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 86

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	22	32	6	2	А2С	0.70	320	0.10	0.10	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	5.8	10СЗ	1	СЗ	90	24	36	7	2	А2С	0.60	310	1.80	1.80	75	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 58 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	1.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	90	24	36	7	2	А2С	0.60	310	0.56	0.56	75	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.60	260	0.10	0.10	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	4.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	26	6	2	А2С	0.70	300	1.29	1.29	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 43 куб.м/вид.														
6	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	2.3	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.05			Освітлення 15%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	5.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	28	6	2	А2С	0.75	340	1.87	1.87	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	11.5	8БП2СЗ	1	БП	50	20	26	5	2	А3С	0.70	210	2.42			
		БП - вегетативного походження														
10	23.0	Лісові культури	1	СЗ	71	22	28	6	2	А2С	0.60	270	6.21	6.21	75	

Аркуш 21
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 86

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	2.0	Лісові культури	1	СЗ	46	16	22	4	2	А2С	0.80	230	0.46			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
12	1.2	Лісові культури	1	СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.60	260	0.31	0.31	75	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	2.6	Лісові культури	1	СЗ	43	16	20	4	1	В2ДС	0.85	250	0.65			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
14	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
15	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	64.0															

Аркуш 22
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 87

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	66	20	26	6	2	А2С	0.60	240	0.36	0.36	70	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	43	16	18	4	1	А2С	0.60	180	0.29			
		10СЗ+БП														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	10.0	Лісові культури	1	СЗ	66	20	26	6	2	А2С	0.65	260	2.60	2.60	75	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	21.0	Лісові культури	1	СЗ	66	20	28	6	2	А2С	0.55	220	4.62	4.62	70	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 8.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	5.7	Лісові культури	1	СЗ	66	20	28	6	2	А2С	0.80	320	1.82	1.82	70	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	6.3	Лісові культури	1	СЗ	43	16	22	4	1	В2ДС	0.80	230	1.45			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Захаращення загальне - 95 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
8	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	47.0															

Аркуш 23
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 88

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	66	20	26	6	2	А2С	0.60	240	0.38	0.38	70	
2	3.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	21	28	6	2	В2ДС	0.60	260	0.96	0.96	75	
3	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП	1	СЗ	40	12	18	3	3	А1С	0.60	110	0.03			
4	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	66	21	28	6	2	А2С	0.70	300 10	0.33 0.01	0.33	70	Прохідна рубка 7%
5	5.0	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Захаращення загальне - 75 куб.м/вид.	1	СЗ	48	16	20	4	2	А2С	0.85	240 15	1.20 0.08			Прохідна рубка 15%
6	2.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ	48	16	20	4	2	А2С	0.80	220 15	0.48 0.03			Прохідна рубка 15%
7	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	21	28	6	2	А2С	0.70	300	0.12	0.12	75	Прохідна рубка 7%
8	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	18	24	5	1	А2С	0.70	240	0.50			Прохідна рубка 10%
9	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	17	20	5	2	А2С	0.50	160	0.26			
10	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ	52	18	24	5	1	В2ДС	0.80	280 10	0.20 0.01			Прохідна рубка 15%

Аркуш 24
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 88

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
11	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
12	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.50	220	0.07	0.07	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	18	24	5	1	В2ДС	0.65	230	0.18			рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	4.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	28	6	2	А2С	0.60	240	1.08	1.08	75	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	28	6	2	А2С	0.80	320	0.42	0.42	70	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
16	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	48	16	20	4	2	А2С	0.70	210	0.38			Прохідна рубка 7%
		Повнота насадження нерівномірна														
17	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	21	28	6	2	А2С	0.80	350	0.46	0.46	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
18	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	48	16	20	4	2	А2С	0.65	180	0.16			
19	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	21	30	6	2	А2С	0.80	340	0.41	0.41	70	Прохідна рубка 12%

Аркуш 25
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 88

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
20	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	48	16	20	4	2	А2С	0.85	240	0.43			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
21	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	17	22	5	2	А2С	0.80	260	0.60			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
22	0.8	Лісові культури 8СЗ(52)2СЗ(80)	1	СЗ	52	18	24	5	1	А2С	0.70	260	0.21			Прохідна рубка 10%
		СЗ - природного походження														
23	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
24	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	37.0															

Аркуш 26
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 89

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.3	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС ОС - природного походження Захаращення загальне - 63 куб.м/вид.	1	СЗ	46	16	20	4	2	А2С	0.80	210	1.32			Прохідна рубка 15%
2	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	21	28	6	2	А2С	0.70	300	0.09	0.09	70	Прохідна рубка 10%
3	12.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 120 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	43	14	18	4	2	А2С	0.85	200 10	2.40 0.12			Прохідна рубка 15%
4	1.4	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	43	10	14	4	4	А1С	0.45	65	0.09			
5	2.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.80	340 15	0.75 0.03	0.75	70	Вибіркова санітарна рубка
6	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
7	3.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 56 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.65	280 15	1.04 0.06	1.04	70	Вибіркова санітарна рубка
8	0.9	5СЗ5БП	1	СЗ	20	7	10	2	2	А2С	0.65	50	0.05			
9	0.3	10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	40	12	18	3	3	А1С	0.60	110	0.03			
10	2.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	46	16	22	4	2	А2С	0.85	250 15	0.63 0.04			Прохідна рубка 15%
11	0.7	Лісові культури 5СЗ5БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	46	16	20	4	2	А2С	0.75	190	0.13			Прохідна рубка 8%

Аркуш 27
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 89

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	5.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	46	17	22	4	1	В2ДС	0.85	260	1.40			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.														
13	2.4	8БП2СЗ	1	БП	30	15	18	4	1	В2ДС	0.70	135	0.32			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.6	Газопровод														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
15	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
16	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
40.0

Аркуш 28
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 90

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	43	15	22	4	2	А1С	0.85	230	1.24			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Захаращення загальне - 81 куб.м/вид.														
2	3.8	8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	19	32	6	3	А1С	0.70	220	0.84	0.67	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	14	26							0.17	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
3	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	18	24	5	1	В2ДС	0.85	290	0.73			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
4	7.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	21	28	6	2	А2С	0.85	370	2.74	2.74	75	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 74 куб.м/вид.														
5	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	16	22	4	2	А1С	0.85	250	1.05			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Захаращення загальне - 63 куб.м/вид.														
6	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	13	18	4	2	А2С	0.80	170	0.36			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
7	5.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	14	18	4	2	А2С	0.85	200	1.08			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Захаращення загальне - 81 куб.м/вид.														
8	4.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	21	28	6	2	А2С	0.70	300	1.20	1.20	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	1.9	7БП3СЗ	1	БП	45	19	24	5	1А	В2ДС	0.70	180	0.34			

Аркуш 29
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 90

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	22	5	2	А2С	0.70	240	0.67			
11	4.3	8СЗ2БП	1	СЗ	60	20	30	5	2	А2С	0.65	240	1.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	70	21	30	8	2	С2ГДС	0.50	130	0.10	0.10	10	
		Повнота насадження нерівномірна														
13	1.2	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
14	0.9	Газопровод														
		Ширина - 18 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
15	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
16	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
47.0

Аркуш 30
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 91

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	17	24	5	2	А2С	0.45	140	0.13			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м,10.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	32	6	2	А2С	0.65	300	0.24	0.24	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	21	28	6	2	А2С	0.85	360	1.01	1.01	75	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
4	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	21	28	6	2	А2С	0.65	280	0.34	0.34	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	32	6	2	А2С	0.65	300	0.57	0.57	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	4.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	28	6	2	А2С	0.80	320	1.41	1.41	75	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														
7	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	19	24	6	2	А2С	0.45	170	0.09	0.09	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				2	А2С	85					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	21	28	6	2	А2С	0.70	300	0.12	0.12	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 31
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 91

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	18.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	28	6	2	А2С	0.65	260	4.81	4.81	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.28			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 278 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	20	30	6	2	А2С	0.80	320	0.80	0.80	70	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
12	2.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	18	24	5	1	В2ДС	0.80	280	0.76			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
13	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	20	4	8					10	0.01			
14	1.5	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	45	18	22	4	1	В2ДС	0.60	200	0.30			
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.5	Газопровод														
		Ширина - 18 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
16	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
17	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														
Разом по кварталу	40.0															

Аркуш 32
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 92

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	71	20	28	6	2	А2С	0.70	280	0.39	0.39	75	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.8	Лісові культури	1	СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.80	340	0.95	0.95	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
3	14.0	Лісові культури	1	СЗ	71	20	30	6	2	А2С	0.65	260	3.64	3.64	75	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	3.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	56	15	20	5	3	А1С	0.65	160	0.48			
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прочищення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	18	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.07			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	48	16	24	4	2	А2С	0.80	230	0.23			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
7	8.4	Лісові культури	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.70	340	2.86	2.86	70	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 84 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	3.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	81	22	32	7	2	А2С	0.70	320	0.96	0.96	70	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														

Аркуш 33
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 92

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	3.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.65	280	0.92	0.92	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	18	22	5	1	В2ДС	0.80	280	0.62			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
11	0.4	Лінія електромережі														
		Ширина - 40 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
12	0.6	Лінія електромережі														
		Ширина - 70 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
13	0.4	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	18	10	14	3	1Б	А2С	0.70	80	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.2	Газопровод														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
15	3.7	10СЗ	1	СЗ	70	20	32	6	2	А2С	0.70	280	1.04	1.04	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.06			рубка
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	18	24	5	1	В2ДС	0.85	290	0.81			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
17	2.6	6СЗ2БП2ОС+АКБ	1	СЗ	50	17	24	4	2	А2С	0.65	190	0.49			
18	0.5	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
19	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
20	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																

Аркуш 34
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 92

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		52.0														

Аркуш 35
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 93

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.65	15	0.01			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
2	3.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.65	350 15	1.26 0.05	1.26	80	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
3	0.3	Лісові культури 9СЗ(61)1СЗ(75) СЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ СЗ	61 75	20 23	24 30	6	2	А2С	0.65	290 10	0.09	0.08 0.01	70 70	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
4	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	61	20	28	6	2	А2С	0.65	260 10	0.08	0.08	70	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
5	1.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	91	23	36	7	2	А2С	0.50	240	0.34	0.34	70	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
6	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	96	22	36	7	3	А2С	0.50	200	0.08	0.08	60	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
7	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ+АКБ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	61	19	26	6	2	А2С	0.55	210	0.08	0.08	60	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
8	5.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 87 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	25	36	6	1	В2ДС	0.70	380 15	2.20 0.09	2.20	80	Вибіркова санітарна рубка
9	3.6	Лісові культури 9СЗ(56)1СЗ(95) СЗ - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	56	18	24	5	2	А2С	0.65	240 15	0.86 0.05			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 36
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 93

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	0.2	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	20				Освітлення 15%
11	0.8	Лісові культури 9СЗ(61)1СЗ(75) СЗ - природного походження Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ СЗ	61 75	20 23	24 32	6	2	А2С	0.70	290 15	0.23 0.01	0.21 0.02	70 70	Прохідна рубка 10%
12	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	20	24	4	1А	В2ДС	0.65	270	0.35			
13	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	61	20	26	6	2	А2С	0.65	260 15	0.39 0.02	0.39	70	Вибіркова санітарна рубка
14	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	46	19	24	4	1	В2ДС	0.80	300 10	0.60 0.02			Прохідна рубка 12%
15	0.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	91	22	40	7	3	А2С	0.50	200	0.08	0.08	65	
16	0.9	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
17	0.5	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
18	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
24.0

Аркуш 37
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 94

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	48	13	20	4	3	А1С	0.65	130	0.21			
2	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	13	18	4	3	А1С	0.65	130	0.08			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
3	4.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	66	21	28	6	2	А2С	0.65	300 15	1.26 0.06	1.26	70	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
4	1.4	10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	25	7	12	3	3	А1С	0.60	50	0.07			
5	8.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 128 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	66	21	28	6	2	А2С	0.80	340 15	2.89 0.13	2.89	70	Прохідна рубка 12%
6	1.3	10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	25	7	12	3	3	А1С	0.60	50	0.07			
7	0.4	7СЗ3БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	7	12	3	3	А2С	0.50	45	0.02			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
8	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	22	30	6	2	А2С	0.70	320 15	0.38 0.02	0.38	70	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
9	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	22	30	6	2	А2С	0.70	320 15	0.16 0.01	0.16	70	Вибіркова санітарна рубка
10	0.7	7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП ВЛЧ	60 70	22 23	28 30	6	2	В3ДС	0.60	190	0.13	0.09 0.04	40 60	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
11	4.0	8БП2СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	30	11	14	4	2	А3С	0.60	70	0.28			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві

Аркуш 38
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 94

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
13	4.8	10СЗ	1	СЗ	25	8	12	3	2	А2С	0.60	60	0.29			
		Поодинокі дерева 10БП		БП	50	16	18					15	0.07			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	4.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	16	20	4	2	А2С	0.85	260	1.12			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Захаращення загальне - 43 куб.м/вид.														
15	0.8	Лінія електромережі Ширина - 16 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
16	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
35.0

Аркуш 39
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 95

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.1	10СЗ	1	СЗ	65	21	28	6	2	А2С	0.70	300	1.23	1.23	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.06			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 62 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	2.2	5БП3СЗ2ОС	1	БП	55	21	26	6	2	В3ДС	0.60	230	0.51	0.26	40	
				СЗ	75	25	32							0.15	80	
				ОС	50	22	32							0.10	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.6	Лісові культури	1	СЗ	52	17	24	5	2	А2С	0.70	220	0.13			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
4	3.2	6СЗ(65)2СЗ(80)1ОС1БП	1	СЗ	65	22	28	6	1	В2ДС	0.60	270	0.86	0.51	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	80	23	36							0.17	70	рубка
				ОС	50	22	32							0.09	20	
				БП	55	23	30							0.09	40	
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.6	Лісові культури	1	СЗ	52	19	22	5	1	А2С	0.80	300	0.48			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
6	4.2	Лісові культури	1	СЗ	52	18	22	5	1	В2ДС	0.80	280	1.18			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Захаращення загальне - 63 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	0.7	10СЗ	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.05			
8	1.2	Лісові культури	1	СЗ	91	25	40	7	2	В2ДС	0.60	330	0.40	0.40	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.3	Лісові культури	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.03			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 40
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 95

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.04			
11	4.5	5БП4ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП ВЛЧ СЗ	55 70 70	23 23 26	30 30 32	6	1	В3ДС	0.65	240	1.08	0.54 0.43 0.11	50 60 80	
12	0.4	5БП4ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП ВЛЧ СЗ	55 70 70	24 23 26	28 30 32	6	1	В3ДС	0.65	240	0.10	0.05 0.04 0.01	50 60 80	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
13	1.8	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	85	26	36	7	1	В2ДС	0.55	310 15	0.56 0.03	0.56	70	Вибіркова санітарна рубка
14	0.8	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	26	32	7	1	В2ДС	0.55	310	0.25	0.25	70	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
15	2.3	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	80	23	36	6	2	А2С	0.60	290 15	0.67 0.03	0.67	70	
16	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	0.7	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.80	95	0.07			
18	1.2	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	8	12	2	1	В2ДС	0.65	70	0.08			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві

Аркуш 41
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 95

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	6.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.70	15	0.09			
20	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
21	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	85	24	32	7	2	А2С	0.55	280 15	0.08	0.08	70	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
22	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	85	26	36	7	1	В2ДС	0.55	310 15	0.09	0.09	70	
23	0.5	7СЗЗБП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	79 55	25 20	32 24	6	1	В3ДС	0.65	260	0.13	0.09 0.04	75 40	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
24	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.80	15	0.06			
25	1.3	Лісові культури 7СЗЗБП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			
26	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	49	19	24	4	1	А2С	0.85	320 15	0.42 0.02			Прохідна рубка 15%
27	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	49	18	22	4	1	А2С	0.60	210 10	0.15 0.01			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
28	0.4	9БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	20	24	5	2	В3ДС	0.60	160	0.06			

Аркуш 42
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 95

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	1.1	8БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	20	24	5	2	ВЗДС	0.50	130	0.14			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
30	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	51.0															

Аркуш 43
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 96

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.1	Лісові культури	1	СЗ	66	24	32	6	1	В2ДС	0.80	400	2.44	2.20	80	Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП		БП	55	22	26							0.24	30	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 61 куб.м/вид.														
2	5.4	Лісові культури	1	СЗ	66	24	32	6	1	В2ДС	0.85	440	2.38	2.38	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	2.0	Лісові культури	1	СЗ	46	18	24	4	1	В2ДС	0.80	260	0.52			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	2.6	Лісові культури	1	СЗ	46	15	20	4	2	А2С	0.65	170	0.44			
		10СЗ														
5	0.9	Лісові культури	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.29			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
6	5.4	Лісові культури	1	СЗ	69	23	30	6	1	А2С	0.80	390	2.11	2.11	75	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+АКБ														
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 81 куб.м/вид.														
7	2.5	Лісові культури	1	СЗ	74	25	36	6	1	В2ДС	0.70	265	0.66	0.40	70	Вибіркова санітарна
		6СЗ4АКБ		АКБ	74	21	28							0.26	10	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	14.5	Лісові культури	1	СЗ	68	24	30	6	1	В2ДС	0.80	390	5.66	5.09	80	Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП		БП	55	22	26							0.57	30	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.22			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 218 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 44
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 96

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	14	20	3	2	А2С	0.65	150	0.18			
10	5.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	51	18	24	5	1	В2ДС	0.80	260	1.35			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Захаращення загальне - 78 куб.м/вид.														
11	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	19	26	5	2	А2С	0.65	240	0.07			
12	24.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	23	30	6	1	В2ДС	0.80	390	9.44	9.44	80	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.36			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 363 куб.м/вид.														
13	0.7	Лінія електромережі														
		Ширина - 25 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
14	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
15	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														
16	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу	72.0															

Аркуш 45
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 97

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	36.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 365 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	67	24	30	6	1	В2ДС	0.80	410 15	14.97 0.55	14.97	75	Прохідна рубка 12%
2	10.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 105 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	86	24	36	7	2	А2С	0.75	390 10	4.10 0.11	4.10	75	
3	3.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 53 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	86	29	40	7	1А	В2ДС	0.70	460 10	1.61 0.04	1.61	80	
4	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
5	8.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	23	28	6	1	В2ДС	0.65	320	2.78	2.78	80	
6	0.4	Лісові культури 10СЗ У виділі постійний пункт моніторингу довкілля	1	СЗ	47	13	18	4	3	А1С	0.65	140	0.06			
7	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
8	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
63.0

Аркуш 46
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 98

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	7СЗ3БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	7	10	2	2	А2С	0.50	45	0.01			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
2	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	72	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360 15	0.47 0.02	0.47	80	Вибіркова санітарна рубка
3	1.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	72	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360 15	0.65 0.03	0.65	80	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
4	10.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 158 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	74	22	30	6	2	А2С	0.80	370 15	3.89 0.16	3.89	70	Вибіркова санітарна рубка
5	3.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.12			Прочищення 15%
6	1.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2БП+ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	85	24	32	7	2	В2ДС	0.65	330	0.33	0.33	75	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
7	0.9	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
8	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.65	25	0.01			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
9	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 15%

Аркуш 47
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 98

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
11	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	5	6	2	1А	В2ДС	0.80	40	0.10			Освітлення 15%
12	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.80	55	0.06			Прочищення 20%
13	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ОС	1	СЗ	68	23	28	6	1	В2ДС	0.80	390	0.43	0.43	75	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.		СЗ								15	0.02			Прохідна рубка 10%
14	8.1	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	7	10	2	1А	В2ДС	0.80	55	0.45			Прочищення 15%
15	1.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	56	20	28	5	1	В2ДС	0.70	250	0.25			Прохідна рубка 10%
16	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	21	26	5	1	В2ДС	0.80	340	0.14			Прохідна рубка 12%
17	0.3	10СЗ	1	СЗ	20	5	10	2	3	А1С	0.60	20	0.01			
18	4.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ОС	1	СЗ	68	23	32	6	1	В2ДС	0.80	390	1.64	1.64	75	Прохідна рубка 12%
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.		СЗ								10	0.04			
19	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.65	30	0.02			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
20	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.70	45	0.01			Прочищення 20%

Аркуш 48
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 98

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.0	Лісові культури 10СЗ+АКБ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.65	370	0.37	0.37	80	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
22	1.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	56	20	26	5	1	В2ДС	0.80	320	0.54			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
23	2.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	93	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.83	0.83	75	
24	1.3	6СЗ2ОС2ДЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	45	18	22	4	1	В3ДС	0.65	210	0.27			
25	0.6	7ОС2СЗ1ДЗ	1	ОС	45	20	26	7	1	В3ДС	0.65	240	0.14	0.10	20	
				СЗ	45	20	24							0.03	70	
				ДЗ	45	17	20							0.01	50	
		ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
26	2.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.70	25	0.05			Освітлення 15%
27	2.8	Лісові культури 7СЗ1БП1ДЗ1ОС БП,ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	6	8	2	1А	В2ДС	0.80	55	0.15			Прочищення 25%
28	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	24	36	7	2	А2С	0.50	260	0.13	0.13	70	
29	1.6	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	10	2	1А	В2ДС	0.70	60	0.10			Прочищення 15%
30	4.1	Лісові культури 10СЗ+АКБ	1	СЗ	76	26	36	6	1	В2ДС	0.70	400	1.64	1.64	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 41 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 49
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 98

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	23	30	6	1	В2ДС	0.65	320	0.13	0.13	75	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
32	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	68	23	30	6	1	В2ДС	0.70	340 15	0.20 0.01	0.20	70	Прохідна рубка 10%
33	1.1	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1А	В2ДС	0.65	50	0.06			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
34	0.8	6ОС3БП1СЗ ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ОС БП СЗ	40 40 40	20 19 18	26 24 22	6	1	В3ДС	0.60	200	0.16	0.09 0.05 0.02	20 40 60	
35	1.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	68	20	28	6	2	А2С	0.70	280 15	0.45 0.02	0.45	70	Прохідна рубка 10%
36	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
37	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	20	28	6	2	А2С	0.70	280	0.25	0.25	70	Прохідна рубка 10%
38	2.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	68	21	26	6	2	А2С	0.60	260	0.68	0.68	70	
39	3.3	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1А	В2ДС	0.70	60	0.20			Прочищення 10%
40	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	15	8	8	4	2	В2ДС	0.70	40	0.03			
41	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	110	26	36	7	2	В2ДС	0.50	290	0.12	0.12	70	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві

Аркуш 50
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 98

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	21	26	6	1	В2ДС	0.60	260	0.16	0.16	75	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
43	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	24	36	7	2	А2С	0.60	310	0.19	0.19	75	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
44	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	21	28	6	1	В2ДС	0.60	260	0.18	0.18	80	
45	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.65	40	0.04			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
46	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
47	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
74.0

Аркуш 51
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 99

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	10СЗ	1	СЗ	85	25	32	6	1	В2ДС	0.65	350	0.42	0.42	80	
2	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	49	22	26	4	1А	В2ДС	0.65	260	0.23			
3	0.2	Біогалявина		СЗ					1А	В2ДС						
4	3.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	20	28	5	2	А2С	0.80	320	1.18			Прохідна рубка 12%
		Сухостій Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.		СЗ								15	0.06			
5	9.0	Лісові культури 7СЗ3БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	49	22	26	4	1А	В2ДС	0.65	260	2.34			
6	1.6	8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	8	12	3	2	А2С	0.60	60	0.10			
7	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	42	14	18	4	2	А2С	0.65	160	0.10			
8	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	6	8	2	3	А2С	0.60	45	0.01			
9	7.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	16	22	4	2	А2С	0.80	230	1.70			
10	6.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	44	19	24	4	1А	В2ДС	0.70	260	1.72			
11	15.2	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	50	18	24	4	1	А2С	0.80	280	4.26			Прохідна рубка 10%
12	0.9	8БП2СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	19	22	5	1	А3С	0.60	160	0.14			
13	0.5	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
14	2.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	17	24	4	2	А2С	0.80	260	0.70			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			

Аркуш 52
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 99

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	2.2	Лісові культури	1	СЗ	71	21	30	5	2	А2С	0.70	300	0.66			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
16	18.5	Лісові культури	1	СЗ	71	21	30	5	2	А2С	0.75	320	5.92			Прохідна рубка 8%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.28			
		Захаращення загальне - 278 куб.м/вид.														
17	1.1	Лісові культури	1	СЗ	52	18	22	4	1	А2С	0.80	280	0.31			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
18	2.0	Лісові культури	1	СЗ	76	23	32	5	2	А2С	0.75	360	0.72			Прохідна рубка 8%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
19	2.8	Лісові культури	1	СЗ	81	24	32	6	2	А2С	0.65	310	0.87	0.52	70	Вибіркова санітарна
		6СЗ(81)4СЗ(65)		СЗ	65	21	28							0.35	70	рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
20	0.3	Лісові культури	1	СЗ	49	22	26	4	1А	В2ДС	0.65	270	0.08			
		8СЗ2БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
22	0.7	Лісові культури	1	СЗ	81	24	36	6	2	А2С	0.65	310	0.22	0.15	75	
		7СЗ(81)3СЗ(65)		СЗ	65	20	28							0.07	60	
		СЗ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9СЗ1БП	1	СЗ	40	16	20	3	1	А2С	0.65	180	0.16			
24	0.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
25	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						

Аркуш 53
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 99

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	16	20	4	2	А2С	0.60	180	0.14			
27	1.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
28	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	32	5	1	В2ДС	0.60	310	0.99			
29	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	40	14	18	3	2	А2С	0.60	140	0.41			
30	9.2	Пасовище, вигон заплавна, середньої якості, В користуванні інших організацій або громадян														
31	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	16	20	4	2	А2С	0.60	180	0.11			
32	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	17	20	4	1	В2ДС	0.65	210	0.53			
33	1.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
34	0.7	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
104.5

Аркуш 54

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 100

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	41	17	24	4	1	В2ДС	0.65	200	0.08			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
2	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	25	36	6	1	А2С	0.60	330	0.26	0.26	70	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
3	0.8	10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	85	25	36	6	1	А2С	0.60	330 10	0.26 0.01	0.26	70	Вибіркова санітарна рубка
4	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	19	24	4	1	В2ДС	0.65	240	0.19			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
5	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	52	20	26	4	1	В2ДС	0.70	280 15	0.36 0.02			Прохідна рубка 10%
6	1.3	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	13	18	3	1	А2С	0.65	140	0.18			
7	2.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 38 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	76	24	32	5	1	В2ДС	0.60	310 15	0.78 0.04			Вибіркова санітарна рубка
8	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	2.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	24	32	5	1	В2ДС	0.65	330 15	0.96 0.04			Вибіркова санітарна рубка
10	5.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 83 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	23	32	5	1	В2ДС	0.75	360 15	1.98 0.08			Прохідна рубка 10%
11	2.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	20	26	4	1А	В2ДС	0.65	260	0.70			
12	0.8	5СЗ3БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	14	24	4	3	А1С	0.50	100	0.08			

Аркуш 55
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 100

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.0	Інші нелісопридатні землі														
14	1.1	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
15	0.4	10СЗ+БП+ОС Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	40	10	16	3	3	А1С	0.50	70	0.03			
16	0.6	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	53	14	22	4	3	А1С	0.60	110	0.07			
17	1.0	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
18	2.2	6СЗ3БП1ОС Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	8	12	3	2	А2С	0.60	60	0.13			
19	3.1	6СЗ2ОС2БП ОС,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	6	10	3	3	А1С	0.50	40	0.12			
20	1.7	6ОС3БП1СЗ ОС,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ОС	25	11	16	5	2	А3С	0.50	75	0.13			
21	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	18	24	4	1	В2ДС	0.75	260	0.13			Прохідна рубка 10%
22	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
33.5

Аркуш 56

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 101

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	71	22	30	5	2	А2С	0.70	320	2.53			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15	0.12			
		Захаращення загальне - 119 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
2	1.7	Лісові культури 5СЗ5БП+АКБ	1	СЗ	13	5	6	2	2	А2С	0.60	30	0.05			
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	19	24	4	1	В2ДС	0.70	260	0.31			Прохідна рубка 10%
4	0.9	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
5	7.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	51	20	24	4	1	В2ДС	0.80	300	2.19			Прохідна рубка 10%
6	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	14	18	4	2	А1С	0.60	140	0.11			
7	0.7	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
8	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	16	20	4	2	А2С	0.85	250	0.50			Прохідна рубка 15%
9	4.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	18	24	4	1	В2ДС	0.80	280	1.32			Прохідна рубка 12%
10	1.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
11	4.0	Лісові культури 3ДЗ2КЛГ3БП2СЗ	1	ДЗ	41	11	14	4	3	В3ДС	0.70	105	0.42			
		БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
12	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	28	5	2	А2С	0.60	270	0.38			
13	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	51	20	24	4	1	В2ДС	0.65	250	0.65			
14	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														

Аркуш 57

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 101

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
38.0

Аркуш 58

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 102

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	20	26	6	2	А2С	0.65	260	0.29	0.29	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	19.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	20	26	6	2	А2С	0.65	260	5.07	5.07	75	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	1.1	4СЗ6БП	1	СЗ	60	24	30	5	1А	В2ДС	0.65	225	0.25			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
4	1.1	10БП	1	БП	50	16	20	5	3	А3С	0.60	120	0.13			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
5	4.1	10БП+ВЛЧ	1	БП	50	16	20	5	2	А3С	0.50	95	0.39			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	25	5	8	3	4	А0с	0.50	25	0.03			
7	4.6	10БП	1	БП	45	11	16	5	3	А2С	0.50	60	0.28			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
8	2.3	10БП+ВЛЧ	1	БП	50	16	20	5	2	А3С	0.60	120	0.28			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
9	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, торф'яний пласт 0.5 м, заростання - ВРК, 20%														
10	4.2	4СЗ6БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.60	15	0.06			
11	1.7	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	50	19	22	5	2	А3С	0.65	150	0.26			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Аркуш 59
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 102

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	45	17	22	5	2	А2С	0.50	100	0.24			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 7.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	2.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
14	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3ВЛЧ	1	БП	50	21	26	5	1	В3ДС	0.70	210	0.42			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
15	4.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
16	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1СЗ	1	БП	50	16	22	5	2	А2С	0.50	100	0.26			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	17	22	5	2	А2С	0.40	130	0.12			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	0.8	8БП2СЗ+ОС	1	БП	55	21	26	6	2	А3С	0.50	160	0.13	0.10	35	
				СЗ	65	23	28							0.03	80	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
19	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
20	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
21	1.3	Лінія електромережі Ширина - 40 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
22	2.8	Лінія електромережі Ширина - 40 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
23	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														

Аркуш 60

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 102

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	62.0															

Аркуш 61
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 103

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 15%
2	3.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.80	55	0.17			Прочищення 20%
3	2.3	Лісові культури 10ДЗ	1	ДЗ	81	23	30	6	2	СЗГД	0.70	280	0.64	0.64	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
4	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	25	32	6	1	В2ДС	0.75	410	0.45	0.45	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
5	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	22	26	5	1	В2ДС	0.85	390	0.90			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
6	7.7	10СЗ+БП	1	СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.75	430	3.31	3.31	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.12			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 116 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
7	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	28	40	7	1	С2ГДС	0.55	350	0.28	0.28	75	
		10АКБ	2	АКБ	45	16	18				0.30	55	0.04	0.04	5	
		АКБ - вегетативного походження АКБ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
8	2.0	Лісові культури 6СЗ4АКБ АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	С2ГДС	0.75	25	0.05			Освітлення 30%
9	1.9	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1	С2ГДС	0.80	30	0.06			Освітлення 35%

Аркуш 62
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 103

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ6АКБ АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
10	0.5	Лісові культури 3СЗ7АКБ АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	25	0.01			Освітлення 40%
11	2.5	Лісові культури 4СЗ6АКБ АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	С2ГДС	0.85	55	0.14			Прочищення 40%
12	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	АКБ	5	2	2	2	1	С2ГДС	0.70	5				
13	0.5	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	БП	55	20	24	6	2	А2С	0.65	160	0.08	0.08	40	
14	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 2	СЗ СЗ	64	21	26	6	1	В2ДС	0.60	260 15	0.13 0.01	0.13	80	Вибіркова санітарна рубка
15	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1 2	СЗ СЗ	64	22	28	6	1	В2ДС	0.70	320 15	0.16 0.01	0.16	80	Прохідна рубка 10%
16	3.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	68	23	30	6	1	В2ДС	0.50	240	0.91	0.91	80	
17	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 10АКБ+ДЗ+СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	АКБ	96	23	32	8	2	С2ГДС	0.60	170	0.14	0.14	10	
18	0.7	Лісові культури 4ДЗ6СЗ Сухостій	1 2	ДЗ СЗ	78	23	28	5	2	СЗГД	0.70	370 15	0.26 0.01			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 63
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 103

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
19	3.3	10СЗ+БП	1	СЗ	80	25	36	6	1	С2ГДС	0.60	330	1.09	1.09	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.05			рубка
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
20	7.6	10СЗ	1	СЗ	80	26	32	6	1	СЗГД	0.70	400	3.04	3.04	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.11			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 114 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.6	Лісові культури	1	СЗ	68	20	24	6	2	А2С	0.70	280	0.17	0.17	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+СБ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
22	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	25	14	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	115	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
23	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1А	С2ГДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	2.5	Лісові культури	1	СЗ	68	20	24	6	2	А3С	0.70	270	0.68	0.61	85	Прохідна рубка 7%
		9СЗ1БП		БП	55	19	20							0.07	35	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
25	2.2	Лісові культури	1	СЗ	76	22	30	6	2	А2С	0.65	300	0.66	0.66	75	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
26	0.9	8БП2ОС	1	БП	15	5	6	3	2	В3ДС	0.65	30	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
27	0.9	Лісові культури	1	СЗ	13	6	8	2	1	В3ДС	0.85	70	0.06			Прочищення 35%

Аркуш 64
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 103

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
28	1.0	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	65	19	22	6	2	В3ДС	0.50	190	0.06	0.06	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження суховерхе														
30	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.80	35	0.02			Освітлення 15%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
31	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
32	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу		54.0														

Аркуш 65
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 104

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 10ДЗ	1	ДЗ	81	23	28	6	2	С3ГД	0.65	260	0.42	0.42	70	
2	4.4	Лісові культури 7ДЗ2С31АКБ	1	ДЗ	71	22	26	5	2	С2ГДС	0.70	280	1.23			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	1.5	Лісові культури 4СЗ6АКБ	1	СЗ	9	3	4	2	1	С2ГДС	0.80	15	0.02			Освітлення 35%
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	1.1	Лісові культури 4СЗ6АКБ	1	СЗ	13	5	6	2	1	С2ГДС	0.85	55	0.06			Прочищення 40%
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	2.6	Зруб		СЗ					1А	С2ГДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10АКБ, 2 роки, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
6	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	26	32	6	1	С2ГДС	0.50	290	0.15	0.15	75	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	2.7	Лісові культури 5СЗ2БП1ОС1ВЛЧ1АКБ+ГЗ	1	СЗ	14	6	8	2	1	С2ГДС	0.80	50	0.14			Прочищення 30%
		БП,ОС,ВЛЧ,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	3.2	Лісові культури 4СЗ2БП2ОС1АКБ1ГЗ	1	СЗ	9	3	4	2	1	С2ГДС	0.80	30	0.10			Освітлення 35%
		БП,ОС,АКБ,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	1.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури 10АКБ+ДЗ+СЗ	1	АКБ	96	22	32	8	3	С2ГДС	0.65	180	0.23	0.23	10	
		Повнота насадження нерівномірна														
10	3.2	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+АКБ+КЛГ	1	СЗ	67	26	32	6	1А	С2ГДС	0.70	370	1.18	0.94	80	Прохідна рубка 7%
				ДЗ	67	24	28							0.24	65	
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 66

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 104

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ2БП	1	АКБ	4	3	2	2	1	С2ГДС	0.65	15	0.01			
		АКБ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	2.5	Лісові культури	1	СЗ	86	27	36	7	1	С2ГДС	0.70	410	1.03	0.93	80	
		9СЗ1ДЗ+КЛГ		ДЗ	86	25	30							0.10	60	
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ2БП	1	АКБ	4	3	2	2	1	С2ГДС	0.65	10	0.01			
		АКБ - вегетативного походження														
14	1.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+БП	1	АКБ	5	4	4	2	1	С2ГДС	0.70	10	0.01			
		АКБ - вегетативного походження														
15	0.8	Лісові культури	1	СЗ	13	6	8	2	1	С2ГДС	0.65	50	0.04			
		4СЗ6АКБ														
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	1.8	7ГЗ2ДЗ1ОС+КЛГ+ЛПД	1	ГЗ	70	21	26	7	2	СЗГД	0.70	240	0.43	0.30	10	
				ДЗ	70	24	28							0.09	70	
				ОС	50	24	30							0.04	20	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
17	8.7	Лісові культури	1	ДЗ	86	23	30	6	2	СЗГД	0.70	280	2.44	2.44	60	
		10ДЗ														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
18	1.7	Лісові культури	1	ДЗ	63	19	24	5	2	СЗГД	0.70	210	0.36			
		10ДЗ														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
19	5.5	Лісові культури	1	ДЗ	81	21	28	6	2	СЗГД	0.70	250	1.38	1.38	60	
		10ДЗ+ГЗ+ОС														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	0.9	Лісові культури	1	СЗ	67	26	32	6	1А	СЗГДС	0.70	370	0.33	0.26	80	Прохідна рубка 10%
		8СЗ2ДЗ		ДЗ	67	21	24							0.07	60	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
21	0.3	Біогалявина		ДЗ					2	СЗГД						

Аркуш 67
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 104

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	10	14	3	2	С4ВЛЧ	0.70	65	0.07			
23	0.7	8ВЛЧ2БП+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	20	11	14	3	1	С4ВЛЧ	0.70	80	0.06			
24	1.8	8ВЛЧ1ОС1БП ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	25	14	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	125	0.23			
25	1.8	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	12	14	3	1	С4ВЛЧ	0.75	100	0.18			
26	1.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	20	9	12	3	1	С4ВЛЧ	0.80	65	0.12			
27	0.4	7ВЛЧ1Я3ГЗ ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Я3 - штучного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	50	20	26	5	2	С3ГД	0.50	150	0.06			
28	5.1	5ГЗ3ОС1ВЛЧ1БП+ДЗ ГЗ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ГЗ ОС ВЛЧ БП	70 60 60 60	22 25 23 25	24 36 30 32	7	2	С3ГД	0.70	270	1.38	0.69 0.41 0.14 0.14	10 20 60 50	
29	0.3	Лісові культури 10ДЗ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	68	21	24	5	2	С3ГД	0.70	250	0.08			
30	0.3	Лісові культури 9ДЗ1ГЗ+ОС ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ ГЗ	81 60	21 18	26 20	6	2	С3ГД	0.65	230	0.07	0.06 0.01	60 10	
31	1.7	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В3ДС	0.85	70	0.12			Прочищення 25%
32	0.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	25	32	6	1	С2ГДС	0.65	380	0.11	0.11	80	
33	1.2	6БП2ДЗ2ВЛЧ	1	БП ДЗ	60 60	25 22	32 26	6	1А	С3ГДС	0.60	210	0.25	0.15 0.05	50 60	

Аркуш 68
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 104

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	60	23	28							0.05	50	
34	1.6	6БП(30)4БП(20)+ОС Повнота насадження нерівномірна	1	БП	30	15	20	4	1А	СЗГДС	0.65	95	0.15			
35	1.1	10БП+ДЗ+ОС	1	БП	50	20	28	5	1	СЗГДС	0.60	150	0.17			
36	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
37	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
67.0

Аркуш 69
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 105

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	22	30	6	2	А2С	0.70	320	0.96	0.96	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 45 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
2	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.34	0.34	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
3	1.3	4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	70	25	30	6	1	В3ДС	0.60	200	0.26	0.10	75	
				БП	50	21	26							0.16	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	1.0	4СЗ6БП	1	СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.60	200	0.20	0.08	80	
				БП	50	21	26							0.12	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.0	Лісові культури 6СЗ1КЛГЗБП	1	СЗ	8	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.02			Освітлення 25%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
7	0.5	10СЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	А2С	0.40	210	0.11	0.11	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	46	17	20	4	1	В2ДС	0.70	220	0.04			Прохідна рубка 10%
9	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	22	24	5	1	В2ДС	0.70	320	0.13			Прохідна рубка 10%
10	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	22	28	6	1	В2ДС	0.70	320	0.10	0.10	75	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15				

Аркуш 70
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 105

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
11	0.9	10БП	1	БП	30	15	18	4	1А	В3ДС	0.70	120	0.11			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
12	1.5	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	28	36	7	1	В2ДС	0.65	360	0.54	0.49	80	
				БП	55	21	24							0.05	30	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
13	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
14	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	21	32	6	2	А2С	0.70	300	0.87	0.87	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
15	2.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	70	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.65	0.65	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	0.3	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	76	22	30	6	2	А2С	0.45	200	0.06	0.06	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	3.2	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	55	21	28	6	2	В3ДС	0.60	200	0.64	0.39	40	
				ВЛЧ	70	22	30							0.13	50	
				ОС	50	22	28							0.06	20	
				СЗ	70	25	32							0.06	75	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна														
18	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
19	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ1БП1ОС	1	ВЛЧ	13	8	10	3	1	С4ВЛЧ	0.70	60	0.05			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														

Аркуш 71
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 105

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	68	25	32	6	1	С2ГДС	0.70	290	0.12	0.05	80	
		4СЗ3БП2ДЗ1ВЛЧ		БП	68	25	30							0.04	50	
				ДЗ	68	20	22							0.02	60	
				ВЛЧ	68	22	28							0.01	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
21	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ1БП1ОС	1	ВЛЧ	15	7	10	3	3	С4ВЛЧ	0.60	45	0.05			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
22	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	11	18	4	3	С5ВЛЧ	0.60	65	0.14			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
23	12.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРЛ, 20%														
24	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
		7СЗ1ДЧР2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.9	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	2	А2С	0.80	20	0.02			Освітлення 15%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.4	10БП+СЗ	1	БП	45	19	22	5	2	В3ДС	0.50	120	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
27	1.6	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.03			Освітлення 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	67	21	26	6	2	А2С	0.65	280	0.45	0.45	65	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	71	23	32	6	1	В3ДС	0.70	270	0.49	0.24	80	рубка
		5СЗ5БП		БП	60	22	28							0.25	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			

Аркуш 72

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 105

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
30	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
31	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 46.0																

Аркуш 73
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 106

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	23	26	5	1	В3ДС	0.50	180	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	1.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	20	10	14	3	2	С4ВЛЧ	0.70	65	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	1.7	7БП3ВЛЧ	1	БП	50	20	24	5	1	В3ДС	0.60	160	0.27			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	5				1А	В2ДС	80					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	0.4	8БП2ВЛЧ	1	БП	15	6	8	3	1	В3ДС	0.70	35	0.01			
6	2.5	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	10	5	6	2	2	С4ВЛЧ	0.70	30	0.08			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
7	1.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	15	20	5	3	С4ВЛЧ	0.45	80	0.13			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
8	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	85	27	40	7	1	В3ДС	0.65	390	0.70	0.70	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	0.9	Лісові культури	1	СЗ	71	22	28	6	2	А2С	0.65	300	0.27	0.27	75	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
10	0.9	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	27	36	7	1	В3ДС	0.65	390	0.35	0.35	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														

Аркуш 74
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 106

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.6	7ВЛЧ2СЗ1БП	1	ВЛЧ	25	10	14	4	1	С4ВЛЧ	0.70	80	0.05			
		БП - вегетативного походження														
12	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
13	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	14	20	5	4	С4ВЛЧ	0.50	80	0.18			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
14	0.7	Лісові культури	1	СЗ	68	23	30	6	1	В2ДС	0.60	290	0.20	0.20	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	70	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.09	0.09	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.50														
16	0.3	Лісові культури	1	СЗ	74	24	32	6	1	В2ДС	0.65	330	0.10	0.10	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	3.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП	1	СЗ	85	27	36	7	1	В2ДС	0.65	370	1.44	1.30	80	рубка
				БП	55	22	26							0.14	30	
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 59 куб.м/вид.														
18	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	85	28	36	7	1	В2ДС	0.65	410	0.37	0.37	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
19	0.6	Лісові культури	1	СЗ	75	23	30	6	2	А2С	0.45	220	0.13	0.13	70	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
20	6.4	Лісові культури	1	СЗ	15	7	8	2	1	В3ДС	0.85	70	0.45			Прочищення 20%

Аркуш 75
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 106

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас														
21	2.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
22	4.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.75	300	1.32	1.32	70	Прохідна рубка 8%
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 66 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
23	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.50	200	0.38	0.38	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 38 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
24	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
25	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 40.0																

Аркуш 76

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 107

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	70	23	36	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.05	0.05	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
2	0.9	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	85	27	36	7	1	В3ДС	0.60	330	0.30	0.24	80	
				БП	55	23	26							0.03	40	
				ВЛЧ	65	23	28							0.03	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.9	9ВЛЧ1БП+ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	80	23	32	7	2	С4ВЛЧ	0.50	190	0.17	0.15	40	
				БП	60	23	28							0.02	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
4	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
5	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	23	30	6	1	В2ДС	0.50	240	0.50	0.50	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	1.8	Лісові культури 6СЗ2БП1АКБ1ОС	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.05			Освітлення 30%
		БП,АКБ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	9	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.02			Освітлення 15%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	19	24	6	2	А2С	0.60	220	0.20	0.20	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	9.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.75	320	3.10	3.10	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.15			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 77
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 107

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 146 куб.м/вид.														
10	1.4	Лісові культури	1	СЗ	71	20	26	6	2	А2С	0.50	200	0.28	0.28	60	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	5				2	А2С	80					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	1.0	Лісові культури	1	СЗ	71	20	26	6	2	А2С	0.45	180	0.18	0.18	60	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	1.2	7СЗ2ВЛЧ1БП+ДЗ	1	СЗ	85	30	42	7	1А	С3ГДС	0.70	430	0.52	0.37	80	
				ВЛЧ	85	26	32							0.10	60	
				БП	65	26	32							0.05	40	
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	4.4	Лісові культури	1	СЗ	15	8	10	2	1А	В2ДС	0.85	85	0.37			Прочищення 25%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
15	0.8	Лісові культури	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.50	25	0.02			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1А	В2ДС	80					
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	0.3	10ВЛЧ+БП+ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	70	20	28	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.05	0.05	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2СЗ1ВЛЧ1ОС	1	БП	50	17	22	5	2	В3ДС	0.65	170	0.41			

Аркуш 78

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 107

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП1СЗ2ВЛЧ1ОС	1	БП	40	14	18	4	2	ВЗДС	0.65	130	0.23			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
20	1.6	Лісові культури	1	СЗ	41	17	22	4	1	А2С	0.85	270	0.43			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
21	10.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
22	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	71	24	30	6	1	ВЗДС	0.70	310	0.84	0.51	75	рубка
		6СЗ3ВЛЧ1БП		ВЛЧ	65	22	28							0.25	55	
				БП	60	22	28							0.08	50	
		ВЛЧ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
23	2.6	Лісові культури	1	СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.70	300	0.78	0.78	70	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
24	2.1	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.04			Освітлення 15%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.7	Лісові культури	1	СЗ	13	6	8	2	1А	В2ДС	0.80	55	0.04			Прочищення 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
26	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	0.6	Лісові культури	1	СЗ	69	23	28	6	1	В2ДС	0.50	240	0.14	0.14	70	Вибіркова санітарна
		10СЗ+СБ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			

Аркуш 79

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 107

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
28	1.6	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 350 шт/га, діаметр пнів - 36 см		ВЛЧ				2	С4ВЛЧ							Природне відновлення лісу
29	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	41	16	18	4	1	В2ДС	0.80	230	0.25			
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
30	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	30	8	14	3	3	А1С	0.50	50	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
31	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
32	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	58.0															

Аркуш 80
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 108

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	9БП1ВЛЧ	1	БП	40	19	24	4	1	В3ДС	0.75	160	0.35			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	2.4	9БП1ВЛЧ	1	БП	50	20	24	5	2	В3ДС	0.60	160	0.38			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	3.8	Лісові культури	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.85	250	0.95			Проріджування 15%
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ВЛЧ	1	БП	50	20	24	5	2	В3ДС	0.65	170	0.65			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
6	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ	1	БП	50	19	22	5	2	В3ДС	0.70	170	0.19			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	4.6	10СЗ	1	СЗ	15	2	2	2	4	А1С	0.50	5	0.02			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	40	9	12					40	0.18			
		Повнота насадження нерівномірна														
8	4.0	9БП1ВЛЧ	1	БП	50	19	22	5	2	В3ДС	0.60	150	0.60			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
9	0.3	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
10	0.4	Лісові культури	1	ДЗ	41	14	16	4	2	С2ГДС	0.70	160	0.06			
		4ДЗ4БП2СЗ														
11	1.1	9БП1СЗ+ОС	1	БП	40	17	20	4	2	А3С	0.70	150	0.17			
		БП - вегетативного походження														
12	2.0	9БП1ВЛЧ	1	БП	55	21	28	6	2	В3ДС	0.70	190	0.38	0.34	50	
				ВЛЧ	60	21	28							0.04	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 81

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 108

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 35 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
14	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
15	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 30.0																

Аркуш 82

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 109

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	16.5	Лісові культури 8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	29	14	16	3	1А	В2ДС	0.80	180	2.97			Проріджування 15%
2	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	61	18	26	6	2	А2С	0.65	230 15	0.21 0.01	0.21	70	Вибіркова санітарна рубка
3	1.1	Лісові культури 6СЗ4БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	43	17	22	4	1	В3ДС	0.80	220	0.24			Прохідна рубка 15%
4	3.2	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	46	16	20	4	2	А2С	0.80	220 10	0.70 0.03			Прохідна рубка 12%
5	4.0	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	56	16	22	5	3	А2С	0.85	210 10	0.84 0.04			Прохідна рубка 15%
6	1.2	9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	40	10	16	3	3	А1С	0.45	65	0.08			
7	1.3	8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	5	10	2	3	А1С	0.45	25	0.03			
8	1.1	6БП3ОС1ВЛЧ+СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	18	24	5	2	В3ДС	0.60	160	0.18			
9	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
10	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
30.0

Аркуш 83

Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 110

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	51	18	24	4	1	А2С	0.85	280	0.78			Прохідна рубка 10%
10	1.0	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	51	10	16	4	4	А0с	0.50	70	0.07			
11	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	51	18	22	4	1	А2С	0.80	260	0.47			Прохідна рубка 10%
12	4.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 6СЗ4БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	51	19	24	4	1	В2ДС	0.70	220	0.92			Прохідна рубка 7%
13	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
15	0.4	7БП1ВЛЧ1ОС1СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.60	35	0.01			
16	7.0	Лінія електромережі Ширина - 80 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
Разом	18.0															

Аркуш 84

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 110

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.6	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	19	26	6	2	А2С	0.65	240	1.34	1.34	70	
2	22.0	Лісові культури 9СЗ1БП Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 2	СЗ БП	61 61	16 17	20 20	6	3	А2С	0.50	130	2.86	2.57 0.29	60 30	
3	1.1	9БП1СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	21	26	5	1	ВЗДС	0.70	210	0.23			
4	1.4	8БП2СЗ	1	БП	5	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01			
5	2.0	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	22	26	5	1	ВЗДС	0.65	210	0.42			
6	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 2	СЗ БП	61 61	17 17	24 20	6	3	А2С	0.70	195	0.51	0.46 0.05	60 30	Прохідна рубка 7%
7	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	61	18	24	6	2	А2С	0.50	170	0.68	0.68	70	
8	8.0	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	18	24	6	2	А2С	0.70	220	1.76	1.76	75	Прохідна рубка 7%
17	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														

Разом
47.0

Разом по кварталу
65.0

Аркуш 85

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 111

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.5	10БП	1	БП	30	15	18	4	1А	В3ДС	0.80	140	0.49			
		Захисна реміза														
2	4.2	7БП(55)2БП(65)1СЗ	1	БП	55	20	24	6	1	В3ДС	0.60	170	0.71	0.50	40	
				БП	65	23	30							0.14	50	
				СЗ	65	24	32							0.07	70	
		БП,СЗ - штучного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.7	Лісові культури	1	ДЗ	61	12	14	7	4	В2ДС	0.70	130	0.09	0.04	40	
		4ДЗ6БП		БП	50	18	22							0.05	40	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	20.2	Лісові культури	1	СЗ	63	22	30	6	1	В2ДС	0.65	290	5.86	5.27	70	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	50	20	24							0.59	30	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.40			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 505 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	1.0	Лісові культури	1	СЗ	17	8	10	2	1А	В2ДС	0.85	95	0.10			Прочищення 25%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.9	Лісові культури	1	СЗ	44	13	16	4	2	А1С	0.70	130	0.12			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	1.1	10БП+ОС+СЗ	1	БП	35	15	20	4	1	В2ДС	0.70	120	0.13			
8	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	30	12	18	3	1	В2ДС	0.80	140	0.04			Проріджування 15%
9	0.3	Лісові культури	1	БП	55	24	26	6	1А	В3ДС	0.65	270	0.08	0.04	50	
		5БП2ЯЛЕ3СЗ+ОС		ЯЛЕ	54	21	28							0.02	50	
				СЗ	54	23	28							0.02	80	
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
10	3.8	8БП2ОС	1	БП	55	18	24	6	3	А3С	0.65	160	0.61	0.49	40	
				ОС	55	19	28							0.12	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.6	Лісові культури	1	СЗ	58	18	24	5	2	А2С	0.65	230	0.14			Вибіркова санітарна

Аркуш 86
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 111

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
12	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	63	22	30	6	1	ВЗДС	0.30	130	0.12	0.10	70	Суцільна санітарна
				БП	50	20	24							0.02	30	рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.09			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
13	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								140	0.13			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
14	2.5	Газопровод														
		Ширина - 22 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
15	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
41.0

Аркуш 87
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 112

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	330	2.15			
2	2.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 44 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	61	22	28	6	1	В2ДС	0.60	270 20	0.59 0.04	0.59	75	Вибіркова санітарна рубка
3	26.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 398 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	71	23	28	6	1	В2ДС	0.85	410 15	10.87 0.40	10.87	75	
4	3.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 78 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.50	240 20	0.74 0.06	0.74	75	Вибіркова санітарна рубка
5	2.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 53 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.55	270 20	0.57 0.04	0.57	75	Вибіркова санітарна рубка
6	2.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 7.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 50 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.50	240 20	0.60 0.05	0.60	75	Вибіркова санітарна рубка
7	0.8	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	45	19	24	5	2	В3ДС	0.70	170	0.14			

Аркуш 88
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 112

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	4.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	26	5	2	А2С	0.85	340	1.46			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								20	0.09			
		Захаращення загальне - 129 куб.м/вид.														
9	3.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	23	28	6	1	В2ДС	0.70	340	1.26	1.26	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	0.9	7БП2ОС1СЗ	1	БП	50	16	20	5	2	В3ДС	0.50	120	0.11			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.2	8БП1ОС1СЗ	1	БП	50	22	26	5	1	В3ДС	0.70	230	0.05			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
12	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	28	5	2	В2ДС	0.60	240	0.60			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	7.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	22	28	6	1	А2С	0.65	300	2.19	2.19	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	23.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	21	28	6	1	В2ДС	0.80	340	7.82	7.82	90	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.35			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 345 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	0.9	Лісові культури 9БП1СЗ	1	БП	59	17	22	6	2	А2С	0.65	150	0.14	0.13	40	
				СЗ	59	20	26							0.01	70	
16	1.2	7БП3ОС+ДЗ	1	БП	50	17	24	5	2	В3ДС	0.60	150	0.18			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	1.1	6БП3ОС1ДЗ	1	БП	55	20	28	6	2	В3ДС	0.60	180	0.20	0.12	50	
				ОС	55	20	32							0.06	20	

Аркуш 89
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 112

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	65	20	24							0.02	50	
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
18	1.4	7БП1ОС2СЗ	1	БП	55	21	26	6	1	В3ДС	0.60	200	0.28	0.19	40	
				ОС	50	20	30							0.03	20	
				СЗ	65	23	30							0.06	80	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна														
19	1.2	7БП2ОС1СЗ	1	БП	50	17	24	5	2	В3ДС	0.60	150	0.18			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
20	4.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	21	28	6	1	В2ДС	0.60	260	1.04	1.04	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 80 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	0.3	5СЗ5БП	1	СЗ	20	7	10	2	1	В2ДС	0.60	50	0.02			
22	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
23	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
96.0

Аркуш 90
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 113

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	61	19	28	6	2	А2С	0.65	240	1.20	1.20	70	
2	0.6	6ОС4БП ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ОС БП	50 40	21 20	26 24	7	1	ВЗДС	0.50	170	0.10	0.06 0.04	20 40	
3	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
4	1.7	7БП3ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	45	22	26	5	1	ВЗДС	0.60	190	0.32			
5	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	61	20	26	6	2	А2С	0.45	180 15	0.20 0.02	0.20	70	
6	1.5	7БП3ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	22	24	5	1	ВЗДС	0.70	230	0.35			
7	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
8	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 99 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	61	19	26	6	2	А2С	0.50	190 15	0.63 0.05	0.63	75	Вибіркова санітарна рубка
9	7.7	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 193 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	61 61	19 19	26 24	6	2	А2С	0.60	210 20	1.62 0.15	1.46 0.16	70 40	Вибіркова санітарна рубка
10	0.3	10БП+ОС	1	БП	50	16	22	5	2	ВЗДС	0.65	130	0.04			

Аркуш 91
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 113

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
11	4.8	Лісові культури 10СЗ+СБ+БП	1	СЗ	61	20	26	6	2	А2С	0.85	340	1.63	1.63	75	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
12	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	61	20	26	6	2	А2С	0.80	310	0.84	0.76	70	Прохідна рубка 10%
				БП	61	19	24							0.08	30	
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
13	6.7	6БП3ОС1СЗ	1	БП	55	22	28	6	1	ВЗДС	0.50	180	1.21	0.73	40	
				ОС	50	22	30							0.36	20	
				СЗ	65	24	32							0.12	75	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
14	3.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	26	6	2	А2С	0.60	260	0.94	0.94	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	38.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	20	26	6	2	А2С	0.80	320	12.32	12.32	70	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								20	0.77			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 578 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	20	26	6	2	А2С	0.45	180	0.25	0.25	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	0.4	4ДЗ4БП1ОС1СЗ	1	ДЗ	65	19	22	5	2	СЗГД	0.60	180	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
18	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	26	6	2	А2С	0.50	230	0.76	0.76	80	
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	0.7	7БП3СЗ	1	БП	50	19	22	5	1	А2С	0.60	170	0.12			

Аркуш 92
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 113

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	20	26	6	2	А2С	0.60	240	0.31	0.31	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	20	26	6	2	А2С	0.50	200	0.22	0.22	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
22	3.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	20	26	6	2	А2С	0.50	200	0.78	0.78	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 78 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
23	3.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	54	15	20	5	3	А1С	0.80	200	0.72			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
24	0.7	Технологічний коридор, волок Ширина - 6 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
25	0.8	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний														
26	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	96.0															

Аркуш 93

Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 114

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	23	28	4	1А	В2ДС	0.65	320	0.51			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	21	28	5	1	В2ДС	0.60	260	0.16			
		Повнота насадження нерівномірна														
27	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10БП	1	БП	55	20	26	6	2	В3ДС	0.60	150	0.06	0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	23	30	5	1	В2ДС	0.70	340	0.14			Прохідна рубка 7%
29	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ+ОС	1	СЗ	69	22	28	5	1	В2ДС	0.60	270	0.11			
30	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	22	30	5	1	В2ДС	0.70	320	0.51			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
31	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	21	26	4	1	В2ДС	0.70	300	0.09			
32	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	28	5	2	В2ДС	0.65	300	0.30			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
33	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	59	21	24	4	1	В2ДС	0.60	190	0.10			
		Повнота насадження нерівномірна														
34	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	28	5	2	А2С	0.60	270	0.89			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 99 куб.м/вид.														

Аркуш 94

Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 114

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
35	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	56	16	22	4	3	А3С	0.65	160	0.03			
36	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	21	26	4	1	В2ДС	0.65	280	0.36			
37	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.80	15				Освітлення 15%
38	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	23	30	5	1	В2ДС	0.65	320	0.35			
39	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
40	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
41	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	57	21	28	4	1	В2ДС	0.65	280	0.22			
42	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	28	5	2	А2С	0.65	320	0.96			
43	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	57	17	22	4	2	А2С	0.70	210	0.06			Прохідна рубка 7%
44	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	57	16	18	4	3	А2С	0.65	180	0.11			
45	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	28	5	2	А2С	0.65	300	0.30			
46	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	28	5	2	А2С	0.65	300	0.90			
47	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури	1	СЗ	71	22	28	5	2	А2С	0.65	300	0.12			

Аркуш 95

Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 114

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
48	0.6	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	45	20	24	5	1	В3ДС	0.70	180	0.11			
49	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	21	26	4	1	В2ДС	0.65	280	0.22			
50	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	21	28	5	1	В2ДС	0.70	300	0.24			Прохідна рубка 10%
51	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	21	26	5	1	В2ДС	0.65	280	0.67			
52	0.5	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	17	26	5	3	В3ДС	0.60	120	0.06			
53	0.4	Газопровод Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
54	0.4	Газопровод Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
55	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
57	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом	29.5															

Аркуш 96

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 114

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 6СЗ4БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	51	19	22	5	1	В3ДС	0.70	200	0.32			Прохідна рубка 10%
2	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, зарастання - БП, 20%														
3	0.5	6БП4ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	17	22	5	2	В4ДС	0.60	150	0.08			
4	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	21	24	5	1	В2ДС	0.70	300	0.03			Прохідна рубка 10%
5	0.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	23	30	6	1	В2ДС	0.65	320	0.03	0.03	80	
6	4.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 47 куб.м/вид.	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В2ДС	0.80	390 15	1.83 0.07			Прохідна рубка 12%
7	2.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	16	20	6	3	А1С	0.65	170	0.36	0.36	60	
8	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	16	20	5	3	А1С	0.65	170	0.07			
9	6.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	71	20	30	6	2	А2С	0.65	280	1.85	1.85	50	
10	1.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ	61	19	24	6	2	А2С	0.80	300 10	0.42 0.01	0.42	60	Прохідна рубка 12%
11	0.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.50	220	0.07	0.07	60	

Аркуш 97
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 114

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	18	22	6	2	А2С	0.65	230	0.07	0.07	70	
13	1.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	22	28	6	2	В2ДС	0.70	320 15	0.58 0.03	0.58	70	Вибіркова санітарна рубка
14	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	59	22	26	5	1	В2ДС	0.65	270	0.22			
15	4.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.70	300	1.35	1.35	75	
16	0.4	9БП1ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	17	22	5	2	В3ДС	0.60	130	0.05			
17	9.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 99 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	58	22	26	5	1	В2ДС	0.80	370 10	3.66 0.10			Прохідна рубка 12%
18	7.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 140 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	71	22	28	6	2	В2ДС	0.55	250 15	1.75 0.11	1.75	70	Вибіркова санітарна рубка
19	5.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 80 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	60	22	28	5	1	В2ДС	0.60	270 15	1.43 0.08			Вибіркова санітарна рубка
20	0.4	Газопровод Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
21	3.3	Лінія електромережі Ширина - 65 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														

Аркуш 98
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 114

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.3	Лінія електромережі Ширина - 65 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
23	0.6	Газопровод Ширина - 30 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
24	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
56	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом	54.5															
Разом по кварталу	84.0															

Аркуш 99

Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 115

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
5	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	30	11	16	3	2	А2С	0.50	80	0.06			
		Повнота насадження нерівномірна														
6	3.6	Лісові культури	1	СЗ	61	21	28	5	1	В2ДС	0.65	280	1.01			
		10СЗ+БП														
7	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	61	21	28	5	1	В2ДС	0.60	260	0.23			
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	61	19	22	5	2	А2С	0.50	190	0.11			
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	0.3	Лісові культури	1	СЗ	61	19	24	5	2	А2С	0.60	220	0.07			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	1.1	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	55	15	20	6	3	А3С	0.65	120	0.13	0.12	30	
				ВЛЧ	65	17	22							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
11	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	55	15	20	6	3	А3С	0.60	110	0.13	0.12	30	
				ВЛЧ	65	18	22							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.8	Лісові культури	1	СЗ	56	19	24	4	2	А2С	0.70	180	0.14			Прохідна рубка 7%
		5СЗ5БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	30	5	2	А2С	0.55	200	0.12			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
14	11.2	Лісові культури	1	СЗ	69	21	28	5	2	А2С	0.60	260	2.91			
		10СЗ														
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	2.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														

Аркуш 100

Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 115

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	20	26	5	2	А2С	0.65	260	0.62			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	22	30	5	1	В2ДС	0.60	280	0.42			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
19	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
20	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом	25.7															

Аркуш 101
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 115

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	61	21	28	6	1	В2ДС	0.85	370 15	0.11	0.11	80	Прохідна рубка 12%
2	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	51	20	26	5	1	В3ДС	0.65	210 15	0.15 0.01			Вибіркова санітарна рубка
3	12.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	69	20	24	6	2	А2С	0.65	260	3.17	3.17	70	
4	0.5	Лісові культури 10БП Захисна реміза	1	БП	26	13	18	4	1А	В2ДС	0.70	100	0.05			
18	5.6	Лінія електромережі Ширина - 70 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														

Разом
19.3

Разом по кварталу
45.0

Аркуш 102
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 116

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	19	26	5	2	А2С	0.80	300	0.87			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
2	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	20	26	6	2	А2С	0.65	260	0.34	0.34	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	37	13	16	3	2	А2С	0.80	170	0.19			Проріджування 15%
4	3.6	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	36	15	20	3	1	В3ДС	0.85	165	0.59			Проріджування 15%
5	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	20	24	6	2	А2С	0.80	320	0.35	0.35	70	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
6	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	42	18	22	4	1А	В2ДС	0.85	290	0.70			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
7	4.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ЯЛЕ+ДЗ	1	СЗ	42	19	24	4	1А	В2ДС	0.80	280	1.20			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Захаращення загальне - 65 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
8	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
9	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	42	19	22	4	1А	В2ДС	0.90	330	1.25			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
10	1.2	10БП	1	БП	50	20	24	5	2	А3С	0.60	150	0.18			

Аркуш 103
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 116

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
11	1.7	8БП2СЗ	1	БП	45	20	22	5	1	А3С	0.65	180	0.31			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
12	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	18	26	5	2	А2С	0.70	240	0.26			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
13	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	18	24	5	2	А2С	0.50	170	0.17			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	18	24	5	2	А2С	0.80	280	0.78			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
15	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
16	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	22	28	6	2	А2С	0.65	300	0.57	0.57	75	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	42	19	24	4	1А	В2ДС	0.85	320	0.32			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
18	1.8	9БП1СЗ	1	БП	55	18	24	6	2	А3С	0.60	150	0.27	0.24	30	
				СЗ	65	21	28							0.03	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
19	0.7	7БП3СЗ	1	БП	15	7	10	3	1	А2С	0.60	40	0.03			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	71	20	28					40	0.03			
20	0.9	Лісові культури	1	СЗ	71	22	28	6	2	А2С	0.65	300	0.27	0.27	70	

Аркуш 104
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 116

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	5.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 89 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	56	20	28	5	1	А2С	0.80	320 15	1.89 0.09			Прохідна рубка 10%
22	0.6	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	6	8	2	2	А2С	0.70	60	0.04			Прочищення 15%
23	1.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	20	7	10	2	2	А2С	0.80	75	0.11			Прочищення 20%
24	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.70	300	0.09	0.09	70	
25	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	5 5	1.5	2		2	А2С	80 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
26	1.5	Лінія електромережі Ширина - 17 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
27	0.6	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
28	0.5	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
29	0.3	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
30	0.7	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	47.0															

Аркуш 105
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 117

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	22	26	6	1	В2ДС	0.60	270	1.19	1.19	75	
2	2.5	8БП1ОС1ВЛЧ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 6.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	17	24	5	2	А2С	0.60	130	0.33			
3	29.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 443 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.65	280 15	8.26 0.44	8.26	70	Вибіркова санітарна рубка
4	0.9	10СЗ+БП Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.65	330 10	0.30 0.01	0.30	80	Вибіркова санітарна рубка
5	2.7	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	21	24	5	1	В3ДС	0.70	240	0.65			
6	2.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 7.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	71	20	26	6	2	А2С	0.50	200 20	0.40 0.04	0.40	70	Вибіркова санітарна рубка
7	5.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.80	340 15	1.77 0.08	1.77	75	Вибіркова санітарна рубка
8	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРЛ, 25%														
9	2.6	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	20	26	5	2	А3С	0.70	210	0.55			

Аркуш 106
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 117

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
11	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	51	18	22	5	1	В2ДС	0.85	280	0.84			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
12	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
13	0.7	8БП2ОС	1	БП	20	7	10	3	2	В4ДС	0.65	50	0.04			
14	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
15	1.3	5СЗ5БП	1	СЗ	60	24	32	5	1А	В3ДС	0.65	220	0.29			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	50	19	28	4	1	В2ДС	0.70	250	0.18			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
17	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
18	2.0	9БП1ВЛЧ+СЗ+ДЗ	1	БП	55	22	28	6	1	В3ДС	0.70	200	0.40	0.36	40	
				ВЛЧ	55	20	24							0.04	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
19	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	60	22	32	5	1	В3ДС	0.60	210	0.13			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	0.6	4СЗ(50)4СЗ(30)2БП	1	СЗ	50	17	24	4	2	А2С	0.70	170	0.10			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
21	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	22	10	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.07			Проріджування 15%
22	14.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	26	6	2	А2С	0.65	280	4.06	4.06	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.22			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 218 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
23	0.8	Лісові культури	1	СЗ	23	10	14	3	1	В2ДС	0.65	90	0.07			

Аркуш 107
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 117

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП														
24	2.5	Лісові культури	1	СЗ	71	20	26	6	2	А2С	0.45	180	0.45	0.45	75	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
25	3.8	9БП1ВЛЧ	1	БП	50	20	24	5	2	ВЗДС	0.60	160	0.61			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	1.8	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
27	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	85.0															

Аркуш 108
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 118

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	22	26	5	1	В2ДС	0.65	300	1.95			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
2	1.5	Лісові культури 10БП	1	БП	58	19	28	6	2	В3ДС	0.65	150	0.23	0.23	40	
3	7.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	22	30	6	1	В2ДС	0.65	300	2.16	2.16	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 108 куб.м/вид.														
4	0.9	Лісові культури 7СЗ1Д32БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	15	0.01			Освітлення 15%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	32	6	1	В2ДС	0.75	390	0.35	0.35	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
6	0.9	Лісові культури 7СЗ1Д32БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 25%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.1	10БП+СЗ	1	БП	35	16	20	4	2	В4ДС	0.70	130	0.14			
		БП - вегетативного походження														
8	16.0	8СЗ2БП	1	СЗ	50	17	24	4	2	А3С	0.70	200	3.20			
		Повнота насадження нерівномірна														
9	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	23	30	6	1	В2ДС	0.50	240	0.14	0.14	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
10	1.8	6БП3СЗ1ОС	1	БП	50	23	28	5	1	В3ДС	0.65	260	0.47			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
11	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 25%

Аркуш 109
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 118

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас														
12	5.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 84 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	27	36	6	1А	В2ДС	0.75	450 15	2.52 0.08	2.52	85	Вибіркова санітарна рубка
13	1.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3			2		А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
14	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	76	25	36	6	1	В2ДС	0.45	240	0.38	0.38	75	
15	1.1	10БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50	1	БП	50	20	26	5	1	В3ДС	0.50	130	0.14			
16	0.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	68	21	28	6	2	А2С	0.50	220	0.07	0.07	70	
17	4.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 60 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	66	23	28	6	1	В2ДС	0.65	320 15	1.28 0.06	1.28	70	Вибіркова санітарна рубка
18	5.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	40	7	1	В2ДС	0.70	420	2.35	2.35	80	
19	2.0	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	28	36	6	1А	С2ГДС	0.70	440	0.88	0.88	85	
20	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														

Аркуш 110

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 118

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу	61.0															

Аркуш 111
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 119

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	22	30	6	2	В2ДС	0.65	300	0.21	0.21	70	
2	1.3	Лісові культури 7СЗ1КЛГ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 20%
3	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	71	22	30	6	2	В2ДС	0.65	300 10	0.27 0.01	0.27	70	Вибіркова санітарна рубка
4	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	20	26	5	1	В2ДС	0.80	320	0.29			Прохідна рубка 12%
5	4.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	71	23	30	6	1	В2ДС	0.70	340 15	1.53 0.07	1.53	80	Вибіркова санітарна рубка
6	0.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас	 БП	 СЗ БП	 4 4	 1.5	 2	 	 1 	 В2ДС 	 80 0.40	 5	 	 	 	Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	 СЗ	 СЗ	 2	 	 	 	 1	 В2ДС	 90	 	 	 	 	Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
8	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 51 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.75	410 15	1.39 0.05	1.39	80	Вибіркова санітарна рубка
9	2.0	6БП4ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1 	БП ОС	55 55	22 22	26 30	6	1	В3ДС	0.60	210	0.42	0.25 0.17	50 20	
10	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	32	6	2	А2С	0.50	230	0.23	0.23	70	

Аркуш 112
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 119

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	23	32	6	2	В2ДС	0.75	360	0.90	0.90	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
12	4.0	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП	1	СЗ	86	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440	1.76	1.76	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.5	10БП	1	БП	55	22	26	6	1	В3ДС	0.65	190	0.10	0.10	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
15	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.75	320	0.38	0.38	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
16	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	19	24	6	2	А2С	0.80	300	0.39	0.39	75	Прохідна рубка 12%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	4	1.5	2				0.40	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.4	Лісові культури 10ДЗ	1	ДЗ	86	20	24	6	3	СЗГД	0.65	220	0.09	0.09	60	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
19	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	24	36	7	2	В2ДС	0.45	230	0.46	0.46	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Аркуш 113
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 119

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.5	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	45	19	24	5	2	В3ДС	0.60	140	0.07			
21	1.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	76	22	28	6	2	А2С	0.50	230	0.39	0.39	70	
22	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	64	19	26	6	2	А2С	0.50	190	0.06	0.06	75	
23	1.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380 15	0.65 0.03	0.65	80	Вибіркова санітарна рубка
24	0.2	Лісові культури 10ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	86	17	20	8	4	С2ГД	0.60	160	0.03	0.03	50	
25	0.4	10ВЛЧ+ОС+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	70	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.09	0.09	60	
26	0.3	Лісові культури 8СЗ2ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ ВЛЧ	76 76	27 24	36 30	6	1А	С3ГДС	0.65	370	0.11	0.09 0.02	80 60	
27	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.80	220	0.13			Проріджування 15%
28	1.4	6БП4ВЛЧ Повнота насадження нерівномірна	1	БП	35	13	16	4	1	В3ДС	0.60	85	0.12			
29	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, торф'яний пласт 0.5 м, заростання - ВРК, 20%														
30	1.4	6БП4ВЛЧ	1	БП	30	11	14	4	2	В3ДС	0.70	80	0.11			Проріджування 10%
31	1.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.75	450 10	0.63 0.01	0.63	85	
32	6.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.70	420 15	2.77 0.10	2.77	85	

Аркуш 114
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 119

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 99 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
33	2.8	Лісові культури	1	СЗ	86	25	32	7	1	В2ДС	0.60	320	0.90	0.90	85	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	1.8	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.70	400	0.72	0.65	85	
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	86	20	26							0.07	60	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
35	0.3	7ВЛЧ3ОС	1	ВЛЧ	70	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.60	250	0.08	0.06	50	
				ОС	60	24	32							0.02	20	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
36	1.4	Лісові культури	1	СЗ	86	24	32	7	2	В2ДС	0.45	230	0.32	0.32	70	
		10СЗ+ДЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
37	2.7	Лісові культури	1	СЗ	86	26	36	7	1	В2ДС	0.70	400	1.08	1.08	85	
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.6	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	БП	55	23	28	6	1	В3ДС	0.60	210	0.13	0.10	40	
				СЗ	80	27	40							0.01	80	
				ОС	50	23	32							0.01	20	
				ВЛЧ	60	23	30							0.01	60	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
39	1.6	10БП	1	БП	55	22	26	6	1	В3ДС	0.60	170	0.27	0.27	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
40	0.6	Лісові культури	1	СЗ	86	26	36	7	1	В2ДС	0.70	350	0.21	0.15	85	
		7СЗ3ДЗ		ДЗ	86	21	28							0.06	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.3	Лісовий проїзд														

Аркуш 115

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 119

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
42	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
62.0

Аркуш 116
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 120

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	25	11	14	4	1	С4ВЛЧ	0.70	80	0.09			
2	0.6	10СЗ Підлісок КУЛ,БРБ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	100	28	44	7	1	В2ДС	0.60	380	0.23	0.23	75	
3	0.3	8ДЗ2ГЗ+КЛГ+БП+ОС ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	75	19	24	5	3	С3ГД	0.70	190	0.06			
4	1.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
5	0.9	10ВЛЧ+ЯЗ+АКБ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	25	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.75	110	0.10			
6	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	23	30	6	1	В2ДС	0.70	340	0.17	0.17	80	Прохідна рубка 7%
7	0.5	Кладовище														
8	0.5	5БП3ВЛЧ1ДЗ1ОС+СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП ВЛЧ ДЗ ОС	55 65 65 50	22 22 20 22	26 28 24 32	6	1	В3ДС	0.70	230	0.12	0.06 0.04 0.01 0.01	40 50 60 20	
9	1.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	26	32	6	1А	В2ДС	0.80	460	0.60	0.60	85	Прохідна рубка 12%
10	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.70	15	0.01			Освітлення 15%
11	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В3ДС	0.80	55	0.03			Прочищення 25%
12	0.2	Лісові культури 10ДЗ+СЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	71	20	26	5	2	С2ГД	0.70	230	0.05			
13	6.0	Лісові культури	1	СЗ	86	26	36	7	1	В2ДС	0.75	430	2.58	2.58	75	

Аркуш 117
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 120

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.5	Лісові культури	1	СЗ	69	23	30	6	1	В2ДС	0.50	240	0.12	0.12	75	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	6.1	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.31			Прочищення 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
16	11.3	Лісові культури	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.85	90	1.02			Прочищення 20%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
17	1.9	Лісові культури	1	СЗ	13	6	6	2	1	В2ДС	0.80	55	0.10			Прочищення 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	0.8	Лісові культури	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.02			Освітлення 20%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
19	0.3	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.01			Прочищення 15%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
20	2.7	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 500 шт/га,в тому числі соснових - 500 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
21	0.3	Лісові культури	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.70	320	0.10	0.10	75	Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	4.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.70	380	1.67	1.67	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														

Аркуш 118
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 120

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.7	10СЗ+БП+ОС+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	25	32	6	1	В2ДС	0.65	350	0.25	0.25	80	
24	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.05			Прочищення 15%
25	1.7	3ДЗ2БП2ВЛЧ2СЗ1ГЗ ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	75	19	24	5	3	СЗГДС	0.65	200	0.34			
26	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
27	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.60	260	0.13	0.13	70	
28	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	8	2	1А	В2ДС	0.70	45	0.10			Прочищення 10%
29	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	3	А3С	0.80	20	0.01			Освітлення 35%
30	1.5	10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	85	26	36	7	1	В2ДС	0.65	370 10	0.56 0.02	0.56	80	
31	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
32	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.65	10	0.01			
33	0.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			Освітлення 20%

Аркуш 119
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 120

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ1ДЧР2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
34	10.0	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	8	6	2	1	В2ДС	0.85	90	0.90			Прочищення 25%
35	2.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.65	45	0.11			
36	2.1	Лісові культури 10СЗ+ДЧР+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	4	4	2	1А	В2ДС	0.65	25	0.05			
37	1.4	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	10	12	3	1	В2ДС	0.70	75	0.11			
38	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В3ДС	0.70	25	0.05			Освітлення 10%
39	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.08			Прочищення 15%
40	1.4	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	75	26	36	6	1	В3ДС	0.60	320	0.45	0.40	80	Вибіркова санітарна
				БП	55	20	24							0.05	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	1.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	22	30	6	2	А2С	0.70	320	0.38	0.38	70	
42	0.3	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.65	160	0.05			
43	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	75	26	36	6	1	В2ДС	0.60	300	0.21	0.17	80	
				БП	55	20	26							0.04	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	0.5	Лісові культури	1	СЗ	81	26	32	7	1	В2ДС	0.65	370	0.19	0.19	80	

Аркуш 120
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 120

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	91	25	36	7	2	В2ДС	0.45	240	0.10	0.10	80	
46	3.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В3ДС	0.70	25	0.08			Освітлення 15%
47	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	71	22	28	6	2	А2С	0.60	270	0.11	0.11	70	
48	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	71	21	26	6	2	А2С	0.45	200	0.14	0.14	70	
49	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	20	26	6	2	А2С	0.70	280	0.14	0.14	70	Прохідна рубка 7%
50	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	6	8	2	1	В3ДС	0.65	45	0.02			
51	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	75	29	42	6	1А	В2ДС	0.70	450	0.27	0.24	80	
				БП	55	23	28							0.03	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
53	0.4	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.40	220	0.09	0.09	70	
54	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	71	21	30	6	2	А2С	0.30	130	0.05	0.05	60	
55	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.02			Прочищення 15%

Аркуш 121
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 120

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														
56	1.1	8БП2ОС	1	БП	20	7	10	3	2	В4ДС	0.65	50	0.06			
57	0.9	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний														
58	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
91.0

Аркуш 122
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 121

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 10ВЛЧ+БП+ГЗ+КЛГ+ДЗ	1	ВЛЧ	75	24	30	7	2	С4ВЛЧ	0.50	210	0.15	0.15	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	0.1	Кладовище														
3	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10СЗ	1	СЗ	105	28	44	7	1	В2ДС	0.50	320	0.03	0.03	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.70	45	0.04			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	24	30	6	1	В2ДС	0.70	360	1.19	1.19	80	Прохідна рубка 7%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	16	6	8	2	2	А2С	0.80	50	0.01			Прочищення 15%
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	20	26	6	2	А2С	0.65	250	0.08	0.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.9	10СЗ	1	СЗ	25	7	12	3	3	А1С	0.50	40	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	6.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	16	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.26			Прочищення 15%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
10	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	2.6	8СЗ1БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	75	26	32	6	1	В2ДС	0.65	340	0.88	0.70	80	
				БП	55	20	24							0.09	30	
				ДЗ	75	22	28							0.09	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 123
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 121

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	19	26	6	2	А2С	0.65	240	0.43	0.43	75	
13	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	19	24	6	2	А2С	0.65	240	0.31	0.31	60	
14	2.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
15	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	6	2	2	А2С	0.65	20	0.05			
16	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	3	4	2	2	А2С	0.60	15	0.01			
17	1.7	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	75	26	36	6	1	В2ДС	0.65	370 15	0.63 0.03	0.63	75	Вибіркова санітарна рубка
18	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	74	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330 15	0.17 0.01	0.17	80	Вибіркова санітарна рубка
19	2.3	4ДЗ3БП1СЗ2ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	75	19	24	5	3	С2ГД	0.65	240	0.55			
20	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 4ДЗ3БП1СЗ2ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	75	19	24	5	3	С2ГД	0.65	230	0.16			
21	0.2	Біогалявина		СЗ					2	В1ДС						
22	0.3	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	8	12	2	1	В2ДС	0.60	60	0.02			

Аркуш 124
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 121

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.65	10	0.01			
24	1.6	8СЗ(65)2СЗ(110)	1	СЗ	65	20	28	6	2	А2С	0.65	280	0.45	0.36	70	
				СЗ	110	24	40							0.09	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
25	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	6	2	2	А2С	0.65	20	0.05			
26	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	20	26	6	2	А2С	0.60	240	0.50	0.50	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 32 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
27	6.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.85	85	0.52			Прочищення 25%
28	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	26	10	12	3	1	В2ДС	0.90	130	0.25			Проріджування 15%
29	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	22	7	10	3	2	А2С	0.80	65	0.14			Проріджування 10%
30	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	110	24	40	7	2	А2С	0.50	260	0.10	0.10	60	
31	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
32	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.65	15	0.02			
33	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	2	А2С	0.65	35	0.04			

Аркуш 125
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 121

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	2.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	2	А2С	0.65	15	0.04			
35	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - природного походження	1	СЗ	26	10	14	3	1	А2С	0.80	110	0.22			Проріджування 15%
36	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.65	55	0.11			
37	4.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	24	12	14	3	1А	В2ДС	0.80	140	0.66			Проріджування 15%
38	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.65	60	0.09			
39	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	26	36	7	1	В2ДС	0.65	370	0.37	0.37	80	
40	3.7	4БП4ОС2СЗ СЗ - штучного походження	1	БП	30	15	20	4	1А	В2ДС	0.65	140	0.52			
41	0.4	8БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	45	20	24	5	1	В3ДС	0.70	200	0.08			
42	1.0	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний														
43	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 70.0																

Аркуш 126
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 122

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	8БП2ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	55	18	24	6	3	А3С	0.65	170	0.32	0.26	40	
				ОС	50	20	28							0.06	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.3	6БП3ОС1ДЗ+СЗ	1	БП	55	21	26	6	2	В3ДС	0.70	230	0.07	0.04	50	
				ОС	50	22	30							0.02	20	
				ДЗ	65	22	26							0.01	60	
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.65	350	0.18	0.18	75	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	34.5	Лісові культури	1	СЗ	68	23	30	6	1	В2ДС	0.80	390	13.46	13.46	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+СБ														
		Сухостій		СЗ								10	0.35			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.5	Лісові культури	1	СЗ	57	20	26	5	1	В2ДС	0.60	240	0.12			Вибіркова санітарна
		10СЗ+СБ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
6	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
7	0.5	Лісові культури	1	СЗ	68	23	28	6	1	В2ДС	0.35	170	0.09	0.09	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.3	Лісові культури	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.65	360	0.11	0.10	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ОС+СБ		ОС	55	22	30							0.01	20	рубка
		ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
9	0.2	10СЗ	1	СЗ	80	27	36	6	1	В2ДС	0.60	360	0.07	0.07	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.4	7СЗ3ОС	1	СЗ	85	27	44	7	1	В3ДС	0.60	340	0.14	0.10	80	Вибіркова санітарна
				ОС	60	24	32							0.04	10	рубка

Аркуш 127
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 122

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
11	1.1	5БП5ОС	1	БП	20	10	14	3	1А	В3ДС	0.80	110	0.12			
		ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
12	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	23	32	6	2	А2С	0.60	290	0.32	0.32	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
13	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	11	4	6	2	1А	В2ДС	0.65	25	0.02			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.3	10СЗ	1	СЗ	94	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.09	0.09	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
15	2.8	Лісові культури 10СЗ+АКБ	1	СЗ	18	5	8	2	1	В2ДС	0.65	35	0.10			
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.7	10СЗ	1	СЗ	30	11	16	3	2	В2ДС	0.65	120	0.08			
17	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	18	8	12	2	1	В2ДС	0.80	80	0.05			Прочищення 15%
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	15	10	12	4	1	В2ДС	0.70	60	0.04			
		АКБ - вегетативного походження														
19	1.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.60	25	0.03			
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	22	28	6	2	А2С	0.65	300	0.60	0.60	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 128
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 122

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
21	0.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	12	2	1	В2ДС	0.65	70	0.01			
22	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	5	8	2	3	А1С	0.50	15	0.02			
23	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.65	10	0.01			
24	1.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	66	21	28	6	2	А2С	0.60	260	0.34	0.34	85	
25	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.65	10	0.01			
26	2.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	56	19	24	5	2	А2С	0.40	150	0.35			
27	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	56	19	24	5	2	А2С	0.65	240	0.34			
28	2.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3.5	6	2	2	А2С	0.65	20	0.05			
29	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м,10.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	58	19	22	5	2	А2С	0.45	170	0.20			
30	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.80	55	0.03			Прочищення 15%

Аркуш 129
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 122

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	2	А2С	0.65	25	0.01			
32	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	56	17	20	5	2	А2С	0.60	190	0.02			
33	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	6	8	2	2	А2С	0.80	55	0.04			Прочищення 15%
34	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	85	22	32	7	2	А2С	0.50	230	0.48	0.48	75	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 32 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
35	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.65	35	0.02			
36	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
37	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	19	24	6	2	А2С	0.70	260	0.29	0.29	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
38	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	16	20	5	3	А2С	0.65	180	0.27			
39	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	21	28	6	2	А2С	0.65	280	0.25	0.25	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														

Аркуш 130
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 122

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
40	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	20	24	5	1	А2С	0.60	240	0.84			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 8.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 53 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
41	0.8	7ОСЗБП+ВЛЧ	1	ОС	45	19	26	7	2	В3ДС	0.60	200	0.16	0.11	20	
				БП	45	20	24							0.05	40	
		ОС,БП - вегетативного походження														
42	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	56	19	24	5	2	А2С	0.65	230	0.12			
43	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	19	24	5	2	А2С	0.55	210	0.15			
		Повнота насадження нерівномірна														
44	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	16	20	5	3	А1С	0.60	160	0.05			
45	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	19	24	6	2	А2С	0.65	240	0.10	0.10	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
46	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	17	6	8	2	2	А2С	0.80	55	0.03			Прочищення 15%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
47	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
48	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	78.0															

Аркуш 131
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 123

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	9БП1ДЗ+ОС+ВЛЧ+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	19	24	5	1	В3ДС	0.60	150	0.06			
2	0.6	10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	БП	30	9	14	4	3	В4ДС	0.45	40	0.02			
3	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	21	28	6	2	А2С	0.50	220	0.31	0.31	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	26	6	2	А2С	0.45	180	0.25	0.25	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	1.8	10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	20	26	5	1	А3С	0.70	180	0.32			
6	0.1	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	35	7	14					15				
7	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	23	30	6	1	В2ДС	0.55	270	0.68	0.68	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	1.3	7БП2ОС1ДЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	17	22	5	2	В3ДС	0.65	150	0.20			
9	7.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.75	430	3.27	3.27	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі постійний пункт моніторингу довкілля														
10	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.40	220	0.15	0.15	70	

Аркуш 132
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 123

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
11	3.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.65	350	1.12	1.12	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
12	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	19	26	6	2	А2С	0.65	240	0.12	0.12	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.5	Лісові культури 9БП1СЗ	1	БП	21	11	14	4	1А	В3ДС	0.65	75	0.11			
14	9.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	20	26	6	2	А2С	0.60	240	2.26	2.26	75	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	0.9	10СЗ	1	СЗ	76	21	28	6	2	А2С	0.65	280	0.25	0.25	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	18	22	4	1	В2ДС	0.80	280	0.11			Прохідна рубка 12%
17	0.4	7БП3ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	50	17	24	5	2	В3ДС	0.60	150	0.06			
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
18	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	17	22	4	1	А2С	0.70	220	0.11			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
19	5.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	28	6	2	А2С	0.65	260	1.40	1.40	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
20	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
21	0.6	Лісові культури	1	СЗ	16	6	10	2	2	А2С	0.80	60	0.04			Прочищення 15%

Аркуш 133
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 123

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	66	20	28	6	2	А2С	0.65	260 15	0.18 0.01	0.18	60	Вибіркова санітарна рубка
23	0.8	Лісові культури 9СЗ1АКБ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ АКБ СЗ	65 65	23 18	30 22	6	1	В2ДС	0.70	320 15	0.26 0.01	0.23 0.03	75 30	Прохідна рубка 7%
24	8.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 164 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СБ	76	24	32	6	1	В2ДС	0.65	330 15	2.71 0.12	2.71	75	Вибіркова санітарна рубка
25	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.75	430 15	0.65 0.02	0.65	70	Вибіркова санітарна рубка
26	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65	19	24	6	2	А2С	0.65	240 15	0.19 0.01	0.19	75	
27	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65	18	24	6	2	А2С	0.65	220 15	0.09 0.01	0.09	70	
28	2.2	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.65	320 15	0.70 0.03	0.70	70	Вибіркова санітарна рубка
29	0.4	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
30	1.1	8СЗ2ОС+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ ОС СЗ	75 55	27 20	36 28	6	1А	В2ДС	0.65	360 15	0.40 0.02	0.32 0.08	80 20	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 134
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 123

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.65	320 15	0.29 0.01	0.29	85	Вибіркова санітарна рубка
32	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	8	12	2	1А	В2ДС	0.80	85	0.26			Прочищення 15%
33	3.8	Лісові культури 7СЗ2БП1АКБ БП,АКБ - природного походження	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.80	90	0.34			Проріджування 15%
34	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	20	26	6	2	А2С	0.70	280	0.08	0.08	75	Прохідна рубка 7%
35	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	76	23	32	6	2	А2С	0.65	320 15	0.35 0.02	0.35	80	Вибіркова санітарна рубка
36	4.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	22	28	6	2	А2С	0.75	340 15	1.36 0.06	1.36	80	Вибіркова санітарна рубка
37	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	8	2	1	В2ДС	0.65	35	0.04			
38	1.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	26	32	7	1	В2ДС	0.65	370	0.67	0.67	75	
39	3.7	Лісові культури 7СЗ(18)3БП(18)+СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	10	2	1	В2ДС	0.80	75	0.28			Прочищення 25%
40	2.0	Зруб Природне поновлення 10АКБ, 2 роки, висота - 1 м, 7.0 тис.шт/га Рік рубки - 2023, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 400 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу

Аркуш 135

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 123

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.5	10СЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	А2С	0.45	230	0.12	0.12	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
42	0.3	Лісові культури	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.80	85	0.03			Прочищення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
43	0.3	10СЗ	1	СЗ	80	26	36	6	1	А2С	0.65	370	0.11	0.11	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15				рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
44	1.4	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.04			Освітлення 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
45	1.4	Лісові культури	1	БП	13	7	8	3	1А	В2ДС	0.65	40	0.06			
		8БП2АКБ														
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
46	1.4	Газопровод														
		Ширина - 23 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
47	1.3	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
48	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
49	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	86.0															

Аркуш 136
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 124

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	10СЗ	1	СЗ	95	27	40	6	1	В2ДС	0.50	300	0.12	0.12	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.4	10СЗ	1	СЗ	95	27	36	6	1	В2ДС	0.60	360	0.14	0.14	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.1	10СЗ	1	СЗ	80	27	32	5	1	В2ДС	0.45	270	0.30			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	1.0	10СЗ	1	СЗ	80	29	36	5	1А	А2С	0.70	460	0.46			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
5	1.5	Лісові культури	1	СЗ	73	25	32	5	1	В2ДС	0.70	380	0.57			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
6	0.5	10СЗ	1	СЗ	95	30	36	6	1	В2ДС	0.60	410	0.21	0.21	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.4	Лісові культури	1	СЗ	68	23	30	5	1	В2ДС	0.70	340	0.14			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
8	1.7	8СЗ2ОС	1	СЗ	85	30	36	6	1А	В2ДС	0.60	400	0.68	0.54	85	
				ОС	65	26	32							0.14	30	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	0.4	4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	30	12	16	3	1	В2ДС	0.65	130	0.05			
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.9	6СЗ2ОС2БП	1	СЗ	80	30	42	5	1А	В3ДС	0.60	350	0.32			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 137

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 124

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	30	44	6	1	В2ДС	0.60	410	0.08	0.08	80	
12	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	32	5	1	В2ДС	0.70	400	0.12			Прохідна рубка 7%
13	2.6	10СЗ+ОС	1	СЗ	85	30	46	6	1А	В2ДС	0.75	520	1.35	1.35	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	1.7	10СЗ+ОС	1	СЗ	100	30	44	6	1	В2ДС	0.65	450	0.77	0.77	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	32	5	1А	В2ДС	0.65	390	0.31			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	0.8	7СЗ2ОС1БП	1	СЗ	75	29	42	5	1А	В3ДС	0.70	420	0.34			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
17	0.6	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	20	8	12	2	1	В2ДС	0.65	70	0.04			
18	0.3	7ОСЗБП	1	ОС	25	14	18	5	1	В3ДС	0.70	150	0.05			Проріджування 8%
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
19	0.2	Лісові культури 10ДЗ+СЗ+БП	1	ДЗ	51	16	22	4	2	СЗГД	0.70	160	0.03			
20	3.2	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	78	27	32	5	1	В2ДС	0.70	420	1.34			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	24	28	5	1	В2ДС	0.85	440	0.26			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
22	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	23	32	5	1	В2ДС	0.80	390	0.27			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			

Аркуш 138

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 124

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
23	2.0	4БП2С34ВЛЧ	1	БП	27	14	18	4	1Б	В3ДС	0.75	120	0.24			Проріджування 10%
		ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження														
24	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ2ОС1БП	1	ВЛЧ	30	15	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	140	0.20			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
25	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 5%														
26	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	15	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	130	0.35			
		ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
27	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	10	5	6	2	1	С4ВЛЧ	0.70	25	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
28	0.5	Лісові культури 6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	30	15	20	3	1А	С2ГДС	0.85	200	0.10			Проріджування 15%
		БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
29	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8ВЛЧ1ОС1БП	1	ВЛЧ	95	25	32	8	2	С4ВЛЧ	0.60	270	0.62	0.50	50	
				ОС	70	25	36							0.06	20	
				БП	70	26	32							0.06	50	
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
30	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ВЛЧ1БП+ОС	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	40	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
31	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
32	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ВЛЧ1ОС	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С5ВЛЧ	0.60	150	0.18			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
33	7.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	54	18	22	4	2	А2С	0.80	270	1.89			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.11			

Аркуш 139
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 124

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 105 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
34	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
35	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	40	12	16	3	3	А1С	0.60	110	0.13			
		Повнота насадження нерівномірна														
36	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	14	18	4	2	А2С	0.80	190	0.36			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
37	9.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	36	5	1	В2ДС	0.70	400	3.88			
38	4.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	24	32	5	1	В2ДС	0.80	410	2.01			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Захаращення загальне - 74 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
39	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	16	18	4	3	А2С	0.70	190	0.19			Прохідна рубка 7%
40	0.3	10СЗ	1	СЗ	80	27	36	5	1	А2С	0.60	360	0.11			
		Повнота насадження нерівномірна														
41	0.2	Ріка Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
42	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
43	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 62.0																

Аркуш 140

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 125

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.4	10СЗ	1	СЗ	100	30	40	6	1	В2ДС	0.60	410	1.80	1.80	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.04			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.1	Лісові культури	1	СЗ	81	26	36	6	1	В2ДС	0.75	430	0.47	0.47	85	Прохідна рубка 8%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
3	0.7	Лісові культури	1	СЗ	65	23	30	5	1	В2ДС	0.70	340	0.24			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
4	5.6	10СЗ	1	СЗ	100	28	40	6	1	В2ДС	0.60	380	2.13	2.13	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.06			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.3	10СЗ	1	СЗ	90	27	40	6	1	В2ДС	0.65	390	0.12	0.12	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10				рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.7	Лісові культури	1	СЗ	72	26	32	5	1А	В2ДС	0.70	400	0.28			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	2.5	10СЗ	1	СЗ	90	28	44	6	1	В2ДС	0.60	380	0.95	0.95	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.04			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	0.3	Лісові культури	1	СЗ	74	22	32	5	2	В2ДС	0.60	270	0.08			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
9	0.3	Лісові культури	1	СЗ	68	25	32	5	1	В2ДС	0.70	380	0.11			Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														

Аркуш 141

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 125

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.2	4СЗ3ВЛЧ2ОС1БП	1	СЗ	85	27	36	6	1	В3ДС	0.65	330	0.73	0.29	80	Вибіркова санітарна рубка
				ВЛЧ	75	24	30							0.22	60	
				ОС	65	25	32							0.15	20	
				БП	65	26	32							0.07	40	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	2.8	Лісові культури	1	СЗ	74	25	32	5	1	В2ДС	0.65	380	1.06			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
12	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.5	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	110	28	44	7	1	В2ДС	0.60	340	0.17	0.13	75	
				БП	70	25	32							0.02	50	
				ОС	70	25	36							0.02	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.1	6БП2ОС1СЗ1ДЗ+ВЛЧ	1	БП	60	19	28	6	2	В3ДС	0.65	190	0.40	0.24	50	
				ОС	50	20	32							0.08	20	
				СЗ	80	28	40							0.04	80	
				ДЗ	80	23	30							0.04	60	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	0.4	Лісові культури	1	СЗ	65	26	32	5	1А	В2ДС	0.70	400	0.16			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	0.2	Лісові культури	1	СЗ	68	27	32	5	1А	В2ДС	0.70	375	0.08			Прохідна рубка 7%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 142

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 125

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.6	9ВЛЧ1ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	20	13	16	3	1А	С4ВЛЧ	0.70	105	0.06			
19	0.4	10СЗ+ОС+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	28	44	6	1	В3ДС	0.65	400	0.16	0.16	80	
20	2.3	5БП2ОС3ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	15	18	4	1А	В3ДС	0.70	115	0.26			Проріджування 10%
21	0.2	6БП1ДЗ1ЯЛЕ2ОС ОС - вегетативного походження ЯЛЕ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	30	15	20	4	1А	С3ГД	0.65	130	0.03			
22	0.5	10БП+СЗ	1	БП	15	8	12	3	1А	В2ДС	0.70	60	0.03			
23	1.6	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+ДЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ЯЛЕ	69	27	36	5	1А	С2ГДС	0.65	390 10	0.62 0.02			Вибіркова санітарна рубка
24	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ВЛЧ3БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	25	9	12	4	3	С4ВЛЧ	0.60	50	0.13			
25	1.0	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП+ОС+ВЛЧ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	С3ГД	0.85	10	0.01			Освітлення 30%
26	0.3	Лісові культури 7ДЗ2ЯЛЕ1ГЗ ГЗ - природного походження	1	ДЗ	68	21	24	4	2	С3ГД	0.70	250	0.08			
27	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
28	4.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	95	25	32	8	2	С4ВЛЧ	0.60	260	1.12	1.12	50	
29	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Аркуш 143
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 125

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	110	0.28			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
30	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	73	27	36	5	1А	В3ДС	0.70	450	0.32			
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
31	0.5	Лісові культури	1	СЗ	19	12	16	2	1	В3ДС	0.80	150	0.08			Прочищення 25%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	0.4	Лісові культури	1	СЗ	19	9	12	2	1	В2ДС	0.80	100	0.04			Прочищення 25%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	1.0	10СЗ	1	СЗ	100	28	40	6	1	В2ДС	0.60	370	0.37	0.37	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
34	1.0	10СЗ	1	СЗ	100	28	44	6	1	В2ДС	0.60	370	0.37	0.37	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.8	10СЗ	1	СЗ	100	28	44	6	1	В2ДС	0.60	370	0.30	0.30	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
36	1.8	10СЗ	1	СЗ	100	28	44	6	1	В2ДС	0.60	370	0.67	0.67	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
37	0.2	Лісові культури	1	СЗ	74	24	32	5	1	В2ДС	0.60	280	0.06			Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
38	0.1	Ріка														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Аркуш 144

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 125

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
40	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
49.0

Аркуш 145

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 126

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Лісові культури 10СЗ+ОС	1	СЗ	76	24	32	5	1	В2ДС	0.70	360	0.47			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
2	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	24	32	6	2	А2С	0.70	360	0.32	0.32	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,АКЖ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
3	14.0	10СЗ	1	СЗ	100	28	40	6	1	В2ДС	0.60	380	5.32	5.32	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.14			рубка
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	25	32	5	1	В2ДС	0.70	380	0.19			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,АКЖ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
5	3.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	24	36	6	2	А2С	0.60	310	1.05	1.05	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	18	26	5	2	А2С	0.70	240	0.14			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
7	0.8	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	30	5	2	А2С	0.60	270	0.30			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Аркуш 146

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 126

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.5	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	21	26	5	2	А2С	0.60	260	0.13			
10	2.8	6БП3ОС1СЗ	1	БП	55	18	24	6	2	В3ДС	0.60	165	0.46	0.27	40	
				ОС	50	20	28							0.14	20	
				СЗ	70	24	32							0.05	80	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
11	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	76	22	32	5	2	А2С	0.65	280	0.53			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
12	1.2	10СЗ	1	СЗ	80	27	32	5	1	В2ДС	0.70	420	0.50			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
13	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	20	24	5	2	А2С	0.65	260	0.10			
14	0.4	10СЗ	1	СЗ	100	26	36	6	2	А2С	0.50	290	0.12	0.12	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	0.5	Лісові культури 9БП1СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	17	9	12	3	1А	В2ДС	0.70	65	0.03			
16	1.3	7БП1ОС2СЗ	1	БП	8	3	4	2	1А	В3ДС	0.70	15	0.02			
		ОС - вегетативного походження														
17	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	21	30	5	2	А2С	0.70	300	0.27			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
18	1.4	10СЗ	1	СЗ	80	23	32	5	2	А2С	0.60	290	0.41			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	0.4	Лісові культури 5ДЗ3СЗ2БП+ОС БП - природного походження	1	ДЗ	81	19	24	4	3	С2ГД	0.60	200	0.08			

Аркуш 147
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 126

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
20	0.9	8БП2ОС+ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	20	10	14	3	1А	В2ДС	0.70	85	0.08			
21	0.6	Лісові культури 7ДЗ3СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	81	20	24	4	3	С2ГДС	0.70	280	0.17			
22	0.6	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	65	28	36	5	1Б	В2ДС	0.70	410	0.25			Прохідна рубка 7%
23	1.0	4БП4ОС1ВЛЧ1СЗ	1	БП	55	21	26	6	1	В3ДС	0.60	200	0.20	0.08	50	
				ОС	50	20	30							0.08	20	
				ВЛЧ	55	20	24							0.02	60	
				СЗ	70	25	32							0.02	80	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
24	3.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	81	27	40	6	1	В2ДС	0.70	400	1.32	1.19	85	Прохідна рубка 7%
				БП	60	23	30							0.13	40	
		БП - природного походження Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.9	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	8	12	2	1	В2ДС	0.80	100	0.09			Прочищення 30%
26	0.2	Лісові культури 3СЗ7БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	8	10	2	1	В2ДС	0.80	100	0.02			Прочищення 35%
27	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	25	36	6	1	В2ДС	0.70	380	0.15	0.15	80	Прохідна рубка 7%
28	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	67	22	30	5	1	В2ДС	0.70	320 15	0.13 0.01			Прохідна рубка 7%
29	2.9	7ВЛЧ2ОС1БП ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	35	20	24	4	1А	С4ВЛЧ	0.70	220	0.64			
30	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	18	22	4	1А	С4ВЛЧ	0.70	170	0.03			

Аркуш 148

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 126

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
31	0.2	6ВЛЧ4ОС	1	ВЛЧ	20	13	16	3	1А	С4ВЛЧ	0.70	130	0.03			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
32	1.0	10СЗ	1	СЗ	100	28	44	6	1	ВЗДС	0.60	380	0.38	0.38	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
33	0.5	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	ВЗДС	0.80	15	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
34	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
48.0

Аркуш 149

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 127

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури 10БП	1	БП	45	18	22	5	1	В2ДС	0.65	140	0.15			
2	7.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	24	28	5	1	В2ДС	0.70	360	2.74			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
3	2.9	10СЗ	1	СЗ	105	27	40	7	2	В2ДС	0.60	360	1.04	1.04	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
4	9.1	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	75	22	32	5	2	А2С	0.80	360	3.28			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Повнота насадження нерівномірна														
5	3.4	10СЗ	1	СЗ	105	25	40	7	2	В2ДС	0.40	220	0.75	0.75	75	
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
6	1.9	10СЗ	1	СЗ	105	27	40	7	2	В2ДС	0.60	360	0.68	0.68	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
7	2.2	7СЗ(75)3СЗ(105)	1	СЗ	75	21	28	5	2	А2С	0.70	320	0.70			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
8	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	25	32	6	1	В2ДС	0.50	270	0.14	0.14	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
10	2.4	10СЗ	1	СЗ	105	26	40	7	2	А2С	0.55	310	0.74	0.74	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														

Аркуш 150
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 127

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.1	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	105	25	44	7	2	А2С	0.45	240	0.02	0.02	70	
12	0.5	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	105	26	40	7	2	А2С	0.50	290	0.15	0.15	70	
13	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	72	21	28	5	2	А1С	0.70	300 10	0.09			Прохідна рубка 7%
14	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	9	14	2	1	В2ДС	0.65	80	0.01			
15	2.4	Лісові культури 7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	15	0.04			Освітлення 15%
16	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
17	1.4	10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	105	26	40	7	2	А2С	0.50	290 10	0.41 0.01	0.41	75	Вибіркова санітарна рубка
18	0.6	6СЗ(70)4СЗ(50) Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	70	20	28	5	2	А2С	0.80	300 10	0.18 0.01			Прохідна рубка 10%
19	0.3	Газопровод Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
20	0.2	Газопровод Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														

Аркуш 151

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 127

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
22	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
39.0

Аркуш 152

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 128

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	13.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	32	5	1А	В2ДС	0.75	450	5.85			Прохідна рубка 8%
		Сухостій		СЗ								15	0.20			
		Захаращення загальне - 195 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі тренувальна пробна площа														
2	1.0	Лісові культури 10БП	1	БП	45	18	24	5	1	В2ДС	0.65	140	0.14			
3	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	24	30	5	1	В2ДС	0.80	410	1.03			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
4	1.0	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
5	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.65	180	0.25			
6	4.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	56	19	26	4	2	А2С	0.45	160	0.66			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 62 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
7	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	56	19	26	4	2	А2С	0.60	210	0.25			
8	0.3	Лісові культури 9СЗ(54)1СЗ(75)	1	СЗ	54	18	20	4	2	А2С	0.60	210	0.06			
		СЗ - природного походження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
9	2.8	10СЗ	1	СЗ	85	25	32	6	1	А2С	0.65	380	1.06	1.06	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
10	4.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	28	5	2	А2С	0.65	300	1.47			
11	5.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	22	30	5	2	А2С	0.50	230	1.27			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 153
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 128

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
13	5.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	22	28	6	2	А2С	0.80	370	2.15	2.15	70	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 58 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
14	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	16	22	4	2	А2С	0.70	210	0.04			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
15	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	16	20	4	3	А2С	0.80	230	0.85			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 37 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
16	1.4	10СЗ	1	СЗ	80	23	32	5	2	А2С	0.60	290	0.41			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
17	0.3	8БП2СЗ	1	БП	15	3	4	3	4	А2С	0.60	15				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	21	30					40	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
18	0.5	10СЗ+ОС+БП	1	СЗ	85	28	36	6	1	В2ДС	0.45	280	0.14	0.14	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
19	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
20	1.6	Газопровод Ширина - 25 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
21	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
22	0.3	Просіка квартальна														

Аркуш 154

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 128

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу 54.0																

Аркуш 155
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 129

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	23	30	6	1	В2ДС	0.55	270	0.59	0.59	80	
2	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
3	3.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	23	30	6	1	А2С	0.65	320	1.18	1.18	60	
4	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.65	10	0.01			
5	3.8	10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	40	13	16	3	2	А2С	0.80	170	0.65			Проріджування 15%
6	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	57	14	20	5	3	А1С	0.60	140	0.06			
7	1.3	Лісові культури 8СЗ2ДЧР+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			Освітлення 10%
8	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
9	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	71	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310 15	0.47 0.02	0.47	75	Вибіркова санітарна рубка
10	0.6	Лісові культури 6СЗ2ДЧР2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
11	2.1	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.02			Освітлення 10%
12	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.65	10	0.01			

Аркуш 156
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 129

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ1ДЧР2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
13	1.8	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	1.0	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.15	0.15	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
16	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	3.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	4				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.09	0.09	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.0	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						

Аркуш 157
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 129

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	6.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	18	20	4	1	А2С	0.90	310	2.11			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.														
24	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	10	14	4	4	А1С	0.45	65	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
25	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	12	14	4	3	А1С	0.80	150	0.44			Прохідна рубка 12%
26	10.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	58	22	26	5	1	В2ДС	0.80	360	3.78			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.16			
		Захаращення загальне - 158 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	0.6	Лісові культури 10БП	1	БП	58	21	26	6	1	В3ДС	0.60	160	0.10	0.10	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
28	0.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
29	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
30	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
52.0

Аркуш 158
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 130

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	12.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 120 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	71 60	24 24	32 28	6	1	В2ДС	0.70	350 20	4.20 0.24	3.78 0.42	75 50	Вибіркова санітарна рубка
2	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	29	14	18	3	1А	В2ДС	0.80	190	0.53			Проріджування 15%
3	0.1	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.65	390	0.04	0.04	75	
4	4.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 69 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	61	21	28	6	1	В2ДС	0.70	300 15	1.38 0.07	1.38	80	Прохідна рубка 10%
5	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП СЗ	71 50	22 20	26 24	6	2	А2С	0.50	190 15	0.23 0.02	0.14 0.09	60 40	Вибіркова санітарна рубка
6	1.0	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЧР Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	5 5	1.5	2		1 	В2ДС	80 0.30	 5	 0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	3.6	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	57	22	26	5	1	В2ДС	0.80	330 15	1.19 0.05			Прохідна рубка 12%
8	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	5 5	1.5	2		1 	В2ДС	80 0.30	 5	 			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 159
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 130

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	2.5	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	20	24	5	2	А3С	0.65	190	0.48			
10	8.2	7БП1С31ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	21	26	5	1	В3ДС	0.70	210	1.72			
11	0.4	5СЗ5БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	40	16	20	3	1	В2ДС	0.50	130	0.05			
12	8.5	8ВЛЧ2ГЗ+ОС+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	50	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	180	1.53			
13	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
14	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
46.0

Аркуш 160
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 131

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					
		Природне поновлення														
		10АКБ		АКБ	4	1.5	2				0.50	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	8.8	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440	3.87	3.87	75	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.13			
		Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 132 куб.м/вид.														
3	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	85					Доповнення лісових культур
		Природне поновлення														
		10АКБ		АКБ	2	1.5	2				0.30	5	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	5.5	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440	2.42	2.42	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 83 куб.м/вид.														
5	3.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		7АКБ2БП1СЗ	1	АКБ	4	2	2	2	2	В2ДС	0.60	5	0.02			
		АКБ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.4	Лісові культури	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.70	340	0.14	0.14	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	3.0	Лісові культури	1	СЗ	68	19	26	6	2	А2С	0.80	300	0.90	0.90	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+АКБ														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 161
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 131

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	28	40	7	1	В2ДС	0.65	410	0.08	0.08	75	
9	0.7	8БП2ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП ДЗ	55 65	22 22	26 26	6	1	В3ДС	0.60	180	0.13	0.10 0.03	35 60	
10	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	59	23	28	5	1А	В3ДС	0.80	390 10	0.31 0.01			Прохідна рубка 12%
11	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В3ДС	0.65	300	0.12			
12	4.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	86	25	32	7	1	В2ДС	0.70	380 15	1.52 0.06	1.52	75	
13	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	65	19	24	6	2	А2С	0.65	260 15	0.23 0.01	0.23	65	Вибіркова санітарна рубка
14	1.1	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП СЗ	71 50	22 20	26 24	6	2	А2С	0.50	190 15	0.21 0.02	0.13 0.08	60 30	
15	0.5	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	5	6	2	3	А3С	0.80	50	0.03			Прочищення 30%

Аркуш 162
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 131

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	24	32	6	1	В2ДС	0.75	390 15	0.23 0.01	0.23	80	Вибіркова санітарна рубка
17	1.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	86	29	36	7	1А	В2ДС	0.75	500 15	0.80 0.02	0.80	80	
18	2.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.70	300 15	0.63 0.03	0.63	70	Вибіркова санітарна рубка
19	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	66 45	23 18	30 22	6	1	В3ДС	0.60	185	0.15	0.07 0.08	70 30	
20	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	81	26	32	7	1	В2ДС	0.75	430 15	0.34 0.01	0.34	80	
21	6.5	6БП2ОС1СЗ1ВЛЧ+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП ОС СЗ ВЛЧ	55 55 60 60	20 21 24 21	24 28 30 28	6	1	В3ДС	0.65	210	1.37	0.82 0.27 0.14 0.14	40 20 80 60	
22	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.70	400 15	0.16 0.01	0.16	80	Вибіркова санітарна рубка
23	0.9	4БП3ОС2ВЛЧ1ДЗ	1	БП	55	22	28	6	1	В3ДС	0.65	230	0.21	0.09	30	

Аркуш 163
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 131

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	55	22	30							0.06	20	
				ВЛЧ	60	21	28							0.04	60	
				ДЗ	70	23	26							0.02	60	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
24	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
25	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	36	6	1	В2ДС	0.70	400	0.16	0.16	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
26	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРЛ, 20%														
27	0.6	8БП2ОС	1	БП	20	9	12	3	1	В3ДС	0.70	70	0.04			
28	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360	0.22	0.22	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
29	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	23	36	7	2	А2С	0.50	240	0.19	0.19	70	
		Сухостій		СЗ								25	0.02			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
30	1.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	2.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.80	430	1.25	1.25	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
32	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 164
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 131

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.5	10БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	55	20	24	6	1	В3ДС	0.60	150	0.08	0.08	40	
34	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	71	23	30	6	1	В2ДС	0.50	240 15	0.07	0.07	70	Вибіркова санітарна рубка
35	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
36	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
59.0

Аркуш 165
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 132

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	8.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.70	420	3.65	3.65	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.13			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 131 куб.м/вид.														
2	1.9	5ДЗ3БП1ОС1СЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	75	20	26	5	2	С2ГД	0.70	230	0.44			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
3	0.3	6ВЛЧ2ОС1СЗ1ДЗ+БП	1	ВЛЧ	70	24	32	7	2	С4ВЛЧ	0.60	270	0.08	0.04	60	
				ОС	50	24	32							0.02	20	
				СЗ	80	27	32							0.01	80	
				ДЗ	80	22	28							0.01	60	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
4	0.4	6БП2СЗ2ОС	1	БП	55	22	28	6	1	В3ДС	0.65	240	0.10	0.06	40	
				СЗ	65	26	32							0.02	70	
				ОС	55	22	32							0.02	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	4.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	20	26	6	2	А2С	0.80	320	1.54	1.54	75	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 72 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	28	6	1	А2С	0.45	245	0.12	0.12	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	2.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	30	6	2	А2С	0.75	340	0.92	0.92	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
8	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.70	300	0.42	0.42	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
9	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	20	26	6	2	А2С	0.65	260	0.23	0.23	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			

Аркуш 166
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 132

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	15.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	36	7	1	В2ДС	0.70	400	6.00	6.00	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.23			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 225 куб.м/вид.														
11	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	20	26	6	2	А2С	0.65	260	0.05	0.05	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.3	10СЗ	1	СЗ	85	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340	0.10	0.10	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	20	26	6	2	А2С	0.65	260	0.03	0.03	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	22	26	6	1	В2ДС	0.75	340	0.44	0.44	65	Прохідна рубка 8%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
15	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	24	32	6	1	В2ДС	0.65	335	0.57	0.57	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
16	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	25	32	6	1	В2ДС	0.80	430	0.39	0.39	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
18	1.7	6БП2ОС1ДЗ1СЗ	1	БП	55	22	26	6	1	В3ДС	0.70	240	0.41	0.25	40	
				ОС	55	22	28							0.08	20	
				ДЗ	65	21	26							0.04	60	
				СЗ	65	25	32							0.04	80	
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 167
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 132

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.7	3ДЗ3БП2ОС1ВЛЧ1СЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	75	19	24	5	3	В3ДС	0.70	240	0.17			
20	0.8	9БП1СЗ+ДЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	35	17	20	4	1А	В4ДС	0.70	150	0.12			
21	0.5	3ДЗ3ОС2БП1СЗ1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	80	19	26	5	3	В3ДС	0.70	240	0.12			
22	0.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	26	36	7	1	В2ДС	0.60	330	0.07	0.07	75	
23	1.3	10БП	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.80	55	0.07			
24	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
25	0.2	5ДЗ3БП1СЗ1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	75	19	26	5	3	В3ДС	0.70	210	0.04			
26	1.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	73	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380 15	0.72 0.03	0.72	80	Вибіркова санітарна рубка
27	0.8	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	85	27	36	7	1	В2ДС	0.65	390 15	0.31 0.01	0.31	80	
28	0.7	Технологічний коридор, волок Ширина - 4 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
29	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
30	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу 54.0																

Аркуш 168
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 133

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	75	28	36	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.66	0.66	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	11.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.85	90	0.99			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	0.3	10СЗ	1	СЗ	75	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.10	0.10	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	1.5	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.65	15	0.02			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	21	10	14	3	1А	В2ДС	0.80	110	0.06			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
6	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	20	26	6	2	А2С	0.65	260	0.36	0.36	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.3	Лісові культури 8БП2СЗ	1	БП	48	18	22	5	1	А3С	0.70	180	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
8	2.5	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.80	45	0.11			Прочищення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	12	5	6	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.01			Прочищення 10%
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	21	9	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.11			Проріджування 15%
11	0.5	3ДЗ1БП2ВЛЧ2ОС2СЗ	1	ДЗ	80	19	24	5	3	В3ДС	0.65	240	0.12			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 169
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 133

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.6	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.70	75	0.05			
13	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
14	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	26	6	2	А2С	0.75	320	0.64	0.64	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
15	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	75	27	38	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.48	0.43	80	Вибіркова санітарна
				БП	55	22	26							0.05	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
16	1.2	10БП	1	БП	50	21	24	5	1	В3ДС	0.65	180	0.22			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
18	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	26	6	2	А2С	0.50	220	0.18	0.18	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
19	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.65	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.06			Прочищення 15%
		Якість лісових культур - 1 клас														
21	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення														

Аркуш 170
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 133

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	1.0	Лісові культури	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.08			Прочищення 20%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.4	Лісові культури	1	СЗ	19	9	12	2	1	В2ДС	0.65	80	0.03			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.7	Лісові культури	1	СЗ	71	21	26	6	2	А2С	0.60	260	0.18	0.18	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
26	0.4	10СЗ	1	СЗ	100	27	40	7	1	В2ДС	0.50	300	0.12	0.12	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	4.8	Лісові культури	1	СЗ	21	11	14	3	1А	В2ДС	0.80	130	0.62			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
28	1.3	Лісові культури	1	СЗ	19	9	12	2	1	В2ДС	0.80	100	0.13			Прочищення 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
29	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	22	32	6	2	А2С	0.65	300	0.21	0.21	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.3	8БП2СЗ+ОС	1	БП	30	13	16	4	1	В3ДС	0.70	110	0.14			Проріджування 10%
31	0.4	10СЗ	1	СЗ	75	22	32	6	2	В3ДС	0.60	270	0.11	0.11	75	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	2.9	Лісові культури	1	СЗ	71	21	26	6	2	А2С	0.65	280	0.81	0.81	75	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
33	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	85	27	44	7	1	В2ДС	0.65	390	0.16	0.16	80	

Аркуш 171
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 133

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, зарастання - БП, 15%														
35	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.80	25	0.05			Прочищення 15%
36	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.20			Прочищення 20%
37	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10				Освітлення 15%
38	2.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	20	0.04			Освітлення 20%
39	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	26	6	2	А2С	0.65	280	0.45	0.45	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
40	5.1	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.31			Прочищення 20%
41	9.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	23	11	16	3	1А	В2ДС	0.85	140	1.39			Проріджування 15%
42	4.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.80	65	0.29			Прочищення 15%
43	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	6	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.06			Прочищення 25%
44	3.9	Лісові культури	1	СЗ	21	9	12	3	1	В2ДС	0.65	80	0.31			

Аркуш 172
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 133

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
45	0.2	Лісові культури	1	СЗ	66	20	24	6	2	А2С	0.60	240	0.05	0.05	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
46	0.9	Лісові культури	1	СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.75	320	0.29	0.29	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
47	0.2	6ВЛЧ2ОС1ГЗ1БП+СЗ+КЛГ	1	ВЛЧ	70	21	28	7	2	С4ВЛЧ	0.65	205	0.04	0.03	50	
				ОС	50	22	32							0.01	20	
				ГЗ	70	17	18								10	
				БП	50	21	26								40	
		ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
48	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
49	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	80.0															

Аркуш 173
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 134

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.4	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	8	10	2	2	А2С	0.80	80	0.35			Прочищення 15%
2	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	6	8	2	2	А2С	0.80	50	0.04			Прочищення 15%
3	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.65	20	0.02			
4	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.10			Прочищення 15%
5	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	2	В1ДС	0.65	15	0.03			
6	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	8	10	2	1А	В2ДС	0.80	80	0.10			Прочищення 15%
7	2.8	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС БП,ОС - природного походження	1	СЗ	24	10	14	3	1	В3ДС	0.85	130	0.36			Проріджування 25%
8	0.5	7БП2ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	45	19	24	5	2	В3ДС	0.70	190	0.10			
9	0.7	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	24	10	14	3	1	В2ДС	0.80	110	0.08			Проріджування 15%
10	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	10	14	2	1	В2ДС	0.65	90	0.08			
11	5.1	Лісові культури 6СЗ2БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження	1	СЗ	27	14	16	3	1Б	В2ДС	0.85	170	0.87			Проріджування 15%
12	2.4	Лісові культури	1	СЗ	27	10	14	3	2	А2С	0.60	85	0.20			

Аркуш 174
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 134

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	1.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	62	16	20	6	3	А1С	0.50	130	0.14	0.14	50	
14	2.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	20	24	6	2	А2С	0.65	260	0.52	0.52	75	
15	1.2	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	СЗ СЗ	75	22	32	6	2	А2С	0.65	300 15	0.36 0.02	0.36	70	Вибіркова санітарна рубка
16	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	8	12	3	2	А2С	0.55	55	0.12			
18	5.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	25	10	14	3	1	В2ДС	0.80	110	0.59			Проріджування 15%
19	0.3	9СЗ1БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	70 50	23 20	30 24	6	1	В2ДС	0.50	230	0.07	0.06 0.01	80 40	
20	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	29	10	12	3	2	В2ДС	0.85	120	0.31			Проріджування 15%
21	3.6	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	6	8	2	1А	В2ДС	0.80	45	0.16			Прочищення 15%
22	4.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	24	12	16	3	1А	В2ДС	0.80	150	0.72			Проріджування 15%

Аркуш 175
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 134

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	3.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	28	12	14	3	1	В2ДС	0.85	160	0.59			Проріджування 20%
24	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.65	280	0.59	0.59	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
25	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	18	22	6	3	А1С	0.70	240	0.17	0.17	65	Прохідна рубка 7%
26	6.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.80	100	0.65			Прочищення 15%
27	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	28	10	14	3	2	А2С	0.80	110	0.23			Проріджування 15%
28	4.1	Лісові культури 9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	10	14	3	1А	В2ДС	0.80	110	0.45			Проріджування 15%
29	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	25	10	14	3	1	В2ДС	0.65	100	0.23			
30	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	28	10	14	3	2	А2С	0.65	90	0.26			
31	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	29	10	12	3	2	А2С	0.80	120	0.12			Проріджування 15%
32	2.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	19	26	6	2	А2С	0.65	240	0.53	0.53	70	
33	3.5	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	24	12	16	3	1А	В2ДС	0.85	140	0.49			Проріджування 20%
34	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	21	26	6	1	В2ДС	0.65	280	0.25	0.25	80	
35	0.4	5ВЛЧ3ОС2БП+ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	70	24	30	7	2	С4ВЛЧ	0.65	270	0.11	0.06	50	
				ОС	50	24	32							0.03	20	
				БП	60	24	30							0.02	50	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														

Аркуш 176
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 134

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
36	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
37	0.8	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
38	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	83.0															

Аркуш 177
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 135

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360	0.22	0.22	80	
2	8.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	22	30	6	1	А2С	0.65	300	2.52	2.52	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.13			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 84 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
3	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	27	36	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.63	0.63	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
5	4.3	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	22	11	14	3	1А	В3ДС	0.90	150	0.65			Проріджування 20%
6	2.0	8БП2ОС+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	25	16	20	4	1А	В3ДС	0.65	140	0.28			
7	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
8	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
9	2.3	5ВЛЧ5ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	25	14	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	150	0.35			
10	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ОС, 15%														
11	3.8	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС+ВЛЧ БП,ОС - природного походження	1	СЗ	26	12	16	3	1А	В3ДС	0.90	180	0.68			Проріджування 30%
12	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	21	28	6	2	А2С	0.65	280	0.64	0.64	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 178
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 135

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360	0.11	0.11	85	
14	1.3	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	25	10	14	3	1	В3ДС	0.80	110	0.14			Проріджування 25%
15	0.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	23	32	7	2	А2С	0.60	290	0.26	0.26	70	
16	3.6	10СЗ+БП	1	СЗ	80	27	40	6	1	В2ДС	0.70	420	1.51	1.51	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
17	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	19	26	6	2	А2С	0.70	260	0.10	0.10	70	Прохідна рубка 7%
18	4.3	6БП3СЗ1ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	17	26	5	3	В3ДС	0.65	175	0.75			
19	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	18	22	6	3	А1С	0.70	220	0.20	0.20	70	Прохідна рубка 7%
20	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	84	26	36	7	1	А2С	0.65	370	0.48	0.48	80	
21	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.80	15	0.01			Освітлення 25%
22	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення		СЗ	5				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10БП Якість лісових культур - 3 клас		БП	5	1.5	2				0.30	5				
23	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення		СЗ	5				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 179

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 135

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.7	4СЗ3БП3ДЗ+ОС	1	СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.60	210	0.15	0.05	80	
				БП	50	20	26							0.05	40	
				ДЗ	70	21	26							0.05	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
25	0.5	Лісові культури	1	СЗ	65	22	28	6	1	В2ДС	0.70	320	0.16	0.16	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	85					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
28	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	45.0															

Аркуш 180

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 136

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	8.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	22	30	5	2	А2С	0.80	370	3.18			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.13			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 129 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.2	10СЗ	1	СЗ	100	27	40	6	1	В2ДС	0.50	300	0.06	0.06	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	7.6	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	75	24	36	5	1	В2ДС	0.80	410	3.12			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Захаращення загальне - 114 куб.м/вид.														
4	1.0	6БП4ОС+СЗ	1	БП	55	21	26	6	2	В3ДС	0.60	190	0.19	0.11	40	
				ОС	50	20	30							0.08	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
6	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	21	28	5	2	А2С	0.40	170	0.19			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	28	36	6	1	В2ДС	0.40	250	0.10	0.10	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	17	22	5	3	А1С	0.65	200	0.10			
9	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	90	26	44	6	1	В2ДС	0.60	340	0.27	0.27	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	23	30	5	1	В2ДС	0.80	390	0.39			Прохідна рубка 12%
11	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	32	5	2	А2С	0.65	300	0.12			

Аркуш 181

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 136

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	24	34	5	1	В2ДС	0.70	360	0.07			Прохідна рубка 10%
13	13.3	6БП3СЗ1ОС	1	БП	55	21	26	6	2	В3ДС	0.70	230	3.06	1.83	40	
				СЗ	65	25	32							0.92	80	
				ОС	50	22	30							0.31	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
14	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	32	6	1	В2ДС	0.45	260	0.39	0.39	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	3.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	27	36	6	1	В2ДС	0.65	390	1.33	1.33	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	27	40	5	1	В2ДС	0.70	420	0.59			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	20	28	5	2	А2С	0.70	280	0.17			Прохідна рубка 7%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	26	44	6	1	В2ДС	0.65	370	0.44	0.44	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	20	24	5	2	А2С	0.60	240	0.10			
20	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	28	5	2	А2С	0.65	300	0.90			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	71	23	32	5	1	В2ДС	0.80	370	0.56			Прохідна рубка 12%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 182

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 136

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	71	23	30	5	1	В2ДС	0.65	320	0.13			
23	0.2	Газопровод Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
24	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
25	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
50.0

Аркуш 183

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 137

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	26	34	5	1	В2ДС	0.80	450	2.21			
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Підлісок АКЖ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 74 куб.м/вид.														
2	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	30	18	22	4	1А	С4ВЛЧ	0.65	160	0.42			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
3	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	15	10	14	3	1	С4ВЛЧ	0.65	65	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
4	6.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	25	40	6	2	А2С	0.65	350	2.24	2.24	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 64 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	22	28	5	1	В2ДС	0.70	320	0.13			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10				
6	6.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	24	30	5	1	В2ДС	0.85	440	3.04			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Захаращення загальне - 104 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.4	8БП2ОС	1	БП	55	22	26	6	1	В3ДС	0.50	160	0.06	0.05	40	
				ОС	50	21	28							0.01	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	2.9	6БП2СЗ2ОС+ДЗ	1	БП	50	22	26	5	1	В3ДС	0.60	220	0.64			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	1.0	Лісові культури	1	СЗ	71	21	26	5	2	А2С	0.80	340	0.34			Прохідна рубка 12%

Аркуш 184

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 137

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+СБ Сухостій Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.		СЗ								10	0.01			
10	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	73	22	32	5	2	В2ДС	0.65	225	0.20			
11	1.2	10БП+СЗ+ОС	1	БП	35	16	18	4	1А	В4ДС	0.70	130	0.16			
12	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	75	24	30	5	1	В2ДС	0.65	330 10	0.30 0.01			Вибіркова санітарна рубка
13	1.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
14	5.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 51 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	71	22	28	5	2	В2ДС	0.70	320 10	1.63 0.05			Прохідна рубка 7%
15	1.5	8БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	20	24	5	2	В3ДС	0.65	190	0.29			
16	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
17	0.9	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	71	13	18	5	4	А1С	0.60	120	0.11			
18	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 30%
19	0.3	4СЗ6БП+ОС+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	24	30	5	1	В3ДС	0.65	210	0.06			
20	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	26	34	5	1	В2ДС	0.80	450	0.86			Прохідна рубка 10%

Аркуш 185
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 137

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

21 1.3 Газопровод
Ширина - 20 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста

22 0.1 Ріка
Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний

23 0.4 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста

Разом по кварталу
43.0

Аркуш 186

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 138

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ1БП1ОС	1	ВЛЧ	20	7	8	3	2	С4ВЛЧ	0.65	40	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	2.0	5ВЛЧ3ОС1ГЗ1БП	1	ВЛЧ	15	10	12	3	1	С4ВЛЧ	0.70	80	0.16			
		ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
3	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	105	30	44	7	1	В3ДС	0.65	450	0.68	0.68	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	1.2	Лісові культури	1	СЗ	74	27	36	5	1А	В2ДС	0.80	480	0.58			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
5	1.8	Лісові культури	1	СЗ	69	27	34	5	1А	В2ДС	0.80	480	0.86			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
6	0.2	6БП2СЗ2ОС	1	БП	50	20	26	5	1	В3ДС	0.60	190	0.04			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.7	Лісові культури	1	СЗ	74	24	32	5	1	В2ДС	0.80	410	0.29			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
8	0.6	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	105	30	46	7	1	В3ДС	0.60	380	0.23	0.19	80	
				БП	60	25	32							0.02	40	
				ОС	50	25	30							0.02	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	68	27	34	5	1А	С2ГДС	0.80	480	0.34			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														

Аркуш 187
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 138

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	90	25	34	8	2	С4ВЛЧ	0.55	250	0.73	0.73	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
11	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	25	14	18	4	1	С4ВЛЧ	0.65	100	0.16			
		ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
12	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	28	36	6	1	А2С	0.65	410	0.74	0.74	80	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	23	30	5	1	В2ДС	0.70	340	0.03			Прохідна рубка 10%
14	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	26	30	5	1А	В2ДС	0.80	460	0.28			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
15	1.2	7БП3СЗ	1	БП	45	20	24	5	1	В3ДС	0.70	210	0.25			
		БП - вегетативного походження														
16	2.7	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	20	7	10	3	2	В4ДС	0.70	50	0.14			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
17	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	18	22	5	3	А1С	0.65	200	0.54			рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 41 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	32	5	1	В2ДС	0.70	360	0.14			
19	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5ВЛЧ3БП2ОС	1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	110	0.35			

Аркуш 188
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 138

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
20	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	85	24	32	8	2	С4ВЛЧ	0.60	250	0.43	0.43	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	1.1	Лісові культури 6СЗ4БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	69	28	36	5	1А	В3ДС	0.70	360	0.40			Прохідна рубка 7%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
22	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	79	25	32	5	1	В2ДС	0.70	380	0.30			Прохідна рубка 10%
23	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	15	20	5	3	А1С	0.80	200	0.30			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
24	3.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	24	32	6	2	А2С	0.65	330	1.12	1.12	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 68 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
25	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	24	30	5	1	В2ДС	0.70	360	0.14			
26	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	22	30	5	1	В2ДС	0.50	230	0.14			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
27	2.7	6ВЛЧ4БП+ОС	1	ВЛЧ	14	7	8	3	2	С4ВЛЧ	0.70	45	0.12			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна														
28	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	28	36	5	1А	С2ГДС	0.70	440	0.70			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 189

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 138

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
29	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	25	15	18	4	1	С4ВЛЧ	0.60	110	0.31			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
30	2.6	Лісові культури	1	СЗ	86	24	34	6	2	А2С	0.65	330	0.86	0.86	70	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
31	1.4	Газопровод														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
32	0.4	Ріка														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
33	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	49.0															

Аркуш 190

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 139

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	28	44	7	1	В3ДС	0.65	410	0.45	0.45	75	
2	0.9	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	100	27	44	6	1	В2ДС	0.50	300	0.27	0.27	70	
3	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	21	28	5	2	А2С	0.45	190	0.06			
4	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
5	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	73	21	26	5	2	А2С	0.65	280 10	0.36 0.01			Вибіркова санітарна рубка
6	1.6	10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	50	17	22	4	2	А2С	0.70	220 10	0.35 0.02			Вибіркова санітарна рубка
7	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	17	22	5	3	А1С	0.65	180	0.05			
8	2.6	7СЗ3БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	27	38	5	1А	В3ДС	0.70	315	0.82			
9	6.9	10СЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	27	48	6	1	В2ДС	0.60	360	2.48	2.48	75	
10	5.2	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	74	22	28	5	2	А2С	0.65	300	1.56			
11	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	20	24	5	2	А2С	0.65	250	0.20			
12	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури	1	СЗ	71	23	30	5	1	В3ДС	0.70	340	0.07			Прохідна рубка 10%

Аркуш 191
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 139

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	0.8	Лісові культури	1	СЗ	20	7	10	2	2	В3ДС	0.80	80	0.06			Прочищення 30%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.3	Лісові культури	1	СЗ	20	7	10	2	2	А2С	0.80	70	0.02			Прочищення 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
15	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	71	27	36	5	1А	С2ГДС	0.65	390	0.62			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
16	0.7	Лісові культури	1	БП	21	10	14	4	1А	В3ДС	0.70	75	0.05			Проріджування 10%
		10БП														
17	4.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	90	24	32	8	2	С4ВЛЧ	0.60	250	1.13	1.13	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
18	2.6	Лісові культури	1	СЗ	70	27	36	5	1А	В2ДС	0.85	510	1.33			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
19	1.9	Лісові культури	1	СЗ	20	7	10	2	2	В3ДС	0.90	90	0.17			Прочищення 30%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	85	27	40	6	1	В3ДС	0.70	300	0.42	0.29	85	
				БП	60	20	22							0.13	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	3.1	Лісові культури	1	СЗ	69	22	28	5	1	В2ДС	0.70	320	0.99			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 31 куб.м/вид.														
22	0.8	9СЗ1БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	85	25	40	6	1	В3ДС	0.70	360	0.29	0.26	80	
				БП	55	19	22							0.03	30	
		Сухостій		СЗ								5				

Аркуш 192

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 139

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
23	2.4	Лісові культури	1	СЗ	20	8	12	2	1	В3ДС	0.65	65	0.16			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.4	7СЗ3ВЛЧ	1	СЗ	90	27	40	6	1	В3ДС	0.70	370	0.15	0.10	80	
				ВЛЧ	70	22	28							0.05	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
25	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	69	28	32	5	1А	С2ГДС	0.80	500	0.55			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
26	1.9	8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	8	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.65	15	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	1.8	Лісові культури	1	СЗ	74	27	34	5	1А	В2ДС	0.70	420	0.76			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
28	0.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 15%
		6СЗ1ДЧР3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	65	24	30	5	1	В3ДС	0.65	220	0.11			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	0.7	Лісові культури	1	СЗ	69	23	30	5	1	В2ДС	0.70	340	0.24			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	0.1	6ВЛЧ2СЗ1БП1ОС	1	ВЛЧ	60	18	22	6	3	С4ВЛЧ	0.65	190	0.02	0.02	50	
				СЗ	60	23	32								80	
				БП	60	22	28								50	
				ОС	50	23	32								10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	0.8	Газопровод														

Аркуш 193

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 139

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
33	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
34	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу	51.0															

Аркуш 194

Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 140

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
40	1.3	10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	8	4	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03			
41	3.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	75	23	32	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.92	0.92	70	
42	1.0	Лісові культури 10ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	50	18	22	5	1	С4ВЛЧ	0.75	190	0.19			
43	0.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	73	25	32	5	1	В2ДС	0.70	380	0.08			Прохідна рубка 10%
44	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	21	24	5	1А	С4ВЛЧ	0.75	250	0.18			
45	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	25	32	5	1	В2ДС	0.70	380	0.04			Прохідна рубка 10%
46	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.02	0.02	60	
47	0.5	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
48	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
49	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом	8.3															

Аркуш 195
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 140

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	Лісові культури 9СЗ(71)1СЗ(90) СЗ - природного походження	1	СЗ	71	21	26	5	2	А2С	0.70	300	0.75			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
2	4.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	26	5	2	А2С	0.80	340	1.56			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
3	1.6	10СЗ	1	СЗ	70	21	30	5	2	А2С	0.50	220	0.35			
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
4	1.4	10СЗ	1	СЗ	70	24	30	5	1	А2С	0.65	360	0.50			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
5	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	51	13	16	4	3	А1С	0.65	125	0.09			
6	0.7	7БП3СЗ	1	БП	50	17	20	5	2	А3С	0.65	160	0.11			
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	360	0.07			Прохідна рубка 7%
8	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	22	5	2	А1С	0.70	280	0.14			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
9	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	17	20	4	2	А2С	0.80	260	0.34			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
10	0.4	10СЗ	1	СЗ	65	17	22	5	3	А1С	0.80	230	0.09			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
11	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	20	26	5	2	А2С	0.80	320	0.26			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 196
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 140

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
12	0.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	2.6	8БП2СЗ	1	БП	45	18	20	5	2	А3С	0.70	180	0.47			
		БП - вегетативного походження														
14	1.6	10СЗ	1	СЗ	85	20	30	6	3	А2С	0.70	250	0.40	0.40	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
15	0.5	10СЗ	1	СЗ	70	20	26	5	2	А2С	0.70	280	0.14			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
16	0.6	Лісові культури	1	СЗ	73	17	22	5	3	А2С	0.80	230	0.14			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
17	0.3	10СЗ	1	СЗ	85	21	28	6	3	А2С	0.65	240	0.07	0.07	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	5.7	Лісові культури	1	СЗ	69	21	26	5	2	А2С	0.80	340	1.94			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид.														
21	0.4	8БП2СЗ	1	БП	45	18	22	5	2	ВЗДС	0.65	160	0.06			
		БП - вегетативного походження														
22	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	7.0	10СЗ	1	СЗ	75	23	28	5	2	А2С	0.60	290	2.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 70 куб.м/вид.														

Аркуш 197
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 140

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	22	28	5	2	А2С	0.70	320	0.16			Прохідна рубка 7%
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га														
25	0.9	Лісові культури 6СЗ2ДЧР2БП	1	СЗ	6	1.3	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	21	28	5	2	А2С	0.45	190	0.15			
		Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1 м, 7.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	1.9	10СЗ	1	СЗ	90	23	30	6	2	А2С	0.60	290	0.55	0.55	75	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	3.9	10СЗ+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	85	23	40	6	2	В3ДС	0.70	340	1.33	1.33	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
29	1.4	10СЗ	1	СЗ	85	26	36	6	1	В2ДС	0.80	460	0.64	0.64	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
30	5.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	72	22	26	5	2	А2С	0.65	300	1.71			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид.														
31	0.8	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	68	16	18	5	3	А2С	0.70	190	0.15			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
32	0.9	10СЗ	1	СЗ	75	25	32	5	1	В2ДС	0.70	380	0.34			
33	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	21	26	5	2	А2С	0.25	110	0.10			Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.05			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
		Висихання, 60%, Сильна ступінь пошкодження														

Аркуш 198
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 140

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	1.6	8БП2СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	21	24	5	1А	В3ДС	0.65	200	0.32			
35	1.7	8ВЛЧ2ОС+БП ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	13	8	12	3	1	С4ВЛЧ	0.70	60	0.10			
36	0.2	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	72	25	32	5	1	В2ДС	0.70	380	0.08			Прохідна рубка 7%
37	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
38	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														

Разом
56.7

Разом по кварталу
65.0

Аркуш 199

Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 141

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	95	28	40	6	1	В3ДС	0.65	360	0.25	0.20	85	
				БП	60	22	26							0.05	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	2.2	Лісові культури	1	СЗ	66	20	26	5	2	А2С	0.65	250	0.55			
		10СЗ+БП														
30	0.6	Лісові культури	1	СЗ	69	21	28	5	2	А2С	0.65	280	0.17			
		10СЗ+БП														
31	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	69	20	28	5	2	А2С	0.60	240	0.05			
		10СЗ+БП														
32	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	66	22	28	5	1	В2ДС	0.65	300	0.12			
		10СЗ														
33	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ1БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	95	27	40	6	1	В2ДС	0.60	330	0.36	0.28	80	
				БП	95	23	28							0.04	40	
				ВЛЧ	75	24	32							0.04	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	70	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	290	0.15	0.07	50	
				БП	60	24	30							0.05	40	
				СЗ	70	27	36							0.03	90	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
35	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	71	20	28	5	2	А2С	0.65	250	0.13			
		10СЗ														
36	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6СЗ2ВЛЧ1БП1ОС	1	СЗ	70	27	40	5	1А	В3ДС	0.65	340	0.20			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
37	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	74	22	30	5	2	А2С	0.45	210	0.27			
		10СЗ														
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 200

Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 141

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.8	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.20	0.12	50	
				БП	60	23	30							0.06	40	
				СЗ	60	26	32							0.02	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
39	2.2	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	21	26	5	1	ВЗДС	0.60	190	0.42			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														
40	1.4	Лісові культури	1	СЗ	74	23	28	5	2	А2С	0.50	240	0.34			
		10СЗ														
		Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
41	0.5	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
42	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
43	4.7	Лісові культури	1	СЗ	71	23	30	5	1	А2С	0.65	320	1.50			
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
44	2.0	Лісові культури	1	СЗ	86	23	32	6	2	А2С	0.65	320	0.64	0.64	75	
		10СЗ														
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
45	0.6	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
46	0.9	Лісові культури	1	СЗ	79	23	32	5	2	А2С	0.70	330	0.30			Прохідна рубка 7%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
47	0.8	Лісові культури	1	СЗ	65	19	24	5	2	А2С	0.65	240	0.19			
		10СЗ														
48	0.4	Лісові культури	1	СЗ	72	22	28	5	2	А2С	0.65	300	0.12			
		10СЗ														
49	0.5	Лісові культури	1	СЗ	86	23	32	6	2	А2С	0.65	320	0.16	0.16	75	

Аркуш 201
Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 141

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
50	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	79	23	32	5	2	А2С	0.60	280	0.11			
51	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	66	20	24	5	2	А2С	0.60	240	0.10			
52	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	69	21	28	5	2	А2С	0.65	280	0.14			
53	0.2	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
54	0.9	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
55	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
56	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
Разом	26.0															

Аркуш 202

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 141

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	25	32	6	2	А2С	0.65	350	0.11	0.11	80	
2	15.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 6.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	73	23	28	5	1	А2С	0.60	290	4.50			
3	0.3	Лісові культури 8БП2СЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	БП	13	8	10	3	1Б	А2С	0.80	60	0.02			
4	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
5	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1 	СЗ СЗ	61	17	22	5	3	А2С	0.80	230 10	0.21 0.01			Прохідна рубка 10%
6	2.5	10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	85	23	30	6	2	А2С	0.70	340 15	0.85 0.04	0.85	75	Вибіркова санітарна рубка
7	1.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 0.5 м, 6.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	69	20	26	5	2	А2С	0.65	260	0.39			
8	0.5	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	60	16	18	6	4	А3С	0.60	120	0.06	0.06	30	
9	0.6	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	66	19	24	5	2	А2С	0.60	220	0.13			
10	0.3	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	19	26	5	2	В3ДС	0.60	140	0.04			
11	1.1	10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	75	21	28	5	2	А2С	0.65	280 15	0.31 0.02			Вибіркова санітарна рубка
12	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	19	24	5	2	А2С	0.70	260	0.08			Прохідна рубка 7%

Аркуш 203

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 141

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	23	32	6	2	А2С	0.65	320	0.38	0.38	70	
14	1.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	20	28	5	2	А2С	0.60	240	0.38			
15	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	28	5	2	А2С	0.65	300	0.42			
16	4.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	69	21	28	5	2	А2С	0.65	250	1.08			
17	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	25	32	6	1	А2С	0.65	350	1.09	1.09	80	
18	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	73	19	24	5	3	А1С	0.65	220	0.13			
19	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	18	24	5	2	А2С	0.70	240	0.05			Прохідна рубка 7%
20	5.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	73	20	28	5	2	А2С	0.65	260	1.30			
21	0.3	7БП3СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1 	БП СЗ	55 65	18 21	22 28	6	2	А3С	0.70	200	0.06	0.04 0.02	30 70	
22	0.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	91	23	32	6	2	А2С	0.60	290	0.23	0.23	70	
23	0.6	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	21	28	5	2	А2С	0.60	260	0.16			
24	0.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га	1	СЗ	86	25	32	6	1	А2С	0.65	350	0.32	0.32	75	

Аркуш 204

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 141

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	86	25	32	6	1	А2С	0.65	350	0.14	0.14	75	
26	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
27	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														

Разом
45.0

Разом по кварталу
71.0

Аркуш 205
Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 142

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	69	24	28	5	1	В2ДС	0.60	280	0.28			
27	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	73	21	28	5	2	А2С	0.45	190	0.38			
28	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	73	21	28	5	2	А2С	0.65	260	0.23			
29	0.6	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	60	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.65	190	0.11	0.10	60	
				БП	60	20	26							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
30	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	69	21	30	5	2	В2ДС	0.50	200	0.14			
31	2.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	21	28	5	2	А2С	0.65	280	0.59			
32	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	53	16	20	4	2	А2С	0.65	190	0.06			
33	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	18	22	5	3	А2С	0.65	220	0.44			
34	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
35	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	53	14	18	4	3	А1С	0.65	150	0.02			
36	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	15	20	5	3	А1С	0.60	150	0.30			

Аркуш 206

Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 142

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
37	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	21	26	5	2	А2С	0.60	260	0.47			
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
38	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	18	22	5	2	А2С	0.65	230	0.07			
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
39	0.8	Лінія електромережі Ширина - 70 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
40	0.7	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
41	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
42	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом	16.0															

Аркуш 207
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 142

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	73	22	28	5	2	А2С	0.65	300	0.39			
2	0.6	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.65	230	0.14	0.14	50	
3	1.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	73	21	26	5	2	А2С	0.55	240	0.26			
4	2.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га	1	СЗ	73	22	30	5	2	А2С	0.65	300	0.63			
5	0.2	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10				Освітлення 10%
6	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	73	22	30	5	2	В2ДС	0.65	300	0.90			
7	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
8	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	15	0.01			Освітлення 10%
9	1.1	Лісові культури 7СЗ1ДЧР2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
10	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	73	22	28	5	2	А2С	0.30	140	0.07			
11	1.2	6БП2ВЛЧ2СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	17	24	5	2	В3ДС	0.65	165	0.20			

Аркуш 208

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 142

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	73	22	28	5	2	А2С	0.40	180	0.16			
13	0.6	Лісові культури 6СЗ1ДЧР3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.65	10	0.01			
14	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	23	30	5	1	А2С	0.60	290	0.52			
15	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	69	23	28	5	1	В3ДС	0.60	290	0.29			
16	0.3	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна	1	БП СЗ	55 65	18 23	22 28	6	3	В3ДС	0.60	160	0.05	0.04 0.01	30 75	
17	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	69	22	30	5	1	В3ДС	0.45	210	0.06			
18	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	2.5	4	2	2	А2С	0.80	15	0.01			Освітлення 25%
19	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	69	23	30	5	1	В2ДС	0.40	190	0.06			
20	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.65	20				
21	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	55	20	26	6	1	В3ДС	0.60	150	0.03	0.03	40	
22	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Освітлення 10%

Аркуш 209
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 142

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	4	6	2	1	ВЗДС	0.70	20	0.02			
23	3.2	Лінія електромережі Ширина - 70 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
24	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
25	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
Разом	24.0															
Разом по кварталу	40.0															

Аркуш 210

Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 143

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	57	20	26	4	1	В2ДС	0.65	230	0.21			
2	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	20	24	4	1	В2ДС	0.65	260	0.26			
3	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	19	24	4	2	А2С	0.65	240	0.86			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	23	30	5	2	А2С	0.65	320	0.16			
Разом	6.0															

Аркуш 211
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 143

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
5	2.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	74	24	28	5	1	А2С	0.65	330	0.79			
6	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	69	22	28	5	1	В2ДС	0.70	310	0.19			Прохідна рубка 10%
7	0.9	6СЗ4БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1 С	СЗ СЗ	80	23	36	5	2	А3С	0.65	205 10	0.18 0.01			Вибіркова санітарна рубка
8	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1 С	СЗ СЗ	57	14	18	4	3	А1С	0.80	180 10	0.09 0.01			Прохідна рубка 12%
9	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 С	СЗ СЗ	64	17	22	5	3	А1С	0.80	230 10	0.14 0.01			Прохідна рубка 12%
10	0.5	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	73	22	28	5	2	А2С	0.60	270	0.14			
11	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
12	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	3	4	2	2	А2С	0.60	20				
13	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	73	22	28	5	2	А2С	0.70	320	0.06			Прохідна рубка 7%
14	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	55	20	24	4	1	В2ДС	0.60	240	0.43			

Аркуш 212

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 143

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	20	24	4	1	В2ДС	0.70	280	0.62			Прохідна рубка 7%
16	4.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	21	26	4	1	А2С	0.80	340	1.39			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 7ДЗ3ОС, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
17	16.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	21	28	5	2	А2С	0.65	280	4.62			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.20														
18	0.5	6ВЛЧ(60)1ОС1СЗ1БП1ВЛЧ(50)	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.11	0.07	50	
				ОС	60	23	36							0.01	20	
				СЗ	70	23	30							0.01	70	
				БП	50	22	30							0.01	40	
				ВЛЧ	50	16	22							0.01	40	
		ВЛЧ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
19	0.3	Лісові культури 8СЗ2СБ	1	СЗ	66	17	20	5	3	А1С	0.70	200	0.06			Прохідна рубка 7%
20	0.5	8БП2СЗ	1	БП	55	20	24	6	2	В3ДС	0.60	180	0.09	0.07	30	
				СЗ	60	23	28							0.02	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
21	1.5	10СЗ	1	СЗ	75	22	30	5	2	А2С	0.50	230	0.35			
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	22	28	5	2	А2С	0.70	320	0.29			Прохідна рубка 7%
		Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	2.0	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	76	22	30	5	2	А2С	0.70	320	0.64			Прохідна рубка 7%
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	76	23	28	5	2	А2С	0.65	320	0.29			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														

Аркуш 213
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 143

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.6	7БП3СЗ+ВЛЧ	1	БП	55	18	22	6	2	В3ДС	0.60	160	0.10	0.07	30	
				СЗ	65	24	30							0.03	80	
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	16	22	5	3	А2С	0.60	170	0.20			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	23	28	5	1	В2ДС	0.65	320	0.13			
28	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	57	14	18	4	3	А1С	0.70	150	0.12			Прохідна рубка 7%
29	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	8	2.5	4	2	2	А2С	0.60	15				
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	16	22	5	3	А2С	0.65	170	0.12			
31	1.6	Будівлі господарські і адміністративні														
		Контора лісництва														
32	0.1	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
33	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	22	28	5	2	А2С	0.80	370	0.96			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
34	0.2	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	57	13	18	4	4	А1С	0.70	140	0.03			Прохідна рубка 7%
35	0.2	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	57	13	18	4	4	А1С	0.70	140	0.03			Прохідна рубка 7%
36	7.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	22	28	5	1	А2С	0.65	300	2.31			
		Повнота насадження нерівномірна														
37	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	21	28	5	1	В2ДС	0.65	280	0.06			

Аркуш 214
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 143

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	22	26	4	1	В2ДС	0.65	300	0.84			
39	0.6	Лінія електромережі Ширина - 70 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
40	4.0	Лінія електромережі Ширина - 70 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
41	3.6	Газопровод Ширина - 30 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
42	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
43	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом	66.0															
Разом по кварталу	72.0															

Аркуш 215

Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 144

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.2	4ВЛЧ2ОС2БП2ГЗ	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	150	1.08			
		ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
Разом по кварталу	7.2															

Аркуш 216

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 145

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	56	22	28	4	1А	В2ДС	0.65	300	1.11			
2	0.6	10ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	45	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	180	0.11			
3	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В2ДС	0.85	180	0.20			Проріджування 20%
4	6.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	22	28	4	1	В2ДС	0.60	270	1.62			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини		СЗ								10	0.06			
5	0.4	7БП2ОС1ВЛЧ+СЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	45	19	26	5	1А	В3ДС	0.70	180	0.07			
6	2.6	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.65	270	0.70			
7	1.3	Лісові культури 5СЗ3БП2ДЗ	1	СЗ	53	20	26	4	1	В2ДС	0.70	160	0.21			Прохідна рубка 7%
8	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	54	21	26	4	1	В2ДС	0.70	290	0.32			Прохідна рубка 10%
9	8.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	20	26	4	1	А2С	0.65	260	2.08			
10	0.5	7БП3ДЗ БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	45	21	26	5	1	В3ДС	0.60	160	0.08			
11	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.85	45	0.04			Прочищення 30%
12	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	21	28	4	1	В2ДС	0.70	300	0.18			Прохідна рубка 10%
13	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														

Аркуш 217

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 145

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	8.4	5БП5ВЛЧ+ОС+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40	1	БП	45	22	26	5	1	В4ДС	0.70	210	1.76			
15	0.5	8БП2ВЛЧ	1	БП	20	9	12	3	1	В3ДС	0.70	55	0.03			
16	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	18	22	3	1А	В2ДС	0.70	240	0.07			Проріджування 10%
17	0.4	8ВЛЧ1БП1ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.08			
18	5.0	Лісові культури 3ДЗ4БП2ОС1СЗ ОС - природного походження	1	ДЗ	49	13	16	4	3	В3ДС	0.70	160	0.80			
19	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	40	16	20	3	1	В2ДС	0.80	230	0.60			Проріджування 20%
20	2.4	Лісові культури 4ДЗ4БП2СЗ	1	ДЗ	46	10	14	5	4	В2ДС	0.65	100	0.24			
21	6.1	6ВЛЧ4БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	45	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	1.22			
22	1.1	Газопровод Ширина - 20 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
23	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
24	0.2	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.04			
25	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
55.0

Аркуш 218
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 146

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.4	5БП2ВЛЧ2ОС1СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	45	22	26	5	1	В3ДС	0.75	250	1.35			
2	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	51	18	26	4	1	В2ДС	0.70	200	0.24			Прохідна рубка 10%
3	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	42	18	22	4	1А	А2С	0.85	270	0.11			Прохідна рубка 15%
4	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	42	15	18	4	2	В2ДС	0.70	170	0.05			Прохідна рубка 7%
5	0.5	10БП+ДЗ+ОС+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	45	19	24	5	1А	В3ДС	0.65	160	0.08			
6	0.8	6СЗ(55)2СЗ(75)2БП Сухостій	1	СЗ СЗ	55	18	24	4	2	А2С	0.80	250 10	0.20 0.01			Прохідна рубка 10%
7	7.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 78 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	60	19	22	4	2	А2С	0.60	220 10	1.72 0.08			Вибіркова санітарна рубка
8	19.5	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 0.5 м, 7.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 293 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК СЗК	59	18	24	4	2	А2С	0.60	210 15	4.10 0.29			Вибіркова санітарна рубка
9	0.4	8БП2ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	22	26	5	1	В3ДС	0.65	210	0.08			
10	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	42	18	22	4	1А	В2ДС	0.85	280	0.20			Прохідна рубка 15%
11	3.5	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	28	14	16	3	1А	В2ДС	0.90	180	0.63			Проріджування 25%
12	2.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	57	19	24	4	2	А2С	0.65	240 15	0.58 0.04			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 219
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 146

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	5.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	20	28	5	2	А2С	0.65	260	1.51			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Захаращення загальне - 58 куб.м/вид.														
14	0.6	10БП+ОС	1	БП	45	22	26	5	1	В3ДС	0.70	200	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.80	260	0.18			Проріджування 15%
16	5.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	21	28	5	2	А2С	0.60	260	1.38			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 53 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	38	15	18	3	1	А2С	0.70	200	0.46			Проріджування 10%
18	8.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	23	32	6	2	А2С	0.60	290	2.49	2.49	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 86 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	17	22	3	1	В2ДС	0.70	220	0.04			Проріджування 10%
20	5.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	45	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	1.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
21	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	19	26	4	2	А2С	0.65	240	0.29			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	40	19	24	3	1А	В2ДС	0.80	290	0.38			Проріджування 20%
23	8.7	Лісові культури	1	СЗ	56	20	26	4	1	В2ДС	0.70	280	2.44			Прохідна рубка 10%

Аркуш 220

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 146

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
24	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	21	28					30	0.02			
25	0.3	Технологічний коридор, волок Ширина - 5 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
26	1.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 3.6 км, стан задовільний														
27	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	85.0															

Аркуш 221

Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 147

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	1.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	79	22	26	5	2	А2С	0.50	230	0.30			
16	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
17	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
18	1.9	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	38	14	16	3	1	А2С	0.85	210	0.40			Проріджування 15%
19	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	30	9	14	3	3	А1С	0.60	75	0.07			
20	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	20	28	5	2	А2С	0.50	200	0.14			
21	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	56	17	24	4	2	А2С	0.45	150	0.05			
22	0.2	Пасовище, вигон заплавна, низької якості, В користуванні інших організацій або громадян														
23	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	17	24	4	2	А2С	0.65	210	0.36			
24	1.0	Лінія електромережі Ширина - 50 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
25	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	56	16	22	4	3	А2С	0.55	150	0.06			
26	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	17	26	4	2	А2С	0.60	190	0.36			

Аркуш 222

Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 147

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	56	17	26	4	2	А2С	0.60	190	0.08			
		10СЗ														
28	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	30	9	14	3	3	А1С	0.50	60	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
29	2.3	6СЗ2БП2АКБ	1	СЗ	30	11	14	3	2	А2С	0.60	85	0.20			
		АКБ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	58	17	24	4	2	А2С	0.70	220	0.20			
		10СЗ+АКБ														
31	2.4	Лісові культури	1	СЗ	56	19	24	4	2	А2С	0.65	230	0.55			
		9СЗ1БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	1.2	Лісові культури	1	СЗ	42	19	22	4	1А	А2С	0.70	225	0.27			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС														
33	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	БП	42	15	20	5	2	В3ДС	0.70	150	0.03			
		7БП3СЗ														
34	2.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	58	21	26	4	1	В2ДС	0.65	280	0.62			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
35	4.0	Лісові культури	1	СЗ	58	18	22	4	2	А2С	0.70	240	0.96			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
36	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		4ВЛЧ4ОС2БП	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.09			
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
37	2.6	8ВЛЧ1ОС1БП	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	200	0.52			
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
38	2.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	58	21	28	4	1	В2ДС	0.60	260	0.52			
		10СЗ														

Аркуш 223

Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 147

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
39	4.0	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	58	22	26	4	1	В2ДС	0.65	300	1.20			
40	1.3	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
41	0.6	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
42	0.2	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
43	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
Разом	37.5															

Аркуш 224

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 147

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 7СЗЗБП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	19	24	4	2	А2С	0.60	220	0.33			
2	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	42	10	14	4	3	А1С	0.65	90	0.21			
3	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	53	18	24	4	2	А2С	0.80	280 10	0.22 0.01			Прохідна рубка 10%
4	1.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	59	19	26	4	2	А2С	0.80	300 10	0.51 0.02			Прохідна рубка 10%
5	13.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	81	25	36	6	1	А2С	0.65	350 10	4.55 0.13	4.55	80	Вибіркова санітарна рубка
6	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	17	22	4	2	А2С	0.70	220	0.26			Прохідна рубка 7%
7	4.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	65	20	26	5	2	А2С	0.60	240 15	1.08 0.07			Вибіркова санітарна рубка
8	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	42	13	16	4	2	А2С	0.50	110	0.08			
9	4.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 7СЗЗБП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	65	21	26	5	2	А2С	0.55	240	1.10			
10	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
11	2.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	38	13	16	3	2	А2С	0.80	170	0.46			Проріджування 15%
12	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						

Аркуш 225

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 147

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
14	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														

Разом
34.5

Разом по кварталу
72.0

Аркуш 226

Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 148

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	23	32	5	1	А2С	0.85	410	1.03			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
20	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	42	18	22	4	1А	А2С	0.80	280	0.25			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	42	18	22	4	1А	А2С	0.70	240	0.10			Прохідна рубка 10%
22	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	23	32	5	1	В2ДС	0.70	340	0.58			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
23	6.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	21	28	4	1	В2ДС	0.65	280	1.88			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
24	0.3	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
25	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	19	26	4	2	А2С	0.45	170	0.22			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
26	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	42	18	22	4	1А	В2ДС	0.65	220	0.15			
		Повнота насадження нерівномірна														
27	0.2	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
28	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	23	30	5	1	А2С	0.70	340	0.48			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
29	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
Разом																
	16.2															

Аркуш 227

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 148

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	67	24	30	5	1	В2ДС	0.65	330	1.06			
2	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
3	1.5	8ВЛЧ2ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	45	18	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.24			
4	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	42	18	26	4	1А	В2ДС	0.70	220	0.13			Прохідна рубка 7%
5	1.2	Лісові культури 9БП(61)1СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	БП СЗ	61 61	19 23	24 28	7	2	В3ДС	0.60	160	0.19	0.17 0.02	40 80	
6	5.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	СЗ	67	24	30	5	1	В2ДС	0.65	340 10	1.90 0.06			Вибіркова санітарна рубка
7	18.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1 СЗ	СЗ	59	22	28	4	1	В2ДС	0.65	300 10	5.40 0.18			Вибіркова санітарна рубка
8	1.3	7БП1ОС1ВЛЧ1СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.70	65	0.08			
9	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	5 5	1.5	2		1	В2ДС	85 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	23	30	5	1	В2ДС	0.65	320	0.13			
11	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	42	18	22	4	1А	В2ДС	0.80	280	0.31			Прохідна рубка 10%
12	0.7	8БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	45	20	24	5	1	В3ДС	0.60	170	0.12			

Аркуш 228

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 148

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
13	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	42	16	20	4	1	В2ДС	0.65	190	0.04			
14	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	23	28	4	1А	В2ДС	0.65	320	0.10			
15	2.0	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	45	17	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	150	0.30			
16	6.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	21	28	4	1	А2С	0.70	300	1.80			Прохідна рубка 7%
17	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	23	32	5	1	В2ДС	0.65	320	0.19			
18	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Разом
44.8

Разом по кварталу
61.0

Аркуш 229
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 149

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	20	28	6	2	А2С	0.50	200	0.60	0.60	80	
2	6.7	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.70	15	0.10			Освітлення 10%
3	1.0	Лісові культури 7СЗ1ДЧР2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.3	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
4	1.2	Лісові культури 7СЗ1ДЧР2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.3	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
5	1.2	Лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
6	1.0	Лісові культури 8СЗ2ДЧР Поодинокі дерева 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ СЗ	6 40	1.5 11	2 16	2	2	А2С	0.70	10 20	0.01 0.02			Освітлення 10%
7	0.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 7.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	20	28	6	2	А2С	0.45	180	0.14	0.14	70	
8	0.7	Лісові культури 7СЗ1ДЧР2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
9	20.1	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	21	26	6	2	А2С	0.60	260	5.23	5.23	70	
10	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%

Аркуш 230
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 149

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ1ДЧР2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
11	0.9	Лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
12	0.9	Лісові культури 7СЗ1ДЧР2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	15	0.01			Освітлення 10%
13	0.6	Лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.65	10	0.01			
14	0.9	Лісові культури 7СЗ1ДЧР2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
15	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	66	22	28	6	1	В2ДС	0.65	240	0.50	0.30	80	
		6СЗ3БП1ОС		БП	50	18	22							0.15	30	
				ОС	45	18	24							0.05	20	
		БП,ОС - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
16	2.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
17	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	21	26	6	2	А2С	0.70	300	0.39	0.39	70	Прохідна рубка 7%
18	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ОС1СЗ	1	БП	50	16	20	5	2	В3ДС	0.60	130	0.13			
		ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
19	2.7	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
20	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
50.0

Аркуш 231
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 150

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	23	28	6	1	А2С	0.60	290	1.42	1.42	80	
2	1.2	Лісові культури 8СЗ1ДЧР1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
3	0.8	Лісові культури 7СЗ1ДЧР2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
4	7.6	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	56	21	26	5	1	В2ДС	0.60	260	1.98			
5	2.5	6СЗ4БП	1	СЗ	45	14	20	4	2	А3С	0.80	170	0.43			Прохідна рубка 15%
6	5.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	56	21	26	5	1	В2ДС	0.80	340	1.73			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
7	9.2	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	57	20	28	5	1	В2ДС	0.60	240	2.21			
8	3.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	51	20	24	5	1	В2ДС	0.75	300	0.93			Прохідна рубка 12%
9	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	51	17	20	5	2	А2С	0.60	190	0.42			
10	5.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360	1.98	1.98	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
12	3.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	21	28	6	2	А2С	0.70	300	0.96	0.96	70	Прохідна рубка 7%

Аркуш 232
Оранське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 150

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	3.2	8ВЛЧ1ОС1БП ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	40	16	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	150	0.48			
14	1.4	7ВЛЧ2БП1ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	25	8	10	4	2	С4ВЛЧ	0.60	50	0.07			
15	0.9	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 3 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 51.0																

Аркуш 233

Оранське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 151

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	56	21	26	4	1	В2ДС	0.70	270	0.41			
2	3.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	56	21	26	4	1	В2ДС	0.80	330	1.12			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
3	0.6	8БП2СЗ	1	БП	55	22	28	6	1	В3ДС	0.70	230	0.14	0.11	50	
				СЗ	55	23	28							0.03	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40														
4	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	15	20	4	3	А1С	0.70	170	0.10			Прохідна рубка 7%
		Повнота насадження нерівномірна														
5	3.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	56	17	20	4	2	А2С	0.80	250	0.83			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
6	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	56	21	26	4	1	В2ДС	0.65	270	0.41			
7	3.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	56	21	26	4	1	В2ДС	0.80	330	1.12			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
Разом																
	14.5															

Аркуш 234
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 151

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	56	21	26	4	1	В2ДС	0.80	310	0.06			Прохідна рубка 10%
10	0.3	7БП3СЗ	1	БП	55	23	26	6	1	В3ДС	0.70	260	0.08	0.06	40	
				СЗ	55	24	28							0.02	75	
		БП - вегетативного походження														
11	3.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	17	20	4	2	А2С	0.80	260	0.91			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
12	11.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	56	21	26	4	1	В2ДС	0.65	270	3.05			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.17			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
13	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														

Разом
15.5

Разом по кварталу
30.0

Аркуш 235
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 152

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 4СЗ4БП1ДЗ1ВЗШ	1	СЗ	47	18	24	4	1	В3ДС	0.85	210	0.08			Прохідна рубка 15%
2	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	18	24	5	2	А2С	0.65	230	0.07			
3	8.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	64	23	28	5	1	В2ДС	0.65	320	2.59			
4	2.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	61	19	28	5	2	А2С	0.65	240 15	0.48 0.03			Вибіркова санітарна рубка
5	1.4	10БП+СЗ Захисна реміза	1	БП	40	14	18	4	2	В4ДС	0.70	110	0.15			
6	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
7	2.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 48 куб.м/вид. Висихання, 60%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	64	17	22	5	3	А1С	0.45	130 15	0.31 0.04			Вибіркова санітарна рубка
8	13.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 133 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	64	18	24	5	2	А2С	0.80	280 15	3.72 0.20			Прохідна рубка 12%
9	2.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	71	22	28	5	2	А2С	0.45	210	0.59			
10	8.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	61	20	28	5	2	А2С	0.60	240	1.92			
11	6.1	Лісові культури	1	СЗ	71	22	28	5	2	А2С	0.65	300	1.83			

Аркуш 236

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 152

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Повнота насадження нерівномірна														
12	8.3	Лісові культури 9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	59	20	24	4	1	В2ДС	0.65	250	2.08			
13	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	59	18	24	4	2	А2С	0.45	160	0.16			
14	8.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 80 куб.м/вид.	1	СЗ	61	20	26	5	2	А2С	0.80	320 15	2.56 0.12			Прохідна рубка 12%
15	1.5	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	59	18	24	4	2	А2С	0.50	170	0.26			
16	15.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 155 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	61	20	26	5	2	А2С	0.65	260 15	4.03 0.23			Вибіркова санітарна рубка
17	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.	1	СЗ	61	24	30	5	1А	В2ДС	0.80	410 15	0.98 0.04			Прохідна рубка 10%
18	3.8	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	59	20	26	4	1	В2ДС	0.60	240	0.91			
19	0.7	Технологічний коридор, волок Ширина - 6 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
20	0.7	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
21	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	87.0															

Аркуш 237

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 153

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	19	26	4	1	А2С	0.60	220	0.48			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	3.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	10	2	2	А2С	0.65	60	0.22			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	19	26	4	1	В2ДС	0.80	300	0.30			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	18	22	4	1	В2ДС	0.85	290	0.55			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.7	8СЗ(40)2СЗ(50)	1	СЗ	40	18	22	3	1А	В2ДС	0.80	290	0.49			Проріджування 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
6	5.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	26	5	2	А2С	0.80	320	1.89			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Захаращення загальне - 59 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	3.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	20	7	10	2	2	А2С	0.85	75	0.29			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	20	26	5	2	А2С	0.65	260	0.13			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	20	26	5	2	А2С	0.80	320	0.19			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			

Аркуш 238
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 153

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
10	5.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	12	2	2	А2С	0.65	50	0.28			
11	7.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	7	10	2	2	А2С	0.90	80	0.57			Прочищення 30%
12	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	53	16	22	4	2	А2С	0.70	210 10	0.04			Прохідна рубка 10%
13	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	16	22	4	2	А2С	0.65	190	0.04			
14	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	7	10	2	2	А2С	0.85	70	0.04			Прочищення 30%
15	2.9	10СЗ+БП	1	СЗ	70	17	26	5	3	А1С	0.65	190	0.55			
16	7.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	39	16	22	3	1	В2ДС	0.85	240	1.82			Проріджування 20%
17	4.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	52	19	26	4	1	В2ДС	0.85	320 15	1.41 0.07			Прохідна рубка 12%
18	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 33 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	66	20	26	5	2	А2С	0.45	180 15	0.20 0.02			Вибіркова санітарна рубка
19	2.3	10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	35	10	16	3	3	А1С	0.60	85	0.20			
20	8.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 86 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	52	17	24	4	2	А2С	0.85	270 10	2.32 0.09			Прохідна рубка 15%

Аркуш 239
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 153

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	24	5	2	А2С	0.80	320	0.58			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
22	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	35	12	16	3	2	А2С	0.70	130	0.17			Проріджування 10%
23	4.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	26	5	2	А2С	0.50	200	0.84			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 63 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
24	18.0	8СЗ(65)2СЗ(50)	1	СЗ	65	19	28	5	2	А2С	0.80	290	5.22			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.18			
		Захаращення загальне - 180 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
25	0.6	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	30	7	12					15	0.01			
26	0.6	10СЗ	1	СЗ	30	6	12	3	4	А1С	0.45	30	0.02			
27	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	30	11	16	3	2	А2С	0.65	110	0.20			
		Повнота насадження нерівномірна														
28	0.8	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний														
29	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	91.0															

Аркуш 240

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 154

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	25	32	5	1А	В2ДС	0.65	380	1.60			
2	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	55	20	28	4	1	А2С	0.85	330	0.76			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
3	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	22	28	5	1	В2ДС	0.40	180	0.09			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	47	17	24	4	1	А2С	0.80	250	0.23			Прохідна рубка 12%
5	9.7	Інші нелісопридатні землі														
6	0.7	Кар'єр														
7	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	17	26	4	2	А2С	0.80	260	0.34			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
8	2.9	Лісові культури 10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	70	21	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.67	0.67	60	
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	19	8	12	2	2	А2С	0.80	85	0.12			Прочищення 10%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	52	18	24	4	1	В2ДС	0.80	260	0.31			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
11	1.0	8БП2ОС	1	БП	60	21	28	6	2	В3ДС	0.60	180	0.18	0.14	50	
				ОС	60	20	30							0.04	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	4.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	66	23	30	5	1	В2ДС	0.65	280	1.26			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 241
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 154

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
13	1.2	Інші нелісопридатні землі														
14	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	21	26	4	1	В2ДС	0.70	300	0.21			Прохідна рубка 7%
15	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	20	24	4	1	В2ДС	0.65	260	0.08			
17	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
18	3.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	55	20	26	4	1	В2ДС	0.65	250	0.95			
19	16.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	30	5	2	А2С	0.60	270	4.32			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.32			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 160 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
20	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	15.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	30	5	2	А2С	0.80	370	5.74			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.16			
		Захаращення загальне - 155 куб.м/вид.														
22	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	59	21	28	4	1	В2ДС	0.65	270	0.08			
24	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	59	21	28	4	1	В2ДС	0.65	270	0.11			
25	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	59	21	28	4	1	В2ДС	0.65	270	0.35			

Аркуш 242
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 154

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.4	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	7	14	3	3	А1С	0.60	50	0.02			
27	4.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	28	5	2	А2С	0.65	280	1.15			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
28	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	15	0.01			Освітлення 15%
29	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	61	20	26	5	2	А2С	0.70	280	0.28			Прохідна рубка 10%
30	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	23	32	5	1	А2С	0.65	310	0.09			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
31	2.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	28	5	2	А2С	0.65	280	0.76			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
32	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	21	28	4	1	В2ДС	0.60	260	0.05			
33	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	30	5	2	А2С	0.45	210	0.08			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
35	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	20	24	5	2	А2С	0.60	240	0.02			
36	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	23	32	5	1	В2ДС	0.50	240	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 243
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 154

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	20	26	5	2	А2С	0.60	240	0.02			
38	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	28	5	2	А2С	0.70	300	0.21			Прохідна рубка 10%
39	0.6	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
40	1.0	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 20 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														Створення мінералізованих смуг
41	1.1	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
42	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
43	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
88.0

Аркуш 244
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 155

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	28	5	2	А2С	0.65	300	0.51			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.85	70	0.03			Прочищення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	28	5	2	А2С	0.60	270	0.19			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.90	75	0.16			Прочищення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
5	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	1.3	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	6	1.3	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 245
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 155

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	28	5	2	А2С	0.45	210	0.17			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	2.2	8БП2СЗ	1	БП	45	18	22	5	1	В3ДС	0.70	180	0.40			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	28	5	2	А2С	0.50	220	0.51			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	22.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	28	5	2	А2С	0.65	300	6.60			
17	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	56	21	26	4	1	В2ДС	0.70	290	0.12			Прохідна рубка 10%
18	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	20	24	5	2	А2С	0.30	120	0.31			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	22	28	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.42			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
20	17.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	28	5	2	А2С	0.60	260	4.55			
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	1.8	Лісові культури	1	СЗ	71	21	28	5	2	А2С	0.60	230	0.41			

Аркуш 246
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 155

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	10.2	Лісові культури	1	СЗ	71	21	28	5	2	А2С	0.65	280	2.86			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Захаращення загальне - 102 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
24	0.4	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
25	1.3	9БП1ОС	1	БП	40	10	14	4	3	В4ДС	0.65	70	0.09			
		Повнота насадження нерівномірна														
26	2.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	71	21	28	5	2	А2С	0.65	280	0.56			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
27	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	60	19	24	4	2	А2С	0.60	220	0.09			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
28	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 10%
		Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	60	19	24	4	2	А2С	0.50	190	0.06			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 10%
		Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
31	0.7	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний														
32	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														

Аркуш 247

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 155

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
81.0

Аркуш 248
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 156

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	17	22	4	2	А2С	0.60	190	1.08			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.11			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 114 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	39	14	18	3	2	А2С	0.85	210	0.36			Проріджування 20%
3	5.1	7СЗ(65)3СЗ(50)	1	СЗ	65	18	32	5	2	А2С	0.70	240	1.22			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 77 куб.м/вид. Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
4	3.4	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	29	15	20	3	1Б	В2ДС	0.80	180	0.61			Проріджування 20%
5	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	29	15	20	3	1Б	В2ДС	0.85	210	0.15			Проріджування 20%
6	14.5	9СЗ1БП	1	СЗ	65	18	32	5	2	А2С	0.70	230	3.34			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.22			
		Захаращення загальне - 145 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
7	2.4	7СЗ(65)2СЗ(50)1БП Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	19	30	5	2	А2С	0.70	240	0.58			
8	1.3	9БП1СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	БП	45	16	20	5	2	А3С	0.60	120	0.16			
9	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	33	15	18	3	1А	В2ДС	0.90	230	0.23			Проріджування 20%
10	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	33	18	22	3	1Б	В2ДС	0.80	250	0.33			Проріджування 15%
11	8.0	7СЗ(65)3СЗ(50)	1	СЗ	65	18	32	5	2	А2С	0.80	260	2.08			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид. Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
12	0.6	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	65	13	20	5	4	А1С	0.40	80	0.05			

Аркуш 249
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 156

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	4.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	33	12	16	3	2	А2С	0.85	150	0.60			Проріджування 15%
14	1.7	10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	35	8	12	3	4	А1С	0.60	60	0.10			
15	0.4	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
16	0.7	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
17	2.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7СЗ(65)3СЗ(50) Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	18	32	5	2	А2С	0.70	220	0.46			
18	1.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 9СЗ(35)1СЗ(65) Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	11	14	3	2	А2С	0.65	120	0.20			
19	0.4	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
20	1.7	10СЗ	1	СЗ	30	8	14	3	3	А2С	0.50	50	0.09			
21	2.6	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	13	18	3	1	А2С	0.65	140	0.36			
22	2.8	7СЗ3БП	1	СЗ	30	11	14	3	2	В2ДС	0.80	130	0.36			Проріджування 15%
23	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
24	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
64.0

Аркуш 250
Оранське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 157

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Лісові культури 6СЗ(59)4СЗ(46)+БП СЗ - природного походження	1	СЗ	59	19	26	4	2	А2С	0.65	250	0.35			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 1 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
2	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	22	30	4	2	А2С	0.60	270	0.19			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
3	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	22	26	4	2	А2С	0.65	300	0.48			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
4	0.7	Лінія електромережі Ширина - 35 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
5	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	26	32	4	1А	В2ДС	0.65	380	0.49			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
6	5.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	23	28	4	1А	В2ДС	0.65	320	1.66			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
7	0.9	5БП5ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	55	18	24	5	3	В3ДС	0.70	200	0.18			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 1 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
8	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30% Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки														

Аркуш 251
Оранське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 157

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	5.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 52 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ СЗ	60	23	28	4	1	В2ДС	0.65	320 10	1.66 0.05			Вибіркова санітарна рубка
10	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	70	25	32	4	1	В2ДС	0.65	360	0.25			
11	0.3	Біогалявина Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 1 клас естетичної оцінки		СЗ					1	В2ДС						
12	0.5	8БП2ОС+СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	БП	50	22	28	5	1	В3ДС	0.65	200	0.10			
13	1.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	70	25	32	4	1	В2ДС	0.65	360	0.50			
14	5.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	25	32	4	1	В2ДС	0.65	360	2.02			
15	1.9	8СЗ2БП Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	30	12	18	3	1	В2ДС	0.70	130	0.25			Проріджування 8%
16	2.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	70	25	32	4	1	В2ДС	0.80	430 15	0.90 0.03			Прохідна рубка 10%

Аркуш 252
Оранське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 157

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
17	0.5	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	25	0.01			Освітлення 30%
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
18	0.5	Біогалявина		СЗ				1		В2ДС						
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 1 клас естетичної оцінки														
19	0.3	Яр														
		Схил північної експозиції, 10 градусів														
		Ерозія грунту - водна лінійна, середньозмиті														
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 4 клас естетичної оцінки														
20	0.4	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
21	0.4	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
22	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	32.3															

Аркуш 253
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 158

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.60	50	0.07			
2	1.5	Лінія електромережі Ширина - 30 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
3	1.3	10СЗ	1	СЗ	35	8	12	3	4	А1С	0.65	65	0.08			
4	0.5	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	30	7	14					15	0.01			
5	4.4	Лінія електромережі Ширина - 70 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
6	4.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	30	5	2	А2С	0.65	300	1.35			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	33	16	20	3	1А	В2ДС	0.85	230	0.21			Проріджування 20%
8	2.8	8СЗ(40)2СЗ(30)	1	СЗ	40	14	20	3	2	А2С	0.60	140	0.39			
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	32	14	16	3	1А	А2С	0.85	195	0.18			Проріджування 15%
10	8.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	30	5	2	А2С	0.65	300	2.58			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	29	15	18	3	1Б	В2ДС	0.85	210	0.40			Проріджування 20%
12	3.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	32	11	16	3	2	А2С	0.80	130	0.51			Проріджування 15%
13	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	24	8	14	3	2	А2С	0.80	85	0.09			Проріджування 15%
14	3.3	10СЗ	1	СЗ	60	15	24	4	3	А1С	0.50	130	0.43			
		Підріст 10СЗ+БП, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	0.5	Біогалявина		СЗ					4	А0с						

Аркуш 254
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 158

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	1.0	6СЗ(40)3СЗ(30)1БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	40	11	20	3	3	А1С	0.50	65	0.07			
17	11.0	Інші нелісопридатні землі														
18	0.9	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
19	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
50.5

Аркуш 255

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 159

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.0	Пасовище, вигон заплавна, середньої якості, Підсобне господарство														
2	20.5	Пасовище, вигон заплавна, середньої якості, Підсобне господарство														
Разом по кварталу	29.5															

Аркуш 256

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 160

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	8БП2ОС Повнота насадження нерівномірна	1	БП	25	11	14	4	1	В3ДС	0.60	80	0.06			
2	2.9	8СЗ2БП	1	СЗ	40	10	16	3	3	А1С	0.55	75	0.22			
3	6.0	7СЗ3БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	6	10	2	3	А1С	0.50	40	0.24			
4	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
5	6.6	Галявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					3	А2С						Створення ліс. культур лісорозвед.
				СЗ	50	17	24					50	0.33			РТК 7
6	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	15	20	4	2	А2С	0.70	190	0.25			Прохідна рубка 10%
7	1.1	7БП3ОС Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.60	60	0.07			
8	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+БП+ЛПД	1	АКБ	30	10	12	6	2	А2С	0.70	70	0.08	0.08		
9	5.1	Пустир Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					3	А1С						Створення ліс. культур лісорозвед.
				СЗ	40	10	18					30	0.15			РТК 23
10	1.6	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	40	13	18	3	2	А2С	0.60	120	0.19			
11	1.3	8БП2ОС	1	БП	20	7	10	3	2	А3С	0.50	35	0.05			
12	1.9	Піски Ерозія грунту - водна лінійна, сильнозмиті														
13	0.6	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	35	11	16	3	2	А2С	0.70	100	0.06			Проріджування 10%
14	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
15	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				3	А1С	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
16	2.0	Лісові культури 4СЗ2ДЧР4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.3	2	2	3	А1С	0.65	5	0.01			

Аркуш 257
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 160

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	1.2	10БП	1	БП	20	5	8	3	3	А1С	0.60	25	0.03			
18	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
19	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	51	14	18	4	3	А1С	0.50	110	0.04			
20	0.7	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					3	А1С						
				СЗ	30	9	16					20	0.01			
21	2.8	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	51	14	18	4	3	А1С	0.65	145	0.41			
22	1.9	6СЗ4БП+ОС Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	40	13	18	3	2	А3С	0.60	120	0.23			
23	0.5	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
24	1.6	Піски Ерозія грунту - водна лінійна, сильнозмиті														
25	1.7	7БП2СЗ1ОС Повнота насадження нерівномірна	1	БП	25	11	14	4	1	А3С	0.60	75	0.13			
26	1.4	Лісові культури 4СЗ2ДЧР4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	3	А1С	0.60	10	0.01			
27	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
28	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				3	А1С	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
29	0.6	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
30	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
31	2.0	6ВЛЧ3БП1ОС Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	50	16	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.22			
32	1.7	Біогалявина		СЗ					3	А1С						

Аркуш 258

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 160

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
33	0.7	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	51	14	20	4	3	А1С	0.60	135	0.09			
34	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				3	А1С	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
35	2.9	Піски Ерозія грунту - водна лінійна, слабозмиті														
36	4.0	Галявина		СЗ					3	А1С						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 23
37	0.9	Галявина		СЗ					3	А1С						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 23
38	2.2	Галявина		СЗ					3	А1С						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 23
39	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
40	0.8	Пустир		СЗ					3	А1С						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 23
41	2.4	Піски Ерозія грунту - водна лінійна, сильнозмиті														
42	0.5	10БП	1	БП	15	4	6	3	3	А1С	0.60	20	0.01			
43	0.7	Пустир		СЗ					3	А1С						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 23
44	0.9	Лісові культури 4СЗ2ДЧР2КЛГ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	3	А1С	0.60	5				
45	0.8	Галявина		СЗ					3	А1С						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 23

Аркуш 259
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 160

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.6	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	51	16	20	4	2	А2С	0.65	190	0.11			
47	1.3	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ+БП, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					3	А1С						
48	1.7	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	51	14	20	4	3	А1С	0.65	140	0.24			
49	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП	1	БП	15	5	6	3	2	А3С	0.60	25	0.05			
50	2.0	Пустир		СЗ					3	А1С						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 23
51	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
52	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	40	17	20	4	2	В3ДС	0.50	110	0.14			
53	3.0	Піски Ерозія грунту - водна лінійна, сильнозмиті														
54	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРЛ, 10%														
55	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	40	10	14	4	5	В5БС	0.50	50	0.15			
56	2.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
57	6.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ВЛЧ1БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП	65 65	22 24	28 32	7	2	С4ВЛЧ	0.70	240	1.44	1.30 0.14	60 50	
58	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП3ВЛЧ2ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	35	15	18	4	2	В3ДС	0.60	110	0.32			
59	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Аркуш 260
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 160

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.75	250	0.58	0.58	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
60	13.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРЛ, 10%														
61	5.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ОС2ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.60	50	0.27			
		Повнота насадження нерівномірна														
62	3.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРЛ, 20%														
63	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	124.0															

Аркуш 261
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 161

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	56	15	20	4	3	А1С	0.65	160	0.48			
		10СЗ														
2	1.2	Лісові культури	1	СЗ	56	15	20	4	3	А1С	0.65	160	0.19			
		10СЗ														
3	2.3	Лісові культури	1	СЗ	56	14	20	4	3	А1С	0.45	100	0.23			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	23.2	Лісові культури	1	СЗ	56	15	18	4	3	А1С	0.90	220	5.10			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
5	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В2ДС	0.70	230	0.28			
6	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
7	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+ДЗ+ВРБ	1	ВЛЧ	40	18	24	4	2	С4ВЛЧ	0.65	160	0.13			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	2.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
9	1.0	Озеро														
10	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	16	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	140	0.11			
11	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
12	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	56	19	22	4	2	А2С	0.70	240	0.41			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		У виділі дрібні галявини														
13	3.2	Лісові культури	1	СЗ	51	17	22	4	2	А2С	0.70	200	0.64			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
14	3.1	7СЗ3БП	1	СЗ	30	11	14	3	2	А2С	0.65	100	0.31			
15	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8БП2СЗ+АКБ	1	БП	25	9	12	4	2	А3С	0.60	55	0.03			

Аркуш 262
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 161

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
17	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	51	16	20	4	2	А2С	0.60	170	0.29			
18	0.6	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
19	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
48.0

Аркуш 263
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 162

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури	1	СЗ	55	16	20	4	2	А2С	0.80	230	1.27			
		10СЗ														
2	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	55	14	18	4	3	А1С	0.50	110	0.07			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	54	14	18	4	3	А1С	0.50	100	0.08			
		8СЗ1БП1АКБ														
		БП,АКБ - природного походження														
4	7.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	54	14	18	4	3	А1С	0.85	190	1.50			
		10СЗ														
5	0.7	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
6	1.9	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	12	20					20	0.04			
7	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	40	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.70	150	0.27			
8	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
19.5

Аркуш 264
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 163

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	63	21	28	5	1	В2ДС	0.70	300	0.24			
		10СЗ														
2	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	53	16	22	4	2	А2С	0.60	140	0.21			
		8СЗ1БП1АКБ														
		АКБ - природного походження														
3	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	66	20	28	5	2	А2С	0.70	280	0.56			
		10СЗ														
4	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури	1	СЗ	66	23	30	5	1	В2ДС	0.80	390	0.20			
		10СЗ														
5	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	53	16	22	4	2	А2С	0.50	150	0.35			
		10СЗ+АКБ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	52	18	24	4	1	В2ДС	0.85	290	0.29			
		10СЗ														
7	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	66	20	28	5	2	А2С	0.70	280	0.48			
		10СЗ														
8	13.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	53	16	20	4	2	А2С	0.85	250	3.25			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.13			
		Захаращення загальне - 130 куб.м/вид.														
9	3.8	Лісові культури	1	СЗ	53	16	22	4	2	А2С	0.70	210	0.80			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
10	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	66	21	28	5	2	А2С	0.70	300	0.45			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.6	Лісові культури	1	СЗ	66	21	28	5	2	А2С	0.80	340	0.20			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														

Аркуш 265

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 163

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	20	28	5	2	А2С	0.85	340	0.41			Прохідна рубка 15%
13	4.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	18	28	5	3	А1С	0.65	200	0.98			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
14	5.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	18	24	4	2	А2С	0.80	280	1.43			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
15	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2ОС+АКБ	1	БП	45	15	20	5	2	А3С	0.60	110	0.09			
		Повнота насадження нерівномірна														
16	15.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	18	24	4	2	А2С	0.80	280	4.20			
		Сухостій		СЗ								10	0.15			
		Захаращення загальне - 150 куб.м/вид.														
17	12.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	18	24	4	2	А2С	0.80	280	3.42			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.12			
18	4.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	19	24	4	1	В2ДС	0.80	300	1.47			Прохідна рубка 12%
19	11.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	19	30	5	2	А2С	0.80	300	3.42			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.11			
		Захаращення загальне - 114 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	22	28	6	2	В4ДС	0.60	170	0.19	0.19	40	
		БП - вегетативного походження														
21	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
22	3.8	10СЗ	1	СЗ	70	19	30	5	2	А2С	0.65	240	0.91			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	6.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	21	28	5	1	А2С	0.65	280	1.74			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.09			

Аркуш 266
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 163

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 62 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
24	0.8	Лісові культури	1	СЗ	53	18	22	4	2	А2С	0.80	280	0.22			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
25	0.9	Лісові культури	1	СЗ	66	21	28	5	2	А2С	0.70	300	0.27			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
26	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	45	16	20	5	2	А3С	0.60	130	0.21			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
100.5

Аркуш 267
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 164

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури	1	СЗ	63	21	28	5	1	В2ДС	0.80	340	0.34			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
2	5.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	54	18	24	4	2	А2С	0.85	290	1.45			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
3	4.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	40	14	16	4	2	В3ДС	0.60	100	0.42			
4	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	60	22	28	4	1	В2ДС	0.70	320	0.19			
		10СЗ														
5	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	2	А2С	0.80	60	0.04			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	60	22	28	4	1	А2С	0.70	320	0.58			
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
7	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури	1	СЗ	54	16	26	4	2	А2С	0.80	230	0.35			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
8	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	54	14	20	4	3	А1С	0.50	110	0.06			
		10СЗ+БП														
9	0.5	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
10	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	53	14	18	4	3	А1С	0.50	110	0.11			
		10СЗ+БП														
11	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	69	20	28	5	2	А2С	0.85	340	0.78			
		10СЗ														

Аркуш 268
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 164

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
12	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
13	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ	1	БП	50	16	20	5	2	А3С	0.65	140	0.08			
14	6.8	Лісові культури	1	СЗ	69	20	30	5	2	А2С	0.80	320	2.18			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.														
15	3.5	Лісові культури	1	СЗ	69	20	28	5	2	А2С	0.70	280	0.98			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Захаращення загальне - 53 куб.м/вид.														
16	2.0	Лісові культури	1	СЗ	53	18	24	4	2	А2С	0.65	220	0.44			
		10СЗ														
17	0.5	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
18	1.4	10СЗ	1	СЗ	70	21	32	5	2	А2С	0.70	300	0.42			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
19	7.2	Лісові культури	1	СЗ	53	16	24	4	2	А2С	0.80	230	1.66			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Захаращення загальне - 72 куб.м/вид.														
20	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
21	6.9	Лісові культури	1	СЗ	53	17	24	4	2	А2С	0.80	250	1.73			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Захаращення загальне - 69 куб.м/вид.														
22	0.7	Лісові культури	1	СЗ	69	21	28	5	2	А2С	0.80	340	0.24			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
23	2.8	Лісові культури	1	СЗ	54	19	24	4	1	В2ДС	0.80	300	0.84			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			

Аркуш 269
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 164

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
24	3.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	22	28	5	1	А2С	0.85	390	1.52			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
25	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	19	28	5	2	А2С	0.80	300	0.84			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	20	24	4	1	В2ДС	0.85	340	0.85			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
27	14.0	10СЗ	1	СЗ	70	20	28	5	2	А2С	0.70	280	3.92			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.21			рубка
		Повнота насадження нерівномірна														
28	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	21	30	5	2	А2С	0.80	340	0.31			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
29	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	20	28	5	2	А2С	0.60	240	0.55			
		Повнота насадження нерівномірна														
30	0.1	Лісова канава														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
31	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
32	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	80.0															

Аркуш 270

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 165

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури	1	СЗ	54	20	26	4	1	В2ДС	0.80	320	0.19			
		10СЗ														
2	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.70	55	0.06			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	53	16	24	4	2	А2С	0.45	130	0.05			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури	1	СЗ	53	16	24	4	2	А2С	0.80	230	0.46			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
5	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП1ОС	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.60	60	0.06			
6	7.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП2СЗ1ВЛЧ1ОС	1	БП	55	24	28	6	1	В3ДС	0.65	250	1.93	1.16	50	
				СЗ	55	26	30							0.39	75	
				ВЛЧ	55	22	26							0.19	50	
				ОС	55	22	32							0.19	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
7	1.4	Лісові культури	1	СЗ	69	23	30	5	1	В2ДС	0.65	320	0.45			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
8	2.0	Лісові культури	1	БП	10	5	6	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.06			
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	1.0	Лісові культури	1	БП	10	3	4	2	2	А2С	0.60	15	0.02			
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	0.3	Лісові культури	1	СЗ	61	18	24	5	2	А2С	0.65	230	0.07			
		10СЗ														
11	3.4	Лісові культури	1	СЗ	61	21	28	5	1	В2ДС	0.80	340	1.16			Прохідна рубка 12%

Аркуш 271
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 165

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
12	7.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури	1	СЗ	54	19	24	4	1	В2ДС	0.80	300	2.13			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	2.5	Лісові культури	1	СЗ	54	18	24	4	2	А2С	0.70	240	0.60			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
14	1.1	Лісові культури	1	СЗ	69	20	28	5	2	А2С	0.80	320	0.35			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
15	0.3	Лісові культури	1	БП	10	5	6	2	1А	А2С	0.65	30	0.01			
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.2	10СЗ	1	СЗ	70	24	32	5	1	В2ДС	0.70	360	0.43			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
17	0.6	Лісові культури	1	СЗ	69	22	28	5	1	В2ДС	0.65	300	0.18			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
18	0.9	Лісові культури	1	СЗ	53	18	24	4	2	А2С	0.80	280	0.25			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
19	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
20	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	35.0															

Аркуш 272

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 166

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(40)4СЗ(50)	1	СЗ	40	13	18	3	2	А2С	0.65	160	0.64			
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	0.7	Лісові культури	1	СЗ	53	15	20	4	3	А1С	0.80	200	0.14			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
3	3.0	10СЗ	1	СЗ	75	18	30	5	3	А1С	0.65	200	0.60			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
4	9.0	Лісові культури	1	СЗ	70	20	28	5	2	А2С	0.50	200	1.80			Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.27			
		Захаращення загальне - 405 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	70	20	28	5	2	А2С	0.65	260	0.21			рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
6	4.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури	1	СЗ	53	16	22	4	2	А2С	0.80	230	1.04			
		10СЗ+БП														
7	7.1	Лісові культури	1	СЗ	53	15	22	4	3	А1С	0.80	170	1.21			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Захаращення загальне - 71 куб.м/вид.														
8	12.0	10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	28	5	2	А2С	0.65	280	3.36			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.18			рубка
		Захаращення загальне - 180 куб.м/вид.														
9	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	75	20	30	5	2	А1С	0.65	260	1.04			рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
10	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ3АКБ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	20	28	6	2	ВЗДС	0.60	170	0.48	0.24	50	
				АКБ	60	16	20							0.14	10	
				БП	60	22	30							0.05	40	
				СЗ	60	23	32							0.05	70	

Аркуш 273
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 166

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,АКБ - вегетативного походження														
11	3.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури	1	СЗ	70	21	28	5	2	А2С	0.80	340	1.26			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
12	3.4	Лісові культури	1	СЗ	70	21	28	5	2	А2С	0.80	340	1.16			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
13	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури	1	СЗ	53	19	26	4	1	А2С	0.80	300	0.84			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
14	4.2	Лісові культури	1	СЗ	53	18	24	4	2	А2С	0.70	240	1.01			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
15	1.0	Лісові культури	1	СЗ	69	18	24	5	3	А1С	0.60	190	0.19			
		10СЗ														
16	4.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	30	10	14	3	2	А2С	0.60	90	0.37			
		Повнота насадження нерівномірна														
17	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	20	30	5	2	А3С	0.80	310	1.05			
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
18	0.7	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
19	3.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	30	15	18	4	1	В4ДС	0.60	110	0.41			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
20	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
21	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	75.5															

Аркуш 274
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 167

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	20	28	5	2	А2С	0.60	240	0.22			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
2	8.9	10СЗ	1	СЗ	75	19	32	5	3	А1С	0.65	210	1.87			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.13			
		Захаращення загальне - 134 куб.м/вид.														
3	5.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	19	26	5	2	А2С	0.50	190	1.03			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.16			
		Захаращення загальне - 216 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	0.5	Лісові культури 10БП	1	БП	16	9	14	3	1Б	В2ДС	0.70	65	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.5	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	16	9	14	3	1Б	В2ДС	0.70	65	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	9.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	21	28	5	2	А2С	0.65	300	2.85			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.14			
		Захаращення загальне - 143 куб.м/вид.														
7	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	20	28	5	2	А2С	0.75	300	0.27			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
8	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	19	26	5	2	А2С	0.85	320	1.06			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
9	5.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2ОС	1	БП	30	11	14	4	2	В3ДС	0.60	80	0.45			
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.3	Озеро														
11	3.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРЛ, 15%														
12	0.6	Лісові культури	1	СЗ	55	17	26	4	2	А2С	0.70	220	0.13			Прохідна рубка 10%

Аркуш 275
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 167

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
13	0.8	Лісові культури	1	СЗ	70	18	28	5	3	А1С	0.65	200	0.16			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
14	21.0	Лісові культури	1	СЗ	53	18	24	4	2	А2С	0.85	290	6.09			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ОС+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.21			
		Захаращення загальне - 210 куб.м/вид.														
15	0.1	Лісові культури	1	БП	10	4	6	2	2	А2С	0.60	20				
		10БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	0.3	Лісові культури	1	БП	10	4	6	2	2	А2С	0.60	20	0.01			
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	7.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	53	18	24	4	2	А2С	0.85	290	2.18			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид.														
18	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	30	10	16	3	2	А2С	0.65	95	0.06			
19	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	53	23	26	6	1А	В2ДС	0.70	210	0.13	0.13	40	
		10БП+СЗ														
20	6.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	17	28	5	3	А1С	0.65	190	1.25			
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	30	12	16	3	1	В2ДС	0.70	110	0.09			
22	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП4ОС+ВЛЧ	1	БП	50	20	24	5	1	А3С	0.45	130	0.07			
		ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	50	18	24	4	1	В2ДС	0.70	220	0.24			

Аркуш 276
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 167

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП														
24	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	19	30	5	2	А3С	0.70	260	0.31			
25	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП3ОС1ВЛЧ	1	БП	50	14	20	5	3	В4ДС	0.45	90	0.08			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
26	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
27	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	82.0															

Аркуш 277

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 168

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 8СЗ(52)2СЗ(71) Сухостій Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	52	17	24	4	2	А2С	0.70	230 15	0.09 0.01			Прохідна рубка 10%
2	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	68	20	28	5	2	А2С	0.70	280 15	0.25 0.01			Прохідна рубка 10%
3	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	52	16	22	4	2	А2С	0.80	230 10	0.21 0.01			Прохідна рубка 12%
4	0.7	Лісові культури 10БП Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	16	9	14	3	1Б	А3С	0.70	65	0.05			
5	4.0	10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 60 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	75	19	32	5	3	А1С	0.65	230 15	0.92 0.06			Вибіркова санітарна рубка
6	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП2ОС1СЗ1АКБ ОС,АКБ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	40	13	18	4	2	А3С	0.60	100	0.08			
7	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	68	20	28	5	2	А2С	0.65	260 15	0.26 0.02			Вибіркова санітарна рубка
8	0.7	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
9	7.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 74 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	54	19	24	4	1	А2С	0.70	260 15	1.92 0.11			Прохідна рубка 10%
10	0.2	Лісові культури 9БП1СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	БП	10	5	6	2	1А	А2С	0.60	25	0.01			
11	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП	1	СЗ	60	17	22	4	2	А2С	0.70	220	0.44			

Аркуш 278
Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 168

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	16	22	4	2	А2С	0.80	230	0.71			
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Захаращення загальне - 47 куб.м/вид.														
13	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	19	24	4	1	В2ДС	0.65	240	0.26			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
14	10.0	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	10	5	6	2	1А	А2С	0.70	30	0.30			
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	70	18	28	5	3	А1С	0.70	240	0.12			
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	10	5	6	2	1А	А2С	0.70	30	0.05			
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	2.0	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	10	4	4	2	2	А1С	0.60	20	0.04			
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	10	4	4	2	2	А1С	0.60	15	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	10	4	6	2	1	А2С	0.70	20				
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	54	18	24	4	2	А2С	0.80	270	0.62			
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
21	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	18	24	4	2	А2С	0.80	280	0.62			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														

Аркуш 279

Оранське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 168

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	4.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	54	18	24	4	2	А2С	0.85	290	1.22			
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
23	8.0	10СЗ	1	СЗ	75	18	32	5	3	А1С	0.70	220	1.76			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.12			рубка
		Захаращення загальне - 120 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	69	21	28	5	2	А2С	0.65	240	0.67			
25	8.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	69	18	26	5	3	А1С	0.65	200	1.70			рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
26	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	52	17	26	4	2	А2С	0.80	230	0.18			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
27	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП2СЗ2ОС+ВЛЧ	1	БП	50	22	28	5	1	ВЗДС	0.65	240	0.31			
		БП,ОС - вегетативного походження														
28	3.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	19	24	4	2	А2С	0.80	300	1.14			
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
29	3.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	69	21	30	5	2	ВЗДС	0.65	270	1.05			
30	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
31	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу		77.0														
УСЬОГО		5317.0														

Київська область
Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
Іванківське надлісництво
Розважівське лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.25 року

Аркуш 1
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 16

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	24	28	6	1	В3ДС	0.60	310	0.78	0.78	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 25 куб.м/вид.														
2	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Природне поновлення 10БП, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
3	1.5	7СЗ3БП	1	СЗ	15	6	6	2	2	В3ДС	0.70	50	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	68	23	28	6	1	В2ДС	0.50	240	0.34	0.34	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.9	8БП2СЗ	1	БП	30	16	16	4	1	В4ДС	0.50	110	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	68	24	32	6	1	В3ДС	0.50	200	0.06	0.04	80	
				БП	50	21	22							0.02	30	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	1.3	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	68	23	28					40	0.05			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.26			культур лісовіднов.
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														РТК 47
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
8	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	22	28	5	1	С3ГДС	0.70	250	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 2
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 16

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.4	8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	30	16	16	4	1	В3ДС	0.40	90	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								25	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
10	1.6	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	68	24	28					20	0.03			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								140	0.22			культур лісовіднов.
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
11	0.2	Болото														
		Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
12	0.8	7БП3СЗ+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	БП	70	24	24	7	2	В3ДС	0.60	220	0.18	0.13	40	
				СЗ	76	27	36							0.05	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
13	1.8	Лісові культури	1	СЗ	71	25	28	6	1	В2ДС	0.60	320	0.58	0.58	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								40	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
14	0.6	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	30	12	16	3	1	В4ДС	0.70	130	0.08			
		БП - вегетативного походження														
15	0.6	Болото														
		Перехідне, рослинність - сфагнова														
16	0.6	Лісові культури	1	СЗ	71	22	26	6	2	В3ДС	0.50	230	0.14	0.14	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								40	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
17	0.9	Болото														
		Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 30%														
18	0.9	Лісові культури	1	СЗ	71	22	26	6	2	В2ДС	0.50	230	0.21	0.21	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 3
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 16

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2011 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
19	0.5	Лісові культури	1	ДЗ	45	11	12	4	3	С2ГДС	0.60	75	0.04			
		10ДЗ														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	22	36					40	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
20	1.4	Лісові культури	1	СЗ	71	23	32	6	1	А2С	0.50	220	0.31	0.22	70	Вибіркова санітарна
		7СЗ(71)3СЗ(40)+ДЗ		СЗ	40	18	20							0.09	40	рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
21	2.3	Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.50	260	0.60	0.60	70	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 69 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 23 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	19.3	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								140	2.70			рубка
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 579 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 193 куб.м/вид.														культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
		Розміщення підросту групове														
23	0.3	Болото														
		Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
24	0.7	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.03			рубка
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
25	0.4	Лісові культури	1	СЗ	60	19	24	5	2	В2ДС	0.60	220	0.09			Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 30%, Середня ступінь пошкодження														

Аркуш 4
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 16

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
27	0.2	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.		СЗ					1	В2ДС						
28	4.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	26	6	1	В2ДС	0.50	260	1.22	1.22	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.24			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 141 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 71 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
29	0.7	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
30	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 30%
		Лісові культури 4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	18	5	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.03			
		БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
31	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	23	26	6	1	В2ДС	0.50	240	0.22	0.22	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.04			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
32	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	76	24	32	6	1	В2ДС	0.60	300	0.12	0.11	80	
				БП	76	22	26							0.01	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
33	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ОС1СЗ	1	БП	18	8	6	3	3	В3ДС	0.70	60	0.02			
		БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 5

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 16

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	1.2	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
35	0.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Сніголом, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.50	260 20	0.05	0.05	70	Вибіркова санітарна рубка
36	3.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 108 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 36 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		140	0.50			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
37	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		140	0.11			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
38	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 6
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 170

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	Лісові культури 4СЗ6БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	18	5	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.10			Прочищення 25%
2	1.2	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
3	0.6	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	5	6	2	1	В3ДС	0.70	56	0.03			Прочищення 20%
4	0.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 10БП, 5 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	71	22	26	6	2	В2ДС	0.50	230	0.02	0.02	80	
5	1.0	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1А	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	71	22	26					20	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.10			культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
6	0.6	Загибле насадження		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс.
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
7	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ЯЗ		СЗ	5				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 8БП2ОС+ДЗ		БП	5	3	2				0.20	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	56	20	24	5	1	В2ДС	0.30	120	0.11			Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.07			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 70%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовіднов. РТК 47
9	0.5	10БП+СЗ	1	БП	60	22	24	6	2	В2ДС	0.40	110	0.06	0.06	50	

Аркуш 7
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 170

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	60											
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове, У виділі дрібні галявини														
10	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	73	23	28	6	1	В3ДС	0.50	230	0.07	0.06	70	рубка
		9СЗ1ОС+БП+ДЗ		ОС	70	23	36							0.01	10	
		ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
11	0.7	Лісові культури	1	СЗ	71	24	26	6	1	А2С	0.60	310	0.22	0.22	70	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
12	1.5	10СЗ	1	СЗ	96	25	32	7	2	В2ДС	0.60	300	0.45	0.45	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	6.3	Лісові культури	1	СЗ	73	26	30	6	1	В2ДС	0.65	370	2.33	2.33	75	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ОС														рубка
		Сухостій		СЗ								25	0.16			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.1	9БП1СЗ	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.30	80	0.01	0.01	20	
				СЗ	60	25	28								60	
15	0.3	Лісові культури	1	ДЗ	50	12	14	4	3	В2ДС	0.40	60	0.02			
		10ДЗ														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	71	18	24					40	0.01			
16	0.3	Болото														
		Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 30%														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	56	20	24	5	1	В2ДС	0.65	260	0.21			Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 8
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 170

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
18	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В3ДС	55					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	3	4				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.5	Лісові культури	1	СЗ	86	22	26	7	2	В2ДС	0.50	210	0.11	0.11	30	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	1.4	Лісові культури	1	СЗ	15	5	4	2	1	В2ДС	1.00	50	0.07			Прочищення 30%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
21	11.8	Лісові культури	1	СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.65	400	4.72	4.72	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.18			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	1.3	2	2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 20%
		7СЗ2ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
23	0.7	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 25%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	1.9	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	70					лісових культурах
		Природне поновлення														
		10БП		БП	2	1.5	2				0.60	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	0.7	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 30%
		7СЗ2ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
26	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1А	В2ДС	85					за ліс. культурами

Аркуш 9
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 170

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових культур
				ДЗ	40	12	14					10	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	81	26	30	7	1	В2ДС	0.70	400	0.72	0.72	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	1.7	5ВЛЧ4БП1ОС+ДЗ+ЛПД	1	ВЛЧ	22	14	16	4	1А	С3ГСД	0.90	150	0.26			Проріджування 15%
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
29	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	28	36	7	1	В3ДС	0.50	300	0.12	0.12	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
30	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	70	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.20	0.20	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
31	1.0	Лісові культури 3СЗ7БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	20	4	4	2	1	В3ДС	0.90	60	0.06			Прочищення 40%
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	1.0	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	7	1.3	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	32	7	1	В2ДС	0.50	290	0.15	0.15	85	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
34	2.3	8СЗ2БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	91	26	30	7	1	С2ГДС	0.50	250	0.58	0.46	80	
				БП	80	24	26							0.12	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
35	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	86	26	32	7	1	А2С	0.60	320	0.19	0.17	85	

Аркуш 10
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 170

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	86	22	28							0.02	30	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.3	5СЗ5БП	1	СЗ	81	28	36	7	1А	В2ДС	0.40	170	0.05	0.02	80	
				БП	81	24	26							0.03	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	0.7	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 20%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ1ДЗ1СЛД		СЗ	1				1А	В2ДС	95					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
39	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1А	С2ГДС	70					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	9	12					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
40	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	81	27	36	7	1	В2ДС	0.40	240	0.07	0.07	80	
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	0.3	Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.55	280	0.08	0.08	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								15				
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
42	0.3	10СЗ	1	СЗ	25	9	10	3	2	В2ДС	0.50	60	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	21	26					30	0.01			
		Підріст 5СЗ5ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
43	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	18	5	6	2	1	В3ДС	0.70	35	0.06			
		4СЗ6БП+ОС														
		БП - природного походження														

Аркуш 11
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 170

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
44	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
45	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
46	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	57.0															

Аркуш 12

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 171

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
2	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	ВЗДС			30	0.01			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
3	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 3СЗ6БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	4	4	2	2	ВЗДС	0.70	15	0.01			Прочищення 40%
4	6.7	Загибле насадження Сухостій Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 335 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 201 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1А	В2ДС			60	0.40			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
5	0.8	Загибле насадження Поодинокі дерева 10БП Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 32 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ БП	60	19	22		3	В4ДС			20	0.02			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
6	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.50	260 30	0.13 0.02	0.13	70	Вибіркова санітарна рубка
7	11.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 30%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360 30	3.96 0.33	3.96	70	Вибіркова санітарна рубка 10%
8	0.9	9БП1СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 5 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	30	17	20	4	1	В4ДС	0.50	110	0.10			

Аркуш 13
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 171

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.2	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 10%														
10	0.8	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	71	24	28					40	0.03			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								150	0.12			культур лісовіднов.
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
11	0.7	10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	81	24	28	7	2	ВЗДС	0.50	260	0.18	0.18	80	
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
12	1.1	Лісові культури	1	СЗ	71	23	28	6	1	В2ДС	0.50	250	0.28	0.25	70	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ОС+БП+ДЗ		ОС	50	22	28							0.03	20	рубка
		ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	71	22	26					30	0.02			культур лісовіднов.
		Сухостій		СЗ								80	0.06			РТК 69
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
14	1.1	10БП+СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	40	18	20	4	2	ВЗДС	0.60	130	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
15	0.7	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
16	7.4	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	81	28	32	7	1А	С2ГДС	0.70	420	3.11	2.80	80	
				БП	81	26	26							0.31	50	
		Сухостій		СЗ								20	0.15			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 74 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 14

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 171

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	0.5	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	81	26	28	7	1	В2ДС	0.55	290	0.15	0.13	70	
				БП	81	24	24							0.02	30	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	0.3	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.90	10				Освітлення 30%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	66	25	28	6	1А	В3ДС	0.60	330	0.33	0.33	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.5	Лісові культури	1	СЗ	101	26	40	7	2	С2ГДС	0.50	250	0.38	0.26	80	
		7СЗ(101)2СЗ(70)1БП+ДЗ		СЗ	70	23	26							0.08	70	
				БП	70	22	26							0.04	10	
		СЗ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	2.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	16	22					10	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.2	10СЗ	1	СЗ	90	24	30	7	2	А2С	0.40	210	0.04	0.04	80	
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	5.3	Лісові культури	1	СЗ	17	6	6	2	1	С2ГДС	0.90	70	0.37			Прочищення 30%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
24	2.9	Лісові культури	1	СЗ	11	5	6	2	1А	С2ГДС	0.90	50	0.15			Прочищення 25%
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС+ГЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
25	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	81	26	30	7	1	В2ДС	0.60	340	0.31	0.31	80	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 15
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 171

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
27	0.5	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	40	15	18	3	1	В2ДС	0.50	135	0.07			
				СЗ	80	24	36					10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
28	10.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ГЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ОЖС,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	С2ГДС	0.90	70	0.70			Прочищення 30%
29	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
30	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
61.0

Аркуш 16
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 172

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.7	Лісові культури	1	СЗ	76	26	30	6	1	ВЗДС	0.55	300	1.41	1.27	85	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ОС+ВЛЧ+ДЗ		БП	76	23	26							0.14	30	рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.14			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
2	0.8	Лісові культури	1	БП	20	10	10	3	1А	СЗГДС	0.60	70	0.06			
		8БП2ОС+ДЗ														
		ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	91	28	40	7	1	ВЗДС	0.50	310	0.81	0.81	85	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
4	0.3	10ДЗ+БП+СЗ	1	ДЗ	60	18	20	4	2	С2ГСД	0.50	130	0.04			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
5	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	91	28	36	7	1	ВЗДС	0.60	380	0.57	0.57	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
7	0.6	5СЗ5БП+ГШЗ+ДЗ	1	СЗ	25	10	12	3	1	С2ГДС	0.70	90	0.05			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
8	0.6	Лісові культури	1	СЗ	67	26	40	6	1А	С2ГДС	0.40	190	0.11	0.08	80	
		7СЗ2ЛПД1ДЗ		ЛПД	65	21	26							0.02	60	
				ДЗ	67	23	28							0.01	50	
		ЛПД - природного походження														
		Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	3.1	7ОС2БП(22)1ДЗ+БП+СЗ+ЛПД	1	ОС	22	11	10	5	2	СЗГСД	0.70	100	0.31			Проріджування 10%
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 17
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 172

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ	СЗ		4				1	С2ГСД	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ0ЛПД	ДЗ		70	23	28					30	0.03			
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	0.7	Лісові культури 8ДЗ1БП1ЛПД+СЗ	1	ДЗ	71	24	28	5	1	С3ГСД	0.60	240	0.17			
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
12	0.5	7СЗ3БП+ОС+ДЗ+ЛПД	1	СЗ	22	9	10	3	1	В2ДС	0.70	80	0.04			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	0.2	Лісові культури 9ДЗ1СЗ	1	ДЗ	72	22	26	5	2	С2ГСД	0.60	250	0.05			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
14	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	72	27	28	6	1А	С2ГДС	0.60	360	0.22	0.22	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	5.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	26	28	6	1А	В2ДС	0.65	370	1.96	1.96	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.16			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ	СЗ		4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП	БП		4	2	2				0.20	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП	СЗ		4				1	С3ГДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	69	28	30	6	1А	С2ГДС	0.70	440	0.26	0.26	80	Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														

Аркуш 18
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 172

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.5	6БП4ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	25	14	12	4	1	С3ГДС	0.50	95	0.05			
20	2.0	4БП4ОС2ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	15	6	4	3	3	С4ГДС	0.60	40	0.08			
21	2.1	5ОС3БП1ВЛЧ1ГЗ+СЗ+ДЗ ОС,БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	ОС	25	17	22	5	1А	С3ГДС	0.70	150	0.32			Проріджування 10%
22	12.0	Лісові культури 9ДЗ1СЗ+ОС+БП Підріст 8КЛГ2ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	74	24	28	5	1	С2ГДС	0.65	280	3.36			
23	3.0	7БП2ВЛЧ1ОС+СЗ+ДЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	40	22	24	4	1А	С2ГДС	0.60	180	0.54			
24	2.8	7БП3ОС+ДЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	БП	30	19	18	4	1А	С3ГДС	0.70	190	0.53			Проріджування 10%
25	0.9	7БП1ВЛЧ2ОС+ДЗ+СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	40	22	24	4	1А	С3ГСД	0.60	180	0.16			
26	1.7	9ВЛЧ1БП+ГЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП	60 60	23 24	28 28	6	1	С3ГСД	0.80	300	0.51	0.46 0.05	60 50	
27	1.0	4ВЛЧ3БП2ОС1ДЗ+ГЗ+ЯЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	40	20	24	4	1	С3ГДС	0.60	200	0.20			
28	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
29	0.2	8ВЛЧ1БП1ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	С3ГДС	0.70	250	0.05			
30	0.2	6ДЗ2ОС1БП1ВЛЧ	1	ДЗ	40	9	10	4	4	С2ГСД	0.60	70	0.01			

Аркуш 19
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 172

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
31	0.8	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	40	20	26	4	1	С4ВЛЧ	0.70	200	0.16			
32	1.7	10ВЛЧ+КЛГ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.43			
33	6.0	Лісові культури 10ДЗ+ЯЗ Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	73	23	28	5	1	С3ГСД	0.65	260	1.56			
34	1.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.80	1	ВЛЧ	15	8	8	3	2	С4ВЛЧ	0.30	20	0.03			
35	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	21	24	4	1А	С4ВЛЧ	0.80	260	0.10			
36	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														
37	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
38	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу	63.9															

Аркуш 20
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 173

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	10СЗ	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.60	50	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Насадження різновікове														
2	1.2	10СЗ+ГЗ+ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	96	28	40	7	1	С2ГДС	0.60	380	0.46	0.46	80	
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Підріст 5ГЗ5ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Розміщення підросту групове														
3	0.7	4БП3ГЗ1ВЛЧ1ЛПД1СЗ+ДЗ	1	БП	65	26	36	7	1А	СЗГДС	0.50	150	0.11	0.05	30	
				ГЗ	65	17	26							0.03	10	
				ВЛЧ	65	24	32							0.01	60	
				ЛПД	65	21	26							0.01	60	
				СЗ	96	28	40							0.01	80	
		ГЗ,ВЛЧ,ЛПД - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Розміщення підросту групове														
4	1.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	С2ГДС	0.50	10	0.02			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	2.0	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1А	СЗГДС	0.80	20	0.04			Освітлення 20%
		8СЗ1БП1ДЗ+ГЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
6	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	С2ГДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ2БП(6)2БП(6)+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	С2ГДС	55					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	16	20					10				
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.3	Лісові культури	1	СЗ	76	29	36	6	1А	С2ГДС	0.60	380	0.11	0.10	90	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	76	25	32							0.01	30	

Аркуш 21
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 173

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.6	10ВЛЧ+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	60	22	28	6	1	С3ГСД	0.60	210	0.13	0.13	60	
10	0.9	Лісові культури 10ДЗ+СЗ+ВЛЧ+БП Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	ДЗ	73	24	28	5	1	С3ГСД	0.60	260	0.23			
11	6.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ВЛЧ+БП Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	76 76	28 24	32 28	6	1А	С2ГДС	0.60	350 30	2.28 0.20	2.05 0.23	80 50	Вибіркова санітарна рубка
12	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ ДЗ	4 50	 16	 20		1	С2ГДС	60	 10	 0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
13	1.4	Лісові культури 10ДЗ+ТБ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	74	23	28	5	2	С2ГД	0.65	260	0.36			
14	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1А	С2ГДС	51					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
15	0.3	Лісові культури 6ДЗ4СЗ+ОС Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	75	23	30	5	2	С2ГДС	0.60	250	0.08			
16	1.7	8ОС1БП1ВЛЧ+ЯЗ+ДЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	ОС	25	13	12	5	2	С3ГДС	0.70	125	0.21			Проріджування 10%
17	3.7	7ОС2ВЛЧ1БП ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	ОС	19	11	10	3	1	С3ГДС	0.80	100	0.37			Прочищення 10%
18	0.2	Біогалявина Поодинокі дерева 10ОС		СЗ ОС	 40	 21	 28		1А	С3ГДС		 30	 0.01			
19	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														

Аркуш 22
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 173

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	20	26	4	1	С4ВЛЧ	0.70	200	0.16			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
21	0.9	Лісові культури	1	ДЗ	72	25	32	5	1	С2ГСД	0.55	240	0.22			
		6ДЗ2ВЛЧ1СЗ1ЯЛЕ+ЯЗ+ЛПД+КЛГ+ОС														
		ВЛЧ - природного походження														
22	0.3	Біогалявина		СЗ						1А С3ГДС						
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
23	6.2	10ВЛЧ+ОС	1	ВЛЧ	34	21	26	4	1А	С4ВЛЧ	0.80	260	1.61			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
24	1.2	7БПЗОС+ВЛЧ+ДЗ+СЗ	1	БП	36	19	20	4	1	С3ГДС	0.60	160	0.19			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
25	1.1	8ОС2ВЛЧ+ЯЗ+БП	1	ОС	50	24	28	7	1Б	С3ГСД	0.65	295	0.32	0.26	30	
				ВЛЧ	50	22	28							0.06	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
26	1.9	Лісові культури	1	СЗ	67	28	36	6	1А	С2ГДС	0.70	440	0.84	0.84	90	Прохідна рубка 5%
		10СЗ+ВЛЧ+ЯЛЕ														
		10ГЗ	2	ГЗ	30	14	14				0.30	45	0.09	0.09	20	
		ГЗ - вегетативного походження														
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
27	1.2	Лісові культури	1	ЯЛЕ	67	27	28	7	1А	С2ГДС	0.70	510	0.61	0.55	70	
		9ЯЛЕ1СЗ+ОС+ВЛЧ+БП		СЗ	67	28	32							0.06	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
28	1.4	Лісові культури	1	ТЧ	71	24	52	8	1Б	С2ГДС	0.50	180	0.25	0.11	5	
		5ТЧ3БП1ОС1ВЛЧ		БП	60	23	26							0.08	30	
				ОС	60	23	32							0.03	30	
				ВЛЧ	60	20	22							0.03	60	
		БП,ОС,ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
29	2.1	Лісові культури	1	СЗ	66	28	36	6	1Б	С2ГДС	0.50	315	0.66	0.66	80	Вибіркова санітарна

Аркуш 23
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 173

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ДЗ+ОС+ВЛЧ														рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.06			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
30	0.3	Лісові культури	1	ТК	71	26	52	8	1В	С3ГДС	0.40	200	0.06	0.06	5	
		10ТК+БП+ДЗ+ОС+СЗ														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
31	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	15	8	8	3	2	С4ВЛЧ	0.30	20	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.80														
32	1.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	21	24	4	1А	С4ВЛЧ	0.80	260	0.29			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
33	0.4	Лісові культури	1	ТК	71	26	56	8	1В	С3ГДС	0.40	200	0.08	0.06	5	
		7ТК3ВЛЧ+СЗ+БП		ВЛЧ	70	24	26							0.02	30	
		ВЛЧ - природного походження														
		5ДЗ2ГЗ3КЛГ+ВЛЧ+ЛПД	2	ДЗ	55	17	24				0.40	85	0.03	0.01	30	
				ГЗ	40	15	16							0.01	10	
				КЛГ	40	17	22							0.01	40	
		ДЗ,ГЗ,КЛГ - природного походження														
34	0.6	3ДЗ3ВЛЧ3ГЗ1ЯЗ+БП	1	ДЗ	86	24	32	6	2	С3ГСД	0.60	210	0.13	0.04	40	
				ВЛЧ	86	26	40							0.04	60	
				ГЗ	60	18	24							0.04	10	
				ЯЗ	86	28	48							0.01	40	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
35	0.3	7ВЛЧ3ЯЗ+ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	60	25	40	6	1	С3ГДС	0.55	260	0.08	0.06	60	
				ЯЗ	60	28	44							0.02	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
36	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
37	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
38	0.2	Окружна межа														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														відновленням межових
Разом по кварталу																
	46.0															

Аркуш 24
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 174

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	7БП3СЗ+ОС	1	БП	60	24	28	6	1А	С2ГДС	0.60	210	0.11	0.08	30	
				СЗ	60	24	30							0.03	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	0.5	Болото														
		Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 25%														
3	1.2	Лісові культури	1	СЗ	65	25	28	6	1А	С2ГДС	0.40	200	0.24	0.20	70	
		8СЗ1ОС1БП		ОС	50	20	24							0.02	20	
				БП	50	23	26							0.02	30	
		ОС,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	15.2	Лісові культури	1	СЗ	65	26	28	6	1А	С2ГДС	0.65	370	5.62	5.62	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.23			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.1	8БП1ОС1СЗ	1	БП	55	23	26	6	1А	С2ГДС	0.60	200	0.42	0.34	30	
				ОС	50	22	30							0.04	30	
				СЗ	60	24	28							0.04	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	3.2	10БП+СЗ+ОС	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.60	50	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
7	1.1	10БП+ОС+СЗ	1	БП	60	22	26	6	2	С3ГДС	0.40	110	0.12	0.12	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	1.8	7СЗ3БП	1	СЗ	51	22	26	5	1А	С2ГДС	0.70	270	0.49			
9	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.24	0.24	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
10	1.1	Лісові культури	1	СЗ	76	25	30	6	1	В2ДС	0.30	160	0.18	0.18	70	Суцільна санітарна рубка
		10СЗ														

Аркуш 25
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 174

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								30	0.03			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
		Висихання, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
11	2.9	9БП1СЗ	1	БП	51	21	22	6	1А	С2ГДС	0.70	200	0.58	0.52	50	
				СЗ	51	22	26							0.06	70	
12	0.3	Лісові культури	1	СЗ	76	25	30	6	1	С2ГДС	0.55	300	0.09	0.09	80	
		10СЗ+БП														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
13	0.5	Лісові культури	1	СЗ	66	23	28	6	1	С2ГДС	0.30	125	0.06	0.04	70	Суцільна санітарна
		7СЗЗБП+ВЛЧ		БП	66	24	28							0.02	50	рубка
		БП - природного походження														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								40	0.02			культур лісовіднов.
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														РТК 87
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Висихання, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
14	4.5	7БП3СЗ	1	БП	51	22	26	6	1	В2ДС	0.70	230	1.04	0.73	40	
				СЗ	51	24	32							0.31	70	
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
15	1.1	7СЗЗБП	1	СЗ	50	23	28	4	1А	С2ГДС	0.60	260	0.29			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	1.2	Лісові культури	1	СЗ	34	15	18	3	1А	С2ГДС	0.70	170	0.20			Проріджування 5%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
17	1.4	Лісові культури	1	СЗ	65	24	28	6	1	С2ГДС	0.60	310	0.43	0.43	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	23	26	5	1	СЗГДС	0.70	270	0.08			

Аркуш 26

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 174

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
19	1.1	Лісові культури 6СЗ4БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	38	19	24	3	1Б	С2ГДС	0.65	210	0.23			
20	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	25	28	6	1А	В2ДС	0.25	140	0.24	0.24	60	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.10			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Підріст 7СЗ2БП1ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Висихання, 50%, Сильна ступінь пошкодження Розміщення підросту групове														
21	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	38	19	22	3	1Б	С2ГДС	0.70	250	0.10			Проріджування 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
22	1.2	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	51	22	22	6	1	С2ГДС	0.70	210	0.25	0.19	40	
				ВЛЧ	51	19	20							0.03	50	
				СЗ	51	23	28							0.03	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
23	14.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	26	28	6	1А	С2ГДС	0.60	340	4.79	4.79	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.21			
		Підріст 10ДЗ+ГЗ+АКБ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Сніголом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
24	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
25	0.2	Технологічний коридор, волок Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу 58.7																

Аркуш 27
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 175

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.55	330	0.07	0.07	80	
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП+КЛГ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	80	23	28					30	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	8.0	Лісові культури 10ДЗ+СЗ+ОС	1	ДЗ	81	24	28	6	2	СЗГСД	0.60	260	2.08	2.08	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.2	Біогалявина		ДЗ					2	СЗГСД						
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														
5	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	28	32	6	1А	С2ГДС	0.60	380	0.08	0.08	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20				
		Підріст 8КЛГ2ЛПД, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	3.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	71	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.80	310	1.02	1.02	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
7	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+КЛГ+ДЗ	1	СЗ	71	28	32	6	1А	СЗГДС	0.60	350	0.21	0.19 0.02	80 30	Вибіркова санітарна рубка
				БП	50	23	28									
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	2.1	Лісові культури 6ДЗ4СЗ+ВЛЧ+ОС+БП	1	ДЗ	81	24	32	6	2	СЗГСД	0.60	310	0.65	0.39 0.26	50 80	
				СЗ	81	28	36									
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
9	1.0	Лісові культури 5СЗ2БП2ОС1ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		ОС,ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 6ДЗ3ЛПД1КЛГ														
				ДЗ	30	14	14					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 28
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 175

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	15.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС	1	СЗ БП	62 62	25 22	28 26	6	1А	С2ГДС	0.65	340	5.27	4.74 0.53	80 40	
		БП - природного походження Підріст 8ДЗ2КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	10.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.62			Прочищення 25%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна														
12	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ОС	1	СЗ	66	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.32	0.32	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								20	0.02			
13	1.6	Лісові культури 4СЗ2ДЗ4ОС+ВЛЧ	1	СЗ ДЗ ОС	81 81 70	28 24 26	36 32 40	7	1А	С2ГДС	0.55	300	0.48	0.19 0.10 0.19	70 40 10	
		ОС - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна		СЗ								10	0.02			
14	2.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	71	28	32	6	1А	В2ДС	0.60	380	0.87	0.87	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								15	0.03			
15	0.7	Лісові культури 7СЗ1БП2ДЗ	1	СЗ	7	1.3	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
		ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	28	32	7	1А	В2ДС	0.55	350	0.46	0.46	80	
		Сухостій Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40		СЗ								20	0.03			

Аркуш 29
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 175

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
17	0.7	Лісові культури 7СЗ1БП2ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.01			
18	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	27	28	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.08	0.08	80	
19	0.5	Лісові культури 6ДЗ2СЗ2ОС ОС - природного походження	1	ДЗ	71	22	28	5	2	С2ГСД	0.60	240	0.12			
20	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
21	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
51.0

Аркуш 30
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 176

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.9	6БП3СЗ1ДЗ+АКБ	1	БП	51	21	22	6	1	В2ДС	0.70	210	1.45	0.86	50	
				СЗ	51	22	28							0.44	70	
				ДЗ	50	17	22							0.15	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	0.5	5СЗ3АКБ1БП1ОС	1	СЗ	51	22	28	5	1А	С2ГДС	0.60	165	0.08			
		АКБ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
3	3.0	8БП1СЗ1ДЗ+ОС	1	БП	40	17	18	4	2	В2ДС	0.60	130	0.39			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	7.4	7БП1СЗ1ОС1ДЗ	1	БП	46	22	24	5	1	С2ГДС	0.70	205	1.52			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	6.2	Лісові культури	1	СЗ	37	18	22	3	1А	С2ГДС	0.65	185	1.15			
		4СЗ4БП1ДЗ1ОС+ГЗ														
		БП,ОС - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	23	36					10	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Склад насадження неоднорідний														
6	2.6	5БП1СЗ3ОС1ДЗ	1	БП	15	8	8	3	2	С2ГДС	0.70	50	0.13			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	24	32					10	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	1.1	Лісові культури	1	СЗ	37	18	20	3	1А	В2ДС	0.65	175	0.19			
		7СЗ1БП1ДЗ1ОС														
		БП,ДЗ,ОС - природного походження														
		Підріст 5СЗ5ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
8	0.6	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	60	23	32	5	1	С2ГДС	0.60	260	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
9	2.1	8БП1СЗ1ОС	1	БП	40	23	26	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.53			
		БП - вегетативного походження														

Аркуш 31
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 176

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
10	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.60	260	0.13	0.09	70	
				БП	50	21	26							0.04	30	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.8	Кладовище														
12	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	60	23	32	5	1	В2ДС	0.50	210	0.15			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підріст 5СЗ5ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
13	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	7	8	2	1	В2ДС	1.00	80	0.04			Прочищення 30%
14	1.4	9СЗ1БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.60	290	0.41	0.37	70	
				БП	50	20	24							0.04	30	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.3	Лісові культури 4СЗ1БП1ОС4АКБ ОС,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.90	50	0.12			Прочищення 40%
16	2.0	7БП2ОС1ДЗ	1	БП	40	19	22	4	1А	С2ГДС	0.40	100	0.20			
		Підріст 10СЗ+БП, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
17	0.3	Лісові культури 4БП4ОС2СЗ+ДЗ ОС,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	БП	14	8	8	3	1Б	СЗГДС	0.70	50	0.02			Прочищення 20%
18	1.8	4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	60	22	32	5	1	СЗГДС	0.40	130	0.23			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
19	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 5 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Аркуш 32

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси

Квартал 176

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу	41.0															

Аркуш 33
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 177

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	66	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.80	310	0.28	0.28	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	0.6	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	60	19	24					10	0.01			
		Природне поновлення 6ДЗ2СЗ2БП, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га														
3	2.1	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
4	0.8	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	70	25	30	7	1	В2ДС	0.35	120	0.10	0.08	40	
				ВЛЧ	70	20	24							0.01	40	
				СЗ	80	24	36							0.01	80	
		Підріст 7ОС3СЗ, 10 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Розміщення підросту групове														
5	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
6	0.5	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
7	6.8	Лісові культури	1	СЗ	56	24	28	5	1А	С2ГДС	0.60	250	1.70			
		8СЗ2БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	4.2	Лісові культури	1	СЗ	56	24	28	5	1А	С2ГДС	0.60	290	1.22			
		9СЗ1БП														
		Підріст 5СЗ4ДЗ1ЯЛЕ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	14.2	Лісові культури	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.60	290	4.12			
		9СЗ1БП														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+СЗ	1	АКБ	50	21	22	8	1	С2ГДС	0.60	160	0.06	0.06	10	
				СЗ	50											
		АКБ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Насадження-медоніс														
11	5.4	9БП1СЗ+АКБ+ОС+ДЗ	1	БП	30	16	16	4	1	С2ГДС	0.65	125	0.68			
		БП - вегетативного походження														

Аркуш 34
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 177

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
12	4.1	Лісові культури 6БП(56)3БП(36)1СЗ+ОС	1	БП БП СЗ	56 36 36	22 17 16	26 18 18	6	1А	С2ГДС	0.70	180	0.74	0.45 0.22 0.07	40 30 50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
13	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	15	8	10	2	1А	В2ДС	0.50	50	0.01			
14	0.4	Рідколісся 10СЗ		СЗ	56	22	26		1	В3ДС 0.15		70	0.03			Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5СЗ5БП+АКБ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Розміщення підросту групове Цільова порода - СЗ														
15	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП Сухостій	1	СЗ СЗ	56	23	30	5	1А	А2С	0.50	220 30	0.13 0.02			Вибіркова санітарна рубка
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
16	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	36	18	24	3	1Б	В2ДС	0.80	250	0.43			Проріджування 15%
		БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.		СЗ								10	0.02			
17	2.4	7БП3ВЛЧ+СЗ+АКБ	1	БП ВЛЧ	56 56	21 18	24 20	6	1	С3ГДС	0.40	110	0.26	0.18 0.08	30 40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
18	0.2	Біогалявина Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50		СЗ					1	В2ДС						
19	1.2	7СЗ3БП+СБ	1	СЗ	50	22	28	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.30			
		БП - вегетативного походження Підріст 9СЗ1ЯЛЕ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
20	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.75	365	0.44			Прохідна рубка 10%
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
21	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.85	40	0.08			Освітлення 15%
		БП - природного походження														

Аркуш 35
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 177

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														
22	4.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.85	30	0.12			Освітлення 15%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
23	12.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	56	26	28	5	1Б	В2ДС	0.65	300	3.60			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.24			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 240 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
24	1.5	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	56	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.70	180	0.27	0.24	50	
				БП	56	23	28							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
25	0.2	10СЗ	1	СЗ	55	20	24	5	1	В2ДС	0.30	120	0.02			
		Підріст 10СЗ+БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
26	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	22	26	5	1А	В2ДС	0.35	160	0.18			Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
27	1.8	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	56	21	26	5	1	В2ДС	0.55	175	0.32			
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
28	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	21	24	5	1	В2ДС	0.80	350	0.49			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
29	1.3	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	17	7	8	2	2	А2С	0.70	70	0.09			
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	18	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.05			
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 36
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 177

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	19	24	3	1А	В2ДС	0.70	250	0.05			Проріджування 5%
32	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
33	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
75.0

Аркуш 37
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 178

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	7БП3СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.60	190	0.48	0.34	40	
				СЗ	60	23	32							0.14	70	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
2	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	55	21	26	5	1	С2ГДС	0.65	260	0.05			
3	0.4	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	15	10	8	3	1	С2ГДС	0.70	80	0.03			
4	2.4	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	19	7	8	2	1	С2ГДС	0.80	80	0.19			Прочищення 30%
5	0.5	5СЗ5БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	60	22	28	5	1	С2ГДС	0.60	220	0.11			
6	2.0	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	8	6	6	2	2	С4ВЛЧ	0.70	30	0.06			
7	0.4	7БП2СЗ1ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	15	9	8	3	1Б	С2ГДС	0.60	60	0.02			
8	29.6	Лісові культури 7СЗ3БП+АКБ	1	СЗ	56	26	28	5	1Б	В2ДС	0.65	300	8.88			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.59			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 592 куб.м/вид.														
9	1.4	6БП3ОС1СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	40	20	24	4	1	С3ГДС	0.70	190	0.27			
10	0.9	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, зарастання - ВРК, 20%														

Аркуш 38
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 178

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.5	7БП3СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	БП	50	24	28	5	1А	С2ГДС	0.60	210	0.11			
12	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ	53	24	26	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.12			
13	3.0	9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ БП	65 65	22 25	26 32	7	2	С4ВЛЧ	0.80	300	0.90	0.81 0.09	60 50	
14	4.7	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ	6	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.60	20	0.09			
15	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	65	23	32	7	2	С3ГДС	0.50	190	0.04	0.04	60	
16	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.05			Прочищення 20%
17	1.6	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	9	10	2	1	В2ДС	0.80	105	0.17			Прочищення 20%
18	3.2	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	17	8	8	2	1	В2ДС	0.80	95	0.30			Прочищення 25%
19	0.2	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	40	18	22	3	1А	В2ДС	0.60	210	0.04			
20	0.1	9СЗ1БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.60	170	0.02			
21	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	70	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.40	150	0.05	0.05	60	
22	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.60	110	0.04			
23	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	80	27	36	6	1	В2ДС	0.55	330	0.10	0.10	60	

Аркуш 39
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 178

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	1.5	Лісові культури	1	СЗ	47	21	26	4	1А	В2ДС	0.65	300	0.45			
		7СЗ(47)3СЗ(70)+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
25	0.6	7БП2СЗ1ОС	1	БП	60	25	30	6	1	С3ГДС	0.40	140	0.08	0.05	60	
				СЗ	75	23	32							0.02	60	
				ОС	30	17	18							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
26	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	60	24	32	5	1А	В2ДС	0.60	250	0.10			
27	0.2	10СЗ	1	СЗ	90	28	40	7	1	В2ДС	0.45	280	0.06	0.06	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	0.9	8БП2ВЛЧ	1	БП	60	25	28	6	1	С2ГДС	0.60	200	0.18	0.14	50	
				ВЛЧ	60	20	26							0.04	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	0.6	10СЗ	1	СЗ	25	11	12	3	1	В2ДС	0.70	120	0.07			Проріджування 10%
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	25	28					40	0.02			
30	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	90	27	40	7	1	В2ДС	0.50	250	0.08	0.07	80	
				БП	60	22	26							0.01	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
31	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
32	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
61.0

Аркуш 40

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси

Квартал 179

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	76	24	32	6	1	С2ГДС	0.60	290	0.17	0.17	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.90	40	0.04			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	2.7	10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	36	6	1	В2ДС	0.55	310	0.84	0.84	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.85	105	0.09			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	0.6	7БП1СЗ2ОС+ДЗ	1	БП	20	11	10	3	1	С3ГДС	0.70	90	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	0.8	4БП2ВЛЧ2ОС1ВРБ1ДЗ	1	БП	18	14	14	3	1Б	С3ГДС	0.60	85	0.07			
		БП,ВЛЧ,ОС,ВРБ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	4.9	7БП1СЗ2ОС	1	БП	20	12	12	3	1	С2ГДС	0.70	100	0.49			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
8	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.85	100	0.14			Проріджування 15%
9	3.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.07			Освітлення 15%
		Якість лісових культур - 1 клас														
10	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	27	36	6	1А	В2ДС	0.70	420	1.26	1.26	85	Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 41
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 179

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	13.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	27	32	5	1Б	В2ДС	0.65	400	5.44			
		Сухостій		КУЛ								15	0.20			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
12	1.1	7БП2ОС1СЗ	1	БП	56	22	24	6	1	СЗГДС	0.50	165	0.18	0.12	40	
				ОС	56	24	32							0.04	30	
				СЗ	56	24	28							0.02	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
13	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	60	24	26	5	1А	В2ДС	0.40	190	0.10			
		БП,ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
14	0.6	4СЗ6БП	1	СЗ	66	22	28	6	1	СЗГДС	0.40	140	0.08	0.03	70	
				БП	66	23	24							0.05	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
15	1.0	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.01			
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	1.3	Болото														
		Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
17	0.8	7БП3ОС+СЗ	1	БП	19	12	10	3	1	С2ГДС	0.70	105	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
18	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	19	9	10	2	1	В2ДС	0.85	100	0.29			Прочищення 15%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 1 клас														
19	4.0	Зруб		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс.
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 26 см														РТК 47
20	2.9	Лісові культури	1	СЗ	65	28	30	6	1Б	В2ДС	0.70	440	1.28	1.28	90	Прохідна рубка 5%

Аркуш 42
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 179

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.7	Лісові культури	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	340	0.58			Прохідна рубка 5%
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
22	1.1	Лісові культури	1	СЗ	71	26	30	6	1А	В2ДС	0.70	380	0.42	0.38	80	
		9СЗ1БП+ОС		БП	71	24	26							0.04	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	2.3	Лісові культури	1	СЗ	73	27	32	6	1А	В2ДС	0.80	480	1.10	1.10	85	
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.4	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.50	10				
		8СЗ2БП+ЯЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	0.4	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.50	10				
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	0.6	Лісові культури	1	СЗ	71	27	44	6	1А	С2ГДС	0.40	240	0.14	0.14	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	1.3	Лісові культури	1	ДЗ	81	22	28	6	2	С2ГД	0.50	210	0.27	0.14	40	
		5ДЗ2ОС2СЗ1БП		ОС	81	24	40							0.05	10	
				СЗ	81	26	36							0.05	80	
				БП	81	24	26							0.03	40	
		ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	50	21	24	5	1	С3ГДС	0.70	180	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														

Аркуш 43
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 179

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	4.7	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	9	10	2	1	В2ДС	0.90	110	0.52			Прочищення 20%
30	0.2	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
31	0.8	5БП3ВЛЧ2ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	15	8	6	3	1А	С2ГДС	0.50	30	0.02			
32	0.4	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	45	21	24	5	1	С2ГДС	0.60	160	0.06			
33	1.4	Лісові культури 4СЗ4БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження	1	СЗ	50	23	26	4	1А	СЗГДС	0.65	220	0.31			
34	0.7	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	60	23	26	6	1	С2ГДС	0.60	200	0.14	0.11	60	
				СЗ	60	23	28							0.03	85	
35	4.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.85	70	0.28			Прочищення 15%
36	5.0	Лісові культури 7СЗ3БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 50 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	54	26	28	5	1Б	С2ГДС	0.80	390	1.95			Прохідна рубка 10%
				СЗ								20	0.10			
37	0.5	Лісові культури 7СЗК3БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗК	54	26	28	5	1Б	С2ГДС	0.25	120	0.06			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
				СЗК								20	0.01			
38	0.6	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	70	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.16	0.16	60	

Аркуш 44
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 179

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 5%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	27	34	5	1Б	В2ДС	0.70	420	0.63			
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
40	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ОС+СЗ	1	БП	19	12	10	3	1	С2ГДС	0.70	105	0.02			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
41	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		Лісові культури 8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	19	9	10	2	1	В2ДС	0.85	100	0.02			
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
42	0.8	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
43	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
44	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	77.0															

Аркуш 45

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 180

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.3	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	51	22	26	6	1	В3ДС	0.50	145	0.19	0.17	30	
				СЗ	51	18	24							0.02	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
22	1.3	Лісові культури	1	СЗ	66	26	30	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.40			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
23	6.1	Лісові культури	1	СЗ	66	27	30	5	1А	В2ДС	0.60	360	2.20			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.12			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	0.3	Лісові культури	1	СЗ	66	20	24	5	2	А2С	0.80	320	0.10			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ВЛЧ+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
26	0.3	7ВЛЧ(71)2ВЛЧ(50)1БП	1	ВЛЧ	71	21	28	7	3	С4ВЛЧ	0.50	170	0.05	0.03	60	
				ВЛЧ	50	19	20							0.01	50	
				БП	71	24	28							0.01	30	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
27	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	61	21	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.08	0.08	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
28	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
29	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 5%
		Лісові культури	1	СЗ	36	18	22	3	1Б	В2ДС	0.70	250	0.20			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	24	30					20	0.02			

Аркуш 46

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 180

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	66	26	28	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.54			
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
31	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	45	17	20	5	2	С4ВЛЧ	0.40	90	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.60														
32	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ(71)2ВЛЧ(50)1БП	1	ВЛЧ	71	21	28	7	3	С4ВЛЧ	0.50	170	0.05	0.03	60	
				ВЛЧ	50	19	20							0.01	50	
				БП	71	24	28							0.01	30	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
33	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	66	20	24	5	2	А2С	0.80	320	0.16			
		10СЗ+ВЛЧ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
34	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														

Разом

15.3

Аркуш 47
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 180

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	13	7	8	2	1	В2ДС	0.85	70	0.27			Прочищення 15%
2	0.7	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	40	12	16	3	3	А2С	0.60	120	0.08			
3	0.3	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове	1	СЗ	20	8	10	2	1	В3ДС	0.50	50	0.02			
4	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Сухостій Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	17	7	8	2	2	А2С	0.75	70 5	0.07 0.01			Прочищення 10%
5	0.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове	1	СЗ	58	21	26	5	1	В2ДС	0.60	260	0.13			
6	5.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	66	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	340 20	1.87 0.11	1.87	80	Вибіркова санітарна рубка
7	3.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ СЗ	51	20	26	5	1	В2ДС	0.70	280 10	1.09 0.04			Прохідна рубка 5%
8	0.2	Біогалявина Поодинокі дерева 10ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60		СЗ ВЛЧ	50	19	22		1А	СЗГДС		20				
9	0.3	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ БП ВЛЧ	65 65 65	23 21	30 24	6	1	В2ДС	0.60	250	0.08	0.07 0.01	80 40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.3	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.06	0.04	60	

Аркуш 48
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 180

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	23	28							0.01	50	
				СЗ	60	22	28							0.01	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
11	1.3	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	71	24	28	7	2	В2ДС	0.30	100	0.13	0.12	30	
				СЗ	71	23	28							0.01	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ЛПД		СЗ	4				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	59	25	30	5	1А	В2ДС	0.70	360	0.43			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
14	0.7	7БП1СЗ2АКБ+ВЛЧ	1	БП	51	24	30	6	1А	В2ДС	0.50	155	0.11	0.08	50	
				СЗ	60	22	28							0.01	70	
				АКБ	40	19	20							0.02	10	
		БП,АКБ - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ+АКБ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
15	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+СЗ+БП	1	АКБ	20	10	10	5	1А	В2ДС	0.60	50	0.01			
		Насадження-медоніс														
16	4.9	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	7	4	6	2	1	С4ВЛЧ	0.60	20	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
17	0.7	6СЗ4БП+АКБ	1	СЗ	50	19	26	4	1	В2ДС	0.60	190	0.13			
18	2.0	7СЗ3БП	1	СЗ	50	23	26	4	1А	В2ДС	0.65	260	0.52			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
19	1.5	Лісові культури	1	СЗ	60	25	28	5	1А	В2ДС	0.75	390	0.59			Прохідна рубка 10%
		8СЗ(60)2СЗ(90)+БП+АКБ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
20	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	51	22	26	5	1А	С2ГДС	0.40	170	0.05			

Аркуш 49
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 180

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
35	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом		29.7														
Разом по кварталу		45.0														

Аркуш 50

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 181

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП	1	СЗ	50	21	26	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.08			
		Сухостій		СЗ								10				
12	0.2	7ВЛЧ1БП2СЗ	1	ВЛЧ	66	21	28	7	2	СЗГДС	0.65	225	0.05	0.03	60	
				БП	66	23	30							0.01	40	
				СЗ	66	24	28							0.01	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
13	0.1	Лісові культури	1	СЗ	59	22	28	4	1	В2ДС	0.40	150	0.02			
		8СЗ2БП														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
14	0.9	Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	1	С2ГДС	0.60	50	0.05			
		4СЗ6БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	1.2	Лісові культури	1	СЗ	66	24	32	5	1	В2ДС	0.65	330	0.40			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
16	2.0	Лісові культури	1	СЗ	66	26	30	5	1А	В2ДС	0.65	350	0.70			Вибіркова санітарна рубка
		9СЗ(66)1СЗ(59)+БП														
		Сухостій		СЗ								25	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
17	0.9	Лісові культури	1	СЗ	59	23	28	4	1А	В2ДС	0.65	270	0.24			Вибіркова санітарна рубка
		7СЗ3БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
18	0.3	Лісові культури	1	СЗ	59	23	28	4	1А	В2ДС	0.70	340	0.10			Прохідна рубка 5%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														

Аркуш 51

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 181

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	С2ГДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	13	7	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.07			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
21	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 30%
		Лісові культури 4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	13	6	8	2	1А	С2ГДС	0.80	70	0.06			
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
23	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	66	21	26	5	2	В2ДС	0.30	120	0.04			Суцільна санітарна рубка
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
24	1.7	Лісові культури 4СЗ3БП(17)3БП(15)	1	СЗ	17	8	8	2	1	В2ДС	0.90	100	0.17			Прочищення 30%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	0.2	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ0БП														
				ВЛЧ	40	18	24					20				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
26	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 5%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	24	28	5	1	С2ГДС	0.70	360	0.07			
		Сухостій		СЗ								20				
27	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	6	5	6	3	1	С2ГДС	0.70	10	0.01			
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
28	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	25	30	5	1А	В2ДС	0.70	380	0.30			Прохідна рубка 5%

Аркуш 52

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 181

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
29	0.5	Лісові культури	1	СЗ	46	22	28	4	1Б	В2ДС	0.70	280	0.14			Прохідна рубка 8%
		8СЗ2БП+ВЛЧ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
30	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	55					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
31	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.01			
		8СЗ2БП+АКБ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прочищення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	17	8	8	2	1	В2ДС	0.90	100	0.01			
		4СЗ3БП(17)3БП(15)														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	66	26	30	5	1А	В2ДС	0.50	290	0.06			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
34	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	6	1.3	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			
		5СЗ2МДЕ1БП2АКБ+ОС+ДЗ														
		БП,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
35	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	66	25	28	5	1А	В2ДС	0.65	350	0.25			
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
36	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
37	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	СЗГДС	0.50	175	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														

Аркуш 53

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 181

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	36	18	18	3	1Б	В2ДС	0.65	215	0.09			
39	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	50	22	28	5	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.02			
40	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.02			
41	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	50	22	28	5	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.02			
42	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01			
43	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	60	20	28	6	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.02	0.02	40	
44	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
45	2.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 У виділі питне джерело	1 СЗ	СЗ	66	28	28	5	1Б	С2ГДС	0.70	440 5	1.10 0.01			Прохідна рубка 5%
46	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+СЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	62	22	30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.55	0.55	60	
47	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Аркуш 54

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 181

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
48	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	24	32	5	1	В2ДС	0.65	330	0.26			
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
49	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
50	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом																
	24.3															

Аркуш 55
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 181

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	16.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	59	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	290	4.64			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.24			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 160 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
2	1.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	59	25	30	5	1А	В2ДС	0.50	230	0.35			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
3	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 7СЗ3БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
4	0.8	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	66	21	28	7	2	СЗГДС	0.70	230	0.18	0.16	60	
				БП	66	22	28							0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
5	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	22	28	5	1	В2ДС	0.60	270	0.41			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80														
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
6	0.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	25	17	18	6	1А	С2ГДС	0.60	120	0.01	0.01	5	
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
7	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	14	7	8	2	1	С2ГДС	0.90	70	0.15			Прочищення 30%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
8	0.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	13	7	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.01			Прочищення 30%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
9	0.1	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	13	6	8	2	1А	С2ГДС	0.80	70	0.01			Прочищення 30%

Аркуш 56
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 181

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - природного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
10	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.10	0.10	80	
51	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
52	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом	23.1															
Разом по кварталу	47.4															

Аркуш 57

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 182

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прочищення 10%
		Лісові культури	1	СЗ	12	6	6	2	1	В2ДС	0.80	55	0.03			
		10СЗ+ДЗ+БП+СБ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
2	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В2ДС	0.60	140	0.03			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	25	56					10				
3	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	10				
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01			
		9СЗ1БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	5	1	В2ДС	0.60	310	0.31			рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								40	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
6	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
		9СЗ1БП+ДЧР														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
8	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 5%
		Лісові культури	1	СЗ	38	15	16	3	1	В2ДС	0.70	190	0.08			
		10СЗ+БП														
9	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ4ВРБ1ГШЗ+СЗ	1	ВЛЧ	25	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.50	60	0.04			
		ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження														
10	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	40	19	24	3	1А	В3ДС	0.65	240	0.05			

Аркуш 58

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 182

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	66	23	28	5	1	В2ДС	0.60	290	0.26			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
12	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10				
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 5%
		Лісові культури	1	СЗ	66	23	28	5	1	В2ДС	0.70	340	0.24			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	45	17	20	5	2	С4ВЛЧ	0.40	90	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50														
15	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	60	25	28	4	1А	В2ДС	0.65	350	0.11			рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
16	2.5	8СЗ2АКБ+ОС+КЛТ+БП	1	СЗ	30	15	18	3	1А	В2ДС	0.70	150	0.38			Проріджування 10%
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
17	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	2.8	Лісові культури	1	СЗ	71	27	30	5	1А	В2ДС	0.60	360	1.01			Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	2.5	Лісові культури	1	СЗ	55	23	26	4	1А	В2ДС	0.70	340	0.85			Прохідна рубка 5%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			

Аркуш 59

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 182

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	32	5	1	В2ДС	0.65	370	0.44			
22	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	32	5	1	В2ДС	0.65	370	0.37			
23	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	50	17	26	4	2	А2С	0.40	130	0.01			
24	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	38	16	22	3	1	В2ДС	0.60	180	0.11			
25	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8ВЛЧ2ВРБ+СЗ+ГШЗ ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	25	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.50	55	0.04			
26	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	66	23	28	5	1	В2ДС	0.60	290	0.20			
27	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	66	23	28	5	1	В2ДС	0.55	270 10	0.24 0.01			Вибіркова санітарна рубка
28	0.2	9ВЛЧ1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С3ГДС	0.50	130	0.03			
29	0.2	Біогалявина Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20		СЗ					1	С2ГДС						
30	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
31	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	60	25	28	4	1А	В2ДС	0.65	350 15	0.11			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 60

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 182

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
32	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	23	28	5	1	В2ДС	0.60	290	0.12			
33	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
34	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	23	28	5	1	В2ДС	0.60	290	0.61			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
35	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	66	23	28	5	1	В2ДС	0.65	320	0.16			
36	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	23	28	5	1	В2ДС	0.65	320	0.19			
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
46	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	45	17	20	5	2	С4ВЛЧ	0.40	90	0.03			
47	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	50	22	28	5	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.04			
48	2.2	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
49	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
51	0.1	Струмок Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																
	31.0															

Аркуш 61
Розважівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 182

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	1.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	76	24	28	5	1	В2ДС	0.70	360	0.36			Прохідна рубка 8%
38	0.2	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
39	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	19	24	4	1	В2ДС	0.60	220	0.04			
40	2.4	Лісові культури 8СЗ(76)2СЗ(65) СЗ - природного походження	1	СЗ	76	23	26	5	2	В2ДС	0.65	300	0.72			
41	2.7	Лісові культури 7СЗ(76)3СЗ(50) СЗ - природного походження	1	СЗ	76	24	28	5	1	В2ДС	0.70	340	0.92			Прохідна рубка 8%
42	3.8	Лісові культури 6СЗ(61)4СЗ(50)+БП СЗ - природного походження	1	СЗ	61	23	28	5	1	В2ДС	0.60	270	1.03			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Захаращення загальне - 38 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини		СЗ								10	0.04			
43	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 6СЗ(61)4СЗ(50)+БП СЗ - природного походження	1	СЗ	61	23	28	5	1	В2ДС	0.75	300	0.39			
		Сухостій Повнота насадження нерівномірна		СЗ								10	0.01			
44	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 5%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	50	19	24	4	1	В2ДС	0.70	260	0.49			
		Сухостій Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини		СЗ								10	0.02			
45	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
50	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														

Разом
14.0

Разом по кварталу
45.0

Аркуш 62

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 183

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 10%
		7БП3СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	30	16	16	4	1	С2ГДС	0.70	130	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
41	4.6	Лісові культури	1	СЗ	54	24	28	4	1А	С2ГДС	0.65	310	1.43			
		10СЗ+БП+ОС+АКБ														
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
42	0.5	10БП+СЗ+АКБ+ВРБ+ДЗ	1	БП	15	9	8	3	1	С2ГДС	0.60	50	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.20														
43	1.3	10БП	1	БП	15	6	4	3	3	В5БС	0.60	30	0.04			
		БП - вегетативного походження														
44	0.3	Лісові культури	1	СЗК	54	21	28	4	1	С2ГДС	0.25	100	0.03			Суцільна санітарна рубка
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								40	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
45	1.6	Лісові культури	1	СЗ	54	25	28	4	1Б	С2ГДС	0.55	300	0.48			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП+ВЛЧ														
		Сухостій		СЗ								40	0.06			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
46	1.4	Лісові культури	1	СЗ	54	25	28	4	1Б	С2ГДС	0.75	390	0.55			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Сніголом, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
47	3.3	8ВЛЧ2БП+ОС+ГЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С3ГДС	0.60	180	0.59			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
48	3.1	7ГЗ2БП1ВЛЧ+КЛГ	1	ГЗ	45	16	16	5	3	С3ГДС	0.80	180	0.56			Прохідна рубка 8%
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
49	3.0	Лісові культури	1	СЗ	54	23	28	4	1А	В2ДС	0.75	360	1.08			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ВЛЧ+БП														
		Сухостій		СЗ								30	0.09			

Аркуш 63

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 183

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ОЖС,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
50	0.4	Лісові культури 10СЗК Сухостій Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	59	22	24	4	1	В2ДС	0.25	110 30	0.04 0.01			Вибіркова санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
51	1.4	9БП1ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП ВЛЧ	61 50	20 18	24 20	7	2	С2ГДС	0.50	125	0.18	0.16 0.02	40 50	
52	0.7	9БП1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	40	23	26	4	1А	С2ГДС	0.70	210	0.15			
53	1.1	10БП+ОС+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	66	24	28	7	1	С2ГДС	0.60	190	0.21	0.21	60	
54	1.6	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	66	23	28	7	1	В2ДС	0.60	180	0.29	0.29	60	
55	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини	1	СЗ	59	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.58			
56	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.60	20	0.01			
57	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
58	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 4СЗ5БП1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	30	13	18	3	1	В2ДС	0.60	110	0.04			
59	0.2	Біогалявина		СЗ					1А	В2ДС						
60	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7БП3СЗ+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	30	16	16	4	1	С2ГДС	0.70	140	0.11			Проріджування 10%

Аркуш 64
Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 183

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
61	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9БП1ВЛЧ+ОС	1	БП	66	23	28	7	1	В2ДС	0.60	190	0.04	0.04	60	
				ВЛЧ	50	19	22								50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
62	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10БП+ОС+ВЛЧ	1	БП	66	24	28	7	1	С2ГДС	0.60	190	0.04	0.04	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
63	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9БП1ВЛЧ+ОС	1	БП	40	23	26	4	1А	С2ГДС	0.70	210	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
64	0.1	9ВЛЧ1БП+ГЗ	1	ВЛЧ	50	21	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
65	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9ВЛЧ1БП+ГЗ	1	ВЛЧ	50	21	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
66	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5ВЛЧ1БП3ГЗ1ЯЗ	1	ВЛЧ	61	23	28	7	1	С3ГДС	0.70	190	0.15	0.06	60	
				БП	61	24	28							0.02	40	
				ГЗ	45	15	16							0.05	5	
				ЯЗ	61	26	44							0.02	70	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
67	1.0	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	20	24	4	1	С3ГДС	0.70	210	0.21			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
68	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	20	24	4	1	С4ВЛЧ	0.70	210	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
69	0.1	7ВЛЧ3БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	40	20	24	4	1	С4ВЛЧ	0.70	210	0.02			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
70	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7ВЛЧ3БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	40	20	24	4	1	С4ВЛЧ	0.70	210	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 65

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 183

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
71	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	54	25	28	4	1Б	С2ГДС	0.75	390	0.08			
		8СЗ2БП														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
72	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 5%
		Лісові культури	1	СЗ	54	24	28	4	1А	А2С	0.70	300	0.18			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								25	0.02			
73	0.4	9БП1ВЛЧ	1	БП	40	21	22	4	1А	С2ГДС	0.50	130	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
74	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	21	22	4	1А	С3ГДС	0.60	180	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
75	1.2	6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С3ГДС	0.60	180	0.22			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
76	0.4	Лінія електромережі														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
77	1.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
78	0.4	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
80	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
Разом																
	37.6															

Аркуш 66
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 183

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	54	25	28	5	1Б	С2ГДС	0.75	400	2.64			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								30	0.20			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														
2	0.6	7БП2ОС1СЗ	1	БП	50	20	24	5	2	СЗГДС	0.40	115	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
3	2.2	Лісові культури 6СЗК4БП	1	СЗК	54	25	28	5	1Б	СЗГДС	0.45	210	0.46			Вибіркова санітарна рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗК								40	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
4	11.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	54	25	28	5	1Б	С2ГДС	0.65	350	4.10			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.35			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 117 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	7.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ГЗ	1	СЗ	58	26	28	5	1Б	С2ГДС	0.65	300	2.28			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								25	0.19			
6	1.1	10БП	1	БП	25	8	8	4	4	В5БС	0.50	30	0.03			
		БП - вегетативного походження														
7	0.4	5ВЛЧ4БП1ОС+СЗ+ВРБ	1	ВЛЧ	55	21	26	6	2	СЗГДС	0.50	180	0.07	0.03	60	
				БП	55	24	28							0.03	50	
				ОС	55	24	28							0.01	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК,ОЖС, зімкнутість 0.40														
8	0.9	9ВЛЧ1БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	55	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.21	0.19	60	
				БП	55	24	28							0.02	50	
				СЗ	55											
				ОС	55											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
9	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
10	0.2	Болото														

Аркуш 67
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 183

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова														
11	0.2	5БП2ВЛЧ1ВРБ1ОС1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	БП	30	15	16	4	1	СЗГДС	0.50	110	0.02			
12	0.8	5БП4ВЛЧ1ВРБ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	24	26	5	1А	СЗГДС	0.65	220	0.18			
13	0.5	Лісові культури 10БП+СЗ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50	1	БП	54	24	30	6	1А	С2ГДС	0.60	190	0.10	0.10	60	
14	4.2	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 84 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 42 куб.м/вид. Сніголом, 15%, Середня ступінь пошкодження	1 СЗ	СЗ	54	23	28	5	1А	С2ГДС	0.60	290 20	1.22 0.08			Вибіркова санітарна рубка
15	0.8	6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	24	28	5	1А	СЗГДС	0.60	220	0.18			
16	0.3	8ГЗ2БП+ВЛЧ ГЗ,БП - вегетативного походження	1	ГЗ	40	15	14	5	3	С2ГДС	0.70	125	0.04			
17	2.7	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 41 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						1	В2ДС		 200	 0.54			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
18	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій	1 СЗ	СЗ	59	23	26	5	1А	В2ДС	0.60	280 30	0.48 0.05			Вибіркова санітарна рубка
19	0.7	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Середня ступінь пошкодження	1 СЗК	СЗК	59	22	24	5	1	А2С	0.30	140 30	0.10 0.02			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
20	0.2	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	56	23	26	6	1	В2ДС	0.40	120	0.02	0.02	50	

Аркуш 68
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 183

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.4	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП		СЗ	3				1А	В2ДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.2	9БП1ОС+СЗ	1	БП	56	22	26	6	1А	В2ДС	0.40	120	0.02	0.02	50	
				ОС	56	22	32								20	
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
23	0.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	59	23	26	5	1А	В2ДС	0.60	250	0.03			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
24	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	21	26	5	1	В2ДС	0.50	220	0.07			
25	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+ОС+ГШЗ+ЛПД	1	АКБ	40	14	16	8	3	С2ГДС	0.60	90	0.04	0.04	30	
		АКБ - вегетативного походження Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Насадження-медоніс														
26	0.3	Лісові культури 10СЗ+АКБ	1	СЗ	54	24	28	5	1А	С2ГДС	0.50	260	0.08			
		Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
27	0.2	Біогалявина Поодинокі дерева 10БП		СЗ					1	СЗГДС						
				БП	50	20	28					20				
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50														
28	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+АКБ	1	СЗ	54	24	26	5	1А	С2ГДС	0.60	310	0.25			
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
29	0.6	10БП	1	БП	15	6	4	3	3	В5БС	0.60	30	0.02			
		БП - вегетативного походження														
30	0.8	4БП4ВЛЧ2ОС+ГШЗ+ДЗ	1	БП	50	20	24	5	1	С3ГДС	0.50	135	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
31	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	54	25	28	5	1Б	С2ГДС	0.55	300	1.26			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.17			
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Аркуш 69
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 183

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	54	21	28	5	1	С2ГДС	0.25	100	0.02			Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								40	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Середня ступінь пошкодження														
33	0.5	6ВРБ1БП2ВЛЧ1ОС	1	ВРБ	40	23	44	8	1В	С3ГДС	0.50	225	0.11	0.07	5	
				БП	40	23	28							0.01	50	
				ВЛЧ	40	23	28							0.02	60	
				ОС	40	25	40							0.01	30	
		ВРБ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
34	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	54	25	28	5	1Б	С2ГДС	0.75	390	0.12			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
35	0.6	9ВЛЧ1БП+ОС+ГЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	61	20	26	7	2	С3ГДС	0.60	180	0.11	0.10	60	
				БП	61	22	26							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
36	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	54	24	30	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.23			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
37	0.8	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С3ГДС	0.60	150	0.12			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
38	0.1	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	40	18	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.02			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
39	0.3	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	50	22	26	5	1	С3ГДС	0.40	110	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
79	0.3	Лінія електромережі														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
81	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Аркуш 70

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 183

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
82	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
Разом	55.9															
Разом по кварталу	93.5															

Аркуш 71
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 184

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.06			Освітлення 25%
2	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ЯЛЕ Сухостій Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	58	22	26	5	1	В2ДС	0.70	320 10	0.35 0.01			Прохідна рубка 5%
3	1.4	Лісові культури 7ЯЛЕ2СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Захисна реміза	1	ЯЛЕ СЗ БП ЯЛЕ	57 57 57	20 25 21	22 36 26	7	1	С2ГДС	0.70	350 10	0.49 0.01	0.34 0.10 0.05	70 80 50	
4	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ЯЛЕ Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	57	21	24	5	1	В2ДС	0.80	340	0.24			Прохідна рубка 10%
5	0.8	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 32 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ СЗ	57	20	24		1	В2ДС		30 120	0.02 0.10			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
6	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.01			
7	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	4	4	2	2	А2С	0.80	30	0.01			Освітлення 20%
8	0.2	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.60	15				
9	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	56	24	28	5	1А	В2ДС	0.60	310 10	1.12 0.04			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 72

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 184

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.01			
11	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	21	26	5	1	В2ДС	0.50	220	0.13			
12	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.01			
13	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	56	19	22	5	2	А2С	0.70	260 15	0.34 0.02			Прохідна рубка 5%
14	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	57	18	22	5	2	А2С	0.70	230	0.51			Прохідна рубка 5%
15	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.60	15				
16	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	57	23	28	5	1А	В2ДС	0.75	320 15	0.77 0.04			Прохідна рубка 10%
17	0.2	Лісові культури 7БП3СЗ	1	БП СЗ	57 57	23 22	26 26	6	1А	В2ДС	0.60	200	0.04	0.03 0.01	50 70	
18	0.2	Біогалявина Природне поновлення 7СЗ3БП+ГШЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						
19	0.3	9СЗ1БП Сухостій Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	35	18	18	3	1Б	В2ДС	0.70	210 10	0.06			Проріджування 5%
20	1.3	6БП3СЗ1ОС+ДЗ+ГШЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП СЗ	46 70	21 25	22 40	5	1	В3ДС	0.70	225 25	0.29 0.03			
21	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Сухостій Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	56	21	26	5	1	В2ДС	0.50	210 10	0.13 0.01			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 73
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 184

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	36	17	18	3	1А	В2ДС	0.85	260	0.62			Проріджування 15%
23	4.7	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	23	11	14	3	1А	В2ДС	0.65	90	0.42			
24	1.9	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	22	10	10	3	1	В2ДС	0.80	110	0.21			Проріджування 10%
25	0.3	6СЗ4БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.60	75	0.02			
				СЗ	60	20	28					10				
26	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	4	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.04			Освітлення 20%
27	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	4	4	2	2	А2С	0.70	20	0.02			
28	0.5	10БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	56	23	26	6	1А	С2ГДС	0.50	150	0.08	0.08	60	
29	0.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	25	30	6	1	В2ДС	0.70	380	0.19	0.19	80	
30	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
31	1.4	Лісові культури 5СЗ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	22	10	10	3	1	В2ДС	0.65	95	0.13			
32	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	20	22	5	2	В2ДС	0.60	240	0.79			

Аркуш 74
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 184

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	2.8	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	22	10	10	3	1	В2ДС	0.65	90	0.25			
34	1.3	7БП3СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	20	10	8	3	1А	В2ДС	0.70	75	0.10			
35	1.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	0.57	0.57	90	
36	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	57	22	28	5	1	В2ДС	0.60	220	0.18			
37	0.7	Лісові культури 5СЗ5БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	57	22	28	5	1	В2ДС	0.60	220	0.15			
38	0.2	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.90	20				Освітлення 25%
39	6.8	Лісові культури 7СЗ3БП Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	56	22	26	5	1А	В2ДС	0.50	210	1.43			
40	1.9	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1А	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	56	22	26					30	0.06			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								50	0.10			культур лісовіднов.
		Природне поновлення 7БП3СЗ, 5 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 57 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
41	0.5	5БП5ОС+СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	БП	20	12	12	3	1	В4ДС	0.60	100	0.05			
42	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	56	22	26	5	1А	В2ДС	0.50	210	0.11			
43	1.8	Лісові культури	1	СЗ	51	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	370	0.67			Прохідна рубка 10%

Аркуш 75
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 184

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
44	0.4	Лісові культури	1	СЗК	51	21	26	5	1А	В2ДС	0.30	100	0.04			Суцільна санітарна рубка
		5СЗК5БП														
		Сухостій		СЗ								40	0.02			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження														
45	0.8	10БП+ОС+СЗ	1	БП	57	24	28	6	1А	СЗГДС	0.60	200	0.16	0.16	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
46	0.2	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20				
		6СЗ4БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
47	0.2	Лісові культури	1	СЗ	51	22	26	5	1А	В2ДС	0.60	280	0.06			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15				
48	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В2ДС	0.80	180	0.05			Проріджування 15%
49	0.9	Лінія електромережі														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
50	0.3	Лінія електромережі														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
51	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
52	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	61.0															

Аркуш 76
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 185

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	33.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ЯЛЕ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	59	23	26	5	1А	В2ДС	0.60	300	9.96			
2	1.7	10БП+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	56	23	26	6	1А	С2ГДС	0.50	150	0.26	0.26	50	
3	2.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га	1 СЗ	СЗ	59	19	22	5	2	А2С	0.50	190 20	0.40 0.04			Вибіркова санітарна рубка
4	0.5	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	БП	35	20	22	4	1А	С3ГДС	0.60	150	0.08			
5	0.3	7БП3СЗ+ЯЛЕ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1	БП	20	12	10	3	1	С2ГДС	0.60	80	0.02			
6	0.3	Лісові культури 4СЗ3БП(8)3БП(6)+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	С2ГДС	0.80	20	0.01			Освітлення 25%
7	0.4	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ Підріст 9БП1ЯЛЕ, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ОЖС,МАЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	59	22	26	5	1	С2ГДС	0.30	140	0.06			
8	3.9	Лісові культури 5БП(22)1СЗ3БП(22)1ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	22	12	14	4	1Б	С2ГДС	0.65	90	0.35			
9	8.0	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	51	20	24	5	1	С2ГДС	0.65	250	2.00			
10	0.7	Лісові культури 4СЗ6БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	51	21	26	5	1А	С2ГДС	0.40	130	0.09			
11	0.4	Лісові культури	1	СЗ	51	23	26	5	1А	В2ДС	0.65	290	0.12			

Аркуш 77
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 185

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								5				
12	1.2	Лісові культури	1	СЗ	51	22	26	5	1А	С2ГДС	0.75	280	0.34			Прохідна рубка 10%
		7СЗ3БП														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
13	0.9	Лінія електромережі														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
14	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
15	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
16	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	54.0															

Аркуш 78
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 186

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	10СЗ	1	СЗ	40	17	24	3	1	В2ДС	0.50	160	0.03			
2	0.5	7БП3ОС+СЗ+ВРБ+ГШЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	40	21	22	4	1А	В3ДС	0.60	185	0.09			
3	3.8	Лісові культури 7БП3СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га	1 	БП СЗ	59 59	25 24	28 28	6	1А	В2ДС	0.80	300	1.14	0.80 0.34	50 80	
4	0.6	Лісові культури 7БП3СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га	1 	БП СЗ	59 59	25 24	28 28	6	1А	В2ДС	0.60	225	0.14	0.10 0.04	50 80	
5	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
6	22.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ БП СЗ	71 50 	25 20 	30 24 	6	1	В2ДС	0.70	340 15	7.72 0.34	6.95 0.77 	70 40 	Вибіркова санітарна рубка
7	2.5	7БП2СЗ1ОС+ДЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	22	17	14	4	1Б	В2ДС	0.80	150	0.38			Проріджування 30%
8	0.5	7БП2ОС1СЗ+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	20	17	14	3	1В	В2ДС	0.80	120	0.06			Прочищення 10%
9	0.9	Незімкнуті лісові культури 3СЗ2БП3СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	7				1А	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	0.4	Лісові культури 4СЗ3БП(21)3БП(20)+ОС БП - природного походження	1	СЗ	21	10	10	3	1А	В2ДС	0.80	110	0.04			Проріджування 25%
11	1.9	Лісові культури 5СЗ3БП(21)2БП(20) БП - природного походження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження	1 	СЗ БП СЗ	21 21 	10 10 	10 10 	3	1А	В3ДС	0.80	100 10	0.19 0.02			Проріджування 20%

Аркуш 79
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 186

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
12	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	25	30	6	1	В2ДС	0.60	330	0.79	0.79	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
13	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
14	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
37.0

Аркуш 80

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 187

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.2	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	58	23	28	4	1А	В2ДС	0.60	250	0.05			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20				
		Підріст 9СЗ1ДЗ+БП, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
19	0.7	Лісові культури 6СЗ(46)2БП(46)1СЗ(58)1БП(58)+ОС	1	СЗ	46	22	24	4	1Б	В2ДС	0.65	250	0.18			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
20	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
21	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	35	13	16	3	1	В2ДС	0.80	170	0.20			Проріджування 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
22	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 10%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	35	13	16	3	1	В2ДС	0.80	170	0.05			
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
23	0.4	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.50	100	0.04			
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
24	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.50	220	0.11			
		Сухостій		СЗ								40	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
25	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
		Підлісок ІРК,БЗР, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
27	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	35	13	16	3	1	В2ДС	0.65	140	0.01			
28	0.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
29	0.1	Лінія електромережі														

Аркуш 81

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 187

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
30	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
Разом	4.6															

Аркуш 82
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 187

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8С3Д2З		СЗ	2				1А	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		5С3Б5БП+ДЗ+ОС		СЗ	8	2	2				0.40	10				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	3.0	Лісові культури	1	СЗ	58	24	28	5	1А	В2ДС	0.35	150	0.45			Суцільна санітарна
		6С4БП														рубка
		Сухостій		СЗ								70	0.21			Створення ліс.
																культур лісовіднов.
																РТК 47
3	23.6	Лісові культури	1	СЗ	58	23	28	5	1А	В2ДС	0.60	250	5.90			Вибіркова санітарна
		6С4БП														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.47			
		Підріст 9С1ДЗ+БП, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 354 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 118 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	0.5	Лісові культури	1	СЗ	58	23	28	5	1А	В2ДС	0.25	100	0.05			Суцільна санітарна
		6С4БП														рубка
		БП - природного походження														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								20	0.01			культур лісовіднов.
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														РТК 47
		Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 1.00														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
5	1.5	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 5С3Б5БП														рубка
				СЗ	58	23	28					30	0.05			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								80	0.12			культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 23 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
6	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8С3Д2З		СЗ	2				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		8С3Д2БП		СЗ	8	2	2				0.40	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	0.5	Лісові культури	1	СЗ	46	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.13			Прохідна рубка 5%
		6С4БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
8	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8С3Д2З		СЗ	2				1А	В2ДС	85					за ліс. культурами

Аркуш 83
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 187

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
9	10.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	59	22	28	5	1	В2ДС	0.65	300	3.18			Вибіркова санітарна рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.21			
		Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	30	12	16					20	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								60	0.02			культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
11	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	46	22	26	4	1Б	В2ДС	0.65	280	0.25			
		БП - природного походження														
12	0.2	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	58	23	28	5	1А	В2ДС	0.25	90	0.02			Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.01			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
13	0.2	7СЗ3БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.60	100	0.02			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
14	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		8СЗ2БП+ОС		СЗ	8	2	2				0.40	10	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.3	Лісові культури 4СЗ5БП1ДЗ	1	СЗ	8	2	2	2	1	В3ДС	0.50	10				
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.20			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
17	0.6	Лінія електромережі														

Аркуш 84
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 187

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
31	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
32	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
33	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
Разом	46.7															
Разом по кварталу	51.3															

Аркуш 85

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 188

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	22	28	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.24			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	25	36					30	0.03			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	22	28	4	1А	В2ДС	0.65	300	1.26			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.30														
3	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
4	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	40	19	24	3	1А	В2ДС	0.75	280	0.31			Проріджування 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
5	2.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	22	28	4	1А	В2ДС	0.65	300	0.72			
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	0.3	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	70	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.60	250	0.08	0.08	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗ(20)3СЗ(50)+БП	1	СЗ	20	9	10	2	2	А2С	0.50	75	0.04			
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
8	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 10%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	40	16	16	3	1	В2ДС	0.80	230	0.12			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
9	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	19	22	4	1	В2ДС	0.85	300	0.42			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
10	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	19	22	4	1	В2ДС	0.80	300	0.57			Прохідна рубка 10%
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	20	32					50	0.10			

Аркуш 86
Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 188

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	2.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	49	20	26	4	1А	В2ДС	0.75	260	0.52			
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
12	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	49	20	26	4	1А	А2С	0.80	300	0.21			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
13	0.3	10СЗ	1	СЗ	20	10	12	2	1А	В2ДС	0.70	100	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	0.2	Біогалявина		СЗ				1		В3ДС						
15	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	22	26	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.80			Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Повнота насадження нерівномірна														
16	2.4	10СЗ	1	СЗ	81	24	32	6	2	В2ДС	0.60	300	0.72	0.72	80	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Розміщення підросту групове														
17	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 8%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	30	5	1А	В2ДС	0.75	450	0.68			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
18	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	30	5	1А	С2ГДС	0.70	420	0.63			Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	30	5	1А	В2ДС	0.40	240	0.14			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	1.4	Лісові культури	1	СЗ	46	22	26	4	1Б	С2ГДС	0.60	195	0.27			

Аркуш 87
Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 188

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		3СЗ(46)3БП2СЗ(35)2ОС+АКБ+КЛЯ БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ	СЗ		2				1А	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	32	5	1А	В2ДС	0.60	380	0.84			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
23	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8СЗ1АКБ1ДЗ+ДЧР+БП	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10				
		АКБ,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
24	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.02			Освітлення 10%
		Якість лісових культур - 1 клас														
25	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	12	5	4	2	1А	В2ДС	0.90	40	0.01			Прочищення 15%
		Якість лісових культур - 1 клас														
26	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	50	23	28	4	1А	С2ГДС	0.50	225	0.07			Вибіркова санітарна рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Сніголом, 20%, Середня ступінь пошкодження														
27	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	30	5	1А	С2ГДС	0.80	480	0.14			Прохідна рубка 10%
28	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури	1	СЗ	46	22	26	4	1Б	С2ГДС	0.60	180	0.11			
		3СЗ(46)3БП2СЗ(35)2ОС+АКБ+КЛЯ БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 88

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 188

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.1	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
30	0.1	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10				
42	0.4	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
43	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
Разом	33.2															

Аркуш 89
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 188

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	7	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	10				
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	76	27	30	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.17	0.17	80	рубка
		10СЗ+БП+ОС+АКБ		БП	50											
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	76	27	30	6	1А	В2ДС	0.70	410	0.21	0.21	80	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	60					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
35	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				1А	В2ДС	60					Доповнення лісових
		Природне поновлення														культур
		8СЗ2БП		СЗ	7	1.5	2				0.50	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
36	0.2	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.70	25	0.01			
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	0.4	Кладовище														
38	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.65	400	0.12	0.12	80	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		6СЗ2ДЗ2СЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	80					Доповнення лісових
		Природне поновлення														культур
		9БП1ДЗ		БП	6	2	2				0.20	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 90
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 188

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	1.5	10СЗ	1	СЗ	81	24	32	7	2	В2ДС	0.60	300	0.45	0.45	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Розміщення підросту групове														
41	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	30	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.50	0.50	80	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Розміщення підросту групове														
44	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														

Разом
6.8

Разом по кварталу
40.0

Аркуш 91

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 189

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	2.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ СЗ	71	26	30	5	1А	В2ДС	0.70	400 15	1.08 0.04			Прохідна рубка 8%
36	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
37	0.7	Лісові культури 5СЗ(76)5СЗ(50) СЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20	1	СЗ	76	28	36	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.20			
38	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	76	28	36	5	1А	В2ДС	0.60	380	0.27			
39	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	26	30	5	1А	В2ДС	0.50	290	0.17			
47	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
48	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом	5.2															

Аркуш 92
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 189

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.2	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	51	22	26	5	1А	В2ДС	0.60	210	1.09			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.10			
		Захаращення загальне - 104 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	21.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.85	370	7.99			Прохідна рубка 10%
3	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	23	26					10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.40	155	0.06			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.02			
5	0.9	Загибле насадження		СЗ					1А	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	22	26					20	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								80	0.07			культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
6	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.65	120	0.07			
7	4.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	25	28	6	1А	В2ДС	0.65	350	1.68	1.68	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	71	23	28	6	1	С2ГДС	0.60	290	0.06	0.05	70	
				БП	71	23	28							0.01	50	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
9	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1А	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	30	10	14					5				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.19	0.19	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 93
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 189

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.4	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	85					лісових культурах
		Природне поновлення														
		8СЗ2БП+ОС+ДЗ		СЗ	7	2	2				0.50	10				
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	1.5	Лісові культури	1	СЗ	47	18	24	4	1	В2ДС	0.70	240	0.36			Прохідна рубка 5%
		10СЗ														
13	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ОЖС, 20%														
14	0.7	6ВЛЧ4БП+ОС	1	ВЛЧ	14	7	8	3	2	С4ВЛЧ	0.70	50	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.70														
15	0.5	10ВЛЧ+БП+ГЗ	1	ВЛЧ	76	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.11	0.11	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	1.5	7ВЛЧ3БП+ОС+СЗ	1	ВЛЧ	12	8	6	3	1	С4ВЛЧ	0.80	50	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40														
17	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.20														
18	5.8	Лісові культури	1	СЗ	53	24	28	5	1А	В2ДС	0.75	390	2.26			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 58 куб.м/вид.														
19	2.5	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.80	280	0.70	0.63	60	
				БП	60	24	28							0.07	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
20	0.4	Лісові культури	1	СЗ	51	24	28	5	1Б	С3ГДС	0.60	290	0.12			
		9СЗ1ВЛЧ+БП														
		ВЛЧ - природного походження														
21	0.4	9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	70	26	40	6	1А	С3ГДС	0.60	330	0.13	0.12	80	
				ВЛЧ	60	21	26							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 94
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 189

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.4	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	51	21	26	6	1	С4ВЛЧ	0.80	260	0.10	0.10	60	
23	0.2	10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.50	160	0.03			
24	0.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,СВК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	36	19	26	3	1Б	С2ГДС	0.65	240	0.10			
25	3.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	53	22	28	5	1А	В2ДС	0.60	270	1.05			
26	6.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.75	450	2.93	2.93	80	
27	0.9	Лісові культури 6СЗ(7)1ДЗ1БП2СЗ(2)+ДЧР БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	7	3	2	2	1А	В2ДС	0.70	5				
28	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.25	0.25	60	
29	1.3	Лісові культури 6СЗ(9)1БП3СЗ(2)+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	5	0.01			
30	9.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове	1	СЗ СЗ	71	26	30	6	1А	С2ГДС	0.70	400 15	3.88 0.15	3.88	80	Вибіркова санітарна рубка
31	0.9	Лісові культури	1	СЗ	76	28	36	6	1А	С2ГДС	0.60	380	0.34	0.34	80	

Аркуш 95
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 189

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ	СЗ		2				1А	В2ДС	85					Освітлення в нез. лісових культурах
		Природне поновлення 9СЗ1БП+ОС+ДЗ	СЗ		7	3	2				0.40	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.3	Біогалявина Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30	СЗ						1	В2ДС						
34	0.2	10СЗ	1	СЗ	35	16	18	3	1А	В2ДС	0.70	210	0.04			Проріджування 10%
40	0.2	10СЗ	1	СЗ	45	17	26	4	1	С2ГДС	0.40	130	0.03			
41	1.8	8СЗ1ВЛЧ1ГШЗ+ОС+БП ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	45	17	24	4	1	В2ДС	0.30	80	0.14			
42	0.4	6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	40	19	28	3	1А	С2ГДС	0.50	160	0.06			
43	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
44	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
45	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом		78.8														
Разом по кварталу		84.0														

Аркуш 96

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 190

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	28	32	5	1А	В2ДС	0.70	440	0.04			Прохідна рубка 8%
14	17.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	64	26	30	5	1А	В2ДС	0.65	380 10	6.57 0.17			Вибіркова санітарна рубка
15	2.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	27	32	5	1А	В2ДС	0.65	380	0.87			
16	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8СЗ2БП+ОС Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
17	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	66	27	32	5	1А	В2ДС	0.65	390	0.43			
18	1.7	7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	65	24	28	5	1	С2ГДС	0.60	255	0.43			
19	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	65	24	28	5	1	С2ГДС	0.60	255	0.23			
20	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
21	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом	24.6															

Аркуш 97
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 190

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.1	Лісові культури 6СЗ4БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 31 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	СЗ СЗ	47	22	28	4	1А	В2ДС	0.65	240 20	0.74 0.06			Вибіркова санітарна рубка
2	0.5	7БП3ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП ВЛЧ	56 56	23 21	28 24	6	1	С3ГДС	0.40	120	0.06	0.04 0.02	30 50	
3	0.6	8БП2СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП СЗ	56 56	25 25	28 28	6	1А	С3ГДС	0.60	220	0.13	0.10 0.03	50 80	
4	0.9	10ВЛЧ+БП+БРС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ	56	23	30	6	1	С4ВЛЧ	0.80	310	0.28	0.28	70	
5	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
6	0.7	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ	47	23	26	4	1Б	В2ДС	0.70	340	0.24			Прохідна рубка 5%
7	9.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	64	26	30	6	1А	В2ДС	0.70	400 20	3.80 0.19	3.80	90	Прохідна рубка 5%
8	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 70%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	64	26	30	6	1А	В2ДС	0.35	200 35	0.26 0.05	0.26	80	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
9	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ	76	24	30	6	1	В2ДС	0.70	360	0.25	0.25	80	
10	1.7	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.75	0.75	80	

Аркуш 98
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 190

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
12	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.50	290	0.09	0.09	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
23	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом	20.0															
Разом по кварталу	44.6															

Аркуш 99

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 191

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
2	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗК	29	12	12	3	1	В2ДС	0.85	150	0.24			
		8СЗК2БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
3	0.1	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	55	19	22					10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	БП	54	23	26	6	1А	В2ДС	0.70	210	0.17	0.17	60	
		10БП+СЗ														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
5	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	54	22	26	4	1А	В2ДС	0.65	300	0.48			
		10СЗ														
6	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прочищення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	11	5	6	2	1А	В2ДС	0.90	40	0.01			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	0.3	Лісові культури	1	СЗ	54	22	28	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.08			
		10СЗ+БП														
8	3.7	Лісові культури	1	СЗ	11	5	6	2	1А	В2ДС	0.90	40	0.15			Прочищення 25%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
9	6.3	Лісові культури	1	СЗ	54	21	26	4	1	А2С	0.65	280	1.76			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.13			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	0.4	Лісові культури	1	СЗ	29	13	14	3	1А	В2ДС	0.80	160	0.06			Проріджування 15%
		7СЗ3БП														
11	1.9	Лісові культури	1	СЗ	29	13	14	3	1А	В2ДС	0.80	150	0.29			Проріджування 15%
		4СЗ6БП+ОС														

Аркуш 100

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 191

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
12	4.0	Лісові культури 8СЗК2БП	1	СЗК	29	12	12	3	1	В2ДС	0.85	150	0.60			Проріджування 15%
		Сухостій		СЗК								10	0.04			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	21	26	3	1Б	В2ДС	0.60	260	0.03			
14	0.7	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	54	20	26	4	1	В2ДС	0.30	120	0.08			Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								30	0.02			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
15	0.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	54	21	26	4	1	В2ДС	0.30	130	0.08			
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
16	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	21	24	4	1	В2ДС	0.50	220	0.07			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
17	0.1	9БП1СЗ	1	БП	50	24	30	5	1А	В2ДС	0.40	130	0.01			
		БП - вегетативного походження														
18	0.1	8СЗ2БП	1	СЗ	50	21	26	4	1А	В3ДС	0.30	110	0.01			
		БП - вегетативного походження														
19	0.4	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП		СЗ	3				1А	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
54	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом																
	23.7															

Аркуш 101
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 191

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1А	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
21	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	21	26	5	1	В2ДС	0.55	240	1.01			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.13			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
22	0.2	7БП3СЗ	1	БП	50	23	24	5	1	В3ДС	0.50	160	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок СВК, зімкнутість 0.30														
23	0.2	10БП	1	БП	15	8	6	3	2	В2ДС	0.60	50	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	21	26					40	0.01			
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
24	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	21	26	5	1	В2ДС	0.70	300	0.87			Прохідна рубка 5%
25	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	23	28	6	1	В2ДС	0.65	310	0.37	0.37	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
26	7.5	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	9	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.15			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
27	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
28	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
		У виділі дрібні галявини														
29	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 102
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 191

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	54	22	26	5	1А	В2ДС	0.60	240	0.41			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														
31	1.7	8БП2СЗ+ОС	1	БП	40	21	24	4	1А	В3ДС	0.70	200	0.34			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
32	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	0.07	0.07	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
34	0.4	Біогалявина		СЗ					1А	СЗГДС						
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП														
				СЗ	60	21	32					20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
35	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	6	1.3	2	2	1	В2ДС	0.50	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
36	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
38	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	9	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.02			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
39	4.2	Лісові культури 5СЗ4БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	20	0.08			Освітлення 30%
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 103
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 191

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
40	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.01			
41	1.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	18	24	3	1А	В2ДС	0.75	220	0.35			Проріджування 10%
42	2.2	10СЗ+БП Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	30	10	14	3	2	А2С	0.50	70	0.15			
43	1.7	7СЗ3БП	1	СЗ	30	10	14	3	2	А2С	0.60	90	0.15			
44	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				1	В2ДС	51					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
45	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.01			
46	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	24	30	6	1	В2ДС	0.50	260 20	0.39 0.03	0.39	80	Вибіркова санітарна рубка
47	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	30	11	14	3	2	В2ДС	0.60	100	0.06			
48	1.3	7СЗ3БП Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 70%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	30	11	14	3	2	В2ДС	0.80	130	0.17			Проріджування 15%
49	0.2	10БП+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га	1	БП	60	21	24	6	2	В2ДС	0.30	80	0.02	0.02	30	
50	1.6	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ БП	66 66	20 23	26 26	7	3	С4ВЛЧ	0.70	220	0.35	0.28 0.07	60 50	
51	1.4	7БП1ВЛЧ2СЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП ВЛЧ СЗ	66 66 66	25 21 26	28 26 32	7	1	В3ДС	0.50	180	0.25	0.17 0.03 0.05	50 60 80	

Аркуш 104
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 191

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	0.4	8БП2ВЛЧ	1	БП	30	16	16	4	1	С2ГДС	0.70	120	0.05			Проріджування 10%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
53	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														

Разом
48.3

Разом по кварталу
72.0

Аркуш 105

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 192

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 25 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						
2	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ОС+БП+ВРБ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	20	26	5	2	С4ВЛЧ	0.80	240	0.07			
3	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	25	30	4	1А	В2ДС	0.50	270	0.05			
4	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
5	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.03			
6	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
7	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	65	24	28	5	1	В2ДС	0.60	310	0.09			
43	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
44	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом	3.0															

Аркуш 106
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 192

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	5.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 5%
		Лісові культури	1	СЗ	58	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	360	1.80			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
9	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	58	22	26	5	1	В2ДС	0.50	230	0.07			
		10СЗ														
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
10	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.03			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	1.3	Лісові культури	1	СЗ	58	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	360	0.47			Прохідна рубка 5%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
12	1.1	Лісові культури	1	СЗ	66	26	30	6	1А	В2ДС	0.65	370	0.41	0.41	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	59	26	28	5	1Б	С2ГДС	0.75	410	0.82			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
14	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440	0.48	0.48	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
15	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.42	0.42	80	
		10СЗ														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 8%

Аркуш 107
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 192

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.70	360	0.29	0.29	80	
17	2.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	70	26	32	6	1А	С2ГДС	0.70	400 10	0.84 0.02	0.84	80	Прохідна рубка 8%
18	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.3	2	2	1	В2ДС	0.50	5				
19	2.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.65	410	0.82	0.82	85	
20	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ(80)3СЗ(60) СЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ СЗ	СЗ СЗ	80 60	28 22	32 26	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.24 0.07	0.17 0.07	85 75	
21	0.7	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.60	10	0.01			
22	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 15%
23	2.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	26	32	6	1А	С2ГДС	0.70	400	0.88	0.88	80	Прохідна рубка 8%
24	1.3	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1А	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 108
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 192

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	3.1	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	25	30	6	1	В2ДС	0.70	380	1.18	1.18	80	
26	1.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ	81	24	32	7	2	А2С	0.50	260	0.29	0.29	70	
27	0.7	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	6	6	2	1А	В2ДС	0.70	50	0.04			
28	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	81	26	32	7	1	В2ДС	0.50	290 25	0.35 0.03	0.35	80	
29	2.9	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	81	25	28	7	1	В2ДС	0.70	380 15	1.10 0.04	1.10	80	
30	0.3	10СЗ	1	СЗ	50	23	28	4	1А	В2ДС	0.70	340	0.10			
31	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	21	24	6	1	В2ДС	0.60	260	0.10	0.10	80	
32	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	10	12	2	1А	В2ДС	0.85	120	0.35			Прочищення 15%
33	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	10	12	2	1	В2ДС	0.85	120	0.04			Прочищення 15%
34	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	20	8	12	2	1	В2ДС	0.50	50	0.04			
35	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ЛПД Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
36	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			

Аркуш 109
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 192

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	26	32	6	1А	В2ДС	0.55	310	0.12	0.12	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
38	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	20	24	5	2	В2ДС	0.70	280	0.08			Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
39	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.41	0.41	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		У виділі годівниця, У виділі солонець														
40	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	22	26	6	1	В2ДС	0.60	270	0.59	0.59	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини, Повнота насадження нерівномірна														
41	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
42	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														

Разом
43.0

Разом по кварталу
46.0

Аркуш 110

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 193

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 10%
		Лісові культури 10СЗ+БП+ВРБ	1	СЗ	36	19	24	3	1Б	В2ДС	0.80	300	0.15			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	22	28					20	0.01			
		Підлісок СВК, зімкнутість 0.20														
2	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	54	23	28	4	1А	В2ДС	0.65	300	0.27			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	60	24	30	4	1А	В2ДС	0.65	280	0.08			
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
4	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	26	28	5	1А	В2ДС	0.70	400	0.40			Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
5	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	25	30	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.66			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
6	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.60	15	0.03			
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	23	28	4	1А	В2ДС	0.65	320	0.64			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні галявини														
8	0.5	7БП2СЗ1ОС	1	БП	29	18	20	4	1А	С2ГДС	0.60	135	0.07			Вибіркова санітарна рубка
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.40														
9	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	60	24	32	4	1А	В2ДС	0.65	330	0.10			

Аркуш 111

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 193

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ІРК,СВК, зімкнутість 0.50														
10	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	24	30	4	1А	В2ДС	0.65	330	0.43			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
11	0.3	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
40	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
41	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом	11.1															

Аркуш 112
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 193

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	5.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	400	2.24	2.24	90	Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 112 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	25	30	5	1А	В2ДС	0.70	380	1.60			Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
15	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	440	0.22	0.22	80	Прохідна рубка 8%
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
16	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	29	36	7	1А	В2ДС	0.65	430	0.39	0.39	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
17	6.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	440	2.90	2.90	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.6	Лісові культури 9СЗ1ЯЗ	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	5				
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	25	30	6	1	В2ДС	0.70	380	0.65	0.65	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	6.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	32	7	1	В2ДС	0.60	340	2.07	2.07	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.06			

Аркуш 113
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 193

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 31 куб.м/вид.														
21	3.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	81	25	32	7	1	В2ДС	0.60	330	1.06	1.06	70	
22	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	5	0.01			
24	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	86	26	32	7	1	В2ДС	0.60	340 15	0.75 0.03	0.75	80	
25	6.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	330	2.15			
26	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	60	20	24	5	2	В2ДС	0.70	280 15	0.28 0.02			Прохідна рубка 5%
27	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	26	30	6	1А	В2ДС	0.75	430 15	0.47 0.02	0.47	80	Вибіркова санітарна рубка
28	0.5	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ СЗ	71	21	28		1	В2ДС		40 40	0.02 0.02			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
29	2.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	26	30	6	1А	В2ДС	0.75	430 15	1.12 0.04	1.12	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 114
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 193

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	71	21	26					15				
		Природне поновлення 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
31	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	22	26	6	1	В2ДС	0.80	360	0.32	0.32	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
32	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	71	26	28					40	0.04			культур лісовіднов.
		Сухостій		СЗ								40	0.04			РТК 47
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
33	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.60	70	0.04			
		Якість лісових культур - 3 клас														
34	0.3	Біогалявина		СЗ					1А	В2ДС						
35	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	26	30	6	1А	В2ДС	0.75	430	0.34	0.34	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	22	26	6	1	В2ДС	0.80	360	0.54	0.54	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
37	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	66	20	26					10				культур лісовіднов.
		Сухостій		СЗ								90	0.04			РТК 47
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
38	0.5	Лісовий проїзд														

Аркуш 115

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 193

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
39	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														

Разом
54.9

Разом по кварталу
66.0

Аркуш 116

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 194

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	54	23	28	4	1А	С2ГДС	0.65	250	0.35			
		6СЗ4БП+ОС														
		Підлісок КУЛ,ІРК,СВК, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
2	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 10%
		9БП1ОС+СЗ	1	БП	30	19	20	4	1А	С2ГДС	0.70	170	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.30														
3	0.5	Лісові культури	1	СЗ	55	23	28	4	1А	В2ДС	0.65	320	0.16			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
4	2.0	9БП1ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	19	20	4	1А	С2ГДС	0.70	170	0.34			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.30														
5	2.8	Лісові культури	1	СЗ	54	25	28	4	1Б	В2ДС	0.70	380	1.06			Прохідна рубка 5%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
6	0.5	9БП1ОС	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.70	60	0.03			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
7	0.3	Лісові культури	1	СЗ	55	23	28	4	1А	В2ДС	0.65	320	0.10			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
8	2.1	Лісові культури	1	СЗ	54	22	26	4	1А	В2ДС	0.80	340	0.71			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								25	0.05			
		Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
37	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																
	10.0															

Аркуш 117
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 194

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.3	9БП1ОС	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.70	60	0.02			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	10.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	360	3.89			Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								15	0.16			
		Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 324 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 108 куб.м/вид.														
11	0.7	8БП1ОС1СЗ	1	БП	29	19	20	4	1Б	С2ГДС	0.70	180	0.13			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
12	7.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	54	22	26	5	1А	В2ДС	0.80	360	2.74			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								25	0.19			
		Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 76 куб.м/вид.														
13	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	22	10	10	3	1	В2ДС	0.70	100	0.19			Проріджування 50%
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
16	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ЯЗ	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.01			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	51					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 118
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 194

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.46	0.46	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.73			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
21	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	300	0.54			Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
22	4.3	10СЗ	1	СЗ	76	29	36	6	1А	В2ДС	0.65	430	1.85	1.85	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	30	6	1А	С2ГДС	0.65	390	0.55	0.55	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	4.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	69	26	30	6	1А	В2ДС	0.75	430	2.11	2.11	60	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.65	410	0.94	0.94	90	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.6	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП		СЗ	3				1А	В2ДС	51					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	0.9	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЗ		СЗ	3				1А	В2ДС	51					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
28	5.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.75	450	2.52	2.52	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 119
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 194

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	23	26	5	1А	В2ДС	0.70	340	0.20			Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
30	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.65	380	0.65	0.65	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
31	6.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	420	2.69	2.69	80	Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.2	Лісові культури 10СЗ+ДЧР	1	СЗ	12	2	2	2	1	В2ДС	0.45	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	35	14	18					5				
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
34	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.60	30	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
35	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
36	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом																
	60.0															
Разом по кварталу																
	70.0															

Аркуш 120
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 195

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	35.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	59	28	32	5	1Б	В2ДС	0.65	350	12.46			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.53			
		Підлісок КУЛ,СВК,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 356 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	0.6	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП		СЗ	3				1А	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	0.6	10ВЛЧ+БП+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	61	23	30	7	1	С3ГДС	0.60	230	0.14	0.14	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20														
4	0.6	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	61	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.75	270	0.16	0.16	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
5	2.7	10БП+СЗ	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.70	55	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,ОЖС, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	3.2	10СЗ+АКБ	1	СЗ	76	28	30	6	1А	В2ДС	0.60	380	1.22	1.22	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
7	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.84	0.84	90	Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.5	9СЗ1АКБ+БП	1	СЗ	30	15	18	3	1А	В2ДС	0.60	150	0.08			
		Пошкодження низовою пожежею, 2023 року, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
9	1.3	7СЗ(60)3СЗ(91)	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.65	330	0.43			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 2023 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	25	11	14	3	1	В2ДС	0.50	80	0.04			
11	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 121
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 195

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
13	0.3	8ОС1БП1ДЗ+СЗ+ВЛЧ+ГШЗ	1	ОС	38	18	24	6	1	С2ГДС	0.50	150	0.05	0.03	10	
				БП	38	20	24							0.01	40	
				ДЗ	38	14	14							0.01	40	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
14	3.0	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	5	0.02			
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.9	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	1.00	50	0.05			Прочищення 30%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
16	0.8	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.90	30	0.02			Освітлення 25%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
17	1.0	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	1.00	50	0.05			Прочищення 30%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
19	1.8	Лісові культури	1	СЗ	49	23	26	4	1Б	В2ДС	0.75	360	0.65			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+АКБ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
20	0.2	Лісові культури	1	СЗ	53	23	28	5	1А	В2ДС	0.75	360	0.07			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
21	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ2СЗ+БП	1	АКБ	30	16	18	7	1	С2ГДС	0.60	125	0.03	0.02	5	
				СЗ	60	22	28							0.01	70	
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
22	0.4	Лісові культури	1	СЗ	55	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	360	0.14			Прохідна рубка 5%

Аркуш 122
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 195

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП+АКБ														
23	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
24	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
25	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	58.0															

Аркуш 123
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 196

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	55	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	380 15	0.11			Прохідна рубка 15%
2	3.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	86	23	32	7	2	В2ДС	0.60	290 10	0.96 0.03	0.96	75	
3	2.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.75	450	1.13	1.13	85	
4	9.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.75	430	3.96	3.96	90	
5	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	69	27	32	6	1А	В2ДС	0.80	480 10	0.19	0.19	80	Прохідна рубка 10%
6	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
7	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.45	270 15	0.08	0.08	90	
8	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	62	24	26	6	1А	В2ДС	0.85	440 10	0.53 0.01	0.53	80	Прохідна рубка 15%
9	2.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 124
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 196

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.75	410	0.78	0.78	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
11	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.75	450	1.08	1.08	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.8	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	76	25	32					60	0.05			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								80	0.06			культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
13	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.3	Біогалявина		СЗ					1А	СЗГДС						
		Природне поновлення 10БП, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
15	0.3	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	30	15	20	3	1А	СЗГДС	0.60	150	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	21	28					20	0.01			
16	1.4	10СЗ	1	СЗ	86	25	28	7	1	В2ДС	0.60	330	0.46	0.46	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Поодинокі дерева 10СЗ														культур лісовіднов.
				СЗ	76	26	30					10				РТК 47
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
18	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.60	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.4	Лісові культури	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.65	370	0.15	0.15	80	Вибіркова санітарна

Аркуш 125
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 196

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В3ДС	90					
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	6.9	Лісові культури	1	СЗ	80	28	32	6	1А	В2ДС	0.75	470	3.24	3.24	90	
		10СЗ+БП+ОС														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	18.9	Лісові культури	1	СЗ	60	26	28	5	1А	В2ДС	0.75	430	8.13			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.28			
		Захаращення загальне - 189 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	1.6	Лісові культури	1	СЗ	66	24	26	6	1	В2ДС	0.80	410	0.66	0.66	90	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
24	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	66	22	28	6	1	В2ДС	0.30	140	0.15	0.15	90	рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								60	0.07			культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
25	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	16	10	10	2	1	С2ГДС	0.70	100	0.05			
		8СЗ2АКБ														
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	60	23	32	5	1	С2ГДС	0.60	250	0.10			рубка
		9СЗ1АКБ														
		АКБ - природного походження														

Аркуш 126
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 196

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
28	0.3	Лісові культури	1	СЗ	45	19	24	4	1А	В2ДС	0.60	220	0.07			Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								15				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
29	0.4	Загибле насадження		СЗ					1А	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.02			рубка
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовіднов.
																РТК 47
30	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
31	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	61.0															

Аркуш 127
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 197

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.50	30	0.06			
2	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.02			
3	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 19 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ	СЗ	51	23	26	5	1А	В2ДС	0.70	340 30	1.26 0.11			Прохідна рубка 5%
4	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ	51	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	390	1.09			Прохідна рубка 10%
5	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ	55	24	28	5	1А	В2ДС	0.80	410	1.15			Прохідна рубка 10%
6	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	25	28	6	1А	В2ДС	0.65	350	0.56	0.56	80	
7	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	23	12	14	3	1Б	В2ДС	0.70	135	0.04			Проріджування 5%
8	3.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	23	11	12	3	1А	В2ДС	0.85	140	0.52			Проріджування 20%
9	0.2	Лісові культури 10СЗ 10АКБ АКБ - вегетативного походження АКБ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 2	СЗ АКБ	62 30	25 16	30 16	6	1А	В2ДС	0.50 0.30	270 50	0.05 0.01	0.05 0.01	80 30	Прохідна рубка 8%
10	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	30	40	7	1А	В2ДС	0.60	410	0.94	0.94	80	

Аркуш 128
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 197

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.6	Лісові культури	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.50	15	0.01			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	5				
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
13	2.5	Лісові культури	1	СЗ	76	27	36	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.90	0.90	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	5.0	Лісові культури	1	СЗ	30	12	12	3	1	В2ДС	0.85	160	0.80			Проріджування 20%
		9СЗ1БП														
		У виділі постійний пункт моніторингу довкілля														
15	0.5	Лісові культури	1	СЗ	54	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.17			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок АКЖ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
16	2.1	Лісові культури	1	СЗ	86	30	40	7	1А	В2ДС	0.60	410	0.86	0.86	85	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.5	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
		7СЗ2БП1АКБ														
		БП,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
18	0.7	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	5				
		8СЗ2ДЗ+БП+ОС														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	27	28	6	1А	В2ДС	0.65	390	0.20	0.20	80	

Аркуш 129
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 197

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	4.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+АКБ	1	СЗ	30	11	12	3	2	В2ДС	0.75	130	0.64			Проріджування 15%
21	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.85	160	0.24			Проріджування 20%
22	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
23	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
24	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу 42.0																

Аркуш 130
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 198

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.50	280	0.25	0.25	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
2	1.1	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.75	40	0.04			Прочищення 25%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
3	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП+МДЕ+ДЗ	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	5	0.01			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
4	0.8	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	36	21	22	4	1А	В3ДС	0.70	190	0.15			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.30														
5	0.4	10СЗ	1	СЗ	76	28	30	6	1А	В2ДС	0.60	380	0.15	0.15	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	96	29	40	7	1	В2ДС	0.55	360	0.47	0.47	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	1.7	Лісові культури 4СЗ6БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	12	3	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.03			
		БП - природного походження Підлісок ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
8	1.8	Лісові культури 3СЗ4БП3ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	19	4	4	2	1	С3ГДС	0.80	65	0.12			Прочищення 30%
		БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
9	1.4	10ОС+БП+ВЛЧ	1	ОС	41	24	26	7	1Б	С3ГДС	0.60	290	0.41	0.41	40	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	4.2	Лісові культури	1	СЗ	30	12	12	3	1	В2ДС	0.90	170	0.71			Проріджування 25%

Аркуш 131
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 198

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП Склад насадження неоднорідний, У виділі солонець														
11	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	56	24	28	5	1А	В2ДС	0.55	280	0.14			
12	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.70	130	0.31			Проріджування 5%
13	2.8	10СЗ+ОС	1	СЗ	91	30	36	7	1А	В2ДС	0.40	270	0.76	0.76	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	1.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	30	32	6	1Б	В2ДС	0.65	450	0.45	0.45	80	
15	0.3	10БП БП - вегетативного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні галявини	1	БП	35	17	18	4	1	В2ДС	0.30	60	0.02			
16	2.2	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.06			Освітлення 10%
17	2.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 58 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 29 куб.м/вид.	1	СЗ	69	28	32	6	1А	В2ДС	0.65	410	1.19	1.19	85	
18	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	24	12	14	3	1А	В2ДС	0.85	160	0.05			Проріджування 15%
19	3.3	Лісові культури 9СЗ1БП+АКБ БП - природного походження	1	СЗ	23	12	12	3	1Б	В2ДС	0.75	140	0.46			Проріджування 10%
20	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	22	28	5	1А	В2ДС	0.55	250	0.05			

Аркуш 132
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 198

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
21	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.65	260	0.18			
22	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ	53	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	360	0.50			Прохідна рубка 5%
23	10.5	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.70	80	0.84			
24	1.5	5СЗ4БП1ДЗ ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні галявини	1	СЗ	15	7	10	2	1	С2ГДС	0.45	40	0.06			
25	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	37	17	22	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.81			Проріджування 5%
26	3.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	27	30	6	1А	В2ДС	0.70	420	1.51	1.51	90	
27	4.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	69	28	32	6	1А	В2ДС	0.65	410 10	1.80 0.04	1.80	80	Вибіркова санітарна рубка
28	0.8	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ДЧР БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	5				
29	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	26	9	12	3	2	В2ДС	0.70	90	0.18			Проріджування 5%
30	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														

Аркуш 133
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 198

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	61.0															

Аркуш 134
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 199

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 4БП(10)2СЗ2БП(10)1ДЗ1ОС+ВЛЧ БП,ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	БП	10	4	4	2	1А	С2ГДС	0.80	20	0.02			Освітлення 25%
2	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1А	С2ГДС	0.80	20	0.03			Освітлення 20%
3	0.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	13	6	6	2	1	С2ГДС	0.60	40	0.03			
4	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	32	6	1	С2ГДС	0.30	170	0.07	0.07	60	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.02			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Сніголом, 30%, Середня ступінь пошкодження														
5	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+СЗ+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.04	0.04	60	
6	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				1А	С2ГДС	51					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	0.9	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.45	5				
8	2.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	30	36	7	1А	В2ДС	0.50	340	0.75	0.75	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	2.8	Лісові культури	1	СЗ	71	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	440	1.23	1.23	85	

Аркуш 135
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 199

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	27	28	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.21	0.21	90	
12	0.8	Лісові культури 7СЗ1БП1ОС1ДЗ БП,ОС,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.60	10	0.01			
13	1.9	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	7	8	2	1А	С2ГДС	0.65	60	0.11			
14	1.1	Лісові культури 9СЗ(69)1СЗ(91) СЗ - природного походження Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ СЗ СЗ	69 91 	25 27 	30 40 	6 	1 	С2ГДС 	0.60 	330 10	0.36 0.01	0.32 0.04 	80 70 	Вибіркова санітарна рубка
15	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Сніголом, 30%, Середня ступінь пошкодження	 1 СЗ	 СЗ СЗ	 76 	 25 	 32 	 6 	 1 	 В2ДС 	 0.30 	 160 30	 0.14 0.03	 0.14 	 60 	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
16	0.3	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВЛЧ, 30%														
17	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ(69)1СЗ(91) Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	 1 СЗ	 СЗ СЗ СЗ	 69 91 	 25 27 	 30 40 	 6 	 1 	 С2ГДС 	 0.60 	 330 10	 0.36 0.01	 0.32 0.04 	 80 70 	Вибіркова санітарна рубка
18	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														

Аркуш 136
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 199

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.2	Біогалявина Поодинокі дерева 10ВЛЧ		СЗ					1А	С3ГДС						
				ВЛЧ	20	10	10					5				
20	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	24	12	14	3	1А	В2ДС	0.85	160	0.19			Проріджування 15%
21	2.2	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.80	250	0.55			Прохідна рубка 10%
22	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	25	26	6	1А	В2ДС	0.80	430	0.95	0.95	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.02			
23	3.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	20	24	4	1А	В2ДС	0.80	320	1.15			Прохідна рубка 10%
24	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.80	100	0.09			Проріджування 10%
25	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	25	26	6	1А	В2ДС	0.80	430	0.30	0.30	80	
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.		СЗ								10	0.01			
26	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9БП1СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	20	10	8	3	2	В3ДС	0.60	60	0.02			
27	0.4	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 20% Природне поновлення 8БП2СЗ, 10 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
28	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	91	30	36	7	1А	В2ДС	0.60	410	0.62	0.62	85	
		Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.02			

Аркуш 137
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 199

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
29	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	66	26	28	6	1А	С3ГДС	0.30	170	0.19	0.19	60	
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
30	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
31	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	68	28	30	6	1А	С2ГДС	0.60	380	0.27	0.27	90	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1А	С2ГДС	0.50	10	0.01			
		9СЗ1ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	2.0	Лісові культури	1	СЗ	44	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.52			Прохідна рубка 5%
		10СЗ+БП+ДЗ														
34	1.1	Лісові культури	1	СЗ	16	8	8	2	2	А2С	0.90	90	0.10			Прочищення 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
35	1.3	Лісові культури	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.44	0.40	70	Прохідна рубка 5%
		9СЗ(61)1СЗ(76)		СЗ	76	24	32							0.04	80	
		Сухостій		СЗ								40	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
36	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	38	16	18	3	1	В2ДС	0.85	250	0.60			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
37	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.50	310	0.06	0.06	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
38	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Аркуш 138
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 199

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4ВЛЧ2ВРБ1ДЗ1ЯЗ2КЛТ+БРС	1	ВЛЧ	30	13	18	4	2	С4ВЛЧ	0.40	60	0.08			
		ВЛЧ,КЛТ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.80 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
39	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	30	40	7	1А	С2ГДС	0.55	380	1.33	1.33	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
40	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	27	30	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.50	0.50	80	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
41	0.3	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
42	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
43	0.2	Струмок Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
44	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 51.0																

Аркуш 139
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 200

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	26	28	5	1А	В2ДС	0.70	400	1.08			Прохідна рубка 5%
2	0.8	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	76	24	28					40	0.03			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.16			культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
3	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	27	28	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.67	0.67	80	Прохідна рубка 8%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
4	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.36	0.36	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	4.9	Лісові культури 10СЗ+БП+АКБ	1	СЗ	31	12	14	3	1	В2ДС	0.90	170	0.83			Проріджування 20%
6	4.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.85	160	0.69			Проріджування 20%
7	4.3	Лісові культури 10СЗ+АКБ+ДЗ	1	СЗ	86	30	36	7	1А	В2ДС	0.60	410	1.76	1.76	90	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.5	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури 10АКБ	1	АКБ	7	6	4	3	1А	В2ДС	0.70	20	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.97	0.97	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 140
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 200

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.70	400	0.60	0.60	90	
12	0.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.31	0.31	80	
13	3.0	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЗ+АЛЧ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1А	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
14	1.0	Лісові культури 4СЗ6АКБ+ЛПД+ДЗ АКБ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.01			
				ДЗ	35	15	18					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+АКБ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	4	4	2	1А	В2ДС	0.45	15				
16	0.4	Лісові культури 10СЗ+ГЗ+ДЗ	1	СЗ	60	26	32	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.14			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50 Сніголом, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
17	1.0	Лісові культури	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.75	345	0.35	0.28		Прохідна рубка 5%
		8СЗ2ЯЛЕ+БП		ЯЛЕ	61	17	18							0.07		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.	1	СЗ	43	19	24	4	1А	В2ДС	0.60	220	0.04			
19	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	45	20	26	4	1А	В2ДС	0.60	220	0.62			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.08			
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 28 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Аркуш 141
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 200

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	2.3	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.46			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
21	4.8	Лісові культури 8СЗК2АКБ+БП	1	СЗК	45	20	26	4	1А	В2ДС	0.60	180	0.86			Вибіркова санітарна рубка
		АКБ - природного походження														
		Сухостій		СЗК								30	0.14			
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 144 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
22	0.4	Лісові культури 4СЗ6АКБ+БП+ОС	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10				
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	1.8	Лісові культури 10СЗ+АКБ	1	СЗ	86	30	36	7	1А	В2ДС	0.60	410	0.74	0.74	90	
				АКБ	45											
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
25	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	44.2															

Аркуш 142
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 201

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	11.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	30	36	7	1А	В2ДС	0.60	410	4.59	4.59	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.17			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
2	0.4	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП+ДЧР	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	10				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас														
3	0.6	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	5				
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
4	3.2	Лісові культури 9СЗ(65)1СЗ(86)+БП	1	СЗ СЗ	65 86	26 27	32 40	6	1А	В2ДС	0.65	380	1.22	1.10 0.12	80 60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна		СЗ								15	0.05			
5	2.7	Лісові культури 7СЗ1БП1ДЗ1ОС+ГЗ	1	СЗ	17	6	6	2	1	В2ДС	0.60	30	0.08			
		ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	5.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	24	10	12	3	1	В2ДС	0.65	90	0.46			
7	5.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	29	11	12	3	1	В2ДС	0.85	140	0.81			Проріджування 15%
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
8	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	21	26	5	1А	В2ДС	0.70	300	0.18			Прохідна рубка 5%
		Сухостій Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.		СЗ								15	0.01			
9	0.5	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП		СЗ	3				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур

Аркуш 143
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 201

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	7	6	4	3	1А	В2ДС	0.70	20	0.02			
		10АКБ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Насадження-медоніс														
11	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	5				
		9СЗ1ДЗ+ЛПД+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	3.5	Лісові культури	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.70	90	0.32			Проріджування 5%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.10														
13	1.4	10СЗ	1	СЗ	115	28	40	7	2	В2ДС	0.40	250	0.35	0.35	70	
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	2.0	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	0.3	Лісові культури	1	СЗ	66	28	32	6	1Б	В2ДС	0.65	410	0.12	0.12	90	
		10СЗ+ГЗ														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
16	2.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	51					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10АКБ		АКБ	4	3	2				0.20	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	16	20					10	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	1.0	Лісові культури	1	СЗ	86	30	40	7	1А	В2ДС	0.60	410	0.41	0.41	90	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	3.1	Лісові культури	1	СЗ	70	27	28	6	1А	В2ДС	0.65	390	1.21	1.21	90	

Аркуш 144
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 201

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.8	Лісові культури	1	СЗ	18	7	10	2	1	В2ДС	0.80	70	0.20			Прочищення 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	29	11	12	3	1	В2ДС	0.85	140	0.04			
		9СЗ1БП														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
21	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	72	28	32	6	1А	В2ДС	0.65	410	0.70	0.70	90	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.8	Лісові культури	1	СЗ	72	28	32	6	1А	В2ДС	0.60	380	0.30	0.30	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.5	Лісові культури	1	СЗ	86	30	40	7	1А	В2ДС	0.60	410	0.62	0.62	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	2.0	Лісові культури	1	СЗК	45	20	26	4	1А	С2ГДС	0.55	135	0.27			Вибіркова санітарна
		6СЗК4АКБ+БП														рубка
		АКБ - природного походження														
		Сухостій		СЗК								60	0.12			
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
25	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	8	5	4	3	1	В2ДС	0.70	20				
		10АКБ+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 145
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 201

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Насадження-медоніс														
26	0.2	Лісові культури 4СЗ5АКБ1БП АКБ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.60	15				
27	0.5	Лісові культури 7СЗ1БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.01			
28	1.7	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.03			Освітлення 10%
29	0.6	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	72	27	32					20	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								40	0.02			культур лісовіднов.
		Висихання, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
30	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.02			
31	1.6	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.42			Прохідна рубка 5%
32	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	21	26	5	1	В2ДС	0.70	300	0.06			Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								15				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
33	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
34	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
61.0

Аркуш 146
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 202

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.4	6СЗ(96)4СЗ(121)	1	СЗ	96	26	32	7	2	В2ДС	0.50	285	0.97	0.58	80	
				СЗ	121	26	40							0.39	70	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.4	Лісові культури	1	СЗ	66	25	30	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.13	0.13	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.2	Лісові культури	1	СЗ	96	28	36	7	1	В2ДС	0.50	310	0.37	0.37	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
4	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	51	21	24	5	1А	В2ДС	0.65	270	0.11			рубка
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
5	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	51	21	24	5	1А	В2ДС	0.65	270	0.32			рубка
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
6	4.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.60	380	1.67	1.67	80	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	ВЛЧ	30	13	18	4	2	С4ВЛЧ	0.40	60	0.04			
		4ВЛЧ2ВРБ1Я1ДЗ2КЛТ+БП+БРС														
		ВЛЧ,ВРБ,КЛТ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
8	0.7	Біогалявина		СЗ					1А	С3ГДС						
9	3.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	71	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	400	1.44	1.44	80	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 147
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 202

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	86	30	40	7	1А	С2ГДС	0.55	380	0.42	0.42	70	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	2.6	Лісові культури	1	СЗ	76	27	30	6	1А	В2ДС	0.65	390	1.01	1.01	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	18.2	Лісові культури	1	СЗ	76	27	28	6	1А	В2ДС	0.80	480	8.74	8.74	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
13	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	81	28	32	7	1А	С2ГДС	0.60	380	1.14	1.14	95	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	6	1.3	2	2	1А	В2ДС	0.70	5				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.25	160	0.08	0.08	80	рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								30	0.02			культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
16	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	С2ГДС	51					
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1СЗ+ВРБ	1	ВЛЧ	41	19	22	5	1	С3ГДС	0.70	190	0.61			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
18	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.30	190	0.04	0.04	90	рубка

Аркуш 148
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 202

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								80	0.02			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	91	30	36	7	1А	С2ГДС	0.55	370	0.44	0.44	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	2.6	Лісові культури	1	СЗ	91	30	36	7	1А	С2ГДС	0.55	370	0.96	0.96	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	6				1А	С2ГДС	45					
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	69	28	30	6	1А	С2ГДС	0.65	410	1.03	1.03	90	рубка
		10СЗ+ОС+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	2.2	Лісові культури	1	СЗ	91	28	40	7	1	С2ГДС	0.55	340	0.75	0.67	90	
		9СЗ1ОС		ОС	70	25	32							0.08	5	
		ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
24	8.5	Лісові культури	1	СЗ	62	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	400	3.40	3.40	90	Прохідна рубка 5%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	95					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
26	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 149
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 202

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	0.3	Лісові культури	1	СЗ	64	24	28	6	1А	В2ДС	0.60	310	0.09	0.09	90	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
29	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
30	0.3	Струмок														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
31	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	66.0															

Аркуш 150
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 203

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури	1	СЗ	6	1.3	2	2	1А	С2ГДС	0.50	5	0.01			
		10СЗ+ДЧР+БП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
2	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури	1	СЗ	69	28	30	6	1А	С2ГДС	0.60	380	0.15	0.15	90	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
3	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.40	240	0.07	0.07	80	
		Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження		СЗ								15				
4	0.6	10СЗ	1	СЗ	91	28	40	7	1	С2ГДС	0.50	320	0.19	0.19	80	
		Сухостій Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження		СЗ								10	0.01			
5	7.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	27	30	6	1А	В2ДС	0.70	420	3.23	3.23	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.50	310	0.25	0.25	80	
		Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження		СЗ								20	0.02			
7	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	13	6	6	2	1	В2ДС	0.90	60	0.10			Прочищення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
8	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	27	30	7	1	В2ДС	0.55	330	0.63	0.63	80	
		Сухостій Підріст 10ДЗ+ОС, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.		СЗ								10	0.02			
9	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	13	6	6	2	1	В2ДС	0.90	60	0.12			Прочищення 20%

Аркуш 151
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 203

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
10	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	22	26	6	2	В2ДС	0.50	230	0.09	0.09	70	
		Підріст 10СЗ+БП+ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
11	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	68	28	28	6	1А	В2ДС	0.60	380	0.11	0.11	80	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
12	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	27	10	14	3	2	С2ГДС	0.65	100	0.08			
		БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 5%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	22	26	5	1	В2ДС	0.70	320	0.22			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
14	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	27	30	6	1А	С2ГДС	0.70	420	1.47	1.47	80	
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	26	30	6	1А	В2ДС	0.65	370	0.33	0.33	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.75	460	1.10	1.10	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.45	5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
18	4.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	30	6	1	В2ДС	0.70	400	1.84	1.84	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 152
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 203

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	69	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.58	0.58	80	Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	23	26	5	1А	В2ДС	0.70	340	0.85			Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
21	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	29	32	7	1А	С2ГДС	0.60	390	0.55	0.55	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.65	370	0.37	0.37	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.4	10СЗ	1	СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.60	380	0.15	0.15	85	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	2.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.31	0.31	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	28	32	7	1	А2С	0.55	350	0.60	0.60	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 153
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 203

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	2.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	72	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	400 10	0.80 0.02	0.80	90	Вибіркова санітарна рубка
30	0.6	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1А	В2ДС	0.90	60	0.04			Прочищення 25%
31	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ	72	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.52	0.52	80	
32	5.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.75	470	2.44	2.44	80	
33	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	48	23	26	4	1Б	В2ДС	0.80	370 10	0.44 0.01			Прохідна рубка 15%
34	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	26	11	12	3	1	В2ДС	0.75	130	0.14			Проріджування 10%
35	1.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.58	0.58	80	
36	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.20	0.20	80	
37	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 15%
38	0.8	4БП2СЗ2ВЛЧ2ОС+ДЗ+ГШЗ БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП СЗ ВЛЧ ОС ДЗ	66 76 66 66 66	25 26 22 25	28 30 26 40	7	1	С3ГДС	0.30	110	0.09	0.03 0.02 0.02 0.02	30 80 50 10	

Аркуш 154
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 203

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	29	40	7	1	С2ГДС	0.60	390	0.51	0.51	80	
40	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.55	345 15	0.17 0.01	0.17	80	Вибіркова санітарна рубка
41	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
42	2.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	62	23	26	6	1	В2ДС	0.65	320	0.77	0.77	70	
43	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.45	10				
44	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	51					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
45	0.4	9СЗ1БП Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	66 66	25 23	28 26	6	1А	В2ДС	0.60	310	0.12	0.11 0.01	80 40	
46	2.1	10БП+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження Підріст 8ДЗ2СЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	66	26	28	7	1	С2ГДС	0.60	215	0.45	0.45	50	
47	1.5	9ВЛЧ1БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ БП	66 66	24 25	28 30	7	1	С4ВЛЧ	0.75	310	0.47	0.42 0.05	60 30	

Аркуш 155

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 203

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
48	2.2	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	51	22	28	5	1А	В2ДС	0.60	240 10	0.53 0.02			Вибіркова санітарна рубка
49	2.0	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
50	0.5	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВЛЧ, 5%														
51	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5БП3ОС2СЗ+ДЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	БП	15	9	8	3	1Б	С2ГДС	0.60	60	0.02			
52	1.0	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	С2ГДС	0.70	70	0.07			
53	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
54	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
78.0

Аркуш 156
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 204

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.06			
2	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.50	15	0.01			
3	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1А	В2ДС	0.90	40	0.06			Прочищення 15%
4	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 7БП3СЗ, 10 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	56	24	30	5	1А	В2ДС	0.45	230	0.23			
5	3.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.12			Прочищення 15%
6	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	56	25	30	5	1А	В2ДС	0.60	280	0.48			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний		СЗ								15	0.03			
7	8.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	71	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	3.23	3.23	80	
8	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1А	В2ДС	0.80	40	0.03			Прочищення 20%
9	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.03			

Аркуш 157

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 204

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.9	Лісові культури	1	СЗ	81	26	32	7	1	С2ГДС	0.60	250	0.23	0.14	80	
		6СЗ4БП+ОС		БП	81	24	28							0.09	30	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	1.4	Лісові культури	1	СЗ	46	24	28	4	1Б	С2ГДС	0.80	410	0.57			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
12	0.6	Лісові культури	1	СЗ	58	22	26	5	1	С2ГДС	0.75	340	0.20			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	0.8	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1А	В2ДС	0.70	35	0.03			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.60	5				
		10СЗ+ЯЗ+БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.5	Лісові культури	1	СЗ	13	6	6	2	1А	В2ДС	0.80	50	0.03			Прочищення 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
16	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	5				
		10СЗ+БП+ДЗ+ОС														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	7.1	Лісові культури	1	СЗ	64	26	30	6	1А	В2ДС	0.75	430	3.05	3.05	85	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 71 куб.м/вид.														
		Сніголом, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
18	0.2	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗК														
				СЗК	64	22	26					10				Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
		Сухостій		СЗК								10				
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 80%, Сильна ступінь пошкодження														

Аркуш 158
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 204

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.3	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗК		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗК	64	23	26					20	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Сухостій		СЗК								10				
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
20	0.2	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
21	2.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	22	26	6	1	В2ДС	0.80	370	0.74	0.74	70	Прохідна рубка 10%
22	2.0	Лісові культури 10БП+СЗ Підріст 5СЗ5АКБ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га	1	БП	45	19	20	5	1А	В2ДС	0.60	140	0.28			
23	4.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	26	28	6	1А	В2ДС	0.80	460	1.89	1.89	90	Прохідна рубка 10%
		Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.04			
24	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1А	В2ДС	0.80	50	0.04			Прочищення 15%
25	1.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	59	25	24	5	1А	В2ДС	0.65	350	0.35			
26	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В2ДС	0.65	300	0.12			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.		СЗ								15	0.01			
27	2.4	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
28	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В1ДС	0.70	320	0.13			Прохідна рубка 5%
		Сухостій Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.		СЗ								15	0.01			
29	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	70	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.46	0.46	80	Прохідна рубка 8%

Аркуш 159
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 204

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	4.9	Лісові культури	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.70	330	1.62	1.46	70	Прохідна рубка 5%
		9СЗ1БП		БП	61	21	24							0.16	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	А2С	0.60	70	0.04			
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
32	3.1	Лісові культури	1	СЗ	67	24	28	6	1	В2ДС	0.65	310	0.96	0.77	90	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП		БП	67	23	24							0.19	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
33	1.1	9ВЛЧ1БП+СЗ+АКБ	1	ВЛЧ	66	23	28	7	2	СЗГДС	0.75	280	0.31	0.28	60	
				БП	66	25	30							0.03	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
34	0.8	8БП2СЗ	1	БП	60	23	28	6	1	В2ДС	0.40	130	0.10	0.08	30	
				СЗ	60	23	28							0.02	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
35	0.3	Загибле насадження		СЗ					1А	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗК														рубка
				СЗК	48	21	28					40	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗК								15				культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
36	7.5	Лісові культури	1	СЗ	59	19	20	5	2	А2С	0.65	220	1.65			Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Повнота насадження нерівномірна														
37	0.5	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	61	21	26	7	2	СЗГДС	0.70	230	0.12	0.12	60	
				БП	61											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
38	0.7	6ВЛЧ2БП1СЗ1ДЗ	1	ВЛЧ	40	13	16	4	3	СЗГДС	0.30	50	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 160
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 204

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Насадження суховерхе														
39	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				1А	В2ДС	51					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
40	1.1	6БП3СЗ1ВЛЧ	1	БП	66	20	22	7	3	В3ДС	0.30	85	0.09	0.05	10	
				СЗ	66	24	32							0.03	70	
				ВЛЧ	66	17	18							0.01	10	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
41	1.2	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.65	130	0.16			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
42	4.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	19	20	4	1	А2С	0.80	300	1.20			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
43	0.4	4СЗ2БП2ВЛЧ1ОС1ГШЗ	1	СЗ	20	10	16	2	1А	С3ГДС	0.30	40	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
44	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	21	26	4	1А	В2ДС	0.65	280	0.59			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
45	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	5				1А	В2ДС	51					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
46	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
47	1.6	Піски Ерозія грунту - вітрова нормальна, середньоеродовані														
48	2.0	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
49	0.9	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний														
50	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з

Аркуш 161
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 204

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
51	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
52	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу 81.0																

Аркуш 162
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 205

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	Лісові культури	1	СЗ	62	27	28	6	1Б	В2ДС	0.80	460	1.29	1.16	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП+ЯЛЕ		БП	62	26	28							0.13	40	
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
2	0.5	9БП1СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	60	23	26	6	1	С2ГДС	0.50	155	0.08	0.07	30	
				СЗ	86	19	24							0.01	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ4ОС, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Розміщення підросту групове														
3	0.3	7БП2СЗ1ОС+ДЗ	1	БП	70	24	28	7	2	В2ДС	0.60	240	0.07	0.05	40	
				СЗ	70	26	32							0.01	70	
				ОС	70	25	36							0.01	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	1.4	Лісові культури	1	СЗ	71	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	310	0.43	0.35	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ1ОС1БП+ДЗ		ОС	71	25	36							0.04	10	рубка
				БП	71	23	26							0.04	30	
				ДЗ	71											
		ОС,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								25	0.04			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Сніголом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
5	2.6	Лісові культури	1	ДЗ	81	23	26	6	2	С2ГД	0.70	280	0.73	0.73	40	
		10ДЗ+БП+СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.2	6БП4ОС+ДЗ	1	БП	66	24	28	7	1	С2ГДС	0.50	190	0.04	0.02	30	
				ОС	60	23	32							0.02	50	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ОС, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
7	0.8	Лісові культури	1	СЗ	67	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.27	0.27	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ОС														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.6	Лісові культури	1	СЗ	71	27	28	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.22	0.22	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ДЗ														рубка

Аркуш 163
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 205

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
9	0.7	Лісові культури	1	ДЗ	81	20	24	6	3	С2ГСД	0.60	200	0.14	0.14	60	
		10ДЗ+БП+ОС+СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.8	Лісові культури	1	ДЗ	81	20	26	6	3	С2ГД	0.60	150	0.12	0.07	40	
		6ДЗ(81)4ДЗ(60)+СЗ+БП		ДЗ	60	13	16							0.05	40	
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.9	Лісові культури	1	ДЗ	81	21	26	6	2	С2ГСД	0.60	210	0.19	0.19	50	
		10ДЗ+БП+ОС														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	7.0	5БП3ОС2СЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	20	10	8	3	2	С2ГДС	0.80	90	0.63			Прочищення 10%
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
13	0.4	6БП2ДЗ2СЗ	1	БП	70	26	28	7	1А	С2ГДС	0.50	200	0.08	0.04	30	
				ДЗ	70	23	26							0.02	30	
				СЗ	70	23	28							0.02	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
14	1.5	Лісові культури	1	СЗ	60	22	26	5	1	В2ДС	0.70	320	0.48			Прохідна рубка 5%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
15	0.7	6БП3ДЗ1ОС	1	БП	60	21	26	6	1	В2ДС	0.40	110	0.08	0.05	60	
				ДЗ	70	19	24							0.02	40	
				ОС	60	21	28							0.01	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
		9СЗ1БП+ЯЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 164
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 205

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ЯЗ+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	5				Освітлення 10%
18	0.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.07	0.07	80	
19	0.5	Лісові культури 8ДЗ1БП1ОС+ГЗ БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ	81	21	26	6	2	СЗГД	0.50	180	0.09	0.07	50	
				БП	60	24	26							0.01	30	
				ОС	60	25	32							0.01	20	
20	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 124 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 62 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	22	26	5	1	В2ДС	0.65	300	0.93			Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.03			
21	4.1	6БП1ВЛЧ3ОС+СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	БП	30	19	20	4	1А	С2ГДС	0.70	185	0.76			Проріджування 10%
22	0.2	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
23	3.8	5БП4ОС1ВЛЧ+СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза	1	БП	13	8	8	3	1	СЗГДС	0.80	75	0.29			
				ДЗ	60	17	26					10	0.04			
24	8.8	5БП1СЗ3ОС1ДЗ+ВЛЧ ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	21	9	8	4	1	СЗГДС	0.65	60	0.53			
25	1.1	Лісові культури 7СЗ3ДЗ Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	69	24	28	6	1	С2ГДС	0.60	290	0.32	0.22	80	
				ДЗ	69	23	28							0.10	40	

Аркуш 165
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 205

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.0	7БП1ВЛЧ2ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	35	18	18	4	1	С3ГДС	0.70	165	0.17			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
27	0.8	Лісові культури	1	ДЗ	71	22	26	5	2	С2ГСД	0.60	230	0.18			
		10ДЗ+БП+ОС														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
28	5.2	6БП2ОС1СЗ1ДЗ+ВЛЧ	1	БП	70	24	28	7	1	С2ГДС	0.40	150	0.78	0.46	30	
				ОС	70	24	36							0.16	5	
				СЗ	80	24	28							0.08	70	
				ДЗ	70	21	28							0.08	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
29	0.2	5БП5ОС+ДЗ	1	БП	20	10	10	3	2	С3ГДС	0.70	90	0.02			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
30	1.3	4БП4ОС1ДЗ1АКБ	1	БП	20	10	10	3	2	С3ГДС	0.80	90	0.12			
		БП,ОС,ДЗ,АКБ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
31	1.1	5ДЗ3БП1СЗ1ОС	1	ДЗ	70	16	20	5	3	С3ГСД	0.50	135	0.15			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
32	0.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.80	310	0.12	0.12	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
33	0.5	8СЗ1ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.50	220	0.11	0.09	75	
				ДЗ	70	18	22							0.01	30	
				БП	70	23	28							0.01	30	
				ОС	70											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
34	1.1	Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.40	240	0.26	0.26	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+АКБ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
35	1.2	5СЗ(80)4СЗ(60)1ДЗ+БП	1	СЗ	80	26	40	6	1	В2ДС	0.50	245	0.29	0.14	60	Вибіркова санітарна

Аркуш 166

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 205

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	60	23	28							0.12	60	рубка
				ДЗ	70	19	26							0.03	30	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
36	0.5	10БП+ОС	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.80	60	0.03			
		БП - вегетативного походження														
37	1.1	Лісові культури	1	СЗ	67	23	28	6	1	В2ДС	0.25	120	0.13	0.13	80	Суцільна санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
		Сніголом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
38	0.3	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	60	22	32	5	1	В2ДС	0.40	160	0.05			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
39	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
40	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														
41	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	60.0															

Аркуш 167
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 206

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	Лісові культури 4СЗ2БП4ОС ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	48	16	16	4	2	С2ГДС	0.60	155	0.02			
2	1.0	7БП1СЗ2ОС+ДЗ СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	БП	38	19	20	4	1Б	С2ГДС	0.70	180	0.18			
3	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+ДЗ АКБ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	АКБ	50	21	24	8	1	С2ГСД	0.70	180	0.05	0.05	10	
4	0.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+АКБ Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	27	32	6	1А	С2ГДС	0.60	360	0.07	0.07	80	
5	0.9	Лісові культури 5СЗ1БП2АКБ1ВЛЧ1ОС БП,АКБ,ВЛЧ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.03			
6	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
7	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	91	28	32	7	1	С2ГДС	0.35	200 10	0.24 0.01	0.24	60	
8	0.6	5БП5ОС+СЗ+ДЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	30	19	22	4	1А	С3ГДС	0.70	210	0.13			Проріджування 10%
9	0.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.02			

Аркуш 168
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 206

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас У виділі дрібні галявини														
10	7.4	Лісові культури 10ДЗ+БП+СЗ+ОС+АКБ Підріст 6АКБ4ГЗ, 15 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	86	25	36	6	1	С2ГД	0.60	270	2.00	2.00	40	
11	1.9	Лісові культури 5СЗ3ОС2БП+ДЗ ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	13	18	3	1А	С3ГДС	0.85	200	0.38			Проріджування 30%
12	0.9	8БП2ОС+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний	1	БП	71	26	32	7	1	С3ГДС	0.55	210	0.19	0.15	40	
				ОС	71	28	40							0.04	10	
13	0.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	24	28	6	1	С2ГДС	0.60	310	0.06	0.06	75	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10				
14	1.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.02			
				ДЗ	40	14	20					5	0.01			
15	1.1	Лісові культури 6СЗ2АКБ1БП1ДЗ АКБ,БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	10	5	6	2	1А	С2ГДС	0.90	40	0.04			Освітлення 20%
16	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	71	27	28	6	1А	В2ДС	0.65	390	0.47	0.47	80	

Аркуш 169
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 206

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	0.3	8БП1СЗ1ДЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	18	18	5	2	В2ДС	0.50	120	0.04			
18	0.7	5БП4ОС1ВЛЧ+ГЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	41	21	24	5	1Б	С3ГДС	0.70	220	0.15			
19	8.8	6ОСЗБП1ВЛЧ+СЗ+ДЗ ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	ОС	30	18	18	5	1А	С3ГДС	0.80	210	1.85			
20	0.3	Біогалявина Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80		СЗ					1	В2ДС						
21	3.2	7ОСЗБП+ДЗ+ВЛЧ+СЗ+АКБ ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	ОС	22	16	16	5	1Б	В3ДС	0.80	195	0.62			
22	0.7	7БП1ДЗ2ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	БП ДЗ ОС	60 60 60	23 20 21	26 26 26	6	1	С3ГДС	0.40	130	0.09	0.06 0.01 0.02	20 40 30	
23	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
24	2.6	6БП2СЗ2ОС+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	20	14	14	3	1А	С3ГДС	0.70	120	0.31			
25	0.9	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 15%														
26	2.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ ДЗ	4 30	13	16		1	С2ГДС	60		10	0.02		Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
27	1.9	9ДЗ1БП+ОС+СЗ	1	ДЗ БП ОС СЗ	96 70 70 96	26 24	32 28	6	2	СЗГД	0.60	250	0.48	0.43 0.05	50 20	

Аркуш 170
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 206

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
28	0.5	4СЗ4ОС2ДЗ+БП	1	СЗ	90	29	40	7	1	С3ГДС	0.25	130	0.07	0.03	80	
				ОС	90	25	40							0.03	10	
				ДЗ	90	23	28							0.01	40	
		Підріст 6СЗ2ОС2БП+ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
29	0.5	Лісові культури	1	ДЗ	91	24	32	6	2	С2ГСД	0.60	265	0.13	0.12	50	
		9ДЗ1СЗ+БП		СЗ	91	27	40							0.01	80	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.3	Лісові культури	1	СЗ	71	23	28	6	1	В2ДС	0.30	140	0.04	0.04	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
31	0.3	Лісові культури	1	СЗ	91	30	40	7	1А	С2ГДС	0.50	340	0.10	0.10	80	
		10СЗ														
		10ГЗ	2	ГЗ	20	14	12				0.25	40	0.01	0.01	5	
		ГЗ - вегетативного походження ГЗ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
32	1.3	Лісові культури	1	ДЗ	71	26	32	5	1А	С3ГД	0.60	250	0.33			
		8ДЗ2ГЗ+ОС+БП+СЗ ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 26 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
33	1.8	5ГЗ2ДЗ1ЯЗ1БП1ОС+ВЛЧ	1	ГЗ	76	22	26	8	2	С3ГДС	0.60	220	0.40	0.20	10	
				ДЗ	80	26	40							0.08	50	
				ЯЗ	80	23	28							0.04	60	
				БП	80	27	36							0.04	30	
				ОС	76	27	44							0.04	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
34	1.7	10ОС+ВЛЧ+БП	1	ОС	56	26	28	7	1А	С3ГДС	0.70	400	0.68	0.68	30	

Аркуш 171
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 206

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
35	2.5	6ОС2БП1ЯЗ1ГЗ+ВЛЧ	1	ОС	51	26	32	7	1А	С3ГДС	0.70	320	0.80	0.48	30	
				БП	51	27	28							0.16	30	
				ЯЗ	51	27	36							0.08	30	
				ГЗ	40	19	20							0.08	20	
				ВЛЧ	51											
		ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
36	1.7	4БП4ОС2ВЛЧ+ВРБ+ЯЗ+ГЗ	1	БП	30	16	16	4	1	С4ВЛЧ	0.70	135	0.23			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
37	0.9	Лісові культури	1	ДЗ	91	26	32	6	1	С2ГД	0.60	300	0.27	0.24	50	
		9ДЗ1БП		БП	91	26	28							0.03	20	
		БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.4	Біогалявина		СЗ					1А	С3ГДС						
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
39	1.1	10ОС+ЯЗ+ДЗ	1	ОС	51	26	36	7	1А	С3ГДС	0.60	350	0.39	0.39	30	
		ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ+КЛГ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
40	0.6	Лісові культури	1	ДЗ	96	26	36	6	2	С3ГД	0.60	250	0.15	0.11	40	
		8ДЗ1ЯЗ1ГЗ+ОС+БП+СЗ		ЯЗ	90	28	36							0.02	70	
				ГЗ	50	21	20							0.02	10	
		ЯЗ,ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.5	Лісові культури	1	ДЗ	96	26	36	6	2	С3ГД	0.50	245	0.12	0.09	50	
		7ДЗ1БП2СЗ+ГЗ+ОС+ВЛЧ+КЛГ		БП	80	26	32							0.01	20	
				СЗ	96	29	40							0.02	80	
		БП,СЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 172
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 206

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
43	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
44	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищенням межових л
Разом по кварталу	56.0															

Аркуш 173
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 207

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	7БП2ОС1ВЛЧ+СЗ+ДЗ	1	БП	34	20	20	4	1А	С3ГДС	0.70	190	0.34			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
2	0.1	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	25	36	6	1	С2ГДС	0.30	125	0.01	0.01	60	
				БП	60	20	20								10	
				ВЛЧ	50	15	20								10	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	0.2	10БП+СЗ	1	БП	81	25	28	8	2	В2ДС	0.50	170	0.03	0.03	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
4	1.1	9БП1СЗ+ДЗ	1	БП	26	16	14	4	1А	В2ДС	0.70	130	0.14			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
5	4.7	Лісові культури	1	СЗ	23	10	10	3	1	С2ГДС	0.90	120	0.56			Проріджування 20%
		8СЗ2БП+ВЛЧ+ДЗ+ОС+АКБ														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
6	1.9	9БП1ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	34	21	22	4	1А	С2ГДС	0.80	220	0.42			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
		Захисна реміза														
7	0.1	Лісові культури	1	СЗ	64	25	28	6	1А	С2ГДС	0.50	270	0.03	0.03	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 8ГЗ2ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	1.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		9АКБ1СЗ+ДЗ+БП+ГЗ	1	АКБ	20	14	14	5	1А	С2ГДС	0.80	120	0.16			
		АКБ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Насадження-медоніс														
9	1.2	Лісові культури	1	ДЗ	71	22	28	5	2	С2ГСД	0.60	260	0.31			
		7ДЗ3СЗ+АКБ														
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
10	0.6	Лісові культури	1	СЗ	67	26	32	6	1А	С2ГДС	0.60	350	0.21	0.19	80	
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	67	23	28							0.02	30	

Аркуш 174
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 207

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ДЗ - природного походження Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.2	Лісові культури 5ДЗ3СЗ1БП1ОС ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	56	17	20	4	2	С2ГСД	0.50	150	0.03			
12	2.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 4ГЗ2ДЗ2БП2СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	86	29	32	7	1А	С2ГДС	0.50	330	0.69	0.69	80	
13	0.8	Лісові культури 6СЗ2БП1ДЗ1ГЗ БП,ДЗ,ГЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.60	10	0.01			
				ДЗ	30	12	16					5				
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
14	0.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
15	0.6	7БП3ОС+ДЗ+ВЛЧ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га	1	БП	50	22	24	5	1А	С3ГДС	0.70	240	0.14			
16	0.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Сухостій	1	СЗ	71	25	30	6	1	В2ДС	0.50	260	0.05	0.04	80	
				ДЗ	71	22	32							0.01	60	
				СЗ								10				
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Сніголом, 30%, Середня ступінь пошкодження														
17	0.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ОС ДЗ - природного походження Сухостій	1	СЗ	71	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.32	0.29	80	
				ДЗ	71	22	32							0.03	30	
				СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 175
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 207

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	28	32	6	1А	С2ГДС	0.65	410	0.16	0.16	75	
19	0.5	10СЗ+БП+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	30	40	7	1А	С2ГДС	0.60	410	0.21	0.21	85	
20	0.6	6ОС2ДЗ1СЗ1БП	1	ОС	70	27	44	8	1	СЗГД	0.50	260	0.16	0.09	10	
				ДЗ	70	27	52							0.03	40	
				СЗ	80	27	36							0.02	70	
				БП	70	26	32							0.02	10	
		ОС - вегетативного походження Підріст 8ГЗ1КЛГ1ЛПД, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
21	2.1	8ОС2БП+ДЗ+ВЛЧ	1	ОС	41	23	28	7	1А	СЗГД	0.60	250	0.53	0.42	30	
				БП	41	21	22							0.11	30	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
22	0.7	Лісові культури	1	СЗ	70	28	32	6	1А	С2ГД	0.65	350	0.25	0.22	80	
		9СЗ1ГЗ+ДЗ+КЛГ		ГЗ	50	19	20							0.03	10	
		ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
23	1.2	7ВЛЧ2ОС1БП	1	ВЛЧ	45	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.80	250	0.30			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
24	0.3	6БП4ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	17	16	4	1А	СЗГДС	0.50	120	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
25	0.6	5СЗ3ДЗ1ОС1БП	1	СЗ	75	26	36	6	1	С2ГДС	0.30	130	0.08	0.04	70	
				ДЗ	60	21	28							0.02	30	
				ОС	60	24	32							0.01	20	
				БП	60	22	26							0.01	20	
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	1.7	5БП2ОС2СЗ1ДЗ	1	БП	8	4	4	2	1	С2ГДС	0.80	20	0.03			Освітлення 20%
		БП,ОС - вегетативного походження														

Аркуш 176
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 207

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
27	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	19	8	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.19			Прочищення 15%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
28	1.4	Лісові культури 8ДЗ1БП1ГЗ+ОС+ЯЗ	1	ДЗ	91	26	36	6	1	С3ГД	0.60	265	0.37	0.29 0.04 0.04	40 20 10	
				БП	91	26	28									
				ГЗ	50	21	20									
		ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ+КЛГ+ЯЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.1	Лісові культури 8ДЗ2ГЗ+БП+КЛГ	1	ДЗ	96	26	36	6	2	С2ГД	0.60	220	0.02	0.02	60	
				ГЗ	50	16	16								20	
		ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.5	5БП3ВЛЧ1ОС1ЯЗ+ГЗ+ДЗ+КЛГ	1	БП	35	20	20	4	1А	С2ГДС	0.60	170	0.09			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
31	1.0	5ВЛЧ3БП1ОС1ДЗ+ВРБ	1	ВЛЧ	35	17	18	4	1	С3ГДС	0.50	120	0.12			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
32	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
33	0.4	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	25	19	22	4	1Б	С4ВЛЧ	0.80	210	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.30														
34	1.1	7ОС2ВЛЧ1БП+ГЗ	1	ОС	30	21	22	5	1Б	С3ГДС	0.80	270	0.30			Проріджування 10%
		ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
35	1.0	7ВЛЧ3БП+ДЗ+СЗ+КЛГ+ОС	1	ВЛЧ	47	22	24	5	1	С4ВЛЧ	0.80	250	0.25			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний														

Аркуш 177
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 207

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.3	Лісові культури	1	СЗ	64	26	32	6	1А	С2ГДС	0.60	280	0.08	0.05	80	
		6СЗ4ДЗ		ДЗ	64	24	28							0.03	40	
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	1.4	Лісові культури	1	СЗ	64	24	28	6	1А	С2ГДС	0.25	130	0.18	0.18	80	Суцільна санітарна рубка
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								40	0.06			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
		Сніголом, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
38	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ1ДЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	10	14					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	0.6	8ДЗ2СЗ+БП	1	ДЗ	60	19	26	4	2	С2ГСД	0.45	140	0.08			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
40	1.2	Лісові культури	1	СЗ	49	22	26	4	1А	В2ДС	0.65	260	0.31			Вибіркова санітарна рубка
		8СЗ2ДЗ+БП+ОС+ЛПД														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 30 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Сніголом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
41	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	70					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
		У виділі постійний пункт моніторингу довкілля														
42	0.5	Лісові культури	1	СЗ	7	1		2	1А	В2ДС	0.50	5				
		7СЗ2ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
43	0.8	8БП1ВРБ1СЗ	1	БП	15	7	6	3	3	В4ДС	0.70	35	0.03			
		БП,ВРБ - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС,ВРК, зімкнутість 0.20														

Аркуш 178
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 207

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.5	7СЗ2ДЗ1ЛПД+БП	1	СЗ	71	19	26	6	2	В2ДС	0.30	90	0.05	0.03	40	
				ДЗ	50	15	22							0.01	20	
				ЛПД	50	14	16							0.01	20	
		ЛПД - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЯОК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	0.3	8ОС2БП+СЗ+ДЗ	1	ОС	30	21	32	5	1Б	С2ГДС	0.60	220	0.07			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
46	1.0	Лісові культури	1	СЗ	71	27	32	6	1А	С2ГДС	0.60	350	0.35	0.31	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	71	23	36							0.04	40	рубка
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	0.5	Лісові культури	1	СЗ	21	10	10	3	1А	В2ДС	0.75	95	0.05			Проріджування 10%
		6СЗ1БП3ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
48	1.2	Лісові культури	1	СЗ	56	27	30	5	1Б	С2ГДС	0.75	450	0.54			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
49	0.9	Лісові культури	1	СЗ	70	23	26	6	1	С2ГДС	0.25	120	0.11	0.11	60	Суцільна санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								25	0.02			Створення ліс.
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														РТК 87
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
		Сніголом, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
50	0.9	Лісові культури	1	СЗ	71	27	28	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.32	0.32	90	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 8ГЗ2ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	0.4	10ВЛЧ+ГЗ+БП	1	ВЛЧ	71	25	32	7	1	С4ВЛЧ	0.50	220	0.09	0.09	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 179
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 207

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
52	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
53	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
54	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	47.0															

Аркуш 180
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 208

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	6БП4ВЛЧ+ДЗ	1	БП	61	25	28	7	1	С3ГДС	0.70	250	0.10	0.06	40	
				ВЛЧ	61	23	26							0.04	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
2	0.7	Болото Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
3	0.2	6ВЛЧ4БП+ДЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.05	0.03	60	
				БП	60	25	28							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	1.1	6ВЛЧ1БП1ОС1ДЗ1БРС+СЗ+ЯЗ+ГЗ+КЛГ	1	ВЛЧ	81	26	40	8	1	С3ГД	0.40	175	0.19	0.11	60	
				БП	70	25	28							0.02	30	
				ОС	70	24	28							0.02	30	
				ДЗ	70	24	32							0.02	30	
				БРС	70	22	28							0.02	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
6	1.2	Лісові культури 3СЗ5БП1ОС1ДЗ+КЛГ+ГЗ	1	СЗ	20	5	6	2	1А	С2ГДС	0.70	50	0.06			
		ОС,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	1.7	8ВЛЧ2БП+ГЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	30	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.50	90	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	90	23	32					30	0.05			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50														
8	0.5	10ВЛЧ+БП+КЛГ	1	ВЛЧ	30	19	22	4	1А	С4ВЛЧ	0.80	220	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.20														
9	0.4	8СЗ1БП1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	75	27	32	6	1А	С3ГДС	0.60	310	0.12	0.10	80	
				БП	75	22	26							0.01	50	
				ДЗ	75	24	28							0.01	50	
		БП - вегетативного походження														

Аркуш 181
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 208

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
11	2.1	Лісові культури 6БП1СЗ2ОС1ДЗ+ГЗ ОС,ДЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	БП	20	9	8	3	1	СЗГДС	0.60	50	0.11			
12	0.2	5ДЗ3БП2СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ДЗ	80	26	36	5	1	СЗГД	0.60	270	0.05			
13	0.8	8ВЛЧ2БП+ОС+АКБ+ГЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	17	10	10	3	1	С4ВЛЧ	0.80	70	0.06			
14	0.7	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	4	4	2	1А	С2ГДС	0.70	25	0.02			Освітлення 15%
15	0.6	8ДЗ2ОС+ВРБ+БП+ВЛЧ Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ ОС ВРБ БП ВЛЧ	91 60 40 60 60	26 23	36 28	6	1	СЗГСД	0.30	150	0.09	0.07 0.02	50 30	
16	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	27	12	12	3	1	В2ДС	0.90	150	0.30			Проріджування 20%
17	2.2	7БП(21)2БП(21)1ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	21	11	10	4	1А	С2ГДС	0.70	70	0.15			Проріджування 10%
18	0.1	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30% У виділі штучний водопій для тварин														
19	2.4	Лісові культури 10СЗ+АКБ+БРС+ДЗ	1	СЗ	71	28	36	6	1А	С2ГДС	0.40	250	0.60	0.60	85	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 182
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 208

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 6АКБ4БРС, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	1.0	7ВЛЧ1БП1ОС1ГЗ+ВРБ+ДЗ	1	ВЛЧ	16	9	8	3	1	С4ВЛЧ	0.70	60	0.06			
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
21	0.6	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ГЗ	1	СЗ	10	5	6	2	1	С2ГДС	0.70	30	0.02			Освітлення 10%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	1.1	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	15	7	8	2	1А	С2ГДС	0.70	55	0.06			
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	2.2	9СЗ1ДЗ	1	СЗ	76	26	32	6	1	С2ГДС	0.50	280	0.62	0.56	85	Вибіркова санітарна
				ДЗ	76	24	36							0.06	60	рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.07			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.9	Лісові культури 3ДЗ1БП1ВЛЧ2ГЗ3ОС+СЗ	1	ДЗ	33	15	16	3	1А	В3ДС	0.80	140	0.13			Проріджування 15%
		ВЛЧ,ГЗ,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
25	0.8		1	ГЗ	43	14	12	6	3	С3ГДС	0.70	135	0.11	0.06	10	
		5ГЗ1БП(43)2ДЗ1ОС1БП(43)+ВЛЧ+КЛГ														
				БП	43	19	18							0.01	30	
				ДЗ	43	18	20							0.02	40	
				ОС	43	21	24							0.01	40	
				БП	43	19	18							0.01	40	
		ГЗ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
26	0.7	Лісові культури 10СЗ+ЛПД+ДЗ+ГЗ+БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	С2ГДС	0.50	10	0.01			

Аркуш 183
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 208

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	50	19	24					10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	1.7	8ОС2БП+ДЗ+БРС	1	ОС	32	12	12	6	1	С3ГДС	0.70	120	0.20	0.16		
				БП	32	14	12							0.04		
		БП - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
28	0.2	Лісові культури	1	СЗ	32	17	18	3	1Б	В2ДС	0.75	240	0.05			Проріджування 10%
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
29	1.2	Лісові культури	1	СЗ	54	25	28	5	1Б	В2ДС	0.65	350	0.42			Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
30	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЗ		СЗ	3				1А	В2ДС	55					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
31	0.1	10СЗ	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.25	130	0.01	0.01	70	Суцільна санітарна
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														культур лісовіднов.
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
32	1.7	Лісові культури	1	СЗ	17	8	6	2	1	С2ГДС	0.90	80	0.14			Прочищення 25%
		7СЗ2БП1ГЗ+ДЗ														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
33	0.4	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	51	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	240	0.10	0.09	60	
				БП	51	23	24							0.01	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
34	1.2	4БП2СЗ4ГЗ+ВЛЧ	1	БП	45	20	22	5	1	С2ГДС	0.70	125	0.15			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
35	0.7	Лісові культури	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.40	220	0.15	0.12	80	
		8СЗ2ДЗ+БП		ДЗ	70	24	36							0.03	40	
		ДЗ - природного походження														

Аркуш 184
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 208

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	1.6	8ОС1БП1ГЗ+ДЗ+ВЛЧ	1	ОС	13	9	8	3	1А	С2ГДС	0.90	100	0.16			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
37	1.3	Лісові культури	1	СЗ	52	25	28	5	1Б	С2ГДС	0.70	350	0.46			Прохідна рубка 5%
		8СЗ2БП+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
38	0.3	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	240	0.07			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
39	1.1	7ВЛЧ3БП+СЗ+ДЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	46	20	24	5	1	С4ВЛЧ	0.80	230	0.25			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
40	3.9	6СЗ3БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	23	10	10	3	1	С2ГДС	0.80	100	0.39			Проріджування 15%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	20	24					20	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
41	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
42	0.8	8СЗ(55)2СЗ(70)	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.60	270	0.22			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	23	40					10	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
43	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	86	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340	0.31	0.31	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
44	1.1	Лісові культури	1	СЗ	70	27	28	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.46	0.46	80	Прохідна рубка 8%
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														

Аркуш 185
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 208

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	1.8	10ВЛЧ+БП+ГЗ	1	ВЛЧ	56	26	32	6	1А	С4ВЛЧ	0.80	390	0.70	0.70	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
46	0.7	Лісові культури	1	СЗ	91	28	40	7	1	С2ГДС	0.50	300	0.21	0.19	80	
		9СЗ1БП		БП	91	26	28							0.02	30	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Вітровал, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Сніголом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
47	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	С2ГДС	45					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
48	2.6	Лісові культури	1	СЗ	17	6	6	2	1	В2ДС	0.85	55	0.14			Прочищення 15%
		7СЗ2БП1АКБ+ДЗ+ГЗ														
		БП,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
49	1.8	Лісові культури	1	СЗ	23	10	12	3	1	С2ГДС	0.85	110	0.20			Проріджування 20%
		4СЗ5БП1ОС+ДЗ														
		ОС - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	23	28					10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
50	0.3	7СЗ3БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	45	18	20	4	1	В2ДС	0.60	200	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
51	0.3	Лісові культури	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.03			Проріджування 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
52	0.3	5ДЗ(60)1ДЗ(60)1ОС2БП1ВЛЧ	1	ДЗ	60	18	24	4	2	С3ГСД	0.30	80	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
53	2.4	Лісові культури	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	1.00	50	0.12			Прочищення 25%
		10СЗ+АКБ+ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
54	0.2	Лісові культури	1	СЗ	12	5	6	2	1	С2ГДС	0.80	35	0.01			Прочищення 30%

Аркуш 186
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 208

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4С3б6АКБ АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
55	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
56	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
57	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	57.0															

Аркуш 187
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 209

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.07			Прочищення 20%
2	4.3	Лісові культури 7СЗ1БП1ДЗ1ОС ОС - природного походження Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 65 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	48	22	24	4	1А	В2ДС	0.80	300 15	1.29 0.06			Прохідна рубка 10%
3	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	71	23	28	6	1	В2ДС	0.55	260 20	0.13 0.01	0.13	70	Вибіркова санітарна рубка
4	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+ДЗ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	7	5	4	3	1А	С2ГДС	0.70	20	0.02			
5	1.2	Лісові культури 10СЗ+АКБ Сухостій Підріст 6АКБ4ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	81	28	32	7	1А	С2ГДС	0.50	310 40	0.37 0.05	0.37	80	
6	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.09			Освітлення 15%
7	0.5	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	28	10	10	3	2	В2ДС	0.65	85	0.04			
8	4.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ГЗ Сухостій Підріст 6ГЗ3ДЗ1БП, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	91	30	36	7	1А	С2ГДС	0.60	410 10	2.01 0.05	2.01	80	

Аркуш 188
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 209

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
9	2.7	Незімкнуті лісові культури 4СЗ6АКБ+ДЗ		СЗ	4				1	С2ГДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	1.8	5ГЗ3ВЛЧ2ДЗ+СЗ+ЛПД+ЯЗ+ОС	1	ГЗ	50	18	24	6	2	С3ГДС	0.60	180	0.32	0.16	20	
				ВЛЧ	60	27	32							0.10	60	
				ДЗ	70	24	36							0.06	30	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
11	0.5	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП+ДЗ	1	СЗ	81	27	32	7	1	В2ДС	0.50	300	0.15	0.15	90	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
12	0.9	6СЗ1ОС3ДЗ+БП	1	СЗ	86	28	36	7	1	С2ГДС	0.60	320	0.29	0.17	80	
				ОС	86	26	32							0.03	10	
				ДЗ	86	26	32							0.09	50	
		Підріст 10ГЗ+ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	89	28	36	7	1	С2ГДС	0.50	310	0.56	0.56	80	
		Підріст 5ДЗ5БП+КЛГ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	1.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	С2ГДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	2.6	6ОС3БП1ДЗ+ГЗ	1	ОС	36	19	20	6	1	С2ГДС	0.70	200	0.52	0.31	40	
				БП	36	20	22							0.16	40	
				ДЗ	36	12	12							0.05	30	
		ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
16	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	52	25	28	5	1Б	С2ГДС	0.80	410	0.49			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 189
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 209

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	1.4	Лісові культури 4СЗ4ОС2ДЗ+БП ОС,ДЗ - природного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ ОС ДЗ ОС	86 86 86	27 26 26	32 36 36	7	1	С2ГДС	0.50	280 20	0.39 0.03	0.15 0.16 0.08	80 10 40	
18	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Сніголом, 10%, Слабка ступінь пошкодження У виділі годівниця, У виділі солонець	1	СЗ СЗ	71	26	28	6	1А	С2ГДС	0.60	340 15	0.41 0.02	0.41	90	Вибіркова санітарна рубка
19	0.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Сніголом, 70%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ ДЗ СЗ	91 91	29 23	36 28	7	1	С2ГДС	0.25	155 20	0.12 0.02	0.11 0.01	60 40	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
20	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Сніголом, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	67	27	32	6	1А	С2ГДС	0.30	180 15	0.11 0.01	0.11	80	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
21	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.09			Освітлення 15%
22	0.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+АКБ+ОС Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.03			
23	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	15	9	8	4	1	С2ГДС	0.80	60	0.01			

Аркуш 190
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 209

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		АКБ - вегетативного походження Насадження-медоніс														
24	2.6	6ОС2БП1АКБ1ГЗ+ЛПД	1	ОС	35	17	20	6	1	С2ГДС	0.70	150	0.39	0.23	10	
				БП	35	20	20							0.08	30	
				АКБ	35	17	16							0.04	10	
				ГЗ	35	11	10							0.04	20	
		ОС,БП,АКБ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
25	0.5	8ОС1СЗ1ДЗ+БП+ГЗ	1	ОС	28	14	16	5	1	С2ГДС	0.60	135	0.07			
		ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
26	3.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	53	23	28	5	1А	С2ГДС	0.80	370	1.18			Прохідна рубка 10%
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
27	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+СЗ	1	АКБ	30	13	16	7	2	С2ГДС	0.50	70	0.03	0.03	10	
		АКБ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	25	32					10				
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Насадження-медоніс														
28	0.2	Лісові культури 4СЗ1ОС2БП3АКБ+ЛПД	1	СЗ	80	27	36	6	1	С2ГДС	0.25	95	0.02	0.01	70	
				ОС	80	27	40								30	
				БП	60	21	24								30	
				АКБ	80	23	32							0.01	10	
		ОС,БП,АКБ - природного походження Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	17	11	10	5	1	С2ГДС	0.80	80	0.02			
		АКБ - вегетативного походження Насадження-медоніс														
30	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	70					Освітлення в нез. лісових культурах
		Природне поновлення 10АКБ		АКБ	3	2	2				0.50	10				
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 191
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 209

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ОС+АКБ ДЗ - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	22	11	12	3	1А	В2ДС	0.75	110	0.09			Проріджування 10%
32	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
33	1.9	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП Сухостій Підріст 7ДЗ3ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	89	29	36	7	1А	С2ГДС	0.50	330 20	0.63 0.04	0.63	80	
34	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
35	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
49.0

Аркуш 192
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 210

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	45	18	20	4	1	В2ДС	0.65	200	0.12			
2	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	23	10	10	3	1	В2ДС	0.90	130	0.27			Проріджування 25%
3	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ+ДЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	86 86	29 22	40 24	7	1А	С2ГДС	0.50	310 15	0.22 0.01	0.20 0.02	80 40	
4	0.3	Лісові культури 7СЗ1БП1ДЗ1ВЛЧ БП,ДЗ,ВЛЧ - природного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Сніголом, 80%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ БП ДЗ ВЛЧ СЗ	86 70 86 60	27 24 25 22	36 26 36 28	7	1	С2ГДС	0.25	130 15	0.04	0.04	80 30 30 50	Вибіркова санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
5	0.6	Лісові культури 9СЗ1ВЛЧ+ДЗ ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ВЛЧ	86 60	27 22	32 26	7	1	С2ГДС	0.50	290	0.17	0.15 0.02	80 50	
6	1.0	8ВЛЧ2СЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ СЗ	65 65	24 25	28 28	7	1	С4ВЛЧ	0.30	140	0.14	0.11 0.03	60 80	
7	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 7ДЗ3СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид. Сніголом, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	71	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	340 10	0.34 0.01	0.34	80	Вибіркова санітарна рубка
8	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП+АКБ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 10%

Аркуш 193
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 210

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.6	Лісові культури 6СЗ4АКБ+БП+ДЗ АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
10	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ЯЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
11	0.2	Лісові культури 7СЗ1АКБ2БП+ДЗ АКБ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.01			Освітлення 15%
12	10.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	81	26	28	7	1	В2ДС	0.70	400	4.00	4.00	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	26	28	6	1А	В2ДС	0.45	260	0.29	0.29	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 5СЗ3ДЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид. Розміщення підросту групове														
14	0.1	10ВЛЧ+БП+СЗ+ОС+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Насадження суховерхе	1	ВЛЧ	70	24	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	250	0.03	0.03	60	
15	0.3	7ДЗ1БП1ВЛЧ1ОС+СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	ДЗ	45	15	20	4	2	С3ГСД	0.30	60	0.02			
16	2.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	71	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	0.86	0.86	80	
17	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 194
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 210

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	8.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.55	330	2.64	2.64	80	
		Підріст 4СЗ2ДЗ4БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 80 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 40 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
19	0.5	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВЛЧ, 30%														
20	0.2	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВЛЧ, 20%														
21	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	25	28	6	1	В2ДС	0.30	160	0.05	0.05	80	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Сніголом, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
22	2.8	7ВЛЧ1ОС1СЗ1ДЗ	1	ВЛЧ	60	20	28	6	2	С4ВЛЧ	0.40	130	0.36	0.24	40	
				ОС	40	19	22							0.04	30	
				СЗ	60	23	32							0.04	70	
				ДЗ	60	23	32							0.04	60	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
23	0.7	6СЗ1ДЗ2БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	70	24	28	6	1	С3ГДС	0.50	180	0.13	0.08	80	
				ДЗ	70	18	22							0.01	40	
				БП	60	19	22							0.03	30	
				ВЛЧ	60	18	22							0.01	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 15%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас														
25	1.6	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	11	5	6	2	1А	В2ДС	0.85	40	0.06			Прочищення 20%
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 195
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 210

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.07	0.07	80	
27	1.3	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1	В2ДС	0.85	60	0.08			Прочищення 20%
28	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.45	15				
29	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	25	28	6	1	В2ДС	0.60	350	0.49	0.49	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
30	0.5	7СЗ1БП2ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	70	23	28	6	1	СЗГДС	0.30	110	0.06	0.04	60	
				БП	46	18	20							0.01	10	
				ВЛЧ	46	18	20							0.01	10	
				ДЗ	46											
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження суховерхе														
31	0.2	Лісові культури 7БП3СЗ	1	БП	42	15	14	5	2	В2ДС	0.60	115	0.02			
32	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	42	14	14	4	2	В2ДС	0.65	150	0.08			
33	0.4	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.50	180	0.07			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
34	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.30	120	0.06			Суцільна санітарна рубка
		БП - природного походження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Сухостій		СЗ								50	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														

Аркуш 196
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 210

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 20%, Середня ступінь пошкодження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
35	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.45	10	0.01			
36	0.9	6БП2СЗ2ОС+ДЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	БП	15	9	8	3	1	СЗГДС	0.80	75	0.07			
37	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
38	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
39	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
40	0.7	Лісові культури 3СЗ6БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	3	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.02			Прочищення 30%
41	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
42	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	24	28	6	1А	С2ГДС	0.25	130	0.13	0.13	60	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій Підріст 5БП3ОС2ДЗ, 15 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Сніголом, 70%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна		СЗ								30	0.03			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
43	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	24	28	6	1А	С2ГДС	0.55	280	0.45	0.45	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підріст 5ДЗ5БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ								15	0.02			

Аркуш 197
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 210

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 80 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 32 куб.м/вид.														
44	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
45	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
46	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 54.0																

Аркуш 198
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 211

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 4СЗ5АКБ1БП АКБ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 25%
2	3.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	27	30	7	1	С2ГДС	0.60	360	1.15	1.15	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 5ДЗ2СЗ2БП1ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
3	0.3	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ+ГЗ+ОС+АКБ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	28	11	12	3	1	С2ГДС	0.65	100	0.03			
4	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+АКБ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	8	8	2	1	В2ДС	0.60	60	0.05			
5	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ+АКБ БП - природного походження	1	СЗ	28	11	12	3	1	В2ДС	0.70	110	0.09			Проріджування 5%
6	2.7	7СЗ2БП1ДЗ Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	48	18	22	4	1	С2ГДС	0.65	200	0.54			
7	1.8	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	42	19	20	4	1А	В2ДС	0.65	240	0.43			
8	1.0	Лісові культури 10СЗ+ГЗ	1	СЗ	58	26	28	5	1Б	В2ДС	0.65	370	0.37			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
9	0.3	Болото														

Аркуш 199
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 211

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Верхове, рослинність - очеретяна, заростання - ВЛЧ, 10%														
10	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	8	2	1А	В2ДС	0.90	90	0.03			Прочищення 25%
11	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 4ДЗ3БП3АКБ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ ДЗ	5 10	 3	 2		1 	В2ДС 	70 0.20	 10	 0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
12	2.0	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	19	8	10	2	1А	С2ГДС	0.70	70	0.14			
13	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.60	10				
14	0.2	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ+БП, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						
15	0.6	8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.60	60	0.04			
16	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	86	29	32	7	1А	С2ГДС	0.50	330 10	0.10	0.10	80	
17	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	81	27	32	7	1	С2ГДС	0.60	360	0.79	0.79	90	
18	0.4	10БП+СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	15	9	8	3	1	С2ГДС	0.80	70	0.03			
19	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	61	24	28	6	1А	С2ГДС	0.60	310 15	0.25 0.01	0.25	90	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 200
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 211

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 6ДЗ4СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	2.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ	81	28	36	7	1А	С2ГДС	0.60	380	0.76	0.76	80	
21	2.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.	1	СЗ	61	24	28	6	1А	С2ГДС	0.60	310	0.81	0.81	80	
22	2.9	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 250 шт/га, діаметр пнів - 32 см		ВЛЧ				2		С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
23	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1А	С2ГДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
24	0.3	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	66	25	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	310	0.09	0.09	60	
25	0.2	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1А	С2ГДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	61	24	28					20				Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
		Сухостій		СЗ								50	0.01			
		Природне поновлення 5СЗ3БП1ОС1ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Сніголом, 15%, Середня ступінь пошкодження														
26	0.4	10СЗ+БП Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	81	26	32	7	1	В2ДС	0.50	290	0.12	0.12	80	
27	2.3	9СЗ1БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	60	25	32	5	1А	С2ГДС	0.50	250	0.58			
28	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	24	28	6	1А	В2ДС	0.40	205	0.25	0.25	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 201
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 211

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
29	3.1	6ВЛЧ(66)4ВЛЧ(66)	1	ВЛЧ	66	24	40	7	1	С5ВЛЧ	0.60	210	0.65	0.39	60	
				ВЛЧ	66	19	24							0.26	40	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
30	0.9	Болото														
		Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВЛЧ, 30%														
31	0.7	10ВЛЧ+ВРБ+БП+КЛГ+ГЗ	1	ВЛЧ	51	21	26	6	1	С5ВЛЧ	0.70	230	0.16	0.16	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
32	2.2	Лісові культури	1	СЗ	53	24	28	5	1А	С2ГДС	0.55	280	0.62			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
33	0.2	7ВЛЧ1ВРБ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	35	19	24	4	1	С4ВЛЧ	0.70	220	0.04			
		ВЛЧ,ВРБ,БП - вегетативного походження														
34	0.6	Лісові культури	1	СЗ	37	17	20	3	1А	С3ГДС	0.65	180	0.11			
		7СЗ3БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
35	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
36	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла														
Разом по кварталу																
	41.0															

Аркуш 202
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 212

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.04			
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП														
				СЗ	50	21	24					40	0.03			
		Підлісок СВК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
2	10.4	Лісові культури	1	СЗК	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.55	210	2.18			Вибіркова санітарна рубка
		6СЗК4БП+ОС														
		Сухостій		СЗК								30	0.31			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 104 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
3	2.4	6БП2ОС2СЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	17	9	8	3	2	СЗГДС	0.80	70	0.17			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза, Склад насадження неоднорідний														
4	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	3.0	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.06			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.3	Лісові культури	1	СЗ	61	24	28	6	1А	В2ДС	0.55	280	0.36	0.36	70	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								70	0.09			
		Підріст 5Д35БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
7	0.6	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	25	32	6	1	С2ГДС	0.40	210	0.13	0.12	75	
				БП	60	21	24							0.01	20	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.8	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	71	27	32	6	1А	С2ГДС	0.60	350	0.28	0.25	75	
				БП	71	25	28							0.03	50	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 203
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 212

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	69	25	28	6	1	В2ДС	0.65	350	1.19	1.19	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 85 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
10	4.8	9ВЛЧ1СЗ+ГЗ+БП+ОС+КЛГ+ЛПД	1	ВЛЧ	51	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	280	1.34	1.21	60	
				СЗ	51	24	28							0.13	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
11	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	24	28	7	2	В2ДС	0.80	400	0.64	0.64	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
12	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	4.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	420	1.89	1.89	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
14	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
15	0.1	10БП+СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
16	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.6	10БП+СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	40	22	24	4	1А	С2ГДС	0.60	170	0.10			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
18	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	25	28	5	1Б	В2ДС	0.75	400	1.04			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								25	0.07			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														

Аркуш 204
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 212

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
19	0.2	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВЛЧ, 30%														
20	0.5	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВЛЧ, 10%														
21	1.6	5ВЛЧ(60)5ВЛЧ(40)+СЗ+БП	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	220	0.35	0.17	60	
				ВЛЧ	40	18	20							0.18	50	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
22	5.0	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+АКБ	1	СЗ	76	26	32	6	1	С2ГДС	0.70	400	2.00	2.00	75	
		Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	23	28	6	2	С2ГДС	0.50	240	0.10	0.10	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Сніголом, 20%, Середня ступінь пошкодження														
24	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	51					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	0.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	13	6	6	2	1	С2ГДС	0.70	45	0.02			
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.60	320	0.19	0.19	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Сніголом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
27	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП+АКБ	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.90	110	0.07			Прочищення 20%
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас														
28	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														

Аркуш 205
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 212

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10АКБ+БП	1	АКБ	20	12	10	5	1	С2ГДС	0.80	100	0.03			
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
29	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	20	10	12	5	2	В2ДС	0.70	60	0.02			
		АКБ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	23	28					40	0.01			
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Насадження-медоніс														
30	0.5	Лісові культури	1	СЗ	57	23	28	5	1А	С2ГДС	0.50	230	0.12			
		9СЗ1БП+АКБ														
		БП - природного походження														
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
31	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
32	0.3	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	52.0															

Аркуш 206
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 213

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10СЗ	1	СЗ	25	12	16	3	1А	В2ДС	0.60	115	0.03			
2	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ+ВЛЧ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
3	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.50	300	0.30	0.30	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 6БП4ОС, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	28	6	1А	С2ГДС	0.65	390	0.70	0.70	90	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	36	14	16	3	1	В2ДС	0.70	160	0.05			Проріджування 5%
6	1.3	Лісові культури 10СЗ+АКБ	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.44	0.44	80	Прохідна рубка 5%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.5	Лісові культури 10СЗ+АКБ	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.50	240	0.12	0.12	80	
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	4.3	Лісові культури 9СЗ1АКБ	1	СЗ	65	24	28	6	1	В2ДС	0.30	135	0.58	0.52	60	Суцільна санітарна
				АКБ	40	17	20							0.06	10	рубка
		АКБ - природного походження														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								30	0.13			культур лісовіднов.
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														РТК 47
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	10.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	3.89	3.89	80	Прохідна рубка 5%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	5.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	24	26	5	1А	В2ДС	0.70	360	1.80			Прохідна рубка 5%
11	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	16	7	8	2	1А	С2ГДС	0.70	60	0.28			

Аркуш 207
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 213

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
12	12.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	7	8	2	1А	В2ДС	0.80	70	0.90			Прочищення 15%
13	0.6	Лісові культури 10СЗ+АКБ Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	22	28	6	1	В2ДС	0.65	300	0.18	0.18	70	
14	0.1	10СЗ+АКБ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Насадження різновікове	1	СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.60	190	0.02			
15	0.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+СЗ АКБ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Насадження-медоніс	1	АКБ	30	12	16	7	3	В2ДС	0.60	70	0.01	0.01		
16	0.2	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	55	20	28	5	1	В2ДС	0.50	200	0.04			
17	0.6	7СЗ3АКБ АКБ - вегетативного походження Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	56	20	28	5	1	В2ДС	0.30	80	0.05			
18	7.2	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Захаращення загальне - 72 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 36 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	42	22	28	4	1Б	В2ДС	0.65	280 30	2.02 0.22			Вибіркова санітарна рубка
19	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП+АКБ+ОС Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
20	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	68	22	26	6	1	В2ДС	0.65	300	0.90	0.90	70	

Аркуш 208
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 213

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	68	22	26	6	1	В2ДС	0.65	300	0.99	0.99	70	
22	4.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	25	28	6	1	В2ДС	0.65	350	1.72	1.72	80	
23	4.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	75	24	28	6	1	В2ДС	0.65	330 20	1.35 0.08	1.35	80	
24	1.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі обладнане місце відпочинку	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.65	380	0.49	0.49	70	
25	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340	0.17	0.17	80	
26	0.3	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	22	36	6	2	А2С	0.40	185	0.06	0.06	40	
27	8.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	61	24	26	6	1А	В2ДС	0.80	410	3.40	3.40	80	Прохідна рубка 10%
28	0.6	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
29	0.1	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
30	0.4	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
31	0.1	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
32	1.2	Лінія електромережі														

Аркуш 209
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 213

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 25 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
33	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
34	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	82.0															

Аркуш 210
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 214

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	С2ГДС	0.70	60	0.10			
2	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	С2ГДС	0.80	40	0.04			Прочищення 15%
3	22.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	16	7	8	2	1А	В2ДС	0.80	70	1.60			Прочищення 10%
4	24.0	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Лісонасінна ділянка постійна	1	СЗ	15	6	14	2	1А	В2ДС	0.60	40	0.96			
5	0.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	24	26	6	1	В2ДС	0.65	330	0.26	0.26	80	
6	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
7	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу	51.0															

Аркуш 211
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 215

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ГЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.27			
2	1.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.61	0.61	70	Прохідна рубка 5%
3	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ+ГЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	С2ГДС	0.80	20	0.01			Освітлення 20%
4	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ	61	24	28	6	1А	В2ДС	0.65	330	0.23	0.23	70	
5	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	26	36	6	1А	В2ДС	0.50	290	0.12	0.12	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
6	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
				ДЗ	25	9	16					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	7.4	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас Лісонасінна ділянка постійна	1	СЗ	16	8	12	2	1А	В2ДС	0.60	60	0.44			
9	1.1	Лісові культури 7СЗ(71)2СЗ(91)1БП	1	СЗ	71	23	28	6	1	В2ДС	0.65	310	0.34	0.24	70	
				СЗ	91	24	36							0.07	70	
				БП	71	21	24							0.03	50	

Аркуш 212
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 215

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
10	5.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	22	26	6	1	В2ДС	0.75	340	1.97	1.97	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Повнота насадження нерівномірна														
11	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.32	0.32	80	
		Підріст 6ДЗ4БП, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.65	370	0.33	0.33	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	17	6	6	2	1А	В2ДС	0.70	50	0.04			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
14	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	26	32	7	1	В2ДС	0.60	340	0.54	0.54	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	26	28	7	1	В2ДС	0.25	140	0.07	0.07	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
16	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ+ГКЗ		СЗ	1				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	0.7	Лісові культури 10СЗ+ЯЗ+БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														

Аркуш 213
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 215

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
19	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
20	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	35	13	14	3	1	В2ДС	0.60	130	0.03			
21	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	22	26	6	1	В2ДС	0.60	280	0.17	0.17	80	
22	1.1	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	91	24	28	7	2	В2ДС	0.30	150	0.17	0.17	70	
23	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	8	8	2	1А	В2ДС	0.80	90	0.04			Прочищення 15%
24	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	24	28	7	2	В2ДС	0.65	330 15	1.25 0.06	1.25	80	
25	3.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	24	28	7	2	В2ДС	0.70	350 10	1.05 0.03	1.05	80	
26	5.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	58	23	26	5	1А	В2ДС	0.70	340 10	1.77 0.05			Прохідна рубка 5%
27	0.6	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.50	260	0.16	0.16	70	
28	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	8	8	2	1А	В2ДС	0.80	80	0.10			Прочищення 15%

Аркуш 214
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 215

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	26	6	2	В2ДС	0.70	320	1.06	1.06	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	В2ДС	0.65	320	0.22	0.22	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.28	0.28	75	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
32	1.3	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	70	24	28	7	2	С3ГДС	0.40	120	0.16	0.09	30	
				ВЛЧ	60	19	26							0.05	50	
				СЗ	70	24	32							0.02	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
33	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	63	26	32	6	1А	В3ДС	0.70	400	0.28	0.28	80	Прохідна рубка 5%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	16	6	8	2	2	А2С	0.60	40	0.02			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
35	0.7	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний														
36	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 58.0																

Аркуш 215
Розважівське лісництво Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів Квартал 216

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
74	0.8	6АКБ2КЛЯ1ЯБЛ1ГШЗ+СЗ АКБ,КЛЯ - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1	АКБ	25	12	12	5	2	В2ДС	0.40	40	0.03			
75	0.5	Лісові культури 10СЗ Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	57	20	24	4	1	В2ДС	0.70	280	0.14			Прохідна рубка 5%
76	2.0	Будівлі господарські і адміністративні Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 3 клас естетичної оцінки Контора лісництва														
Разом	3.3															

Аркуш 216
Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 216

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
68	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	22	26	4	1	В2ДС	0.65	300	0.12			рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	90	25	48					20	0.01			
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
69	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	26	28	5	1А	В2ДС	0.90	510	1.12			Прохідна рубка 15%
70	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	26	28	5	1А	В2ДС	0.85	490	0.74			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
71	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	26	28	5	1А	В2ДС	0.85	490	1.03			
72	0.2	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	50	19	26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЧРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.60														
73	1.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом																
	7.6															

Аркуш 217
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 216

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	0.10	0.10	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Сніголом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
2	0.7	6СЗЗБП1ВЛЧ	1	СЗ	70	24	36	6	1	В3ДС	0.45	190	0.13	0.08	80	
				БП	60	21	26							0.04	70	
				ВЛЧ	60	21	26							0.01	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний														
3	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.16	0.16	80	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	7	5	4	2	1	СЗГДС	0.80	30	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
5	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.26	0.26	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.8	3СЗ7БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В3ДС	0.60	20	0.02			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
8	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	36	13	14	3	2	В2ДС	0.65	140	0.08			
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
9	0.5	Лісові культури	1	СЗ	86	23	28	7	2	А2С	0.50	230	0.12	0.08	70	
		7СЗ(86)3СЗ(50)+БП		СЗ	50	21	24							0.04	60	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														

Аркуш 218
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 216

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	4.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	24	28	6	1А	В2ДС	0.70	360	1.48	1.48	80	Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.65	240	0.12			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га														
12	2.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	90					
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	2.4	6СЗ(80)1БП3СЗ(60)	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	280	0.67	0.40	70	
				БП	60	22	26							0.07	30	
				СЗ	60	21	24							0.20	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
14	1.1	7СЗ3БП	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.60	200	0.22			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
15	1.0	Лісові культури 8СЗ(55)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	55	21	22	5	1	А2С	0.65	280	0.28			
		СЗ - природного походження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
16	0.2	7СЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	25	26					10				
17	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.75	430	1.03	1.03	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.3	6СЗ4БП	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.25	110	0.03	0.02	70	

Аркуш 219
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 216

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	22	26							0.01	20	
		БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП+ОС, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	0.2	6СЗ2ВЛЧ2БП	1	СЗ	60	22	30	5	1	ВЗДС	0.50	190	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
20	1.4	8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	20	10	12	2	1А	В2ДС	0.90	120	0.17			Прочищення 20%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
21	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В2ДС	0.65	300	0.33	0.33	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.1	7БП3СЗ	1	БП	66	23	24	7	2	ВЗДС	0.25	90	0.10	0.07	60	
				СЗ	76	24	40							0.03	70	
		БП - вегетативного походження														
		9СЗ1БП	2	СЗ	35	13	16				0.40	80	0.09	0.08	10	
				БП	35	12	12							0.01	10	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
23	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	75	25	36	6	1	ВЗДС	0.50	260	0.21	0.19	80	
				БП	60	22	26							0.02	30	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
24	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	20	26	6	2	А2С	0.60	240	0.41	0.41	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
25	1.8	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	10	8	3	1А	СЗГДС	0.80	80	0.14			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
26	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.12	0.12	80	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														

Аркуш 220
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 216

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	55	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	390	0.20			Прохідна рубка 10%
28	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ	69	24	28	6	1	В2ДС	0.65	330	0.92	0.92	80	
29	1.6	5БП5ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	16	10	10	3	1	СЗГДС	0.70	70	0.11			
				СЗ	50	18	24					20	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
30	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	75	24	36	6	1	В3ДС	0.50	220	0.11	0.08	70	
				БП	60	21	24							0.03	50	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
31	2.1	Лісові культури	1	СЗ	91	24	32	7	2	В2ДС	0.60	290	0.61	0.37	70	
		6СЗ(91)4СЗ(70)+БП		СЗ	70	21	26							0.24	60	
		СЗ - природного походження Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове														
32	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	23	26	6	1	В2ДС	0.75	360	1.26	1.26	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид. Сніголом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
33	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
34	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	91	22	36	7	3	В2ДС	0.55	220	0.13	0.13	60	
35	0.2	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	40	14	18	3	2	А2С	0.60	140	0.03			
36	0.9	Лісові культури	1	СЗ	91	24	32	7	2	В2ДС	0.60	310	0.28	0.20	70	

Аркуш 221
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 216

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ(91)3СЗ(70)+БП		СЗ	70	22	26							0.08	60	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
37	0.7	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	91	23	28				0.15	70	0.05			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
		Цільова порода - СЗ														
38	0.8	Незімкнуті лісові культури							1	В2ДС						Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4						90					
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	0.4	Лісові культури	1	СЗ	7	3	2	2	1А	В2ДС	0.90	25	0.01			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
40	0.9	Лісові культури	1	СЗ	55	23	28	5	1А	С2ГДС	0.55	190	0.17			
		6СЗ4БП+ОС+ВЛЧ+ГШЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
41	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
42	0.6	5БП5ВЛЧ	1	БП	46	20	22	5	1	С3ГДС	0.60	150	0.09			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
43	0.2	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	23	28	6	1	С3ГДС	0.60	180	0.04	0.03	40	
				ВЛЧ	60	20	22							0.01	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
44	0.5	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	40	20	24	3	1Б	В3ДС	0.55	190	0.10			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний														
45	2.7	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	70	26	36	6	1А	В3ДС	0.65	320	0.86	0.60	70	
				БП	61	25	28							0.26	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Склад насадження неоднорідний														

Аркуш 222
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 216

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
47	0.3	Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.13	0.13	80	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.1	9СЗ1БП	1	СЗ	30	15	20	3	1А	В2ДС	0.60	150	0.02			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
49	4.0	Лісові культури	1	СЗ	22	12	12	3	1Б	В2ДС	0.90	170	0.68			Проріджування 20%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	18	26					10	0.04			
50	2.1	Лісові культури	1	СЗ	51	22	24	5	1А	В2ДС	0.85	390	0.82			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
51	1.6	7БП3СЗ+ВЛЧ	1	БП	55	20	26	6	2	С2ГДС	0.60	190	0.30	0.21	30	
				СЗ	65	22	28							0.09	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
52	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	29	32	6	1А	В2ДС	0.75	470	0.47	0.42	80	
		9СЗ1БП		БП	76	25	26							0.05	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
53	0.3	Лісові культури	1	СЗ	38	20	26	3	1Б	В2ДС	0.65	240	0.07			
		6СЗ2БП2ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Склад насадження неоднорідний														
54	0.8	5БП3ВЛЧ1ГЗ1СЗ	1	БП	61	24	28	7	1	СЗГДС	0.50	170	0.14	0.08	30	
				ВЛЧ	61	22	26							0.04	50	
				ГЗ	40	15	16							0.01	10	
				СЗ	61	26	40							0.01	80	
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
55	1.1	Лісові культури	1	СЗ	54	21	24	5	1	В2ДС	0.70	300	0.33			Прохідна рубка 5%
		10СЗ														

Аркуш 223
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 216

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
56	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	2				1А	В2ДС	85					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
57	5.1	Лісові культури	1	СЗ	61	25	28	6	1А	В2ДС	0.80	430	2.19	2.19	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі обладнане місце відпочинку, У виділі дрібні галявини,														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
58	1.7	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.36	0.29	60	
				БП	55	23	26							0.07	40	
				СЗ	55											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														
59	3.9	Лісові культури	1	СЗ	61	25	28	6	1А	В2ДС	0.85	460	1.79	1.79	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
60	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ2СЗ	1	АКБ	20	7	10	5	4	В2ДС	0.40	15				
		АКБ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Насадження-медоніс														
61	0.7	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	61	20	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.15	0.13	60	
				БП	60	23	28							0.02	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														
		Насадження суховерхе														
62	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	55	19	26	5	1	В2ДС	0.50	190	0.10			
		10СЗ														
		У виділі дрібні галявини														
63	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	57	21	24	5	1	В2ДС	0.50	210	0.04			
		9СЗ1БП+ОС														
		БП - природного походження														

Аркуш 224
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 216

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
64	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	85					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
65	0.5	Лісові культури	1	СЗ	57	22	26	5	1	В2ДС	0.60	270	0.14			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
66	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	6	4	4	2	1	В3ДС	0.60	10				
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
67	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.60	200	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
77	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
78	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
Разом																
	77.1															
Разом по кварталу																
	88.0															

Аркуш 225
Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 217

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
34	0.7	Лісові культури	1	СЗ	13	6	6	2	1	В2ДС	0.90	60	0.04			Прочищення 30%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
35	2.5	Лісові культури	1	СЗ	81	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.85	0.85	70	
		10СЗ+БП														
		Підріст 10ДЗ+БП, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	90	25	36	6	2	В3ДС	0.55	280	0.17	0.15	80	
				БП	70	21	24							0.02	30	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	3.0	10СЗ+БП	1	СЗ	91	25	36	6	2	В2ДС	0.60	330	0.99	0.99	70	
				БП	70											
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
38	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	81	24	32	6	2	В2ДС	0.50	230	0.41	0.33	80	
				БП	81	21	24							0.08	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ+БП, 15 років, висота - 4 м, 0.2 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
39	0.6	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.09	0.06	50	
				БП	55	23	26							0.03	30	
				СЗ	55											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70														
40	0.3	Лісові культури	1	СЗ	13	6	6	2	1	В2ДС	0.90	60	0.02			Прочищення 25%
		8СЗ2БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
41	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	91	25	32	6	2	В2ДС	0.50	270	0.05	0.05	70	
		Сухостій		СЗ								20				

Аркуш 226
Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 217

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид. Вітровал, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
42	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
43	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури	1	СЗ	61	25	28	5	1А	В2ДС	0.65	350	0.14			
		10СЗ Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
44	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП	1	СЗ	86	25	36	6	1	В2ДС	0.60	330	0.17	0.17	70	
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	0.2	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРП, 30%														
46	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП	1	СЗ	81	23	36	6	2	В2ДС	0.50	240	0.02	0.02	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
47	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
48	0.8	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
49	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом	13.3															

Аркуш 227
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 217

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.04			Освітлення 15%
2	1.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.80	450	0.45	0.45	80	
3	1.7	4БП1ВЛЧ3СЗ2ОС+ДЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ВРК, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	БП	18	9	8	3	1А	С3ГДС	0.80	70	0.12			
4	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	25	28	6	1А	В2ДС	0.75	410	0.21	0.21	80	Прохідна рубка 10%
5	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	8	8	2	1	В2ДС	0.80	80	0.14			Прочищення 15%
6	9.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.75	430	4.09	4.09	80	
7	5.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1 1	СЗ БП	81 81	26 22	36 26	7	1	В2ДС	0.35	190	0.95	0.85 0.10	70 30	
8	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ+ГХЧ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	0.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 	СЗ СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.25	130 15	0.03	0.03	70	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47

Аркуш 228
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 217

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.3	Лісові культури	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.50	260	0.08	0.06	80	
		8СЗ(70)2СЗ(91)		СЗ	91	25	40							0.02	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
11	0.4	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10				Освітлення 15%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
12	0.7	5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.50	210	0.15	0.07	70	
				БП	70	23	26							0.08	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
13	1.1	Лісові культури	1	СЗ	70	28	32	6	1А	В2ДС	0.75	470	0.52	0.52	80	Прохідна рубка 8%
		10СЗ+БП+ОС														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	1.3	Лісові культури	1	СЗ	91	26	32	7	1	В2ДС	0.55	310	0.40	0.40	80	
		10СЗ+БП														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
		9СЗ1БП+ДЧР														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
16	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.85	10	0.01			Освітлення 15%
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
17	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
		9СЗ1БП+ДЧР														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	3.4	Лісові культури	1	СЗ	68	25	28	6	1	В2ДС	0.75	410	1.39	1.39	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	5.3	6БП3СЗ1ВЛЧ	1	БП	65	23	26	7	2	С3ГДС	0.60	200	1.06	0.63	30	
				СЗ	70	24	32							0.32	80	
				ВЛЧ	60	20	24							0.11	50	

Аркуш 229
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 217

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
20	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.65	240	0.29			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Насадження різновікове														
21	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	76	27	40	6	1А	В2ДС	0.50	300	0.18	0.16	70	
				БП	76	23	28							0.02	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	0.5	Лісові культури 3СЗ7БП	1	СЗ	12	5	6	2	1	В3ДС	0.90	45	0.02			Прочищення 30%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
23	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.58	0.58	80	Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
24	0.7	9СЗ1БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	16	8	8	2	1	В3ДС	1.00	100	0.07			Прочищення 30%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
25	3.0	4СЗ4БП2ОС+ВЛЧ	1	СЗ	16	7	8	2	1	В3ДС	0.85	60	0.18			Прочищення 30%
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
26	1.8	8СЗ(82)2СЗ(60)+БП	1	СЗ	82	24	28	7	2	В3ДС	0.55	260	0.47	0.38	70	
				СЗ	60	18	20							0.09	40	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 0.3 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
27	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	27	10	10	3	2	В2ДС	0.90	120	0.12			Проріджування 20%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
28	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	81	25	30	7	1	В2ДС	0.55	300	0.60	0.60	70	

Аркуш 230
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 217

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 4СЗ6БП, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	18	20					10				
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
31	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.65	200	0.06			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	24	36					10				
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	1.5	6СЗ(70)3СЗ(91)1БП	1	СЗ	70	24	26	6	1	В2ДС	0.55	280	0.42	0.25	80	
				СЗ	91	26	40							0.13	60	
				БП	50	21	24							0.04	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
50	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
51	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом
57.7

Разом по кварталу
71.0

Аркуш 231
Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 218

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	7	8	2	2	В3ДС	0.90	75	0.16			Прочищення 25%
21	1.5	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 60 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	115	26	36	7	2	В3ДС	0.25	140	0.21	0.21	70	
22	0.6	6СЗ(115)2СЗ(80)2БП	1	СЗ	115	28	44	7	2	В3ДС	0.50	250	0.15	0.09	70	
				СЗ	80	23	26							0.03	70	
				БП	55	21	22							0.03	30	
		СЗ - штучного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
23	0.4	6ВЛЧ4БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ	20	11	12	3	1	С4ВЛЧ	0.60	80	0.03			
24	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	28	6	1	В2ДС	0.45	250	0.43	0.43	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
25	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	86	26	30	6	1	В2ДС	0.55	310	0.09	0.09	80	
26	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.60	10				
27	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
28	0.8	Лісові культури 5СЗ4БП1ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження	1	СЗ	20	8	8	2	1	В3ДС	0.80	90	0.07			Прочищення 40%

Аркуш 232
Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 218

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
29	0.3	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	18	11	10	3	1	С4ВЛЧ	0.50	60	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП		БП	70	23	26					20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
30	0.3	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	101	28	40				0.20	120	0.04			
		Сухостій		СЗ								10				
		Природне поновлення 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Цільова порода - СЗ														
31	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+ДЗ	1	СЗ	91	24	36	6	2	В2ДС	0.50	260	0.05	0.05	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
32	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	40	16	22	3	1	В2ДС	0.60	180	0.07			
		10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна														
33	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	1				3	А2С	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
35	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас														
36	0.8	Лісові культури	1	СЗ	66	26	28	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.27			
		10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
37	0.5	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	18	11	10	3	1	С4ВЛЧ	0.70	80	0.04			

Аркуш 233
Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 218

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
38	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	6	6	2	1	В2ДС	0.90	60	0.05			Прочищення 25%
39	2.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Сніголом, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1 	СЗ СЗ	86	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330 10	0.79 0.02	0.79	85	Вибіркова санітарна рубка
40	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	70	23	24	5	1	В2ДС	0.65	320 10	0.22 0.01			Вибіркова санітарна рубка
41	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	23	26	5	1	В2ДС	0.65	320	0.10			
42	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	71	26	32	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.07			
43	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10				
44	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 6ВЛЧ4СЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Насадження суховерхе	1 	ВЛЧ СЗ	91 91	25 26	30 40	8	2	С4ВЛЧ	0.45	210	0.11	0.07 0.04	20 80	
45	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ДЧР Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10				
46	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	70	23	24	5	1	В2ДС	0.65	320	0.22			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 234
Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 218

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
47	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	91	24	36	6	2	А2С	0.40	200	0.06	0.06	60	
		Підріст 10ДЗ+СЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
48	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	91	26	36	6	1	В2ДС	0.50	225	0.05	0.03	80	
		7СЗ3БП		БП	91	23	26							0.02	60	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
49	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	81	26	32	6	1	В3ДС	0.60	300	0.12	0.10	80	
				БП	81	26	28							0.01	30	
				ВЛЧ	60	21	26							0.01	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	1.0	Лісові культури	1	СЗ	91	26	36	6	1	В2ДС	0.50	225	0.23	0.16	80	
		7СЗ3БП		БП	91	23	26							0.07	50	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
51	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	70	24	32	5	1	В3ДС	0.55	200	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
52	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	91	24	36	6	2	В2ДС	0.40	220	0.13	0.13	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
53	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
54	0.6	10СЗ	1	СЗ	91	24	32	6	2	А2С	0.45	230	0.14	0.14	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
55	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	5	1	В2ДС	0.60	310	0.09			
		10СЗ+БП														

Аркуш 235
Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 218

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
56	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	91	27	36	6	1	В2ДС	0.50	300	0.09	0.09	90	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
57	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20				
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
58	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 25%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
59	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	106	28	44	7	1	В2ДС	0.50	310	0.19	0.19	70	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
60	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10ВЛЧ+ДЗ+БП	1	ВЛЧ	96	23	28	8	3	С4ВЛЧ	0.40	150	0.06	0.06	40	
				ДЗ	130											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.50														
61	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	65	23	26	5	1	В2ДС	0.65	310	0.37			рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
62	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					
		Якість лісових культур - 3 клас														
63	0.5	Лісові культури	1	СЗ	81	27	32	6	1	В2ДС	0.60	360	0.18	0.18	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	2.4	Лісові культури	1	СЗ	21	9	10	3	1	В3ДС	0.85	110	0.26			Проріджування 20%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														

Аркуш 236

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 218

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
65	0.3	7ВЛЧ3СЗ+БП	1	ВЛЧ	96	23	28	8	3	С4ВЛЧ	0.40	165	0.05	0.03	60	
				СЗ	96	26	36							0.02	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.60														
66	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	23	26	5	1	В2ДС	0.65	310	0.34			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
67	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
68	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	23	26	5	1	В2ДС	0.65	320	0.19			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
69	2.1	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.	1	СЗ	76	23	26	5	2	В2ДС	0.60	290	0.61			
70	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	23	26					20				
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 6 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
71	0.4	9БП1СЗ	1	БП	22	10	8	4	2	В3ДС	0.60	55	0.02			
		БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
72	0.9	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	22	10	10	4	2	С3ГДС	0.70	65	0.06			Проріджування 10%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
73	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	26	5	1	В2ДС	0.60	290	0.12			
74	2.0	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.08			
75	1.0	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
76	0.1	Просіка квартальна														

Аркуш 237

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 218

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом	39.7															

Аркуш 238
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 218

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	27	11	12	3	1	В2ДС	0.90	150	0.08			Проріджування 25%
2	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
3	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
4	1.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.50	260	0.31	0.31	80	
5	2.0	Лісові культури 4СЗ6БП+ОС БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	26	9	10	3	2	В3ДС	0.80	100	0.20			Проріджування 25%
6	0.4	10СЗ+БП Підріст 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	90	27	44	7	1	В2ДС	0.50	300	0.12	0.12	70	
7	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.55	280	0.06	0.06	80	
8	0.7	5ВЛЧ5БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ	41	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.80	190	0.13			
9	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	86	26	36	7	1	В2ДС	0.25	140	0.08	0.08	80	
10	0.3	5СЗ(96)1БП4СЗ(70) Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га	1	СЗ БП СЗ	96 96 70	26 22 21	36 24 24	7	2	В3ДС	0.50	250	0.08	0.04 0.01 0.03	80 30 60	

Аркуш 239
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 218

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	76 60	23	26	6	2	В2ДС	0.60	290	0.15	0.15	80	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.12	0.12	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
14	0.4	6БП3ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	БП	22	10	10	4	1	С3ГДС	0.70	50	0.02			Проріджування 8%
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
15	0.6	7ВЛЧ3БП+ДЗ	1	ВЛЧ	23	12	14	4	2	С3ГДС	0.70	90	0.05			Проріджування 8%
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний														
16	4.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	1.39	1.39	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.6	Лісові культури 10СЗ+ЯЗ+БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.55	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.9	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	19	7	8	2	1А	В2ДС	0.80	75	0.07			Прочищення 30%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 6СЗ2ДЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
77	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом		17.3														

Разом по кварталу

Аркуш 240

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси

Квартал 218

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		57.0														

Аркуш 241

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 219

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	60	24	26	4	1А	В2ДС	0.80	410	0.33			
		10СЗ+БП														
2	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	86	26	40	6	1	В2ДС	0.50	270	0.14	0.13	80	
		9СЗ1БП		БП	70	23	28							0.01	60	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	51	21	26	4	1А	В2ДС	0.65	230	0.07			
		7СЗ3БП														
4	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	71	27	32	5	1А	В2ДС	0.50	300	0.09			рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
5	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8ВЛЧ1СЗ1БП	1	ВЛЧ	50	21	26	5	1	С4ВЛЧ	0.50	180	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
6	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.85	30				
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	7	3	2	2	1А	В2ДС	0.80	15	0.01			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
8	0.1	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	23	36	5	2	С2ГДС	0.50	220	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
9	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	71	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.80	300	0.15	0.13	60	
				БП	71	24	28							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
10	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7ВЛЧ2БП1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С3ГДС	0.60	200	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 242

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 219

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.40														
11	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	91	27	36	6	1	В3ДС	0.50	270	0.14	0.13	80	рубка
		9СЗ1БП+ВЛЧ		БП	91	23	28							0.01	30	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	0.7	Лісові культури	1	СЗ	60	24	26	4	1А	В2ДС	0.75	390	0.27			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
13	1.6	Лісові культури	1	СЗ	71	27	32	5	1А	С2ГДС	0.65	390	0.62			Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.3	Лісові культури	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.85	30	0.01			Освітлення 25%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
15	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.2	Лісові культури	1	СЗ	13	5	4	2	1А	В2ДС	0.90	50	0.01			Прочищення 30%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	0.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	50	21	26	5	1	С4ВЛЧ	0.80	260	0.10			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
18	1.2	4БП2СЗ2ГЗ1ДЗ1ВЛЧ	1	БП	50	23	28	5	1	С3ГДС	0.50	130	0.16			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
19	0.5	9ВЛЧ1БП+ГЗ	1	ВЛЧ	71	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.80	300	0.15	0.13	60	
				БП	71	24	28							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
20	0.4	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С3ГДС	0.70	220	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 243
Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 219

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	91	27	36	6	1	В3ДС	0.50	280	0.34	0.31	80	Вибіркова санітарна
				БП	81	23	26							0.03	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	0.2	Лісові культури	1	СЗ	13	4	4	2	1	В3ДС	0.80	40	0.01			Прочищення 40%
		3СЗ7БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.5	Лісові культури	1	СЗ	13	6	6	2	1	В3ДС	0.80	50	0.03			Прочищення 20%
		4СЗ6БП+ОС+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	90	26	32	6	1	В3ДС	0.50	280	0.17	0.15	80	
				БП	90	23	26							0.02	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	0.3	Лісові культури	1	СЗ	76	22	24	5	2	А2С	0.60	270	0.08			
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
26	0.4	10СЗ	1	СЗ	70	26	36	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.14			
27	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	21	26	5	1А	С3ГДС	0.60	200	0.10			
		Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.30														
28	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Прохідна рубка 5%
		Лісові культури	1	СЗ	63	25	28	5	1А	В2ДС	0.70	380	0.91			
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
29	3.4	Лісові культури	1	СЗ	63	25	28	5	1А	В2ДС	0.75	410	1.39			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
42	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
43	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом																
	20.0															

Аркуш 244
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 219

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Прохідна рубка 5%
		Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	25	28	6	1А	В2ДС	0.70	380	0.49	0.49	80	
31	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	360	1.19			Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
32	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10				
33	0.2	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	30	12	16	3	1	В2ДС	0.60	120	0.02			
34	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	22	26	5	1А	В2ДС	0.65	300	0.18			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
35	1.0	10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	30	10	16	3	2	А2С	0.50	70	0.07			
36	0.2	Кар'єр														
37	1.2	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	22	10	10	3	1	В3ДС	0.65	80	0.10			
38	7.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.65	350	2.45	2.45	90	
39	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	18	7	8	2	2	В3ДС	0.90	80	0.06			Прочищення 30%
40	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
41	0.1	Просіка квартальна														

Аркуш 245

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 219

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом																
	16.0															
Разом по кварталу																
	36.0															

Аркуш 246
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 220

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	66	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.48	0.48	70	
2	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	52	20	22	5	1	В2ДС	0.65	260	0.81			
				СЗ	80	22	38					30	0.09			
3	8.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.70	400	3.40	3.40	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								20	0.17			
4	1.5	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	28	32	7	1	В3ДС	0.60	380	0.57	0.57	90	
5	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ЯЗ Природне поновлення 9ДЗ1БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				1	В2ДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				ДЗ	10	3	2				0.10	5				
6	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1А	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.60	380	0.53	0.53	85	
				СЗ								10	0.01			
8	0.8	9БП1СЗ+АКБ+ДЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	23	12	12	4	2	В3ДС	0.70	90	0.07			Проріджування 8%
9	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 8АКБ2СЗ, 10 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.22	0.22	90	
				СЗ								15	0.01			

Аркуш 247
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 220

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	25	26	5	1А	В2ДС	0.85	460	0.23			Прохідна рубка 10%
11	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+АКБ Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.90	35	0.09			Прочищення 25%
12	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+ДЗ+СЗ АКБ - вегетативного походження Насадження-медоніс	1	АКБ	13	9	8	4	1А	С2ГДС	0.70	50	0.03			
13	0.7	10СЗ	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.40	240	0.17	0.17	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	0.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	68	24	28	6	1	В2ДС	0.30	150	0.09	0.09	80	
15	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+АКБ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.80	40	0.04			Прочищення 15%
16	2.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	1.04	1.04	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	3.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	29	32	7	1	В2ДС	0.55	370	1.11	1.11	80	
18	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	5	4	2	1	В2ДС	0.80	40	0.11			Прочищення 15%
19	1.6	6БПЗОС1ВЛЧ+ДЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний	1	БП	22	10	10	4	1	С3ГДС	0.70	75	0.12			Проріджування 8%
20	0.7	Лісові культури	1	СЗ	18	7	8	2	1А	В2ДС	0.85	75	0.05			Прочищення 20%

Аркуш 248
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 220

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	0.7	7БП3ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	18	10	10	3	1	В4ДС	0.80	75	0.05			
22	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	18	6	8	2	1	В2ДС	0.65	40	0.04			
23	2.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
24	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	0.10	0.10	90	
25	3.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	27	30	7	1	В2ДС	0.60	360 10	1.15 0.03	1.15	80	
26	2.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.70	400	1.08	1.08	90	
27	0.4	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ Природне поновлення 7СЗ3БП, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ СЗ	75	25	32		1	В2ДС		20	0.01			
28	5.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	25	26	7	1	В2ДС	0.70	380	2.17	2.17	80	
29	0.8	8БП2ОС+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70	1	БП	22	12	12	4	1	С3ГДС	0.70	90	0.07			Проріджування 8%
30	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	22	24	6	1	А2С	0.60	270	0.08	0.08	80	

Аркуш 249
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 220

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	6.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	28	32	7	1	В2ДС	0.60	380	2.62	2.62	80	
32	0.4	8БП2ДЗ Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	15	8	6	3	1А	В3ДС	0.50	30	0.01			
33	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	23	28	6	1	В2ДС	0.65	320	0.06	0.06	70	
34	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	69	20	22	6	2	А2С	0.70	280 10	0.20 0.01	0.20	70	Прохідна рубка 5%
35	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.65	410 15	0.29 0.01	0.29	90	Вибіркова санітарна рубка
36	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.80	280	0.62			Прохідна рубка 10%
37	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	38	11	12	3	3	А2С	0.60	100	0.06			
38	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	60	20	22	5	2	В2ДС	0.60	240 20	0.29 0.02			
39	0.7	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
40	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
67.0

Аркуш 250

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 221

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10БП+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60	1	БП	20	10	10	3	1А	В3ДС	0.70	70	0.02			
2	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	27	11	12	3	1	В2ДС	0.85	140	0.10			Проріджування 20%
3	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.	1	СЗ	100	28	32	6	1	В2ДС	0.60	380	0.08	0.08	80	
4	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	28	5	1	В2ДС	0.60	320	0.16			
5	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.85	70	0.03			Прочищення 20%
6	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20				Освітлення 20%
56	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
57	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом	2.5															

Аркуш 251
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 221

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
7	0.3	10БП+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60	1	БП	20	10	10	3	2	В3ДС	0.70	70	0.02			
8	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	27	11	12	3	1	В2ДС	0.85	140	0.15			Проріджування 20%
9	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	100	28	32	7	1	В2ДС	0.60	380	0.15	0.15	80	
10	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.50	270	0.16	0.16	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.02			Освітлення 20%
12	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.85	70	0.15			Прочищення 20%
13	0.4	Лісові культури 4СЗ4ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	6	6	2	1	С3ГДС	0.80	60	0.02			Прочищення 20%
14	1.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	66	23	28	6	1	В2ДС	0.50	240	0.36	0.36	80	
15	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	20	8	10	2	1А	В2ДС	0.70	70	0.20			

Аркуш 252
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 221

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
16	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.60	340	0.10	0.10	90	
17	0.2	5ВЛЧ2БП3ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С3ГДС	0.25	80	0.02	0.01	40	
				БП	60	24	28								30	
				ГЗ	60	18	22							0.01	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Насадження суховерхе														
18	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.01			Освітлення 20%
19	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.55	10	0.01			
20	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
21	1.0	7БП3ВЛЧ+ОС+ДЗ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	20	10	10	3	1А	С3ГДС	0.70	70	0.07			
22	1.4	10СЗ Підріст 7СЗ3БП+ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ	101	24	36	7	2	В2ДС	0.25	130	0.18	0.18	70	
23	5.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.70	100	0.50			
24	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.04			
25	1.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С5ВЛЧ	0.40	150	0.26	0.26	40	

Аркуш 253
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 221

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Площа короткотривалого затоплення, У виділі дрібні болота														
26	8.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	15	7	8	2	1	В3ДС	1.00	80	0.64			Прочищення 25%
27	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.60	20	0.01			
28	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	19	22	4	1	В2ДС	0.65	240	0.05			
29	2.1	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.	1	СЗ	55	24	26	5	1А	В2ДС	0.85	440	0.92			Прохідна рубка 10%
30	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.55	280	0.67	0.67	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна		СЗ								10	0.02			
31	0.3	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						
				СЗ	70	23	26					15				
		Природне поновлення 7БП3СЗ, 10 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га														
32	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	20	24	6	2	А2С	0.30	120	0.17	0.17	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна		СЗ								30	0.04			
33	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП У виділі дрібні галявини	1	СЗ	25	9	10	3	2	А2С	0.60	70	0.13			
34	1.5	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	20	9	10	2	1	В3ДС	0.80	90	0.14			Прочищення 25%

Аркуш 254
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 221

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
35	1.1	6ВЛЧ4БП+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	51	21	24	6	1	С4ВЛЧ	0.80	250	0.28	0.17	60	
				БП	51	24	26							0.11	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
36	0.4	10СЗ	1	СЗ	55	18	28	5	2	А2С	0.50	170	0.07			
		Насадження різновікове														
37	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
38	2.7	Лісові культури	1	СЗ	19	10	10	2	1	В2ДС	0.70	110	0.30			
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		У виділі дрібні галявини														
39	0.6	Лісові культури	1	СЗ	54	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	360	0.22			Прохідна рубка 5%
		10СЗ														
40	0.3	Лісові культури	1	СЗ	80	24	30	6	2	В2ДС	0.45	230	0.07	0.07	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	3.3	Лісові культури	1	СЗ	27	11	12	3	1	В2ДС	0.70	110	0.36			Проріджування 8%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
42	1.9	8ВЛЧ(71)2ВЛЧ(50)+БП+ГЗ	1	ВЛЧ	71	22	32	7	2	С5ВЛЧ	0.50	160	0.30	0.24	80	
				ВЛЧ	50	18	22							0.06	40	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		У виділі поселення бобрів, У виділі дрібні болота, Ділянка транспортнонедоступна														
43	7.3	Лісові культури	1	СЗ	55	25	28	5	1Б	В2ДС	0.80	430	3.14			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Захаращення загальне - 73 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
44	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.65	410	0.21	0.21	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	1.0	Лісові культури	1	СЗ	38	12	12	3	2	А2С	0.80	150	0.15			Проріджування 10%

Аркуш 255
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 221

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
46	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
47	0.5	3ВЛЧ2БП1СЗ3ГЗ1БРС	1	ВЛЧ	61	21	24	7	2	СЗГДС	0.60	170	0.09	0.02	60	
				БП	61	24	28							0.02	40	
				СЗ	71	24	28							0.01	70	
				ГЗ	61	17	18							0.03	10	
				БРС	61	25	32							0.01	40	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
48	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	19	10	10	2	1	В2ДС	0.70	110	0.07			
		9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас У виділі дрібні галявини														
49	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ4БП+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	51	21	24	6	1	С4ВЛЧ	0.80	260	0.29	0.17	60	
				БП	51	24	26							0.12	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
50	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	55	24	26	5	1А	В2ДС	0.85	440	0.13			
		10СЗ Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
51	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	55	18	28	5	2	А2С	0.50	170	0.03			
		Насадження різновікове														
52	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ(71)2ВЛЧ(50)+БП+ГЗ	1	ВЛЧ	71	22	32	7	2	С5ВЛЧ	0.50	160	0.13	0.10	60	
				ВЛЧ	50	18	22							0.03	40	
				БП	71											
				ГЗ	50											
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Ділянка транспортнонедоступна, У виділі поселення бобрів, У виділі дрібні болота														
53	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	55	25	28	5	1Б	В2ДС	0.80	430	0.30			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 256
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 221

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
54	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
55	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом	68.5															
Разом по кварталу	71.0															

Аркуш 257

Розважівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 222

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	24	28	4	1А	В2ДС	0.55	280	0.34			
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
2	1.9	Загибле насадження		СЗ					1А	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.29			
		Захаращення загальне - 76 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 38 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Пошкодження верховою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
3	0.8	Лісові культури 4СЗ4БП1ВЛЧ1ОС+ЛПД	1	СЗ	85	28	36	6	1	С2ГДС	0.60	275	0.22	0.09	80	
				БП	85	26	28							0.09	30	
				ВЛЧ	85	24	28							0.02	60	
				ОС	85	26	36							0.02	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - природного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
4	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	20	22	4	1	В2ДС	0.60	240	0.12			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Ожеледь (льодолом), 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
Разом	4.4															

Аркуш 258
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 222

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
5	0.7	10СЗК+БП	1	СЗК	55	20	22	5	1	В2ДС	0.60	240	0.17			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗК								15	0.01			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
6	0.7	Лісові культури	1	СЗ	85	27	32	7	1	С2ГДС	0.60	250	0.18	0.08	80	Вибіркова санітарна
		4СЗ3БП3ВЛЧ+ОС		БП	85	25	28							0.05	60	рубка
				ВЛЧ	85	24	28							0.05	60	
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
7	0.5	8СЗ2ВЛЧ+БП+ДЗ	1	СЗ	91	26	36	7	1	С3ГДС	0.55	280	0.14	0.11	80	
				ВЛЧ	70	20	26							0.03	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.2	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
9	0.7	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.11			рубка
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовіднов. РТК 47
10	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1А	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
11	0.6	10ВЛЧ+ГЗ	1	ВЛЧ	66	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.16	0.16	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
12	0.4	Лісові культури	1	СЗ	36	18	20	3	1Б	С2ГДС	0.60	235	0.09			
		6СЗ(36)4СЗ(60)+ГЗ														
		СЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
13	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	81	28	36	7	1А	С2ГДС	0.55	350	0.46	0.46	80	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	0.9	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.19			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														

Аркуш 259
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 222

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	6.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	24	26	5	1А	В2ДС	0.75	350	2.10			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
16	4.0	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	15	7	8	2	1А	В2ДС	0.80	70	0.28			Прочищення 20%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
17	3.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	23	28	7	2	В2ДС	0.50	240	0.86	0.86	70	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
18	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.50	255	0.18	0.16	80	
				БП	76	21	26							0.02	50	
		Підріст 5ДЗ5СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	23	26	6	1	В2ДС	0.65	320	0.38	0.38	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
20	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	25	9	12					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	49	23	26	4	1Б	В2ДС	0.70	340	0.17			Прохідна рубка 5%
22	1.5	8ВЛЧ1СЗ1БП	1	ВЛЧ	57	21	26	6	2	СЗГДС	0.70	235	0.35	0.27	70	
				СЗ	57	25	28							0.04	80	
				БП	57	22	24							0.04	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
23	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	23	26	6	1	В2ДС	0.60	290	0.41	0.41	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 260
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 222

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
24	4.6	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	22	10	8	4	2	В3ДС	0.65	60	0.28			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
25	1.0	6БП2СЗ2ВЛЧ+ДЗ	1	БП	50	21	22	5	1А	С3ГДС	0.60	175	0.18			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
26	12.8	Лісові культури	1	СЗ	57	24	28	5	1А	В2ДС	0.75	390	4.99			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ВЛЧ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.19			
		Захаращення загальне - 128 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	0.2	7ВЛЧ2СЗ1БП+ГЗ	1	ВЛЧ	35	17	20	4	1	С3ГДС	0.60	150	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
28	1.5	Лісові культури	1	ВЛЧ	50	20	24	5	1	С3ГДС	0.70	220	0.33			
		9ВЛЧ1СЗ+ГЗ														
29	0.5	8ВЛЧ2ГЗ+БП	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С3ГДС	0.75	290	0.15	0.12	60	
				ГЗ	60	21	22							0.03	20	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
30	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
31	0.3	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом
49.6

Разом по кварталу
54.0

Аркуш 261
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 223

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.0	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+БП Підріст 8СЗ1ДЗ1БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	27	40	7	1	В2ДС	0.70	420	1.68	1.68	85	
2	0.8	Лісові культури 5СЗ5ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВЛЧ	83 70	27 25	40 28	7	1	С3ГДС	0.60	320	0.26	0.13 0.13	80 60	
3	0.6	Кладовище														
4	0.3	Лісові культури 6СЗ(76)4СЗ(50) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	76 50	24 20	28 22	6	1	В2ДС	0.60	280	0.08	0.05 0.03	80 60	
5	1.9	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71 91	22 24	24 40	6	2	А2С	0.60	270 30	0.51 0.06	0.51	70	
6	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	5 5	4	4		1	В3ДС 0.20	90	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	1.1	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	25	10	8	4	3	В3ДС	0.70	70	0.08			Проріджування 8%
8	1.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	24	28	7	2	А2С	0.60	310	0.47	0.47	80	
9	10.3	4СЗ(91)6СЗ(70) Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	91 70	26 22	40 24	7	1	В2ДС	0.50	250	2.58	1.03 1.55	80 80	
10	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Природне поновлення 10БП Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ БП	4 4	2	2		1	В3ДС 0.20	90	5	0.02			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 262
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 223

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	30	9	14					10	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	1.2	Лісові культури	1	СЗ	71	24	26	6	1	В2ДС	0.65	330	0.40	0.40	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.0	9СЗ1ДЗ+ОС+БП+ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	85	28	40	7	1	В3ДС	0.50	290	0.58	0.52	80	
				ДЗ	85	22	28							0.06	40	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
13	1.4	Лісові культури	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	0.46	0.46	80	
		10СЗ+ВЛЧ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	4.0	10СЗ+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	81	30	44	7	1А	В3ДС	0.70	480	1.92	1.92	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.4	10СЗ+ОС	1	СЗ	86	24	28	7	2	В2ДС	0.50	260	0.62	0.62	80	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	0.7	8СЗ2ОС	1	СЗ	81	28	36	7	1А	С3ГДС	0.40	250	0.18	0.14	80	
				ОС	81	26	36							0.04	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	С2ГДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	2.3	10БП+СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	7	4	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.05			
19	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.65	330	0.69	0.69	80	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.8	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.30	150	0.12	0.12	80	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Аркуш 263
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 223

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.50	270	0.14	0.14	90	
22	0.1	Біогалявина Природне поновлення 4СЗ3ДЗ3БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
23	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
24	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
44.0

Аркуш 264
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 224

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	12.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	61	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	3.51	3.51	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.06			
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове, У виділі дрібні галявини														
2	0.4	7БП3СЗ+ОС	1	БП	55	22	28	6	1	В2ДС	0.60	200	0.08	0.06	40	
				СЗ	55	24	32							0.02	70	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	1.9	Лісові культури 8БП1СЗ1ДЗ+ОС	1	БП	41	17	20	5	1	В3ДС	0.70	135	0.26			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	1.7	8БП1ОС1СЗ	1	БП	30	20	24	4	1Б	С3ГДС	0.70	180	0.31			Проріджування 8%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
5	3.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	9	4	4	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.11			Освітлення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
6	0.2	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 20%														
7	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	36	15	16	3	1	В2ДС	0.60	160	0.05			
8	3.7	8СЗ(45)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	45	17	18	4	1	В2ДС	0.65	220	0.81			
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
9	0.2	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	55	21	26	6	2	В3ДС	0.60	180	0.04	0.03	40	
				ВЛЧ	55	19	22							0.01	40	
				СЗ	55	22	28								70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.70	330	0.66	0.53	80	
				БП	76	21	24							0.13	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	1.2	6СЗ4БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.60	220	0.26	0.16	70	Вибіркова санітарна
				БП	70	21	26							0.10	30	рубка

Аркуш 265
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 224

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.7	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	40	19	24	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.15			Проріджування 8%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	52	22	26					30	0.02			
14	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	22	26	5	1А	В2ДС	0.65	300	0.27			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
15	0.5	10БП+СЗ	1	БП	71	25	26	7	1	В2ДС	0.60	200	0.10	0.10	40	
		БП - вегетативного походження														
16	9.1	9СЗ1БП	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.65	320	2.91	2.62	80	
				БП	76	21	24							0.29	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
17	0.8	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	63	24	28	6	1А	В2ДС	0.65	330	0.26	0.26	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	23	26	5	1А	В2ДС	0.65	320	0.16			
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
19	0.3	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	СЗГДС	0.60	150	0.05			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.60	270	0.22	0.18	70	
				БП	70	22	26							0.04	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
21	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
22	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														
Разом по кварталу																

Аркуш 266

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 224

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		42.0														

Аркуш 267
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 225

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	7СЗ3БП	1	СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.60	270	0.65	0.45	80	
				БП	66	23	26							0.20	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	71	25	28	6	1	В2ДС	0.65	310	0.43	0.30	70	
				БП	71	23	26							0.13	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	7.8	7СЗ3БП	1	СЗ	71	22	28	6	2	В2ДС	0.60	250	1.95	1.36	70	
				БП	60	23	26							0.59	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	36	14	16	3	1	В2ДС	0.65	160	0.05			
5	0.9	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	23	28	6	1	В2ДС	0.50	160	0.14	0.13	40	
				СЗ	60	24	32							0.01	70	
		БП - вегетативного походження														
6	0.2	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 20%														
7	12.1	8СЗ2БП	1	СЗ	66	25	32	6	1А	В2ДС	0.60	290	3.51	2.81	80	
				БП	66	22	26							0.70	60	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
8	0.6	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова														
9	0.5	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова														
10	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ	60	22	28	5	1	В2ДС	0.50	180	0.16			
11	1.0	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
12	0.3	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.60	155	0.05	0.03	50	
				ВЛЧ	60	19	24							0.02	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 268
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 225

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас	СЗ		3				1А	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	0.9	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 25%														
15	1.1	8БП2СЗ	1	БП	55	19	20	6	2	В2ДС	0.50	130	0.14	0.11	40	
				СЗ	66	22	32							0.03	80	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	0.2	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВЛЧ, 20%														
17	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	66	23	30	6	1	В2ДС	0.60	250	0.15	0.13	80	
				БП	60	22	26							0.02	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	11.8	9СЗ1БП	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.65	320	3.78	3.40	80	
				БП	76	21	24							0.38	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 118 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
19	0.2	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						
				СЗ	70	22	28					10				
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
20	1.0	Лісові культури 6СЗ(56)4СЗ(41)	1	СЗ	56	21	26	5	1	В2ДС	0.65	250	0.25			
21	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	76	23	28	6	2	В2ДС	0.65	310	0.87	0.87	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
22	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	СЗ		3				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	0.9	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
24	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	71	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.38	0.38	70	

Аркуш 269
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 225

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	4.6	10СЗ+БП	1	СЗ	60	23	28	5	1	В2ДС	0.65	320	1.47			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
26	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
27	0.5	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	22	24	6	2	В3ДС	0.60	180	0.09	0.07	30	
				ВЛЧ	60	19	20							0.02	60	
				СЗ	60											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
28	1.9	8СЗ2БП	1	СЗ	71	21	28	6	2	В2ДС	0.40	150	0.29	0.23	60	
				БП	71	20	20							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
29	0.4	10СЗ	1	СЗ	30	11	12	3	2	А2С	0.60	100	0.04			
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	50	18	28					40	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
30	0.3	Лісові культури	1	СЗ	36	12	12	3	2	А2С	0.60	120	0.04			
		10СЗ+БП														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
31	0.6	Лісові культури	1	СЗ	40	14	16	3	2	А2С	0.65	160	0.10			
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
32	0.9	Болото														
		Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 20%														
33	0.7	10БП	1	БП	15	9	10	3	1	В4ДС	0.60	50	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
34	4.4	8СЗ2БП	1	СЗ	76	24	32	6	1	В2ДС	0.60	280	1.23	0.98	80	
				БП	76	21	26							0.25	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Розміщення підросту групове														

Аркуш 270
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 225

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.5	8БП2ВЛЧ	1	БП	40	18	16	4	1А	ВЗДС	0.70	155	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
36	0.4	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
37	0.2	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	24	32	6	1	ВЗДС	0.60	260	0.05	0.03	70	
				БП	50	23	28							0.01	30	
				ВЛЧ	40	18	18							0.01	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.2	10БП+СЗ+ОС	1	БП	30	16	18	4	1	ВЗДС	0.60	110	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
39	0.5	Болото														
		Перехідне, рослинність - сфагнова, зарастання - ВРК, 20%														
40	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	ВЗДС	0.60	230	0.32	0.22	70	
				БП	60	21	24							0.10	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.3	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	55	20	24	6	2	ВЗДС	0.60	160	0.05	0.03	40	
				ВЛЧ	55	19	24							0.02	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
42	0.8	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
43	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														
44	0.2	Окружна межа														Рубки, пов'яз. з розчищенням межових л
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														

Разом по кварталу
69.0

Аркуш 271
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 226

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	53.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	24	28	6	1А	В2ДС	0.75	390	20.71	20.71	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								25	1.33			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.6	Біогалявина		СЗ					2	В3ДС						
		Поодинокі дерева 10С30ВЛЧ														
				СЗ	63	24	28					20	0.01			
		Природне поновлення 10БП, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.20														
3	0.4	5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	В3ДС	0.60	200	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	3.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	25	26	5	1А	В2ДС	0.85	460	1.70			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
5	1.4	7БП3СЗ	1	БП	60	23	26	6	1	В2ДС	0.50	180	0.25	0.17	30	
				СЗ	80	24	28							0.08	80	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
6	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	71	26	32	6	1А	В2ДС	0.70	380	0.57	0.51	80	Вибіркова санітарна
				БП	61	23	26							0.06	30	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
7	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	24	28	6	1А	В2ДС	0.75	390	0.70	0.70	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
8	9.0	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	63	25	26	6	1А	А2С	0.65	350	3.15	3.15	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								15	0.14			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
9	0.4	8ВЛЧ1БП1СЗ+ВРБ	1	ВЛЧ	50	20	22	5	1	С3ГДС	0.40	130	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 272
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 226

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	24	24	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.12			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
11	0.2	Біогалявина		СЗ					1А	СЗГДС						
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	40	15	16					5				
		Природне поновлення 10КЛЯ, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
12	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	24	26	5	1А	В2ДС	0.75	390	0.35			Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
14	0.2	10СЗ	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.50	110	0.02			
15	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	22	28	6	1	В2ДС	0.60	270	0.05	0.05	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 20%, Середня ступінь пошкодження														
16	1.4	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 16 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний, категорія - 3														
		Лісовозна														
17	0.4	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
18	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
19	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
77.0

Аркуш 273
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 227

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	21	20	4	1Б	В2ДС	0.80	220	0.35			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
2	3.3	Лісові культури	1	СЗК	46	20	24	4	1А	В2ДС	0.75	300	0.99			Прохідна рубка 10%
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								30	0.10			
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
3	14.8	6БП4СЗ	1	БП	61	23	26	7	1	В2ДС	0.60	200	2.96	1.78	40	
				СЗ	61	24	32							1.18	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	3.5	7БП1ОС2СЗ	1	БП	8	5	6	2	1	В2ДС	0.70	10	0.04			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	3.8	Лісові культури	1	СЗ	46	21	22	4	1А	В2ДС	0.80	340	1.29			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
6	0.4	7БП3СЗ	1	БП	50	20	22	5	1	В2ДС	0.60	180	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
7	3.0	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	56	22	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.75	0.60	60	
				БП	56	24	28							0.15	50	
				СЗ	56											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
8	1.0	Лісові культури	1	СЗ	18	9	12	2	1А	В2ДС	0.90	105	0.11			Прочищення 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 1 клас														
9	1.4	Лісові культури	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.80	370	0.52			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
10	0.5	9БП1СЗ	1	БП	60	21	22	6	2	В2ДС	0.50	150	0.08	0.07	30	
				СЗ	71	25	40							0.01	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														

Аркуш 274
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 227

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Розміщення підросту групове														
11	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.65	320	0.42	0.38	70	
				БП	71	22	24							0.04	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
12	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	46	20	24	4	1А	В2ДС	0.65	260	0.23			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
13	1.8	6СЗ4БП	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.60	210	0.38			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
14	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	21	22	4	1А	В2ДС	0.80	340	0.31			Прохідна рубка 10%
15	0.9	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	50	21	24	5	1	СЗГДС	0.50	130	0.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
16	2.5	Лісові культури	1	СЗ	65	24	32	6	1	В2ДС	0.70	250	0.63	0.37	70	Прохідна рубка 5%
		6СЗ(65)2СЗ(50)2БП		СЗ	50	19	20							0.13	60	
				БП	50	19	20							0.13	30	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
17	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В3ДС	0.65	330	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
18	0.3	Лісові культури 6СЗ(46)1БП3СЗ(90)	1	СЗ	46	20	24	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.07			
		СЗ - природного походження														
19	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
20	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
21	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
22	0.4	Просіка квартальна Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
23	0.2	Окружна межа														

Аркуш 275

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 227

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	43.0															

Аркуш 276
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 228

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	8СЗ2БП	1	СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.60	290	0.61	0.49	70	
				БП	70	22	24							0.12	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.9	5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	СЗГДС	0.60	160	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	2.5	9СЗ1БП	1	СЗ	74	26	32	6	1	В2ДС	0.60	310	0.78	0.70	80	Вибіркова санітарна
				БП	74	23	26							0.08	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	1.2	7СЗ(61)1БП2СЗ(80)	1	СЗ	61	25	28	6	1А	В2ДС	0.70	370	0.44	0.31	70	
				БП	61	22	26							0.04	30	
				СЗ	80	27	40							0.09	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
5	1.0	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	22	26	6	2	В2ДС	0.60	190	0.19	0.15	30	
				СЗ	60	21	28							0.04	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
6	0.7	7БП3ВЛЧ+ОС	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.40	30	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	32					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
7	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.55	270	0.49	0.49	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		БП								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.2	7БП3СЗ	1	БП	50	21	24	5	1А	В2ДС	0.60	180	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	1.6	6БП4ВЛЧ+СЗ	1	БП	5	3	2	2	1А	СЗГДС	0.70	10	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
10	1.9	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В2ДС	0.55	250	0.48	0.38	80	Вибіркова санітарна
				БП	70	23	28							0.10	60	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 277
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 228

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
11	0.7	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.15	0.12	50	
				БП	60	23	28							0.03	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
12	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	285	0.29	0.23	70	
				БП	60	22	26							0.06	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.3	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.60	220	0.51	0.31	70	
				БП	60	22	26							0.20	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.80	280	0.62	0.50	60	
				БП	60	23	28							0.12	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
15	7.4	7БП3СЗ+ОС	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.50	150	1.11	0.78	30	
				СЗ	60	24	32							0.33	70	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Розміщення підросту групове														
16	3.0	5БП5ВЛЧ+ОС	1	БП	5	3	2	2	1А	С3ГДС	0.70	10	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
17	1.3	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	23	26	6	1	С3ГДС	0.60	180	0.23	0.16	30	
				ВЛЧ	60	22	26							0.05	50	
				СЗ	70	24	32							0.02	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
18	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	54	21	24	5	1	В2ДС	0.65	280	0.25			
19	3.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	25	32	6	1А	В2ДС	0.65	350	1.37	1.37	80	
20	0.1	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 20%														

Аркуш 278
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 228

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	23	26	4	1А	В2ДС	0.65	320	0.29			
22	1.8	4СЗ3БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП ВЛЧ	66 66 66	24 22 19	30 28 24	6	1	С3ГДС	0.70	250	0.45	0.17 0.14 0.14	80 40 60	
23	0.4	Біогалявина Поодинокі дерева 10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30		СЗ БП	60	25	28		1	В2ДС		30	0.01			
24	1.1	8ВЛЧ2БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ БП	66 66	25 26	28 32	7	1	С4ВЛЧ	0.70	300	0.33	0.26 0.07	60 40	
25	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.	1	СЗ БП	71 71	26 23	32 26	6	1А	В2ДС	0.60	280	0.76	0.61 0.15	80 30	
26	2.9	5СЗ4БП1ВЛЧ+ДЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП ВЛЧ ДЗ	71 60 60 50	24 22 22	28 24 22	6	1	В3ДС	0.55	210	0.61	0.31 0.24 0.06	80 40 60	
27	2.0	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	75	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340 10	0.68 0.02	0.68	80	
28	1.0	8БП2ВЛЧ+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	БП	45	20	22	5	1А	С3ГДС	0.70	185	0.19			
29	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ БП	66 66	26 22	28 24	6	1А	В2ДС	0.65	300	0.21	0.17 0.04	80 40	

Аркуш 279
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 228

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.6	5ВЛЧ2БП2ГЗ1СЗ+ЯЗ	1	ВЛЧ	55	22	26	6	1	СЗГДС	0.70	210	0.34	0.17	60	
				БП	55	24	28							0.07	40	
				ГЗ	55	16	16							0.07	10	
				СЗ	60	26	32							0.03	70	
				ЯЗ	55											
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
31	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	50	21	26	4	1А	С2ГДС	0.65	270	0.32			Вибіркова санітарна рубка 10%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
32	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	62	23	28	6	1	В2ДС	0.70	320	0.22	0.20	80	Прохідна рубка 5%
				БП	50	19	20							0.02	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
33	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	36	19	20	3	1Б	В3ДС	0.70	220	0.13			Проріджування 5%
		БП - природного походження														
34	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.60	320	0.74	0.67	80	
				БП	60	19	24							0.07	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	75	25	28					40	0.02			
		Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
36	0.6	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	19	24	6	2	СЗГДС	0.60	180	0.11	0.08	30	
				БП	55	22	26							0.03	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
37	2.2	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	71	27	28	6	1А	В2ДС	0.70	385	0.85	0.76	80	
				БП	71	24	26							0.09	40	
				ОС	71											

Аркуш 280
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 228

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
39	0.2	Просіка квартальна Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
40	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
41	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу	61.0															

Аркуш 281
Розважівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 229

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	24	24	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.56			
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 34 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
26	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	96	24	40					20				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
27	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП+ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
Разом	2.2															

Аркуш 282
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 229

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	27	40	7	1	В2ДС	0.40	240	0.53	0.53	70	
		Сухостій		СЗ								30	0.07			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
2	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
3	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.30	150	0.14	0.13	80	Суцільна санітарна
				БП	66	21	24							0.01	30	рубка
		БП - природного походження														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								15	0.01			культур лісовіднов.
		Підріст 10СЗ+БП, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														РТК 47
		Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.6	10БП	1	БП	15	9	8	3	1	В3ДС	0.80	70	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.20														
5	2.0	Лісові культури 3СЗ7БП+ОС	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.70	75	0.15			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
6	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	62	23	26	6	1	В2ДС	0.25	120	0.29	0.26	60	Суцільна санітарна
				БП	62	21	24							0.03	40	рубка
		БП - природного походження														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								15	0.04			культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 47
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
7	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	66	23	32	6	1	В2ДС	0.25	120	0.10	0.10	70	Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
8	6.1	Лісові культури	1	СЗ	21	10	10	3	1А	В2ДС	0.80	110	0.67			Проріджування 15%

Аркуш 283
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 229

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП														
9	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.65	90	0.14			
10	0.6	Лісові культури 10СЗ+ЯЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	5				
11	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	22	10	10	3	1	В2ДС	0.80	110	0.04			Проріджування 15%
12	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 32 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	СЗ	62	24	26	6	1А	В2ДС	0.60	310 10	0.50 0.02	0.50	70	Вибіркова санітарна рубка
13	7.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 140 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 70 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	64	24	26	6	1А	В2ДС	0.80	410	2.87	2.87	80	Прохідна рубка 10%
14	1.0	Лісові культури 10СЗ+ЯЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	5	0.01			
15	2.5	Загибле насадження Сухостій Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 100 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження	 СЗ	СЗ					1	В2ДС		 50	 0.13			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
16	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1 СЗ	СЗ	60	25	28	5	1А	В2ДС	0.50	270 20	0.19 0.01			Вибіркова санітарна рубка
17	0.1	Біогалявина Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.		СЗ					1	В2ДС						
18	0.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ВЛЧ+ОС ВЛЧ - природного походження	1	СЗ	51	23	28	5	1А	В2ДС	0.50	210	0.11			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 284
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 229

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
19	3.1	Лісові культури	1	СЗ	51	22	26	5	1А	В2ДС	0.80	370	1.15			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Захаращення загальне - 47 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
20	1.2	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	61	20	26	7	2	СЗГДС	0.50	160	0.19	0.11	60	
				БП	61	20	24							0.04	50	
				СЗ	61	25	32							0.04	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
21	23.8	Лісові культури	1	СЗ	62	24	26	6	1А	В2ДС	0.60	310	7.38	7.38	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.48			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 714 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 238 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		У виділі постійний пункт моніторингу довкілля, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини														
22	1.5	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	5	0.01			
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.01			
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП+ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
30	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
31	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														

Аркуш 285

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 229

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом
62.8

Разом по кварталу
65.0

Аркуш 286
Розважівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 230

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	38	19	20	3	1Б	В2ДС	0.85	320	0.06			Проріджування 10%
		Сухостій		СЗ								10				
12	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
13	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
Разом	0.4															

Аркуш 287
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 230

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	26.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 262 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	69	25	28	6	1	В2ДС	0.65	350 15	9.17 0.39	9.17	80	Вибіркова санітарна рубка
2	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01			
3	5.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 6СЗ4БП, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини, Розміщення підросту групове	1	СЗ СЗ	69	25	28	6	1	В2ДС	0.50	270 20	1.49 0.11	1.49	80	Вибіркова санітарна рубка
4	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
5	13.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 69 куб.м/вид.	1	СЗ	69	25	28	6	1	В2ДС	0.65	350	4.83	4.83	70	
6	5.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	69	25	28	6	1	В2ДС	0.65	350 10	1.86 0.05	1.86	80	Вибіркова санітарна рубка
7	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	38	19	20	3	1Б	В2ДС	0.85	320 10	0.16 0.01			Проріджування 10%
9	0.8	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний, категорія - 3 Лісовозна														
10	0.3	Лісовий проїзд														

Аркуш 288
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 230

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний

11 0.1 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста

Разом
54.1

Разом по кварталу
54.5

Аркуш 289

Розважівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 231

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	38	18	20	3	1А	В2ДС	0.85	290	0.06			Проріджування 15%
15	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	25	28	4	1А	В2ДС	0.65	350	0.39			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
16	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	25	28	5	1А	В2ДС	0.70	380	0.76			Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	38	18	20	3	1А	В2ДС	0.80	280	0.06			
18	5.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	63	24	26	5	1А	В2ДС	0.75	390	2.03			
		Сухостій		СЗК								30	0.16			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 104 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 52 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	0.4	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	66	24	28	7	1	СЗГДС	0.45	135	0.05	0.03	30	
				ВЛЧ	66	18	22							0.02	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
22	0.1	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа заросла														
23	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
Разом																
	9.3															

Аркуш 290
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 231

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	10СЗ	1	СЗ	40	17	22	3	1	В2ДС	0.60	190	0.04			
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
2	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	2	1					0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	16.4	Лісові культури	1	СЗ	63	25	28	6	1А	В2ДС	0.70	380	6.23	6.23	80	Прохідна рубка 5%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.33			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 246 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 164 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	5.2	7БП3СЗ	1	БП	66	23	26	7	2	В2ДС	0.60	210	1.09	0.76	40	
				СЗ	66	24	32							0.33	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	1.4	4БП4ВЛЧ1СЗ1ДЗ	1	БП	50	22	26	5	1	СЗГДС	0.30	85	0.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
6	3.2	Лісові культури	1	СЗ	66	26	30	6	1А	В2ДС	0.70	400	1.28	1.28	80	Прохідна рубка 5%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 64 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.9	Лісові культури	1	СЗ	50	20	26	4	1	В2ДС	0.80	320	0.29			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
8	1.6	Лісові культури	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В2ДС	0.50	240	0.38			Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.06			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
9	0.7	Лісові культури	1	СЗ	63	22	26	6	1	В2ДС	0.55	240	0.17	0.15	60	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	50	17	18							0.02	30	рубка

Аркуш 291
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 231

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
10	1.1	8БП2СЗ	1	БП	71	24	28	7	2	В2ДС	0.60	220	0.24	0.19	50	
				СЗ	71	26	32							0.05	80	
		БП - вегетативного походження														
11	4.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	24	28	6	1	В2ДС	0.65	330	1.39	1.39	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
12	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	25	28	5	1А	В2ДС	0.65	350	1.09			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 47 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
13	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	38	18	20	3	1А	В2ДС	0.75	260	0.10			Проріджування 5%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	25	32					30	0.01			
		Сухостій		СЗ								10				
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														
21	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														

Разом
39.7

Разом по кварталу
49.0

Аркуш 292
Розважівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 232

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	24	28	5	1А	В2ДС	0.50	260	0.65			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.08			
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 25 куб.м/вид.														
12	1.1	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	62	24	28					40	0.04			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
13	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	62	24	26	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.26			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
15	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.50	10				
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	24	26	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.07			
		Сухостій		СЗ								15				
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
18	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом																
	5.5															

Аркуш 293
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 232

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	23	28	6	1	С2ГДС	0.60	290	0.55	0.55	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	2.7	9ВЛЧ1БП+СЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.57	0.51	60	
				БП	60	23	28							0.06	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
3	6.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	24	28	6	1А	В2ДС	0.75	390	2.54	2.54	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
4	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	76	27	28	6	1А	В2ДС	0.70	420	1.09	1.09	80	
		Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	26	28	5	1Б	В2ДС	0.70	400	0.56			Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.40														
6	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	64	25	28	6	1А	В2ДС	0.60	320	0.54	0.54	80	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.9	7СЗ3ВЛЧ+ОС	1	СЗ	71	25	32	6	1	В2ДС	0.60	290	0.26	0.18	80	
				ВЛЧ	71	24	28							0.08	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	25	28	6	1А	В2ДС	0.70	380	1.14	1.14	80	Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 10БП, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														

Аркуш 294
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 232

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
10	0.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10БП, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	62	24	28	6	1А	В2ДС	0.50	260	0.08	0.08	80	
17	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом	21.5															
Разом по кварталу	27.0															

Аркуш 295
Розважівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	62	24	28	5	1А	В2ДС	0.50	260 10	0.16 0.01			Вибіркова санітарна рубка
29	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.50	10				
30	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.02			
31	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 64 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	62	23	26	5	1	В2ДС	0.60	290 10	0.46 0.02			Вибіркова санітарна рубка
32	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	1				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
33	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	62	20	24	5	2	В2ДС	0.60	240 20	0.12 0.01			Вибіркова санітарна рубка
34	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	36	12	14	3	2	В2ДС	0.60	120	0.02			
35	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	62	23	26	5	1	В2ДС	0.65	320 15	0.16 0.01			Вибіркова санітарна рубка
36	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	62	24	28	5	1А	В2ДС	0.50	260 10	0.08			Вибіркова санітарна рубка
37	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	8	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.45	10				

Аркуш 296
Розважівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
38	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	62	24	28	5	1А	В2ДС	0.50	260	0.05			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
39	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.50	10				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
40	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	62	23	26	5	1	В2ДС	0.80	390	0.51			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
41	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
		5СЗ5БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
42	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	62	23	26	5	1	В2ДС	0.30	150	0.05			
		10СЗ														
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
43	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	75					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
44	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		4СЗ6БП														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Якість лісових культур - 3 клас														
45	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 5%
		Лісові культури	1	СЗ	36	15	18	3	1	В2ДС	0.70	190	0.06			
		10СЗ														
46	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	62	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.26			
		10СЗ+БП														

Аркуш 297
Розважівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
47	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	71	25	28	7	1	СЗГДС	0.60	210	0.19	0.15	40	
				ВЛЧ	71	19	24							0.04	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
48	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
49	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
50	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом																
	12.3															

Аркуш 298
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	66	23	28	6	1	В2ДС	0.60	280	0.31	0.28	70	
				БП	66	21	24							0.03	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
2	2.3	Лісові культури	1	СЗ	54	21	24	5	1	В2ДС	0.80	340	0.78			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Захаращення загальне - 58 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 23 куб.м/вид.														
3	0.3	Біогалявина		СЗ					1А	В2ДС						
		Природне поновлення 4СЗ6БП, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
4	0.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+СЗ	1	АКБ	30	16	18	7	1	С2ГДС	0.60	110	0.01	0.01		
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
5	0.2	Лісові культури	1	СЗ	55	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.07			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15				
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
6	0.5	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	20	26	6	2	СЗГДС	0.60	180	0.09	0.07	60	
				БП	55	23	24							0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
7	1.3	Лісові культури	1	СЗ	54	22	26	5	1А	В2ДС	0.60	270	0.35			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
8	0.4	Болото														
		Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
9	4.2	Лісові культури	1	СЗ	66	25	28	6	1А	В2ДС	0.70	380	1.60	1.60	80	Прохідна рубка 5%
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.28	0.25	80	
				БП	70	21	22							0.03	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	3.1	6БП1ВЛЧ3СЗ	1	БП	50	20	24	5	2	В3ДС	0.50	150	0.47			

Аркуш 299
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 31 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
12	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	24	28	6	1А	В2ДС	0.65	330	0.69	0.69	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 63 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
13	4.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	60	25	28	5	1А	В2ДС	0.70	360	1.58			Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.3 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	0.7	5СЗ5БП	1	СЗ	71	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	240	0.17	0.08	80	
				БП	71	23	26							0.09	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 5БП5СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
16	0.9	5ВЛЧ4БП1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	55	21	26	6	2	СЗГДС	0.50	150	0.14	0.07	50	
				БП	55	23	26							0.06	30	
				СЗ	61	24	28							0.01	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
17	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	60	25	28	5	1А	В2ДС	0.55	280	0.11			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
18	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	27	28	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.29	0.29	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
19	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	24	28	6	1А	В2ДС	0.70	360	0.68	0.68	80	Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 300
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид. Сніголом, 15%, Середня ступінь пошкодження														
20	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.40	0.40	80	
21	0.3	Біогалявина Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60		СЗ					3	А2С						
22	23.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	23	26	6	1	В2ДС	0.65	320	7.46	7.46	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.23			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 233 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
23	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.50	10				
24	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	36	12	14	3	2	В2ДС	0.60	120	0.05			
25	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	25	28	6	1А	В2ДС	0.65	350	0.42	0.42	80	
26	1.1	Лісові культури	1	СЗ	62	23	28	6	1	В2ДС	0.25	100	0.11	0.08	80	Суцільна санітарна
		7СЗ3БП		БП	62	22	26							0.03	40	рубка
		БП - природного походження														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								10	0.01			культур лісовіднов.
		Підріст 10БП+ОС, 15 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														РТК 47
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
27	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	25	28	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.53	0.53	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
52	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
Разом																

Аркуш 301

Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
	55.7															

Разом по кварталу
68.0

Аркуш 302
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 234

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	6БП4ВЛЧ+ОС+ГЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	21	22	5	1А	С3ГДС	0.70	180	0.05			
2	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	37	18	22	3	1А	В2ДС	0.80	280	0.25			Проріджування 15%
3	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 20%														
4	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	47	21	26	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.21			
5	2.5	5СЗ5БП+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	28	10	10	3	2	В3ДС	0.70	90	0.23			Проріджування 8%
6	0.5	5СЗ5БП+ВЛЧ У виділі дрібні галявини	1	СЗ	55	20	26	5	1	В2ДС	0.40	120	0.06			
7	0.3	6БП1ОС3СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.70	55	0.02			
8	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
9	0.2	Біогалявина Поодинокі дерева 8БП2СЗ		СЗ					1А	В2ДС						
				БП	40	20	28					30	0.01			
10	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	37	18	20	3	1А	В2ДС	0.80	280	0.31			Проріджування 10%
11	2.3	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50 У виділі монумент, Місце пам'ятних подій	1	ВЛЧ	61	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.58	0.46	60	
				БП	60	22	24							0.12	30	
12	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
13	2.2	8БП1ВЛЧ1ОС+СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	61	23	26	7	1	В3ДС	0.60	180	0.40	0.32	40	
				ВЛЧ	61	21	24							0.04	60	
				ОС	61	23	28							0.04	40	

Аркуш 303
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 234

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
14	1.7	6БП3СЗ1ДЗ	1	БП	40	17	22	4	1	В2ДС	0.60	130	0.22			
		ДЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
15	1.1	10БП+СЗ	1	БП	55	23	28	6	1	В3ДС	0.50	150	0.17	0.17	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
16	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	1.6	10БП	1	БП	40	14	14	4	2	В5БС	0.30	40	0.06			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.60														
18	5.5	9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	61	22	24	7	2	В3ДС	0.60	180	0.99	0.89	40	
				СЗ	61	25	32							0.10	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
19	0.7	5СЗ5БП	1	СЗ	35	12	12	3	2	В3ДС	0.60	100	0.07			
		БП - вегетативного походження														
20	4.6	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ+ДЧР	1	СЗ	41	19	22	4	1А	В2ДС	0.70	200	0.92			Прохідна рубка 5%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
21	1.4	5БП2ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	60	24	26	6	1А	В3ДС	0.60	210	0.29	0.14	30	
				ВЛЧ	60	19	22							0.06	60	
				ОС	60	22	28							0.06	40	
				СЗ	60	22	32							0.03	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
22	2.1	7БП3СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	50	23	26	5	1	В3ДС	0.70	210	0.44			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
23	3.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	1.29	1.29	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 304
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 234

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	2.5	Лісові культури	1	СЗ	71	27	32	6	1А	В3ДС	0.60	350	0.88	0.79	80	
		9СЗ1БП		БП	70	23	26							0.09	40	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	12.4	Лісові культури	1	СЗ	47	22	26	4	1А	А2С	0.85	390	4.84			Прохідна рубка 15%
		10СЗ(47)+БП+СЗ(75)														
		Сухостій		СЗ								10	0.12			
		Захаращення загальне - 62 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	0.9	Лісові культури	1	СЗ	71	24	30	6	1	В3ДС	0.60	250	0.23	0.16	80	
		7СЗ3БП		БП	71	23	26							0.07	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.5	Лісові культури	1	СЗК	47	18	22	4	1	С2ГДС	0.25	90	0.05			Суцільна санітарна рубка
		9СЗК1БП														
		БП - природного походження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
		Сухостій		СЗК								20	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
28	14.8	5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	71	27	30	6	1А	С3ГДС	0.70	320	4.74	2.37	80	
				БП	71	25	28							1.42	60	
				ОС	70	26	32							0.95	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
29	0.6	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	71	26	30	6	1А	В3ДС	0.70	320	0.19	0.11	80	
				БП	71	25	28							0.06	50	
				ОС	71	25	32							0.02	40	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
30	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	1				1А	В2ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	60	23	28	5	1	В2ДС	0.70	340	0.65			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														

Аркуш 305
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 234

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.7	5СЗ5БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	61	23	28	6	1	ВЗДС	0.60	225	0.16	0.08	70	
				БП	61	23	26							0.08	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
34	0.3	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
35	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
71.0

Аркуш 306
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 235

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	9СЗ1БП	1	СЗ	39	18	20	3	1А	В2ДС	0.70	230	0.51			Проріджування 10%
2	5.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	350	2.00	2.00	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Сніголом, 15%, Середня ступінь пошкодження														
3	8.7	Лісові культури 7СЗ(40)3БП+СЗ(69)	1	СЗ	40	18	22	3	1А	В2ДС	0.80	250	2.18			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
4	0.9	10СЗ	1	СЗ	56	22	26	5	1А	В2ДС	0.80	370	0.33			Прохідна рубка 10%
5	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	19	20	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.27			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
6	9.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	25	30	6	1	В2ДС	0.70	380	3.53	3.53	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 47 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	30	6	1	В2ДС	0.50	260	0.13	0.13	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.3	6СЗ4БП	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В3ДС	0.65	255	0.08			
9	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 15%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
10	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	56	24	30	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.36			
11	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.75	260	0.21			Прохідна рубка 10%

Аркуш 307
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 235

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
12	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
13	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	33.0															

Аркуш 308
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 236

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	40	18	22	3	1А	В3ДС	0.65	200	0.04			
2	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
3	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
4	6.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	71	25	30	6	1	В2ДС	0.70	380	2.47	2.47	90	
5	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Сніголом, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	71	24	30	6	1	В2ДС	0.50	260 10	0.21 0.01	0.21	80	Вибіркова санітарна рубка
6	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	40	15	18	3	1	В2ДС	0.60	160 10	0.18 0.01			Вибіркова санітарна рубка
7	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
8	0.4	9СЗ1БП Поодинокі дерева 10СЗ0БП Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	8 71	3 23	2 28	2	1	В2ДС	0.60	10 30	0.01			
9	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	5	4	2	1	В2ДС	0.90	40	0.04			Прочищення 20%
10	0.3	Лісові культури	1	СЗ	71	24	30	6	1	В2ДС	0.30	150	0.05	0.05	80	

Аркуш 309
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 236

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Підріст 6СЗ4БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	2.3	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	40	17	22	3	1	В2ДС	0.65	190	0.44			
				СЗ	60	21	30					20	0.05			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
12	3.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	64	23	30	6	1	В2ДС	0.65	320	0.96	0.96	70	
13	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	40	19	24	3	1А	В2ДС	0.85	300	0.51			Проріджування 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
14	20.7	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	58	23	28	5	1А	В2ДС	0.65	255	5.28			
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Розміщення підросту групове														
15	9.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	58	25	28	5	1А	В2ДС	0.75	360	3.31			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.1	Лісові культури 9СЗ1ЯЛЕ+БП	1	СЗ	58	25	30	5	1А	С2ГДС	0.80	430	0.90			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								30	0.06			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 42 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 21 куб.м/вид.														
17	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
18	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу	52.0															

Аркуш 310
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 237

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	8.4	10СЗ+БП	1	СЗ	71	26	30	6	1А	В2ДС	0.70	400	3.36	3.36	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.13			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
2	3.8	Лісові культури	1	СЗ	39	17	18	3	1А	В2ДС	0.85	270	1.03			Проріджування 20%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
3	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	70					
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	2.1	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.02			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	70					
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	39	17	18	3	1А	В2ДС	0.85	250	0.15			Проріджування 15%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
7	1.8	Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.65	0.65	80	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.9	Лісові культури	1	СЗ	47	21	26	4	1А	В2ДС	0.65	280	0.25			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
10	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	71	25	30	6	1	С2ГДС	0.55	300	0.51	0.51	80	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.9	7БП3СЗ	1	БП	60	20	20	6	2	В2ДС	0.60	180	0.16	0.11	40	
				СЗ	60	24	28							0.05	70	

Аркуш 311
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 237

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	5.7	7СЗ2БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	71	26	32	6	1А	СЗГДС	0.60	280	1.60	1.12	80	
				БП	71	24	28							0.32	50	
				ВЛЧ	71	20	22							0.16	30	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
13	0.6	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	40	22	24	4	1А	СЗГДС	0.60	180	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
14	0.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.01			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	СЗГДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	11.8	10СЗ+БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	66	26	28	6	1А	ВЗДС	0.70	400	4.72	4.72	80	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
17	0.9	Болото														
		Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
18	1.6	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	66	26	28	6	1А	ВЗДС	0.70	400	0.64	0.64	85	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
19	0.7	5СЗ(41)5БП+ВЛЧ+ДЗ+СЗ(70)	1	СЗ	41	19	24	4	1А	ВЗДС	0.70	220	0.15			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	С2ГДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.5	Болото														
		Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
22	6.5	7СЗ(65)3СЗ(90)+БП	1	СЗ	65	26	28	6	1А	С2ГДС	0.70	430	2.80	1.96	80	
				СЗ	90	28	40							0.84	80	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.1	5СЗ(55)2СЗ(55)3ОС	1	СЗ	55	24	28	5	1А	СЗГДС	0.60	290	0.03			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														

Аркуш 312
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 237

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	2.2	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
25	0.4	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	66	27	32	6	1А	С3ГДС	0.60	270	0.11	0.07	70	
				БП	66	23	28							0.03	50	
				ВЛЧ	60	21	22							0.01	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
26	1.5	5СЗ2БП2ВЛЧ1ОС	1	СЗ	65	27	32	6	1А	С3ГДС	0.65	280	0.42	0.22	85	
				БП	65	23	26							0.08	50	
				ВЛЧ	65	22	24							0.08	60	
				ОС	65	25	36							0.04	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
27	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1	С2ГДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
28	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	66	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.52	0.52	90	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.5	10СЗ+ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	91	28	32	7	1	В3ДС	0.60	380	0.57	0.57	85	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.7	4ОС3БП3СЗ	1	ОС	56	24	32	7	1А	С3ГДС	0.60	280	0.20	0.08	30	
				БП	56	23	26							0.06	50	
				СЗ	56	26	32							0.06	70	
		БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
31	3.0	Лісові культури 10СЗ+ОС	1	СЗ	71	26	28	6	1А	В3ДС	0.80	460	1.38	1.38	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.6	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	66	26	28	6	1А	С2ГДС	0.70	400	0.64	0.64	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 313
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 237

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Сніголом, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
33	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ2БП	1	АКБ	5	3	2	2	1	С2ГДС	0.60	15	0.01			
		АКБ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	71	25	28					30	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
34	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	66	26	28	6	1А	ВЗДС	0.70	400	0.76	0.76	80	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
35	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	66	27	32	6	1А	СЗГДС	0.60	280	0.31	0.19	70	
				БП	66	23	28							0.09	50	
				ВЛЧ	60	21	22							0.03	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ2БП2ВЛЧ1ОС	1	СЗ	65	27	32	6	1А	СЗГДС	0.65	280	0.08	0.03	85	
				БП	65	23	26							0.02	50	
				ВЛЧ	65	22	24							0.02	60	
				ОС	65	25	36							0.01	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
37	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	66	26	28	6	1А	ВЗДС	0.70	400	0.52	0.52	80	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
38	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
39	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
40	0.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	72.0															

Аркуш 314
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 238

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	19	22	4	1А	В2ДС	0.65	240	0.14			
2	1.1	10СЗ+БП Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.65	320	0.35			
3	0.6	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	25	30	6	1	В2ДС	0.70	380	0.23	0.23	80	
4	0.7	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га	1	БП	50	20	20	5	2	В3ДС	0.60	170	0.12			
5	4.2	9БП1СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1 1	БП СЗ	60 60	24 23	28 30	6	1	В3ДС	0.65	220	0.92	0.83 0.09	50 70	
6	2.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Сухостій Склад насадження неоднорідний	1 1	СЗ СЗ	38	19	24	3	1Б	В2ДС	0.75	240 10	0.53 0.02			Проріджування 10%
7	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1 1	СЗ СЗ	47	21	26	4	1А	В2ДС	0.65	280 10	0.14 0.01			Вибіркова санітарна рубка
8	1.1	8ВЛЧ1БП1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1 1 1	ВЛЧ БП СЗ	56 56 56	20 23 23	24 26 28	6	2	СЗГДС	0.75	230	0.25	0.19 0.03 0.03	60 50 80	
9	0.5	5СЗ4БП1ВЛЧ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	35	18	24	3	1Б	В3ДС	0.70	180	0.09			Проріджування 8%
10	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
11	1.8	7БП3ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	40	22	24	4	1А	СЗГДС	0.70	190	0.34			

Аркуш 315
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 238

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.0	5БП3ВЛЧ2СЗ+ГЗ	1	БП	56	24	28	6	1	С3ГДС	0.70	250	0.50	0.25	50	
				ВЛЧ	56	20	22							0.15	30	
				СЗ	56	23	28							0.10	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
13	13.4	Лісові культури	1	СЗ	76	26	28	6	1	С2ГДС	0.70	400	5.36	5.36	80	
		10СЗ+БП+ГЗ+ОС+ВЛЧ+ДЗ														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	70	25	30	6	1	В3ДС	0.60	280	0.08	0.06	70	
				БП	70	23	26							0.02	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
15	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	35	18	20	3	1Б	С2ГДС	0.70	200	0.20			Проріджування 8%
		Склад насадження неоднорідний														
16	0.7	5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	56	24	28	5	1А	С3ГДС	0.50	200	0.14			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
17	0.8	8БП2СЗ	1	БП	30	19	20	4	1А	В3ДС	0.60	150	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
19	1.3	5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В3ДС	0.70	320	0.42	0.21	80	
				БП	70	24	28							0.13	60	
				ОС	60	25	32							0.08	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
20	2.5	Лісові культури	1	СЗ	71	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	440	1.10	1.10	80	
		10СЗ(71)+СЗ+ДЗ														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+ДЗ	1	АКБ	5	3	2	2	1	С2ГДС	0.70	5				
		АКБ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Аркуш 316
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 238

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	70	25	28					20	0.01			
		Насадження-медоніс														
22	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
23	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
24	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
38.0

Аркуш 317
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 239

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	40	19	24	3	1А	В2ДС	0.75	280	0.42			Проріджування 10%
2	4.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП ДЗ	71 65 65	26 23 23	32 28 28	6	1А	С2ГДС	0.70	340	1.63	1.30 0.33	70 50	
3	7.3	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ ДЗ	71 76	27 21	40 26	6	1А	В3ДС	0.70	380	2.77	2.22 0.55	80 40	
4	0.5	5БП3СЗ2ДЗ БП,ДЗ - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП СЗ ДЗ	65 71 66	24 26 19	28 40 22	7	1	С2ГДС	0.50	180	0.09	0.04 0.03 0.02	30 70 30	
5	10.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	71	24	26	6	1	В2ДС	0.60	310	3.16	3.16	70	
6	1.3	Лісові культури 9БП1ОС+ВЛЧ+СЗ+ДЗ ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	17	11	10	3	1В	С3ГДС	0.70	85	0.11			
7	0.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	71	21	26	6	2	В2ДС	0.25	100	0.03	0.03	60	
8	0.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	71	21	26	6	2	В2ДС	0.25	100	0.03	0.03	60	
9	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 318
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 239

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	51	22	26	5	1А	В2ДС	0.70	320	0.26			Прохідна рубка 5%
11	0.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	51	22	26	5	1А	В2ДС	0.70	320	0.13			Прохідна рубка 5%
12	0.7	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	56	22	28	5	1А	В2ДС	0.60	270	0.19			
13	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
14	1.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	25	28	6	1А	В2ДС	0.60	320	0.38	0.38	80	
15	1.2	Лісові культури 8ДЗ2СЗ	1 	ДЗ СЗ	56 56	11 19	12 22	6	4	В2ДС	0.50	70	0.08	0.06 0.02	5 70	
16	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.05			Освітлення 15%
18	3.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове	1	СЗ	62	24	28	6	1А	В2ДС	0.60	310	1.21	1.21	80	
19	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	24	28	6	1А	В2ДС	0.60	310	0.12	0.12	80	
20	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
21	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 319
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 239

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	5				
23	5.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	62	25	28	6	1А	В2ДС	0.60	320 15	1.86 0.09	1.86	80	Вибіркова санітарна рубка
24	6.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	47	17	22	4	1	В2ДС	0.85	270 20	1.78 0.13			Прохідна рубка 10%
25	0.9	9СЗ1БП+ОС Сухостій Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ СЗ	60	19	24	5	2	В3ДС	0.60	220 15	0.20 0.01			Вибіркова санітарна рубка
26	0.1	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
27	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
28	1.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.32	0.32	60	
29	0.4	Загибле насадження Природне поновлення 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
30	0.5	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га	1	БП	30	16	16	4	1	В2ДС	0.70	120	0.06			Проріджування 8%
31	0.8	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний, категорія - 3 У виділі триває переформування насадження														
32	0.2	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 3 У виділі триває переформування насадження														
33	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
34	0.4	Окружна межа														

Аркуш 320
Розважівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 239

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу		59.9														
УСЬОГО		4085.0														

Київська область
Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
Іванківське надлісництво
Обуховицьке лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.25 року

Аркуш 1
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 24

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 6ДЗ2БП1СЗ1ОС БП,СЗ,ОС - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	66	22	26	5	1	СЗГД	0.50	180	0.11			
2	1.7	6ДЗ2ГЗ1ЯЗ1БП+СЗ ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га	1	ДЗ	80	26	28	5	1	С2ГД	0.70	270	0.46			
3	0.4	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.10	0.10	60	
4	0.6	Лісові культури 10ДЧР Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЧР	70	22	28	6	2	С2ГД	0.70	230	0.14	0.14	70	
5	3.0	5БП3ОС2ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	БП	8	4	4	2	2	СЗГСД	0.80	30	0.09			
6	1.6	10БП+ВЛЧ	1	БП	30	10	10	4	2	В4ДС	0.90	90	0.14			
7	0.5	Лісові культури	1	ЯЛЕ	60	25	28	7	1А	СЗГДС	0.50	290	0.15	0.11	70	
		8ЯЛЕ1ДЗ1БП		ДЗ	60	21	24							0.02	70	
				БП	60	27	30							0.02	60	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	2.6	Лісові культури 8ДЗ2БП+ОС+ЯЛЕ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	75	25	28	5	1	С2ГД	0.60	260	0.68			
9	4.0	7ОС1БП1ВЛЧ1ГЗ ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	ОС	15	8	10	3	2	СЗГДС	0.80	60	0.24			
10	2.3	7БП2ВЛЧ1ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП	1	БП	35	11	12	4	2	СЗГД	0.80	100	0.23			
				БП	60	28	32					10	0.02			
		Захисна реміза														
11	2.3	8СЗ1БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	80	30	32	6	1А	С2ГДС	0.70	350	0.81	0.65	80	
				БП	65	24	28							0.08	60	
				ОС	45	12	16							0.08	20	

Аркуш 2
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 24

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.8	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	40	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.70	90	0.25			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
13	1.4	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	40	15	16	4	3	С4ВЛЧ	0.80	140	0.20			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
14	2.6	9ДЗ1ГЗ+БП	1	ДЗ	90	24	28	6	2	С3ГД	0.70	260	0.68	0.61	70	Вибіркова санітарна
				ГЗ	60	17	20							0.07	5	рубка
		ГЗ - вегетативного походження Сухостій		ДЗ								10	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 7.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.2	6ДЗ3БП1ГЗ	1	ДЗ	80	23	28	5	2	С3ГД	0.70	230	0.28			
		ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 7 м, 5.0 тис.шт/га														
16	3.0	6ДЗ3ГЗ1БП+ОС	1	ДЗ	90	27	30	6	1	С3ГД	0.70	250	0.75	0.44	70	
				ГЗ	60	18	20							0.23	10	
				БП	60	28	32							0.08	60	
		ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
17	0.5	Лісові культури	1	ДЗ	75	26	28	5	1	С3ГД	0.70	340	0.17			
		10ДЗ+БП+ГЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
18	1.5	Лісові культури	1	СЗ	76	28	36	6	1А	С2ГДС	0.70	370	0.56	0.44	85	
		8СЗ1БП1ДЗ		БП	76	26	28							0.06	60	
				ДЗ	76	19	20							0.06	60	
		БП,ДЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 7.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ДЗ1ГЗ	1	ДЗ	90	24	28	6	2	С3ГД	0.70	260	0.34	0.31	70	
				ГЗ	60	17	20							0.03	10	
		ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	3.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														

Аркуш 3
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 24

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ДЗ2ГЗ+ОС	1	БП	65	26	30	7	1А	СЗГД	0.60	180	0.27	0.17	60	
				ДЗ	65	24	28							0.05	70	
				ГЗ	65	18	20							0.05	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
22	0.6	6БП2ЯЛЕ2ГЗ+ДЧР	1	БП	45	17	20	5	1	СЗГД	0.70	130	0.08			
		ГЗ - вегетативного походження														
23	0.9	9БП1СЗ	1	БП	60	24	28	6	1А	СЗГД	0.70	240	0.22	0.20	60	
				СЗ	80	30	36							0.02	80	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
24	0.2	8ОС1ДЗ1ГЗ	1	ОС	30	14	16	5	2	СЗГДС	0.80	150	0.03			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
25	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	ДЗ	66	22	24	5	1	СЗГД	0.70	270	0.19			
		7ДЗ2БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
26	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	ДЗ	69	24	28	5	1	СЗГД	0.75	310	0.62			
		4ДЗ2ЯЛЕ2БП1ГЗ1ОС														
		БП,ГЗ,ОС - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
27	3.3	Лісові культури	1	ДЗ	69	24	28	5	1	СЗГД	0.75	330	1.09			
		4ДЗ2ЯЛЕ2БП1ГЗ1ОС														
		ЯЛЕ,БП,ГЗ,ОС - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
28	24.5	Лісові культури	1	ДЗ	80	24	28	5	2	СЗГД	0.50	210	5.15			
		7ДЗ2ГЗ1БП+ЯЛЕ														
		ГЗ,БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 7.0 тис.шт/га														
29	2.1	Лісові культури	1	ДЗ	68	23	24	5	1	СЗГД	0.70	240	0.50			
		7ДЗ2БП1ГЗ														
		БП,ГЗ - природного походження														
30	1.0	7ОС2БП1ДЧР	1	ОС	13	8	10	3	1	СЗГДС	0.90	90	0.09			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
31	0.3	Лісові культури	1	БП	25	9	10	4	2	В2ДС	0.80	60	0.02			Проріджування 15%

Аркуш 4

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 24

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8БП1СЗ1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
32	0.7	Лісові культури	1	СЗ	68	22	24	6	1	В2ДС	0.80	370	0.26	0.26	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
33	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
34	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	76.0															

Аркуш 5

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 241

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.1	Лісові культури	1	ДЗ	56	21	28	4	1	С2ГД	0.70	200	0.82			
		4ДЗ3ГЗ2БП1АКБ														
		ГЗ,БП,АКБ - природного походження														
2	3.2	4ОС3АКБ2ВЛЧ1БП	1	ОС	15	8	10	3	2	С4ГД	0.80	50	0.16			
		ОС,АКБ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
3	0.4	Лісові культури	1	СЗ	68	27	30	6	1А	С3ГДС	0.70	370	0.15	0.10	80	Прохідна рубка 7%
		7СЗ2ВЛЧ1БП+ЯЗ		ВЛЧ	68	24	28							0.03	60	
				БП	68	28	32							0.02	60	
		ВЛЧ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8ВЛЧ1ГЗ1СЗ+ЯЗ	1	ВЛЧ	70	26	30	7	1	С4ВЛЧ	0.75	310	0.40	0.32	60	
				ГЗ	70	19	20							0.04	10	
				СЗ	80	28	32							0.04	80	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	200	30	100					50	0.07			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
5	1.7	6БП3ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	БП	60	24	28	6	1А	С3ГД	0.70	230	0.39	0.23	60	
				ВЛЧ	60	23	24							0.12	60	
				СЗ	70	26	32							0.04	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
6	2.9	8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	45	14	16	5	3	С4ВЛЧ	0.80	130	0.38			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
7	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	85	30	36	7	1А	С3ГДС	0.60	380	0.27	0.24	80	
				БП	70	28	30							0.03	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.8	8БП2ВЛЧ	1	БП	30	11	12	4	2	С3ГД	0.80	90	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
9	1.5	Лісові культури	1	СЗ	70	26	32	6	1А	С3ГДС	0.60	310	0.47	0.38	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП+ОС		БП	70	26	28							0.09	60	рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.4	Лісові культури	1	СЗ	96	30	44	7	1	С2ГДС	0.60	410	0.16	0.16	85	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	92					
		Якість лісових культур - 1 клас														
12	2.1	Лісові культури	1	СЗ	68	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.71	0.71	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 5СЗ3БП2ДЗ, 8 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	85	31	36	7	1А	С2ГДС	0.65	460	0.28	0.28	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	С2ГДС	87					
		Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ														
				СЗ	80	27	32					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	2.5	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1А	С2ГДС	1.00	10	0.03			Освітлення 30%
		8СЗ1ДЗ1БП+ДЧР														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.6	Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	1А	С2ГДС	1.00	25	0.04			Освітлення 30%
		6СЗ3БП1ДЧР														
		БП,ДЧР - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	56	24	28	5	1А	В3ДС	0.70	360	0.29			Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Аркуш 7

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 241

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	77	22	24	6	2	В2ДС	0.60	280	0.28	0.28	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	9.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	27	32	6	1	В2ДС	0.70	420	3.82	3.82	80	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 91 куб.м/вид.														
20	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	92					Доповнення лісових культур
		Природне поновлення														
		10БП		БП	2	0.4					0.30	5				
		Поодинокі дерева 10ДЧР0ДЗ														
				ДЧР	30	10	12					5				
		Якість лісових культур - 1 клас														
21	7.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	68 65	28 26	30 28	6	1А	В2ДС	0.70	410	3.24	2.92 0.32	80 60	Прохідна рубка 7%
		БП - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	73	29	32	6	1А	С2ГДС	0.60	400	0.32	0.32	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.4	6БП4СЗ+ВЛЧ	1	БП СЗ	65 90	26 28	30 36	7	1А	В3ДС	0.40	170	0.07	0.04 0.03	60 80	
		Підріст 6ГЗ4ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
24	4.7	8СЗ2БП	1	СЗ БП	85 60	32 28	40 30	7	1А	С3ГДС	0.60	380	1.79	1.43 0.36	80 60	
		Підріст 8ГЗ2КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 8.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ БП	68 60	24 20	28 24	6	1	С3ГДС	0.75	320	0.48	0.38 0.10	80 60	Прохідна рубка 7%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														

Аркуш 8

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 241

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.9	10БП	1	БП	30	10	12	4	2	В4ДС	0.90	90	0.17			
27	0.3	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	В2ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
28	0.7	6ОСЗБП1ГЗ+ДЧР ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	ОС	20	10	10	3	2	В3ДС	0.80	80	0.06			
29	5.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС+ЯЛЕ БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	36	6	1	С3ГДС	0.70	340	1.97	1.38 0.59	80 60	
				БП	70	26	30									
30	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 6СЗ2ДЧР2БП+ГЗ БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	67	24	28	6	1	С3ГД	0.60	260	0.39	0.23	80	
				ДЧР	67	25	26							0.08	60	
				БП	67	24	28							0.08	60	
31	3.0	8ОС2БП ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	ОС	20	10	12	3	2	С3ГД	0.80	110	0.33			
32	2.5	Лісові культури 7ДЗ2ГЗ1БП+ЯЗ ГЗ,БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га	1	ДЗ	80	27	32	5	1	С3ГД	0.80	300	0.75			Прохідна рубка 7%
33	2.6	5ГЗ3БП1ДЗ1ОС ГЗ,ОС - вегетативного походження	1	ГЗ	50	16	18	6	3	С3ГД	0.80	200	0.52	0.26	10	
				БП	60	27	32							0.16	60	
				ДЗ	70	25	28							0.05	70	
				ОС	65	25	30							0.05	20	
34	3.0	5ОС3ГЗ2БП ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	ОС	13	8	10	3	1	В3ДС	0.80	40	0.12			
35	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	90	28	36	7	1	В3ДС	0.25	160	0.10	0.10	80	

Аркуш 9

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 241

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 6ДЗ4ДЧР, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	0.9	Лісовий протипожежний розрив														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
37	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
38	0.6	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	76.0															

Аркуш 10

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 242

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	6ВЛЧ2БП2АКБ	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.80	50	0.07			
		ВЛЧ,АКБ - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖН, зімкнутість 0.60														
2	4.4	7СЗ2БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	83	29	36	7	1А	С2ГДС	0.70	380	1.67	1.17	80	
				БП	70	27	32							0.33	60	
				ВЛЧ	70	23	24							0.17	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.2	Лісові культури	1	ЯЛЕ	66	26	28	7	1А	С3ГД	0.80	440	0.97	0.49	70	
		5ЯЛЕ3ДЗ2СЗ+БП		ДЗ	66	23	28							0.29	70	
				СЗ	66	24	28							0.19	80	
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	0.6	Лісові культури	1	ВЛЧ	68	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.30	130	0.08	0.08	60	
		10ВЛЧ+ДЗ+ЯЛЕ														
		Підріст 10ВЛЧ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
5	4.1	4БП2ДЧР2ВЛЧ1ГЗ1АКБ	1	БП	15	9	10	3	1	С3ГДС	0.90	65	0.27			Прочищення 25%
		БП,ВЛЧ,ГЗ,АКБ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ0ГЗ														
				ВЛЧ	50	19	24					10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	1.1	10СЗ	1	СЗ	90	29	40	7	1	В2ДС	0.60	400	0.44	0.44	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
7	3.0	Лісові культури	1	СЗ	85	31	36	7	1А	С3ГДС	0.70	460	1.38	1.24	80	
		9СЗ1БП		БП	70	28	36							0.14	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 8ДЧР2ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1А	С3ГДС	87					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		6ДЧР4БП		ДЧР	3	0.3					0.40	5	0.01			культур
		Поодинокі дерева 9СЗ1ДЗ														
				СЗ	80	27	32					15	0.03			
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 11
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 242

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	2.9	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	67	26	28	6	1А	В2ДС	0.75	430	1.25	1.25	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗК								10	0.03			
		Підріст 8ДЧР1ДЗ1СЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
10	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	67	25	28	6	1А	В2ДС	0.65	330	0.50	0.45	80	Вибіркова санітарна
				БП	65	23	24							0.05	60	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 4ГЗ3ДЧР3БП, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.0	6ДЧР3БП1ВЛЧ	1	ДЧР	8	5	6	2	1	В2ДС	0.90	30	0.06			Освітлення 30%
		ВЛЧ - вегетативного походження														
12	2.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	87					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		4СЗ3БП3ДЧР		СЗ	2	0.2					0.20	5	0.01			культур
		Поодинокі дерева 10ДЧР0ДЗ														
				ДЧР	15	10	10					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	3.5	Лісові культури	1	СЗ	90	30	36	7	1А	В2ДС	0.65	390	1.37	1.10	80	
		8СЗ2БП+ДЧР		БП	60	28	30							0.27	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.8	Лісові культури	1	ДЧР	70	25	28	6	1	С3ГД	0.80	320	0.26	0.23	70	
		9ДЧР1ДЗ+ГЗ		ДЗ	70	24	28							0.03	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.5	6ОС2БП1ГЗ1ВЛЧ+ЯЗ+ВРБ	1	ОС	20	10	12	3	2	С4ГД	0.60	70	0.18			
		ОС,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза														
16	7.0	Лісові культури 6ДЗ3ГЗ1ДЧР+СЗ+БП	1	ДЗ	70	24	28	5	1	С3ГД	0.90	240	1.68			Прохідна рубка 10%
		ГЗ,ДЧР - природного походження														
17	2.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	28	30	6	1А	В2ДС	0.65	410	1.11	1.11	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			

Аркуш 12

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 242

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК,ГЗ, зімкнутість 1.00 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
18	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	80	28	36	6	1А	В3ДС	0.30	190	0.11	0.11	80	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	2.6	6БП3ГЗ1СЗ	1	БП	25	10	12	4	1	В2ДС	0.65	60	0.16			
		ГЗ - вегетативного походження														
20	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	70	27	30	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.25	0.25	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	30	10	12					15	0.02			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	1.5	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+БП	1	СЗ	50	20	24	4	1	В2ДС	0.80	320	0.48			Прохідна рубка 10%
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
23	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	75	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.29	0.29	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	45	16	18	4	2	В2ДС	0.80	220	0.13			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
25	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	80	30	36	6	1А	В2ДС	0.60	410	0.29	0.29	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	42	16	18	4	1	В2ДС	0.80	230	0.02			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10				
27	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	91	29	36	7	1	В2ДС	0.60	400	0.40	0.40	85	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 9СЗ1БП, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 13

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 242

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	42	16	18	4	1	В2ДС	0.60	180	0.13			
29	2.5	Лісові культури 8СЗ1ДЧР1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	2	2	1	С2ГДС	0.90	25	0.06			Освітлення 30%
30	1.3	6СЗ(85)3СЗ(85)1ЯЛЕ	1	СЗ	85	27	32	7	1	СЗГД	0.70	440	0.57	0.34	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	85	30	40							0.17	80	рубка
				ЯЛЕ	85	24	28							0.06	70	
		ЯЛЕ - штучного походження Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 39 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид.														
31	1.3	Лісові культури 7СЗ(14)2БП1СЗ(14) БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	СЗГДС	0.80	55	0.07			Прочищення 25%
32	0.7	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 10 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
33	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
34	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
61.0

Аркуш 14

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 243

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Лісові культури 4ДЗ5БП1СЗ+ДЧР БП,СЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	21	6	8	3	3	СЗГД	0.80	50	0.10			Проріджування 15%
2	2.2	Лісові культури 7СЗ3ДЗ+ГЗ Сухостій Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	75 65	27 23	32 24	6	1А	С2ГДС	0.60	320 10	0.70 0.02	0.49 0.21	80 70	Вибіркова санітарна рубка
3	0.8	8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	35	11	12	3	2	С2ГДС	0.80	120	0.10			Проріджування 15%
4	1.2	8ОС2ГЗ ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	ОС	20	10	10	3	2	СЗГД	0.80	90	0.11			
5	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ОС2ГЗ ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	ОС	20	10	10	3	2	СЗГД	0.80	90	0.06			
6	7.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
7	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ОС2БП ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	ОС	25	9	10	5	3	СЗГД	0.90	110	0.04			
8	2.0	8ОС2БП+ЯЛЕ ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	ОС	30	11	12	5	3	СЗГД	0.90	140	0.28			
9	0.8	Лісові культури 9ДЗ1ГЗ ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ ГЗ	81 61	26 16	30 20	6	1	СЗГД	0.60	250	0.20	0.18 0.02	70 10	
10	3.7	8ГЗ2ДЗ+ЛПД+ЯЗ ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ГЗ ДЗ	60 90	18 26	22 32	7	3	СЗГД	0.85	210	0.78	0.62 0.16	10 70	
11	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ГЗ1БП1ДЗ+ЛПД	1	ГЗ	60	18	20	7	3	СЗГД	0.60	150	0.11	0.09	10	

Аркуш 15
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 243

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	28	32							0.01	60	
				ДЗ	60	24	28							0.01	70	
		ГЗ - вегетативного походження														
12	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ОС2БП	1	ОС	30	11	12	5	3	С3ГД	0.96	150	0.17			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
13	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	75	27	34	6	1А	С2ГДС	0.60	320	0.29	0.20	80	
		7СЗЗДЗ+ГЗ		ДЗ	65	23	24							0.09	70	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.4	6ГЗ2БП1СЗ1ВЛЧ+ЯЗ	1	ГЗ	50	17	20	6	3	С2ГДС	0.60	150	0.21	0.13	10	
				БП	60	26	30							0.04	60	
				СЗ	60	24	28							0.02	80	
				ВЛЧ	60	20	24							0.02	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	140	27	62					20	0.03			
15	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ГЗ2БП1СЗ1ВЛЧ+ЯЗ	1	ГЗ	50	17	20	6	3	С2ГДС	0.60	150	0.08	0.04	10	
				БП	60	26	30							0.02	60	
				СЗ	60	24	28							0.01	80	
				ВЛЧ	60	20	24							0.01	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
16	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	ДЗ	61	20	24	5	2	С2ГДС	0.60	190	0.19			
		9ДЗ1БП+ГЗ														
		БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
17	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ОС3ВЛЧ1БП	1	ОС	30	12	14	5	3	С3ГД	0.80	111	0.13			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
18	1.0	6ОС3ВЛЧ1БП+ЯЛЕ	1	ОС	30	12	14	5	3	С3ГДС	0.80	110	0.11			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
19	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ДЗ3ВЛЧ1ГЗ	1	ДЗ	80	21	36	5	2	С2ГД	0.70	220	0.13			
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 16

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 243

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
20	1.3	6ДЗЗВЛЧ1ГЗ+ЯЗ	1	ДЗ	80	26	36	5	1	С2ГД	0.70	250	0.33			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
21	4.0	10ОС	1	ОС	15	8	10	3	2	С3ГД	0.90	100	0.40			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
22	3.5	Лісові культури	1	СЗ	76	29	32	6	1А	С2ГДС	0.60	400	1.40	1.40	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		У виділі мурашники, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
23	6.5	6ОСЗБП1ВЛЧ+ГЗ+ДЧР	1	ОС	50	26	32	7	1А	С3ГД	0.70	280	1.82	1.09	30	
				БП	50	22	24							0.55	60	
				ВЛЧ	50	21	24							0.18	60	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
24	3.8	Лісові культури	1	ДЗ	91	28	36	6	1	С3ГД	0.60	280	1.06	0.84	70	
		8ДЗ1ГЗ1ОС+СЗ		ГЗ	60	17	18							0.11	5	
				ОС	60	28	36							0.11	30	
		ГЗ,ОС - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
25	0.4	Лісові культури	1	СЗ	78	28	36	6	1А	С2ГДС	0.70	440	0.18	0.18	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
26	4.1	4БП3ГЗ2СЗ1ДЧР	1	БП	15	6	8	3	1	С2ГДС	0.70	20	0.08			Прочищення 25%
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
27	0.3	Лісові культури	1	ДЗ	65	25	28	5	1А	С3ГД	0.60	290	0.09			
		9ДЗ1СЗ+БП+ГЗ														
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
28	2.2	5БП2ОС3ГЗ+ДЗ	1	БП	65	24	30	7	1	С3ГД	0.80	220	0.48	0.24	60	

Аркуш 17
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 243

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	65	26	36							0.10	30	
				ГЗ	60	16	18							0.14	5	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
29	2.3	4ГЗ3БП1ВЛЧ1ОС1ДЗ+ЯЛЕ	1	ГЗ	50	16	18	6	3	С3ГД	0.70	180	0.41	0.17	10	
				БП	50	24	28							0.12	60	
				ВЛЧ	50	20	24							0.04	60	
				ОС	55	28	36							0.04	10	
				ДЗ	65	26	24							0.04	70	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
30	2.6	6БП3СЗ1ОС	1	БП	45	17	18	5	1	С2ГДС	0.70	180	0.47			
		ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
31	2.7	Лісові культури	1	СЗ	72	26	30	6	1А	С2ГДС	0.70	380	1.03	0.93	85	
		9СЗ1БП		БП	60	26	28							0.10	60	
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.2	10ОС	1	ОС	15	9	12	3	1	С3ГДС	0.60	80	0.10			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	90	27	36					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
33	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла														

Разом по кварталу
65.0

Аркуш 18

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 244

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	Лісові культури	1	ДЗ	91	27	36	6	1	С3ГД	0.80	230	0.67	0.27	60	
		4ДЗ6ГЗ+БП		ГЗ	61	18	20							0.40	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.9	5БП3ОС2ГЗ	1	БП	25	10	12	4	1	С3ГД	0.90	90	0.17			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
3	1.4	7ОС2БП1ГЗ	1	ОС	15	9	10	3	1	С3ГД	0.80	70	0.10			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
4	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	440	0.44	0.44	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 7.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.5	7ОС2БП1ГЗ	1	ОС	20	8	10	3	1	С3ГД	0.90	80	0.20			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
6	1.2	10БП+ОС+ГЗ	1	БП	25	9	10	4	2	С3ГД	1.00	90	0.11			Проріджування 15%
7	0.7	Лісові культури	1	ДЗ	73	22	24	5	2	С2ГД	0.70	290	0.20			
		8ДЗ2СЗ+ГЗ+БП														
		СЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
8	1.9	Лісові культури	1	СЗ	75	30	36	6	1А	С2ГДС	0.70	310	0.59	0.47	80	
		8СЗ1ДЗ1ГЗ		ДЗ	79	27	30							0.06	70	
				ГЗ	69	12	14							0.06	10	
		ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	2.2	3ОС3СЗ1БП1ДЗ2ГЗ	1	ОС	65	28	36	8	1А	С3ГД	0.60	200	0.44	0.14	30	
				СЗ	65	28	34							0.13	80	
				БП	65	25	30							0.04	60	
				ДЗ	75	23	28							0.04	70	
				ГЗ	65	14	18							0.09	10	
		ОС,ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
10	22.5	Лісові культури	1	СЗ	76	29	36	6	1А	С2ГДС	0.80	530	11.93	11.93	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.34			

Аркуш 19

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 244

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 225 куб.м/вид.														
11	0.8	8ОС2БП	1	ОС	20	12	14	3	1	С4ГД	0.60	100	0.08			
		ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
12	5.4	4БП4ОС2ГЗ	1	БП	65	27	30	7	1А	С3ГД	0.60	190	1.03	0.41	60	
				ОС	65	28	36							0.41	30	
				ГЗ	60	14	16							0.21	5	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
13	1.4	6БП2СЗ2ГЗ+ДЗ+ОС+КЛГ	1	БП	75	24	28	7	1	С3ГД	0.70	230	0.32	0.20	60	
				СЗ	80	29	36							0.06	80	
				ГЗ	65	18	20							0.06	10	
		ГЗ - вегетативного походження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. У виділі мурашники														
14	1.4	Лісові культури 4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	13	5	6	2	1	ВЗДС	0.80	45	0.06			Прочищення 30%
		БП,ВЛЧ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
15	2.7	5ГЗ3ОС1БП1ДЗ	1	ГЗ	45	14	16	6	3	С3ГД	0.80	170	0.46	0.22	5	
				ОС	60	24	26							0.14	30	
				БП	60	22	28							0.05	60	
				ДЗ	70	19	20							0.05	70	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
16	2.0	Лісові культури 4ДЗ3ЯЛЕ1ОС1ГЗ1БП	1	ДЗ	63	22	28	5	1	С3ГД	0.90	280	0.56			Прохідна рубка 10%
		ОС,ГЗ,БП - природного походження														
17	1.1	Лісові культури 9ДЗ1СЗ+ГЗ	1	ДЗ	81	25	36	6	1	С3ГД	0.65	310	0.34	0.31	60	
				СЗ	81	28	44							0.03	80	
		СЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 7.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	3.5	4БП3ГЗ1ОС1ДЗ1ВЛЧ	1	БП	75	26	30	7	1	С4ГД	0.70	250	0.88	0.35	50	
				ГЗ	75	20	22							0.26	5	
				ОС	70	28	36							0.09	30	
				ДЗ	75	27	36							0.09	70	
				ВЛЧ	24	28	60							0.09	60	
		ГЗ,ОС,ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 20

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 244

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
19	6.4	Лісові культури 7ДЗ2ОС1ЯЛЕ+БП ОС - природного походження	1	ДЗ	71	21	24	5	2	СЗГД	0.70	250	1.60			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ЯЛЕ								60	0.38			
20	3.4	6ГЗ2БП2ОС+СЗ ОС - вегетативного походження	1	ГЗ	35	9	10	5	3	СЗГД	0.75	80	0.27			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
21	0.5	Лісові культури 9ДЗ1ГЗ ГЗ - природного походження	1	ДЗ	71	22	24	5	2	СЗГД	0.70	230	0.12			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
22	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
23	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
68.0

Аркуш 21
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 245

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ БП	74 70	28 27	32 32	6	1А	В2ДС	0.70	380	1.33	1.06 0.27	80 60	
		БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														
2	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	28	32	6	1А	В3ДС	0.60	380	0.61	0.61	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 6ДЧР4ГЗ, 7 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
3	5.2	7БП3СЗ	1	БП	35	14	16	4	1	В4ДС	0.80	130	0.68			
4	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	40	15	16	3	1	В2ДС	0.80	190	0.23			Проріджування 15%
5	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	27	10	10	3	2	В2ДС	0.80	110	0.03			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
6	9.3	6СЗ4БП	1	СЗ	40	11	12	3	3	В4ДС	0.90	120	1.12			
7	1.2	5СЗ5БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	В4ДС	0.50	40	0.05			
8	3.0	10БП	1	БП	47	16	18	5	2	В4ДС	0.90	160	0.48			
9	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	23	28	6	2	В2ДС	0.50	240	0.05	0.05	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	9	3	2	2	1	В2ДС	0.90	15	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
11	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10				Освітлення 30%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.90	50	0.03			Прочищення 25%
		БП,ОС - природного походження														

Аркуш 22
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 245

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
14	7.3	10СЗ+БП	1	СЗ	80	29	36	6	1А	В3ДС	0.60	400	2.92	2.92	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 7 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 219 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 110 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини															
15	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	0.17	0.17	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
16	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	27	30	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.40	0.40	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.4	7СЗ(35)2БП1СЗ(50)	1	СЗ	35	12	16	3	2	В4ДС	0.90	150	0.36			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
18	1.1	5ВЛЧ4ГЗ1ДЗ+БП+ЯЗ	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.25	0.12	60	
				ГЗ	65	19	22							0.10	10	
				ДЗ	65	24	30							0.03	70	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
19	2.0	9БП1СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В2ДС	0.80	50	0.10			
		СЗ - штучного походження														
20	3.0	4ВЛЧ(30)4БП2ВЛЧ(50)	1	ВЛЧ	30	11	12	4	3	С4ВЛЧ	0.80	100	0.30			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
21	9.8	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	74	26	28	6	1	В2ДС	0.60	340	3.33	3.33	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.15			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 23
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 245

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 49 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
22	2.9	8БП2ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	30	11	10	4	2	В4ДС	0.90	110	0.32			
23	0.6	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 10 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
24	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу	59.0															

Аркуш 24
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 246

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	0.07	0.07	85	
2	0.6	Лісові культури 8СЗ1ДЧ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	1.00	15	0.01			Освітлення 30%
3	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ БП СЗ	74 70	26 22	32 24	6	1	В2ДС	0.70	360 10	1.04 0.03	0.94 0.10	80 50	Вибіркова санітарна рубка
4	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	42	14	16	4	2	В2ДС	0.90	180	0.20			Прохідна рубка 10%
5	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
6	1.8	7ОС2ВЛЧ1ГЗ ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	ОС	20	9	10	3	3	СЗГДС	0.80	70	0.13			
7	1.2	Лісові культури 3ДЗ4ВЛЧ1ГЗ1СЗ1БП+ОС ВЛЧ,ГЗ,СЗ,БП - природного походження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.	1	ДЗ	66	22	24	5	1	СЗГД	0.70	250	0.30			
8	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	68 65	23 27	24 28	6	1	СЗГДС	0.60	280	0.28	0.25 0.03	80 60	
9	2.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310 10	0.68 0.02	0.68	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 25
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 246

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	1.1	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	85	29	36	7	1А	В2ДС	0.70	460	0.51	0.51	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.4	Зруб		СЗ					1	СЗГДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 30 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
12	0.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	15	0.01			Освітлення 30%
		ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
13	3.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	26	30	6	1	В2ДС	0.70	400	1.36	1.36	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	6.3	4ВЛЧ2СЗ1БП3ГЗ+ОС	1	ВЛЧ	75	26	32	7	1	С4ГД	0.70	280	1.76	0.70	60	
				СЗ	75	30	40							0.35	80	
				БП	75	26	28							0.18	60	
				ГЗ	65	20	22							0.53	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
15	0.9	Лісові культури 6СЗ1ЯЛЕ2ГЗ1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	70	28	32	6	1А	СЗГДС	0.80	370	0.33	0.20	80	Прохідна рубка 10%
				ЯЛЕ	60	25	28							0.03	80	
				ГЗ	60	19	22							0.07	10	
				ВЛЧ	60	24	28							0.03	60	
		ГЗ,ВЛЧ - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ГЗ	1	СЗ	75	29	34	6	1А	СЗГДС	0.60	370	0.22	0.20	80	
				БП	70	28	30							0.02	60	
		БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	71	27	28	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.17	0.17	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 26
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 246

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	0.27	0.27	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 6ДЗ4СЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	4.8	5БП2ОС2СЗ1ГЗ	1	БП	9	8	8	2	1	В3ДС	0.80	50	0.24			Освітлення 30%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
20	6.2	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	70	28	36	6	1А	В2ДС	0.65	320	1.98	1.39	80	
				БП	60	24	28							0.59	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.4	5ВЛЧ5ГЗ+БП+ОС	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.90	150	0.36			
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
22	3.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	78	29	32	6	1А	С3ГДС	0.70	410	1.60	1.28	80	
				БП	75	28	32							0.32	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі мурашники														
23	2.0	Лісові культури 7ДЗ3СЗ+ДЧР+ЯЛЕ	1	ДЗ	66	23	26	5	1	СЗГД	0.75	340	0.68			
		Сухостій		ЯЛЕ								20	0.04			
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
24	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
25	1.6	9ВЛЧ1ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.10			
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	70	26	30					20	0.03			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
26	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.75	430	0.30	0.30	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 27
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 246

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.3	8БП1СЗ1ДЗ СЗ - штучного походження	1	БП	28	8	10	4	3	В4ДС	0.80	60	0.08			
28	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Природне поновлення 10БП Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	 СЗ БП СЗ	 	 4 4 81	 1 27	 32	 	 1 	 В2ДС 	 75 0.50 	 5 20	 0.01	 	 	Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
29	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ 	66	27	30	6	1А	В2ДС	0.80	480 15	0.38 0.01	0.38	80	Прохідна рубка 10%
30	0.7	8БП2СЗ Захисна реміза	1	БП	25	8	10	4	2	С3ГДС	0.70	50	0.04			
31	1.5	4СЗ6БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	45	14	16	4	2	В4ДС	0.80	110	0.17			
32	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
33	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	23	7	8	3	3	В2ДС	0.80	65	0.05			Проріджування 15%
34	1.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	23	24	6	1	В2ДС	0.65	320	0.48	0.48	80	
35	4.8	10СЗК+БП Сухостій Підріст 10ДЗ+КЛГ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 72 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗ	СЗК 	66	26	30	6	1А	В2ДС	0.80	440 15	2.11 0.07	2.11	80	Прохідна рубка 10%
36	9.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	30	6	1	В2ДС	0.70	400	3.72	3.72	80	

Аркуш 28
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 246

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.14			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.2	8БП2СЗ	1	БП	30	9	10	4	3	СЗГД	0.80	70	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза														
38	0.7	Лісовий протипожежний розрив														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
39	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
40	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	74.0															

Аркуш 29

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 247

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	18.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	28	32	6	1А	С2ГДС	0.60	380	7.03	7.03	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.19			
		Підріст 5ДЗ2ДЧР2ОС1БП, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,МАЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.7	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	51	23	28	5	1А	В2ДС	0.80	290	0.20			Прохідна рубка 10%
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
3	0.4	Лісові культури 5ДЗ5СЗ	1	ДЗ	71	21	24	5	2	С2ГД	0.60	270	0.11			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
4	1.5	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	91	30	40	7	1А	С2ГДС	0.70	480	0.72	0.72	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.7	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ЯЛЕ+ОС	1	СЗ	78	30	34	6	1А	С2ГДС	0.70	440	0.75	0.59	80	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	78	20	24							0.08	70	
				ЯЛЕ	78	28	32							0.08	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЧР, 30 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
6	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	30	40	7	1А	С2ГДС	0.60	410	0.66	0.66	80	
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
7	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	85	28	36	7	1	В2ДС	0.60	380	0.34	0.34	80	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,МАЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.0	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	80	30	36	6	1А	В2ДС	0.65	450	0.45	0.45	80	
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														

Аркуш 30
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 247

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	5.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	90	30	36	7	1А	В2ДС	0.65	450	2.43	2.43	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	4.6	Сіножать суходільна, Урожайність 0.5 т/га, середньої якості, заростання БП 15 %, Наділи працівників лісового господарства														Внесення добрив органо-мінеральних
11	0.5	Лісові культури 6ЯЛЕ2ОС1ВРБ1БП+ВЛЧ	1	ЯЛЕ	12	6	8	3	1	С2ГДС	0.80	50	0.03			Прочищення 30%
		ОС,ВРБ,БП - природного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
12	1.3	Сіножать заболочена, Урожайність 0.2 т/га, середньої якості, заростання ВРК 20 %, Наділи лісової охорони														Зрізування кущів і дрібнолісся
13	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП1СЗ1ВЛЧ2ОС	1	БП	25	11	12	4	1	С4ВЛЧ	0.80	100	0.21			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	75	28	32	6	1А	В2ДС	0.60	380	0.19	0.19	80	
		Підріст 8ОС2БП, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	2.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
16	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	28	32	6	1А	В2ДС	0.75	470	0.66	0.66	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	78					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових

Аркуш 31

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 247

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення														культур
		10БП		БП	3	0.4					0.20	5				
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	10	12					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+ДЗ	1	СЗ	75	27	30	6	1А	В2ДС	0.50	300	0.27	0.27	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	ДЗ	65	23	24	5	1	СЗГД	0.65	270	0.19			
		10ДЗ+СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
20	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	69	26	28	6	1А	СЗГД	0.70	330	0.40	0.16	80	
		4СЗ3ДЗ2ЯЛЕ1ВЛЧ		ДЗ	69	22	24							0.12	70	
				ЯЛЕ	69	25	28							0.08	70	
				ВЛЧ	65	20	24							0.04	60	
		ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
22	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	48.0															

Аркуш 32

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 248

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури	1	БП	52	20	24	6	1	В2ДС	0.75	210	0.04	0.03	60	
		8БП2СЗ		СЗ	52	20	28							0.01	80	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
2	0.4	Лісові культури	1	СЗ	74	26	36	6	1	В2ДС	0.75	430	0.17	0.17	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+ОС+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.2	Сіножать														Внесення добрив
		суходільна, Урожайність 0.2 т/га, низької якості, Наділи лісової охорони														органо-мінеральних
4	1.4	5СЗЗБП2ОС	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.90	90	0.13			Прочищення 30%
		ОС - вегетативного походження														
5	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	74	27	36	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.38	0.38	80	
		10СЗ+ОС														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок МАЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.1	8ОС2БП+ЯЛЕ+ДЗ	1	ОС	30	14	16	5	2	С2ГДС	0.80	150	0.17			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
7	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	101	30	48	7	1	В2ДС	0.55	380	0.23	0.23	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	1.1	Лісові культури	1	СЗ	76	30	36	6	1А	С2ГДС	0.70	480	0.53	0.53	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	4.6	Лісові культури	1	СЗ	70	28	36	6	1А	С2ГДС	0.70	330	1.52	0.92	80	Прохідна рубка 7%
		6СЗ2ДЗ2ДЧР+ЯЛЕ		ДЗ	70	20	24							0.30	60	
				ДЧР	70	23	28							0.30	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі обладнане місце відпочинку														

Аркуш 33
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 248

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.2	Лісові культури	1	ДЗ	76	22	24	5	2	С2ГД	0.70	280	0.62			
		9ДЗ1СЗ+ДЧР+ЯЛЕ														
		Підріст 10ДЧР+ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
11	2.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	С2ГДС	88					
		Природне поновлення														
		8ДЧР2БП		ДЧР	2	0.5					0.30	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	20	24					10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	6.2	Лісові культури	1	ДЗ	86	22	24	6	2	СЗГД	0.70	250	1.55	0.92	70	
		6ДЗ3ДЧР1ОС+СЗ		ДЧР	86	20	24							0.47	60	
				ОС	70	26	32							0.16	30	
		ОС - природного походження														
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.1	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГД	0.70	310	0.96	0.58	80	
		6СЗ2ДЗ2БП		ДЗ	76	20	22							0.19	70	
				БП	60	22	24							0.19	60	
		БП - природного походження														
		Підріст 6ГЗ4ДЧР, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	0.9	8ОС2БП	1	ОС	25	11	10	5	2	С2ГДС	0.90	130	0.12			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
15	1.6	Лісові культури	1	СЗ	85	30	36	7	1А	В2ДС	0.65	440	0.70	0.56	80	
		8СЗ2ОС		ОС	65	30	34							0.14	30	
		ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.0	Лісові культури	1	ДЗ	86	23	24	6	2	СЗГД	0.70	380	0.38	0.15	70	
		4ДЗ6СЗ+ОС+ЯЛЕ		СЗ	86	30	36							0.23	80	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.3	Лісові культури	1	СЗ	25	11	12	3	1	С2ГДС	0.65	80	0.02			
		4СЗ3БП3ВЛЧ+ДЧР+ВРБ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														

Аркуш 34

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 248

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.9	Лісові культури	1	ДЗ	71	23	24	5	1	С2ГД	0.70	340	0.31			
		4ДЗ3С32ОС1БП+ДЧР														
		СЗ,ОС,БП - природного походження														
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		У виділі мурашники														
19	1.7	Лісові культури	1	СЗ	71	28	36	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.71	0.64	80	
		9СЗ1ДЧР+ОС		ДЧР	71	26	28							0.07	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
20	1.7	Лісові культури	1	СЗ	85	29	36	7	1А	В2ДС	0.60	400	0.68	0.68	80	
		10СЗ+ОС+БП														
		Сухостій		БП								15	0.03			
		Підріст 10ДЧР, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.0	Лісові культури	1	ДЧР	71	23	24	7	1	С2ГД	0.70	260	0.26	0.18	70	
		7ДЧР2СЗ1БП+ОС		СЗ	71	27	32							0.05	80	
				БП	61	22	28							0.03	60	
		Підріст 10ДЧР, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.5	8ОС2БП+СЗ+ЯЛЕ	1	ОС	25	11	12	5	2	С2ГДС	0.60	80	0.04			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 5ДЗ5ДЧР														
				ДЗ	80	24	28					5				
23	0.4	4БПЗОСЗДЗ	1	БП	65	26	32	7	1	С2ГД	0.50	170	0.07	0.03	60	
				ОС	65	25	32							0.02	30	
				ДЗ	65	17	20							0.02	70	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
24	0.6	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	25	10	10	4	1	С2ГДС	0.90	90	0.05			Проріджування 15%
25	3.3	Лісові культури	1	ЯЛЕ	68	27	30	7	1А	С3ГДС	0.80	400	1.32	0.80	70	
		6ЯЛЕ2ДЗ1СЗ1ОС		ДЗ	68	18	20							0.26	70	
				СЗ	68	28	32							0.13	80	
				ОС	60	26	34							0.13	30	
		ОС - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 35

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 248

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.2	Лісові культури 8СЗ1ЯЛЕ1ОС ОС - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ	43	16	18	4	1	С2ГДС	0.80	240 5	0.29 0.01			Прохідна рубка 7%
27	1.7	Лісові культури 4СЗ4ЯЛЕ2ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ЯЛЕ ДЗ	66 66 66	27 27 23	30 30 24	6	1А	С3ГДС	0.75	440	0.75	0.30 0.30 0.15	80 60 60	Прохідна рубка 7%
28	0.9	Лісові культури 5ДЗ4СЗ1ЯЛЕ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ СЗ ЯЛЕ	81 81 81	21 28 24	24 32 30	6	2	С2ГД	0.70	320	0.29	0.14 0.12 0.03	70 80 70	
29	5.1	5ОС4БП1СЗ ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	ОС	20	10	10	3	2	В2ДС	0.90	90	0.46			
30	3.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Сухостій Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	74 60	28 24	36 28	6	1А	В2ДС	0.65	390 10	1.21 0.03	1.09 0.12	80 60	
31	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження Сухостій Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП СЗ	87 75	30 28	34 32	7	1А	В2ДС	0.55	350 15	1.05 0.05	0.94 0.11	80 60	
32	2.2	Газопровод Ширина - 20 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														
33	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
56.0

Аркуш 36

Обуховицьке лісництво Пам'ятки природи Квартал 249

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
6	3.8	8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	160	31	66	7	1	С2ГДС	0.60	390	1.48	1.18	80	
				ДЗ	160	27	44							0.30	70	
		Підріст 6ГЗЗЛПД1ДЧР, 25 років, висота - 6 м, 7.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний, У виділі обладнане місце відпочинку														

Разом

3.8

Аркуш 37
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 249

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Сад														
		10ЯБЛ			11	4	10					10				
		Характеристика саду: розміщення дерев - 4х3 м, рік закладки - 2014														
2	0.4	Рілля														Внесення добрив
		середньої якості, Наділи працівників лісового господарства														органо-мінеральних
3	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		6ДЗ4СЗ	1	ДЗ	80	25	30	5	1	С2ГД	0.70	340	0.24			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
4	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	91	30	36	7	1А	С2ГДС	0.50	340	0.14	0.14	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	5.8	Лісові культури	1	СЗ	85	30	36	7	1А	С2ГДС	0.60	410	2.38	2.38	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	96	30	40	7	1	С2ГДС	0.60	410	0.33	0.33	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 9ГЗ1ДЧР, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	96	30	36	7	1	С2ГДС	0.60	410	0.86	0.86	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	46	16	18	8	2	С2ГДС	0.80	140	0.06	0.04	40	
		8АКБ1ЛПД1КЛГ		ЛПД	45	14	16							0.01	30	
				КЛГ	45	14	16							0.01	30	
		ЛПД,КЛГ - природного походження														
		Насадження-медоніс														
10	8.3	Лісові культури	1	СЗ	74	28	36	6	1А	С2ГДС	0.70	400	3.32	2.66	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ2ДЗ		ДЗ	74	23	24							0.66	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 38
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 249

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 83 куб.м/вид.														
11	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														Вибіркова санітарна
		7ДЗ3СЗ+БП+ГЗ	1	ДЗ	160	29	58	8	2	С2ГДС	0.40	230	0.25	0.17	70	рубка
				СЗ	160	31	68							0.08	80	
		Сухостій		ДЗ								5	0.01			
		Підріст 8ГЗ1КЛГ1ДЧР, 15 років, висота - 6 м,10.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	0.7	Садиба														
13	0.6	Садиба														
14	0.6	Будівлі господарські і адміністративні														
		Контора лісництва														
15	0.5	7БП2ОС1СЗ	1	БП	30	11	12	4	2	СЗГД	0.75	100	0.05			Проріджування 15%
		ОС - вегетативного походження														
16	2.9	Лісові культури	1	ЯЛЕ	55	21	24	7	1	СЗГД	0.70	270	0.78	0.46	80	
		6ЯЛЕ2ОС1БП1АКБ+ДЧР+ГХМ		ОС	40	22	28							0.16	30	
				БП	55	22	24							0.08	60	
				АКБ	40	14	16							0.08	5	
		ОС,БП,АКБ - природного походження														
		Підріст 6ЯЛЕ4ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	69	26	28	6	1А	С2ГДС	0.80	430	0.34	0.27	80	Прохідна рубка 10%
		8СЗ2ДЗ+ДЧР		ДЗ	69	24	26							0.07	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 7.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.2	Лісові культури	1	СЗ	71	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.50	0.45	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	71	24	28							0.05	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
20	1.1	Лісові культури	1	СЗ	71	28	36	6	1А	СЗГД	0.75	420	0.46	0.32	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ3ДЗ+ЯЛЕ		ДЗ	71	24	28							0.14	60	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	1.4	Лісові культури	1	ДЧР	69	26	30	6	1А	С2ГД	0.70	310	0.43	0.25	60	

Аркуш 39
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 249

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6ДЧР2СЗ2БП+ДЗ		СЗ	65	26	28							0.09	80	
				БП	65	28	30							0.09	60	
		БП - природного походження														
		Підріст 6ГЗ4ДЧР, 20 років, висота - 5 м, 7.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	29	30	6	1Б	С2ГДС	0.65	430	0.34	0.34	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	4.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	71	29	32	6	1А	С2ГДС	0.75	490	2.01	2.01	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 6ДЧР4ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.2	8БП2СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	70	27	32	7	1А	С3ГДС	0.50	200	0.04	0.03	60	
				СЗ	70	28	32							0.01	80	
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
25	0.7	4БП3ГЗ3ОС+ВРБ	1	БП	25	10	10	4	1	С2ГДС	0.80	70	0.05			Проріджування 15%
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
26	0.8	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2ГЗ+БП	1	СЗ	73	27	32	6	1А	С2ГДС	0.65	230	0.18	0.12	80	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	73	23	24							0.02	70	
				ГЗ	63	14	16							0.04	5	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
27	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	26	30	6	1А	С2ГДС	0.60	340	0.14	0.14	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
28	0.5	Лісові культури 10БП	1	БП	65	24	28	7	1	В2ДС	0.60	190	0.10	0.10	60	
		Підріст 8ДЗ2ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
29	0.9	Лісові культури 6СЗ1ЯЛЕ2БП1ГЗ	1	СЗ	47	16	20	4	2	С2ГДС	0.80	160	0.14			Прохідна рубка 10%

Аркуш 40
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 249

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
30	1.5	Лісові культури 9ДЗ1СЗ+ОС	1	ДЗ	71	24	28	5	1	СЗГД	0.70	310	0.47			
		СЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
31	1.5	Лісові культури	1	СЗ	71	29	36	6	1А	СЗГДС	0.70	390	0.59	0.41	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ3ДЗ+ЯЛЕ+БП		ДЗ	71	23	28							0.18	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники														
32	1.3	Лісові культури	1	СЗ	79	27	36	6	1	С2ГДС	0.65	360	0.47	0.33	80	
		7СЗ2ДЗ1ОС+ЯЛЕ		ДЗ	79	23	24							0.09	60	
				ОС	69	28	32							0.05	30	
		ОС - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
33	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	91	30	40	7	1А	С2ГДС	0.60	410	0.29	0.29	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
34	1.8	Удосконалена лісова дорога Ширина - 20 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування														
35	0.8	Газопровод Ширина - 20 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														
36	0.2	Газопровод Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа заросла														
37	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
38	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом	48.2															

Разом по кварталу

Аркуш 41

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Квартал 249

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		52.0														

Аркуш 42
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 250

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	26	32	6	1	В2ДС	0.50	290	0.67	0.67	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.75	0.75	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок ГРЗ,БП, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	26	30	6	1	В2ДС	0.70	400	0.48	0.48	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
4	22.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	85	30	36	7	1А	С3ГДС	0.70	480	10.90	10.90	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.23			
		Підріст 6ГЗ3БП1СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 341 куб.м/вид.														
5	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	14	5	6	2	1	С3ГДС	0.90	50	0.02			Прочищення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.21	0.21	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 9ГЗ1ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.0	4БП2СЗ2ТК1ВЛЧ1ОС+ДЧР	1	БП	40	10	10	4	3	В2ДС	0.70	80	0.08			
		ТК,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
8	0.5	Лісові культури 6ДЗ3СЗ1БП+ОС+ДЧР	1	ДЗ	68	22	24	5	1	СЗГД	0.65	260	0.13			
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 43
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 250

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	1.8	Лісові культури 7СЗ1ДЗ1ВЛЧ1БП	1	СЗ ДЗ ВЛЧ БП	76 76 66 66	28 23 26 27	32 24 28 30	6	1А	С2ГДС	0.70	380	0.68	0.47 0.07 0.07 0.07	80 70 60 60	
		ВЛЧ,БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЧР	1	СЗ	10	3	2	2	1А	С3ГДС	1.00	25	0.07			Освітлення 30%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
11	1.6	4БП3ОС3ВЛЧ	1	БП	25	10	10	4	1	С2ГДС	0.90	90	0.14			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза														
12	0.5	Біогалявина		СЗ					1А	С2ГДС						
13	0.4	Лісові культури 10ГХМ	1	ГХМ	60	15	28	7	3	С2ГДС	0.60	120	0.05	0.05	5	
		Підріст 8БП2СЗ+ВЛЧ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
14	0.7	5БП2ВЛЧ2ЯЛЕ1СЗ	1	БП	40	10	10	4	3	С4ГД	0.75	90	0.06			
		ЯЛЕ - штучного походження														
15	0.9	7ВЛЧ2БП1ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ БП ДЗ	55 55 70	19 20 22	22 24 24	6	2	СЗГД	0.75	210	0.19	0.13 0.04 0.02	60 60 70	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
16	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	27	30	6	1А	В2ДС	0.60	360	1.08	1.08	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.4	Лісові культури 6СЗ2БП2ВЛЧ+ОС	1	СЗ БП ВЛЧ	85 70 60	28 26 22	36 28 24	7	1	С2ГДС	0.70	340	0.48	0.28 0.10 0.10	80 60 60	
		БП,ВЛЧ - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	3.7	Лісові культури	1	ДЗ	68	24	28	5	1	СЗГД	0.70	300	1.11			

Аркуш 44
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 250

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7ДЗЗКЛГ+ВЛЧ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
19	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП+АКБ	1	СЗ	69	25	28	6	1	С2ГДС	0.65	350	0.60	0.60	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
20	2.7	4БП4ОС2ГЗ+ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	20	8	10	3	1	В2ДС	0.80	70	0.19			Прочищення 25%
21	0.5	Лісові культури 10СЗ+ГЗ+БП	1	СЗ	79	28	30	6	1А	С2ГДС	0.60	380	0.19	0.19	80	
		Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 6 м, 7.0 тис.шт/га Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.2	Лісові культури 5СЗ4ЯЛЕ1БП	1	СЗ	70	26	28	6	1А	С3ГДС	0.70	390	0.86	0.43	80	Прохідна рубка 7%
				ЯЛЕ	70	20	24							0.34	70	
				БП	70	27	60							0.09	60	
		БП - природного походження Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
23	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	24	28	6	1А	С2ГДС	0.75	390	0.23	0.23	80	Прохідна рубка 7%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.7	4БП3ОС2ВЛЧ1ГЗ ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження	1	БП	25	10	10	4	1	С2ГДС	0.80	80	0.06			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
25	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	28	36	7	1	В3ДС	0.70	440	1.10	1.10	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.3	Лісові культури 10СЗ+АКБ+БП	1	СЗ	65	26	28	6	1А	С2ГДС	0.80	460	0.60	0.60	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10АКБ, 25 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 45
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 250

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
27	0.3	Лісові культури	1	СЗ	91	30	40	7		1А С2ГДС	0.60	370	0.11	0.10	80	
		9СЗ1БП		БП	65	25	32							0.01	60	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	2.4	4БП2ГЗ2АКБ1КЛГ1ОС	1	БП	20	9	10	3		1 СЗГДС	0.70	60	0.14			Прочищення 25%
		ГЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
29	1.4	Лісові культури	1	СЗ	78	30	36	6		1А С2ГДС	0.60	410	0.57	0.57	80	
		10СЗ+ДЗ Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.0	Газопровод Ширина - 20 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														
31	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
65.0

Аркуш 46

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 251

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	30	36	7	1А	В2ДС	0.65	450	0.45	0.45	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	3.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	30	6	1А	В2ДС	0.70	420	1.55	1.55	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.0	10СЗ	1	СЗ	85	30	36	7	1А	В2ДС	0.60	410	0.82	0.82	80	
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.2	Лісові культури 6ДЗ4СЗ	1	ДЗ	64	24	28	5	1А	СЗГД	0.60	270	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	2.1	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП	1	СЗ	12	4	4	2	1	СЗГД	0.80	30	0.06			Прочищення 25%
		ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
6	2.3	Лісові культури 10ДЗ	1	ДЗ	67	19	20	5	2	СЗГД	0.50	150	0.35			
		Підріст 8ГЗ2ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
7	0.7	Лісові культури 3СЗ4БП1ВЛЧ1ДЧР1ВРБ	1	СЗ	18	6	8	2	1А	С2ГДС	0.80	65	0.05			Прочищення 25%
		БП,ВЛЧ,ДЧР,ВРБ - природного походження Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
8	2.1	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.65	410	0.86	0.86	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
9	2.2	Лісові культури 8ДЗ2КЛГ+БП	1	ДЗ	71	23	24	5	1	СЗГД	0.70	280	0.62			
		Підріст 8КЛГ2ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														

Аркуш 47

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 251

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	17.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	30	36	7	1А	С2ГДС	0.70	480	8.40	8.40	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.26			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	3.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	76	27	36	6	1А	С2ГДС	0.65	370	1.33	1.20	80	Вибіркова санітарна
				БП	70	27	32							0.13	60	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10АКБ+БП, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.0	Лісові культури 5ДЗ5ЯЛЕ+СЗ	1	ДЗ	71	23	24	5	1	СЗГД	0.80	410	0.41			Прохідна рубка 10%
13	2.5	6СЗ4БП	1	СЗ	70	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	350	0.88	0.53	80	
				БП	70	27	32							0.35	60	
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.34	0.34	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ДЧР	1	СЗ	14	7	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.09			Прочищення 30%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	81	29	34	7	1А	С2ГДС	0.65	400	0.60	0.54	80	
				БП	75	27	30							0.06	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
17	15.0	8СЗ2БП	1	СЗ	85	30	36	7	1А	В2ДС	0.70	420	6.30	5.04	80	
				БП	70	29	32							1.26	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.15			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га														

Аркуш 48

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 251

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	26	32	6	1А	В2ДС	0.65	370	0.67	0.67	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
20	1.1	Лісові культури 6ДЗ4БП+СЗ+ГЗ	1	ДЗ	66	24	28	5	1	СЗГД	0.70	270	0.30			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
21	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 63.0																

Аркуш 49
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 252

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	25	9	10	4	2	В2ДС	0.90	80	0.02			Проріджування 15%
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
2	1.4	Лісові культури	1	СЗ	26	10	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.14			Проріджування 15%
		6СЗ4БП+ОС+ДЗ														
		БП - природного походження														
3	1.2	Лісові культури	1	СЗ	56	19	28	5	2	В2ДС	0.80	240	0.29			Прохідна рубка 7%
		7СЗ3БП														
4	2.4	5БП3СЗ1ОС1ВЛЧ+ГЗ+ДЗ	1	БП	25	11	12	4	1	В2ДС	0.90	120	0.29			Проріджування 15%
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
5	4.9	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	63	21	28	6	1	В2ДС	0.80	330	1.62	1.46	80	
		9СЗ1БП		БП	55	22	24							0.16	60	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 74 куб.м/вид.														
		Лісонасінна ділянка постійна														
6	0.8	7БП3СЗ	1	БП	70	25	28	7	1	В2ДС	0.50	190	0.15	0.10	60	
				СЗ	75	27	32							0.05	80	
		10СЗ	2	СЗ	30	11	12				0.30	50	0.04	0.04	40	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
7	2.7	Лісові культури	1	СЗ	74	26	30	6	1	В2ДС	0.70	350	0.95	0.76	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП		БП	70	25	28							0.19	60	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 8ГЗ2СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
8	2.4	6БП2ОС2ГЗ+СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.80	50	0.12			Прочищення 25%
		ГЗ - вегетативного походження														
9	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ	85	29	36	7	1А	В2ДС	0.65	390	0.66	0.59	80	
				БП	60	26	28							0.07	60	
		Сухостій		СЗ								107	0.18			
		Підріст 4БП3СЗ3ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.6	8БП2СЗ	1	БП	70	22	28	7	2	В4ДС	0.50	160	0.10	0.08	60	

Аркуш 50
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 252

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	80	29	32							0.02	80	
		Сухостій		БП								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
11	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 7ДЗ3БП	1	ДЗ	67	24	28	5	1	С3ГД	0.70	280	0.53			
		БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 7.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
12	1.2	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
13	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	20	7	8	3	2	С4ВЛЧ	0.70	45	0.05			
14	1.2	Лісові культури 10БП+СЗ+ЯЛЕ	1	БП	53	23	28	6	1А	С3ГДС	0.70	210	0.25	0.25	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
15	1.4	Лісові культури 5СЗ3БП2ДЗ	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.08			Прочищення 15%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	4.1	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.29			Прочищення 25%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	1.2	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.07			Прочищення 25%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	77	26	30	6	1	В2ДС	0.60	340	0.14	0.14	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	7.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	26	30	6	1	В2ДС	0.70	400	2.92	2.92	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га														

Аркуш 51
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 252

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дільових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.														
20	0.6	Лісові культури 6СЗ3БП1ГЗ+ОС	1	СЗ БП ГЗ	86 60 60	29 27 17	36 36 20	7	1А	С3ГДС	0.65	290	0.17	0.10 0.05 0.02	80 60 10	
		БП,ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	1.6	5БП3ОС1ГЗ1ВРБ+КЛГ+АКБ ОС,ГЗ,ВРБ - вегетативного походження Поодинокі дерева 5БП5СЗ	1	БП	25	11	10	4	1	С2ГДС	0.80	110	0.18			
				БП	40	14	16					10	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 У виділі мурашники, Захисна реміза														
22	0.9	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 5%														
23	2.7	8БП2СЗ	1	БП СЗ	65 85	26 28	30 36	7	1А	В2ДС	0.70	270	0.73	0.58 0.15	60 80	
		Сухостій		БП								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
24	0.3	10ВЛЧ+СЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.65	180	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
25	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	26	28	6	1	В2ДС	0.65	370	0.56	0.56	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
26	6.6	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	85	30	36	7	1А	В3ДС	0.70	480	3.17	3.17	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі мурашники														
27	3.5	10СЗ+БП	1	СЗ	80	28	32	6	1А	В2ДС	0.65	410	1.44	1.44	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 8ГЗ1ДЗ1СЗ, 30 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														

Аркуш 52
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 252

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
29	0.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 9СЗ1ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	0.31	0.31	80	
30	1.0	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	10	10	4	1	С2ГДС	0.80	80	0.08			Проріджування 15%
31	10.3	Лісові культури 6СЗ4БП+ГЗ+ДЗ БП - природного походження Сухостій Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 7.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 1	СЗ БП СЗ	82 60	30 27	36 28	7	1А	С2ГДС	0.50	260 5	2.68 0.05	1.61 1.07	80 60	
32	1.5	7ОС2БП1ВЛЧ+ГЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	ОС	25	12	14	5	2	С2ГДС	0.90	120	0.18			
33	0.5	10БП	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
34	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ БП	85 60	29 26	36 28	7	1А	В2ДС	0.65	390	0.08	0.07 0.01	80 60	
35	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10БП+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	53	23	28	6	1А	С3ГДС	0.70	210	0.06	0.06	60	
36	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 5СЗ3БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.03			Прочищення 15%
37	1.8	Газопровод Ширина - 20 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
38	0.4	Лісовий проїзд														

Аркуш 53

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 252

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
39	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу	74.0															

Аркуш 54
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 253

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	80	29	32	6	1А	С3ГДС	0.50	300	0.21	0.19	80	
				БП	60	24	28							0.02	60	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	16.4	Лісові культури	1	СЗ	76	29	32	6	1А	С2ГДС	0.75	460	7.54	7.54	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ОС		БП	70	28	32								60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.16			
		Підріст 8ГЗ1БП1ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 164 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 82 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	1.7	8ОС1БП1ГЗ	1	ОС	15	9	10	3	1	С3ГДС	0.90	90	0.15			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
4	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	С2ГДС	0.50	10	0.01			
		10СЗ														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	16	20					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	0.8	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1	С3ГДС	0.80	40	0.03			Прочищення 25%
		5СЗ4БП1ОС+ДЗ														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	2.5	4БП3ОС3ГЗ+СЗ	1	БП	20	9	12	3	1	С3ГДС	0.90	80	0.20			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
7	1.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ2ОС	1	АКБ	20	10	10	5	2	С3ГДС	0.80	80	0.14			
		АКБ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ0БП0ОС														
				ДЗ	60	18	20					10	0.02			
		Насадження-медоніс														
8	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЗ		СЗ	5				1	С2ГДС	65					за ліс. культурами
		Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 55
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 253

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.3	10БП	1	БП	20	9	10	3	1	С3ГДС	0.80	75	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
10	0.8	10БП+С3+ОС	1	БП	40	15	16	4	1	В3ДС	0.75	130	0.10			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
11	1.6	Лісові культури	1	ДЧР	70	24	28	6	1	С3ГД	0.60	240	0.38	0.15	60	
		4ДЧР1ДЗ3ОС2БП		ДЗ	70	25	28							0.04	70	
				ОС	60	26	32							0.11	30	
				БП	60	22	24							0.08	60	
		ОС,БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.8	Лісові культури	1	ЯЛЕ	46	18	20	6	1	С3ГДС	0.90	250	0.20	0.08	70	
		4ЯЛЕ1С32БП2ГЗ1ОС		СЗ	60	22	22							0.02	60	
				БП	60	20	22							0.04	60	
				ГЗ	60	14	16							0.04	10	
				ОС	60	20	28							0.02	30	
		БП,ГЗ,ОС - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	7.7	4БП3ГЗ2ОС1ВЛЧ+ЯЛЕ+ДЗ	1	БП	40	14	16	4	2	С3ГДС	0.70	110	0.85			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
14	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8С32БП		СЗ	1				1	В2ДС	100					
		Якість лісових культур - 1 клас														
15	1.0	Лісові культури	1	СЗ	62	23	28	6	1	С3ГДС	0.65	270	0.27	0.16	80	
		6С32ДЗ1БП1ОС		ДЗ	62	20	24							0.05	70	
				БП	60	22	28							0.03	60	
				ОС	60	25	32							0.03	30	
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.5	Лісові культури	1	ЯЛЕ	60	20	24	7	2	С3ГД	0.80	340	0.17	0.12	70	
		7ЯЛЕ2ДЗ1БП		ДЗ	60	20	24							0.03	70	
				БП	60	24	28							0.02	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		ЯЛЕ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
17	2.2	10С3+БП	1	СЗ	80	30	36	6	1А	С3ГДС	0.50	340	0.75	0.75	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 56
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 253

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	2.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	15	0.04			Освітлення 30%
		ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					30	0.07			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	70	28	32	6	1А	В3ДС	0.65	380	0.30	0.27	80	
				БП	70	25	28							0.03	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	5.3	10СЗ+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	75	27	32	6	1А	В3ДС	0.70	420	2.23	2.23	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.05			рубка
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.6	7БП3СЗ+ДЗ	1	БП	40	14	16	4	2	В4ДС	0.80	140	0.36			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
22	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	24	6	2	В2ДС	0.65	280	0.78	0.78	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.16	0.16	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
24	0.5	10БП	1	БП	15	5	8	3	2	В4ДС	0.75	30	0.02			
25	1.2	Лісові культури 4СЗ5БП1ДЗ	1	СЗ	14	6	8	2	1	В3ДС	0.90	45	0.05			Прочищення 25%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.7	6БП4СЗ	1	БП	50	20	22	5	1	В3ДС	0.60	200	0.14			
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
27	1.0	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	70	26	28	6	1А	В3ДС	0.60	290	0.29	0.20	80	
				БП	65	26	28							0.09	60	

Аркуш 57
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 253

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.4	7БПЗОС ОС - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	БП	15	7	8	3	1	СЗГД	0.90	70	0.10			Прочищення 25%
29	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
30	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 63.0																

Аркуш 58

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 254

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	6БП3ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	15	16	4	1	В2ДС	0.70	140	0.10			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
2	2.0	Лісові культури	1	СЗ	13	5	4	2	1	В2ДС	0.90	45	0.09			Прочищення 25%
		6СЗ2БП1ДЗ1ГЗ														
		БП,ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	2.3	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	35	11	12	3	2	В4ДС	0.80	120	0.28			
4	1.4	Лісові культури	1	СЗ	96	30	32	7	1	В3ДС	0.70	480	0.67	0.67	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ+ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
5	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЧР		СЗ	4				1	В3ДС	87					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	1					0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЧР		СЗ	4				1	В3ДС	87					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		8БП2ДЗ		БП	4	1					0.30	10				
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	0.8	10СЗ	1	СЗ	75	27	28	6	1А	В3ДС	0.70	420	0.34	0.34	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
8	2.0	Лісові культури	1	СЗ	70	26	28	6	1А	В2ДС	0.65	260	0.52	0.42	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ1БП1ГЗ		БП	60	20	24							0.05	60	рубка
				ГЗ	60	14	16							0.05	10	
		БП,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 40 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	75	28	32	6	1А	В2ДС	0.60	380	0.53	0.53	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підріст 10ДЗ, 30 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 59
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 254

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	1.2	Лісові культури 5ДЗ5ЯЛЕ+БП	1	ДЗ	63	20	24	5	2	С3ГД	0.80	310	0.37			Прохідна рубка 7%
11	3.9	Лісові культури 8С32ГЗ ГЗ - природного походження Сухостій Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 59 куб.м/вид.	1	С3 ГЗ С3	90 70	30 14	40 18	7	1А	С3ГДС	0.70	280 10	1.09 0.04	0.87 0.22	80 60	
12	2.7	Лісові культури 5С31ДЧР2БП1ОС1ГЗ БП,ОС,ГЗ - природного походження	1	С3	45	15	20	4	2	С3ГДС	0.85	160	0.43			Прохідна рубка 10%
13	4.2	6БП2С32ГЗ+ДЗ ГЗ - вегетативного походження С3 - штучного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га	1	БП	50	20	24	5	1	С2ГДС	0.75	170	0.71			
14	1.8	Лісові культури 7С32ГЗ1ДЗ ГЗ,ДЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.	1	С3 ГЗ ДЗ	76 75 75	28 16 26	36 18 28	6	1А	С2ГДС	0.75	310	0.56	0.39 0.11 0.06	80 10 70	
15	1.3	Лісові культури 9С31ГЗ ГЗ - природного походження Сухостій Підріст 10С3, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	С3 ГЗ С3	85 50	29 18	36 20	7	1А	С2ГДС	0.70	390 5	0.51 0.01	0.46 0.05	80 10	
16	2.3	Лісові культури 10ДЗ+ГЗ Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	65	24	28	5	1	С3ГД	0.55	240	0.55			
17	4.5	6ОС2БП2ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Захисна реміза	1	ОС	15	9	10	3	1	С3ГДС	0.80	70	0.32			

Аркуш 60

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 254

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	1.0	Лісові культури 6ДЗ2ВЛЧ2СЗ+БП+ЯЗ ВЛЧ,СЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	65	26	28	5	1А	СЗГД	0.70	370	0.37			
19	4.4	4БП3ОС2ДЗ1ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 17 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га	1	БП ОС ДЗ ГЗ	65 65 65 65	24 27 20 14	28 34 24 16	7	1	СЗГД	0.70	220	0.97	0.39 0.29 0.19 0.10	60 10 70 5	
20	0.4	8БП2СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	БП	25	11	12	4	1	С2ГДС	0.70	80	0.03			Проріджування 15%
21	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	85	30	32	7	1А	С2ГДС	0.60	410 5	0.37	0.37	80	
22	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3МДЕ Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ ДЗ	5 40	14	16		1	С2ГДС	70	10	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
23	1.8	9БП1ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	25	11	12	4	1	СЗГДС	0.80	100	0.18			
24	2.8	Лісові культури 6ДЗ2ВЛЧ1ГЗ1ЯЛЕ+ОС ВЛЧ,ГЗ,ЯЛЕ - природного походження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.	1	ДЗ	62	22	26	5	1	СЗГД	0.70	230	0.64			
25	2.3	4БП2ВЛЧ2ОС2ГЗ ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження	1	БП	40	18	20	4	1А	СЗГД	0.70	120	0.28			
26	0.6	10БП+ГЗ Захисна реміза	1	БП	20	9	10	3	1	С2ГДС	0.90	80	0.05			
27	2.6	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1ГЗ ДЗ,ГЗ - природного походження Сухостій	1	СЗ ДЗ ГЗ СЗ	76 76 60	28 24 14	32 26 16	6	1А	С2ГДС	0.70	300 15	0.78 0.04	0.54 0.16 0.08	80 70 10	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 61

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 254

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
28	1.8	6БП2ГЗ1СЗ1ОС+ДЗ+ЛПД+КЛГ	1	БП	65	26	30	7	1А	СЗГД	0.60	200	0.36	0.21	60	
				ГЗ	65	17	20							0.07	10	
				СЗ	85	30	40							0.04	80	
				ОС	75	30	40							0.04	30	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
29	3.8	Лісові культури	1	СЗ	96	30	36	7	1	С2ГДС	0.65	450	1.71	1.71	80	
		10СЗ+БП+ДЗ+КЛГ+ГЗ Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.3	Лісові культури	1	СЗ	85	31	36	7	1А	С2ГДС	0.70	430	0.13	0.12	85	
		9СЗ1ГЗ+БП		ГЗ	65	20	24							0.01	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.8	7СЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	95	30	40	7	1	СЗГД	0.50	280	0.22	0.16	80	
				ДЗ	95	27	34							0.02	70	
				БП	65	27	30							0.02	60	
				ВЛЧ	65	22	24							0.02	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
32	0.6	9ДЗ1ГЗ	1	ДЗ	80	26	28	5	1	С2ГД	0.60	230	0.14			
		ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
33	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла														
34	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
59.0

Аркуш 62
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 255

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	45	16	18	4	2	В4ДС	0.70	140	0.07			
2	0.9	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	3	2	2	1	В2ДС	1.00	10	0.01			Освітлення 30%
3	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	27	30	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.21	0.21	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.4	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	1.00	60	0.02			Прочищення 30%
5	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	4	1					0.40	5				
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	40	12	16					10				
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	5.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.70	400	2.04	2.04	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.50	240	0.53	0.53	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		БП								15	0.03			
		Підріст 8ДЧР2СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	4.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	90	30	44	7	1А	С2ГДС	0.70	440	1.80	1.80	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	3.6	6БП4ОС+СЗ	1	БП	30	14	16	4	1А	СЗГД	0.80	150	0.54			
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза														

Аркуш 63
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 255

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.4	Лісові культури	1	СЗ	81	29	34	7	1А	С2ГДС	0.60	370	0.89	0.80	80	
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	75	28	30							0.09	60	
		БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
11	0.9	Лісові культури	1	СЗ	76	29	36	6	1А	С2ГДС	0.70	270	0.24	0.19	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ2ГЗ		ГЗ	46	14	16							0.05	10	рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.1	Лісові культури	1	ДЗ	66	23	24	5	1	С2ГД	0.75	210	0.23			
		6ДЗ3ГЗ1СЗ														
		ГЗ,СЗ - природного походження														
13	0.8	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.75	350	0.28	0.19	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ2БП1ГЗ		БП	76	28	30							0.06	60	рубка
				ГЗ	76	16	20							0.03	10	
		БП,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.5	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	1А	С2ГДС	0.80	70	0.11			Прочищення 15%
		4СЗ3БП3ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.9	Лісові культури	1	СЗ	80	30	36	6	1А	С3ГДС	0.65	340	0.31	0.28	80	
		9СЗ1ГЗ+БП+КЛГ		ГЗ	60	18	20							0.03	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі мурашники														
16	3.5	Лісові культури	1	ДЗ	96	25	28	6	2	С3ГД	0.70	270	0.95	0.65	60	
		7ДЗ1СЗ1БП1ГЗ		СЗ	90	30	40							0.10	80	
				БП	70	27	30							0.10	60	
				ГЗ	60	14	16							0.10	5	
		СЗ,БП,ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 64
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 255

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3МДЕ		СЗ	4				1	С2ГДС	65					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.4	6БП3ВЛЧ1ГЗ	1	БП	20	7	8	3	2	СЗГД	0.80	45	0.02			
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		У виділі мурашники, Захисна реміза														
19	0.5	5ДЗ3ВЛЧ2ГЗ+ЯЗ	1	ДЗ	80	27	30	5	1	С4ГД	0.60	180	0.09			
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га														
20	2.1	Лісові культури	1	СЗ	96	29	32	7	1	С2ГДС	0.65	390	0.82	0.82	80	
		10СЗ+БП+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.6	8ОС1БП1ВЛЧ	1	ОС	20	10	10	3	2	СЗГД	0.80	100	0.06			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза														
22	0.9	7БП2ГЗ1ОС+СЗ	1	БП	65	27	30	7	1А	СЗГД	0.70	190	0.17	0.12	70	
				ГЗ	60	14	16							0.03	10	
				ОС	65	26	36							0.02	30	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
23	2.3	4БП2ОС2ГЗ1ДЗ1СЗ	1	БП	65	25	30	7	1А	СЗГД	0.60	180	0.41	0.17	60	
				ОС	65	28	36							0.08	30	
				ГЗ	65	16	20							0.08	10	
				ДЗ	90	27	34							0.04	70	
				СЗ	85	29	36							0.04	80	
		ОС,ГЗ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
24	1.1	Лісові культури	1	СЗ	85	29	36	7	1А	С2ГДС	0.70	420	0.46	0.46	85	
		10СЗ														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	3.2	Лісові культури	1	СЗ	96	32	44	7	1А	С2ГДС	0.70	310	0.99	0.59	80	
		6СЗ3ДЗ1ГЗ+БП		ДЗ	80	24	28							0.30	70	

Аркуш 65
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 255

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ГЗ	60	14	16							0.10	10	
		ДЗ,ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	3.2	Зруб		ДЗ					2	СЗГД						Природне відновлення лісу
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	70	22	24					20	0.06			
		Природне поновлення 10БП, 2 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
27	2.4	Лісові культури	1	СЗ	76	27	30	6	1А	С2ГДС	0.70	420	1.01	1.01	80	
		10СЗ+БП Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	4.2	Лісові культури	1	ДЗ	72	25	28	5	1	С2ГД	0.70	220	0.92			
		6ДЗ2ГЗ1ОС1БП+КЛГ ГЗ,ОС,БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
29	0.6	Лісові культури	1	СЗ	73	29	32	6	1А	С2ГДС	0.75	440	0.26	0.23	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	73	27	30							0.03	60	рубка
		БП - природного походження Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
30	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1МДЕ		СЗ	4				1	С2ГДС	50					за ліс. культурами
		Природне поновлення 6БП4ГЗ		БП	2	0.5					0.30	5				
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	80	27	40					20	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
31	0.9	Лісові культури	1	ДЗ	66	23	24	5	1	С2ГД	0.70	280	0.25			
		8ДЗ1БП1ОС БП,ОС - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
32	2.3	4БП3ЯЛЕ1ОС1ГЗ1ВЛЧ	1	БП	45	19	22	5	1А	СЗГД	0.75	160	0.37			
		ОС,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження ЯЛЕ - штучного походження														

Аркуш 66

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 255

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗЗДЧР	СЗ		3				1	С2ГДС	87					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП	БП		3	0.3					0.20	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
			ДЗ		70	22	24					20	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
34	0.2	Лісовий протипожежний розрив														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														доглядом за ПП розрив
35	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа захаращена														
36	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	58.0															

Аркуш 67
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 256

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.2	Лісові культури	1	СЗ	68	24	28	6	1	В2ДС	0.80	410	2.95	2.65	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ(68)1СЗ(90)		СЗ	90	30	40							0.30	80	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
2	0.4	8БП2СЗ	1	БП	30	11	12	4	2	В2ДС	0.80	100	0.04			Проріджування 15%
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40														
3	1.0	6СЗ4БП	1	СЗ	71	25	28	6	1	В3ДС	0.70	310	0.31	0.19	80	Вибіркова санітарна
				БП	70	24	28							0.12	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			7%
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		5СЗ3ДЧР2АКБ														
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	3				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10АКБ		АКБ	3	2	2				0.50	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	4.3	Лісові культури	1	СЗ	76	27	30	6	1А	В2ДС	0.75	430	1.85	1.66	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	76	24	28							0.19	70	рубка
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
7	1.4	Лісові культури	1	СЗ	75	25	28	6	1	В2ДС	0.75	410	0.57	0.57	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.0	Лісові культури	1	СЗ	60	23	28	5	1	В2ДС	0.75	330	0.33			Прохідна рубка 7%
		8СЗ2БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.30														
9	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														

Аркуш 68

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 256

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8АКБ2ОС	1	АКБ	13	8	10	4	1	С3ГДС	0.70	50	0.05			
		АКБ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
		Насадження-медоніс														
10	23.6	Лісові культури	1	СЗ	69	26	30	6	1А	С2ГДС	0.75	430	10.15	10.15	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП+ОС														
		Сухостій		СЗ								10	0.24			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.6	Лісові культури	1	СЗ	75	26	30	6	1	В2ДС	0.65	350	0.21	0.19	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	60	25	28							0.02	60	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.4	6СЗ4БП	1	СЗ	85	30	36	7	1А	С3ГДС	0.65	340	0.48	0.29	80	
				БП	65	28	30							0.19	60	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.6	10СЗ	1	СЗ	70	26	30	6	1А	В2ДС	0.65	370	0.22	0.22	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Підріст 8СЗ2КЛГ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
14	2.6	Лісові культури	1	СЗ	76	26	30	6	1	С2ГДС	0.70	400	1.04	1.04	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.1	7ОС3БП+АКБ	1	ОС	18	11	12	3	1	С3ГДС	0.80	120	0.13			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
16	1.7	Лісові культури	1	СЗ	75	26	28	6	1	В2ДС	0.75	390	0.66	0.40	80	
		6СЗ(75)2СЗ(85)2БП		СЗ	85	30	32							0.13	80	
				БП	65	26	28							0.13	60	
		СЗ,БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	3.1	Лісові культури	1	СЗ	72	26	32	6	1А	В3ДС	0.70	360	1.12	0.90	80	Вибіркова санітарна

Аркуш 69

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 256

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		БП	60	25	28							0.22	60	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	2.0	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1А	СЗГДС	0.90	40	0.08			Прочищення 25%
		6СЗ2БП1ДЗ1ДЧР														
		БП,ДЗ,ДЧР - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	ВЗДС	93					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	1	0.3					0.40	10	0.03			культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	45	16	18					10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
20	0.7	Лісовий протипожежний розрив														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														доглядом за ПП розрив
21	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, площа захаращена														
22	0.7	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	59.0															

Аркуш 70

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 257

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури	1	СЗ	69	25	28	6	1	В2ДС	0.70	330	0.10	0.08	80	Прохідна рубка 7%
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	60	23	28							0.02	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 8ДЧР2СЗ, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
2	2.2	3ВЛЧ2БП2ГЗ2ОС1ДЧР	1	ВЛЧ	25	9	10	4	3	С4ВЛЧ	0.80	65	0.14			
		ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
3	2.6	10СЗ	1	СЗ	80	26	30	6	1	В2ДС	0.65	370	0.96	0.96	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.04	0.04	60	
		8ВЛЧ1БП1СЗ		БП	60	24	28								60	
				СЗ	60	25	28								70	
		БП,СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
5	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.20	0.20	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	ДЗ	66	23	28	5	1	С3ГД	0.70	280	0.20			
		10ДЗ+ЯЛЕ														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
7	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
8	1.2	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В2ДС	0.80	50	0.06			
		Поодинокі дерева 9БП1ОС														
				БП	55	20	28					10	0.01			
		Захисна реміза														
9	0.6	Лісові культури	1	ДЗ	66	21	24	5	2	С2ГД	0.50	170	0.10			
		4ДЗ2ЯЛЕ3БП1ГЗ														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 71
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 257

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.4	Лісові культури 8СЗ1ДЧР1БП ДЧР,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	3	4	2	1	В2ДС	0.90	25	0.01			Прочищення 25%
11	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Природне поновлення 9ДЧР1БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ ДЧР	4 10	6	8		1	В2ДС	90 0.30	15	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
12	0.9	Лісові культури 6СЗ4ДЧР ДЧР - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	1.00	10	0.01			Освітлення 30%
13	0.6	Лісові культури 10ДЧР Підріст 10ДЧР, 3 роки, висота - 0.3 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЧР	69	22	28	6	1	С2ГД	0.80	260	0.16	0.16	60	
14	1.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	24	6	1	В2ДС	0.70	340	0.61	0.61	80	Прохідна рубка 7%
15	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10ДЧР Підріст 10ДЧР, 3 роки, висота - 0.5 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЧР	69	22	28	6	1	С2ГДС	0.80	260	0.08	0.08	70	
16	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 5ДЧР5ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360 10	0.43 0.01	0.43	80	Вибіркова санітарна рубка
17	7.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360 10	2.74 0.08	2.74	80	Прохідна рубка 7%
18	2.5	Лісові культури	1	СЗ	86	27	30	7	1	В2ДС	0.60	320	0.80	0.64	80	

Аркуш 72
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 257

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		БП	60	27	32							0.16	60	
		БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		3СЗ1ДЗ3ДЧР3БП+ГЗ														
		ДЧР,БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 8ДЗ2ДЧР														
				ДЗ	40	17	22					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	26	30	6	1	В2ДС	0.70	400	0.28	0.28	80	
		10СЗ+БП+ОС														
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.65	320	0.16	0.16	80	
		10СЗ														
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	0.19	0.19	80	
		10СЗ+БП														
		Підріст 6ДЧР4СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.5	Лісові культури	1	БП	47	14	16	5	2	В2ДС	0.70	120	0.06			
		8БП1ОС1СЗ														
		ОС,СЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
24	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	БП	47	14	16	5	2	В2ДС	0.70	120	0.05			
		8БП1СЗ1ОС														
		ОС - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
25	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6БП4ОС+ДЗ	1	БП	13	6	8	3	1А	С4ГД	0.70	50	0.05			
		ОС - вегетативного походження														

Аркуш 73
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 257

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
26	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
27	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	24	28	6	1	ВЗДС	0.70	360	0.36	0.36	80	Прохідна рубка 7%
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
28	1.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	26	30	6	1А	С2ГДС	0.70	400	0.68	0.68	80	
		Підріст 5ДЗ5ДЧР, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	73	26	30	6	1	В2ДС	0.70	400	0.28	0.28	85	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.2	Лісові культури 6ДЗЗСЗ1ДЧР+БХА	1	ДЗ	70	20	24	5	2	С2ГДС	0.70	270	0.32			
		Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
31	1.6	5ДЧР3БП2ВЛЧ	1	ДЧР	15	9	10	2	1	ВЗДС	0.80	60	0.10			Прочищення 25%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
32	0.5	10БП	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.60	40	0.02			
33	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	73	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.29	0.29	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 7ГЗ3ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
34	3.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ БП	70 50	24 17	28 20	6	1	В2ДС	0.60	240	0.77	0.62 0.15	80 60	Вибіркова санітарна рубка
		БП - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 6БП4ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														

Аркуш 74

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 257

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.65	330	0.33	0.33	60	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 7ГЗЗДЧР, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	1.12	1.12	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 6ГЗ4ДЧР+БП, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 31 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
37	1.8	4БП2СЗ2ОС2ГЗ+ДЧР	1	БП	13	5	6	3	1	В2ДС	0.70	30	0.05			Прочищення 25%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
38	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В2ДС	0.80	50	0.01			
		Захисна реміза														
39	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
40	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	47.0															

Аркуш 75

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 258

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	ДЗ	65	21	24	5	2	С3ГД	0.55	230	0.07			рубка
		5ДЗ4С31ВЛЧ														
		ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		ЯЛЕ								15				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
2	6.1	Лісові культури	1	С3	71	24	28	6	1	С3ГДС	0.75	370	2.26	2.03	80	Вибіркова санітарна
		9С31ДЗ+ГЗ		ДЗ	71	22	24							0.23	70	рубка
		Сухостій		С3								10	0.06			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.2	Лісові культури	1	ЯЛЕ	65	26	28	7	1А	С3ГД	0.60	350	0.42	0.30	70	
		7ЯЛЕ2ДЗ1С3		ДЗ	65	21	24							0.08	70	
				С3	65	28	28							0.04	80	
		Сухостій		ЯЛЕ								15	0.02			
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	1.1	Лісові культури	1	С3	72	25	30	6	1	С2ГД	0.70	400	0.44	0.31	80	Вибіркова санітарна
		7С33ЯЛЕ		ЯЛЕ	72	24	28							0.13	60	рубка
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
5	0.8	10С3+БП	1	С3	75	29	30	6	1А	С2ГДС	0.75	490	0.39	0.39	80	
		Підріст 9ГЗ1ЯЛЕ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.2	Лісові культури	1	ЯЛЕ	65	26	32	7	1А	С3ГД	0.70	280	0.34	0.14	70	
		4ЯЛЕ2ДЗ1С32ВЛЧ1БП		ДЗ	65	21	24							0.07	70	
				С3	65	26	36							0.03	80	
				ВЛЧ	60	20	24							0.07	60	
				БП	60	24	28							0.03	60	
		С3,ВЛЧ,БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	3.6	9ГЗ1ЯЛЕ+ВЛЧ+БП	1	ГЗ	50	17	20	6	3	С3ГД	0.70	150	0.54	0.49	5	
				ЯЛЕ	70	27	32							0.05	70	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														

Аркуш 76

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 258

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	27	32	6	1А	С3ГДС	0.70	420	0.76	0.76	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
10	0.7	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
11	2.0	Лісові культури 7СЗ2ЯЛЕ1ДЗ	1	СЗ	71	27	32	6	1А	С3ГДС	0.75	400	0.80	0.56	80	Вибіркова санітарна рубка
				ЯЛЕ	71	19	20							0.16	70	
				ДЗ	71	21	22							0.08	70	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
12	2.1	5БП3ОС1ВЛЧ1ДЗ+СЗ	1	БП	20	10	10	3	1А	С3ГДС	0.70	50	0.11			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Захисна реміза														
13	0.5	Лісові культури 6ЯЛЕ3БП1ВЛЧ+СЗ	1	ЯЛЕ	55	18	20	7	2	С3ГДС	0.80	230	0.12	0.07	70	
				БП	55	17	20							0.04	60	
				ВЛЧ	60	19	22							0.01	60	
		ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	2.1	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	20	8	10	3	3	С4ВЛЧ	0.80	60	0.13			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	2.7	8СЗ1БП1ЯЛЕ	1	СЗ	70	27	30	6	1А	С3ГДС	0.70	380	1.03	0.83	80	
				БП	70	22	24							0.10	60	
				ЯЛЕ	70	25	28							0.10	70	
		Підріст 8ДЗ2ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.4	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	С2ГДС	0.80	75	0.03			Прочищення 25%
		Поодинокі дерева 10СЗ0ДЗ														
				СЗ	50	14	16					20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	0.7	Лісові культури	1	СЗ	66	26	30	6	1А	С2ГДС	0.70	400	0.28	0.25	80	Прохідна рубка 7%

Аркуш 77

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 258

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1ЯЛЕ+БП		ЯЛЕ	66	23	24							0.03	70	
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
18	4.2	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С3ГДС	0.70	50	0.21			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ЯЛЕ														
				ЯЛЕ	55	21	16					15	0.06			
		Повнота насадження нерівномірна														
19	14.6	Лісові культури	1	СЗ	71	26	28	6	1А	С2ГДС	0.70	400	5.84	5.84	80	
		10СЗ+БП														
		Підріст 6СЗ2Д32ГЗ, 7 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	2.7	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.65	350	0.95	0.95	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.1	Лісові культури	1	СЗ	28	10	10	3	2	В2ДС	0.90	120	0.25			Проріджування 15%
		8СЗ2БП+ДЧР														
		БП - природного походження														
22	1.4	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	6	1	В3ДС	0.60	310	0.43	0.43	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ДЗ		БП	65	25	30								60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
23	0.8	Болото														
		Перехідне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
24	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
25	0.6	Болото														
		Перехідне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
26	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.4	2	2	1	В3ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		5СЗ3ДЧР1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	70	24	32					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 78

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 258

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.2	10БП	1	БП	30	9	10	4	3	В4ДС	0.60	60	0.01			
28	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	С2ГДС	88					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	45	16	20					5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	0.17	0.17	80	
		10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ+БП														
		Підріст 10СЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
31	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 79

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 259

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	10	3	2	2	2	С4ВЛЧ	0.60	10				
2	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.80	70	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	3.3	Лісові культури	1	ДЗ	71	24	28	5	1	С3ГД	0.65	280	0.92			
		10ДЗ+ЯЛЕ														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
4	6.1	Лісові культури	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.65	360	2.20	2.20	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підріст 6БП4ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 61 куб.м/вид.														
5	3.4	Лісові культури	1	СЗ	70	26	30	6	1А	В2ДС	0.65	330	1.12	1.01	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ВЛЧ+БП		ВЛЧ	60	20	24							0.11	60	рубка
		ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 6ДЗ4ЯЛЕ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.7	Лісові культури	1	СЗ	63	24	28	6	1А	В2ДС	0.60	310	0.22	0.22	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
7	0.3	Лісові культури	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.01			Прочищення 30%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	1.3	Лісові культури	1	СЗ	69	25	28	6	1	С3ГДС	0.75	410	0.53	0.42	80	Прохідна рубка 7%
		8СЗ2ЯЛЕ		ЯЛЕ	69	24	28							0.11	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.8	Лісові культури	1	СЗ	54	22	24	5	1А	С3ГДС	0.80	340	0.61			Прохідна рубка 10%
		5СЗ3ЯЛЕ2БП+ОС+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
10	0.4	Лісові культури	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.70	400	0.16	0.11	80	Прохідна рубка 7%

Аркуш 80
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 259

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3ЯЛЕ		ЯЛЕ	70	24	28							0.05	60	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ЯЛЕ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
11	1.9	Лісові культури	1	СЗ	70	29	32	6	1Б	С2ГДС	0.70	430	0.82	0.66	80	Прохідна рубка 7%
		8СЗ2ДЗ+БП		ДЗ	70	26	28							0.16	70	
		Підріст 6ГЗ4ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
12	2.5	Лісові культури	1	СЗ	69	22	24	6	1	В2ДС	0.75	340	0.85	0.76	80	Прохідна рубка 7%
		9СЗ1ЯЛЕ+БП		ЯЛЕ	50	19	20							0.09	70	
		ЯЛЕ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.8	Лісові культури	1	СЗ	70	26	30	6	1А	В2ДС	0.75	420	1.60	1.60	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підріст 6ГЗ3ДЧР1ДЗ, 15 років, висота - 5 м,10.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
14	3.3	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	75	28	32	6	1А	В3ДС	0.65	410	1.35	1.35	80	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	10.0	8БП2СЗ	1	БП	65	27	28	7	1А	С2ГДС	0.65	240	2.40	1.92	60	
				СЗ	80	30	36							0.48	80	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
16	2.3	Лісові культури	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.83	0.58	80	Прохідна рубка 7%
		7СЗ3ЯЛЕ+БП		ЯЛЕ	70	21	24							0.25	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 35 куб.м/вид.														
17	2.2	Лісові культури	1	СЗ	64	23	28	6	1	В2ДС	0.65	310	0.68	0.68	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП+ЯЛЕ														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
18	1.5	Лісові культури	1	СЗ	70	25	30	6	1	В2ДС	0.70	350	0.53	0.48	80	Прохідна рубка 7%
		9СЗ1БП		БП	70	25	28							0.05	60	

Аркуш 81
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 259

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.5	Лісові культури	1	СЗ	69	24	28	6	1	В2ДС	0.65	320	0.16	0.14	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	60	24	28							0.02	60	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
20	3.8	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	15	16	4	3	С4ВЛЧ	0.70	130	0.49			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
21	2.6	10БП+ЯЛЕ+ВЛЧ	1	БП	30	13	16	4	1	С4ГДС	0.70	100	0.26			
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	60	20	28					40	0.10			
22	4.6	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	С4ГДС	0.80	70	0.32			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 9СЗ1ДЗ														
				СЗ	60	18	20					20	0.09			
23	0.6	Лісові культури	1	ЯЛЕ	64	24	28	7	1А	С2ГДС	0.70	410	0.25	0.15	70	
		6ЯЛЕ4СЗ+БП		СЗ	64	27	30							0.10	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	1.7	Лісові культури	1	СЗ	51	23	28	5	1А	С2ГДС	0.70	240	0.41			Прохідна рубка 7%
		6СЗ2ВЛЧ2БП														
		ВЛЧ,БП - природного походження														
25	0.3	Лісові культури	1	СЗ	6	1.4	2	2	1	В2ДС	0.90	10				Освітлення 30%
		6СЗ3ДЧР1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	4.5	Лісові культури	1	СЗ	74	26	32	6	1	В2ДС	0.70	400	1.80	1.80	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
27	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														

Аркуш 82

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 259

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	65.0															

Аркуш 83
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 260

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	25	28	6	1	С2ГДС	0.70	380	0.46	0.46	80	
2	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360 10	0.40 0.01	0.40	80	Прохідна рубка 7%
3	0.6	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	6	8	2	1	В2ДС	0.90	50	0.03			Прочищення 30%
4	9.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	81	30	36	7	1А	С2ГДС	0.65	450 10	4.10 0.09	4.10	80	Вибіркова санітарна рубка
5	2.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	2	2	1	С2ГДС	0.90	25	0.07			Освітлення 30%
6	1.2	Лісові культури 9ДЗ1ЯЗ ЯЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	ДЗ	67	23	28	5	1	СЗГД	0.85	350	0.42			Прохідна рубка 7%
7	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1	СЗГДС	0.90	60	0.07			Прочищення 25%
8	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1А	С2ГДС	99					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	8.1	Лісові культури	1	СЗ	85	30	36	7	1А	С2ГДС	0.70	480	3.89	3.89	80	

Аркуш 84
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 260

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 81 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 41 куб.м/вид.														
10	2.0	Лісові культури	1	ЯЗ	67	26	28	6	1А	СЗГД	0.70	320	0.64	0.45	70	
		7ЯЗ2СЗ1ДЗ+БП		СЗ	67	24	28							0.13	80	
				ДЗ	67	22	24							0.06	70	
		Підріст 10ЯЗ, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
11	1.5	Лісові культури	1	СЗ	55	18	20	5	2	СЗГДС	0.70	230	0.35			Прохідна рубка 7%
		7СЗ2БП1ВЛЧ														
		Підріст 10ЯЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
12	2.2	7БП3СЗ	1	БП	65	24	28	7	1	В2ДС	0.60	230	0.51	0.36	60	
				СЗ	80	29	32							0.15	80	
		Сухостій		БП								10	0.02			
13	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	75	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	410	0.49	0.44	80	
				БП	60	25	28							0.05	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.0	Лісові культури	1	СЗ	52	20	24	5	1	В2ДС	0.75	262	0.26			Прохідна рубка 7%
		7СЗ2ЯЛЕ1БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
15	0.6	Лісові культури	1	СЗ	46	19	24	4	1	С2ГДС	0.80	270	0.16			Прохідна рубка 10%
		5СЗ4ЯЛЕ1БП														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
16	19.0	Лісові культури	1	СЗ	85	30	36	7	1А	В2ДС	0.70	480	9.12	9.12	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.3	Лісові культури	1	СЗ	69	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.47	0.47	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
18	1.7	10БП+СЗ	1	БП	60	24	28	6	1А	С2ГДС	0.60	190	0.32	0.32	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 85
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 260

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	2.1	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	380	0.80	0.64	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП+ОС+ДЗ		БП	70	26	32							0.16	60	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	4.8	4БП3ОС2ВЛЧ1ГЗ	1	БП	9	6	8	2	1	С2ГДС	0.90	45	0.22			Освітлення 30%
		ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
21	1.7	Лісові культури	1	СЗ	57	21	24	5	1	В2ДС	0.80	300	0.51			Прохідна рубка 7%
		8СЗ2БП+ЯЛЕ														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
22	1.6	Лісові культури	1	ДЗ	71	18	20	5	3	СЗГД	0.70	200	0.32			
		10ДЗ														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
23	1.6	6БП3ВЛЧ1ГЗ+ДЗ	1	БП	65	26	30	7	1А	СЗГД	0.60	190	0.30	0.18	60	
				ВЛЧ	65	21	24							0.09	60	
				ГЗ	60	20	24							0.03	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
24	0.8	Лісові культури	1	ДЧР	41	18	22	5	1А	СЗГД	0.90	210	0.17			Прохідна рубка 10%
		6ДЧР1ЯЛЕ2БП1ВЛЧ+ОС														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
25	2.0	5БП3ОС1ВЛЧ1ЯЛЕ	1	БП	25	10	12	4	1	СЗГД	0.80	100	0.20			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		ЯЛЕ - штучного походження														
		Захисна реміза														
26	0.6	Лісові культури	1	ДЗ	75	24	30	5	1	СЗГД	0.70	310	0.19			
		8ДЗ1ВЛЧ1СЗ														
		ВЛЧ,СЗ - природного походження														
27	0.4	Лісові культури	1	СЗ	71	28	36	6	1А	СЗГДС	0.70	370	0.15	0.08	80	Вибіркова санітарна
		6СЗ3ВЛЧ(60)1ВЛЧ(70)+ГЗ		ВЛЧ	60	24	28							0.05	60	рубка
				ВЛЧ	70	26	30							0.02	60	
		ВЛЧ,ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ГЗ, 40 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														

Аркуш 86

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Квартал 260

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	75.0															

Аркуш 87
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 261

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	25	8	10	4	2	С4ВЛЧ	0.80	60	0.03			
2	2.3	Лісові культури 4СЗ6БП+ГЗ+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	6	8	2	1	С2ГДС	0.90	60	0.14			Прочищення 30%
3	5.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	90	30	36	7	1А	С2ГДС	0.55	380	1.94	1.94	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
4	0.8	6БП4ГЗ+СЗ ГЗ - вегетативного походження	1	БП	13	5	4	3	1	С2ГДС	0.90	30	0.02			Прочищення 25%
5	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1А	С2ГДС	88					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	2	1					0.20	5	0.01			культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	20	24					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	7.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	94	31	36	7	1А	С2ГДС	0.70	450	3.33	3.33	80	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.9	6ОС4БП ОС,БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	ОС	25	11	12	5	2	С2ГДС	0.90	90	0.26			
8	1.1	Лісові культури	1	СЗ	73	27	32	6	1А	С3ГДС	0.70	300	0.33	0.23	80	
		7СЗ2ДЗ1ГЗ		ДЗ	73	23	24							0.07	70	
				ГЗ	50	14	16							0.03	5	
		ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
9	0.5	5БП3ОС1СЗ1ВЛЧ+ЯЛЕ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	40	14	16	4	2	С2ГДС	0.70	140	0.07			
10	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						

Аркуш 88
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 261

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.7	10БП	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.60	40	0.03			
12	0.7	Лісові культури 10ДЗ+ЯЛЕ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га	1	ДЗ	72	23	24	5	1	С3ГД	0.70	290	0.20			
13	3.5	Лісові культури 9ДЗ1СЗ+ОС Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ СЗ	86 86	25 31	30 40	6	1	С3ГДС	0.70	330	1.16	1.04 0.12	70 80	
14	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	76	29	36	6	1А	С2ГДС	0.70	460 10	0.51 0.01	0.51	80	
15	8.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Сухостій Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 83 куб.м/вид.	1	СЗ ДЗ СЗ	90 80	30 27	40 30	7	1А	С2ГДС	0.65	430 10	3.57 0.08	3.21 0.36	80 70	
16	0.8	Лісові культури 8ДЗ2СЗ СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ СЗ	86 86	23 29	24 32	6	2	С3ГД	0.70	310	0.25	0.20 0.05	70 80	
17	1.6	Лісові культури 7СЗ3ЯЛЕ Сухостій Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.	1	СЗ ЯЛЕ ЯЛЕ	72 72	28 25	32 30	6	1А	С3ГДС	0.70	450 10	0.72 0.02	0.50 0.22	80 70	Вибіркова санітарна рубка
18	2.8	Лісові культури 9ДЗ1ЯЛЕ+СЗ Сухостій Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ ЯЛЕ ЯЛЕ	86 86	24 21	28 24	6	2	С3ГД	0.70	310 10	0.87 0.03	0.78 0.09	70 70	Вибіркова санітарна рубка
19	3.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ГЗ+БП, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ СЗ	91	32	40	7	1А	С2ГДС	0.65	480 15	1.58 0.05	1.58	85	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 89
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 261

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
20	5.0	Лісові культури 6ДЗ2БП2ОС+СЗ	1	ДЗ БП ОС	86 75 75	25 28 29	28 32 36	6	1	СЗГД	0.70	330	1.65	0.99 0.33 0.33	70 60 30	
		БП,ОС - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	6.0	10СЗ+ДЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	85	31	36	7	1А	С2ГДС	0.70	450 10	2.70 0.06	2.70	80	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
22	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	96	33	40	7	1А	С2ГДС	0.70	593	1.54	1.54	80	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.4	7БП2ОС1ГЗ	1	БП	25	10	10	4	1	СЗГДС	0.80	80	0.11			
		ГЗ - вегетативного походження Захисна реміза														
24	3.3	4ОС3БП2ГЗ1ВРБ	1	ОС	20	10	10	3	2	СЗГДС	0.60	50	0.17			
		ОС,ГЗ,ВРБ - вегетативного походження Захисна реміза														
25	1.6	4БП2ГЗ2ДЗ2СЗ	1	БП ГЗ ДЗ СЗ	60 60 80 80	26 14 24 29	30 16 28 36	6	1А	СЗГДС	0.60	170	0.27	0.12 0.05 0.05 0.05	60 5 70 80	
		ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
26	3.7	Лісові культури 9ДЗ1БП+ОС	1	ДЗ БП	91 60	26 21	28 24	6	1	СЗГД	0.70	320	1.18	1.06 0.12	70 60	
		БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	2.0	8БП2ГЗ	1	БП	30	11	12	4	2	СЗГД	0.80	90	0.18			Проріджування 15%
		ГЗ - вегетативного походження														
28	3.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ+ЯЛЕ	1	СЗ БП	81 60	30 20	36 24	7	1А	С2ГДС	0.70	360	1.19	0.95 0.24	80 60	
		БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га														

Аркуш 90

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 261

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.6	5ДЗ5СЗ+БП	1	ДЗ	91	26	28	6	1	СЗГД	0.70	390	0.62	0.31	60	
				СЗ	80	31	44							0.31	80	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
76.0

Аркуш 91

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 262

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	29	36	6	1А	С2ГДС	0.65	430	0.69	0.69	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
2	7.6	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	81	30	36	7	1А	С3ГДС	0.70	410	3.12	2.50	80	
				ДЗ	80	22	24							0.31	70	
				БП	80	26	28							0.31	60	
		ДЗ,БП - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 76 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 38 куб.м/вид.														
3	1.3	Лісові культури 10ДЗ+ЯЛЕ+СЗ	1	ДЗ	72	22	24	5	2	С3ГД	0.70	270	0.35			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	2.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ	74	26	30	6	1	С2ГДС	0.70	390	1.09	0.98	80	
				ДЗ	74	24	28							0.11	60	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	5.2	Лісові культури 5ДЗ3ГЗ2БП	1	ДЗ	71	25	28	5	1	С3ГД	0.75	230	1.20			
		ГЗ,БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
6	2.2	4ГЗ4ОС1БП1ВЛЧ	1	ГЗ	15	7	8	3	3	С3ГД	0.60	40	0.09			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
7	6.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	27	32	6	1А	С3ГДС	0.70	420	2.65	2.65	80	Прохідна рубка 7%
		Підріст 10ЯЗ, 40 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	5.4	6БП2ОС1ВЛЧ1СЗ+ГЗ	1	БП	30	11	12	4	2	В2ДС	0.80	100	0.54			Проріджування 15%
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
9	2.0	8БП2ГЗ+ВЛЧ	1	БП	50	20	24	5	1	С3ГДС	0.70	140	0.28			
		ГЗ - вегетативного походження														
10	0.9	5БП4ВЛЧ1СЗ	1	БП	30	9	10	4	3	В4ДС	0.65	50	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 92
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 262

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
11	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 5%														
12	11.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ГЗ+ДЗ	1	СЗ БП	73 75	28 26	32 30	6	1А	С2ГДС	0.75	410	4.51	3.61 0.90	80 60	Вибіркова санітарна рубка
		БП - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.11			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 165 куб.м/вид.														
13	2.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ОС	1	СЗ БП ОС	90 60 60	30 28 30	36 32 34	7	1А	С2ГДС	0.65	410	0.98	0.78 0.10 0.10	80 60 30	
		БП,ОС - природного походження Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.3	5БП5ОС	1	БП	8	4	4	2	2	СЗГД	0.90	40	0.09			
		ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
15	10.0	5БП3ОС2ГЗ+ДЗ	1	БП	20	7	8	3	2	СЗГД	0.90	60	0.60			Прочищення 25%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
16	1.2	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ БП	60 60	22 24	28 30	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.24	0.22 0.02	60 60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій		БП								10	0.01			
17	1.0	Лісові культури 5ЯЛЕ4БП1ВЛЧ	1	ЯЛЕ БП ВЛЧ	45 40 40	18 17 12	20 18 16	6	1	СЗГДС	0.70	180	0.18	0.09 0.07 0.02	70 60 60	
		БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	1.6	5ВЛЧ3БП2ГЗ+ДЗ+КЛГ+ДЧР	1	ВЛЧ БП ГЗ	65 65 65	22 25 19	26 30 22	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.37	0.19 0.11 0.07	60 60 5	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Сухостій		ОС								5	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														

Аркуш 93
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 262

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
19	1.2	Лісові культури	1	ЯЛЕ	47	16	18	6	2	С2ГДС	0.70	250	0.30	0.12	70	
		4ЯЛЕ2СЗ1ДЗ3БП+ГЗ		СЗ	75	26	32							0.06	80	
				ДЗ	75	26	28							0.03	70	
				БП	50	22	28							0.09	60	
		ДЗ,БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
20	3.1	Лісові культури	1	СЗ	85	30	44	7	1А	С2ГДС	0.70	480	1.49	1.49	80	
		10СЗ+ДЗ+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
21	2.8	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 20 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний, категорія - 3														
		У виділі триває переформування насадження														
22	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	73.0															

Аркуш 94

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 263

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури	1	СЗ	73	26	30	6	1	С2ГДС	0.65	260	0.21	0.13	80	
		6СЗ4ГЗ+ДЗ+БП		ГЗ	73	20	22							0.08	5	
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	4.5	Лісові культури	1	СЗ	90	33	40	7	1А	С2ГДС	0.65	390	1.76	1.40	80	
		8СЗ1ДЗ1ГЗ+КЛГ		ДЗ	90	27	32							0.18	70	
				ГЗ	70	18	20							0.18	5	
		ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 23 куб.м/вид.														
3	1.0	6ГЗ3БП1ВЛЧ+ЯЗ+СЗ	1	ГЗ	60	17	20	7	3	С2ГД	0.70	180	0.18	0.11	5	
				БП	70	28	36							0.05	60	
				ВЛЧ	70	24	28							0.02	60	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	1.9	Лісові культури	1	СЗ	68	24	28	6	1	С2ГДС	0.75	390	0.74	0.74	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+ЯЛЕ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
5	0.4	Лісові культури	1	СЗ	60	20	24	5	2	С2ГДС	0.50	190	0.08			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
6	6.0	Лісові культури	1	СЗ	90	32	36	7	1А	С2ГДС	0.65	480	2.88	2.88	80	
		10СЗ+ГЗ														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.4	Лісові культури	1	СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.60	300	0.12	0.11	80	
		9СЗ1БП		БП	66	26	28							0.01	60	
		БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
8	2.7	Зруб		ДЗ					2	С3ГД						Природне відновлення

Аркуш 95
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 263

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10ДЗ														лісу
				ДЗ	90	28	32					20	0.05			
		Природне поновлення 8ГЗ2ОС, 2 роки, висота - 0.3 м, 6.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 350 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
9	0.5	8БП1АКБ1СЗ	1	БП	30	9	10	4	3	СЗГД	0.80	65	0.03			
		АКБ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
10	2.8	Лісові культури	1	СЗ	68	24	30	6	1	С2ГДС	0.80	410	1.15	1.15	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 7.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	5.2	4ГЗ3БП1СЗ1ОС1ВЛЧ	1	ГЗ	60	18	20	7	3	СЗГД	0.80	250	1.30	0.52	10	
				БП	75	27	32							0.39	60	
				СЗ	75	30	36							0.13	80	
				ОС	75	28	36							0.13	30	
				ВЛЧ	65	24	28							0.13	60	
		ГЗ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
12	0.6	Лісові культури	1	ДЧР	60	26	28	6	1А	СЗГД	0.70	290	0.17	0.14	60	
		8ДЧР2БП+ГЗ		БП	60	26	28							0.03	60	
		БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	4.2	Лісові культури	1	СЗ	85	30	36	7	1А	С2ГДС	0.65	310	1.30	0.91	80	
		7СЗ1ДЧР1БП1ГЗ		ДЧР	80	27	30							0.13	60	
				БП	60	26	28							0.13	60	
				ГЗ	60	16	18							0.13	10	
		ДЧР,БП,ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		9АКБ1БП	1	АКБ	40	17	18	8	2	С2ГДС	0.80	160	0.14	0.13	10	
				БП	40	16	18							0.01	60	
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
15	2.6	Лісові культури	1	СЗ	74	28	36	6	1А	С2ГДС	0.65	410	1.07	1.07	80	
		10СЗ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	5.0	7СЗ2БП1ГЗ+ОС+ДЗ	1	СЗ	75	30	36	6	1А	СЗГДС	0.75	330	1.65	1.15	80	

Аркуш 96

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 263

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	75	27	30							0.33	60	
				ГЗ	65	14	16							0.17	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.9	Лісові культури	1	СЗ	70	27	32	6	1А	В2ДС	0.75	450	0.41	0.41	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	2.5	Лісові культури	1	СЗ	83	30	36	7	1А	В2ДС	0.75	480	1.20	1.08	80	
		9СЗ1БП		БП	60	27	30							0.12	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
19	5.2	4БП4ОС2ГЗ	1	БП	15	6	8	3	1	СЗГД	0.90	60	0.31			Прочищення 25%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
20	3.6	7ГЗ2БП1ОС	1	ГЗ	60	17	18	7	3	СЗГД	0.90	210	0.76	0.53	5	
				БП	60	24	28							0.15	60	
				ОС	60	24	28							0.08	30	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
21	3.3	7БП2ВЛЧ1ГЗ+ЯЛЕ	1	БП	45	16	18	5	2	СЗГДС	0.70	120	0.40			
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
22	1.5	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.65	300	0.45	0.31	80	
		7СЗ2БП1ГЗ		БП	65	27	30							0.09	60	
				ГЗ	60	16	20							0.05	5	
		БП,ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	7.2	Лісові культури	1	СЗ	85	30	36	7	1А	С2ГДС	0.70	480	3.46	3.46	80	
		10СЗ+ГЗ														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.0	Лісові культури	1	СЗ	75	29	36	6	1А	С2ГДС	0.65	320	0.32	0.26	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ1БП1ГЗ		БП	75	28	30							0.03	60	рубка
				ГЗ	70	16	20							0.03	10	
		БП,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 97
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 263

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
25	2.3	4ОС3БП3ГЗ	1	ОС	15	6	8	3	3	С3ГД	0.90	40	0.09			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
26	6.9	Лісові культури	1	СЗ	76	29	32	6	1А	С2ГДС	0.65	320	2.21	1.33	80	Вибіркова санітарна
		6СЗ2ОС2ГЗ+БП+КЛГ		ОС	60	30	44							0.44	30	рубка
				ГЗ	60	19	24							0.44	10	
		ОС,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 104 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 35 куб.м/вид.														
27	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
28	1.2	4БП3СЗ1ГЗ1ЯЗ1ОС+ВЛЧ	1	БП	65	26	28	7	1	С3ГД	0.70	280	0.34	0.15	60	
				СЗ	80	30	40							0.10	80	
				ГЗ	60	16	20							0.03	5	
				ЯЗ	60	28	36							0.03	60	
				ОС	60	30	36							0.03	10	
		БП,ГЗ,ЯЗ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ОС								5	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
29	1.0	Лісові культури	1	ДЧР	58	17	20	6	2	С3ГД	0.80	180	0.18	0.10	60	Прохідна рубка 10%
		6ДЧР2ЯЛЕ2БП		ЯЛЕ	58	18	20							0.04	70	
				БП	50	14	16							0.04	60	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
31	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	77.0															

Аркуш 98

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 264

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.1	8СЗ2БП+КЛГ	1	СЗ	81	30	38	7	1А	С2ГДС	0.70	400	2.04	1.63	80	
				БП	70	26	28							0.41	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
2	0.4	Лісові культури	1	СЗ	68	27	28	6	1А	С2ГДС	0.75	410	0.16	0.13	80	Прохідна рубка 7%
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	65	28	30							0.03	60	
		БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.5	5БП2ОС2ГЗ1ВРБ	1	БП	18	9	10	3	1А	С2ГДС	0.80	70	0.04			Прочищення 25%
		ОС,ГЗ,ВРБ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
4	0.5	6ОС3ГЗ1ВЛЧ	1	ОС	13	9	10	3	1А	С2ГДС	0.80	65	0.03			
		ОС,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
5	7.1	Лісові культури	1	СЗ	83	31	40	7	1А	С2ГДС	0.70	300	2.13	1.49	80	
		7СЗ2ГЗ1БП		ГЗ	63	16	20							0.43	10	
				БП	63	26	28							0.21	60	
		ГЗ,БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 107 куб.м/вид.														
6	2.4	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	С2ГДС	1.00	10	0.02			Освітлення 30%
		4СЗ3БП3ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	20	28					10	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.9	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
8	0.9	8СЗ2ГЗ+БП+КЛГ	1	СЗ	100	30	44	7	1	С2ГДС	0.70	310	0.28	0.22	80	
				ГЗ	70	16	18							0.06	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
9	7.4	4ОС4ВЛЧ2БП	1	ОС	30	12	16	5	3	С3ГД	0.70	90	0.67			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														

Аркуш 99

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 264

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	6.1	5ГЗ2ОС2ЯЗ1ДЗ	1	ГЗ	60	16	20	7	3	С3ГД	0.75	180	1.10	0.55	10	
				ОС	80	29	44							0.22	30	
				ЯЗ	80	26	36							0.22	60	
				ДЗ	80	24	28							0.11	70	
		ОС,ЯЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	170	27	96					100	0.61			
11	1.4	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	81	30	40	7	1А	С2ГДС	0.65	350	0.49	0.29	80	
				БП	61	27	30							0.15	60	
				ОС	61	28	34							0.05	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.9	4БП3ГЗ2БХА1БРС	1	БП	30	13	14	4	1	С3ГДС	0.70	70	0.06			Проріджування 15%
		ГЗ,БРС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
13	4.3	7ВЛЧ2ОС1БП	1	ВЛЧ	43	14	16	5	2	С4ВЛЧ	0.70	120	0.52			
		ОС - вегетативного походження														
14	1.3	7СЗ2ОС1ГЗ+ДЗ	1	СЗ	80	30	40	6	1А	С3ГДС	0.45	250	0.33	0.23	80	
				ОС	70	30	40							0.07	20	
				ГЗ	70	18	20							0.03	10	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
15	4.3	Лісові культури	1	СЗ	74	28	34	6	1А	С2ГДС	0.65	260	1.12	0.79	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ1БП2ГЗ+ВЛЧ		БП	70	27	32							0.11	60	рубка
				ГЗ	70	16	20							0.22	10	
		БП,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 65 куб.м/вид.														
16	2.6	5БП4ОС1ВЛЧ+ЯЛЕ	1	БП	40	14	16	4	2	С3ГД	0.70	130	0.34			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
17	0.5	8БП2ОС+КЛГ	1	БП	25	9	10	4	2	С2ГДС	0.90	90	0.05			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
18	0.6	8ГЗ2КЛГ	1	ГЗ	25	9	10	4	3	С2ГДС	0.65	50	0.03			

Аркуш 100
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 264

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ГЗ,КЛГ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	75	25	32					10	0.01			
19	2.5	4ГЗ2ЯЗ2ОС1ВЛЧ1БХА	1	ГЗ	60	17	22	7	3	С3ГД	0.80	240	0.60	0.24	5	
				ЯЗ	65	26	32							0.12	60	
				ОС	65	28	36							0.12	10	
				ВЛЧ	65	22	28							0.06	60	
				БХА	65	20	24							0.06	10	
		ГЗ,ЯЗ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
20	1.9	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.80	130	0.25			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
21	1.8	6ГЗ2ДЗ2ЛПД+БП+КЛГ	1	ГЗ	55	16	18	7	3	С3ГД	0.75	170	0.31	0.19	10	
				ДЗ	59	21	24							0.06	70	
				ЛПД	59	23	28							0.06	40	
		ГЗ - вегетативного походження ДЗ,ЛПД - штучного походження														
22	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	1.8	Лісові культури 4ДЗ5БП1ГЗ	1	ДЗ	66	23	24	5	1	С3ГД	0.70	220	0.40			
		БП,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
24	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
25	0.4	Лісові культури 10СЗ+ОС	1	СЗ	86	31	36	7	1А	С2ГДС	0.70	450	0.18	0.18	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	5.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ГЗ	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.65	350	1.82	1.46	80	Вибіркова санітарна
				БП	70	26	28							0.36	60	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.10			
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 130 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 78 куб.м/вид.															
27	7.1	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		4ДЗ5СЗ1ГЗ	1	ДЗ	210	30	68	8	2	С3ГД	0.80	450	3.20	1.28	70	
				СЗ	210	32	64							1.60	60	

Аркуш 101

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 264

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ГЗ	70	19	20							0.32	5	
		ГЗ - вегетативного походження Підріст 8ГЗ2КЛГ, 30 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
29	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
69.0

Аркуш 102
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 265

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	24	28	6	1	В2ДС	0.80	410	0.45	0.45	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	28	30	6	1А	В2ДС	0.65	410	1.27	1.27	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
3	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	65					
		Природне поновлення														
		10СЗ		СЗ	3	0.3					0.30	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	6					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	4.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	85	30	32	7	1А	В2ДС	0.65	450	1.89	1.89	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	3.4	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП	1	СЗ	13	4	4	2	1А	СЗГДС	1.00	35	0.12			Прочищення 25%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	2.5	7ОС2БП1ГЗ	1	ОС	25	10	10	5	3	СЗГД	0.90	100	0.25			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
7	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	90	30	32	7	1А	В2ДС	0.45	310	0.28	0.28	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
8	1.1	10СЗ	1	СЗ	80	29	32	6	1А	В2ДС	0.55	360	0.40	0.40	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														

Аркуш 103
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 265

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
9	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
10	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	20	24					15	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	1.3	Лісові культури	1	ДЗ	14	4	6	2	2	СЗГД	0.80	30	0.04			Прочищення 30%
		4ДЗ4БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	4.4	Лісові культури	1	СЗ	100	30	40	7	1	СЗГДС	0.60	390	1.72	1.38	80	
		8СЗ2ДЗ+БП+КЛГ+ГЗ		ДЗ	100	28	44							0.34	70	
		ДЗ - природного походження														
		10ГЗ	2	ГЗ	40	12	14				0.25	30	0.13	0.13	5	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 132 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 44 куб.м/вид.														
13	0.3	8ОС1ГЗ1БП	1	ОС	25	10	10	5	3	СЗГДС	0.80	100	0.03			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
14	5.0	4ГЗ2ВЛЧ2БП1ОС1ДЗ+КЛГ+ЯЗ	1	ГЗ	60	14	16	7	3	СЗГД	0.70	170	0.85	0.33	10	
				ВЛЧ	70	26	28							0.17	60	
				БП	70	27	32							0.17	60	
				ОС	70	28	36							0.09	30	
				ДЗ	90	28	36							0.09	70	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								30	0.15			
		Захаращення загальне - 100 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 25 куб.м/вид.														
15	0.9	8ОС1БП1ВЛЧ	1	ОС	20	10	10	3	2	СЗГД	0.90	120	0.11			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ГЗ														
				ГЗ	70	20	24					5				
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														

Аркуш 104
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 265

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	0.6	Лісові культури 3ДЗ3ОС3ГЗ1БП ОС,ГЗ,БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га	1	ДЗ	64	22	24	5	1	СЗГД	0.70	190	0.11			
17	1.1	10БП	1	БП	25	9	10	4	2	В2ДС	0.90	80	0.09			Проріджування 15%
18	1.7	10СЗ Підріст 9БП1СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 43 куб.м/вид.	1	СЗ	80	30	32	6	1А	В2ДС	0.60	410	0.70	0.70	85	
19	8.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ГЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 44 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	96	31	36	7	1А	СЗГДС	0.60	430	3.74	3.74	80	
20	2.4	5ОС3ГЗ2ВЛЧ+КЛГ ОС,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	ОС	20	10	10	3	2	СЗГД	0.80	80	0.19			
21	4.3	Зруб Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ					2	СЗГД						Природне відновлення лісу
				ДЗ	70	22	24					10	0.04			
		Природне поновлення 10БП, 4 роки, висота - 0.7 м, 8.0 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 400 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
22	3.2	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції 10ДЗ+БП+СЗ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Лісонасінна ділянка постійна	1	ДЗ	140	24	36	7	3	С2ГД	0.60	250	0.80	0.80	60	
23	3.5	Лісові культури 6ДЗ2БП1ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	13	3	4	2	2	СЗГД	0.80	15	0.05			Прочищення 30%
24	11.5	Лісові культури 9СЗ1ГЗ+ДЗ ГЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 58 куб.м/вид.	1	СЗ	85	31	36	7	1А	СЗГДС	0.75	420	4.83	4.35	80	
				ГЗ	65	16	18							0.48	10	
				СЗ								5	0.06			

Аркуш 105

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 265

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.2	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з доглядом за ПП розрив
26	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
27	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 69.0																

Аркуш 106
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 266

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	7СЗ2ДЗ1ГЗ+БП	1	СЗ	95	30	36	7	1	СЗГДС	0.50	280	0.14	0.10	80	
				ДЗ	110	28	48							0.03	70	
				ГЗ	70	19	20							0.01	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
2	5.9	8ОС1ГЗ1БП	1	ОС	20	10	10	3	2	СЗГД	0.90	110	0.65			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
3	0.5	6БП3ОС1ГЗ+ДЗ	1	БП	40	15	16	4	1	СЗГД	0.80	144	0.07			Прохідна рубка 7%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
4	4.9	8СЗ1БП1ГЗ+ОС	1	СЗ	85	30	36	7	1А	С2ГДС	0.70	350	1.72	1.38	80	
				БП	70	26	32							0.17	60	
				ГЗ	60	16	18							0.17	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.5	7ГЗ2ОС1ДЗ	1	ГЗ	50	15	18	6	3	СЗГД	0.80	160	0.24	0.17	10	
				ОС	65	28	32							0.05	30	
				ДЗ	65	21	24							0.02	70	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
6	0.8	Лісові культури	1	СЗ	77	30	36	6	1А	В2ДС	0.70	450	0.36	0.32	80	
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	75	28	30							0.04	60	
		БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.1	5ОС2ГЗ2АКБ1БП	1	ОС	15	10	10	3	1	СЗГДС	0.65	60	0.07			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза														
8	1.5	Лісові культури	1	ДЗ	71	25	36	5	1	СЗГД	0.70	240	0.36			
		3ДЗ2ЯЛЕ2ГЗ2АКБ1СЗ														
		ГЗ,АКБ,СЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га														
9	1.1	9БП1ГЗ	1	БП	30	11	12	4	2	С2ГДС	0.65	70	0.08			
		ГЗ - вегетативного походження														

Аркуш 107
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 266

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
10	7.0	4ОСЗДЗ2ГЗ1БП	1	ОС	50	26	36	7	1А	СЗГД	0.75	240	1.68	0.67	30	
				ДЗ	50	24	26							0.50	70	
				ГЗ	50	14	16							0.34	5	
				БП	50	29	32							0.17	60	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 140 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 35 куб.м/вид.														
11	3.8	Лісові культури	1	СЗ	71	26	28	6	1А	С2ГДС	0.75	370	1.41	1.27	80	
		9СЗ1ГЗ+БП		ГЗ	60	18	20							0.14	10	
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.														
12	0.4	10СЗ+ОС	1	СЗ	85	32	42	7	1А	С2ГДС	0.60	450	0.18	0.18	80	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
13	0.4	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
14	6.9	6ГЗ3ВЛЧ1ОС	1	ГЗ	50	14	16	6	3	СЗГД	0.70	140	0.97	0.58	10	
				ВЛЧ	50	26	28							0.29	60	
				ОС	50	22	24							0.10	30	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ОС								5	0.03			
		Захаращення загальне - 138 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 35 куб.м/вид.														
15	0.4	5БП4ГЗ1ОС	1	БП	30	11	10	4	2	С2ГДС	0.80	80	0.03			Проріджування 15%
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
16	0.3	Лісові культури	1	ДЗ	61	20	24	5	2	С2ГДС	0.75	270	0.08			
		8ДЗ2СЗ														
17	0.4	Лісові культури	1	ДЧР	46	20	22	5	1А	С2ГДС	0.80	230	0.09			Прохідна рубка 7%
		10ДЧР														
18	0.5	Лісові культури	1	СЗ	46	18	20	4	1	СЗГДС	0.80	260	0.13			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП+ОС+ЛПД														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
19	0.6	Лісові культури	1	СЗ	41	16	18	4	1	С2ГДС	0.90	170	0.10			Прохідна рубка 10%
		6СЗ1ЯЛЕ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														

Аркуш 108
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 266

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
20	0.3	Лісові культури	1	ЯЛЕ	41	16	18	6	1	С2ГДС	0.90	270	0.08	0.06	70	Вибіркова санітарна
		8ЯЛЕ2БП+ОС+СЗ		БП	40	16	18							0.02	60	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		ЯЛЕ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	0.2	Лісові культури	1	ДЧР	46	20	24	5	1А	С2ГДС	0.90	250	0.05			Прохідна рубка 10%
		10ДЧР														
22	1.3	Лісові культури	1	СЗ	41	16	18	4	1	В2ДС	0.80	210	0.27			Прохідна рубка 10%
		6СЗ1ЯЛЕ2БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
23	5.9	5ВЛЧ2ДЗ1ГЗ1БП1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	1.36	0.67	60	
				ДЗ	65	22	24							0.27	70	
				ГЗ	65	14	16							0.14	10	
				БП	65	27	30							0.14	60	
				СЗ	85	30	40							0.14	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		У виділі мурашники														
24	0.9	5СЗ1ДЗ2БП2ГЗ	1	СЗ	80	29	36	6	1А	СЗГД	0.60	210	0.19	0.09	80	
				ДЗ	80	26	28							0.02	70	
				БП	70	27	30							0.04	60	
				ГЗ	60	14	16							0.04	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
25	4.7	5БП2ОС1АКБ1ВЛЧ1ДЗ	1	БП	25	9	10	4	2	СЗГДС	0.80	70	0.33			Проріджування 15%
		ОС,АКБ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		ДЗ - штучного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	130	28	60					10	0.05			
26	2.2	Лісові культури	1	СЗ	76	29	36	6	1А	СЗГДС	0.70	460	1.01	0.91	80	
		9СЗ1ОС+ДЗ		ОС	70	30	36							0.10	15	
		ОС - природного походження														
		Сухостій		ОС								5	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.2	Лісові культури	1	СЗ	62	26	28	6	1А	С2ГДС	0.80	460	0.55	0.43	80	Прохідна рубка 10%

Аркуш 109

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 266

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ1ДЗ1ЯЛЕ		ДЗ	62	26	28							0.06	60	
				ЯЛЕ	62	27	28							0.06	70	
		Підріст 5ГЗ5ЯЛЕ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.8	6ОСЗБП1ГЗ	1	ОС	20	11	12	3	1	С2ГДС	0.80	100	0.08			
		ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза														
29	0.5	Лісовий протипожежний розрив														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														доглядом за ПП розрив
30	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 110
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 267

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	58	24	28	5	1А	В2ДС	0.80	410	3.08			Прохідна рубка 10%
2	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	85	30	36	7	1А	В2ДС	0.65	450	1.13	1.13	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	1.0	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП+ДЧР БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	6	1.6	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	60	20	24					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	4.2	Лісові культури 9СЗ1АКБ+БП+ДЗ АКБ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	1.00	70	0.29			Прочищення 25%
5	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 7СЗ3АКБ+БП+ДЗ АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	1.00	60	0.04			Прочищення 25%
6	1.2	Лісові культури 7СЗ(96)2СЗ(76)1БП	1	СЗ	96	30	40	7	1	С2ГДС	0.70	430	0.52	0.37	80	
				СЗ	76	26	28							0.10	80	
				БП	70	27	30							0.05	60	
		СЗ,БП - природного походження Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.6	4БП(65)4БП(65)2СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.32	0.13	60	
				БП	65	24	28							0.13	60	
				СЗ	80	30	36							0.06	80	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
8	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	280	0.17	0.11	60	

Аркуш 111
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 267

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	65	24	28							0.03	60	
				СЗ	80	30	32							0.03	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	85	28	32	7	1	В2ДС	0.60	380	0.15	0.15	80	
		10СЗ+БП+ДЗ+ОС														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м,15.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.3	Лісові культури	1	СЗ	96	32	40	7	1А	С2ГДС	0.65	480	0.62	0.62	80	
		10СЗ+БП+ОС														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	5.4	5БП3СЗ1ДЗ1ОС	1	БП	60	24	26	6	1А	В2ДС	0.70	280	1.51	0.76	60	
				СЗ	75	28	32							0.45	80	
				ДЗ	75	24	28							0.15	70	
				ОС	70	28	36							0.15	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
12	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		4БП3СЗ2ВЛЧ1ОС	1	БП	65	25	28	7	1А	С3ГДС	0.65	290	0.12	0.05	60	
				СЗ	80	29	36							0.04	80	
				ВЛЧ	65	26	28							0.02	60	
				ОС	65	27	36							0.01	30	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
13	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5ВЛЧ3БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	50	22	24	5	1	С4ВЛЧ	0.80	280	0.42			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
14	0.8	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
15	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прочищення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.03			
		8СЗ1АКБ1БП														
		АКБ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	85	30	32	7	1А	В2ДС	0.70	390	0.59	0.47	80	
				БП	70	24	28							0.12	60	

Аркуш 112
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 267

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 7.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	5.1	6ВЛЧ2БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	250	1.28	0.76	60	
				БП	65	24	28							0.26	60	
				ОС	65	27	32							0.13	30	
				СЗ	80	29	32							0.13	80	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
18	0.7	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	30	36	6	1А	С3ГДС	0.70	430	0.30	0.24	80	
				БП	65	27	32							0.03	60	
				ВЛЧ	65	26	28							0.03	60	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
19	0.7	Лісові культури	1	ЯЛЕ	51	23	24	7	1А	С2ГДС	0.85	480	0.34	0.25	60	
		7ЯЛЕ1ДЗ1СЗ1ОС		ДЗ	65	23	24							0.03	70	
				СЗ	65	30	36							0.03	80	
				ОС	65	26	32							0.03	30	
		ДЗ,СЗ,ОС - природного походження														
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
20	4.2	Лісові культури	1	СЗ	66	27	28	6	1А	С2ГДС	0.75	450	1.89	1.89	85	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 84 куб.м/вид.														
21	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	66	24	28	6	1	С2ГДС	0.75	390	0.20	0.20	80	
		10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	ДЗ	68	23	26	5	1	С2ГДС	0.75	310	0.16			
		10ДЗ+ГЗ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
23	1.7	7ОС3БП	1	ОС	20	10	10	3	2	С3ГДС	0.80	90	0.15			
		ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза														

Аркуш 113
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 267

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	8	10	2	1	С2ГДС	0.90	90	0.13			Прочищення 25%
25	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	8	10	2	1	С2ГДС	0.80	80	0.02			Прочищення 25%
26	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10ВЛЧ+СЗ+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	65	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.10	0.10	60	
27	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
28	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8ВЛЧ2БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	50	20	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	180	0.16			
29	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
30	0.4	7ОС3БП+ГЗ+ЯЛЕ ОС - вегетативного походження	1	ОС	50	26	30	7	1А	С2ГДС	0.65	260	0.10	0.07	30	
				БП	50	22	28							0.03	60	
31	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	35	12	14	4	3	С5ВЛЧ	0.60	80	0.02			
32	1.4	5БП2ОС1ВЛЧ1ГЗ1СЗ	1	БП	60	26	30	6	1А	СЗГД	0.65	210	0.29	0.14	60	
				ОС	60	28	32							0.06	30	
				ВЛЧ	60	26	28							0.03	60	
				ГЗ	50	14	18							0.03	10	
				СЗ	80	30	36							0.03	80	
		ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
33	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6ВЛЧ2БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	250	0.28	0.16	60	
				БП	65	24	28							0.06	60	
				ОС	65	27	32							0.03	30	
				СЗ	80	29	32							0.03	80	

Аркуш 114
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 267

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
34	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП2ОС1ВЛЧ1ГЗ1СЗ	1	БП	60	26	30	6	1А	СЗГД	0.65	210	0.29	0.14	60	
				ОС	60	28	32							0.06	30	
				ВЛЧ	60	26	28							0.03	60	
				ГЗ	50	14	18							0.03	10	
				СЗ	80	30	36							0.03	80	
		ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
35	0.2	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
36	0.3	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 10 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з доглядом за ПП розрив
37	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
38	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
55.0

Аркуш 115
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 268

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1ДЗ	1	СЗ	90	27	36	7	1	В2ДС	0.40	230	0.02	0.02	80	
				ДЗ	90	26	40								70	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 9ДЧР1ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	100	31	36	7	1А	В2ДС	0.60	430	0.39	0.39	85	
		Підріст 6ДЧР4ГЗ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	3.0	10СЗ	1	СЗ	100	29	34	7	1	В2ДС	0.60	384	1.15	1.15	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підріст 6ГЗ4ДЧР, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	3.3	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	100	33	36	7	1А	В2ДС	0.60	460	1.52	1.52	80	
		Підріст 4ГЗЗБПЗСЗ, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ(100)3СЗ(100)	1	СЗ	100	26	40	7	2	С2ГД	0.60	360	0.72	0.50	70	
				СЗ	100	29	40							0.22	80	
		Сухостій		ДЗ								15	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі поселення чорного лелеки														
6	0.9	Лісові культури	1	СЗ	86	28	34	7	1	С2ГДС	0.60	350	0.32	0.29	80	
		9СЗ1БП		БП	70	25	28							0.03	60	
		БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														
7	1.9	Лісові культури	1	СЗ	74	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	380	0.72	0.58	80	
		8СЗ1БП1ДЗ		БП	70	26	30							0.07	60	
				ДЗ	90	26	34							0.07	70	
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														

Аркуш 116
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 268

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	3.2	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.16			Прочищення 25%
9	3.9	6ГЗ2ВЛЧ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ГЗ ВЛЧ БП	60 60 60	14 20 20	16 24 24	7	3	С3ГДС	0.60	110	0.43	0.25 0.09 0.09	10 60 60	
10	0.8	Лісові культури 9СЗ1ЯЛЕ+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ЯЛЕ	65 65	25 18	28 20	6	1А	В2ДС	0.70	370	0.30	0.27 0.03	80 70	Прохідна рубка 7%
11	0.7	8СЗ2ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	85 85	30 27	36 30	7	1А	В3ДС	0.60	380	0.27	0.22 0.05	80 60	
12	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
13	1.4	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП	65 65	23 26	28 30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	280	0.39	0.31 0.08	60 60	
14	0.5	Лісові культури 7СЗ2ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - природного походження Сухостій Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВЛЧ БП СЗ	70 70 70	24 23 25	30 26 30	6	1	С3ГДС	0.75	350 10	0.18 0.01	0.12 0.04 0.02	80 60 60	Прохідна рубка 7%
15	2.5	10БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	25	9	10	4	2	С3ГД	0.80	70	0.18			Проріджування 15%
16	7.7	Лісові культури 6СЗ3ГЗ1БП ГЗ,БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ ГЗ БП	101 60 70	30 14 25	36 16 28	7	1	С2ГДС	0.60	170	1.31	0.79 0.39 0.13	80 5 60	
17	0.6	7ВЛЧ3БП+ЯЛЕ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.80	140	0.08			

Аркуш 117
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 268

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.7	Болото Верхове, рослинність - осокова, зарастання - ВРК, 20%														
19	3.1	9ВЛЧ1ЯЛЕ+БП	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	280	0.87	0.78	60	
				ЯЛЕ	60	23	28							0.09	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	4.4	7БП2ОС1ЯЛЕ	1	БП	40	14	16	4	2	С3ГД	0.65	120	0.53			
		ОС - вегетативного походження ЯЛЕ - штучного походження														
21	2.6	6ВЛЧ2СЗ2ГЗ	1	ВЛЧ	54	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	220	0.57	0.35	60	
				СЗ	80	29	52							0.11	80	
				ГЗ	54	17	18							0.11	5	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
22	5.3	Лісові культури	1	СЗ	90	31	40	7	1А	С2ГДС	0.70	360	1.91	1.53	80	
		8СЗ1БП1ГЗ		БП	70	27	32							0.19	60	
				ГЗ	70	16	20							0.19	10	
		БП,ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.4	8ГЗ2ДЗ+ВЛЧ	1	ГЗ	8	5	6	2	2	С3ГД	0.80	25	0.01			Освітлення 30%
		ГЗ,ДЗ - вегетативного походження														
24	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	2.0	8СЗ2ГЗ+БП+ОС	1	СЗ	85	30	36	7	1А	С3ГДС	0.60	270	0.54	0.43	80	
				ГЗ	60	16	18							0.11	10	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.4	5БП4ГЗ1ДЗ	1	БП	20	9	10	3	1	С2ГД	0.80	50	0.07			Прочищення 25%
		ГЗ - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
27	0.9	5ВЛЧ3ОС2БП	1	ВЛЧ	55	22	28	6	1	С3ГДС	0.70	250	0.23	0.11	60	
				ОС	50	25	30							0.07	30	
				БП	55	23	28							0.05	60	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
28	1.7	7ОС3БП+ДЗ+ГЗ	1	ОС	70	27	32	8	1	С3ГДС	0.55	260	0.44	0.31	30	
				БП	70	26	30							0.13	60	
		ОС - вегетативного походження														

Аркуш 118

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 268

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 51 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
29	0.5	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з доглядом за ПП розрив
30	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	58.0															

Аркуш 119
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 269

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.70	320	0.13	0.09	80	
				БП	60	26	28							0.03	60	
				ВЛЧ	60	24	28							0.01	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.2	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1	С2ГДС	1.00	20	0.02			Освітлення 30%
		6СЗ4БП+ЯЛЕ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	1.1	Лісові культури	1	СЗ	72	28	32	6	1А	В2ДС	0.65	410	0.45	0.45	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ+СЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
4	0.7	Болото														
		Перехідне, рослинність - осокова														
5	0.9	Лісові культури	1	СЗ	70	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	370	0.33	0.26	80	Прохідна рубка 7%
		8СЗ2БП+ОС+ДЗ		БП	27	26	28							0.07	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10СЗ		СЗ	2				1	В2ДС	87					
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.9	Лісові культури	1	СЗ	71	27	30	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.38	0.38	80	
		10СЗ+ВЛЧ+БП														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	5.5	Лісові культури	1	СЗ	54	20	24	5	1	В2ДС	0.80	220	1.21			Прохідна рубка 10%
		6СЗ3БП1ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 83 куб.м/вид.														
9	1.4	Лісові культури	1	СЗ	81	27	32	7	1	В2ДС	0.65	390	0.55	0.55	80	
		10СЗ+ЯЛЕ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 120
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 269

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
10	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	В4ДС	0.60	260	0.29	0.26	80	
				БП	50	16	24							0.03	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	3.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	27	30	6	1А	В2ДС	0.70	420	1.64	1.64	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	4.3	Лісові культури 7СЗ2БП1ЯЛЕ	1	СЗ	71	25	28	6	1	В2ДС	0.80	380	1.63	1.14	80	Вибіркова санітарна рубка
				БП	71	24	28							0.33	60	
				ЯЛЕ	71	20	24							0.16	70	
		БП - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	4.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ЯЛЕ	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В3ДС	0.80	420	1.85	1.66	80	Прохідна рубка 10%
				БП	70	24	28							0.19	60	
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
14	3.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	1				1	В2ДС	98					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
15	3.7	7БП1ВЛЧ1ОС1ЯЛЕ	1	БП	6	3	4	2	1	СЗГДС	0.80	15	0.06			Освітлення 30%
		ОС - вегетативного походження ЯЛЕ - штучного походження														
16	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	85	30	32	7	1А	В2ДС	0.60	410	0.53	0.53	80	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 39 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	2.1	6ГЗ2ВЛЧ2ЯЛЕ	1	ГЗ	60	16	18	7	3	СЗГД	0.70	160	0.34	0.20	10	
				ВЛЧ	60	24	28							0.07	60	
				ЯЛЕ	60	28	32							0.07	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 121
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 269

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	3.1	8ДЗ2ГЗ	1	ДЗ	110	27	48	7	2	С3ГД	0.60	250	0.78	0.62	60	
				ГЗ	70	20	22							0.16	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.6	5БП2ВЛЧ3ГЗ+ОС	1	БП	70	26	30	7	1А	С3ГД	0.50	130	0.08	0.04	60	
				ВЛЧ	70	24	28							0.02	60	
				ГЗ	50	16	18							0.02	5	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
20	4.1	8БП2СЗ	1	БП	13	5	4	3	1	С3ГД	0.90	40	0.16			
		Поодинокі дерева 7ДЗ3СЗ														
				ДЗ	105	26	60					10	0.04			
21	2.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С5ВЛЧ	0.70	210	0.44	0.44	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50														
22	0.8	9ДЗ1СЗ	1	ДЗ	105	27	48	7	2	С3ГД	0.50	250	0.20	0.18	60	
				СЗ	105	29	44							0.02	80	
		Підріст 10ГРЗ, 15 років, висота - 5 м, 7.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	74	28	32	6	1А	В2ДС	0.60	380	1.75	1.75	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 138 куб.м/вид.														
24	4.0	5ГЗ4БП1ВЛЧ+ДЗ	1	ГЗ	50	15	16	6	3	С3ГД	0.70	150	0.60	0.30	10	
				БП	60	24	28							0.24	60	
				ВЛЧ	60	24	28							0.06	60	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
25	0.5	Лісовий протипожежний розрив														Рубки, пов'яз. з доглядом за ПП розрив
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														
26	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
27	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														
Разом по кварталу 57.0																

Аркуш 122
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 270

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	24	28	6	1	В2ДС	0.85	440	0.53	0.53	80	Прохідна рубка 7%
2	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	77 60	27 24	30 28	6	1	В2ДС	0.70	360 10	0.79 0.02	0.63 0.16	80 60	Вибіркова санітарна рубка
3	15.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі обладнане місце відпочинку	1	СЗ БП СЗ	71 70	28 26	34 28	6	1А	В2ДС	0.60	350 10	5.32 0.15	4.79 0.53	80 60	Вибіркова санітарна рубка
4	0.4	Болото Перехідне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
5	3.5	9СЗ1БП Сухостій Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 70 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	80 70	29 24	32 28	6	1А	В2ДС	0.60	360 10	1.26 0.04	1.13 0.13	80 60	
6	4.2	4ГЗ4БП2ОС+ДЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ГЗ	15	4	4	3	3	С2ГД	0.90	40	0.17			Прочищення 30%
7	4.4	5БП2ГЗ2ЯЛЕ1СЗ+ДЧР ГЗ - вегетативного походження ЯЛЕ,СЗ - штучного походження	1	БП	8	4	4	2	1	В3ДС	0.80	1				Освітлення 30%
8	4.3	5БП3ОС2ГЗ+ДЧР ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	13	7	8	3	1А	С3ГД	0.90	60	0.26			Прочищення 25%
9	2.6	5ВЛЧ4БП1ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.90	80	0.21			

Аркуш 123
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 270

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.6	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.24			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
11	2.7	Лісові культури	1	СЗ	69	24	28	6	1	С2ГДС	0.70	360	0.97	0.97	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
12	2.1	5ГЗ3ВЛЧ2ДЗ	1	ГЗ	70	18	20	7	3	С3ГД	0.70	210	0.44	0.22	10	
				ВЛЧ	70	26	30							0.13	60	
				ДЗ	70	28	30							0.09	60	
		ГЗ,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
13	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
14	5.8	4ГЗ2БП2ДЗ1ОС1ВЛЧ+ЯЗ	1	ГЗ	55	14	16	7	3	С3ГД	0.80	190	1.10	0.44	5	
				БП	60	24	28							0.22	60	
				ДЗ	70	28	30							0.22	70	
				ОС	60	24	28							0.11	30	
				ВЛЧ	60	24	28							0.11	60	
		ОС - вегетативного походження														
15	1.2	Лісові культури	1	ДЗ	69	24	28	5	1	С2ГД	0.50	220	0.26			
		10ДЗ+ОС														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
16	1.0	8ОС2БП	1	ОС	15	7	8	3	3	С4ГД	0.90	70	0.07			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
17	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С5ВЛЧ	0.60	150	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
18	0.9	Лісові культури	1	ДЗ	71	24	30	5	1	С2ГД	0.60	200	0.18			
		8ДЗ2ГЗ+БП														
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
19	1.7	3ВЛЧ2ОС2ГЗ2БП1ЯЛЕ	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	С3ГД	0.75	180	0.31			
		ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	100	27	48					10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
20	0.5	Лісовий протипожежний розрив														Рубки, пов'яз. з

Аркуш 124

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 270

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														доглядом за ПП розрив
21	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
22	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														
Разом по кварталу	57.0															

Аркуш 125
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 271

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	85	31	36	7	1А	В2ДС	0.70	450	0.50	0.45	80	
				ВЛЧ	60	22	24							0.05	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 8ДЧР2ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.8	7БП2ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	9	10	4	2	СЗГДС	0.90	90	0.25			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
3	1.4	Лісові культури	1	СЗ	81	29	36	7	1А	С2ГДС	0.70	190	0.27	0.16	80	
		6СЗ4ГЗ+ВЛЧ		ГЗ	61	14	16							0.11	30	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.8	Лісові культури	1	ЯЛЕ	45	15	16	6	2	СЗГДС	0.70	160	0.13	0.06	70	
		4ЯЛЕ4ОС1ГЗ1ВЛЧ		ОС	45	18	24							0.05	30	
				ГЗ	45	10	10							0.01	5	
				ВЛЧ	45	12	14							0.01	60	
		ОС,ГЗ,ВЛЧ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	85	31	36	7	1А	С2ГДС	0.65	430	0.77	0.69	80	
				БП	75	28	32							0.08	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
6	3.9	Лісові культури	1	СЗ	76	28	36	6	1А	С2ГДС	0.65	280	1.09	0.65	80	
		6СЗ2БП1ОС1ГЗ		БП	75	27	32							0.22	60	
				ОС	75	29	40							0.11	20	
				ГЗ	60	14	16							0.11	5	
		БП,ОС,ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 59 куб.м/вид.														
7	7.2	Лісові культури	1	СЗ	76	29	36	6	1А	С2ГДС	0.65	390	2.81	2.53	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	76	24	28							0.28	60	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
8	2.7	8СЗ2БП+ОС+ГЗ	1	СЗ	75	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	380	1.03	0.82	80	Вибіркова санітарна
				БП	75	26	30							0.21	60	рубка

Аркуш 126
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 271

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 7.3 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
9	1.6	4ГЗ4БП2ОС	1	ГЗ	60	16	18	7	3	СЗГД	0.70	190	0.30	0.12	5	
				БП	75	27	32							0.12	60	
				ОС	75	30	40							0.06	30	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
10	2.3	4БП2ОС2ВЛЧ1ГЗ1ДЧР	1	БП	35	11	12	4	2	СЗГД	0.70	90	0.21			
		ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
11	8.0	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції														Вибіркова санітарна
		8ДЗ1СЗ1ГЗ	1	ДЗ	160	26	44	8	3	СЗГД	0.60	250	2.00	1.60	70	рубка
				СЗ	100	29	40							0.20	60	
				ГЗ	70	18	22							0.20	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.08			
		Підріст 8ГЗ2БП, 15 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лісонасінна ділянка постійна, У виділі дрібні галявини														
12	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.70	10	0.01			
		4СЗ(6)2ДЧР4СЗ(4)														
		СЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	90	20	24					15	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	0.2	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.60	380	0.08	0.08	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	4.8	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	410	1.97	1.77	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ДЗ+ГЗ		БП	70	27	30							0.20	60	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 15%														
16	2.4	6ВЛЧ2БП2ГЗ	1	ВЛЧ	55	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.80	210	0.50	0.30	60	
				БП	55	22	24							0.10	60	
				ГЗ	50	14	16							0.10	10	

Аркуш 127
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 271

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
17	1.6	6ВЛЧ2БП2ГЗ+ЯЛЕ	1	ВЛЧ	66	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.29	0.17	60	
				БП	66	24	30							0.06	60	
				ГЗ	60	14	16							0.06	5	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
18	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
19	0.5	Лісові культури	1	ЯЛЕ	56	24	26	7	1А	С3ГДС	0.80	460	0.23	0.18	70	
		8ЯЛЕ2ВЛЧ+БП		ВЛЧ	56	26	28							0.05	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 15%														
21	1.7	4ВЛЧ3БП2ОС1ГЗ	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.75	140	0.24			
		ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
22	1.4	8БП2ВЛЧ	1	БП	30	11	12	4	2	С2ГДС	0.80	90	0.13			Проріджування 15%
23	2.9	Лісові культури	1	ДЗ	66	24	28	5	1	С3ГД	0.65	200	0.58			
		7ДЗ2ГЗ1ОС+БП														
		ГЗ,ОС - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
24	2.0	7БП3ЯЛЕ+ДЗ+ГЗ	1	БП	16	6	8	3	2	В4ДС	0.60	30	0.06			
		ЯЛЕ - штучного походження														
		У виділі солонець, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
25	2.2	9БП1ОС	1	БП	25	10	10	4	1	С2ГДС	0.90	100	0.22			Проріджування 15%
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	150	27	64					20	0.04			
26	0.7	8ГЗ2БП+ОС	1	ГЗ	50	14	16	6	3	С2ГД	0.60	100	0.07	0.06	10	Вибіркова санітарна
				БП	75	30	36							0.01	60	рубка
		Сухостій		БП								15	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
27	1.0	Лісовий протипожежний розрив														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														доглядом за ПП розрив
28	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
29	0.3	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Аркуш 128

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 271

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
58.0

Аркуш 129

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 272

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.8	Лісові культури 3ДЗ1ЯЛЕ4БП2ГЗ+ВЛЧ БП,ГЗ - природного походження	1	ДЗ	46	13	14	4	3	С3ГД	0.85	150	0.57			Прохідна рубка 7%
2	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	73 73	29 28	32 32	6	1А	С2ГДС	0.70	430	0.73	0.66 0.07	80 60	
3	1.4	Лісові культури 3ДЧР2ЯЛЕ1ДЗ3ВЛЧ1БП+ОС ВЛЧ,БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЧР ЯЛЕ ДЗ ВЛЧ БП	56 56 56 56 56	22 22 17 18 21	26 24 18 22 22	6	1А	С3ГД	0.85	260	0.36	0.10 0.07 0.04 0.11 0.04	60 70 70 60 60	Прохідна рубка 7%
4	0.9	6ВЛЧ3ГЗ1БП+ДЗ ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.80	100	0.09			
5	1.6	Лісові культури 5ДЗ2ЯЛЕ2БП1ГЗ БП,ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га	1	ДЗ	57	20	22	4	1	С3ГД	0.75	230	0.37			
6	0.8	Лісові культури 7СЗ2ГЗ1БП+ДЗ ГЗ,БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ГЗ БП	71 70 70	29 16 27	32 18 30	6	1А	С2ГДС	0.75	310	0.25	0.17 0.05 0.03	80 5 60	
7	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	76 75	28 29	32 32	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.42	0.38 0.04	80 60	
8	2.2	Лісові культури 10СЗ+ГЗ+ОС Сухостій Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	81	31	40	7	1А	С2ГДС	0.75	490 10	1.08 0.02	1.08	80	
9	9.0	4ДЗ4ГЗ2ОС+БП+КЛГ ОС - вегетативного походження Сухостій	1	ДЗ ДЗ	75	25	30	5	1	С3ГД	0.75	240 10	2.16 0.09			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 130

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 272

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.2	4БП2ГЗ2ВРБ1ВЛЧ1ОС	1	БП	25	11	12	4	1	С3ГД	0.60	80	0.10			
		ГЗ,ВРБ,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
11	1.9	Лісові культури	1	ДЧР	59	24	32	6	1А	С3ГД	0.80	230	0.44	0.27	70	Прохідна рубка 7%
		6ДЧР2ГЗ1ОС1БП		ГЗ	59	14	16							0.09	5	
				ОС	59	27	32							0.04	30	
				БП	60	26	28							0.04	60	
		ГЗ,ОС,БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	130	29	60					10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
12	1.2	9БП1ОС	1	БП	20	9	10	3	1	С3ГД	0.80	80	0.10			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
13	3.8	6БП3ОС1ГЗ	1	БП	20	9	10	3	1	С3ГД	0.80	80	0.30			Прочищення 25%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
14	0.4	10ГЗ	1	ГЗ	40	14	16	5	3	С3ГД	0.70	100	0.04			
		ГЗ - вегетативного походження														
15	4.1	9БП1СЗ	1	БП	30	11	12	4	2	С2ГДС	0.90	100	0.41			Проріджування 15%
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	100	27	60					20	0.08			
16	1.4	Лісові культури	1	СЗ	73	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	350	0.49	0.44	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ГЗ		ГЗ	70	16	18							0.05	10	рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
17	1.5	10БП	1	БП	35	12	14	4	2	С3ГД	0.70	90	0.14			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
18	1.5	Лісові культури	1	ДЗ	66	22	24	5	1	С3ГД	0.70	180	0.27			
		5ДЗ3ГЗ1ОС1БП														
		ГЗ,ОС,БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
19	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	30	11	12	3	2	С2ГДС	0.90	140	0.11			Проріджування 15%
20	2.7	5БП4ОС1ГЗ+ДЧР	1	БП	20	9	10	3	1	С3ГД	0.80	80	0.22			Прочищення 25%

Аркуш 131
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 272

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС,ГЗ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	70	24	28					5	0.01			
21	1.0	10БП+СЗ+ОС	1	БП	25	10	10	4	1	СЗГД	0.65	70	0.07			
22	0.4	7БП2ГЗ1ДЗ ГЗ - вегетативного походження ДЗ - штучного походження	1	БП	15	7	8	3	1	СЗГД	0.80	40	0.02			Прочищення 25%
23	1.1	6СЗ1ДЗ2БП1ОС	1	СЗ	85	30	36	7	1А	СЗГД	0.70	390	0.43	0.26	80	
				ДЗ	85	26	36							0.04	70	
				БП	70	28	32							0.09	60	
				ОС	70	28	36							0.04	20	
		ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ	5				1	С2ГДС	88					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				ДЗ	70	26	28					15	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.2	Біогалявина Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ					1	СЗГДС						
				ДЗ	100	26	40					15				
26	0.5	5БП4ОС1СЗ+ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	25	10	12	4	1	С2ГДС	0.60	80	0.04			
27	1.0	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
28	3.3	8БП1СЗ1ДЗ+ОС	1	БП	60	22	24	6	1	С2ГД	0.40	120	0.40	0.32	60	
				СЗ	60	22	28							0.04	80	
				ДЗ	60	20	24							0.04	70	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	2.1	9ДЗ1СЗ+ГЗ Підріст 8ГЗ1СЗ1ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	75	26	28	5	1	С2ГДС	0.45	210	0.44			
30	1.4	5БП3ОС2СЗ+ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	35	12	14	4	2	СЗГДС	0.60	100	0.14			
31	0.8	6БП2ОС2СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	30	14	16	4	1А	С2ГДС	0.50	90	0.07			

Аркуш 132
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 272

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	1.0	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 20 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з доглядом за ПП розрив
33	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
34	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 57.0																

Аркуш 133
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 273

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ+ДЧР		СЗ	2				1А	С2ГДС	50					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	60	20	24					20	0.03			культур
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	2.1	Лісові культури	1	ВЛЧ	43	14	16	5	2	С4ВЛЧ	0.80	130	0.27			
		9ВЛЧ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
3	3.7	9СЗ1ГЗ+БП	1	СЗ	85	32	40	7	1А	С2ГДС	0.70	400	1.48	1.33	80	
				ГЗ	60	16	20							0.15	10	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	4.4	Лісові культури	1	СЗ	81	30	42	7	1А	С3ГДС	0.75	470	2.07	2.07	80	
		10СЗ+БП+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.39	0.39	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
6	3.4	Лісові культури	1	ВЛЧ	57	18	22	6	2	С4ВЛЧ	0.80	160	0.54	0.38	60	
		7ВЛЧ2БП1ГЗ		БП	40	18	20							0.11	60	
				ГЗ	35	10	10							0.05	5	
		БП,ГЗ - природного походження														
7	26.0	Лісові культури	1	СЗ	84	31	40	7	1А	С2ГДС	0.70	450	11.70	11.70	80	
		10СЗ+ГЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.26			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 520 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 260 куб.м/вид.														
		У виділі мурашники														
8	2.1	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	20	8	10	3	3	С4ВЛЧ	0.85	60	0.13			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
10	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1А	С2ГДС	100					за ліс. культурами

Аркуш 134

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 273

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових культур
				ДЗ	70	20	24					5	0.02			
		Якість лісових культур - 1 клас														
11	0.6	Лісові культури 4СЗ(6)2ДЧР4СЗ(3) СЗ - природного походження	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.60	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	80	27	30					15	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	3.6	5БПЗВЛЧ2ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	50	22	24	5	1А	СЗГД	0.70	220	0.79			
13	1.6	7БПЗВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	40	14	16	4	2	СЗГД	0.75	120	0.19			
14	1.0	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 20 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з доглядом за ПП розрив
15	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
16	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 56.0																

Аркуш 135
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 274

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Лісові культури 10СЗ+ГЗ	1	СЗ	91	31	36	7	1А	С2ГДС	0.65	460	0.87	0.87	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.														
2	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	91	31	40	7	1А	С2ГДС	0.70	450	0.54	0.54	80	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
3	0.3	7БП2ОС1ГЗ+ЯЗ	1	БП	25	11	12	4	1	С3ГДС	0.80	90	0.03			Проріджування 15%
		ОС - вегетативного походження														
4	1.3	Лісові культури 5ЯЛЕ3СЗ1ДЗ1ГЗ+БП	1	ЯЛЕ	70	26	28	7	1А	С3ГДС	0.75	390	0.51	0.26	70	
				СЗ	70	31	36							0.15	80	
				ДЗ	70	22	24							0.05	60	
				ГЗ	70	16	18							0.05	5	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
5	3.5	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції														Вибіркова санітарна
		8ДЗ1СЗ1ГЗ	1	ДЗ	170	29	64	8	2	С3ГДС	0.60	300	1.05	0.83	70	рубка
				СЗ	170	31	52							0.11	70	
				ГЗ	70	19	20							0.11	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 105 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														
		Лісонасінна ділянка постійна														
6	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	101	30	44	7	1	С2ГДС	0.60	410	0.57	0.57	90	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.1	Лісові культури 8ВЛЧ2БП+ГЗ	1	ВЛЧ	63	24	28	7	1А	С4ВЛЧ	0.65	240	0.26	0.21	60	
				БП	63	26	32							0.05	60	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
8	1.6	6БП2ОС2ГЗ	1	БП	20	8	10	3	1	С3ГДС	0.80	60	0.10			Прочищення 25%
		ГЗ - вегетативного походження														

Аркуш 136
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 274

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.6	Лісові культури 6МДЕ4СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	МДЕ	6	3	2	2	1А	С2ГДС	0.50	10	0.01			
10	1.0	6ОС3БП1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза	1	ОС	13	7	8	3	2	С4ГД	0.80	60	0.06			
11	7.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	80	29	36	6	1А	С2ГДС	0.60	390	2.89	2.89	80	
12	3.0	Лісові культури 10СЗ+ГЗ+ДЗ Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	33	40	7	1А	С2ГДС	0.65	498	1.49	1.49	80	
13	4.7	8ВЛЧ2ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С5ВЛЧ	0.60	210	0.99	0.79	60	
				ОС	60	28	36							0.20	30	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	91	32	40	7	1А	С2ГДС	0.60	440	0.48	0.48	80	
15	1.0	9ВЛЧ1ОС+БП ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ	45	14	16	5	3	С4ВЛЧ	0.60	100	0.10			
16	0.3	10ГЗ ГЗ - вегетативного походження	1	ГЗ	25	9	10	4	3	СЗГД	0.60	45	0.01			
17	5.6	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	85	31	42	7	1А	С2ГДС	0.75	490	2.74	2.74	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 56 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 28 куб.м/вид.														
18	0.9	6БП3СЗ1ДЗ+ГЗ+ОС	1	БП	70	28	32	7	1А	СЗГД	0.40	180	0.16	0.09	60	
				СЗ	80	30	36							0.05	80	
				ДЗ	70	26	28							0.02	70	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														

Аркуш 137
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 274

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	14.0	Лісові культури	1	СЗ	85	31	40	7	1А	С2ГДС	0.70	460	6.44	5.80	80	
		9СЗ1БП+ОС		БП	80	29	30							0.64	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.28			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 140 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 70 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
20	0.9	7БП3ВЛЧ+ОС	1	БП	40	12	14	4	3	С3ГДС	0.70	90	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
21	1.5	5ДЗ3ГЗ2КЛГ+ЯЗ+БП+ВЛЧ	1	ДЗ	85	28	32	6	1	СЗГД	0.60	210	0.32	0.16	70	
				ГЗ	60	19	20							0.10	5	
				КЛГ	60	22	24							0.06	30	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі мурашники														
22	2.0	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 20 м, протяжність - 1 км, стан задовільний, категорія - 2														
		У виділі триває переформування насадження														
23	0.4	Лісовий протипожежний розрив														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														доглядом за ПП розрив
24	0.6	Лісовий протипожежний розрив														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														доглядом за ПП розрив
25	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
26	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
58.0

Аркуш 138
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 275

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	6ДЗ3ГЗ1СЗ	1	ДЗ	90	26	30	6	2	С3ГДС	0.70	190	0.21	0.13	70	
				ГЗ	60	14	16							0.06	10	
				СЗ	80	30	36							0.02	80	
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ+ЯЛЕ, 20 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
2	0.7	Лісові культури	1	СЗ	74	28	32	6	1А	С2ГДС	0.80	490	0.34	0.31	80	
		9СЗ1ДЗ+БП+ГЗ		ДЗ	74	25	28							0.03	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
3	1.8	7ДЗ2ГЗ1СЗ	1	ДЗ	90	26	28	6	2	СЗГД	0.60	230	0.41	0.29	70	
				ГЗ	60	18	20							0.08	5	
				СЗ	80	30	40							0.04	80	
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1А	С2ГДС	86					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10ВЛЧ		ВЛЧ	3	1					0.10	5	0.01			культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	70	24	30					20	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	2.2	5ОС3ВЛЧ2ГЗ	1	ОС	13	6	8	3	3	СЗГД	0.90	40	0.09			
		ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
6	2.6	10ОС	1	ОС	25	9	10	5	3	СЗГД	0.90	120	0.31			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
7	0.8	Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.65	230	0.18	0.09	80	
		5СЗ3ДЗ2ГЗ+БП+ОС		ДЗ	80	26	32							0.05	70	
				ГЗ	66	14	16							0.04	5	
		ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.1	6ОС3ГЗ1БП	1	ОС	15	7	8	3	3	СЗГД	0.80	50	0.06			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														

Аркуш 139
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 275

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	1.6	7ОС2БП1ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження	1	ОС	25	11	12	5	2	С3ГД	0.60	60	0.10			
10	5.5	5БП3ГЗ1ОС1ДЗ ГЗ,ОС - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	16	6	8	3	2	С3ГД	0.90	40	0.22			Прочищення 30%
11	2.3	Лісові культури 4СЗ(8)3СЗ(5)2СЗ(2)1ГЗ+БП СЗ,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	С2ГДС	0.50	10	0.02			
12	4.8	Лісові культури 7ДЗ3ГЗ ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 96 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 48 куб.м/вид.	1 	ДЗ ГЗ	86 66	22 14	24 16	6	2	С3ГД	0.70	180	0.86 	0.60 0.26	70 5	
13	4.8	5ДЗ3ГЗ2СЗ ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.	1 	ДЗ ГЗ СЗ	85 60 100	28 16 32	30 18 48	6	1	С3ГД	0.70	240	1.15 	0.57 0.35 0.23	70 5 80	
14	1.2	Лісові культури 9СЗ1ГЗ ГЗ - природного походження Сухостій Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ ГЗ	76 66	28 22	32 24	6	1А	С2ГДС	0.60	350 15	0.42 0.02	0.38 0.04	80 5	Вибіркова санітарна рубка
15	2.0	5ДЗ3ГЗ1БП1ОС+ВЛЧ ДЗ,ГЗ,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.	1	ДЗ	80	24	28	5	2	С3ГД	0.70	230	0.46			
16	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ГЗ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 7.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.	1	СЗ	101	32	40	7	1А	С2ГДС	0.70	470	1.03	1.03	80	
17	5.8	Лісові культури	1	СЗ	76	28	36	6	1А	С2ГДС	0.70	440	2.55	2.04	80	

Аркуш 140
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 275

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2ДЗ+ГЗ		ДЗ	76	27	30							0.51	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 145 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 87 куб.м/вид.														
18	1.2	6ОС3БП1ГЗ	1	ОС	15	8	10	3	2	СЗГД	0.60	50	0.06			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
19	0.9	9ГЗ1ОС+БП+ДЗ	1	ГЗ	70	18	20	7	3	СЗГД	0.60	140	0.13	0.12	10	
				ОС	70	30	40							0.01	20	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
20	1.0	7ОС2ГЗ1БП	1	ОС	15	10	10	3	1	СЗГД	0.60	60	0.06			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
21	1.4	10ВЛЧ+БП+ГЗ	1	ВЛЧ	57	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.25	0.25	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
22	0.2	Біогалявина		ДЗ					2	СЗГД						
23	0.4	6БП2ГЗ2ДЗ	1	БП	17	7	8	3	1	СЗГД	0.60	30	0.01			Прочищення 15%
		ДЗ - штучного походження														
24	0.8	10ГЗ+СЗ+ЯЛЕ	1	ГЗ	55	16	18	7	3	СЗГД	0.80	150	0.12	0.12	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
25	1.7	5БП2ОС1ГЗ1ВЛЧ1ЯЛЕ	1	БП	50	22	24	5	1А	СЗГД	0.75	200	0.34			
		ОС,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		У виділі годівниця														
26	0.5	10ОС	1	ОС	20	10	10	3	2	СЗГД	0.60	90	0.05			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
27	6.8	4ГЗ2ОС2БП2ДЗ	1	ГЗ	65	18	20	7	3	СЗГД	0.70	220	1.50	0.60	5	
				ОС	75	30	36							0.30	30	
				БП	75	27	32							0.30	60	
				ДЗ	25	27	32							0.30	70	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
28	1.3	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	340	0.44	0.36	80	
		8СЗ1ДЗ1ГЗ		ДЗ	75	26	28							0.04	70	
				ГЗ	65	16	18							0.04	5	
		ДЗ,ГЗ - природного походження														

Аркуш 141
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 275

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	3.8	6БП2ОС2ГЗ	1	БП	20	9	10	3	1	СЗГД	0.80	70	0.27			Прочищення 25%
		ОС - вегетативного походження														
30	1.2	7БП2ВЛЧ1ОС+ЛПД	1	БП	30	11	12	4	2	СЗГД	0.60	70	0.08			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
31	0.6	6ДЗ4СЗ+ГЗ	1	ДЗ	85	26	30	6	1	СЗГД	0.65	350	0.21	0.13	70	
				СЗ	85	30	32							0.08	80	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.9	4БП2ГЗ1ОС1СЗ2ДЗ	1	БП	14	6	6	3	1	С2ГДС	0.60	30	0.06			
		ГЗ,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
33	0.9	8ОС1ДЗ1ГЗ	1	ОС	70	29	36	8	1А	СЗГД	0.50	260	0.23	0.19	20	
				ДЗ	90	30	32							0.02	70	
				ГЗ	60	18	20							0.02	5	
		ОС,ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 6ГЗ4КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														
34	2.1	6ОС4БП+ГЗ+ВЛЧ	1	ОС	25	14	16	5	1	СЗГД	0.60	100	0.21			
		ОС - вегетативного походження														
35	0.3	8ОС2ГЗ	1	ОС	15	8	10	3	2	С2ГДС	0.90	80	0.02			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
36	2.0	7ДЗ2ГЗ1БП+ОС	1	ДЗ	90	27	30	6	1	СЗГД	0.65	250	0.50	0.35	70	Вибіркова санітарна
				ГЗ	60	18	20							0.10	5	рубка
				БП	60	24	28							0.05	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид.														
37	2.6	Лісові культури	1	СЗ	76	28	36	6	1А	С2ГДС	0.70	410	1.07	0.86	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ2ДЗ		ДЗ	76	26	28							0.21	70	рубка
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 142
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 275

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
38	1.6	7ОС2БП1ГЗ	1	ОС	20	11	12	3	1	С3ГДС	0.60	80	0.13			
		ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження														
39	0.8	Лісові культури	1	СЗ	77	30	36	6	1А	С2ГДС	0.45	310	0.25	0.25	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
40	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	С2ГДС	50					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ														Доповнення лісових
				СЗ	85	27	36					15	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
41	1.2	10ВЛЧ+ДЗ	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.65	270	0.32	0.32	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
42	1.6	Лісовий протипожежний розрив														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														доглядом за ПП розрив
43	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
44	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	80.0															

Аркуш 143
Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 276

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.7	7БП2ГЗ1ОС+ДЗ ГЗ,ОС - вегетативного походження	1 БП		13	6	8	3	1А	С3ГД	0.60	30	0.02			
13	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 8ДЗ2ГЗ ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 38 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.	1 ДЗ		110	28	60	5	1	С3ГД	0.65	270	1.03			
14	0.5	Лісові культури 5С3ЗДЗ1ГЗ1БП ГЗ,БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1 СЗ		68	26	30	5	1А	С3ГД	0.70	220	0.11			Прохідна рубка 7%
15	1.7	6БП2ОС2ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1 БП		20	9	10	3	1	С3ГДС	0.75	70	0.12			Прочищення 25%
16	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1 ВЛЧ		60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.06	0.06	60	
17	1.2	9СЗ1БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га	1 СЗ		60	22	24	4	1	В2ДС	0.40	160	0.19			
18	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
19	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1 СЗ		65	26	30	5	1А	С3ГДС	0.55	310	0.25			
20	1.0	8БП2СЗ Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40	1 БП		20	7	8	3	2	В4ДС	0.75	50	0.05			
21	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7СЗ(73)2СЗ(53)1БП Поодинокі дерева 10ДЗ Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 8 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ		73	28	32	5	1А	В2ДС	0.40	210	0.11			
			ДЗ		138	27	60					5				
22	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7ОС3БП	1 ОС		45	19	24	7	2	С3ГД	0.60	130	0.05	0.03	30	

Аркуш 144

Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 276

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	35	11	12							0.02	60	
		ОС - вегетативного походження														
23	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1ДЗ	1	СЗ	100	30	40	6	1	С3ГДС	0.50	330	0.07	0.06	80	
				ДЗ	100	28	48							0.01	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8БП2СЗ	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.70	70	0.05			
25	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	66	26	28	5	1А	В3ДС	0.65	370	0.11			
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
26	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ	1	СЗ	90	29	36	6	1	В2ДС	0.50	330	0.17	0.17	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	90	28	32	6	1	В3ДС	0.60	360	0.40	0.36	80	
				ДЗ	90	25	44							0.04	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6БП4ОС	1	БП	25	8	8	4	2	В5БС	0.60	60	0.04			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
29	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1БП	1	СЗ	73	20	24	5	2	В4ДС	0.70	240	0.14			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
30	1.0	Лісові культури	1	СЗ	66	26	28	5	1А	В2ДС	0.80	460	0.46			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
31	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	92					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
32	0.4	Лісові культури	1	СЗ	66	26	28	5	1А	В2ДС	0.80	460	0.18			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ														

Аркуш 145

Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 276

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
33	4.3	5СЗ3БП1ОС1ГЗ	1	СЗ	85	30	32	6	1А	ВЗДС	0.60	230	0.99	0.49	80	
				БП	60	26	28							0.30	60	
				ОС	60	28	36							0.10	20	
				ГЗ	50	12	14							0.10	5	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	73	25	32	5	1	ВЗДС	0.75	400	0.44			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
35	0.4	8ОС2ВЛЧ	1	ОС	40	20	24	6	1	СЗГД	0.70	240	0.10	0.08	30	
				ВЛЧ	40	17	18							0.02	60	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
36	1.6	10БП	1	БП	20	10	10	3	2	СЗГД	0.90	90	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
37	1.0	Лісові культури 4ДЗ6БП+ГЗ	1	ДЗ	52	18	20	4	1	СЗГД	0.70	180	0.18			
		БП - природного походження														
45	0.1	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														

Разом

27.0

Аркуш 146
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 276

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	25	9	10	4	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	0.8	6БП2ОС2ГЗ+ДЗ	1	БП	13	7	8	3	1А	С3ГД	0.80	50	0.04			Прочищення 25%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
3	8.0	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції														
		7ДЗ3ГЗ+СЗ+КЛГ	1	ДЗ	150	28	48	8	2	С3ГД	0.50	200	1.60	1.12	80	
				ГЗ	75	20	24							0.48	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 120 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 40 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Лісонасінна ділянка постійна														
4	2.0	6ВЛЧ(40)4ВЛЧ(60)	1	ВЛЧ	40	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.65	140	0.28			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
5	0.6	Лісові культури	1	СЗ	71	28	32	6	1А	С3ГДС	0.70	310	0.19	0.15	80	
		8СЗ1ДЗ1ГЗ		ДЗ	70	22	24							0.02	70	
				ГЗ	60	14	16							0.02	5	
		ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	2.2	5ОС4БП1ГЗ	1	ОС	20	10	10	3	2	С3ГД	0.80	80	0.18			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	100	26	52					10	0.02			
		Захисна реміза														
7	3.7	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.80	330	1.22	0.86	60	
				БП	65	26	30							0.24	60	
				ОС	65	28	36							0.12	20	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	1.2	7ДЗ2ГЗ1ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	90	27	36	6	1	С3ГД	0.60	210	0.25	0.17	70	
				ГЗ	60	16	18							0.05	5	
				ВЛЧ	65	22	24							0.03	60	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.6	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С5ВЛЧ	0.50	160	0.10	0.08	60	
				БП	60	23	24							0.02	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 147

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 276

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
10	0.4	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	25	11	12	4	2	С5ВЛЧ	0.60	70	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
11	1.3	Лісові культури	1	ДЗ	74	19	20	5	3	С3ГД	0.75	190	0.25			
		7ДЗ2БП1ГЗ+ОС														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
38	2.2	8БП1ОС1ГЗ+СЗ	1	БП	40	11	12	4	3	С3ГДС	0.75	90	0.20			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
39	0.9	9БП1ГЗ	1	БП	20	9	10	3	1	С3ГД	0.90	80	0.07			
40	1.0	8ОС2БП	1	ОС	15	8	10	3	2	С3ГД	0.90	90	0.09			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.50														
		Захисна реміза														
41	2.1	10БП	1	БП	50	19	24	5	1	С3ГД	0.75	180	0.38			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
42	1.2	Лісові культури	1	СЗ	64	26	28	6	1А	С3ГД	0.70	300	0.36	0.21	80	Прохідна рубка 7%
		6СЗ2ДЗ1БП1ГЗ		ДЗ	64	22	24							0.07	70	
				БП	60	25	28							0.04	60	
				ГЗ	60	18	20							0.04	5	
		БП,ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.3	5ГЗ3БП2ВЛЧ	1	ГЗ	40	14	16	5	3	С3ГД	0.50	100	0.03			
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
44	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														

Разом
30.0

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 148

Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 277

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.7	6БП4ВЛЧ	1	БП	20	9	10	3	1	СЗГД	0.75	60	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
10	1.4	5БП3ОС1ВЛЧ1ГЗ	1	БП	20	9	10	3	1	ВЗДС	0.60	50	0.07			
		ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
11	4.0	10СЗ+БП	1	СЗ	80	30	32	5	1А	ВЗДС	0.70	480	1.92			
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	2.9	4БП3ВЛЧ2ДЗ1ОС+СЗ	1	БП	50	20	24	5	1	СЗГД	0.70	180	0.52			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		ДЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
13	1.7	Лісові культури	1	СЗ	54	22	24	4	1А	СЗГДС	0.75	260	0.44			Прохідна рубка 10%
		4СЗ1ЯЛЕ2БП2ВЛЧ1ОС+ЛПД														
		БП,ВЛЧ,ОС - природного походження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
14	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10БП+СЗ	1	БП	25	9	10	4	2	С5ВЛЧ	0.75	70	0.04			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.20														
15	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	27	32	5	1	ВЗДС	0.65	390	0.51			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
16	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6БП3ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	40	12	14	4	3	СЗГД	0.70	90	0.03			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
17	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7ДЗ3ГЗ	1	ДЗ	140	28	40	7	2	СЗГД	0.50	180	0.07	0.05	70	
				ГЗ	70	18	20							0.02	50	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														

Аркуш 149
Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 277

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП	1	БП	30	11	12	4	2	С5ВЛЧ	0.50	60	0.01			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
19	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1	ВЗДС	92					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	0.3					0.40	5				
		Якість лісових культур - 1 клас														
20	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	73	28	32	5	1А	ВЗДС	0.70	440	0.44			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	80	30	32	5	1А	ВЗДС	0.65	440	0.44			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9ДЗ1СЗ+ОС	1	ДЗ	170	29	48	7	2	СЗГД	0.50	280	0.22	0.20	70	
				СЗ	90	31	42							0.02	80	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1	ВЗДС	93					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	0.3					0.80	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	26	28					10				
		Якість лісових культур - 1 клас														
24	1.7	Лісові культури	1	СЗ	72	28	32	5	1А	ВЗДС	0.70	440	0.75			Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
25	0.7	Лісові культури	1	ДЗ	15	4	4	2	3	ВЗДС	0.80	30	0.02			Прочищення 25%
		3ДЗ3СЗ4БП+ДЧР														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	2.4	8СЗ2БП	1	СЗ	85	30	36	6	1А	ВЗДС	0.70	410	0.98	0.78	80	

Аркуш 150

Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 277

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	26	28							0.20	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	3.7	9ДЗ1ГЗ+СЗ+ОС	1	ДЗ	110	29	48	5	1	СЗГД	0.60	280	1.04			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.7	7БП3ГЗ+ДЗ	1	БП	12	6	8	3	1А	СЗГД	0.65	30	0.02			
		ГЗ - вегетативного походження														
33	1.0	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	80	30	32	5	1А	ВЗДС	0.50	340	0.34			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
34	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом

27.0

Аркуш 151

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 277

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	6БП3ГЗ1СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	С2ГДС	0.50	1				
		ГЗ - вегетативного походження														
2	0.6	6БП2ГЗ2ОС+ДЗ	1	БП	35	12	14	4	2	С2ГДС	0.60	80	0.05			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	100	26	48					5				
3	3.7	Лісові культури	1	СЗ	74	29	36	6	1А	С2ГДС	0.80	420	1.55	1.39	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ГЗ+БП		ГЗ	64	16	18							0.16	5	рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 74 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.														
4	2.4	7СЗ3БП	1	СЗ	30	11	12	3	2	С3ГДС	0.65	100	0.24			
5	0.4	8ВЛЧ2БП+ДЗ	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С5ВЛЧ	0.40	140	0.06	0.05	60	
				БП	65	22	24							0.01	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	4.3	4БП3ОС2ВЛЧ1ГЗ	1	БП	25	11	12	4	1	С3ГДС	0.60	75	0.32			
		ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	6.6	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	55	23	24	6	1А	В2ДС	0.70	230	1.52	1.07	60	
				ВЛЧ	55	22	24							0.30	60	
				СЗ	60	26	28							0.15	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
8	0.9	10БП+ДЗ	1	БП	30	11	12	4	2	С3ГД	0.60	70	0.06			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
29	2.0	Лісові культури	1	ДЗ	63	20	24	5	2	С3ГД	0.70	200	0.40			
		6ДЗ2ГЗ1БП1ВЛЧ														
		ГЗ,БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
30	0.6	Лісові культури	1	СЗ	68	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.22	0.22	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.8	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	45	16	18	5	3	С4ВЛЧ	0.50	100	0.08			

Аркуш 152

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 277

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.20														
32	5.8	5БП2ОС1ВЛЧ2СЗ	1	БП	65	25	28	7	1А	ВЗДС	0.55	230	1.33	0.66	60	
				ОС	65	28	32							0.27	10	
				ВЛЧ	65	22	24							0.13	60	
				СЗ	85	30	36							0.27	80	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ОС								15	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 87 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 29 куб.м/вид.														
35	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний														

Разом
29.0

Разом по кварталу
56.0

Аркуш 153
Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 278

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.8	6ДЗ4ГЗ	1	ДЗ	140	30	52	7	1	С3ГД	0.60	180	0.14	0.08	70	
				ГЗ	60	16	20							0.06	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.9	Лісові культури	1	СЗ	14	4	4	2	2	С3ГД	0.60	25	0.02			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	80	26	40					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
20	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	29	36	5	1А	С2ГДС	0.70	460	0.23			Прохідна рубка 7%
		10СЗ+ГЗ														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.4	4ДЗ4ГЗ2БП	1	ДЗ	50	15	20	4	2	С3ГД	0.75	100	0.04			
		ГЗ - вегетативного походження														
22	4.2	6ГЗ2ВЛЧ1БП1ДЗ	1	ГЗ	65	19	20	7	3	С3ГДС	0.70	190	0.80	0.48	5	
				ВЛЧ	65	26	28							0.16	60	
				БП	65	26	28							0.08	60	
				ДЗ	85	25	34							0.08	70	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
23	2.6	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	75	24	28	5	1	В2ДС	0.70	360	0.94			
		Підріст 8ДЗ2ГЗ, 30 років, висота - 8 м, 7.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
24	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	В3ДС	75					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 9ДЗ1ДЗ														
				ДЗ	20	10	12					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1	В3ДС	65					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	10	12					10				
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна

Аркуш 154
Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 278

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6ДЗ4ГЗ+ЯЗ	1	ДЗ	140	28	40	7	2	С3ГД	0.60	180	0.25	0.15	70	рубка
				ГЗ	70	16	20							0.10	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.5	7ГЗ2БП1ДЗ+ВЛЧ	1	ГЗ	50	16	18	5	2	С3ГДС	0.70	150	0.08			Вибіркова санітарна
		Сухостій		БП								10	0.01			рубка
28	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	83	30	36	6	1А	С2ГДС	0.60	410	0.21	0.21	80	
		10СЗ+БП+ОС+АКБ														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		4ДЗ6ГЗ+ОС	1	ДЗ	150	30	52	7	2	С3ГД	0.50	170	0.20	0.08	70	
				ГЗ	70	20	24							0.12	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5ДЗ4ГЗ1ВЛЧ+БП	1	ДЗ	90	27	34	4	1	С3ГД	0.75	270	0.16			
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 35 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5ГЗ2ДЗ1ОС1ВЛЧ1БП	1	ГЗ	60	19	20	6	3	С3ГД	0.70	210	0.08	0.03	5	
				ДЗ	70	26	30							0.02	70	
				ОС	60	30	36							0.01	30	
				ВЛЧ	60	27	30							0.01	60	
				БП	60	27	30							0.01	60	
		ГЗ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
32	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	76	30	32	5	1А	С2ГДС	0.65	450	0.23			рубка
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
33	3.5	6ДЗ3ГЗ1ВЛЧ	1	ДЗ	150	29	48	7	2	С3ГД	0.50	190	0.67	0.40	70	

Аркуш 155

Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 278

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ГЗ	65	18	20							0.20	5	
				ВЛЧ	65	27	36							0.07	60	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 53 куб.м/вид.														
34	1.5	5ДЗ4ГЗ1ВЛЧ+БП	1	ДЗ	90	27	30	4	1	СЗГД	0.65	220	0.33			
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
35	0.5	8БП2ГЗ	1	БП	70	28	32	7	1А	СЗГД	0.60	180	0.09	0.07	60	
				ГЗ	60	14	16							0.02	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га														
36	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1А	С2ГДС	75					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
37	1.0	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	75	29	32	5	1А	С2ГДС	0.65	430	0.43			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.9	9ДЗ1ГЗ	1	ДЗ	150	28	44	7	2	СЗГД	0.70	320	0.29	0.26	70	
				ГЗ	60	18	22							0.03	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								5				
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	2.0	7ГЗ3ДЗ+ЯЗ+БП+ОС	1	ГЗ	60	16	20	6	3	СЗГД	0.80	170	0.34	0.24	10	
				ДЗ	80	28	40							0.10	70	
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид.														
40	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
41	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом																
	26.0															

Аркуш 156
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 278

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.50	1				
		5СЗ(6)2ДЧР2ДЗ1СЗ(10)+ЯЛЕ														
		ДЗ,СЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2ЯЛЕ														
				СЗ	60	20	24					15	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	4.7	6БП3ГЗ1ОС	1	БП	75	28	30	7	1А	СЗГД	0.50	130	0.61	0.37	60	
				ГЗ	75	14	16							0.18	5	
				ОС	75	31	40							0.06	5	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.05			
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 141 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.														
3	0.6	Лісові культури	1	СЗ	76	29	32	6	1А	СЗГДС	0.70	410	0.25	0.19	80	
		8СЗ1БП1ДЗ+ГЗ		БП	70	28	32							0.03	60	
				ДЗ	70	26	28							0.03	70	
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
4	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
5	0.7	Лісові культури	1	СЗ	60	24	28	5	1А	С2ГДС	0.65	340	0.24			
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	1.2	9СЗ1БП+ГШЗ	1	СЗ	30	11	12	3	2	С2ГДС	0.75	120	0.14			Проріджування 15%
7	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1А	С2ГДС	0.50	10	0.01			
		5СЗ(6)3СЗ(3)2ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	70	24	28					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	2.6	8БП1СЗ1ДЗ	1	БП	14	5	6	3	2	СЗГСД	1.00	40	0.10			
		СЗ,ДЗ - штучного походження														
9	4.7	5СЗ3ДЗ2БП	1	СЗ	75	27	32	6	1А	СЗГДС	0.55	250	1.18	0.59	80	
				ДЗ	75	24	28							0.35	70	
				БП	65	25	28							0.24	60	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підріст 6ГЗ2СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Аркуш 157
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 278

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЧР		СЗ	5				1А	С2ГДС	90					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	70	24	28					20	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	0.8	6ОС2ГЗ2БП	1	ОС	25	10	12	5	3	СЗГДС	0.60	50	0.04			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
12	1.5	5ОС4СЗ1ДЗ	1	ОС	70	30	36	8	1А	СЗГД	0.40	250	0.38	0.19	15	
				СЗ	80	30	36							0.15	80	
				ДЗ	80	27	30							0.04	70	
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ОС								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
13	1.9	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції														
		6ДЗ4ГЗ+КЛГ+ВЛЧ+БП	1	ДЗ	150	30	48	8	2	СЗГД	0.70	260	0.49	0.29	70	
				ГЗ	60	19	20							0.20	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
		Лісонасінна ділянка постійна														
14	1.4	8ГЗ2ДЗ+ОС	1	ГЗ	60	19	20	7	3	СЗГД	0.70	190	0.27	0.22	5	
				ДЗ	80	28	32							0.05	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
15	0.5	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	45	16	18	4	2	С2ГД	0.60	180	0.09			
		ДЗ - штучного походження														
16	4.4	6ГЗ3БП1ДЗ	1	ГЗ	40	12	14	5	3	СЗГД	0.75	110	0.48			
		Захаращення загальне - 132 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 44 куб.м/вид.														
17	0.2	Лісові культури	1	СЗ	79	30	32	6	1А	С2ГДС	0.70	480	0.10	0.10	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
42	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
43	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з

Аркуш 158

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 278

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом	28.0															
Разом по кварталу	54.0															

Аркуш 159

Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 279

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	4.7	5ДЗ3ГЗ2БП	1	ДЗ	65	22	24	4	1	С3ГД	0.60	180	0.85			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	120	29	66					10	0.05			
28	1.2	6БП2ОС2ГЗ+ДЗ	1	БП	10	5	6	2	2	С3ГД	0.80	30	0.04			Освітлення 30%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
29	3.3	6ОС3ГЗ1БП+СЗ	1	ОС	65	29	32	8	1А	С3ГД	0.70	270	0.89	0.53	30	
				ГЗ	65	18	20							0.27	5	
				БП	65	28	32							0.09	60	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
30	1.7	5СЗ2ДЗ3БП	1	СЗ	70	27	32	5	1А	В3ДС	0.70	270	0.46			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
31	1.3	5БП3ОС2ГЗ+КЛГ+СЗ	1	БП	65	27	36	7	1А	С3ГД	0.70	250	0.33	0.16	60	
				ОС	65	30	36							0.10	20	
				ГЗ	65	17	20							0.07	5	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
32	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	75	29	36	5	1А	С3ГДС	0.60	330	0.23			
		ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6СЗ2ДЗ1ВЛЧ1БП+ОС	1	СЗ	70	26	32	5	1А	С3ГДС	0.60	270	0.14			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
34	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5ДЗ3БП2ГЗ+ОС+ЯЗ	1	ДЗ	80	28	34	4	1А	С3ГД	0.70	230	0.23			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
35	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1БП+ГЗ+ОС	1	СЗ	75	29	30	5	1А	С3ГДС	0.65	400	0.36			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														

Аркуш 160

Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 279

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	2.8	Будівлі господарські і адміністративні														
37	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		10МДЕ		МДЕ	5				1А	С2ГДС	50					
		Підлісок ЛЩЗ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
38	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6С3Г2БП1ОС1ГЗ	1	СЗ	80	30	40	5	1А	С2ГДС	0.75	360	0.22			
		ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
39	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5ОС2БП2СЗ1ГЗ+ЯЗ	1	ОС	65	30	36	8	1А	СЗГД	0.60	260	0.13	0.06	30	
				БП	28	30	60							0.03	60	
				СЗ	85	30	40							0.03	80	
				ГЗ	65	16	20							0.01	5	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
40	0.4	7БП2СЗ1ГЗ	1	БП	25	9	10	4	2	С2ГДС	0.80	70	0.03			Проріджування 15%
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	100	27	42					10				
41	0.6	Лісові культури	1	ДЗ	61	20	22	4	2	СЗГД	0.70	200	0.12			
		4ДЗ3ОС2ГЗ1ВЛЧ														
		ОС,ГЗ,ВЛЧ - природного походження														
42	3.0	7СЗ2ДЗ1ОС+БП	1	СЗ	75	26	32	5	1	СЗГДС	0.70	370	1.11			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.5	5БП3ОС1ВЛЧ1ВРБ	1	БП	30	9	10	4	3	СЗГД	0.60	60	0.03			
		ОС,ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження														
44	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10МДЕ		МДЕ	5				1А	С2ГДС	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
45	1.0	Лісові культури	1	СЗ	72	27	32	5	1А	С2ГДС	0.65	320	0.32			
		6СЗ3ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 161

Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 279

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.8	3БП3ОС2ГЗ1ВЛЧ1СЗ	1	БП	65	24	28	7	1	СЗГД	0.70	220	0.18	0.05	60	
				ОС	65	28	36							0.05	20	
				ГЗ	65	14	16							0.04	10	
				ВЛЧ	65	22	24							0.02	60	
				СЗ	85	29	32							0.02	80	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
47	1.8	6ОС4ГЗ	1	ОС	35	14	16	6	3	СЗГД	0.60	80	0.14	0.08	15	
				ГЗ	35	10	10							0.06	5	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
48	0.6	Удосконалена лісова дорога Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування														
49	0.4	Удосконалена лісова дорога Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування														
50	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
51	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом	29.0															

Аркуш 162

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 279

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури	1	СЗ	76	30	36	6	1А	С3ГДС	0.65	410	0.25	0.20	80	
		8СЗ2ДЗ		ДЗ	76	26	28							0.05	60	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.9	5ВЛЧ3ОС2БП	1	ВЛЧ	30	12	14	4	3	С4ВЛЧ	0.80	120	0.11			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	0.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	70	24	28	7	2	С4ВЛЧ	0.80	330	0.13	0.13	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	1.3	5БП3ГЗ1ДЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	65	24	28	7	1	С3ГД	0.60	170	0.22	0.11	60	
				ГЗ	65	17	20							0.07	10	
				ДЗ	70	26	28							0.02	70	
				ВЛЧ	60	20	24							0.02	60	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
5	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	25	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.80	90	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
6	2.1	8ОС2БП+ГЗ	1	ОС	20	10	10	3	2	С3ГД	1.00	130	0.27			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	160	29	66					10	0.02			
		Захисна реміза														
7	2.4	5ОС2ДЗ2ГЗ1СЗ	1	ОС	70	26	32	8	1	С3ГД	0.50	190	0.46	0.23	15	
				ДЗ	70	24	28							0.09	60	
				ГЗ	60	18	20							0.09	5	
				СЗ	60	30	40							0.05	80	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ОС								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
8	1.5	6ОС2ВЛЧ2БП+ГЗ	1	ОС	10	6	4	2	2	С4ВЛЧ	0.90	45	0.07			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
9	1.9	6ВЛЧ2ДЗ2ГЗ+БП+ЯЗ	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С3ГД	0.50	150	0.29	0.17	60	
				ДЗ	70	25	28							0.06	70	
				ГЗ	65	16	18							0.06	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
10	0.9	8ОС1БП1ВЛЧ	1	ОС	13	9	10	3	1А	С3ГД	0.90	90	0.08			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														

Аркуш 163
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 279

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.1	6ОС2ДЗ1ВЛЧ1ЯЗ+БП	1	ОС	60	28	40	7	1А	С3ГД	0.45	250	0.28	0.16	30	
				ДЗ	80	27	28							0.06	70	
				ВЛЧ	80	26	28							0.03	60	
				ЯЗ	80	29	36							0.03	60	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
12	0.8	8ГЗ2ДЗ	1	ГЗ	65	20	22	7	3	С3ГД	0.50	140	0.11	0.09	10	
				ДЗ	65	24	28							0.02	70	
		ГЗ - вегетативного походження														
13	0.5	5ВЛЧ2БП1ЯЗ1ГЗ1ДЗ	1	ВЛЧ	65	26	30	7	1	С3ГД	0.60	250	0.13	0.07	60	
				БП	70	28	32							0.03	60	
				ЯЗ	70	29	32							0.01	70	
				ГЗ	70	19	22							0.01	10	
				ДЗ	80	28	36							0.01	70	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		У виділі мурашники														
14	0.5	6БП2ОС1ВЛЧ1ГЗ	1	БП	10	5	6	2	2	С3ГД	0.80	35	0.02			Освітлення 30%
		ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
15	0.3	7БП3ОС	1	БП	30	14	16	4	1А	С3ГД	0.80	150	0.05			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
16	0.3	10БП	1	БП	30	12	14	4	1	С2ГДС	0.80	110	0.03			Проріджування 15%
17	2.8	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	20	8	10	3	1	С3ГД	0.80	70	0.20			Прочищення 25%
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
18	2.1	6БП3ОС1ДЗ+ГЗ	1	БП	65	24	28	7	1	С3ГД	0.60	220	0.46	0.27	60	
				ОС	65	28	32							0.14	30	
				ДЗ	65	22	24							0.05	70	
		ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
19	0.6	Лісові культури	1	СЗ	72	26	28	6	1А	С2ГДС	0.60	340	0.20	0.18	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+ГЗ		ДЗ	72	28	40							0.02	60	рубка
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														

Аркуш 164

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 279

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10МДЕ		МДЕ	5				1А	С2ГДС	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	1.1	7ОС3ГЗ+КЛГ	1	ОС	45	20	24	7	1	С3ГД	0.80	350	0.39	0.27	30	
				ГЗ	45	40	40							0.12	5	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
22	2.3	4БП3ОС3ВЛЧ	1	БП	40	14	16	4	2	С3ГД	0.75	140	0.32			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	1.4	7ВЛЧ2БП1ЯЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	280	0.39	0.27	60	
				БП	65	29	32							0.08	60	
				ЯЗ	70	30	36							0.04	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
24	0.4	7ГЗ3ОС+ЯЛЕ+ДЧР	1	ГЗ	30	12	14	4	3	С3ГД	0.65	80	0.03			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
25	0.6	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Загального користування														
26	0.3	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Загального користування														
52	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом

29.0

Разом по кварталу

58.0

Аркуш 165

Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 280

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діло-вих дерев	Господарський захід
20	2.0	10СЗ+ГЗ	1	СЗ	100	32	40	6	1А	С2ГДС	0.25	190	0.38	0.38	80	
		9ДЗ1ГЗ	2	ДЗ	40	11	12				0.25	30	0.06	0.05	40	
				ГЗ	40	9	10							0.01	10	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	101	32	46	7	1А	С2ГДС	0.70	470	0.94	0.94	85	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		У виділі плюсове дерево														
22	5.0	10СЗ	1	СЗ	80	30	36	5	1А	С2ГДС	0.55	380	1.90			
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 100 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 25 куб.м/вид.														
23	0.3	5ОС3ГЗ2БП	1	ОС	20	10	10	3	2	С3ГДС	0.60	60	0.02			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
24	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	101	32	44	7	1А	С3ГДС	0.70	440	0.18	0.16	80	
		9СЗ1ГЗ+КЛГ		ГЗ	60	20	24							0.02	5	
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м,10.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі мурашники														
25	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8ГЗ1ОС1ДЗ	1	ГЗ	60	20	24	6	2	С3ГД	0.70	200	0.12	0.10	10	
				ОС	60	26	36							0.01	30	
				ДЗ	70	24	28							0.01	70	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
26	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	100	30	40	6	1	С3ГДС	0.60	390	0.39	0.35	80	
				ДЗ	80	26	28							0.04	60	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 166

Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 280

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5БП3СЗ2ГЗ	1	БП	70	28	32	7	1А	СЗГД	0.60	220	0.11	0.06	60	
				СЗ	98	30	44							0.03	80	
				ГЗ	30	17	18							0.02	5	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
28	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1ГЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	100	32	42	6	1А	СЗГДС	0.70	420	0.21	0.19	85	
				ГЗ	70	18	22							0.02	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7ГЗ2БП1ОС	1	ГЗ	65	18	22	7	3	СЗГД	0.80	200	0.22	0.16	10	
				БП	75	26	30							0.04	60	
				ОС	75	27	30							0.02	30	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
30	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	76	28	30	5	1А	С2ГДС	0.70	360	0.22			
		9СЗ1ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
31	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1ГЗ+БП+КЛГ	1	СЗ	100	32	48	6	1А	С2ГДС	0.60	360	0.25	0.22	80	
				ГЗ	60	18	20							0.03	10	
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6БП2ГЗ2СЗ	1	БП	70	27	32	7	1А	С2ГДС	0.50	170	0.17	0.11	60	
				ГЗ	70	17	20							0.03	5	
				СЗ	95	29	36							0.03	80	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
33	1.9	Лісові культури	1	СЗ	100	32	40	6	1А	С2ГДС	0.65	340	0.65	0.58	80	
		9СЗ1ГЗ+КЛГ		ГЗ	60	14	16							0.07	10	
		ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	2.7	4ОС3БП3ГЗ	1	ОС	20	10	12	3	2	СЗГД	0.60	50	0.14			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 167

Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 280

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.9	Лісові культури 9СЗ1ГЗ+БП ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	29	30	5	1А	С2ГДС	0.50	270	0.24			
36	2.0	5ОС4БП1ГЗ+ДЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ОС	25	10	12	5	3	С2ГДС	0.60	60	0.12			
37	1.5	Лісові культури 9СЗ1ГЗ+БП+ОС+ДЗ ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 7 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 ГЗ	СЗ	95 65	30 17	36 20	6	1	С2ГДС	0.50	280	0.42	0.38 0.04	80 10	
38	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
39	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом	25.0															

Аркуш 168
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 280

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	Лісові культури	1	ДЗ	46	17	20	4	1	С3ГД	0.78	120	0.34			
		3ДЗ2БП2ОС1ВЛЧ1ГЗ1ЛПД+ЯЛЕ														
		БП,ОС,ВЛЧ,ГЗ,ЛПД - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
2	4.0	6БП2ОС2ГЗ	1	БП	15	7	8	3	1	С3ГДС	0.90	70	0.28			Прочищення 25%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8ДЗ2ГЗ														
				ДЗ	85	27	30					10	0.04			
3	0.7	8ДЗ2ГЗ	1	ДЗ	100	27	42	6	1	С3ГД	0.60	250	0.18	0.14	70	
				ГЗ	60	20	22							0.04	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.8	Лісові культури	1	СЗ	101	32	44	7	1А	С2ГДС	0.70	420	0.76	0.68	80	
		9СЗ1ГЗ		ГЗ	70	18	20							0.08	5	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.0	7БП3ОС+ДЗ+ГЗ	1	БП	20	8	10	3	1	С3ГД	0.80	70	0.14			Прочищення 25%
		ОС - вегетативного походження														
6	0.3	9ОС1ВЛЧ+КЛГ	1	ОС	8	5	6	2	1А	С3ГД	0.90	50	0.02			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
7	1.0	Лісові культури	1	СЗ	101	32	44	7	1А	С2ГДС	0.60	450	0.45	0.45	85	
		10СЗ+ГЗ+КЛГ														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.9	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	80	31	36	6	1А	С3ГДС	0.60	430	0.39	0.39	80	
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
9	2.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	С2ГДС	88					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	80	24	28					15	0.03			культур
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 169
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 280

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.6	6БП3ОС1ГЗ	1	БП	25	9	10	4	2	С3ГД	0.80	80	0.13			Проріджування 15%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
11	1.6	Лісові культури	1	СЗ	90	30	44	7	1А	С2ГДС	0.65	330	0.53	0.43	80	
		8СЗ1ГЗ1КЛГ+ЯЗ+БП		ГЗ	70	18	20							0.05	10	
				КЛГ	70	20	22							0.05	50	
		ГЗ,КЛГ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
12	2.2	4ОС3БП3ГЗ	1	ОС	20	10	10	3	2	С3ГД	0.80	70	0.15			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза														
13	0.7	Лісові культури	1	СЗ	91	31	40	7	1А	С3ГДС	0.50	290	0.20	0.18	85	
		9СЗ1ГЗ		ГЗ	65	18	20							0.02	90	
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.8	Лісові культури	1	СЗ	96	30	36	7	1	С2ГДС	0.50	340	0.95	0.95	80	
		10СЗ+ДЗ+БП+ОС														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.7	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	70	24	28					15	0.03			
		Природне поновлення 9ВЛЧ1БП+ЯЗ, 3 роки, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 350 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
16	0.8	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С3ГДС	0.60	380	0.30	0.30	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		ОС								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.7	6ВЛЧ4БП+ДЗ+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	40	17	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	150	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
18	1.6	4ГЗ3БП3ДЗ+ОС	1	ГЗ	55	18	20	7	3	С3ГД	0.70	220	0.35	0.13	5	
				БП	75	28	32							0.11	60	
				ДЗ	75	28	40							0.11	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														

Аркуш 170
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 280

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.3	Лісові культури 5СЗ4БП1ГЗ ГЗ - природного походження Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
40	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
41	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														

Разом
31.0

Разом по кварталу
56.0

Аркуш 171
Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 281

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	2.5	8СЗ1ДЗ1ГЗ	1	СЗ	85	30	36	6	1А	С2ГДС	0.60	330	0.83	0.67	80	
				ДЗ	80	26	28							0.08	70	
				ГЗ	60	18	22							0.08	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
20	2.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	101	32	44	7	1А	С2ГДС	0.60	440	1.06	1.06	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	74	28	32	5	1А	С2ГДС	0.60	380	0.53			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
22	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	101	31	40	7	1А	С2ГДС	0.65	460	1.29	1.29	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.7	9ГЗ1ОС+БП	1	ГЗ	25	10	10	4	3	С2ГД	0.65	60	0.04			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
24	0.9	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	С2ГДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	20	24					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.9	7СЗ3БП	1	СЗ	70	26	32	5	1А	В2ДС	0.70	340	0.31			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
26	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	10	7	8	2	2	СЗГД	0.60	35	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 172

Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 281

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
27	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6ДЗ2ГЗ1БП1ВЛЧ	1	ДЗ	90	26	30	4	1	СЗГД	0.60	220	0.20			
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
28	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	101	31	44	7	1А	С2ГДС	0.40	290	0.29	0.29	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
29	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7БП3СЗ+ДЗ	1	БП	60	24	28	6	1А	С2ГДС	0.60	220	0.07	0.05	60	
				СЗ	60	27	30							0.02	80	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
30	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		4ВЛЧ3ГЗ3ОС+БП+КЛГ+ДЗ	1	ВЛЧ	70	24	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.19	0.07	60	
				ГЗ	70	14	20							0.06	5	
				ОС	70	30	40							0.06	30	
				ДЗ	160											
		ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								5	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
31	0.4	Біогалявина		СЗ					1А	С2ГДС						
32	2.8	4ОС3ГЗ2БП1ВЛЧ	1	ОС	27	10	12	5	3	СЗГД	0.60	50	0.14			
		ОС,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
33	1.1	5ОС5ВЛЧ+БП+ГЗ	1	ОС	30	11	12	5	3	СЗГДС	0.80	120	0.13			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
34	1.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+ГЗ	1	СЗ	100	30	44	6	1	С2ГДС	0.65	440	0.79	0.79	80	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
35	6.6	Лісові культури	1	СЗ	101	33	44	7	1А	С2ГДС	0.70	480	3.17	2.85	80	
		9СЗ1БП		БП	60	27	30							0.32	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			

Аркуш 173

Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 281

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом	28.0															

Аркуш 174
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 281

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	6ГЗ1ОС3ДЗ	1	ГЗ	60	20	22	7	2	С2ГДС	0.60	180	0.18	0.11	5	
				ОС	60	29	36							0.02	30	
				ДЗ	80	26	28							0.05	70	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		ДЗ - штучного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
2	1.1	Лісові культури	1	СЗ	90	31	40	7	1А	С2ГДС	0.70	420	0.46	0.41	80	
		9СЗ1ГЗ		ГЗ	60	19	22							0.05	10	
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.5	Лісові культури	1	СЗ	79	30	36	6	1А	С2ГДС	0.65	440	0.22	0.22	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	4.6	Лісові культури	1	СЗ	100	32	40	7	1А	С2ГДС	0.60	410	1.89	1.70	80	
		9СЗ1БП		БП	85	29	36							0.19	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2ГЗ	1	ВЛЧ	65	26	32	7	1	С4ВЛЧ	0.70	260	0.23	0.18	60	
				ГЗ	60	18	20							0.05	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
6	2.2	Лісові культури	1	СЗ	85	30	40	7	1А	С3ГД	0.70	310	0.68	0.27	80	
		4СЗ2ДЗ3ГЗ1ОС		ДЗ	80	26	28							0.14	70	
				ГЗ	60	20	24							0.20	5	
				ОС	60	29	36							0.07	20	
		ГЗ,ОС - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.9	7СЗ2ГЗ1ОС	1	СЗ	85	30	40	7	1А	С2ГДС	0.65	310	0.59	0.41	80	
				ГЗ	60	18	20							0.12	5	
				ОС	60	30	36							0.06	30	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 175
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 281

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
8	1.3	Лісові культури 5СЗ2ДЗ3ГЗ+ОС+БП	1	СЗ ДЗ ГЗ	74 74 60	28 24 19	36 28 20	6	1А	С2ГДС	0.60	240	0.31	0.16 0.06 0.09	80 70 5	
		ДЗ,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.9	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП+ГЗ	1	СЗ ДЗ	81 81	30 26	40 30	7	1А	С3ГДС	0.70	440	0.40	0.32 0.08	80 70	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.0	6СЗ2ДЗ2ГЗ+ОС+КЛГ+БП	1	СЗ ДЗ ГЗ	95 95 70	31 27 20	40 32 22	7	1А	С3ГДС	0.70	350	0.35	0.21 0.07 0.07	80 70 5	
		ГЗ - вегетативного походження Сухостій Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.		ОС								10	0.01			
11	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	440	0.13	0.13	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10				
12	1.4	5ДЗ3ГЗ1БП1КЛГ+ЯЗ	1	ДЗ ГЗ БП КЛГ	95 70 70 70	27 16 28 20	32 18 32 22	6	1	С3ГД	0.60	180	0.25	0.11 0.08 0.03 0.03	70 5 60 30	Вибіркова санітарна рубка
		ГЗ - вегетативного походження Сухостій Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.		ДЗ								10	0.01			
13	2.8	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЗ Поодинокі дерева 5СЗ5ДЗ		СЗ СЗ	1 80	26	28		1А	С2ГДС	92	10	0.03			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 176

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 281

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	1.1	5СЗ3Д32ГЗ+ОС	1	СЗ	75	30	36	6	1А	С2ГДС	0.60	220	0.24	0.12	80	
				ДЗ	75	27	32							0.07	70	
				ГЗ	65	14	16							0.05	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.5	Лісові культури	1	СЗ	86	30	32	7	1А	С2ГДС	0.60	410	0.62	0.62	80	
		10СЗ+БП+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10БП, 25 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
16	3.8	Лісові культури	1	СЗ	15	6	8	2	1	С2ГДС	0.90	60	0.23			Прочищення 25%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	0.5	7БП2ОС1ГЗ	1	БП	30	11	12	4	2	С2ГДС	0.60	70	0.04			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
18	2.7	Лісові культури	1	СЗ	86	30	32	7	1А	С2ГДС	0.65	410	1.11	1.00	80	
		9СЗ1БП+ГЗ+ОС		БП	80	26	28							0.11	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом

30.0

Разом по кварталу

58.0

Аркуш 177

Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 282

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.6	9СЗ1БП+ГЗ	1	СЗ	85	30	40	6	1А	С2ГДС	0.75	470	0.75	0.67	80	
				БП	60	26	28							0.08	60	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
20	2.0	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	5	1А	С2ГДС	0.75	400	0.80			Прохідна рубка 7%
		9СЗ1ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 8ГЗ2КЛГ, 20 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1ГЗ	1	ВЛЧ	65	26	30	7	1	С4ВЛЧ	0.70	280	0.48	0.43	60	
				ГЗ	65	14	16							0.05	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
22	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	70	27	32	5	1А	С2ГДС	0.65	340	0.24			
		Підріст 6ОС4ВЛЧ, 15 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га														
23	0.3	8ОС2ГЗ	1	ОС	30	12	14	5	3	С2ГДС	0.80	100	0.03			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Захисна реміза														
24	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	ЯЛЕ	70	27	32	7	1А	С2ГДС	0.65	410	0.21	0.15	80	
		7ЯЛЕ2ЛПД1СЗ		ЛПД	70	24	36							0.04	30	
				СЗ	70	27	40							0.02	80	
		ЛПД,СЗ - природного походження														
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	126	33	44	7	1	С2ГДС	0.70	540	0.32	0.32	80	
		10СЗ														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі обладнане місце відпочинку, Ділянка використовується для відпочинку населення														
26	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	126	33	44	7	1	С2ГДС	0.60	460	0.28	0.28	80	
		10СЗ														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м,60.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 178

Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 282

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9ВЛЧ1СЗ	1	ВЛЧ	50	21	28	5	1	С4ВЛЧ	0.65	220	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
28	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5БПЗСЗ2ГЗ	1	БП	70	27	30	7	1А	С2ГДС	0.60	190	0.15	0.07	60	
				СЗ	80	30	44							0.05	80	
				ГЗ	60	14	16							0.03	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
29	1.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	81	30	40	6	1А	С2ГДС	0.70	480	0.91	0.91	80	
		10СЗ+БП														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10ВЛЧ+ОС	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.17	0.17	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
31	2.2	10СЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	85	30	40	6	1А	С2ГДС	0.60	410	0.90	0.90	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.9	9ГЗ1БП	1	ГЗ	13	7	8	3	2	С2ГДС	0.90	50	0.05			Прочищення 30%
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
33	5.3	Лісові культури	1	СЗ	93	30	40	6	1А	В2ДС	0.60	410	2.17	2.17	80	
		10СЗ+ГЗ														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
34	1.2	Лісові культури	1	СЗ	66	27	30	5	1А	С2ГДС	0.75	450	0.54			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2ЯЛЕ														
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.01			
35	1.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.43	0.43	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
39	0.1	Лісовий проїзд														

Аркуш 179

Обуховицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 282

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
40	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом		23.0														

Аркуш 180
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 282

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1ГЗ+БП+ЯЗ	1	ВЛЧ	65	26	30	7	1	С4ВЛЧ	0.70	310	0.37	0.33	60	
				ГЗ	65	19	22							0.04	5	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
2	0.8	Лісові культури	1	СЗ	76	30	36	6	1А	С2ГДС	0.70	480	0.38	0.38	80	
		10СЗ+ЯЗ+БП														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.1	Лісові культури	1	СЗ	86	30	32	7	1А	С2ГДС	0.65	440	0.48	0.48	80	
		10СЗ+БП+ОС														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.6	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1	С2ГДС	0.90	40	0.02			Прочищення 25%
		6СЗ2БП2ГЗ														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.5	6БП4ГЗ	1	БП	8	4	4	2	1	С2ГДС	0.90	30	0.02			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
6	1.6	6БП2ОС2ГЗ	1	БП	25	10	10	4	1	СЗГД	0.65	70	0.11			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
7	10.0	Лісові культури	1	СЗ	85	30	40	7	1А	В2ДС	0.70	350	3.50	3.15	80	
		9СЗ1ГЗ		ГЗ	65	14	16							0.35	5	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	3.0	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	1.00	40	0.12			Освітлення 30%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 181
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 282

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	2.3	Лісові культури	1	СЗ	93	30	40	7	1А	В2ДС	0.55	380	0.87	0.87	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	1.0	6ДЗ4БП	1	ДЗ	15	8	10	2	2	В2ДС	0.50	35	0.04			
		ДЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	80	29	32					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
11	0.3	9БП1СЗ	1	БП	25	9	10	4	2	В2ДС	0.60	60	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
12	1.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.29	0.29	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
13	0.6	5БП2ВЛЧ2ОС1ГЗ	1	БП	20	6	8	3	3	С4ГДС	0.90	45	0.03			
		ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	2				1А	С2ГДС	93					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10ВЛЧ		ВЛЧ	2	0.5					0.10	5	0.01			культур
		Поодинокі дерева 9СЗ1ДЗ														
				СЗ	80	30	40					15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
15	1.0	Лісові культури	1	СЗ	11	4	6	2	1	С3ГДС	0.90	40	0.04			Прочищення 25%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.5	5БП2ВЛЧ2ОС1ГЗ+ДЗ	1	БП	11	6	8	3	1А	В4ДС	0.70	35	0.02			
		ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
17	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.08	0.08	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
18	0.3	8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	85	30	44	7	1А	В2ДС	0.60	360	0.11	0.09	80	

Аркуш 182
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 282

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	90	23	30							0.02	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій		СЗ									15			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.1	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування														
37	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
38	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Разом
28.0

Разом по кварталу
51.0

Аркуш 183
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 283

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	Лісові культури 7ДЗ2ОС1ГЗ+СЗ ОС,ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	71	20	24	4	2	СЗГД	0.70	220	0.48			
2	0.4	Лісові культури 8ДЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	76	20	24	4	2	СЗГД	0.50	170	0.07			
3	0.9	Болото Верхове, рослинність - осокова, зарастання - БП, 10% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	9.8	3БП2ОС3ДЗ2ГЗ	1	БП	70	24	28	6	1	СЗГД	0.60	180	1.76	0.53	60	
				ОС	70	28	36							0.35	30	
				ДЗ	80	26	28							0.53	70	
				ГЗ	60	14	16							0.35	5	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження Захаращення загальне - 147 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний														
5	2.6	Лісові культури 3ДЗ2БП1ОС4ГЗ+ЛПД БП,ОС,ГЗ - природного походження Захаращення загальне - 39 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	70	20	24	4	2	СЗГД	0.70	180	0.47			
6	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	28	32	4	1А	С2ГДС	0.70	440	0.92			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний														
7	0.3	Лісові культури 9ДЗ1БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	67	19	20	4	2	СЗГД	0.70	220	0.07			
8	4.9	5БП3ОС2ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 74 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	60	24	28	5	1А	СЗГД	0.60	170	0.83			
9	0.9	Болото														

Аркуш 184
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 283

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, ландшафтний														
10	0.3	Лісові культури 7ДЗЗВЛЧ+БП ВЛЧ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	66	24	28	4	1	СЗГД	0.60	270	0.08			
11	12.5	5БП3С32ОС	1	БП	75	26	30	7	1	ВЗДС	0.50	220	2.75	1.37	60	
				СЗ	75	28	30							0.83	80	
				ОС	75	28	30							0.55	20	
		ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 250 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний														
12	0.5	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
13	0.2	6БП3ОС1ДЗ ОС - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	35	11	12	4	2	СЗГД	0.70	100	0.02			
14	0.2	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	0.8	7БП2ОС1ДЗ ОС - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	40	13	14	4	2	СЗГД	0.70	110	0.09			
16	9.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
17	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	74	28	32	4	1А	В2ДС	0.70	440	0.22			
18	1.4	3ДЗЗБП3ВЛЧ1ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	40	12	14	3	3	СЗГД	0.65	90	0.13			
19	6.5	5БП3ОС2СЗ	1	БП	75	26	30	7	1	ВЗДС	0.50	220	1.43	0.71	60	
				ОС	75	28	36							0.43	20	

Аркуш 185

Обуховицьке лісництво Заказники

Квартал 283

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	75	28	32							0.29	80	

ОС - вегетативного походження
Захаращення загальне - 195 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 33 куб.м/вид.
Заказник місцевого значення, ландшафтний

20 0.4 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста
Заказник місцевого значення, ландшафтний

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 186

Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 284

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
2	0.7	Лісові культури 6ДЗ2ГЗ2БП ГЗ,БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	67	20	22	4	2	СЗГД	0.70	190	0.13			
3	4.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 41 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 21 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	75	29	32	4	1А	С2ГДС	0.65	370	1.52			
4	0.8	6БП4ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1 	БП ОС	75 75	26 29	32 36	7	1	СЗГД	0.50	210	0.17	0.10 0.07	60 30	
5	4.0	Лісові культури 3ДЗ4БП3ГЗ БП,ГЗ - природного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	49	17	18	4	1	СЗГД	0.70	120	0.48			
6	11.3	Лісові культури 4ДЗ3БП2ГЗ1ОС БП,ГЗ,ОС - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	64	20	22	4	2	СЗГД	0.60	160	1.81			
7	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	2.8	9БП1ОС ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	60	20	24	5	2	ВЗДС	0.50	130	0.36			
9	2.8	9ДЗ1СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1 	ДЗ СЗ	150 100	27 32	40 48	6	2	СЗГД	0.50	250	0.70	0.63 0.07	60 80	

Аркуш 187
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 284

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
11	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	75	29	32	4	1А	В3ДС	0.65	400	0.48			
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний														
12	1.7	8БП2ОС+ГЗ	1	БП	25	10	12	4	1	СЗГД	0.75	90	0.15			Проріджування 15%
		ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
13	6.4	6БП2ОС1ВЛЧ1СЗ	1	БП	70	25	30	6	1	В3ДС	0.60	240	1.54	0.93	60	
				ОС	70	27	32							0.31	20	
				ВЛЧ	70	24	28							0.15	60	
				СЗ	70	29	32							0.15	80	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
14	3.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	3.7	8БП1ОС1ГЗ	1	БП	25	10	12	4	1	СЗГД	0.75	70	0.26			Проріджування 15%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
16	1.7	6СЗ3БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	75	30	36	4	1А	СЗГДС	0.50	270	0.46			
		ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
17	0.5	Лісові культури 3ДЗ3СЗ2ГЗ2БП ГЗ,БП - природного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	74	23	26	4	2	СЗГД	0.60	190	0.10			
18	3.3	Лісові культури 4ДЗ2ЯЛЕ2БП1ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - природного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	48	17	18	4	1	СЗГД	0.70	210	0.69			
19	6.7	Лісові культури 8СЗ1БП1ОС БП,ОС - природного походження	1	СЗ	71	29	32	4	1А	В2ДС	0.65	380	2.55			

Аркуш 188

Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 284

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
20	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа чиста Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Разом по кварталу
58.0

Аркуш 189
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 285

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	7ДЗ2ГЗ1ОС	1	ДЗ	110	26	32	4	2	С2ГД	0.50	160	0.16			
		ДЗ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
2	13.6	8БП2СЗ	1	БП	70	26	28	6	1А	В3ДС	0.40	160	2.18	1.74	60	Вибіркова санітарна
				СЗ	85	27	40							0.44	80	рубка
		Сухостій		БП								15	0.20			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
3	0.9	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 15%														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	0.3	Лісові культури	1	ДЗ	67	20	24	4	2	СЗГД	0.70	280	0.08			
		4ДЗ4СЗ2БП+ЯЛЕ														
		БП - природного походження														
		Сухостій		БП								5				
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
5	11.0	8СЗ2ОС+БП	1	СЗ	80	29	36	4	1А	В3ДС	0.40	260	2.86			
		ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
6	1.9	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
7	1.5	Лісові культури	1	СЗ	74	28	32	4	1А	В2ДС	0.70	440	0.66			Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	2.8	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	75	29	36	4	1А	В3ДС	0.65	430	1.20			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
9	3.3	8ДЗ2СЗ	1	ДЗ	130	27	40	5	2	СЗГД	0.60	320	1.06			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 7.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 190
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 285

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
10	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	76	28	32	4	1А	С2ГДС	0.70	440	0.26			
11	9.2	6БП2ДЗ2СЗ	1	БП	70	26	28	6	1А	В3ДС	0.40	170	1.56	0.94	60	Вибіркова санітарна
				ДЗ	80	26	30							0.31	70	рубка
				СЗ	80	31	36							0.31	80	
		Сухостій		БП								15	0.14			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 138 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний														
12	1.9	Лісові культури 9ДЗ1ОС+ВЛЧ ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	86	26	28	4	1	СЗГД	0.60	300	0.57			
13	1.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	59	23	28	4	1А	В2ДС	0.70	340	0.34			
14	1.4	7БП2ОС1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.90	70	0.10			
15	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Ягідники: брусниця, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	74	29	36	4	1А	В3ДС	0.65	400	0.08			
16	2.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
17	1.4	8СЗ1Я1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	75	28	36	4	1А	В3ДС	0.70	370	0.52			
18	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста Заказник місцевого значення, ландшафтний														
Разом по кварталу																

Аркуш 191

Обуховицьке лісництво Заказники

Квартал 285

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		55.0														

Аркуш 192
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 286

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	6БП3ВЛЧ1ОС	1	БП	45	17	18	5	1	С3ГД	0.60	130	0.10			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	100	28	48					20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	0.4	6ОС2ДЗ2ВЛЧ+БП	1	ОС	75	30	36	8	1А	В3ДС	0.70	380	0.15	0.09	30	
				ДЗ	75	27	30							0.03	60	
				ВЛЧ	75	24	28							0.03	60	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	0.2	7БП3ГЗ+ОС	1	БП	30	12	14	4	1	С2ГДС	0.70	60	0.01			Проріджування 15%
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
4	1.0	7БП3СЗ+ОС	1	БП	60	24	28	6	1А	В3ДС	0.60	230	0.23	0.16	60	
				СЗ	75	28	32							0.07	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
5	3.2	7СЗ3БП	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.60	240	0.77	0.54	70	
				БП	60	20	18							0.23	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	2.1	6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	70	26	30	6	1А	В3ДС	0.60	260	0.55	0.33	80	
				БП	70	24	28							0.22	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	27	30	6	1А	В2ДС	0.80	480	0.10	0.10	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	13.0	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	65	26	30	7	1А	В2ДС	0.60	240	3.12	2.19	60	
				ОС	65	28	32							0.62	30	
				ВЛЧ	65	24	28							0.31	60	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	3.8	6БП4СЗ	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.70	230	0.87	0.52	60	
				СЗ	70	26	28							0.35	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
10	5.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	71	26	30	6	1А	В2ДС	0.70	310	1.55	1.08	80	Вибіркова санітарна рубка
				БП	60	22	24							0.47	60	

Аркуш 193
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 286

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.3	Лісові культури	1	СЗ	75	24	28	6	1	С2ГДС	0.65	340	0.10	0.10	80	
		10СЗ+БП+ГЗ														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	4.5	8СЗ2БП	1	СЗ	75	26	28	6	1	В3ДС	0.70	320	1.44	1.15	80	
				БП	65	20	22							0.29	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
13	3.5	5ДЗ4СЗ1ОС+БП	1	ДЗ	80	24	28	5	2	СЗГД	0.70	350	1.23			
		ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 105 куб.м/вид.														
14	8.5	9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	85	28	32	7	1	В3ДС	0.70	380	3.23	2.91	80	
				БП	60	20	24							0.32	60	
		Підріст 5ДЗ5СЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.3 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.7	Лісові культури	1	СЗ	90	32	36	7	1А	С2ГДС	0.70	480	0.34	0.34	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
17	1.4	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.62	0.62	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
18	3.2	6БП3СЗ1ОС	1	БП	13	4	4	3	2	В4ДС	0.70	20	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
19	1.8	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	75	26	28	6	1	В3ДС	0.70	250	0.45	0.31	80	
				БП	60	16	18							0.14	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Аркуш 194

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 286

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	28	32	6	1А	В3ДС	0.75	470	0.61	0.61	80	Прохідна рубка 7%
21	0.5	7СЗ3ДЗ+БП Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ ДЗ	85 85	30 20	40 24	7	1А	В4ДС	0.40	200	0.10	0.07 0.03	80 60	
22	0.4	5СЗ3БП2ГЗ+ОС ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В3ДС	0.60	130	0.05			
23	0.5	9СЗ1ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.	1 1	СЗ ДЗ	85 95	30 28	40 42	7	1А	В3ДС	0.65	430	0.22	0.20 0.02	80 70	
24	1.3	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування														
25	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
59.0

Аркуш 195
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 287

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	4БП3ОС2ГЗ1ДЗ	1	БП	40	11	12	4	3	С3ГД	0.75	90	0.02			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		ДЗ - штучного походження														
2	4.5	4БП3ОС3ГЗ	1	БП	15	5	6	3	2	В3ДС	0.80	35	0.16			Прочищення 25%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
3	2.6	5БП3ГЗ2ОС	1	БП	20	10	10	3	1А	С3ГД	1.00	90	0.23			Прочищення 25%
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
4	2.5	10БП+ОС	1	БП	65	24	28	7	1	В3ДС	0.70	220	0.55	0.55	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	2.2	Лісові культури	1	СЗ	81	27	30	7	1	С2ГДС	0.75	410	0.90	0.72	80	
		8СЗ1БП1ДЗ+ОС		БП	70	25	28							0.09	60	
				ДЗ	80	28	40							0.09	50	
		БП,ДЗ - природного походження														
		Сухостій		ОС								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
6	0.2	5ОС3ВЛЧ2БП	1	ОС	3	2	2	2	1А	С2ГДС	0.60	10				
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	0.9	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
8	12.2	7БП2ОС1СЗ	1	БП	65	26	28	7	1А	В3ДС	0.60	240	2.93	2.05	60	
				ОС	65	28	32							0.59	10	
				СЗ	80	29	32							0.29	80	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 366 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 61 куб.м/вид.														
9	4.2	6БП2СЗ1ОС1ГЗ	1	БП	10	5	6	2	1	В3ДС	0.80	25	0.11			Освітлення 30%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
10	1.9	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	85	28	36	7	1	В2ДС	0.70	380	0.72	0.58	80	
				БП	65	26	30							0.14	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.5	Лісові культури	1	СЗ	70	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.85	0.85	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			

Аркуш 196
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 287

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1	С2ГДС	0.80	60	0.01			Прочищення 25%
13	4.0	6СЗ2Д32ГЗ	1	СЗ	70	23	28	6	1	С3ГДС	0.40	130	0.52	0.32	80	
				ДЗ	70	24	28							0.10	70	
				ГЗ	60	14	16							0.10	10	
		ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	4.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10БП, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 65 куб.м/вид.	1	СЗ	71	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	400	1.72	1.72	80	
15	0.4	5ГЗ2ДЗ3СЗ+БП+ВЛЧ	1	ГЗ	50	19	20	6	2	С3ГД	0.80	270	0.11	0.06	5	
				ДЗ	110	27	52							0.02	60	
				СЗ	70	26	28							0.03	35	
		ГЗ - вегетативного походження Насадження різновікове														
16	0.5	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.12	0.11	60	
				БП	65	26	28							0.01	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
17	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	72	28	30	6	1А	С2ГДС	0.60	380	0.19	0.19	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								35	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
18	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	85	28	32	7	1	В3ДС	0.60	380	0.46	0.46	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
19	3.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	71	26	32	6	1А	В2ДС	0.70	370	1.37	1.23	80	Вибіркова санітарна рубка
				БП	65	25	30							0.14	60	
		БП - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 197
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 287

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	4.6	Лісові культури	1	СЗ	75	26	30	6	1	В2ДС	0.60	320	1.47	1.32	80	
		9СЗ1БП		БП	75	26	32							0.15	60	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
21	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
22	1.2	Лісові культури	1	СЗ	85	27	30	7	1	В2ДС	0.60	360	0.43	0.43	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.6	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Загального користування														
24	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	56.0															

Аркуш 198
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 288

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.7	10БП	1	БП	12	6	6	3	1А	С3ГД	1.00	55	0.20			
2	4.0	Лісові культури	1	СЗ	81	28	32	7	1А	С2ГДС	0.70	370	1.48	1.33	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1КЛГ+ГЗ		КЛГ	61	18	20							0.15	60	рубка
		КЛГ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.4	Лісові культури	1	СЗ	68	24	28	6	1	В2ДС	0.70	290	0.12	0.11	80	Прохідна рубка 7%
		9СЗ1ГЗ+БП+ОС		ГЗ	65	14	16							0.01	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. на схилах ярів, балок, обривів, осип. і зсувів														
		10ГЗ+ВЛЧ	1	ГЗ	40	14	16	5	3	С3ГД	0.75	110	0.03			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
5	1.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1А	С2ГДС	89					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	40	14	16					5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.6	Лісові культури	1	СЗ	12	3	4	2	1	С2ГДС	0.80	25	0.04			Прочищення 25%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	1.5	Лісові культури	1	СЗ	70	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	310	0.47	0.33	80	Прохідна рубка 7%
		7СЗ3БП+ОС		БП	70	22	24							0.14	60	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	9.4	Лісові культури	1	СЗ	76	28	30	6	1А	С2ГДС	0.70	440	4.14	4.14	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.8	5ОС3ВЛЧ2БП	1	ОС	8	6	8	2	1А	С3ГДС	0.80	35	0.03			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
10	1.7	9БП1СЗ+ДЗ	1	БП	50	14	16	5	3	В2ДС	0.70	120	0.20			

Аркуш 199
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 288

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.3	10СЗ	1	СЗ	75	27	30	6	1А	В2ДС	0.90	490	0.64	0.64	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.0	6БП4СЗ	1	БП	55	22	24	6	1А	В2ДС	0.60	220	0.22	0.13	50	
				СЗ	55	26	28							0.09	80	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
13	0.8	9СЗ1БП+ГЗ	1	СЗ	85	30	36	7	1А	С3ГДС	0.60	380	0.30	0.27	80	
				БП	70	28	30							0.03	60	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.9	8СЗ1БП1ГЗ	1	СЗ	80	30	40	6	1А	С3ГД	0.50	160	0.14	0.12	80	
				БП	30	11	12							0.01	60	
				ГЗ	30	10	12							0.01	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м,15.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	0.3	5СЗ3ГЗ1БП1ОС	1	СЗ	70	28	32	6	1А	С3ГДС	0.50	150	0.05	0.01	80	
				ГЗ	60	14	16							0.02	10	
				БП	60	28	32							0.01	60	
				ОС	60	30	34							0.01	30	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	10.5	Лісові культури	1	СЗ	75	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	410	4.31	3.88	80	
		9СЗ1БП+ОС+ГЗ		БП	75	26	28							0.43	60	
		БП - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 30 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	1.9	6БП4ОС+ГЗ+АКБ	1	БП	20	9	10	3	1	С3ГД	0.70	80	0.15			Прочищення 25%
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
18	2.0	10СЗ+ГЗ+БП	1	СЗ	90	30	36	7	1А	С2ГДС	0.70	480	0.96	0.96	80	
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
19	1.6	10СЗ+БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	90	31	36	7	1А	В3ДС	0.60	440	0.70	0.70	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														

Аркуш 200
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 288

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
20	1.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	86	30	36	7	1А	В2ДС	0.60	410	0.78	0.78	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	24	6	1	А2С	0.60	280	0.14	0.14	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	4.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	81	30	36	7	1А	С2ГДС	0.70	480	2.30	2.30	80	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 72 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
23	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	1.06	1.06	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	3.7	6БП3ОС1ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	БП	20	10	10	3	1А	В3ДС	0.90	90	0.33			Прочищення 25%
25	0.6	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування														
26	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 60.0																

Аркуш 201
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 289

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.8	Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	350	2.73	2.46	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ГЗ+БП+ДЗ		ГЗ	60	17	18							0.27	10	рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.1	Лісові культури	1	СЗ	66	26	30	6	1А	В2ДС	0.65	370	0.41	0.41	80	
		10СЗ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	12.8	Лісові культури	1	СЗ	73	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	440	5.63	5.63	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.13			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+ГЗ	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С5ВЛЧ	0.60	220	0.18	0.18	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
5	1.4	7ВЛЧ3ГЗ+БП+ОС+КЛГ	1	ВЛЧ	45	19	24	5	2	С3ГД	0.60	130	0.18			
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
6	0.7	Лісові культури	1	СЗ	91	30	40	7	1А	С3ГДС	0.60	410	0.29	0.29	80	
		10СЗ														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.3	7ГЗ2ДЗ1СЗ	1	ГЗ	60	16	18	7	3	С3ГД	0.70	160	0.05	0.03	5	
				ДЗ	78	24	28							0.01	60	
				СЗ	85	28	32							0.01	80	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
8	1.3	Лісові культури	1	СЗ	63	26	26	6	1А	С2ГДС	0.80	480	0.62	0.62	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
9	4.2	Лісові культури	1	СЗ	80	27	28	6	1	В2ДС	0.60	360	1.51	1.51	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														

Аркуш 202
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 289

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.3	4ВЛЧ4ОС2БП+ГЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	8	10	3	3	С4ВЛЧ	0.80	80	0.10			
11	1.5	8ГЗ2СЗ	1	ГЗ	50	14	16	6	3	С2ГД	0.80	140	0.21	0.17	5	
				СЗ	80	28	32							0.04	80	
12	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
		Лісові культури 10СЗ+ДЗ У виділі солонець	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.80	120	0.17			
13	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	53	19	24	5	1	С2ГД	0.80	280	0.28			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
14	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 15%														
15	0.5	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1А	С2ГДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
16	2.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	8	8	2	1	С2ГДС	0.80	70	0.14			Прочищення 25%
17	11.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	30	32	7	1А	С2ГДС	0.60	410	4.51	4.51	85	
		Сухостій		СЗ								5	0.06			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 110 куб.м/вид.														
18	5.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	73	28	30	6	1А	С2ГДС	0.75	470	2.59	2.59	80	
19	0.8	Лісові культури 10СЗ+ГЗ+БП	1	СЗ	101	32	40	7	1А	С2ГДС	0.50	370	0.30	0.30	90	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 203
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 289

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	2.8	Лісові культури 6СЗ2БП2ГЗ БП,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	С2ГДС	0.90	35	0.10			Прочищення 25%
21	0.5	7СЗ3ГЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	75	24	28	6	1	С3ГД	0.60	120	0.06	0.04	80	
				ГЗ	60	10	12							0.02	10	
		ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
22	0.2	10ГЗ	1	ГЗ	25	10	10	4	3	С2ГД	0.50	45	0.01			
		ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.90														
23	2.1	10БП	1	БП	45	14	16	5	2	В2ДС	0.50	80	0.17			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	66	20	24					10	0.02			
		Підріст 9БП1ОС, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
24	2.0	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	86	30	32	7	1А	С2ГДС	0.60	410	0.82	0.82	80	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	2.8	Лісові культури 10СЗ+ГЗ	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.80	450	1.26	1.26	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
26	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	43	19	22	4	1А	В2ДС	0.80	280	0.53			
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
27	0.8	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування														
28	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														

Аркуш 204

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 289

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу	70.0															

Аркуш 205
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 290

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	4ДЗ3ГЗ2ОС1БП	1	ДЗ	70	26	28	4	1А	В3ДС	0.50	160	0.29			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
2	3.2	Лісові культури	1	СЗ	73	29	32	4	1А	В3ДС	0.60	370	1.18			
		8СЗ1БП1ОС+ДЗ														
		БП,ОС - природного походження														
		Сухостій		БП								5	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 64 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
3	0.6	6БП4ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	70	27	32	6	1А	В3ДС	0.50	220	0.13	0.08	60	
				ОС	70	29	36							0.05	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	0.6	10БП	1	БП	30	9	10	4	3	В4ДС	0.70	65	0.04			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
5	0.7	10БП	1	БП	25	10	10	4	3	В2ДС	0.80	80	0.06			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
6	2.2	Лісові культури	1	СЗ	71	25	30	4	1	В2ДС	0.65	330	0.73			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 22 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
7	8.6	6СЗ2ОС1ВЛЧ1БП	1	СЗ	70	26	30	4	1А	В3ДС	0.60	310	2.67			
		ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	7.1	Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	4	1	В2ДС	0.70	360	2.56			
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
9	0.8	Лісові культури	1	ДЗ	81	26	28	4	1	СЗГД	0.70	230	0.18			
		6ДЗ4ГЗ+БП														

Аркуш 206
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 290

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 32 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний														
10	0.7	Біогалявина		ДЗ					2	С3ГД						
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
11	1.8	5ДЗ4ГЗ1БП	1	ДЗ	70	24	28	4	1	С3ГД	0.60	160	0.29			
		ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний														
12	1.2	5БП4ОС1ГЗ	1	БП	20	9	10	3	1	С3ГД	0.80	80	0.10			Прочищення 25%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
13	1.4	10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	60	24	28	5	1	С4ВЛЧ	0.50	210	0.29			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
14	1.0	10СЗ+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	100	30	42	5	1	С3ГДС	0.60	410	0.41			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	5.4	6БП2ОС1ВЛЧ1ГЗ	1	БП	20	9	10	3	1	С3ГДС	0.80	70	0.38			Прочищення 25%
		ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
16	4.6	10БП	1	БП	20	5	6	3	3	В4ДС	0.80	35	0.16			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
17	1.2	8БП2ОС	1	БП	35	13	14	4	1	С3ГДС	0.60	100	0.12			
		ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
18	0.7	8ОС1ГЗ1БП	1	ОС	65	28	36	8	1А	С3ГД	0.70	300	0.21	0.17	30	
				ГЗ	60	14	16							0.02	5	
				БП	60	26	30							0.02	60	
		ОС,ГЗ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
19	0.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	35	13	14	4	3	С4ВЛЧ	0.80	120	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 207
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 290

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
20	0.9	7СЗЗБП+ОС	1	СЗ	40	16	18	3	1	СЗГДС	0.80	210	0.19			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Захисна реміза														
21	6.8	5ОСЗБП2ГЗ+ВЛЧ	1	ОС	20	10	10	3	2	СЗГД	0.80	80	0.54			
		ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Захисна реміза														
22	2.4	7ОСЗБП+ГЗ	1	ОС	25	11	12	5	2	СЗГД	0.80	120	0.29			
		ОС - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Захисна реміза														
23	0.4	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Загального користування														
24	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
Разом по кварталу																
	55.0															

Аркуш 208
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 291

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
2	0.9	Лісові культури 6ДЗЗГЗ1ОС ГЗ,ОС - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	71	24	28	4	1	СЗГД	0.70	220	0.20			
3	2.3	7СЗ1ОС1ВЛЧ1БП ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Захаращення загальне - 92 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	80	30	36	4	1А	СЗГДС	0.55	320	0.74			
4	1.0	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
5	0.6	Лісові культури 8ДЗ1БП1ОС+ГЗ БП,ОС - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	71	24	28	4	1	СЗГД	0.70	300	0.18			
6	3.2	7ДЗЗСЗ+ОС+ГЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	120	26	38	4	2	СЗГДС	0.60	310	0.99			
7	6.4	8ОС1БП1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Захисна реміза	1	ОС	20	9	10	3	3	СЗГД	0.90	100	0.64			
8	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	73	27	30	4	1А	В3ДС	0.70	420	0.42			
9	1.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	73	28	32	4	1А	В2ДС	0.70	440	0.84			
10	4.6	7СЗ2ОС1БП	1	СЗ	80	30	36	4	1А	В3ДС	0.60	380	1.75			

Аркуш 209
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 291

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	66	24	28	4	1	В2ДС	0.80	410	0.08			
12	1.1	Лісові культури 4ДЗ2СЗ2ОС2БП+ГЗ СЗ,ОС,БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	76	24	28	4	1	СЗГД	0.70	320	0.35			
13	1.6	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
14	0.5	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	5.6	5СЗ2ДЗ3ГЗ+ОС+БП ГЗ - вегетативного походження Захаращення загальне - 112 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 28 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	80	29	36	4	1А	СЗГД	0.60	220	1.23			
16	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	101	30	40	6	1	СЗГДС	0.70	480	0.24	0.24	80	
17	0.9	5БП3ГЗ1ДЗ1ОС ГЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	60	25	30	5	1А	С2ГД	0.60	150	0.14			
18	0.8	6БП2ОС2ГЗ+КЛГ ОС,ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	60	20	24	5	2	СЗГД	0.70	170	0.14			
19	3.1	10БП Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.60	25	0.08			
20	2.1	10БП Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	20	8	10	3	1	В4ДС	0.70	60	0.13			

Аркуш 210
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 291

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.6	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
22	3.6	Лісові культури 10ДЗ+БП+ОС Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 108 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	91	26	30	4	1	С3ГД	0.60	290	1.04			
23	2.4	7ОС2ДЗ1ГЗ+БП ОС,ГЗ - вегетативного походження Захаращення загальне - 72 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ОС ДЗ ГЗ	70 70 60	27 26 16	32 28 18	8	1	С3ГД	0.55	250	0.60	0.42 0.12 0.06	30 70 10	
24	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	40	15	16	4	3	С4ВЛЧ	0.60	110	0.07			
25	0.8	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
26	2.0	7ДЗ3ГЗ+ОС ДЗ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	80	27	30	4	1	С3ГД	0.60	190	0.38			
27	6.3	6ОС3БП1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Захисна реміза	1	ОС	30	12	14	5	3	С3ГДС	0.80	110	0.69			
28	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 5% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
29	0.6	8БП2ОС ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	40	14	16	4	2	С3ГД	0.75	130	0.08			
30	1.2	5ДЗ1ОС4ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	70	24	28	4	1	С3ГДС	0.60	150	0.18			
31	0.6	Удосконалена лісова дорога														

Аркуш 211
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 291

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 2 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Загального користування														
32	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, виділ не проїжджий Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Разом по кварталу
59.0

Аркуш 212
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 292

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	7БП2ОС1ДЗ	1	БП	35	11	12	4	2	В3ДС	0.80	100	0.05			
		ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
2	2.9	10БП	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.80	70	0.20			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
3	0.7	Лісові культури 6СЗ3Д31БП	1	СЗ	63	24	28	4	1А	В3ДС	0.70	290	0.20			
		БП - природного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	3.3	8БП2ОС	1	БП	40	14	16	4	2	С3ГДС	0.70	120	0.40			
		ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
5	2.5	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС+ГЗ	1	СЗ	62	24	28	4	1А	С3ГДС	0.70	330	0.83			
		БП,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
6	1.0	6ГЗ3Д31ОС+БП	1	ГЗ	60	16	18	5	3	С3ГД	0.70	160	0.16			
		ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний														
7	2.0	Лісові культури 6БП2ОС2СЗ	1	БП	50	20	24	5	1	В3ДС	0.70	220	0.44			
		ОС,СЗ - природного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	2.2	6БП2СЗ2ОС+ВЛЧ	1	БП	75	26	30	7	1	С3ГДС	0.60	250	0.55	0.33	60	
				СЗ	75	28	32							0.11	80	
				ОС	75	27	36							0.11	10	
		БП,ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний														
9	2.7	6ГЗ2ОС2БП	1	ГЗ	60	15	16	5	3	С3ГД	0.70	150	0.41			
		ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний														
10	0.2	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20% Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Аркуш 213
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 292

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	80	28	36	4	1А	В3ДС	0.60	380	0.38			
12	4.3	5БП4ГЗ1ОС ГЗ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 9С31ГЗ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	35	11	10	4	2	С3ГДС	0.90	90	0.39			
				СЗ	90	32	40					10	0.04			
13	0.6	Лісові культури 6С32Д32БП ДЗ,БП - природного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	76	28	32	4	1А	В3ДС	0.70	340	0.20			
14	4.5	5ОС3БП2ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ОС	15	9	10	3	1	С3ГД	0.60	40	0.18			
15	9.7	Лісові культури 4СЗ3ОС1БП2ГЗ ОС,БП,ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	76	28	36	4	1А	С3ГДС	0.70	280	2.72			
16	1.2	Лісові культури 7С32БП1ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	66	26	28	4	1А	В2ДС	0.70	350	0.42			
17	1.7	Лісові культури 8БП2ГЗ ГЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас Заказник місцевого значення, ландшафтний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	18	6	8	3	2	С2ГДС	0.90	50	0.09			
				ДЗ	45	17	20					5	0.01			
18	0.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	76	29	32	4	1А	С3ГДС	0.70	430	0.22			

Аркуш 214
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 292

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	2.3	5БП4ГЗ1ОС	1	БП	70	27	30	6	1А	СЗГД	0.50	130	0.30	0.15	60	
				ГЗ	60	16	18							0.12	5	
				ОС	70	27	32							0.03	20	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
20	5.7	5ОС4БП1ГЗ	1	ОС	25	11	12	5	2	СЗГД	0.80	90	0.51			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Захисна реміза														
21	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	76	29	36	4	1А	СЗГДС	0.70	460	1.15			
22	1.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ГЗ+БП ДЗ - природного походження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	76	28	32	4	1А	В2ДС	0.65	390	0.51			
23	0.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	76	28	32	4	1А	В2ДС	0.65	390	0.16			
24	0.6	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 2 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Загального користування														
25	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, ландшафтний														
26	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Разом по кварталу
55.0

Аркуш 215
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 293

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 8ДЗ2ГЗ+ОС+БП ГЗ - природного походження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	64	22	30	4	1	С3ГД	0.70	200	0.20			
2	1.8	7БП3ОС+ГЗ БП,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	25	9	10	4	3	С3ГДС	0.90	90	0.16			Проріджування 15%
3	1.0	6БП2ОС2ДЗ ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	30	10	14	4	2	В4ДС	0.80	100	0.10			
4	1.6	4СЗ2ДЗ4БП Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	65	26	28	4	1А	С3ГД	0.50	100	0.16			
				ДЗ	140	28	48					15	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний														
5	1.7	7БП3ОС+ГЗ ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	25	11	12	4	1	В2ДС	0.80	110	0.19			Проріджування 15%
6	6.9	Лісові культури 6ДЗ3ГЗ1ОС+БП ГЗ,ОС - природного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ДЗ	66	24	28	4	1	С3ГД	0.80	220	1.52			
7	0.9	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ГЗ БП,ДЗ - природного походження	1	СЗ	72	27	32	4	1А	В3ДС	0.70	350	0.32			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 23 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	0.5	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ГЗ ДЗ,ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	72	28	32	4	1А	С2ГДС	0.70	320	0.16			
9	0.5	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	75	26	30	7	1	В3ДС	0.40	150	0.08	0.06	60	

Аркуш 216
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 293

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	75	27	32							0.02	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
10	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+КЛГ	1	СЗ	72	26	32	4	1А	СЗГДС	0.60	340	0.34			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
11	5.9	5БП2ГЗ2ОС1ДЗ	1	БП	45	17	20	5	1	СЗГД	0.70	120	0.71			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		ДЗ - штучного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
12	2.4	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ГЗ+БП	1	СЗ	65	24	28	4	1	СЗГД	0.75	300	0.72			
		ГЗ - природного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
13	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	78	27	36	4	1	СЗГДС	0.65	390	0.31			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
14	1.8	8БП2ОС	1	БП	30	12	14	4	1	СЗГДС	0.80	120	0.22			Проріджування 15%
		ОС - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	5.4	5ДЗ3ГЗ2ОС+ЛПД+БП	1	ДЗ	75	26	32	4	1	СЗГД	0.70	200	1.08			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
16	0.6	8ОС2БП	1	ОС	40	16	20	6	2	СЗГД	0.80	170	0.10	0.08	20	
				БП	40	10	12							0.02	60	
		ОС - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Захисна реміза														
17	2.7	Лісові культури 10СЗ+ГЗ	1	СЗ	108	32	48	6	1А	С2ГДС	0.60	450	1.22	1.22	80	
		Сухостій		СЗ								25	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 81 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 27 куб.м/вид.														

Аркуш 217
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 293

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, У виділі плюсове дерево, Генетичний резерват														
18	2.0	Лісові культури 9СЗ1ГЗ+КЛГ+БП ГЗ - природного походження Сухостій Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ СЗ	91	32	48	5	1А	С2ГДС	0.60	320 10	0.64 0.02			Вибіркова санітарна рубка
19	0.4	Лісові культури 9ДЗ1ГЗ ГЗ - природного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	101	27	40	4	1	СЗГД	0.60	250	0.10			
20	0.2	Лісові культури 9ДЗ1ГЗ+ОС+КЛГ ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	96	29	34	4	1	СЗГД	0.50	220	0.04			
21	1.0	Лісові культури 7ДЗ(69)2ГЗ1ОС+ДЗ(101) ГЗ,ОС - природного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	69	24	28	4	1	СЗГД	0.70	220	0.22			
22	1.5	9СЗ1ГЗ+ОС ГЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 45 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	95	31	42	5	1А	СЗГДС	0.70	360	0.54			
23	7.6	6ГЗ3ДЗ1СЗ+КЛГ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 304 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 76 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ГЗ	60	16	18	5	3	СЗГД	0.60	140	1.06			
24	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	76	28	32	4	1А	СЗГДС	0.75	470	0.38			
25	1.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Захаращення загальне - 23 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	75	28	32	4	1А	В2ДС	0.70	440	0.66			

Аркуш 218

Обуховицьке лісництво Заказники

Квартал 293

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.5	Лісові культури 7ДЗ2ГЗ1СЗ ГЗ,СЗ - природного походження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	66	22	24	4	1	С2ГД	0.60	160	0.08			
27	0.4	6СЗ2ДЗ1ОС1ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	80	30	36	4	1А	СЗГД	0.70	330	0.13			
28	4.1	Лісові культури 4ДЗ3ГЗ1ЯЗ1ОС1ЛПД ГЗ,ЯЗ,ОС,ЛПД - природного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	74	25	28	4	1	СЗГД	0.80	270	1.11			
29	0.4	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 2 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Загального користування														
30	0.3	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний, категорія - 2 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Загального користування														
31	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, ландшафтний														
32	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Разом по кварталу
58.0

Аркуш 219
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 294

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	11.4	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	76	26	30	6	1	В3ДС	0.65	370	4.22	4.22	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.11			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 114 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 57 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЗ		СЗ	2				1	В3ДС	98					за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 1 клас														культур
3	1.0	10БП	1	БП	40	12	14	4	3	В3ДС	0.40	50	0.05			
4	0.7	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	80	30	36	6	1А	В3ДС	0.70	480	0.34	0.34	80	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	10.0	6БП2СЗ1ГЗ1ДЗ	1	БП	65	26	28	7	1А	СЗГД	0.70	220	2.20	1.32	60	
				СЗ	75	28	32							0.44	80	
				ГЗ	60	12	14							0.22	10	
				ДЗ	75	24	28							0.22	70	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
6	2.1	6БП2ОС1ВЛЧ1ГЗ	1	БП	50	20	22	5	1	В3ДС	0.60	140	0.29			
		ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
7	0.4	Лісові культури	1	ДЗ	66	21	24	5	2	СЗГД	0.70	130	0.05			
		4ДЗ4ГЗ2БП														
		ГЗ,БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
8	0.6	8ОС2БП+ГЗ	1	ОС	25	14	20	5	1	С3ГДС	0.80	160	0.10			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
9	0.5	9ОС1ГЗ	1	ОС	40	20	24	6	1	СЗГД	0.70	220	0.11	0.10	15	
				ГЗ	40	12	14							0.01	5	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	1.1	Лісові культури	1	СЗ	96	30	36	7	1	С2ГДС	0.60	300	0.33	0.30	80	

Аркуш 220
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 294

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1ГЗ+ДЗ+БП		ГЗ	70	14	16							0.03	5	
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		6БП2ОС2ГЗ+КЛГ	1	БП	25	11	12	4	1	СЗГД	0.80	100	0.05			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
12	2.3	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 15%														
13	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ГЗ+КЛГ	1	ГЗ	30	10	10	4	2	СЗГДС	0.65	60	0.03			
14	6.8	Лісові культури	1	СЗ	85	30	36	7	1А	С2ГДС	0.70	360	2.45	2.20	80	
		9СЗ1ГЗ+ДЗ		ГЗ	65	15	18							0.25	5	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 170 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 102 куб.м/вид.														
15	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	85	30	36	7	1А	С2ГДС	0.70	360	0.72	0.65	80	
		9СЗ1ГЗ+ДЗ		ГЗ	65	15	18							0.07	5	
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
16	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	ДЗ	76	24	28	5	1	С2ГД	0.90	250	0.28			
		7ДЗ3ГЗ+ОС+ЛПД														
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ОС1БП3ГЗ1ДЧР+ДЗ	1	ОС	50	24	30	7	1А	СЗГД	0.60	200	0.30	0.15	30	
				БП	70	27	32							0.03	60	
				ГЗ	70	17	18							0.09	10	
				ДЧР	70	25	28							0.03	60	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		ДЧР - штучного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
18	2.8	Лісові культури	1	ДЗ	76	24	28	5	1	СЗГД	0.90	250	0.70			Прохідна рубка 10%
		5ДЗ3ГЗ1ОС1ЛПД+СЗ														

Аркуш 221
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 294

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ГЗ,ОС,ЛПД - природного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.5	5БП4ГЗ1ДЗ	1	БП	45	16	18	5	2	С3ГД	0.70	90	0.05			
		ГЗ - вегетативного походження														
20	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	ДЗ	60	22	24	4	1	С3ГД	0.75	220	0.18			
		8ДЗ2ГЗ+ЯЗ+ЛПД ГЗ - природного походження														
21	2.0	4СЗ3ОС2ГЗ1ДЗ	1	СЗ	75	27	36	6	1А	С3ГДС	0.70	290	0.58	0.23	80	
				ОС	75	28	36							0.17	30	
				ГЗ	60	17	18							0.12	5	
				ДЗ	75	24	28							0.06	70	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.9	Лісові культури	1	ДЧР	69	26	28	6	1А	С3ГД	0.80	340	0.31	0.31	60	
		10ДЧР+ГЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЗ		СЗ	1				1А	С2ГДС	87					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	70	26	28					10	0.03			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
25	0.6	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 54.0																

Аркуш 222
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 295

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	10.1	Лісові культури	1	СЗ	77	29	32	6	1А	С2ГДС	0.65	370	3.74	3.37	80	
		9СЗ1БП+ГЗ		БП	50	20	24							0.37	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.05			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	16.1	Лісові культури	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.75	430	6.92	6.92	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.16			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	3.3	8СЗ2БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	В3ДС	0.65	300	0.99	0.79	80	
				БП	22	24	60							0.20	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	3.4	Лісові культури	1	СЗ	71	27	32	6	1А	В2ДС	0.75	450	1.53	1.53	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	71	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.46	0.46	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.55	230	0.37	0.37	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
7	6.8	10СЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	75	29	32	6	1А	В3ДС	0.70	460	3.13	3.13	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.10			рубка
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.7	7БП2ОС1ГЗ	1	БП	25	10	10	4	1	С3ГД	0.80	90	0.06			Проріджування 15%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														

Аркуш 223
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 295

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.80	460	0.78	0.78	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 5%														
11	1.7	5БП3ГЗ1ОС1ДЗ	1	БП	70	26	28	7	1А	С3ГДС	0.60	210	0.36	0.17	60	
				ГЗ	70	21	24							0.11	5	
				ОС	70	29	36							0.04	20	
				ДЗ	75	26	30							0.04	70	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
12	1.3	4ДЗ3ОС3ГЗ+БП	1	ДЗ	75	26	28	5	1	С3ГД	0.70	210	0.27			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
13	0.7	8БП1ГЗ1ОС	1	БП	25	10	10	4	1	С2ГДС	0.90	90	0.06			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
14	1.9	9СЗ1БП+ГЗ+ОС	1	СЗ	70	26	28	6	1А	В2ДС	0.65	350	0.67	0.60	80	
				БП	70	24	28							0.07	60	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	1.9	Лісові культури	1	СЗ	14	5	6	2	1	С2ГДС	0.90	40	0.08			Прочищення 25%
		6СЗ2БП2ГЗ														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	1.8	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1	С2ГДС	1.00	40	0.07			Освітлення 30%
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	1.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЗ		СЗ	2				1А	С2ГДС	98					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	60	19	22					15	0.03			культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	1.9	Лісові культури	1	СЗ	101	31	36	7	1А	С2ГДС	0.60	430	0.82	0.82	80	
		10СЗ+ГЗ														

Аркуш 224
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 295

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 7СЗ2ДЗ1БП, 6 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.														
19	1.1	Лісові культури	1	СЗ	14	5	6	2	1	С2ГДС	0.90	45	0.05			Прочищення 25%
		6СЗ4ГЗ+БП														
		ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	5.2	Лісові культури	1	СЗ	76	27	30	6	1А	СЗГДС	0.70	400	2.08	1.87	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	70	27	28							0.21	60	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	14	5	6	2	1	С2ГДС	0.90	40	0.01			
		6СЗ2БП2ГЗ														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1	С2ГДС	1.00	35	0.01			
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		9СЗ1ДЗ		СЗ	2				1	С2ГДС	92					Доповнення лісових
		Поодинокі дерева 10ДЗ														культур
				ДЗ	60	19	22					10				
		Якість лісових культур - 1 клас														
24	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	101	31	36	7	1А	С2ГДС	0.60	430	0.22	0.22	80	
		10СЗ+ГЗ														
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 6 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	14	5	6	2	1	С2ГДС	0.90	45				
		6СЗ4ГЗ+БП														
		ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 225
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 295

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП3С32ДЗ1ГЗ	1	БП	50	22	24	5	1А	С3ГД	0.60	180	0.18			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
27	3.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 10%														
28	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		6БП3ВЛЧ1С3	1	БП	25	9	10	4	2	С3ГДС	0.80	60	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
29	1.4	5БП2С33ВЛЧ	1	БП	25	9	10	4	2	С3ГДС	0.80	60	0.08			Проріджування 15%
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.20														
30	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	ДЗ	71	23	26	5	1	С3ГД	0.75	200	0.40			
		7ДЗ3ГЗ+БП														
		ГЗ - природного походження														
31	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	83	30	32	7	1А	С2ГДС	0.70	300	0.27	0.19	80	
		7СЗ1ДЗ2ГЗ		ДЗ	83	26	28							0.03	70	
				ГЗ	63	16	18							0.05	10	
		ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	3.4	Лісові культури	1	ДЗ	71	23	26	5	1	С3ГД	0.75	200	0.68			
		7ДЗ3ГЗ+ОС+БП														
		ГЗ - природного походження														
33	1.7	Лісові культури	1	СЗ	83	30	32	7	1А	С2ГДС	0.70	300	0.51	0.36	80	
		7СЗ1ДЗ2ГЗ		ДЗ	83	26	28							0.05	70	
				ГЗ	63	16	18							0.10	10	
		ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	2.4	Лінія електромережі														
		Ширина - 80 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
35	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	76	27	30	6	1А	С3ГДС	0.70	400	0.12	0.12	80	
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 226
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 295

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

36 0.2 Лісовий проїзд
Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний

37 0.5 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста

Разом по кварталу
85.0

Аркуш 227
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 296

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	6БП3ОС1ГЗ	1	БП	20	8	10	3	1	С3ГД	0.80	70	0.08			Прочищення 25%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
2	12.0	6ОС3БП1ЛПД	1	ОС	75	29	36	8	1А	С3ГД	0.40	200	2.40	1.44	30	
				БП	75	29	32							0.72	60	
				ЛПД	65	23	24							0.24	40	
		ОС,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 480 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 60 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний														
3	1.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	5.5	6БП2ОС2ГЗ	1	БП	25	10	10	4	1	С3ГД	0.90	90	0.50			Проріджування 15%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
5	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 5% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
6	0.7	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	80	29	32	4	1А	В2ДС	0.50	330	0.23			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
7	2.0	Лісові культури 10БП	1	БП	23	8	10	4	2	В2ДС	0.80	60	0.12			Проріджування 15%
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	1.6	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	45	14	16	5	3	С5ВЛЧ	0.70	120	0.19			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
9	1.0	6БП4ОС	1	БП	35	11	12	4	2	В3ДС	0.60	85	0.09			
		ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
10	0.8	Лісові культури 6ДЗ2СЗ2ГЗ+ОС+БП	1	ДЗ	81	25	28	4	1	С3ГД	0.60	200	0.16			
		СЗ,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
11	1.7	10ОС	1	ОС	70	29	36	8	1А	С3ГД	0.40	240	0.41	0.41	20	
		ОС - вегетативного походження														

Аркуш 228

Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 296

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 68 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний														
12	2.3	8БП1ГЗ1ОС+ЯЛЕ	1	БП	35	11	12	4	2	СЗГДС	0.70	80	0.18			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
13	2.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
14	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	100	30	36	5	1	ВЗДС	0.60	410	0.21			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	0.6	10БП+СЗ	1	БП	60	22	28	5	1	ВЗДС	0.40	120	0.07			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний														
16	0.6	4БП3ДЧР2ГЗ1ОС+ДЗ	1	БП	50	22	24	5	1А	СЗГД	0.80	210	0.13			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження ДЧР - штучного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний														
17	0.8	Лісові культури 6ДЧР4ГЗ+ОС+БП	1	ДЧР	69	24	28	5	1	СЗГД	0.60	140	0.11			
		ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний														
18	0.2	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 2 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Загального користування														
19	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла Заказник місцевого значення, ландшафтний														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 38.0																

Аркуш 229
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 297

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	5БП3ОС1ГЗ1ДЗ+ВЛЧ ОС,ГЗ,ДЗ - вегетативного походження Підріст 10ВЛЧ, 30 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	50	20	24	5	1	С3ГД	0.70	160	0.42			
2	0.8	Лісові культури 8ДЗ2БП БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 4 м, 9.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	81	26	28	4	1	С3ГД	0.60	250	0.20			
3	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	3.0	Лісові культури 6ДЗ4ГЗ ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	71	22	24	4	2	С3ГД	0.80	190	0.57			
5	2.4	6ВЛЧ4БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	140	0.34			
6	0.8	7БП3ОС ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.80	80	0.06			
7	1.2	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	70	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.20	0.16	60	
				БП	70	23	24							0.04	60	
8	2.2	6ДЗ2С32ГЗ ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	120	28	48	4	2	С3ГД	0.50	200	0.44			
9	1.7	Лісові культури 8ДЗ2ГЗ ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	71	24	28	4	1	С3ГД	0.60	190	0.32			

Аркуш 230
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 297

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	3.0	8БП2ОС+ГЗ+ДЗ	1	БП	35	11	10	4	2	С3ГДС	0.70	90	0.27			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
11	1.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	96	30	34	5	1	С2ГДС	0.50	340	0.48			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
12	0.6	9СЗ1ОС+БП	1	СЗ	85	30	36	5	1А	В3ДС	0.45	300	0.18			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
13	0.6	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	60	22	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.14			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
14	0.8	8ГЗ2БП	1	ГЗ	40	14	16	4	3	В3ДС	0.40	55	0.04			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 5БП5ОС														
				БП	70	28	30					30	0.02			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	0.9	5БП3ОС1ГЗ1ДЗ	1	БП	60	25	28	5	1А	С3ГД	0.65	190	0.17			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
16	1.3	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	70	24	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	210	0.27	0.24	60	
				БП	70	26	30							0.03	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
17	3.2	9СЗ1ОС	1	СЗ	80	30	36	4	1А	В3ДС	0.40	270	0.86			
		ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 96 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
18	3.9	Лісові культури 8ДЗ2ГЗ	1	ДЗ	69	24	28	4	1	С3ГД	0.50	160	0.62			
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Аркуш 231
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 297

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	96	30	36	5	1	В2ДС	0.65	450	0.63			
20	1.8	8БП2ОС ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.70	70	0.13			
21	0.9	8ОС2БП+ГЗ+ДЗ ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ОС БП ДЗ	65 65 100	25 24	30 28	8	1	С3ГД	0.50	230	0.21	0.17 0.04	20 60	
22	3.1	7ДЗ3СЗ+ОС Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 93 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	110	27	38	4	2	С3ГД	0.50	270	0.84			
23	1.5	Лісові культури 8СЗ2ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	96	31	40	5	1А	С2ГДС	0.65	430	0.65			
24	1.4	8БП2ОС ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	25	9	10	4	2	С2ГДС	0.80	80	0.11			Проріджування 15%
25	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ БП	91	30	40	5	1А	С2ГДС	0.60	410 10	0.41 0.01			Вибіркова санітарна рубка
26	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Разом по кварталу
43.0

Аркуш 232
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 298

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.6	4ОС2БП4ГЗ	1	ОС	75	29	36	8	1А	С3ГД	0.50	170	0.78	0.31	20	
				БП	75	28	32							0.16	60	
				ГЗ	50	18	20							0.31	10	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								5	0.02			
		Захаращення загальне - 184 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 92 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
2	0.9	7ГЗ2ДЗ(70)1ОС+ДЗ	1	ГЗ	60	17	18	5	2	С2ГДС	0.50	120	0.11			
		ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
3	2.4	Лісові культури	1	СЗ	91	31	36	5	1А	С3ГДС	0.70	480	1.15			
		10СЗ+БП+ОС+ДЗ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 72 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	3.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	22	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.68			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
5	1.3	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	65	23	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	260	0.34	0.20	60	
				БП	65	25	30							0.14	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
6	2.4	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
7	8.6	6ДЗ3ГЗ1БП+ОС	1	ДЗ	75	26	28	4	1	С3ГД	0.50	140	1.20			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 258 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 43 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	6.4	5ДЗ3СЗ2ГЗ+БП+ОС	1	ДЗ	75	26	30	4	1	С2ГДС	0.60	250	1.60			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 192 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 32 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
9	1.7	Лісові культури	1	СЗ	76	29	32	4	1А	В2ДС	0.75	470	0.80			
		9СЗ1ДЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 233
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 298

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
10	1.9	Лісові культури	1	БП	30	10	12	4	2	С3ГД	0.65	60	0.11			
		5БП3ГЗ2ОС														
		ГЗ,ОС - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
11	1.6	Лісові культури	1	ДЗ	71	26	28	4	1А	С3ГД	0.50	160	0.26			
		7ДЗ3ГЗ+ВЛЧ														
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ОС								15	0.02			
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
12	3.5	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	30	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	90	0.32			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
13	0.8	8ГЗ2БП+ОС	1	ГЗ	65	18	20	6	3	С3ГД	0.80	200	0.16	0.13	10	
				БП	72	28	32							0.03	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
14	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, виділ не проїжджий														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
Разом по кварталу																
	40.0															

Аркуш 234
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 299

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.4	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП+ГЗ Захаращення загальне - 66 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 22 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	75	28	32	4	1А	В2ДС	0.60	350	1.54			
2	0.7	5ГЗ2СЗ2ДЗ1БП Захаращення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ГЗ	60	14	16	5	3	С3ГДС	0.60	130	0.09			
3	1.6	6ДЗ1БП1ОС1ВЛЧ1ГЗ+ЯЗ ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	75	27	32	4	1А	С3ГД	0.80	310	0.50			
4	0.4	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
5	2.3	7БП2ДЗ1ГЗ+ЛПД ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	70	26	28	6	1А	С3ГД	0.60	220	0.51	0.36	60	
				ДЗ	80	28	30							0.10	70	
				ГЗ	60	20	24							0.05	5	
6	1.7	8БП2ОС+СЗ+ДЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	65	24	28	6	1	В3ДС	0.50	180	0.31	0.25	60	
				ОС	65	28	32							0.06	20	
7	9.6	10БП Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	25	8	10	4	2	В4ДС	0.90	70	0.67			
8	3.6	Лісові культури 8СЗ2ДЗ(70)+ДЗ+ОС+БП ДЗ - природного походження Захаращення загальне - 108 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 36 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	71	27	32	4	1А	В3ДС	0.60	340	1.22			
9	1.5	Лісові культури 7СЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ ДЗ,БП,ВЛЧ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	90	30	36	5	1А	В3ДС	0.60	340	0.51			
10	5.4	5БП3СЗ2ОС+ДЗ	1	БП	60	25	28	5	1А	В3ДС	0.50	220	1.19			

Аркуш 235
Обуховицьке лісництво Заказники Квартал 299

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
11	4.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	76	26	30	4	1	В2ДС	0.60	320	1.38			
12	1.6	5БП3ОС2ГЗ ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	30	10	12	4	2	СЗГД	0.65	80	0.13			
13	2.0	7БП3ОС+ЯЛЕ ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	35	11	12	4	2	В4ДС	0.80	110	0.22			
14	0.9	8ДЗ2ОС ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	80	26	28	4	1	С2ГД	0.70	340	0.31			
15	0.5	7ГЗ3ДЗ+БП+ОС ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ГЗ	60	17	18	5	3	СЗГД	0.60	140	0.07			
16	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, виділ не проїжджий Заказник місцевого значення, ландшафтний														
Разом по кварталу 41.0																

Аркуш 236
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 300

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	4ОС3БП2ГЗ1ДЗ	1	ОС	45	22	28	7	1	С3ГД	0.60	140	0.17	0.07	30	
				БП	45	21	28							0.05	60	
				ГЗ	45	11	12							0.03	5	
				ДЗ	70	24	28							0.02	70	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
2	1.1	10БП+ГЗ	1	БП	30	11	12	4	2	В2ДС	0.70	80	0.09			Проріджування 15%
3	3.1	4ДЗ4ГЗ1БП1ОС+СЗ	1	ДЗ	70	22	24	5	2	С3ГД	0.60	140	0.43			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 62 куб.м/вид.														
4	1.1	6ДЗ4СЗ+БП	1	ДЗ	80	27	30	5	1	С3ГД	0.60	320	0.35			
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
5	6.7	7БП3ОС+ГЗ+ВЛЧ	1	БП	25	7	8	4	3	С3ГД	0.80	60	0.40			Проріджування 15%
		ОС - вегетативного походження														
6	3.4	Лісові культури	1	СЗ	76	29	36	6	1А	С2ГДС	0.60	350	1.19	0.83	80	
		7СЗ3ДЗ+БП+ОС+ГЗ		ДЗ	75	26	28							0.36	60	
		ДЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 51 куб.м/вид.														
7	0.9	8ДЗ2ГЗ+БП+СЗ	1	ДЗ	80	27	30	5	1	С3ГД	0.65	200	0.18			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	4.8	6БП2ГЗ1ОС1ВЛЧ	1	БП	45	18	20	5	1	С3ГД	0.60	110	0.53			
		ГЗ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
9	2.4	7СЗ2ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	85	29	36	7	1А	С3ГДС	0.70	400	0.96	0.67	80	
				ДЗ	85	28	30							0.19	70	
				БП	65	26	28							0.10	60	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
10	6.3	Лісові культури	1	ДЗ	76	24	28	5	1	С3ГД	0.75	290	1.83			
		4ДЗ3ОС1БП1ЛПД1ГЗ														
		ОС,БП,ЛПД,ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
11	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 237

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 300

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1А	С3ГДС	100					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
12	1.0	6ОС3БП1ГЗ+КЛГ	1	ОС	40	20	24	6	1	С3ГД	0.75	190	0.19	0.11	30	
				БП	40	16	18							0.06	60	
				ГЗ	40	12	14							0.02	5	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
13	1.3	Лісові культури	1	СЗ	13	4	4	2	1	С2ГДС	0.80	30	0.04			Прочищення 25%
		6СЗ3БП1ГЗ														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	1.7	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.65	250	0.43			
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
15	2.9	Лісові культури	1	СЗ	86	32	36	7	1А	С2ГДС	0.70	390	1.13	0.91	80	
		8СЗ1БП1ГЗ+ОС		БП	70	28	32							0.11	60	
				ГЗ	60	18	20							0.11	5	
		БП,ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 58 куб.м/вид.														
16	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, виділ не проїжджий														
17	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
39.0

Аркуш 238
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 301

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	Лісові культури 8ДЗ2ГЗ+СЗ ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га	1	ДЗ	76	25	28	5	1	СЗГД	0.70	250	0.58			
2	6.5	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ГЗ БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ ДЗ БП		86 86 86 70	30 27 25	36 30 32	7	1А	С2ГДС	0.70	420	2.73	2.19 0.27 0.27	85 70 60	
3	1.3	Лісові культури 10СЗ+ГЗ+БП+КЛГ Сухостій Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	76	27	32	6	1А	В3ДС	0.70	420 10	0.55 0.01	0.55	80	Вибіркова санітарна рубка
4	0.5	10БП	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.70	20	0.01			
5	1.5	7ДЗ3ГЗ+БП+ОС ДЗ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га	1	ДЗ	80	26	28	5	1	СЗГД	0.60	160	0.24			
6	1.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ГЗ ДЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ ДЗ		81 81 81	30 25	32 28	7	1А	С2ГДС	0.65	400	0.56	0.50 0.06	80 70	
7	1.1	6БП3ГЗ1ОС ГЗ,ОС - вегетативного походження	1	БП	25	10	10	4	1	СЗГДС	0.60	60	0.07			
8	2.7	6ДЗ4ГЗ+БП+ОС ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.	1	ДЗ	80	27	30	5	1	СЗГД	0.70	200	0.54			
9	11.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ БП		86 60	29 26	32 28	7	1А	В2ДС	0.75	450	5.09	4.58 0.51	80 60	
10	1.1	3СЗ2БП2ОС1ДЗ2ГЗ	1 СЗ БП		80 70	29 27	32 36	6	1А	СЗГД	0.70	240	0.26	0.08 0.05	80 60	

Аркуш 239
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 301

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	70	29	40							0.05	5	
				ДЗ	70	26	30							0.03	60	
				ГЗ	60	14	16							0.05	5	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.8	Лісові культури	1	СЗ	52	23	24	5	1А	С2ГДС	0.90	410	0.74			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
12	2.8	Лісові культури	1	СЗ	85	29	36	7	1А	В2ДС	0.60	330	0.92	0.83	80	
		9СЗ1ГЗ+ДЗ		ГЗ	65	18	20							0.09	60	
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЗ		СЗ	1				1	С2ГДС	100					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	60	22	24					20	0.06			культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
14	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
15	0.5	Лісові культури	1	СЗ	68	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.18	0.18	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		БП								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	88					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	50	17	18					10	0.01			культур
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.7	10ГЗ	1	ГЗ	40	14	16	5	3	СЗГД	0.70	100	0.07			
		ГЗ - вегетативного походження														
18	0.6	6СЗ2ГЗ2АКБ+БП	1	СЗ	85	30	42	7	1А	С2ГДС	0.70	170	0.10	0.06	80	
				ГЗ	70	18	20							0.02	5	
				АКБ	30	10	10							0.02	5	
		ГЗ,АКБ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 240
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 301

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.2	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	85	30	36	7	1А	В2ДС	0.70	480	1.06	1.06	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.4	6ДЗ3СЗ1ОС+ГЗ	1	ДЗ	80	24	28	5	2	СЗГД	0.70	310	0.43			
		ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
21	4.1	Лісові культури	1	СЗ	71	27	32	6	1А	В2ДС	0.75	410	1.68	1.51	80	
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	60	22	24							0.17	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		БП								10	0.04			
		Підріст 8СЗ2ДЗ+ДЧР, 3 роки, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	80	29	36	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.17	0.14	80	
				БП	60	24	28							0.03	60	
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі мурашники														
23	0.9	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	6	1	В3ДС	0.70	360	0.32	0.32	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
24	0.5	5БП3СЗ2ГЗ	1	БП	60	22	28	6	1	В2ДС	0.60	180	0.09	0.04	60	
				СЗ	60	24	28							0.03	80	
				ГЗ	60	16	18							0.02	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.01			
25	7.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 80 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
26	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
27	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																

Аркуш 241

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 301

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		58.0														

Аркуш 242
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 302

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	4ДЗ2СЗ2ОС2БП+ВЛЧ	1	ДЗ	80	27	30	5	1	С3ГД	0.70	340	0.54			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		У виділі солонець														
2	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
3	1.0	8БП2ВЛЧ	1	БП	35	11	12	4	2	В4ДС	0.70	80	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
4	0.4	6ОС4БП	1	ОС	25	11	12	5	2	С4ГД	0.90	120	0.05			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
5	4.1	5ОС3БП1ГЗ1ДЗ	1	ОС	45	18	22	7	2	С3ГД	0.70	160	0.66	0.32	30	
				БП	45	16	18							0.20	60	
				ГЗ	45	10	10							0.07	5	
				ДЗ	60	22	24							0.07	70	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
6	0.7	3БП2ГЗ1ОС3ДЧР1ДЗ	1	БП	45	18	20	5	1	С3ГД	0.70	140	0.10			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		ДЧР,ДЗ - штучного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
7	2.5	4ДЗ3ОС1ДЧР1ЛПД1ГЗ	1	ДЗ	95	27	34	6	1	С3ГД	0.60	240	0.60	0.24	70	
				ОС	70	26	36							0.18	20	
				ДЧР	70	27	30							0.06	60	
				ЛПД	70	26	32							0.06	30	
				ГЗ	60	14	16							0.06	5	
		ОС,ЛПД,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.14	0.11	60	
				БП	50	21	24							0.03	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	0.8	8ОС2ГЗ+БП	1	ОС	45	16	20	7	3	С4ВЛЧ	0.70	140	0.11	0.09	30	
				ГЗ	45	10	12							0.02	5	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
10	1.4	5ДЗ5СЗ	1	ДЗ	110	28	40	7	1	С3ГД	0.50	300	0.42	0.21	70	
				СЗ	110	32	40							0.21	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 243
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 302

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	6.5	7ДЗ3ГЗ+БП	1	ДЗ	105	28	46	7	1	С4ГД	0.50	190	1.24	0.87	60	
				ГЗ	70	18	20							0.37	5	
		ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	2.5	6ОС3ВЛЧ1БП	1	ОС	50	25	28	7	1А	С3ГД	0.80	380	0.95	0.56	5	
				ВЛЧ	60	26	28							0.29	60	
				БП	60	26	28							0.10	60	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
13	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1А	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	40	12	16					10	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.6	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.60	10	0.01			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	50	16	20					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЧР		СЗ	5				1А	В2ДС	75					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	60	19	20					10	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 25%
		8СЗ2БП+ДЧР														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	5				2	А2С	50					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 8ДЗ2ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	80	26	30					15				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.3	Лісові культури	1	СЗ	13	6	8	2	1	В2ДС	0.90	50	0.02			Прочищення 25%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														

Аркуш 244
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 302

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.4	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	1				Освітлення 30%
				ДЗ	60	16	20					10				
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				ДЗ	60	18	20					15	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.4	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 30%
				ДЗ	60	20	24					10				
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.7	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	85	28	32	7	1	В2ДС	0.65	410	0.29	0.29	80	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				ДЗ	45	16	18					20	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	5.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	19	6	6	2	1	В2ДС	1.00	70	0.36			Прочищення 25%
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	0.7	10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	20	8	10	3	1	В4ДС	0.80	60	0.04			
26	1.1	7БП2ГЗ1ДЗ ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Захисна реміза	1	БП	30	11	12	4	2	В3ДС	0.80	70	0.08			
27	1.8	8БП2СЗ СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	20	10	10	3	1А	В2ДС	0.80	80	0.14			

Аркуш 245
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 302

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
29	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	39.0															

Аркуш 246
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 303

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	5ОС4ЛПД1ЯЗ+БП	1	ОС	45	22	24	7	1	С3ГДС	0.70	260	0.34	0.17	10	
				ЛПД	45	20	24							0.14	10	
				ЯЗ	50	26	28							0.03	60	
		ОС,ЛПД - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
2	7.0	Лісові культури	1	СЗ	85	30	42	7	1А	С2ГДС	0.65	450	3.15	3.15	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
4	6.2	8СЗ1ДЗ1ГЗ	1	СЗ	85	30	42	7	1А	С2ГДС	0.70	340	2.11	1.69	80	
				ДЗ	80	26	28							0.21	70	
				ГЗ	60	14	16							0.21	5	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.9	6БП4ГРЗ	1	БП	25	9	10	4	2	С2ГДС	0.60	40	0.04			
		ГРЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
6	1.5	Лісові культури	1	СЗ	95	32	36	7	1А	С2ГДС	0.70	470	0.71	0.71	80	
		10СЗ														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.3	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	25	11	12	4	1	С3ГД	0.60	70	0.16			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
8	4.7	4БП4ОС1ГЗ1ДЗ	1	БП	65	26	28	7	1А	В3ДС	0.70	270	1.27	0.50	60	
				ОС	65	28	32							0.51	30	
				ГЗ	65	16	18							0.13	5	
				ДЗ	75	27	28							0.13	60	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 141 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 47 куб.м/вид.														
9	3.3	7БП2ГЗ1ОС	1	БП	20	10	10	3	1А	С3ГДС	0.80	80	0.26			Прочищення 25%
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 247

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 303

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	3.1	8СЗ(85)1ДЗ1СЗ(105)	1	СЗ	85	30	36	7	1А	С3ГДС	0.70	460	1.43	1.15	85	
				ДЗ	85	26	28							0.14	70	
				СЗ	105	33	48							0.14	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 31 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
11	2.8	Зруб		ДЗ				2		СЗГД						Створення ліс. культур лісовідноВ. РТК 94
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	90	27	30					20	0.06			
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
12	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	81	27	32	7	1	В2ДС	0.70	420	0.25	0.25	80	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.7	8ДЗ1СЗ1ГЗ	1	ДЗ	105	29	36	7	1	С3ГД	0.60	280	0.48	0.38	70	
				СЗ	105	33	48							0.05	80	
				ГЗ	60	16	20							0.05	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	9.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	95	32	36	7	1А	С2ГДС	0.70	470	4.28	4.28	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Підріст 10ГЗ, 35 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 91 куб.м/вид.														
15	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла														

Разом по кварталу
46.0

Аркуш 248

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 304

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	8ДЗ1СЗ1ГЗ	1	ДЗ	105	29	30	7	1	СЗГД	0.60	260	0.18	0.14	70	
				СЗ	105	31	36							0.02	80	
				ГЗ	60	14	16							0.02	5	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.4	6БП4ГЗ	1	БП	20	10	10	3	1А	СЗГД	0.70	60	0.02			Прочищення 25%
		Підлісок ВРЛ, зімкнутість 0.30														
3	5.7	8СЗ2БП	1	СЗ	90	31	40	7	1А	СЗГДС	0.70	420	2.39	1.91	80	
				БП	70	26	30							0.48	60	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 114 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 29 куб.м/вид.														
4	8.9	7ДЗ3ГЗ+ЛПД+СЗ	1	ДЗ	95	29	36	6	1	СЗГД	0.60	200	1.78	1.25	60	
				ГЗ	60	16	18							0.53	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 267 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 45 куб.м/вид.														
5	4.7	8СЗ1ДЗ1ГЗ	1	СЗ	95	31	40	7	1А	СЗГДС	0.60	300	1.41	1.13	80	
				ДЗ	85	30	32							0.14	70	
				ГЗ	60	14	16							0.14	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.8	Зруб		ДЗ					2	СЗГД						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 94
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 150 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
7	14.2	8ДЗ1СЗ1ГЗ+ВЛЧ+БП+ОС	1	ДЗ	105	29	30	7	1	СЗГД	0.60	260	3.69	2.95	70	
				СЗ	105	31	36							0.37	80	
				ГЗ	60	14	16							0.37	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.5	Лісові культури	1	ДЧР	73	26	28	7	1	С2ГД	0.60	260	0.39	0.23	70	
		6ДЧР4ДЗ		ДЗ	73	24	28							0.16	70	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	3.5	7СЗ2ДЗ1ГЗ	1	СЗ	85	32	40	7	1А	СЗГДС	0.70	350	1.23	0.86	80	
				ДЗ	100	29	38							0.25	60	
				ГЗ	60	14	16							0.12	5	

Аркуш 249

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 304

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
10	0.4	5БП2ОС2ВЛЧ1ГЗ ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження	1	БП	30	11	12	4	2	С3ГДС	0.70	80	0.03			Проріджування 15%
11	1.0	8СЗ2ДЗ+ГЗ Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.	1 1	СЗ ДЗ	85 85	31 28	42 32	7	1А	С3ГДС	0.70	460	0.46	0.37 0.09	80 60	
12	0.7	8ДЗ1СЗ1ГЗ Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1 1	ДЗ СЗ ГЗ	100 100 60	30 33 14	36 48 16	6	1	С3ГД	0.70	320	0.22	0.18 0.02 0.02	60 80 5	
13	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
43.0

Аркуш 250
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 305

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10ГЗ+БП+ЛПД+ДЗ	1	ГЗ	45	14	16	6	3	С3ГДС	0.65	100	0.03	0.03	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
2	1.1	9ОС1БП	1	ОС	13	8	10	3	1	С3ГДС	0.65	70	0.08			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
3	5.2	Лісові культури	1	СЗ	85	30	40	7	1А	С2ГДС	0.70	350	1.82	1.64	80	
		9СЗ1ГЗ		ГЗ	60	14	16							0.18	10	
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 78 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 26 куб.м/вид.														
4	3.3	7ОС3БП+ДЗ	1	ОС	65	18	36	8	3	С3ГДС	0.60	200	0.66	0.46	10	
				БП	65	26	30							0.20	60	
		ОС - вегетативного походження														
5	4.0	8ОС2БП	1	ОС	13	7	8	3	2	С3ГДС	1.00	80	0.32			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
6	2.7	9ДЗ1ГЗ+СЗ	1	ДЗ	60	20	24	4	2	С3ГД	0.55	150	0.41			
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 108 куб.м/вид.														
7	0.4	8СЗ2БП+ГЗ	1	СЗ	75	30	34	6	1А	С3ГДС	0.70	400	0.16	0.13	80	
				БП	65	26	28							0.03	60	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	2.3	9СЗ1ГЗ+КЛГ	1	СЗ	85	31	42	7	1А	С2ГДС	0.70	390	0.90	0.81	80	
				ГЗ	60	16	18							0.09	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
9	0.5	8ГЗ1БП1КЛГ	1	ГЗ	25	10	10	4	3	С3ГД	0.80	70	0.04			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
10	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	95	32	44	7	1А	С2ГДС	0.70	360	0.79	0.63	80	
		8СЗ2ГЗ+ДЗ		ГЗ	75	18	20							0.16	5	
		ГЗ - природного походження														

Аркуш 251
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 305

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
11	3.0	6ДЗ2СЗ2ГЗ	1	ДЗ	95	29	34	6	1	СЗГД	0.70	280	0.84	0.50	60	
				СЗ	95	30	48							0.17	80	
				ГЗ	60	16	18							0.17	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
12	2.0	3БП3ОС2ГЗ2СЗ	1	БП	65	26	30	7	1А	СЗГД	0.50	170	0.34	0.10	60	
				ОС	65	28	36							0.10	20	
				ГЗ	60	14	16							0.07	5	
				СЗ	80	29	32							0.07	80	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
13	0.4	5БП3ВЛЧ2ГЗ	1	БП	25	10	12	4	1	СЗГД	0.80	70	0.03			Проріджування 15%
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
14	1.7	Лісові культури	1	СЗ	85	30	40	7	1А	В2ДС	0.70	480	0.82	0.82	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.8	Лісові культури	1	СЗ	95	30	44	7	1	С4ГДС	0.70	450	0.81	0.65	85	
		8СЗ2ДЗ		ДЗ	95	28	32							0.16	60	
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
16	2.0	Зруб		СЗ					2	С4ГДС						Природне відновлення лісу
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	90	28	30					40	0.08			
		Природне поновлення 10ГЗ, 3 роки, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
17	6.1	5ДЗ3СЗ2ГЗ	1	ДЗ	90	27	30	6	1	СЗГД	0.60	240	1.46	0.73	60	
				СЗ	90	32	40							0.44	80	
				ГЗ	70	16	18							0.29	5	

Аркуш 252
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 305

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	3.5	Лісові культури	1	СЗ	74	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	350	1.23	0.86	80	
		7СЗ2ДЗ1ГЗ+ЛПД		ДЗ	74	26	28							0.25	60	
				ГЗ	70	18	20							0.12	5	
		ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														

Разом по кварталу
43.0

Аркуш 253
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 306

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	60	22	24	6	1	В2ДС	0.70	190	0.13	0.13	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	9.2	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	70	27	32	6	1А	В3ДС	0.60	360	3.31	3.31	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	1.1	Лісові культури	1	СЗ	86	31	44	7	1А	С2ГДС	0.70	360	0.40	0.32	80	
		8СЗ1ДЗ1ГЗ+БП		ДЗ	100	29	46							0.04	70	
				ГЗ	60	18	20							0.04	5	
		ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3ДЧР		СЗ	4				1	С2ГДС	60					
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	80	27	30					20	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	8.0	5СЗ4ОС1ДЗ	1	СЗ	90	30	40	7	1А	В3ДС	0.60	390	3.12	1.56	80	
				ОС	60	30	36							1.25	10	
				ДЗ	90	29	36							0.31	70	
		ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.9	Лісові культури	1	СЗ	71	23	30	6	1	В2ДС	0.70	330	0.30	0.27	80	
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	71	27	30							0.03	60	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.3	10БП+ДЗ+СЗ	1	БП	40	12	14	4	3	В4ДС	0.80	110	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	1.2	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	40	12	16	4	3	В2ДС	0.70	90	0.11			
9	1.7	9ОС1БП	1	ОС	8	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.10			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
10	4.4	9СЗ1БП	1	СЗ	85	30	38	7	1А	В2ДС	0.70	450	1.98	1.78	80	
				БП	80	29	30							0.20	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 254
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 306

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.11			Прочищення 30%
12	2.4	6ДЗ3СЗ1ГЗ+БП ДЗ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ СЗ ГЗ	85 85 60	26 30 14	28 36 16	6	2	СЗГД	0.70	280	0.67	0.40 0.20 0.07	70 80 5	
13	1.3	Лісові культури 5СЗ2ДЗ3ГЗ ГЗ - природного походження Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.03			Прочищення 30%
14	2.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	85 82	29 26	36 28	7	1А	В2ДС	0.70	440	1.28	1.15 0.13	80 70	
15	2.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ СЗ	2 70	23	28		1	В2ДС	88	15	0.04			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
16	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, виділ не проїжджий														

Разом по кварталу
40.0

Аркуш 255
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 307

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 0.4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	75	26	28	6	1	В3ДС	0.60	340	0.88	0.88	80	
2	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ БП СЗ	71 70	26 26	28 28	6	1А	В3ДС	0.75	400 10	1.08 0.03	0.97 0.11	80 60	Вибіркова санітарна рубка
3	2.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	21	24	6	1	В2ДС	0.80	340	0.78	0.78	60	Прохідна рубка 10%
4	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ ДЗ	3 60	20	24		1А	В2ДС	78	 5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
5	6.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	76 70	28 26	32 28	6	1А	В2ДС	0.75	440 10	2.86 0.07	2.57 0.29	80 60	Вибіркова санітарна рубка
6	1.1	6СЗ4БП+ДЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	75 75	28 25	30 28	6	1А	В2ДС	0.60	280	0.31	0.19 0.12	80 60	
7	2.7	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП ДЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	70 70	24 24	28 28	6	1	В2ДС	0.65	310 10	0.84 0.03	0.67 0.17	80 70	Вибіркова санітарна рубка
8	4.5	4ДЗ3СЗ2ГЗ1БП+ОС ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 135 куб.м/вид.	1	ДЗ	80	26	28	5	1	В2ДС	0.60	220	0.99			

Аркуш 256
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 307

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	85	30	32	7	1А	В2ДС	0.60	400	0.24	0.24	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.0	5ДЗ5СЗ+ОС+БП	1	ДЗ	85	24	28	6	2	В2ДС	0.70	340	0.34	0.17	70	
				СЗ	85	29	36							0.17	80	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	10.0	7СЗ2ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	85	30	36	7	1А	В2ДС	0.65	380	3.80	2.66	80	
				ДЗ	85	26	28							0.76	70	
				БП	70	27	30							0.38	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	4.5	8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	85	30	36	7	1А	В2ДС	0.70	400	1.80	1.44	80	
				ДЗ	85	26	28							0.18	70	
				БП	65	28	30							0.18	60	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	6.4	Лінія електромережі														
		Ширина - 80 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
14	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
15	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, виділ не проїжджий														

Разом по кварталу
46.0

Аркуш 257
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 308

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	70	26	28	6	1А	В3ДС	0.60	320	0.38	0.34	80	
				БП	60	25	28							0.04	60	
		Підріст 10СЗ+ДЧР, 4 роки, висота - 0.4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
2	0.8	Лісові культури	1	СЗ	13	6	8	2	1	В3ДС	0.90	55	0.04			Прочищення 30%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	1.5	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.65	380	0.57	0.51	80	
		9СЗ1БП		БП	70	25	32							0.06	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		БП								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	1.5	6БП2СЗ1ГЗ1ОС	1	БП	65	26	30	7	1А	В3ДС	0.60	220	0.33	0.20	60	
				СЗ	85	28	32							0.07	80	
				ГЗ	65	16	18							0.03	5	
				ОС	65	30	40							0.03	10	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
5	0.2	8ОС1ГЗ1БП	1	ОС	13	6	8	3	3	В3ДС	0.80	50	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ														
				СЗ	90	27	36					10				
		Захисна реміза														
6	1.1	7БП2ОС1ГЗ	1	БП	20	8	10	3	1	С3ГДС	0.80	70	0.08			Прочищення 25%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
7	0.4	Лісові культури	1	БП	38	12	14	4	2	В2ДС	0.70	100	0.04			
		7БП3СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	1.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	89					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ0ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	60	17	18					5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	1.8	6СЗ(70)4СЗ(95)+ДЗ	1	СЗ	70	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	370	0.67	0.40	80	Вибіркова санітарна

Аркуш 258

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 308

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	95	30	40							0.27	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
10	2.7	Лісові культури	1	СЗ	86	30	32	7	1А	В2ДС	0.65	450	1.22	1.22	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
11	2.1	4БП4ГЗ1ОС1ДЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В2ДС	0.80	30	0.06			Прочищення 25%
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
12	17.0	Лісові культури	1	СЗ	86	30	36	7	1А	В2ДС	0.70	430	7.31	5.85	80	
		8СЗ1ДЗ1БП		ДЗ	86	26	28							0.73	70	
				БП	70	28	30							0.73	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.17			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 255 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 85 куб.м/вид.														
13	1.2	Лісові культури	1	СЗ	61	23	24	6	1	В2ДС	0.75	370	0.44	0.44	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ(61)+СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 7СЗ3ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
14	1.4	Лісові культури	1	СЗ	29	9	10	3	2	В2ДС	0.80	90	0.13			Проріджування 15%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		У виділі мурашники														
15	2.1	Лісові культури	1	СЗ	25	9	10	3	2	В2ДС	0.80	100	0.21			Проріджування 15%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	80	31	32	6	1А	В2ДС	0.65	460	0.32	0.32	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														

Аркуш 259
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 308

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	1.4	10СЗ	1	СЗ	80	29	32	6	1А	С2ГДС	0.70	460	0.64	0.64	80	
		Підріст 8БП2ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
18	1.4	Лісові культури	1	СЗ	15	6	8	2	1	С2ГДС	0.80	60	0.08			Прочищення 25%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прочищення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	15	6	8	2	1	С2ГДС	0.80	50	0.01			
		6СЗ2БП1ДЗ1ГЗ														
		БП,ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	29	10	10	3	2	В2ДС	0.80	100	0.02			
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
21	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	61	24	28	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.08	0.05	80	
		6СЗ(61)4СЗ(80)		СЗ	80	29	34							0.03	80	
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	86	30	32	7	1А	В2ДС	0.65	450	0.09	0.09	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	85	30	36	7	1А	С2ГДС	0.70	480	0.10	0.10	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.2	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Загального користування														
25	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
26	0.5	Просіка квартальна														

Аркуш 260

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 308

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу	42.0															

Аркуш 261
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 309

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	2	2	1	С2ГДС	0.90	20	0.04			Освітлення 30%
2	5.1	7СЗ(75)3СЗ(85) Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	75 85	26 30	28 36	6	1	В2ДС	0.70	420	2.14	1.50 0.64	80 80	
3	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 4БП2СЗ2ДЗ2ОС ОС - природного походження	1	БП	25	10	10	4	1	В2ДС	0.80	75	0.04			Проріджування 15%
4	2.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	75	28	30	6	1А	В2ДС	0.70	440 10	0.88 0.02	0.88	80	Вибіркова санітарна рубка
5	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Підріст 9БП1СЗ, 20 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	30	32	7	1А	В2ДС	0.70	480	0.19	0.19	85	
6	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	85	30	36	7	1А	В2ДС	0.65	450 10	0.23 0.01	0.23	85	Вибіркова санітарна рубка
7	0.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ГЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	85 85	29 26	32 28	7	1А	В2ДС	0.65	410 10	0.37 0.01	0.33 0.04	80 70	
8	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ ДЗ	7 60	2 22	2 24	2	1А	В2ДС	0.80	10 10	0.01 0.01			Освітлення 30%

Аркуш 262
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 309

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.5	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		8СЗ1ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	22	24					20	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	85	30	36	7	1А	В2ДС	0.65	450	0.63	0.63	80	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.2	Лісові культури	1	СЗ	85	30	32	7	1А	В2ДС	0.60	400	0.88	0.79	80	
		9СЗ1ДЗ+ГЗ		ДЗ	85	28	30							0.09	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	85	30	32	7	1А	В2ДС	0.65	450	0.18	0.18	80	
		10СЗ														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.8	Лісові культури	1	СЗ	96	31	36	7	1А	В2ДС	0.70	470	0.85	0.76	80	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	96	26	28							0.09	70	
		ДЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.6 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	3.0	Лісові культури	1	СЗ	96	31	36	7	1А	В2ДС	0.70	472	1.42	1.28	80	
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	96	27	34							0.14	70	
		ДЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.8	Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	410	1.15	1.03	80	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	76	26	28							0.12	70	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 263
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 309

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	2.7	Лісові культури	1	СЗ	85	31	36	7	1А	В2ДС	0.65	450	1.22	1.10	80	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	85	28	30							0.12	60	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
17	0.2	4СЗ6БП	1	СЗ	10	4	4	2	1	В3ДС	0.90	40	0.01			Освітлення 30%
		Поодинокі дерева 5ДЗ5СЗ														
				ДЗ	60	22	28					10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
		8СЗ2ДЗ														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	12	14					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	2.1	Лісові культури	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.90	35	0.07			Прочищення 25%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок МАЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1	В3ДС	78					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		8СЗ2ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	27	32					15	0.01			
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	2.0	Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			
		9СЗ1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	1.6	Лісові культури	1	СЗ	68	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	350	0.56	0.50	80	
		9СЗ(68)1СЗ(80)		СЗ	80	29	36							0.06	80	
		СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	5.2	Лісові культури	1	СЗ	27	11	12	3	1	В3ДС	0.80	130	0.68			Проріджування 15%

Аркуш 264
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 309

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП+ОС БП - природного походження														
25	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	65	16	20					20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
26	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 6СЗ4ДЗ		СЗ	1				1	В3ДС	100					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				СЗ	40	10	10					5	0.01			
		Якість лісових культур - 1 клас														
27	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
28	0.4	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	8	3	2	2	1	В2ДС	0.90	15	0.01			Освітлення 30%
				СЗ	70	24	28					10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
29	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В3ДС	1.00	45	0.07			Прочищення 25%
30	0.6	Лісові культури 10СЗК Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗК	97	23	28	7	2	В2ДС	0.65	320	0.19	0.19	80	
31	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП+МДЕ БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	60	22	24					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	34.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ ДЗ	81 81	28 26	32 28	7	1А	В2ДС	0.65	380	13.11	11.80 1.31	80 70	

Аркуш 265

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 309

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ДЗ - природного походження Сухостій		СЗ									10	0.35		
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
33	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														
34	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	83.0															

Аркуш 266
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 310

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	75	28	30	6	1А	В2ДС	0.70	390	0.39	0.35	80	
				ДЗ	70	18	20							0.04	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	3.0	7ДЗ2СЗ1ГЗ	1	ДЗ	80	26	28	5	1	СЗГД	0.70	280	0.84			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	3.9	8БП1ОС1ВЛЧ	1	БП	40	12	14	4	3	СЗГДС	0.75	100	0.39			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	0.9	10СЗ	1	СЗ	80	31	36	6	1А	СЗГДС	0.50	360	0.32	0.32	80	
		Підріст 5СЗ5БП, 3 роки, висота - 0.2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	0.4	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	80	29	36	6	1А	С2ГДС	0.50	330	0.13	0.13	80	
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	2.9	Лісові культури	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.17			Прочищення 25%
		5СЗ3БП2ГЗ														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	3.4	5БП3ОС1ГЗ1ВЛЧ	1	БП	50	23	28	5	1А	СЗГД	0.70	220	0.75			
		ОС,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
8	4.6	5ОС1ДЗ3ГЗ1ЛПД+СЗ	1	ОС	50	24	32	7	1А	СЗГДС	0.70	190	0.87	0.43	30	
				ДЗ	70	26	28							0.09	70	
				ГЗ	60	14	16							0.26	5	
				ЛПД	60	20	24							0.09	30	
		ОС,ГЗ,ЛПД - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	210	29	120					10	0.05			
		Захаращення загальне - 138 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 23 куб.м/вид.														
9	0.5	6ОС3ГЗ1ЛПД+СЗ	1	ОС	45	22	28	7	1	С2ГДС	0.70	180	0.09	0.05	30	
				ГЗ	45	14	16							0.03	5	
				ЛПД	45	18	22							0.01	20	
		ОС,ГЗ,ЛПД - вегетативного походження														
10	1.1	8БП2ГЗ	1	БП	25	10	10	4	1	С2ГДС	0.65	60	0.07			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	0.4	Лісові культури	1	СЗ	61	23	28	6	1	С2ГДС	0.75	370	0.15	0.15	80	Прохідна рубка 7%

Аркуш 267
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 310

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+КЛГ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	22.3	4ДЗ4ГЗ1ЯЗ1ЛПД+ОС	1	ДЗ	85	26	28	6	1	С2ГД	0.70	170	3.79	1.51	70	
				ГЗ	60	14	16							1.52	5	
				ЯЗ	60	32	26							0.38	60	
				ЛПД	60	22	24							0.38	30	
		ГЗ,ЛПД - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	5.6	Лісові культури	1	ДЗ	65	20	24	5	2	СЗГД	0.85	280	1.57			Прохідна рубка 10%
		4ДЗ2СЗ2БП1ОС1ГЗ+ДЧР														
		БП,ОС,ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.3	Лісові культури	1	СЗ	63	23	28	6	1	СЗГДС	0.80	360	0.47	0.38	80	Прохідна рубка 7%
		8СЗ2ДЗ+ГЗ		ДЗ	63	21	24							0.09	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.8	Лісові культури	1	СЗ	71	27	32	6	1А	СЗГДС	0.70	400	0.32	0.26	80	
		8СЗ2ДЗ+ГЗ		ДЗ	71	25	28							0.06	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.6	Лісові культури	1	СЗ	73	26	28	6	1	В2ДС	0.75	400	1.04	0.94	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	73	20	24							0.10	70	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.7	Лісові культури	1	СЗ	80	29	32	6	1А	СЗГДС	0.60	400	0.28	0.28	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.1	Лісові культури	1	СЗ	80	29	32	6	1А	С2ГДС	0.65	430	0.47	0.47	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
20	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу																

Аркуш 268

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 310

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		57.0														

Аркуш 269
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 311

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	96					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	45	14	16					20	0.02			
		Якість лісових культур - 1 клас														
2	2.7	7БП2СЗ1ДЗ	1	БП	65	26	30	7	1А	СЗГД	0.40	160	0.43	0.30	60	
				СЗ	80	30	32							0.09	80	
				ДЗ	80	21	24							0.04	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
3	3.8	Лісові культури	1	СЗ	85	30	36	7	1А	С2ГДС	0.70	460	1.75	1.57	80	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	85	28	30							0.18	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 76 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.														
4	0.9	4ГЗ2БП2ВЛЧ2ДЗ	1	ГЗ	30	11	12	4	3	СЗГДС	0.65	60	0.05			
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.70														
5	1.1	8БП1ГЗ1ДЗ	1	БП	20	7	8	3	2	СЗГДС	0.80	50	0.06			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
6	1.2	6ОС2ДЗ2ГЗ	1	ОС	65	26	30	8	1	СЗГД	0.60	190	0.23	0.13	30	
				ДЗ	65	20	24							0.05	70	
				ГЗ	65	14	16							0.05	5	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		ДЗ - штучного походження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
7	3.8	Лісові культури	1	СЗ	80	30	32	6	1А	В2ДС	0.70	480	1.82	1.82	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	5.9	4ДЗ5ГЗ1СЗ	1	ДЗ	80	26	28	5	1	СЗГД	0.70	170	1.00			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 177 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 30 куб.м/вид.														
9	5.8	7СЗ2ДЗ1ОС+БП	1	СЗ	85	31	36	7	1А	СЗГДС	0.70	430	2.49	1.74	80	

Аркуш 270
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 311

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	80	24	28							0.50	70	
				ОС	80	30	40							0.25	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 87 куб.м/вид.														
10	0.5	6ГЗ2БП2ДЗ	1	ГЗ	35	12	14	5	3	С2ГД	0.70	100	0.05			
		ГЗ - вегетативного походження														
11	7.0	8ДЗ1СЗ1ГЗ	1	ДЗ	95	27	34	6	1	СЗГД	0.70	280	1.96	1.56	70	
				СЗ	95	31	42							0.20	80	
				ГЗ	60	14	16							0.20	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 70 куб.м/вид.														
12	14.0	3ДЗ3СЗ1БП1ОС2ГЗ	1	ДЗ	90	26	28	6	1	С2ГД	0.70	240	3.36	1.00	70	
				СЗ	80	30	36							1.01	80	
				БП	70	27	30							0.34	60	
				ОС	70	30	44							0.34	15	
				ГЗ	60	14	16							0.67	5	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 210 куб.м/вид.														
13	2.7	7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	85	30	36	7	1А	С2ГДС	0.60	310	0.84	0.59	80	
				ДЗ	70	21	24							0.17	70	
				БП	60	24	28							0.08	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	7.1	Лісові культури	1	СЗ	75	25	28	6	1	В2ДС	0.80	370	2.63	2.37	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	65	14	16							0.26	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.1	Лісові культури	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.90	15	0.03			Освітлення 30%
		6СЗ4БП+ДЧР+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1А	В2ДС	78					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ														
				СЗ	80	28	32					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 271

Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 311

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу	61.0															

Аркуш 272
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 312

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1А	С2ГДС	100					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	70	27	30					20	0.04			культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
2	2.4	Лісові культури	1	СЗ	76	30	36	6	1А	С2ГДС	0.70	330	0.79	0.47	80	Вибіркова санітарна
		6СЗ3ДЗ1ГЗ		ДЗ	70	28	30							0.24	70	рубка
				ГЗ	60	14	16							0.08	5	
		ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
3	1.4	5БП3ГЗ2ОС	1	БП	20	9	10	3	1	С3ГДС	0.75	60	0.08			Прочищення 15%
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
4	0.5	Лісові культури	1	СЗ	13	4	4	2	1	С3ГДС	0.60	15	0.01			
		5СЗ2ДЧР1ДЗ1ГЗ1БП														
		ДЗ,ГЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		У виділі дрібні галявини														
5	2.5	Лісові культури	1	СЗ	101	32	48	7	1А	В2ДС	0.60	300	0.75	0.52	80	
		7СЗ2ДЗ1ГЗ		ДЗ	90	28	34							0.15	60	
				ГЗ	60	14	16							0.08	5	
		ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
6	2.2	Лісові культури	1	СЗ	13	4	4	2	1	С2ГДС	0.90	25	0.06			Прочищення 30%
		4СЗ2ДЗ3ГЗ1БП														
		ДЗ,ГЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	0.6	Лісові культури	1	СЗ	76	26	30	6	1	С2ГДС	0.70	300	0.18	0.14	80	
		8СЗ1ГЗ1ДЗ		ГЗ	60	14	16							0.02	5	
				ДЗ	80	26	30							0.02	70	
		ГЗ,ДЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.8	Лісові культури	1	СЗ	90	31	40	7	1А	С3ГДС	0.65	440	0.79	0.71	85	
		9СЗ1ДЗ+ГЗ		ДЗ	90	27	30							0.08	70	
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 273
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 312

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	87					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	70	20	24					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	0.4	8ГЗ2ДЗ+БП+КЛГ	1	ГЗ	55	17	18	7	3	СЗГД	0.70	160	0.06	0.05	5	
				ДЗ	70	24	28							0.01	70	
		ГЗ - вегетативного походження														
11	1.8	Лісові культури	1	СЗ	15	4	4	2	1А	СЗГДС	0.90	35	0.06			Прочищення 25%
		3СЗ1ДЧР3БП3ГЗ														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЧР														
				ДЧР	45	20	24					10	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	3.2	7СЗ2ДЗ1ГЗ	1	СЗ	85	30	32	7	1А	СЗГДС	0.75	350	1.12	0.79	80	
				ДЗ	80	26	28							0.22	70	
				ГЗ	60	14	16							0.11	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
13	9.0	Лісові культури	1	ДЗ	101	27	32	7	1	С2ГДС	0.70	340	3.06	2.14	70	
		7ДЗ2СЗ1ГЗ		СЗ	80	30	36							0.61	80	
				ГЗ	70	19	20							0.31	5	
		СЗ,ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.0	Лісові культури	1	СЗ	85	30	32	7	1А	В2ДС	0.60	380	0.76	0.68	80	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	70	22	24							0.08	70	
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.5	6ДЧР3СЗ1ДЗ	1	ДЧР	65	22	24	6	1	СЗГДС	0.70	270	0.14	0.09	60	
				СЗ	80	29	32							0.04	80	
				ДЗ	75	22	24							0.01	70	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
16	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 274
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 312

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	50					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	70	22	28					20	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	80	29	32	6	1А	В2ДС	0.70	460	0.92	0.92	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
18	1.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	82					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 9ДЗ1СЗ														
				ДЗ	60	20	24					20	0.03			
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.3	Лісові культури	1	СЗ	14	3	2	2	1	В2ДС	0.60	15				
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	1.3	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	75	27	32	6	1А	В2ДС	0.65	390	0.51	0.51	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								5	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
21	7.6	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	80	28	32	6	1А	В2ДС	0.75	440	3.34	3.01	80	
				БП	70	27	32							0.33	60	
		Підріст 7ДЗ3БП, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	7.2	Лісові культури	1	СЗ	85	30	32	7	1А	В2ДС	0.70	430	3.10	2.79	80	
		9СЗ1БП		БП	60	24	28							0.31	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.14			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 108 куб.м/вид.														
23	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	50					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	20	24					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	2.8	Лісові культури	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.90	15	0.04			Освітлення 30%
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														

Аркуш 275
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 312

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
26	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	57.0															

Аркуш 276
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 313

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	8ДЗ2СЗ	1	ДЗ	100	29	34	6	1	СЗГД	0.55	310	0.53	0.42	70	
				СЗ	100	34	46							0.11	80	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
2	2.9	Лісові культури	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.09			Прочищення 25%
		6СЗ2ГЗ1БП1ДЗ														
		ГЗ,БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	2.9	Лісові культури	1	СЗ	90	31	36	7	1А	В2ДС	0.65	460	1.33	1.33	80	
		10СЗ+ДЗ+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1А	В2ДС	88					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 9ДЗ1ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	70	26	28					20	0.06			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	3.7	9ДЗ1СЗ	1	ДЗ	90	28	32	6	1	С2ГДС	0.60	300	1.11	1.00	60	
				СЗ	90	21	40							0.11	80	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 5 м, 8.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.														
6	2.4	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.04			Освітлення 30%
		9СЗ1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	13.7	10СЗ	1	СЗ	87	30	36	7	1А	В2ДС	0.65	450	6.17	6.17	85	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	2.5	7ДЗ3СЗ	1	ДЗ	60	18	24	4	2	С2ГД	0.60	190	0.48			
9	2.9	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.90	15	0.04			Освітлення 30%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 277
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 313

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	88					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	14.2	Лісові культури	1	СЗ	85	28	36	7	1	В2ДС	0.70	390	5.54	4.99	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	80	19	26							0.55	70	рубка
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.14			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 142 куб.м/вид.														
12	3.0	Лісові культури	1	СЗ	85	28	36	7	1	В2ДС	0.65	347	1.04	0.94	80	
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	80	20	28							0.10	70	
		ДЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.3	6БП2СЗ1ДЗ1ГЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В2ДС	0.90	70	0.23			Прочищення 25%
		ГЗ - вегетативного походження														
		СЗ,ДЗ - штучного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
14	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
15	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	58.0															

Аркуш 278

Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 314

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ ДЗ БП	96 88 66	30 28 27	40 32 32	6	1	В2ДС	0.70	420	0.80	0.56 0.16 0.08	80 80 60	
		ДЗ,БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	23.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	85	30	32	6	1А	В2ДС	0.65	460	10.63	10.63	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.23			
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.0	9БП1ДЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	25	10	10	4	1	В3ДС	0.80	90	0.09			Проріджування 15%
				СЗ	85	27	36					20	0.02			
4	9.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	96	30	32	6	1	В2ДС	0.75	470	4.51	4.51	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.9	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	18	24					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	96					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
7	0.8	6БП3СЗ1ДЗ	1	БП СЗ ДЗ	70 80 80	28 30 25	36 36 28	7	1А	В2ДС	0.55	250	0.20	0.12 0.06 0.02	60 80 70	
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
8	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	68	24	28	5	1	В2ДС	0.75	390	0.31			Прохідна рубка 7%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
9	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%

Аркуш 279
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 314

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2ДЗ+БП														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	20	24					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	9.0	Лісові культури	1	СЗ	86	27	30	6	1	В2ДС	0.65	370	3.33	3.00	80	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	86	23	28							0.33	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.6	Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	6	1	В2ДС	0.50	320	0.19	0.19	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
12	0.4	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Загального користування														
13	0.3	Візир														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, виділ не проїжджий														
14	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
15	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу																
	50.0															

Аркуш 280
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 315

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	19.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	91	30	34	6	1А	В2ДС	0.70	480	9.31	9.31	80	
2	1.9	10СЗ+БП Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	29	36	6	1	В2ДС	0.60	390	0.74	0.74	80	
3	2.5	5БП5ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	20	8	10	3	1	В3ДС	0.80	80	0.20			Прочищення 25%
4	11.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	29	32	6	1А	В2ДС	0.70	400	4.40	3.52	80	Прохідна рубка 7%
				БП	80	27	28							0.88	60	
5	2.2	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	75	26	28	5	1	В2ДС	0.75	430	0.95			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
6	0.7	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	50	14	16					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	85	28	32	6	1	В2ДС	0.65	400	0.36	0.36	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.		СЗ								10	0.01			
8	8.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	27	32	6	1	В2ДС	0.65	370	3.22	2.90	80	
				БП	61	26	28							0.32	60	
9	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	23	24	4	1	В2ДС	0.70	340	0.71			Прохідна рубка 10%
10	1.2	Удосконалена лісова дорога														

Аркуш 281
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 315

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування														
11	8.0	Лінія електромережі Ширина - 80 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
12	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу	59.0															

Аркуш 282
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 316

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	15.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	30	32	6	1А	В2ДС	0.65	460	6.90	6.90	85	
2	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	31	36	7	1	В2ДС	0.70	450	1.22	1.22	85	
3	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
4	12.5	Лісові культури 7СЗ(96)2СЗ(76)1БП СЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	31	36	6	1А	В2ДС	0.70	370	4.63	3.24	80	
				СЗ	76	24	28							0.93	80	
				БП	56	16	18							0.46	60	
5	4.3	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	30	32	6	1А	В2ДС	0.70	420	1.81	1.45	80	Прохідна рубка 7%
				БП	60	26	28							0.18	60	
				ДЗ	80	26	30							0.18	70	
				СЗ								10	0.04			
6	0.5	Лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
7	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	31	36	7	1	В2ДС	0.70	450	0.59	0.59	85	
				СЗ								10	0.01			
8	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.90	45	0.05			Прочищення 25%
9	4.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	84	28	32	6	1	В2ДС	0.75	440	1.98	1.78	80	Прохідна рубка 7%
				БП	70	27	30							0.20	60	

Аркуш 283
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 316

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.4	10БП	1	БП	65	24	28	7	1	В2ДС	0.55	180	0.07	0.07	60	
		Сухостій		БП								5				
		Підріст 10СЗ, 6 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
11	1.0	Лісові культури	1	СЗ	74	24	28	5	1	В2ДС	0.75	390	0.39			Прохідна рубка 7%
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
12	0.4	10СЗ	1	СЗ	105	32	40	7	1А	В2ДС	0.45	330	0.13	0.13	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	0.6	Лісові культури	1	СЗ	106	29	36	7	1	В2ДС	0.65	400	0.24	0.24	80	
		10СЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	92					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
15	0.3	Лісові культури	1	СЗ	14	4	4	2	1	В2ДС	0.75	30	0.01			Прочищення 25%
		7СЗ3БП+ГЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	2.8	Лісові культури	1	СЗ	96	28	32	6	1	В2ДС	0.70	440	1.23	1.23	80	
		10СЗ+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	85					
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	50	18	20					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	1.7	Лісові культури	1	СЗ	80	26	30	5	1	В2ДС	0.60	340	0.58			
		10СЗ+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	90					
		Поодинокі дерева 10ДЗ														

Аркуш 284

Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 316

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	50	18	20					15	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	62	22	24	5	1	В2ДС	0.80	340	0.17			Прохідна рубка 10%
21	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	31	36	7	1	В2ДС	0.60	430	0.09	0.09	85	
22	1.6	Удосконалена лісова дорога Ширина - 20 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування														
23	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
55.0

Аркуш 285

Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 317

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	96	31	40	6	1А	В2ДС	0.60	430	0.90	0.90	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	101	31	36	7	1А	В2ДС	0.60	430	0.17	0.17	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ1МДЕ1БП1ГЗ1ДЗ														
		БП,ГЗ,ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	22	24					20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	2.6	Лісові культури	1	СЗ	101	32	40	7	1А	В2ДС	0.60	440	1.14	1.14	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	3.7	Лісові культури	1	СЗ	91	31	36	6	1А	В2ДС	0.65	460	1.70	1.70	85	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	5.9	Лісові культури	1	СЗ	111	30	40	7	1	В2ДС	0.60	410	2.42	2.42	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.9	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.03			Освітлення 30%
		5СЗ3МДЕ1БП1ГЗ														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	20					15	0.04			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 286
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 317

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	1.0	10СЗ	1	СЗ	90	31	36	6	1А	В2ДС	0.40	290	0.29	0.29	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	1.7	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		7СЗ3БП+ЯЛЕ+ГЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	4.1	Лісові культури	1	СЗ	96	31	40	6	1А	В2ДС	0.60	430	1.76	1.76	85	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.4	Лісові культури	1	СЗ	74	26	28	5	1	В2ДС	0.80	440	0.62			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
12	8.3	Лісові культури	1	СЗ	86	30	32	6	1А	В2ДС	0.65	440	3.65	3.65	85	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.7	Лісові культури	1	СЗ	14	5	6	2	1А	В2ДС	0.90	50	0.14			Прочищення 25%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	86	30	32	6	1А	В2ДС	0.70	480	0.67	0.67	85	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10				
		10СЗ														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	50	14	16					5				

Аркуш 287
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 317

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
16	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	101	32	36	7	1А	В2ДС	0.60	430	0.43	0.43	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	32	36	6	1А	В2ДС	0.70	480	0.38	0.38	80	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	29	32	5	1А	В2ДС	0.70	450	0.14			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
19	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	105	33	36	7	1А	В2ДС	0.60	450	0.50	0.50	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	60	18	20					5	0.01			
		Якість лісових культур - 1 клас														
21	0.3	10СЗ	1	СЗ	105	30	36	7	1	В2ДС	0.50	340	0.10	0.10	80	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
23	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	105	30	36	7	1	В2ДС	0.45	300	0.18	0.18	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 288

Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 317

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	2.7	Лісові культури	1	СЗ	74	27	32	5	1А	В2ДС	0.70	420	1.13			Прохідна рубка 7%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
25	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	111	32	40	7	1А	В2ДС	0.60	430	0.34	0.34	80	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.4	Лісові культури	1	СЗ	66	23	26	5	1	В2ДС	0.80	390	0.55			Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
27	3.9	Лісові культури	1	СЗ	91	30	32	6	1А	В2ДС	0.65	440	1.72	1.72	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	2.3	Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	1	В2ДС	0.90	20	0.05			Освітлення 30%
		8СЗ1ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	50	18	20					15	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
30	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу																
	56.0															

Аркуш 289
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 318

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	17	6	6	2	1	В2ДС	0.80	60	0.17			Прочищення 25%
				ДЗ	60	18	24					15	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
2	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	24	28	4	1А	В2ДС	0.70	360	1.33			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	4.2	Лісові культури 6СЗ1ДЗ(26)3ДЗ(26) ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	26	9	10	3	2	В2ДС	0.90	80	0.34			Проріджування 15%
4	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	23	26	4	1	В2ДС	0.80	370	0.48			Прохідна рубка 7%
5	5.5	Лісові культури 4СЗ4БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.22			Прочищення 25%
6	5.8	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	7	8	2	1	С2ГДС	1.00	70	0.41			Прочищення 25%
				СЗ	55	19	24					20	0.12			
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	8.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	23	9	10	3	1	В2ДС	0.90	110	0.88			Проріджування 15%
				ДЗ	90	26	32					5	0.04			
8	2.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	28	32	6	1	В2ДС	0.65	410	0.82	0.82	80	
9	2.2	Лісові культури	1	СЗ	66	25	28	5	1А	В2ДС	0.70	380	0.84			Прохідна рубка 7%

Аркуш 290
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 318

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
10	3.5	5БП2СЗ2ОС1ДЗ ОС,ДЗ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	20	10	10	3	1А	В2ДС	0.70	70	0.25			Прочищення 25%
				СЗ	45	18	22					10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
11	5.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	30	36	6	1А	В2ДС	0.65	440	2.24	2.02	85	Вибіркова санітарна
				ДЗ	85	26	28							0.22	70	рубка
				СЗ								10	0.05			
12	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.	1	СЗ	66	24	28	5	1	В2ДС	0.80	390	0.59			Прохідна рубка 10%
				СЗ								10	0.02			
13	1.8	10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	30	36	6	1	В2ДС	0.65	450	0.81	0.81	80	
				СЗ								10	0.02			
14	3.6	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.90	90	0.32			Проріджування 15%
				СЗ	60	24	28					50	0.18			
15	2.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	22	8	10	3	2	В2ДС	0.90	90	0.26			Проріджування 15%
				СЗ	73	24	30					40	0.12			
16	2.8	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ДЧР Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	8	3	2	2	1	В2ДС	0.90	15	0.04			Освітлення 30%
				ДЗ	60	19	22					10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.7	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	17	8	10	2	1	С2ГДС	0.90	90	0.06			Прочищення 25%

Аркуш 291
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 318

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.3	8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	50	17	20	4	2	В2ДС	0.65	190	0.25			
19	1.2	7ОС3БП ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	ОС	30	12	16	5	3	В2ДС	0.90	160	0.19			
20	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3МДЕ Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				ДЗ	50	14	16					10	0.01			
		Якість лісових культур - 1 клас														
21	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	31	36	6	1А	В2ДС	0.65	460 10	0.41 0.01	0.41	85	Вибіркова санітарна рубка
22	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	8	4	4	2	1	В2ДС	0.90	35	0.05			Освітлення 30%
				ДЗ	70	26	32					20	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
23	0.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	76	28	32	5	1А	В2ДС	0.60	380	0.15			
24	0.9	Лісові культури 4СЗ4БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	8	8	2	1	С2ГДС	0.90	80	0.07			Прочищення 25%
25	5.9	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	10	10	2	1А	С2ГДС	0.90	100	0.59			Прочищення 25%

Аркуш 292
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 318

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.9	Лісові культури 7СЗ2ДЧР1ДЗ ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	60	20	24					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
27	0.6	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
28	0.4	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3МДЕ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
29	0.2	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	89					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
30	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3МДЕ Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				ДЗ	70	20	24					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас														
31	2.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	101	31	40	7	1А	В2ДС	0.60	430	0.86	0.86	80	
32	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	85	29	32	6	1А	В2ДС	0.60	400	0.12	0.12	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
33	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														
34	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																

Аркуш 293

Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Квартал 318

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		77.0														

Аркуш 294
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 319

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	85	31	36	6	1А	С3ГДС	0.70	470	0.99	0.89	80	Вибіркова санітарна
				ДЗ	80	27	36							0.10	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ+БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
2	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		5СЗ2ДЧР1ДЗ2СЗ		СЗ	3				1А	С3ГДС	60					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	50	17	24					10	0.01			культур
		Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	1.9	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	85	30	36	6	1А	С3ГДС	0.70	450	0.86	0.77	80	Вибіркова санітарна
				ДЗ	80	24	26							0.09	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.4	8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	80	30	32	5	1А	С2ГДС	0.70	440	1.06			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	2.2	7БП2ДЗ1СЗ+ГЗ	1	БП	25	9	10	4	2	В2ДС	0.65	50	0.11			
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
6	3.4	Лісові культури	1	СЗ	85	28	32	6	1	В2ДС	0.60	380	1.29	1.29	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 51 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
7	1.6	6БП2СЗ2ДЗ+ГЗ	1	БП	35	11	12	4	2	В2ДС	0.65	80	0.13			
8	3.2	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	85	29	32	6	1А	В2ДС	0.70	460	1.47	1.47	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.4	Лісові культури	1	СЗ	61	21	24	5	1	В2ДС	0.70	190	0.27			Прохідна рубка 7%
		4СЗ4ДЗ2БП														
		БП - природного походження														
10	1.4	Лісові культури	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.08			Прочищення 25%

Аркуш 295
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 319

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
11	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	88					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	40	14	16					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	1.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	32	9	10	3	3	А2С	0.65	70	0.10			
		БП,ДЗ - природного походження														
13	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.90	65	0.05			Прочищення 25%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
14	1.3	10СЗ	1	СЗ	90	25	32	6	2	А2С	0.70	380	0.49	0.49	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	37	14	16	3	1	В2ДС	0.80	180	0.27			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
16	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	92	20	22	6	3	В2ДС	0.80	280	0.34	0.34	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
17	3.1	10СЗ	1	СЗ	95	30	36	6	1	В2ДС	0.50	340	1.05	1.05	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	70	24	28	5	1	В2ДС	0.80	410	1.11			Прохідна рубка 10%
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
19	0.5	7СЗ(75)3СЗ(95)	1	СЗ	75	26	28	5	1	В2ДС	0.80	470	0.24			Прохідна рубка 10%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
20	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	23	28	5	2	А2С	0.70	340	0.95			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			

Аркуш 296
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 319

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
21	0.5	10СЗ	1	СЗ	115	30	36	7	1	В2ДС	0.40	270	0.14	0.14	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		4СЗ4СЗ2ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	88					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	40	16	18					40	0.04			культур
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.70														
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	2.5	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.04			Освітлення 30%
		5СЗ3ДЧР1ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	5.0	Лісові культури	1	СЗ	36	11	12	3	2	В2ДС	0.65	90	0.45			
		6СЗ3БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
25	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	75	27	30	5	1А	В3ДС	0.70	420	0.08			
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
26	0.7	Лісові культури	1	СЗ	68	22	24	5	1	В2ДС	0.80	370	0.26			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
27	1.3	10СЗ	1	СЗ	115	30	36	7	1	В2ДС	0.55	380	0.49	0.49	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	3.1	Лісові культури	1	СЗ	29	9	10	3	2	В2ДС	0.90	100	0.31			Проріджування 15%
		7СЗ2БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
29	3.2	10СЗ	1	СЗ	100	31	36	6	1А	В2ДС	0.65	460	1.47	1.47	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	3.7	5БП3СЗ2ДЗ+ОС	1	БП	25	10	12	4	1	В2ДС	0.65	60	0.22			
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
31	1.4	10СЗ	1	СЗ	100	30	36	6	1	В2ДС	0.55	380	0.53	0.53	80	

Аркуш 297

Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 319

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
32	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	88					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	40	14	16					5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	1.3	Лісові культури	1	СЗ	63	21	22	5	1	В2ДС	0.80	320	0.42			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
34	0.8	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	6	1	В3ДС	0.70	420	0.34	0.34	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.1	10БП	1	БП	15	7	8	3	1	В2ДС	0.60	40				
36	2.1	Лісові культури	1	СЗ	75	25	28	5	1	В2ДС	0.80	440	0.92			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
37	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	52					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10ДЗ		ДЗ	10	4	4				0.50	5				
		Поодинокі дерева 5СЗ5ДЗ														
				СЗ	40	12	16					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
38	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	100	27	32	6	1	В2ДС	0.70	420	0.25	0.25	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.2	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Загального користування														
40	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
41	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																

Аркуш 298

Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 319

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		66.0														

Аркуш 299
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 320

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.2	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	85	28	32	6	1	В2ДС	0.70	410	1.31	1.18	80	
				ДЗ	70	22	24							0.13	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
2	1.5	Лісові культури	1	СЗ	75	26	28	5	1	В2ДС	0.75	440	0.66			Прохідна рубка 7%
		7СЗ(75)3СЗ(95)+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
3	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	80	27	30	5	1	В2ДС	0.65	350	0.42			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	96					за ліс. культурами
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 1 клас														культур
5	8.3	8СЗ(66)2СЗ(76)	1	СЗ	66	20	22	5	2	А2С	0.90	380	3.15			Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	6.4	Лісові культури	1	СЗ	76	23	28	5	2	А2С	0.80	390	2.50			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	95	29	36	6	1	В2ДС	0.60	400	0.28	0.28	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	7.2	Лісові культури	1	СЗ	76	26	28	5	1	В2ДС	0.80	460	3.31			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.1	Лісові культури	1	СЗ	76	26	28	5	1	В2ДС	0.80	460	0.51			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
10	8.4	7СЗ(85)3СЗ(100)+ДЗ	1	СЗ	85	27	30	6	1	В2ДС	0.80	500	4.20	2.94	80	Прохідна рубка 10%
				СЗ	100	30	36							1.26	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 300
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 320

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	3				1	В2ДС	88					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	2.3	Лісові культури	1	СЗ	66	21	22	5	2	В2ДС	0.80	320	0.74			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
13	2.7	Лісові культури	1	СЗ	75	25	28	5	1	В2ДС	0.80	440	1.19			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
14	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	55					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ0ДЧР														
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.3	Лісові культури	1	СЗ	74	26	28	5	1	В2ДС	0.65	380	0.11			
		7СЗ(74)3СЗ(95)														
		СЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.9	10СЗ	1	СЗ	105	30	36	7	1	В2ДС	0.60	410	0.37	0.37	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.9	Лісові культури	1	СЗ	85	27	28	6	1	В2ДС	0.75	450	0.41	0.41	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	5.6	8СЗ(95)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	95	30	36	6	1	В3ДС	0.65	420	2.35	1.88	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	65	24	28							0.47	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	5	1	В2ДС	0.70	360	0.36			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														

Аркуш 301

Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 320

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.7	8СЗ(75)2СЗ(90)	1	СЗ	75	26	28	5	1	В2ДС	0.70	410	0.70			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		4СЗ(7)4СЗ(4)2ДЗ														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	1.2	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Загального користування														
23	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	59.0															

Аркуш 302

Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 321

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	13	6	6	2	1	В2ДС	0.60	40	0.04			
				ДЗ	40	14	16					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
3	1.0	Лісові культури 7СЗ3ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	8	10	2	1	В2ДС	0.80	60	0.06			Прочищення 25%
4	13.0	Лісові культури 8СЗ(76)2СЗ(96)+ДЗ+БП	1	СЗ	76	27	28	5	1А	В2ДС	0.80	490	6.37			Прохідна рубка 7%
		Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.13			
5	1.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ	5				2	А2С	88					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				ДЗ	50	20	24					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	4.9	6СЗ(100)4СЗ(70)+ДЗ	1	СЗ	100	29	36	6	1	В2ДС	0.70	440	2.16	1.30	80	
				СЗ	70	27	32							0.86	80	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	17	18	5	3	А2С	0.75	220	0.46			Прохідна рубка 7%
		Сухостій Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини		СЗ								10	0.02			
8	2.1	10СЗ(70)+СЗ(100) Сухостій Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	70	19	22	5	2	А2С	0.65	240	0.50			Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.02			
9	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових

Аркуш 303
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 321

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур
10	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	2	А2С	0.80	50	0.02			Прочищення 25%
11	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ	4				2	А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				ДЗ	40	16	18					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	88					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
13	1.0	10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	30	32	6	1	В2ДС	0.70	480	0.48	0.48	80	
14	1.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	27	32	6	1	В2ДС	0.70	420	0.63	0.63	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								15	0.02			
15	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
16	3.0	10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	95	28	30	6	1	В2ДС	0.70	440 10	1.32 0.03	1.32	85	Вибіркова санітарна рубка
17	3.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	75	22	24	5	2	А2С	0.75	340 10	1.33 0.04			Прохідна рубка 7%
18	2.6	10СЗ+БП Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	95	27	32	6	1	В2ДС	0.70	420 10	1.09 0.03	1.09	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 304
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 321

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	75	23	26	5	2	В2ДС	0.70	340	0.34			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
20	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	16	20					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	105	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	0.84	0.84	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
22	0.6	Лісові культури 8СЗ(75)2СЗ(91)	1	СЗ	75	26	28	5	1	В2ДС	0.70	410	0.25			Прохідна рубка 7%
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
23	1.9	10СЗ	1	СЗ	90	29	32	6	1	В2ДС	0.60	390	0.74	0.74	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Підріст 6БП3СЗ1ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	3.4	Лісові культури 10СЗК+ДЗ+БП	1	СЗК	66	19	20	5	2	В2ДС	0.90	340	1.16			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.03			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
25	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	25	9	10	3	2	В2ДС	0.80	85	0.20			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
26	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	75	27	32	5	1А	В3ДС	0.70	420	0.55			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.2	Удосконалена лісова дорога														

Аркуш 305

Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 321

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування														
28	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
29	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 56.0																

Аркуш 306
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 322

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ2ДЧР2ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	50	18	20					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	1.8	Лісові культури	1	СЗ	85	26	28	6	1	В2ДС	0.70	400	0.72	0.72	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
3	6.1	Лісові культури	1	СЗ	92	28	32	6	1	В2ДС	0.70	440	2.68	2.68	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.9	Лісові культури	1	СЗ	12	5	4	2	1	В2ДС	1.00	45	0.13			Прочищення 25%
		8СЗ1ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	86					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10ДЗ		ДЗ	15	4	6				0.50	5				
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	87					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	45	16	18					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	45	16	18					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.9	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	115	31	36	7	1	В2ДС	0.60	430	0.39	0.39	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 307
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 322

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
9	2.2	Лісові культури 7СЗ2ВП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	1.00	35	0.08			Прочищення 25%
10	0.7	Лісові культури 10СЗ+ОС+ДЗ	1	СЗ	75	26	28	5	1	В2ДС	0.60	340	0.24			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.6	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	1.6	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
12	2.8	7СЗ(100)3СЗ(70)+ДЗ	1	СЗ	100	30	36	6	1	В2ДС	0.60	370	1.04	0.73	80	
				СЗ	70	24	28							0.31	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 30 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.6	10СЗ	1	СЗ	75	26	28	5	1	В2ДС	0.80	460	0.74			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
14	2.5	Лісові культури 9СЗ1МДЕ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.03			Освітлення 30%
				ДЗ	60	20	24					10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас														
15	2.8	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+МДЕ ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	6	8	2	1	В2ДС	0.80	30	0.08			Прочищення 25%
16	0.9	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			

Аркуш 308
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 322

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	4.4	5СЗ(80)5СЗ(65)+БП+ДЗ	1	СЗ	80	28	32	5	1А	В2ДС	0.65	360	1.58			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.04			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	2.0	10БП	1	БП	35	10	12	4	3	В4ДС	0.60	60	0.12			
19	1.6	10БП+СЗ	1	БП	40	14	16	4	2	В3ДС	0.80	130	0.21			Прохідна рубка 7%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	1.7	Лісові культури	1	СЗ	31	9	10	3	3	В2ДС	0.90	90	0.15			Проріджування 15%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
21	2.3	Лісові культури	1	СЗ	24	6	8	3	3	В3ДС	0.90	65	0.15			Проріджування 15%
		6СЗ3БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
22	2.7	Лісові культури	1	СЗ	63	22	24	5	1	В2ДС	0.80	370	1.00			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
23	1.2	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	70	22	24	5	2	В3ДС	0.70	320	0.38			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
24	2.5	Лісові культури	1	СЗ	30	10	12	3	2	В2ДС	0.90	120	0.30			Проріджування 15%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
25	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	75	28	32	5	1А	В2ДС	0.70	440	0.62			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.9	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	5	1	В2ДС	0.70	360	0.32			Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														

Аркуш 309

Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 322

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	1.0	Лісові культури 7СЗ3МДЕ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	5	1.4	2	2	1	В2ДС	0.80	1				Освітлення 30%
				ДЗ	40	14	16					5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
28	0.6	Лісові культури 6СЗ2БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	6	6	2	1	В2ДС	0.80	55	0.03			Прочищення 25%
29	1.1	Лісові культури 7СЗ1МДЕ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.03			Прочищення 25%
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	0.9	10СЗ	1	СЗ	85	27	32	6	1	В2ДС	0.50	300	0.27	0.27	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.7	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	45	20	24					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	1.2	Удосконалена лісова дорога Ширина - 20 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування														
33	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
34	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
56.0

Аркуш 310
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 323

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	85	26	28	6	1	В2ДС	0.80	460	0.41	0.41	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.9	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	0.7	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	10	12					15	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	68					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	70	20	24					5				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	8.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	81	26	28	6	1	В2ДС	0.75	430	3.74	3.74	80	Прохідна рубка 7%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	11.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	75	26	28	5	1	В2ДС	0.65	380	4.45			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	0.5	8БП2СЗ	1	БП	30	10	10	4	2	В4ДС	0.60	65	0.03			
8	0.5	8БП2СЗ	1	БП	35	11	12	4	2	В4ДС	0.65	80	0.04			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.20														
9	0.3	10БП+СЗ	1	БП	35	11	12	4	2	В4ДС	0.70	80	0.02			
10	0.7	10БП	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.60	40	0.03			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
11	0.7	10БП	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.60	40	0.03			
12	6.9	9СЗ1БП	1	СЗ	75	26	28	5	1	В2ДС	0.75	390	2.69			Вибіркова санітарна

Аркуш 311
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 323

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.07			рубка
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
13	2.0	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	35	11	12	4	2	В4ДС	0.80	100	0.20			
14	0.3	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	60	23	28	4	1	В3ДС	0.60	270	0.08			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
15	0.4	Лісові культури	1	СЗ	7	1.4	2	2	1	В3ДС	0.80	10				Освітлення 30%
		6СЗ2ДЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	87					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
17	7.8	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	6	1	В2ДС	0.65	360	2.81	2.25	80	
		8СЗ(86)2СЗ(66)+ДЗ		СЗ	66	20	24							0.56	80	
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	86					за ліс. культурами
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ2МДЕ2БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	45	16	20					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		8СЗ2ДЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.3	10БП+СЗ	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.70	65	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
22	0.7	6СЗ(80)4СЗ(60)+БП	1	СЗ	80	29	36	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.24			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка

Аркуш 312

Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 323

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.2	7СЗЗБП+ДЗ	1	СЗ	60	20	24	4	2	В3ДС	0.65	180	0.22			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
24	0.4	Лісові культури	1	СЗ	80	26	30	5	1	В2ДС	0.65	370	0.15			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 7%, Слабка ступінь пошкодження														
25	0.6	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Загального користування														
26	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
27	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу																
	50.0															

Аркуш 313
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 324

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	91	28	32	6	1	В2ДС	0.70	440	0.70	0.70	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
2	1.5	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	24	9	10	3	1	В2ДС	0.90	100	0.15			Проріджування 15%
		БП,ДЗ - природного походження														
3	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	27	30	6	1	В2ДС	0.70	420	1.05	1.05	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
4	1.0	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	70	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	350	0.35			
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	5.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	27	30	6	1	В2ДС	0.75	450	2.30	2.30	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	0.9	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	28	9	10	3	2	В2ДС	0.90	100	0.09			Проріджування 15%
		БП,ДЗ - природного походження														
7	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.90	35	0.05			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	1.0	10СЗ	1	СЗ	80	28	32	5	1А	В2ДС	0.80	500	0.50			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.3	8БП2СЗ	1	БП	40	13	14	4	2	В2ДС	0.70	120	0.04			
10	1.0	8СЗ(70)2СЗ(85)+БП	1	СЗ	70	25	28	5	1	В2ДС	0.80	440	0.44			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.6	10СЗ	1	СЗ	55	20	22	4	1	В3ДС	0.65	260	0.16			

Аркуш 314
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 324

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	81	28	30	6	1А	В2ДС	0.70	440	1.76	1.76	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
13	0.5	10БП	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.90	60	0.03			
14	14.5	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	85	28	32	6	1	В2ДС	0.65	410	5.95	5.95	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.15			рубка
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 363 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 145 куб.м/вид.														
15	2.9	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	60	20	24	4	2	В3ДС	0.80	320	0.93			Прохідна рубка 10%
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
16	1.3	10СЗ	1	СЗ	75	26	30	5	1	В2ДС	0.65	370	0.48			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	28	32	6	1	В2ДС	0.65	410	0.45	0.45	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	24	28	5	1	В2ДС	0.75	390	0.23			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
19	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	65	20	24	5	2	В2ДС	0.80	320	0.19			Прохідна рубка 7%
20	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	70	25	28	5	1	В2ДС	0.75	410	0.90			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
21	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	69	22	24	5	1	В2ДС	0.65	300	0.18			
22	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	50	14	16					5				

Аркуш 315

Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 324

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	1.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	2.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	26	28	6	1	В2ДС	0.60	340	0.71	0.71	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.0	Лісові культури 9СЗ1ДЧР	1	СЗ	7	1.4	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 25%
		ДЧР - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	11	12					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	1.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	7	1.7	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	50	14	16					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	1.0	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	18	20					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	8.8	Лінія електромережі														
		Ширина - 80 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
29	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
30	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу																
	61.0															

Аркуш 316

Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 325

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	27	28	5	1	В2ДС	0.70	420	0.13			Прохідна рубка 7%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
2	5.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.36			Прочищення 25%
		Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
3	4.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	96	27	32	5	1	В3ДС	0.65	390	1.83			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 71 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
4	3.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	64	22	24	4	1	В2ДС	0.70	320	1.02			Прохідна рубка 7%
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
5	0.4	10БП	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.60	60	0.02			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
6	3.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	106	29	32	6	1	В2ДС	0.60	400	1.32	1.32	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	29	32	5	1	В2ДС	0.70	460	1.01			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Аркуш 317
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 325

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
8	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5			1	В2ДС	88						за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	19	22					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки														
9	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	4			1	В2ДС	85						за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	19	22					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки														
10	1.1	Лісові культури	1	СЗ	121	33	36	7	1А	В2ДС	0.60	440	0.48	0.38	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ(121)2СЗ(85)+БП		СЗ	85	28	32							0.10	80	рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
11	0.9	8БП2ВЛЧ	1	БП	40	13	14	4	2	В4ДС	0.70	90	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
12	2.0	8БП2ВЛЧ	1	БП	45	13	14	5	3	В4ДС	0.60	85	0.17			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
13	0.9	6ВЛЧ2ОС2БП	1	ВЛЧ	25	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.80	100	0.09			

Аркуш 318
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 325

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Захисна реміза														
14	2.0	Лісові культури 10СЗК+БП+ДЗ	1	СЗК	68	21	24	4	2	В3ДС	0.80	340	0.68			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, можливий любительський збір ягід, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
15	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
16	0.3	10БП	1	БП	35	11	12	4	2	В4ДС	0.70	80	0.02			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
17	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	100	28	32	5	1	В2ДС	0.50	320	0.48			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
18	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 10%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
19	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	85	27	32	5	1	В2ДС	0.70	420	0.42			Прохідна рубка 7%

Аркуш 319
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 325

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
20	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	106	30	40	6	1	В2ДС	0.65	450	0.41	0.41	85	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
21	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	28	4	1	В2ДС	0.80	410	0.45			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
22	0.7	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	60	16	18					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
23	0.8	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	50	14	16					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
24	0.7	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька,														

Аркуш 320
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 325

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
25	0.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10				Освітлення 25%
26	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки		СЗ ДЗ	5 60	 20	 24		1	В2ДС	88	 15	 0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
27	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки		СЗ ДЗ	5 60	 20	 24		1А	В2ДС	80	 10	 0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
28	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.02			Прочищення 25%
29	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ ДЗ	17 40	6 12	8 16	2	1	В2ДС	0.70	50 10	0.13 0.03			Прочищення 25%
30	0.3	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10				Освітлення 30%

Аркуш 321
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 325

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
31	3.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	80	26	28	4	1	В2ДС 0.60		340	1.05			
32	0.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	106	28	32	6	1	В2ДС 0.60		380	0.23	0.23	80	
33	1.0	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС 0.90		10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	50	14	16					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
34	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС 0.90		40	0.10			Прочищення 25%
35	1.4	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	1.6	2	2	1	В2ДС 0.90		10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														

Аркуш 322
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 325

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	20	5	6	2	1	В2ДС	0.90	45	0.09			Прочищення 25%
				ДЗ	50	12	14					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
37	0.9	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 20%
				ДЗ	70	20	24					15	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
38	0.9	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	1.6	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	65	18	22					15	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
39	0.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
40	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки		СЗ	1				1	В2ДС	98					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
41	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
42	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, стан задовільний														

Аркуш 323

Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 325

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
56.0

Аркуш 324
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 326

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	98	28	32	5	1	В2ДС	0.45	280	1.09			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
2	0.7	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	96					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	80	29	32					10	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки														
3	3.8	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ	1	СЗ	22	9	10	3	1	В2ДС	0.90	90	0.34			Проріджування 15%
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
4	0.6	10БП	1	БП	40	11	12	4	3	В4ДС	0.70	80	0.05			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
5	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	96	30	32	5	1	В2ДС	0.50	340	0.51			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з нерівномірним розміщенням дерев, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.02			Освітлення 30%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														

Аркуш 325
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 326

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
7	0.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	1.00	10				Освітлення 30%
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	60	20	24					15				
		Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
8	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	116	30	36	6	1	В2ДС	0.60	410	0.37	0.37	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
9	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	96	30	36	5	1	В2ДС	0.65	450	0.36			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
10	2.5	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	45	16	18	5	2	С4ВЛЧ	0.75	150	0.38			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
11	4.4	8ВЛЧ2ОС	1	ВЛЧ	20	9	12	3	3	С4ВЛЧ	0.80	70	0.31			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
12	2.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	96	29	32	5	1	В2ДС	0.50	330	0.79			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
13	2.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	111	28	32	6	1	В2ДС	0.50	320	0.67	0.67	80	

Аркуш 326
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 326

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
14	3.0	10СЗ	1	СЗ	110	31	40	6	1	В2ДС	0.70	480	1.44	1.44	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
15	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1	В2ДС	78					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки														
16	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	21	22	4	1	В2ДС	0.60	260	0.99			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
17	1.0	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	60	20	24					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
18	0.7	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ	7	1.6	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
19	4.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	28	30	5	1	В2ДС	0.70	440	1.98			Прохідна рубка 7%
		Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														

Аркуш 327
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 326

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.8	Лісові культури 7СЗ3ДЧР Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
21	0.8	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	60	20	24					10	0.01			
22	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	111	28	32	6	1	В2ДС	0.60	380	0.42	0.42	80	
23	0.7	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
24	3.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	27	11	12	3	1	В2ДС	0.80	130	0.43			Проріджування 15%
25	0.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
				ДЗ	60	20	24					20	0.02			

Аркуш 328

Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 326

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
26	1.6	Галявина Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 4 клас естетичної оцінки		СЗ				1	В2ДС							Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
27	0.4	10АКБ+СЗ АКБ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії Насадження-медоніс	1	АКБ	25	11	12	5	2	В2ДС	0.75	70	0.03			
28	1.0	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЧР БП,ДЧР - природного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	24	9	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.10			Проріджування 15%
29	0.5	Лісові культури 10СЗ+АКБ+ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ ДЗ	71 160	29 26	32 54	4	1А	В2ДС	0.45	300 5	0.15			
30	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
31	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 51.0																

Аркуш 329
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 327

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	110	33	40	6	1А	В2ДС	0.65	500	0.15	0.15	80	
2	2.8	10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	105	31	36	6	1	В2ДС	0.70	480	1.34	1.34	80	
3	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1 СЗ	СЗ	96	30	30	5	1	В2ДС	0.75	490 10	0.39 0.01			Прохідна рубка 7%
4	6.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1 СЗ	СЗ	111	32	36	6	1А	В2ДС	0.60	450 10	2.75 0.06	2.75	80	Вибіркова санітарна рубка
5	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1 СЗ	СЗ	69	26	28	4	1А	В2ДС	0.70	400 20	0.20 0.01			Прохідна рубка 7%
6	11.3	10СЗ+ДЗ+ГЗ Сухостій Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,	1 СЗ	СЗ	105	31	40	6	1	В2ДС	0.60	430 10	4.86 0.11	4.86	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 330
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 327

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	0.7	Лісові культури 8СЗ1ДЗ(6)1ДЗ(15) ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	15	0.01			Освітлення 30%
8	0.9	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
9	0.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки		СЗ ДЗ	3 50	18	20		1	В2ДС	85 5					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	0.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ ДЗ	7 60	2 20	2 24	2	1	В2ДС	0.90 15	10	0.01 0.01			Освітлення 30%
11	0.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
12	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	111	30	40	6	1	В2ДС	0.70	480	2.21	2.21	80	

Аркуш 331
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 327

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
13	0.7	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	7	3	2	2	1	В2ДС	0.90	15	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	90	27	36					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
14	0.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20				Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
15	0.3	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	8	3	2	2	1	В2ДС	0.90	10				Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
16	2.0	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	17	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	140	0.28			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
17	0.9	8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	35	9	10	4	3	В2ДС	0.65	60	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
18	3.5	8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	25	10	12	4	3	С4ВЛЧ	0.80	80	0.28			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														

Аркуш 332
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 327

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
19	0.4	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	7	3	2	2	1	В2ДС	0.90	10				Освітлення 30%
20	1.2	6БП4ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.60 Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 5 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	БП	35	11	12	4	2	С5ВЛЧ	0.45	50	0.06			
21	1.2	10БП Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	БП	15	4	4	3	3	В4ДС	0.45	15	0.02			
22	3.2	7ВЛЧ2БП1ОС+ВРБ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	ВЛЧ	45	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.51			
23	1.5	7ВЛЧ2БП1ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	ВЛЧ	45	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.24			
24	1.3	10СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	110	30	36	6	1	В2ДС	0.70	450	0.59	0.59	80	
25	2.7	7БП2ОС1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	БП	25	12	14	4	1А	В3ДС	0.65	90	0.24			
26	3.5	7СЗ(110)2СЗ(80)1ДЗ	1	СЗ	110	32	40	6	1А	В2ДС	0.60	410	1.44	1.01	80	Вибіркова санітарна

Аркуш 333
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 327

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	80	28	32							0.29	80	рубка
				ДЗ	100	27	34							0.14	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
27	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	28	32	5	1	В2ДС	0.70	440	0.48			Прохідна рубка 7%
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
28	0.4	8БП2ВЛЧ	1	БП	30	10	12	4	2	В4ДС	0.70	70	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.20														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
29	0.2	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	86	29	36	5	1А	В2ДС	0.50	330	0.07			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
30	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	66	24	28	4	1	В2ДС	0.60	310	0.16			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
31	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	28	32	5	1	В2ДС	0.70	440	0.22			Прохідна рубка 7%
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
32	0.3	8БП2ВЛЧ	1	БП	30	10	12	4	2	В4ДС	0.70	70	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														

Аркуш 334
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 327

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
33	1.2	7СЗ(110)3СЗ(80)+ДЗ	1	СЗ	110	32	40	6	1А	В2ДС	0.60	430	0.52	0.36	80	
				СЗ	80	29	32							0.16	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
34	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки														
35	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки														
36	1.0	7БП3ОС	1	БП	25	10	10	4	1	В4ДС	0.60	70	0.07			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
37	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
38	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, виділ не проїжджий														

Разом по кварталу
59.0

Аркуш 335
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 328

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	68	24	26	5	1	В2ДС	0.70	360	0.79			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
2	0.9	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	31	10	10	3	2	В2ДС	0.95	110	0.10			Проріджування 15%
		БП,ДЗ - природного походження														
3	5.7	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП	1	СЗ	30	11	12	3	2	В2ДС	0.80	90	0.51			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
4	12.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	34	11	12	3	2	В2ДС	0.80	120	1.54			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.06			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 64 куб.м/вид.														
5	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.90	35	0.11			Освітлення 30%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	3.9	10СЗ	1	СЗ	120	30	36	7	1	В2ДС	0.50	340	1.33	1.33	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 8ДЗ2БП, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	0.9	Лісові культури 7СЗ2ДЧР1БП	1	СЗ	5	1.4	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	2.9	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.03			Освітлення 30%
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 336
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 328

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	3.3	10СЗ	1	СЗ	120	30	36	7	1	В2ДС	0.50	340	1.12	1.12	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підріст 8ДЗ2БП, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	3.0	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 30%
		6СЗ2ДЗ2БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	7.2	10СЗ	1	СЗ	120	30	36	7	1	В2ДС	0.60	410	2.95	2.95	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	2.9	Лісові культури	1	СЗ	10	3	2	2	1	В2ДС	1.00	15	0.04			Освітлення 30%
		6СЗ2БП2ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	1.5	Лісові культури	1	СЗ	71	22	24	5	2	А2С	0.80	370	0.56			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.6	Лісові культури	1	СЗ	81	26	28	6	1	В2ДС	0.70	400	0.64	0.64	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
15	0.3	Лісові культури	1	СЗ	66	23	28	5	1	В2ДС	0.80	390	0.12			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
16	0.5	Лісові культури	1	СЗ	81	27	22	6	1	В2ДС	0.70	420	0.21	0.21	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	66	23	26	5	1	В2ДС	0.80	390	0.31			Прохідна рубка 10%

Аркуш 337
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 328

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
18	6.2	Лісові культури	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.90	90	0.56			Проріджування 15%
		7СЗ2БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	13	16					20	0.12			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
19	1.2	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Загального користування														
20	0.6	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Загального користування														
21	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
22	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	62.0															

Аркуш 338
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 329

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.4	10СЗ	1	СЗ	105	31	36	7	1	В2ДС	0.50	360	2.30	2.30	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	5.8	Лісові культури	1	СЗ	19	8	10	2	2	А2С	0.80	80	0.46			Прочищення 20%
		9СЗ1ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	11	16					20	0.12			
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	4.6	Лісові культури	1	СЗ	32	11	10	3	2	В2ДС	0.80	110	0.51			Проріджування 15%
		7СЗ2БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
4	2.4	8СЗ(110)2СЗ(90)	1	СЗ	110	31	44	7	1	В2ДС	0.50	350	0.84	0.67	80	
				СЗ	90	28	32							0.17	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.7	Лісові культури	1	СЗ	69	23	24	5	1	В2ДС	0.75	370	0.26			Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
6	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	90	29	32	6	1	В2ДС	0.70	460	0.60	0.60	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	1.9	Лісові культури	1	СЗ	68	22	24	5	1	В2ДС	0.80	370	0.70			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
8	8.0	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	100	32	36	6	1А	В2ДС	0.60	450	3.60	3.60	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.12			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 40 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Аркуш 339
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 329

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	63	23	24	5	1	В2ДС	0.80	350	0.81			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
10	0.9	Лісові культури 6СЗ4ДЧР	1	СЗ	6	1.4	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 30%
		Поодинокі дерева 7СЗ3ДЗ														
				СЗ	40	12	16					15	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	0.7	Лісові культури 6СЗ4ДЧР	1	СЗ	6	1.4	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	12	14					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.7	Лісові культури 6СЗ4ДЧР	1	СЗ	6	1.8	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	12	16					5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	84					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	1.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ	16	10	10	2	1	В2ДС	0.90	120	0.14			Прочищення 25%
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.04			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.80														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	5.5	Лісові культури	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.90	90	0.50			Прочищення 25%

Аркуш 340
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 329

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
17	1.3	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.03			Освітлення 30%
18	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.02			Прочищення 25%
19	1.0	Лісові культури 6СЗ4ДЧР Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	6	1.4	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	45	15	20					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.7	Лісові культури 7СЗ3ДЧР Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	6	1.4	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	45	14	20					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас														
21	1.0	Лісові культури 6СЗ3ДЧР1ДЗ ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	6	1.4	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	40	14	16					5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.6	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування														
23	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
24	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу 51.0																

Аркуш 341
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 330

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	1.00	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	40	12	14					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
2	2.1	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	1.00	40	0.08			Освітлення 30%
3	1.0	Лісові культури 4СЗ5БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	22	9	10	3	1	В2ДС	0.80	100	0.10			Проріджування 15%
4	0.8	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	80	26	28	5	1	В2ДС	0.70	400	0.32			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	12.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	26	28	5	1	В2ДС	0.75	430	5.33			Прохідна рубка 7%
6	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	68	24	26	5	1	В2ДС	0.80	410	1.64			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
7	7.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.90	35	0.27			Прочищення 30%
				ДЗ	33	11	12					5	0.04			
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.8	Лісові культури 5СЗ3ДЧР2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	6	1.3	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	40	16	20					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	4.6	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	80	29	30	5	1А	В2ДС	0.80	490	2.25			Прохідна рубка 7%

Аркуш 342
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 330

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 69 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	10.3	Лісові культури	1	СЗ	68	24	26	5	1	В2ДС	0.80	410	4.22			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.														
11	2.8	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	90	27	32	6	1	В2ДС	0.65	390	1.09	1.09	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	0.5	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Загального користування														
13	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	48.0															

Аркуш 343
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 331

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	28	5	1	В2ДС	0.70	400	1.28			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	19.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	75	26	28	5	1	В2ДС	0.75	430	8.39			Прохідна рубка 7%
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 195 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 98 куб.м/вид.														
3	1.0	Лісові культури 7СЗ2ДЧР1БП	1	СЗ	6	1.4	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	66	22	24	5	1	В2ДС	0.80	340	0.85			Прохідна рубка 7%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
5	6.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	96	28	30	6	1	В2ДС	0.50	320	1.98	1.98	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 62 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
6	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	23	24	5	1	В2ДС	0.75	370	0.63			Прохідна рубка 10%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
7	1.0	10СЗ	1	СЗ	80	27	36	5	1	В2ДС	0.70	410	0.41			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	40	13	16	3	2	В3ДС	0.75	160	0.18			Проріджування 15%
9	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	68	23	24	5	1	В2ДС	0.80	390	1.17			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														

Аркуш 344

Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 331

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	5.3	Лісові культури	1	СЗ	86	27	30	6	1	В2ДС	0.70	370	1.96	1.76	80	Прохідна рубка 7%
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	60	20	24							0.20	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид.														
11	1.4	Лісові культури	1	СЗ	66	24	26	5	1	В2ДС	0.70	360	0.50			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
12	0.5	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Загального користування														
13	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
14	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	47.0															

Аркуш 345
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 332

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 5СЗ2МДЕ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
				ДЗ	40	11	12					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	1.0	7СЗ(90)3СЗ(60)+БП+ДЗ	1	СЗ	90	27	32	6	1	В3ДС	0.55	280	0.28	0.20	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	19	20							0.08	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
3	0.4	10БП+ДЗ	1	БП	30	9	10	4	3	В3ДС	0.65	60	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
4	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	61	20	24	5	2	В2ДС	0.65	260	0.29			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
5	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	40	19	18	3	1А	В2ДС	0.60	220	0.13			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	150	29	36					20	0.01			
6	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	4				1	В2ДС	88					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	2	2				0.20	5				
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	8.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	26	28	5	1	В3ДС	0.70	400	3.40			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Підріст 10ДЗ+БП, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, брусниця, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
8	1.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	6	1.4	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	45	16	20					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 346
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 332

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	17	20	4	2	В2ДС	0.70	220	0.26			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
10	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	65	18	20	5	2	В2ДС	0.90	310	0.16			Прохідна рубка 10%
11	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	80	24	28	5	2	В2ДС	0.80	410	0.49			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
12	0.4	10СЗ	1	СЗ	40	16	20	3	1	В3ДС	0.70	210	0.08			Проріджування 15%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
13	12.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	26	30	5	1	В2ДС	0.70	400	4.80			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.12			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	23	26	5	1	В2ДС	0.70	340	1.12			Прохідна рубка 7%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
15	0.2	7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	25	9	10	3	2	В2ДС	0.60	65	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
16	6.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	66	19	20	5	2	В2ДС	0.80	300	1.83			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 92 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 31 куб.м/вид.														
17	4.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	23	8	10	3	2	В2ДС	0.90	90	0.36			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
18	1.0	Лісові культури 7СЗ3ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	45	16	18					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	99					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 347
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 332

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	68	20	24					10	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
20	5.2	Лісові культури	1	СЗ	13	6	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.31			Прочищення 25%
		7СЗ(13)2БП1ДЗ+СЗ(18)														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	1.2	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ2ДЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ0ДЗ														
				СЗ	40	14	16					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.5	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Загального користування														
23	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
24	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	52.0															

Аркуш 348
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 333

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	66	23	24	4	1	В2ДС	0.75	370	1.37			Прохідна рубка 10%
2	13.2	Лісові культури 8СЗ(86)2СЗ(66)+ДЗ+БП Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 66 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1 С	СЗ СЗ	86	28	32	5	1	В2ДС	0.75	440 10	5.81 0.13			Прохідна рубка 7%
3	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1 С	СЗ СЗ	68	24	26	4	1	В2ДС	0.75	390 5	0.43 0.01			Прохідна рубка 7%
4	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	69	22	28	4	1	В2ДС	0.70	320	0.48			Прохідна рубка 7%
5	1.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	81	27	32	5	1	В2ДС	0.70	420	0.71			Прохідна рубка 7%
6	0.9	Лісові культури 6СЗ2ДЧР2БП+ДЗ БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1 Д	СЗ ДЗ	6 40	1.4 14	2 16	2	1	В2ДС	0.90	10 10	0.01 0.01			Освітлення 30%

Аркуш 349

Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 333

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
7	0.8	7СЗ(90)3СЗ(60)+ДЗ	1	СЗ	90	30	36	5	1А	В2ДС	0.70	410	0.33			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		1 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
8	0.4	Лісові культури	1	СЗ	6	1.4	2	2	1	В2ДС	0.90	10				Освітлення 30%
		7СЗ3ДЧР+БП														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	11	12					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька,														
		3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
9	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1.4	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		7СЗ2ДЧР1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	45	16	20					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька,														
		4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
10	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1.3	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		7СЗ3ДЧР+ДЗ+БП														
		Поодинокі дерева 8ДЗ2ДЗ0СЗ														
				ДЗ	85	21	28					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька,														
		4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
11	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	86					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	16	20					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами,														
		5 клас естетичної оцінки														
12	7.7	Лісові культури	1	СЗ	86	30	32	5	1А	В2ДС	0.75	490	3.77			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														

Аркуш 350
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 333

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
13	3.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	28	32	5	1	В2ДС	0.65	410	1.48			
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
14	0.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
15	3.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	22	9	10	3	1	В2ДС	1.00	120	0.41			Проріджування 15%
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
16	0.7	Лісові культури 6СЗ3ДЧР1ДЗ	1	СЗ	6	1.3	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	45	14	16					15	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
17	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	24	28	4	1	В2ДС	0.90	460	0.23			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														

Аркуш 351
Обуховицьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 333

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
18	0.8	8ДЗ2СЗ	1	ДЗ	120	24	40	4	3	В2ДС	0.45	190	0.15			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
19	4.8	Лінія електромережі Ширина - 80 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
20	1.0	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 1 км, площа чиста, категорія - 2 Загального користування														
21	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
22	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	49.0															

Аркуш 352
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 334

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	28	36	6	1	В2ДС	0.80	480	1.34	1.34	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
2	1.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	13	7	8	2	1	В2ДС	1.00	80	0.10			Прочищення 25%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	30	32	6	1А	В2ДС	0.70	480	1.68	1.68	85	Прохідна рубка 7%
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	1.0	10СЗ	1	СЗ	100	30	36	6	1	В2ДС	0.65	440	0.44	0.44	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	88	29	32	6	1А	В2ДС	0.65	430	0.73	0.73	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
6	0.8	Лісові культури 6СЗ2ДЧР2БП	1	СЗ	6	1.4	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	16	20					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	4.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	28	5	1	В2ДС	0.75	430	1.72			Прохідна рубка 7%
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	29	32	6	1А	В2ДС	0.70	460	1.06	1.06	80	Прохідна рубка 7%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 353
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 334

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗЗДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	86					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	50	20	24					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	6.2	10СЗ+БП	1	СЗ	100	31	36	6	1А	В2ДС	0.70	480	2.98	2.98	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	23.9	Лісові культури	1	СЗ	101	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	10.52	10.52	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.24			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 239 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 120 куб.м/вид.														
12	2.1	10СЗ	1	СЗ	90	28	32	6	1	В2ДС	0.60	380	0.80	0.80	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.7	Лісові культури	1	СЗ	75	26	28	5	1	В2ДС	0.75	430	1.59			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	2.0	10СЗ	1	СЗ	80	26	30	5	1	В2ДС	0.70	400	0.80			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.0	10СЗ	1	СЗ	100	30	40	6	1	В3ДС	0.50	340	0.68	0.68	80	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗЗДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	78					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		4СЗЗБП3ДЗ		СЗ	10	3	4				0.20	5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	7.1	Лісові культури	1	СЗ	80	23	26	5	2	А2С	0.70	340	2.41			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 354
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 334

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	0.7	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
19	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 10%														
20	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
21	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Поодинокі дерева 6СЗ4ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.90	15	0.02			Освітлення 30%
				СЗ	90	27	32					20	0.02			
22	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.01			Освітлення 30%
23	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	80	23	26	5	2	А2С	0.70	340	0.44			Прохідна рубка 10%
24	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
25	0.3	Просіка квартальна Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 72.0																

Аркуш 355
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 335

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	7СЗ(105)3СЗ(70)	1	СЗ	105	30	32	7	1	В2ДС	0.70	420	1.26	0.88	80	
				СЗ	70	22	28							0.38	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.9	Лісові культури 7СЗ3ДЧР	1	СЗ	5	1.4	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	17	18					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	0.7	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	20	24					20	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	6.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	96	28	32	6	1	В2ДС	0.65	400	2.76	2.76	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	3.0	10СЗ+БП	1	СЗ	80	28	30	5	1А	В2ДС	0.70	440	1.32			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	0.7	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	50	20	24					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	7.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	96	28	32	6	1	В2ДС	0.65	410	3.12	3.12	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 356
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 335

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 76 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 38 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	1.1	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		7СЗ2ДЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	50	16	20					20	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	4.9	Лісові культури	1	СЗ	106	30	32	7	1	В2ДС	0.65	430	2.11	2.11	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 49 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 25 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	86					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.20	5				
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	45	16	20					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	92					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.20	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
12	2.9	Лісові культури	1	СЗ	61	21	24	5	1	В2ДС	0.75	320	0.93			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
13	0.7	Лісові культури	1	СЗ	5	2	2	2	1	В2ДС	1.00	10	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ2ДЧР2БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	20	24					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 357
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 335

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	28	30	6	1	В2ДС	0.65	410	0.78	0.78	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.														
15	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	89					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 6БП4ДЗ		БП	5	2	2				0.30	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	45	18	20					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.20	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	40	14	16					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	4	2	2				0.30	5				
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	40	14	6					10	0.01			
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	24	28	5	1	В3ДС	0.65	340	0.31			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
19	6.1	6СЗ(85)3СЗ(65)1БП	1	СЗ	85	28	30	6	1	В2ДС	0.70	380	2.32	1.39	80	
				СЗ	65	24	24							0.70	80	
				БП	65	25	28							0.23	60	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
20	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	88					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	45	14	16					5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														

Аркуш 358

Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 335

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами	деревних	
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.10			Прочищення 25%
22	0.4	Болото Верхове, рослинність - осокова														
23	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	106	30	36	7	1	В3ДС	0.40	270	0.27	0.27	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
24	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
25	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
50.0

Аркуш 359
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 336

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	87					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	50	18	20					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	12.5	Лісові культури	1	СЗ	67	21	24	5	2	В3ДС	0.80	340	4.25			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.13			
		Захаращення загальне - 188 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 63 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	0.6	8СЗ(105)2СЗ(80)	1	СЗ	105	27	36	7	2	А2С	0.30	170	0.10	0.08	80	
				СЗ	80	24	28							0.02	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
4	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	16	18					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.4	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		7СЗ3ДЧР														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	16	20					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	3.9	Лісові культури	1	СЗ	76	26	28	5	1	В2ДС	0.70	400	1.56			Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	4.3	Лісові культури	1	СЗ	66	22	24	5	1	В2ДС	0.65	300	1.29			Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														

Аркуш 360

Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 336

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	11.5	9СЗ(80)1СЗ(60)+ДЗ	1	СЗ	80	29	32	5	1А	В2ДС	0.75	470	5.41			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.12			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 58 куб.м/вид.														
9	3.4	10СЗ+БП	1	СЗ	100	30	36	6	1	В3ДС	0.70	480	1.63	1.63	80	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
10	2.2	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	100	30	36	6	1	В2ДС	0.50	340	0.75	0.75	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	28	5	1	В2ДС	0.70	400	0.76			Прохідна рубка 7%
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.8	6БП4СЗ	1	БП	60	22	24	6	1	С3ГДС	0.40	150	0.27	0.16	60	
				СЗ	80	30	36							0.11	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
13	0.6	10БП+ДЗ	1	БП	30	9	10	4	3	В4ДС	0.60	60	0.04			
14	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	22	28	5	1	В2ДС	0.40	180	0.05			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
15	1.9	8БП2ОС	1	БП	14	5	6	3	2	В4ДС	0.60	30	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
16	0.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	14	7	8	3	2	С4ВЛЧ	0.80	50	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
17	3.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	76	26	28	5	1	В2ДС	0.45	260	0.99			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	370	0.30			

Аркуш 361
Обуховицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 336

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами	деревних	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
19	3.9	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ	1	СЗ	28	8	10	3	3	В2ДС	0.90	80	0.31			Проріджування 15%
20	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
21	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
22	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
58.0

Аркуш 362
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 337

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 25%														
2	3.7	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	65	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.74	0.44	60	
				БП	65	23	28							0.30	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	7.5	9БП1СЗ	1	БП	60	20	24	6	2	А3С	0.65	170	1.28	1.15	60	
				СЗ	70	24	28							0.13	80	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
4	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	21	24	6	2	А2С	0.80	340	0.31	0.31	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
5	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	2	0.3					0.20	5				Доповнення лісових культур
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	12	14					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	20	24	6	2	А2С	0.80	320	0.06	0.06	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	22	24					5				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.5	10СЗ	1	СЗ	25	6	8	3	3	А2С	1.00	70	0.04			Проріджування 15%
9	0.9	10СЗ	1	СЗ	25	9	10	3	2	А2С	0.90	110	0.10			Проріджування 15%
10	10.7	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	20	24	6	2	В2ДС	0.60	160	1.71	1.37	60	
				ВЛЧ	60	20	24							0.34	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														

Аркуш 363
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 337

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.3	10БП	1	БП	25	7	10	4	3	В4ДС	0.70	50	0.02			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
12	11.3	6СЗ(75)2СЗ(95)2БП	1	СЗ	75	23	28	6	2	А2С	0.70	300	3.39	2.03	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	95	28	36							0.68	80	рубка
				БП	60	22	24							0.68	60	
		Сухостій		СЗ								15	0.17			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	1.4	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	66	24	26	6	1	В2ДС	0.70	360	0.50	0.50	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
14	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	24	26	6	1	В2ДС	0.75	390	0.74	0.74	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
15	1.8	6БП4СЗ	1	БП	65	23	28	7	1	В2ДС	0.60	220	0.40	0.24	60	
				СЗ	75	26	32							0.16	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
16	0.8	6СЗ4БП	1	СЗ	65	23	24	6	1	В3ДС	0.75	280	0.22	0.13	80	Вибіркова санітарна
				БП	65	22	24							0.09	60	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
17	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	24	26	6	1	В2ДС	0.75	390	1.29	1.29	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
18	2.4	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	65	21	28	7	2	В4ДС	0.50	160	0.38	0.23	60	
				ВЛЧ	65	24	28							0.11	60	
				СЗ	80	28	32							0.04	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 364
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 337

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ	2	СЗ	30	12	14				0.25	50	0.12	0.12	40	
19	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
20	0.3	Лісовий канал Ширина - 5 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
21	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
49.0

Аркуш 365
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 338

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.3	9СЗ1БП	1	СЗ	75	26	32	6	1	В2ДС	0.60	320	1.06	0.95	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	20	22							0.11	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
2	1.4	9БП1СЗ+ДЗ	1	БП	65	23	26	7	1	В3ДС	0.55	170	0.24	0.22	60	
				СЗ	65	24	28							0.02	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
3	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	75	26	28	6	1	В2ДС	0.60	340	0.61	0.61	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Підріст 4ДЗ3СЗ3БП, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4БП		СЗ	5				2	А2С	88					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		6БП4СЗ		БП	5	0.5					0.40	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
		5СЗ2ДЗ(6)2ДЗ(15)1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4БП		СЗ	5				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		8БП2ДЗ		БП	5	1					0.30	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	10	12					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	0.5	6СЗ(35)4СЗ(25)	1	СЗ	35	11	12	3	2	А2С	0.80	80	0.04			Проріджування 15%
8	0.7	9БП1СЗ	1	БП	65	24	28	7	1	В2ДС	0.60	200	0.14	0.13	60	
				СЗ	75	27	30							0.01	80	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
9	27.1	Лісові культури	1	СЗ	66	24	26	6	1	В2ДС	0.75	390	10.57	10.57	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.27			

Аркуш 366
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 338

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 8СЗ2БП, 7 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	14.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	18	22	5	2	А2С	0.80	280	3.92			Прохідна рубка 10%
		Захаращення загальне - 210 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 210 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	9.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	59	18	24	5	2	А2С	0.70	230	2.07			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 90 куб.м/вид.														
12	3.1	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	28	32	6	1А	В2ДС	0.55	290	0.90	0.72	80	
				БП	60	22	24							0.09	60	
				ВЛЧ	60	22	24							0.09	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 78 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 47 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	2.8	10СЗ	1	СЗ	75	26	32	6	1	В2ДС	0.70	400	1.12	1.12	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	1.5	7БП3СЗ	1	БП	13	5	4	3	1	В2ДС	0.90	40	0.06			Прочищення 25%
15	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	24	32	6	1	А2С	0.80	410	0.53	0.53	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
16	0.4	10БП+ДЧР+СЗ	1	БП	35	12	16	4	2	В2ДС	0.70	90	0.04			
17	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ЯЛЕ	1	СЗ	41	16	18	4	1	В2ДС	0.90	200	0.26			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
18	0.6	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	50	19	24	5	1	В2ДС	0.70	190	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 367
Обуховицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 338

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.4	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
20	0.7	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний														
21	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу		74.0														
УСЬОГО		5745.0														

Київська область
Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
Іванківське надлісництво
Білоберезьке лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.25 року

Аркуш 1

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 33

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.0	Лісові культури	1	СЗ	86	25	32	6	1	А2С	0.75	400	2.80	2.80	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ(86)+СЗ(100)		СЗ	100											
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підріст 8СЗ2БП+ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 70 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	3.0	Лісові культури	1	СЗ	59	20	20	4	1	А2С	0.70	300	0.90			Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
3	2.1	Лісові культури	1	СЗК	67	18	20	5	3	А2С	0.90	280	0.59			Прохідна рубка 15%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	0.7	Лісові культури	1	СЗ	86	26	28	6	1	А2С	0.80	480	0.34	0.34	80	Прохідна рубка 8%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
5	0.3	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	76	23	26				0.20	100	0.03			лісу
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Природне поновлення 6СЗ4БП, 5 років, висота - 1 м, 0.2 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
6	0.3	10СЗ	1	СЗ	91	27	32	6	1	В2ДС	0.70	440	0.13	0.13	80	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	3.2	Лісові культури	1	СЗ	76	23	28	5	2	В2ДС	0.70	320	1.02			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	3.8	10СЗК	1	СЗК	91	27	32	6	1	А2С	0.70	440	1.67	1.67	70	
		Сухостій		СЗК								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	2.2	Лісові культури	1	СЗК	60	20	22	4	2	А2С	0.80	290	0.64			Прохідна рубка 10%
		10СЗК+БП														
10	1.3	Лісові культури	1	СЗ	59	18	20	4	2	А2С	0.75	250	0.33			Прохідна рубка 7%

Аркуш 2

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 33

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	95	25	36					10	0.01			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
11	0.6	Лісові культури	1	СЗ	60	21	22	4	1	А2С	0.50	230	0.14			
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
12	0.9	Лісові культури	1	СЗ	86	26	28	6	1	А2С	0.70	420	0.38	0.38	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.5	6СЗ(101)4СЗ(80)	1	СЗ	101	26	36	7	2	А2С	0.60	320	0.16	0.10	70	
				СЗ	80	24	30							0.06	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.3	Лісові культури	1	СЗ	96	25	36	6	2	А2С	0.65	350	0.46	0.46	60	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.4	5СЗ(120)5СЗ(80)	1	СЗ	120	24	44	7	3	А2С	0.60	250	0.10	0.05	70	
				СЗ	80	23	28							0.05	70	
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.5	Лісові культури	1	СЗ	61	17	20	5	3	А2С	0.90	260	0.13			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
17	1.5	Лісові культури	1	СЗ	38	13	16	3	2	А2С	0.90	210	0.32			Проріджування 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				2	А2С	65					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	30	8	12					5	0.01			культур
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	6				1А	В2ДС	40					Доповнення лісових
		Поодинокі дерева 10ДЗ														культур

Аркуш 3
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 33

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	30	8	12					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	3.2	Лісові культури	1	СЗ	20	8	12	2	2	А2С	0.90	90	0.29			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
21	1.3	Лісові культури	1	СЗ	86	23	26	6	2	А2С	0.70	340	0.44	0.44	70	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
22	0.8	Лісові культури	1	СЗ	81	23	28	6	2	А2С	0.70	360	0.29	0.23	70	Прохідна рубка 7%
		8СЗ(81)2СЗ(95)		СЗ	95	26	44							0.06	60	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
23	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	76	26	32	7	1	С4ВЛЧ	0.75	330	0.43	0.43	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.50														
24	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	81	27	32	6	1	В2ДС	0.75	450	0.36	0.36	70	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10СЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.6	Лісові культури	1	СЗ	61	20	26	5	2	А2С	0.75	320	0.19			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
26	2.5	10СЗ	1	СЗ	96	28	36	6	1	В2ДС	0.70	450	1.13	1.13	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 5СЗ4ДЗ1БП, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
27	0.7	Лісові культури	1	СЗ	60	18	20	4	2	А2С	0.75	260	0.18			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
28	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових

Аркуш 4

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 33

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗ3БП2ДЗ		СЗ	2	0.3					0.50	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.3	Лісові культури	1	СЗ	14	7	8	2	2	А2С	0.90	65	0.02			
		4СЗ6БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	96	26	36	6	2	В2ДС	0.70	400	0.28	0.28	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
31	0.3	Лісові культури	1	СЗ	91	23	28	6	2	А2С	0.70	340	0.10	0.10	70	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	2.8	Лісові культури	1	СЗК	76	24	32	5	1	А2С	0.65	350	0.98			
		6СЗК4СЗ+ДЗ														
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗК								10	0.03			
		Підріст 4СЗ6БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 0.1 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
33	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
34	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
48.0

Аркуш 5

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 340

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.1	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	86	23	26	6	2	А2С	0.65	320	0.99	0.99	70	
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.5	10СЗ	1	СЗ	96	26	32	6	2	В2ДС	0.60	340	0.17	0.17	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Насадження рівномірно-різновікове														
3	0.3	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.80	10				Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	4.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	25	28	6	1	В2ДС	0.75	420	1.97	1.97	80	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підріст 10СЗ+БП, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	21	22	5	2	А2С	0.90	390	0.16			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
6	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	27	36	5	1А	В2ДС	0.75	450	0.45			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
7	0.5	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП		СЗ	4				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	1.0	Лісові культури	1	СЗ	96	27	32	6	1	В2ДС	0.50	270	0.27	0.22	80	
		8СЗ(96)2СЗ(50)		СЗ	50	19	20							0.05	80	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ+БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
9	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	21	22	4	1	А2С	0.65	270	0.19			
		Сухостій		СЗ								5				

Аркуш 6

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 340

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		7СЗ3ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	2.4	7СЗ(91)3СЗ(75)	1	СЗ	91	25	36	6	2	А2С	0.70	370	0.89	0.62	80	
				СЗ	75	22	26							0.27	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Насадження рівномірно-різновікове														
12	5.5	Лісові культури	1	СЗК	61	20	22	5	2	А2С	0.75	280	1.54			Прохідна рубка 10%
		10СЗК+СБ														
		Сухостій		СЗК								10	0.06			
		Захаращення загальне - 55 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
13	1.7	6СЗ(91)4СЗ(70)	1	СЗ	91	25	36	6	2	А2С	0.70	370	0.63	0.38	60	
				СЗ	70	23	22							0.25	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.2	Лісові культури	1	СЗ	81	27	32	6	1	В2ДС	0.85	500	1.10	1.10	75	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	4.5	10СЗ	1	СЗ	101	28	40	7	1	А2С	0.60	380	1.71	1.71	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні галявини														
16	1.1	Лісові культури	1	СЗ	81	26	32	6	1	А2С	0.90	480	0.53	0.53	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	5.0	Лісові культури	1	СЗ	81	27	32	6	1	В2ДС	0.75	450	2.25	2.25	75	Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
18	1.8	Лісові культури	1	СЗ	86	25	30	6	1	А2С	0.90	450	0.81	0.81	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Аркуш 7

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 340

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
19	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	20	22	4	2	В2ДС	0.85	350	0.28			Прохідна рубка 15%
20	1.0	10СЗ	1	СЗ	96	26	36	6	2	А2С	0.60	350	0.35	0.35	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
21	1.4	6СЗ(96)4СЗ(75)	1	СЗ	96	27	44	6	1	В2ДС	0.70	370	0.52	0.31	60	
				СЗ	75	22	24							0.21	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
22	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	24	5	2	А2С	0.90	350	0.53			Прохідна рубка 15%
23	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	25	32	6	2	А2С	0.70	390	0.51	0.51	80	
		Підріст 10СЗ+БП+ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
24	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		5СЗ5БП		СЗ	3	0.3					0.30	5				культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	25	8	12					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	60	20	24	4	2	А2С	0.90	350	0.14			Прохідна рубка 15%
26	0.9	Лісові культури	1	СЗ	86	23	32	6	2	А2С	0.65	330	0.30	0.24	70	
		8СЗ(86)2СЗ(110)		СЗ	110	25	44							0.06	50	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	95					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		5СЗ5БП		СЗ	3	1					0.20	2				
		Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 8

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 340

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
29	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
30	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу 46.0																

Аркуш 9

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 341

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	21	26	5	2	А2С	0.70	280	0.08			Прохідна рубка 7%
2	5.0	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	25	36	6	2	А2С	0.75	410	2.05	2.05	70	
3	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 15%
4	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	4	4	2	2	А2С	0.80	20	0.02			Прочищення 20%
5	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЧР+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.70	20	0.01			
6	1.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	86	23	28	6	2	А2С	0.80	410 10	0.66 0.02	0.66	70	Прохідна рубка 8%
7	0.3	Лісові культури 9СЗ1ДЧР Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.70	10				Освітлення 15%
8	1.1	Біогалявина Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50		СЗ					2	А2С						
9	0.4	4СЗ6БП	1	СЗ	18	4	4	2	1	В2ДС	0.65	40	0.02			
10	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				2	С4ГДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	1.1	Лісові культури 10СЗ(81)+СЗ(101) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ СЗ	81 101	24	28	6	2	А2С	0.70	380 15	0.42 0.02	0.42	70	Прохідна рубка 7%
12	0.3	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	28	36	6	1	В2ДС	0.60	380	0.11	0.11	70	

Аркуш 10

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Квартал 341

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.9	10СЗ(73)+СЗ(85)+ДЗ	1	СЗ	73	22	26	5	2	В2ДС	0.70	320	0.61			
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10СЗ+ДЗ+БП, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
14	0.3	Лісові культури	1	СЗ	76	21	26	5	2	А2С	0.75	330	0.10			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 3 м, 0.2 тис.шт/га														
15	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЗ		СЗ	5				2	А2С	93					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
16	0.6	10СЗ	1	СЗ	110	24	48	7	2	А2С	0.50	255	0.15	0.15	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	0.6	Лісові культури	1	СЗ	61	23	26	5	1	В2ДС	0.85	410	0.25			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
18	1.6	Лісові культури	1	СЗ	86	25	30	6	1	А2С	0.85	440	0.70	0.70	70	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	2.1	10СЗ	1	СЗ	101	28	36	7	1	А2С	0.60	380	0.80	0.80	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.9	10СЗ	1	СЗ	91	27	36	6	1	А2С	0.80	480	0.43	0.43	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
21	0.7	Лісові культури	1	СЗ	72	23	26	5	1	А2С	0.60	310	0.22			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
23	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
24	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
25	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Аркуш 11

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Квартал 341

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
22.0

Аркуш 12

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 342

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2СЗ+БП	1	ВЛЧ	96	25	32	8	2	С4ВЛЧ	0.80	420	1.05	0.84	60	
				СЗ	96	32	44							0.21	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.60														
2	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ1ВЛЧ1БП1ОС	1	СЗ	140	32	52	7	1	В3ДС	0.60	400	0.24	0.18	70	
				ВЛЧ	75	27	32							0.02	60	
				БП	75	26	28							0.02	60	
				ОС	55	28	36							0.02	50	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
3	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	56	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.80	280	0.08	0.07	50	
				БП	56	23	26							0.01	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
4	0.2	Лісові культури	1	СЗ	80	22	28	5	2	А2С	0.70	320	0.06			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	6.0	Лісові культури	1	СЗ	27	12	12	3	1	В2ДС	0.90	175	1.05			Проріджування 20%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
6	6.0	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	96	27	36	6	1	А2С	0.70	440	2.64	2.64	75	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.4	Лісові культури	1	СЗ	66	21	24	5	2	А2С	0.85	370	0.15			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
8	0.9	10СЗ	1	СЗ	86	26	36	6	1	А2С	0.70	410	0.37	0.37	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	3.0	Лісові культури	1	СЗ	31	17	18	3	1Б	В2ДС	0.90	280	0.84			Проріджування 20%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 13
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 342

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ+СЗ, 30 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	25	28	6	2	А2С	0.75	420	0.46	0.46	70	
11	0.9	10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження рівномірно-різновікове	1 СЗ	СЗ СЗ	120	27	44	7	2	А2С	0.50	320 5	0.29	0.29	60	
12	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ+СЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 БП	СЗ БП	86 86	25	32	6	1	А2С	0.80	440	1.76	1.76	70	Прохідна рубка 8%
13	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	СЗ		2				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	0.5	Дендрологічний сад 7СЗ3ДЗ+ЛПД	СЗ 1	СЗ	7	1.3	2		1А	В2ДС	0.70	10	0.01			Догляд за ліс. культ. спец. госп. призн.
15	0.7	Будівлі господарські і адміністративні Контора лісництва														
16	0.7	6СЗ3ДЗ1ЛПД ЛПД - штучного походження Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	26	36	5	1	В2ДС	0.40	140	0.10			
17	0.4	10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ СЗ	110	29	36	7	1	В2ДС	0.60	410 5	0.16	0.16	70	
18	4.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	70	18	22	5	3	А2С	0.65	200	0.80			
19	3.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	27	32	6	1	В2ДС	0.75	440	1.36	1.36	80	Прохідна рубка 7%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.02			
21	0.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.90	100	0.05			Проріджування 15%
				СЗ	80	25	28					20	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
22	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	26	12	12	3	1А	В2ДС	0.90	160	0.08			Проріджування 15%
23	2.0	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	28	14	14	3	1А	А2С	0.90	200	0.40			Проріджування 15%
24	0.3	10СЗ	1	СЗ	85	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	0.11	0.11	70	
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10				
25	0.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	23	9	12	3	1	А2С	0.90	105	0.05			Проріджування 15%
26	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	28	12	14	3	1	В2ДС	0.90	165	0.12			Проріджування 15%
27	2.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 6СЗ4ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	22	26	6	2	А2С	0.65	310	0.87	0.87	70	
28	1.5	10СЗ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	70	25	28	5	1	В2ДС	0.70	410	0.62			

Аркуш 15
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 342

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.7	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	86	25	32				0.20	100	0.07			
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Природне поновлення 4СЗ6БП+ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Цільова порода - СЗ														
30	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
31	0.8	Лісові культури	1	СЗ	8	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.80	5				
		8СЗ2ДЧР+БП+ВЛЧ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
32	0.3	Лісові культури	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.80	25	0.01			
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ0СЗ														
				ДЗ	30	8	14					10				
		Якість лісових культур - 1 клас														
33	0.4	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.65	10				
		8СЗ2ДЧР+БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
34	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ+ЛПД		СЗ	4				2	А2С	90					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	2	2				0.20	5				
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	25	8	14					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
35	0.9	Лісові культури	1	СЗ	86	23	26	6	2	А2С	0.70	310	0.28	0.28	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.2	Болото														
		Верхове, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 10%														
37	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	28	5	2	А2С	0.60	280	0.08			
		Сухостій		СЗ								25	0.01			
		Підріст 4СЗ4ДЗ2БП, 20 років, висота - 6 м, 0.2 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														

Аркуш 16
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 342

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
39	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
40	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	51.0															

Аркуш 17
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 343

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	10СЗ	1	СЗ	96	26	32	6	2	А2С	0.70	410	1.11	1.11	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 2 роки														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	1.8	Лісові культури	1	СЗ	17	8	8	2	1	В2ДС	0.90	90	0.16			Прочищення 20%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	1.9	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.75	5	0.01			Освітлення 20%
		8СЗ1ДЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	25	5	6					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	1.2	Лісові культури	1	СЗ	12	4	4	2	3	А3С	0.80	40	0.05			Прочищення 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
5	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	35	8	12					10	0.01			
6	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 10%
		Лісові культури	1	СЗ	17	8	8	2	1	В2ДС	0.90	90	0.05			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	2.0	Лісові культури	1	СЗ	44	17	18	4	1	В2ДС	0.75	230	0.46			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
		Поодинокі дерева 6СЗ4БП														

Аркуш 18
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 343

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	45	17	24					20	0.01			
9	0.6	Біогалявина		СЗ					3	А3С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	21	22					10	0.01			
10	2.8	Болото														
		Верхове, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 10%														
11	2.0	10СЗ	1	СЗ	96	27	36	6	1	В2ДС	0.65	390	0.78	0.78	80	
		Підріст 10СЗ, 2 роки, висота - 0.3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
13	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	12	4	4	2	3	А3С	0.80	40	0.01			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
14	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 10%
		Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.75	5				
		8СЗ1ДЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	3.0	Лісові культури	1	СЗК	71	23	24	5	1	А2С	0.85	410	1.23			Прохідна рубка 15%
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								20	0.06			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗК	71	23	26	5	1	А2С	0.80	390	0.39			
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, 2010 року, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	86	25	32	6	1	В2ДС	0.50	260	0.29	0.17	80	
		6СЗ(86)1БП3СЗ(110)		БП	86	20	28							0.03	40	
				СЗ	110	27	52							0.09	60	
		БП,СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														

Аркуш 19
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 343

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років														
18	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 3СЗ(60)2СЗ(80)3ВЛЧ2БП	1	СЗ	60	24	26	4	1А	В4ДС	0.70	230	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
19	2.3	6ВЛЧ4БП+ОС	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.70	70	0.16			
		ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	23	32					20	0.05			
		Підлісок КУЛ,ВРК,ІРК, зімкнутість 0.40														
20	1.4	3СЗ(60)3БП2ВЛЧ2СЗ(80)	1	СЗ	60	23	26	4	1	В4ДС	0.70	250	0.35			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
21	0.2	10СЗ	1	СЗ	86	25	32	6	1	В2ДС	0.50	270	0.05	0.05	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	7.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	30	13	16	3	1	А2С	0.90	180	1.35			Проріджування 20%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
23	2.0	6БП3ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	40	18	18	4	2	С4ГДС	0.80	200	0.40			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
24	0.3	10СЗ	1	СЗ	101	28	36	7	1	В2ДС	0.30	190	0.06	0.06	75	
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
25	3.2	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	32	12	12	3	1	А2С	0.90	150	0.48			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
26	0.5	10СЗ	1	СЗ	101	29	36	7	1	В2ДС	0.60	410	0.21	0.21	80	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	21	28	5	2	А2С	0.70	320	0.70			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
28	1.9	Лісові культури	1	СЗ	28	7	8	3	3	А2С	0.80	70	0.13			Проріджування 15%

Аркуш 20
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 343

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, У виділі годівниця, У виділі солонець, У виділі дрібні галявини														
29	2.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підріст 6СЗ4БП, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	39	13	14	3	2	В3ДС	0.90	180	0.40			Проріджування 20%
30	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 8БП2ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 6 років	1	СЗ	86	27	32	6	1	В2ДС	0.70	450	0.99	0.99	80	Прохідна рубка 7%
31	0.3	Болото Верхове, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 20%														
32	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
33	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
Разом по кварталу 50.0																

Аркуш 21

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 344

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 6СЗ(21)4БП+ДЗ+СЗ(75) БП - природного походження	1	СЗ	21	7	8	3	2	В3ДС	0.80	70	0.04			Проріджування 15%
2	1.1	10СЗ	1	СЗ	86	26	32	6	1	В3ДС	0.70	400	0.44	0.44	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.3	10СЗ	1	СЗ	101	27	40	7	1	В2ДС	0.50	330	0.43	0.43	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 6 років Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини															
4	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.04			Прочищення 15%
5	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	41	10	12	4	3	А4С	0.50	70	0.04			
6	3.5	Лісові культури 6СЗ(25)4БП+СЗ(65) БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	25	8	10	3	2	А3С	0.90	100	0.35			Проріджування 15%
7	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				СЗ	60	21	22					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	9	10	4	3	В4ДС	0.70	65	0.03			
9	3.3	Лісові культури 10СЗ(81)+СЗ(100)	1	СЗ	81	26	32	6	1	А2С	0.65	380	1.25	1.25	70	
				СЗ	100											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	1.5	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	91	27	36	6	1	В3ДС	0.80	450	0.68	0.54	80	
				БП	80	26	28							0.07	50	
				ВЛЧ	80	25	28							0.07	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК,ВРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Рідколісся								1А В2ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	81	23	28				0.20	95	0.05			
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 2 роки, висота - 0.5 м, 0.1 тис.шт/га Цільова порода - СЗ														
12	2.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 20%														
13	2.0	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	41	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.80	180	0.36			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
14	1.4	Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	6	1	В2ДС	0.70	450	0.63	0.63	80	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	14	7	8	2	1	В2ДС	0.80	65	0.03			
		8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
16	2.7	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.75	240	0.65	0.39	40	
				БП	60	21	24							0.13	40	
				СЗ	80	24	32							0.13	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
17	0.7	Лісові культури	1	СЗ	91	29	36	6	1	В2ДС	0.75	480	0.34	0.34	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.4	10СЗ	1	СЗ	110	28	44	7	1	В2ДС	0.50	320	0.13	0.13	70	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	1.3	Лісові культури	1	СЗ	40	11	12	3	3	А3С	0.90	130	0.17			Проріджування 15%
		5СЗ5БП БП - природного походження														

Аркуш 23

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 344

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
20	1.2	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	57	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.75	210	0.25	0.20	40	
				БП	57	20	24							0.05	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
21	1.5	Лісові культури	1	ВЛЧ	41	17	18	5	1	С4ВЛЧ	0.80	200	0.30			
		5ВЛЧ(41)2БП3ВЛЧ(60)														
		ВЛЧ - природного походження														
22	0.7	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	41	17	20	5	2	В3ДС	0.80	160	0.11			Прохідна рубка 8%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ВРК, зімкнутість 0.20														
23	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	81	26	32	6	1	А2С	0.70	400	0.08	0.08	70	
		10СЗ(81)+СЗ(101)		СЗ	101											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	91	27	36	6	1	В3ДС	0.80	410	0.33	0.27	80	
				БП	80	26	28							0.03	50	
				ВЛЧ	80	25	28							0.03	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	6	1	В2ДС	0.70	450	0.50	0.50	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.75	240	0.19	0.11	40	
				БП	60	21	24							0.04	40	
				СЗ	80	24	32							0.04	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
27	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
28	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
32.0

Аркуш 24
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 345

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Галявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
				СЗ	86	23	32					15	0.02			
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ВЗЧ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
2	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	27	30	6	1	В2ДС	0.60	360	0.90	0.90	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	1.8	Лісові культури 7СЗ(10)3СЗ(5)+БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.70	10	0.02			
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас У виділі дрібні галявини														
4	0.7	5ВЛЧ(50)2СЗ2ВЛЧ(65)1ДЗ+ОС+БП	1	ВЛЧ	50	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.13			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні галявини														
5	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	106	26	40	7	2	В2ДС	0.55	310	0.22	0.22	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
6	5.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.80	65	0.33			Прочищення 20%
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	1.8	Лісові культури 6СЗ(14)3СЗ(10)1БП	1	СЗ	14	5	6	2	2	А2С	0.60	15	0.03			
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас У виділі дрібні галявини														
8	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	23	28	6	2	А2С	0.45	210	0.08	0.08	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 25
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 345

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10СЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	16	5	6	2	2	А2С	0.80	50	0.02			Прочищення 15%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
10	1.5	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	91	22	28				0.10	45	0.07			лісу
		Природне поновлення 6СЗ3СЗ1БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
11	2.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	22	28	6	3	А2С	0.25	100	0.27	0.27	70	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.05			Створення ліс.
		Висихання, 30%, Середня ступінь пошкодження														культур лісовіднов. РТК 7
12	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
13	0.8	10СЗ	1	СЗ	96	25	32	6	2	В2ДС	0.30	160	0.13	0.13	60	Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.08			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 35%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
14	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	23	28	6	2	А2С	0.70	340	1.09	1.09	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
15	2.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
		Поодинокі дерева 8БП2ВЛЧ0СЗ														
				БП	25	10	12					10	0.02			
16	0.3	Ставок														
		У виділі штучний водопій для тварин														
17	2.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
		Поодинокі дерева 8ВЛЧ2БП														
				ВЛЧ	25	12	14					10	0.02			
18	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 12%

Аркуш 26
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 345

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	28	30	6	1	В2ДС	0.80	500	0.65	0.65	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
19	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Поодинокі дерева 10БП0ВЛЧ														
				БП	25	11	12					10				
20	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Поодинокі дерева 8ВЛЧ2БП														
				ВЛЧ	25	11	12					5				
21	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	86	28	28	6	1	В2ДС	0.85	530	0.16	0.16	90	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
22	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	30	6	1	В2ДС	0.60	370	0.19	0.19	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			5%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 15%, Середня ступінь пошкодження														
23	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		6СЗ(40)3СЗ(55)1БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.80	230	0.18			
24	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		7СЗ(106)3СЗ(85)+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	106	28	40	7	1	В3ДС	0.65	390	1.33	0.93	80	рубка
				СЗ	85	25	30							0.40	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
25	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	25	10	10					15				

Аркуш 27

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 345

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	86	27	28	6	1	В2ДС	0.80	480	0.82	0.82	90	Прохідна рубка 12%
27	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
28	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
29	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
30	0.4	10СЗ+БП+ВЛЧ Захисна реміза, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	35	13	14	3	1	В2ДС	0.80	170	0.07			
31	0.3	6СЗ2БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	35	12	16	3	2	В4ДС	0.60	90	0.03			
32	4.6	7СЗ(106)3СЗ(85)+ДЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	106	28	40	7	1	В3ДС	0.65	380	1.75	1.22	80	
				СЗ	85	25	30							0.53	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
33	1.1	7СЗ(115)3СЗ(90)	1	СЗ	115	27	44	7	2	А2С	0.60	360	0.40	0.28	60	
				СЗ	90	24	36							0.12	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
35	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
36	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищенням межових л

Разом по кварталу
44.0

Аркуш 28

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 346

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.01			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														культур лісовіднов.
		Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
		Вітровал, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
2	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 5%														
		Поодинокі дерева 8ВЛЧ2БП														
				ВЛЧ	20	9	12					10	0.01			
3	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ(35)2БП1ВЛЧ(50)+ДЗ	1	ВЛЧ	35	17	18	4	1	С4ВЛЧ	0.75	170	0.10			
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2ВЛЧ														
				СЗ	85	26	36					15	0.01			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове														
4	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ3ВЛЧ(80)1ВЛЧ(40)1ДЗ	1	СЗ	90	26	36	6	1	С4ВЛЧ	0.65	270	0.19	0.09	80	
				ВЛЧ	80	24	30							0.06	50	
				ВЛЧ	40	18	20							0.02	50	
				ДЗ	70	18	20							0.02	10	
		ВЛЧ,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове														
5	0.7	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	40	19	20	4	1	С3ГДС	0.70	180	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове														
6	0.5	8ВЛЧ1БП1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	55	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.14	0.12	35	
				БП	55	22	24							0.01	25	
				СЗ	65	24	28							0.01	75	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Насадження рівномірно-різновікове														
7	0.1	6ВЛЧ(35)2ВЛЧ(45)2БП+СЗ	1	ВЛЧ	35	18	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	180	0.02			
		ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Насадження рівномірно-різновікове														
8	5.7	Лісові культури	1	СЗ	86	28	28	6	1	В2ДС	0.80	450	2.57	2.31	90	Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП+ВЛЧ+ДЗ		БП	60	22	24							0.26	20	
		БП - природного походження														

Аркуш 29
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 346

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 5%														
10	2.7	7ВЛЧ2БП1ОС+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	20	12	12	3	1	С4ВЛЧ	0.75	100	0.27			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8ВЛЧ2БП														
				ВЛЧ	45	18	22					15	0.04			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні болота														
11	1.2	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.22			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні болота														
12	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
		Поодинокі дерева 8БП2ВЛЧ0ДЗ0ОС0СЗ														
				БП	25	10	12					10	0.01			
13	0.5	6ВЛЧ(60)3ВЛЧ(40)1БП	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.65	180	0.09	0.05	30	
				ВЛЧ	40	16	18							0.03	20	
				БП	50	19	20							0.01	15	
		ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні галявини														
14	0.4	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	35	19	18	4	1	С4ВЛЧ	0.85	220	0.09			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
15	1.0	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	6	1	В2ДС	0.70	390	0.39	0.27	90	Прохідна рубка 10%
		7СЗ(86)3СЗ(60)+БП+ВЛЧ		СЗ	60	23	26							0.12	85	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
16	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
		Поодинокі дерева 8ВЛЧ2БП														
				ВЛЧ	25	10	12					20				
17	7.8	Лісові культури	1	СЗ	86	30	36	6	1А	В3ДС	0.75	514	4.01	4.01	80	Прохідна рубка 12%

Аркуш 30
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 346

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 78 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	0.4	8ВЛЧ1СЗ1ДЗ+БП	1	ВЛЧ	70	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.09	0.07	40	
				СЗ	90	27	36							0.01	80	
				ДЗ	70	20	22							0.01	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
19	1.3	7БП3ВЛЧ+ДЗ+СЗ	1	БП	45	18	20	5	2	В4ДС	0.70	160	0.21			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні галявини														
20	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
21	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	6	1	В3ДС	0.85	480	0.29	0.26	90	
		9СЗ1ВЛЧ+БП		ВЛЧ	60	20	24							0.03	20	
		ВЛЧ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі годівниця, У виділі солонець														
22	0.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова Поодинокі дерева 8ВЛЧ2БП														
				ВЛЧ	30	15	18					10				
23	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
24	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15% Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	25	11	14					25	0.01			
25	1.2	7СЗ1ВЛЧ2БП	1	СЗ	35	13	14	3	1	В4ДС	0.75	125	0.15			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза														
26	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
27	0.2	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
28	5.5	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	86	29	32	6	1А	ВЗДС	0.80	530	2.92	2.92	85	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 55 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
29	1.1	8СЗ1БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	80	25	32	5	1	ВЗДС	0.60	280	0.31			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
30	0.8	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	106	27	40	7	2	ВЗДС	0.65	390	0.31	0.31	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
31	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	84	28	30	6	1	ВЗДС	0.80	500	0.15	0.15	90	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
32	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10% Поодинокі дерева 10БП		БП	25	10	12					10				
33	3.5	6ВЛЧ3БП1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	20	12	12	3	1	С4ВЛЧ	0.95	110	0.39			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза														
34	0.6	Лісові культури 9БП1СЗ	1	БП	17	9	10	3	1А	ВЗДС	0.70	60	0.04			
		Якість лісових культур - 2 клас														
35	0.6	10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	120	28	40	7	2	ВЗДС	0.65	410	0.25	0.25	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років														

Аркуш 32

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 346

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
37	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
38	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищенням межових л

Разом по кварталу
42.0

Аркуш 33
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 347

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	28	30	6	1	В2ДС	0.75	470	0.14	0.14	90	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
2	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
3	0.3	7ВЛЧ3БП+ОС+СЗ	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.75	160	0.05			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
4	0.2	Лісові культури 8СЗ(56)2СЗ(80)+ДЗ+БП	1	СЗ	56	20	28	4	1	В2ДС	0.65	280	0.06			
		СЗ - природного походження Насадження різновікове														
5	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9ДЗ1СЗ	1	ДЗ	100	20	44	8	3	СЗГД	0.50	150	0.05	0.04	10	
				СЗ	80	21	36							0.01	60	
		ДЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	1.5	6ВЛЧ4БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	45	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.21			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні болота														
7	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	76	26	30	5	1	В3ДС	0.65	370	0.04			
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
8	0.3	Ставок У виділі штучний водопій для тварин														
9	0.9	5СЗ5БП+ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	35	14	16	3	1	В3ДС	0.65	130	0.12			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	1.2	6СЗ2ВЛЧ1БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	120	29	40	7	1	СЗГДС	0.65	300	0.36	0.21	75	
				ВЛЧ	85	23	28							0.07	40	
				БП	60	22	24							0.04	20	
				ДЗ	85	20	26							0.04	20	
		ВЛЧ,БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Насадження рівномірно-різновікове														

Аркуш 34
Квартал 347

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.5	8СЗ1БП1ДЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 23 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	76	25	28	5	1	В3ДС	0.65	290 10	0.44 0.02			Вибіркова санітарна рубка
12	1.3	Лісові культури 8БП1СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	БП	18	9	10	3	1А	В3ДС	0.90	75	0.10			
13	4.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 44 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	86	26	28	6	1	В2ДС	0.65	370 10	1.63 0.04	1.63	90	Вибіркова санітарна рубка
14	2.5	7ВЛЧ3БП+ДЗ+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	20	12	14	3	1	С4ВЛЧ	0.70	100	0.25			
15	0.5	10СЗ+ДЗ Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	120	28	40	7	2	В3ДС	0.60	380	0.19	0.19	85	
16	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
17	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Бурелом, 25%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	86	27	28	6	1	В2ДС	0.30	180 10	0.07	0.07	80	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
18	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	120	27	44	7	2	В2ДС	0.25	150	0.12	0.12	75	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47

Аркуш 35
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 347

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
20	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Зруб		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 10СЗ+БП+ГХЧ, 1 рік, висота - 0.2 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2023, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
21	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	6	1	В2ДС	0.40	250	0.05	0.05	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
22	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	86	28	40	6	1	СЗГДС	0.60	380	0.23	0.23	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
23	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	6	1	В3ДС	0.70	410	0.16	0.14	85	
		9СЗ1ВЛЧ+БП+ДЗ		ВЛЧ	70	22	26							0.02	30	
		ВЛЧ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
24	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 8%
		Лісові культури	1	СЗ	86	26	30	6	1	В2ДС	0.70	410	0.12	0.10	85	
		8СЗ(86)2СЗ(100)+ДЗ		СЗ	100	29	40							0.02	80	
		СЗ - природного походження Насадження різновікове														
25	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	35	15	18	4	2	В4ДС	0.60	110	0.04			
		БП - вегетативного походження Насадження рівномірно-різновікове														
26	0.8	Лісові культури	1	СЗ	86	26	30	6	1	В2ДС	0.70	410	0.33	0.26	85	Прохідна рубка 8%
		8СЗ(86)2СЗ(100)+ДЗ		СЗ	100	29	40							0.07	80	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 36

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 347

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Насадження різновікове														
27	1.0		1	СЗ	90	26	32	6	1	В3ДС	0.65	380	0.38	0.30	80	
		8СЗ(90)2СЗ(120)+БП+ДЗ+ВЛЧ														
				СЗ	120	28	40							0.08	70	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
28	1.0	7БП2ВЛЧ(25)1ВЛЧ(40)+СЗ	1	БП	25	13	12	4	2	С4ВЛЧ	0.75	120	0.12			
		БП,ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна,														
		Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні галявини														
29	1.7	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	6	1	В3ДС	0.70	410	0.70	0.63	85	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ВЛЧ+БП+ДЗ		ВЛЧ	70	22	26							0.07	30	
		ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
30	3.0	10СЗ+БП	1	СЗ	96	26	36	6	2	В3ДС	0.60	340	1.02	1.02	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 2 роки														
31	0.5	7БП(40)3БП(25)	1	БП	40	16	20	4	2	В4ДС	0.50	80	0.04			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
32	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	106	27	36	7	2	В2ДС	0.70	420	0.38	0.38	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 2 роки														
33	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
		Поодинокі дерева 8БП2ВЛЧ														
				БП	25	10	12						15			
34	0.8	Лісові культури	1	СЗ	86	26	28	6	1	В2ДС	0.75	430	0.34	0.34	90	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ									10	0.01		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														

Аркуш 37
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 347

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	2.0	8СЗ1БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	96	26	40	6	2	В3ДС	0.65	320	0.64	0.52	85	
				БП	70	23	26							0.06	25	
				ВЛЧ	70	22	26							0.06	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
36	0.9	7СЗ3БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	91	27	36	6	1	В3ДС	0.60	280	0.25	0.17	85	
				БП	65	23	26							0.08	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
37	0.6	10СЗ	1	СЗ	96	28	36	6	1	В2ДС	0.70	440	0.26	0.26	90	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
38	1.0	6СЗ3БП1ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	СЗ	60	21	26	4	1	В3ДС	0.70	240	0.24			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження рівномірно-різновікове														
39	0.4	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	96	29	36	6	1	В2ДС	0.70	460	0.18	0.18	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
41	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
42	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
43	0.1	Окружна межа														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа заросла														розчищенням межових л

Разом по кварталу
37.0

Аркуш 38
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 348

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	76	25	26	5	1	В2ДС	0.65	350	0.25			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
2	0.8	Лісові культури 4СЗ5БП1ВЛЧ+ДЗ БП,ВЛЧ - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	37	13	16	3	2	В3ДС	0.75	130	0.10			
3	0.4	Лісові культури 6СЗ2БП2ДЗ+ОС+ВЛЧ Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	59	22	26	4	1	В2ДС	0.65	240	0.10			
4	0.4	9ВЛЧ1БП+ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	70	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	260	0.10	0.09	50	
				БП	70	22	26							0.01	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
5	0.4	Галявина		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2017, причина загибелі - Несвоєчасне проведення лісогосподарських заходів														
6	6.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	86	25	30	6	1	В2ДС	0.65	350	2.38	2.38	90	
7	0.8	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	76	26	28	5	1	В2ДС	0.70	400	0.32			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
8	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	34	13	16	3	1	В2ДС	0.80	180	0.36			Проріджування 15%
9	8.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	36	14	18	3	1	В2ДС	0.80	170	1.45			Проріджування 15%
10	1.5	5БП4ВЛЧ1ОС	1	БП	40	18	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.26			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
11	0.7	8ВЛЧ2БП+СЗ+ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	35	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
12	0.6	8БП2ВЛЧ+ДЗ+СЗ+ОС	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.70	140	0.08			

Аркуш 39
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 348

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Насадження рівномірно-різновікове														
13	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ БП - природного походження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.	1	СЗ	76	25	26	5	1	В2ДС	0.70	330	0.36			Прохідна рубка 8%
14	0.4	4СЗ4БП1ВЛЧ1ДЗ БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове	1	СЗ	60	20	26	4	2	В4ДС	0.65	170	0.07			
15	0.8	6ВЛЧ2СЗ1ДЗ1БП+ОС ВЛЧ,ДЗ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	ВЛЧ	76	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.22	0.14	50	
				СЗ	76	25	30							0.04	80	
				ДЗ	76	20	26							0.02	30	
				БП	76	23	26							0.02	30	
16	0.9	7БП3СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.70	130	0.12			
17	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	76	25	26	5	1	В3ДС	0.75	370	0.30			Прохідна рубка 12%
18	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5% Поодинокі дерева 10БП		БП	25	10	12					10				
19	1.3	8ВЛЧ2СЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.	1	ВЛЧ	100	25	32	8	2	С4ВЛЧ	0.65	300	0.39	0.31	40	
				СЗ	100	26	32							0.08	80	
20	0.8	Лісові культури 8СЗ1ВЛЧ1БП ВЛЧ - природного походження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини	1	СЗ	76	24	28	5	1	В3ДС	0.70	330	0.26			Прохідна рубка 10%

Аркуш 40

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 348

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	76	26	26	5	1	ВЗДС	0.75	420	0.67			Прохідна рубка 12%
22	0.4	8БП(40)2БП(70)+ВЛЧ+ДЗ+СЗ БП,БП - вегетативного походження Насадження різновікове	1	БП	40	18	20	4	2	ВЗДС	0.45	110	0.04			
23	1.6	7СЗ(110)3СЗ(70)+БП+ДЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	110 70	26 22	36 26	7	2	В2ДС	0.50	270	0.43	0.30 0.13	80 80	
24	2.2	6СЗ(115)4СЗ(60) Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	115 60	26 20	36 24	7	2	В2ДС	0.60	290	0.64	0.38 0.26	75 60	
25	0.8	7ВЛЧ3БП+ОС+ДЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	22	13	14	4	1	С4ВЛЧ	0.70	100	0.08			
26	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	90	26	32	6	1	ВЗДС	0.60	340	0.27	0.27	85	
27	0.7	Зруб Природне поновлення 10СЗ+БП, 1 рік, висота - 0.2 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2023, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
28	1.9	10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	101	27	36	7	1	ВЗДС	0.60	360	0.68	0.68	80	
29	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
30	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
31	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 41.0																

Аркуш 41
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 349

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	9	10	2	3	В4ДС	0.80	110	0.09			
2	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, торф'яний пласт 0.5 м, заростання - БП, 20%														
3	1.6	9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.90	230	0.37			
4	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	28	36	6	1	В3ДС	0.80	500	0.80	0.80	80	
				СЗ								10	0.02			
5	2.0	6ВЛЧ4БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	6	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.70	10	0.02			
6	0.9	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	50	21	22	5	1	С4ВЛЧ	0.90	280	0.25			
7	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, торф'яний пласт 0.5 м, заростання - БП, 15%														
8	1.4	4СЗ4ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ	130	27	44	7	2	В4ДС	0.70	300	0.42	0.17	60	
				ВЛЧ	80	24	26							0.17	40	
				БП	80	24	28							0.08	40	
				СЗ								10	0.01			
9	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.80	180	0.04			
10	2.1	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	40	19	20	4	1	В4ДС	0.70	160	0.34			
11	1.5	4СЗ2БП4ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій	1	СЗ	105	30	44	7	1	В3ДС	0.75	360	0.54	0.21	70	
				БП	80	26	32							0.11	50	
				ВЛЧ	80	25	30							0.22	50	
				ВЛЧ								10	0.02			

Аркуш 42
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 349

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
12	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	106	31	40	7	1	ВЗДС	0.70	510	0.20	0.20	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.6	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	95	29	44	6	1	В2ДС	0.60	390	0.23	0.21	80	
				БП	80	26	32							0.02	60	
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
14	1.0	Лісові культури 6СЗ4ВЛЧ+БП	1	СЗ	71	26	28	5	1А	СЗГДС	0.90	390	0.39			Прохідна рубка 15%
		ВЛЧ - природного походження Сухостій		ВЛЧ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
15	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	27	28	5	1А	ВЗДС	0.80	520	0.42			Прохідна рубка 8%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. У виділі солонець														
16	0.9	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	80	26	32	5	1	А3С	0.70	360	0.32			Прохідна рубка 7%
		Підріст 10ДЗ, 30 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
17	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
18	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
19	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 17.0																

Аркуш 43
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 350

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	10СЗ	1	СЗ	91	28	44	6	1	В2ДС	0.60	400	0.48	0.48	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 3 роки														
2	1.3	10СЗ	1	СЗ	81	26	32	6	1	В2ДС	0.85	480	0.62	0.62	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні галявини														
3	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
4	5.6	Лісові культури	1	СЗ	28	9	12	3	2	В2ДС	0.90	110	0.62			Проріджування 15%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
5	0.6	Лісові культури	1	СЗ	29	6	10	3	4	В2ДС	0.80	55	0.03			Проріджування 15%
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
6	1.6	Лісові культури	1	СЗ	29	11	12	3	1	В2ДС	0.80	140	0.22			Проріджування 20%
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
7	0.3	Біогалявина		СЗ					1А	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	24	28					10				
8	2.6	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.08			Освітлення 20%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
9	0.7	Лісові культури	1	СЗ	15	9	10	2	1	В2ДС	0.90	100	0.07			Прочищення 20%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
10	2.7	Лісові культури	1	СЗ	23	9	10	3	1	В2ДС	0.80	90	0.24			Проріджування 20%
		6СЗ(23)2СЗ(20)2БП+ДЗ														

Аркуш 44
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 350

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
11	0.9	5СЗ(66)1БП3СЗ(96)1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	66	22	26	5	1	В4ДС	0.75	320	0.29			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні галявини														
12	2.4	7СЗ(101)3СЗ(85)+БП	1	СЗ	101	29	40	7	1	В2ДС	0.70	440	1.06	0.74	80	
				СЗ	85	27	36							0.32	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 6 років														
13	4.0	Лісові культури	1	СЗ	15	10	12	2	1А	В2ДС	0.80	120	0.48			Прочищення 20%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 25%														
15	0.8		1	СЗ	96	28	40	6	1	В3ДС	0.60	410	0.33	0.19	75	
		6СЗ(96)2СЗ(80)2СЗ(110)+БП+ВЛЧ														
				СЗ	80	26	36							0.07	70	
				СЗ	110	30	44							0.07	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 4 роки														
16	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	76	24	32	5	1	В4ДС	0.50	260	0.08			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10				рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
17	1.0	7БП2ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	18	11	12	3	1	В4ДС	0.80	90	0.09			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.20														
18	0.3	6БП2СЗ(20)2СЗ(30)	1	БП	20	10	12	3	2	В3ДС	0.90	100	0.03			Прочищення 40%
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 45
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 350

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	0.6	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки	1	СЗ СЗ	101	29	36	7	1	В2ДС	0.75	480 10	0.29 0.01	0.29	75	
21	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
22	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
23	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	29.0															

Аркуш 46

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 351

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	3.5	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.05			Прочищення 30%
2	1.3	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
3	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	23	28	6	2	А2С	0.80	400	0.80	0.80	80	
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								5	0.01			
4	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	4	2	2				0.30	5				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.2	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
6	1.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	61	18	24	5	2	В4ДС	0.90	255	0.41			
		Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.		СЗ								10	0.02			
7	1.2	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.90	80	0.10			
8	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	21	5	10	3	3	В2ДС	0.90	45	0.01			Проріджування 12%
9	0.7	8СЗ(96)2СЗ(110)	1	СЗ	96	26	36	6	2	В2ДС	0.65	380	0.27	0.22	80	
				СЗ	110	28	44							0.05	80	
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.		СЗ								10	0.01			
10	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	8	12	2	1	В2ДС	0.90	90	0.09			Прочищення 15%

Аркуш 47
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 351

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.5	Лісові культури 4СЗ(7)2ДЗ(7)4СЗ(2)+ДЗ(2) Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	3	В4ДС	0.60	10	0.01			
12	2.2	8СЗ(96)2СЗ(110)	1	СЗ	96	26	32	6	2	В2ДС	0.60	370	0.81	0.65	80	
				СЗ	110	28	40							0.16	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки														
13	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 30%														
14	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	21	7	8	3	2	В2ДС	0.90	75	0.17			Проріджування 15%
15	0.3	6СЗ4БП	1	СЗ	25	11	12	3	1	В3ДС	0.70	110	0.03			Проріджування 10%
16	0.5	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.01			
17	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
18	2.1	6СЗ4БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	В4ДС	0.70	90	0.19			
19	1.0	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	9	10	3	3	В4ДС	0.80	80	0.08			
20	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	6	8	2	1	В2ДС	0.80	55	0.09			Прочищення 20%
21	0.9	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.3	2	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.01			
22	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 20%														
23	0.3	Болото														

Аркуш 48

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 351

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
24	1.9	10СЗ	1	СЗ	106	29	44	7	1	В2ДС	0.70	460	0.87	0.87	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки														
25	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10СЗ		СЗ	2	0.3					0.30	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	21	22					10	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	2.5	Лісові культури	1	СЗ	35	14	16	3	1	В2ДС	0.90	200	0.50			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
27	1.5		1	СЗ	130	28	54	7	2	В3ДС	0.70	320	0.48	0.19	70	
		4СЗ(130)4ВЛЧ(80)1СЗ(75)1ВЛЧ(70)+БП+ОС+ДЗ														
				ВЛЧ	80	24	26							0.19	50	
				СЗ	75	24	32							0.05	80	
				ВЛЧ	70	19	24							0.05	40	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 6БП4ВЛЧ, 20 років, висота - 5 м, 3.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.5	Лісові культури	1	СЗ	13	7	8	2	1	В2ДС	0.90	75	0.11			Прочищення 20%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 1 клас														
29	3.4	Лісові культури	1	СЗ	33	13	14	3	1	В2ДС	0.90	190	0.65			Проріджування 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
30	1.7	6БП4ВЛЧ+СЗ	1	БП	46	19	22	5	2	В3ДС	0.80	190	0.32			Прохідна рубка 12%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
31	0.3	4ВЛЧ3БП3СЗ(65)+СЗ(130)	1	ВЛЧ	65	19	28	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.05	0.01	50	
				БП	65	21	26							0.02	50	
				СЗ	65	23	28							0.02	60	
				СЗ	130											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Аркуш 49

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 351

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	9	8	2	1	В2ДС	0.90	95	0.20			Прочищення 20%
33	0.5	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	22	26	5	2	В3ДС	0.80	260	0.13			Прохідна рубка 8%
34	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	27	36	6	1	В2ДС	0.70	430	0.56	0.56	80	
35	0.7	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	106	28	40	7	1	В3ДС	0.70	440	0.31	0.31	75	
36	0.9	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	46	16	18	5	3	В4ДС	0.80	180	0.16			
37	0.8	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	106	29	48	7	1	В3ДС	0.70	460	0.37	0.37	75	
38	0.3	6БП3СЗ(20)1ВЛЧ+СЗ(80)	1	БП	20	9	10	3	1	В4ДС	0.50	50	0.02			
39	3.3	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	101	28	32	7	1	В2ДС	0.75	440 15	1.45 0.05	1.45	75	
40	0.7	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	130	29	44	7	2	В2ДС	0.60	410 10	0.29 0.01	0.29	65	
41	2.4	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі солонець	1	СЗ СЗ	96	26	32	6	2	В2ДС	0.60	350 20	0.84 0.05	0.84	75	
42	0.4	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідноВ. РТК 47
43	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП		СЗ	4				1	В2ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 50
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 351

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
44	1.1	10СЗ	1	СЗ	101	29	44	7	1	В3ДС	0.60	410	0.45	0.45	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ВРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років														
45	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.80	40	0.03			Прочищення 20%
46	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.01			Прочищення 20%
47	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
48	0.4	8СЗ(96)2СЗ(110)	1	СЗ	96	26	32	6	2	В2ДС	0.60	370	0.15	0.12	80	
				СЗ	110	28	40							0.03	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки														
49	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(96)2СЗ(110)	1	СЗ	96	26	32	6	2	В2ДС	0.60	370	0.44	0.35	80	
				СЗ	110	28	40							0.09	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки														
50	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	6	8	2	1	В2ДС	0.80	55	0.05			
51	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
52	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														

Аркуш 51

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 351

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
60.0

Аркуш 52
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 352

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	22	28	6	3	А2С	0.80	320	1.47	1.47	80	
2	0.7	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
3	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	20	24	5	2	А2С	0.65	260	0.08			
4	2.0	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
5	0.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
6	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	96	27	36	6	1	В2ДС	0.70	430 10	0.26 0.01	0.26	75	
7	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	21	24	5	2	А2С	0.90	370	0.52			Прохідна рубка 15%
8	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	44	16	20	4	1	А2С	0.90	250	0.33			Прохідна рубка 15%
9	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	57	17	20	4	2	А2С	0.90	270 10	0.19 0.01			Прохідна рубка 12%
10	3.4	7СЗ(101)3СЗ(130) Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	101 130	28 29	36 48	7	1	В2ДС	0.75	470	1.60	1.12 0.48	75 60	
11	1.5	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження	1	СЗ	25	7	10	3	3	В2ДС	0.80	55	0.08			Проріджування 15%
12	0.2	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	96	30	44	6	1	В3ДС	0.65	440 10	0.09	0.09	80	

Аркуш 53
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 352

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
13	2.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 30%														
14	1.3	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
15	6.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	37	12	14	3	2	В2ДС	0.90	170	1.02			Проріджування 15%
16	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	51	22	28	6	1	В4ДС	0.75	230	0.23	0.21	50	
				СЗ	51	24	32							0.02	70	
17	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ(60)3СЗ(120)2БП	1	СЗ	60	21	26	4	1	В4ДС	0.80	315	0.57			
18	0.4	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
19	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.65	70	0.20			
20	13.0	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 30%														
21	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40	1	БП	56	19	26	6	2	В4ДС	0.65	190	0.51	0.36	30	
				СЗ	56	20	28							0.15	70	
22	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	38	12	14	3	2	В3ДС	0.80	160	0.56			Проріджування 15%
23	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
24	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	7	10	2	1	В2ДС	0.90	80	0.03			Прочищення 30%

Аркуш 54
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 352

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 12%
		Лісові культури	1	СЗ	23	8	12	3	2	ВЗДС	0.80	90	0.07			
		7СЗ3БП+ОС+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
26	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	44	16	20	4	1	А2С	0.90	250	0.05			
		9СЗ1БП														
27	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
28	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
29	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	55.0															

Аркуш 55

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 353

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1А	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ0ДЗ														Доповнення лісових
				СЗ	60	18	24					5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	7.8	Лісові культури	1	СЗ	33	12	16	3	2	В2ДС	0.90	150	1.17			Проріджування 20%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.5	Лісові культури	1	СЗ	91	28	36	6	1	В2ДС	0.70	450	0.23	0.23	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
4	1.8	Лісові культури	1	СЗ	81	25	32	6	1	В2ДС	0.80	440	0.79	0.79	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+СБ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
5	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	5				1А	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
7	3.7	Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.22			Прочищення 30%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ0ДЗ														
				СЗ	80	25	36					10	0.04			
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	2.0	10СЗ	1	СЗ	96	26	44	6	2	В2ДС	0.40	230	0.46	0.46	80	
		Сухостій		СЗ								50	0.10			
		Підріст 8СЗ2ДЗ+БП, 5 років, висота - 0.5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
9	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1А	В2ДС	65					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур

Аркуш 56
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 353

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	5				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	4.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	34	12	14	3	2	В2ДС	0.80	140	0.67			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
12	4.0	10СЗ	1	СЗ	102	26	32	7	2	В2ДС	0.60	320	1.28	1.28	75	
		Сухостій		СЗ								30	0.12			
		Підріст 6ДЗЗБП1СЗ, 15 років, висота - 2 м, 0.3 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки														
13	0.2	10СЗ	1	СЗ	106	28	36	7	1	В2ДС	0.50	320	0.06	0.06	70	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
14	6.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	33	13	16	3	1	В2ДС	0.90	180	1.08			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
15	1.0	8СЗ(101)2СЗ(80)	1	СЗ	101	29	40	7	1	В2ДС	0.70	450	0.45	0.36	70	
				СЗ	80	27	32							0.09	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.70	135	0.11			Проріджування 10%
17	6.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	30	11	14	3	2	В2ДС	0.90	130	0.85			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	20	8	10	2	2	В3ДС	0.90	95	0.15			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
19	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	16	7	8	2	2	В3ДС	0.80	70	0.18			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 57

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 353

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	5.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	36	12	12	3	2	В2ДС	0.90	160	0.83			Проріджування 15%
21	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	25	11	14	3	1	В3ДС	0.80	120	0.24			
22	1.5	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - СЗ, 20%														
23	2.0	5СЗ5БП	1	СЗ	20	8	10	2	3	В4ДС	0.70	75	0.15			
24	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1А	В2ДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
25	1.0	7СЗ(106)1БП2СЗ(130)	1	СЗ	106	28	40	7	1	В2ДС	0.70	410	0.41	0.29	75	
				БП	85	23	28							0.04	50	
				СЗ	130	29	48							0.08	60	
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років														
26	0.9	6БП4СЗ	1	БП	55	28	30	6	1А	В3ДС	0.70	290	0.26	0.16	30	
				СЗ	65	22	30							0.10	75	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
27	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
28	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
29	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	60.0															

Аркуш 58

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 354

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	25	28	6	1	А2С	0.65	350	1.30	1.30	70	
2	2.6	Лісові культури 6СЗ(71)2СЗ(61)2СЗ(91)+СБ СЗ - природного походження	1	СЗ	71	20	28	5	2	А2С	0.80	320	0.83			Прохідна рубка 10%
3	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	22	28	6	2	А2С	0.65	310	0.62	0.62	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
4	2.4	4СЗ(96)3СЗ(115)3СЗ(70)	1	СЗ	96	25	36	6	2	А2С	0.70	380	0.91	0.37	70	
				СЗ	115	26	44							0.27	70	
				СЗ	70	23	28							0.27	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 8СЗ2БП, 25 років, висота - 8 м, 0.2 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
5	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	24	32	6	2	А2С	0.70	370	0.44	0.44	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	3.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	10	14	3	2	В2ДС	0.80	110	0.34			Проріджування 15%
7	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
8	5.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	33	13	18	3	1	В2ДС	0.80	180	0.90			Проріджування 15%
9	8.3	Лісові культури 9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	37	12	16	3	2	В2ДС	0.90	170	1.41			Проріджування 15%
10	2.7	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.08			Прочищення 20%
				ДЗ	20	7	12					5	0.01			

Аркуш 59

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 354

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														
11	1.0	10СЗ	1	СЗ	101	29	36	7	1	В2ДС	0.60	420	0.42	0.42	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 0.2 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки														
12	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	25	32	6	1	В2ДС	0.70	390	0.27	0.27	80	Прохідна рубка 7%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.1	Лісові культури 10СЗ(61)+СЗ(80)	1	СЗ	61	18	20	5	2	А2С	0.80	260	0.03			Прохідна рубка 12%
14	0.9	5СЗ(101)4СЗ(70)1СЗ(130)+БП	1	СЗ	101	24	36	7	2	А2С	0.70	360	0.32	0.16	80	
				СЗ	70	23	32							0.13	80	
				СЗ	130	25	48							0.03	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
15	4.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	31	12	16	3	1	В2ДС	0.90	170	0.82			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
16	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.02			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	0.8	Лісові культури 8СЗ2ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	20	24					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	2.0	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	120	31	52	7	1	В3ДС	0.50	300	0.60	0.48	70	
				БП	80	27	32							0.12	50	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ+СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 60
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 354

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
19	2.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	26	32	6	2	В2ДС	0.60	340	0.85	0.85	80	
20	0.1	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	25	10	12	4	1	В2ДС	0.80	90	0.01			Проріджування 10%
21	5.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	34	13	18	3	1	В2ДС	0.90	180	1.03			Проріджування 15%
22	1.2	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	115	27	36	7	2	В2ДС	0.60	380	0.46	0.46	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
23	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	41	17	20	4	1	В3ДС	0.90	260	0.39			Прохідна рубка 15%
24	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	96	27	44	6	1	В3ДС	0.50	290	0.15	0.13	60	
				БП	90	23	32							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки															
25	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	20	4	2	В3ДС	0.85	300	0.48			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
26	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ		СЗ	4				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	39	15	16	3	1	В3ДС	0.90	210	0.17			Проріджування 15%
28	0.6	10СЗ	1	СЗ	106	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440	0.26	0.26	70	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														

Аркуш 61
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 354

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		насадження перебувало в підсочці 4 роки														
29	1.0	7БП3СЗ	1	БП	36	16	18	4	1А	В3ДС	0.80	170	0.17			Прохідна рубка 10%
30	0.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 1.3 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
31	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
32	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
33	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу 60.0																

Аркуш 62

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 355

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+МДЕ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
2	3.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 6ДЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 0.2 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	22	32	6	2	А2С	0.75	340	1.16	1.16	60	Прохідна рубка 7%
3	2.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ	81	24	32	6	2	А2С	0.80	420	1.01	1.01	70	Прохідна рубка 10%
4	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	86	24	36	6	2	В2ДС	0.65	320 20	0.42 0.03	0.42	80	
5	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Рідколісся 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 40 куб.м/вид. Цільова порода - СЗ		 СЗ СЗ	 86	 24	 36		1	В2ДС	0.20	 100 20	 0.20 0.04			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
6	0.3	Біогалявина Природне поновлення 10БП+СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					1А	В2ДС						
7	0.7	Болото Низинне, рослинність - очеретяна, заростання - БП, 20%														
8	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		 СЗ	 5				1А	 В2ДС	 80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок ОЖС,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.90	40	0.09			Прочищення 20%
10	3.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	25	32	6	2	В2ДС	0.75	420	1.51	1.51	80	

Аркуш 63
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 355

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	8.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	24	32	6	2	А2С	0.65	330	2.64	2.64	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
12	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10СЗ(56)+СЗ(90)	1	СЗ	56	19	20	4	2	А2С	0.40	150	0.06			
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
13	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 10%														
14	4.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	85	27	36	6	1	В2ДС	0.80	500	2.00	2.00	80	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	5.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	28	36	6	1	В3ДС	0.80	500	2.50	2.50	75	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 100 куб.м/вид.														
16	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	19	20	4	2	А2С	0.90	310	0.12			
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
17	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	41	14	18	4	2	В2ДС	0.90	200	0.38			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
18	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	19	20	4	2	А2С	0.85	310	0.19			
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
19	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	20	4	2	А2С	0.90	330	0.03			
20	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	25	32	6	1	В2ДС	0.65	360	0.76	0.76	80	

Аркуш 64

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 355

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ+БП, 15 років, висота - 3 м, 1.2 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.65	10	0.01			
22	1.7	8СЗ(80)2СЗ(110)+ОС+БП Підлісок КУЛ,ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.	1	СЗ	80	27	32	5	1	В3ДС	0.60	350	0.60			
23	2.3	5БП3ОС2СЗ(20)+СЗ(80) БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	20	16	22	3	1Б	В3ДС	0.90	180	0.41			Прочищення 15%
24	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	27	32	6	1	В2ДС	0.80	500	0.50	0.50	80	Прохідна рубка 10%
25	0.9	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+МДЕ Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.45	10	0.01			
				ДЗ	20	7	12					5				
26	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ	74	29	36	5	1А	В3ДС	0.80	510	0.51			Прохідна рубка 8%
				СЗ								15	0.02			
27	2.3	7БП3СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20	1	БП	80	28	28	7	1	В3ДС	0.50	225	0.52	0.36	60	
				СЗ	95	31	36							0.16	80	
28	6.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ(120)4СЗ(65) СЗ - штучного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.	1	СЗ	120	23	44	7	3	А2С	0.60	230	1.38	0.83	30	
				СЗ	65	19	26							0.55	70	
				СЗ								10	0.06			

Аркуш 65
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 355

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ОЖС,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	81 81	29 25	36 28	6	1А	В3ДС	0.80	480	1.39	1.25 0.14	80 50	Прохідна рубка 10%
30	1.3	4БП(35)2СЗ(35)1СЗ(50)2БП(50)1ВЛЧ	1	БП	35	13	18	4	1	В2ДС	0.80	140	0.18			Прохідна рубка 10%
31	0.9	8БП1ВЛЧ1ОС+СЗ+ДЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ВРК, зімкнутість 0.40	1	БП	25	12	16	4	1А	В3ДС	0.70	90	0.08			Проріджування 10%
32	0.3	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	15	16	4	1	В4ДС	0.80	150	0.05			
33	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ ДЗ	6 25	1.5 8	2 12	2	2	А2С	0.45	10 5	0.01 0.01			
34	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ(110)+СЗ(60) Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	110 60	21	36	7	3	В2ДС	0.50	190	0.06	0.06	65	
35	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ БП - природного походження	1	СЗ	43	16	20	4	1	В2ДС	0.80	220	0.11			Прохідна рубка 15%
36	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ БП - природного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ СЗ	58	21	22	4	1	В2ДС	0.85	350 10	0.14			Прохідна рубка 15%
37	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ ДЗ	7 25	1.5 8	2 12	2	1А	В2ДС	0.50	10 5	0.01			
38	1.0	Біогалявина		СЗ					1А	В2ДС						
39	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						

Аркуш 66
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 355

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.45	5				
		6СЗ(6)2ДЗ2СЗ(2)														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	20	6	10					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
41	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	96	27	36	6	1	В2ДС	0.80	480	0.19	0.19	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
42	0.6	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.45	10	0.01			
		6СЗ(7)2ДЗ2СЗ(1)+МДЕ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
43	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
44	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
45	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	69.0															

Аркуш 67
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 356

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - СЗ, 5% Поодинокі дерева 8СЗ2БП0ВЛЧ		СЗ	20	8	10					10	0.02			
2	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП	1	СЗ	46	17	16	4	1	В2ДС	0.90	290	0.12			
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
3	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 12%
		9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	81	27	32	6	1	В3ДС	0.80	450	0.14	0.13	85	
				ВЛЧ	70	22	26							0.01	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	106	28	40					15				
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
4	0.9	9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	81	27	32	6	1	В3ДС	0.80	450	0.41	0.37	85	Прохідна рубка 12%
				ВЛЧ	70	22	26							0.04	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	106	28	40					15	0.01			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
5	2.1	9СЗ1БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	106	28	40	7	1	В3ДС	0.70	390	0.82	0.74	75	
				БП	60	22	24							0.08	25	
				ДЗ	60											
				ВЛЧ	60											
		БП - вегетативного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 6 років														
6	0.2	6СЗ3ВЛЧ1БП	1	СЗ	50	17	20	4	2	В4ДС	0.60	150	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Насадження рівномірно-різновікове														
7	2.0	7СЗ(120)3СЗ(90)+БП+ДЗ	1	СЗ	120	29	40	7	1	В3ДС	0.65	410	0.82	0.57	75	
				СЗ	90	26	32							0.25	80	

Аркуш 68
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 356

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 4 роки														
		Насадження різновікове														
8	1.2	Лісові культури	1	ВЛЧ	14	7	8	3	1А	С4ВЛЧ	0.60	40	0.05			
		4ВЛЧ(14)4ВЛЧ(14)2БП+СЗ														
		ВЛЧ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Місце концентрації лосів														
9	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	91	22	28	6	3	А2С	0.70	255	0.36	0.25	70	рубка
		7СЗ(91)3СЗ(60)		СЗ	60	18	20							0.11	70	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
10	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3ВЛЧ	1	СЗ	70	25	32	5	1	В3ДС	0.60	260	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
11	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	15	6	8	2	1	В3ДС	0.80	55	0.02			
		8СЗ2БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
12	0.8	Лісові культури	1	СЗ	15	6	8	2	1	В3ДС	0.80	55	0.04			Прочищення 20%
		8СЗ2БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
13	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	81	27	28	6	1	В2ДС	0.80	480	0.34	0.34	90	Прохідна рубка 12%
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
14	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП0ВЛЧ														
				СЗ	25	8	12					10	0.01			
15	0.5	Лісові культури	1	СЗ	91	22	28	6	3	А2С	0.70	260	0.13	0.09	70	
		7СЗ(91)3СЗ(61)		СЗ	61	18	20							0.04	70	

Аркуш 69
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 356

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - природного походження Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														
16	0.9	Незімкнуті лісові культури 3СЗ4СЗ3СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	3.6	7СЗ(106)3СЗ(80)+БП	1	СЗ	106	28	40	7	1	В2ДС	0.70	420	1.51	1.06	80	
				СЗ	80	25	28							0.45	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки Насадження різновікове														
18	0.5	Лісові культури 5СЗ5БП+ВЛЧ+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	37	14	16	3	1	В3ДС	0.70	140	0.07			Проріджування 8%
19	1.5	8СЗ(85)2СЗ(105)	1	СЗ	85	25	30	6	1	В2ДС	0.70	390	0.59	0.47	85	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	105	27	40							0.12	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														
20	0.6	Лісові культури 4ВЛЧ(12)3ВЛЧ(10)2БП1СЗ ВЛЧ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 50%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини, Місце концентрації лосів	1	ВЛЧ	12	5	6	3	1	В4ДС	0.70	30	0.02			
21	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова Місце концентрації лосів														
22	2.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	18	7	8	2	1	В3ДС	0.80	60	0.14			Прочищення 20%
23	2.5	Лісові культури 5БП(11)5БП(5)+СЗ+ВЛЧ	1	БП	11	3	4	3	3	В4ДС	0.50	10	0.03			

Аркуш 70
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 356

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 50%, Сильна ступінь пошкодження Місце концентрації лосів														
24	2.4	Лісові культури 3СЗ5БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	7	8	2	1	ВЗДС	0.85	60	0.14			Прочищення 35%
25	2.5	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	СЗ СЗ	37	14	14	3	1	ВЗДС	0.90	170 10	0.43 0.03			Проріджування 20%
26	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
27	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
28	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищенням межових л

Разом по кварталу
32.0

Аркуш 71

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 357

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.4	6БП3ВЛЧ1СЗ(40)+ОС+СЗ(21) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза, Насадження рівномірно-різновікове	1	БП	25	13	12	4	2	С4ВЛЧ	0.90	140	0.48			
2	2.9	6БП3ВЛЧ1ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза, У виділі дрібні галявини	1	БП	15	8	8	3	1А	С4ВЛЧ	0.80	60	0.17			
3	4.2	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	29	11	12	3	1	В3ДС	0.85	130	0.55			Проріджування 18%
4	1.3	Лісові культури 7СЗ(86)3СЗ(120) СЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1

Аркуш 72
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 357

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
10	0.3	Болото Низинне, рослинність - пухівково-сфагнова														
11	3.0	Лісові культури 9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ ВЛЧ БП	86 70 70	27 22	32 24	6	1	В3ДС	0.75	420	1.26	1.13 0.13	85 30	Прохідна рубка 7%
		ВЛЧ - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне У виділі дрібні галявини															
12	5.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	35	14	14	3	1	В2ДС	0.90	200	1.16			Проріджування 20%
		БП - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Захаращення загальне - 58 куб.м/вид.														
13	0.8	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	110	29	40	7	1	В3ДС	0.55	360	0.29	0.29	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки															
14	0.8	Лісові культури 4ВЛЧ(14)4ВЛЧ(14)2БП+СЗ	1	ВЛЧ	14	8	8	3	1Б	В4ДС	0.50	40	0.03			
		ВЛЧ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас У виділі дрібні галявини, Місце концентрації лосів														
15	1.4	10СЗ+ДЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	110	29	44	7	1	В3ДС	0.60	390	0.55	0.55	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки															
16	1.0	Лісові культури 4БП(11)5БП(10)1СЗ	1	БП	11	3	2	3	3	В4ДС	0.50	10	0.01			

Аркуш 73
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 357

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 70%, Сильна ступінь пошкодження У виділі дрібні болота														
17	3.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	41	14	16	4	2	А2С	0.90	200	0.76			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
18	0.7	6СЗ(101)4СЗ(75)	1	СЗ	101	25	36	7	2	А2С	0.65	320	0.22	0.13	85	
				СЗ	75	21	24							0.09	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження рівномірно-різновікове														
19	0.5	7ВЛЧ3БП+ОС+СЗ	1	ВЛЧ	35	17	18	4	1	С4ВЛЧ	0.60	120	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	85	25	36					5				
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні галявини														
20	0.1	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						
21	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	27	28	6	1	В2ДС	0.80	480	0.34	0.34	90	Прохідна рубка 12%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.4	6СЗ(80)3СЗ(50)1ВЛЧ	1	СЗ	80	26	36	5	1	В2ДС	0.60	240	0.10			
		ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
23	2.0	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 8ВЛЧ2БП+СЗ, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2020, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
24	1.2	10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	101	28	36	7	1	ВЗДС	0.70	440	0.53	0.53	85	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
25	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	36	14	14	3	1	ВЗДС	0.70	150	0.08			
		БП - природного походження Захисна реміза														

Аркуш 74

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 357

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	8.0	10СЗ+ВЛЧ+БП Підріст 6СЗ2ДЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 120 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	101	28	40	7	1	ВЗДС	0.60	380	3.04	3.04	80	
27	0.4	9ВЛЧ1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ СЗ	70 90	23 26	26 36	7	2	С4ВЛЧ	0.70	280	0.11	0.10 0.01	40 75	
28	0.3	8ВЛЧ2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ СЗ	70 100	23 27	26 36	7	2	С4ВЛЧ	0.70	290	0.09	0.07 0.02	40 85	
29	0.5	Лісові культури 9БП1СЗ+ОС Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП	20	11	10	3	1Б	ВЗДС	0.75	90	0.05			
30	1.6	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 35%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
31	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
32	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
33	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищенням межових л

Разом по кварталу
53.0

Аркуш 75
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 358

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	29	32	6	1	В3ДС	0.65	430	0.09	0.09	90	
2	3.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.	1	СЗ	40	14	14	3	2	А2С	0.95	210 10	0.80 0.04			Проріджування 20%
3	0.6	5СЗ5БП+ВЛЧ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове	1	СЗ	45	16	18	4	2	В4ДС	0.50	120	0.07			
4	1.0	5БП3ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	40	19	18	4	1	С4ВЛЧ	0.90	220	0.22			
5	3.0	9СЗ1БП+ВЛЧ Сухостій Підріст 10БП, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років	1	СЗ БП СЗ	106 50	29 18	44 20	7	1	В3ДС	0.70	380 10	1.14 0.03	1.03 0.11	70 20	
6	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.	1	СЗ	41	16	16	4	1	В2ДС	0.95	270 10	0.57 0.02			Прохідна рубка 15%
7	0.7	5БП3ВЛЧ2СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні болота	1	БП	46	18	20	5	1	В4ДС	0.60	140	0.10			
8	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина	1	СЗ	16	6	8	2	1	В3ДС	0.85	55	0.08			Прочищення 15%
9	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	30	10	10	3	2	А2С	0.90	120	0.30			Проріджування 15%

Аркуш 76

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 358

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.6	6СЗ(100)4СЗ(80)+БП	1	СЗ	100	26	36	6	2	В2ДС	0.65	340	0.54	0.32	75	Вибіркова санітарна
				СЗ	80	22	24							0.22	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження рівномірно-різновікове														
11	3.8	Лісові культури	1	СЗ	16	6	6	2	1	В2ДС	0.90	60	0.23			Прочищення 20%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
12	13.0	5СЗ(106)3СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	106	24	36	7	2	А2С	0.70	300	3.90	1.95	70	
				СЗ	80	21	26							1.17	70	
				СЗ	60	17	18							0.78	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 5 років														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	0.7	5СЗ(65)3СЗ(85)2СЗ(110)	1	СЗ	65	21	24	5	2	А2С	0.60	280	0.20			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове														
14	1.1	Лісові культури	1	СЗ	71	21	20	5	2	А2С	0.90	390	0.43			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
15	3.2	Лісові культури	1	СЗ	21	7	10	3	2	А2С	0.70	55	0.18			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
16	6.1	10СЗ	1	СЗ	106	25	30	7	2	А2С	0.65	360	2.20	2.20	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 6 років														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	1.4	6СЗ(65)3СЗ(100)1СЗ(45)+БП	1	СЗ	65	21	24	5	2	А2С	0.80	350	0.49			Прохідна рубка 12%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 2 роки														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове														
18	1.6	Лісові культури	1	СЗ	45	15	14	4	2	А2С	0.90	210	0.34			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	0.1	8СЗ(120)2СЗ(85)	1	СЗ	120	25	44	7	2	А2С	0.50	270	0.03	0.02	70	
				СЗ	85	23	30							0.01	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 1 рік														
		Насадження різновікове														
20	0.2	Візир														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
21	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
22	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	49.0															

Аркуш 78

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 359

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	8.3	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	20	10	14	2	1	В3ДС	0.80	110	0.91			Прочищення 20%
2	2.4	7БП1ВЛЧ1ОС1СЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Захисна реміза	1	БП	30	15	14	4	1А	В3ДС	0.90	160	0.38			
3	0.5	7ВЛЧ3СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ СЗ	70 80	22 25	28 36	7	2	С4ВЛЧ	0.65	260	0.13	0.09 0.04	40 80	
4	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	31	13	14	3	1	В3ДС	0.90	170	0.05			Проріджування 20%
5	8.8	10СЗ+БП+ВЛЧ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки	1	СЗ	106	28	36	7	1	В3ДС	0.70	440	3.87	3.87	80	
6	0.8	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	120	26	40	7	2	В2ДС	0.65	370	0.30	0.30	70	
7	1.7	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	50	19	26	4	1	В3ДС	0.65	200	0.34			
8	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	40	17	20	3	1	В3ДС	0.80	190	0.08			Проріджування 15%
9	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	13	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	20				
10	1.7	Лісові культури 4СЗ(8)3СЗ(4)3СЗ(2)+БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	8	2	4	2	1А	В2ДС	0.50	5	0.01			
11	1.7	Лісові культури	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.04			

Аркуш 79
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 359

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 30%, Середня ступінь пошкодження														
12	3.0	10СЗ	1	СЗ	120	28	40	7	2	В2ДС	0.55	350	1.05	1.05	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 8СЗ1ДЗ1БП, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 6 років Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.03			
		Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 30%, Середня ступінь пошкодження У виділі дрібні галявини														
14	0.9	10СЗ	1	СЗ	96	28	32	6	1	В2ДС	0.75	470	0.42	0.42	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки														
15	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.80	95	0.07			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
16	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.04			Прочищення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
17	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	96	26	32	6	2	В2ДС	0.75	430	0.99	0.99	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	0.2	5ВЛЧ5БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.50	120	0.02			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
19	3.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	19	7	10	2	1	В3ДС	0.80	75	0.26			Прочищення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 80
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 359

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.7	Лісові культури 9СЗ(71)1СЗ(100)+БП СЗ - природного походження	1	СЗ	71	20	24	5	2	А2С	0.60	250	0.18			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
21	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
22	1.0	10СЗ	1	СЗ	125	25	44	7	2	А2С	0.40	215	0.22	0.22	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ+БП+ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років														
23	2.1	Лісові культури 3СЗ(6)4СЗ(2)3СЗ(1)+БП Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.02			
24	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	7	8	2	1	В3ДС	0.80	70	0.04			Прочищення 15%
25	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	20	24	5	2	А2С	0.60	240	0.26			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
26	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	28	12	14	3	1	В2ДС	0.80	140	0.06			Проріджування 15%
27	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	86	27	28	6	1	В2ДС	0.80	480	0.58	0.58	90	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														
28	6.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	20	22	5	2	А2С	0.75	300	1.89			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
29	3.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	22	24	5	2	А2С	0.75	340	1.19			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			

Аркуш 81

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 359

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
30	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	36	12	14	3	2	А2С	0.65	110	0.03			
31	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	38	13	14	3	2	А2С	0.90	180	0.25			Проріджування 20%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
32	0.2	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
33	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
34	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
60.0

Аркуш 82
Квартал 360

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	17	8	8	2	1	В3ДС	0.70	70	0.13			
2	0.9	6ВЛЧ3БП1ОС ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ	25	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.80	125	0.11			
3	0.2	10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки	1	СЗ	106	28	40	7	1	В3ДС	0.30	190	0.04	0.04	75	
4	2.0	Галявина Природне поновлення 5БП1СЗ3ВЛЧ1ОС+ДЗ, 15 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Місце концентрації лосів		СЗ					3	В4ДС						Природне відновлення лісу
5	0.7	10СЗ+БП+ДЗ+ВЛЧ Сухостій Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	70	25	28	5	1	В3ДС	0.70	380 10	0.27 0.01			Вибіркова санітарна рубка
6	0.5	8СЗ(90)2СЗ(60)+БП+ВЛЧ+ДЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	90 60	25 20	36 24	6	2	В3ДС	0.55	280	0.14	0.11 0.03	80 80	
7	1.2	6СЗ4БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	55	20	26	4	1	В4ДС	0.65	200	0.24			
8	0.8	10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки	1	СЗ	96	29	36	6	1	В3ДС	0.70	460	0.37	0.37	90	
9	0.6	8ВЛЧ1БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП СЗ	80 70 80	23 22 25	28 26 30	7	2	С4ВЛЧ	0.55	210	0.13	0.11 0.01 0.01	35 15 80	
10	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	9	10	2	1	В2ДС	0.85	100	0.19			Прочищення 20%

Аркуш 83
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 360

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	3.0	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза, Місце концентрації лосів	1	СЗ	22	9	10	3	1	В3ДС	0.80	90	0.27			
12	1.0	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років	1	СЗ	120	28	40	7	2	В3ДС	0.65	410	0.41	0.41	70	
13	2.5	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	45	17	18	5	2	В4ДС	0.80	180	0.45			
14	1.3	Галявина Природне поновлення 10ВЛЧ+БП+СЗ, 20 років, висота - 8 м, 0.2 тис.шт/га Місце концентрації лосів		СЗ					3	В4ДС						Природне відновлення лісу
15	4.0	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки	1	СЗ	106	29	36	7	1	В3ДС	0.70	460	1.84	1.84	80	
16	0.5	Галявина Природне поновлення 10БП, 15 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Місце концентрації лосів		СЗ					3	В4ДС						Природне відновлення лісу
17	2.0	7СЗ(120)3СЗ(90)+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років Насадження різновікове, У виділі дрібні болота	1	СЗ СЗ	120 90	28 26	40 30	7	2	В3ДС	0.65	400	0.80	0.56 0.24	70 80	
18	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас У виділі дрібні галявини	1	СЗ	14	5	8	2	3	В4ДС	0.60	25	0.05			
19	1.1	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років	1	СЗ	120	26	36	7	2	А2С	0.50	290	0.32	0.32	75	

Аркуш 84
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 360

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	120	28	40	7	2	В2ДС	0.60	380	0.61	0.61	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	0.9	Галявина		СЗ					3	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Місце концентрації лосів														
22	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		6СЗ1ДЗ3СЗ		СЗ	5				1	В3ДС	70					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	2.0	Лісові культури	1	СЗ	15	6	8	2	1	В3ДС	0.70	45	0.09			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		У виділі дрібні галявини														
24	3.7	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.07			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 30%, Середня ступінь пошкодження														
25	0.8	5СЗ(80)3СЗ(106)2СЗ(45)+БП	1	СЗ	80	20	26	5	3	А2С	0.50	180	0.14			
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки														
		Насадження різновікове														
26	0.9	Лісові культури	1	СЗ	17	8	10	2	1	В3ДС	0.70	70	0.06			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	3.5	Лісові культури	1	СЗ	43	12	14	4	3	А2С	0.90	150	0.53			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
28	1.0	Лісові культури	1	СЗ	60	20	24	4	2	В2ДС	0.80	300	0.30			Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП														
29	2.5	Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.80	65	0.16			Прочищення 15%
		8СЗ2БП+ДЗ														

Аркуш 85
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 360

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
30	0.8	Незімкнуті лісові культури 5СЗ5СЗ+ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
31	4.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.80	95	0.38			Прочищення 15%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
32	3.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	25	7	10	3	3	А2С	0.50	40	0.13			
		БП - природного походження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
33	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	25	7	10	3	3	А2С	0.65	40	0.10			
		БП - природного походження Захаращення загальне - 39 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
34	0.2	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
35	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
36	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 58.0																

Аркуш 86
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 361

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.9	10СЗ+БП	1	СЗ	101	29	36	7	1	В2ДС	0.75	450	1.76	1.76	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 2 роки														
		У виділі постійний пункт моніторингу довкілля														
2	3.1	10СЗ	1	СЗ	101	28	36	7	1	В2ДС	0.60	380	1.18	1.18	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 2 роки														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	0.8	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10СЗ+БП, 1 рік, висота - 0.2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га,														
		діаметр пнів - 36 см														
4	2.0	Лісові культури	1	СЗ	23	8	10	3	2	В2ДС	0.70	70	0.14			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
5	2.3	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	115	28	36	7	2	В2ДС	0.70	440	1.01	1.01	90	
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
		Бурелом, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
6	1.2	Лісові культури	1	СЗ	101	26	30	7	2	А2С	0.50	290	0.35	0.35	75	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 2 роки														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	2.6	Лісові культури	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.70	85	0.22			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
8	0.9	8БП(20)2БП(26)+СЗ+ДЗ	1	БП	20	11	12	3	1	В3ДС	0.70	90	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		БП - штучного походження														
9	1.5	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	110	28	36	7	1	В2ДС	0.65	410	0.62	0.62	85	

Аркуш 87
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 361

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 4 роки														
10	1.5	7СЗ3БП	1	СЗ	50	20	24	4	1	В3ДС	0.65	210	0.32			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	26	5	1	В2ДС	0.80	460	0.32			Прохідна рубка 13%
12	1.3	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	45	17	18	5	2	В4ДС	0.80	180	0.23			
		БП - вегетативного походження														
		Насадження рівномірно-різновікове														
13	0.1	Ставок														
		У виділі штучний водопій для тварин														
14	2.9	10СЗ+БП	1	СЗ	110	28	44	7	1	В3ДС	0.65	410	1.19	1.19	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 4 роки														
15	4.5	Лісові культури	1	СЗ	36	15	16	3	1	В2ДС	0.85	210	0.95			Проріджування 15%
		9СЗ1БП+ВЛЧ+ДЗ														
		БП - природного походження														
16	1.0	5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	40	19	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	180	0.18			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	1.5	Лісові культури	1	СЗ	18	7	8	2	1	В3ДС	0.85	70	0.11			Прочищення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	2.8	7СЗ(120)3СЗ(50)+БП	1	СЗ	120	24	40	7	3	А2С	0.50	200	0.56	0.39	70	
				СЗ	50	17	20							0.17	70	
				БП	50											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 4 роки														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		3СЗ5С32СЗ		СЗ	5				1А	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових

Аркуш 88
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 361

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур
20	4.4	7СЗ(101)3СЗ(70)+БП	1	СЗ	101	25	40	7	2	А2С	0.65	320	1.41	0.99	75	
				СЗ	70	20	24							0.42	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 4 роки														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	0.6	7СЗ(101)3СЗ(70)+БП	1	СЗ	101	25	40	7	2	А2С	0.40	200	0.12	0.08	70	
				СЗ	70	20	24							0.04	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 4 роки														
22	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	81	20	28	6	3	А2С	0.30	110	0.08	0.08	70	Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
23	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	20	24	5	2	А2С	0.45	180	0.16			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
24	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	31	12	14	3	1	В2ДС	0.85	140	0.36			Проріджування 18%
		БП - природного походження														
25	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	20	22	5	2	А2С	0.65	260	0.44			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
26	4.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	27	7	10	3	3	А2С	0.70	55	0.27			
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	10	16					10	0.05			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза, У виділі дрібні галявини														
27	1.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	21	7	8	3	2	А2С	0.70	55	0.08			
		БП,ДЗ - природного походження														
		Захисна реміза, У виділі дрібні галявини														

Аркуш 89

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 361

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	1.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	66	21	24	5	2	А2С	0.70	300	0.45			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
29	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	13	4	6	2	2	А2С	0.70	25	0.04			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 15%, Середня ступінь пошкодження														
30	0.2	Візир														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
31	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
32	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 90

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 362

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	5	4	2	1	В2ДС	0.80	40	0.11			Прочищення 20%
3	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	26	28	5	1А	В2ДС	0.80	450	0.41			Прохідна рубка 15%
4	0.4	5ВЛЧ4БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП СЗ	56 56 60	21 23 24	26 28 32	6	2	С4ВЛЧ	0.75	250	0.10	0.05 0.04 0.01	40 40 70	
5	0.4	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	46	19	20	4	1	В3ДС	0.90	220	0.09			Прохідна рубка 25%
6	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	46	17	18	4	1	В2ДС	0.90	250	0.30			Прохідна рубка 15%
7	0.4	4СЗ6БП	1	СЗ	25	6	8	3	3	В4ДС	0.80	60	0.02			
8	7.0	10СЗ Підріст 5БП2ДЗ3СЗ, 20 років, висота - 7 м, 3.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	101	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	2.52	2.52	80	
9	0.9	10СЗ Сухостій Підріст 5СЗ2ДЗ3БП, 25 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	101	27	32	7	1	В2ДС	0.50	300 20	0.27 0.02	0.27	80	
10	0.6	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, 2020 року, Губка соснова, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	85	25	32	6	1	В3ДС	0.40	210 20	0.13 0.01	0.13	70	
11	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
12	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Аркуш 91
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 362

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.65	20	0.04			
14	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	3				1	В2ДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				СЗ	35	15	18					5	0.02			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.11			Прочищення 20%
16	1.9	6ВЛЧ3БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	19	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	180	0.34			
17	2.4	8БП2СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.12			
				СЗ	80	24	36					10	0.02			
18	0.6	10СЗ	1	СЗ	101	23	28	7	3	В3ДС	0.50	210	0.13	0.13	65	
		Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.		СЗ								10	0.01			
19	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
20	0.1	10СЗ	1	СЗ	91	28	36	6	1	В3ДС	0.50	320	0.03	0.03	75	
		Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження		СЗ								10				
21	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	25	32	6	2	А2С	0.65	360	0.47	0.47	75	
22	13.5	7СЗ(60)3СЗ(101)+БП	1	СЗ	60	23	24	4	1	А2С	0.70	360	4.86			
		Сухостій		СЗ								10	0.14			
		Підріст 6СЗ3БП1ДЗ, 20 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 135 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини															

Аркуш 92
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 362

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	21	26	4	1	В2ДС	0.85	370	0.07			Прохідна рубка 10%
24	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	22	32	6	3	А2С	0.60	240	0.14	0.14	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
25	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	49	17	18	4	1	А2С	1.00	290	0.75			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
		Підріст 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
26	2.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	42	12	12	4	3	А2С	0.90	170	0.41			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
27	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	48	10	10	4	4	А2С	0.90	120	0.28			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
28	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	47	11	12	4	4	А2С	0.80	120	0.26			Прохідна рубка 8%
		БП - природного походження														
29	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	17	18	4	2	А2С	0.90	280	0.34			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
30	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	16	20	4	1	В2ДС	0.85	260	0.31			Прохідна рубка 15%
31	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	18	20	5	3	А2С	0.90	270	0.27			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
32	0.3	10СЗ	1	СЗ	91	25	32	6	2	А2С	0.60	330	0.10	0.10	70	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 93

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 362

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	1.8	6СЗ(101)4СЗ(80)+БП	1	СЗ	101	28	44	7	1	ВЗДС	0.50	300	0.54	0.32	75	
				СЗ	80	23	28							0.22	70	
		СЗ - штучного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
35	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
36	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	60.0															

Аркуш 94

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 363

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 6СЗ(46)3БП1СЗ(80) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	46	18	20	4	1	В3ДС	0.80	245	0.25			Прохідна рубка 15%
2	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	100	24	36	6	2	В4ДС	0.50	215	0.17	0.14	70	
				БП	60	20	24							0.03	40	
		БП - вегетативного походження Сухостій		БП								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
3	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В3ДС	0.75	25	0.05			Освітлення 20%
4	0.9	10СЗ+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	110	31	44	7	1	В3ДС	0.60	450	0.41	0.41	65	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 9СЗ1ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
5	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових культур
				СЗ	80	19	24					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	110	31	44	7	1	В3ДС	0.60	430	0.82	0.82	70	
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
7	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.03			
8	12.0	8СЗ(96)2СЗ(70)	1	СЗ	96	27	40	6	1	В2ДС	0.70	370	4.44	3.55	75	
				СЗ	70	23	28							0.89	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 120 куб.м/вид.														
9	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	91	28	36	6	1	В2ДС	0.80	490	0.54	0.54	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 95
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 363

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
10	0.6	5СЗ4БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	40	14	16	3	2	В4ДС	0.80	180	0.11			
11	2.5	Лісові культури 5ВЛЧ5БП+СЗ БП - природного походження Захисна реміза	1	ВЛЧ	31	14	12	4	1А	С4ВЛЧ	0.80	135	0.34			
12	1.5	6СЗ(45)4БП+ВЛЧ+СЗ(70) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	45	16	18	4	2	В4ДС	0.80	210	0.32			
13	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	106	32	44	7	1А	В3ДС	0.60	450	1.13	1.13	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.0	8СЗ(101)2СЗ(80)	1	СЗ	101	29	36	7	1	В2ДС	0.70	440	0.88	0.70	80	
				СЗ	80	25	28							0.18	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	106	29	36	7	1	В2ДС	0.70	440	0.70	0.70	75	
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
17	1.1	6СЗ(120)3СЗ(95)1БП	1	СЗ	120	27	36	7	2	В3ДС	0.60	320	0.35	0.20	70	
				СЗ	95	26	32							0.11	70	
				БП	80	23	28							0.04	50	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
18	1.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.04			Прочищення 20%
19	3.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	1				1	В3ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ0БП														
				СЗ	80	23	28					5	0.02			
		Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 96
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 363

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.4	10СЗ(80)+СЗ(120)	1	СЗ	80	23	28	5	2	В4ДС	0.50	240	0.10			
21	4.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	48	15	14	4	2	В3ДС	0.95	230	0.97			Прохідна рубка 15%
22	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	35	11	12	3	2	В2ДС	0.90	150	0.42			Проріджування 20%
23	3.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Сухостій	1	СЗ	40	14	14	3	2	В2ДС	0.80	185 10	0.68 0.04			Проріджування 20%
		Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.														
24	0.7	6СЗ1ВЛЧ3БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	В4ДС	0.80	200	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ВРК, зімкнутість 0.20														
25	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
26	0.5	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	18	24	6	3	В4ДС	0.70	150	0.08	0.06	40	
				ВЛЧ	60	18	20							0.01	40	
				СЗ	80	23	28							0.01	65	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
27	1.1	5СЗ(125)5СЗ(90)	1	СЗ	125	27	44	7	2	А2С	0.50	280	0.31	0.15	70	
				СЗ	90	25	30							0.16	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років														
28	0.3	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
29	0.2	7СЗ(85)3СЗ(130)+ДЗ	1	СЗ	85	24	32	6	2	В2ДС	0.50	280	0.06	0.04	70	
				СЗ	130	28	44							0.02	60	
		Підріст 6СЗ2ДЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	0.3	10СЗ(80)+СЗ(60)+БП	1	СЗ	80	15	16	5	4	В4ДС	0.50	125	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 97
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 363

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
32	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
33	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу	57.0															

Аркуш 98
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 364

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.80	230	0.21			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	0.5	Лісові культури	1	СЗ	96	29	36	7	1	В2ДС	0.70	470	0.24	0.24	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	56	23	24	5	1А	С3ГДС	0.90	360	0.29			
		8СЗ2БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
4	2.4	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.80	300	0.72	0.58	50	
				БП	65	23	30							0.14	50	
				СЗ	80											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.20														
5	1.6	5СЗ4БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	40	17	18	3	1	В2ДС	0.80	220	0.35			Проріджування 15%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
6	1.2	Лісові культури	1	СЗ	21	6	8	3	3	В3ДС	0.90	70	0.08			Проріджування 15%
		5СЗ5БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
7	0.7	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	56	19	22	6	2	В4ДС	0.80	180	0.13	0.09	30	
				ВЛЧ	56	18	18							0.03	30	
				СЗ	56	15	18							0.01	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
8	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
9	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	50	19	24	4	1	В2ДС	0.80	260	0.13			
		8СЗ2БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
10	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	50	19	24	5	2	В3ДС	0.70	200	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
11	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	20	11	14	3	1	В4ДС	0.70	90	0.06			

Аркуш 99
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 364

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
12	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	25	11	12	3	1	В2ДС	0.70	120	0.02			
		8СЗ2БП+ОС														
		БП - природного походження														
13	2.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
14	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	35	13	12	3	1	В3ДС	0.65	130	0.07			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
15	1.1	8СЗ(110)2СЗ(130)	1	СЗ	110	27	32	7	2	В3ДС	0.50	310	0.34	0.27	70	
				СЗ	130	28	40							0.07	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 6СЗ3БП1ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
16	3.3	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га,														культур лісовіднов.
		діаметр пнів - 40 см														РТК 47
17	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
18	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	45	15	16	4	2	В3ДС	0.80	190	0.29			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
19	3.0	Лісові культури	1	СЗ	14	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.21			Прочищення 20%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.75	230	0.32			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
21	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
22	0.6	Лісові культури	1	СЗ	16	10	10	2	1	В2ДС	0.80	110	0.07			Прочищення 20%
		10СЗ+БП														

Аркуш 100
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 364

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														
23	0.5	10СЗ(101)+СЗ(141)+ВЛЧ	1	СЗ	101	28	36	7	1	ВЗДС	0.60	390	0.20	0.20	75	
				СЗ	141											
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
24	0.5	8БП2СЗ	1	БП	45	20	24	5	1	ВЗДС	0.80	220	0.11			Прохідна рубка 8%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
25	3.4	Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.90	75	0.26			Прочищення 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
26	3.0	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.80	270	0.81	0.49	45	
				БП	65	24	30							0.32	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
27	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
28	0.4	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	27	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.80	150	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
29	0.9	Лісові культури	1	СЗ	31	12	12	3	1	В2ДС	0.85	160	0.14			Проріджування 15%
		9СЗ1БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
30	2.3	Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	1	ВЗДС	0.75	70	0.16			Прочищення 20%
		5СЗ5БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	1.2	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	86	29	36	7	1А	ВЗДС	0.70	470	0.56	0.56	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	101	29	36	7	1	В2ДС	0.60	400	0.72	0.72	75	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 1 рік														

Аркуш 101
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 364

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	1.3	4СЗ5ВЛЧ1БП	1	СЗ	90	27	44	7	1	В4ДС	0.60	265	0.34	0.14	75	
				ВЛЧ	81	23	30							0.17	60	
				БП	81	24	32							0.03	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
35	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.80	40	0.10			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
36	0.5	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	45	17	18	5	2	В4ДС	0.80	175	0.09			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
37	1.3	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	28	10	12	3	2	В3ДС	0.90	110	0.14			Проріджування 15%
		БП,ДЗ - природного походження														
38	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
39	3.6	Лісові культури 7СЗ(46)2БП1СЗ(60)	1	СЗ	46	12	12	4	3	А2С	0.90	160	0.58			Прохідна рубка 15%
		СЗ - природного походження														
40	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	16	7	8	2	1	В3ДС	0.90	80	0.14			Прочищення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
41	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ		СЗ	4				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
42	1.4	Лісові культури 7СЗ1Д32БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.85	5	0.01			Освітлення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
43	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	42	13	14	4	2	А2С	0.90	180	0.14			Прохідна рубка 15%

Аркуш 102
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 364

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.4	4СЗ6БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	51	18	20	5	1	ВЗДС	0.90	180	0.07			Прохідна рубка 15%
45	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
46	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	35	13	12	3	1	ВЗДС	0.90	160	0.21			Проріджування 15%
47	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
48	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
49	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу 58.0																

Аркуш 103
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 365

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	6БП1ВЛЧ3СЗ	1	БП	46	19	24	5	2	В3ДС	0.80	200	0.24			Прохідна рубка 8%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								20	0.02			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
2	3.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.90	75	0.29			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	0.7	7БП3СЗ	1	БП	50	17	18	5	3	В4ДС	0.90	200	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	20	26	5	1	В3ДС	0.90	330	0.20			Прохідна рубка 15%
5	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	18	6	8	2	1	В3ДС	0.80	50	0.09			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
6	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.03			Освітлення 20%
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	25	7	12					5	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	13	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.05			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
8	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	47	17	18	4	1	В2ДС	0.90	240	0.24			Прохідна рубка 15%
9	4.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	53	19	20	5	1	В2ДС	0.90	300	1.38			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
10	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	15	7	10	2	1	В2ДС	0.80	70	0.08			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
11	8.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.65	235	1.88			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 104
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 365

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид.														
12	0.4	7БП3СЗ	1	БП	46	18	18	5	2	В3ДС	0.70	180	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.20														
13	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
14	0.7	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	50	19	18	5	2	В4ДС	0.80	190	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ВРК, зімкнутість 0.30														
15	4.5	Лісові культури	1	СЗ	29	11	12	3	1	В2ДС	0.90	160	0.72			Проріджування 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
16	2.6	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	50	19	24	5	2	В4ДС	0.75	190	0.49			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.30														
17	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	93					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	25	7	12					5				
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	1.9	Лісові культури	1	СЗ	52	19	20	5	1	В2ДС	0.90	320	0.61			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
19	2.1	Лісові культури	1	СЗ	52	19	20	5	1	В2ДС	0.90	340	0.71			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
20	1.4	Лісові культури	1	СЗ	45	17	18	4	1	В3ДС	0.90	250	0.35			Прохідна рубка 15%
		7СЗ3БП														
21	3.0	Лісові культури	1	СЗ	45	15	16	4	2	А2С	0.90	210	0.63			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	2.4	Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	2	2	1А	В2ДС	0.80	15	0.04			Освітлення 15%
		7СЗ1ДЧР2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 105
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 365

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.9	8БП2СЗ	1	БП	50	16	18	5	2	В4ДС	0.80	170	0.15			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
24	2.9	10СЗ(95)+СЗ(130)+БП	1	СЗ	95	26	32	7	2	В2ДС	0.65	350	1.02	1.02	75	
				СЗ	130											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
25	0.3	10СЗ	1	СЗ	96	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440	0.13	0.13	75	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
26	1.3	Лісові культури	1	СЗ	61	19	20	6	2	А2С	0.90	310	0.40	0.36	60	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП		БП	61	17	18							0.04	10	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
27	0.8	8БП2СЗ	1	БП	51	17	18	6	3	В4ДС	0.80	170	0.14	0.11	30	
				СЗ	51	17	20							0.03	60	
		БП - вегетативного походження														
28	1.2	Лісові культури	1	СЗ	29	11	12	3	1	В2ДС	0.90	140	0.17			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
29	1.1	Лісові культури	1	СЗ	24	8	8	3	2	В2ДС	0.90	90	0.10			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
30	0.6	Лісові культури	1	СЗ	18	6	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.04			Прочищення 20%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	5				1А	В2ДС	92					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	76	22	32	6	2	В3ДС	0.70	320	0.29	0.29	60	
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.7	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.03			Прочищення 20%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
34	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 106
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 365

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ДЗ		СЗ	5				1А	В2ДС	92					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
35	0.4	Незімкнуті лісові культури														
		7СЗ3ДЗ		СЗ	4				1	В3ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
36	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
37	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
38	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	61.0															

Аркуш 107
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 366

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.03			Освітлення 15%
2	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	7	8	2	2	А2С	0.80	70	0.22			Прочищення 20%
3	1.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ЛПД Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
4	2.7	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.05			
5	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	10	8	2	2	А2С	0.90	120	0.36			Прочищення 10%
6	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	4.5	4	2	2	А2С	0.80	40	0.04			Прочищення 20%
7	1.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.90	10	0.01			Освітлення 20%
8	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	56	19	22	5	2	А2С	0.70	260 30	0.13 0.02			Прохідна рубка 15%
9	6.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	53	19	18	5	1	В2ДС	0.80	280	1.82			Прохідна рубка 15%
10	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
11	1.9	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	2.5	2	2	2	А2С	0.80	20	0.04			Освітлення 15%

Аркуш 108
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 366

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	91	23	28	7	2	А2С	0.50	240	0.34	0.34	70	
		Сухостій		СЗ								25	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
13	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	13	16	4	2	А2С	0.90	195	0.35			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
14	3.0	Лісові культури 6СЗ(71)4СЗ(105)	1	СЗ СЗ	71 105	21 25	26 32	6	2	А2С	0.60	290	0.87	0.52 0.35	50 60	Вибіркова санітарна рубка
		СЗ - природного походження Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
15	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	44	15	16	4	2	А2С	0.90	220	0.24			Прохідна рубка 15%
16	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.5	6СЗ(60)2СЗ(50)2СЗ(65)	1	СЗ	60	23	28	5	1	В4ДС	0.50	235	0.12			Вибіркова санітарна рубка
		СЗ - штучного походження Сухостій		БП								20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
18	4.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	49	19	20	4	1	В2ДС	0.90	280	1.34			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
19	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
20	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	55	18	20	5	2	А2С	0.80	240	0.62			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
21	6.6	8СЗ2БП	1	СЗ	51	16	18	5	2	В3ДС	0.90	220	1.45			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження У виділі штучний водопій для тварин, У виділі підгодівельний майданчик														

Аркуш 109
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 366

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
23	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.3	7БП(80)2СЗ1БП(45)	1	БП	80	26	32	7	1	В3ДС	0.40	130	0.04	0.03	60	
				СЗ	45	18	22							0.01	60	
				БП	45	15	16								40	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
25	0.4	Лісові культури	1	СЗ	15	7	8	2	1	В3ДС	0.80	70	0.03			Прочищення 20%
		9СЗ1БП+ОС+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	17	22					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 1 клас														
26	3.0	Лісові культури	1	СЗ	55	17	20	5	2	А2С	0.90	250	0.75			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
27	2.4	Лісові культури	1	СЗ	55	17	18	5	2	А2С	0.90	300	0.72			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
28	2.0	Лісові культури	1	СЗ	59	19	24	5	2	А2С	0.90	310	0.62			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
29	0.4	5СЗ(91)3СЗ(60)2СЗ(110)	1	СЗ	91	25	32	7	2	В2ДС	0.50	250	0.10	0.05	75	
				СЗ	60	23	28							0.03	60	
				СЗ	110	27	44							0.02	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки														
30	2.4	Лісові культури	1	СЗ	50	16	18	4	2	А2С	0.80	220	0.53			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
31	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	3				2	А2С	93					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 110

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 366

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	60.0															

Аркуш 111
Квартал 367

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.05			Прочищення 20%
2	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ	5				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				ДЗ	25	7	8					10				
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	31	12	14	3	1	А2С	0.80	160	0.08			Проріджування 15%
4	12.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	19	20	6	2	А2С	0.90	330	4.13	4.13	60	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.13			
5	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.05			Прочищення 25%
6	1.2	5СЗ(55)3СЗ(75)2БП+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60	1	СЗ	55	23	26	5	1А	В3ДС	0.90	380	0.46			Прохідна рубка 15%
7	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
8	6.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	24	32	7	2	А2С	0.80	390	2.54	2.54	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 65 куб.м/вид.		СЗ								10	0.07			
9	4.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.65	60	0.28			
10	1.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
11	3.8	Лісові культури	1	СЗ	15	6	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.19			Прочищення 20%

Аркуш 112
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 367

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
12	3.0	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.90	40	0.12			Прочищення 20%
13	1.4	7СЗ(101)3СЗ(80) Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 	СЗ СЗ	101 80	26 23	36 32	7	2	В2ДС	0.45	220	0.31	0.22 0.09	70 60	
14	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.75	30	0.05			Прочищення 20%
15	2.2	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
16	0.5	Лісові культури 6СЗ(69)2СЗ(40)2СЗ(80) СЗ,СЗ - природного походження Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ СЗ СЗ	69 40 80	22 17 23	28 18 32	6	1	А2С	0.50	215 10	0.11 0.01	0.07 0.02 0.02	60 50 65	
17	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	 	СЗ	5				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
18	0.7	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	81	21	26	7	2	А2С	0.50	215 15	0.15 0.01	0.15	60	
19	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас	 	СЗ	3				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	1.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.02			Освітлення 20%
21	3.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1 	СЗ СЗ	66	20	26	6	2	А2С	0.90	340 10	1.33 0.04	1.33	60	Прохідна рубка 15%

Аркуш 113
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 367

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
22	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	59	16	18	5	3	А2С	0.90	230	0.35			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
23	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	17	22	6	3	А2С	0.90	260	0.75	0.75	70	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
24	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	16	20	4	2	А2С	0.80	240	0.58			Прохідна рубка 8%
25	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
59.0

Аркуш 114
Квартал 368

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.01			Освітлення 15%
2	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	65 65	21 21	24 22	6	2	В3ДС	0.80	300 10	0.42 0.01	0.38 0.04	70 50	Прохідна рубка 15%
3	0.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ ДЗ	5 30	11	18		1	В3ДС	65	 5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
4	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	48	17	20	4	1	В3ДС	0.85	250 10	0.73 0.03			Прохідна рубка 12%
5	2.1	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.	1	БП СЗ	46	20	22	5	1	В3ДС	0.90	250 15	0.53 0.03			Прохідна рубка 15%
6	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	61 55	18 15	20 16	6	2	А2С	0.90	270 10	0.65 0.02	0.58 0.07	70 10	Прохідна рубка 15%
7	0.9	7СЗ(75)1БП2СЗ(100) БП - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ СЗ	75 60 100	22 21 26	28 26 44	6	2	В3ДС	0.80	360 10	0.32 0.01	0.23 0.03 0.06	75 40 70	
8	12.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	66	21	26	6	2	В2ДС	0.90	370 5	4.44 0.06	4.44	75	Прохідна рубка 15%

Аркуш 115
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 368

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	3.5	Лісові культури	1	СЗ	65	18	18	6	2	А2С	0.90	280	0.98	0.88	60	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП		БП	60	16	18							0.10	10	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
10	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	86	25	32	7	1	А3С	0.80	450	0.50	0.50	70	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
11	6.0	8СЗ(81)2СЗ(60)+БП	1	СЗ	81	22	28	7	2	А2С	0.80	360	2.16	1.73	60	
				СЗ	60	18	20							0.43	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
12	1.9	Лісові культури	1	СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.90	310	0.59			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
13	0.7	Лісові культури	1	СЗ	32	10	14	3	2	А2С	0.90	130	0.09			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
14	3.4	Лісові культури	1	СЗ	71	21	26	6	2	А2С	0.80	370	1.26	1.26	70	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
15	8.0	Лісові культури	1	СЗ	66	18	20	6	3	А2С	0.80	240	1.92	1.54	60	Прохідна рубка 15%
		8СЗ(66)1СЗ(85)1БП		СЗ	85	21	28							0.19	70	
				БП	65	18	22							0.19	30	
		СЗ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид.														
16	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	60					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	30	9	18					5				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	4.1	Лісові культури	1	СЗ	66	19	24	6	2	А2С	0.80	300	1.23	1.23	60	Прохідна рубка 8%
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			

Аркуш 116
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 368

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
18	1.2	Лісові культури	1	СЗ	67	21	24	6	2	А2С	0.90	370	0.44	0.44	60	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
19	1.5	Лісові культури	1	СЗ	61	18	20	6	2	А2С	0.90	290	0.44	0.44	60	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
20	2.2	Лісові культури	1	СЗ	76	21	26	6	2	ВЗДС	0.90	360	0.79	0.71	70	
		9СЗ1БП		БП	76	19	24							0.08	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
21	1.5	Лісові культури	1	СЗ	76	22	24	6	2	А2С	0.80	360	0.54	0.54	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
22	0.9	Лісові культури	1	СЗ	39	15	16	3	1	А2С	0.90	230	0.21			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
23	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ+ДЗ		СЗ	4				1	ВЗДС	70					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	11	18					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
25	0.7	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	61.0															

Аркуш 117
Квартал 369

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В3ДС	0.80	250	0.25			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	0.6	Лісові культури	1	СЗ	46	15	16	4	2	А2С	0.90	220	0.13			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
3	0.2	4СЗ(106)6СЗ(75)	1	СЗ	106	30	36	7	1	В2ДС	0.65	380	0.08	0.03	70	
				СЗ	75	24	28							0.05	70	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	2.2	6СЗ(76)1БП3СЗ(106)	1	СЗ	76	24	28	5	1	В3ДС	0.70	360	0.79			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	2.5	4БП4ОС2ДЗ+СЗ	1	БП	15	10	14	3	1В	В3ДС	0.80	90	0.23			Прочищення 10%
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Відтворювальна ділянка мисливської фауни, У виділі лісомисливська база														
6	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 6СЗ4БП+ОС, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		У виділі кормова реміза														
7	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В1ДС	0.60	10	0.01			
		10СЗ+ДЗ														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	8	14					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	64	19	28	5	2	В1ДС	0.70	290	0.41			
		5СЗ(64)4СЗ(95)1ДЗ														
		СЗ,ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Схил східної експозиції, 10 градусів														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
9	5.7	6СЗ(80)1БП3СЗ(105)	1	СЗ	80	28	32	5	1А	В3ДС	0.70	400	2.28			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								20	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 114 куб.м/вид.														

Аркуш 118
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 369

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.2	Лісові культури 7СЗ(46)1БП2СЗ(65) БП,СЗ - природного походження	1	СЗ	46	18	20	4	1	А2С	0.80	270	0.32			Прохідна рубка 8%
11	1.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В1ДС	0.60	10	0.02			
				ДЗ	30	9	18					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	16	18	4	3	А2С	0.65	190	0.10			
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
13	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	24	32	5	1	В2ДС	0.80	410	0.29			Прохідна рубка 8%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
14	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	71	24	32	5	1	В2ДС	0.70	360	0.54			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
15	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури 8СЗ(71)2СЗ(120)+БП+ДЗ	1	СЗ	71	29	36	5	1А	СЗГДС	0.70	470	1.27			
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підлісок ЧРЗ,КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	9.0	Лісові культури 10СЗ(66)+ДЗ+СЗ(101)	1	СЗ	66	20	24	5	2	В2ДС	0.90	370	3.33			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.14			
		Захаращення загальне - 135 куб.м/вид.														
17	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	61	23	32	5	1	В2ДС	0.80	340	0.24			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
18	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	60	23	28	4	1	В2ДС	0.80	380	0.53			Прохідна рубка 8%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														

Аркуш 119
Квартал 369

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	23	28	5	1	В2ДС	0.70	320	0.29			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
20	0.5	Лісові культури 9СЗ1СБ+БП	1	СЗ	61	20	26	5	2	В3ДС	0.50	180	0.09			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
21	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	20	4	2	А2С	0.80	340	0.41			
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
22	0.4	6СЗ(76)1БП3СЗ(100)	1	СЗ	76	24	28	5	1	В3ДС	0.70	360	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
23	0.8	5СЗ(70)3БП2СЗ(90)+ОС	1	СЗ	70	23	28	5	1	В3ДС	0.70	320	0.26			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
24	3.4	10СЗ(76)+БП+СЗ(120)	1	СЗ	76	24	28	5	1	А2С	0.85	430	1.46			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
25	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	32	5	1	В2ДС	0.80	450	0.63			Прохідна рубка 8%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
26	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	61	23	28	5	1	В2ДС	0.85	380	0.19			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
27	3.2	7СЗ(86)1БП2СЗ(60)	1	СЗ	86	27	36	6	1	В3ДС	0.70	370	1.18	0.82	80	
				БП	60	23	28							0.12	40	
				СЗ	60	23	28							0.24	75	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ВРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 64 куб.м/вид.														

Аркуш 120
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 369

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	1				2	В1ДС	65					Доповнення лісових
		Поодинокі дерева 10ДЗ														культур
				ДЗ	30	9	18					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	2.6	Лісові культури	1	СЗ	60	20	22	4	2	В2ДС	0.90	360	0.94			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
30	2.6	6СЗ(85)1БП3СЗ(100)+ДЗ	1	СЗ	85	27	36	6	1	В3ДС	0.70	400	1.04	0.63	60	
				БП	80	24	28							0.10	40	
				СЗ	100	31	40							0.31	75	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
31	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури	1	СЗ	56	17	18	4	2	А2С	0.90	300	0.48			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
32	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	2				2	А2С	60					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
33	6.5	Лісові культури	1	СЗ	76	23	28	5	2	В2ДС	0.85	380	2.47			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Захаращення загальне - 130 куб.м/вид.														
34	4.0	Лісові культури	1	СЗ	56	17	18	4	2	А2С	0.90	300	1.20			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
35	3.7	Лісові культури	1	СЗ	67	21	26	5	2	В2ДС	0.90	360	1.33			Прохідна рубка 15%
		9СЗ(67)1БП+ДЗ+СЗ(80)														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Аркуш 121
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 369

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	4.5	Сіножать суходільна, Урожайність 1 т/га, середньої якості, В користуванні інших організацій або громадян Використовується для потреб мисливського господарства														Поверхневе поліпшення сіножатей
37	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	36	14	24	3	1	В2ДС	0.50	120	0.08			
		10СЗ(36)+СЗ(60)+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
38	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	2				2	А2С	60					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
39	4.0	Лісові культури	1	СЗ	66	20	24	5	2	В1ДС	0.65	260	1.04			
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
40	3.5	10СЗ+СБ+ОС+БП+ВЛЧ	1	СЗ	76	25	32	5	1	В3ДС	0.80	430	1.51			Прохідна рубка 8%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
41	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		7СЗ3ДЗ+БП		СЗ	4				1	В3ДС	65					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
42	0.4	6СЗ4БП	1	СЗ	80	26	32	5	1	В3ДС	0.70	310	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	36	12	14	3	2	В2ДС	0.65	125	0.08			
44	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЗ		СЗ	4				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
45	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Природне поновлення 10БП, 10 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
46	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд

Аркуш 122

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 369

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	60					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
47	0.6	Лісові культури	1	СЗ	69	25	32	5	1	В2ДС	0.50	270	0.16			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
48	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
49	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	86.0															

Аркуш 123
Квартал 370

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	65	23	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	290	0.09	0.07	40	
				СЗ	95	26	36							0.02	75	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														
2	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	22	9	10	3	1	В3ДС	0.80	95	0.24			Проріджування 15%
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
3	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	24	26	6	1	В2ДС	0.75	390	0.39	0.39	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	14	6	6	2	1	В2ДС	0.85	55	0.03			Прочищення 15%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
5	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	85	26	32					5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.80	55	0.12			Прочищення 15%
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	36	14	14	3	1	В3ДС	0.70	140	0.28			
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Захисна реміза														
8	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
9	3.9	10СЗ+БП	1	СЗ	101	27	32	7	1	В3ДС	0.60	360	1.40	1.40	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне У виділі дрібні галявини														
10	2.9	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.06			Освітлення 15%

Аркуш 124
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 370

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас У виділі дрібні галявини														
11	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	101	29	36	7	1	ВЗДС	0.70	460	0.87	0.87	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки															
12	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.05			Освітлення 15%
13	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	6	6	2	1	ВЗДС	0.80	55	0.14			Прочищення 20%
14	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	7	2	2	2	1	ВЗДС	0.80	10	0.03			Освітлення 15%
15	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	ВЗДС	0.80	35	0.03			Прочищення 15%
16	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	52	18	18	5	1	В2ДС	0.85	300	0.42			Прохідна рубка 15%
				СЗ	80	24	32					10	0.01			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
17	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	50	18	18	4	1	В2ДС	0.80	270	0.27			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
18	0.6	10СЗ	1	СЗ	76	22	28	6	2	В2ДС	0.65	300	0.18	0.18	80	

Аркуш 125
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 370

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.60	340	0.71	0.71	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
20	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.6	10СЗ	1	СЗ	91	25	36	7	2	В2ДС	0.60	320	0.19	0.19	70	
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.1	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
23	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
24	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
25	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищенням межових л
Разом по кварталу 37.0																

Аркуш 126
Квартал 371

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ2БП1ДЗ		СЗ	4				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
2	0.3	6СЗ(65)3СЗ(96)1СЗ(45)	1	СЗ	65	20	24	6	2	А2С	0.65	270	0.08	0.05	70	
				СЗ	96	24	36							0.02	60	
				СЗ	45	16	18							0.01	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове														
3	3.8	Лісові культури	1	СЗ	51	18	20	5	1	В2ДС	0.75	260	0.99			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
4	0.6	Лісові культури	1	СЗ	53	18	18	5	2	А2С	0.90	310	0.19			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
5	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ2БП1ДЗ		СЗ	4				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	5.2	7СЗ(75)3СЗ(90)	1	СЗ	75	21	26	6	2	А2С	0.65	300	1.56	1.09	75	Вибіркова санітарна
				СЗ	90	25	32							0.47	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	0.4	Лісові культури	1	СЗ	45	16	18	4	2	А2С	0.60	160	0.06			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
9	0.4	Лісові культури	1	СЗ	19	7	8	2	2	А2С	0.85	65	0.03			Прочищення 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
10	1.7	Лісові культури	1	СЗ	48	16	18	4	2	А2С	0.70	210	0.36			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
11	2.8	Лісові культури	1	СЗ	54	18	18	5	2	А2С	0.75	260	0.73			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
12	0.3	7СЗ(60)3СЗ(85)+БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	В2ДС	0.60	280	0.08			

Аркуш 127
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 371

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Насадження різновікове														
13	4.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.29			
14	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	20	20	6	2	А2С	0.60	240	0.10	0.10	70	
15	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.08			Освітлення 15%
16	1.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 15%
17	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
18	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
19	1.4	10СЗ	1	СЗ	91	26	28	7	1	В2ДС	0.65	370	0.52	0.52	85	
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								15	0.02			
20	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.04			Освітлення 15%
21	1.2	7СЗ(65)3СЗ(85)	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.65	330	0.40	0.28	85	Вибіркова санітарна
				СЗ	85	26	36							0.12	85	рубка
		Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні галявини		СЗ								20	0.02			
22	2.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 128
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 371

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.02			
24	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
25	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.80	35	0.04			Прочищення 15%
26	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
27	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.04			
28	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.02			
29	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	28	12	14	3	1	В2ДС	0.80	150	0.03			Проріджування 15%
30	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	32	13	12	3	1	В2ДС	0.80	170	0.17			Проріджування 15%
31	4.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	25	28	7	1	В2ДС	0.60	330	1.35	1.35	85	
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини		СЗ								10	0.04			
32	0.1	Лісові культури 7СЗ(55)2СЗ(85)1ДЗ+БП СЗ,ДЗ - природного походження	1	СЗ	55	23	24	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.03			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове		СЗ								10				

Аркуш 129
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 371

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	26	30	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.20	0.20	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.1	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
35	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
36	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
37	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищенням межових л

Разом по кварталу
51.0

Аркуш 130
Квартал 372

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	54	17	18	5	2	А2С	0.75	220	1.12			Прохідна рубка 13%
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	9.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	64	21	22	6	1	А2С	0.80	340	3.16	3.16	85	Прохідна рубка 13%
		Сухостій		СЗ								5	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	1.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
4	4.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	51	17	20	5	2	А2С	0.75	230	1.01			Прохідна рубка 13%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	8.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	45	14	14	4	2	А2С	0.90	200	1.60			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	2.1	Лісові культури	1	СЗ	66	25	26	6	1А	В2ДС	0.85	420	0.88	0.79	90	Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	60	22	24							0.09	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	59	24	24	5	1А	В2ДС	0.80	410	0.41			
		Лісонасінна ділянка постійна, У виділі біогалявина, Місце концентрації козулі														
8	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	23	24	5	1А	В2ДС	0.80	390	0.27			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
9	4.2	Лісові культури	1	СЗ	66	27	26	6	1А	С2ГДС	0.90	480	2.02	1.82	90	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	60	23	26							0.20	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			

Аркуш 131
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 372

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Місце концентрації козулі														
10	2.4	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	59	26	26	5	1Б	С2ГДС	0.90	510	1.22			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Лісонасінна ділянка постійна, У виділі годівниця, У виділі солонець, Місце концентрації козулі														
11	2.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	55	25	26	5	1Б	С2ГДС	0.90	490	1.03			Прохідна рубка 15%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Місце концентрації козулі														
12	0.5	Лісові культури	1	СЗ	66	24	28	6	1	С2ГДС	0.65	290	0.15	0.09	85	
		7СЗ1ОС1ДЗ1БП		ОС	60	23	30							0.02	10	
				ДЗ	66	20	24							0.02	30	
				БП	60	22	26							0.02	30	
		ОС,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
13	2.2	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						
		Місце концентрації козулі, Використовується для потреб мисливського господарства														
14	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	12	5	6	2	1	ВЗДС	0.60	30	0.02			
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 3 клас														
15	3.0	5ДЗ4СЗ1БП+ОС	1	ДЗ	66	22	24	5	1	С2ГД	0.75	310	0.93			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний														
16	2.9	7СЗ3ДЗ+БП	1	СЗ	66	25	28	6	1А	С2ГДС	0.75	340	0.99	0.69	90	
				ДЗ	66	21	24							0.30	40	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	61	25	26	6	1А	С2ГДС	0.90	490	0.44	0.44	90	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 132
Квартал 372

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	2.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	58	21	22	5	1	В2ДС	0.90	390	0.90			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
19	4.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ЛПД	1	СЗ БП	66 66	27 24	28 28	6	1А	С2ГДС	0.90	500	2.30	2.07 0.23	90 50	Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження Сухостій Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.		СЗ								10	0.05			
20	1.1	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+ОС+БП	1	СЗ ДЗ	61 61	25 20	28 24	6	1А	С2ГДС	0.80	390	0.43	0.34 0.09	90 40	Прохідна рубка 12%
		Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.01			
21	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	51	19	22	5	1	В2ДС	0.75	250	0.10			Прохідна рубка 13%
		БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.		СЗ								5				
22	0.5	Технологічний коридор, волок Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
23	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
24	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
25	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
60.0

Аркуш 133
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 373

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.90	270	0.84			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
2	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	43	16	16	4	1	В2ДС	0.90	240	0.84			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
3	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	25	32	7	1	В2ДС	0.65	350	0.18	0.18	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	3.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	50	18	18	4	1	В2ДС	0.90	290	0.90			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 31 куб.м/вид.														
5	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	18	18	5	2	А2С	0.85	290	0.17			Прохідна рубка 12%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	86	25	32					15	0.01			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
6	3.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	43	15	16	4	2	А2С	0.90	230	0.71			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
7	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	24	32	7	2	А2С	0.50	260	0.65	0.65	80	
		Сухостій		СЗ								25	0.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 63 куб.м/вид.														
8	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	53	18	18	5	2	А2С	0.80	260	0.18			Прохідна рубка 12%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	1.8	7СЗ(70)3СЗ(85)+БП	1	СЗ	70	23	26	6	1	В2ДС	0.70	350	0.63	0.44	85	Вибіркова санітарна
				СЗ	85	25	36							0.19	90	рубка
		СЗ - штучного походження														

Аркуш 134
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 373

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні галявини														
10	1.8	10СЗ	1	СЗ	91	24	30	7	2	А2С	0.65	330	0.59	0.59	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
11	1.2	Лісові культури	1	СЗ	86	26	32	7	1	В2ДС	0.65	370	0.44	0.44	90	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.0	Лісові культури	1	СЗ	53	21	22	5	1А	В2ДС	0.85	370	0.37			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
13	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	81	28	30	7	1А	В2ДС	0.80	500	0.85	0.85	90	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.4	Лісові культури	1	СЗ	50	16	16	4	2	А2С	0.80	210	0.29			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	5.2	Лісові культури	1	СЗ	67	26	26	6	1А	С2ГДС	0.85	440	2.29	2.06	85	Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	60	22	24							0.23	30	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Місце концентрації козулі														
16	0.6	Лісові культури	1	СЗ	53	20	20	5	1	В2ДС	0.85	340	0.20			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП+ДЗ														
17	20.5	Лісові культури	1	СЗ	66	27	28	6	1А	С2ГДС	0.90	480	9.84	8.86	90	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП+ДЗ+АКВ+ОС		БП	66	23	26							0.98	35	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.21			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 205 куб.м/вид.														
18	1.4	Галявина		СЗ					1А	С2ГДС						Створення ліс.

Аркуш 135
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 373

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур лісорозвед. РТК 87
19	0.2	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+ЛПД Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	66 66	27 22	28 24	6	1А	С2ГДС	0.75	410	0.08	0.06 0.02	90 40	Прохідна рубка 10%
20	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - природного походження	1	СЗ	53	21	24	5	1А	В2ДС	0.85	320	0.51			Прохідна рубка 12%
21	1.7	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 40
22	1.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	53	20	22	5	1	В2ДС	0.85	340 5	0.44 0.01			Прохідна рубка 12%
23	0.2	9ДЗ1БП	1	ДЗ	30	9	10	3	3	В2ДС	0.70	65	0.01			Проріджування 8%
24	0.5	Технологічний коридор, волок Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
25	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
26	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
60.0

Аркуш 136
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 374

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	51	17	18	5	2	А2С	0.75	230	0.41			Прохідна рубка 13%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
2	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
3	6.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	21	24	6	2	А2С	0.70	300	1.92	1.92	80	
				БП	71											
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	71	22	26	6	2	А2С	0.60	280	0.53	0.53	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Поодинокі дерева 7БП3СЗ0ДЗ														
				БП	25	12	14					10				
		У виділі штучний водопій для тварин														
6	2.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
7	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	96	25	30	7	2	В2ДС	0.65	350	0.70	0.70	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
		У виділі дрібні галявини														
8	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	16	18	4	2	А3С	0.65	190	0.04			
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
9	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	16	16	5	2	А2С	0.85	250	0.60			Прохідна рубка 12%
10	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.15			Прочищення 15%
		Якість лісових культур - 1 клас														
		У виділі дрібні галявини														

Аркуш 137
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 374

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	8.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	19	18	5	1	В2ДС	0.90	340	2.82			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Захаращення загальне - 83 куб.м/вид.														
12	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
13	0.6	Лісові культури 6СЗ(25)4СЗ(15)+БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.50	50	0.03			
		СЗ - природного походження														
		Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
14	3.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	58	21	22	5	1	В2ДС	0.90	360	1.37			Прохідна рубка 15%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
15	3.7	Лісові культури 9СЗ(61)1БП+СЗ(95)+ДЗ	1	СЗ	61	22	24	6	1	В2ДС	0.85	370	1.37	1.23	85	Прохідна рубка 12%
				БП	61	22	24							0.14	40	
				СЗ	95											
				ДЗ	61											
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
16	3.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	51	19	20	5	1	В2ДС	0.90	320	1.12			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
17	5.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+АКБ	1	СЗ	66	27	28	6	1А	С2ГДС	0.85	510	2.70	2.70	90	Прохідна рубка 12%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Місце концентрації козулі														
18	0.3	Біогалявина		СЗ					1А	С2ГДС						
		У виділі годівниця, У виділі солонець, У виділі підгодівельний майданчик, Використовується для потреб мисливського господарства														
19	1.6	7ДЗ2СЗ1БП	1	ДЗ	130	26	44	7	2	СЗГД	0.50	230	0.37	0.26	30	
				СЗ	70	25	26							0.07	80	
				БП	60	23	26							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Насадження рівномірно-різновікове, Місце концентрації диких кабанів														

Аркуш 138

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 374

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.6	6ДЗЗСЗ1БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	71	22	26	5	2	СЗГД	0.75	300	0.48			
21	5.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	50	20	22	4	1	В2ДС	0.85	340	1.80			Прохідна рубка 12%
22	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
23	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
56.0

Аркуш 139
Квартал 375

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10СЗ	1	СЗ	76	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360	0.11	0.11	70	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.7	Лісові культури	1	СЗ	10	3.5	4	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.05			Освітлення 15%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	92					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	17	22					10	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	3.3	Лісові культури	1	СЗ	71	18	20	6	3	А2С	0.80	270	0.89	0.89	60	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	93					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
6	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	5				1А	В2ДС	98					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	25	9	10					5				
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	46	19	20	4	1	В3ДС	0.80	250	0.15			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		У виділі штучний водопій для тварин														
8	4.5	Лісові культури	1	СЗ	71	20	22	6	2	А2С	0.70	275	1.24	0.87	60	
		7СЗ(71)3СЗ(85)+БП		СЗ	85	23	28							0.37	70	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	3.2	10СЗ	1	СЗ	71	21	24	6	2	В2ДС	0.90	390	1.25	1.25	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	92					за ліс. культурами

Аркуш 140
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 375

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових культур
				ДЗ	35	14	24					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	3.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	61	20	20	6	2	В2ДС	0.90	350	1.12	1.12	70	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
12	2.4	7СЗ(100)3СЗ(80)+ДЗ	1	СЗ	100	23	32	7	3	А2С	0.80	320	0.77	0.54	50	
				СЗ	80	20	30							0.23	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років														
13	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	47	17	24	4	1	В2ДС	0.80	240	0.29			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
14	3.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.90	290	1.02			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	91	26	32	7	1	В2ДС	0.60	370	0.11	0.11	70	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	3.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	31	11	12	3	2	В2ДС	0.80	130	0.42			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	5.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	51	19	18	5	1	В2ДС	0.90	260	1.30			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
18	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	60	22	26	5	1	В2ДС	0.90	390	0.74			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
19	0.7	Лісові культури 7СЗ3ДЗ+БП	1	СЗ	66	18	20	6	3	В2ДС	0.90	235	0.16	0.11	60	Прохідна рубка 15%
				ДЗ	66	14	16							0.05	20	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 141
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 375

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	71	23	26	6	1	В2ДС	0.80	410	0.62	0.62	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.0	Лісові культури 6СЗ2ДЗ1ОС1БП	1	СЗ ДЗ ОС БП	61 61 61 61	27 22 24 25	32 24 32 28	6	1Б	С2ГДС	0.80	420	0.42	0.26 0.08 0.04 0.04	80 30 30 50	Прохідна рубка 8%
		ОС,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	3.2	4ДЗ1ОС3СЗ2БП	1	ДЗ	76	23	26	5	2	СЗГД	0.80	320	1.02			Прохідна рубка 8%
		ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 48 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
23	2.4	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+ОС+БП Сухостій	1	СЗ ДЗ СЗ	61 61	27 22	32 26	6	1Б	С2ГДС	0.85	460 10	1.10 0.02	0.88 0.22	75 40	Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
24	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	42	15	16	4	2	В2ДС	0.65	160	0.43			
25	1.7	7ДЗ2СЗ1БП	1	ДЗ	76	23	28	5	2	СЗГД	0.70	310	0.53			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
26	0.7	Лісові культури 5ДЗ4СЗ1БП+ОС	1	ДЗ	66	24	28	5	1	СЗГД	0.80	360	0.25			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
27	4.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	51	19	20	5	1	В2ДС	0.90	310	1.40			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20		СЗ								10	0.05			
28	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Аркуш 142

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 375

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	58.0															

Аркуш 143
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 376

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	10СЗ	1	СЗ	96	26	36	7	2	А2С	0.60	360	0.07	0.07	70	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.3	Лісові культури	1	СЗ	49	14	16	4	3	А2С	0.90	190	0.44			Прохідна рубка 20%
		9СЗ1БП														
3	2.5	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.05			Освітлення 20%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
4	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		9СЗ1ДЗ		СЗ	5				1А	В2ДС	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.6	Лісові культури	1	СЗ	96	26	32	7	2	В2ДС	0.70	360	0.22	0.13	70	
		6СЗ(96)4СЗ(80)+ДЗ		СЗ	80	23	28							0.09	70	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
6	1.8	Лісові культури	1	СЗ	86	23	28	7	2	А2С	0.70	350	0.63	0.50	70	
		8СЗ(86)2СЗ(95)+СБ		СЗ	95	27	36							0.13	70	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	0.4	Лісові культури	1	СЗ	60	18	20	5	2	А2С	0.80	290	0.12			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
8	1.3	Лісові культури	1	СЗ	49	16	18	4	2	В3ДС	0.90	240	0.31			Прохідна рубка 15%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
9	1.8	Лісові культури	1	СЗ	25	8	10	3	2	В3ДС	0.80	80	0.14			Проріджування 15%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	1.0	Лісові культури	1	СЗ	61	18	20	6	2	А2С	0.80	290	0.29	0.29	60	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 144
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 376

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
11	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	17	26	7	4	А1С	0.70	200	0.64	0.64	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
12	2.7	Лісові культури 8СЗ1ДЧР1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	2.5	2	2	2	А2С	0.80	25	0.07			Освітлення 20%
13	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	3.5	4	2	2	А2С	0.80	30	0.08			Прочищення 20%
14	5.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	32	10	16	3	2	А1С	0.65	80	0.44			
15	8.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження	1	СЗ	45	11	14	4	3	А2С	0.90	150	1.28			Прохідна рубка 15%
		Сухостій Захаращення загальне - 43 куб.м/вид.		СЗ								5	0.04			
16	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				2	А2С	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
17	1.4	Лісові культури 7СЗ(76)1БП2СЗ(95)	1	СЗ	76	21	28	6	2	А2С	0.70	310	0.43	0.30	70	Вибіркова санітарна рубка
				БП	75	19	26							0.04	50	
				СЗ	95	26	36							0.09	80	
		БП,СЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.		СЗ								10	0.01			
18	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	23	32	6	2	В2ДС	0.80	390	0.23	0.23	80	
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.01			
19	3.5	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	45	18	24	4	1	В2ДС	0.80	220	0.77			Прохідна рубка 15%

Аркуш 145
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 376

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	3.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.19			Прочищення 20%
21	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1А	В2ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
22	2.2	7СЗ(80)3СЗ(110)+БП	1	СЗ	80	20	26	6	3	А2С	0.60	240	0.53	0.37	50	
				СЗ	110	22	32							0.16	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
23	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	50	17	20	4	2	А2С	0.80	220	0.13			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
24	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1	В2ДС	0.80	60	0.11			Прочищення 20%
25	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
26	0.5	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі штучний водопій для тварин	1	СЗ	31	8	10	3	3	С2ГДС	0.80	80	0.04			Проріджування 25%
27	0.9	5ДЗ1ОС1БП2СЗ1ЛПД	1	ДЗ	86	25	32	6	2	СЗГД	0.70	320	0.29	0.14	40	Вибіркова санітарна
				ОС	86	26	36							0.03	20	рубка
				БП	86	25	32							0.03	50	
				СЗ	86	27	36							0.06	80	
				ЛПД	80	26	32							0.03	60	
		ДЗ,ОС,БП,ЛПД - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.		ОС								10	0.01			
28	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	СЗГДС	0.80	50	0.07			Прочищення 25%

Аркуш 146
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 376

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.8	Лісові культури 2СЗ3БП4ОС1ДЗ БП,ОС,ДЗ - природного походження	1	СЗ	21	6	10	3	3	В2ДС	0.80	50	0.04			Проріджування 20%
30	0.2	Лісові культури 8СЗ(76)2СЗ(90)+БП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 	СЗ СЗ	76 90	24 26	28 32	6	1	А2С	0.50	260	0.05	0.04 0.01	80 80	
31	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
32	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
55.0

Аркуш 147
Квартал 377

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	61	19	20	6	2	А2С	0.90	350	0.42	0.42	50	Прохідна рубка 12%
2	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	42	16	18	4	1	В2ДС	0.80	220	0.20			Прохідна рубка 12%
3	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	3	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.04			Прочищення 20%
4	0.4	8СЗ(101)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	101	29	40	7	1	В2ДС	0.60	380	0.15	0.12	80	
				СЗ	80	25	32							0.03	70	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
5	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
6	0.4	9БП1СЗ(45)+ДЗ+СЗ(60) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	45	17	18	5	2	В3ДС	0.50	110	0.04			
7	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.06			Освітлення 20%
8	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	13	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			Прочищення 20%
				ДЗ	30	8	12					5				
		Якість лісових культур - 1 клас														
9	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.02			Освітлення 20%
10	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.01			Прочищення 20%
11	0.3	8БП2СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	40	16	16	4	2	В3ДС	0.70	140	0.04			

Аркуш 148
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 377

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.4	7СЗ(101)3СЗ(120)	1	СЗ	101	27	36	7	1	В2ДС	0.60	370	0.15	0.10	70	
				СЗ	120	29	52							0.05	60	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
13	0.4	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	40	15	16	4	3	В3ДС	0.70	135	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
14	1.1	Лісові культури	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.75	40	0.04			Прочищення 20%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	15.0	Лісові культури	1	СЗ	39	13	14	3	2	В2ДС	0.90	180	2.70			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
16	0.2	8БП2СЗ	1	БП	40	19	18	4	1	В3ДС	0.50	125	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
17	1.2	Лісові культури	1	СЗ	73	21	24	6	2	А2С	0.80	350	0.42	0.42	75	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
18	0.5	8СЗ(101)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	101	28	36	7	1	В2ДС	0.70	430	0.22	0.18	80	
				СЗ	80	24	32							0.04	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
19	1.6	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		8СЗ(101)2СЗ(80)		СЗ	101	28	40				0.20	120	0.19			лісу
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 3.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Цільова порода - СЗ														
20	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	93					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
21	1.0	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.03			Освітлення 20%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 149
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 377

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.08			Прочищення 20%
23	0.7	7БП3СЗ БП - вегетативного походження	1	БП СЗ	51 51	19 18	24 20	6	2	В3ДС	0.70	180	0.13	0.09 0.04	30 60	
24	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 10СЗ0ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ СЗ	5 60	21	24		1А	В2ДС	85	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
25	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 20%
26	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	73	24	28	6	1	А2С	0.75	380	0.34	0.34	70	
27	5.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.80	380	2.01	2.01	70	Прохідна рубка 8%
28	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				2	А2С	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
29	1.0	Лісові культури 8СЗ2ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 10%
30	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	73	24	28	6	1	А2С	0.75	380 10	0.80 0.02	0.80	70	Вибіркова санітарна рубка
31	0.7	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. У виділі солонець	1	СЗ СЗ	96	26	36	7	2	В2ДС	0.70	410 10	0.29 0.01	0.29	80	

Аркуш 150
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 377

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	4.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	55	17	24	5	2	А2С	0.80	240	1.13			Прохідна рубка 15%
33	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2.5	4	2	1А	В2ДС	0.70	15	0.05			Освітлення 20%
34	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
35	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
56.0

Аркуш 151
Квартал 378

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	7СЗ(96)3СЗ(70)+БП	1	СЗ	96	24	36	7	2	А2С	0.60	280	0.17	0.12	60	
				СЗ	70	21	32							0.05	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	17	18	5	2	А2С	0.85	270	0.14			Прохідна рубка 15%
3	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
4	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	4	6	2	2	А2С	0.80	30	0.02			Прочищення 30%
5	5.0	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	45	17	20	4	1	В4ДС	0.80	190	0.95			
6	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	2.5	4	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.02			Освітлення 15%
8	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	35	13	14	3	1	А2С	0.90	200	0.28			Проріджування 20%
9	7.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	48	14	16	4	2	А2С	0.90	200	1.44			Прохідна рубка 15%
11	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	А2С	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
12	4.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	29	10	10	3	2	А3С	0.90	120	0.52			Проріджування 10%
13	1.0	7СЗ(60)1БП2СЗ(90)	1	СЗ	60	17	24	5	2	А2С	0.70	210	0.21			
14	0.5	8БП2СЗ(45)+СЗ(60) БП - вегетативного походження	1	БП	45	17	20	5	2	А3С	0.50	115	0.06			

Аркуш 152
Квартал 378

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	1.2	Лісові культури	1	СЗ	91	25	32	7	2	А2С	0.60	350	0.42	0.34	70	
		8СЗ(91)2СЗ(105)		СЗ	105	26	44							0.08	70	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	3.2	Лісові культури	1	СЗ	44	15	16	4	2	В2ДС	0.95	220	0.70			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
17	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	4.6	Лісові культури	1	СЗ	35	15	14	3	1	В2ДС	0.65	170	0.78			
		10СЗ+БП														
19	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЗ		СЗ	4				2	А2С	92					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	15	9	10					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	1.4	Лісові культури	1	СЗ	13	4.5	4	2	1	В2ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 15%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
21	2.4	Лісові культури	1	СЗ	21	7	8	3	2	В3ДС	0.80	70	0.17			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
22	0.3	7СЗ(66)2СЗ(80)1БП	1	СЗ	66	19	26	6	2	В2ДС	0.85	320	0.10	0.07	50	Прохідна рубка 15%
				СЗ	80	24	32							0.02	70	
				БП	60	21	26							0.01	50	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
23	3.0	Лісові культури	1	СЗ	18	4.5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.12			Прочищення 20%
		7СЗ2БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	0.2	10СЗ	1	СЗ	100	27	48	7	1	А2С	0.60	370	0.07	0.07	60	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	3.7	Лісові культури	1	СЗ	63	18	20	6	2	А2С	0.95	330	1.22	1.22	50	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			

Аркуш 153
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 378

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	17	22	5	2	А2С	0.85	270	0.08			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
27	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.90	135	0.22			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
28	0.8	Незімкнуті лісові культури														
		10СЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
29	0.9	10СЗ	1	СЗ	76	22	28	6	2	А2С	0.80	380	0.34	0.34	60	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
30	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.90	75	0.03			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
31	0.7	Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В3ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	3.2	10СЗ	1	СЗ	91	26	32	7	1	В3ДС	0.60	370	1.18	1.18	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
33	0.4	Лісові культури 8СЗ1ДЧР1БП	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.80	20	0.01			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
34	0.3	Лісові культури 8СЗ1ДЧР1БП	1	СЗ	8	2	4	2	2	А2С	0.80	20	0.01			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
35	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	49	17	18	4	1	А2С	0.90	250	0.10			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														

Аркуш 154
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 378

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.6	10БП+СЗ	1	БП	51	16	18	6	3	В3ДС	0.75	140	0.08	0.08	20	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
37	0.4	Зруб		СЗ				1		В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
38	0.1	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
39	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
40	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	57.0															

Аркуш 155
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 379

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	43	16	20	4	1	В2ДС	0.80	220 10	0.53 0.02			Прохідна рубка 15%
2	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	59	17	18	5	2	А2С	0.90	250 10	0.63 0.03			Прохідна рубка 15%
3	2.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	91	24	32	7	2	А2С	0.65	330	0.66	0.66	65	
4	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	52	19	24	5	1	В2ДС	0.85	320 10	1.09 0.03			Прохідна рубка 15%
5	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.90	310 15	0.12 0.01			Прохідна рубка 15%
6	6.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 120 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	37	13	16	3	2	А2С	0.90	150 10	0.90 0.06			Проріджування 15%
7	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	25	12	14	3	1А	В2ДС	0.80	150	0.20			Проріджування 15%
8	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	59	18	22	5	2	А2С	0.90	300 10	0.18 0.01			Прохідна рубка 15%
9	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	33	15	20	3	1А	В2ДС	0.80	190 5	0.21 0.01			Проріджування 15%
10	0.7	Лісові культури	1	СЗ	52	17	20	5	2	А2С	0.90	250	0.18			Прохідна рубка 15%

Аркуш 156
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 379

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
11	1.2	Лісові культури	1	СЗ	76	22	28	6	2	А2С	0.80	365	0.44	0.44	60	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
12	2.0	Лісові культури	1	СЗ	36	11	12	3	2	А2С	0.90	150	0.30			Проріджування 20%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
13	8.8	Лісові культури	1	СЗ	38	11	12	3	3	В2ДС	0.80	130	1.14			Проріджування 15%
		6СЗ(38)1БП3СЗ(45)														
		Сухостій		СЗ								15	0.13			
		Захаращення загальне - 88 куб.м/вид.														
14	2.2	Лісові культури	1	СЗ	59	17	18	5	2	А2С	0.85	270	0.59			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
15	0.8	Лісові культури	1	СЗ	59	18	24	5	2	А2С	0.90	300	0.24			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
16	12.0	10СЗ	1	СЗ	81	25	32	7	1	А2С	0.80	420	5.04	5.04	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		В насадженні проведена вибірково-перелікова таксація, У виділі дрібні галявини														
17	2.6	Лісові культури	1	СЗ	43	14	16	4	2	А2С	0.75	180	0.47			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
18	0.5	Лісові культури	1	СЗ	56	16	20	5	3	А2С	0.80	230	0.12			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
19	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
21	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Аркуш 157

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 379

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
52.0

Аркуш 158
Квартал 380

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	22	28	6	2	А2С	0.80	360	0.18	0.18	60	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
2	26.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	37	16	20	3	1А	В2ДС	0.90	250	6.50			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.13			
		Захаращення загальне - 260 куб.м/вид.														
3	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	22	28	6	2	А2С	0.70	320	0.54	0.54	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
4	2.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	32	11	12	3	2	А2С	0.90	145	0.35			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
5	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	34	10	14	3	3	А2С	0.80	100	0.15			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
6	3.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	35	13	14	3	1	В3ДС	0.90	180	0.65			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
7	1.4	7СЗ(70)2БП1СЗ(110)	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.70	320	0.45	0.31	60	
				БП	70	21	26							0.09	20	
				СЗ	110	26	40							0.05	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.2	7СЗ(90)3СЗ(70)+БП	1	СЗ	90	27	36	7	1	В3ДС	0.65	370	0.07	0.05	70	
				СЗ	70	26	32							0.02	70	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														

Аркуш 159
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 380

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	3.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	62	23	26	6	1	В3ДС	0.90	440	1.54	1.54	70	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
10	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	23	13	16	3	1Б	В3ДС	0.90	180	0.22			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
11	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	28	16	16	3	1Б	В3ДС	0.90	250	0.50			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
12	2.6	8СЗ(81)2СЗ(121)+БП	1	СЗ	81	22	28	7	2	А2С	0.70	330	0.86	0.69	60	
				СЗ	121	25	40							0.17	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	44	15	16	4	2	А2С	0.80	220	0.18			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
14	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	37	12	14	3	2	А2С	0.90	180	0.47			Проріджування 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
15	0.2	10СЗ	1	СЗ	81	22	28	7	2	В2ДС	0.80	370	0.07	0.07	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	32	11	12	3	2	В2ДС	1.00	160	0.30			Проріджування 15%
17	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
18	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
53.0

Аркуш 160
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 381

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	10.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	39	15	16	3	1	В2ДС	0.90	230	2.30			Проріджування 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Захаращення загальне - 200 куб.м/вид.														
2	7.5	Лісові культури 9СЗ(76)1СЗ(95)+ДЗ+БП	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.80	500	3.75	3.37	80	
				СЗ	95	28	36							0.38	80	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид.														
3	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	33	36	6	1Б	С2ГДС	0.80	600	2.10	2.10	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
4	1.8	5СЗ5БП	1	СЗ	35	12	16	3	2	А2С	0.90	150	0.27			Проріджування 20%
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	76	24	32					10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	24	6	2	А2С	0.80	360	0.29	0.29	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
6	0.8	7СЗ(76)1ДЗ1БП1СЗ(90)	1	СЗ	76	23	28	6	2	В2ДС	0.80	320	0.26	0.17	70	
				ДЗ	76	16	24							0.03	10	
				БП	76	18	26							0.03	20	
				СЗ	90	26	36							0.03	70	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
7	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	76	23	28	6	2	В1ДС	0.90	440	0.70	0.70	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
8	5.0	Лісові культури	1	СЗ	63	27	28	6	1Б	В3ДС	0.90	530	2.65	2.38	80	Прохідна рубка 15%

Аркуш 161
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 381

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	63	24	26							0.27	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 100 куб.м/вид.														
9	3.2	Лісові культури	1	СЗ	51	22	28	5	1А	В2ДС	0.90	400	1.28			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 64 куб.м/вид.														
10	1.2	8СЗ(76)2СЗ(110)+БП	1	СЗ	76	26	28	6	1	В3ДС	0.50	280	0.34	0.27	70	
				СЗ	110	27	36							0.07	70	
				БП	76											
		Сухостій		СЗ								50	0.06			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
11	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.90	480	0.48	0.48	70	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
12	3.3	Лісові культури	1	СЗ	51	18	20	5	1	В3ДС	0.90	280	0.92			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														
13	0.4	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.50	220	0.09	0.06	60	
				БП	80	21	28							0.02	40	
				ВЛЧ	60	20	22							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 5СЗ5ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
14	0.9	5СЗ5БП	1	СЗ	50	18	20	4	1	В2ДС	0.70	165	0.15			
15	3.8	Лісові культури	1	СЗ	76	22	28	6	2	В1ДС	0.80	390	1.48	1.48	50	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 76 куб.м/вид.														

Аркуш 162
Квартал 381

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	2.3	7СЗ(76)3СЗ(95)+БП	1	СЗ	76	23	28	6	2	А2С	0.80	420	0.97	0.68	70	
				СЗ	95	26	36							0.29	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі солонець														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	59	15	16	5	3	А2С	0.90	220	0.18			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
18	1.4	Лісові культури	1	СЗ	59	19	22	5	2	А2С	0.90	330	0.46			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
19	0.5	Лісовий протипожежний розрив														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
20	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	25	4	4					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	5				2	А2С	86					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	2				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.2	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.60	10				
		7СЗ1Д32БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
24	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	52.0															

Аркуш 163
Квартал 382

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	7БП3СЗ+ВЛЧ Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	БП	45	18	20	5	1	В2ДС	0.50	120	0.07			
2	4.2	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП Сухостій Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 126 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	27	32	5	1А	С2ГДС	0.90	540 10	2.27 0.04			Прохідна рубка 15%
3	2.4	Сіножать суходільна, Урожайність 1 т/га, середньої якості, заростання ВРК 10 %, Підсобне господарство														Поверхневе поліпшення сіножатей
4	3.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.	1	СЗ	76	33	36	5	1Б	С2ГДС	0.80	650	2.47			Прохідна рубка 8%
5	0.2	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
6	0.2	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
7	1.1	Лісові культури 10СЗ(69)+БП+СЗ(80) Сухостій Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	69	21	24	5	2	А2С	0.80	360 20	0.40 0.02			Прохідна рубка 15%
8	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	30	36	5	1А	С3ГДС	0.80	560 10	0.56 0.01			Прохідна рубка 8%
9	9.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Захаращення загальне - 90 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	25	26	5	1	А2С	0.90	460 10	4.14 0.09			Прохідна рубка 15%
10	0.7	Лісові культури 7СЗ(71)3СЗ(95)+БП+ДЗ СЗ - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	26	32	5	1А	В3ДС	0.70	450 10	0.32 0.01			Прохідна рубка 7%
11	1.0	Лісові культури	1	СЗ	67	26	32	5	1А	В2ДС	0.90	480	0.48			Прохідна рубка 15%

Аркуш 164
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 382

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
12	1.8	Лісові культури	1	СЗ	37	15	18	3	1	А2С	0.90	250	0.45			Проріджування 15%
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	46	18	20	4	1	А2С	0.90	250	0.80			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
14	4.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 8%
		Лісові культури	1	СЗ	74	29	32	5	1А	СЗГДС	0.80	390	1.60			
		5СЗ(74)1БП1ВЛЧ2СЗ(110)1ДЗ+ВРЛ+ОС														
		БП,ВЛЧ,СЗ,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,ОЖС,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.2	Лісові культури	1	СЗ	76	24	32	5	1	А2С	0.80	410	0.49			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
16	6.5	Лісові культури	1	СЗ	76	25	32	5	1	В2ДС	0.90	450	2.93			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підлісок КУЛ,АМК,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 130 куб.м/вид.														
17	1.4	Лісові культури	1	СЗ	68	20	24	5	2	А2С	0.90	350	0.49			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
18	0.4	Біогалявина		СЗ					1А	СЗГДС						
19	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ(75)3СЗ(130)1БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	75	24	32	5	1	СЗГДС	0.50	250	0.28			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
20	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ2ВЛЧ2БП+ОС	1	СЗ	60	21	26	4	1	СЗГДС	0.50	190	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 165
Квартал 382

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
21	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 8%
		Лісові культури	1	СЗ	58	24	32	4	1А	В2ДС	0.80	430	0.43			
		7СЗ(58)2ДЗ1СЗ(120)+БП														
		ДЗ,СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.30														
22	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЗ	70	19	24	4	2	С2ГД	0.65	220	0.04			
		7ДЗ(70)2СЗ(70)1СЗ(120)+ДЗ														
		СЗ - природного походження														
23	3.2	Лісові культури	1	СЗ	49	15	16	4	2	А2С	0.90	220	0.70			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
24	3.7	Лісові культури	1	СЗ	76	22	26	5	2	А2С	0.65	300	1.11			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
25	0.2	Лісові культури	1	СЗ	30	11	12	3	2	А2С	0.65	110	0.02			
		10СЗ+БП														
26	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	СЗ	76	24	32	5	1	СЗГДС	0.70	290	0.15			
		3СЗ(76)2СЗ(130)1ДЗ2БП2ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 20%
		4СЗ(30)4БП2СЗ(120)	1	СЗ	30	13	18	3	1	С2ГДС	0.70	160	0.06			
28	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	СЗ	75	28	36	5	1А	СЗГДС	0.70	380	0.11			
		6СЗ(75)1ЯЛЕ2ВЛЧ1БП+КЛГ+СЗ(130)														
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
29	0.4	Лісовий протипожежний розрив														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
30	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1А	С2ГДС	90					
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 166
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 382

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.9	Зруб Природне поновлення 5СЗ5БП, 4 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ВРК,ІРК, зімкнутість 0.30 Рік рубки - 2020, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см	СЗ						1А	С2ГДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
32	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	СЗ	5					1А	С3ГДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
33	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
34	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 167
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 383

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.0	Лісові культури	1	СЗ	56	26	26	5	1Б	С2ГДС	0.85	490	2.94			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
2	5.3	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	63	26	26	6	1А	С2ГДС	0.90	520	2.76	2.76	90	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лісонасінна ділянка постійна														
3	4.1	Лісові культури	1	СЗ	64	26	28	6	1А	С2ГДС	0.85	430	1.76	1.40	90	Прохідна рубка 12%
		8СЗ1ДЗ1БП+ЛПД		ДЗ	64	22	24							0.18	40	
				БП	64	24	26							0.18	40	
		ДЗ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ІРК,АКЖ, зімкнутість 0.50														
4	0.9	Лісові культури	1	СЗ	51	23	24	5	1А	В2ДС	0.85	390	0.35			Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
5	0.6	Лісові культури	1	СЗ	61	26	26	6	1А	С2ГДС	0.80	460	0.28	0.28	90	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП+КЛГ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	0.8	Лісові культури	1	СЗ	48	18	20	4	1	В2ДС	0.70	240	0.19			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.4	Лісові культури	1	СЗ	63	28	28	6	1Б	С2ГДС	0.80	500	0.20	0.20	90	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+ДЗ+ЛПД														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
8	1.9	Лісові культури	1	СЗ	96	32	44	7	1А	С2ГДС	0.70	520	0.99	0.99	90	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														

Аркуш 168
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 383

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.7	Лісові культури	1	СЗ	63	26	28	6	1А	С2ГДС	0.80	410	0.70	0.49	90	Прохідна рубка 12%
		7СЗ2ДЗ1ЛПД+БП		ДЗ	63	23	26							0.14	40	
				ЛПД	60	23	26							0.07	20	
		ЛПД - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
10	2.5	Лісові культури	1	СЗ	96	33	44	7	1А	С2ГДС	0.80	620	1.55	1.55	90	
		10СЗ+ЛПД+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
11	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10ЛПД	1	ЛПД	20	10	10	3	2	С2ГД	0.70	70	0.06			
		ЛПД - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
12	0.7		1	ДЗ	74	23	26	5	2	С2ГД	0.70	300	0.21			
		5ДЗ(74)3ДЗ(90)1СЗ1БП+ОС+ЛПД														
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове														
13	1.4	Лісові культури	1	СЗ	96	32	44	7	1А	С2ГДС	0.70	520	0.73	0.73	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
14	1.2	7СЗ2ДЗ1ЛПД	1	СЗ	75	28	28	6	1А	С2ГДС	0.70	360	0.43	0.30	90	
				ДЗ	75	22	24							0.09	40	
				ЛПД	70	22	24							0.04	30	
		ЛПД - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.2		1	СЗ	130	30	56	8	1	В2ДС	0.65	370	0.44	0.17	70	
		4СЗ(130)2ДЗ2СЗ(90)2ЛПД+БП														
				ДЗ	130	26	40							0.09	50	
				СЗ	90	31	44							0.09	90	
				ЛПД	80	24	28							0.09	30	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														

Аркуш 169
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 383

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 6 років Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове														
16	0.7	Лісові культури 7СЗ1ДЗ1ЛПД1БП ДЗ,ЛПД,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	57	24	26	5	1А	С2ГДС	0.80	350	0.25			Прохідна рубка 12%
17	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	56	25	26	5	1А	С2ГДС	0.80	430 5	0.95 0.01			Прохідна рубка 12%
18	2.0	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Лісонасінна ділянка постійна, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	63	24	26	6	1А	В2ДС	0.80	410 10	0.82 0.02	0.82	90	
19	2.3	Галявина Загиблі лісові культури, рік створення - 2016, причина загибелі - Несвоєчасне проведення лісогосподарських заходів		СЗ					1А	С2ГДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 87
20	1.4	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ЛПД БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ БП ДЗ	64 60 60	27 24 22	28 28 24	6	1А	С2ГДС	0.75	360	0.50	0.35 0.10 0.05	90 40 40	Прохідна рубка 10%
21	5.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	51	22	24	5	1А	С2ГДС	0.90	410 10	2.13 0.05			Прохідна рубка 15%
22	5.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ СЗ	52	24	26	5	1Б	С2ГДС	0.85	440 10	2.24 0.05			Прохідна рубка 12%
23	4.4	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Сухостій	1	СЗ СЗ	57	25	26	5	1А	С2ГДС	0.85	370 10	1.63 0.04			Прохідна рубка 12%

Аркуш 170
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 383

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
24	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	57	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	390	0.86			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
25	1.6	Зруб Рік рубки - 2018, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					1А	С2ГДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
26	0.6	Технологічний коридор, волок Ширина - 10 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
27	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
28	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
29	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу 58.0																

Аркуш 171
Квартал 384

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ+ОС Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. У виділі штучний водопій для тварин	1	СЗ	51	23	24	5	1А	С2ГДС	0.75	270	0.22			Прохідна рубка 12%
2	0.3	10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	91	32	40	7	1А	С2ГДС	0.60	450 10	0.14	0.14	90	
3	0.3	Лісові культури 10БП+ДЗ Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	42	18	20	5	1А	В3ДС	0.70	160	0.05			
4	1.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1 СЗ	СЗ	96	27	36	7	1	В2ДС	0.65	390 15	0.70 0.03	0.70	85	
5	0.2	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	42	18	18	4	1А	В2ДС	0.65	180	0.04			
6	3.2	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	42	18	18	4	1А	В2ДС	0.90	270	0.86			Прохідна рубка 15%
7	4.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ЛПД Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 У виділі мисливський будинок	1 ДЗ	СЗ ДЗ	64 64	26 19	28 22	6	1А	С2ГДС	0.65	355	1.49	1.34 0.15	85 20	
8	2.5	Галявина Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Несвоєчасне проведення лісогосподарських заходів		СЗ					1	С2ГДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 87
9	2.6	6БП3СЗ1ДЗ+ОС Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	БП СЗ ДЗ	66 66 66	24 25 20	28 28 24	7	1	С2ГДС	0.70	260	0.68	0.41 0.20 0.07	40 90 30	
10	5.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ЛПД	1	СЗ	61	27	28	6	1Б	С2ГДС	0.90	540	2.70	2.70	90	Прохідна рубка 15%

Аркуш 172
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 384

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	6.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ОС	1	СЗ ДЗ БП	63 63 60	27 22 25	28 26 28	6	1Б	С2ГДС	0.85	450	2.70	2.16 0.27 0.27	90 50 40	Прохідна рубка 12%
		БП - природного походження Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини		СЗ								10	0.06			
12	1.9	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ЛПД БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	59	25	26	5	1А	С2ГДС	0.85	410	0.78			Прохідна рубка 12%
13	1.1	Лісові культури 5ДЗ4СЗ1БП+ЛПД БП - природного походження Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	66	21	26	5	2	С2ГДС	0.80	320	0.35			Прохідна рубка 12%
14	0.3	7БП2СЗ1ДЗ	1	БП СЗ ДЗ	66 66 65	23 25 20	26 30 24	7	2	В2ДС	0.70	230	0.07	0.05 0.01 0.01	40 90 30	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
15	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	61	26	26	6	1А	В2ДС	0.85	490	0.98	0.98	90	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
16	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	57	23	26	5	1А	В2ДС	0.85	380	0.53			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
17	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	61 60	26 25	28 26	6	1А	С2ГДС	0.90	480	0.82	0.74 0.08	90 40	Прохідна рубка 15%
18	1.4	Лісові культури 5СЗ2ДЗ2БП1ОС	1	СЗ ДЗ БП ОС	66 66 60 50	24 20 22 22	28 24 26 26	6	1	С2ГДС	0.80	320	0.45	0.22 0.09 0.09 0.05	85 30 40 10	Прохідна рубка 12%
		БП,ОС - природного походження Підлісок ІРК,АКЖ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 173
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 384

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
19	4.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	24	24	5	1А	В2ДС	0.90	460	2.07			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
20	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	23	24	5	1А	В2ДС	0.85	410	1.56			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
21	5.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	53	24	26	5	1А	В2ДС	0.80	370	1.85			Прохідна рубка 12%
22	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	56	22	24	5	1А	В2ДС	0.85	370	1.11			Прохідна рубка 12%
23	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	59	21	20	5	1	В2ДС	0.80	320	0.74			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
24	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	67	24	26	6	1	В2ДС	0.80	410	0.66	0.66	90	Прохідна рубка 12%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.5	Технологічний коридор, волок Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
26	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 58.0																

Аркуш 174
Квартал 385

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	59	24	24	5	1А	В2ДС	0.80	390	0.20			Прохідна рубка 12%
2	3.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	61	27	26	6	1Б	С2ГДС	0.85	510 10	1.53 0.03	1.53	90	Прохідна рубка 12%
3	2.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	63	28	28	6	1Б	С2ГДС	0.85	540 10	1.24 0.02	1.24	90	Прохідна рубка 12%
4	7.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ЛПД Сухостій Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 	СЗ СЗ	56	23	26	5	1А	В2ДС	0.85	390 5	2.73 0.04			Прохідна рубка 12%
5	0.5	6ДЗ2СЗ2БП+ОС+ЛПД БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га	1	ДЗ	66	22	26	5	1	С2ГД	0.75	290	0.15			
6	2.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1 	СЗ СЗ	61	25	24	6	1А	В2ДС	0.80	430 5	0.99 0.01	0.99	90	Прохідна рубка 12%
7	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га	1 	СЗ СЗ	57	21	22	5	1	В2ДС	0.80	340 10	0.85 0.03			Прохідна рубка 12%
8	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	42	18	18	4	1А	В2ДС	0.85	280	0.20			Прохідна рубка 15%
9	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій	1 	СЗ СЗ	59	22	24	5	1	В2ДС	0.80	340 10	0.20 0.01			Прохідна рубка 12%
10	2.3	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1 ДЗ БП	СЗ ДЗ БП	66 66 65	27 22 25	28 24 28	6	1А	С2ГДС	0.85	450	1.04	0.84 0.10 0.10	90 60 40	Прохідна рубка 12%

Аркуш 175
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 385

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження У виділі обладнане місце відпочинку, У виділі біогалявина	1	СЗ	51	17	20	5	2	А2С	0.80	210	0.53			Прохідна рубка 12%
12	1.7	Лісові культури 7СЗ3ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ ДЗ	66 66	26 22	28 26	6	1А	С2ГДС	0.80	400	0.68	0.48 0.20	90 60	Прохідна рубка 12%
13	4.9	6ДЗ(76)3СЗ1БП+ОС+ДЗ(90)	1	ДЗ	76	23	26	5	2	С2ГДС	0.75	330	1.62			
14	2.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	59	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.96			
15	0.9	6ДЗ3СЗ1БП+ОС Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	71	23	26	5	1	С2ГД	0.75	310	0.28			
16	13.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	25	28	6	1А	В2ДС	0.65	350	4.73	4.73	90	
17	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	48	16	20	4	2	А2С	0.65	160	0.14			
18	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	23	26	6	1	В2ДС	0.65	325	0.98	0.98	90	
19	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	59	20	24	5	1	В2ДС	0.65	260	0.16			
20	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.44	0.44	90	Прохідна рубка 10%
21	0.3	Візир Ширина - 5 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
22	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
23	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																

Аркуш 176

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Квартал 385

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		55.0														

Аркуш 177
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 386

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	63	25	28	6	1А	В2ДС	0.80	420	1.68	1.68	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
2	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	57	22	26	5	1	В2ДС	0.90	400	1.44			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
3	1.0	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	64	26	32	6	1А	С2ГДС	0.90	380	0.38	0.26	80	Прохідна рубка 15%
				ДЗ	64	20	24							0.08	20	
				БП	64	23	28							0.04	40	
		ДЗ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
4	3.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	61	26	28	6	1А	С2ГДС	0.90	450	1.35	1.21	70	Прохідна рубка 15%
				ДЗ	60	21	26							0.14	20	
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
5	7.0	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП+ЛПД+ОС	1	СЗ	64	30	32	6	1Б	С2ГДС	0.90	480	3.36	2.02	80	Прохідна рубка 15%
				ДЗ	64	24	28							0.67	30	
				БП	64	28	32							0.67	50	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	4.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	60	30	36	5	1В	С2ГДС	0.90	600	2.70			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
7	2.7	Лісові культури 4СЗ3ДЗ3БП	1	СЗ	65	28	32	6	1Б	С2ГДС	0.80	330	0.89	0.35	80	Прохідна рубка 15%
				ДЗ	65	23	28							0.27	40	
				БП	65	25	28							0.27	50	

Аркуш 178
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 386

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
8	1.3	7ДЗ3СЗ+БП	1	ДЗ	71	20	24	5	2	С2ГД	0.80	310	0.40			Прохідна рубка 15%
9	1.1	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	47	16	20	4	2	А2С	0.80	190	0.21			Прохідна рубка 12%
		БП - природного походження														
10	2.5	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	47	16	18	4	2	А2С	0.80	180	0.45			Прохідна рубка 12%
		БП - природного походження														
11	0.6	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	20	24					15	0.01			
12	2.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	62	28	32	6	1Б	С2ГДС	0.90	520	1.20	1.20	80	Прохідна рубка 15%
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	59	26	30	5	1Б	С2ГДС	0.90	500	1.50			Прохідна рубка 15%
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
14	2.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	52	22	22	5	1А	С2ГДС	0.90	370	1.07			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
15	3.2	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП	1	СЗ	50	20	24	4	1	В2ДС	0.80	260	0.83			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
16	4.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	56	21	24	5	1	В2ДС	0.80	360	1.66			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
17	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	71	23	26	6	1	В2ДС	0.80	380	1.03	1.03	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														

Аркуш 179
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 386

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
18	1.2	Лісові культури	1	СЗ	69	23	26	6	1	С2ГДС	0.90	400	0.48	0.43	80	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	69	19	20							0.05	10	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
19	0.6	Лісові культури	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.80	390	0.23	0.19	70	
		8СЗ1ДЗ1БП		ДЗ	76	22	24							0.02	20	
				БП	75	25	28							0.02	40	
		ДЗ,БП - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
20	0.3	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	60	17	24					5				
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
21	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1	В2ДС	90					Доповнення лісових культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	30	12	14					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	26	30	6	1	В2ДС	0.75	370	0.26	0.20	70	
		8СЗ1ДЗ1БП		ДЗ	76	21	26							0.03	40	
				БП	75	25	30							0.03	60	
		ДЗ,БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.9	Лісові культури	1	СЗ	69	24	28	6	1	В2ДС	0.80	390	0.74	0.67	80	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	70	21	26							0.07	20	
		ДЗ - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
24	0.5	Лісовий проїзд														

Аркуш 180
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 386

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
25	0.2	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
26	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	57.0															

Аркуш 181
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 387

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Лісові культури	1	СЗ	76	29	36	6	1А	С2ГДС	0.90	550	0.94	0.85	80	
		9СЗ1ДЗ+КЛГ+ОС+БП+ЛПД		ДЗ	76	26	28							0.09	30	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.2	6СЗ3ДЗ1БП+КЛГ+ОС+ЛПД	1	СЗ	91	32	40	7	1А	С2ГД	0.70	380	0.46	0.27	85	
				ДЗ	85	25	32							0.14	50	
				БП	80	28	36							0.05	60	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		ОС								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
3	0.7	10СЗ	1	СЗ	96	33	44	7	1А	С3ГДС	0.75	600	0.42	0.42	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
4	3.0	Лісові культури	1	СЗ	66	28	32	6	1Б	С2ГДС	0.90	460	1.38	0.96	90	Прохідна рубка 15%
		7СЗ2ДЗ1БП+ОС		ДЗ	66	21	24							0.28	50	
				БП	66	24	28							0.14	50	
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Технічна сировина: Горіхи, ЛЩЗ, 50 КГ/ГА														
5	0.7	4СЗ(65)2СЗ(45)4БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	65	24	28	6	1	С2ГДС	0.80	310	0.22	0.09	80	Прохідна рубка 15%
				СЗ	45	20	26							0.04	30	
				БП	65	22	28							0.09	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	3.7	4ДЗ2ОС2БП2СЗ	1	ДЗ	66	23	28	5	1	С2ГД	0.75	310	1.15			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		ОС								10	0.04			
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														
7	1.7	3ДЗ2ОС3БП2СЗ	1	ДЗ	71	24	32	5	1	С3ГД	0.80	320	0.54			Прохідна рубка 15%
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
8	2.2	Лісові культури	1	СЗ	56	22	28	5	1А	В2ДС	0.90	320	0.70			Прохідна рубка 15%
		7СЗ2ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
9	8.0	Лісові культури	1	СЗ	61	24	28	6	1А	В2ДС	0.90	380	3.04	2.13	75	Прохідна рубка 15%

Аркуш 182
Квартал 387

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ2ДЗ1БП+ОС		ДЗ	61	20	26							0.61	10	
				БП	60	21	28							0.30	30	
		ДЗ,БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	3.8	Лісові культури	1	СЗ	53	22	28	5	1А	В2ДС	0.90	350	1.33			Прохідна рубка 15%
		8СЗ1ДЗ1БП+ОС														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
11	3.8	Лісові культури	1	СЗ	56	22	24	5	1А	В2ДС	0.90	340	1.29			Прохідна рубка 15%
		8СЗ1ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
12	7.2	3ДЗ2ОС3БП2СЗ	1	ДЗ	66	21	26	5	2	С2ГД	0.80	280	2.02			Прохідна рубка 15%
		ДЗ,ОС,БП - вегетативного походження														
13	1.2	Лісові культури	1	СЗ	56	21	24	5	1	С2ГДС	0.90	290	0.35			Прохідна рубка 15%
		5СЗ4ДЗ1БП														
		БП - природного походження														
14	2.0	Лісові культури	1	СЗ	71	24	32	6	1	С2ГДС	0.80	350	0.70	0.49	80	
		7СЗ2ДЗ1БП+ОС		ДЗ	71	20	24							0.14	20	
				БП	71	23	28							0.07	40	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
15	3.0	Лісові культури	1	СЗ	71	23	28	6	1	В2ДС	0.80	320	0.96	0.67	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ2ДЗ1БП		ДЗ	71	17	22							0.19	20	рубка
				БП	71	22	28							0.10	40	
		ДЗ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
16	1.4	Лісові культури	1	СЗ	57	23	28	5	1А	В2ДС	0.90	370	0.52			Прохідна рубка 10%
		8СЗ1ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
17	0.9	Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.80	350	0.32	0.23	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ2ДЗ1БП		ДЗ	71	20	24							0.06	20	рубка
				БП	71	22	28							0.03	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 183
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 387

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
18	4.4	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	55	22	28	5	1А	В2ДС	0.90	340	1.50			Прохідна рубка 15%
19	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	53	21	22	5	1А	В2ДС	0.90	400	0.80			Прохідна рубка 12%
20	1.4	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ ДЗ БП	71 71 71	23 20 22	28 24 28	6	1	В2ДС	0.90	360 10	0.50 0.01	0.35 0.10 0.05	80 20 40	Вибіркова санітарна рубка
21	1.7	6ДЗ3СЗ1БП+ОС БП - вегетативного походження Сухостій Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.	1 ОС	ДЗ	76	23	28	5	2	С2ГД	0.80	330 10	0.56 0.02			Прохідна рубка 8%
22	0.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 СЗ	СЗ	92	25	32	7	2	С3ГДС	0.50	280 10	0.06	0.06	80	
23	0.3	Лісові культури 8СЗ2ДЧР+АКБ Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1 ДЗ	СЗ	8 25	2 3	2 6	2	1А	С3ГДС	0.50	10 5				
24	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
25	0.1	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
26	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 184
Квартал 388

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В2ДС	0.90	360	0.79			Прохідна рубка 15%
2	4.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	53	22	26	5	1А	В2ДС	0.90	360	1.62			Прохідна рубка 15%
3	3.3	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	23	24	6	1	В2ДС	0.80	290	0.96			Прохідна рубка 12%
				БП	61	19	20							0.67 0.19	70 30	
				ДЗ	61	15	18							0.10	10	
4	1.0	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	25	8	10	3	2	В2ДС	0.80	80	0.08			Проріджування 15%
5	4.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 40 куб.м/вид. У виділі годівниця	1	СЗ	76	18	24	6	3	В2ДС	0.75	230	0.92	0.83	60	Вибіркова санітарна
				ДЗ	76	17	18							0.09	10	рубка
				СЗ								10	0.04			
6	1.8	5ДЗ1ОС1БП2СЗ1ЛПД ДЗ,ОС,БП,ЛПД - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	66	22	28	5	2	СЗГД	0.80	280	0.50			Прохідна рубка 15%
7	2.2	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ОС БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ	61	25	32	6	1А	С2ГДС	0.90	390	0.86	0.68	80	Прохідна рубка 12%
				ДЗ	61	21	26							0.09	20	
				БП	60	22	28							0.09	30	
				СЗ								10	0.02			
8	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.	1	СЗ	61	24	28	6	1А	В2ДС	0.90	420	0.80	0.80	70	Прохідна рубка 15%
				СЗ								10	0.02			
9	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини	1	СЗ	61	19	20	6	2	А2С	0.65	210	0.42	0.38	50	Вибіркова санітарна
				БП	61	18	18							0.04	40	рубка
				СЗ								10	0.02			

Аркуш 185
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 388

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	61	21	24	6	1	В2ДС	0.40	170 20	0.19 0.02	0.19	70	Вибіркова санітарна рубка
11	1.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	63 63	20 18	28 24	6	2	В2ДС	0.90	325	0.42	0.38 0.04	70 10	Прохідна рубка 15%
12	1.2	Лісові культури 7СЗ2ДЗ(63)1ОС+ДЗ ОС - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ ОС	63 63 63	22 19 21	28 26 28	6	1	В2ДС	0.90	360	0.43	0.30 0.09 0.04	70 10 20	Прохідна рубка 12%
13	3.7	5ДЗ3СЗ1ОС1БП ОС,БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ ОС	66	21	26	5	2	С2ГДС	0.80	320 10	1.18 0.04			Прохідна рубка 15%
14	1.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	64 65	22 19	28 26	6	1	В2ДС	0.80	350	0.39	0.35 0.04	70 20	Прохідна рубка 15%
15	11.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ДЗ	64 64 64	21 20 18	28 22 20	6	1	В2ДС	0.80	310	3.41	2.39 0.68 0.34	80 40 50	Прохідна рубка 15%
16	4.4	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП+ОС БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ ДЗ БП	70 70 70	22 19 22	28 24 26	6	2	В2ДС	0.90	350	1.54	1.08 0.15 0.31	70 20 40	Прохідна рубка 15%
17	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 70	22 20	26 24	6	2	В2ДС	0.90	380	0.84	0.76 0.08	70 20	Прохідна рубка 15%
18	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	51	20	24	5	1	В2ДС	0.90	360	0.90			Прохідна рубка 15%

Аркуш 186
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 388

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	59	22	26	5	1	В2ДС	0.90	350	0.63			Прохідна рубка 15%
20	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	61 61	22 23	26 26	6	1	В2ДС	0.65	280	0.56	0.50 0.06	70 40	
21	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	61	22	24	6	1	В2ДС	0.40	180 10	0.07	0.07	60	Вибіркова санітарна рубка
22	0.6	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 10 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
23	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
24	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 187
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 389

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	66	18	20	6	3	В2ДС	0.80	250	1.80	1.80	70	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 72 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини														
2	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.05			Прочищення 15%
3	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	51	17	18	5	2	А2С	0.80	210	0.63			Прохідна рубка 15%
4	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	26	9	10	3	2	В2ДС	0.80	95	0.18			Проріджування 15%
5	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	28	36	7	1	В3ДС	0.50	315	0.06	0.06	70	
6	1.7	5СЗ5БП БП - вегетативного походження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	50	18	20	4	1	В3ДС	0.60	150	0.26			
7	0.2	9СЗ(65)1СЗ(90)	1	СЗ	65	23	32	6	1	В2ДС	0.60	320	0.06	0.05	65	Вибіркова санітарна
				СЗ	90	26	36							0.01	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
8	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.05			Освітлення 20%
		Поодинокі дерева 10СЗ0ДЗ														
				СЗ	60	18	20					5	0.01			
		Якість лісових культур - 1 клас														
10	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	20	20	5	1	В2ДС	0.90	370	1.04			Прохідна рубка 12%
11	2.5	Лісові культури	1	СЗ	61	19	20	6	2	В2ДС	0.90	290	0.73	0.58	60	Прохідна рубка 12%
		8СЗ2БП		БП	45	17	18							0.15	10	

Аркуш 188
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 389

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ	55	19	20	5	1	В2ДС	0.90	320	0.64			Прохідна рубка 15%
13	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	20	26	5	1	В2ДС	0.90	340	0.41			Прохідна рубка 12%
14	1.1	9СЗ(96)1СЗ(110)	1	СЗ	96	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.40	0.36	75	
				СЗ	110	27	52							0.04	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	24.0	Лісові культури 5СЗ3БП2ДЗ	1	СЗ	65	23	32	6	1	В2ДС	0.85	320	7.68	3.84	70	Прохідна рубка 15%
				БП	65	22	28							2.30	40	
				ДЗ	65	19	24							1.54	30	
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.5	4СЗ3БП1ОС2ДЗ	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.90	330	0.50	0.20	70	
				БП	71	23	28							0.15	30	
				ОС	71	22	28							0.05	40	
				ДЗ	71	20	24							0.10	20	
		ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	3.8	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	61	21	28	6	1	В2ДС	0.90	340	1.29	0.90	60	Прохідна рубка 15%
				БП	50	21	28							0.39	20	
		БП - природного походження														
18	0.3	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
19	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
20	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 59.0																

Аркуш 189
Квартал 390

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	43	12	16	4	3	А2С	0.80	130	0.39			Прохідна рубка 15%
2	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	43	14	16	4	2	А2С	0.75	170	0.26			Прохідна рубка 15%
3	3.4	6СЗ4БП+ВЛЧ+ДЗ БП - вегетативного походження	1	СЗ	51	21	24	5	1А	В4ДС	0.75	250	0.85			
4	1.5	10СЗ Сухостій Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки	1 С	СЗ СЗ	96	26	36	7	2	В2ДС	0.70	410 10	0.62 0.02	0.62	80	
5	0.3	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	40	17	20	3	1	В3ДС	0.70	210	0.06			Проріджування 8%
6	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.	1 С	СЗ СЗ	39	12	10	3	2	А2С	0.90	170 10	0.22 0.01			Проріджування 15%
7	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
8	1.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
9	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 72 куб.м/вид.	1 С	СЗ СЗ	66	18	22	6	3	А2С	0.90	280 20	1.01 0.07	1.01	60	Прохідна рубка 15%
10	2.3	9СЗ(96)1СЗ(110) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.	1 С	СЗ СЗ СЗ	96 110	27 27	36 52	7	1	В2ДС	0.50	320 30	0.74 0.07	0.67 0.07	80 70	
11	2.4	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.05			Освітлення 15%

Аркуш 190
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 390

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.5	10СЗ	1	СЗ	96	26	40	7	2	А2С	0.60	350	0.18	0.18	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
13	1.6	Лісові культури	1	СЗ	86	23	26	7	2	А2С	0.70	350	0.56	0.56	70	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.9	Лісові культури	1	СЗ	59	16	16	5	3	В2ДС	0.70	190	0.36			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
15	5.5	Лісові культури	1	СЗ	71	22	26	6	2	В2ДС	0.85	325	1.79	1.43	70	
		8СЗ1БП1ДЗ		БП	71	20	26							0.18	30	
				ДЗ	71	16	18							0.18	20	
		БП,ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 110 куб.м/вид.														
16	3.4	Лісові культури	1	СЗ	59	18	18	5	2	В1ДС	0.90	310	1.05			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Захаращення загальне - 102 куб.м/вид.														
17	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.3	7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.65	170	0.05			
		БП - вегетативного походження														
19	2.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
20	2.2	Лісові культури	1	СЗ	86	23	28	7	2	А2С	0.80	410	0.90	0.90	70	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.5	Лісові культури	1	СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.85	280	0.70			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Аркуш 191
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 390

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	9.3	Лісові культури	1	СЗ	71	23	28	6	1	В2ДС	0.90	410	3.81	3.43	70	
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	70	22	26							0.38	30	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 186 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
23	0.3	10СЗ	1	СЗ	101	28	44	7	1	В2ДС	0.60	380	0.11	0.11	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.5	10БП+СЗ	1	БП	50	18	18	5	2	В3ДС	0.50	110	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								20	0.01			
		Підріст 10СЗ, 6 років, висота - 2 м, 3.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
25	0.7	Лісові культури	1	СЗ	56	20	26	5	1	В2ДС	0.90	380	0.27			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 6ДЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
26	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
27	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	55.0															

Аркуш 192
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 391

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.03			Освітлення 20%
2	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	37	12	12	3	2	А2С	0.90	160	0.13			Проріджування 15%
3	2.0	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	22	30	6	2	А2С	0.85	400	0.80	0.80	60	
4	15.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	59	16	16	5	3	А2С	0.90	240 10	3.60 0.15			Прохідна рубка 12%
5	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 76 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	63 45	18 12	20 12	6	2	А2С	0.90	270 20	0.51 0.04	0.46 0.05	60 1	Прохідна рубка 15%
6	4.7	Біогалявина Природне поновлення 4СЗ4ВЛЧ2СЗ, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га		СЗ					3	В4ДС						
7	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А3С						
8	0.6	10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	31	44	7	1А	В3ДС	0.80	560	0.34	0.34	80	
9	1.7	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	71 60	22 19	32 26	6	2	В3ДС	0.90	370 10	0.63 0.02	0.57 0.06	70 30	
10	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	59	16	20	5	3	А2С	0.90	250 15	0.28 0.02			Прохідна рубка 15%
11	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	71 55	18 17	26 18	6	3	А2С	0.85	250 15	0.38 0.02	0.34 0.04	50 10	

Аркуш 193
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 391

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.2	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	71	16	26	6	3	А2С	0.80	220	0.26	0.23	50	Вибіркова санітарна
				БП	60	18	24							0.03	10	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
13	1.1	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.85	340	0.37	0.33	50	
				БП	71	18	24							0.04	10	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
14	1.0	Лісові культури	1	СЗ	61	17	22	6	3	А2С	0.90	280	0.28	0.28	50	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
15	0.5	Лісові культури	1	СЗ	59	15	20	5	3	А2С	0.80	180	0.09			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
16	0.6	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	76	18	24	6	3	А3С	0.70	190	0.11	0.09	60	
				БП	50	16	20							0.02	20	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
17	1.8	Лісові культури	1	СЗ	47	12	20	4	3	А2С	0.65	120	0.22			Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
18	3.0	Лісові культури	1	СЗ	60	18	20	5	2	В2ДС	0.90	300	0.90			Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
19	0.2	Лісові культури	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.02			Проріджування 15%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
20	1.2	Лісові культури	1	СЗ	53	18	24	5	2	А3С	0.90	300	0.36			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 194
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 391

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
21	1.6	7СЗЗБП	1	СЗ	51	19	24	5	1	В3ДС	0.95	260	0.42			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
22	2.9	Лісові культури	1	СЗ	11	4	4	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.09			Прочищення 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
		Якість лісових культур - 1 клас														
23	0.6	Лісові культури	1	СЗ	61	18	22	6	2	А2С	0.90	290	0.17	0.17	50	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	71	22	28	6	2	А2С	0.80	370	0.15	0.15	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	7.4	Лісові культури	1	СЗ	76	20	24	6	2	А2С	0.80	355	2.63	2.10	70	
		8СЗ(76)2СЗ(110)+ДЗ		СЗ	110	24	40							0.53	70	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 148 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Насадження рівномірно-різновікове,														
		У виділі дрібні галявини														
26	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	65					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
27	0.4	Лісові культури	1	СЗ	28	7	8	3	3	А2С	0.80	70	0.03			Проріджування 15%
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
28	0.7	Лісові культури	1	СЗ	60	19	22	5	2	В2ДС	0.80	290	0.20			Прохідна рубка 10%
		9СЗ(60)1БП+СЗ(80)														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
29	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 195
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 391

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.5	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
31	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
32	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	58.0															

Аркуш 196

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 392

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5ВЛЧ4ОС1БП+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	30	18	24	4	1А	С4ВЛЧ	0.80	200	0.58			
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
26	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом	3.0															

Аркуш 197
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 392

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.5	10СЗ+БП	1	СЗ	71	22	26	6	2	В2ДС	0.90	400	2.20	2.20	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 110 куб.м/вид.														
2	4.1	Лісові культури	1	СЗ	44	14	14	4	2	А2С	0.90	190	0.78			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
3	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	90	26	36	7	1	В3ДС	0.70	290	0.09	0.07	70	
				БП	60	19	24							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
4	2.8	Лісові культури	1	СЗ	61	21	26	6	1	В2ДС	0.90	360	1.01	0.91	70	Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	61	20	22							0.10	20	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	1.2	Лісові культури	1	СЗ	60	19	20	5	2	А2С	0.90	330	0.40			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	0.6	6СЗ(60)4БП+СЗ(90)	1	СЗ	60	26	28	5	1А	В3ДС	0.80	350	0.21			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
7	0.9	Лісові культури	1	СЗ	81	25	32	7	1	В3ДС	0.80	400	0.36	0.32	80	
		9СЗ1БП		БП	81	24	30							0.04	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	3.2	7СЗ(96)1БП2СЗ(130)+ВЛЧ	1	СЗ	96	26	36	7	2	В3ДС	0.60	320	1.02	0.72	80	
				БП	80	24	28							0.10	50	
				СЗ	130	28	52							0.20	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Місце концентрації диких кабанів, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Аркуш 198
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 392

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	28	9	12	3	2	А2С	0.80	90	0.06			Проріджування 20%
10	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	76	24	32	6	1	В3ДС	0.70	310	0.19	0.17	60	
				БП	76	23	28							0.02	30	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
11	1.8	8СЗ(76)2СЗ(100)	1	СЗ	76	23	32	6	2	В2ДС	0.80	420	0.76	0.61	80	
				СЗ	100	26	40							0.15	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
12	2.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	76	21	26	6	2	А3С	0.90	280	0.64	0.45	60	
				БП	50	18	22							0.19	50	
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
13	1.0	6СЗ(51)3БП1СЗ(75) БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	51	24	28	5	1Б	В4ДС	0.65	290	0.29			
14	0.3	Лісові культури 6СЗ(61)3БП1СЗ(80)+ДЗ	1	СЗ	61	24	28	6	1А	В3ДС	0.75	310	0.09	0.05	60	Прохідна рубка 15%
				БП	61	22	28							0.03	30	
				СЗ	80	26	32							0.01	60	
		БП,СЗ - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.		СЗ								10				
15	10.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	61	22	26	6	1	В2ДС	0.90	420	4.20	4.20	70	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Захаращення загальне - 200 куб.м/вид.														
16	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	21	24	5	1	А2С	0.90	350	0.77			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
17	2.4	Лісові культури 8СЗ(60)2БП+СЗ(85)	1	СЗ	60	17	18	5	2	А2С	0.90	250	0.60			Прохідна рубка 12%

Аркуш 199
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 392

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
18	1.8	Лісові культури	1	СЗ	44	14	14	4	2	В2ДС	0.90	220	0.40			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
19	1.7	Лісові культури	1	СЗ	56	19	20	5	2	А2С	0.90	310	0.53			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
20	4.1	Лісові культури	1	СЗ	71	24	26	6	1	В2ДС	0.90	430	1.76	1.40	70	
		8СЗ1БП1ДЗ		БП	70	22	26							0.18	30	
				ДЗ	50	19	20							0.18	40	
		БП,ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
21	1.0	Лісові культури	1	СЗ	44	15	16	4	2	А2С	0.90	220	0.22			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+ДЗ+БП														
22	3.5	Лісові культури	1	СЗ	40	16	14	3	1	В2ДС	0.90	260	0.91			Проріджування 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
24	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЗ+БП		СЗ	5				1А	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
25	0.8	Лісові культури	1	СЗ	60	17	18	5	2	А2С	0.50	155	0.12			
		7СЗ(60)2СЗ(80)1БП														
		СЗ,БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
27	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
28	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
29	0.2	Візир														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом																

Аркуш 200

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 392

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
	54.0															

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 201
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 393

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	61	17	20	5	3	В2ДС	0.80	230	0.46			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
2	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	20	26	5	2	А2С	0.80	310	0.78			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
3	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	16	16	5	3	А2С	0.90	240	0.14			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
4	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	71	21	28	5	2	В2ДС	0.65	290	0.17			
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
5	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	42	14	14	4	2	В2ДС	0.90	210	0.55			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.														
6	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	ДЗ	81	22	30	4	2	СЗГД	0.60	240	0.38			
		3ДЗ(81)3СЗ1ЯЗ1БП1ДЗ(130)1ЯЛЕ+ОС+ВЛЧ+КЛГ														
		ЯЗ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
7	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	130	26	56	7	2	СЗГДС	0.50	250	0.45	0.31	50	
				ДЗ	110	20	36							0.14	20	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 3 роки														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	4.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	69	20	24	5	2	В2ДС	0.90	350	1.40			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид.														

Аркуш 202
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 393

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	2.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	76	23	26	5	2	А2С	0.90	410	0.94			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
10	1.3	8СЗ(101)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	101	28	40	7	1	В2ДС	0.70	430	0.56	0.45	70	
				СЗ	80	25	32							0.11	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
11	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	42	17	16	4	1	В2ДС	0.90	260	0.18			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
12	0.7	10СЗ	1	СЗ	71	25	36	5	1	В2ДС	0.75	400	0.28			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
13	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ1ОС2БП+ДЗ	1	ВЛЧ	20	15	18	3	1Б	С4ВЛЧ	0.80	150	0.20			
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40														
14	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	71	29	36	5	1А	С3ГДС	0.90	560	1.68			
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	24	32	6	2	В2ДС	0.50	280	0.06	0.06	70	
		Сухостій		СЗ								20				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
16	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП+АКБ	1	СЗ	25	11	12	3	1	В2ДС	0.90	150	0.17			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
17	3.5	5СЗ(101)5СЗ(71)+БП+ВЛЧ	1	СЗ	101	27	36	7	1	В2ДС	0.80	420	1.47	0.73	70	
				СЗ	71	24	32							0.74	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
18	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 8%

Аркуш 203
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 393

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗЗЯЛЕ1ВЛЧ1БП+ОС	1	СЗ	90	30	36	6	1А	С3ГДС	0.80	520	2.08	1.04	80	
				ЯЛЕ	90	27	36							0.62	70	
				ВЛЧ	90	27	32							0.21	50	
				БП	90	32	36							0.21	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		ЯЛЕ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Ягідники: ожика лісова, покриття 50 %, розміщення нерівномірне														
19	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 8%
		Лісові культури	1	СЗ	80	28	36	5	1А	С3ГДС	0.80	480	0.82			
		3СЗЗВЛЧ3ЯЛЕ1БП														
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: ожика лісова, покриття 50 %, розміщення нерівномірне														
20	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, торф'яний пласт 0.5 м, заростання - ВРК, 20%														
21	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	69	31	44	5	1Б	С3ГДС	0.70	450	0.68			
		5СЗЗЯЛЕ1БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20														
		Ягідники: белладонна звичайна, покриття 50 %, розміщення нерівномірне														
22	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4ВЛЧ2СЗ1ЯЛЕ2БП1ОС	1	ВЛЧ	90	29	36	8	1	С4ВЛЧ	0.70	450	1.17	0.47	50	
				СЗ	90	34	52							0.23	80	
				ЯЛЕ	90	23	30							0.12	70	
				БП	90	32	36							0.23	50	
				ОС	60	26	36							0.12	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		ЯЛЕ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
23	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	5				1А	В2ДС	65					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10СЗ+ДЗ		СЗ	3	0.2					0.20	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
25	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3ДЗ	1	СЗ	130	26	56	7	2	В2ДС	0.40	175	0.12	0.08	50	
				ДЗ	80	19	36							0.04	30	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 204
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 393

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
26	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
27	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
28	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	43.0															

Аркуш 205
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 394

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	86	24	30	6	2	А2С	0.65	340	0.31	0.31	70	
10	1.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ+БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне У виділі біогалявина	1	СЗ	86	27	36	6	1	В3ДС	0.65	390	0.51	0.51	85	
15	1.5	10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	96	27	36	6	1	В3ДС	0.70	420	0.63	0.63	90	
16	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	25	30	6	1	В2ДС	0.75	410	0.08	0.08	90	Прохідна рубка 10%
17	0.4	8ВЛЧ2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50 Насадження різновікове	1	ВЛЧ СЗ	70 90	23 28	26 36	7	2	С4ВЛЧ	0.70	290	0.12	0.10 0.02	50 90	
18	0.3	10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	29	36	6	1	В3ДС	0.70	460	0.14	0.14	90	
19	0.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
20	1.0	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	100	27	36	6	1	В2ДС	0.70	420 10	0.42 0.01	0.42	80	
21	0.9	Лісові культури 7СЗ(86)3СЗ(101)+БП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	86 101	24 26	28 36	6	2	А2С	0.70	370	0.33	0.23 0.10	80 80	Прохідна рубка 10%
27	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														

Аркуш 206
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 394

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
29	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищенням межових л
Разом	7.5															

Аркуш 207
Квартал 394

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	76	19	26	6	3	А2С	0.65	220 10	0.44 0.02	0.44	65	Вибіркова санітарна рубка
2	0.8	Лісові культури 7СЗ(81)3СЗ(65) СЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ СЗ СЗ	81 65	20 17	32 20	7	3	А2С	0.70	230 10	0.18 0.01	0.13 0.05	65 65	
3	2.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	86	22	28	7	2	А2С	0.75	340 10	0.85 0.03	0.85	70	
4	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас У виділі дрібні галявини	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.60	5				
5	8.5	Лісові культури 7СЗ2БП1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	СЗ	31	12	14	3	1	В3ДС	0.80	130	1.11			
6	2.2	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	91	24	32	7	2	А2С	0.60	310 10	0.68 0.02	0.68	75	
7	1.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	71	21	26	6	2	А2С	0.65	280	0.39	0.39	70	
8	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	86	22	28	7	2	А2С	0.75	340 15	0.31 0.01	0.31	70	
11	2.1	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	32	12	14	3	1	В2ДС	0.80	130	0.27			Проріджування 15%

Аркуш 208
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 394

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.7	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	25	13	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	100	0.17			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі біогалявина														
13	0.3	Лісові культури	1	СЗ	6	1.3	2	2	2	А2С	0.70	5				
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.2	9ВЛЧ1СЗ+БП	1	ВЛЧ	86	24	30	8	2	С4ВЛЧ	0.60	260	0.05	0.04	50	
				СЗ	86	25	32							0.01	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
22	0.2	7СЗ(71)3СЗ(101)+БП	1	СЗ	71	23	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.07	0.05	80	
				СЗ	101	27	28							0.02	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
23	1.4	Лісові культури	1	СЗ	71	22	24	6	2	А2С	0.80	370	0.52	0.52	80	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.4	10СЗ	1	СЗ	101	27	32	7	1	В2ДС	0.70	420	0.17	0.17	85	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.8	Лісові культури	1	СЗ	71	21	24	6	2	А2С	0.75	320	0.26	0.26	85	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
30	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
31	0.2	Окружна межа														Рубки, пов'яз. з розчищенням межових л
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														

Разом
26.5

Разом по кварталу
34.0

Аркуш 209
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 395

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	6СЗ(65)3СЗ(95)1СЗ(35)	1	СЗ	65	22	28	6	1	В2ДС	0.50	215	0.09	0.05	75	
				СЗ	95	25	40							0.03	75	
				СЗ	35	13	18							0.01	35	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	25	36					20	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
3	0.8	Лісові культури	1	СЗ	61	26	28	6	1А	С2ГДС	0.65	360	0.29	0.17	90	
		6СЗ(61)3СЗ(85)1БП+ДЗ		СЗ	85	29	36							0.09	90	
				БП	60	24	26							0.03	40	
		СЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
4	1.0	Лісові культури	1	СЗ	19	7	10	2	1	В2ДС	0.80	60	0.06			Прочищення 20%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.1	Лісові культури	1	СЗ	76	25	30	6	1	В2ДС	0.70	380	0.42	0.42	85	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.7	Лісові культури	1	СЗ	26	10	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.19			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза, У виділі дрібні галявини														
7	1.1	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Поодинокі дерева 6СЗ2БП2СЗ0ДЗ														
				СЗ	35	14	18					20	0.02			
		У виділі підгодівельний майданчик, У виділі штучний водопій для тварин														
8	2.1	10СЗ	1	СЗ	90	23	30	7	2	А2С	0.65	320	0.67	0.67	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	2.3	7СЗ(85)3СЗ(105)	1	СЗ	85	23	28	7	2	А2С	0.70	355	0.82	0.57	80	
				СЗ	105	26	40							0.25	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 210
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 395

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
10	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
11	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
12	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.06			
13	0.3	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	59	17	18	5	2	А2С	0.65	210	0.06			
14	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5	0.01			
15	0.8	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	101	26	36	7	2	А2С	0.65	380 10	0.30 0.01	0.30	85	
16	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас У виділі дрібні галявини	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.65	15	0.04			
17	1.0	7БП2СЗ1ДЗ СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	34	16	18	4	1А	В2ДС	0.70	120	0.12			
18	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.02			
19	1.8	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ+АКБ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас У виділі дрібні галявини	1	СЗ	7	1.3	2	2	1А	В2ДС	0.50	5	0.01			

Аркуш 211
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 395

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+АКБ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4.5	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.03			
21	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	23	28	7	2	А2С	0.70	370	0.93	0.93	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
22	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	26	6	2	А2С	0.75	340	0.10	0.10	80	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.8	Лісові культури 5СЗ4БП1ОС БП,ОС - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	26	13	14	3	1А	С3ГДС	0.85	180	0.32			Проріджування 20%
24	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	29	36	7	1А	В2ДС	0.70	480	0.53	0.53	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП+ДЗ, 6 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	9	10	2	1А	С2ГДС	0.90	110	0.19			Прочищення 20%
26	0.5	8БП(20)2БП(35)+ДЗ+ОС+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Насадження рівномірно-різновікове	1	БП	20	7	6	3	2	В4ДС	0.65	50	0.03			
27	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.3	2	2	2	А2С	0.70	5				
28	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	1				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових культур
				СЗ	96	25	32					10	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5				

Аркуш 212
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 395

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
30	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	25	30	7	2	А2С	0.70	400	0.56	0.56	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	3.0	Зруб Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов.
				СЗ	91	26	36					15	0.05			РТК 7
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
32	1.3	10СЗ	1	СЗ	91	24	28	7	2	А2С	0.70	360	0.47	0.47	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	0.03	0.03	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.2	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.65	220	0.04	0.04	50	
				БП	60	21	24								30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
36	2.3	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
37	4.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	31	12	14	3	1	В2ДС	0.85	150	0.72			Проріджування 18%
		БП - природного походження														
38	0.3	8БП2СЗ	1	БП	45	17	18	5	1	В3ДС	0.70	155	0.05			
		Насадження рівномірно-різновікове														
39	0.3	Лісові культури 7СЗ(76)3СЗ(100)	1	СЗ	76	22	26	6	2	А2С	0.65	330	0.10	0.07 0.03	70 75	Вибіркова санітарна рубка
		СЗ - природного походження		СЗ	100	25	40									
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														

Аркуш 213
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 395

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ+БП		СЗ	2				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	90	24	32					5	0.02			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
41	5.1	Лісові культури	1	СЗ	33	11	14	3	2	В2ДС	0.85	120	0.61			Проріджування 15%
		8СЗ1ДЗ1БП+АКБ														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
42	0.7	6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	25	10	14	3	1	В2ДС	0.50	65	0.05			
		Насадження рівномірно-різновікове														
43	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
44	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
45	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	61.0															

Аркуш 214
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 396

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	23	26	6	1	В2ДС	0.75	350	0.35	0.35	85	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	57	23	26	5	1А	С2ГДС	0.85	390	1.13			Прохідна рубка 12%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
3	10.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	64	25	28	6	1А	С2ГДС	0.90	490	4.90	4.90	90	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Підлісок ІРК,АКЖ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	24	26	5	1А	В2ДС	0.80	420	0.29			Прохідна рубка 12%
5	2.0	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП	1	СЗ	46	17	20	4	1	В2ДС	0.65	180	0.36			
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
6	3.4	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+КЛГ+ОС+АКБ	1	СЗ	69	26	30	6	1А	С2ГДС	0.65	310	1.05	0.73	90	
				БП	69	25	32							0.21	45	
				ДЗ	69	22	26							0.11	50	
		БП - природного походження														
		Підріст 6ДЗ4КЛГ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.70	350	0.60	0.48	85	
				БП	86	23	28							0.12	35	
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.0	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЗ		СЗ	5				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	46	18	18	4	1	В2ДС	0.80	260	0.26			Прохідна рубка 12%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														

Аркуш 215
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 396

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.75	330 5	0.76 0.01			Прохідна рубка 10%
11	0.8	Незімкнуті лісові культури 4СЗ6СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
12	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	67	23	24	6	1	В2ДС	0.85	420 10	0.59 0.01	0.59	85	Прохідна рубка 15%
13	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	57	22	22	5	1	В2ДС	0.85	370 10	1.33 0.04			Прохідна рубка 12%
14	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	23	24	6	1	В2ДС	0.70	350 20	0.42 0.02	0.42	85	
15	1.6	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	48	18	24	4	1	В2ДС	0.65	150	0.24			
16	0.7	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	81	24	28	7	2	А2С	0.70	360 20	0.25 0.01	0.25	80	
17	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП	67 60	22 21	26 24	6	1	В2ДС	0.60	255	0.23	0.21 0.02	80 30	
18	3.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Сухостій Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	60	23	22	5	1	В3ДС	0.90	370 10	1.41 0.04			Прохідна рубка 15%
19	4.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	24	26	5	1А	С2ГДС	0.90	480	2.16			Прохідна рубка 15%

Аркуш 216
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 396

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
20	6.2	Лісові культури	1	СЗ	59	25	28	5	1А	С2ГДС	0.85	440	2.73			Прохідна рубка 12%
		9СЗ1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
21	4.7	Лісові культури	1	СЗ	67	27	28	6	1А	С2ГДС	0.80	500	2.35	2.35	90	Прохідна рубка 8%
		10СЗ+БП+КЛГ+ДЗ+АКБ														
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.1	Лісові культури	1	СЗ	67	24	26	6	1	В2ДС	0.90	450	0.50	0.50	90	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.9	7СЗ3БП	1	СЗ	41	16	20	4	1	В3ДС	0.70	180	0.16			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі біогалявина														
24	0.8	Лісові культури	1	СЗ	76	27	26	6	1А	В2ДС	0.80	500	0.40	0.40	90	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
26	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	59.0															

Аркуш 217
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 397

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.3	Лісові культури	1	СЗ	62	25	26	6	1А	В2ДС	0.80	400	1.32	1.19	90	Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	62	23	24							0.13	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.2	Лісові культури	1	СЗ	61	24	26	6	1А	В2ДС	0.85	430	0.52	0.47	90	Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП		БП	61	23	28							0.05	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.5	Лісові культури	1	СЗ	44	18	18	4	1	В2ДС	0.90	300	0.45			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
4	2.2	Лісові культури	1	СЗ	63	26	26	6	1А	С2ГДС	0.80	410	0.90	0.81	90	Прохідна рубка 12%
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	55	18	18							0.09	40	
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
5	3.2	Лісові культури	1	СЗ	59	23	26	5	1А	В2ДС	0.85	420	1.34			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
6	1.3	Лісові культури	1	СЗ	81	22	28	7	2	А2С	0.70	260	0.34	0.21	75	
		6СЗ(81)3СЗ(60)1БП+ДЗ		СЗ	60	18	20							0.10	70	
				БП	80	22	30							0.03	10	
		СЗ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
7	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
8	1.6	Лісові культури	1	СЗ	81	25	28	7	1	В2ДС	0.75	375	0.60	0.54	85	
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	65	22	24							0.06	35	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
9	1.2	Лісові культури	1	СЗ	29	9	12	3	2	А3С	0.60	70	0.08			
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														

Аркуш 218
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 397

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
10	0.9	Лісові культури	1	СЗ	63	24	26	6	1А	В2ДС	0.75	370	0.33	0.30	90	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	60	23	26							0.03	30	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	1.8	Лісові культури	1	СЗ	60	23	24	5	1	В2ДС	0.75	350	0.63			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
12	1.6	Лісові культури	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.80	280	0.45			Прохідна рубка 12%
		8СЗ1ДЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
13	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
14	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ1ДЗ1БП		СЗ	3				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
15	2.3	Лісові культури	1	СЗ	55	19	28	5	1	В2ДС	0.75	235	0.54			Прохідна рубка 10%
		7СЗ1ДЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
16	1.4	Лісові культури	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.65	210	0.29			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	1.9	Лісові культури	1	СЗ	86	22	28	7	2	В1ДС	0.55	250	0.48	0.48	75	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								30	0.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	2.5	Лісові культури	1	СЗ	63	27	28	6	1Б	С2ГДС	0.80	500	1.25	1.25	90	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 219
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 397

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	24	24	5	1А	В2ДС	0.85	440	0.97			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
20	4.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	63	27	28	6	1Б	С2ГДС	0.75	450	2.03	2.03	90	Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	61	25	28	6	1А	С2ГДС	0.70	350	0.74	0.59	90	Прохідна рубка 8%
				БП	61	25	26							0.15	40	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	3.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	63	24	26	6	1А	В2ДС	0.80	450	1.58	1.58	90	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	2.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	61	25	26	6	1А	С2ГДС	0.80	370	0.74	0.60	90	Прохідна рубка 12%
				ДЗ	61	19	20							0.07	40	
				БП	61	24	26							0.07	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	45	18	20	4	1	В2ДС	0.65	200	0.38			
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
25	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	81	28	32	7	1А	В2ДС	0.80	550	1.05	1.05	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі годівниця, У виділі солонець														
26	5.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	49	19	22	4	1	В2ДС	0.65	230	1.31			
		БП - природного походження														
27	1.5	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+АКБ	1	СЗ	67	25	26	6	1А	С2ГДС	0.75	350	0.53	0.43	90	Прохідна рубка 10%
				ДЗ	67	20	24							0.05	40	
				БП	60	22	24							0.05	30	
		БП - природного походження														

Аркуш 220
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 397

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	2.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	55	21	22	5	1	В2ДС	0.70	300	0.87			Прохідна рубка 10%
29	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
30	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 59.0																

Аркуш 221
Квартал 398

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	61 60	25 24	26 26	6	1А	С2ГДС	0.75	390	1.17	1.05 0.12	90 40	Прохідна рубка 10%
2	1.5	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ СЗ	59	22	26	5	1	В2ДС	0.80	310 10	0.47 0.02			Прохідна рубка 12%
3	6.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ ДЗ БП СЗ	65 65 65	22 18 22	26 20 28	6	1	В2ДС	0.75	300 5	1.80 0.03	1.44 0.18 0.18	85 40 30	Прохідна рубка 10%
4	11.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ СЗ	55	24	24	5	1А	С2ГДС	0.90	430 10	4.73 0.11			Прохідна рубка 15%
5	1.6	7БП3СЗ+ДЗ СЗ - штучного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	БП	35	14	16	4	1	В2ДС	0.70	130	0.21			
6	3.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф горбистий, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	37	9	12	3	3	А1С	0.50	55	0.17			
7	0.3	Біогалявина У виділі годівниця, У виділі солонець		СЗ					3	А1С						
8	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ СЗ	53	22	24	5	1А	В2ДС	0.80	350 10	0.53 0.02			Прохідна рубка 12%
9	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	55	22	22	5	1А	В2ДС	0.85	390 10	0.78 0.02			Прохідна рубка 12%

Аркуш 222
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 398

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
10	3.0	Лісові культури	1	СЗ	61	26	26	6	1А	С2ГДС	0.85	450	1.35	1.35	90	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	5.0	Лісові культури	1	СЗ	61	25	26	6	1А	В2ДС	0.85	400	2.00	1.80	90	Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	61	22	26							0.20	30	
		БП - природного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.7	Лісові культури	1	СЗ	66	25	26	6	1А	С2ГДС	0.80	390	0.66	0.52	85	Прохідна рубка 12%
		8СЗ1ДЗ1БП		ДЗ	66	21	24							0.07	45	
				БП	66	24	26							0.07	45	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.0	Лісові культури	1	СЗ	30	7	10	3	4	А1С	0.50	40	0.04			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Мезорельєф горбистий, У виділі дрібні галявини														
14	0.6	Лісові культури	1	СЗ	68	23	26	6	1	В2ДС	0.80	350	0.21	0.19	90	Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	65	22	26							0.02	40	
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	5.2	Лісові культури	1	СЗ	56	21	22	5	1	В2ДС	0.80	350	1.82			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
16	1.1	Лісові культури	1	СЗ	65	24	26	6	1	В2ДС	0.80	440	0.48	0.48	90	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	3.4	Лісові культури	1	СЗ	58	20	24	5	1	В2ДС	0.40	135	0.46			Вибіркова санітарна рубка
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Захаращення загальне - 272 куб.м/вид.														
		Бурелом, 35%, Сильна ступінь пошкодження														

Аркуш 223
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 398

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	37	10	14	3	3	А1С	0.70	95	0.18			Проріджування 8%
19	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
20	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
54.0

Аркуш 224
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 399

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ ДЗ СЗ	66 66	26 22	30 26	6	1А	С2ГДС	0.80	430 10	1.63 0.04	1.47 0.16	90 45	Прохідна рубка 10%
2	2.1	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ОС Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	53	21	24	5	1А	В2ДС	0.80	300 10	0.63 0.02			Прохідна рубка 12%
3	2.7	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.	1 	СЗ ДЗ СЗ	76 76	27 21	28 26	6	1А	В2ДС	0.80	430 10	1.16 0.03	1.04 0.12	90 50	Вибіркова санітарна рубка
4	2.2	Лісові культури 7СЗ3ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ ДЗ	61 61	26 22	30 26	6	1А	С2ГДС	0.70	350 	0.77 	0.54 0.23	90 60	Прохідна рубка 7%
5	2.2	Лісові культури 5СЗ(32)3БП1ДЗ1СЗ(25) БП,ДЗ,СЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза, У виділі дрібні галявини	1 	СЗ	32	14	16	3	1А	В2ДС	0.80	125	0.28			
6	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	63	22	24	6	1	В2ДС	0.80	400 10	0.28 0.01	0.28	85	Прохідна рубка 12%
7	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 64 куб.м/вид.	1 	СЗ БП СЗ	63	22	24 28	6	1	В2ДС	0.25	100 10	0.08 0.01	0.06 0.02	80 40	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
8	3.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40	1 	СЗ БП СЗ	61 61	25 24	26 28	6	1А	В2ДС	0.85	380 10	1.37 0.04	1.10 0.27	90 40	Прохідна рубка 12%

Аркуш 225
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 399

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
9	1.7	Лісові культури 6СЗ(61)2ДЗ1БП1СЗ(50)	1	СЗ ДЗ БП СЗ	61 60 60 50	21 17 21 18	26 20 26 20	6	1	В2ДС	0.60	200	0.34	0.21 0.07 0.03 0.03	85 25 25 70	
		ДЗ,БП,СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі годівниця, У виділі солонець, У виділі дрібні галявини														
10	1.9	Лісові культури 6СЗ(25)3СЗ(17)1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	25	10	14	3	1	В2ДС	0.60	70	0.13			
		СЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні галявини														
11	7.9	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	26	10	14	3	1	В2ДС	0.65	70	0.55			
		БП,ДЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	0.4	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	53	19	26	5	1	В2ДС	0.60	200	0.08			
		ДЗ,БП - природного походження														
13	1.1	6СЗ2ДЗ(65)1БП1ДЗ(40)	1	СЗ ДЗ БП ДЗ	65 65 60 40	24 19 23 13	30 26 28 16	6	1	С2ГДС	0.60	220	0.24	0.15 0.05 0.02 0.02	85 30 40 20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження рівномірно-різновікове														
14	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	53	20	24	5	1	В2ДС	0.60	220	0.11			
15	7.9	Лісові культури 5СЗ(27)2СЗ(15)1ДЗ2БП	1	СЗ	27	11	14	3	1	В2ДС	0.75	85	0.67			
		СЗ,ДЗ,БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза														
16	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	63	24	24	6	1А	В2ДС	0.75	380	0.38	0.38	90	Прохідна рубка 12%
		Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.01			
17	1.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	55	18	20	5	2	А2С	0.80	280	0.48			Прохідна рубка 12%

Аркуш 226
Квартал 399

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
18	1.4	Лісові культури	1	СЗ	61	22	24	6	1	В2ДС	0.80	350	0.49	0.39	85	Прохідна рубка 12%
		8СЗ1БП1ДЗ		БП	60	22	26							0.05	35	
				ДЗ	60	18	22							0.05	40	
		БП,ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.0	Лісові культури	1	СЗ	53	20	20	5	1	В2ДС	0.75	280	0.56			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
20	0.5	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП														
				СЗ	53	20	20					10	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								150	0.08			культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														РТК 47
		Вітровал, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
21	3.7	Лісові культури	1	СЗ	31	7	10	3	4	А1С	0.80	70	0.26			
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза														
22	0.9	Лісові культури	1	СЗ	48	13	18	4	3	А2С	0.50	90	0.08			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
23	1.1	Лісові культури	1	СЗ	55	21	22	5	1	В2ДС	0.80	350	0.39			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
24	0.4	Лісові культури	1	СЗ	61	20	22	6	2	А2С	0.75	300	0.12	0.12	85	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
25	3.5	Лісові культури	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.80	370	1.30	1.17	75	Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	60	21	24							0.13	30	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														

Аркуш 227
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 399

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

26 1.6 Лінія електромережі
Ширина - 32 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста

27 0.2 Лісовий проїзд
Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний

28 0.5 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста

Разом по кварталу
58.0

Аркуш 228
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 400

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ ДЗ БП	69 69 69	26 21 24	28 24 28	6	1А	В2ДС	0.65	340	0.24	0.20 0.02 0.02	90 55 40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	9.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ - природного походження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В2ДС	0.65	250	2.25			
3	3.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі біогалявина	1	СЗ БП	61 61	24 23	26 26	6	1А	В2ДС	0.65	300	1.02	0.82 0.20	90 60	
4	1.2	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ДЗ	65 65 65	26 25 21	28 28 26	6	1А	С2ГДС	0.85	420	0.50	0.40 0.05 0.05	90 40 50	Прохідна рубка 12%
5	2.1	6СЗ2БП2ДЗ+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ БП ДЗ	65 65 65	24 23 18	28 28 20	6	1	В2ДС	0.65	250	0.53	0.31 0.11 0.11	85 40 30	
6	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	52	18	20	5	1	В2ДС	0.85	300	0.24			Прохідна рубка 12%
7	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	61 55	20 18	24 20	6	2	А2С	0.80	320	0.32	0.29 0.03	85 35	Прохідна рубка 12%
8	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3			2		А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
9	1.6	Лісові культури 8СЗ(36)2СЗ(50)+БП+ДЗ СЗ - природного походження	1	СЗ	36	10	12	3	3	А2С	0.65	100	0.16			
10	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП	61 61	22 22	24 22	6	1	В2ДС	0.85	350	0.88	0.70 0.18	85 40	Прохідна рубка 12%

Аркуш 229
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 400

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.4	Лісові культури	1	СЗ	61	19	26	6	2	А2С	0.65	230	0.09	0.08	70	
		9СЗ(61)1СЗ(85)+БП+ДЗ		СЗ	85	24	32							0.01	80	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.7	6СЗ(60)3СЗ(85)1БП+ДЗ	1	СЗ	60	19	26	5	2	А2С	0.50	190	0.13			
		Насадження різновікове														
13	6.0	Лісові культури	1	СЗ	60	20	22	5	2	А2С	0.85	320	1.92			Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	4.1	Лісові культури	1	СЗ	51	21	22	5	1А	В2ДС	0.80	325	1.33			Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП+ДЗ														
15	2.4	Лісові культури	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В2ДС	0.85	360	0.86			Прохідна рубка 12%
		8СЗ1БП1ДЗ														
16	3.7	Лісові культури	1	СЗ	66	22	26	6	1	В2ДС	0.80	350	1.30	1.30	85	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	2.1	7СЗ(96)3СЗ(65)+БП	1	СЗ	96	28	36	7	1	А2С	0.80	470	0.99	0.69	80	
				СЗ	65	21	26							0.30	80	
		СЗ - штучного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
18	2.9	Лісові культури	1	СЗ	53	17	18	5	2	А2С	0.85	280	0.81			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
19	7.0	Лісові культури	1	СЗ	60	17	16	5	2	А2С	0.75	220	1.54			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	25	36					15	0.11			
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Захаращення загальне - 140 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
20	0.6	Лісові культури	1	СЗ	60	12	20	5	4	А1С	0.50	75	0.05			
		7СЗ(60)3СЗ(35)														
		СЗ - природного походження														

Аркуш 230
Квартал 400

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	52	17	18	5	2	А2С	0.85	270	0.46			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
22	1.6	Лінія електромережі Ширина - 32 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
23	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
24	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	57.0															

Аркуш 231
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 401

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	49	19	20	4	1	В2ДС	0.80	280	0.50			Прохідна рубка 12%
2	1.6	Лісові культури 6СЗ(76)2СЗ(60)2СЗ(95)+БП	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.80	400	0.64	0.38	85	
				СЗ	60	21	24							0.13	80	
				СЗ	95	27	36							0.13	85	
		СЗ,СЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														
3	4.5	9СЗ1ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.85	375	1.69			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
4	1.5	5СЗ(60)1ДЗ1БП2СЗ(90)1СЗ(40) Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна, Насадження рівномірно-різновікове	1	СЗ	60	21	24	5	1	В2ДС	0.70	265	0.40			
5	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні галявини	1	СЗ	39	14	18	3	2	В2ДС	0.65	155	0.31			
6	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	49	19	24	4	1	В2ДС	0.65	245	0.34			
7	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження	1	СЗ	56	23	26	5	1А	В2ДС	0.85	350	0.67			Прохідна рубка 12%
8	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	19	24	6	2	А2С	0.75	280	0.17	0.17	80	Прохідна рубка 10%
9	2.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.80	420	0.92	0.92	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.02			
10	1.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	56	19	20	5	2	В2ДС	0.85	320	0.48			Прохідна рубка 12%
11	0.9	Лісові культури 5СЗ(26)5СЗ(15)+БП	1	СЗ	26	9	12	3	2	А2С	0.60	40	0.04			

Аркуш 232
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 401

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - природного походження У виділі дрібні галявини														
12	6.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 64 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	62 62	21 20	24 22	6	1	В2ДС	0.90	350 10	2.24 0.06	2.02 0.22	90 40	Прохідна рубка 15%
13	9.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Сухостій	1	СЗ СЗ	55	21	22	5	1	В2ДС	0.85	345 10	3.11 0.09			Прохідна рубка 12%
14	1.4	Лісові культури 5СЗ(71)4СЗ(45)1ДЗ СЗ,ДЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ ДЗ	71 45 70	23 19 19	30 22 32	6	1	В2ДС	0.65	260	0.36	0.18 0.14 0.04	80 70 10	
15	1.1	Лісові культури 8СЗ(65)2СЗ(100)+ДЗ+БП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65 100	21 25	26 36	6	2	А2С	0.70	330	0.36	0.29 0.07	80 80	Прохідна рубка 10%
16	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	26	30	7	1	В2ДС	0.70	400	0.12	0.12	85	
17	0.7	6СЗ(100)3СЗ(70)1ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ ДЗ	100 70 70	26 23 18	40 28 20	7	2	В2ДС	0.55	270	0.19	0.11 0.06 0.02	80 80 10	
18	2.5	Лісові культури 4СЗ(28)4СЗ(15)1БП1ДЗ СЗ,БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Захисна реміза, Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове	1	СЗ	28	11	14	3	1	В2ДС	0.70	70	0.18			
19	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	37	15	20	3	1	В2ДС	0.65	150	0.11			
20	2.1	7СЗ(80)3СЗ(105)+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	80 105	24 26	30 36	6	2	А3С	0.70	400	0.84	0.59 0.25	70 65	

Аркуш 233
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 401

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	2.1	8СЗ(96)2СЗ(65)+ДЗ+БП	1	СЗ	96	26	36	7	2	В2ДС	0.70	380	0.80	0.64	85	
				СЗ	65	22	26							0.16	85	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
22	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	55	18	20	5	2	А2С	0.85	280	0.45			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
23	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	20	5	2	А2С	0.25	90	0.05			Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
		Вітровал, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
25	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	16	16	5	2	А2С	0.80	250	0.05			Прохідна рубка 12%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	20	28					10				
26	2.8	Лісові культури 5СЗ(26)5СЗ(18)+БП+ДЗ	1	СЗ	26	8	12	3	2	А2С	0.60	40	0.11			
		СЗ - природного походження														
		Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
27	0.5	Незімкнуті лісові культури 4СЗ6СЗ		СЗ	5				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
28	3.8	Лісові культури 4СЗ(30)3БП3СЗ(20)	1	СЗ	30	12	16	3	1	В2ДС	0.70	90	0.34			
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза, Насадження рівномірно-різновікове														
29	1.0	Лісові культури 7СЗ(57)3СЗ(80)+ДЗ	1	СЗ	57	16	18	5	3	А2С	0.75	220	0.22			Прохідна рубка 10%
		СЗ - природного походження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 234
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 401

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	1.9	Лінія електромережі Ширина - 32 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
31	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
32	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу	60.0															

Аркуш 235
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 402

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури	1	СЗ	66	22	26	6	1	В2ДС	0.75	270	0.22	0.16	90	Прохідна рубка 10%
		7СЗ2БП1ДЗ+ОС		БП	65	22	28							0.04	30	
				ДЗ	65	18	22							0.02	30	
		БП,ДЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	1.4	7СЗ(76)1СЗ(100)2БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	76	24	30	6	1	В2ДС	0.70	350	0.49	0.34	90	
				СЗ	100	27	40							0.05	80	
				БП	70	24	28							0.10	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.3	Лісові культури	1	СЗ	76	27	30	6	1А	С2ГДС	0.75	350	0.46	0.32	90	
		7СЗ2БП1ДЗ		БП	75	25	28							0.09	40	
				ДЗ	75	22	26							0.05	50	
		БП,ДЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.6	Лісові культури	1	СЗ	76	27	28	6	1А	С2ГДС	0.75	450	0.27	0.27	90	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.4	Лісові культури	1	СЗ	52	19	26	5	1	В2ДС	0.65	240	0.10			
		10СЗ														
6	2.0	Лісові культури	1	СЗ	61	22	24	6	1	В2ДС	0.85	380	0.76	0.76	90	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	7.5	Лісові культури	1	СЗ	55	22	22	5	1А	В2ДС	0.90	410	3.08			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ДЗ+ОС														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид.														
8	2.1	Лісові культури	1	СЗ	59	23	24	5	1А	В2ДС	0.90	420	0.88			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
9	1.3	Лісові культури	1	СЗ	71	25	30	6	1	С2ГДС	0.60	260	0.34	0.21	90	
		6СЗ3БП1ДЗ+ОС		БП	71	24	28							0.10	40	
				ДЗ	71	19	26							0.03	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.3	Лісові культури	1	СЗ	53	24	24	5	1А	С2ГДС	0.85	410	0.53			Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП+ДЗ														

Аркуш 236
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 402

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
11	5.3	4СЗ4ДЗ2БП+ОС	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.80	330	1.75	0.70	90	
				ДЗ	76	22	26							0.70	50	
				БП	76	24	28							0.35	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	3.7	Зруб		СЗ					1А	С2ГДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	65	18	28					10	0.04			
		Природне поновлення 10ДЗ, 2 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
13	5.1	Лісові культури	1	СЗ	26	10	12	3	1	В2ДС	0.75	70	0.36			Проріджування 15%
		6СЗ(26)2ДЗ1БП1СЗ(17)														
		ДЗ,БП,СЗ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	27	30	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.22	0.22	90	
		10СЗ+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.3	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	100	26	36	7	2	В2ДС	0.40	250	0.08	0.08	85	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	0.4	Лісові культури	1	СЗ	65	17	24	6	3	А2С	0.60	190	0.08	0.07	70	
		9СЗ(65)1СЗ(80)+БП		СЗ	80	20	30							0.01	70	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
17	12.0	Лісові культури	1	СЗ	86	21	30	7	3	А2С	0.65	220	2.64	1.58	65	
		6СЗ(86)4СЗ(65)+БП+ДЗ		СЗ	65	17	22							1.06	65	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	4.0	Лісові культури	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.60	350	1.40	1.40	85	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	0.7	8СЗ(96)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	96	26	32	7	2	В2ДС	0.50	250	0.18	0.14	80	
				СЗ	65	22	26							0.04	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 237
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 402

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове														
20	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ У виділі біогалявина	1	СЗ	41	12	14	4	3	А2С	0.65	115	0.21			
21	0.5	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	57	18	20	5	2	А3С	0.80	280	0.14			Прохідна рубка 12%
22	0.7	7СЗ(70)3СЗ(90) Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1 2	СЗ СЗ	70 90	25 27	26 32	6	1	В2ДС	0.65	350	0.25	0.17 0.08	85 85	
23	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	35	13	16	3	1	В2ДС	0.80	160	0.22			Проріджування 15%
24	1.2	Лісові культури 10СЗ+СБ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1 2	СЗ СЗ	66	20	20	6	2	А2С	0.90	360 10	0.43 0.01	0.43	85	Прохідна рубка 15%
25	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Сухостій Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1 2	СЗ СЗ	59	21	22	5	1	В2ДС	0.80	320 10	0.45 0.01			Прохідна рубка 8%
26	1.6	Лінія електромережі Ширина - 32 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
27	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
28	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
60.0

Аркуш 238
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 403

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури	1	СЗ	65	25	30	6	1А	В2ДС	0.80	380	0.46	0.36	70	Прохідна рубка 15%
		8СЗ1ДЗ1БП+ОС		ДЗ	65	21	28							0.05	20	
				БП	65	23	30							0.05	40	
		ДЗ,БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.8	Лісові культури	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В2ДС	0.90	420	1.18			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+ДЗ+БП														
3	0.6	Лісові культури	1	СЗ	65	19	24	6	2	А2С	0.90	320	0.19	0.19	50	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.0	Лісові культури	1	СЗ	65	23	32	6	1	В2ДС	0.90	390	0.78	0.62	70	Прохідна рубка 15%
		8СЗ1ДЗ1БП+ОС		ДЗ	65	20	26							0.08	30	
				БП	65	22	28							0.08	40	
		ДЗ,БП - природного походження														
5	2.7	Лісові культури	1	СЗ	61	23	28	6	1	В2ДС	0.90	410	1.11	1.11	70	Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.6	7СЗ(81)1БП2СЗ(101)+ДЗ	1	СЗ	81	26	32	7	1	В2ДС	0.80	430	0.26	0.18	80	
				БП	81	25	28							0.03	40	
				СЗ	101	29	36							0.05	80	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	3.4	5ДЗ3СЗ2БП	1	ДЗ	76	19	26	5	3	С2ГД	0.80	250	0.85			Прохідна рубка 12%
8	2.0	Лісові культури	1	СЗ	66	23	32	6	1	В2ДС	0.90	380	0.76	0.60	70	Прохідна рубка 12%
		8СЗ1ДЗ1БП		ДЗ	66	19	26							0.08	20	
				БП	66	21	28							0.08	40	
		ДЗ,БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.6	Лісові культури	1	СЗ	54	21	28	5	1	В2ДС	0.90	390	0.23			Прохідна рубка 12%
		8СЗ(54)2СЗ(76)														
		СЗ - природного походження														
10	5.0	Лісові культури	1	СЗ	76	23	32	6	2	В2ДС	0.80	350	1.75	1.39	70	Вибіркова санітарна
		8СЗ1ДЗ1БП		ДЗ	76	20	26							0.18	30	рубка
				БП	70	22	26							0.18	30	
		ДЗ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														

Аркуш 239
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 403

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.4	Лісові культури	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.90	290	0.41	0.21	70	Прохідна рубка 12%
		5СЗ4ДЗ1БП		ДЗ	65	18	24							0.16	10	
				БП	65	22	28							0.04	30	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.4	Лісові культури	1	СЗ	76	23	28	6	2	В2ДС	0.80	410	0.16	0.14	70	
		9СЗ(76)1ДЗ+БП+СЗ(95)		ДЗ	76	22	32							0.02	60	
				СЗ	95											
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
13	2.7	Лісові культури	1	СЗ	76	20	26	6	2	В1ДС	0.80	290	0.78	0.62	60	Вибіркова санітарна
		8СЗ1ДЗ1БП		ДЗ	76	18	22							0.08	45	рубка
				БП	76	20	22							0.08	20	
		ДЗ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
14	1.6	Лісові культури	1	СЗ	76	16	28	6	4	А2С	0.80	220	0.35	0.31	60	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	76	17	24							0.04	10	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
15	1.9	Лісові культури	1	СЗ	66	22	28	6	1	В2ДС	0.80	300	0.57	0.40	70	Прохідна рубка 15%
		7СЗ2ДЗ1БП+ОС		ДЗ	66	19	22							0.11	20	
				БП	66	21	26							0.06	30	
		БП - природного походження														
		Сухостій		БП								10	0.02			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
16	1.3	Лісові культури	1	СЗ	66	23	28	6	1	С2ГДС	0.80	275	0.36	0.14	80	Прохідна рубка 15%
		4СЗ3БП3ДЗ+ОС		БП	65	22	28							0.11	40	
				ДЗ	65	19	22							0.11	40	
		БП,ДЗ - природного походження														
17	2.8	Лісові культури	1	СЗ	66	23	32	6	1	В2ДС	0.90	380	1.06	0.74	70	Прохідна рубка 12%
		7СЗ2ДЗ1БП		ДЗ	66	20	28							0.21	20	
				БП	66	21	28							0.11	40	
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 240
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 403

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.6	8СЗ(96)2СЗ(60)+БП	1	СЗ	96	26	36	7	2	В2ДС	0.60	320	0.19	0.15	75	
				СЗ	60	21	24							0.04	75	
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.7	Лісові культури	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.90	370	0.26			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+ДЗ+БП														
20	1.1	8СЗ(90)2СЗ(60)+БП+ДЗ	1	СЗ	90	22	28	7	2	А2С	0.70	280	0.31	0.25	60	
				СЗ	60	19	22							0.06	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 5 років														
21	3.0	8СЗ(91)2СЗ(120)+БП+ДЗ	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.70	370	1.11	0.89	75	
				СЗ	120	27	44							0.22	70	
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
22	5.0	Лісові культури	1	СЗ	61	23	24	6	1	В2ДС	0.90	380	1.90	1.71	70	Прохідна рубка 12%
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	61	17	20							0.19	10	
		ДЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	3.3	Лісові культури	1	СЗ	58	23	22	5	1А	В2ДС	0.90	360	1.19			Прохідна рубка 15%
		8СЗ1ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
24	3.4	8СЗ(91)2СЗ(120)+БП+ДЗ	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.70	380	1.29	1.03	75	
				СЗ	120	27	44							0.26	70	
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 5 років														
25	1.5	Лісові культури	1	СЗ	31	11	12	3	2	В2ДС	0.80	140	0.21			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
26	1.6	Лінія електромережі														
		Ширина - 32 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Аркуш 241
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 403

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
28	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу	54.0															

Аркуш 242
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 404

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.85	290	1.51			Прохідна рубка 15%
2	9.8	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП	1	СЗ ДЗ БП	65 65 65	21 17 19	28 24 26	6	2	В2ДС	0.90	280	2.74	1.64 0.55 0.55	70 20 40	Прохідна рубка 15%
		ДЗ,БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	11.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	23	28	6	2	А2С	0.85	410	4.51	4.51	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.11			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 110 куб.м/вид.														
4	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	17	16	5	2	А2С	0.90	280	0.25			Прохідна рубка 12%
5	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	17	16	5	2	А2С	0.90	290	0.35			Прохідна рубка 12%
6	5.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	59	17	16	5	2	А2С	0.90	270	1.40			Прохідна рубка 12%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
7	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ БП	70 70	17 17	22 24	6	3	А2С	0.80	220	0.20	0.16 0.04	60 20	Прохідна рубка 12%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
8	1.7	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	47	18	20	4	1	В2ДС	0.80	210	0.36			Прохідна рубка 12%
		БП,ДЗ - природного походження														
9	2.6	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	54	22	24	5	1А	В2ДС	0.90	340	0.88			Прохідна рубка 15%
		ДЗ,БП - природного походження														
10	3.7	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	50	22	22	4	1А	В2ДС	0.90	320	1.18			Прохідна рубка 15%
		БП,ДЗ - природного походження														
11	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	41	13	14	4	2	А2С	0.65	130	0.25			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														

Аркуш 243
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 404

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі дрібні галявини														
12	6.0	Лісові культури 9СЗ(76)1БП+ДЗ+СЗ(95)	1	СЗ БП ДЗ СЗ	76 65 75 95	23 21	32 26	6	2	А2С	0.90	390	2.34	2.11 0.23	60 20	Вибіркова санітарна рубка
		БП - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
13	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	21	24	5	1А	В2ДС	0.85	360	0.47			Прохідна рубка 12%
14	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	56	19	20	5	2	А2С	0.90	310	0.43			Прохідна рубка 12%
15	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	57	18	20	5	2	В2ДС	0.90	330	0.56			Прохідна рубка 15%
16	0.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 6СЗ4АКБ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ СЗ	4 2	0.3			1	В2ДС	55 0.20	2				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	1.6	Лінія електромережі Ширина - 32 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
18	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
19	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу 57.0																

Аркуш 244
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 405

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
5	7.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП1ОС3ВЛЧ+СЗ	1	БП	75	30	36	7	1А	С4ГД	0.70	340	2.62	1.57	40	
				ОС	75	30	40							0.26	20	
				ВЛЧ	75	28	32							0.79	50	
				СЗ	90											
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 116 куб.м/вид.														
		Ділянка використовується для відпочинку населення														
6	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	25	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	90	0.05			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
7	6.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ2СЗ2БП+ОС	1	ВЛЧ	75	26	32	7	1	С4ВЛЧ	0.65	320	2.08	1.24	50	
				СЗ	75	28	40							0.42	30	
				БП	75	27	32							0.42	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
11	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 8%
		7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	12	14	4	3	В3ДС	0.70	95	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
12	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ3ВЛЧ3БП+ОС	1	СЗ	80	26	36	5	1	С3ГДС	0.60	265	0.05			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
13	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
16	1.2	Лісові культури	1	СЗ	56	21	24	4	1	В2ДС	0.85	370	0.44			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
22	0.4	Лісові культури	1	СЗ	45	17	18	4	1	В2ДС	0.80	230	0.09			Прохідна рубка 8%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
23	1.6	Лінія електромережі														
		Ширина - 80 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
24	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ(65)+ВЛЧ+СЗ(90)	1	СЗ	65	19	26	5	2	В2ДС	0.70	260	0.13			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	23	28	5	2	В2ДС	0.70	370	0.19			Прохідна рубка 7%

Аркуш 245
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 405

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
28	0.2	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
29	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом	20.5															

Аркуш 246
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 405

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	13.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 138 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	76 76	23 20	28 26	6	2	А2С	0.80	380 10	5.24 0.14	4.72 0.52	70 30	
2	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
3	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
4	0.2	Галявина		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 40
8	0.2	Лісові культури 10СЗ(40)+СЗ(60)	1	СЗ	40	16	16	3	1	А2С	0.75	215	0.04			Проріджування 15%
9	4.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	59	17	18	5	2	А2С	0.90	270	1.19			Прохідна рубка 15%
10	6.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП	70 70	16 17	22 24	6	3	А2С	0.80	210	1.26	1.13 0.13	50 20	Прохідна рубка 8%
14	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	16	18	5	3	А2С	0.90	250	0.28			Прохідна рубка 12%
15	0.6	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП СЗ	65 90	22 27	28 36	7	2	В3ДС	0.65	210	0.13	0.12 0.01	50 80	
17	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	17	20	6	3	А2С	0.80	210	0.32	0.32	60	Прохідна рубка 15%
18	1.7	10БП+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40	1	БП	14	9	8	3	1	В3ДС	1.00	90	0.15			

Аркуш 247
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 405

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	14	16	5	3	А2С	0.80	180	0.23			Прохідна рубка 10%
20	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				3	В1ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
21	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	64	22	24	6	1	В2ДС	0.40	180 10	0.13 0.01	0.13	70	Вибіркова санітарна рубка
25	2.1	Лісові культури 10СЗ(64)+СЗ(80)+ДЗ+БП Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Схил північної експозиції, 15 градусів Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ ДЗ СЗ	64 80 50	22	28	6	1	В2ДС	0.75	340 10	0.71 0.02	0.71	60	Прохідна рубка 12%
27	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
30	0.1	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
31	1.3	Лінія електромережі Ширина - 32 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
32	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
Разом	38.5															
Разом по кварталу	59.0															

Аркуш 248
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 406

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ1ВРБ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	19	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	160	0.08			
		ВЛЧ,ВРБ,БП - вегетативного походження														
2	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4ВЛЧ3БП3ОС+ЯЛЕ+СЗ	1	ВЛЧ	76	23	32	7	2	С3ГДС	0.70	270	0.11	0.05	60	
				БП	76	25	32							0.03	50	
				ОС	76	25	32							0.03	30	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
3	8.3	Сіножать														Поверхневе поліпшення сіножатей
		суходільна, Урожайність 1 т/га, середньої якості, Наділи лісової охорони														
4	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ2БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	70	23	32	7	2	С4ВЛЧ	0.55	220	0.13	0.09	40	
				БП	70	24	32							0.03	40	
				ОС	70	25	36							0.01	20	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
5	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.14	0.11	40	
				БП	40	16	18							0.03	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
6	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	70	23	32	7	2	С4ВЛЧ	0.70	260	0.31	0.25	50	
				БП	70	24	32							0.06	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ2ОС2БП+СЗ	1	ВЛЧ	14	8	10	3	1	С4ВЛЧ	1.00	90	0.05			
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
8	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	20	12	12	3	1	С4ВЛЧ	0.70	90	0.13			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
9	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	75	28	36	7	1	С4ВЛЧ	0.70	380	0.87	0.78	50	
				БП	75	29	36							0.09	50	
				СЗ	95											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ1БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	20	11	12	3	1	С4ВЛЧ	0.80	90	0.05			

Аркуш 249
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 406

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
11	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП+ОС+СЗ	1	ВЛЧ	27	14	14	4	1Б	С4ВЛЧ	0.80	120	0.38			
		БП - вегетативного походження														
12	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 8%
		Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	5	1А	В2ДС	0.80	470	0.28			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
13	1.1	Лісові культури	1	СЗ	58	18	18	4	2	В2ДС	0.80	280	0.31			Прохідна рубка 15%
		10СЗ(58)+БП+СЗ(90)														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
14	1.7	Лісові культури	1	СЗ	53	21	22	4	1А	В2ДС	0.80	310	0.53			Прохідна рубка 8%
		6СЗ(53)2БП2СЗ(80)														
		БП,СЗ - природного походження														
		Підріст 6СЗ4ДЗ+БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
15	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 8%
		Лісові культури	1	СЗ	57	21	22	4	1	В2ДС	0.80	320	0.10			
		7СЗ(57)1БП2СЗ(95)														
		БП,СЗ - природного походження														
16	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	91	24	36	6	2	А2С	0.70	370	0.15	0.15	70	
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
17	3.0	Лінія електромережі														
		Ширина - 65 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
18	0.4	6ЯЗ2ГЗ2ВЛЧ+СЗ	1	ЯЗ	75	27	40	6	1А	СЗГД	0.70	310	0.12	0.08	60	
				ГЗ	75	22	24							0.02	40	
				ВЛЧ	75	26	32							0.02	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
19	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
20	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																

Аркуш 250

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 406

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		28.0														

Аркуш 251
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 407

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ(71)3СЗ(101) СЗ - природного походження Насадження різновікове	1	СЗ	71	21	28	5	2	А2С	0.70	320	0.22			Прохідна рубка 10%
2	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	96	27	36	6	1	В3ДС	0.70	420	0.42	0.42	90	
3	0.9	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	25	30	6	1	В2ДС	0.75	410	0.37	0.37	90	Прохідна рубка 10%
4	0.3	7ВЛЧ3СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60 Насадження різновікове	1	ВЛЧ СЗ	75 90	24 28	28 36	7	2	С4ВЛЧ	0.70	320	0.10	0.07 0.03	50 90	
5	1.6	9СЗ1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ ВЛЧ	101 70	28 23	36 26	7	1	В3ДС	0.70	400	0.64	0.58 0.06	90 50	
6	2.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	26	36	6	2	В2ДС	0.70	400	1.00	1.00	80	
7	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	24	5	2	А2С	0.80	340	0.37			Прохідна рубка 12%
8	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	101	29	36	7	1	В3ДС	0.70	470	0.61	0.61	90	
9	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+ВЛЧ+БП Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	101	28	36	7	1	В3ДС	0.65	410	0.82	0.82	85	
10	1.7	Лісові культури	1	СЗ	96	27	36	6	1	В2ДС	0.70	400	0.68	0.48	85	

Аркуш 252
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 407

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ(96)3СЗ(70)+БП		СЗ	70	24	26							0.20	85	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
11	2.0	Лісові культури	1	СЗ	76	24	30	5	1	В2ДС	0.70	360	0.72			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		У виділі дрібні галявини														
12	6.0	8СЗ(86)2СЗ(105)+БП	1	СЗ	86	25	30	6	1	В2ДС	0.70	390	2.34	1.87	90	Вибіркова санітарна
				СЗ	105	27	40							0.47	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
13	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	96	26	32	6	2	В2ДС	0.70	400	0.88	0.88	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	51	17	20	4	2	В4ДС	0.70	210	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		У виділі біогалявина														
16	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	96	27	36	6	1	В3ДС	0.70	420	0.63	0.63	85	
		Підріст 10СЗ, 6 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 6 років														
17	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	101	29	36	7	1	В2ДС	0.65	430	0.22	0.22	90	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	23	9	10	3	1	В3ДС	0.80	90	0.25			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 253
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 407

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
19	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ2СЗ1БП+ОС	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.35	0.24	50	
				СЗ	60	22	28							0.07	75	
				БП	50	18	20							0.04	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження рівномірно-різновікове														
20	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	101	29	36	7	1	В3ДС	0.70	460	0.37	0.37	85	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
21	1.1	Лісові культури	1	СЗ	76	23	26	5	2	А2С	0.70	340	0.37			Прохідна рубка 8%
		10СЗ+БП														
22	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	39	16	18	3	1	В2ДС	0.80	230	0.74			
		10СЗ+БП+ВЛЧ														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
23	2.2	Лісові культури	1	СЗ	39	15	16	3	1	В2ДС	0.80	210	0.46			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
24	1.5	8СЗ(85)2СЗ(101)	1	СЗ	85	25	28	6	1	В2ДС	0.55	310	0.47	0.38	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	101	27	36							0.09	80	рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
25	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
26	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
27	0.2	Окружна межа														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														розчищенням межових л
Разом по кварталу																
	40.0															

Аркуш 254
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 408

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	21	24	6	2	А2С	0.75	320 10	0.22 0.01	0.22	80	Вибіркова санітарна рубка
2	0.4	Лісові культури 7СЗ(62)3СЗ(40)+БП СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	62 40	20 15	24 18	6	2	В3ДС	0.65	230	0.09	0.06 0.03	80 60	
3	7.5	10СЗ+БП+ВЛЧ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	101	27	36	7	1	В3ДС	0.70	420 10	3.15 0.08	3.15	85	
4	1.5	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	101	27	32	7	1	В2ДС	0.70	420 10	0.63 0.02	0.63	85	
5	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.3	2	2	1	В2ДС	0.70	5				
6	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.05			
7	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
8	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	22	24	6	2	А2С	0.75	340 10	0.34 0.01	0.34	85	Вибіркова санітарна рубка
9	3.3	9СЗ(80)1СЗ(100)+БП	1	СЗ СЗ	80 100	25 27	28 40	6	1	В3ДС	0.70	380	1.25	1.12 0.13	80 80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 255
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 408

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
10	0.5	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.80	60	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
11	0.2	9БП1СЗ	1	БП	25	10	12	4	3	В2ДС	0.60	70	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	26	36					20				
12	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2ДЗ+БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	1.6	Лісові культури	1	СЗ	12	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.9	7СЗ(80)3СЗ(101)	1	СЗ	80	25	28	6	1	В3ДС	0.65	360	0.32	0.22	75	Вибіркова санітарна
				СЗ	101	27	36							0.10	75	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження рівномірно-різновікове														
15	1.5	7СЗ3БП	1	СЗ	45	16	18	4	2	В4ДС	0.60	130	0.20			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Насадження рівномірно-різновікове														
16	0.3		1	СЗ	60	18	24	5	2	В4ДС	0.65	200	0.06			
		5СЗ(60)2СЗ(100)2СЗ(40)1БП(35)+БП(60)														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	10	0.01			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	3.0	Лісові культури	1	СЗ	11	4	4	2	2	А2С	0.70	25	0.08			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.7	10СЗ(76)+СЗ(100)+БП	1	СЗ	76	22	26	6	2	А2С	0.60	280	0.20	0.20	70	
				СЗ	100											

Аркуш 256
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 408

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	2.4	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	4	2	2	А2С	0.70	5	0.01			
21	2.5	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	СЗ	20	7	10	2	2	В3ДС	0.70	55	0.14			
22	0.4	10БП+СЗ У виділі біогалявина	1	БП	20	8	10	3	1	В4ДС	0.65	50	0.02			
23	1.8	7СЗ(101)3СЗ(75) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	101 75	27 24	36 28	7	1	В3ДС	0.70	400	0.72	0.50 0.22	85 85	
24	2.3	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ СЗ	95	27	36	7	1	В3ДС	0.60	360 15	0.83 0.03	0.83	80	
25	2.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ СЗ	1 91	25	32		2	А2С	90	10	0.02			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
26	3.9	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	101	24	30	7	2	А2С	0.70	360 10	1.40 0.04	1.40	75	
27	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	39	13	16	3	2	А2С	0.70	150	0.24			
28	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	43	13	14	4	2	А2С	0.80	160	0.14			Прохідна рубка 12%

Аркуш 257
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 408

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.8	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЗ		СЗ	5				1	ВЗДС	80					Освітлення в нез. лісових культурах
		Природне поновлення 10БП		БП	5	2.5	2				0.40	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	1.4	7СЗ(60)3СЗ(90)+БП	1	СЗ	60	16	20	5	3	А1С	0.65	190	0.27			
		Насадження різновікове														
31	0.3	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
32	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
33	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
51.0

Аркуш 258
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 409

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	23	24	6	1	В2ДС	0.75	350	0.18	0.18	85	
2	0.8	8ВЛЧ1БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	ВЛЧ	40	18	18	4	2	С4ВЛЧ	0.65	170	0.14			
				СЗ	80	25	32					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
3	3.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза	1	СЗ	22	7	10	3	2	А2С	0.70	55	0.21			
4	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	106	25	36	7	2	А2С	0.40	220	0.15	0.15	80	
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ+ВЛЧ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза	1	СЗ	26	9	12	3	2	В3ДС	0.75	90	0.13			
6	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	36	14	14	3	1	В2ДС	0.90	185	0.43			Проріджування 20%
7	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
8	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3.5	4	2	2	А2С	0.70	20	0.04			
9	3.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.3	2	2	2	А2С	0.70	10	0.03			
10	1.2	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	91	24	32	7	2	А2С	0.55	280	0.34	0.34	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														

Аркуш 259
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 409

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
12	0.6	10СЗ	1	СЗ	101	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.22	0.22	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
14	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+МДЕ+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4.5	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.09			
15	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	32	13	14	3	1	В2ДС	0.75	150	0.30			Проріджування 15%
16	1.0	5СЗ(60)1БП(35)2СЗ(100)2СЗ(40)+БП(60) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове	1	СЗ	60	18	24	5	2	В4ДС	0.65	200	0.20			
17	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.40	215	0.09	0.09	85	
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини														
18	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
19	3.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.23			
20	0.6	Лісові культури	1	СЗ	70	20	26	6	2	А2С	0.65	270	0.16	0.13	70	
		8СЗ(70)2СЗ(90)		СЗ	90	24	36							0.03	70	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%

Аркуш 260
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 409

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.8	9БП1СЗ+ОС	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.70	60	0.05			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
23	2.0	10СЗ	1	СЗ	80	25	30	6	1	В2ДС	0.55	300	0.60	0.60	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
24	0.6		1	СЗ	10	3.5	6	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01			
		6СЗ(10)2СЗ(20)2БП(10)+БП(20)+ДЗ Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	24	32					20	0.01			
		У виділі дрібні галявини														
25	1.0	Лісові культури	1	СЗ	14	5	6	2	2	А2С	0.70	40	0.04			
		9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
26	1.0	Лісові культури	1	СЗ	80	23	28	6	2	А2С	0.65	350	0.35	0.24	80	
		7СЗ(80)3СЗ(95)		СЗ	95	25	36							0.11	70	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.7	6СЗ(60)3СЗ(90)1СЗ(40)+БП	1	СЗ	60	15	20	5	3	А1С	0.60	150	0.26			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
28	2.8	10СЗ	1	СЗ	101	26	36	7	2	А2С	0.45	270	0.76	0.76	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	1.2	Лісові культури	1	СЗ	9	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.02			
		9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
31	1.2	7СЗ(50)1БП2СЗ(70)	1	СЗ	50	17	20	4	2	А2С	0.60	190	0.23			
		Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні галявини														
32	2.5	Лісові культури	1	СЗ	23	9	10	3	1	В2ДС	0.75	80	0.20			
		8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза														

Аркуш 261
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 409

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	94	24	36	7	2	А2С	0.50	260	0.18	0.18	80	
		Сухостій		СЗ								25	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
34	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
35	0.3	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
36	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
49.0

Аркуш 262
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 410

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В3ДС	0.70	25	0.06			
2	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас У виділі дрібні галявини	1	СЗ	6	1.3	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
3	0.4	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	100	25	36	7	2	А2С	0.30	150 30	0.06 0.01	0.06	80	
4	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	41	15	16	4	1	В3ДС	0.80	200	0.58			Прохідна рубка 12%
5	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
6	0.9	10СЗ+БП Сухостій Підріст 10СЗ+БП, 10 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	101	26	36	7	2	В3ДС	0.55	310 10	0.28 0.01	0.28	70	
7	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ СЗ	42	16	16	4	1	В2ДС	0.90	250 10	0.60 0.02			Прохідна рубка 17%
8	1.0	4СЗ4БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	55	21	26	5	1	В3ДС	0.70	205	0.21			
9	2.6	7ВЛЧ2БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С3ГДС	0.75	250	0.65			

Аркуш 263
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 410

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
10	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	35	12	14					10				
		У виділі годівниця, У виділі солонець														
11	1.7	Лісові культури	1	СЗ	39	13	14	3	2	А2С	0.75	150	0.26			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.3	2	2	1	В3ДС	0.65	5	0.01			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	1.6	Лісові культури	1	СЗ	75	22	26	6	2	А2С	0.65	300	0.48	0.48	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
14	0.9	Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ1ДЗ1БП		СЗ	5				1	В3ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	2.4	Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	1				1А	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
16	0.7	Лісові культури	1	СЗ	20	7	10	2	1	В3ДС	0.80	70	0.05			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Захисна реміза														
17	1.1	Лісові культури	1	СЗ	24	8	10	3	2	В3ДС	0.75	80	0.09			
		7СЗ3БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
18	3.0	5БП(20)5БП(10)+ДЗ+ОС+СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.60	20	0.06			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	24	32					10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Насадження рівномірно-різновікове														
19	2.7	Лісові культури	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	75	0.20			

Аркуш 264
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 410

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
21	2.3	8СЗ(96)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	96	26	36	7	2	В3ДС	0.60	320	0.74	0.59	80	
				СЗ	65	20	24							0.15	70	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
22	3.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	23	30	7	2	А2С	0.65	330	1.19	1.19	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
23	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
24	0.7	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	11	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.02			Прочищення 25%
25	1.1	6СЗ(50)3СЗ(35)1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове	1	СЗ	50	18	24	4	1	В3ДС	0.70	190	0.21			
26	0.8	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
27	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	22	26	7	2	А2С	0.65	300	0.27	0.27	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 265
Квартал 410

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	86	23	28	7	2	А2С	0.60	280	0.14	0.14	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
			1	СЗ	70	23	28	6	1	ВЗДС	0.70	240	0.22	0.11	75	
		5СЗ(70)3СЗ(50)1БП(40)1СЗ(30)+БП(60)														
				СЗ	50	18	20							0.07	75	
				БП	40	17	20							0.02	30	
				СЗ	30	12	14							0.02	30	
				БП	60											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове														
31	0.4	6СЗ(50)3СЗ(35)1БП	1	СЗ	50	20	24	4	1	ВЗДС	0.70	225	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Насадження рівномірно-різновікове														
32	2.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 5%														
		Поодинокі дерева 10СЗ0БП														
				СЗ	30	17	24					10	0.03			
33	0.5		1	СЗ	70	23	28	6	1	ВЗДС	0.70	240	0.12	0.06	75	
		5СЗ(70)3СЗ(50)1БП(40)1СЗ(30)+БП(60)														
				СЗ	50	18	20							0.04	75	
				БП	40	17	20							0.01	30	
				СЗ	30	12	14							0.01	30	
				БП	60											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове														
34	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(50)3СЗ(35)1БП	1	СЗ	50	20	24	4	1	ВЗДС	0.70	225	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Насадження рівномірно-різновікове														
35	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
36	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Аркуш 266
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 410

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	48.0															

Аркуш 267
Квартал 411

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	6СЗ(65)3СЗ(100)1СЗ(40)	1	СЗ	65	19	24	6	2	А2С	0.60	240	0.12	0.07	70	
				СЗ	100	24	36							0.04	80	
				СЗ	40	14	16							0.01	20	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
2	0.3	Лісові культури	1	СЗ	76	21	24	6	2	А2С	0.70	245	0.07	0.05	70	
		7СЗ(76)3СЗ(40)		СЗ	40	14	16							0.02	60	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
3	3.0	Лісові культури	1	СЗ	28	10	10	3	2	В2ДС	0.85	100	0.30			Проріджування 15%
		7СЗ1БП(28)2БП(20)+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.2	Лісові культури	1	СЗ	21	8	12	3	1	В2ДС	0.55	55	0.01			
		6СЗ2БП2ДЗ														
5	0.7	Лісові культури	1	СЗ	60	20	20	5	2	А2С	0.85	330	0.23			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
6	1.9	10СЗ	1	СЗ	101	25	30	7	2	А2С	0.70	410	0.78	0.78	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЗ+БП		СЗ	5				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.6	Лісові культури	1	СЗ	81	23	26	7	2	В2ДС	0.25	120	0.07	0.07	70	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								50	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
9	1.1	Лісові культури	1	СЗ	81	23	26	7	2	А2С	0.70	350	0.39	0.39	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Розміщення підросту групове, У виділі дрібні галявини														
10	1.7	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.70	270	0.46			

Аркуш 268
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 411

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5	0.01			
12	3.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	38	14	14	3	1	В2ДС	0.85	180	0.58			Проріджування 17%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
13	0.5	7ВЛЧ2БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С3ГДС	0.75	220	0.11			
14	6.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза	1	СЗ	21	8	10	3	1	В3ДС	0.75	80	0.48			
15	0.2	Біогалявина Поодинокі дерева 10БП0СЗ		СЗ					1	В3ДС						
				БП	75	24	32					100	0.02			
16	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.07			
17	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.18			
18	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.80	35	0.10			Освітлення 15%
19	0.4	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	65	21	32	6	2	В3ДС	0.40	170	0.07	0.07	80	
20	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
21	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%

Аркуш 269
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 411

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
22	1.0	7СЗ(96)3СЗ(60)+БП	1	СЗ	96	25	36	7	2	А2С	0.45	220	0.22	0.15	70	
				СЗ	60	20	24							0.07	70	
		Сухостій		СЗ								25	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
23	1.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 15%
24	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	33	12	12	3	2	А2С	0.85	165	0.20			Проріджування 17%
25	0.5	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	21	26	6	2	В4ДС	0.70	260	0.13	0.10	80	
				БП	40	17	18							0.03	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.4	5БП3ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Насадження рівномірно-різновікове	1	БП	40	17	18	4	2	В3ДС	0.60	140	0.06			
27	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.05			Освітлення 20%
28	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	95	26	32	7	2	В2ДС	0.40	220	0.48	0.48	85	
		Сухостій		СЗ								50	0.11			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини														
29	1.0	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	4	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
30	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	42	13	16	4	2	А3С	0.70	140	0.07			Прохідна рубка 10%
31	2.6	Зруб Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов.

Аркуш 270
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 411

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	101	27	36					10	0.03			РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
32	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.3	2	2	1	В2ДС	0.70	5				
33	1.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
34	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.3	2	2	1	В2ДС	0.70	5				
35	1.7	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
36	0.6	4СЗ(60)2СЗ(40)3БП1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове	1	СЗ	60	19	26	5	2	В4ДС	0.70	160	0.10			
37	0.2	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	18	22	4	1	В3ДС	0.50	120	0.02			
38	0.8	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	101	28	40	7	1	В3ДС	0.60	400 10	0.32 0.01	0.32	85	
39	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	81	25	32	7	1	В3ДС	0.65	360 10	0.40 0.01	0.40	85	
40	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
41	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														

Аркуш 271

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 411

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
50.0

Аркуш 272
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 412

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	32	9	10	3	3	А2С	0.75	85	0.43			
2	1.8	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове	1	СЗ	46	17	20	4	1	В3ДС	0.70	180	0.32			
3	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
4	0.5	5СЗ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.65	140	0.07			
5	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	35	12	16	3	2	А3С	0.65	100	0.07			
6	0.5	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки У виділі годівниця, У виділі солонець	1	СЗ СЗ	101	25	44	7	2	А2С	0.40	230 10	0.12 0.01	0.12	75	
7	7.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	34	14	14	3	1	В2ДС	0.90	200	1.52			Проріджування 20%
8	0.5	8БП2СЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	45	20	20	5	1А	В3ДС	0.70	180	0.09			
9	0.3	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	30	11	16	3	2	А2С	0.60	80	0.02			
10	1.2	8БП2СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження У виділі годівниця, У виділі солонець, Захисна реміза	1	БП	35	18	18	4	1	В3ДС	0.80	185	0.22			
11	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
12	1.1	8СЗ(96)2СЗ(60)+БП	1	СЗ СЗ	96 60	25 19	32 22	7	2	А2С	0.65	350	0.39	0.31 0.08	80 60	

Аркуш 273
Квартал 412

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
13	0.7	Лісові культури	1	СЗ	33	11	12	3	2	А2С	0.80	135	0.09			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
14	2.0	Лісові культури	1	СЗ	91	23	36	7	2	А2С	0.65	310	0.62	0.50	85	
		8СЗ(91)2СЗ(60)+БП+ОС		СЗ	60	19	24							0.12	70	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
15	2.2	8БП2СЗ	1	БП	17	9	10	3	2	В2ДС	0.80	80	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі годівниця, У виділі солонець, Захисна реміза														
16	0.9	Лісові культури	1	СЗ	86	24	28	7	2	А2С	0.70	350	0.32	0.32	85	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
17	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	86	23	32					10	0.03			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	2.2	Лісові культури	1	СЗ	86	23	30	7	2	А2С	0.65	315	0.69	0.69	85	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
19	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	86	24	32	7	2	А2С	0.40	210	0.19	0.19	80	
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	0.9	6БП(15)4БП(30)	1	БП	15	6	8	3	1	В4ДС	0.60	40	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Насадження різновікове, У виділі дрібні болота														
21	1.6	8СЗ1БП(60)1БП(40)+ВЛЧ	1	СЗ	86	25	36	7	1	В3ДС	0.55	230	0.37	0.29	85	
				БП	60	21	26							0.04	15	
				БП	40	16	18							0.04	10	
		БП - вегетативного походження														

Аркуш 274
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 412

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне У виділі дрібні галявини														
22	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	86	23	26	7	2	А2С	0.70	340	0.61	0.61	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
23	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 8 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
24	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	37.0															

Аркуш 275
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 413

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	6СЗ(50)3БП1СЗ(90)	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.60	215	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
2	0.4	6СЗ4БП	1	СЗ	30	13	16	3	1	В3ДС	0.60	110	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове														
3	0.8	7СЗ(96)3СЗ(65)+ДЗ+БП	1	СЗ	96	25	40	7	2	В2ДС	0.30	150	0.12	0.08	65	
				СЗ	65	21	26							0.04	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження різновікове														
4	8.5	Лісові культури	1	СЗ	33	13	14	3	1	В2ДС	0.90	200	1.70			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
5	4.4	10СЗ+БП	1	СЗ	96	26	36	7	2	В2ДС	0.55	320	1.41	1.41	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	1.8	10СЗ	1	СЗ	96	26	36	7	2	В2ДС	0.70	400	0.72	0.72	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
7	2.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	86	24	32					20	0.04			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	90	26	32					10	0.03			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	81	24	28	7	2	А2С	0.60	300	0.33	0.33	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
10	1.5	7СЗ(81)3СЗ(110)	1	СЗ	81	25	28	7	1	В2ДС	0.65	350	0.53	0.37	85	
				СЗ	110	27	40							0.16	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Аркуш 276
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 413

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
11	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.70	95	0.07			Проріджування 8%
12	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
13	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	25.0															

Аркуш 277
Квартал 414

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	47	18	20	4	1	В2ДС	0.75	240	0.43			Прохідна рубка 10%
				СЗ	80	22	30					10	0.02			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
2	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	63	26	24	6	1А	С2ГДС	0.90	515	1.03	1.03	90	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
3	0.1	Біогалявина		СЗ					1А	С2ГДС						
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	28	15	18					5				
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60														
4	2.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	53	22	22	5	1А	В2ДС	0.90	400	1.12			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
5	4.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	56	20	24	5	1	В2ДС	0.65	250	1.13			
6	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	46	15	18	4	2	А2С	0.65	150	0.38			
8	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ	5				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				ДЗ	30	8	12					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження У виділі годівниця, У виділі солонець, Захисна реміза	1	СЗ	33	10	12	3	2	А2С	0.70	90	0.14			
10	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	49	20	20	4	1А	В2ДС	0.85	320	0.16			Прохідна рубка 12%

Аркуш 278

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 414

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
11	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	96	24	32					10	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	3.0	Лісові культури	1	СЗ	86	25	30	7	1	В2ДС	0.80	460	1.38	1.38	85	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	1.6	Лісові культури	1	СЗ	63	22	26	6	1	В2ДС	0.65	280	0.45	0.45	85	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.0	Лісові культури	1	СЗ	26	10	12	3	1	В2ДС	0.65	80	0.16			
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
16	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ1ДЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	1.7	Лісові культури	1	СЗ	86	25	30	7	1	В2ДС	0.75	440	0.75	0.75	85	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
19	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	28.0															

Аркуш 279
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 415

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.75	310	0.37			Прохідна рубка 12%
2	5.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	55	19	20	5	1	В2ДС	0.80	300	1.53			Прохідна рубка 12%
3	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	25	26	6	1А	В2ДС	0.80	430	0.90	0.90	90	Прохідна рубка 12%
4	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	58	21	26	5	1	В2ДС	0.65	260	0.29			
5	4.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.80	370	1.63	1.63	85	Прохідна рубка 12%
6	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	51	19	22	5	1	В2ДС	0.75	270	0.78			Прохідна рубка 12%
7	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	22	26	6	1	В2ДС	0.75	320	0.38	0.38	85	Прохідна рубка 10%
8	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	43	18	20	4	1А	В2ДС	0.75	250	0.25			Прохідна рубка 12%
9	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК,АКЖ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	25	26	6	1А	В2ДС	0.85	460	0.64	0.64	90	Прохідна рубка 12%
10	2.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.	1	СЗ	56	22	24	5	1А	В2ДС	0.90	410	0.98			Прохідна рубка 15%
11	2.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	24	26	6	1	В2ДС	0.85	440	1.14	1.14	90	Прохідна рубка 12%
12	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 280
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 415

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1	С2ГДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	1					0.30	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	2.0	Лісові культури	1	СЗ	56	22	26	5	1А	В2ДС	0.80	370	0.74			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	1.3	Лісові культури	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.80	390	0.51	0.51	85	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.2	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.70	340	0.41	0.37	85	
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	70	23	26							0.04	35	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.5	Лісові культури	1	СЗ	58	23	26	5	1А	В2ДС	0.90	440	1.10			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
17	1.2	Лісові культури	1	СЗ	64	24	28	6	1А	В2ДС	0.80	410	0.49	0.49	90	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.8	8СЗ1ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	71	25	30	6	1	С2ГДС	0.70	330	0.26	0.20	90	
				ДЗ	71	20	24							0.03	40	
				БП	71	24	28							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.5	Лісові культури	1	СЗ	86	25	32	7	1	В2ДС	0.65	350	0.18	0.18	85	
		10СЗ+БП														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
20	5.1	Лісові культури	1	СЗ	66	22	26	6	1	В2ДС	0.65	300	1.53	1.53	85	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.6	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	86	26	30					10	0.03			
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см														

Аркуш 281
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 415

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.6	Лісові культури	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.75	320	0.19	0.15	90	Прохідна рубка 12%
		8СЗ1ДЗ1БП		ДЗ	60	19	22							0.02	40	
				БП	60	22	26							0.02	30	
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	3.6	Лісові культури	1	СЗ	63	22	26	6	1	В2ДС	0.75	300	1.08	0.86	85	Прохідна рубка 12%
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	60	20	24							0.22	30	
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	24	36					15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі годівниця, У виділі солонець,														
		У виділі дрібні галявини														
24	0.6	Лісові культури	1	СЗ	53	20	22	5	1	В2ДС	0.85	340	0.20			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
25	0.8	Лісові культури	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.65	300	0.24	0.24	85	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	2.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.3	2	2	1	В2ДС	0.50	5	0.01			
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		У виділі дрібні галявини, Мезорельєф хвилястий														
27	3.5	Лісові культури	1	СЗ	48	16	18	4	2	А2С	0.75	190	0.67			Прохідна рубка 13%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
28	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10БП0СЗ														
				БП	30	12	14					10				
29	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	30	12	14					10				
30	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
31	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	45	15	18	4	2	А3С	0.70	160	0.16			
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														

Аркуш 282

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 415

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	16	18	4	2	А2С	0.80	230	0.39			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
33	2.2	6СЗ(70)2СЗ(90)1БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.65	310	0.68	0.40	85	
				СЗ	90	26	36							0.14	80	
				БП	70	23	32							0.07	30	
				ОС	60	23	30							0.07	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні галявини														
34	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	71	23	26	6	1	В2ДС	0.65	280	0.59	0.47	80	
				БП	70	23	28							0.12	30	
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
35	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	71	23	26	6	1	В2ДС	0.75	340	0.34	0.31	80	
				БП	70	22	24							0.03	30	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
36	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	49	19	22	4	1	В2ДС	0.80	280	0.48			Прохідна рубка 13%
		БП - природного походження														
37	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	71	26	28	6	1А	В2ДС	0.80	460	0.69	0.69	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
38	3.9	Лінія електромережі														
		Ширина - 65 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
39	0.3	Технологічний коридор, волок														
		Ширина - 5 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
40	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
41	0.8	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.8 км, площа чиста														

Разом по кварталу
72.0

Аркуш 283
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 416

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ У виділі дрібні галявини	1	СЗ	37	9	12	3	3	А1С	0.65	80	0.13			
2	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	58	16	18	5	3	А2С	0.85	220	0.35			Прохідна рубка 12%
3	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі годівниця, У виділі солонець	1 БП	СЗ БП	61 61	17 17	18 18	6	3	В1ДС	0.85	240	0.70	0.56 0.14	60 20	Прохідна рубка 12%
4	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Сухостій	1	СЗ СЗ	53	17	18	5	2	А2С	0.85	240 10	0.58 0.02			Прохідна рубка 12%
5	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	46	14	16	4	2	А2С	0.75	180	0.18			Прохідна рубка 10%
6	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	37	8	10	3	4	А1С	0.70	70	0.02			
7	0.2	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	45	15	20	4	2	А3С	0.60	150	0.03			
8	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження У виділі біогалявина	1	СЗ	60	19	20	5	2	А2С	0.80	270	0.27			Прохідна рубка 12%
9	5.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Сухостій У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	55	21	22	5	1	В2ДС	0.90	370 10	2.07 0.06			Прохідна рубка 15%
10	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	60	22	26	5	1	В2ДС	0.65	290	0.87			
11	1.2	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 ДЗ БП	СЗ ДЗ БП	66 60 60	23 18 20	28 20 24	6	1	В2ДС	0.85	350	0.42	0.34 0.04 0.04	90 30 30	Прохідна рубка 12%

Аркуш 284
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 416

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.9	Лісові культури	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.70	280	0.25	0.17	90	Прохідна рубка 10%
		7СЗ2БП1ДЗ		БП	70	23	28							0.05	40	
				ДЗ	60	16	18							0.03	30	
		БП,ДЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
13	3.9	Лісові культури	1	СЗ	39	16	16	3	1	В3ДС	0.80	210	0.82			Проріджування 15%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	1.9	Лісові культури	1	СЗ	60	14	22	5	3	А2С	0.65	130	0.25			
		7СЗ(60)3СЗ(40)														
		СЗ - природного походження														
		Насадження різновікове														
15	0.2	10СЗ(70)+БП+СЗ(95)	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.70	340	0.07	0.07	80	
				СЗ	95											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.4	Лісові культури	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.65	320	0.13	0.13	90	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.6	Лісові культури	1	СЗ	54	21	24	5	1	В2ДС	0.85	370	0.59			Прохідна рубка 13%
		10СЗ+ДЗ+БП														
18	0.4	9СЗ(60)1СЗ(85)	1	СЗ	60	19	20	5	2	А2С	0.70	270	0.11			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.6	Лісові культури	1	СЗ	71	23	30	6	1	С2ГДС	0.70	290	0.17	0.10	85	
		6СЗ2БП1ДЗ1ОС		БП	70	23	28							0.03	40	
				ДЗ	70	20	24							0.02	40	
				ОС	60	23	28							0.02	10	
		БП,ДЗ,ОС - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.5	Лісові культури	1	СЗ	63	23	26	6	1	С2ГДС	0.80	390	0.20	0.20	85	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	6.2	Лісові культури	1	СЗ	44	17	18	4	1	В2ДС	0.90	290	1.80			Прохідна рубка 13%
		10СЗ+БП+ДЗ														
22	2.8	Лісові культури	1	СЗ	51	17	18	5	2	А2С	0.80	250	0.70			Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			

Аркуш 285
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 416

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
23	5.2	Лінія електромережі Ширина - 65 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
24	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														

Разом по кварталу
46.0

Аркуш 286
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 417

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури	1	СЗ	71	22	26	6	2	А3С	0.60	240	0.26	0.20	75	
		8СЗ1БП1ДЗ		БП	70	22	28							0.03	40	
				ДЗ	70	17	22							0.03	25	
		БП,ДЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.0	Лісові культури	1	СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.35	100	0.10			
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
3	5.7	Лісові культури	1	СЗ	62	24	26	6	1А	В2ДС	0.75	390	2.22	2.22	90	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.8	Лісові культури	1	СЗ	55	17	18	5	2	А2С	0.85	260	0.73			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
5	1.9	6СЗ(65)3СЗ(90)1СЗ(130)	1	СЗ	65	13	20	6	4	А1С	0.50	120	0.23	0.14	10	
				СЗ	90	17	30							0.07	20	
				СЗ	130	21	48							0.02	20	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове														
6	0.3	7СЗ(60)3СЗ(90)+ДЗ+БП	1	СЗ	60	17	22	5	2	А2С	0.50	160	0.05			
7	4.4	Лісові культури	1	СЗ	62	18	20	6	2	А2С	0.85	290	1.28	1.28	75	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП0ДЗ														
				СЗ	62	18	20					10				
9	0.4	7СЗ(85)3СЗ(60)	1	СЗ	85	18	32	7	3	А2С	0.50	150	0.06	0.04	60	
				СЗ	60	16	20							0.02	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	1.5		1	СЗ	80	22	30	6	2	А2С	0.70	350	0.53	0.26	75	
		5СЗ(80)3СЗ(130)2СЗ(60)+БП														
				СЗ	130	25	44							0.16	60	
				СЗ	60	19	22							0.11	75	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														

Аркуш 287
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 417

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														
11	1.2	Лісові культури 9СЗ(58)1СЗ(90) СЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	58	19	22	5	2	А2С	0.80	320	0.38			Прохідна рубка 12%
12	3.3	Лісові культури 6СЗ(28)2БП2СЗ(20) БП,СЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	28	9	12	3	2	А2С	0.75	80	0.26			Проріджування 10%
13	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	17	18	5	2	А2С	0.75	240	0.07			Прохідна рубка 10%
14	1.0	4СЗ(65)3СЗ(80)2СЗ(130)1СЗ(40)	1	СЗ	65	14	20	6	4	А1С	0.55	140	0.14	0.06	40	
				СЗ	80	17	28							0.04	30	
				СЗ	130	22	48							0.03	20	
				СЗ	40	11	14							0.01	10	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
15	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	17	20	4	1	В2ДС	0.80	240	0.19			Прохідна рубка 12%
16	6.0	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	39	13	16	3	2	А2С	0.85	180	1.08			Проріджування 15%
17	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	18	20	6	2	А2С	0.80	250	0.38	0.34	80	Прохідна рубка 10%
				БП	61	19	24							0.04	40	
18	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	17	18	5	2	А2С	0.80	260	0.42			Прохідна рубка 12%
19	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	58	17	20	5	2	А2С	0.85	280	0.50			Прохідна рубка 12%
20	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	27	8	10	3	3	А2С	0.80	80	0.06			Проріджування 15%
21	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	55	17	18	5	2	А2С	0.85	250	0.30			Прохідна рубка 12%

Аркуш 288
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 417

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	16	20	5	3	А2С	0.70	200	0.24			Прохідна рубка 10%
23	2.2	7СЗ(65)3СЗ(85)+БП	1	СЗ СЗ	65 85	21 24	24 36	6	2	А2С	0.65	270	0.59	0.41 0.18	75 80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														
24	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	17	18	5	2	А2С	0.90	290	0.61			Прохідна рубка 15%
25	0.6	Лісові культури 9СЗ(56)1СЗ(105)+БП+ДЗ СЗ - природного походження	1	СЗ	56	17	22	5	2	А2С	0.65	210	0.13			
26	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	51	17	18	5	2	А2С	0.80	240	0.10			Прохідна рубка 12%
27	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	26	7	10	3	3	А2С	0.60	50	0.14			
28	3.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	18	20	5	2	А2С	0.80	220	0.66			Прохідна рубка 12%
29	1.6	Лінія електромережі Ширина - 33 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
30	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу 53.0																

Аркуш 289
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 418

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.0	Лісові культури	1	СЗ	96	22	30	7	3	А2С	0.70	260	1.56	1.25	70	
		8СЗ(96)2СЗ(60)		СЗ	60	18	20							0.31	70	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
2	0.5	7СЗ(55)3СЗ(90)	1	СЗ	55	12	18	5	4	А1С	0.60	125	0.06			
3	1.6	Лісові культури	1	СЗ	57	15	20	5	3	А2С	0.65	170	0.27			
		10СЗ														
4	0.5	Лісові культури	1	СЗ	53	19	22	5	1	В2ДС	0.65	220	0.11			
		10СЗ+БП														
5	1.5	10СЗ	1	СЗ	91	25	32	7	2	А2С	0.60	325	0.49	0.49	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.4	Лісові культури	1	СЗ	41	14	16	4	2	А2С	0.60	150	0.06			
		9СЗ(41)1СЗ(65)														
		СЗ - природного походження														
7	2.5	Лісові культури	1	СЗ	40	14	14	3	2	А2С	0.90	215	0.54			Проріджування 20%
		10СЗ+ДЗ+БП														
8	0.5	Лісові культури	1	СЗ	57	17	20	5	2	А2С	0.50	150	0.08			
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
9	6.2	Лісові культури	1	СЗ	71	20	26	6	2	А2С	0.75	300	1.86	1.86	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	110	26	48					10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 62 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	3.0	10СЗ	1	СЗ	96	24	32	7	2	А2С	0.65	335	1.01	1.01	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.0	Лісові культури	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.40	220	0.44	0.44	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								50	0.10			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	3.0	Лісові культури	1	СЗ	49	18	18	4	1	В2ДС	0.90	310	0.93			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														

Аркуш 290
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 418

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	17	24	6	3	А2С	0.65	180	0.16	0.16	60	
14	0.6	Незімкнуті лісові культури 5СЗ5ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
15	1.3	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.3	2	2	1А	В2ДС	0.50	5	0.01			
16	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	27	8	10	3	3	А2С	0.60	60	0.02			
17	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.09			Прочищення 15%
18	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	31	10	12	3	2	А2С	0.65	90	0.14			
19	2.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.03			
20	0.4	Лісові культури 9БП1СЗ СЗ - природного походження	1	БП	30	13	16	4	1	В2ДС	0.70	100	0.04			Проріджування 7%
21	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	16	16	5	3	А2С	0.85	250	0.15			Прохідна рубка 12%
22	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	96	25	32	7	2	В2ДС	0.35	190 20	0.19 0.02	0.19	85	
23	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
24	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.3	2	2	1	В2ДС	0.60	5	0.01			

Аркуш 291
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 418

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.80	255	0.54			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
26	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	61	21	22	6	1	В2ДС	0.80	300	0.63	0.50	90	Прохідна рубка 12%
				БП	61	20	20							0.13	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
27	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.07			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
28	1.6	Лінія електромережі														
		Ширина - 33 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
29	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
30	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	51.0															

Аркуш 292
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 419

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	40	15	14	3	1	В2ДС	0.85	220	0.15			Проріджування 17%
2	1.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі годівниця, У виділі солонець	1	СЗ	96	23	32	7	2	А2С	0.70	350	0.56	0.56	70	
3	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	91	22	28	7	3	А2С	0.50	200 10	0.18 0.01	0.18	70	
4	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	20	20	5	1	А2С	0.85	320	0.54			Прохідна рубка 12%
5	3.0	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ+БП, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	100	27	32	7	1	В2ДС	0.60	370	1.11	1.11	85	
6	1.3	Лісові культури 10СЗ У виділі дрібні галявини	1	СЗ	57	17	18	5	2	А2С	0.90	290	0.38			Прохідна рубка 15%
7	0.3	Лісові культури 7СЗ(96)3СЗ(65) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	96 65	22 17	32 22	7	3	А2С	0.50	180	0.05	0.03 0.02	70 70	
8	0.5	Лісові культури 8СЗ(86)2СЗ(60) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	86 60	25 20	32 24	7	1	А2С	0.75	400	0.20	0.16 0.04	80 80	
9	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	57	18	18	5	2	А2С	0.85	300 10	0.45 0.02			Прохідна рубка 12%
10	2.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	91	25	36	7	2	А2С	0.70	380 10	0.95 0.03	0.95	85	
11	2.3	7СЗ(110)3СЗ(70)+БП	1	СЗ	110	27	40	7	2	В2ДС	0.50	280	0.64	0.45	80	

Аркуш 293
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 419

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	70	23	28							0.19	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі дрібні галявини														
12	3.8	Лісові культури	1	СЗ	25	7	8	3	3	А2С	0.85	70	0.27			Проріджування 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	4.0	Лісові культури	1	СЗ	44	16	16	4	1	А2С	0.85	240	0.96			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
14	1.5	Лісові культури	1	СЗ	49	17	18	4	1	В2ДС	0.65	200	0.30			
		9СЗ1БП+ДЗ														
15	1.8	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.04			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		4СЗ6СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
17	12.0	Лісові культури	1	СЗ	24	10	12	3	1	В2ДС	0.80	100	1.20			Проріджування 20%
		7СЗ2БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1А	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	85	25	32					10	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	1.7	Лісові культури	1	СЗ	61	20	22	6	2	А2С	0.90	340	0.58	0.52	85	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП		БП	61	20	24							0.06	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		У виділі дрібні галявини														
20	1.2	Лісові культури	1	СЗ	59	19	20	5	2	А2С	0.90	280	0.34			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
21	2.5	Лісові культури	1	СЗ	76	23	28	6	2	В2ДС	0.70	265	0.66	0.39	80	
		6СЗ3БП1ДЗ		БП	76	23	26							0.20	20	

Аркуш 294
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 419

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	76	18	22							0.07	30	
		БП,ДЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
22	2.0	8СЗ(71)2СЗ(95)+ДЗ+БП	1	СЗ	71	21	30	6	2	А3С	0.70	340	0.68	0.54	80	
				СЗ	95	24	40							0.14	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.6	Лісові культури	1	СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.60	380	0.23	0.23	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	2.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	91	25	30					10	0.02			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.6	Лісові культури	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.80	260	0.16			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
26	0.3	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	71	21	26					30	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								20	0.01			культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														РТК 7
		Вітровал, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
27	1.0		1	СЗ	80	20	30	6	3	А2С	0.50	180	0.18	0.11	70	
		6СЗ(80)3СЗ(60)1СЗ(120)+БП+ДЗ														
				СЗ	60	17	22							0.05	60	
				СЗ	120	22	44							0.02	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження різновікове														
28	2.0	Лінія електромережі														
		Ширина - 33 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
29	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
30	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	56.0															

Аркуш 295
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 420

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	10СЗ+БП	1	СЗ	90	26	32	7	1	В2ДС	0.60	350	0.95	0.95	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
2	0.9	Лісові культури	1	СЗ	57	17	18	5	2	А2С	0.80	240	0.22			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
3	1.6	Лісові культури	1	СЗ	33	10	16	3	2	А2С	0.65	95	0.15			
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	0.3	6СЗ(81)4СЗ(60)+БП	1	СЗ	81	18	30	7	3	А2С	0.50	140	0.04	0.02	60	
				СЗ	60	15	24							0.02	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
5	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
6	2.0	Лісові культури	1	СЗ	45	15	16	4	2	А2С	0.85	200	0.40			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
7	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	2.2	Лісові культури	1	СЗ	47	17	20	4	1	В2ДС	0.65	200	0.44			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
9	3.5	Лісові культури	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.25			
		9СЗ1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	4.3	Лісові культури	1	СЗ	42	14	14	4	2	А2С	0.90	215	0.92			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
11	1.1	Лісові культури	1	СЗ	66	22	26	6	1	В2ДС	0.70	250	0.28	0.19	80	Прохідна рубка 8%
		7СЗ2ДЗ1БП		ДЗ	66	17	22							0.06	20	
				БП	65	22	26							0.03	30	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 296
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 420

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	65	18	22					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.3	8СЗ(90)2СЗ(65)	1	СЗ	90	26	36	7	1	В2ДС	0.55	300	0.09	0.07	85	
				СЗ	65	22	26							0.02	85	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
14	0.5	Лісові культури	1	СЗ	66	22	26	6	1	В2ДС	0.65	280	0.14	0.13	80	
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	60	21	24							0.01	40	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	9.6	Лісові культури	1	СЗ	19	7	10	2	2	А2С	0.85	65	0.62			Прочищення 20%
		8СЗ1ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		У виділі дрібні галявини														
16	2.1	Лісові культури	1	СЗ	48	15	18	4	2	А3С	0.75	140	0.29			Прохідна рубка 10%
		7СЗ2ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
17	2.9	Лісові культури	1	СЗ	61	21	26	6	1	В2ДС	0.65	210	0.61	0.43	80	
		7СЗ2ДЗ1БП+ОС		ДЗ	60	17	20							0.12	20	
				БП	60	20	24							0.06	20	
		ДЗ,БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	2.4	7СЗ(110)3СЗ(75)+БП	1	СЗ	110	26	40	7	2	В2ДС	0.55	300	0.72	0.50	80	
				СЗ	75	22	26							0.22	80	
		Підріст 7СЗ3ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	4.4	Лісові культури	1	СЗ	51	18	20	5	1	В2ДС	0.85	270	1.19			Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
20	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	66	18	22	6	3	В1ДС	0.70	220	0.15	0.15	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.6	8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	110	28	36	7	1	В2ДС	0.65	360	0.22	0.18	90	
				ДЗ	90	20	26							0.02	50	
				БП	65	23	26							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														

Аркуш 297
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 420

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	3.0	Лісові культури	1	СЗ	66	22	26	6	1	В2ДС	0.65	240	0.72	0.43	85	
		6СЗ3ДЗ1БП+ОС		ДЗ	65	19	22							0.22	30	
				БП	65	23	26							0.07	30	
		ДЗ,БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі годівниця, У виділі солонець														
23	0.6	Лісові культури	1	СЗ	66	22	24	6	1	В2ДС	0.25	100	0.06	0.04	70	Суцільна санітарна
		7СЗ2БП1ДЗ		БП	65	23	26							0.01	30	рубка
				ДЗ	65	18	20							0.01	20	Створення ліс.
		БП,ДЗ - природного походження														культур лісовіднов.
		Сухостій		СЗ								10	0.01			РТК 47
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Вітровал, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
24	1.9	Лісові культури	1	СЗ	54	16	18	5	2	В1ДС	0.75	200	0.38			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
25	0.6	8СЗ(90)2СЗ(70)+ДЗ+БП	1	СЗ	90	26	36	7	1	В2ДС	0.60	350	0.21	0.17	80	
				СЗ	70	23	28							0.04	70	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	2.0	7СЗ(101)3СЗ(70)+БП+ДЗ	1	СЗ	101	25	36	7	2	А3С	0.60	320	0.64	0.45	75	
				СЗ	70	20	26							0.19	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
27	1.6		1	СЗ	81	22	30	7	2	А3С	0.60	245	0.39	0.19	70	
		5СЗ(81)2СЗ(100)1ДЗ2СЗ(60)+БП														
				СЗ	100	24	40							0.08	70	
				ДЗ	100	20	32							0.04	10	
				СЗ	60	17	20							0.08	60	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
28	1.6	Лінія електромережі														
		Ширина - 32 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
29	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
30	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	56.0															

Аркуш 298
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 421

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	91	25	32	7	2	В2ДС	0.60	330	0.26	0.26	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		У виділі годівниця														
2	5.6	Лісові культури	1	СЗ	27	12	12	3	1	А2С	0.90	150	0.84			Проріджування 15%
		4СЗ(27)4СЗ(36)1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
3	4.2	Лісові культури	1	СЗ	29	10	12	3	2	В2ДС	0.80	100	0.42			Проріджування 15%
		5СЗ(29)5СЗ(25)+ДЗ+БП														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
4	2.2	Лісові культури	1	СЗ	56	20	20	5	1	В2ДС	0.90	290	0.64			Прохідна рубка 15%
		8СЗ1ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
5	4.7	Лісові культури	1	СЗ	54	19	20	5	1	В2ДС	0.90	280	1.32			Прохідна рубка 15%
		8СЗ1ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 47 куб.м/вид.														
6	0.8	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.90	410	0.33	0.27	70	Вибіркова санітарна
		8СЗ1ДЗ1БП		ДЗ	76	20	24							0.03	20	рубка
				БП	76	23	28							0.03	40	
		ДЗ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
7	1.1	Лісові культури	1	СЗ	55	19	24	5	1	В2ДС	0.90	280	0.31			Прохідна рубка 15%
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
8	1.0	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	110	26	36	7	2	В2ДС	0.50	310	0.31	0.31	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 4 роки														
		У виділі дрібні галявини														
9	2.6	Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	4	2	1А	В2ДС	0.75	20	0.05			Освітлення 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														

Аркуш 299
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 421

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	25	7	8					5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
10	11.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	24	10	12	3	1	В2ДС	0.80	120	1.32			Проріджування 15%
11	0.7	8БП2СЗ(25)+СЗ(95)+ДЗ БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	БП	40	19	20	4	1	В4ДС	0.70	140	0.10			
12	4.9	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	10	14	2	1	В2ДС	0.70	90	0.44			
13	2.1	Лісові культури 9СЗ(66)1БП+СЗ(90) БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ СЗ	66 60 90	17 17	22 24	6	3	В1ДС	0.90	260 10	0.55 0.02	0.49 0.06	50 20	Прохідна рубка 12%
14	0.1	7БП2СЗ1ДЗ БП,ДЗ - вегетативного походження	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.65	130	0.01			
15	0.5	7БП3СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	50	19	18	5	2	В3ДС	0.65	180	0.09			
16	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	110	25	36	7	2	В2ДС	0.50	280	0.22	0.22	50	
17	1.3	Лісові культури 8СЗ(66)2СЗ(90)+БП+ДЗ СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ СЗ	66 90	26 26	28 36	6	1А	В3ДС	0.90	500	0.65	0.52 0.13	80 75	Прохідна рубка 15%
18	0.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	91	26	36	7	1	А2С	0.60	360	0.11	0.11	65	
19	1.6	Лінія електромережі Ширина - 32 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
20	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														

Аркуш 300
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 421

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
47.0

Аркуш 301
Квартал 422

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	51	18	18	5	1	В2ДС	0.90	270	0.46			Прохідна рубка 12%
2	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	56	20	26	5	1	В2ДС	0.90	340	1.02			Прохідна рубка 12%
3	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	17	20	5	2	А2С	0.90	300	0.42			Прохідна рубка 15%
4	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	52	19	20	5	1	В2ДС	0.90	320	0.74			Прохідна рубка 12%
5	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	28	15	18	3	1Б	А2С	0.65	170	0.31			
6	0.6	5СЗ5БП+ДЗ БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.80	195	0.12			Проріджування 15%
7	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	6	2	1	В2ДС	0.90	50	0.19			Прочищення 15%
8	0.2	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	40	16	16	4	2	В3ДС	0.50	100	0.02			
9	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	42	15	16	4	2	В2ДС	0.90	220 5	0.44 0.01			Прохідна рубка 15%
10	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	25	12	14	3	1А	В2ДС	0.90	170	0.31			Проріджування 20%
11	1.4	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	46	14	16	4	2	А2С	0.90	160	0.22			Прохідна рубка 15%
12	3.0	10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки	1	СЗ	101	26	44	7	2	В2ДС	0.55	290	0.87	0.87	70	
13	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	55	17	20	5	2	А2С	0.90	250	0.63			Прохідна рубка 15%

Аркуш 302
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 422

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
14	8.5	7СЗ(101)2ДЗ1СЗ(80)	1	СЗ	101	24	40	7	2	В2ДС	0.50	220	1.87	1.31	60	
				ДЗ	90	23	32							0.37	40	
				СЗ	80	21	22							0.19	10	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	0.7	Лісові культури	1	СЗ	67	22	24	6	1	В2ДС	0.90	330	0.23	0.19	70	Прохідна рубка 12%
		8СЗ1ДЗ(65)1ДЗ(65)		ДЗ	65	18	20							0.02	20	
				ДЗ	65	14	16							0.02	10	
		ДЗ,ДЗ - природного походження														
16	1.0	6БП4СЗ	1	БП	50	19	20	5	2	В3ДС	0.65	160	0.16			
		БП - вегетативного походження														
17	3.0	Лісові культури	1	СЗ	27	12	14	3	1	А2С	0.90	160	0.48			Проріджування 15%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
18	0.4	8БП2СЗ(50)+СЗ(90)	1	БП	50	17	18	5	3	В3ДС	0.80	170	0.07			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
19	0.3	Лісові культури	1	СЗ	80	24	32	6	2	А2С	0.65	335	0.10	0.10	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
20	2.3	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	101	22	40	7	3	А2С	0.60	230	0.53	0.48	60	
				ДЗ	101	20	36							0.05	40	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.2 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
21	1.5	Лісові культури	1	СЗ	56	19	24	5	2	В3ДС	0.85	280	0.42			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
22	3.5	7СЗ(110)3СЗ(85)+БП+ДЗ	1	СЗ	110	23	44	7	3	А2С	0.60	250	0.88	0.62	60	
				СЗ	85	21	32							0.26	60	
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
23	1.0	8БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	БП	30	15	18	4	1	С4ГД	0.75	130	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														

Аркуш 303
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 422

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

24 1.6 Лінія електромережі
Ширина - 32 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста

25 0.2 Лісовий проїзд
Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний

26 0.5 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста

Разом по кварталу
50.0

Аркуш 304
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 423

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	27	9	12	3	2	А1С	0.65	70	0.18			
		БП - природного походження														
13	4.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	49	19	18	4	1	В3ДС	0.90	290	1.16			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
14	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	21	22	4	1	А2С	0.90	360	0.43			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
15	6.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1ДЗ	1	СЗ	120	25	52	7	2	В2ДС	0.50	280	1.68	1.51	50	
				ДЗ	110	21	40							0.17	10	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.12			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Схил південно-східної експозиції, 30 градусів														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 120 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 7 років														
16	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	30	12	12	3	1	В2ДС	0.50	100	0.04			
17	2.6	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	37	12	16	3	2	В3ДС	0.90	190	0.49			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
18	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП4СЗ	1	БП	75	27	32	7	1	В3ДС	0.70	290	0.38	0.23	40	
				СЗ	90	30	40							0.15	80	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Підріст 6ДЗ2БП2СЗ, 20 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
19	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 8%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	25	32	5	1	В2ДС	0.80	430	0.30			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 5СЗ5ДЗ+БП, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														

Аркуш 305
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 423

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
20	2.5	Лісові культури 8СЗ(25)2БП+СЗ(45)	1	СЗ	25	15	20	3	1В	А2С	0.65	150	0.38			
21	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	8	10	2	2	А2С	0.90	90	0.27			Прочищення 20%
22	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				ДЗ	60	18	24					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
24	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. на схилах ярів, балок, обривів, осип. і зсувів Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Схил південно-східної експозиції, 15 градусів Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
25	0.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	76	21	26	5	2	А2С	0.80	340 10	0.07			Прохідна рубка 8%
26	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.	1	СЗ	76	26	32	5	1	В2ДС	0.80	460 10	0.78 0.02			Прохідна рубка 8%
27	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	101 90	25 20	36 32	7	2	В2ДС	0.70	380	0.65	0.58 0.07	70 20	

Аркуш 306
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 423

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 7 років														
28	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. на схилах ярів, балок, обривів, осип. і зсувів														
		10СЗ+ДЗ	1	СЗ	120	26	44	7	2	А2С	0.50	300	0.48	0.48	60	
		Схил південно-східної експозиції, 15 градусів														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	71	26	32	5	1А	С2ГДС	0.85	460	0.46			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
31	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	86	25	36	6	1	В2ДС	0.75	390	0.27	0.27	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	60	26	32	4	1А	С2ГДС	0.90	450	1.08			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Технічна сировина: Горіхи, ЛЩЗ, 20 КГ/ГА														
33	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 8%
		Лісові культури	1	СЗ	71	25	32	5	1	С2ГДС	0.80	430	0.26			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
34	5.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ2БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	75	28	32	7	1	С4ВЛЧ	0.80	435	2.35	1.40	50	
				БП	75	30	32							0.47	50	
				ОС	75	29	32							0.24	30	
				СЗ	95	32	44							0.24	80	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
39	7.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП4ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	БП	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	135	0.95			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
40	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Аркуш 307
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 423

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10ВЛЧ+ДЗ+БП	1	ВЛЧ	76	23	32	7	2	С4ВЛЧ	0.50	190	0.08	0.08	50	

ВЛЧ - вегетативного походження

44 0.3 Лінія електромережі
Ширина - 32 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста

45 0.3 Лісовий проїзд
Ширина - 5 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний

46 0.2 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста

Разом
50.0

Аркуш 308

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 423

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	Лісові культури 8СЗ(20)1СЗ(28)1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	10	16	2	1	В2ДС	0.70	110	0.22			
2	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	32	6	1	В2ДС	0.80	390	0.86	0.86	70	Прохідна рубка 15%
3	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.80	420 10	0.71 0.02	0.71	70	Вибіркова санітарна рубка
4	0.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	80 70	24 25	28 28	6	2	В2ДС	0.70	310 10	0.22 0.01	0.18 0.04	70 40	
5	2.5	6СЗ(80)2СЗ(100)2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП	80 100 70	26 30 26	32 72 32	6	1	В3ДС	0.70	360	0.90	0.54 0.18 0.18	80 70 50	
6	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	52	19	20	5	1	В3ДС	0.90	280	0.34			Прохідна рубка 15%
7	1.3	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ	49	18	22	4	1	В3ДС	0.90	235	0.31			Прохідна рубка 15%
8	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	62 40	15 15	18 20	6	3	А2С	0.90	210 10	0.25 0.01	0.22 0.03	50 10	Прохідна рубка 15%
9	2.8	6СЗ4ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Схил південно-східної експозиції, 15 градусів	1	СЗ ДЗ	120 120	24 22	48 44	7	3	В1ДС	0.50	220	0.62	0.37 0.25	50 10	

Аркуш 309
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 423

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки														
10	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	49	13	16	4	3	А2С	0.90	160	0.16			Прохідна рубка 15%
11	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	31	8	10	3	3	А2С	0.80	80	0.07			Проріджування 20%
29	0.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				3	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
35	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ	3				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас		ДЗ	60	15	24					5	0.01			
36	0.5	10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	17	20	7	4	А2С	0.70	200	0.10	0.10	60	
37	1.5	10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Схил південно-східної експозиції, 30 градусів Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки	1	СЗ СЗ	115	26	42	7	2	В2ДС	0.60	400 10	0.60 0.02	0.60	70	
38	3.5	5ВЛЧ3БП2ОС+ДЗ+СЗ ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	19	20	4	1	СЗГДС	0.90	190	0.67			Прохідна рубка 10%
41	1.0	Лінія електромережі Ширина - 32 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
42	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
43	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом		26.0														
Разом по кварталу		76.0														

Аркуш 310
Квартал 424

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	10				
2	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	47	16	18	4	2	А3С	0.70	180	0.14			Прохідна рубка 10%
				СЗ	90	25	36					10	0.01			
3	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.65	370	1.48	1.48	90	
				СЗ								10	0.04			
4	1.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.	1	СЗ	91	24	36	7	2	А3С	0.65	340	0.44	0.44	85	
5	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				СЗ	90	27	36					15	0.05			
6	2.0	6СЗ(40)2СЗ(55)1БП1СЗ(75) Склад насадження неоднорідний, Насадження рівномірно-різновікове, Захисна реміза	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.70	200	0.40			
7	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	26	9	12	3	2	В2ДС	0.70	90	0.12			
8	0.1	Галявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
				СЗ	76	25	30					10				
		Природне поновлення 7СЗ3БП, 4 роки, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
9	1.3	Лінія електромережі Ширина - 65 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
10	0.5	7СЗ3БП Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	СЗ	40	14	16	3	2	А3С	0.70	150	0.08			
11	0.5	6СЗ(86)3СЗ(60)1БП	1	СЗ	86	24	32	7	2	В3ДС	0.50	220	0.11	0.07	80	
				СЗ	60	20	24							0.03	70	

Аркуш 311
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 424

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	70	22	26							0.01	15	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
12	2.0	6СЗ3БП(86)1БП(70)	1	СЗ	65	20	24	6	2	А2С	0.70	245	0.49	0.29	70	
				БП	86	23	36							0.15	30	
				БП	70	20	26							0.05	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														
13	1.4	Лісові культури	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.75	380	0.53	0.48	80	
		9СЗ1БП		БП	75	24	26							0.05	30	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.8	7БП(13)3БП(7)+СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	13	7	10	3	2	В3ДС	0.60	35	0.10			
		БП - вегетативного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні галявини														
15	1.3	Лісові культури	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	0.49	0.49	85	
		10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
16	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ1ДЗ1БП		СЗ	5				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
18	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														

Разом по кварталу
24.0

Аркуш 312
Квартал 425

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	6СЗ(70)4СЗ(106)+БП	1	СЗ	70	15	20	6	4	А1С	0.60	170	0.46	0.28	30	
				СЗ	106	20	36							0.18	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
2	0.4	Лісові культури	1	СЗ	68	22	28	6	1	В2ДС	0.70	320	0.13	0.13	85	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.5	Лісові культури	1	СЗ	36	14	18	3	1	В2ДС	0.80	190	0.48			Проріджування 15%
		8СЗ(36)1СЗ(45)1БП														
		СЗ,БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	9.5	6СЗ(65)3СЗ(105)1БП+ДЗ	1	СЗ	65	19	24	6	2	А3С	0.70	260	2.47	1.48	60	
				СЗ	105	21	32							0.74	50	
				БП	65	19	24							0.25	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
5	3.4	Лісові культури	1	СЗ	40	16	16	3	1	В2ДС	0.90	250	0.85			Проріджування 20%
		9СЗ1БП														
6	2.3	Лісові культури	1	СЗ	55	11	16	5	4	А1С	0.65	110	0.25			
		10СЗ+БП														
		У виділі дрібні галявини														
7	1.7	Лісові культури	1	СЗ	55	17	24	5	2	А2С	0.65	210	0.36			
		10СЗ+БП														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	23	36					10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		У виділі дрібні галявини														
8	1.5	Лісові культури	1	СЗ	36	10	14	3	3	А2С	0.65	90	0.14			
		10СЗ+БП														
9	1.7	Лісові культури	1	СЗ	27	9	10	3	2	А2С	0.75	85	0.14			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза, У виділі дрібні галявини														
10	2.0	Лісові культури	1	СЗ	55	14	16	5	3	А2С	0.65	150	0.30			
		10СЗ+БП														
11	0.8	Лісові культури	1	СЗ	54	13	20	5	3	А2С	0.65	130	0.10			
		10СЗ+БП														
		У виділі дрібні галявини														

Аркуш 313
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 425

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	60	16	18	5	3	А2С	0.85	230	0.23			Прохідна рубка 12%
13	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
30.0

Аркуш 314
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 426

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	22	26	6	2	А2С	0.70	310	0.09	0.09	75	
2	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	55	21	22	5	1	В2ДС	0.80	350	0.35			Прохідна рубка 12%
3	3.4	6СЗ(101)4СЗ(70)+БП	1	СЗ	101	26	40	7	2	В2ДС	0.65	350	1.19	0.71	75	
				СЗ	70	23	28							0.48	75	
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження рівномірно-різновікове														
4	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	49	16	18	4	2	А2С	0.75	210	0.19			Прохідна рубка 10%
5	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	53	16	16	5	2	А2С	0.80	210	0.34			Прохідна рубка 8%
6	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	17	24	4	1	В2ДС	0.65	210	0.34			
7	1.0	6СЗ(50)4СЗ(71)+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	50	15	18	4	2	А2С	0.65	180	0.18			
8	0.3	6СЗ(91)4СЗ(70)+БП	1	СЗ	91	23	36	7	2	А3С	0.65	280	0.08	0.05	65	
				СЗ	70	19	24							0.03	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														
9	3.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	49	16	20	4	2	А2С	0.65	180	0.58			
10	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	18	22	5	2	А2С	0.90	290	0.26			Прохідна рубка 15%
11	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	41	14	16	4	2	А2С	0.85	190	0.44			Прохідна рубка 12%
12	1.6	Лісові культури	1	СЗ	53	20	22	5	1	В2ДС	0.80	300	0.48			Прохідна рубка 12%

Аркуш 315
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 426

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП+ДЗ														
13	5.0	Лісові культури	1	СЗ	60	16	16	5	3	А2С	0.85	220	1.10			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 100 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
14	0.7	Лісові культури	1	СЗ	66	17	24	6	3	А3С	0.65	180	0.13	0.13	50	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	5.7	Лісові культури	1	СЗ	60	17	18	5	2	А2С	0.85	270	1.54			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Захаращення загальне - 86 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	13.0	Лісові культури	1	СЗ	71	20	22	6	2	А2С	0.85	310	4.03	4.03	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.13			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 130 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	2.3	Лісові культури	1	СЗ	56	9	14	5	5	А1С	0.60	55	0.13			
		8СЗ(56)2СЗ(30)														
		СЗ - природного походження														
18	0.2	Лісові культури	1	СЗ	23	5	10	3	4	А1С	0.60	30	0.01			
		8СЗ2БП														
19	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	25	4	10					5				
20	1.1	Лісові культури	1	СЗ	56	13	16	5	3	А1С	0.65	120	0.13			
		10СЗ+БП														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	130	20	48					10	0.01			
		У виділі дрібні галявини														
21	0.8	Лісові культури	1	СЗ	71	18	24	6	3	А2С	0.65	180	0.14	0.09	60	
		6СЗ(71)3СЗ(50)1БП		СЗ	50	15	18							0.04	60	
				БП	50	17	20							0.01	20	
		СЗ,БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.2	Лісовий проїзд														

Аркуш 316
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 426

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
23	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу	48.0															

Аркуш 317
Квартал 427

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	52	18	20	5	1	В2ДС	0.90	280	0.98			Прохідна рубка 15%
2	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	50	19	20	4	1	В2ДС	0.80	270	0.30			Прохідна рубка 12%
3	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
4	0.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 ДЗ	СЗ	71 71	23 18	26 22	6	1	В2ДС	0.65	320	0.29	0.26 0.03	85 30	
5	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	96	25	30	7	2	А2С	0.70	370	1.18	1.18	80	
6	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	24	30	7	2	А2С	0.70	370	0.48	0.48	80	
7	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ	СЗ	96	23	28	7	2	А2С	0.60	290 20	0.70 0.05	0.70	60	
8	0.4	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Вітровал, 50%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ СЗ	СЗ	96	22	28		2	А2С		20 25	0.01 0.01			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
9	0.4	Рідколісся 10СЗ Сухостій Цільова порода - СЗ	СЗ СЗ	СЗ	80	24	28		2	А2С	0.10	50 10	0.02			Природне відновлення лісу
10	2.2	Лісові культури 8СЗ(63)2СЗ(80)+БП+ДЗ СЗ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 СЗ	СЗ	63 80	12 15	14 32	6	4	А1С	0.50	95	0.21	0.17 0.04	30 30	

Аркуш 318
Квартал 427

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі дрібні галявини														
11	0.6	Лісові культури 10СЗ+СБ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	66	10	24	6	5	А1С	0.70	100	0.06	0.06	10	
12	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	67	23	24	6	1	В2ДС	0.75	365	0.44	0.44	90	Прохідна рубка 12%
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.01			
13	1.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	50	17	20	4	2	А3С	0.65	175	0.33			
14	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
15	0.7	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	96	22	28					30	0.02			Створення ліс.
		Сухостій Захаращення загальне - 35 куб.м/вид. Вітровал, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								25	0.02			культур лісовіднов. РТК 7
16	1.2	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	96	23	30					40	0.05			Створення ліс.
		Сухостій Захаращення загальне - 84 куб.м/вид. Вітровал, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								30	0.04			культур лісовіднов. РТК 7
17	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	96	23	32	7	2	А2С	0.65	315	0.69	0.69	75	
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини		СЗ								10	0.02			
18	0.6	6СЗ3ДЗ1БП Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	60	17	24	5	2	А3С	0.70	160	0.10			
19	1.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	18	24	6	3	А2С	0.75	235	0.31	0.31	75	Прохідна рубка 10%
20	1.5	9СЗ(91)1СЗ(130)+БП	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.55	310	0.47	0.42	80	
				СЗ	130	26	48							0.05	70	

Аркуш 319
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 427

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
21	0.8	Лісові культури	1	СЗ	96	22	32	7	3	А2С	0.60	215	0.17	0.12	65	
		7СЗ(96)3СЗ(65)+БП		СЗ	65	17	24							0.05	70	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
22	1.4	Лісові культури	1	СЗ	64	14	22	6	4	А1С	0.55	120	0.17	0.15	40	
		9СЗ1БП		БП	64	16	22							0.02	10	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	0.9	Лісові культури	1	СЗ	27	7	10	3	3	А1С	0.65	60	0.05			
		10СЗ+БП														
		У виділі дрібні галявини														
24	4.3	Лісові культури	1	СЗ	56	12	16	5	4	А1С	0.60	120	0.52			
		10СЗ														
		У виділі дрібні галявини														
25	2.6	Лісові культури	1	СЗ	66	19	24	6	2	А2С	0.80	300	0.78	0.78	70	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	3.6	Лісові культури	1	СЗ	48	17	24	4	1	В3ДС	0.65	150	0.54			
		5СЗ2ДЗ3БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
27	0.9	Лісові культури	1	СЗ	64	10	20	6	5	А1С	0.60	80	0.07	0.06	25	
		9СЗ1СБ		СБ	64	8	12							0.01	10	
28	19.0	Лісові культури	1	СЗ	71	19	24	6	2	А2С	0.65	250	4.75	4.75	75	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
29	1.0	Лісові культури	1	СЗ	64	12	18	6	4	А1С	0.60	90	0.09	0.07	20	
		8СЗ2СБ		СБ	64	9	16							0.02	10	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														

Аркуш 320
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 427

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	67.0															

Аркуш 321
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 428

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури	1	СЗ	61	15	22	6	3	А1С	0.70	180	0.16	0.07	50	Прохідна рубка 7%
		5СЗ(61)1СБ3СЗ(110)1БП+ДЗ		СБ	61	12	20							0.02	10	
				СЗ	110	21	44							0.05	50	
				БП	60	18	26							0.02	20	
		СЗ,БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.0	Лісові культури	1	СЗ	53	18	20	5	2	В2ДС	0.90	300	0.30			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+ДЗ+БП														
3	4.5	Лісові культури	1	СЗ	26	10	16	3	1	В2ДС	0.80	130	0.59			Проріджування 15%
		4СЗ(26)2БП4СЗ(35)+ДЗ														
		СЗ - природного походження														
4	2.1	8СЗ(101)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	101	25	36	7	2	В2ДС	0.60	320	0.67	0.54	80	
				СЗ	80	23	28							0.13	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	56	21	26	5	1	В3ДС	0.70	220	0.11			
		БП - вегетативного походження														
6	0.6	6СЗ4БП	1	СЗ	55	18	26	5	2	В4ДС	0.80	230	0.14			
7	1.3	Лісові культури	1	СЗ	33	14	16	3	1	В2ДС	0.90	200	0.26			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
8	1.7	6СЗ(81)1БП3СЗ(110)+ДЗ	1	СЗ	81	17	28	7	4	А2С	0.70	210	0.36	0.21	60	
				БП	80	17	26							0.04	40	
				СЗ	110	23	32							0.11	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
9	2.0	Лісові культури	1	СЗ	56	18	24	5	2	А2С	0.90	290	0.58			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+ДЗ+БП														
10	1.4	Лісові культури	1	СЗ	63	15	22	6	3	А2С	0.70	140	0.20	0.10	50	Прохідна рубка 7%
		5СЗ(63)2СБ1БП2СЗ(110)		СБ	63	10	16							0.04	10	
				БП	63	11	12							0.02	20	
				СЗ	110	16	40							0.04	30	
		БП,СЗ - природного походження														
		Сухостій		СБ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
11	5.0	7СЗ(91)1БП2СЗ(110)	1	СЗ	91	19	28	7	3	А2С	0.60	200	1.00	0.70	60	

Аркуш 322
Квартал 428

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	90	20	26							0.10	40	
				СЗ	110	21	52							0.20	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.6	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	32	10	16	3	2	А2С	0.50	70	0.04			
13	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	32	12	16	3	1	В2ДС	0.70	130	0.20			Проріджування 7%
14	2.3	Лісові культури 10СЗ У виділі дрібні галявини	1	СЗ	36	13	16	3	2	А2С	0.80	160	0.37			Проріджування 15%
15	2.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	52	19	24	5	1	В2ДС	0.90	340	0.82			Прохідна рубка 15%
16	3.7	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	56	19	20	5	2	В2ДС	0.90	280	1.04			Прохідна рубка 15%
17	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	45	14	18	4	2	А3С	0.90	190	0.19			Прохідна рубка 15%
18	2.3	Лісові культури 7СЗ(71)1БП2СЗ(90)+ОС	1	СЗ	71	20	28	6	2	В2ДС	0.80	320	0.74	0.52	70	Вибіркова санітарна рубка
				БП	70	19	24							0.07	30	
				СЗ	90	22	36							0.15	80	
		БП,СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
19	0.8	Лісові культури 5СЗ(25)5БП+ДЗ+СЗ(90) БП - природного походження	1	СЗ	25	12	14	3	1А	В3ДС	0.90	150	0.12			Проріджування 15%
20	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	26	6	2	В2ДС	0.85	340	0.51	0.51	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
21	0.7	6БП2ВЛЧ1ОС1ДЗ+СЗ	1	БП	60	21	26	6	2	В3ДС	0.80	240	0.17	0.10	40	
				ВЛЧ	60	20	26							0.03	40	
				ОС	60	23	28							0.02	20	
				ДЗ	61	18	26							0.02	30	
				СЗ	75											

Аркуш 323
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 428

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження														
22	0.9	Болото														
		Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 25%														
23	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(101)3СЗ(76)+БП+ДЗ	1	СЗ	101	24	36	7	2	А2С	0.60	320	0.16	0.11	65	
				СЗ	76	22	32							0.05	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
24	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	13	24	6	4	А1С	0.70	130	0.13	0.13	50	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	5.0	Лісові культури	1	СЗ	38	12	18	3	2	А2С	0.80	140	0.70			Проріджування 15%
		7СЗ1ДЗ1БП1ОС														
		ДЗ,БП,ОС - природного походження														
		У виділі дрібні галявини														
26	1.6	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	96	27	36	7	1	В2ДС	0.60	370	0.59	0.59	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
27	2.8	Лісові культури	1	СЗ	62	21	24	6	1	В2ДС	0.90	390	1.09	1.09	80	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ВЛЧ1ОС1ДЗ	1	БП	60	21	26	6	2	В3ДС	0.80	240	0.26	0.15	40	
				ВЛЧ	60	20	26							0.05	40	
				ОС	60	23	28							0.03	20	
				ДЗ	60	18	26							0.03	30	
		БП,ОС - вегетативного походження														
29	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури	1	СЗ	62	21	24	6	1	В2ДС	0.90	390	0.08	0.08	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
31	0.7	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	52.0															

Аркуш 324

Білоберезьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 429

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 5СЗ(27)2БП1ДЗ2СЗ(23) БП - природного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	27	13	16	3	1А	А2С	0.80	125	0.13			Проріджування 15%
2	4.2	Лісові культури 6СЗ2БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.90	90	0.38			Прочищення 25%
3	2.6	8БП2ВЛЧ+ДЗ+ЯЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	БП	55	23	26	5	1	В3ДС	0.80	250	0.65			Прохідна рубка 8%
4	10.0	8ВЛЧ2БП+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1 1	ВЛЧ БП	75 75	23 25	28 26	7	2	С4ВЛЧ	0.90	330	3.30	2.64 0.66	60 60	
5	4.4	4ВЛЧ4БП2ВРБ+СЗ ВЛЧ,БП,ВРБ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	ВЛЧ	40	15	16	4	3	С4ВЛЧ	0.50	90	0.40			
6	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1 СЗ	СЗ	66	24	32	4	1	С2ГДС	0.80	420 10	0.17			Прохідна рубка 8%
7	0.8	5ДЗ3БП2СЗ+ЛПД+ОС ДЗ - вегетативного походження Сухостій Схил північно-східної експозиції, 20 градусів Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1 СЗ	ДЗ	70	22	28	4	2	С2ГД	0.80	270 10	0.22 0.01			Прохідна рубка 8%

Аркуш 325
Білоберезьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 429

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
8	0.4	7СЗ(75)1ДЗ2СЗ(90)	1	СЗ	75	17	28	4	3	А1С	0.80	230	0.09			Прохідна рубка 8%
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 5 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
9	2.3	5СЗ(101)2ДЗ3СЗ(150)+БП	1	СЗ	101	21	32	6	3	В1ДС	0.60	210	0.48	0.24	55	
				ДЗ	101	17	28							0.10	10	
				СЗ	150	23	44							0.14	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
10	1.2	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	43	14	16	4	2	А2С	0.80	170	0.20			Прохідна рубка 12%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
11	5.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	43	15	20	4	2	В2ДС	0.90	190	0.95			Прохідна рубка 15%
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
12	0.8	5БП3ВЛЧ2ОС	1	БП	50	20	24	5	2	В4ДС	0.90	260	0.21			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
13	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	50	17	24	4	2	А3С	0.90	250	0.13			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														

Аркуш 326
Білоберезьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 429

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	4.7	9ВЛЧ1БП+ЯЗ+ОС	1	ВЛЧ	65	23	28	6	2	С4ВЛЧ	0.80	280	1.32	1.19	50	
				БП	65	22	28							0.13	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
15	8.0	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	60	21	28	5	2	С4ВЛЧ	0.70	220	1.76			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
16	1.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	71	25	28	4	1	В2ДС	0.90	450	0.50			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
17	1.1	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	52	20	24	4	1	В2ДС	0.90	280	0.31			Прохідна рубка 15%
		ДЗ - природного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
18	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	40	18	24	3	1А	В3ДС	0.90	255	0.15			Проріджування 15%
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
19	0.9	7БП3ВЛЧ	1	БП	56	23	26	5	1	С4ВЛЧ	0.90	280	0.25			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
20	0.3	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	96	28	36	5	1	В2ДС	0.70	460	0.14			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														

Аркуш 327
Квартал 429

Білоберезьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	54	19	22	4	1	В2ДС	0.80	280	0.28			Прохідна рубка 15%
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
22	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ		СЗ	4				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки														
23	3.7	6ВЛЧ3БП1ОС+ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	60	24	28	5	1	С4ВЛЧ	0.80	320	1.18			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
24	1.5	4ДЗ1ВЛЧ1БП2ГЗ2КЛГ+ЯЗ+ОС+ЛПД	1	ДЗ	130	25	40	5	3	СЗГД	0.70	250	0.38			
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 1 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
25	2.2	7ВЛЧ3БП+ОС+ДЗ+СЗ+ЛПД+КЛГ	1	ВЛЧ	60	23	28	5	1	С4ВЛЧ	0.80	290	0.64			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
26	1.6	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	66	24	26	4	1	В2ДС	0.75	320	0.51			Прохідна рубка 7%
		ДЗ,БП - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
27	2.0	Лісові культури 5СЗ(71)1БП4СЗ(90)	1	СЗ	71	23	28	4	1	В2ДС	0.80	410	0.82			Прохідна рубка 8%
		СЗ - природного походження Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														

Аркуш 328
Білоберезьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 429

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
28	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки														
29	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки														культур
30	0.4	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	75	22	26	4	2	В2ДС	0.50	210	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
31	2.7		1	БП	65	24	28	6	1	С3ГДС	0.80	290	0.78	0.31	50	
		4БП3ВЛЧ1ОС1СЗ1КЛГ+ДЗ+ГЗ+ЛПД														
				ВЛЧ	65	23	28							0.23	50	
				ОС	65	25	32							0.08	40	
				СЗ	65	25	30							0.08	80	
				КЛГ	65	20	26							0.08	40	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька,														
		1 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
32	0.4	10БП+ВЛЧ	1	БП	20	11	12	3	1	С4ВЛЧ	0.70	85	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
33	0.8	Лісові культури	1	СЗ	66	26	32	4	1А	В2ДС	0.80	470	0.38			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
34	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
35	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														

Аркуш 329

Білоберезьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 429

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	70.0															

Аркуш 330
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 430

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
2	0.6	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.13			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	1.2	6ВЛЧ3БП1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	76	24	30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	280	0.34	0.21	60	
				БП	76	25	28							0.10	40	
				СЗ	76	25	30							0.03	85	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	1.6	9СЗ1БП	1	СЗ	70	25	28	6	1	В3ДС	0.70	330	0.53	0.48	90	
				БП	60	22	24							0.05	30	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
5	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	71	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	1.22	1.22	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
6	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	30	6	1	В2ДС	0.70	400	0.16	0.16	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.75	380	0.23	0.23	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	17	7	10	2	1	В2ДС	0.70	60	0.05			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	25	30					15				
10	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.75	410	0.25	0.25	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														

Аркуш 331
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 430

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10% Поодинокі дерева 9БП1СЗ		БП	40	14	16					25	0.01			
12	2.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	68	22	24	6	1	В2ДС	0.85	390 10	0.82 0.02	0.82	85	Прохідна рубка 12%
13	0.8	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1А	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	2.2	Лісові культури 5СЗ(60)1ДЗ2БП2СЗ(40) ДЗ,БП,СЗ - природного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне У виділі годівниця, У виділі солонець, Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	19	24	5	2	В3ДС	0.65	190	0.42			
15	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	22	26	6	1	В2ДС	0.75	340	0.37	0.37	85	Прохідна рубка 10%
16	0.4	Біогалявина Поодинокі дерева 8БП2СЗ У виділі штучний водопій для тварин		СЗ БП	40	16	20		3	В4ДС		15	0.01			
17	9.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	68	18	24	6	3	А2С	0.65	220	2.09	2.09	75	
18	4.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	76 65 100	18 17 21	24 22 32	6	3	А2С	0.75	220 10	0.88 0.04	0.79 0.09	65 10	
19	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі біогалявина	1	СЗ БП	68 60	20 20	22 22	6	2	А2С	0.80	320 	0.96 	0.86 0.10	80 20	Прохідна рубка 12%

Аркуш 332
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 430

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.5	7СЗ(71)3СЗ(50)+БП	1	СЗ	71	19	28	6	2	А2С	0.65	220	0.11	0.08	70	
				СЗ	50	15	18							0.03	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
21	1.1	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП														
				СЗ	30	8	14					15	0.02			
22	0.5	Лісові культури	1	СЗ	27	8	10	3	3	А2С	0.70	65	0.03			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
23	0.8	Лісові культури	1	СЗ	76	17	26	6	3	В1ДС	0.70	200	0.16	0.14	65	
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	76	17	28							0.02	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	3.5	Лісові культури	1	СЗ	58	15	16	5	3	А2С	0.75	190	0.67			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Захаращення загальне - 53 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
25	2.0	Лісові культури	1	СЗ	36	10	14	3	3	А2С	0.75	105	0.21			
		10СЗ+БП														
		У виділі дрібні галявини, Захисна реміза														
26	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		У виділі дрібні болота														
27	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
28	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	43.0															

Аркуш 333
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 431

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 10%														
2	2.9	10СЗ	1	СЗ	93	26	32	7	1	В2ДС	0.80	450	1.31	1.31	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
3	2.3	Лісові культури	1	СЗ	61	21	26	6	1	В2ДС	0.70	260	0.60	0.48	80	Прохідна рубка 12%
		8СЗ(61)1БП1ДЗ+СЗ(95)		БП	60	20	24							0.06	40	
				ДЗ	60	16	20							0.06	30	
				СЗ	95											
		БП,ДЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
4	1.9	8СЗ(91)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	91	28	36	7	1	В3ДС	0.70	420	0.80	0.64	85	
				СЗ	80	25	32							0.16	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	7.5	Лісові культури	1	СЗ	86	25	32	7	1	В2ДС	0.90	410	3.08	2.46	70	
		8СЗ1ДЗ1БП		ДЗ	80	21	26							0.31	40	
				БП	80	25	28							0.31	50	
		ДЗ,БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЗ		СЗ	4				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	0.9	Лісові культури	1	СЗ	66	22	28	6	1	В2ДС	0.85	390	0.35	0.35	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	5				1А	В2ДС	81					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
9	1.0	7БП3СЗ+ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	БП	70	23	28	7	2	В3ДС	0.80	280	0.28	0.20	50	
				СЗ	85	24	32							0.08	70	
		БП - вегетативного походження														
10	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	0.4	10СЗ	1	СЗ	101	27	36	7	1	В2ДС	0.60	350	0.14	0.14	70	
		Сухостій		СЗ								10				

Аркуш 334
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 431

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
12	0.6	8БП2СЗ(50)+СЗ(95) БП - вегетативного походження	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.85	210	0.13			
13	0.6	8БП2СЗ(40)+СЗ(95) БП - вегетативного походження	1	БП	40	20	22	4	1	В3ДС	0.90	250	0.15			Прохідна рубка 15%
14	1.9	8БП2СЗ+ОС	1	БП	55	20	26	6	2	В3ДС	0.80	230	0.44	0.35	30	
				СЗ	55	21	32							0.09	70	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
15	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	19	24	6	2	А2С	0.90	340	0.37	0.37	70	Прохідна рубка 15%
16	0.5	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	76	23	30	6	2	А2С	0.80	390	0.20	0.18	70	Вибіркова санітарна
				БП	76	23	26							0.02	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
17	5.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	49	18	20	4	1	А2С	0.80	260	1.43			Прохідна рубка 15%
18	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.90	440	0.57	0.57	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
19	1.8	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження	1	СЗ	25	11	16	3	1	В3ДС	0.70	110	0.20			Проріджування 7%
20	2.5	6БП2СЗ(55)2ВЛЧ+СЗ(96)	1	БП	55	19	22	6	2	В4ДС	0.80	220	0.55	0.33	20	
				СЗ	55	23	28							0.11	70	
				ВЛЧ	55	18	24							0.11	20	
				СЗ	96											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
21	3.0	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	30	14	18	4	2	В4ДС	0.70	110	0.33			
22	4.0	Лісові культури	1	СЗ	65	19	22	6	2	А2С	0.90	350	1.40	1.40	70	Прохідна рубка 12%

Аркуш 335
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 431

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
23	1.1	Лісові культури	1	СЗ	37	15	18	3	1	А2С	0.90	190	0.21			Проріджування 15%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
24	0.3	Лісові культури	1	СЗ	42	15	18	4	2	В3ДС	0.80	220	0.07			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
25	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
26	0.5	10БП+СЗ	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.70	165	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
27	0.8	Лісові культури	1	СЗ	63	19	26	6	2	А2С	0.90	290	0.23	0.21	70	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП		БП	63	18	24							0.02	20	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.9	6БП2ОС2СЗ+ДЗ	1	БП	70	23	28	7	2	В3ДС	0.70	255	0.23	0.13	60	
				ОС	70	24	28							0.05	40	
				СЗ	90	27	36							0.05	80	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
29	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	70	23	28	7	2	В3ДС	0.80	280	0.11	0.08	50	
				СЗ	85	24	32							0.03	70	
		БП - вегетативного походження														
30	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	93	26	32	7	1	В2ДС	0.80	450	0.23	0.23	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
31	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
32	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	48.0															

Аркуш 336
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 432

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Лісові культури	1	СЗ	76	27	36	6	1А	С2ГДС	0.75	470	0.89	0.71	80	
		8СЗ(76)2СЗ(95)+БП		СЗ	95	29	44							0.18	80	
		СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.70	450	0.45	0.45	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
3	2.5	6БП2ОС1ВЛЧ1СЗ+ДЗ+ГЗ	1	БП	66	23	26	7	2	С3ГДС	0.70	255	0.64	0.39	60	
				ОС	66	26	32							0.13	20	
				ВЛЧ	66	24	28							0.06	40	
				СЗ	66	27	32							0.06	75	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
4	1.1	Лісові культури	1	СЗ	67	23	28	6	1	В2ДС	0.90	430	0.47	0.42	80	Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	67	22	28							0.05	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
5	0.7	10БП+СЗ	1	БП	25	15	16	4	1	В3ДС	0.80	140	0.10			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
6	0.9	10БП+СЗ	1	БП	50	19	24	5	2	В3ДС	0.80	190	0.17			Прохідна рубка 8%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
7	5.8	Лісові культури	1	СЗ	67	19	22	6	2	А2С	0.90	350	2.03	2.03	70	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.5	Лісові культури	1	СЗ	49	18	24	4	1	А2С	0.90	300	0.15			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
9	1.2	6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	66	22	26	6	1	В3ДС	0.80	280	0.34	0.20	80	Прохідна рубка 15%
				БП	60	20	24							0.14	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.7	10БП+СЗ	1	БП	50	21	22	5	1	В3ДС	0.80	200	0.14			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														

Аркуш 337
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 432

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
11	0.7	9БП1ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	66	24	28	7	1	В3ДС	0.70	240	0.17	0.15	50	
				ОС	66	23	30							0.02	30	
				ДЗ	66											
				СЗ	95											
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
12	2.2	10СЗ	1	СЗ	100	29	42	7	1	В2ДС	0.60	420	0.92	0.92	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
13	1.8	10БП+СЗ	1	БП	51	23	28	6	1	В4ДС	0.80	230	0.41	0.41	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
14	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	81	25	28	7	1	В2ДС	0.80	440	1.14	1.14	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
15	5.0	Лісові культури 6СЗ(81)3СЗ(70)1БП	1	СЗ	81	28	36	7	1А	В3ДС	0.70	420	2.10	1.26	80	
				СЗ	70	26	32							0.63	80	
				БП	80	26	28							0.21	50	
		СЗ,БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
16	6.0	7БП3СЗ	1	БП	45	17	20	5	2	В4ДС	0.80	180	1.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
17	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	22	9	10	3	1	В3ДС	0.80	90	0.20			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
		У виділі дрібні галявини														
18	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	18	20	6	3	А2С	0.80	240	0.12	0.12	60	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
19	2.7	7БП3СЗ	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДС	0.80	220	0.59			
		БП - вегетативного походження														

Аркуш 338
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 432

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	67	20	24	6	2	В2ДС	0.90	360	1.51	1.51	70	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
21	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
22	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														

Разом по кварталу
45.0

Аркуш 339
Квартал 433

Білоберезьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	4ВЛЧ2ОС4БП+СЗ	1	ВЛЧ	70	26	30	6	1	С4ВЛЧ	0.75	330	0.20	0.08	60	
				ОС	60	28	32							0.04	30	
				БП	70	26	30							0.08	60	
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
2	1.5	5БП4ВЛЧ1СЗ(50)+ДЗ+ОС+СЗ(90)	1	БП	30	14	12	4	2	С3ГДС	0.65	100	0.15			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 1 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
3	2.5	5БП4ВЛЧ1ГЗ+КЛГ	1	БП	30	15	16	4	1	С3ГДС	0.65	90	0.23			
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 1 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
4	0.3	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки														
5	1.7	3ДЗ2КЛГ1ВЛЧ1БП1ГЗ2ЯЗ+ОС+СЗ+ВЗШ	1	ДЗ	100	24	52	4	2	С3ГД	0.50	190	0.32			
		ВЛЧ,БП,ГЗ,ЯЗ - вегетативного походження Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
6	0.4	10БП+ВЛЧ	1	БП	35	17	18	4	1А	В3ДС	0.70	140	0.06			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, наявність елементів благоустрою, рекреаційна оцінка - висока, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
7	0.9	Лісові культури	1	БП	16	11	12	3	1А	В3ДС	0.70	80	0.07			
		9БП1СЗ Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, наявність елементів благоустрою, рекреаційна оцінка - висока, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
8	1.5	Лісові культури	1	СЗ	71	30	36	4	1Б	С2ГДС	0.70	490	0.74			Прохідна рубка 7%

Аркуш 340
Білоберезьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 433

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
9	0.4	7СЗ(110)3СЗ(80)	1	СЗ	110	29	44	6	1	ВЗДС	0.65	420	0.17	0.12	70	
				СЗ	80	28	32							0.05	70	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
10	2.5	7СЗ3БП	1	СЗ	61	25	30	4	1А	ВЗДС	0.80	320	0.80			Прохідна рубка 8%
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
11	0.6	10БП+СЗ	1	БП	51	21	24	5	1	ВЗДС	0.80	220	0.13			Прохідна рубка 8%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
12	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	71	27	32	4	1А	ВЗДС	0.80	410	0.37			Прохідна рубка 8%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
13	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	23	28	4	1	В2ДС	0.80	390	1.01			Прохідна рубка 8%
		Сухостій		СЗ								25	0.07			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														

Аркуш 341
Білоберезьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 433

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
14	0.9	6СЗ(140)2ДЗ2СЗ(86)+ВЛЧ+ОС+БП	1	СЗ	140	25	52	7	3	С2ГДС	0.50	290	0.26	0.16	60	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	140	23	48							0.05	10	
				СЗ	86	25	36							0.05	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Схил південно-східної експозиції, 35 градусів Селекційна оцінка: мінусове насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани вертикальної зімкнутості, 1 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
15	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	59	19	22	4	2	ВЗДС	0.90	320	0.19			Прохідна рубка 12%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
16	0.3	7БП3СЗ+ДЗ	1	БП	76	27	32	7	1	ВЗДС	0.80	350	0.11	0.08	60	
				СЗ	76	31	42							0.03	80	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - висока, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
17	9.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	20	24	4	1	В2ДС	0.90	370	3.59			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Захаращення загальне - 97 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 2 стадія дигресії У виділі дрібні галявини														
18	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	66	18	20	4	3	А2С	0.90	280	0.56			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 2 стадія дигресії														

Аркуш 342

Білоберезьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 433

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.9	Лісові культури 10СЗ(66)+СЗ(95) Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 2 стадія дигресії У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	17	28	4	3	А2С	0.80	220	0.42			Прохідна рубка 8%
20	1.3	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 2 стадія дигресії	1	СЗ	25	11	14	3	1	В2ДС	0.90	120	0.16			Проріджування 15%
21	2.5	Лісові культури 10СЗ(56)+СЗ(95) Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 2 стадія дигресії	1	СЗ	56	20	22	4	1	А2С	0.90	360	0.90			Прохідна рубка 15%
22	2.5	4БП3СЗ1ОС1ДЗ1ВЛЧ ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії	1	БП	26	11	12	4	1	В3ДС	0.90	100	0.25			Проріджування 30%
23	3.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	50	15	16	4	2	В4ДС	0.80	200	0.72			
24	1.1	7СЗ(106)3СЗ(80)	1	СЗ	106	26	44	6	2	В2ДС	0.60	350	0.39	0.27	80	
				СЗ	80	23	30							0.12	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
25	2.5	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ГЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.15			Прочищення 20%

Аркуш 343
Білоберезьке лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 433

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
26	1.8	6СЗ(100)2БП2ВЛЧ+ДЗ+ГЗ+СЗ(90)	1	СЗ	100	31	42	5	1А	СЗГДС	0.70	390	0.70			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
27	1.7	5ВЛЧ2БП3СЗ	1	ВЛЧ	76	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.80	340	0.58	0.29	60	
				БП	76	24	28							0.12	60	
				СЗ	95	27	36							0.17	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
28	0.3	Біогалявина		СЗ				3	А1С							
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки														
29	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	5				1А	В2ДС	82					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 3 клас естетичної оцінки														
30	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки														
31	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
32	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу		51.0														

Аркуш 344
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 434

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	30	6	1	В2ДС	0.80	460	0.28	0.28	90	
2	1.3	7СЗ(96)3СЗ(65)+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	96 65	26 22	40 28	7	2	В2ДС	0.60	320	0.42	0.29 0.13	85 80	
3	1.5	8СЗ(76)2СЗ(50)+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	76 50	19 15	28 20	6	3	А2С	0.60	190	0.29	0.23 0.06	60 60	
4	8.2	Лісові культури 9СЗ(76)1СЗ(96)+БП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 82 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	76 96	16 20	24 32	6	4	А1С	0.70	190	1.56	1.40 0.16	65 60	
5	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	71	13	16	6	4	А1С	0.70	140	0.13	0.13	40	
6	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	20	24	6	2	А2С	0.75	300	0.18	0.18	75	
7	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	17	18	5	2	А2С	0.80	260	0.21			Прохідна рубка 12%
8	2.0	Лісові культури 7СЗ(57)3СЗ(30) СЗ - природного походження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	57	9	16	5	5	А1С	0.65	55	0.11			
9	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас У виділі дрібні галявини	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.65	10	0.02			
10	0.9	7СЗ(91)3СЗ(60)+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	91 60	20 17	36 24	7	3	А2С	0.60	210	0.19	0.13 0.06	70 70	
11	1.1	6СЗ(70)3СЗ(40)1СЗ(90)+ДЗ+БП	1	СЗ	70	14	20	6	4	А1С	0.50	100	0.11	0.07	50	

Аркуш 345
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 434

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	40	10	18							0.03	10	
				СЗ	90	17	30							0.01	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
12	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	13	18	4	3	А2С	0.65	130	0.26			
14	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	13	18	5	4	А1С	0.75	150	0.24			Прохідна рубка 7%
15	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
16	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу 25.0																

Аркуш 346
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 435

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	71	17	20	6	3	А2С	0.65	190	1.77	1.77	70	
2	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	71	15	18	6	4	А1С	0.75	180	0.43	0.43	40	
3	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП У виділі дрібні галявини	1	СЗ	56	16	18	5	3	А2С	0.80	210	0.21			Прохідна рубка 12%
4	0.2	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	ВЗДС						
				СЗ	45	17	22					5				
5	19.7	Лісові культури 7СЗ(71)3СЗ(40)+БП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	71	14	18	6	4	А1С	0.70	140	2.76	1.93	50	
				СЗ	40	10	12							0.83	20	
6	1.7	6СЗ(45)3СЗ(70)1БП Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	45	10	16	4	4	А1С	0.50	85	0.14			
7	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП У виділі дрібні галявини	1	СЗ	46	13	16	4	3	А3С	0.75	150	0.15			Прохідна рубка 10%
8	7.0	Лісові культури 8СЗ2БП Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 105 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	14	22	5	3	А1С	0.60	130	0.91			
9	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	56	10	14	5	4	А2С	0.80	110	0.18			Прохідна рубка 8%
10	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	39	9	12	3	4	А1С	0.65	70	0.08			
11	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														

Аркуш 347
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 435

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу	46.0															

Аркуш 348
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 436

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	13.0	Лісові культури	1	СЗ	76	18	24	6	3	А2С	0.70	200	2.60	1.56	60	
		6СЗ(76)3СЗ(50)1БП		СЗ	50	14	16							0.78	40	
				БП	75	18	22							0.26	10	
		СЗ,БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 130 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
2	2.2	Лісові культури	1	СЗ	56	13	14	5	3	А2С	0.80	160	0.35			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
3	0.8	7СЗ(110)3СЗ(70)+БП	1	СЗ	110	21	32	7	3	В1ДС	0.60	210	0.17	0.12	70	
				СЗ	70	17	24							0.05	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.5	Лісові культури	1	СЗ	56	13	16	5	3	А2С	0.80	160	0.40			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
5	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ0БП														
				СЗ	100	17	32					20	0.01			
6	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	25	7	12					10				
7	0.3	Лісові культури	1	СЗ	25	7	10	3	3	А2С	0.50	40	0.01			
		10СЗ+БП														
		У виділі годівниця, У виділі солонець, У виділі дрібні галявини														
8	1.4	Лісові культури	1	СЗ	69	18	22	6	3	А2С	0.80	250	0.35	0.35	70	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	5.2	Лісові культури	1	СЗ	76	14	20	6	4	А1С	0.65	130	0.68	0.54	40	
		8СЗ(76)2СЗ(40)+БП		СЗ	40	10	12							0.14	20	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	0.4		1	СЗ	40	14	18	3	2	А2С	0.50	90	0.04			
		5СЗ(40)2СЗ(25)2БП(40)1БП(25)														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Насадження рівномірно-різновікове, У виділі дрібні галявини														
11	5.5	7СЗ(96)3СЗ(70)+БП	1	СЗ	96	19	36	7	3	А2С	0.60	190	1.05	0.73	60	

Аркуш 349
Квартал 436

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	70	16	24							0.32	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	2.6		1	СЗ	70	15	28	6	4	А1С	0.60	150	0.39	0.19	30	
		5СЗ(70)3СЗ(110)2СЗ(40)+БП														
				СЗ	110	19	30							0.12	20	
				СЗ	40	10	12							0.08	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		площа чиста, Насадження рівномірно-різновікове														
13	2.3	7СЗ3БП	1	СЗ	101	25	36	7	2	А2С	0.65	300	0.69	0.48	80	
				БП	85	22	28							0.21	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
14	1.4	Лісові культури	1	СЗ	39	11	14	3	3	А2С	0.85	140	0.20			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
15	2.3	Лісові культури	1	СЗ	37	9	12	3	3	А1С	0.65	70	0.16			
		9СЗ1БП														
		У виділі дрібні галявини														
16	1.5	Лісові культури	1	СЗ	70	15	24	6	4	А1С	0.70	120	0.18	0.11	40	Прохідна рубка 7%
		6СЗ(70)3СЗ(40)1БП		СЗ	40	9	14							0.05	10	
				БП	50	13	18							0.02	5	
		СЗ,БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
17	2.5	Лісові культури	1	СЗ	66	18	22	6	3	А2С	0.65	200	0.50	0.50	65	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	0.3	Лісові культури	1	СЗ	39	10	14	3	3	А1С	0.60	85	0.03			
		10СЗ+БП														
19	1.2	Лісовий протипожежний розрив														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
20	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
21	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																

Аркуш 350

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 436

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		47.0														

Аркуш 351
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 437

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	40	13	16	3	2	А2С	0.80	170	0.37			Проріджування 15%
2	8.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	20	22	5	2	В2ДС	0.90	370	2.96			Прохідна рубка 12%
3	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	25	11	12	3	1	В2ДС	0.80	120	0.17			Проріджування 15%
4	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	6	8	2	1	В3ДС	0.80	60	0.03			Прочищення 20%
5	0.2	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	91	28	36	7	1	В3ДС	0.75	460 10	0.09	0.09	75	
6	2.2	Лісові культури 4СЗ6БП+ОС+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	21	7	10	3	2	В3ДС	0.90	90	0.20			Проріджування 20%
7	0.4	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.85	430 10	0.17	0.17	80	Вибіркова санітарна рубка
8	1.3	9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП	76 76	19 18	32 28	6	3	А2С	0.70	230	0.30	0.27 0.03	70 40	
9	0.6	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	96	26	32	7	2	В2ДС	0.50	310 10	0.19 0.01	0.19	80	
10	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.	1	СЗ	56	17	20	5	2	А2С	0.80	280	0.48			Прохідна рубка 15%
11	3.3	5СЗ5БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	18	20	4	1	В4ДС	0.80	230	0.76			

Аркуш 352
Квартал 437

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	4.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ БП	68 68	11 14	16 18	6	5	А1С	0.80	130	0.61	0.49 0.12	50 10	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини														
13	7.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	17	22	6	3	А2С	0.90	260	1.98	1.98	60	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 76 куб.м/вид.														
14	0.1	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
15	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	14	18	5	3	А2С	0.80	170	0.68			Прохідна рубка 15%
16	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП У виділі дрібні галявини	1	СЗ	39	12	16	3	2	А2С	0.80	150	0.20			Проріджування 15%
17	0.5	8СЗ(51)2БП+СЗ(20) БП - вегетативного походження	1	СЗ	51	17	18	5	2	А2С	0.90	240	0.12			Прохідна рубка 15%
18	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
19	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	8	10	2	2	А2С	0.90	100	0.18			Прочищення 20%
20	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
21	0.3	Біогалявина Поодинокі дерева 7СЗ2ДЗ1БП		СЗ					2	А2С						
				СЗ	45	15	16					10				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
22	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
23	0.1	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
24	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														

Аркуш 353
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 437

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу	45.0															

Аркуш 354
Квартал 438

Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	8.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	19	22	6	2	В2ДС	0.90	350	2.98	2.98	70	Прохідна рубка 12%
2	1.1	6СЗ(101)4СЗ(90)+БП	1	СЗ	101	30	48	7	1	В2ДС	0.60	400	0.44	0.26	70	
				СЗ	90	28	36							0.18	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
3	0.5	10СЗ	1	СЗ	96	29	36	7	1	В3ДС	0.70	460	0.23	0.23	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ+БП, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
4	0.9	7БП3СЗ(55)+СЗ(80)	1	БП	55	18	20	6	3	В4ДС	0.80	200	0.18	0.13	30	
				СЗ	55	17	18							0.05	50	
				СЗ	80											
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
5	0.6	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	101	28	36	7	1	В2ДС	0.60	410	0.25	0.25	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
6	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	54	19	20	5	1	А2С	0.90	310	0.19			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини														
8	2.2	5БП2ВЛЧ3СЗ(51)+СЗ(90)	1	БП	51	19	20	6	2	В4ДС	0.80	220	0.48	0.24	20	
				ВЛЧ	51	18	18							0.10	20	
				СЗ	51	21	26							0.14	60	
				СЗ	90											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 355
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 438

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	24	32	7	2	В2ДС	0.70	350	0.91	0.91	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
10	5.1	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ	1	СЗ	23	10	12	3	1	В3ДС	0.75	100	0.51			Проріджування 15%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
11	1.2	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	26	32	7	1	В3ДС	0.60	360	0.43	0.43	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
12	1.4	7СЗ(80)3БП+СЗ(101)	1	СЗ	80	24	28	6	2	В4ДС	0.70	250	0.35	0.24	75	
				БП	41	17	18							0.11	60	
				СЗ	101											
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	59	21	24	5	1	В3ДС	0.90	360	0.32			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
14	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	27	12	14	3	1	В3ДС	0.80	130	0.12			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
15	2.2	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	55	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.80	270	0.59	0.41	30	
				БП	55	23	28							0.18	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
16	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	37	13	16	3	2	А2С	0.80	175	0.04			Проріджування 12%
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
17	1.3	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	66	23	28	7	2	В3ДС	0.70	240	0.31	0.19	50	
				ВЛЧ	66	20	26							0.06	50	
				СЗ	66	24	32							0.06	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
18	0.4	Лісові культури 5СЗ(61)5БП+СЗ(90)	1	СЗ	61	21	28	6	1	В3ДС	0.70	225	0.09	0.04	75	Прохідна рубка 7%
				БП	61	20	26							0.05	50	
				СЗ	90											
		БП - природного походження														

Аркуш 356
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 438

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.4	Лісові культури 4СЗ(27)4БП2ВЛЧ+ДЗ+СЗ(85) БП,ВЛЧ - природного походження	1	СЗ	27	9	10	3	2	В3ДС	0.90	150	0.06			Проріджування 25%
20	1.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	18	20	6	3	А2С	0.70	220	0.31	0.31	60	Прохідна рубка 7%
21	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	В3ДС	0.80	65	0.13			Прочищення 15%
22	0.9	Лісові культури 10СЗ(66)+СЗ(85) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.	1 СЗ СЗ	СЗ СЗ	66 85	20	20	6	2	А2С	0.85	350 10	0.32 0.01	0.32	60	Прохідна рубка 10%
23	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
24	0.8	8СЗ(100)2СЗ(70) Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1 СЗ СЗ	СЗ СЗ	100 70	27 23	44 28	7	1	В2ДС	0.50	300 10	0.24 0.01	0.19 0.05	70 70	
25	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
26	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	59	21	24	5	1	В2ДС	0.70	300 10	0.39 0.01			Прохідна рубка 7%
27	1.5	6БП1Д32ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	15	9	10	3	1	В3ДС	0.80	85	0.13			Прочищення 20%
28	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
29	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 357
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 438

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		7БП3СЗ+ДЗ		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Поодинокі дерева 7СЗ3ДЗ														
				СЗ	30	12	16					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
		У виділі дрібні галявини														
30	0.3	10СЗ	1	СЗ	90	26	28	7	1	В2ДС	0.50	290	0.09	0.09	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
31	0.4	Зруб		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
32	0.5	Лісові культури	1	СЗ	66	18	20	6	3	А2С	0.70	220	0.11	0.11	60	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
33	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	43.0															

Аркуш 358
Квартал 439

Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	6СЗ4БП	1	СЗ	50	18	20	4	1	В4ДС	0.80	235	0.09			
		БП - вегетативного походження														
2	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	81	27	32	6	1	В2ДС	0.70	440	0.40	0.40	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
3	2.0	Лісові культури	1	СЗ	31	12	12	3	1	В2ДС	0.90	130	0.26			Проріджування 15%
		7СЗ2БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
4	2.2	Лісові культури	1	СЗ	58	18	20	4	2	А2С	0.90	320	0.70			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								25	0.06			
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
5	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ1БП3ВЛЧ	1	СЗ	100	31	52	6	1А	СЗГДС	0.70	350	0.60	0.36	70	
				БП	85	26	32							0.06	40	
				ВЛЧ	85	23	26							0.18	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки														
6	0.4	Біогалявина		СЗ					2	ВЗДС						
		Природне поновлення 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
7	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ1БП1ДЗ1ВЛЧ	1	СЗ	95	29	36	6	1	СЗГДС	0.70	370	0.44	0.32	80	
				БП	80	26	32							0.04	30	
				ДЗ	95	20	26							0.04	20	
				ВЛЧ	80	26	32							0.04	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.2	10БП	1	БП	45	19	20	5	2	В3ДС	0.80	180	0.04			Прохідна рубка 8%
		БП - вегетативного походження														
9	6.0	Лісові культури	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В3ДС	0.90	170	1.02			Проріджування 20%
		3СЗ3БП1ДЗ3ВЛЧ														
		БП,ДЗ,ВЛЧ - природного походження														

Аркуш 359
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 439

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
10	2.2	7СЗ1БП2ВЛЧ	1	СЗ	95	29	42	6	1	В3ДС	0.60	350	0.77	0.54	60	
				БП	80	26	32							0.08	40	
				ВЛЧ	80	25	28							0.15	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки У виділі дрібні галявини														
11	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ2СЗ1БП+ДЗ	1	ВЛЧ	80	25	28	7	2	С4ВЛЧ	0.80	380	0.68	0.47	60	
				СЗ	95	30	44							0.14	70	
				БП	80	28	32							0.07	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
12	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	95	26	36	6	2	С3ГДС	0.50	250	0.18	0.12	80	
		7СЗ1ДЗ1БП1ГЗ		ДЗ	95	25	32							0.02	60	
				БП	80	26	28							0.02	40	
				ГЗ	80	24	26							0.02	30	
		ДЗ,БП,ГЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 8%
		Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	5	1	В2ДС	0.80	380	0.23			
		10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП	1	СЗ	41	16	18	4	1	В2ДС	0.80	230	0.07			
15	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	28	10	12	3	2	В3ДС	0.90	130	0.14			
		7СЗ3БП БП - природного походження														
16	0.2	10БП	1	БП	40	19	20	4	1	В4ДС	0.80	180	0.04			
		БП - вегетативного походження														
17	2.5	Лісові культури	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.90	100	0.25			Прочищення 30%
		9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 360
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 439

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	76	27	32	5	1А	В2ДС	0.85	510	0.71			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
19	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	70	23	32	5	1	В4ДС	0.70	250	0.48			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
21	0.4	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	50	20	22	5	2	В3ДС	0.80	220	0.09			Прохідна рубка 8%
		БП - вегетативного походження														
22	0.5	6БП4ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.80	260	0.13	0.08	40	
				ВЛЧ	60	24	28							0.05	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
23	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	16	8	10	2	1	В2ДС	0.90	100	0.10			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
24	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 20%
		Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	28	10	12	3	2	В2ДС	0.90	140	0.18			
		БП - природного походження														
25	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.05			
		БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	25	44					15	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.5	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
27	2.5	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	23	13	18	3	1Б	В3ДС	0.90	170	0.43			Проріджування 20%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
28	0.8	Лісові культури 10СЗ(66)+СЗ(90)	1	СЗ	66	23	28	5	1	В2ДС	0.70	350	0.28			Прохідна рубка 7%

Аркуш 361
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 439

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
29	0.2	4СЗ6БП(20)+БП(60)	1	СЗ	20	8	10	2	2	ВЗДС	0.80	95	0.02			Прочищення 25%
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га														
30	0.4	Лісові культури	1	СЗ	86	21	36	6	3	А2С	0.70	280	0.11	0.09	70	Прохідна рубка 7%
		8СЗ(86)2СЗ(70)		СЗ	70	19	24							0.02	60	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
31	0.4	Лісові культури	1	СЗ	81	24	30	6	2	В2ДС	0.50	250	0.10	0.08	80	
		8СЗ(81)2СЗ(65)+БП		СЗ	65	22	24							0.02	60	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
32	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури	1	СЗ	58	17	18	4	2	А2С	0.80	250	0.08			
		10СЗ														
33	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ6БП	1	СЗ	17	9	10	2	1	ВЗДС	0.70	85	0.01			
34	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	81	25	32	6	1	В2ДС	0.50	270	0.19	0.19	70	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
35	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	16	8	10	2	2	А2С	0.80	80	0.05			
		8СЗ(16)2БП+СЗ(95)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
37	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	75	24	32	5	1	ВЗДС	0.70	280	0.11			
		6СЗ3ВЛЧ1БП														
		ВЛЧ,БП - природного походження														
38	0.7	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	30	15	16	4	1	ВЗДС	0.80	140	0.10			Проріджування 10%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														

Аркуш 362
Білоберезьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 439

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ	СЗ		4				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
40	0.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+ДЗ	СЗ		4				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
41	0.5	Біогалявина	СЗ						2	А2С						
42	0.6	Лісові культури 1 10СЗ+БП+ДЗ	СЗ		76	27	32	5	1А	В2ДС	0.85	510	0.31			Прохідна рубка 10%
		Сухостій	СЗ									10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
43	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищенням межових л
44	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
43.0

Аркуш 363
Білоберезьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 440

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	39.3	Лісові культури 5СЗ(19)1БП(19)3СЗ(30)1БП(30)+ДЗ БП,СЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза	1	СЗ	19	9	12	2	1	В2ДС	0.75	110	4.32			
2	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
3	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
4	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
40.0

УСЬОГО
5194.0

Київська область
Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
Іванківське надлісництво
Жеревське лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.25 року

Аркуш 1

Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 44

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	2.0	Садиба														
20	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	ДЗ	86	27	32	4	1	С2ГСД	0.60	310	0.25			
		10ДЗ+ГЗ+КЛГ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
21	0.2	Лісові культури	1	ДЗ	86	27	32	4	1	С2ГДС	0.60	310	0.06			
		10ДЗ+ГЗ+КЛГ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
22	0.7	Лісові культури	1	ДЗ	67	24	32	4	1	С2ГСД	0.70	330	0.23			
		6ДЗ2ЛПД2ЯЛЕ+СЗ														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
23	4.9	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		9ДЗ1СЗ+БП+ОС	1	ДЗ	115	29	40	6	1	С2ГСД	0.55	310	1.52	1.37	60	
				СЗ	115	30	40							0.15	80	
		Підріст 5ГЗ5КЛГ, 10 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.3	5БП2ОС2ДЗ1ГЗ+ВЛЧ+ВРЛ	1	БП	30	19	20	4	1А	СЗГСД	0.60	120	0.04			
		БП,ОС,ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		У виділі дрібні галявини														
25	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		3БП2ДЗ2СЗ1ВЛЧ2ОС	1	БП	50	22	26	5	1	СЗГСД	0.60	200	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
26	0.6	4БП2ДЗ2СЗ2ОС+ВЛЧ	1	БП	35	16	18	4	2	С2ГСД	0.60	130	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
27	0.3	Лісові культури	1	СЗ	71	25	30	5	1	С2ГДС	0.45	240	0.07			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+ЯЛЕ+ДЗ+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
28	1.8	Лісові культури	1	СЗ	13	7	8	2	1	С2ГДС	0.70	60	0.11			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	1.1	Біогалявина		ДЗ					2	СЗГСД						
		Природне поновлення 8БП2ОС, 20 років, висота - 8 м,10.0 тис.шт/га														
30	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	ЯЛЕ	71	27	32	7	1А	С2ГДС	0.65	460	0.14	0.10	80	рубка
		7ЯЛЕ3СЗ+БП		СЗ	71	28	40							0.04	80	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	110	30	40	7	1	С2ГСД	0.50	330	0.26	0.23	90	рубка
				ДЗ	110	28	44							0.03	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
32	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9ДЗ1СЗ+БП+ОС	1	ДЗ	115	28	40	6	2	С2ГСД	0.60	320	0.35	0.31	60	
				СЗ	115	29	40							0.04	80	
		Підріст 5ГЗ5КЛГ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.1	Ставок														
		У виділі протипожежні водойми														
34	0.3	Болото														
		Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
35	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	96	31	44	6	1А	С2ГДС	0.60	430	0.22	0.22	80	рубка
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Підріст 5ДЗ5ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 30%
		Лісові культури	1	ДЗ	10	3	2	2	2	С2ГСД	0.80	20	0.02			
		3ДЗ2СЗ4БП1ОС+ГШЗ														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
37	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														

Аркуш 3

Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 44

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 6СЗ1БП2ЛПД1ДЗ+ДЧР БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.60	10				
38	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8ДЗ2СЗ+БП+ОС Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	110	28	40	5	1	С2ГСД	0.60	330	0.36			
39	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10ДЗ+СЗ Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	115	28	36	6	2	С2ГСД	0.55	280	0.03	0.03	60	
40	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 7ГЗ3ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ОЖС,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	31	44	6	1А	С2ГДС	0.60	430 60	0.17 0.02	0.17	90	Вибіркова санітарна рубка
41	2.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,ОЖС,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	31	40	6	1А	С2ГДС	0.60	430 15	1.03 0.04	1.03	80	Вибіркова санітарна рубка
42	2.8	Лісові культури 3ДЗ2СЗ1ГЗ3БП1ОС+ВРБ ГЗ,БП,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ,СВК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	13	4	4	2	2	С2ГСД	0.80	30	0.08			Прочищення 30%
43	1.5	Лісові культури 7СЗ1БП1ОС1ДЗ+ГЗ+ВРЛ БП,ОС,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	5	6	2	1	С2ГДС	0.85	40	0.06			Освітлення 20%
44	1.0	5БП2ОС1ДЗ2ГЗ+СЗ БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	БП	22	11	10	4	2	С2ГДС	0.70	70	0.07			Проріджування 25%

Аркуш 4

Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 44

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	0.7	5ОС3ГЗ2БП+ВЛЧ	1	ОС	21	12	14	5	1	С2ГСД	0.60	70	0.05			
		ОС,ГЗ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок МАЛ,ОЖС,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
46	3.3	8ДЗ2СЗ+БП+ОС	1	ДЗ	115	28	40	6	2	С2ГСД	0.60	330	1.09	0.87	60	
				СЗ	115	31	44							0.22	90	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	0.9	10ДЗ+СЗ+БП+ОС	1	ДЗ	115	28	36	6	2	С2ГСД	0.55	280	0.25	0.25	60	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.5	Лісові культури	1	СЗ	66	27	32	5	1А	С2ГДС	0.65	340	0.17			Вибіркова санітарна рубка
		6СЗ3ДЗ1ЛПД														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
62	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
63	0.4	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний, категорія - 3														
64	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом																
	32.7															

Аркуш 5

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 441

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1А	С2ГДС	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
2	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	ДЗ	69	23	30	5	1	С3ГСД	0.70	310	0.34			
		3ДЗ2ЛПД2ВЛЧ1ГЗ2СЗ+БП+ЯЛЕ														
		ВЛЧ,ГЗ,СЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
3	1.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПТ, 30%														
4	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	ВЛЧ	63	26	30	7	1А	С4ВЛЧ	0.80	390	0.20	0.20	60	
		10ВЛЧ+БП+ДЗ+ОС+ГЗ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
5	2.5	6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	4	4	4	2	1А	С3ГСД	0.60	20	0.05			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
6	1.3	Лісові культури	1	ВЛЧ	63	26	30	7	1А	С2ГДС	0.75	330	0.43	0.34	60	
		8ВЛЧ2ГЗ+БП+ДЗ+ОС		ГЗ	63	22	24							0.09	10	
		ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
7	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ГХЧ		СЗ	3				1	С2ГДС	50					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ВЛЧ2ОС2ГЗ1ДЗ1БП	1	ВЛЧ	76	26	36	7	1	С3ГСД	0.70	310	0.16	0.06	60	
				ОС	76	27	36							0.03	10	
				ГЗ	76	22	24							0.03	10	
				ДЗ	76	25	32							0.02	60	
				БП	76	26	32							0.02	20	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
9	1.1	4ВЛЧ(76)2ОС2ГЗ1ДЗ1БП+ВЛЧ	1	ВЛЧ	76	26	36	7	1	С3ГСД	0.70	310	0.34	0.14	60	
				ОС	76	27	36							0.07	10	
				ГЗ	76	22	24							0.07	10	
				ДЗ	76	25	32							0.03	60	
				БП	76	26	32							0.03	20	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 6

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 441

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
10	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	ДЗ	67	26	30	5	1А	С3ГСД	0.70	340	0.14			
		10ДЗ+ВЛЧ+ГЗ														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
11	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ВЛЧ2ОС2ДЗ2ГЗ+СЗ+БП+КЛГ	1	ВЛЧ	76	26	32	7	1	С3ГСД	0.60	260	0.18	0.06	60	
				ОС	76	26	30							0.04	10	
				ДЗ	76	25	32							0.04	60	
				ГЗ	76	21	24							0.04	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
12	1.6	4ВЛЧ2ОС2ДЗ2ГЗ+СЗ+БП+КЛГ	1	ВЛЧ	76	26	32	7	1	С3ГСД	0.60	260	0.42	0.18	60	
				ОС	76	26	30							0.08	10	
				ДЗ	76	25	32							0.08	60	
				ГЗ	76	21	24							0.08	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
13	0.9	4БП2ОС2ГЗ2ВЛЧ	1	БП	35	19	20	4	1	С3ГСД	0.70	150	0.14			
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	65	25	36					10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
14	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		4ДЗ2ВЛЧ2ОС2ГЗ+КЛГ	1	ДЗ	86	26	36	6	1	С3ГСД	0.50	220	0.15	0.06	60	
				ВЛЧ	76	24	36							0.03	60	
				ОС	76	26	40							0.03	10	
				ГЗ	76	23	26							0.03	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
15	0.4	Лісові культури	1	ДЗ	67	24	30	5	1	С2ГСД	0.70	330	0.13			
		6ДЗ2ЯЛЕ2ЛПД+ОС														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
16	0.7	Зруб		ДЗ					1	С2ГСД						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 113
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 20 шт/га, діаметр пнів - 48 см														
17	1.0	5БП2ОС2СЗ1ГЗ	1	БП	30	19	20	4	1А	С2ГДС	0.70	160	0.16			Проріджування 10%

Аркуш 7

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 441

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
18	1.6	Лісові культури 2ДЗ2СЗ3БП3ГЗ БП,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	9	2	2	2	2	СЗГСД	0.80	20	0.03			Освітлення 30%
49	2.7	Лісові культури 4СЗ6БП+ОС БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	С2ГДС	0.80	40	0.11			Прочищення 15%
50	0.8	Лісові культури 6СЗ2ГЗ2БП+ОС+ВРЛ ГЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	2	2	1	С2ГДС	0.80	30	0.02			Освітлення 25%
51	1.7	6БП2ОС2ГЗ+ДЗ БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	22	11	10	4	2	С2ГДС	0.70	80	0.14			Проріджування 10%
52	3.2	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Природне поновлення 10ГЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас		ДЗ ГЗ	4 4	 2	 2		2	С2ГСД	60 0.40					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
53	1.5	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС БП,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1А	С2ГДС	0.80	20	0.03			Освітлення 15%
54	1.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ЯЛЕ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ ДЗ	71 71	27 24	32 28	6	1А	С2ГДС	0.60	350	0.39	0.35 0.04	85 60	
55	1.2	Лісові культури 4СЗ4БП2ГЗ+ВРЛ+ДЗ+ОС БП,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1	С2ГДС	0.70	70	0.08			
56	0.6	9ДЗ1СЗ+БП+ГЗ	1	ДЗ	115	29	40	7	1	С2ГСД	0.50	260	0.16	0.14	70	

Аркуш 8

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 441

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	115	31	40							0.02	90	
		ДЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
57	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1А	С2ГДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10ГЗ		ГЗ	4	3	2				0.30					Доповнення лісових культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	90	27	32					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
58	1.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ГЗ+ОС	1	СЗ	10	4	4	2	1	С2ГДС	0.90	30	0.05			Освітлення 25%
		БП,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
59	2.7	Лісові культури 4ДЗ(10)2БП2ГЗ2ОС+СЗ+ДЗ+ДЧР	1	ДЗ	10	3	2	2	2	С2ГСД	0.70	10	0.03			Освітлення 20%
		БП,ГЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
60	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	96	31	44	7	1А	С2ГДС	0.50	360	0.40	0.40	80	
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
61	0.7	5БП3ГЗ2ВЛЧ	1	БП	10	8	6	2	1А	С3ГДС	0.60	40	0.03			
		БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
65	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
66	0.4	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний, категорія - 3														
67	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом																
	38.3															
Разом по кварталу																
	71.0															

Аркуш 9

Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 442

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.8	5ДЗ4СЗ1ГЗ+БП+ОС	1	ДЗ	115	29	40	6	1	С2ГСД	0.60	340	0.27	0.13	50	
				СЗ	115	31	40							0.11	80	
				ГЗ	115	21	22							0.03	10	
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.9	Лісові культури 6СЗ1ДЗ1БП1ГЗ1ОС	1	СЗ	11	3	4	2	1	С2ГДС	0.75	20	0.02			Прочищення 30%
		БП,ГЗ,ОС - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	1.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ОС+ГЗ	1	СЗ	10	3	4	2	1	С2ГДС	0.70	20	0.03			
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	1.1	8СЗ2ДЗ	1	СЗ	81	31	36	6	1А	С3ГДС	0.50	320	0.35	0.28	80	
				ДЗ	81	26	34							0.07	50	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	1.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	96	30	36	6	1	С2ГДС	0.60	410	0.70	0.70	80	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.2	Біогалявина		ДЗ					2	С3ГСД						
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
17	2.2	9СЗ1ДЗ+ГЗ+ВЛЧ	1	СЗ	106	31	44	7	1	С2ГДС	0.50	350	0.77	0.69	70	
				ДЗ	106	28	40							0.08	50	
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	1.0	Лісові культури 5ДЗ2ЯЛЕ2ВЛЧ1ЛПД+ГЗ	1	ДЗ	67	25	28	4	1А	С3ГД	0.65	320	0.32			
		ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														

Аркуш 10

Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 442

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ+ГЗ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	28	34	5	1А	С2ГДС	0.60	380	0.42			
20	0.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ГЗ+КЛГ Підріст 10ГЗ+КЛГ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	96	31	40	6	1А	С2ГДС	0.40	290	0.06	0.06	85	
21	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7СЗ3ДЗ+БП Підріст 6ГЗ4КЛГ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 2	СЗ ДЗ	110 110	29 27	40 40	7	1	С3ГДС	0.60	360	0.11	0.08 0.03	80 60	
22	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	 1 2	 СЗ СЗ	 106	 31	 44	 7	 1	 С2ГДС	 0.50	 360 10	 0.40 0.01	 0.40	 80	Вибіркова санітарна рубка
23	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8ДЗ1ЯЛЕ1СЗ+ВЛЧ Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	 1 2	 ДЗ СЗ	 71	 25	 30	 4	 1	 С2ГДС	 0.70	 350 10	 0.14	 	 	Вибіркова санітарна рубка
24	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВЛЧ Сухостій Підріст 7ДЗ3БП+ДЧР, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження	 1 2	 СЗ СЗ	 96	 30	 34	 6	 1	 С2ГДС	 0.45	 310 10	 0.22 0.01	 0.22	 80	Вибіркова санітарна рубка
25	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	101	30	40	7	1	С2ГДС	0.60	410	0.33	0.33	80	
26	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+ДЗ+БП+ОС Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	106	31	44	7	1	С2ГДС	0.60	430	0.56	0.56	80	

Аркуш 11
Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 442

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	96	30	40	6	1	С2ГДС	0.50	340	0.24	0.24	80	
28	1.0	Лісові культури 4СЗ2МДЕ1ДЗ2ГЗ1БП+ДЧР ГЗ,БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.60	15	0.02			
29	2.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 ДЗ	СЗ ДЗ	101 101	31 28	40 40	7	1А	С2ГДС	0.55	380	1.06	0.95 0.11	80 50	
30	2.1	10СЗ+ДЗ+БП+ОС Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	106	31	44	7	1	С2ГДС	0.55	390	0.82	0.82	90	
31	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	30	40	6	1	С2ГДС	0.60	410	1.03	1.03	80	
32	0.3	Лісові культури 6ДЗ4СЗ+БП Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	86	26	34	4	1	С2ГСД	0.60	330	0.10			
33	1.9	7СЗ3ДЗ+БП Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 ДЗ	СЗ ДЗ	110 110	29 29	40 40	7	1	С2ГДС	0.50	310	0.59	0.41 0.18	50 80	
50	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом	26.7															

Аркуш 12

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 442

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	6ВЛЧ3БП1ОС+ГЗ+ЛПД+ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	76	26	32	7	1	С3ГСД	0.60	280	0.36	0.21	50	
				БП	76	27	32							0.11	20	
				ОС	76	28	52							0.04	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	0.3	6БП2ДЗ1ГЗ1ВЛЧ	1	БП	76	26	32	7	1	С3ГСД	0.40	150	0.05	0.02	20	
				ДЗ	76	25	34							0.01	40	
				ГЗ	76	20	22							0.01	10	
				ВЛЧ	76	24	28							0.01	30	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
3	0.5	10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	3	3	2	2	2	С4ВЛЧ	0.60	20	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
4	2.0	Лісові культури 5СЗ4БП1ГЗ+ОС	1	СЗ	18	7	6	2	1	С2ГДС	0.70	50	0.10			
		БП,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
5	2.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	96	31	44	7	1А	С2ГДС	0.60	430	1.03	1.03	80	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.7	5ОСЗБП(21)2ГЗ+СЗ+БП	1	ОС	21	11	12	5	2	С3ГСД	0.70	70	0.12			Проріджування 10%
		ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
7	2.8	Лісові культури 6СЗ1ДЗ2БП1ГЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.80	10	0.03			Освітлення 15%
		БП,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас														
8	2.7	Лісові культури 7СЗ2БП1ГЗ+ДЗ	1	СЗ	11	3	4	2	1	С2ГДС	0.75	30	0.08			Прочищення 15%
		БП,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
9	1.0	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.50	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 13

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси

Квартал 442

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1А	С2ГДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
34	0.6	4БП4ГЗ2ОС+ВРЛ	1	БП	23	15	14	4	1А	В2ДС	0.70	90	0.05			Проріджування 10%
		БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,СВК, зімкнутість 0.20														
35	1.4	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	12	4	4	2	1	С2ГДС	0.85	40	0.06			Прочищення 30%
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		У виділі дрібні галявини														
36	1.9	Лісові культури 4СЗ2ДЗ2БП1ОС1ГЗ	1	СЗ	8	2	2	2	1	С2ГДС	0.70	20	0.04			Освітлення 20%
		БП,ОС,ГЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
37	0.6	Лісові культури 4СЗ2ДЗ2ГЗ1БП1ОС	1	СЗ	12	2	2	2	1	С2ГДС	0.80	20	0.01			Прочищення 20%
		ГЗ,БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
38	0.6	Лісові культури 6СЗ3ГЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	8	2	2	2	1	С2ГДС	0.60	20	0.01			
		ГЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
39	0.9	Лісові культури 10СЗ+ЯЗ+БП+ОС+ЯЛЕ	1	СЗ	39	20	26	3	1Б	СЗГДС	0.65	260	0.23			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
40	0.7	Лісові культури 8СЗ2ЯЛЕ+ЛПД+ДЗ+ГЗ+ОС+БП	1	СЗ	70	27	34	6	1А	С2ГДС	0.65	430	0.30	0.24	80	
				ЯЛЕ	70	26	30							0.06	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
41	0.9	4БП4ВЛЧ1ОС1ГЗ	1	БП	46	23	26	5	1А	СЗГДС	0.70	230	0.21			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 14
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 442

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	1.5	Лісові культури	1	СЗ	96	30	40	7	1	С2ГДС	0.50	330	0.50	0.45	80	
		9СЗ1ДЗ+ОС+БП		ДЗ	96	27	40							0.05	40	
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	1.3	Лісові культури	1	СЗ	23	11	14	3	1А	С3ГДС	0.65	100	0.13			
		9СЗ1БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
44	0.8	6ГЗ1ВЛЧ3БП+ДЧР+СЗ	1	ГЗ	16	6	6	3	3	С3ГСД	0.70	40	0.03			
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
45	0.1	10ГЗ+БП+ОС	1	ГЗ	36	18	18	5	1	С2ГСД	0.70	160	0.02			
		ГЗ - вегетативного походження														
46	0.4	7БП3ОС	1	БП	36	19	20	4	1	С3ГСД	0.70	200	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
47	0.2	5БП5ГЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	10	8	6	2	1А	С2ГДС	0.60	30	0.01			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
48	0.3	5БП5ГЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	10	8	6	2	1А	С2ГДС	0.60	30	0.01			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
49	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														

Разом
28.3

Разом по кварталу
55.0

Аркуш 15
Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 443

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	2.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	96	30	36	6	1	С2ГДС	0.60	410	1.07	1.07	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	71	27	28	5	1А	С2ГДС	0.65	390	0.08			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
28	0.6	Лісові культури 8ДЗ1СЗ1ГЗ+ЯЛЕ+ЛПД	1	ДЗ	69	23	28	4	1	СЗГСД	0.70	290	0.17			
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ДЧР, 25 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
29	1.9	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	101	31	40	7	1А	С2ГДС	0.60	410	0.78	0.70	80	
				ДЗ	101	26	40							0.08	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЧР+ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.3	Лісові культури 9СЗ1ДЧР	1	СЗ	8	3	2	2	1А	С2ГДС	0.80	30	0.01			Освітлення 10%
		ДЧР - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
31	0.5	Болото														
		Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПТ, 30%														
32	3.3	8БП2ВЛЧ+ВРЛ	1	БП	61	29	22	7	1Б	С5ВЛЧ	0.50	180	0.59	0.47	30	
				ВЛЧ	61	19	24							0.12	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
33	0.4	6ДЗ3ГЗ1ВЛЧ+ЯЗ	1	ДЗ	79	28	36	4	1А	СЗГСД	0.50	170	0.07			
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
34	0.1	Лісові культури 10ДЧР	1	ДЧР	69	22	26	6	1	С2ГД	0.70	230	0.02	0.02	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.9	6ДЗ1ВЛЧ2ГЗ1ДЧР+КЛГ	1	ДЗ	66	22	30	4	2	СЗГСД	0.60	190	0.17			
		ДЗ,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		ДЧР - штучного походження														
		Підріст 8ГЗ2ДЧР, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														

Аркуш 16
Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 443

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
36	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	96	30	36	6	1	С2ГДС	0.60	410	0.16	0.16	80	
		10СЗ+БП														
		Підріст 10ДЧР, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	ДЧР	69	22	26	6	1	С2ГД	0.70	230	0.05	0.05	20	
		10ДЧР+ЯЛЕ														
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	МДЕ	7	3	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
		4МДЕ5СЗ1ДЧР														
		ДЧР - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 10%
		Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	1	С2ГДС	0.80	20	0.01			
		9СЗ1ДЧР														
		ДЧР - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
40	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.01			
		10СЗ+ДЧР+ДЗ+АКБ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
41	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна рубка
		6ДЗ4СЗ+БП+ОС+ГЗ	1	ДЗ	110	26	40	5	2	С2ГСД	0.60	340	0.20			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЧР, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	ДЧР	66	23	28	6	1	С2ГСД	0.70	270	0.05	0.02	20	
		6ДЧР3ДЗ1СЗ+ВЛЧ+БП		ДЗ	66	22	28							0.02	60	
				СЗ	66	25	36							0.01	80	
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10ДЧР, 25 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 17
Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 443

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	МДЕ	7	3	2	2	1	С2ГДС	0.70	20	0.01			
		6МДЕ4СЗ+ДЧР														
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
44	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 5%
		Лісові культури	1	СЗ	68	25	28	5	1	ВЗДС	0.70	380	0.15			
		10СЗ														
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
45	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	110	29	40	7	1	ВЗДС	0.50	330	0.10	0.10	80	
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
46	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	С2ГДС	0.60	10	0.01			
		10СЗ														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	110	26	34					20	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
47	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	110	29	40	7	1	С2ГДС	0.60	390	0.12	0.12	80	
		Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.2	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
49	2.9	Лісові культури	1	СЗ	96	31	40	6	1А	С2ГДС	0.60	430	1.25	1.25	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ГЗ+ДЧР, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	0.3	Лісові культури	1	СЗ	68	25	28	5	1	ВЗДС	0.70	380	0.11			Прохідна рубка 5%
		10СЗ+БП														
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
51	1.7	8СЗ2ДЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	110	29	36	7	1	С2ГДС	0.50	310	0.53	0.42	80	
				ДЗ	110	26	36							0.11	50	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.05			

Аркуш 18

Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 443

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
52	2.0	Лісові культури 6СЗ2ЯЛЕ1ДЗ1ОС+БП+ГЗ ОС - природного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	62	29	34	5	1Б	СЗГДС	0.65	410 15	0.82 0.03			Вибіркова санітарна рубка
53	0.1	10БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП ОС	10 62	6 25	4 36	2	1	СЗГДС	0.50	30 20				
54	0.7	Лісові культури 8СЗ1БП1ГЗ ГЗ - природного походження Сухостій Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП ГЗ СЗ	96 96 50	30 26 18	40 30 20	6	1	С2ГДС	0.50	260 15	0.18 0.01	0.14 0.02 0.02	85 10 10	
55	1.2	6СЗ3ДЗ1ГЗ+БП ДЗ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ДЗ ГЗ	110 110 50	30 26 17	40 34 20	7	1	С2ГДС	0.50	240	0.29	0.17 0.09 0.03	80 60 10	
56	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЧР Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ ДЗ	7 77	2 25	2 36	2	1А	С2ГДС	0.70	20 20	0.04 0.04			
57	0.2	Лісові культури 4ДЗ2СЗ1БП2ОС1ГЗ СЗ,БП,ОС,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЗ	10	3	2	2	2	С2ГДС	0.80	20				Освітлення 10%
67	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
Разом		27.7														

Аркуш 19

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 443

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	32	44	7	1А	С2ГДС	0.60	450	0.09	0.09	80	
2	0.2	6ГЗ2ДЗ1БП1ОС+ЯЛЕ+ЛПД+ВЛЧ	1	ГЗ	55	20	24	7	2	С2ГСД	0.80	250	0.05	0.02	10	
				ДЗ	96	26	40							0.01	40	
				БП	55	25	30							0.01	20	
				ОС	55	27	48							0.01	10	
		ГЗ,БП - вегетативного походження														
3	0.6	5ДЗ1ЛПД1ВЛЧ2ГЗ1ЯЛЕ	1	ДЗ	96	27	36	6	1	С2ГСД	0.60	270	0.16	0.07	60	
				ЛПД	55	25	28							0.02	60	
				ВЛЧ	55	24	28							0.02	50	
				ГЗ	55	20	22							0.03	10	
				ЯЛЕ	55	24	28							0.02	80	
		ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.8	7БП2СЗ1ГЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	35	18	18	4	1	С3ГСД	0.70	150	0.27			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, У виділі солонець, У виділі біотехвежа, У виділі підгодівельний майданчик, У виділі кормове поле														
5	0.5	Лісові культури 8СЗ1ОС1ГЗ+ДЗ+ЛПД	1	СЗ	72	29	34	6	1А	С2ГДС	0.80	490	0.25	0.19	85	
				ОС	72	25	40							0.03	30	
				ГЗ	72	21	24							0.03	10	
		ОС,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.5	Лісові культури 3ДЗ3ГЗ2СЗ1БП1ОС+ДЧР	1	ДЗ	6	2	2	2	2	С2ГСД	0.60	5				
		ГЗ,БП,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.5	Лісові культури 10ЯЛЕ+СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ЯЛЕ	66	27	28	7	1А	С2ГДС	0.80	590	0.30	0.30	80	
8	2.4	Лісові культури 7СЗ1БП2ГЗ+ДЗ+ДЧР БП,ГЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.80 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	С2ГДС	0.80	40	0.10			Прочищення 20%

Аркуш 20
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 443

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.1	5ВЛЧ3ГЗ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	66	25	32	7	1	С3ГСД	0.40	110	0.01	0.01	50	
				ГЗ	66	15	14								10	
				БП	66	23	32								30	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
10	0.3	6ВЛЧ2ДЗ2ГЗ+ЛПД+БП+ОС	1	ВЛЧ	55	24	30	6	1	С3ГСД	0.60	220	0.07	0.05	60	
				ДЗ	55	22	28							0.01	50	
				ГЗ	55	20	24							0.01	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
11	1.5	Лісові культури	1	СЗ	69	26	30	6	1А	С3ГДС	0.80	420	0.63	0.44	80	Прохідна рубка 10%
		7СЗ2ДЗ1ЛПД+БП+КЛГ		ДЗ	69	25	32							0.13	60	
				ЛПД	69	25	28							0.06	50	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
12	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1А	С2ГДС	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	96	27	40					10	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	2.5	9БП1ГЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	38	19	18	4	1	С3ГДС	0.70	140	0.35			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ+ЯЛЕ, 15 років, висота - 7 м, 6.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний														
14	0.1	10СЗ	1	СЗ	66	26	28	6	1А	С3ГДС	0.60	340	0.03	0.03	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.1	10ДЗ	1	ДЗ	96	27	44	6	1	С3ГСД	0.25	120	0.01	0.01	40	Суцільна санітарна
		Сухостій		ДЗ								20				рубка
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														Створення ліс.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														культур лісовіднов.
																РТК 134
16	1.5	Лісові культури	1	СЗ	12	4	4	2	1	С2ГДС	0.80	30	0.05			Прочищення 20%
		7СЗ1БП2ГЗ+ДЗ														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	С2ГДС	0.50	10	0.01			
		9СЗ1БП+ДЗ														

Аркуш 21
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 443

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
18	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	11	4	4	2	1	С2ГДС	0.90	30	0.06			Прочищення 20%
19	0.7	Лісові культури 5СЗ4БП1ГЗ БП,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	С2ГДС	0.80	20	0.01			Освітлення 30%
20	1.5	Лісові культури 3СЗ6БП1ГЗ+ДЧР БП,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1А	С2ГДС	0.90	20	0.03			Освітлення 30%
21	1.4	Лісові культури 4СЗ4БП1ГЗ1ОС БП,ГЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.04			
22	0.3	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП Підріст 10БП, 15 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.	1 ДЗ	СЗ ДЗ	96 96	30 25	36 34	7	1	С2ГДС	0.30	190	0.06	0.05 0.01	85 40	
23	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1А	С2ГДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
24	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ+ГЗ Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	96	31	44	7	1А	С2ГДС	0.50	360	0.18	0.18	80	
25	0.9	4ГЗ3БП1ВЛЧ2ОС ГЗ,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	ГЗ	26	10	8	4	3	СЗГСД	0.70	80	0.07			Проріджування 10%
58	1.8	Лісові культури	1	СЗ	12	4	4	2	1	С2ГДС	0.70	30	0.05			Прочищення 20%

Аркуш 22
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 443

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ4БП1ДЗ1ОС+ДЧР														
		БП,ДЗ,ОС - природного походження														
		Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
59	0.6	Лісові культури	1	СЗ	62	29	34	6	1Б	С2ГДС	0.60	300	0.18	0.09	80	Вибіркова санітарна
		5СЗ1ЯЛЕ3ДЗ1ГЗ+БП+ОС		ЯЛЕ	62	26	28							0.02	80	рубка
				ДЗ	62	25	32							0.05	60	
				ГЗ	62	18	22							0.02	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
60	0.9	Лісові культури	1	СЗ	23	11	14	3	1А	В2ДС	0.65	110	0.10			
		9СЗ1БП+ДЧР														
		БП - природного походження														
61	3.9	Лісові культури	1	ДЗ	10	3	2	2	2	С2ГСД	0.80	20	0.08			Освітлення 30%
		4ДЗ2СЗ1БП2ОС1ГЗ														
		СЗ,БП,ОС,ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
62	0.5	5БП2ВЛЧ2ОС1ГЗ	1	БП	10	7	8	2	2	С2ГДС	0.70	50	0.03			
		БП,ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
63	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
Разом																
	30.3															
Разом по кварталу																
	58.0															

Аркуш 23

Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 444

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	4.7	Лісові культури 7СЗ2ГЗ1ВЛЧ+ОС+БП+ДЗ	1	СЗ	79	30	36	5	1А	СЗГДС	0.60	290	1.36			
		ГЗ,ВЛЧ - природного походження Підріст 10ГЗ, 28 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 47 куб.м/вид.														
16	0.8	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
17	0.7	5БП2СЗ1ДЗ1ОС1ВЛЧ	1	БП	65	24	26	7	1	ВЗДС	0.80	310	0.22	0.12	50	
				СЗ	65	27	36							0.04	80	
				ДЗ	65	25	30							0.02	60	
				ОС	65	25	32							0.02	10	
				ВЛЧ	65	23	26							0.02	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
18	4.3	7СЗ2БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	76	27	34	5	1А	ВЗДС	0.60	280	1.20			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 43 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
19	0.4	Лісові культури 4ЯЛЕ1СЗ3ГЗ2БП+ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	ЯЛЕ	56	25	28	6	1А	СЗГДС	0.60	200	0.08	0.03	80	
				СЗ	56	25	36							0.01	80	
				ГЗ	56	18	18							0.02	10	
				БП	56	21	26							0.02	20	
		СЗ,ГЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
20	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 3СЗ3ГЗ2ДЗ1ВЛЧ1БП+ОС+ЯЗ	1	СЗ	70	25	32	5	1	СЗГДС	0.85	310	0.43			Прохідна рубка 15%
		ГЗ - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
21	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	110	28	44	7	1	С2ГДС	0.60	370	0.44	0.44	90	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.1	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
23	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 9СЗ1БП+ДЗ+ГЗ+ВЛЧ	1	СЗ	67	26	30	5	1А	СЗГДС	0.80	420	0.55			Прохідна рубка 10%
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														

Аркуш 24
Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 444

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
24	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1ДЗ+ГЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	101	29	40	7	1	С2ГДС	0.60	370	0.19	0.17	80	
				ДЗ	101	26	32							0.02	60	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	ДЗ	74	23	32	4	2	С2ГСД	0.70	250	0.15			
		5ДЗ2СЗ3ГЗ+БП+ВЛЧ														
		ГЗ - природного походження														
26	1.4	6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	81	26	30	6	1	С3ГДС	0.60	260	0.36	0.21	80	
				БП	81	22	26							0.11	40	
				ОС	81	24	36							0.04	10	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
27	0.4	Лісові культури	1	СЗ	63	24	28	5	1А	В3ДС	0.65	330	0.13			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
28	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	66	25	30	5	1А	В3ДС	0.65	350	0.49			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
29	0.4	Лісові культури	1	ДЗ	74	23	32	4	2	С2ГСД	0.70	250	0.10			
		5ДЗ2СЗ3ГЗ+БП+ВЛЧ														
		ГЗ - природного походження														
30	1.4	7БП2ВЛЧ1ОС+ГЗ+ДЗ	1	БП	16	8	8	3	2	С3ГСД	0.70	60	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
31	1.2	Лісові культури	1	ДЗ	74	23	32	4	2	С2ГСД	0.60	230	0.28			
		8ДЗ1БП1ГЗ+СЗ														
		ГЗ - природного походження														
32	0.3	Лісові культури	1	СЗ	71	25	32	5	1	С2ГДС	0.60	320	0.10			
		9СЗ1ОС+БП														
		ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
33	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	76	27	34	5	1А	В3ДС	0.60	310	0.34			
		Підріст 10ДЗ+ДЧР, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 25

Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 444

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
34	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ СЗ	79	27	30	5	1	В2ДС	0.55	330 15	0.26 0.01			Вибіркова санітарна рубка
35	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.50	10				
36	0.7	Лісові культури 5ДЗ2ГЗ2БП1ОС+СЗ+КЛГ ГЗ,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	74	24	30	4	1	С2ГСД	0.70	270	0.19			
37	0.9	6БП2ОС2ГЗ+ВЛЧ БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження	1	БП	8	6	4	2	1	С3ГСД	0.70	40	0.04			
38	0.4	5БП3ОС2ГЗ БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	БП	22	11	10	4	2	С3ГДС	0.80	80	0.03			
47	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
Разом		26.8														

Аркуш 26
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 444

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 2СЗ2ЯЛЕ1ДЗ2ГЗ1БП1ЛПД1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	68	25	30	6	1	С2ГДС	0.50	200	0.30	0.06	80	Вибіркова санітарна рубка
				ЯЛЕ	68	25	30							0.06	80	
				ДЗ	68	25	32							0.03	50	
				ГЗ	68	19	22							0.06	10	
				БП	68	24	28							0.03	30	
				ЛПД	68	24	28							0.03	60	
				ВЛЧ	68	24	28							0.03	60	
		ГЗ,ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
2	0.8	Лісові культури 7ЯЛЕ2БП1ВЛЧ	1	ЯЛЕ	57	26	30	7	1Б	С2ГДС	0.65	330	0.26	0.18	80	
				БП	57	22	26							0.05	30	
				ВЛЧ	57	22	24							0.03	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	12.5	7СЗ3БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	81	27	40	7	1	В3ДС	0.70	330	4.13	2.89	80	
				БП	81	24	28							1.24	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 250 куб.м/вид.														
4	0.2	Болото Верхове, рослинність - осокова														
5	2.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	66	26	28	6	1А	С2ГДС	0.70	430	0.99	0.99	80	Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
6	0.1	9ГЗ1БП	1	ГЗ	30	10	12	4	2	В2ДС	0.70	60	0.01			Проріджування 10%
7	0.4	7БП2ОС1ГЗ+СЗ	1	БП	41	20	22	5	1	С3ГДС	0.70	190	0.08			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
8	0.1	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
9	0.1	Болото Верхове, рослинність - осокова														
10	0.1	8БП2СЗ	1	БП	70	21	24	7	2	В4ДС	0.50	150	0.02	0.02	30	

Аркуш 27
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 444

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	81	25	40								80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
11	1.4	Лісові культури	1	СЗ	66	25	28	6	1А	ВЗДС	0.65	380	0.53	0.53	80	
		10СЗ+БП+ВЛЧ+ОС														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	0.1	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова														
13	1.1	Лісові культури	1	СЗ	79	27	36	6	1	СЗГДС	0.55	240	0.26	0.15	85	
		6СЗ1ВЛЧ2ГЗ1ДЗ+БП+ОС		ВЛЧ	79	24	28							0.03	60	
				ГЗ	79	19	20							0.05	10	
				ДЗ	79	26	32							0.03	40	
		ВЛЧ,ГЗ,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
14	2.8	4БП3ГЗ1ОС1ДЗ1СЗ	1	БП	70	23	26	7	2	ВЗДС	0.50	170	0.48	0.19	30	
				ГЗ	70	21	22							0.14	10	
				ОС	70	25	34							0.05	10	
				ДЗ	70	25	34							0.05	50	
				СЗ	76	27	36							0.05	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
39	0.2	Лісові культури	1	СЗ	71	25	32	6	1	С2ГДС	0.60	320	0.06	0.06	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП+ОС														
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.9	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	61	26	32	6	1А	ВЗДС	0.55	280	0.25	0.22	80	
				БП	61	21	26							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
41	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	С2ГДС	0.60	5	0.01			
		8СЗ2БП+ДЗ+ГЗ														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														

Аркуш 28

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 444

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	40	17	22					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
42	0.5	7СЗ1БП(71)1ДЗ1ГЗ+БП	1	СЗ	71	26	34	6	1А	С2ГДС	0.40	180	0.09	0.06	80	
				БП	71	26	36							0.01	10	
				ДЗ	71	24	32							0.01	60	
				ГЗ	60	20	22							0.01	10	
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	2.1	Лісові культури	1	ДЗ	74	24	30	5	1	С2ГСД	0.70	250	0.53			
		6ДЗ3ГЗ1БП+ЛПД+ОС+КЛГ														
		ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
44	0.2	5БП3ОС2ГЗ	1	БП	22	11	10	4	2	С3ГДС	0.80	90	0.02			Проріджування 10%
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
45	0.5	5БП5ГЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	10	8	6	2	1А	С2ГСД	0.60	30	0.02			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
46	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														

Разом

29.2

Разом по кварталу

56.0

Аркуш 29

Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 445

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.7	8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	76	27	34	5	1А	В3ДС	0.65	350	0.95			
		Підлісок ГРЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	3.2	10СЗ+БП	1	СЗ	66	24	26	5	1	В3ДС	0.75	390	1.25			
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.6	10БП+СЗ+ОС	1	БП	51	16	18	6	3	В4ДС	0.60	110	0.07	0.07	20	
		БП - вегетативного походження														
14	0.7	Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	1А	С2ГДС	0.60	15	0.01			
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	1.0	Лісові культури	1	ДЗ	73	21	24	4	2	С3ГДС	0.60	220	0.22			
		7ДЗ1СЗ1ГЗ1БП+ОС														
		ГЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний														
16	1.1	6БП2ОС1ДЗ1ГЗ+ВЛЧ	1	БП	51	22	24	6	1	С2ГСД	0.60	180	0.20	0.12	30	
				ОС	51	23	28							0.04	10	
				ДЗ	51	20	26							0.02	50	
				ГЗ	51	14	14							0.02	10	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
17	1.0	Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	5	1	В2ДС	0.65	330	0.33			
		10СЗ+ОС														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	ДЗ	72	22	28	4	2	С3ГСД	0.70	290	0.17			
		5ДЗ1СЗ1БП2ОС1ГЗ														
		ОС,ГЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6БП2ОС1ДЗ1ГЗ+ВЛЧ	1	БП	51	22	24	6	1	С2ГСД	0.60	180	0.18	0.10	30	
				ОС	51	23	28							0.04	10	
				ДЗ	51	20	26							0.02	50	
				ГЗ	51	14	14							0.02	10	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 30

Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 445

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП	1	СЗ	81	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.34	0.34	90	
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	БП	31	15	18	4	1А	С3ГСД	0.60	120	0.19			
		7БП1ГЗ2ОС+ДЗ+ВЛЧ														
		ГЗ,ОС - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
22	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП	1	СЗ	81	26	32	6	1	В3ДС	0.60	340	0.27	0.27	80	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
23	0.8	6БП2ГЗ1ДЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	46	21	22	5	1	С3ГДС	0.70	170	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
24	0.3	8БП2ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	25	12	14	4	2	С4ГДС	0.60	90	0.03			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
25	1.5	7БП2ОС1ГЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	51	22	28	6	1	С3ГСД	0.63	180	0.27	0.19	50	
				ОС	51	24	32							0.05	20	
				ГЗ	51	14	14							0.03	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
26	4.1	10СЗ+БП	1	СЗ	91	27	36	6	1	В3ДС	0.60	360	1.48	1.48	85	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
27	1.1	Лісові культури	1	СЗ	73	24	30	5	1	В3ДС	0.60	310	0.34			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
28	1.0	Лісові культури	1	СЗ	81	28	36	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.34	0.28	80	
		8СЗ1БП1ГЗ+ДЗ+ОС		БП	81	24	26							0.03	50	
				ГЗ	81	21	22							0.03	10	
		ГЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 31

Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 445

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ГЗ+ДЗ	1	СЗ	73	26	28	5	1	С2ГДС	0.65	370	0.26			
30	0.3	5ГЗ2БП1ОС2ДЗ+ВЛЧ	1	ГЗ	55	20	22	6	2	СЗГСД	0.40	130	0.04	0.02	10	
				БП	81	23	26							0.01	10	
				ОС	81	26	40								10	
				ДЗ	81	23	32							0.01	60	
		ГЗ,БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
31	0.7	Лісові культури 4ДЗ2ГЗ3БП1ОС+ВЛЧ+СЗ ГЗ,ОС - природного походження	1	ДЗ	67	23	28	4	1	С2ГСД	0.60	200	0.14			
32	0.7	4БП3ГЗ2ОС1СЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	76	27	32	7	1	СЗГДС	0.45	160	0.11	0.05	40	
				ГЗ	76	19	22							0.03	10	
				ОС	76	28	40							0.02	10	
				СЗ	76	28	36							0.01	80	
		БП,ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
33	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	25	28	5	1	ВЗДС	0.60	330	0.07			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
34	0.2	9ОС1БП+ГЗ+ДЗ	1	ОС	14	9	8	3	1	СЗГСД	0.80	100	0.02			
		ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
44	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
Разом		27.0														

Аркуш 32
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 445

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	8.7	Лісові культури 4ДЗЗГЗ2БП1ОС+ВЛЧ+КЛГ+ЯЗ	1	ДЗ	68	24	28	5	1	С3ГД	0.70	250	2.18			
		ГЗ,ОС - природного походження														
		Сухостій		ГЗ								15	0.13			
2	0.3	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	51	19	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.05	0.02	40	
				БП	51	19	22							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	0.2	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
4	1.9	3ДЗЗГЗ3ОС1БП+СЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	50	18	22	4	1	С3ГСД	0.60	140	0.27			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
5	2.5	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	51	19	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.38	0.19	40	
				БП	51	19	22							0.19	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
6	1.0	8ВЛЧ1БП1ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	18	10	10	3	1	С4ВЛЧ	0.80	80	0.08			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
7	2.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	70	26	36	6	1А	В3ДС	0.70	400	0.96	0.96	80	Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	3.9	10СЗ+ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	81	27	36	7	1	В3ДС	0.70	420	1.64	1.64	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.8	10БП+СЗ	1	БП	55	20	22	6	2	В4ДС	0.50	130	0.10	0.10	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
10	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	66	24	26	6	1	В3ДС	0.75	390	0.74	0.74	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	1.0	9ОС1БП+ГЗ+ДЗ	1	ОС	14	9	8	3	1	С3ГСД	0.80	100	0.10			
		ОС,БП - вегетативного походження														

Аркуш 33
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 445

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
36	1.7	Лісові культури	1	СЗ	70	27	32	6	1А	С2ГДС	0.65	370	0.63	0.57	80	
		9СЗ1ГЗ+ЯЛЕ+БП+ОС		ГЗ	70	21	22							0.06	10	
		ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.3	6БП3ГЗ1ОС+ДЗ	1	БП	55	22	24	6	1	С2ГСД	0.60	170	0.05	0.02	40	
				ГЗ	55	17	16							0.02	10	
				ОС	55	24	32							0.01	20	
		БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
38	0.3	7БП3ГЗ+ОС+ДЗ	1	БП	25	16	16	4	1А	С2ГСД	0.70	110	0.03			Проріджування 10%
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
39	1.7	Лісові культури	1	ДЗ	67	23	28	5	1	С3ГСД	0.70	250	0.43			
		4ДЗ2БП2ГЗ2ОС														
		ГЗ,ОС - природного походження														
40	1.0	3БП2ОС2ВЛЧ3ГЗ	1	БП	9	6	6	2	2	С3ГСД	0.70	30	0.03			
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
41	0.7	Лісові культури	1	ДЗ	67	24	32	5	1	С2ГСД	0.70	260	0.18			
		3ДЗ3СЗ3ГЗ1БП+ЛПД														
		ГЗ - природного походження														
42	0.5	5БП5ГЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	10	8	6	2	1А	С2ГСД	0.60	30	0.02			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
43	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														

Разом
31.0

Разом по кварталу
58.0

Аркуш 34
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 446

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	37	16	18	3	1А	В2ДС	0.90	260	0.44			Проріджування 15%
2	2.3	6СЗ4БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	41	20	26	4	1Б	В2ДС	0.80	270	0.62			Прохідна рубка 10%
3	0.5	10БП+ДЗ+СЗ	1	БП	51	21	26	6	1А	В2ДС	0.65	180	0.09	0.09	40	
4	1.7	Лісові культури 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	11	2	2	2	2	С2ГД	0.50	10	0.02			
5	6.0	Лісові культури 3ДЗ3ГЗ2БП1СЗ1ОС ГЗ,СЗ,ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	72	22	30	5	2	С2ГД	0.75	230	1.38			
6	1.2	5ОС2БП2ГЗ1АКБ ОС,БП,ГЗ,АКБ - вегетативного походження	1	ОС	13	9	10	3	1А	С3ГД	0.75	60	0.07			Прочищення 10%
7	0.6	8АКБ2ОС АКБ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2017, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею	1	АКБ	8	8	10	3	1А	С2ГДС	0.70	40	0.02			
8	0.6	6ОС1ДЗ1БП2ГЗ ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ОС ДЗ БП ГЗ	41 41 41 41	21 20 22 15	26 20 22 14	7	1	С3ГД	0.75	220	0.13	0.08 0.01 0.01 0.03	20 40 30 5	
9	0.7	9БП1ОС+ДЗ+ГЗ+АКБ БП - вегетативного походження	1	БП	41	20	22	5	1	С3ГДС	0.75	200	0.14			
10	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	76	25	30	6	1	В2ДС	0.75	420 5	0.21	0.21	80	
11	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
12	1.5	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ГЗ+ОС+БП ДЗ,ГЗ - природного походження Сухостій Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ ДЗ ГЗ СЗ	86 86 65	32 23 20	36 32 26	7	1А	С2ГДС	0.70	430 20	0.65 0.03	0.51 0.07 0.07	80 60 10	

Аркуш 35
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 446

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.2	9ОС1ГЗ+БП	1	ОС	16	11	10	3	1В	С2ГД	0.90	120	0.26			
14	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	30	6	1	С2ГДС	0.75	420	0.59	0.59	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.1	4ДЗ6ГЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	150	25	44	8	3	СЗГД	0.50	170	0.36	0.14	60	
				ГЗ	150	22	32							0.22	10	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	0.8	Лісові культури 7СЗ2ГЗ1ДЗ	1	СЗ	91	24	32	7	2	В2ДС	0.70	260	0.21	0.15	80	
				ГЗ	65	16	16							0.04	10	
				ДЗ	91	18	22							0.02	60	
		ГЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.4	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	17	8	8	2	1	С2ГДС	0.85	100	0.04			Прочищення 15%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
18	2.3	5БП5ОС(41)+ОС	1	БП	41	21	24	5	1	СЗГДС	0.70	210	0.48			
		БП - вегетативного походження														
19	0.5	6БП4ВЛЧ+ДЗ+ГЗ	1	БП	41	20	22	5	1	СЗГДС	0.70	180	0.09			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
20	2.9	10ВЛЧ+БП+ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	61	27	28	7	1А	С4ВЛЧ	0.75	390	1.13	1.13	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
21	0.7	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ОС+ГЗ	1	СЗ	86	29	36	7	1А	В2ДС	0.60	340	0.24	0.22	80	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	70	18	26							0.02	40	
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	3.2	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	20	5	8	2	1А	С2ГДС	0.70	35	0.11			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 36
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 446

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
23	2.0	5ДЗ2СЗ1ОС1БП1ГЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	91	27	36	6	1	СЗГД	0.70	310	0.62	0.32	60	
				СЗ	91	30	36							0.12	80	
				ОС	91	27	36							0.06	10	
				БП	91	26	32							0.06	50	
				ГЗ	91	19	20							0.06	10	
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.2	8БП2ОС	1	БП	22	11	14	4	1А	СЗГД	0.75	100	0.12			Проріджування 10%
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
25	1.1	5СЗ2ДЗ3ГЗ+ВЛЧ	1	СЗ	101	31	40	7	1А	СЗГДС	0.55	240	0.26	0.13	90	
				ДЗ	101	26	36							0.05	50	
				ГЗ	101	20	28							0.08	10	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	0.6	6БП2ОС2ГЗ	1	БП	19	10	16	3	1А	СЗГД	0.75	60	0.04			Прочищення 10%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
27	0.5	Лісові культури	1	СЗ	73	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.19	0.19	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+ДЗ+ОС														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.2	Лісові культури	1	СЗ	12	4	6	2	1	С2ГДС	0.75	30	0.04			Прочищення 25%
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
41.0

Аркуш 37
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 447

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури	1	СЗ	81	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.18	0.18	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	4.6	Лісові культури	1	СЗ	81	27	32	7	1	В2ДС	0.60	280	1.29	0.90	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ3ДЗ+БП		ДЗ	81	21	30							0.39	60	рубка
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.09			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.6	Лісові культури	1	БП	38	18	20	4	1А	С2ГД	0.75	170	0.10			
		10БП+ДЗ+ОС+ГЗ														
4	5.5	Лісові культури	1	СЗ	81	26	32	7	1	В2ДС	0.80	410	2.26	2.03	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	81	22	26							0.23	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	4.4	3СЗ3ВЛЧ3ГЗ1ДЗ+ОС+БП	1	СЗ	81	25	32	7	1	С3ГДС	0.65	230	1.01	0.31	80	
				ВЛЧ	81	24	30							0.30	50	
				ГЗ	81	18	18							0.30	10	
				ДЗ	81	27	32							0.10	60	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 5ДЗ5СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.3	Лісові культури	1	СЗ	73	27	32	6	1А	С2ГДС	0.75	440	0.57	0.51	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	73	26	32							0.06	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.2	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	61	27	26	7	1А	С4ВЛЧ	0.80	390	0.47	0.42	60	
				БП	61	24	24							0.05	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
8	1.5	Лісові культури	1	СЗ	91	29	36	7	1	С2ГДС	0.75	390	0.59	0.41	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ1ДЗ2ГЗ		ДЗ	91	26	40							0.06	60	рубка
				ГЗ	91	20	20							0.12	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 38
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 447

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	2.3	7ВЛЧ1ДЗ1БП1ОС	1	ВЛЧ	36	15	18	4	1	С3ГД	0.70	130	0.30			
10	1.2	Лісові культури 6ДЗ4СЗ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га	1	ДЗ	74	21	22	5	2	С2ГДС	0.75	290	0.35			
11	2.2	Лісові культури 5СЗ1ДЗ4ГЗ ДЗ,ГЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ ГЗ	81 81 81	26 22 18	36 24 18	7	1	С2ГДС	0.85	290	0.64	0.32 0.06 0.26	80 60 10	
12	0.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	22	14	16	4	1А	С4ВЛЧ	0.90	140	0.10			
13	0.4	6БП3ВЛЧ1ОС+ДЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	23	13	18	4	1	С3ГД	0.80	110	0.04			Проріджування 15%
14	2.4	3ДЗ3СЗ3ГЗ1ОС Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	76	25	32	5	1	С2ГД	0.80	360	0.86			Прохідна рубка 10%
15	1.4	Лісові культури 7СЗ1ГЗ1КЛГ1ДЗ ГЗ,КЛГ,ДЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ГЗ КЛГ ДЗ СЗ	75 75 75 75	29 18 24 25	36 22 32 36	6	1А	С2ГДС	0.80	400 10	0.56 0.01	0.38 0.06 0.06 0.06	80 10 50 50	Вибіркова санітарна рубка
16	1.0	8ГЗ2ДЗ+СЗ+ЯЗ+ВЛЧ ГЗ - вегетативного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ГЗ ДЗ ДЗ	76 76	22 24	22 32	8	2	С3ГД	0.80	280 10	0.28 0.01	0.22 0.06	10 60	
17	1.3	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	7	12	2	1А	С2ГДС	0.65	60	0.08			
18	1.1	8ВЛЧ2ДЗ+БП+ГЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ДЗ	60 60	24 24	28 32	6	1	С4ВЛЧ	0.85	350	0.39	0.31 0.08	60 50	
19	0.7	Лісові культури	1	СЗ	20	8	12	2	1	С2ГДС	0.90	110	0.08			Прочищення 15%

Аркуш 39
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 447

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	2.2	Лісові культури	1	ДЗ	76	23	24	5	2	С2ГД	0.75	280	0.62			
		8ДЗ1ЯЛЕ1ГЗ+СЗ														
		ГЗ - природного походження														
21	1.0	6ГЗ3ВЛЧ1БП+ДЗ+СЗ	1	ГЗ	76	24	22	8	1	С2ГД	0.70	300	0.30	0.18	10	
				ВЛЧ	76	26	30							0.09	40	
				БП	76	25	30							0.03	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
22	1.7	Лісові культури	1	СЗ	74	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.71	0.71	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+ДЗ+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
24	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	39.8															

Аркуш 40
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 448

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.7	Лісові культури	1	СЗ	79	26	32	6	1	В2ДС	0.75	390	2.22	2.00	80	
		9СЗ1БП		БП	79	22	26							0.22	40	
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	7.7	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	86	26	32	7	1	В3ДС	0.70	360	2.77	2.49	80	
				БП	60	22	26							0.28	40	
		Сухостій		СЗ								20	0.15			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.0	Лісові культури	1	СЗ	23	9	12	3	1	В4ДС	0.85	110	0.22			
		7СЗ3БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС														
		БП - природного походження														
4	0.9	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	81	26	36	7	1	В3ДС	0.65	320	0.29	0.26	80	
				БП	81	18	22							0.03	60	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В3ДС	75					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
6	7.0	7ОС2БП1ГЗ+ДЗ+СЗ	1	ОС	65	21	30	8	2	СЗГДС	0.75	210	1.47	1.03	10	
				БП	65	18	26							0.29	50	
				ГЗ	65	14	18							0.15	5	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 70 куб.м/вид.														
7	1.3	Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.75	410	0.53	0.48	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	76	23	24							0.05	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	4.3	5БП5ОС+ГЗ	1	БП	7	6	6	2	2	СЗГД	0.90	50	0.22			Освітлення 10%
9	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
10	1.8	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	22	15	18	4	1А	С4ВЛЧ	0.80	150	0.27			

Аркуш 41
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 448

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
11	0.3	7ВЛЧ1КЛГ1ДЗ1ГЗ+ЯЛЕ	1	ВЛЧ	81	27	32	8	1	С3ГД	0.60	270	0.08	0.05	60	
				КЛГ	81	26	36							0.01	60	
				ДЗ	81	28	36							0.01	50	
				ГЗ	81	18	20							0.01	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
12	0.1	Біогалявина		ДЗ					2	С2ГД						
13	2.6	Лісові культури	1	СЗ	75	29	36	6	1А	С2ГДС	0.80	410	1.07	0.85	80	
		8СЗ1КЛГ1ГЗ+ДЗ		КЛГ	75	24	28							0.11	50	
				ГЗ	75	17	18							0.11	5	
		КЛГ,ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
14	4.7	Лісові культури	1	ДЗ	91	25	32	6	2	С3ГД	0.75	350	1.65	0.65	60	
		4ДЗ4ОС1СЗ1БП		ОС	91	25	36							0.66	10	
				СЗ	91	26	36							0.17	80	
				БП	91	24	32							0.17	50	
		ОС - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
15	1.0	Лісові культури	1	СЗ	71	25	32	6	1	С2ГДС	0.70	360	0.36	0.29	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ2ДЗ		ДЗ	71	23	30							0.07	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	4.8	9ОС1БП+ДЗ+ГЗ	1	ОС	8	7	6	2	1	С2ГДС	0.60	50	0.24			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
17	4.6	Лісові культури	1	ДЗ	71	26	32	5	1А	С2ГД	0.85	290	1.33			Прохідна рубка 10%
		5ДЗ4ГЗ1БП+ОС														
		ГЗ,БП - природного походження														
18	0.4	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.65	320	0.13	0.08	80	
		6СЗ2ДЗ1ГЗ1БП		ДЗ	76	26	24							0.03	60	
				ГЗ	76	19	20							0.01	10	
				БП	76	26	28							0.01	10	
		ГЗ,БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 42
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 448

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	5				1А	С2ГДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	1.1	Лісові культури	1	СЗ	75	28	30	6	1А	С2ГДС	0.75	350	0.39	0.27	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ3ГЗ+БП		ГЗ	70	21	20							0.12	10	рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.7	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
22	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	56.0															

Аркуш 43
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 449

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.50	250	0.28	0.19	80	
		7СЗ2ДЗ1ГЗ+БП+ВЗШ		ДЗ	76	24	28							0.06	60	
				ГЗ	50	19	20							0.03	10	
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
2	0.4	Болото														
		Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ОС, 30%														
3	4.5	8БП1ГЗ1ОС+ВЛЧ+ВРБ+ЯЛЕ	1	БП	37	19	20	4	1	С3ГСД	0.80	190	0.86			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
4	0.3	Лісові культури	1	СЗ	71	25	34	6	1	С3ГСД	0.55	240	0.07	0.05	80	
		8СЗ1ОС1ГЗ+ДЗ+БП		ОС	71	21	26							0.01	26	
				ГЗ	40	16	14							0.01	10	
		ОС,ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
5	0.1	Болото														
		Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВРПТ, 20%														
6	0.3	7ГЗ2ОС1БП+ВЛЧ	1	ГЗ	45	19	20	6	2	С3ГСД	0.60	170	0.05	0.03	10	
				ОС	45	21	26							0.01	20	
				БП	45	18	18							0.01	30	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
7	4.6	Лісові культури	1	СЗ	71	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	400	1.84	1.48	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ1ДЗ1ГЗ+ЯЛЕ+БП		ДЗ	71	25	32							0.18	60	рубка
				ГЗ	71	21	22							0.18	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
8	0.4	8ОС2БП+ГЗ	1	ОС	22	12	12	5	1	С3ГСД	0.60	100	0.04			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
9	0.9	4БП2ГЗ4ОС+ДЗ	1	БП	48	21	22	5	1	С3ГСД	0.70	200	0.18			

Аркуш 44
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 449

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ГЗ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
10	0.6	5ОС4БП1ГЗ	1	ОС	76	27	40	8	1	С3ГСД	0.60	270	0.16	0.08	10	
				БП	76	26	32							0.06	30	
				ГЗ	76	20	22							0.02	10	
		ОС - вегетативного походження Сухостій		ОС								15	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Насадження суховерхе														
11	0.6	8БП1ГЗ1ОС+ВЛЧ+ГШЗ	1	БП	35	21	24	4	1А	С3ГСД	0.60	160	0.10			
		БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
12	0.4	3ДЗ2ОС2БП2ГЗ1ЯЗ+СЗ	1	ДЗ	76	26	36	5	1	С3ГСД	0.60	250	0.10			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
13	1.9	Лісові культури 5ДЗ3ГЗ1ЯЛЕ1ЛПД+БП+ВЛЧ	1	ДЗ	66	23	30	5	1	С3ГСД	0.65	250	0.48			
		ГЗ - природного походження Склад насадження неоднорідний														
14	2.0	4ВЛЧ5БП1ОС+ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	17	11	10	3	1	С4ВЛЧ	0.80	100	0.20			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
15	0.5	8ВЛЧ1ДЗ1СЗ+ГЗ+ОС+БП	1	ВЛЧ	81	22	32	8	3	С4ВЛЧ	0.50	190	0.10	0.08	30	
				ДЗ	81	22	30							0.01	50	
				СЗ	81	25	34							0.01	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50														
16	1.0	6СЗ2ГЗ1ЯЗ1ДЗ(79)+ДЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	79	27	36	6	1	С3ГДС	0.60	310	0.31	0.19	80	
				ГЗ	79	21	22							0.06	10	
				ЯЗ	79	26	40							0.03	50	
				ДЗ	79	26	32							0.03	50	
		ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	4.2	7ВЛЧ3БП+ДЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	7	5	6	2	2	С4ВЛЧ	0.60	20	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
18	1.4	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	56	18	22	6	3	С5ВЛЧ	0.60	140	0.20	0.10	40	
				БП	56	17	22							0.10	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 45
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 449

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
19	0.2	10БП	1	БП	20	11	10	3	1	В4ДС	0.60	70	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	4.3	Лісові культури	1	СЗ	76	24	30	6	1	В2ДС	0.80	390	1.68	1.51	80	
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	76	22	22							0.17	30	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	3.4	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	81	27	32	7	1	В3ДС	0.70	420	1.43	1.43	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 51 куб.м/вид.														
22	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В3ДС	90					
		Якість лісових культур - 1 клас														
23	0.7	Лісові культури	1	СЗ	71	23	28	6	1	В2ДС	0.75	360	0.25	0.25	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.6	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	81	25	44	7	1	В3ДС	0.60	330	0.53	0.53	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
25	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	76	22	32	6	2	В4ДС	0.55	170	0.12	0.08	80	
				БП	35	15	16							0.04	10	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	0.4	Лісові культури	1	СЗ	76	23	28	6	2	В3ДС	0.60	270	0.11	0.09	70	
		8СЗ2БП		БП	76	21	24							0.02	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.8	Лісові культури	1	СЗ	69	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.23	0.23	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 46
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 449

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.7	Лісові культури 6СЗ4ДЗ+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ	60	21	26	5	1	В2ДС	0.30	110	0.08			
29	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	26	32	7	1	В2ДС	0.60	340	1.02	1.02	85	
30	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	71	24	28	6	1	В3ДС	0.60	290	0.44	0.40	80	
				БП	71	20	22							0.04	10	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
31	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	76	23	30	6	2	В2ДС	0.60	290	0.26	0.26	80	
32	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	66	22	26	6	1	В3ДС	0.50	220	0.11	0.10	80	
				БП	66	21	24							0.01	50	
33	0.6	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Підріст 7СЗ3ДЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	76	23	28	6	2	В2ДС	0.50	240	0.14	0.13	80	
				ДЗ	76	21	24							0.01	60	
34	0.3	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 3														
35	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
36	0.5	Просіка квартальна Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 46.0																

Аркуш 47
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 450

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	7БП1ОС2ГЗ+СЗ+ДЗ+ВРЛ БП,ГЗ - вегетативного походження	1	БП	36	19	20	4	1	С2ГСД	0.85	190	0.30			Прохідна рубка 10%
2	2.8	8БП1ГЗ1ОС+СЗ+ВЛЧ+ЛПД БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження Підріст 8ГЗ2ЯЛЕ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	41	21	22	5	1	С3ГСД	0.70	200	0.56			
3	0.6	4СЗ4БП2ОС+ЯЛЕ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	41	21	26	4	1Б	С3ГДС	0.70	250	0.15			
4	0.2	Ставок														
5	2.1	8БП1ОС(40)1ДЧР+СЗ+ДЗ+ГЗ+ВЛЧ+ОС Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	БП	40	17	16	4	1	С2ГДС	0.70	160	0.34			
6	0.7	5ОС3БП1ГЗ1ДЗ ОС,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ОС	46	22	24	7	1	С2ГСД	0.70	200	0.14	0.08	30	
				БП	46	20	18							0.04	40	
				ГЗ	46	14	12							0.01	10	
				ДЗ	46	16	18							0.01	40	
7	0.2	Лісові культури 7ДЗ1ЯЛЕ1ЛПД1БП+ГЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	61	25	32	5	1А	С2ГСД	0.65	290	0.06			
8	2.4	4БП2ГЗ1ОС1ДЗ2СЗ БП,ГЗ - вегетативного походження	1	БП	76	26	28	7	1	С3ГДС	0.65	270	0.65	0.25	30	
				ГЗ	76	20	22							0.13	10	
				ОС	76	26	36							0.07	10	
				ДЗ	76	26	36							0.07	60	
				СЗ	76	27	34							0.13	80	
9	0.5	Болото Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВРПТ, 20%														
10	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ	71	27	32	6	1А	С3ГДС	0.60	360	0.25	0.25	80	
11	0.5	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	20	10	10	3	2	С4ГДС	0.70	80	0.04			

Аркуш 48

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 450

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50														
12	1.2	7ОС2БП1ГЗ+ДЗ	1	ОС	32	19	22	6	1А	С3ГДС	0.70	180	0.22	0.16	30	
				БП	32	16	16							0.04	30	
				ГЗ	32	12	10							0.02	10	
		ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження														
13	0.9	Лісові культури 10ЯЛЕ+ДЗ+ГЗ	1	ЯЛЕ	71	28	28	8	1А	С2ГДС	0.70	540	0.49	0.49	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.0	Лісові культури 8СЗ1ЛПД1ДЗ+ЯЛЕ+ГЗ	1	СЗ	71	27	32	6	1А	С2ГДС	0.60	340	0.34	0.28	80	
				ЛПД	71	24	26							0.03	60	
				ДЗ	71	24	28							0.03	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.3	Лісові культури 3ДЗ3ГЗ2БП2ОС+СЗ+ЯЛЕ	1	ДЗ	71	24	32	5	1	С2ГСД	0.70	240	0.07			
		ГЗ,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	1.1	Лісові культури 5СЗ3ЯЛЕ2ДЗ+ЯЗ+ГЗ	1	СЗ	71	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	410	0.45	0.22	80	
				ЯЛЕ	71	25	28							0.14	80	
				ДЗ	71	24	32							0.09	60	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.1	Лісові культури 8СЗ(71)1ОС1ДЗ+СЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	71	27	36	6	1А	С2ГДС	0.65	370	0.41	0.33	80	Вибіркова санітарна
				ОС	71	27	48							0.04	10	рубка
				ДЗ	71	24	28							0.04	50	
		ОС - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
18	0.3	7БП2ГЗ1ДЗ	1	БП	41	18	20	5	1А	С2ГД	0.60	120	0.04			
		ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
19	0.2	7ГЗ2ДЗ1ОС+СЗ	1	ГЗ	50	17	20	6	3	С2ГСД	0.60	140	0.03	0.02	10	
				ДЗ	76	24	32							0.01	30	
				ОС	50	23	28								20	
		ГЗ - вегетативного походження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														

Аркуш 49

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 450

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.6	4ОС4ГЗ2БП	1	ОС	23	19	24	5	1В	С2ГД	0.70	140	0.08			Проріджування 10%
		ОС,ГЗ,БП - вегетативного походження														
		Підріст 5ЯЛЕ5ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
21	0.3	4БП4ГЗ2ОС	1	БП	30	18	18	4	1А	С2ГСД	0.60	100	0.03			
		БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
22	1.2	Лісові культури	1	ДЗ	76	26	32	5	1	С2ГСД	0.60	240	0.29			
		4ДЗ2ГЗ2БП2ОС														
		ГЗ,ОС - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
23	0.7	Лісові культури	1	СЗ	73	28	36	6	1А	С3ГДС	0.65	380	0.27	0.21	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ1ДЗ1ГЗ+БП+ОС		ДЗ	73	26	32							0.03	60	рубка
				ГЗ	73	27	36							0.03	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.3	Лісові культури	1	ДЗ	76	26	32	5	1	С3ГСД	0.65	310	0.40			
		8ДЗ1ГЗ1ОС+БП+ЯЗ+КЛГ														
		ГЗ,ОС - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
25	0.6	3ДЗ2ОС3ГЗ2БП+КЛГ	1	ДЗ	76	26	32	5	1	С3ГСД	0.60	230	0.14			
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
26	1.7	4БП3ОС2ГЗ1ДЗ+СЗ+ЯЛЕ	1	БП	56	23	26	6	1	С3ГСД	0.70	230	0.39	0.15	50	
				ОС	56	24	36							0.12	20	
				ГЗ	56	20	20							0.08	10	
				ДЗ	56	22	26							0.04	50	
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
27	2.4	5БП1ОС3ГЗ1ДЗ+КЛГ	1	БП	60	25	28	6	1А	С3ГСД	0.70	240	0.58	0.29	50	
				ОС	60	26	40							0.06	10	
				ГЗ	60	21	22							0.17	10	
				ДЗ	60	26	36							0.06	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
28	0.8	8ОС2АКБ+БП+ГЗ	1	ОС	15	11	10	3	1А	С3ГСД	0.70	110	0.09			
		ОС,АКБ - вегетативного походження														

Аркуш 50
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 450

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.4	Лісові культури	1	СЗ	66	27	36	6	1А	С2ГДС	0.65	300	0.12	0.09	80	
		7СЗ1ДЗ1ГЗ1АКБ		ДЗ	66	23	26							0.01	60	
				ГЗ	66	20	22							0.01	10	
				АКБ	66	24	26							0.01	10	
		ГЗ,АКБ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
30	5.1	Лісові культури	1	СЗ	75	28	36	6	1А	С2ГДС	0.60	320	1.63	1.31	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ1ДЗ1ГЗ+БП		ДЗ	75	27	32							0.16	80	рубка
				ГЗ	75	20	22							0.16	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 51 куб.м/вид.														
31	0.7		1	ДЗ	76	25	36	5	1	С3ГСД	0.60	240	0.17			
		4ДЗ3ГЗ1БП(76)1ВЛЧ1ОС+БП+ЯЗ														
		ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
32	0.8	8ВЛЧ2БП+ДЗ	1	ВЛЧ	56	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	220	0.18	0.14	50	
				БП	56	22	24							0.04	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
33	0.3	5БП5ВЛЧ+ДЗ	1	БП	29	12	14	4	3	С3ГДС	0.70	90	0.03			Проріджування 10%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
34	2.0	5БП4ВЛЧ1ВРБ+ОС+ДЗ	1	БП	38	13	14	4	2	С3ГДС	0.70	120	0.24			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
35	4.5	Лісові культури	1	ДЗ	91	27	40	6	1	С2ГСД	0.70	300	1.35	0.67	60	
		5ДЗ(91)1СЗ2БП2ГЗ+ОС+ДЗ		СЗ	91	29	52							0.14	80	
				БП	91	29	30							0.27	10	
				ГЗ	91	21	22							0.27	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.05			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	1.3	7СЗ2ОС1БП	1	СЗ	76	27	30	6	1А	В3ДС	0.65	350	0.46	0.32	85	
				ОС	76	26	30							0.09	10	
				БП	76	25	26							0.05	20	

Аркуш 51
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 450

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Склад насадження неоднорідний														
37	9.0	Лісові культури 4ДЗ3ГЗ2БП1ОС+СЗ+ЛПД+КЛГ+ВЛЧ	1	ДЗ ГЗ БП ОС	96 96 96 96	26 20 26 26	30 22 30 40	6	2	СЗГСД	0.70	260	2.34	0.94 0.70 0.47 0.23	60 10 20 40	
		ГЗ,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
38	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	69	23	26	6	1	В2ДС	0.65	310	0.37	0.37	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.8	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	76	23	28	6	2	В2ДС	0.60	290	0.23	0.23	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	66	20	28	6	2	В3ДС	0.65	280	0.08	0.08	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	76 76	24 22	30 24	6	1	В2ДС	0.60	280	0.08	0.07 0.01	80 50	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	1.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+КЛГ	1	СЗ ДЗ	76 76	28 26	36 32	6	1А	С2ГДС	0.70	430	0.56	0.50 0.06	80 60	
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	1.4	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 1 км, стан задовільний, категорія - 3														
44	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	58.0															

Аркуш 52
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 451

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	29	15	16	3	1Б	С2ГДС	0.85	230	0.85			Проріджування 20%
2	1.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	96	30	40	7	1	С2ГДС	0.50	340 15	0.48 0.02	0.48	80	
3	0.2	Лісові культури 10ДЗ Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	75	24	30	5	1	С2ГСД	0.60	260	0.05			
4	5.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ОС Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	77 77	28 25	36 34	6	1А	С2ГДС	0.65	400 15	2.04 0.08	1.84 0.20	80 50	Вибіркова санітарна рубка
5	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	27	34	6	1А	С2ГДС	0.60	360	0.29	0.29	80	
6	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	81	29	36	7	1А	С2ГДС	0.70	460 10	0.14	0.14	80	
7	1.1	Лісові культури 9ДЗ1СЗ+ДЧР Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га	1	ДЗ	75	24	28	5	1	С2ГСД	0.60	260	0.29			
8	0.8	7БП2ГЗ1ОС БП,ГЗ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ТЧ	1 ТЧ	БП	40 36	20 30	20 56	4	1	СЗГСД	0.70	180 20	0.14 0.02			
9	0.3	Лісові культури 10ЯЛЕ+ДЗ+ГЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	ЯЛЕ	61	25	28	7	1А	С2ГДС	0.70	470	0.14	0.14	70	
10	2.5	Лісові культури 3СЗ1ДЗ3БП2ГЗ1ОС БП,ГЗ,ОС - природного походження	1	СЗ	10	2	2	2	1	С2ГДС	0.80	20	0.05			Освітлення 30%

Аркуш 53
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 451

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас														
11	0.7	Лісові культури 9С3ГЗ+ДЗ+БП	1	СЗ ГЗ	96 50	30 18	40 20	7	1	С2ГДС	0.60	340	0.24	0.22 0.02	85 10	
		ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
12	1.0	Незімкнуті лісові культури 8С3ДЗ Природне поновлення 10ГЗ		СЗ ГЗ	5 5	 2	 2		1	С2ГДС	60 0.30					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
13	3.0	Лісові культури 8С3ДЗ+ЛПД	1	СЗ	9	3	4	2	1А	С2ГДС	0.70	20	0.06			
		БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
14	3.0	Незімкнуті лісові культури 8С3ДЗ Природне поновлення 10ГЗ		СЗ ГЗ	4 4	 2	 2		1А	С2ГДС	60 0.30					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.4	Лісові культури 10С3+ГЗ+ДЗ	1	СЗ	96	31	40	7	1А	С2ГДС	0.60	430	0.17	0.17	85	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.4	6БП2ОС1ДЗ1ГЗ	1	БП	50	21	22	5	1	С3ГСД	0.50	150	0.06			
		БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
17	0.8	9БП1ОС+ВЛЧ+ДЗ+ГЗ	1	БП	41	21	22	5	1	С2ГДС	0.70	200	0.16			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРПТ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	0.2	9БП1ОС	1	БП	45	17	18	5	2	С3ГСД	0.50	100	0.02			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРПТ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 54
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 451

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.4	Лісові культури	1	СЗ	73	27	34	6	1А	С2ГДС	0.65	370	0.52	0.42	80	
		8СЗ2ДЗ(73)+ДЗ+БП+ЯЛЕ		ДЗ	73	24	32							0.10	60	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.8	Лісові культури	1	ДЗ	68	24	30	5	1	С2ГСД	0.60	240	0.19			
		8ДЗ1БП1ГЗ+СЗ+КЛГ														
		ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
21	1.8	Лісові культури	1	ДЗ	96	27	36	6	1	С2ГСД	0.60	310	0.56	0.56	60	
		10ДЗ+ГЗ														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	5.0	Лісові культури	1	СЗ	96	31	40	7	1А	С2ГДС	0.60	430	2.15	2.15	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.9	Лісові культури	1	СЗ	36	14	18	3	1	С2ГДС	0.85	210	0.19			Проріджування 20%
		4СЗ4ЯЛЕ2БП														
		БП - природного походження														
24	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1А	С2ГДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10ГЗ		ГЗ	4	2	2				0.30					культур
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	0.6	Лісові культури	1	СЗ	18	6	8	2	1	С2ГДС	0.50	50	0.03			
		4СЗ6БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
26	2.4	Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	4	2	1А	С2ГДС	0.75	20	0.05			Освітлення 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	0.9	Лісові культури	1	СЗ	96	29	40	7	1	С2ГДС	0.60	370	0.33	0.27	80	
		8СЗ1БП1ДЗ+ОС		БП	96	25	30							0.03	20	
				ДЗ	96	27	32							0.03	50	

Аркуш 55
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 451

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
28	11.2	Лісові культури 10ДЗ+СЗ+БП+ГЗ Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	91	24	34	6	2	С2ГСД	0.60	260	2.91	2.91	60	
29	0.2	5ДЗ5ГЗ ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га	1	ДЗ	60	19	22	4	2	С2ГСД	0.50	110	0.02			
30	1.4	6БП3ГЗ1ОС+СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	20	11	10	3	1	С2ГСД	0.70	70	0.10			
31	0.8	6БП2СЗ1ДЗ1ЛПД+ОС БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	86	28	36	8	1	С2ГДС	0.70	300	0.24	0.15	40	
				СЗ	86	30	42							0.05	80	
				ДЗ	86	26	28							0.02	60	
				ЛПД	86	24	28							0.02	40	
32	0.4	8БП2ОС+ВЛЧ+ГЗ+ВРЛ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	25	12	12	4	1А	С3ГДС	0.80	110	0.04			Проріджування 10%
33	0.4	6БП2ОС2ГЗ БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	25	11	12	4	2	С3ГДС	0.70	80	0.03			Проріджування 10%
34	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.80 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	29	36	7	1А	С2ГДС	0.70	460	0.18	0.18	90	
				СЗ								10				
35	1.1	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	С2ГДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
36	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
37	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																

Аркуш 56

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 451

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		57.0														

Аркуш 57
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 452

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 10СЗ(86)+ДЗ+БП+СЗ	1	СЗ	86	29	40	7	1А	С2ГДС	0.60	390	0.23	0.23	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.3	Лісові культури 3СЗ6БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	23	8	10	3	2	В2ДС	0.70	80	0.10			Проріджування 10%
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
3	0.7	10БП+ДЗ	1	БП	46	21	24	5	1	С2ГДС	0.70	190	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
4	0.6	5ДЗ4БП1ГЗ	1	ДЗ	81	25	36	6	1	С3ГСД	0.30	110	0.07	0.03	40	Прохідна рубка 10%
				БП	70	23	26							0.03	30	
				ГЗ	50	19	20							0.01	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		10ГЗ	2	ГЗ	25	8	8				0.60	40	0.02	0.02	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
5	6.8	8ДЗ2СЗ+БП+ОС	1	ДЗ	110	28	40	7	2	С2ГСД	0.60	310	2.11	1.69	60	
				СЗ	110	29	40							0.42	80	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
6	0.6	9БП1ГЗ+ОС	1	БП	46	21	22	5	1	С2ГДС	0.60	160	0.10			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
7	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	29	36	6	1А	С2ГДС	0.70	460	0.60	0.60	80	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
8	1.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 58
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 452

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
9	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	27	36	6	1А	С2ГДС	0.70	420 15	0.13	0.13	80	Вибіркова санітарна рубка
10	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	29	36	7	1А	С2ГДС	0.65	430	0.95	0.95	85	
11	1.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	С2ГДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
12	0.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ ДЗ	61 80	20 21	26 36	6	2	СЗГДС	0.50	200	0.10	0.09 0.01	70 30	
13	0.6	Лісові культури 8СЗ2ДЗ ДЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	96 96	30 28	40 36	7	1	С2ГДС	0.60	380	0.23	0.18 0.05	80 60	
14	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1А	С2ГДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
15	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	86	28	36	7	1	С2ГДС	0.40	250	0.10	0.10	85	
16	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	27	34	6	1А	С2ГДС	0.65	390 20	0.12 0.01	0.12	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 59
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 452

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	0.1	10БП+ГЗ+ОС	1	БП	41	21	22	5	1	С2ГДС	0.60	160	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
18	0.2	Лісові культури	1	СЗ	68	27	36	6	1А	С2ГДС	0.65	370	0.07	0.06	80	
		8СЗ2ДЗ+КЛГ+ГЗ		ДЗ	68	24	30							0.01	60	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.0	8ДЗ1СЗ1БП	1	ДЗ	110	26	40	7	2	С2ГДС	0.55	260	0.26	0.20	50	
				СЗ	110	29	40							0.03	80	
				БП	110	26	36							0.03	10	
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.0	Лісові культури	1	СЗ	96	29	40	7	1	С2ГДС	0.65	420	0.42	0.42	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.5	4ОС4ГЗ2БП+ВЛЧ	1	ОС	23	11	12	5	2	С2ГСД	0.80	100	0.15			Проріджування 10%
		ОС,ГЗ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.70														
22	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1.3	2	2	1	С2ГДС	0.50	10	0.01			
		8СЗ2ДЗ+БП+ГЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.3	Лісові культури	1	БП	46	17	16	5	1	С2ГДС	0.60	120	0.04			
		10БП+СЗ+ОС														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
24	0.4	9БП1ОС+ДЗ	1	БП	45	17	18	5	2	С3ГДС	0.50	100	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
25	0.9	7БП1СЗ2ГЗ+ДЗ	1	БП	71	25	26	7	1	С2ГДС	0.50	180	0.16	0.11	30	
				СЗ	71	29	40							0.02	80	
				ГЗ	50	19	22							0.03	10	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
26	2.0	Лісові культури	1	СЗ	69	26	32	6	1А	С2ГДС	0.65	370	0.74	0.74	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														

Аркуш 60
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 452

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	61	25	30	6	1А	В2ДС	0.65	350	0.18	0.18	80	
28	0.6	8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	95	29	44	7	1	С2ГДС	0.80	510	0.31	0.25	85	
				ДЗ	95	27	40							0.06	80	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	30	40	7	1	С2ГДС	0.70	480	0.62	0.62	85	
30	3.2	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС+ЯЛЕ БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	36	14	18	3	1	С2ГДС	0.85	190	0.61			Проріджування 20%
31	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	С2ГДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
32	0.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	73	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	440	0.35	0.35	80	
33	0.1	Біогалявина Поодинокі дерева 8ГЗ2ДЗ		СЗ					1А	С2ГДС						
				ГЗ	45	16	20					20				
34	0.4	10БП+ГЗ БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	41	21	22	5	1	С2ГСД	0.70	190	0.08			
35	2.1	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження	1	СЗ	20	5	6	2	1	С2ГДС	0.75	50	0.11			Прочищення 10%

Аркуш 61
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 452

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
36	1.7	Лісові культури 4ДЗ6ГЗ	1	ДЗ	7	1.5	2	2	2	С3ГСД	0.80	10	0.02			Освітлення 10%
		ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
37	7.5	8БП2ГЗ+СЗ	1	БП	20	10	10	3	1А	С3ГДС	0.70	70	0.53			
		ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Загиблі лісові культури, рік створення - 2005, причина загибелі - Несвоєчасне проведення лісогосподарських заходів														
38	1.1	6ДЗ4СЗ+ГЗ	1	ДЗ	120	30	44	7	1	С2ГСД	0.60	370	0.41	0.25	60	
				СЗ	120	31	48							0.16	80	
		ДЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження суховерхе														
39	0.8	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1ЛПД+БП+ЯЛЕ	1	СЗ	69	27	40	6	1А	С3ГДС	0.60	320	0.26	0.18	80	
				ДЗ	69	22	32							0.05	50	
				ЛПД	69	23	28							0.03	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	1.3	4ОС3БП3ГЗ+АКБ+ВРЛ	1	ОС	19	11	10	3	1	С3ГСД	0.80	80	0.10			Прочищення 10%
		ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
41	1.6	Лісові культури 8СЗ1ГЗ1ОС+ДЗ+ЯЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	70	28	36	6	1А	С2ГДС	0.65	380	0.61	0.49	90	Вибіркова санітарна
				ГЗ	70	22	24							0.06	10	рубка
				ОС	70	25	40							0.06	10	
		ГЗ,ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
42	0.7	Лісові культури 7ДЗ1БП1ОС1ГЗ+СЗ	1	ДЗ	86	26	32	6	1	С2ГСД	0.60	250	0.18	0.12	60	
				БП	86	24	32							0.02	60	
				ОС	86	26	36							0.02	10	

Аркуш 62

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 452

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ГЗ	50	20	20							0.02	10	
		ОС,ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.8	Лісові культури 4СЗ3ДЗ2ГЗ1БП	1	СЗ ДЗ ГЗ БП	81 81 61 81	29 26 18 24	44 34 20 32	7	1А	С2ГДС	0.60	240	0.19	0.07 0.06 0.04 0.02	80 60 10 10	
		ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
44	0.8	Лісові культури 9СЗ1ГЗ+ДЗ+ОС+БП	1	СЗ ГЗ	71 71	28 22	32 22	6	1А	СЗГДС	0.60	360	0.29	0.26 0.03	80 10	
		ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	2.8	Лісові культури 2ДЗ2СЗ2БП2ГЗ2ОС БП,ГЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	9	2	2	2	2	С2ГСД	0.80	20	0.06			Освітлення 30%
46	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
47	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 58.0																

Аркуш 63
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 453

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	8БП1СЗ1ДЧР	1	БП	18	8	8	3	1	СЗГСД	0.70	50	0.10			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
2	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ГХЧ		СЗ	5				1А	С2ГДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
3	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1А	С2ГДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10ГЗ		ГЗ	5	1.5	2				0.30					культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	19	26					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	2.4	5БП3ВЛЧ2ОС+ЯЗ+ГЗ+ВРБ	1	БП	20	11	10	3	1	СЗГСД	0.70	90	0.22			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
5	1.3	Лісові культури	1	ДЗ	81	26	34	6	1	С2ГСД	0.65	310	0.40	0.16	60	
		4ДЗ3СЗ2БП1ГЗ		СЗ	81	28	40							0.12	80	
				БП	81	25	28							0.08	30	
				ГЗ	81	20	22							0.04	10	
		ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.6	8БП2СЗ	1	БП	61	21	24	7	2	В2ДС	0.50	160	0.10	0.08	30	
				СЗ	61	23	32							0.02	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 1.00														
7	0.5	8СЗ1ОС1ДЗ	1	СЗ	81	26	32	7	1	В3ДС	0.30	130	0.07	0.05	80	
				ОС	35	15	18							0.01	10	
				ДЗ	35	16	24							0.01	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	6.5	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	81	29	36	7	1А	В3ДС	0.40	240	1.56	1.40	80	
				БП	81	24	28							0.16	40	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
9	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 64
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 453

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1А	С2ГДС	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		5ГЗ5БП		ГЗ	3	1.5	2				0.30					культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	1.7	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1	С3ГДС	0.80	10	0.02			Освітлення 30%
		3СЗ5БП2ГЗ+ОС														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	0.6	6ГЗ4ВЛЧ+БП+ДЗ+СЗ+ЯЗ	1	ГЗ	50	17	18	6	3	С3ГДС	0.30	80	0.05	0.03	5	
				ВЛЧ	70	23	26							0.02	40	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
12	2.0	Лісові культури	1	СЗ	73	28	32	6	1А	С2ГДС	0.65	400	0.80	0.80	80	
		10СЗ														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.2	7БП2ОС1ГЗ+ЯЛЕ+ДЗ	1	БП	33	16	18	4	1	С3ГСД	0.80	150	0.48			Прохідна рубка 10%
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
14	4.3	6БП3ГЗ1ОС+ДЗ+ЯЛЕ+ВЛЧ	1	БП	41	20	22	5	1	С2ГСД	0.80	180	0.77			Прохідна рубка 10%
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	1.0	Лісові культури	1	СЗ	62	25	30	6	1А	С2ГДС	0.49	260	0.26	0.26	80	
		10СЗ+ДЗ+КЛГ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
16	1.0	Лісові культури	1	ЯЛЕ	36	17	22	5	1А	С2ГДС	0.90	280	0.28			
		8ЯЛЕ2БП														
		Захисна реміза														
17	3.8	Лісові культури	1	СЗ	70	26	30	6	1А	В3ДС	0.85	480	1.82	1.82	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Аркуш 65
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 453

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.8	Лісові культури 6СЗ2БП2ГЗ БП,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
19	3.7	6БП1СЗ1ДЗ1ОС1ГЗ+ЯЛЕ СЗ,ДЗ - штучного походження	1	БП	33	14	12	4	1	ВЗДС	0.65	80	0.30			
20	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 2	СЗ БП	70 70	26 25	32 30	6	1А	С2ГДС	0.70	380	0.61	0.55 0.06	80 40	Прохідна рубка 10%
21	5.0	Лісові культури 6СЗ4БП Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	58	21	26	5	1	ВЗДС	0.80	230	1.15			Прохідна рубка 15%
22	1.2	3ГЗ2СЗ2ДЗ1ЛПД2ОС+БП Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 	ГЗ СЗ ДЗ ЛПД ОС	71 71 71 71 71	22 26 25 25 23	22 32 28 28 32	8	2	СЗГДС	0.60	250	0.30	0.09 0.06 0.06 0.03 0.06	10 80 60 50 20	
23	2.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ОС Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	24	28	6	1	СЗГДС	0.80	390	0.82	0.82	80	Прохідна рубка 10%
24	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1А	С2ГДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
25	2.1	10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	26	36	7	1	ВЗДС	0.60	340	0.71	0.71	90	
26	0.2	10БП+ГЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	15	8	6	3	2	СЗГСД	0.60	40	0.01			

Аркуш 66

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 453

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.2	Лісові культури	1	СЗ	66	24	28	6	1	С2ГДС	0.50	240	0.05	0.04	80	
		9СЗ1ДЗ+БП+ОС		ДЗ	66	21	22							0.01	60	
		Підріст 8ГЗ2КЛГ, 25 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.4	10БП	1	БП	45	19	20	5	2	С2ГДС	0.40	90	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
29	2.8	Лісові культури	1	БП	45	19	20	5	1А	С2ГСД	0.80	210	0.59			Прохідна рубка 10%
		7БП3ЯЛЕ+ДЗ+СЗ														
30	1.8	Лісові культури	1	ДЗ	61	20	26	5	2	СЗГСД	0.60	200	0.36			
		7ДЗ1БП2СЗ+ЯЛЕ+ВЛЧ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
31	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
32	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	57.0															

Аркуш 67
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 454

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 4СЗ1ДЗ2БП3ГЗ БП,ГЗ - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.70	10				Освітлення 25%
2	2.5	Лісові культури 3СЗ1ДЗ3БП3ГЗ БП,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.80	15	0.04			Освітлення 30%
3	0.9	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3ГЗ+БП ГЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.50	10	0.01			
				ДЗ	80	26	40					10	0.01			
4	0.6	Лісові культури 9СЗ1ГЗ+ДЗ+БП ГЗ - природного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	96	28	40	7	1	С2ГДС	0.50	250	0.15	0.13	80	
				ГЗ	60	17	18							0.02	10	
				СЗ								15	0.01			
5	0.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	81	29	40	7	1А	С2ГДС	0.50	310	0.09	0.08	85	
				ДЗ	60	19	26							0.01	40	
6	1.9	Лісові культури 4ДЗ2СЗ1БП3ГЗ ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.	1	ДЗ	91	26	36	6	1	С2ГСД	0.55	210	0.40	0.16	60	
				СЗ	91	28	40							0.08	80	
				БП	91	25	28							0.04	30	
				ГЗ	91	20	22							0.12	10	
7	4.4	4БП2ОС3ВЛЧ1ГЗ+ЯЗ+КЛГ+ВРБ Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	24	11	12	4	1А	С3ГДС	0.65	80	0.35			
8	4.8	4БП4ВЛЧ2ОС+ГЗ+КЛГ+БРС Підлісок ЛЩЗ,МАЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	18	11	12	3	1В	С3ГДС	0.70	90	0.43			

Аркуш 68
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 454

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
9	2.2	Лісові культури	1	ДЗ	83	27	40	6	1	С2ГСД	0.65	330	0.73	0.51	60	
		7ДЗ2ЯЛЕ1ГЗ+СЗ+БП		ЯЛЕ	83	24	28							0.15	80	
				ГЗ	60	20	22							0.07	10	
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	5.0	9ГЗ1БП+СЗ+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	ГЗ	71	23	26	8	2	С3ГСД	0.70	250	1.25	1.12	10	
				БП	71	26	32							0.13	40	
		ГЗ - вегетативного походження														
11	9.7	Лісові культури	1	СЗ	67	26	30	6	1А	В3ДС	0.65	370	3.59	3.59	80	
		10СЗ+БП														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	0.4	9БП1СЗ	1	БП	46	15	18	5	3	В4ДС	0.60	120	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	0.4	6БП3ВЛЧ1ОС	1	БП	50	20	26	5	2	С4ГДС	0.40	110	0.04			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
14	1.0	Лісові культури	1	СЗ	71	26	28	6	1А	С2ГДС	0.60	340	0.34	0.34	80	
		10СЗ+ДЗ+БП+ОС+ГЗ														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
15	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	71	18	28	6	3	В3ДС	0.70	200	0.16	0.14	70	
				БП	71	16	20							0.02	10	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	0.8	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	60	19	26	6	3	С4ВЛЧ	0.70	180	0.14	0.07	40	
				БП	60	20	24							0.07	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
17	4.5	9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС+ГЗ+ДЗ	1	БП	65	22	26	7	2	В3ДС	0.60	180	0.81	0.73	30	
				СЗ	65	23	30							0.08	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Аркуш 69
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 454

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	2.4	9СЗ1БП	1	СЗ	61	21	26	6	1	В3ДС	0.75	310	0.74	0.67	80	
				БП	61	20	22							0.07	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
19	0.3	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
20	0.5	10БП+ДЗ+СЗ	1	БП	30	11	14	4	3	В4ДС	0.50	60	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
21	1.6	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	76	26	30	6	1	В3ДС	0.70	380	0.61	0.55	80	
				БП	76	24	26							0.06	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
22	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	75	22	32	6	2	В4ДС	0.55	210	0.08	0.06	60	
				БП	55	18	20							0.02	20	
		Підлісок ВРПТ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	1.9	4ДЗ2БП4СЗ+ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	61	22	26	5	1	С3ГСД	0.60	250	0.48			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
24	0.8	10БП+СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	51	22	26	6	1	В3ДС	0.65	190	0.15	0.15	40	
		БП - вегетативного походження														
25	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	76	26	40	6	1	В3ДС	0.60	310	0.56	0.45	80	
				БП	76	24	26							0.11	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
26	0.1	Болото														
		Верхове, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 30%														
27	3.2	Лісові культури	1	ДЗ	63	20	26	5	2	С3ГСД	0.60	170	0.54			
		4ДЗ5БП1СЗ+ЯЛЕ+ВЛЧ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
28	2.6	Лісові культури	1	СЗ	63	25	30	6	1А	С2ГДС	0.65	290	0.75	0.37	80	
		5СЗ2ЯЛЕ2БП1ДЗ+ДЧР+КЛГ		ЯЛЕ	63	21	28							0.15	70	
				БП	63	21	26							0.15	50	
				ДЗ	63	18	22							0.08	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 70

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 454

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
29	0.5	8БП2ВЛЧ+ОС+ГЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	26	14	14	4	1	С3ГСД	0.80	130	0.07			Проріджування 15%
30	0.8	10БП БП - вегетативного походження Підлісок ВРПТ, зімкнутість 0.40	1	БП	22	10	10	4	2	В4ДС	0.80	80	0.06			
31	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
32	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 58.0																

Аркуш 71
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 455

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	7	1	В3ДС	0.55	270	0.24	0.20	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ1ДЗ1БП		ДЗ	70	18	18							0.02	60	рубка
				БП	70	22	22							0.02	50	
		ДЗ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.6	9СЗ1БП	1	СЗ	76	25	32	6	1	В3ДС	0.70	360	0.94	0.85	80	Вибіркова санітарна
				БП	76	19	20							0.09	50	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	22	28	6	2	В2ДС	0.80	340	0.24	0.22	80	
		9СЗ1БП		БП	76	18	20							0.02	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	76	24	30	6	1	В3ДС	0.60	280	0.25	0.22	80	Вибіркова санітарна
				БП	70	19	20							0.03	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	3.2	3ГЗ2ДЗ1БП1ОСЗВЛЧ	1	ГЗ	81	18	22	8	4	СЗГД	0.65	240	0.77	0.23	10	
				ДЗ	81	27	40							0.15	60	
				БП	81	25	28							0.08	40	
				ОС	81	29	44							0.08	10	
				ВЛЧ	81	25	32							0.23	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 64 куб.м/вид.														
7	1.0	Лісові культури	1	СЗ	83	26	32	7	1	С2ГДС	0.80	350	0.35	0.24	80	
		7СЗ2ДЗ1ГЗ+БП		ДЗ	83	24	32							0.07	60	
				ГЗ	83	17	18							0.04	10	
		ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.6	Лісові культури	1	СЗ	81	27	36	7	1	В2ДС	0.70	420	0.67	0.67	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Аркуш 72
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 455

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	29	32	6	1А	С3ГДС	0.50	330	0.07	0.07	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
10	2.3	7ОС2ВЛЧ1ГЗ+ДЗ+БП ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	ОС	15	11	16	3	1А	С3ГД	0.80	100	0.23			Прочищення 10%
11	3.0	10БП+ВЛЧ+ОС+ГЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	13	18	3	1А	С3ГД	0.80	120	0.36			
12	0.5	6ГЗ2ДЗ1ВЛЧ1ЯЗ+КЛГ	1	ГЗ	71	23	24	8	2	С3ГД	0.75	310	0.16	0.09	10	
				ДЗ	71	27	36							0.03	40	
				ВЛЧ	71	24	30							0.02	50	
				ЯЗ	71	26	36							0.02	60	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
13	0.3	8ОС1БП1ГЗ ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження	1	ОС	26	16	18	5	1А	В3ДС	0.80	170	0.05			Проріджування 15%
14	5.5	Лісові культури 4ДЗ4ГЗ1БП1ОС+КЛГ ГЗ,ОС - природного походження	1	ДЗ	72	24	28	5	1	С2ГД	0.75	230	1.27			
15	3.0	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 450 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					1А	С2ГДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
16	0.3	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ГЗ	1	СЗ	86	28	36	7	1	С2ГДС	0.70	370	0.11	0.09	85	
				ДЗ	86	25	32							0.01	60	
				ГЗ	86	19	20							0.01	10	
		ГЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.9	9ОС1БП+ГЗ ОС,БП - вегетативного походження	1	ОС	22	12	16	5	1	С3ГД	0.80	140	0.13			Проріджування 15%
18	1.8	Лісові культури 3СЗ3ГЗ2ДЗ1БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	64	27	36	6	1А	С3ГД	0.80	300	0.54	0.17	80	Прохідна рубка 10%
				ГЗ	64	19	20							0.16	10	
				ДЗ	64	24	32							0.11	60	

Аркуш 73
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 455

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	64	25	30							0.05	40	
				ОС	64	25	32							0.05	10	
		ГЗ,ОС - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1А	С2ГДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	1.5	3ДЗ2ОС3ГЗ1БП1СЗ+ЯЛЕ	1	ДЗ	66	27	32	5	1А	С2ГДС	0.80	310	0.47			Прохідна рубка 10%
		ОС - вегетативного походження														
21	0.9	3ДЗ3ГЗ2СЗ1БП1ОС	1	ДЗ	81	26	32	6	1	СЗГД	0.80	330	0.30	0.09	60	Прохідна рубка 10%
				ГЗ	81	21	20							0.09	10	
				СЗ	81	29	36							0.06	80	
				БП	81	25	28							0.03	50	
				ОС	81	26	36							0.03	10	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.8	10ОС+БП	1	ОС	14	12	12	3	1В	СЗГД	0.90	175	0.32			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30														
23	0.5	Лісові культури	1	СЗ	86	29	36	7	1А	С2ГДС	0.80	340	0.17	0.10	80	
		6СЗ3ГЗ1ДЗ+КЛГ+БП		ГЗ	86	19	20							0.05	10	
				ДЗ	86	24	32							0.02	50	
		ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	2.8	Лісові культури	1	СЗ	19	9	12	2	1	В2ДС	0.85	110	0.31			Прочищення 20%
		7СЗ3БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок МАЛ,ОЖС,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	1.2	Лісові культури	1	БП	45	18	18	5	1	В3ДС	0.75	170	0.20			
		7БП1ОС1ДЗ1ГЗ+СЗ														
		ОС,ГЗ - природного походження														
26	0.6	4ДЗ2СЗ4ГЗ+БП+ОС	1	ДЗ	86	25	32	6	1	С2ГДС	0.85	310	0.19	0.07	60	Прохідна рубка 10%
				СЗ	86	28	36							0.04	80	
				ГЗ	86	20	22							0.08	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.2	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний, категорія - 3														

Аркуш 74

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 455

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
41.0

Аркуш 75
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 456

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.65	370	0.44	0.44	80	
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	4.5	Лісові культури	1	СЗ	76	23	26	6	2	В2ДС	0.75	360	1.62	1.62	80	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 90 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 45 куб.м/вид.														
3	2.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					
		Якість лісових культур - 1 клас														
4	1.5	Лісові культури	1	СЗ	74	28	34	6	1А	С2ГДС	0.70	310	0.47	0.24	80	
		5СЗ2ДЗ3ГЗ+БП		ДЗ	74	26	32							0.09	60	
				ГЗ	74	21	22							0.14	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.7	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	С2ГДС	0.70	430	0.73	0.66	85	
		9СЗ1ДЗ+БП+ОС		ДЗ	86	25	28							0.07	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.9	Лісові культури	1	СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.65	370	0.70	0.70	85	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.8	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.08			Освітлення 15%
		10СЗ+БП+ЛПД														
		Якість лісових культур - 1 клас														
8	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	С2ГДС	80					
		Природне поновлення														
		10ГЗ		ГЗ	5	2	2				0.10					
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	3.0	Лісові культури	1	СЗ	14	6	6	2	1	С2ГДС	0.90	60	0.18			Прочищення 20%
		9СЗ1БП+ДЗ+ГЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 76
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 456

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.8	4ДЗ4СЗ2ГЗ+БП	1	ДЗ	91	26	30	6	1	С3ГСД	0.60	280	0.22	0.09	50	
				СЗ	91	30	40							0.09	80	
				ГЗ	91	21	22							0.04	10	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	3.8	Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	7	1	С2ГДС	0.70	430	1.63	1.47	80	
		9СЗ1ДЗ+ГЗ+БП		ДЗ	86	24	32							0.16	50	
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.2	Лісові культури	1	СЗ	86	26	36	7	1	В2ДС	0.40	230	0.05	0.05	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	С2ГДС	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
14	0.2	9СЗ1ГЗ	1	СЗ	86	30	36	7	1А	С2ГДС	0.60	390	0.08	0.07	80	
				ГЗ	60	21	22							0.01	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
15	6.4	5ДЗ1ОС3ГЗ1БП+СЗ+КЛГ	1	ДЗ	86	25	30	6	1	С2ГСД	0.70	270	1.73	0.87	60	
				ОС	86	26	34							0.17	10	
				ГЗ	86	21	22							0.52	10	
				БП	86	24	28							0.17	80	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 128 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
16	1.5	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	С2ГДС	0.70	320	0.48	0.28	80	
		6СЗ2ДЗ2ГЗ+ОС+БП		ДЗ	86	23	32							0.10	60	
				ГЗ	55	20	20							0.10	10	
		ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.4	Лісові культури	1	СЗ	96	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440	0.62	0.62	85	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 77
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 456

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	15	0.01			
19	0.9	Лісові культури 6СЗ2БП2ГЗ БП,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.70	15	0.01			
20	0.4	7ГЗ3ДЗ+СЗ	1	ГЗ	60	21	22	7	2	С2ГСД	0.70	230	0.09	0.06	10	
				ДЗ	86	24	28							0.03	60	
		ГЗ - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
21	0.5	Лісові культури 5СЗ2ДЗ3ГЗ	1	СЗ	80	25	30	6	1	С3ГДС	0.30	90	0.05	0.02	60	
				ДЗ	60	19	22							0.01	30	
				ГЗ	60	16	16							0.02	10	
		ДЗ,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
22	0.5	Лісові культури 7СЗ2БП(8)1БП(8) БП,БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	2	2	1А	С2ГДС	0.80	20	0.01			Освітлення 15%
23	2.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
24	0.5	Лісові культури 8СЗ1ДЧР1ГЗ+БП ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	С2ГДС	0.60	10	0.01			
25	2.4	8ОС2БП ОС,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ОС	13	9	10	3	1А	С3ГСД	0.80	100	0.24			
26	7.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	78	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	430	3.18	2.86	80	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	78	23	36							0.32	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.07			

Аркуш 78
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 456

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі годівниця, У виділі солонець														
27	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ГЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	С2ГДС	0.60	10				
28	0.1	10ГЗ+СЗ+БП ГЗ - вегетативного походження	1	ГЗ	35	15	14	5	2	С2ГСД	0.70	110	0.01			
29	0.7	3ГЗ2БП1ОС1ДЗ2СЗ1ВЛЧ	1	ГЗ	55	19	20	7	2	С3ГСД	0.40	130	0.09	0.02	10	
				БП	81	25	28							0.02	30	
				ОС	81	27	40							0.01	10	
				ДЗ	81	24	28							0.01	30	
				СЗ	81	27	40							0.02	80	
				ВЛЧ	81	20	26							0.01	30	
		ГЗ,БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
30	0.2	4ДЗ4ГЗ1СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	60	22	28	4	1	С2ГДС	0.60	190	0.04			
31	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
32	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
54.0

Аркуш 79

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 457

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	6БП4ОС+ДЗ	1	БП	20	11	10	3	1	С3ГДС	0.70	100	0.12			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.3	Лісові культури	1	ДЧР	63	24	28	6	1А	С2ГСД	0.65	240	0.07	0.05	30	
		8ДЧР1ГЗ1ДЗ		ГЗ	63	20	20							0.01	10	
				ДЗ	63	22	26							0.01	50	
		ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	С2ГДС	80					
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	2.6	Лісові культури	1	ДЗ	7	1.5	2	2	2	С3ГСД	0.80	10	0.03			Освітлення 25%
		5ДЗ3ГЗ2БП+ОС														
		ГЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	1.0	Лісові культури	1	СЗ	96	30	40	7	1	С2ГДС	0.50	270	0.27	0.24	85	
		9СЗ1ГЗ+ДЗ		ГЗ	50	17	22							0.03	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	2.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	С2ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.9	7ДЗ2ГЗ1ОС+КЛГ	1	ДЗ	96	28	40	6	1	С3ГДС	0.60	280	0.53	0.37	85	
				ГЗ	60	20	22							0.11	10	
				ОС	70	26	40							0.05	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.														
8	4.6	7БП3ГЗ+СЗ+ОС	1	БП	19	11	10	3	1Б	В2ДС	0.70	70	0.32			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
9	2.8	Лісові культури	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.17			Прочищення 20%
		10СЗ+ДЗ+БП														

Аркуш 80
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 457

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														
10	2.5	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.80	110	0.28			Проріджування 15%
11	0.7	4ГЗ2ЯЗ1ОС2СЗ1ДЗ+БП ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ГЗ ЯЗ ОС СЗ ДЗ	61 61 61 96 96	21 28 25 28 25	22 32 40 44 36	7	2	СЗГД	0.60	260	0.18	0.06 0.04 0.02 0.04 0.02	10 60 10 80 60	
12	2.4	Лісові культури 8СЗ2ГЗ+БП ГЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	С2ГДС	0.70	10	0.02			
13	2.5	Лісові культури 9СЗ1ГЗ+ДЗ+БП+ОС ГЗ - природного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 100 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 25 куб.м/вид.	1 1	СЗ ГЗ СЗ	74 60	30 19	34 20	6	1Б	С2ГДС	0.70	400 20	1.00 0.05	0.90 0.10	90 10	Вибіркова санітарна рубка
14	0.8	7СЗ3ДЗ+БП+ОС+ГЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 1	СЗ ДЗ СЗ	80 80	27 24	32 28	6	1	С2ГДС	0.50	270 10	0.22 0.01	0.15 0.07	80 60	
15	1.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	101	27	36	7	1	В2ДС	0.40	240	0.43	0.43	70	
16	0.1	10БП+ГЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	8	3	2	С2ГДС	0.70	50	0.01			
17	0.3	8АКБ2БП+СЗ АКБ - вегетативного походження Насадження-медоніс	1	АКБ	14	8	6	4	1	В2ДС	0.60	40	0.01			
18	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС+ГЗ	1	СЗ	18	5	6	2	1А	СЗГДС	0.60	30	0.02			

Аркуш 81
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 457

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
19	5.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ОС+ГЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	23	28	6	2	В2ДС	0.70	340	1.87	1.87	80	
20	8.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	25	28	7	1	В2ДС	0.70	370	3.03	2.73	80	
				ДЗ	86	24	28							0.30	50	
21	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ГЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.85	70	0.13			Прочищення 15%
22	0.9	6СЗ2БП2ДЗ+ОС	1	СЗ	76	26	34	6	1	В3ДС	0.55	270	0.24	0.14	80	Вибіркова санітарна
				БП	76	23	26							0.05	20	рубка
				ДЗ	76	24	30							0.05	50	
		БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.		СЗ								10	0.01			
23	1.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.75	410	0.66	0.66	80	
24	2.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ОС Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	27	32	7	1	С2ГДС	0.60	350	0.81	0.73	80	
				ДЗ	81	26	28							0.08	60	
				СЗ								15	0.03			
25	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.75	410	0.33	0.33	80	
26	0.9	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	22	11	10	4	2	С3ГДС	0.60	70	0.06			
27	2.1	8ГЗ2БП+ВЛЧ+ЯЗ+СЗ+ДЗ	1	ГЗ	60	22	24	7	2	С3ГСД	0.70	220	0.46	0.37	10	
				БП	81	22	34							0.09	30	
		ГЗ - вегетативного походження														

Аркуш 82

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 457

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
28	1.0	6БП1ОС3СЗ+ВЛЧ+ГЗ СЗ - штучного походження Підлісок ЛЩЗ,ВРК, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний	1	БП	26	10	10	4	1	С3ГДС	0.70	90	0.09			Проріджування 10%
29	1.2	Лісові культури 9СЗ1ГЗ+ДЗ+БП ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.	1 1	СЗ ГЗ	78 50	26 18	28 20	6	1	С2ГДС	0.60	320	0.38	0.34 0.04	80 10	
30	0.6	Лісові культури 4ДЗ4ГЗ2ОС ГЗ,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	7	2	2	2	2	С2ГСД	0.70	15	0.01			
31	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
32	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 57.0																

Аркуш 83
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 458

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	Лісові культури 6СЗ2ДЗ1ГЗ(69)1ЛПД+ЯЛЕ+ГЗ	1	СЗ ДЗ ГЗ ЛПД	69 69 69 69	28 24 22 23	34 30 22 28	6	1А	С3ГДС	0.85	450	0.90	0.54 0.18 0.09 0.09	80 60 10 60	Прохідна рубка 10%
		ГЗ - природного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.		СЗ								10	0.02			
2	2.4	Лісові культури 5СЗ3ДЗ1ГЗ1БП+ОС	1	СЗ ДЗ ГЗ БП	81 81 81 81	28 26 21 25	40 34 22 30	7	1А	С2ГДС	0.70	360	0.86	0.42 0.26 0.09 0.09	80 60 10 20	
		ГЗ,БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
3	1.6	Лісові культури 5СЗ1ЯЛЕ2ДЗ2ГЗ+ОС+БП	1	СЗ ЯЛЕ ДЗ ГЗ	71 71 71 71	30 27 26 20	40 32 34 22	6	1Б	С2ГДС	0.60	300	0.48	0.23 0.05 0.10 0.10	80 80 50 10	
		ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
4	4.6	Лісові культури 3ДЗ3ГЗ1СЗ1БП2ОС+ЯЛЕ+ЛПД	1	ДЗ	71	24	30	5	1	С3ГСД	0.60	220	1.01			Вибіркова санітарна рубка
		ГЗ,БП,ОС - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 69 куб.м/вид.		ОС								20	0.09			
5	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	С2ГДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
6	2.6	Лісові культури 6СЗ1ДЗ2ГЗ1БП+ОС ГЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1А	С2ГДС	0.70	10	0.03			
7	0.5	7ГЗ3БП+ОС ГЗ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ГЗ	17	6	6	3	4	С2ГСД	0.80	40	0.02			Прочищення 10%

Аркуш 84
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 458

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	1.0	6ГЗ3БП1ОС	1	ГЗ	22	8	8	4	2	С2ГСД	0.80	70	0.07			Проріджування 10%
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.70														
9	0.7	5БП1ЛПД1ДЗ3ГЗ+ВЛЧ	1	БП	46	21	24	5	1	С3ГСД	0.70	170	0.12			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
10	0.5	7БП1ОС2ГЗ+ВРЛ	1	БП	18	11	12	3	1	С3ГДС	0.70	80	0.04			
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
11	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	29	40	6	1А	С2ГДС	0.50	280	0.20	0.14	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ2ДЗ1ГЗ+БП+КЛГ		ДЗ	76	26	30							0.04	60	рубка
				ГЗ	60	20	22							0.02	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
12	1.6	4ДЗ4СЗ2ГЗ	1	ДЗ	86	26	34	6	1	С2ГДС	0.70	330	0.53	0.21	60	
				СЗ	86	29	36							0.21	80	
				ГЗ	86	22	22							0.11	10	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
13	0.9	6ГЗ3ДЗ1БП+ОС+СЗ	1	ГЗ	70	22	22	7	2	С2ГСД	0.60	220	0.20	0.12	10	
				ДЗ	70	26	32							0.06	40	
				БП	70	25	28							0.02	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		ДЗ - штучного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
14	5.0	4БП4ГЗ2ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	21	12	12	4	1	С2ГСД	0.65	60	0.30			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	1.8	Лісові культури	1	ДЗ	17	6	6	2	2	С3ГСД	0.90	60	0.11			Прочищення 30%
		3ДЗ4БП2ГЗ1ОС														
		БП,ГЗ,ОС - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	С2ГДС	0.60	10	0.01			
		7СЗ2БП1ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.6	Лісові культури	1	СЗ	76	26	30	6	1	С2ГДС	0.30	170	0.10	0.10	80	Суцільна санітарна

Аркуш 85
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 458

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 111
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
18	0.5	Лісові культури	1	ДЗ	13	4	4	2	2	С2ГСД	0.80	20	0.01			Прочищення 20%
		4ДЗ2БП(10)4ГЗ+БП														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.5	9БП1ГЗ+ОС+СЗ	1	БП	18	9	8	3	2	С2ГДС	0.80	70	0.04			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
20	0.3	Болото														
		Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
21	0.9	5БП1ДЗ3ГЗ1ОС	1	БП	25	14	12	4	1	С3ГДС	0.70	90	0.08			Проріджування 10%
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
22	0.5	10ВЛЧ+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	65	25	32	7	1	С4ВЛЧ	0.50	220	0.11	0.11	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
23	0.3	Лісові культури	1	СЗ	81	29	34	7	1А	С2ГДС	0.65	410	0.12	0.10	80	
		8СЗ1ЯЛЕ1ГЗ+ДЗ		ЯЛЕ	81	26	28							0.01	80	
				ГЗ	81	21	22							0.01	10	
		ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
24	0.8	Лісові культури	1	ВЛЧ	66	24	26	7	1	С3ГСД	0.70	260	0.21	0.09	50	
		4ВЛЧ4ГЗ2ДЗ+ОС+БП		ГЗ	66	21	22							0.08	10	
				ДЗ	66	25	34							0.04	60	
		ГЗ,ДЗ - природного походження														
25	0.3	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
26	3.3	4ДЗ4ГЗ1БП1ОС	1	ДЗ	76	28	40	5	1А	С3ГСД	0.60	240	0.79			
		ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
27	1.4	9ВЛЧ1БП+ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	21	13	16	4	1	С4ВЛЧ	0.80	110	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														

Аркуш 86
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 458

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	60	25	30					20	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
28	2.8	Лісові культури 4ДЗ4ГЗ1БП1ОС+СЗ ГЗ,ОС - природного походження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	71	25	30	5	1	СЗГСД	0.60	220	0.62			
29	0.3	5БП5ВЛЧ+ДЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	40	22	26	4	1А	СЗГСД	0.60	180	0.05			
30	1.1	5СЗ5ДЗ+ГЗ	1	СЗ	110	28	40	7	1	С2ГДС	0.50	160	0.18	0.09	80	
				ДЗ	110	16	40							0.09	60	
		Підлісок ІРК,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
31	0.8	Лісові культури 4ДЗ5ГЗ1БП+ОС ГЗ - природного походження	1	ДЗ	63	25	30	5	1А	СЗГСД	0.70	260	0.21			
32	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ+ГЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	9	8	2	1	В2ДС	0.70	80	0.06			
33	1.6	7БП2ГЗ1ОС+ДЗ ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний	1	БП	21	10	10	4	1А	СЗГСД	0.70	70	0.11			Проріджування 10%
34	0.4	6БП4ГЗ+ОС+ДЗ БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	22	12	12	4	1	СЗГСД	0.70	70	0.03			Проріджування 10%
35	1.4	5БП3ОС2ВЛЧ+ГЗ БП - вегетативного походження	1	БП	30	17	18	4	1	СЗГСД	0.80	210	0.29			Проріджування 20%
36	1.0	7ГЗ1СЗ1ДЗ1БП+ОС	1	ГЗ	61	21	24	7	2	С2ГСД	0.70	240	0.24	0.18	10	
				СЗ	81	26	40							0.02	80	
				ДЗ	81	25	32							0.02	40	
				БП	61	25	26							0.02	30	
		ГЗ - вегетативного походження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
37	1.2	10БП	1	БП	17	8	6	3	1А	В3ДС	0.80	60	0.07			
38	0.6	6ДЗ3СЗ1ГЗ	1	ДЗ	130	28	46	7	2	С2ГСД	0.50	230	0.14	0.09	60	

Аркуш 87
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 458

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	130	30	46							0.04	80	
				ГЗ	50	17	18							0.01	10	
		ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
39	0.6	10СЗ+БП+ДЗ+ОС Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	31	44	7	1А	СЗГДС	0.50	360	0.22	0.22	80	
40	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+АКБ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	28	40	7	1	В2ДС	0.60	380	0.23	0.23	85	
41	2.5	Лісові культури 4СЗ1БП1ОС3ГЗ1АКБ+ДЗ БП,ОС,ГЗ,АКБ - природного походження Підлісок ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	8	8	2	1	С2ГДС	0.80	60	0.15			Прочищення 30%
42	1.3	Лісові культури 8СЗ2ДЗ	1	СЗ ДЗ	86 86	25 20	32 30	7	1	В2ДС	0.25	120	0.16	0.13 0.03	80 60	
		ДЗ - природного походження Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 104 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.		СЗ								10	0.01			
43	1.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	73	24	30	6	1	В3ДС	0.70	360	0.61	0.61	80	
44	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
45	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 56.0																

Аркуш 88
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 459

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ГХЧ		СЗ	5				1	С2ГДС	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
2	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
		8СЗ1БП1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	1.6	Лісові культури	1	СЗ	63	30	30	6	1Б	В3ДС	0.65	440	0.70	0.70	80	
		10СЗ+БП+ДЗ+ЯЛЕ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
4	4.5	7БП2ОС1СЗ+ДЧР	1	БП	17	11	8	3	1В	В3ДС	0.85	90	0.41			Прочищення 15%
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	18					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.1	5СЗ2БП2ВЛЧ1ДЗ+ОС+ГЗ	1	СЗ	86	27	36	7	1	С3ГДС	0.50	230	0.25	0.12	70	
				БП	86	25	32							0.05	10	
				ВЛЧ	86	24	28							0.05	20	
				ДЗ	86	23	32							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
7	1.2	Лісові культури	1	СЗ	76	27	30	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.50	0.50	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
8	1.4	Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	1	С2ГДС	0.80	60	0.08			Прочищення 20%
		6СЗ3БП1ГЗ+ДЗ+ОС														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														

Аркуш 89
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 459

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	С2ГДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.9	Лісові культури	1	СЗ	63	24	30	6	1А	В3ДС	0.65	320	0.61	0.55	80	
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	63	21	24							0.06	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2ГХЧ		СЗ	5				1	В2ДС	60					
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	50	19	24					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.8	Лісові культури	1	СЗ	96	28	32	7	1	С2ГДС	0.50	310	0.25	0.25	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	4.0	6СЗ3БП1ДЗ+ОС+ГЗ	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.60	290	1.16	0.69	80	
				БП	76	23	28							0.35	30	
				ДЗ	76	22	30							0.12	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
14	0.9	Лісові культури	1	СЗ	76	25	30	6	1	В2ДС	0.70	380	0.34	0.34	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
15	1.2	Лісові культури	1	СЗ	69	25	30	6	1	В2ДС	0.50	270	0.32	0.32	80	
		10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
16	4.8	5СЗ5БП	1	СЗ	76	26	32	6	1	В3ДС	0.60	270	1.30	0.65	80	
				БП	76	24	26							0.65	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
17	0.9	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	40	15	16	4	3	В2ДС	0.70	120	0.11			
		БП - вегетативного походження														

Аркуш 90
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 459

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
18	1.0	4ДЗ4ГЗ2СЗ+БП	1	ДЗ	68	24	30	5	1	С2ГСД	0.60	210	0.21			
19	2.0	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 4 роки, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 350 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
20	1.8	6ГЗ1БП2ОС1ДЗ	1	ГЗ	55	20	22	7	2	СЗГСД	0.60	200	0.36	0.21	10	
				БП	55	25	28							0.04	30	
				ОС	55	25	32							0.07	20	
				ДЗ	55	25	30							0.04	40	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
		У виділі насінники головної породи														
21	7.4	8СЗ2БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	76	26	34	6	1	ВЗДС	0.70	360	2.66	2.13	80	
				БП	76	23	26							0.53	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
22	4.7	8БП2ОС	1	БП	8	6	4	2	1	ВЗДС	0.80	40	0.19			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
23	3.0	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	81	24	32	7	2	ВЗДС	0.50	230	0.69	0.55	80	
				БП	81	22	28							0.14	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 30 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
24	0.5	9БП1ДЗ+СЗ+ОС	1	БП	51	19	20	6	2	ВЗДС	0.60	140	0.07	0.06	30	
				ДЗ	51	16	16							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
25	0.3	Лісові культури	1	СЗ	66	23	26	6	1	ВЗДС	0.60	250	0.08	0.06	70	
		8СЗ1БП1ДЗ+ОС		БП	66	20	22							0.01	30	
				ДЗ	66	18	24							0.01	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
26	0.7	Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	2	ВЗДС	0.70	60	0.04			
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 91
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 459

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.5	7БП3СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	БП	50	21	22	5	1	В3ДС	0.50	170	0.09			
28	3.3	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	24	9	10	3	1	В3ДС	0.90	100	0.33			Проріджування 25%
29	0.1	7БП1ВЛЧ1СЗ1ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРПТ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.60	150	0.02			
30	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2СЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
31	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
32	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
56.0

Аркуш 92
Жеревське лісництво Заказники Квартал 460

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	8БП2СЗ+ДЗ+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	40	19	20	4	1	В3ДС	0.60	170	0.12			
2	0.6	Болото Верхове, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
3	0.3	Лісові культури 4СЗ2ЯЛЕ2БП2ВЛЧ+ДЗ БП,ВЛЧ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	72	25	34	4	1	С3ГДС	0.50	190	0.06			
4	1.2	Лісові культури 4ДЗ3ГЗ1БП2ВЛЧ+ЯЛЕ+СЗ ГЗ - природного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	72	25	32	4	1	С3ГСД	0.65	240	0.29			
5	0.3	4ГЗ3СЗ2БП1ВЛЧ+ОС+ДЗ ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ГЗ	55	19	22	5	2	С3ГСД	0.50	170	0.05			
6	0.8	7ГЗ1ДЗ1БП1СЗ+ЛПД ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ГЗ	71	23	22	7	2	С3ГСД	0.70	260	0.21	0.15	10	
				ДЗ	71	23	28							0.02	60	
				БП	71	25	28							0.02	30	
				СЗ	71	25	38							0.02	80	
7	0.2	7АКБ3БП+ДЗ+СЗ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	АКБ	15	8	8	4	1А	С2ГДС	0.60	40	0.01			
8	0.3	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	15	9	8	3	1	В3ДС	0.80	70	0.02			
9	0.8	10БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	61	16	18	6	4	В4ДС	0.70	130	0.10	0.10	20	
10	2.0	10БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	18	9	8	3	2	В4ДС	0.70	60	0.12			

Аркуш 93
Жеревське лісництво Заказники Квартал 460

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
11	1.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	69	24	28	4	1	В3ДС	0.80	410	0.74			
12	1.5	Лісові культури 9СЗ1ЯЛЕ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	65	22	26	4	1	В3ДС	0.80	360	0.54			
13	3.6	7СЗ3БП+ДЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Розміщення підросту групове	1	СЗ	76	25	30	4	1	В3ДС	0.60	250	0.90			
14	7.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	76	24	32	4	1	В2ДС	0.75	390	3.08			
15	0.7	8БП2СЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1 БП СЗ		71 71	20 22	24 28	7	3	СЗГД	0.40	120	0.08	0.06 0.02	60 60	
16	0.8	Лісові культури 7СЗ2ЯЛЕ1БП Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	60	22	26	4	1	В2ДС	0.70	290	0.23			
17	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	76	25	28	4	1	В3ДС	0.70	380	1.41			
18	1.2	Рідколісся 5СЗ5ДЗ Захаращення загальне - 108 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний Цільова порода - СЗ	1 СЗ		76	24	28		1	В2ДС	0.20	80	0.10			Сприян. прир. відновл. шлях. мін. є

Аркуш 94
Жеревське лісництво Заказники Квартал 460

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.6	8БП2СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	45	17	18	5	2	В3ДС	0.70	150	0.09			
20	1.7	6БП4СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	60	20	22	5	2	В4ДС	0.60	200	0.34			
21	2.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ГЗ Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 56 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	76	26	30	4	1	В2ДС	0.70	390	1.09			
22	2.0	8СЗ2БП+ДЗ+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	76	26	34	4	1	В3ДС	0.70	360	0.72			
23	6.7	4ГЗ3БП3ДЗ(76)+ОС+ДЗ+ВЛЧ ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 67 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ГЗ	60	21	22	5	2	С2ГСД	0.60	210	1.41			
24	0.6	7ВЛЧ3БП+ЯЗ+ГЗ+КЛГ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ БП	76 76	26 26	30 28	7	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.15	0.10 0.05	60 40	
25	4.6	7БП3ВЛЧ+СЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРПТ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	35	12	14	4	3	С5ВЛЧ	0.60	80	0.37			
26	1.6	5ВЛЧ2БП3ГЗ+ОС+КЛГ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ БП ГЗ	76 76 76	25 25 22	28 28 24	7	1	С3ГСД	0.70	270	0.43	0.21 0.09 0.13	60 30 10	
27	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ЯЛЕ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	71	25	32	4	1	В3ДС	0.65	350	0.18			

Аркуш 95
Жеревське лісництво Заказники Квартал 460

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	5.7		1	БП	76	27	32	7	1А	СЗГСД	0.65	290	1.65	0.65	30	
		4БП2ВЛЧ1ГЗ3ОС+СЗ+ДЗ+ЛПД+КЛГ														
				ВЛЧ	76	26	30							0.33	60	
				ГЗ	76	20	22							0.17	10	
				ОС	76	28	40							0.50	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,ОЖС, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 114 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний														
29	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, ландшафтний														
30	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Разом по кварталу
56.0

Аркуш 96

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 461

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7ДЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	16	3	6	2	2	С3ДС	0.60	10	0.01			
21	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	11	4	8	2	1А	С3ГДС	0.60	20	0.03			
22	1.4	Болото Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
23	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ4ВЛЧ1БП	1	СЗ	50	17	18	4	2	В4ДС	0.70	190	0.04			
24	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ЯЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	23	13	16	4	1	С4ВЛЧ	0.85	120	0.19			
25	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	8	2	1	В2ДС	0.75	30	0.02			Прочищення 25%
26	0.3	Болото Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
29	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
Разом	7.3															

Аркуш 98
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 461

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ГЗ	71	20	20							0.03	10	
		ЯЗ - вегетативного походження														
9	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.65	15	0.02			
10	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1А	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
11	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.60	330	0.89	0.89	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								20	0.05			
12	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				1А	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
13	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+КЛГ+ДЗ	1	СЗ	57	20	26	5	1	С2ГДС	0.40	160	0.05			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.		СЗ								10				
15	0.6	6ДЗ3КЛГ1ГЗ ДЗ,КЛГ,ГЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	50	15	18	5	3	С2ГДС	0.50	80	0.05			
16	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.03			
17	1.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	94	30	32	7	1А	В2ДС	0.50	340	0.48	0.48	80	
18	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 97
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 461

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЗ	16	5	6	2	2	СЗДС	0.60	20	0.03			
		10ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
2	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ДЗ2КЛГ+ЯЗ+СЗ	1	ДЗ	101	30	40	7	1	СЗГД	0.50	270	0.22	0.18	60	
				КЛГ	101	25	32							0.04	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	91	28	36	7	1	С2ГДС	0.60	370	0.37	0.37	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.4	Лісові культури	1	СЗ	81	28	36	7	1А	С2ГДС	0.70	420	0.59	0.47	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ1ДЗ1ОС		ДЗ	81	26	40							0.06	50	рубка
				ОС	81	27	32							0.06	10	
		ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	4.4	Лісові культури	1	СЗ	79	24	26	6	1	В2ДС	0.75	370	1.63	1.47	80	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	79	21	24							0.16	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 22 куб.м/вид.														
6	3.9	9СЗ1ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	81	29	36	7	1А	В2ДС	0.65	400	1.56	1.40	85	Вибіркова санітарна
				ДЗ	81	22	26							0.16	60	рубка
		ДЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10МДЕ		МДЕ	5				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ЯЗ2ДЗ1ГЗ+СЗ+БП+КЛГ	1	ЯЗ	101	26	32	7	2	СЗГД	0.70	300	0.33	0.23	80	
				ДЗ	101	25	30							0.07	60	

Аркуш 99

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси

Квартал 461

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10МДЕ		МДЕ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
19	0.9	Лісові культури	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.04			Прочищення 25%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
28	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														

Разом

27.7

Разом по кварталу

35.0

Аркуш 100
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 462

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	96	26	36	6	2	В2ДС	0.40	230	0.23	0.23	80	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	0.2	Біогалявина		СЗ					1А	В2ДС						
25	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	12	4	6	2	1	В3ДС	0.80	30	0.02			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	57	22	26	4	1	С2ГДС	0.85	270	0.05			
		7СЗ1ДЗ1БП1ГЗ+ЯЛЕ														
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
27	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20				
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.03			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	96	27	32	6	1	В2ДС	0.55	330	0.50	0.50	80	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	0.1	Лісові культури	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.50	20				
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
31	0.2	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.75	20				Освітлення 25%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
32	5.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%

Аркуш 101

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 462

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4БП2ГЗ2ОС1ДЗ1ВЛЧ+СЗ+ЯЗ	1	БП	41	19	22	5	1	СЗГДС	0.80	150	0.87			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
33	0.5	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
36	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Разом

11.1

Аркуш 102
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 462

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	78	28	32	6	1А	С2ГДС	0.65	400	0.28	0.28	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.7	7ОС2БП1ГЗ	1	ОС	36	21	20	6	1А	С3ГДС	0.75	230	0.16	0.11	20	
				БП	36	22	24							0.03	30	
				ГЗ	36	13	14							0.02	10	
		ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.70														
3	1.5	10БП(18)+БП+ДЗ	1	БП	18	8	12	3	1	С2ГДС	0.50	40	0.06			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2007, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею														
4	1.0	Лісові культури 7СЗ2ГЗ1ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	78	28	36	6	1А	С2ГДС	0.65	330	0.33	0.23	80	Вибіркова санітарна рубка
				ГЗ	78	23	24							0.07	10	
				ДЗ	78	25	32							0.03	50	
		ГЗ,ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.9	4ДЗ3ГЗ1СЗ1БП1ОС	1	ДЗ	81	26	32	6	1	С3ГДС	0.75	290	0.55	0.20	60	
				ГЗ	81	21	22							0.17	10	
				СЗ	81	29	36							0.06	80	
				БП	81	25	28							0.06	50	
				ОС	81	27	36							0.06	10	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ+КЛГ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	0.9	4ДЗ4ГЗ2СЗ+КЛГ+ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	101	30	44	7	1	С3ГД	0.70	290	0.26	0.11	50	
				ГЗ	71	21	22							0.10	10	
				СЗ	80	30	36							0.05	80	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
8	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.75	20	0.06			Освітлення 20%

Аркуш 103
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 462

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
9	2.5	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.04			
10	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.60	15	0.02			
12	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	96	27	32	7	1	С2ГДС	0.50	300 15	0.48 0.02	0.48	80	
13	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.75	30	0.08			Прочищення 10%
14	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.43	0.43	85	
15	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ОЖС,МАЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.08			
16	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
17	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.55	360 10	0.32 0.01	0.32	80	Вибіркова санітарна рубка
18	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.02			

Аркуш 104
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 462

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1А	С2ГДС	0.75	10	0.01			Освітлення 20%
20	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03			
21	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			Прочищення 10%
22	1.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	96	27	36	7	1	С2ГДС	0.55	330	0.33	0.33	80	
34	1.5	10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.60	370	0.56	0.56	80	
35	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
37	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
Разом																
	35.5															
Разом по кварталу																
	46.6															

Аркуш 105

Жеревське лісництво Пам'ятки природи Квартал 463

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
3	2.9	5СЗ3ДЗ1ЯЗ1ЯЛЕ+ГЗ	1	СЗ	135	31	52	7	1	С2ГДС	0.30	200	0.58	0.29	80	
				ДЗ	135	29	44							0.17	60	
				ЯЗ	135	30	36							0.06	70	
				ЯЛЕ	135	28	32							0.06	80	
		10ДЗ	2	ДЗ	136	24	36				0.30	130	0.38	0.38	60	
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	3.1	8СЗ2ДЗ+ЯЛЕ+ГЗ	1	СЗ	135	31	48	7	1	С2ГДС	0.40	270	0.84	0.67	80	
				ДЗ	135	28	36							0.17	60	
		10ДЗ+ГЗ	2	ДЗ	130	24	32				0.30	120	0.37	0.37	60	
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	6.2	8СЗ1ДЗ1ЯЛЕ+ГЗ	1	СЗ	130	33	48	7	1	С2ГДС	0.40	310	1.92	1.54	80	
				ДЗ	130	29	36							0.19	60	
				ЯЛЕ	130	29	36							0.19	80	
		10ДЗ+ГЗ	2	ДЗ	130	25	32				0.30	130	0.81	0.81	60	
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
Разом																
	12.2															

Аркуш 106

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 463

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	4ДЗ4ГЗ1СЗ1ОС+БП	1	ДЗ	76	27	32	5	1	СЗГД	0.85	350	0.74			Прохідна рубка 10%
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
2	8.1	4БП3СЗ3ГЗ+ЯЛЕ+ДЗ+ОС	1	БП	26	11	12	4	1	СЗГДС	0.90	60	0.49			Проріджування 25%
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
4	1.4	Лісові культури	1	СЗ	74	28	32	6	1А	С2ГДС	0.75	390	0.55	0.38	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ2ДЗ1ГЗ		ДЗ	74	27	32							0.11	70	рубка
				ГЗ	74	19	18							0.06	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
5	1.2	3ДЗ3ОС3ГЗ1СЗ+БП	1	ДЗ	81	26	30	6	1	СЗГДС	0.70	270	0.32	0.09	70	
				ОС	81	24	32							0.10	10	
				ГЗ	81	20	22							0.10	10	
				СЗ	81	26	32							0.03	80	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
6	0.8	Лісові культури	1	ДЗ	59	22	26	4	1	С2ГДС	0.80	270	0.22			Прохідна рубка 10%
		4ДЗ3ЯЛЕ2ГЗ1БП+ЛПД+ОС														
		ГЗ - природного походження														
7	2.5	Лісові культури	1	СЗ	20	6	8	2	1А	С2ГДС	0.70	50	0.13			
		6СЗ4БП+ДЗ+ГЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
9	3.0	Лісові культури	1	СЗ	73	25	32	6	1	В2ДС	0.65	290	0.87	0.61	80	
		7СЗ2ДЗ1БП		ДЗ	73	20	24							0.17	50	
				БП	73	23	26							0.09	50	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.6	4ДЗ4ГЗ1БП1СЗ+ОС	1	ДЗ	76	23	30	5	2	СЗГДС	0.75	240	0.38			
12	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1А	В2ДС	80					за ліс. культурами

Аркуш 107

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 463

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
Разом	21.8															
Разом по кварталу	34.0															

Аркуш 108

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 464

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури	1	СЗ	68	27	32	6	1А	С2ГДС	0.80	420	0.21	0.19	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ГЗ+ДЗ		ГЗ	68	19	20							0.02	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.7	5ДЗ4ГЗ1ОС+БП	1	ДЗ	91	27	32	6	1	С3ГД	0.70	280	0.20	0.10	60	
				ГЗ	91	21	24							0.08	10	
				ОС	91	26	30							0.02	10	
		Сухостій		ДЗ								20	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	7.9	Лісові культури	1	СЗ	76	30	36	6	1А	С2ГДС	0.85	430	3.40	2.72	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ1ДЗ1ГЗ+ОС+БП		ДЗ	76	24	30							0.34	60	рубка
				ГЗ	76	16	18							0.34	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.8	9ОС1БП+ГЗ	1	ОС	16	11	10	3	1А	С3ГД	0.85	130	0.23			
		ОС,БП - вегетативного походження														
5	1.3	Лісові культури	1	СЗ	71	29	32	6	1А	С2ГДС	0.75	410	0.53	0.43	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ1ДЗ1ГЗ+БП+ОС		ДЗ	71	27	30							0.05	60	рубка
				ГЗ	71	19	20							0.05	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	2.1	6ГЗ2ДЗ2КЛГ+ОС	1	ГЗ	77	22	20	8	2	С3ГДС	0.65	240	0.50	0.30	10	
				ДЗ	77	28	32							0.10	40	
				КЛГ	77	25	32							0.10	40	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
7	1.6	5ДЗ3СЗ2ГЗ+БП+ОС	1	ДЗ	86	26	36	6	2	С2ГДС	0.60	260	0.42	0.21	60	
				СЗ	86	28	36							0.13	80	
				ГЗ	86	20	22							0.08	10	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.7	Лісові культури	1	СЗ	30	10	12	3	2	С3ГДС	0.90	140	0.24			Проріджування 15%
		4СЗ4БП1ГЗ1ОС														
		БП,ГЗ,ОС - природного походження														

Аркуш 109

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 464

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	1.4	Лісові культури	1	СЗ	76	30	36	6	1А	С2ГД	0.70	270	0.38	0.15	80	
		4СЗ1ДЗ2БП3ГЗ		ДЗ	76	24	26							0.04	60	
				БП	76	22	26							0.08	50	
				ГЗ	76	20	20							0.11	10	
		ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	4.7	4ДЗ3ГЗ1СЗ1БП1ОС	1	ДЗ	81	26	28	6	1	СЗГД	0.75	310	1.46	0.57	60	
				ГЗ	81	23	24							0.44	10	
				СЗ	81	27	32							0.15	85	
				БП	81	24	26							0.15	40	
				ОС	81	24	32							0.15	10	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.1	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	86	28	36	7	1	В2ДС	0.70	390	0.82	0.74	85	
				ДЗ	86	19	26							0.08	60	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	29.0															

Аркуш 110
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 465

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	9СЗ1ГЗ+БП	1	СЗ	96	31	36	7	1А	С2ГДС	0.70	430	0.43	0.39	80	Вибіркова санітарна
				ГЗ	66	20	20							0.04	10	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.4	Лісові культури	1	ДЗ	71	22	24	5	2	С2ГД	0.70	270	0.38			
		4ДЗ4ЯЗ2ГЗ+ОС														
		ЯЗ,ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
3	2.2	Лісові культури	1	СЗ	76	25	32	6	1	С2ГДС	0.70	370	0.81	0.73	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	76	24	26							0.08	60	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.7	6ДЗ4ГЗ+БП+ОС+КЛГ	1	ДЗ	81	23	22	6	2	СЗГД	0.75	220	0.59	0.35	60	
				ГЗ	81	18	18							0.24	10	
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.														
5	1.5	Лісові культури	1	СЗ	74	27	32	6	1А	С2ГДС	0.75	450	0.68	0.68	90	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ГЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
6	0.5	3ДЗ6ГЗ1ОС+БП	1	ДЗ	71	25	36	5	1	СЗГД	0.75	210	0.11			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
7	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ГХЧ		СЗ	6				1А	С2ГДС	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
8	1.4	Лісові культури	1	СЗ	18	9	10	2	1	С2ГДС	0.60	70	0.10			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
10	0.6	Лісові культури	1	ДЗ	71	24	30	5	1	СЗГД	0.75	220	0.13			
		4ДЗ4ГЗ2БП+СЗ+ЯЗ														

Аркуш 111
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 465

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ГЗ - природного походження														
11	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.60	30	0.03			
12	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ГЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 БП СЗ	СЗ	74 74	26 24	32 26	6	1	С2ГДС	0.70	370 10	0.11	0.10 0.01	80 50	Вибіркова санітарна рубка
13	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	91	29	36	7	1	В2ДС	0.60	390 10	0.31 0.01	0.31	80	
14	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	96	29	36	7	1	В2ДС	0.60	390 20	0.27 0.01	0.27	90	
15	5.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	86	28	36	7	1	В2ДС	0.65	400 10	2.24 0.06	2.24	85	
16	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	 СЗ	СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
17	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	74	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.40	0.40	80	
18	0.5	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний, категорія - 3														
19	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
20	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																

Аркуш 112

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 465

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		26.0														

Аркуш 113
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 466

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
7	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4ДЗ5ГЗ1ЯЗ+ВЛЧ+БП+ОС+КЛГ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га	1 ДЗ		81	25	30	4	1	СЗГД	0.70	250	0.43			
14	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1 СЗ		18	6	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.04			Прочищення 20%
15	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га	1 СЗ		76	23	28	5	2	В2ДС	0.75	360	0.07			Прохідна рубка 10%
16	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8ГЗ2ДЗ+СЗ+БП+КЛГ ГЗ - вегетативного походження	1 ГЗ ДЗ		51 51	18 22	18 26	6	2	СЗГДС	0.80	190	0.38	0.30 0.08	10 60	
17	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ СЗ		76	26	32	5	1	В2ДС	0.65	370 40	0.11 0.01			Вибіркова санітарна рубка
18	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 4ДЗ4СЗ2ГЗ+ЯЛЕ+БП ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1 ДЗ		64	17	18	4	3	С2ГДС	0.75	170	0.10			
19	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ СЗ		77	26	32	5	1	С2ГДС	0.60	340 10	0.34 0.01			Вибіркова санітарна рубка
20	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ1ДЗ1ГЗ ГЗ - вегетативного походження	1 СЗ		51	23	26	4	1А	СЗГДС	0.90	360	0.07			Прохідна рубка 10%
21	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5БП2СЗ2ВЛЧ1ДЗ+ОС+ГЗ	1 БП СЗ		81 81	24 26	28 32	8	2	В3ДС	0.60	230	0.32	0.17 0.06	40 80	

Аркуш 114
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 466

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	81	23	26							0.06	50	
				ДЗ	81	26	28							0.03	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
22	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	51	21	24	4	1А	В2ДС	0.65	250	0.08			
		Сухостій		СЗ								5				
24	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Разом

8.5

Аркуш 115

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 466

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
2	2.9	7ДЗ2ГЗ1ЯЗ+СЗ+БП+ОС	1	ДЗ	91	26	36	6	1	С3ГД	0.65	260	0.75	0.52	60	
				ГЗ	91	19	18							0.15	10	
				ЯЗ	91	26	32							0.08	70	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.2	Лісові культури	1	СЗ	67	24	30	6	1	В2ДС	0.85	420	0.92	0.83	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	67	22	26							0.09	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.0	3ДЗ6ГЗ1БП+ОС+СЗ	1	ДЗ	81	26	30	6	1	С2ГД	0.70	210	0.21	0.06	60	
				ГЗ	81	20	20							0.13	10	
				БП	70	21	28							0.02	50	
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.1	6СЗ4БП+ГЗ+ОС	1	СЗ	86	28	36	7	1	В2ДС	0.75	350	0.39	0.23	80	Вибіркова санітарна
				БП	86	24	26							0.16	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
6	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	96	26	36	7	2	В2ДС	0.50	290	0.15	0.15	90	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.02			рубка
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.3	Лісові культури	1	СЗ	18	6	8	2	1	В2ДС	0.50	30	0.01			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	6				1	В2ДС	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
10	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	С3ГДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 116
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 466

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.7	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	В2ДС	0.80	330	0.23	0.13	80	Вибіркова санітарна
		6СЗ2ДЗ2ГЗ		ДЗ	86	22	24							0.05	60	рубка
				ГЗ	65	18	18							0.05	10	
		ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	1.1	Лісові культури	1	СЗ	88	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.40	0.40	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
25	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														

Разом
12.5

Разом по кварталу
21.0

Аркуш 117

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 467

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	91	28	36	6	1	В2ДС	0.60	380	0.38	0.38	80	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	86	26	32	6	1	В2ДС	0.50	290	0.41	0.41	85	рубка
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ4БП+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	21	11	14	4	1А	В4ДС	0.70	80	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
14	0.5	6ВЛЧ4БП+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	21	11	14	4	1А	В4ДС	0.70	80	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
16	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	22	26	4	1	В2ДС	0.80	360	0.11			
		10СЗ+ЯЛЕ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок МАЛ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
17	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП1ВЛЧ	1	БП	50	20	26	5	2	В3ДС	0.65	170	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
18	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	16	4	6	2	1	В3ДС	0.75	35	0.07			
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП2ВЛЧ1СЗ1ЯЛЕ	1	БП	33	16	18	4	1А	В3ДС	0.75	140	0.36			
21	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
Разом																
	10.1															

Аркуш 118
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 467

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	5ДЗ5ГЗ+БП+ОС	1	ДЗ	81	26	32	6	1	С2ГД	0.75	250	0.18	0.09	60	
				ГЗ	81	20	20							0.09	10	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	5.0	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.65	360	1.80	1.62	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	86	22	24							0.18	50	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.10			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид.														
3	2.9	Лісові культури	1	СЗ	10	3	6	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.06			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.4	Лісові культури	1	СЗ	77	26	32	6	1	В2ДС	0.75	420	0.17	0.17	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	4.3	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.55	310	1.33	1.33	80	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
8	1.0	Лісові культури	1	СЗ	86	25	32	7	1	В2ДС	0.60	320	0.32	0.32	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	5				
		8СЗ2ДЧР														
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.5	Лісові культури	1	СЗ	96	28	36	7	1	В2ДС	0.40	250	0.13	0.13	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 119
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 467

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ГЗ+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
20	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
22	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
Разом		19.9														
Разом по кварталу		30.0														

Аркуш 120
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 468

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.0	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.60	370	2.59	2.59	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.2	Лісові культури	1	БП	51	19	20	6	1	В3ДС	0.70	160	0.03	0.03	30	
		9БП1ОС+СЗ		ОС	51	14	14								20	
		ОС - природного походження														
3	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	90	25	40	7	2	В2ДС	0.25	140	0.04	0.04	70	Суцільна санітарна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Висихання, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
4	1.1	Лісові культури	1	СЗ	56	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	390	0.43			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
5	5.0	Лісові культури	1	СЗ	51	17	18	5	2	А2С	0.85	270	1.35			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 100 куб.м/вид.														
6	0.5	Лісові культури	1	СЗ	16	7	10	2	1	В3ДС	0.80	80	0.04			Прочищення 25%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	2.8	Лісові культури	1	СЗ	19	5	6	2	1	В3ДС	0.80	45	0.13			Прочищення 20%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	2.6	Лісові культури	1	СЗ	74	25	30	6	1	В2ДС	0.70	380	0.99	0.99	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
10	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																

Аркуш 121

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 468

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		20.0														

Аркуш 122
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 469

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	7БП2ГЗ1ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	46	23	26	5	1А	С3ГД	0.75	190	0.10			
		БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
2	1.0	Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	1А	В2ДС	0.60	15	0.02			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	7.1	Лісові культури	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.75	410	2.91	2.91	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ+БП+ГЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.2	4БП2СЗ1ОС1ГЗ2ДЗ	1	БП	80	18	18	7	4	С3ГДС	0.85	230	0.28	0.10	50	
				СЗ	80	28	36							0.06	80	
				ОС	80	28	36							0.03	10	
				ГЗ	80	16	16							0.03	10	
				ДЗ	80	18	20							0.06	50	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
5	2.3	Лісові культури	1	СЗ	12	4	8	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.07			Прочищення 25%
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.3	4ГЗ2БП1ВЛЧ1ОС2ДЗ	1	ГЗ	56	19	18	7	2	С3ГДС	0.60	180	0.05	0.01	10	
				БП	56	22	24							0.01	50	
				ВЛЧ	56	20	22							0.01	50	
				ОС	56	23	32							0.01	20	
				ДЗ	56	19	18							0.01	30	
		ГЗ,БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
7	0.6	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.60	5				
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	4.2	3ДЗ3ГЗ2СЗ1БП1ОС	1	ДЗ	71	24	32	5	1	С3ГД	0.75	300	1.26			
9	1.3	Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.60	290	0.38	0.30	80	
		8СЗ1ДЗ1ГЗ+ОС		ДЗ	76	21	24							0.04	60	
				ГЗ	70	17	18							0.04	5	
		ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	16.6	Лісові культури	1	СЗ	74	26	32	6	1	В2ДС	0.75	380	6.31	5.68	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+ГЗ+АКБ		ДЗ	74	18	18							0.63	60	рубка
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.33			

Аркуш 123
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 469

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ГЗ БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	26	13	18	3	1А	В2ДС	0.85	170	0.20			Проріджування 10%
12	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.08			
13	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	18	22	5	2	А2С	0.90	310	0.12			Прохідна рубка 15%
14	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	74	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.27	0.27	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.4	10БП+ДЗ+СЗ+ГЗ	1	БП	51	22	28	6	1А	В3ДС	0.70	200	0.08	0.08	50	
16	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Проріджування 10%
		7АКБ1БП1ОС1ГЗ АКБ,БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження	1	АКБ	20	10	14	5	2	В2ДС	0.75	60	0.04			
17	0.4	Лісові культури 10ДЗ+СЗ+АКБ Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га	1	ДЗ	79	22	32	5	2	В2ДС	0.70	270	0.11			
18	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	28	36	7	1	В2ДС	0.70	370	0.19	0.15	80	
				БП	86	25	28							0.04	50	
19	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
20	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа захаращена														

Разом по кварталу
41.0

Аркуш 124
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 470

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	16	6	6	2	1А	В2ДС	0.70	45	0.09			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	46	19	22	4	1	В2ДС	0.85	320	0.13			
		10СЗ														
21	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ4БП+ДЗ+ЯЗ+ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	46	22	28	5	1	С4ВЛЧ	0.90	290	0.41			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
22	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП	1	СЗ	86	28	36	6	1	В2ДС	0.80	480	0.38	0.34	90	
				БП	86	27	32							0.04	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
Разом																
	4.6															

Аркуш 125
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 470

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	18	24	5	1	А2С	0.90	310	0.31			Прохідна рубка 15%
2	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	23	9	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.30			Проріджування 15%
3	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	23	26	6	2	В2ДС	0.60	290	0.99	0.99	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.3	6БП2СЗ2ДЗ	1	БП	20	11	12	3	1Б	В2ДС	0.65	50	0.02			
5	1.3	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	С2ГДС	0.70	370	0.48	0.38	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС		БП	86	24	28							0.10	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
6	1.0	6ОСЗАКБ1БП+ДЗ	1	ОС	18	10	12	3	1Б	В2ДС	0.80	100	0.10			Прочищення 10%
7	0.2	8БП2СЗ+ДЗ+ГЗ	1	БП	58	22	26	6	2	В2ДС	0.65	200	0.04	0.03	50	
				СЗ	58	20	24							0.01	80	
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
8	0.7	5БП2СЗ1ДЗ1ВРБ1ГШЗ+ВЛЧ	1	БП	50	20	26	5	1	В2ДС	0.50	150	0.11			
		Насадження різновікове														
9	0.9	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	16	6	6	2	1	В2ДС	0.60	40	0.04			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	26	6	2	В2ДС	0.80	320	0.26	0.26	80	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	7.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ОС	1	СЗ	79	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	2.56	2.56	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 126
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 470

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.0	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	101	29	32	7	1	В2ДС	0.60	390	0.39	0.39	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	19	26	4	1	В2ДС	0.85	320	0.13			Прохідна рубка 15%
15	2.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	19	6	8	2	1	В2ДС	0.75	60	0.14			Прочищення 15%
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	2.5	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
17	1.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	85	25	32	7	1	В2ДС	0.60	330	0.50	0.50	85	
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	1.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	72	23	28	6	1	В2ДС	0.70	340	0.61	0.61	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	51	20	26	5	1	В2ДС	0.90	370	0.26			Прохідна рубка 10%
25	5.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.70	390	1.99	1.99	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.2	Лісові культури 5СЗ3БП2ДЗ	1	СЗ	46	17	18	4	1	В2ДС	0.80	220	0.04			Прохідна рубка 10%
27	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.74	470	0.42	0.42	90	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			

Аркуш 127
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 470

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.4	Лісові культури	1	СЗ	91	29	36	7	1	В2ДС	0.70	420	0.59	0.53	85	
		9СЗ1ДЗ+БП+ГЗ		ДЗ	91	20	26							0.06	60	
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	2.2	Лісові культури	1	СЗ	96	29	32	7	1	В2ДС	0.60	390	0.86	0.86	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
32	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														

Разом
42.4

Разом по кварталу
47.0

Аркуш 128

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 471

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	3ГЗ1БП1ВЛЧ3ОС2СЗ+ДЗ	1	ГЗ	70	19	20	7	3	С3ГДС	0.60	230	0.46	0.13	10	
				БП	70	24	28							0.05	50	
				ВЛЧ	70	23	26							0.05	60	
				ОС	70	30	36							0.14	10	
				СЗ	70	30	36							0.09	80	
		ГЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
2	3.3	5СЗ2ДЗ3ГЗ	1	СЗ	91	30	40	7	1А	С2ГДС	0.55	220	0.73	0.36	80	
				ДЗ	91	26	36							0.15	40	
				ГЗ	80	18	18							0.22	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.9	Лісові культури	1	СЗ	96	27	36	7	1	С2ГДС	0.50	300	0.27	0.27	80	
		10СЗ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	22.1	Лісові культури	1	СЗ	73	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	350	7.74	5.42	80	
		7СЗ2ДЗ1БП+ГЗ+ОС		ДЗ	73	23	26							1.55	60	
				БП	73	24	28							0.77	60	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
5	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+ЯЛЕ	1	АКБ	46	23	30	8	1А	С2ГДС	0.70	200	0.06	0.06	10	
		АКБ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
6	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	С2ГДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
7	0.5	10БП	1	БП	45	22	26	5	1	С2ГДС	0.75	210	0.11			
		БП - вегетативного походження														
8	1.0	8БП2ГЗ	1	БП	36	18	24	4	1	В3ДС	0.70	150	0.15			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
9	0.1	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
10	3.1	Лісові культури	1	СЗ	66	23	26	6	1	В2ДС	0.85	400	1.24	1.12	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	66	18	18							0.12	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			

Аркуш 129
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 471

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	5.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	79 79	24 24	30 28	6	1	В2ДС	0.85	440	2.51	2.51 0.04	80 60	
12	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ГЗ Сухостій Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	79	27	32	6	1	С2ГДС	0.75	450 10	1.13 0.03	1.13	80	Вибіркова санітарна рубка
13	1.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ГЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	70 70	26 24	32 28	6	1А	С2ГДС	0.80	440 20	0.44 0.02	0.40 0.04	80 60	Прохідна рубка 10%
14	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	96	26	32	7	2	В2ДС	0.70	400 20	0.68 0.03	0.68	80	
15	1.2	8СЗ2ГЗ+ДЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ГЗ СЗ	96 96	30 18	36 20	7	1	С2ГДС	0.85	410 20	0.49 0.02	0.39 0.10	85 10	
16	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	С2ГДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	0.9	3ДЗ1БП3СЗ3ГЗ+ОС ДЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ БП СЗ ГЗ	81 81 81 81	27 26 30 19	32 28 36 18	6	1	С2ГД	0.75	290	0.26	0.07 0.03 0.08 0.08	60 50 80 10	
18	1.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ГЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.80	480 10	0.86 0.02	0.86	80	Вибіркова санітарна рубка
19	1.5	7СЗ1ДЗ2ГЗ+БП+ОС+КЛГ	1	СЗ	81	27	36	7	1	С2ГДС	0.85	390	0.59	0.41	90	Вибіркова санітарна

Аркуш 130

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 471

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	81	24	32							0.06	50	рубка
				ГЗ	81	20	20							0.12	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	8.0	4ДЗ6ГЗ+КЛГ+СЗ+ОС+БП	1	ДЗ	96	27	36	6	2	СЗГД	0.85	260	2.08	0.83	60	
				ГЗ	96	19	20							1.25	10	
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
22	0.7	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
61.0

Аркуш 131
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 472

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	4ДЗ3ГЗ1БП1ВЛЧ1ОС+СЗ+ЯЗ ГЗ - вегетативного походження	1	ДЗ	71	24	36	5	1	С3ГД	0.60	210	0.29			
2	0.7	Лісові культури 8СЗ2ДЗ ДЗ - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	86 86	28 21	32 32	7	1	В2ДС	0.75	380 10	0.27 0.01	0.22 0.05	85 50	Вибіркова санітарна рубка
3	1.4	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП+ГЗ Підріст 5ДЗ5ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	73 73	26 24	32 26	6	1	С2ГДС	0.80	420	0.59	0.47 0.12	80 60	
4	0.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ДЗ СЗ	86 86	28 23	32 32	7	1	С2ГДС	0.60	360 10	0.11	0.10 0.01	80 60	Вибіркова санітарна рубка
5	1.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	66	22	26	6	1	В2ДС	0.65	300 5	0.57 0.01	0.57	80	
6	6.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	26	32	6	1А	В2ДС	0.75	420	2.69	2.69	80	
7	2.9	6БП3ОС1ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження	1	БП	18	10	16	3	1Б	В3ДС	0.85	80	0.23			Прочищення 10%
8	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	86	28	36	7	1	В2ДС	0.80	500 10	0.30 0.01	0.30	80	
9	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	66	23	28	6	1	В2ДС	0.80	390 10	0.12	0.12	80	Прохідна рубка 10%

Аркуш 132
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 472

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.2	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	С2ГДС	0.80	20	0.04			Освітлення 25%
11	12.4	Лісові культури 5СЗ1БП2ДЗ1ОС1ГЗ ДЗ,ОС,ГЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ДЗ ОС ГЗ	73 73 73 73 73	27 25 24 24 18	36 28 32 28 20	6	1А	С2ГДС	0.75	330	4.09	2.04 0.41 0.82 0.41 0.41	80 60 50 40 5	
12	4.7	5ГЗ2ОС1БП2ДЗ+СЗ ГЗ - вегетативного походження	1	ГЗ ОС БП ДЗ	71 71 71 71	23 22 26 27	22 36 32 32	8	2	С3ГДС	0.85	330	1.55	0.77 0.31 0.16 0.31	10 10 50 50	
13	0.9	Лісові культури 8БП2СЗ+ГЗ+ДЗ	1	БП СЗ	73 73	24 27	28 32	7	1	С3ГДС	0.65	230	0.21	0.17 0.04	40 80	
14	0.1	Болото Перехідне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
15	2.9	Лісові культури 6СЗ2БП1ДЗ1ГЗ+ВЛЧ+ОС БП,ДЗ,ГЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	49	23	28	4	1Б	С2ГДС	0.80	240	0.70			Прохідна рубка 10%
16	0.3	Лісові культури 4СЗ2ДЗ3ГЗ1БП ГЗ,БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ ГЗ БП	73 73 73 73	27 24 19 22	30 28 18 28	6	1А	С3ГДС	0.75	300	0.09	0.03 0.02 0.03 0.01	80 60 10 60	
17	1.9	Лісові культури 9СЗ1ГЗ+ДЗ+БП ГЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ГЗ СЗ	66 66	26 18	32 18	6	1А	С2ГДС	0.90	440 10	0.84 0.02	0.76 0.08	80 10	Прохідна рубка 15%
18	0.4	Лісові культури 10СЗ+ГЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	91	28	32	7	1	С2ГДС	0.75	510 30	0.20 0.01	0.20	80	

Аркуш 133
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 472

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	3.5	Лісові культури	1	СЗ	73	28	32	6	1А	С2ГДС	0.65	350	1.23	0.99	80	
		8СЗ1БП1ДЗ+ОС		БП	73	27	30							0.12	60	
				ДЗ	73	20	24							0.12	40	
		ДЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.2	7БП3ОС+ВЛЧ	1	БП	50	19	20	5	1	В4ДС	0.75	200	0.24			
21	12.0	4ДЗ4ГЗ1ОС1СЗ+БП	1	ДЗ	66	27	32	5	1	СЗГД	0.65	230	2.76			
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
22	1.8	Лісові культури	1	ДЗ	70	23	24	5	1	С2ГД	0.75	280	0.50			
		3ДЗ3ГЗ2ОС2КЛГ+БП														
		ГЗ,ОС,КЛГ - природного походження														
23	1.1	4ДЗ2ГЗ1БП2ЯЛЕ1СЗ+ОС	1	ДЗ	58	21	24	4	1	С2ГД	0.60	180	0.20			
24	2.0	4ГЗ1ДЗ2СЗ2БП1ОС+КЛГ	1	ГЗ	62	20	30	7	2	С2ГД	0.90	330	0.66	0.26	10	
				ДЗ	62	26	36							0.07	60	
				СЗ	62	30	36							0.13	80	
				БП	62	22	24							0.13	50	
				ОС	62	30	40							0.07	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
25	0.9	Лісові культури	1	СЗ	91	30	40	7	1А	С2ГДС	0.60	300	0.27	0.19	80	
		7СЗ2АКБ1ГЗ+ЯЛЕ+ДЗ+БП+КЛЯ		АКБ	91	24	32							0.05	10	
				ГЗ	91	21	20							0.03	10	
		АКБ,ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
26	1.0	6ОС2ГЗ1СЗ1БП+ДЗ	1	ОС	71	26	32	8	1А	С2ГДС	0.75	350	0.35	0.20	10	
				ГЗ	71	22	20							0.07	10	
				СЗ	71	31	40							0.04	80	
				БП	71	24	28							0.04	40	
		ГЗ - вегетативного походження														
27	0.4	Лісові культури	1	СЗ	69	28	32	6	1А	С2ГДС	0.85	510	0.20	0.16	80	Прохідна рубка 10%
		8СЗ1ДЗ1ЯЛЕ+ЛПД		ДЗ	69	25	32							0.02	60	
				ЯЛЕ	69	24	26							0.02	70	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.7	7ОС2СЗ1ВЛЧ	1	ОС	30	14	14	5	1А	СЗГДС	0.90	150	0.11			Проріджування 20%
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														

Аркуш 134
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 472

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.5	10СЗ+ОС+ДЗ+БП+ГЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	27	36	6	1А	С2ГДС	0.60	360	0.18	0.18	85	
30	0.4	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 3														
31	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
32	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	68.0															

Аркуш 135
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 473

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.6	Лісові культури	1	СЗ	83	26	32	7	1	В2ДС	0.60	340	1.90	1.90	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.11			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 84 куб.м/вид.														
2	12.8	7СЗ3БП	1	СЗ	76	25	30	6	1	В3ДС	0.75	330	4.22	2.95	80	Вибіркова санітарна
				БП	76	23	26							1.27	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.13			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.7	3ВЛЧ2БП2ОС2ДЗ1ГЗ	1	ВЛЧ	60	18	24	6	3	СЗГД	0.55	150	0.11	0.04	40	
				БП	60	17	20							0.02	50	
				ОС	60	26	32							0.02	10	
				ДЗ	60	23	36							0.02	60	
				ГЗ	60	15	18							0.01	5	
		ВЛЧ,БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
4	0.7	Лісові культури	1	СЗ	72	24	28	6	1	В3ДС	0.75	360	0.25	0.22	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	72	22	26							0.03	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	9.0	Лісові культури	1	СЗ	68	24	30	6	1	В2ДС	0.80	390	3.51	3.16	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	68	22	26							0.35	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.8	Лісові культури	1	СЗ	96	25	32	7	2	В2ДС	0.50	270	0.49	0.49	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
7	2.4	Лісові культури	1	СЗ	96	25	32	7	2	В2ДС	0.50	270	0.65	0.65	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	1.6	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	12	10	10	3	1Б	СЗГДС	0.75	80	0.13			Прочищення 10%
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														

Аркуш 136
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 473

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	1.6	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	20	8	8	2	1	В3ДС	0.70	70	0.11			
10	2.8	8БП1ОС1ВЛЧ+ГЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	17	12	18	3	1А	С3ГДС	0.85	110	0.31			
11	0.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ОС Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	26	32	6	1А	С2ГДС	0.80	420	0.17	0.15 0.02	80 70	Прохідна рубка 10%
				ДЗ	66	23	28									
12	1.7	4ГЗ3ОС1СЗ2ДЗ+БП ГЗ,ОС - вегетативного походження	1	ГЗ	81	17	24	8	4	С3ГДС	0.60	190	0.32	0.13	10	
				ОС	81	28	40							0.10	10	
				СЗ	81	24	32							0.03	80	
				ДЗ	81	23	28							0.06	60	
13	3.2	6СЗ4ДЗ+БП+ОС ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 64 куб.м/вид.	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.60	280	0.90	0.54	80	
				ДЗ	91	23	26							0.36	50	
14	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.80 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ	71	26	32	6	1А	С2ГДС	0.80	450	0.18	0.18	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10				
15	0.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	28	36	7	1	С2ГДС	0.70	410	0.33	0.30	80	
				ДЗ	86	24	30							0.03	60	
16	1.7	Лісові культури 4ДЗ5ГЗ1БП+СЗ+ВЛЧ+ОС ГЗ - природного походження	1	ДЗ	71	21	28	5	2	С3ГД	0.70	180	0.31			
17	0.4	Лісові культури 6СЗ3ЯЛЕ1ГЗ+ДЗ ГЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	28	32	6	1А	С2ГДС	0.80	480	0.19	0.11	80	
				ЯЛЕ	71	27	28							0.06	80	
				ГЗ	71	22	22							0.02	10	
18	1.3	4ДЗ5ГЗ1ВЛЧ+КЛГ+БП	1	ДЗ	96	28	48	6	1	С3ГД	0.60	230	0.30	0.12	70	

Аркуш 137
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 473

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ГЗ	60	22	24							0.15	10	
				ВЛЧ	60	25	36							0.03	10	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.1	6ГЗ3ВЛЧ1ДЗ+БП+ОС	1	ГЗ	61	22	22	7	2	СЗГД	0.70	210	0.44	0.27	10	
				ВЛЧ	61	19	26							0.13	40	
				ДЗ	61	20	24							0.04	30	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
20	0.9	10БП(33)+СЗ+БП+ГЗ	1	БП	33	18	20	4	1	СЗГДС	0.60	130	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
21	3.3	6БП4ОС+ГЗ	1	БП	30	16	14	4	1Б	СЗГДС	0.85	190	0.63			Проріджування 15%
22	0.4	Лісові культури	1	ДЗ	91	26	36	6	1	СЗГД	0.65	310	0.12	0.12	60	
		10ДЗ+БП+ОС+ГЗ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.5	Лісові культури	1	СЗ	74	24	30	6	1	С2ГДС	0.80	340	0.17	0.13	80	
		8СЗ1ДЗ1ГЗ+БП		ДЗ	74	23	28							0.02	60	
				ГЗ	74	16	16							0.02	10	
		ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
24	0.5	Лісові культури	1	ЯЛЕ	59	21	24	7	1	С2ГД	0.80	260	0.13	0.06	70	
		5ЯЛЕ3ДЗ2ГЗ+БП		ДЗ	59	21	26							0.04	50	
				ГЗ	59	15	14							0.03	10	
		ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.9	Лісові культури	1	СЗ	73	26	36	6	1	С2ГДС	0.70	260	0.23	0.09	80	
		4СЗ3ГЗ1БП2ОС		ГЗ	73	18	20							0.07	10	
				БП	73	24	28							0.02	50	
				ОС	73	27	40							0.05	10	
		ГЗ,ОС - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.9	Лісові культури	1	СЗ	73	27	32	6	1А	С2ГДС	0.80	480	0.91	0.91	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+ДЗ+БП+ГЗ+КЛГ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														

Аркуш 138

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 473

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	1.6	9БП1ГЗ+ОС БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	33	16	18	4	1	С3ГДС	0.75	140	0.22			
28	0.3	Лісові культури 6ДЗ3ГЗ1ЯЛЕ+БП+ОС ГЗ - природного походження	1	ДЗ	59	22	26	4	1	С2ГД	0.80	270	0.08			Прохідна рубка 10%
29	7.2	8БП1ВЛЧ1ГЗ+ДЗ БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	35	19	18	4	1	С3ГДС	0.75	150	1.08			
30	0.7	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний, категорія - 3														
31	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
32	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
70.0

Аркуш 139
Жеревське лісництво Заказники Квартал 474

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Заказник місцевого значення, ландшафтний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	79	22	26	4	2	А3С	0.80	300	0.27			
2	2.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Заказник місцевого значення, ландшафтний, Насадження різновікове	1	СЗ	16	10	10	2	1А	В2ДС	0.90	110	0.22			Прочищення 25%
3	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	86	25	30	5	1	В2ДС	0.70	380	1.37			
4	0.7	8БП1СЗ1ОС+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП СЗ ОС	81 81 81	22 25 26	26 32 36	7	3	В3ДС	0.60	190	0.13	0.11 0.01 0.01	60 80 10	
5	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ СЗ	79	24	28	4	1	В2ДС	0.85	440 10	1.36 0.03			Вибіркова санітарна рубка
6	2.4	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	20	8	8	2	1	В2ДС	0.90	100	0.24			Прочищення 30%
7	3.4	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ СЗ	64	24	30	4	1А	В2ДС	0.85	430 10	1.46 0.03			Вибіркова санітарна рубка
8	2.8	Лісові культури 8СЗ1ЯЛЕ1БП Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	59	23	26	4	1А	В3ДС	0.85	320	0.90			
9	1.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ СЗ	63	21	24	4	1	В2ДС	0.85	380 15	0.68 0.03			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 140

Жеревське лісництво Заказники Квартал 474

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
10	2.4	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	81	26	32	5	1	В3ДС	0.85	490	1.18			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.05			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
11	0.9	7БП3СЗ+ДЧР	1	БП	22	10	16	4	1	В2ДС	0.90	100	0.09			Проріджування 15%
		СЗ - штучного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
12	1.2	10БП+СЗ+ОС	1	БП	76	23	28	7	2	В3ДС	0.65	200	0.24	0.24	40	
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
13	0.2	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
14	3.5	7БП1СЗ1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	БП	76	23	26	7	2	В3ДС	0.75	250	0.88	0.61	50	
				СЗ	76	26	32							0.09	80	
				ВЛЧ	76	22	24							0.09	50	
				ОС	76	24	32							0.09	10	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	0.5	9ВЛЧ1БП+ДЗ+ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	61	24	30	6	1	С4ВЛЧ	0.80	320	0.16	0.14	70	
				БП	61	25	28							0.02	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
16	0.7	10БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	36	20	24	4	1А	В3ДС	0.75	180	0.13			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
17	0.2	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
18	0.7	8БП2СЗ	1	БП	55	16	20	5	2	В2ДС	0.85	180	0.13			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
19	5.8	5СЗ5БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	71	28	32	4	1А	В3ДС	0.75	350	2.03			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Аркуш 141
Жеревське лісництво Заказники Квартал 474

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	3.8	3БП3ОС2ВЛЧ1ДЗ1СЗ	1	БП	81	24	28	7	2	С3ГДС	0.80	330	1.25	0.36	50	
				ОС	81	24	36							0.38	10	
				ВЛЧ	81	22	28							0.25	60	
				ДЗ	81	24	32							0.13	60	
				СЗ	81	26	32							0.13	80	
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
21	1.3	6ДЗ3СЗ1БП	1	ДЗ	101	27	36	4	1	С2ГДС	0.70	330	0.43			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
22	0.7	Лісові культури	1	СЗ	66	24	30	4	1	В2ДС	0.85	440	0.31			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
23	0.9	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
24	4.0	6БП4ВЛЧ+СЗ	1	БП	81	26	32	7	1	С3ГДС	0.70	290	1.16	0.70	50	
				ВЛЧ	81	26	30							0.46	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
25	0.7	Лісові культури	1	СЗ	66	24	30	4	1	В2ДС	0.85	440	0.31			
		10СЗ														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
26	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
27	13.2	7БП2СЗ1ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	71	23	26	7	2	В3ДС	0.80	290	3.83	2.68	40	
				СЗ	71	26	32							0.77	80	
				ОС	71	25	36							0.38	10	
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
28	1.4	8БП2ОС+ГЗ	1	БП	21	12	16	4	1	С3ГДС	0.75	100	0.14			Проріджування 10%
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
29	0.4	Лісові культури	1	СЗ	91	30	36	5	1А	С2ГДС	0.70	430	0.17			

Аркуш 142

Жеревське лісництво Заказники Квартал 474

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3ДЗ+ЯЛЕ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
30	2.1	9СЗ1ДЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	91	27	36	5	1	ВЗДС	0.80	470	0.99			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
31	0.5	8ДЗ1СЗ1БП+ОС+ГЗ	1	ДЗ	81	23	32	4	2	С2ГДС	0.75	270	0.14			
		ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
32	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	66	24	30	4	1	ВЗДС	0.85	400	0.68			
33	2.1	4ВЛЧ4ОС2БП	1	ВЛЧ	81	26	30	7	1	С4ВЛЧ	0.75	350	0.74	0.29	60	
				ОС	81	27	36							0.30	10	
				БП	81	25	30							0.15	40	
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
34	0.5	Лісові культури 5БП2ЯЛЕ2СЗ1ДЗ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	57	18	22	5	2	В2ДС	0.80	230	0.12			
35	0.7	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний, категорія - 3 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
36	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, ландшафтний														
37	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа чиста Заказник місцевого значення, ландшафтний														
Разом по кварталу 72.0																

Аркуш 143

Жеревське лісництво Заказники Квартал 475

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.4	4ДЗ4БП1ГЗ1ОС+ВЛЧ Підлісок ЛЩЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	81	25	32	4	1	С3ГД	0.70	250	1.85			
2	2.2	3ДЗ3БП2ВЛЧ1ГЗ1ОС Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	66	25	28	4	1А	С3ГД	0.75	260	0.57			
3	1.2	10БП+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	71	23	28	7	2	В4ДС	0.80	240	0.29	0.29	40	
4	5.2	4ВЛЧ2ОС2ГЗ2БП+ЯЗ+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ ОС ГЗ БП	81 81 81 81	25 26 20 25	30 36 20 28	7	2	С3ГДС	0.80	320	1.66	0.67 0.33 0.33 0.33	60 10 10 10	
5	2.0	5БП4ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП ВЛЧ ОС	70 70 70	23 24 24	28 26 36	6	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.44	0.22 0.18 0.04	50 50 10	
6	0.6	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
7	1.2	Болото Верхове, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	7.3	4СЗ6БП+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	76	27	32	4	1А	В3ДС	0.80	310	2.26			
9	0.1	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 20% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
10	11.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Сухостій Заказник місцевого значення, ландшафтний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	74	25	28	4	1	В2ДС	0.75	380 10	4.33 0.11			Вибіркова санітарна рубка
11	0.4	10БП+СЗ	1	БП	35	11	12	4	2	В4ДС	0.70	80	0.03			

Аркуш 144

Жеревське лісництво Заказники Квартал 475

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
12	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	71	24	28	4	1	ВЗДС	0.80	340	0.54			
13	0.3	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
14	0.5	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	76	24	30	7	2	ВЗДС	0.80	280	0.14	0.11	50	
				СЗ	76	26	32							0.03	80	
15	5.0	4БП2ОС2ГЗ2ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	81	24	32	7	2	СЗГДС	0.70	250	1.25	0.50	50	
				ОС	81	24	36							0.25	10	
				ГЗ	81	21	22							0.25	10	
				ВЛЧ	81	23	26							0.25	50	
16	3.6	7БП2СЗ1ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	81	24	28	7	2	ВЗДС	0.80	290	1.04	0.73	60	
				СЗ	81	26	32							0.21	80	
				ДЗ	81	25	30							0.10	60	
17	9.0	8СЗ1ДЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний, У виділі годівниця, У виділі солонець	1	СЗ	91	25	36	5	2	ВЗДС	0.80	390	3.51			
18	2.6	7ВЛЧ3БП+ОС Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	81	25	28	7	1	С4ВЛЧ	0.80	340	0.88	0.62	60	
				БП	81	26	28							0.26	60	
19	0.9	9СЗ1БП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	96	28	36	5	1	ВЗДС	0.70	400	0.36			
20	0.5	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 3 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
21	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Аркуш 145

Жеревське лісництво Заказники

Квартал 475

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа чиста Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Разом по кварталу

64.0

Аркуш 146
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 476

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	24	26	6	1А	В2ДС	0.85	440	1.63	1.63	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	2				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
3	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.05			Освітлення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	2.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	73	25	32	6	1	С2ГДС	0.80	430	1.16	1.16	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1	СЗГДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
6	0.5	9ГЗ1ОС+БП	1	ГЗ	56	19	22	7	2	С2ГД	0.65	170	0.09	0.08	10	
				ОС	56	26	32							0.01	20	
		ГЗ - вегетативного походження														
7	0.8	4ДЗ5ГЗ1БП+КЛГ+ОС	1	ДЗ	96	26	36	6	2	С2ГД	0.75	240	0.19	0.07	50	
				ГЗ	60	20	20							0.10	10	
				БП	70	25	32							0.02	50	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Насадження різновікове														
8	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	25	32	7	2	В2ДС	0.60	330	0.46	0.46	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.90	30	0.04			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 147
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 476

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.8	9ГЗ1ДЗ+СЗ+БП	1	ГЗ	61	22	24	7	2	С2ГД	0.80	260	0.21	0.19	10	
				ДЗ	61	24	32							0.02	60	
		ГЗ,ДЗ - вегетативного походження														
11	1.3	Лісові культури	1	СЗ	72	26	32	6	1А	С2ГДС	0.75	400	0.52	0.47	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ДЗ+ОС+ГЗ		БП	72	25	28							0.05	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.8	3СЗ3ОС3ГЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	76	27	36	6	1А	С2ГДС	0.70	250	0.20	0.06	80	
				ОС	76	28	36							0.06	10	
				ГЗ	76	17	18							0.06	10	
				БП	76	25	32							0.02	40	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
13	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
14	2.2	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.75	20	0.04			Освітлення 25%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	1.8	Лісові культури	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.85	70	0.13			Прочищення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.2	Лісові культури	1	СЗ	53	23	32	5	1А	В2ДС	0.80	390	0.47			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ЯЛЕ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	0.7	Лісові культури	1	СЗ	53	26	28	5	1Б	В2ДС	0.65	320	0.22			Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ДЗ+ЯЛЕ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
18	0.2	Лісові культури	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.01			Прочищення 20%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур

Аркуш 148
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 476

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	5.8	4ДЗ4ГЗ2ОС+БП+СЗ	1	ДЗ	50	25	30	4	1Б	С2ГД	0.70	190	1.10			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
21	3.4	4ДЗ3ГЗ2БП1ОС+КЛГ	1	ДЗ	76	30	36	5	1А	С2ГДС	0.70	240	0.82			
22	0.2	Лісові культури	1	СЗ	71	28	36	6	1А	С2ГДС	0.70	320	0.06	0.03	80	
		7СЗ1ДЗ1ЯЛЕ1ГЗ		ДЗ	71	23	24							0.01	50	
				ЯЛЕ	71	17	20							0.01	75	
				ГЗ	70	16	16							0.01	10	
		ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.1	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.75	20				Освітлення 20%
		4СЗ6БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	2.7	Лісові культури	1	СЗ	56	26	28	5	1Б	В2ДС	0.65	370	1.00			Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
25	1.9	Лісові культури	1	СЗ	71	25	32	6	1	С2ГД	0.75	380	0.72	0.65	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+БП+ГЗ		ДЗ	71	20	20							0.07	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.6	Лісові культури	1	ДЗ	73	24	26	5	1	С2ГДС	0.80	270	0.16			Прохідна рубка 10%
		4ДЗ4ГЗ1СЗ1БП														
		ГЗ - природного походження														
27	0.4	7ГЗ2БП1ДЗ+СЗ	1	ГЗ	50	20	24	6	2	С2ГДС	0.85	270	0.11	0.08	10	
				БП	50	24	32							0.02	40	
				ДЗ	50	25	32							0.01	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
28	2.8	4ОСЗБП3ГЗ+СЗ	1	ОС	15	8	12	3	1А	С3ГДС	0.80	70	0.20			Прочищення 10%
29	0.3	Лісові культури	1	СЗ	71	27	32	6	1А	С2ГДС	0.40	240	0.07	0.07	80	
		10СЗ+ГЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
30	0.2	Біогалявина		ДЗ					2	С3ГД						
31	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.75	470	0.47	0.47	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 149
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 476

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	2.0	7ДЗ3ГЗ+СЗ	1	ДЗ	81	27	30	6	1	С2ГД	0.80	280	0.56	0.39	60	Прохідна рубка 10%
				ГЗ	70	18	18							0.17	5	
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
33	8.0	Лісові культури	1	СЗ	74	26	32	6	1	С2ГДС	0.75	410	3.28	2.95	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+БП+ОС		ДЗ	74	24	28							0.33	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	1.1	Лісові культури	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.60	270	0.30	0.27	60	
		9СЗ1БП		БП	61	22	22							0.03	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.1	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.75	15				Освітлення 30%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
36	2.4	Лісові культури	1	СЗ	11	4	4	2	1А	В2ДС	0.60	15	0.04			
		5СЗ1ДЗ2ГЗ2БП														
		ГЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
37	0.6	5СЗ3ОС2БП+ГЗ	1	СЗ	70	26	32	6	1А	С2ГДС	0.45	210	0.13	0.06	80	
				ОС	70	28	36							0.04	10	
				БП	70	24	30							0.03	40	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
38	0.3	Лісові культури	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.50	240	0.07	0.07	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
39	1.4	Лісові культури	1	СЗ	14	4	6	2	1	В2ДС	0.90	35	0.05			Прочищення 20%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
40	0.9	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний, категорія - 3														

Аркуш 150

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 476

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

41 0.3 Лісовий проїзд
Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний

42 0.4 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний

Разом по кварталу
62.0

Аркуш 151
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 477

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури	1	СЗ	86	32	36	7	1А	С2ГДС	0.70	360	0.11	0.08	85	Вибіркова санітарна
		7СЗ1ГЗ2КЛГ+ЯЛЕ		ГЗ	86	23	24							0.01	10	рубка
				КЛГ	86	20	26							0.02	30	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.3	8ГЗ1ОС1КЛГ+ЯЛЕ+БП	1	ГЗ	30	18	16	4	1В	С3ГДС	0.70	140	0.04			Проріджування 10%
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
3	2.4	7ОС2БП1ГЗ+ВЛЧ	1	ОС	8	7	6	2	2	С2ГД	0.90	60	0.14			Освітлення 15%
		ГЗ - вегетативного походження														
4	0.6	6ВЛЧ2ЯЛЕ1БП1ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	51	25	26	6	1Б	С3ГДС	0.75	320	0.19	0.11	60	
				ЯЛЕ	51	18	18							0.04	60	
				БП	51	21	18							0.02	10	
				ОС	51	25	28							0.02	10	
		ЯЛЕ - штучного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
5	3.7	6СЗ4БП+ДЗ+ЯЛЕ+ВЛЧ	1	СЗ	51	18	26	5	1	В3ДС	0.70	200	0.74			
6	0.6	Лісові культури	1	СЗ	35	16	18	3	1А	В3ДС	0.85	180	0.11			Проріджування 10%
		6СЗ4БП+ДЗ+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
7	15.0	ЗДЗ6ГЗ1СЗ+БП+ОС+АКБ	1	ДЗ	86	26	36	6	1	С2ГД	0.70	220	3.30	0.99	70	
				ГЗ	86	19	20							1.98	10	
				СЗ	86	26	36							0.33	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.8	5БП4ГЗ1ОС	1	БП	51	23	28	6	1	В3ДС	0.70	200	0.16	0.08	40	
				ГЗ	51	17	18							0.06	20	
				ОС	51	25	36							0.02	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
9	0.7	Лісові культури	1	СЗ	66	24	26	6	1	В2ДС	0.85	430	0.30	0.18	80	Прохідна рубка 10%
		6СЗ2ЯЛЕ1ДЗ1БП		ЯЛЕ	66	22	22							0.06	80	
				ДЗ	66	22	26							0.03	60	
				БП	66	23	26							0.03	50	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.0	Лісові культури	1	СЗ	73	28	32	6	1А	С2ГДС	0.60	350	0.35	0.23	80	
		7СЗ1ЯЛЕ1ДЗ1ОС+БП		ЯЛЕ	73	20	26							0.04	80	
				ДЗ	73	25	28							0.04	60	

Аркуш 152
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 477

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	73	25	36							0.04	10	
		ОС - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі постійний пункт моніторингу довкілля														
11	0.3	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	66	24	30	6	1	В3ДС	0.75	320	0.10	0.07	80	
				БП	66	22	26							0.03	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.4	9БП1ОС+ДЗ	1	БП	60	22	22	6	2	В4ДС	0.80	240	0.10	0.09	50	
				ОС	60	21	20							0.01	10	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	70	24	28	6	1	С2ГДС	0.70	360	0.18	0.18	85	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
14	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	С2ГДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
15	0.5	7ГЗ2БП1ОС	1	ГЗ	30	11	10	4	2	С2ГДС	0.70	90	0.05			Проріджування 10%
16	0.1	4БП3ГЗ3ОС	1	БП	30	15	16	4	1	С2ГДС	0.75	120	0.01			Проріджування 10%
		БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
17	2.3	4ГЗ3БП2ОС1СЗ+ДЗ	1	ГЗ	81	20	20	8	3	С2ГД	0.80	300	0.69	0.27	10	
				БП	81	26	28							0.21	50	
				ОС	81	27	32							0.14	10	
				СЗ	81	32	32							0.07	80	
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
18	1.7	Лісові культури 5СЗ2ГЗ1ДЗ1БП1ОС	1	СЗ	63	25	30	6	1А	С2ГДС	0.80	310	0.53	0.27	80	Прохідна рубка 10%
				ГЗ	63	20	20							0.11	10	
				ДЗ	63	22	24							0.05	60	
				БП	63	21	24							0.05	50	
				ОС	63	22	28							0.05	10	
		ГЗ,ОС - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.4	8БП2ГЗ+СЗ	1	БП	30	17	18	4	1	В4ДС	0.80	130	0.18			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														

Аркуш 153

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 477

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.4	Лісові культури	1	СЗ	63	25	28	6	1А	С2ГДС	0.80	400	0.56	0.50	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ДЗ+БП+ГЗ		ДЗ	63	23	28							0.06	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.3	Лісові культури	1	СЗ	16	4	4	2	1А	В2ДС	0.60	30	0.01			
		6СЗ3БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.4	Лісові культури	1	СЗ	73	30	32	6	1Б	С2ГДС	0.80	420	0.17	0.15	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ГЗ+ДЗ		ГЗ	73	15	16							0.02	5	рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.1	10ГЗ	1	ГЗ	30	9	10	4	3	С2ГД	0.75	50	0.01			Проріджування 10%
24	2.4	Лісові культури	1	СЗ	63	25	30	6	1А	С2ГДС	0.80	400	0.96	0.86	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	63	22	26							0.10	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.3	6ОС4ГЗ	1	ОС	26	12	12	5	1А	С3ГДС	0.80	100	0.03			Проріджування 15%
26	0.2	7ОС3ГЗ	1	ОС	26	12	14	5	2	С3ГДС	0.80	100	0.02			Проріджування 15%
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
27	2.2	7БП1ГЗ2ОС	1	БП	35	15	16	4	1	С3ГД	0.85	130	0.29			Прохідна рубка 10%
28	4.0	6БП4ГЗ+ДЗ+ОС	1	БП	38	14	18	4	1	С3ГД	0.75	90	0.36			
29	0.2	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 3														
30	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
46.0

Аркуш 154
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 478

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ+ВЛЧ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	51	23	26	5	1А	ВЗДС	0.85	310	0.84			Прохідна рубка 15%
2	0.5	Лісові культури 7СЗ3ДЗ+ГЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	67 67	27 24	32 30	6	1А	С2ГДС	0.85	450 10	0.23 0.01	0.16 0.07	80 50	Прохідна рубка 10%
3	2.6	3ГЗ2БП5ОС+ДЗ+ВЛЧ ГЗ - вегетативного походження	1	ГЗ БП ОС	60 60 60	17 26 30	18 28 36	7	3	СЗГДС	0.80	290	0.75	0.22 0.15 0.38	10 50 10	
4	1.7	7ОС1БП2ГЗ+СЗ ОС - вегетативного походження	1	ОС БП ГЗ	66 66 66	25 26 18	32 30 18	8	1	С2ГДС	0.80	310	0.53	0.37 0.05 0.11	5 40 5	
5	0.1	Біогалявина		СЗ					1	СЗГД						
6	1.7	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ЯЛЕ+ОС Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ БП СЗ	64 64 64	26 24 24	28 26 26	6	1А	С2ГДС	0.80	440 10	0.75 0.02	0.59 0.08 0.08	80 60 50	Прохідна рубка 10%
7	0.7	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	55	25	30	5	1Б	С2ГДС	0.80	380	0.27			Прохідна рубка 10%
8	0.4	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	30	15	16	4	1	С2ГДС	0.80	140	0.06			Проріджування 15%
9	1.4	4ОС2ГЗ3БП1ДЗ+ВЛЧ+КЛГ ГЗ - вегетативного походження	1	ОС ГЗ БП ДЗ	61 61 61 61	28 19 26 23	32 18 28 26	8	1Б	СЗГД	0.80	330	0.46	0.18 0.09 0.14 0.05	20 10 50 50	
10	0.3	10БП+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	50	16	18	5	3	В4ДС	0.80	150	0.05			
11	1.7	10БП Повнота насадження нерівномірна	1	БП	36	16	16	4	1А	СЗГДС	0.75	130	0.22			

Аркуш 155
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 478

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.3	Галявина		СЗ					1	СЗГДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 125
13	0.8	Лісові культури	1	СЗ	70	27	30	6	1А	С2ГДС	0.70	380	0.30	0.24	80	Прохідна рубка 10%
		8СЗ1ДЗ1ГЗ+ЯЛЕ+БП		ДЗ	70	25	28							0.03	60	
				ГЗ	70	22	20							0.03	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	4.0	8ВЛЧ1БП1ГЗ+ОС	1	ВЛЧ	17	10	12	3	1	С4ВЛЧ	0.80	80	0.32			
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС,МАЛ, зімкнутість 0.50														
15	0.5	5ОС2ГЗ2ДЗ1ВЛЧ+СЗ+БП	1	ОС	61	25	36	8	1А	СЗГДС	0.60	240	0.12	0.07	10	
				ГЗ	61	20	18							0.02	10	
				ДЗ	61	24	32							0.02	40	
				ВЛЧ	61	22	28							0.01	5	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
16	0.6	10ОС+ГЗ+БП+ДЗ	1	ОС	66	31	36	8	1Б	СЗГДС	0.75	490	0.29	0.29	10	
		ОС - вегетативного походження														
17	3.0	Лісові культури	1	ДЗ	59	22	32	4	1	СЗГД	0.80	260	0.78			Прохідна рубка 10%
		3ДЗ3ГЗ4ОС+БП+КЛГ+ЛПД														
		ГЗ,ОС - природного походження														
18	3.4	3ГЗ1КЛГ4ВЛЧ2ОС+БП+ДЗ	1	ГЗ	76	19	18	8	3	СЗГД	0.80	320	1.09	0.32	10	
				КЛГ	76	27	28							0.11	20	
				ВЛЧ	76	27	30							0.44	50	
				ОС	76	28	36							0.22	10	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
19	0.4	Лісові культури	1	СЗ	70	29	32	6	1Б	С2ГДС	0.65	410	0.16	0.14	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ГЗ+ЯЛЕ+ДЗ		ГЗ	70	27	32							0.02	70	рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
20	3.5	Лісові культури	1	СЗ	76	29	32	6	1А	С2ГД	0.65	400	1.40	1.26	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+БП+ГЗ		ДЗ	76	22	28							0.14	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 53 куб.м/вид.														
21	0.8	10ГЗ+ВЛЧ	1	ГЗ	30	16	16	4	1Б	СЗГД	0.70	130	0.10			Проріджування 10%

Аркуш 156
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 478

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.8	7ГЗ3ТЧ+БП+ДЗ	1	ГЗ	66	18	20	7	3	С3ГДС	0.85	230	0.18	0.13	10	
				ТЧ	66	25	32							0.05	10	
		ГЗ,ТЧ - вегетативного походження														
23	3.2	Лісові культури	1	СЗ	23	10	12	3	1	С2ГДС	0.80	120	0.38			Проріджування 10%
		6СЗ3БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
24	4.3	Лісові культури	1	СЗ	71	27	28	6	1А	С2ГДС	0.80	390	1.68	1.01	80	Вибіркова санітарна
		6СЗ3ГЗ1ДЗ+ЯЛЕ+БП		ГЗ	71	22	20							0.50	10	рубка
				ДЗ	71	26	32							0.17	60	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.4	Лісові культури	1	СЗ	73	28	32	6	1А	С2ГДС	0.80	490	0.20	0.18	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+ОС+ГЗ		ДЗ	73	26	30							0.02	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.8	6ГЗ2БП1ОС1ДЗ+СЗ+КЛГ	1	ГЗ	56	18	18	7	3	С3ГДС	0.85	230	0.41	0.25	10	
				БП	56	24	28							0.08	50	
				ОС	56	25	32							0.04	20	
				ДЗ	56	25	30							0.04	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
27	0.6	Лісові культури	1	СЗ	62	25	30	6	1А	С2ГДС	0.85	440	0.26	0.23	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	62	22	22							0.03	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.9	Лісові культури	1	СЗ	63	25	32	6	1А	С2ГДС	0.85	400	0.76	0.53	80	Прохідна рубка 10%
		7СЗ2БП1ДЗ+ЯЛЕ		БП	63	24	28							0.15	50	
				ДЗ	63	24	30							0.08	60	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.8	Лісові культури	1	СЗ	69	26	32	6	1А	С2ГДС	0.85	360	0.29	0.14	80	Прохідна рубка 10%
		5СЗ4БП1ДЗ+ГЗ		БП	69	24	28							0.12	50	
				ДЗ	69	24	30							0.03	60	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.4	Лісові культури	1	СЗ	20	10	12	2	1А	В2ДС	0.80	110	0.04			Прочищення 10%

Аркуш 157
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 478

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
31	2.8	4ГЗ2БП2ОС1ДЗ1ВЛЧ	1	ГЗ	10	4	4	2	1	С3ГДС	0.70	20	0.06			
		ОС,ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
32	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	С2ГДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
33	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 49.0																

Аркуш 158
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 479

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.3	6СЗ2ДЗ2БП+ОС+ГЗ	1	СЗ	81	26	36	7	1	В3ДС	0.65	300	0.99	0.59	80	
				ДЗ	81	23	30							0.20	60	
				БП	81	24	28							0.20	50	
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
2	1.3	3ДЗ3СЗ4ГЗ+ОС+БП	1	ДЗ	91	25	40	6	2	С2ГДС	0.70	240	0.31	0.10	70	
				СЗ	91	25	36							0.09	80	
				ГЗ	91	19	20							0.12	10	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
3	2.8	8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	36	18	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	170	0.48			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
4	2.1	3БП3ГЗ2ОС2ДЗ+СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	23	26	6	1	В2ДС	0.75	250	0.53	0.15	50	
				ГЗ	60	18	18							0.16	10	
				ОС	60	27	32							0.11	10	
				ДЗ	60	24	30							0.11	50	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
5	3.6	Лісові культури	1	СЗ	64	24	28	6	1А	В3ДС	0.85	370	1.33	1.07	80	Прохідна рубка 15%
		8СЗ1ДЗ1БП+ЯЛЕ		ДЗ	64	19	20							0.13	60	
				БП	64	16	16							0.13	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.7	Лісові культури	1	СЗ	67	27	32	6	1А	С2ГДС	0.85	490	0.34	0.31	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ДЗ+БП+ГЗ		ДЗ	67	25	30							0.03	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.9	9ВЛЧ1БП+ЯЗ	1	ВЛЧ	36	18	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	180	0.16			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
8	1.8	4ОС4ВЛЧ2БП+ГЗ	1	ОС	34	15	20	6	2	СЗГД	0.75	140	0.25	0.10	30	
				ВЛЧ	34	13	14							0.10	30	
				БП	34	15	18							0.05	30	
		ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
9	0.3	Лісові культури	1	ДЗ	90	26	36	6	1	С2ГДС	0.45	170	0.05	0.02	40	
		4ДЗ4ГЗ2СЗ		ГЗ	70	20	24							0.02	5	
				СЗ	90	32	36							0.01	80	

Аркуш 159
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 479

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ГЗ,СЗ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	2.3	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+ГЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	С2ГДС	0.60	10	0.02			
11	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1А	С2ГДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
12	2.4	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП+ГЗ	1	СЗ ДЗ БП	96 96 70	26 28 25	32 60 32	7	2	С2ГДС	0.50	260	0.62	0.44 0.12 0.06	80 60 50	Вибіркова санітарна рубка
		БП - природного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 72 куб.м/вид.		СЗ								20	0.05			
13	1.0	Лісові культури 5СЗ2ДЗ1ОС1ЯЛЕ1БП	1	СЗ ДЗ ОС ЯЛЕ БП	65 65 65 65 65	27 24 30 23 24	28 26 32 22 28	6	1А	С2ГДС	0.80	450	0.45	0.21 0.09 0.05 0.05 0.05	80 60 10 80 50	Прохідна рубка 10%
		ОС,БП - природного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження		СЗ								5	0.01			
14	24.1	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин 3ДЗ5ГЗ1БП1ОС+ВЛЧ+СЗ	1	ДЗ ГЗ БП ОС	96 96 96 96	27 20 25 26	36 22 32 36	6	1	СЗГД	0.70	240	5.78	1.73 2.89 0.58 0.58	60 10 50 10	
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 241 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 241 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний		ДЗ								10	0.24			
15	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ+ГЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	4	2	1	С2ГДС	0.80	40	0.03			Прочищення 20%
16	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														

Аркуш 160

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 479

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	49.0															

Аркуш 161
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 480

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.2	Лісові культури	1	СЗ	65	25	26	6	1А	В2ДС	0.90	360	1.51	1.21	80	Прохідна рубка 10%
		8СЗ1БП1ДЗ+ЯЛЕ		БП	65	18	18							0.15	50	
				ДЗ	65	18	20							0.15	60	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 126 куб.м/вид.														
2	0.6	Лісові культури	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.80	290	0.17			Прохідна рубка 10%
		7СЗ2ДЗ1БП														
3	0.3	Лісові культури	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.90	100	0.03			Проріджування 20%
		7СЗ2БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
4	0.4	8БП1ОС1ДЗ	1	БП	60	21	24	6	1	В3ДС	0.80	240	0.10	0.08	40	
				ОС	60	23	24							0.01	20	
				ДЗ	60	20	26							0.01	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
5	0.5	Лісові культури	1	СЗ	66	23	32	6	1	В3ДС	0.65	240	0.12	0.07	80	
		6СЗ4БП+ДЗ+ОС		БП	66	21	24							0.05	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	2.7	Лісові культури	1	СЗ	26	9	12	3	2	В2ДС	0.85	100	0.27			Проріджування 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
7	2.2	10БП	1	БП	50	16	18	5	2	В4ДС	0.60	120	0.26			
8	0.8	9БП1СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В2ДС	0.75	160	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	1.5	Лісові культури	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 30%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	0.9	Лісові культури	1	СЗ	57	23	26	5	1А	В2ДС	0.85	250	0.23			Прохідна рубка 10%
		4СЗ3ДЗ3БП+ОС														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
11	4.0	5ДЗ3ГЗ1БП1СЗ+ЯЛЕ+ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	76	26	32	5	1	С2ГД	0.75	270	1.08			Вибіркова санітарна
		Сухостій		ДЗ								10	0.04			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 40 куб.м/вид.														

Аркуш 162

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 480

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	4.5	8ВЛЧ1ДЗ1ГЗ+ОС+БП	1	ВЛЧ	100	28	36	8	1	С3ГД	0.70	330	1.49	1.19	60	
				ДЗ	150	31	56							0.15	70	
				ГЗ	65	20	20							0.15	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								50	0.23			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Насадження різновікове														
13	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	96	32	36	7	1А	С2ГДС	0.40	300	0.12	0.12	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
14	0.3	Лісові культури 3СЗ7БП+ОС+ГЗ	1	СЗ	20	5	8	2	1А	С2ГДС	0.90	70	0.02			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	3.6	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	46	21	22	5	1	С4ВЛЧ	0.70	240	0.86			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
16	5.5	Лісові культури 7ДЗ1СЗ2ГЗ+БП+ЯЗ+ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	96	30	36	6	1	С3ГД	0.70	320	1.76	1.23	70	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	96	33	40							0.18	80	
				ГЗ	96	18	20							0.35	40	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.06			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 55 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 55 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
17	2.4	Лісові культури 3СЗ4ОС1ГЗ2БП	1	СЗ	14	6	6	2	1	С2ГДС	0.85	60	0.14			Прочищення 30%
		ОС,ГЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.9	8ОС2БП+ВЛЧ	1	ОС	24	18	20	5	1Б	С3ГД	0.75	220	0.20			Проріджування 10%
		ОС - вегетативного походження														
19	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	31	36	7	1А	С2ГДС	0.40	290	0.15	0.15	90	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 163
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 480

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ	СЗ		4				1	С2ГДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	1.6	Лісові культури 3СЗ6БП1ГЗ	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.85	80	0.13			Прочищення 25%
		БП,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
22	2.2	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	18	10	10	2	1	В2ДС	0.90	120	0.26			Прочищення 10%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
23	3.2	5ДЗ3ГЗ1БП1ОС	1	ДЗ	76	26	30	5	1	С2ГД	0.75	250	0.80			
		ДЗ - вегетативного походження Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
24	0.5	Лісові культури 5ДЗ3СЗ2ГЗ	1	ДЗ	96	28	36	6	1	С2ГД	0.70	260	0.13	0.06	70	
				СЗ	96	33	40							0.04	90	
				ГЗ	25	14	16							0.03	10	
		ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														
25	0.2	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	46	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.80	240	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 5ДЗ5СЗ														
				ДЗ	110	28	40					10				
26	0.5	8БП2ВЛЧ+ГЗ	1	БП	18	11	12	3	1В	В3ДС	0.80	90	0.05			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
27	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ	СЗ		1				1	С2ГДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
28	0.5	8ГЗ1БП1ОС	1	ГЗ	41	14	14	6	2	С2ГД	0.80	130	0.07	0.05	10	
				БП	41	19	24							0.01	30	
				ОС	41	19	26							0.01	20	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
29	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														

Аркуш 164

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 480

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
48.0

Аркуш 165

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 481

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	21	24	4	1	В2ДС	0.65	300	0.30			
18	8.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Підлісок ЯОК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	21	24	5	1	В2ДС	0.75	320	2.78			Прохідна рубка 10%
20	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
21	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Підлісок ЯОК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	67	24	28	5	1	В2ДС	0.65	340 20	0.51 0.03			Вибіркова санітарна рубка
24	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
25	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	35	16	18	4	2	В2ДС	0.75	150	0.05			
26	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЯОК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	52	20	22	4	1	В2ДС	0.85	300 10	0.75 0.03			Прохідна рубка 10%
29	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
31	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
Разом	15.1															

Аркуш 166
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 481

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	21	22	5	1	В2ДС	0.65	300	0.54			
2	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	0.2	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП	1	СЗ	57	22	28	5	1	В2ДС	0.60	210	0.04			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
4	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.25	0.25	80	
5	2.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	74	27	28	6	1А	В2ДС	0.75	440	1.23	1.23	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підлісок ЯОК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.		СЗ								10	0.03			
6	0.7	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+ЛПД	1	СЗ	53	23	30	5	1А	С2ГДС	0.90	440	0.31			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
7	27.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	67	24	26	6	1	В2ДС	0.80	400	10.88	10.88	85	Прохідна рубка 10%
		Сухостій Підлісок ЯОК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 544 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна		СЗ								10	0.27			
8	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ГХЧ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1А	С2ГДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	3.2	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції														Вибіркова санітарна
		8ДЗ2ГЗ+СЗ	1	ДЗ	160	26	40	8	3	С2ГД	0.75	290	0.93	0.74	60	рубка
				ГЗ	60	18	18							0.19	10	
		ГЗ - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Лісонасінна ділянка постійна		ДЗ								15	0.05			

Аркуш 167
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 481

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
11	0.7	Лісові культури	1	СЗ	59	25	28	5	1А	В2ДС	0.85	450	0.32			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ЯЛЕ+ДЗ+БП+ЛПД														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
12	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ГХЧ		СЗ	3				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
13	2.1	Лісові культури	1	СЗ	74	26	30	6	1	В2ДС	0.65	320	0.67	0.53	80	
		8СЗ1ДЗ1БП		ДЗ	74	22	22							0.07	50	
				БП	74	20	24							0.07	50	
		БП - природного походження														
		Підлісок ЯОК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.9	Лісові культури	1	СЗ	73	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.40	0.36	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	73	21	22							0.04	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.6	Лісові культури	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.05			Прочищення 25%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.9	Лісові культури	1	СЗ	21	8	12	3	1	В2ДС	0.85	90	0.17			Проріджування 15%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
19	3.5	Лісові культури	1	СЗ	79	25	28	6	1	В2ДС	0.75	370	1.30	1.30	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ЯОК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі мурашники														
22	3.7	Лісові культури	1	СЗ	59	16	20	5	3	А2С	0.80	210	0.78			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
23	0.9	Лісові культури	1	СЗ	59	21	22	5	1	А2С	0.70	280	0.25			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 168
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 481

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	77	24	26	6	1	А2С	0.75	360	0.25	0.25	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	2.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	66	21	24	6	2	А2С	0.65	280	0.62	0.62	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
32	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														

Разом
58.9

Разом по кварталу
74.0

Аркуш 169
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 482

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	5ДЗ4ГЗ1СЗ+ЛПД+БП+ЯЛЕ	1	ДЗ	63	27	26	5	1А	С2ГД	0.90	260	0.31			Прохідна рубка 10%
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
2	2.3	Лісові культури	1	СЗ	66	27	30	6	1А	В2ДС	0.75	450	1.04	1.04	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.2	Лісові культури	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.85	110	0.13			Прочищення 20%
		9СЗ1БП+ГЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	0.9	Лісові культури	1	ДЗ	56	26	28	4	1Б	СЗГД	0.80	280	0.25			Прохідна рубка 10%
		2ДЗ2ГЗ2ЛПД2ЯЛЕ1ЯЗ1ОС+БП+КЛГ														
		ГЗ,ОС - природного походження														
5	2.0	Лісові культури	1	СЗ	65	25	30	6	1А	В2ДС	0.80	430	0.86	0.86	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ЯЛЕ+ДЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
6	7.0	9ДЗ1ГЗ	1	ДЗ	160	27	40	8	2	С2ГД	0.60	280	1.96	1.76	75	Вибіркова санітарна
				ГЗ	60	22	20							0.20	10	рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.07			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лісонасінна ділянка постійна														
7	1.8	Лісові культури	1	СЗ	72	24	28	6	1	В2ДС	0.85	330	0.59	0.47	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ1ДЗ1БП		ДЗ	60	14	16							0.06	50	рубка
				БП	60	16	18							0.06	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
8	3.6	Лісові культури	1	ДЗ	16	5	8	2	2	СЗГД	0.80	30	0.11			Прочищення 10%
		4ДЗ3БП3ГЗ+СЗ+ОС														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	3.2	Лісові культури	1	СЗ	74	29	30	6	1А	С2ГДС	0.65	470	1.50	1.50	80	Ліквідація
		10СЗ+ДЗ														захаращеності
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 170
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 482

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 128 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 96 куб.м/вид.														
10	1.0	5ГЗЗБП1СЗ1ДЗ	1	ГЗ	45	12	12	6	4	С2ГД	0.90	150	0.15	0.06	10	
				БП	45	21	22							0.05	40	
				СЗ	45	21	26							0.02	20	
				ДЗ	45	18	16							0.02	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
11	0.3	Лісові культури	1	СЗ	45	19	24	4	1А	В2ДС	0.85	230	0.07			Прохідна рубка 15%
		5СЗ2ДЗ3БП														
		БП - природного походження														
12	2.8	Лісові культури	1	СЗ	15	5	6	2	1А	В2ДС	0.80	40	0.11			Прочищення 20%
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	7.5	Лісові культури	1	СЗ	61	21	24	6	1	В2ДС	0.65	240	1.80	1.44	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП		БП	61	19	18							0.36	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	3.2	Лісові культури	1	СЗ	76	24	26	6	1	А2С	0.80	440	1.41	1.41	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 64 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	5.0	Лісові культури	1	СЗ	69	24	26	6	1	В2ДС	0.65	340	1.70	1.70	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі мурашники, Повнота насадження нерівномірна														
16	0.6	Лісові культури	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.45	270	0.16	0.16	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
17	1.7	Лісові культури	1	СЗ	17	5	8	2	1А	В2ДС	0.80	50	0.09			Прочищення 20%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових

Аркуш 171
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 482

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур
19	3.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	50	23	26	4	1А	В2ДС	0.85	400	1.44			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
20	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
21	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
51.0

Аркуш 172
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 483

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	4ОС2ДЗ2ГЗ1СЗ1БП	1	ОС	76	26	36	8	1	С2ГД	0.60	230	0.16	0.06	10	
				ДЗ	76	27	40							0.03	60	
				ГЗ	76	17	18							0.03	10	
				СЗ	76	27	36							0.02	80	
				БП	76	25	28							0.02	50	
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
2	7.6	5ДЗ4ГЗ1ОС+БП+СЗ	1	ДЗ	76	28	36	5	1	С2ГД	0.70	260	1.98			
		ДЗ - вегетативного походження														
3	3.3	Лісові культури	1	СЗ	64	27	32	6	1А	С2ГДС	0.80	460	1.52	1.37	90	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	64	25	30							0.15	60	
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	3.6	3ДЗ4ГЗ2ОС1БП+ЯЗ+КЛГ+ЛПД	1	ДЗ	66	24	30	5	1	С2ГД	0.90	230	0.83			Прохідна рубка 15%
5	1.0	9БП1ГЗ+ОС	1	БП	35	16	18	4	2	С2ГДС	0.75	140	0.14			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
6	1.2	6ГЗ3БП1ДЗ+ОС	1	ГЗ	45	12	12	6	3	С2ГД	0.75	110	0.13	0.08	10	
				БП	45	18	20							0.04	30	
				ДЗ	45	17	18							0.01	40	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
7	1.3	Лісові культури	1	СЗ	66	29	32	6	1Б	С2ГДС	0.65	430	0.56	0.56	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	1.3	6БП4ГЗ+ОС	1	БП	35	16	18	4	2	С2ГДС	0.70	90	0.12			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
9	0.7	Лісові культури	1	СЗ	63	21	24	6	1	В2ДС	0.85	360	0.25	0.22	80	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	63	19	20							0.03	50	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.2	Лісові культури	1	СЗ	77	26	28	6	1	В2ДС	0.45	260	0.31	0.31	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	3.7	Лісові культури	1	СЗ	46	19	22	4	1	В2ДС	0.80	240	0.89			Прохідна рубка 10%

Аркуш 173
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 483

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ1ДЗ1БП														
		БП - природного походження														
12	0.4	Лісові культури	1	ДЗ	56	17	24	4	2	С2ГД	0.75	180	0.07			
		8ДЗ2БП+СЗ+ГЗ														
13	3.3	Лісові культури	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.70	400	1.32	1.19	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	76	19	20							0.13	50	рубка
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
14	1.1	Лісові культури	1	СЗ	52	18	20	5	1	А2С	0.90	300	0.33			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
15	3.5	Лісові культури	1	СЗ	47	20	26	4	1А	В2ДС	0.80	260	0.91			Прохідна рубка 10%
		7СЗ2БП1ДЗ														
16	7.7	Лісові культури	1	СЗ	76	25	30	6	1	В2ДС	0.65	310	2.39	2.15	80	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	76	20	22							0.24	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.5	5ДЗ3БП2СЗ	1	ДЗ	46	14	16	4	2	В2ДС	0.75	150	0.23			
18	0.6	Лісові культури	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.50	240	0.14	0.11	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	76	23	26							0.03	50	рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	131	26	40					20	0.01			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	3.5	Лісові культури	1	СЗ	77	26	28	6	1	В2ДС	0.80	450	1.58	1.58	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.6	Лісові культури	1	СЗ	53	23	28	5	1А	В2ДС	0.80	320	0.19			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП(53)+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
21	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1А	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	3	2				0.40					
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 174

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси

Квартал 483

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.3	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	48	23	24	4	1Б	В2ДС	0.80	330	0.43			Прохідна рубка 10%
23	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
24	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
51.0

Аркуш 175
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 484

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	5ДЗ5ГЗ+БП+ОС+СЗ	1	ДЗ	81	27	36	6	1	С2ГД	0.90	300	0.84	0.42	60	Прохідна рубка 10%
				ГЗ	81	19	22							0.42	10	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	7.5	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції														Вибіркова санітарна
		8ДЗ2ГЗ+СЗ	1	ДЗ	180	28	48	8	2	С2ГД	0.60	290	2.18	1.74	80	рубка
				ГЗ	80	24	24							0.44	10	
		Сухостій		ДЗ								15	0.11			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лісонасінна ділянка постійна, Насадження різновікове														
3	1.0	3ДЗ3ГЗ3БП1ОС	1	ДЗ	61	25	30	5	1А	СЗГД	0.85	270	0.27			Прохідна рубка 10%
4	0.3	Лісові культури	1	СЗ	81	28	32	7	1А	С2ГДС	0.60	320	0.10	0.07	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ3ДЗ+ГЗ+БП		ДЗ	81	22	26							0.03	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.0	7ДЗ2БП1ГЗ+СЗ+ОС	1	ДЗ	46	14	18	5	3	С2ГД	0.75	120	0.12			
		ДЗ - вегетативного походження														
6	3.0	Лісові культури	1	СЗ	10	4	8	2	1	В2ДС	0.70	20	0.06			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.6	6СЗ4ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	91	26	36	7	1	С2ГД	0.60	280	0.45	0.27	80	
				ДЗ	91	20	28							0.18	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.7	Лісові культури	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.55	330	0.23	0.23	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
9	2.6	Лісові культури	1	СЗ	76	25	30	6	1	В2ДС	0.80	460	1.20	1.20	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
10	0.6	Лісові культури	1	СЗ	66	26	28	6	1А	С2ГДС	0.90	450	0.27	0.24	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ГЗ+ДЗ+БП		ГЗ	66	19	18							0.03	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 176
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 484

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.6	Лісові культури	1	СЗ	86	30	36	7	1А	С2ГД	0.60	400	0.24	0.22	90	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	86	28	36							0.02	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
12	2.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1А	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
13	0.2	Лісові культури	1	ДЗ	48	16	18	4	2	С2ГД	0.70	190	0.04			
		4ДЗ3СЗ3БП+ГЗ														
14	0.7	Лісові культури	1	СЗ	81	27	32	7	1	В2ДС	0.55	330	0.23	0.23	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	3.0	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.03			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	2.2	Лісові культури	1	СЗ	23	8	12	3	2	В2ДС	0.90	90	0.20			Проріджування 15%
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
17	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	3				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
18	0.5	Лісові культури	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.02			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
20	1.3	Лісові культури	1	СЗ	67	20	26	6	2	В2ДС	0.65	250	0.33	0.30	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	67	20	22							0.03	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.5	Лісові культури	1	СЗ	17	8	8	2	1А	В2ДС	0.80	80	0.12			Прочищення 15%

Аркуш 177
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 484

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1А	В2ДС	0.80	40	0.03			Прочищення 20%
23	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.85	60	0.07			Прочищення 25%
24	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	54	22	24	5	1А	В2ДС	0.80	300	0.21			Прохідна рубка 10%
25	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
26	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.01			Прочищення 30%
27	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	9	10	2	1А	В2ДС	0.90	110	0.22			Прочищення 20%
28	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
29	1.9	10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	93	27	32	7	1	В3ДС	0.65	360 15	0.68 0.03	0.68	80	Вибіркова санітарна рубка
30	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	12	12	2	1А	В2ДС	0.85	160	0.08			Прочищення 10%
31	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	10	2	1	В2ДС	0.90	80	0.06			Прочищення 20%
32	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	10	12	2	1А	В2ДС	0.80	120	0.13			Прочищення 10%

Аркуш 178
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 484

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП	СЗ		5			1	В2ДС	80						Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
35	0.6	Просіка квартальна Ширина - 3 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 47.0																

Аркуш 179

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 485

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	56	21	26	4	1	В3ДС	0.80	290	0.87			
		6СЗ3БП(56)1ЯЛЕ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	66	23	28	5	1	А2С	0.70	340	0.20			рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
3	1.3	Лісові культури	1	СЗ	67	19	22	5	2	А2С	0.65	240	0.31			
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.7	Лісові культури	1	СЗ	86	23	28	6	2	В2ДС	0.65	320	0.22	0.22	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	41	15	14	4	1	А2С	0.85	230	0.14			
		10СЗ+БП														
6	2.4	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	101	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.86	0.86	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі годівниця, У виділі солонець														
7	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
8	0.8	Лісові культури	1	СЗ	25	14	12	3	1Б	А2С	0.90	210	0.17			Проріджування 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
9	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	55	22	26	4	1А	В2ДС	0.85	280	0.67			
		5СЗ4БП1ДЗ+ЯЛЕ+ВЛЧ+ГЗ														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
10	3.2	Лісові культури	1	СЗ	68	24	30	5	1	В2ДС	0.80	410	1.31			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+ВЛЧ	1	БП	20	9	10	3	1	В2ДС	0.75	70	0.01			

Аркуш 180
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 485

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	86	29	32	6	1А	В2ДС	0.65	420	1.43	1.43	80	рубка
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	86	29	32	6	1А	В2ДС	0.40	260	0.23	0.23	80	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	76	27	36	5	1А	В3ДС	0.40	200	0.26			
15	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП	1	СЗ	101	27	32	7	1	В3ДС	0.70	420	0.34	0.34	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	91	25	32	6	2	В2ДС	0.25	140	0.10	0.10	80	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Висихання, 75%, Сильна ступінь пошкодження														
17	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	59	18	20	4	2	В2ДС	0.80	280	0.34			
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
18	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	47	16	18	4	2	В2ДС	0.80	230	0.18			
		10СЗ+ДЗ+БП														
19	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
20	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	25.6															

Аркуш 181
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 486

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	24	24	5	1	А2С	0.65	330	1.25			
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
2	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЯОК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	25	30	6	1	А2С	0.65	350	0.25	0.25	80	
3	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2		2	1А	В2ДС	0.80	15	0.04			Освітлення 25%
4	4.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	10	2	1А	В2ДС	0.80	70	0.30			Прочищення 25%
5	5.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	27	32	6	1	В2ДС	0.70	420	2.35	2.35	80	
6	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.75	40	0.01			Прочищення 25%
7	0.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	26	30	6	1	В2ДС	0.65	370	0.22	0.22	80	
8	0.9	10СЗ	1	СЗ	130	29	36	7	2	В2ДС	0.55	360	0.32	0.32	90	
		Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.01			
9	3.2	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	47	19	20	4	1	В2ДС	0.85	280	0.90			Прохідна рубка 10%
10	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.05			
11	1.0	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	27	32	6	1	В2ДС	0.65	390	0.39	0.39	80	

Аркуш 182
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 486

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.05			
13	3.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Захаращення загальне - 57 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	68	23	22	5	1	В2ДС	0.80	390 10	1.48 0.04			Прохідна рубка 10%
14	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ДЗ	91	31	36	6	1А	В2ДС	0.50	350 20	0.21 0.01	0.21	80	Вибіркова санітарна рубка
15	1.6	10СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	130	26	36	7	2	В2ДС	0.55	310	0.50	0.50	80	
16	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	70	25	26	5	1	В2ДС	0.75	410 15	0.29 0.01			Прохідна рубка 10%
17	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	91	25	30	6	2	А2С	0.75	410 10	0.45 0.01	0.45	85	
18	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
19	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	4.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	43	15	16	4	2	А2С	0.90	240	1.10			Прохідна рубка 15%
21	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	47	16	18	4	2	А2С	0.85	250	0.03			Прохідна рубка 15%
22	1.1	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	76	27	32	5	1А	В2ДС	0.80	480 10	0.53 0.01			Прохідна рубка 10%

Аркуш 183

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 486

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	2.4	Лісові культури 7СЗЗБП	1	СЗ	30	12	12	3	1	А2С	0.90	170	0.41			Проріджування 10%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
24	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	21	26	5	2	А2С	0.65	280	0.64			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	0.95	0.95	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
27	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	50.0															

Аркуш 184

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 487

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.90	110	0.31			Проріджування 10%
2	6.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.85	90	0.54			Прочищення 10%
3	0.8	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	96	26	36	6	2	В2ДС	0.30	170 50	0.14 0.04	0.14	80	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
4	4.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	26	32	6	1	В2ДС	0.65	360	1.69	1.69	80	
5	1.6	10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	110	29	36	7	1	В2ДС	0.70	460 15	0.74 0.02	0.74	80	
6	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.05			Прочищення 10%
7	2.1	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.02			
8	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.05			Прочищення 10%
9	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.02			
10	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	3	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.09			Прочищення 10%

Аркуш 185
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 487

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.8	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	115	30	36	7	1	В2ДС	0.40	270	0.22	0.22	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	2.8	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.06			
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	2.1	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	115	27	36	7	2	В2ДС	0.65	390	0.82	0.82	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	3.8	Лісові культури	1	СЗ	96	26	32	6	2	А2С	0.65	370	1.41	1.41	75	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
17	0.3	Лісові культури	1	СЗ	67	24	28	5	1	В2ДС	0.70	380	0.11			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ЯОК,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	1.1	Лісові культури	1	СЗ	21	7	8	3	2	А2С	0.80	70	0.08			Проріджування 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
19	0.7	Лісові культури	1	СЗ	67	21	24	5	2	В2ДС	0.80	340	0.24			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.7	Лісові культури	1	СЗ	67	23	28	5	1	В2ДС	0.40	190	0.13			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 186
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 487

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.1	10СЗ	1	СЗ	96	27	36	6	1	В2ДС	0.65	390	0.43	0.43	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	18	24	5	2	В2ДС	0.85	320	0.19			Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	44	15	16	4	2	А2С	0.90	220	0.02			Прохідна рубка 15%
24	1.4	10БП+СЗ	1	БП	51	22	26	6	1	В4ДС	0.80	240	0.34	0.34	40	
		БП - вегетативного походження														
25	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	20	26	5	2	А2С	0.85	320	0.32			Прохідна рубка 10%
26	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	46	16	18	4	2	А2С	0.90	240	0.72			Прохідна рубка 15%
27	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	26	5	2	А2С	0.75	320	0.64			Прохідна рубка 10%
28	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	24	9	12	3	1	В2ДС	0.90	110	0.13			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
29	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
30	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	50.0															

Аркуш 187

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 488

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	22	11	14	3	1А	В2ДС	0.80	140	0.21			Проріджування 10%
2	1.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	32	15	18	3	1А	В2ДС	0.90	240	0.43			Проріджування 10%
3	4.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	36	15	16	3	1	В2ДС	0.90	220	0.92			Проріджування 15%
4	3.2	Лісові культури 4СЗ5БП1ДЗ Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	44	18	20	4	1	В2ДС	0.80	210	0.67			Прохідна рубка 15%
5	1.1	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	110	27	36	7	2	В2ДС	0.60	360 15	0.40 0.02	0.40	75	Вибіркова санітарна рубка
6	2.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	27	32	6	1	В2ДС	0.65	390	0.90	0.90	80	
7	0.6	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	66	23	24	5	1	В2ДС	0.85	400 20	0.24 0.01			Прохідна рубка 15%
8	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.01			Прочищення 20%
9	3.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	26	32	6	2	В2ДС	0.70	410	1.35	1.35	80	
10	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.75	20	0.02			Освітлення 30%
11	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	2	2	1	В2ДС	0.75	15	0.04			Освітлення 30%
12	2.4	10СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	110	26	36	7	2	А2С	0.70	400	0.96	0.96	85	

Аркуш 188
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 488

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ГХЧ		СЗ	3				2	А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
14	0.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	48	15	16	4	2	В2ДС	0.80	170	0.07			Прохідна рубка 10%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
15	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
16	9.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	26	32	6	1	В2ДС	0.70	390	3.63	3.63	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.14			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
18	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	48	16	18	4	2	В2ДС	0.90	280	0.28			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
19	1.5	Лісові культури 8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	25	13	14	4	1А	В2ДС	0.60	90	0.14			
		СЗ - природного походження														
20	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	22	26	5	2	В2ДС	0.45	210	0.08			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
21	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	10				
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	48	17	22	4	1	В2ДС	0.65	170	0.02			
23	0.7	Лісові культури 8СЗ2ДЧР+БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 189

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 488

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	28	32	6	1	В2ДС	0.75	470	0.85	0.85	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.5	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний, категорія - 3														
26	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
45.0

Аркуш 190

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 489

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	24	24	5	1	А2С	0.80	410	0.12			Прохідна рубка 10%
2	0.2	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	23	30	6	2	А2С	0.70	340	0.07	0.07	75	
3	4.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	10	2	1А	В2ДС	0.90	80	0.34			Прочищення 20%
4	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	23	26	5	1	А2С	0.80	380	1.06			Прохідна рубка 10%
5	2.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	25	32	6	1	В2ДС	0.65	350	0.77	0.77	80	
6	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	57	16	18	4	3	А2С	0.90	260 10	0.21 0.01			Прохідна рубка 15%
7	4.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	24	30	6	2	А2С	0.65	340	1.43	1.43	80	
8	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
9	8.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	96	26	32	6	2	В2ДС	0.65	370 10	3.03 0.08	3.03	85	Вибіркова санітарна рубка
10	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	6	2	1	В2ДС	0.65	50	0.02			
11	1.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	96	27	32	6	1	В2ДС	0.70	420 10	0.67 0.02	0.67	85	Вибіркова санітарна рубка
12	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
13	0.4	Лісові культури	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.85	50	0.02			Прочищення 20%

Аркуш 191
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 489

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
14	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	36	14	16	3	1	В2ДС	0.90	220	0.26			Проріджування 15%
15	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	22	28	5	2	В2ДС	0.80	360	1.12			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
16	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ДЧР+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	9	10	2	2	А2С	0.65	80	0.09			
17	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.10			Прочищення 30%
18	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	10	12	2	2	А2С	0.90	130	0.14			Прочищення 10%
19	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	26	9	12	3	2	В2ДС	0.90	110	0.08			Проріджування 20%
20	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	74	23	30	5	2	В2ДС	0.40	190	0.10			
21	1.0	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний, категорія - 3														
22	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
23	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, виділ проїжджий														
Разом по кварталу 38.0																

Аркуш 192

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 490

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	36	6	1	В2ДС	0.70	420	0.59	0.59	80	
2	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	18	20	4	1	А2С	0.80	280	0.90			Прохідна рубка 10%
3	0.3	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	51	22	18	6	1	В4ДС	0.65	190	0.06	0.06	40	
4	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	21	22	5	1	А2С	0.80	370	1.55			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Захаращення загальне - 63 куб.м/вид.														
5	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	18	18	4	1	В2ДС	0.85	290	0.12			Прохідна рубка 15%
6	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	8	2	1А	В2ДС	0.85	70	0.06			Прочищення 25%
7	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.02			Освітлення 10%
8	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	23	26	5	1	А2С	0.80	390	0.27			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
9	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	20	22	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.10			Прохідна рубка 10%
10	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	8	2	1	В2ДС	0.70	70	0.01			
11	3.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.06			Прочищення 30%
12	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	22	9	10	3	1	А2С	0.85	110	0.26			Проріджування 15%
13	0.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	51	21	28	4	1А	В4ДС	0.50	180	0.07			

Аркуш 193
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 490

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	69	24	26	5	1	А2С	0.80	410	1.23			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
15	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	20	20	5	2	А2С	0.65	260	0.08			
16	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
17	7.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	24	30	6	2	В2ДС	0.80	410	2.99	2.99	85	Прохідна рубка 10%
18	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	47	18	18	4	1	А2С	0.90	310	0.81			Прохідна рубка 15%
19	1.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	81	24	30	6	2	В2ДС	0.55	280	0.31	0.31	80	
20	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
21	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
22	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	27	26	5	1А	В2ДС	0.75	450	1.49			Прохідна рубка 10%
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.03			
23	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	9	8	2	2	А2С	0.65	80	0.04			
24	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	25	30	6	1	В2ДС	0.70	390	0.31	0.31	85	Прохідна рубка 10%
25	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
26	0.9	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 3														

Аркуш 194
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 490

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

27 0.3 Лісовий проїзд
Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний

28 0.5 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, виділ проїжджий

Разом по кварталу
41.0

Аркуш 195

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 491

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10БП+ДЗ+СЗ	1	БП	25	12	16	4	1А	В2ДС	0.75	100	0.03			Проріджування 10%
2	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.03			Прочищення 10%
3	1.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	60	22	24	4	1	В2ДС	0.90	410	0.78			Прохідна рубка 10%
4	1.5	10СЗ	1	СЗ	96	26	32	6	2	В2ДС	0.70	410	0.62	0.62	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Вітровал, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
5	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	44	16	18	4	1	В2ДС	0.90	250	0.18			Прохідна рубка 15%
6	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.02			
7	6.8	10СЗ	1	СЗ	106	29	36	7	1	В2ДС	0.60	420	2.86	2.86	85	
		Підріст 5ДЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	75	25	26	5	1	В2ДС	0.75	390	1.21			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
9	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
10	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.75	20	0.02			Освітлення 10%
11	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	18	18	4	1А	В2ДС	0.95	330	0.66			Прохідна рубка 20%
12	0.4	Лісові культури 8СЗ2ДЧР+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
13	0.8	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	39	16	16	3	1	В2ДС	0.80	210	0.17			Проріджування 15%
14	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	18	18	4	1А	В2ДС	0.90	310	0.50			Прохідна рубка 15%

Аркуш 196

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 491

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	0.7	9СЗ(101)1СЗ(141)	1	СЗ	101	26	36	7	2	В2ДС	0.70	410	0.29	0.26	80	
				СЗ	141	29	44							0.03	80	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
16	3.1	Лісові культури	1	СЗ	44	20	22	4	1А	В2ДС	0.85	340	1.05			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		У виділі мурашники														
17	1.2	Лісові культури	1	СЗ	39	17	20	3	1А	В2ДС	0.80	240	0.29			Проріджування 10%
		9СЗ1БП+ДЗ														
18	13.0	Лісові культури	1	СЗ	81	29	32	6	1А	В2ДС	0.85	560	7.28	7.28	85	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.20			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.2	Лісові культури	1	СЗ	18	5	8	2	2	А2С	0.90	40	0.05			Прочищення 25%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.3	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 3														
21	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
22	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	41.6															

Аркуш 197

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 492

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	21	7	10	3	2	А2С	0.90	80	0.14			Проріджування 20%
2	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.01			Прочищення 25%
3	0.6	10СЗ	1	СЗ	116	27	40	7	2	А2С	0.25	150	0.09	0.09	45	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 19
		Сухостій		СЗ								50	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Висихання, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
4	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	4	2	2	А2С	0.75	30	0.05			Прочищення 25%
5	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.13			
6	2.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	26	11	12	3	1	А2С	0.80	130	0.34			Проріджування 15%
7	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	79	25	26	5	1	В1ДС	0.65	350	0.63			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
8	0.1	Біогалявина		СЗ					2	В1ДС						
9	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.60	10	0.01			
10	0.6	10СЗ	1	СЗ	116	27	36	7	2	А2С	0.45	270	0.16	0.16	45	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	28	9	12	3	2	А2С	0.65	80	0.17			
12	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	25	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.80	110	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
13	0.4	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.01			

Аркуш 198

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 492

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас														
14	6.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	74	23	24	5	2	В1ДС	0.75	370 20	2.37 0.13			Прохідна рубка 10%
15	0.4	5БП5ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.60	110	0.04			
16	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9ВЛЧ1СЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ СЗ	61 61	26 28	32 36	7	1	С4ВЛЧ	0.65	320	0.26	0.23 0.03	50 80	
17	0.5	Біогалявина		СЗ					3	А3С						
18	4.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	16	20	4	2	А2С	0.85	260	1.07			Прохідна рубка 10%
19	5.3	Болото Верхове, рослинність - очеретяна, заростання - ВРК, 30%														
20	0.7	Біогалявина		СЗ					3	А3С						
21	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	66	19	22	5	2	А2С	0.80	300 15	0.30 0.02			Прохідна рубка 10%
22	0.2	Згарище Загиблі лісові культури, рік створення - 2017, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
23	0.9	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Насадження різновікове	1	СЗ	16	6	12	2	3	В4ДС	0.50	40	0.04			
24	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	74	23	24	5	2	В1ДС	0.75	360	0.14			Прохідна рубка 10%
25	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	53	16	20	4	2	А2С	0.80	230	0.09			Прохідна рубка 10%

Аркуш 199
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 492

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
26	0.6	Ставок Використовується як протипожежна водойма														
27	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	16	6	12	2	3	В4ДС	0.50	40	0.04			
		5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
28	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	54	18	20	4	2	А2С	0.90	310	0.25			
		10СЗ														
29	0.5	Лісові культури	1	СЗ	54	14	18	4	3	А1С	0.65	160	0.08			
		10СЗ Підлісок ВРПТ, зімкнутість 0.40														
30	0.2	Лісові культури	1	СЗК	54	16	18	4	2	А2С	0.75	230	0.05			Прохідна рубка 10%
		10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
31	1.3	Лісові культури	1	СЗ	54	19	22	4	1	А2С	0.80	300	0.39			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна														
32	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	54	19	22	4	1	А2С	0.80	300	0.27			
		10СЗ Повнота насадження нерівномірна														
34	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
35	0.4	Лісові культури	1	СЗ	54	19	20	4	1	А2С	0.80	300	0.12			Прохідна рубка 10%
		10СЗ Повнота насадження нерівномірна														
36	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	90					
		Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 200
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 492

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	20	22	4	1	А2С	0.50	200	0.12			рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
38	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	20	22	4	1	А2С	0.50	200	0.08			рубка
		Сухостій		СЗ								10				
39	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.60	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
40	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
41	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
42	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	54	16	20	4	2	А2С	0.75	230	0.02			
43	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
44	0.1	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
45	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, виділ проїжджий														
Разом по кварталу																
	46.0															

Аркуш 201
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 493

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.03			
2	2.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	87	29	32	6	1А	В2ДС	0.55	360 10	1.01 0.03	1.01	85	Вибіркова санітарна рубка
3	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.75	15	0.01			Освітлення 30%
4	6.3	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	120	32	40	7	1	А2С	0.60	420 10	2.65 0.06	2.65	85	
5	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	10	2	2	А2С	0.70	60	0.23			
6	3.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	8	2	2	А2С	0.80	80	0.26			Прочищення 15%
7	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	6	2	2	А2С	0.80	50	0.03			Прочищення 15%
8	0.3	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	2	2	2	А2С	0.70	20	0.01			
9	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.60	10	0.01			
10	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.65	15	0.02			
11	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	4	2	2	А2С	0.80	30	0.06			Прочищення 30%

Аркуш 202
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 493

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР		СЗ	6				2	А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
13	1.2	5СЗ5ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	96	28	36	6	1	В3ДС	0.70	400	0.48	0.24	70	
				ВЛЧ	96	28	32							0.24	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	21	26	5	2	А2С	0.80	340	0.78			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
15	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	50	18	18	4	1	А2С	0.90	310	0.59			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
16	0.2	Болото Верхове, рослинність - осокова														
17	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	12	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	120	28	40	7	2	А2С	0.60	390	0.47	0.47	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	14	18	4	3	А2С	0.85	190	0.04			Прохідна рубка 15%
20	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	20	24	4	1	А2С	0.90	360	0.79			Прохідна рубка 10%
21	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
22	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	20	22	4	1	А2С	0.85	340	0.44			
23	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	21	26	5	2	А2С	0.80	340	0.24			
		Сухостій		СЗ								15	0.01			

Аркуш 203

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 493

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Згарище		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2017, причина загибелі - Пошкодження верховою пожежею														
25	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Згарище		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2017, причина загибелі - Пошкодження верховою пожежею														
26	0.3	5СЗ5ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	96	28	36	6	1	ВЗДС	0.70	400	0.12	0.06	70	
				ВЛЧ	70	28	32							0.06	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	21	26	5	2	А2С	0.80	340	0.14			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	20	24	4	1	А2С	0.90	360	0.18			Прохідна рубка 10%
29	0.7	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний														
30	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	40.0															

Аркуш 204
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 494

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	12.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	30	5	1	А2С	0.65	350	4.48			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.13			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
2	4.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	21	9	10	3	1	А2С	0.90	110	0.45			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
3	4.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	16	7	10	2	2	А2С	0.90	80	0.34			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	2.4	10СЗ	1	СЗ	120	30	40	7	1	А2С	0.55	380	0.91	0.91	85	
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	21	8	10	3	1	А2С	0.75	80	0.27			Проріджування 20%
6	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.06			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	4.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	21	9	10	3	1	А2С	0.80	100	0.43			Проріджування 15%
8	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.65	15	0.03			
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	14	5	8	2	2	А2С	0.60	30	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	115	25	36	7	2	А2С	0.40	210	0.38	0.38	80	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	1.2	10СЗ	1	СЗ	120	27	40	7	2	А2С	0.60	350	0.42	0.42	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.5	10СЗ	1	СЗ	86	24	28	6	2	А2С	0.70	360	0.18	0.18	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 205

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 494

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	24	20	4	1Б	А2С	0.80	410	0.08			Прохідна рубка 15%
14	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	23	24	5	1	А2С	0.60	300	0.21			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
16	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	111	32	36	7	1А	А2С	0.70	520	0.36	0.36	85	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.9	Лісові культури 8СЗ2ДЧР+ДЗ	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.60	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	15	5	8	2	2	А2С	0.80	40	0.06			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	15	5	8	2	2	А2С	0.80	40	0.04			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	111	30	32	7	1	А2С	0.50	340	0.68	0.68	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	0.8	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														
22	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	48.0															

Аркуш 206
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 495

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
6	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	12	2	1А	В2ДС	0.85	70	0.15			Прочищення 25%
12	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
20	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ Захаращення загальне - 80 куб.м/вид.	1	СЗ	49	19	26	4	1	В3ДС	0.65	240	0.96			
24	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	22	11	14	3	1А	В2ДС	0.80	140	0.11			Проріджування 15%
27	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	33	15	16	3	1А	В2ДС	0.85	230	0.30			Проріджування 15%
30	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	44	17	24	4	1	В2ДС	0.80	260	0.10			Прохідна рубка 10%
31	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Згарище Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
32	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
33	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	44	17	24	4	1	В2ДС	0.80	260	0.44			Прохідна рубка 10%
36	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														

Разом
12.0

Аркуш 207
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 495

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,МАЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В2ДС	0.65	320	0.67			
2	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	22	24	5	1	В2ДС	0.80	350	1.09			Прохідна рубка 15%
3	0.7	8СЗ2ВРБ	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.70	370	0.26	0.21	80	
				ВРБ	50	25	32							0.05	5	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														
4	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.65	370	0.59	0.59	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ,МАЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до земель істор.-культ. признач.														Проріджування 15%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	24	14	14	3	1Б	В2ДС	0.90	220	0.15			
7	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+СЗ	1	АКБ	20	14	16	5	1А	В2ДС	0.75	110	0.09			
		АКБ - вегетативного походження														
8	0.2	Кладовище														
9	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП+АКБ	1	СЗ	23	12	14	3	1Б	В2ДС	0.80	150	0.26			Проріджування 15%
10	1.4	Лісові культури 6СЗ4АКБ	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.60	15	0.02			
		АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
11	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	20	14	16	5	1А	В2ДС	0.80	120	0.02			
		АКБ - вегетативного походження														
13	2.3	Лісові культури 4СЗ5БП1ДЗ	1	СЗ	12	4	8	2	1	В2ДС	0.75	25	0.06			Прочищення 25%
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, Насадження різновікове														
14	2.1	Лісові культури	1	СЗ	20	6	8	2	1А	В2ДС	0.65	60	0.13			

Аркуш 208
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 495

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ6БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	5.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Захаращення загальне - 114 куб.м/вид.	1	СЗ	27	13	14	3	1А	В2ДС	0.90	190	1.08			Проріджування 15%
16	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	10	2	1А	В2ДС	0.85	80	0.14			Прочищення 25%
17	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
18	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380 10	0.30 0.01	0.30	90	Вибіркова санітарна рубка
19	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ СЗ	2 7	3	4		1А	В2ДС	80 0.50	10	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
21	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ СЗ	2 8	2	2		1	В2ДС	80 0.50	10	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
22	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.50	15	0.01			
23	0.2	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10				
25	2.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.90	40	0.11			Прочищення 25%

Аркуш 209
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 495

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	12	2	1	В2ДС	0.85	90	0.27			Прочищення 20%
28	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	6	10	2	1	В2ДС	0.70	40	0.10			
29	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	12	2	1	В2ДС	0.70	70	0.09			
34	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ГХЧ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
35	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
37	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														

Разом
38.0

Разом по кварталу
50.0

Аркуш 210
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 496

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Болото Верхове, рослинність - осокова, зарастання - ВРК, 30%														
2	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	18	26	4	1	В2ДС	0.85	300	0.78			Прохідна рубка 15%
3	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	8	12	3	1	В2ДС	0.90	90	0.23			Проріджування 20%
4	0.3	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	4	8	2	1	В2ДС	0.85	30	0.01			Прочищення 25%
5	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна, Площа довгострокового затоплення	1	СЗ	19	8	12	2	1	В2ДС	0.60	70	0.11			
6	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
7	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	21	8	14	3	1	В2ДС	0.90	90	0.36			Проріджування 20%
8	4.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	27	14	14	3	1Б	В2ДС	0.80	180	0.85			Проріджування 15%
9	2.3	Згарище Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
10	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП+АКБ+ВРБ БП - природного походження	1	СЗ	25	13	12	3	1А	В2ДС	0.80	150	0.06			Проріджування 10%
11	1.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
12	0.3	6СЗ3ВЛЧ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ ВЛЧ	81 70	26 22	36 26	7	1	СЗГДС	0.60	270	0.08	0.05 0.02	85 60	

Аркуш 211
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 496

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	70	22	28							0.01	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
13	0.4	Лісові культури	1	СЗ	71	24	30	6	1	ВЗДС	0.70	360	0.14	0.14	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.8	Лісові культури	1	СЗ	76	25	30	6	1	В2ДС	0.65	350	0.63	0.63	60	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														
15	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	6				1А	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.5	Лісові культури	1	БП	39	18	20	4	1А	В2ДС	0.70	160	0.24			
		8БП2СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	1.0	7СЗ2БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	81	24	32	7	2	ВЗДС	0.70	300	0.30	0.21	80	Вибіркова санітарна
				БП	81	23	28							0.06	50	рубка
				ВЛЧ	81	21	24							0.03	40	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ОЖС,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	3.0	Лісові культури	1	СЗ	39	14	18	3	2	В2ДС	0.90	170	0.51			Проріджування 15%
		5СЗ5БП+ДЗ+ЯЛЕ+ВЛЧ														
		Склад насадження неоднорідний														
21	3.9	Лісові культури	1	СЗ	46	22	24	4	1Б	В2ДС	0.80	280	1.09			Прохідна рубка 10%
		5СЗ5БП+ДЗ+ЯЛЕ														
		Склад насадження неоднорідний														
22	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
23	0.4	Просіка квартальна														

Аркуш 212

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 496

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 37.0																

Аркуш 213
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 497

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.75	20	0.06			Освітлення 20%
2	2.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
3	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.02			
4	2.7	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
5	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	1				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
6	8.9	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ Сухостій Підріст 6ДЗ4АКБ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ,МАЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	121	30	36	8	1	В2ДС	0.50	340 25	3.03 0.22	3.03	80	Вибіркова санітарна рубка
7	2.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	6	4	6	3	1А	В2ДС	0.70	10	0.02			
8	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	6	2	1А	В2ДС	0.50	15	0.04			
9	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	76	26	36	6	1	В2ДС	0.60	340 5	0.10	0.10	80	
10	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	76	25	36	6	1	В2ДС	0.50	270 10	0.08	0.08	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 214
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 497

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
12	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.8	Лісові культури 4СЗ5ЯЛЕ1БП+АКБ	1	СЗ	59	23	30	5	1А	В2ДС	0.80	400	0.32			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
14	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+СЗ	1	АКБ	24	15	14	6	1А	С2ГДС	0.70	120	0.13	0.13	20	
		АКБ - вегетативного походження														
		У виділі загиблі лісові культури														
15	0.2	10БП+ОС+АКБ	1	БП	76	23	30	7	2	В2ДС	0.60	180	0.04	0.04	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЯОК, зімкнутість 0.20														
16	2.7	Загибле насадження		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Пошкодження верховою пожежею														
17	3.0	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	121	30	36	8	1	В2ДС	0.55	380	1.14	1.14	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
36.0

Аркуш 215
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 498

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 5СЗ2БП2ВЛЧ1ОС+ГЗ ОС - природного походження Підлісок ОЖС,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	24	30	5	1А	С2ГДС	0.80	330	0.23			Прохідна рубка 10%
2	0.8	Лісові культури 10БП+СЗ+ДЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	37	16	20	4	1А	В2ДС	0.75	140	0.11			
3	1.1	Лісові культури 8БП1СЗ1ДЗ+ГЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	БП	18	12	12	3	1В	С2ГДС	0.85	110	0.12			
4	0.6	Лісові культури 9БП1СЗ+ЯЛЕ+ДЗ+ОС	1	БП	50	20	20	5	1	В2ДС	0.75	200	0.12			
5	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.28			Прочищення 20%
6	2.6	Лісові культури 8БП2СЗ СЗ - природного походження	1	БП	32	13	16	4	1	В2ДС	0.75	110	0.29			
7	1.3	4БП2ОС3ЯЛЕ1СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.	1	БП	61	23	28	7	1	В2ДС	0.65	280	0.36	0.14	40	
				ОС	61	24	30							0.07	10	
				ЯЛЕ	61	26	28							0.11	70	
				СЗ	61	25	36							0.04	70	
8	4.6	Лісові культури 10БП+СЗ+ЯЛЕ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	34	15	18	4	1А	В2ДС	0.75	130	0.60			
9	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
10	8.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	22	13	14	3	1Б	В2ДС	0.80	170	1.51			Проріджування 15%
11	0.5	4ДЗ3ОС3БП ОС - вегетативного походження Підлісок ЯОК, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	71	17	26	5	3	С2ГДС	0.45	140	0.07			

Аркуш 216
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 498

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.6	Лісові культури 5СЗ3БП2ЯЛЕ+ДЗ	1	СЗ	40	18	20	3	1А	С2ГДС	0.85	220	0.57			Проріджування 20%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Склад насадження неоднорідний														
13	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	24	30	6	1	В2ДС	0.75	380	1.25	1.25	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
14	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	18	8	8	2	1	В2ДС	0.85	90	0.23			Прочищення 15%
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	1.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	76	26	32	6	1	С2ГДС	0.70	360	0.54	0.44	80	Вибіркова санітарна рубка
				БП	76	23	28							0.05	50	
				ОС	76	25	36							0.05	20	
		ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.3	Лісові культури 5ДЗ2СЗ2БП1ЯЛЕ+ОС	1	ДЗ	76	22	28	5	2	С2ГДС	0.80	310	0.40			Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	23	12	16	3	1Б	В2ДС	0.80	150	0.08			Проріджування 15%
18	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	28	14	14	3	1А	В2ДС	0.85	210	0.08			Проріджування 15%
20	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	32	15	16	3	1А	В2ДС	0.90	250	0.18			Проріджування 15%
21	1.1	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+БП	1	СЗ	32	15	16	3	1А	В2ДС	0.90	260	0.29			Проріджування 15%
22	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, виділ проїжджий														
Разом по кварталу																

Аркуш 217

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 498

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
	40.0															

Аркуш 218
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 499

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	25	13	18	3	1А	В2ДС	0.80	160	0.18			Проріджування 15%
2	0.9	Лісові культури	1	ЯЛЕ	51	27	26	7	1В	С2ГДС	0.85	400	0.36	0.22	70	
		6ЯЛЕ4БП+ОС+АКБ		БП	51	23	28							0.14	50	
		БП - природного походження														
		Підлісок ЯОК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+СЗ	1	АКБ	24	15	14	6	1А	В2ДС	0.75	130	0.05	0.05	15	
		АКБ - вегетативного походження														
4	8.8	Лісові культури	1	СЗ	24	6	8	3	3	В2ДС	0.80	70	0.62			Проріджування 20%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.80														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	0.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	24	15	14	6	1А	В2ДС	0.75	130	0.01	0.01	20	
		АКБ - вегетативного походження														
6	3.2	7БП3ОС	1	БП	29	12	14	4	1	В2ДС	0.75	110	0.35			Проріджування 10%
		Склад насадження неоднорідний														
7	1.8	10БП+СЗ	1	БП	36	16	18	4	2	В3ДС	0.70	130	0.23			
		БП - вегетативного походження														
8	0.3	Лісові культури	1	ЯЛЕ	71	18	26	8	3	С2ГД	0.50	180	0.05	0.02	70	
		6ЯЛЕ1ГЗ2БП1ДЗ+ОС		ГЗ	71	18	20							0.01	10	
				БП	71	23	28							0.01	60	
				ДЗ	71	20	26							0.01	50	
		ГЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	110	25	84					5				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	3.5	Лісові культури	1	СЗ	31	15	16	3	1А	В2ДС	0.90	220	0.77			Проріджування 25%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
10	4.1	Лісові культури	1	СЗ	32	14	16	3	1А	В2ДС	0.90	200	0.82			Проріджування 15%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
11	2.3	Лісові культури	1	СЗ	71	31	36	6	1Б	С3ГДС	0.50	300	0.69	0.27	80	Вибіркова санітарна
		4СЗ4ЯЛЕ2БП+ГЗ+ОС		ЯЛЕ	71	28	32							0.28	80	рубка
				БП	71	26	28							0.14	50	

Аркуш 219
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 499

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
12	0.4	Лісові культури	1	ЯЛЕ	120	30	32	8	1	В2ДС	0.40	230	0.09	0.03	70	
		4ЯЛЕ2СЗ1ДЗ3ОС+БП		СЗ	120	28	36							0.02	70	
				ДЗ	80	18	26							0.01	50	
				ОС	70	26	36							0.03	10	
		ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	1.8	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
14	2.5	Лісові культури	1	СЗ	11	4	8	2	1	В2ДС	0.80	30	0.08			Прочищення 10%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.3	Лісові культури	1	ЯЛЕ	76	26	26	8	1	В2ДС	0.40	220	0.07	0.03	80	
		5ЯЛЕ3СЗ1БП1ОС		СЗ	76	28	32							0.02	80	
				БП	76	24	32							0.01	40	
				ОС	76	25	36							0.01	10	
		ОС - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	6				1	В2ДС	50					
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	0.6	Лісові культури	1	СЗ	76	26	40	6	1	С2ГДС	0.80	340	0.20	0.06	80	
		3СЗ2ДЗ2ЯЛЕ2БП1ГЗ+ОС		ДЗ	76	26	36							0.04	50	
				ЯЛЕ	76	24	26							0.04	70	
				БП	76	24	28							0.04	50	
				ГЗ	76	18	20							0.02	10	
		БП,ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	4.5	8БП2СЗ+ДЗ+ЯЛЕ+ВЛЧ+ОС	1	БП	41	19	22	5	1	В2ДС	0.85	220	0.99			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
19	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	38.0															

Аркуш 220
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 500

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	27	8	12	3	3	В2ДС	0.85	90	0.04			
		10СЗ+БП+ДЗ														
2	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	БП	40	19	20	4	1А	В2ДС	0.60	140	0.06			
		10БП														
		Підлісок МАЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
3	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	71	26	32	6	1А	В2ДС	0.40	230	0.12	0.12	80	рубка
		10СЗ+АКБ+КЛЯ														
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	1.8	Лісові культури	1	СЗ	27	8	12	3	3	В2ДС	0.50	50	0.09			
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	4.0	Лісові культури	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.90	310	1.24			Проріджування 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
6	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.90	310	0.19			
		10СЗ+ДЗ+БП														
7	1.7	Лісові культури	1	СЗ	27	9	12	3	2	В2ДС	0.80	110	0.19			Проріджування 15%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
8	0.6	8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	71	26	32	6	1А	В2ДС	0.45	160	0.10	0.08	80	
				БП	71	23	28							0.01	60	
				ДЗ	50	10	12							0.01	20	
		Підлісок ІРК,ОЖС,МАЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	1.0	Лісові культури	1	СЗ	10	3	6	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.02			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	0.3	Лісові культури	1	СЗ	58	22	26	5	1	В2ДС	0.80	370	0.11			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ЯЛЕ+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
11	3.0	Лісові культури	1	СЗ	121	29	36	8	1	В2ДС	0.50	320	0.96	0.96	80	
		10СЗ+ЯЛЕ+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			

Аркуш 221
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 500

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	2.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.80	100	0.16			Проріджування 10%
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	7.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	121	29	36	8	1	В2ДС	0.50	330	0.83	0.83	80	
		Сухостій		СЗ								30	0.08			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1А	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ЯЛЕ	1	СЗ	58	23	26	5	1А	В2ДС	0.85	350	0.28			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
18	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
19	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.65	25	0.02			
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	121	28	36	8	2	В2ДС	0.50	320	0.61	0.61	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.03			
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	3.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 222
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 500

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП		СЗ	2				1А	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
23	6.1	Лісові культури	1	СЗ	121	29	36	8	1	С2ГДС	0.65	420	2.56	2.56	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+ЯЛЕ														
		Сухостій		СЗ								20	0.12			
		Підріст 4ДЗЗАКБЗБП, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЯОК,ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.0	Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
25	2.3	Будівлі господарські і адміністративні														
		Контора лісництва														
26	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
27	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	48.0															

Аркуш 223
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 501

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	24	10	12	3	1	В2ДС	0.90	130	0.13			Проріджування 20%
2	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	6	2	1А	В2ДС	0.65	15	0.03			
3	2.0	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	6	6	2	1	В2ДС	0.65	50	0.10			
4	6.0	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	27	9	14	3	2	В2ДС	0.65	70	0.42			
5	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 0.3 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	24	30	6	1	В2ДС	0.80	410	0.08	0.08	80	
6	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.70	90	0.34			
7	3.5	9БП1ДЗ	1	БП	24	12	14	4	1А	В2ДС	0.60	70	0.25			
8	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	8	8	2	1	В2ДС	0.65	70	0.09			
9	1.4	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 10%
10	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
21.6

Аркуш 224
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 502

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	53	23	30	4	1А	В2ДС	0.50	170	0.07			
		Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
18	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	21	26	4	1	В2ДС	0.85	360	0.36			Прохідна рубка 14%
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
19	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП1СЗ2ВЛЧ+ДЗ	1	БП	60	25	32	6	1	СЗГДС	0.50	180	0.07	0.05	50	
				СЗ	60	26	30							0.01	70	
				ВЛЧ	60	22	32							0.01	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.4 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	71	25	32	5	1	В2ДС	0.80	430	0.26			Прохідна рубка 15%
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	ДЗ	71	24	32	4	1	СЗГД	0.60	200	0.26			
		4ДЗ4ГЗ(71)1ВЛЧ1БП+СЗ+ОС+ГЗ														
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
22	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 4ДЗ4ГЗ1СЗ1БП	1	ДЗ	70	24	32	4	1	СЗГД	0.60	210	0.19			
		ГЗ,СЗ,БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.3 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
23	3.5	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
24	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ЯЗ	1	ВЛЧ	36	18	22	4	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.18			

Аркуш 225
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 502

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
25	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ3БП+ДЗ+ЯЗ+КЛГ	1	ВЛЧ	41	19	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	200	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
26	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
27	0.1	Ріка Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
28	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом	11.0															

Аркуш 226
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 502

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	23	11	14	3	1А	В2ДС	0.80	140	0.46			Проріджування 15%
2	2.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	24	30	6	1	В2ДС	0.70	340	0.71	0.71	85	
3	4.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	31	15	22	3	1А	В2ДС	0.90	210	1.01			Проріджування 15%
4	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	33	15	18	3	1А	В2ДС	0.90	240	0.67			Проріджування 15%
5	3.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ+ОС Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	37	15	18	3	1	В2ДС	0.85	200	0.76			Проріджування 15%
6	0.2	8БП1ДЗ1СЗ+ОС+ГЗ ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЯОК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	БП ДЗ СЗ	60 60 70	24 20 28	30 22 36	6	1А	В3ДС	0.60	200	0.04	0.04	50 50 80	
7	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+АКБ Сухостій	1	СЗ СЗ	59	22	26	5	1	В2ДС	0.80	330 10	0.07			Прохідна рубка 10%
8	0.2	8БП2СЗ+ЯЛЕ+ОС+АКБ	1	БП	41	15	20	5	1	В3ДС	0.75	150	0.03			
9	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	18	24	4	1	В2ДС	0.90	310	0.81			Прохідна рубка 15%
10	6.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	21	10	14	3	1А	В2ДС	0.85	130	0.83			Проріджування 20%
11	0.5	Лісові культури 4ДЗ3ГЗ1СЗ1БП1ОС ГЗ,БП,ОС - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.	1	ДЗ	76	24	30	5	1	С3ГДС	0.65	220	0.11			
12	0.2	Лісові культури 10ЯЛЕ+БП+ГЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ЯЛЕ	61	24	26	7	1А	В2ДС	0.70	440	0.09	0.09	70	

Аркуш 227
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 502

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.8	4ДЗ3БП2ОС1ГЗ+СЗ+КЛГ	1	ДЗ	91	24	28	6	2	СЗГД	0.60	240	0.19	0.07	70	
				БП	91	25	32							0.06	50	
				ОС	71	25	36							0.04	10	
				ГЗ	71	19	20							0.02	10	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
14	0.8	Лісові культури	1	СЗ	55	24	30	5	1А	СЗГДС	0.85	420	0.34			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
16	1.1	Лісові культури	1	СЗ	18	10	12	2	1	В2ДС	0.70	100	0.11			
		4СЗ5БП1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом
30.0

Разом по кварталу
41.0

Аркуш 228

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 503

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2ЯЛЕ+БП+ДЗ+ГЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	69	28	32	5	1А	С3ГДС	0.65	410	0.12			
18	7.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ВЛЧ1ЯЗ+ДЗ+ГЗ+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1 1	ВЛЧ ЯЗ	101 101	28 29	32 30	8	1	С4ВЛЧ	0.70	390	2.93	2.64 0.29	60 70	
19	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ2ДЗ1ВЛЧ+ГЗ ДЗ,ВЛЧ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	76	27	32	5	1А	С2ГДС	0.40	180	0.25			
20	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	30	17	18	4	1	С4ВЛЧ	0.75	160	0.08			
21	2.1	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
22	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	101	28	36	8	1	С4ВЛЧ	0.40	210	0.21	0.21	40	
23	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
25	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом	13.1															

Аркуш 229
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 503

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+АКБ Сухостій Підлісок ЛЩЗ,ЯОК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	76 76	29 24	32 26	6	1А	В2ДС	0.85	510 10	0.46 0.01	0.41 0.05	85 50	Вибіркова санітарна рубка
2	2.9	Лісові культури 8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	34	15	18	4	1А	В2ДС	0.75	140	0.41			
3	3.1	Лісові культури 10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	34	15	18	4	1А	В2ДС	0.65	110	0.34			
4	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ БП СЗ	96 70	32 21	36 24	7	1А	В2ДС	0.60	290 10	0.23 0.01	0.16 0.07	80 40	Вибіркова санітарна рубка
5	0.6	Лісові культури 5СЗ2БП2ОС1ДЗ+ЯЛЕ+ГЗ ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ОС ДЗ	65 65 65 65	26 24 24 23	32 28 32 26	6	1А	С2ГДС	0.80	380	0.23	0.11 0.05 0.05 0.02	80 50 10 50	Прохідна рубка 10%
6	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ,ОЖС, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	96	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440 10	0.35 0.01	0.35	85	
7	2.1	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	29	8	10	3	3	В2ДС	0.90	90	0.19			Проріджування 20%
8	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	29	10	10	3	2	В2ДС	0.90	140	0.17			Проріджування 20%
9	4.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	37	19	22	3	1Б	В2ДС	0.85	300	1.32			Проріджування 15%
10	4.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.26			Прочищення 20%

Аркуш 230
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 503

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	29	10	12	3	2	В2ДС	0.80	110	0.29			Проріджування 15%
12	1.9	5ГЗ2ОС2БП1ДЗ ГЗ - вегетативного походження	1	ГЗ	15	8	8	3	2	С3ГДС	0.60	45	0.09			
13	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1А	С2ГДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	0.3	10БП+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	30	16	18	4	1	В4ДС	0.80	150	0.05			
15	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	24	10	12	3	1	В2ДС	0.80	120	0.20			Проріджування 15%
16	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.08			
24	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														

Разом
29.5

Разом по кварталу
42.6

Аркуш 231

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 504

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	88	27	36	6	1	В2ДС	0.65	390	0.20	0.20	80	
		10СЗ+БП														
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	81	26	36	6	1	В2ДС	0.60	320	0.26	0.23	80	
		9СЗ1БП		БП	81	24	28							0.03	50	
		Підлісок ЛЩЗ,ОЖС,ЯОК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ3БП+ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	41	20	18	5	1	С4ВЛЧ	0.70	180	0.23			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
20	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	21	10	14	3	1А	В2ДС	0.80	120	0.28			
		10СЗ+БП														
21	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.80	180	0.18			
		8СЗ2БП														
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30														
22	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	30	11	14	3	2	В2ДС	0.80	140	0.34			
		10СЗ+БП														
23	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
25	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																
	8.6															

Аркуш 232
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 504

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
2	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	96	29	32	7	1	В2ДС	0.60	390	0.43	0.43	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
4	1.5	Лісові культури 2ДЗ2ДЧР2СЗ2БП2ОС+ЯЛЕ	1	ДЗ	58	20	26	4	1	С2ГД	0.70	250	0.38			
		БП,ОС - природного походження														
5	3.6	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	25	6	8	3	3	В2ДС	0.65	60	0.22			
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
6	0.2	Згарище		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2017, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею														
7	1.1	Лісові культури 6СЗ2БП2ЯЛЕ	1	СЗ	61	25	32	6	1А	В2ДС	0.80	370	0.41	0.25	80	Прохідна рубка 10%
				БП	61	23	26							0.08	50	
				ЯЛЕ	61	22	26							0.08	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
8	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.65	20	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	13	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.05			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.70	35	0.06			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	2.1	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 233
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 504

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														
12	1.7	Згарище Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
13	2.2	9БП1СЗ+ДЗ+ВЛЧ+ДЧР+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	41	19	22	5	1	СЗГДС	0.80	190	0.42			Прохідна рубка 10%
14	2.5	Лісові культури 4СЗ3БП2ЯЛЕ1ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	42	19	22	4	1А	СЗГДС	0.90	240	0.60			Прохідна рубка 15%
15	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	32	15	18	3	1А	В2ДС	0.80	190	0.32			Проріджування 10%
16	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	2	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.02			
24	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом																
	25.4															
Разом по кварталу																
	34.0															

Аркуш 234
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 505

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	21	10	10	3	1А	В3ДС	0.65	100	0.12			
13	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.02			
14	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	6	6	2	1	В2ДС	0.70	45	0.08			
15	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	111	27	36	7	2	В2ДС	0.60	370 20	0.81 0.04	0.81	75	Вибіркова санітарна рубка
16	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	30	15	18	3	1А	В2ДС	0.85	230	0.53			Проріджування 15%
18	0.3	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 3														
19	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
22	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом	8.8															

Аркуш 235
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 505

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	5	8	2	1	В2ДС	0.60	30	0.04			
2	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	6	2	1А	В2ДС	0.60	15	0.03			
3	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.15			Прочищення 15%
4	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	27	14	16	3	1Б	В2ДС	0.80	190	0.36			Проріджування 10%
5	4.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	24	8	8	3	2	В2ДС	0.80	80	0.38			Проріджування 20%
6	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	24	8	8	3	2	В2ДС	0.80	80	0.07			Проріджування 20%
7	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ЯЛЕ Підлісок ЯОК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	25	32	5	1А	В2ДС	0.60	280	0.11			
8	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В3ДС	0.65	100	0.08			
9	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	2.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	111	27	36	7	2	В2ДС	0.55	330 20	0.89 0.05	0.89	70	
11	1.4	10БП+СЗ+ОС	1	БП	25	13	14	4	1А	В2ДС	0.75	110	0.15			Проріджування 10%
17	0.3	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 3														
20	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														

Аркуш 236

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 505

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом	21.2															
Разом по кварталу	30.0															

Аркуш 237
Жеревське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 506

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	27	12	14	3	1	В2ДС	0.80	150	0.03			Проріджування 15%
2	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	28	11	12	3	1	В2ДС	0.85	140	0.38			Проріджування 15%
3	2.6	10БП+ДЗ БП - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	БП	26	15	18	4	1	В2ДС	0.75	120	0.31			Проріджування 10%
4	5.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	47	23	26	4	1Б	В2ДС	0.85	410	2.13			Прохідна рубка 15%
5	10.1	Лісові культури 10СЗ Підлісок МАЛ,ЯОК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	76	30	32	4	1А	В2ДС	0.55	380	3.84			
6	2.4	Лісові культури 3СЗ1ДЗ4БП2ОС ДЗ,БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	19	12	14	2	1	В2ДС	0.80	120	0.29			Прочищення 15%
7	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1 С	СЗ СЗ	91	25	32	5	2	В2ДС	0.50	270 20	0.11 0.01			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 238

Жеревське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 506

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	0.3	10АКБ АКБ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	АКБ	28	14	18	5	1	В2ДС	0.75	110	0.03			
9	0.4	9СЗ1БП Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	45	21	24	4	1А	В2ДС	0.80	330	0.13			Прохідна рубка 10%
10	0.5	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, наявність вартих уваги пам'яток, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.60	15	0.01			
11	6.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	22	11	14	3	1А	В2ДС	0.90	140	0.88			Проріджування 20%
12	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1 СЗ	СЗ	111	27	36	6	2	В2ДС	0.65	390 15	0.59 0.02	0.59	80	Вибіркова санітарна рубка
13	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки	СЗ	СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
14	0.9	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1 СЗ	СЗ	96	28	36	5	1	В2ДС	0.60	380 10	0.34 0.01			Вибіркова санітарна рубка
15	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1 СЗ	СЗ	121	28	36	7	2	В2ДС	0.55	350 10	0.46 0.01	0.46	70	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 239

Жеревське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 506

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 5СЗ5ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
16	0.3	Лісові культури 8СЗ(48)2СЗ(66)+БП	1	СЗ	48	22	26	4	1А	В2ДС	0.80	380	0.11			Прохідна рубка 10%
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії Насадження різновікове														
17	0.6	Садиба Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 3 клас естетичної оцінки У виділі лісомисливська база														
18	0.2	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний, категорія - 3														
19	0.4	Лінія електромережі Ширина - 5 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
20	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
21	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 37.5																

Аркуш 240
Жеревське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 507

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	17.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ,ЯОК, зімкнутість 0.60 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	71	25	28	4	1	В2ДС	0.75	410 10	7.22 0.18			Прохідна рубка 10%
2	0.6	10СЗ+БП Підлісок ЯОЗ, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	81	25	36	5	1	В2ДС	0.70	380	0.23			
3	0.8	Лісові культури 3СЗ2БП3ГЗ2ОС БП,ГЗ,ОС - природного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	22	11	14	3	1А	С2ГДС	0.65	90	0.07			
4	0.4	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ СЗ	70	26	32	4	1А	С2ГДС	0.60	340 10	0.14			Вибіркова санітарна рубка
5	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки		СЗ	6				1А	С2ГДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
6	0.5	6ГЗ2БП2ОС ГЗ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	ГЗ	22	16	16	4	1Б	С2ГДС	0.60	120	0.06			
7	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок ЯОЗ, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,	1	СЗ СЗ	61	26	36	4	1А	В2ДС	0.60	340 10	0.14			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 241
Жеревське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 507

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
8	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Висихання, 90%, Сильна ступінь пошкодження Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	76	28	32	4	1А	В2ДС	0.25	160	0.06			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
9	0.4	3ДЗ2Я32ГШ31СЗ1ОС1ЯБЛ Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	ДЗ	81	20	24	4	3	СЗГДС	0.70	210	0.08			
10	1.5	9ДЗ1ГЗ	1	ДЗ	190	24	52	7	3	СЗГД	0.40	150	0.23	0.21	40	Вибіркова санітарна рубка
				ГЗ	190	16	18							0.02	10	
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
11	0.5	3БП2ОС2ДЗ3ГЗ+ВЗШ ОС,ДЗ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	БП	28	15	20	4	1Б	С2ГДС	0.45	80	0.04			
12	0.5	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, наявність вартих уваги пам'яток, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.01			
13	1.4	Садиба Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 3 клас естетичної оцінки У виділі лісомисливська база														
14	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
15	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу 25.6																

Аркуш 242
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 508

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	53	23	28	5	1А	С2ГДС	0.65	320	0.51			
		10СЗ+БП+ВЛЧ														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
2	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
3	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗК	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.65	310	0.37			
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
4	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
5	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2ГЗ+ЯЗ+БП	1	ВЛЧ	61	25	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.14	0.11	60	
				ГЗ	61	20	22							0.03	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
6	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗК	58	25	28	5	1А	В2ДС	0.75	410	0.57			
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								20	0.03			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
7	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БПЗСЗ1ВЛЧ	1	БП	45	21	26	5	1А	СЗГДС	0.60	200	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
8	0.2	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
9	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	35	15	18	3	1	В2ДС	0.65	170	0.02			
10	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 5%
		Лісові культури	1	СЗК	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	340	0.34			
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Аркуш 243
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 508

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		10СЗ	1	СЗ	35	15	20	3	1	В2ДС	0.70	190	0.06			
12	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	45	19	26	4	1А	В3ДС	0.60	200	0.08			
		БП - вегетативного походження														
13	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	53	23	28	5	1А	С2ГДС	0.65	320	0.19			рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 5%
		Лісові культури	1	СЗ	53	22	26	5	1А	С2ГДС	0.70	280	0.17			
		8СЗ2ГЗ+БП														
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
15	2.0	Лісові культури	1	СЗ	53	23	28	5	1А	С2ГДС	0.65	320	0.64			Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								25	0.05			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	0.8	Лісові культури	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В3ДС	0.65	320	0.26			Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ВЛЧ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
17	2.0	Лісові культури	1	СЗ	19	10	10	2	1А	В2ДС	0.80	100	0.20			Прочищення 30%
		4СЗ6БП+ОС														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	1.6	8ВЛЧ2ГЗ+ЯЗ+БП	1	ВЛЧ	61	26	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	310	0.50	0.40	60	
				ГЗ	61	20	22							0.10	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
19	11.4	Лісові культури	1	СЗК	58	25	28	5	1А	В2ДС	0.75	410	4.67			Прохідна рубка 10%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								20	0.23			

Аркуш 244
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 508

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 285 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
20	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП1ВЛЧ+ГЗ	1	БП	61	23	28	7	1	СЗГДС	0.80	250	0.03	0.03	60	
				ВЛЧ	61	23	30								30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
21	1.0	9БП1ВЛЧ+ГЗ+СЗ	1	БП	61	23	28	7	1	СЗГДС	0.80	250	0.25	0.22	50	
				ВЛЧ	61	23	28							0.03	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
22	1.3	Лісові культури	1	СЗК	56	23	28	5	1А	С2ГДС	0.70	340	0.44			Прохідна рубка 5%
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								20	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
23	0.7	7СЗЗБП+ВЛЧ	1	СЗ	56	24	30	5	1А	В3ДС	0.65	290	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
24	0.7	Лісові культури	1	СЗК	56	22	26	5	1А	В2ДС	0.65	300	0.21			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
25	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	81	27	36	7	1	В2ДС	0.70	420	1.05	1.05	85	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	5.5	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	81	27	36	7	1	В2ДС	0.70	420	2.31	2.31	80	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.8	Лісові культури	1	СЗ	51	21	26	5	1А	В2ДС	0.65	280	0.22			
		10СЗ														
28	0.5	Лісові культури	1	СЗ	23	12	12	3	1Б	В3ДС	0.80	140	0.07			Проріджування 20%
		4СЗ6БП+ОС														

Аркуш 245
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 508

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
29	0.7	7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	61	25	32	6	1А	С3ГДС	0.65	310	0.22	0.16	80	
				ВЛЧ	61	20	22							0.04	40	
				БП	61	25	32							0.02	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
30	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	55	23	28	5	1А	В2ДС	0.65	320	0.70			
		Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.30														
31	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	28	14	14	3	1А	В2ДС	0.80	180	0.13			Проріджування 15%
		БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
32	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
33	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	53	24	28	5	1А	С2ГДС	0.65	320	0.10			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
34	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10СЗ	1	СЗ	86	29	40	7	1А	В2ДС	0.60	390	0.31	0.31	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.9	8СЗ(61)2СЗ(91)	1	СЗ	61	24	28	6	1А	В2ДС	0.70	370	0.33	0.26	80	
				СЗ	91	26	40							0.07	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														
36	2.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ГХЧ		СЗ	3				1А	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	3	4				0.30					
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.90	130	0.29			Проріджування 25%
		БП - природного походження														

Аркуш 246
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 508

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.4	Ставок Використовується як протипожежна водойма														
39	0.4	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	23	26	6	1	СЗГДС	0.80	300	0.12	0.11	60	
				БП	55	22	24							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
40	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
41	0.5	6СЗ(76)1БП3СЗ(50)	1	СЗ	76	25	30	6	1	В2ДС	0.50	230	0.12	0.07	80	
				БП	50	20	20							0.01	30	
				СЗ	50	20	24							0.04	60	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
42	1.6	Лісові культури 6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	51	20	24	6	1	СЗГДС	0.60	160	0.26	0.15	50	
				ВЛЧ	51	18	22							0.08	30	
				СЗ	51	20	26							0.03	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
43	1.8	6ВЛЧ2СЗ2БП	1	ВЛЧ	71	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.55	220	0.40	0.24	50	
				СЗ	71	23	32							0.08	80	
				БП	71	25	32							0.08	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
44	1.0	4БП2ОС1ДЗ1СЗ2ВЛЧ	1	БП	12	8	6	3	1В	СЗГДС	0.60	30	0.03			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
45	1.7	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	51	21	24	6	1	СЗГДС	0.70	210	0.36	0.25	30	
				ВЛЧ	51	22	26							0.11	50	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
46	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	22	26	5	1А	В2ДС	0.75	340	0.24			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														

Аркуш 247
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 508

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
48	0.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.03	0.03	80	Прохідна рубка 5%
49	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	61	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.80	330	0.10	0.10	50	
50	4.2	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	96	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300 10	1.26 0.04	1.26	85	
51	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340 10	0.27 0.01	0.27	80	Вибіркова санітарна рубка
52	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.65	320	0.10			
53	1.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 3.6 км, стан задовільний														
54	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														

Разом по кварталу
66.0

Аркуш 248
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 509

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗК	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	340	0.10			
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								15				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
2	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	20	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	200	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	48	21	26	4	1А	В2ДС	0.80	340	0.68			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
4	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 25%
		Лісові культури	1	СЗ	23	12	14	3	1Б	В2ДС	0.90	170	0.27			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
5	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП1СЗ2ВЛЧ1ОС	1	БП	56	22	26	6	1А	В2ДС	0.60	190	0.10	0.06	40	
				СЗ	56	22	28							0.01	70	
				ВЛЧ	56	20	26							0.02	50	
				ОС	56	20	24							0.01	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.26			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
7	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.85	80	0.27			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	3.7	Лісові культури	1	СЗК	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.65	320	1.18			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК+БП+ВЛЧ														
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 249
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 509

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 74 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 37 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	0.3	9ВЛЧ1БП+СЗ+ОС+ГШЗ	1	ВЛЧ	45	20	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	200	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	0.6	Лісові культури	1	СЗ	48	21	26	4	1А	В2ДС	0.80	340	0.20			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
11	0.6	Лісові культури	1	СЗ	20	10	10	2	1А	В2ДС	0.80	120	0.07			Прочищення 15%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
12	2.9	8ВЛЧ1БП1ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	18	9	10	3	2	С4ВЛЧ	0.80	70	0.20			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний														
13	0.4	Лісові культури	1	СЗ	56	23	32	5	1А	С2ГДС	0.50	240	0.10			
		10СЗ														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
14	0.9	8ВЛЧ2БП+ГЗ	1	ВЛЧ	61	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.22	0.18	60	
				БП	61	22	24							0.04	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
15	1.0	Лісові культури	1	СЗ	48	21	26	4	1А	В2ДС	0.85	360	0.36			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
16	1.1	8БП1ВЛЧ1СЗ+ГЗ	1	БП	56	23	26	6	1	В3ДС	0.70	230	0.25	0.19	50	
				ВЛЧ	56	20	22							0.03	50	
				СЗ	56	25	32							0.03	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	0.9	7СЗ(56)3БП+ВЛЧ+СЗ	1	СЗ	56	24	30	5	1А	С2ГДС	0.65	290	0.26			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
18	1.6	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.75	290	0.46	0.46	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 250
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 509

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.4	10СЗ+БП+ГЗ+ВЛЧ	1	СЗ	41	19	26	4	1А	С2ГДС	0.65	240	0.10			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	0.6	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С3ГДС	0.50	160	0.10	0.06	40	
				БП	60	24	30							0.03	20	
				СЗ	60	23	40							0.01	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
21	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.20			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
22	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	360	0.18			Прохідна рубка 5%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	101	28	40	7	1	В3ДС	0.50	310	0.06	0.06	90	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	3.1	5ВЛЧ5БП+ГЗ	1	ВЛЧ	6	5	4	2	2	С4ВЛЧ	0.70	30	0.09			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
25	2.0	5ВЛЧ5БП+СЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	76	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.65	230	0.46	0.23	50	
				БП	76	24	30							0.23	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний														
26	5.0	5ВЛЧ5БП+ГЗ+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	7	6	4	2	2	С3ГСД	0.70	40	0.20			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний														
27	2.6	6ВЛЧ4БП+ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	76	23	28	7	2	С3ГСД	0.60	220	0.57	0.34	50	
				БП	76	25	36							0.23	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
28	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	24	30	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.79			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 251
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 509

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
29	0.3	10ВЛЧ+СЗ+БП	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	СЗГДС	0.60	200	0.06	0.06	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
30	0.8	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	41	19	18	5	1А	ВЗДС	0.70	170	0.14			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
31	0.5	Лісові культури	1	СЗ	56	24	32	5	1А	С2ГДС	0.75	390	0.20			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ВЛЧ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
32	1.2	9ВЛЧ1ГЗ+СЗ+БП	1	ВЛЧ	61	22	28	7	2	СЗГДС	0.60	200	0.24	0.22	60	
				ГЗ	50	16	20							0.02	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
33	0.6	Лісові культури	1	СЗ	51	23	30	5	1А	В2ДС	0.70	320	0.19			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.30														
34	2.7	5ВЛЧ5БП+СЗ+ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	76	22	28	7	2	СЗГСД	0.60	200	0.54	0.27	40	
				БП	76	23	28							0.27	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
35	1.4	Лісові культури	1	СЗ	56	22	28	5	1А	В2ДС	0.60	270	0.38			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
36	0.9	Лісові культури	1	СЗ	56	24	28	5	1А	С2ГДС	0.75	390	0.35			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ВЛЧ+БРС														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
37	2.0	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	76	24	30	7	2	СЗГСД	0.60	240	0.48	0.43	40	
				БП	76	24	32							0.05	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
38	3.6	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	81	25	32	7	1	ВЗДС	0.60	310	1.12	1.01	80	

Аркуш 252
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 509

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	81	22	26							0.11	50	
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	16	20	4	2	А2С	0.65	190	0.21			
40	2.7	10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.97	0.97	85	
41	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
42	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла														

Разом по кварталу
59.0

Аркуш 253
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 510

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.85	80	0.03			
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	6.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	56	20	24	5	1	В2ДС	0.85	340	2.07			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Захаращення загальне - 92 куб.м/вид.														
3	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ1ГЗ1БП	1	ВЛЧ	66	23	28	7	2	СЗГДС	0.60	230	0.07	0.05	50	
				ГЗ	60	20	22							0.01	10	
				БП	66	25	34							0.01	10	
		ВЛЧ,ГЗ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
4	4.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	50	23	28	4	1А	В2ДС	0.85	410	1.76			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Захаращення загальне - 86 куб.м/вид.														
5	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	50	21	28	4	1А	В3ДС	0.50	200	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
6	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	50	23	28	5	1А	СЗГДС	0.70	220	0.07			
		6БП2ДЗ1СЗ1ГЗ+ВЛЧ+ОС														
		ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
7	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	50	23	26	4	1А	В2ДС	0.75	360	0.14			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
8	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЗ	50	15	18	4	2	С2ГСД	0.60	130	0.05			
		5ДЗ4БП1ЛПД														
9	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 5%

Аркуш 254
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 510

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	21	26	4	1А	В2ДС	0.70	300	0.12			
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
10	1.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5БП5ВЛЧ+ГЗ+ОС, 4 роки, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 250 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
11	0.5	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	41	21	22	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.12			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40														
12	5.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.85	410	2.26			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
13	1.8	8ВЛЧ1ГЗ1БП+КЛГ	1	ВЛЧ	61	23	30	7	1	С3ГСД	0.60	230	0.41	0.33	50	
				ГЗ	60	20	22							0.04	10	
				БП	61	25	34							0.04	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
14	8.0	7БП1ОС2ДЗ+ВЛЧ+ГЗ	1	БП	46	21	20	5	1А	В3ДС	0.70	180	1.44			
		ДЗ - штучного походження														
15	0.7	Лісові культури 6БП3ОС1ГЗ	1	БП	50	22	24	5	1А	С3ГДС	0.80	260	0.18			Прохідна рубка 10%
		ОС,ГЗ - природного походження														
16	7.8	5ВЛЧ5БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	81	23	26	8	2	С3ГСД	0.70	250	1.95	0.97	50	
				БП	81	25	30							0.98	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
17	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	23	26	5	1А	В2ДС	0.75	360	0.76			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
18	1.1	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	6	5	4	2	3	С3ГСД	0.50	20	0.02			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
19	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	340	0.54			Прохідна рубка 5%

Аркуш 255
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 510

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
20	4.0	10БП+ОС+ВЛЧ+ДЗ+ГЗ	1	БП	8	6	4	2	1	С3ГДС	0.70	40	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
21	2.2	Лісові культури	1	СЗ	51	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	390	0.86			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ВЛЧ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
22	0.5	10ВЛЧ+БП+ГЗ	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.14	0.14	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
23	2.2	5ГЗ1ДЗ2ЛПД1ОС1КЛГ+СЗ+БП	1	ГЗ	71	21	24	8	3	С3ГСД	0.70	250	0.55	0.26	10	
				ДЗ	71	25	32							0.06	50	
				ЛПД	71	24	26							0.11	50	
				ОС	71	24	32							0.06	10	
				КЛГ	71	24	26							0.06	40	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
24	0.8	10БП+ОС+ГЗ	1	БП	30	16	18	4	1	В2ДС	0.70	130	0.10			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
25	5.4	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	9	6	6	2	2	С4ВЛЧ	0.80	40	0.22			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
26	1.2	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	41	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.20			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
27	1.8	10ВЛЧ+БП+ДЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	76	24	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	290	0.52	0.52	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
28	2.0	10СЗ	1	СЗ	91	27	44	7	1	В2ДС	0.60	360	0.72	0.72	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.7	7СЗ3БП+ДЗ+ГЗ+ВЛЧ	1	СЗ	81	27	40	7	1	В3ДС	0.60	270	0.46	0.32	80	
				БП	81	23	26							0.14	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
30	2.3	10СЗ	1	СЗ	71	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	0.87	0.87	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 256
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 510

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
32	4.5	5БП1ОС2ГЗ2ВЛЧ	1	БП	18	12	12	3	1А	С3ГДС	0.80	90	0.41			Прочищення 15%
		БП,ОС,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
33	0.6	10БП+ГЗ	1	БП	76	24	28	7	2	В2ДС	0.55	180	0.11	0.11	20	
		БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
34	1.2	Лісові культури	1	ЯЛЕ	50	23	26	6	1А	В2ДС	0.65	350	0.42	0.34	80	
		8ЯЛЕ1БП1ОС+СЗ		БП	50	20	20							0.04	40	
				ОС	50	23	28							0.04	20	
		ОС - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	23	26	4	1А	В2ДС	0.70	340	0.20			Прохідна рубка 5%
36	1.2	4БП4ГЗ1ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	19	22	4	1	В2ДС	0.70	160	0.19			
		БП,ГЗ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	80	17	20					10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
37	0.8	5БП3ОС2ВЛЧ+ДЗ+ГЗ	1	БП	6	4	4	2	2	С3ГДС	0.70	20	0.02			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 94
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
38	0.4	7БП3ГЗ+СЗ+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	БП	76	25	32	7	2	С2ГСД	0.60	180	0.07	0.05	30	
				ГЗ	50	18	20							0.02	10	
		БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
39	1.4	5ДЗ5ГЗ+БП+ОС+ВЛЧ+СЗ	1	ДЗ	65	24	32	5	1	С3ГСД	0.70	250	0.35			
		ГЗ - вегетативного походження														
40	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
41	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 80.0																

Аркуш 257
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 511

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЗ	51	16	18	4	2	В3ДС	0.70	140	0.41			
		4ДЗ2ЯЛЕ2БП1СЗ1ЛПД														
2	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.90	400	0.04			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20				
3	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		10СЗ	1	СЗ	61	24	28	6	1А	В2ДС	0.85	430	0.22	0.22	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5БП4ВЛЧ1СЗ	1	БП	76	25	30	7	2	В3ДС	0.70	270	0.65	0.32	50	
				ВЛЧ	76	24	26							0.26	40	
				СЗ	76	26	32							0.07	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
5	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	76	26	30	6	1	В2ДС	0.70	320	0.26	0.18	80	
				БП	76	23	26							0.08	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	53	25	26	5	1Б	В2ДС	0.90	480	0.48			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
7	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	53	20	24	5	1	В3ДС	0.80	330	0.20			
		10СЗ+БП														
8	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	76	21	26	7	3	В3ДС	0.85	230	0.18	0.16	40	
				ВЛЧ	76	19	20							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
9	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	53	21	26	5	1А	В2ДС	0.80	340	1.09			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	0.2	Лісові культури	1	БП	50	19	22	5	1	В3ДС	0.75	220	0.04			
		6БП4ОС+ГЗ														
		ОС - природного походження														

Аркуш 258

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 511

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.6	3СЗ7БП+ВЛЧ	1	СЗ	76	27	36	6	1А	В2ДС	0.75	300	0.18	0.05	80	
				БП	76	26	28							0.13	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.5	Лісові культури	1	ДЗ	51	16	16	4	2	В3ДС	0.80	210	0.53			Прохідна рубка 10%
		4ДЗ2ЯЛЕ2БП1СЗ1ЛПД														
13	1.0	Лісові культури	1	СЗ	53	20	26	5	1	В2ДС	0.90	370	0.37			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
14	0.5	10СЗ	1	СЗ	66	27	32	6	1А	В2ДС	0.75	450	0.23	0.23	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.7	4СЗ6БП	1	СЗ	76	27	36	6	1А	В2ДС	0.80	340	0.58	0.23	80	
				БП	76	26	30							0.35	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.9	10СЗ	1	СЗ	76	22	26	6	2	А2С	0.75	340	0.31	0.31	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	6.9	10БП+ГЗ	1	БП	31	20	22	4	1В	В3ДС	0.80	210	1.45			Прохідна рубка 10%
18	1.9	Лісові культури	1	СЗ	53	25	26	5	1Б	В2ДС	0.90	480	0.91			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
19	3.8	6БП3ГЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	76	24	30	7	2	В3ДС	0.80	230	0.87	0.52	40	
				ГЗ	50	18	18							0.26	10	
				ВЛЧ	50	20	20							0.09	40	
		БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Насадження різновікове														
20	7.8	Лісові культури	1	СЗ	53	23	28	5	1А	В2ДС	0.80	380	2.96			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	2.8	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	46	20	22	4	1А	В3ДС	0.85	280	0.78			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
22	0.7	Лісові культури	1	ЯЛЕ	50	20	20	6	1	В2ДС	0.60	260	0.18	0.12	70	
		7ЯЛЕ2БП1СЗ+ОС		БП	50	23	20							0.04	40	
				СЗ	50	25	30							0.02	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														

Аркуш 259
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 511

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.2	5ГЗ2БП1ОС2ДЗ	1	ГЗ	77	19	20	8	3	С3ГДС	0.85	260	0.31	0.16	10	
				БП	77	25	32							0.06	60	
				ОС	77	30	36							0.03	10	
				ДЗ	77	27	32							0.06	50	
		ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження														
24	1.2	6БП4ВЛЧ+СЗ	1	БП	71	25	28	7	1	В3ДС	0.75	230	0.28	0.17	50	
				ВЛЧ	70	19	20							0.11	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
25	1.1	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	61	23	26	7	1	В3ДС	0.70	190	0.21	0.15	50	
				ВЛЧ	61	17	18							0.06	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
26	1.8	7БП1ГЗ2СЗ+ОС	1	БП	76	24	30	7	2	С2ГДС	0.85	280	0.50	0.35	50	
				ГЗ	76	17	16							0.05	10	
				СЗ	76	30	36							0.10	80	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
27	0.4	Лісові культури	1	СЗ	50	23	26	4	1А	В2ДС	0.85	410	0.16			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
28	0.1	10БП+СЗ	1	БП	28	11	12	4	1	А2С	0.80	100	0.01			Проріджування 10%
		Пошкодження дикими тваринами, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
29	0.9	8БП1ВЛЧ1ГЗ+СЗ	1	БП	51	23	22	6	1	В3ДС	0.70	200	0.18	0.14	40	
				ВЛЧ	51	19	22							0.02	40	
				ГЗ	51	16	16							0.02	10	
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
30	0.7	3ОС2БП2ГЗ1ВЛЧ1ДЗ1СЗ	1	ОС	76	28	40	8	1	С3ГД	0.80	310	0.22	0.08	20	
				БП	76	25	30							0.04	40	
				ГЗ	76	19	20							0.04	10	
				ВЛЧ	76	22	24							0.02	50	
				ДЗ	76	27	36							0.02	50	
				СЗ	76	29	40							0.02	80	
		ОС,БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
31	0.4	3ДЗ4ГЗ1БП2ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	76	31	36	5	1Б	С3ГДС	0.80	280	0.11			Прохідна рубка 10%
		ГЗ - вегетативного походження														
32	1.0	6ГЗ4БП	1	ГЗ	5	2	2	2	3	С3ГДС	0.60	10	0.01			
		ГЗ - вегетативного походження														

Аркуш 260
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 511

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	80	28	32					80	0.08			
33	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	22	30	5	1А	А2С	0.80	360	0.18			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
34	4.9	7БП3ВЛЧ+СЗ+ДЗ	1	БП	6	3	2	2	1Б	С3ГДС	0.60	15	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
35	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	76	27	36	6	1А	С2ГДС	0.65	360	0.50	0.45	80	Вибіркова санітарна
				БП	76	24	28							0.05	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	3.2	6БП2ГЗ2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	76	24	28	7	2	С3ГДС	0.80	280	0.90	0.54	50	
				ГЗ	76	21	22							0.18	10	
				СЗ	76	26	36							0.18	80	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
37	0.7	9БП1ГЗ+ДЗ	1	БП	56	23	26	6	1	В3ДС	0.85	250	0.18	0.16	60	
				ГЗ	50	18	22							0.02	5	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Насадження різновікове														
38	0.6	8БП2ВЛЧ+ГЗ	1	БП	76	24	28	7	2	В3ДС	0.70	220	0.13	0.10	50	
				ВЛЧ	76	19	20							0.03	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
39	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	24	26	5	1А	В2ДС	0.75	380	0.53			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
40	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	23	28	5	1А	В2ДС	0.90	430	0.13			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
41	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
42	1.8	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														

Аркуш 261

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 511

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 68.0																

Аркуш 262
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 512

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ4БП	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.85	230	0.32			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
35	0.1	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.65	190	0.02			Рубки, пов'яз. з прокладен. кварт.
36	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
Разом	1.6															

Аркуш 263
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 512

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	3.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.80	380	1.41			
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 74 куб.м/вид.														
3	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП+ДЧР+ГЗ+ОС	1	СЗ	41	20	22	4	1Б	В2ДС	0.65	220	0.62			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
4	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП+ГЗ	1	СЗ	61	22	28	6	1	В2ДС	0.65	240	0.10	0.07	75	
				БП	61	20	24							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
5	4.6	5СЗ3БП2ВЛЧ+ГЗ+ОС	1	СЗ	41	22	26	4	1Б	В2ДС	0.75	290	1.33			
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
6	0.6	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	61	23	28	6	1	В2ДС	0.70	250	0.15	0.07	80	Прохідна рубка 10%
				БП	61	23	24							0.08	23	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
7	3.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ГЗ	1	СЗ	56	22	28	5	1А	В2ДС	0.75	320	1.02			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 64 куб.м/вид.														
8	1.7	Лісові культури 5СЗ4ЯЛЕ1БП	1	СЗ	56	24	24	5	1А	В2ДС	0.85	350	0.60			Прохідна рубка 10%
9	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	22	24	6	1	В2ДС	0.80	370	0.37	0.37	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														

Аркуш 264
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 512

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	3.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	56	21	24	5	1	В2ДС	0.60	280	1.04			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								30	0.11			
11	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	41	23	26	4	1В	В2ДС	0.65	310	0.25			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 6 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
12	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	52	23	26	5	1А	В2ДС	0.55	260	0.26			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
13	2.6	Лісові культури	1	СЗ	56	23	26	5	1А	В2ДС	0.65	300	0.78			
		9СЗ1БП+ГЗ+ВЛЧ														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.														
14	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	66	23	28	6	1	В2ДС	0.65	310	0.53	0.53	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ОЖС,ЯОЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
15	0.6	9СЗ1ГЗ+БП	1	СЗ	41	23	28	4	1В	В2ДС	0.60	250	0.15			
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
16	3.1	Лісові культури	1	СЗ	52	23	26	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.90			
		10СЗ+ЯЛЕ														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 47 куб.м/вид.														
17	1.9	9СЗ1БП+ГЗ+ВЛЧ	1	СЗ	86	25	32	7	1	В3ДС	0.75	360	0.68	0.61	80	
				БП	86	24	24							0.07	30	
		Підлісок КУЛ,ОЖС,ЯОЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
18	1.5	6СЗ4БП+ВЛЧ+ГЗ+ОС	1	СЗ	61	25	28	6	1А	В3ДС	0.75	320	0.48	0.29	80	
				БП	61	25	26							0.19	40	
		БП - вегетативного походження														

Аркуш 265
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 512

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
19	0.9	10СЗ	1	СЗ	76	24	28	6	1	ВЗДС	0.70	360	0.32	0.32	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ОЖС, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
20	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	23	28	5	1А	А2С	0.50	240	0.10			
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
21	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	61	24	28	6	1А	В2ДС	0.75	330	0.36	0.29	80	
				БП	61	22	24							0.07	40	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
22	0.6	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	76	24	28	6	1	ВЗДС	0.65	310	0.19	0.17	80	
				БП	76	22	24							0.02	40	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
23	1.7	8СЗ2ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	66	25	32	6	1А	ВЗДС	0.70	340	0.58	0.46	70	
				ВЛЧ	66	22	22							0.12	40	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
24	1.2	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 500 шт/га,в тому числі соснових - 500 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
25	0.5	5СЗ5БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	71	23	24	6	1	ВЗДС	0.60	230	0.12	0.06	60	
				БП	71	25	26							0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
26	0.5	6СЗ3ВЛЧ1ГЗ	1	СЗ	71	25	32	6	1	СЗГДС	0.65	280	0.14	0.09	70	

Аркуш 266
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 512

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	71	24	24							0.04	50	
				ГЗ	71	17	18							0.01	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
27	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	81	28	32	7	1А	В2ДС	0.80	500	0.95	0.95	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
28	2.4	5СЗ5БП	1	СЗ	71	25	32	6	1	В3ДС	0.75	270	0.65	0.32	80	
				БП	71	21	22							0.33	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	2.5	6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	60	28	36	5	1Б	В3ДС	0.65	280	0.70			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ШПС, зімкнутість 0.30														
30	0.4	Лісові культури	1	СЗ	67	26	30	6	1А	В2ДС	0.80	450	0.18	0.18	70	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.4	Лісові культури	1	СЗ	71	26	32	6	1А	В2ДС	0.75	420	0.17	0.15	80	
		9СЗ1БП		БП	71	21	26							0.02	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.4	Лісові культури	1	СЗ	91	27	36	7	1	А2С	0.40	240	0.34	0.34	85	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
34	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом
51.4

Разом по кварталу
53.0

Аркуш 267

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 513

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ5БП+ДЧР БП - вегетативного походження	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.85	240	0.41			Прохідна рубка 15%
2	6.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	61	25	28	5	1А	В2ДС	0.60	320	1.92			
3	0.2	8СЗ2БП Сухостій	1	СЗ СЗ	60	22	26	4	1	В2ДС	0.45	180 5	0.04			
4	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	56	23	28	4	1А	В3ДС	0.60	260	0.13			
5	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	66	25	26	5	1А	В2ДС	0.40	220 5	0.04			
6	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 5СЗ2ЛПД1ДЗ2АКБ АКБ - природного походження Підлісок ШПС, зімкнутість 0.30	1	СЗ	61	25	32	5	1А	В2ДС	0.70	290	0.46			Прохідна рубка 10%
44	0.1	5СЗ5БП+ДЧР БП - вегетативного походження	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.65	180	0.02			Рубки, пов'яз. з прокладен. кварт.
45	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом	10.4															

Аркуш 268
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 513

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
7	0.5	Лісові культури 5СЗ4ЯЛЕ1БП	1	СЗ	56	24	24	5	1А	В2ДС	0.85	340	0.17			Прохідна рубка 10%
8	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.75	50	0.05			Прочищення 15%
9	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.75	50	0.02			Прочищення 15%
10	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.02			Прочищення 15%
11	0.5	4ВЛЧ3БП3СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	ВЛЧ	41	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.09			
12	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.65	320	0.80	0.80	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
13	0.5	10СЗ	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.75	390	0.20	0.20	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
14	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	22	24	6	1	В2ДС	0.65	300	0.66	0.66	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
15	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	25	28	6	1А	В2ДС	0.65	380	0.30	0.30	75	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														

Аркуш 269
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 513

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	1.9	7СЗ3БП	1	СЗ	71	27	28	6	1А	В2ДС	0.65	310	0.59	0.41	80	
				БП	71	25	26							0.18	40	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
17	22.4	Лісові культури	1	СЗ	61	25	28	6	1А	В2ДС	0.80	420	9.41	9.41	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.34			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
19	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	60	25	32	5	1А	В2ДС	0.40	180	0.07			Ліквідація
		Сухостій		СЗ								5				захаращеності
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
20	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
21	6.1	8ВЛЧ2ГЗ+БП	1	ВЛЧ	56	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	230	1.40	1.12	40	
				ГЗ	56	18	20							0.28	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 61 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	81	27	32	7	1	В3ДС	0.75	460	0.69	0.69	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.4	6СЗ4ВЛЧ+БП	1	СЗ	56	23	32	5	1А	С2ГДС	0.60	290	0.12			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
24	3.9	8СЗ2БП	1	СЗ	71	26	32	6	1А	В3ДС	0.70	330	1.29	1.03	80	
				БП	71	22	26							0.26	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.7	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	61	25	32	6	1А	В3ДС	0.65	290	0.20	0.14	80	
				БП	61	23	26							0.04	40	
				ВЛЧ	61	22	24							0.02	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6ДЗ4ОС, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 270
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 513

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
26	0.7	7СЗЗВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	91	26	36	7	1	ВЗДС	0.55	280	0.20	0.14	80	
				ВЛЧ	91	21	24							0.06	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
27	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	66	25	32	6	1А	ВЗДС	0.80	430	0.34	0.34	80	Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	36	6	1	В2ДС	0.60	340	0.20	0.20	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
29	0.5	10СЗ	1	СЗ	66	24	32	6	1	В2ДС	0.85	440	0.22	0.22	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
30	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	24	30	6	1	В2ДС	0.75	360	0.25	0.22	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	76	22	24							0.03	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			15%
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
31	1.4	7СЗЗБП	1	СЗ	71	25	32	6	1	ВЗДС	0.60	270	0.38	0.27	80	
				БП	71	24	26							0.11	40	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
32	0.8	Лісові культури	1	СЗ	61	22	26	6	1	В2ДС	0.60	270	0.22	0.22	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.1	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	71	25	32	6	1	В2ДС	0.70	330	0.36	0.29	80	
				БП	71	23	24							0.07	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 271
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 513

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	1.7	10СЗ+ГЗ	1	СЗ	76	27	28	6	1А	С2ГДС	0.45	270	0.46	0.46	80	Вибіркова санітарна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
35	0.8	10СЗ	1	СЗ	66	23	30	6	1	В2ДС	0.70	360	0.29	0.29	80	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
36	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.55	310	0.22	0.22	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
37	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
38	0.1	10СЗ	1	СЗ	66	22	26	6	1	А2С	0.55	250	0.03	0.03	70	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.06	0.06	80	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
40	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.06	0.06	80	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 6 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
41	1.1	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 3														
42	0.7	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний														
43	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														

Аркуш 272

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 513

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом
59.6

Разом по кварталу
70.0

Аркуш 273
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 514

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	61	26	30	5	1А	С2ГДС	0.85	480	0.43			
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
2	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	66	26	30	5	1А	С2ГДС	0.85	480	0.24			
		10СЗ+ГЗ														
		Підлісок КУЛ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5БП4ГЗ1СЗ+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	БП	66	25	30	7	1	С2ГДС	0.60	210	0.15	0.07	50	
				ГЗ	66	22	18							0.06	10	
				СЗ	70	30	36							0.02	80	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
4	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 20%
		Лісові культури	1	СЗ	65	23	28	5	1	В2ДС	0.90	460	1.29			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5БП5ВЛЧ+СЗ+ГЗ	1	БП	61	25	36	7	1	В3ДС	0.50	160	0.06	0.03	50	
				ВЛЧ	61	22	26							0.03	10	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
6	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	65	23	28	5	1	В2ДС	0.85	420	1.22			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	14	3	4	2	1	В2ДС	0.50	15	0.01			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	14	3	4	2	1	В2ДС	0.50	20	0.01			

Аркуш 274
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 514

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2ГХЧ		СЗ	4				1	В2ДС	50					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
10	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ4БП1ДЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	60	23	26	6	1	В4ДС	0.65	220	0.20	0.10	50	
				БП	60	23	28							0.08	50	
				ДЗ	60	18	20							0.02	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
11	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	76	22	26	5	2	В2ДС	0.80	370	0.41			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		10БП+СЗ	1	БП	27	14	16	4	1	В2ДС	0.75	120	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
13	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП	1	СЗ	71	25	32	5	1	В2ДС	0.80	430	0.52			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
60	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
61	0.1	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом																
	13.6															

Аркуш 275
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 514

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	61	26	32	6	1А	С2ГДС	0.80	450	0.27	0.27	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.9	9БП1ОС+ГЗ	1	БП	41	19	22	5	1	С3ГДС	0.75	190	0.17			
		БП,ОС - вегетативного походження														
16	10.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	26	32	6	1А	В2ДС	0.85	490	5.00	5.00	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								20	0.20			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 204 куб.м/вид.														
17	0.3	10ВЛЧ+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	61	20	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.05	0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
18	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	28	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.86	0.86	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
19	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	23	28	6	1	В2ДС	0.85	410	0.21	0.21	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.9	8СЗ2БП+ГЗ	1	СЗ	76	26	30	6	1	В3ДС	0.40	190	0.17	0.14	80	Вибіркова санітарна
				БП	76	23	26							0.03	50	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	0.4	6ВЛЧ4БП+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.65	220	0.09	0.05	45	
				БП	65	22	26							0.04	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.3	10БП	1	БП	27	11	14	4	1	А2С	0.70	80	0.02			Проріджування 10%

Аркуш 276
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 514

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.4	Лісові культури	1	СЗ	61	22	28	6	1	А2С	0.90	410	0.57	0.57	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	2.3	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.65	360	0.83	0.75	80	Вибіркова санітарна
				БП	76	23	26							0.08	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
25	6.6	4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	70	27	36	6	1А	В2ДС	0.75	300	1.98	0.79	80	
				БП	71	24	28							0.99	50	
				ОС	70	21	26							0.20	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
26	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	60	23	28	5	1	В2ДС	0.40	160	0.06			Вибіркова санітарна
		БП - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
27	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
28	1.3	10ВЛЧ+ДЗ+БП	1	ВЛЧ	71	26	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	340	0.44	0.44	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
29	0.7	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	76	26	30	6	1	В2ДС	0.65	370	0.26	0.26	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10МДЕ		МДЕ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10СЗ		СЗ	5	1.5	2				0.50	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	0.5	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	76	26	30	6	1	С3ГДС	0.70	340	0.17	0.14	80	
				БП	76	23	26							0.03	50	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 277
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 514

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	2.6	Лісові культури 7СЗЗБП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	25	0.07			Освітлення 25%
33	0.5	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	66	26	32	6	1А	В2ДС	0.80	450	0.23	0.23	80	Прохідна рубка 10%
34	0.6	10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.65	410 15	0.25 0.01	0.25	80	Вибіркова санітарна рубка
35	0.9	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.65	410	0.37	0.37	80	
36	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	81	27	36	7	1	С2ГДС	0.60	360 10	0.11	0.11	80	
37	0.3	7СЗЗБП+ДЗ+ОС+ГЗ БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ БП СЗ	71 71	27 21	36 30	6	1А	С2ГДС	0.60	260 10	0.08	0.06 0.02	80 60	Вибіркова санітарна рубка
38	2.0	Лісові культури 7СЗЗБП БП - природного походження	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.80	120	0.24			Проріджування 15%
39	2.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440 15	1.19 0.04	1.19	80	
40	3.0	Лісові культури 6СЗЗБП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.06			Прочищення 20%
41	0.9	Лісові культури	1	СЗ	71	24	30	6	1	В2ДС	0.80	410	0.37	0.37	80	Вибіркова санітарна

Аркуш 278
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 514

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЧР		СЗ	3				1	В2ДС	60					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
43	0.4	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	81	25	36	7	1	В3ДС	0.50	240	0.10	0.09	80	
				БП	81	20	26							0.01	50	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
44	0.3	Лісові культури	1	СЗ	81	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.11	0.11	85	
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	0.5	10БП+ОС+СЗ	1	БП	61	24	28	7	1	В3ДС	0.65	210	0.11	0.11	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
46	2.3	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.75	15	0.03			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
47	0.8	Лісові культури	1	СЗ	19	6	6	2	1	С2ГДС	0.90	80	0.06			Прочищення 30%
		3СЗ5БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
48	0.9	Лісові культури	1	СЗ	66	27	32	6	1А	С3ГДС	0.80	440	0.40	0.36	85	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ДЗ+ЯЛЕ+БП		ДЗ	66	22	30							0.04	60	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	1.0	Лісові культури	1	СЗ	19	5	6	2	1	С2ГДС	0.85	60	0.06			Прочищення 25%
		5СЗ5БП														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
50	1.6	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 8ВЛЧ2БП+СЗ, 2 роки, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
51	0.6	Лісові культури	1	СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.60	380	0.23	0.23	80	

Аркуш 279
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 514

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	0.2	Лісові культури	1	СЗ	71	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.08	0.08	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15				
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	1.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10МДЕ		МДЕ	5				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		7СЗЗБП		СЗ	5	1.5	2				0.20	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
54	1.0	Лісові культури	1	СЗ	96	29	32	7	1	В2ДС	0.65	420	0.42	0.42	85	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
55	1.0	Лісові культури	1	БП	21	8	10	4	1	В2ДС	0.90	60	0.06			Проріджування 25%
		7БП3СЗ														
56	0.7	Лісові культури	1	СЗ	71	24	30	6	1	В3ДС	0.70	300	0.21	0.11	80	
		5СЗ3БП2ОС+ДЗ		БП	71	23	26							0.06	50	
				ОС	71	24	32							0.04	10	
		ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
57	0.3	Лісові культури	1	СЗ	71	29	36	6	1А	С2ГДС	0.70	460	0.14	0.14	90	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
58	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
59	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом
59.4

Разом по кварталу
73.0

Аркуш 280
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 515

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4СЗ5БП1ВЛЧ+ДЗ+ГЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	71	27	32	5	1А	В3ДС	0.75	310	0.43			
2	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	26	32	5	1А	В2ДС	0.80	420 20	0.13 0.01			Прохідна рубка 10%
3	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.60	1	БП	65	24	30	7	1	В3ДС	0.60	190	0.11	0.11	50	
4	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+БП+ДЗ	1	ВЛЧ	56	24	26	6	1А	С4ВЛЧ	0.60	250	0.33	0.33	40	
5	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 54 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	66	25	28	5	1А	В2ДС	0.80	430 15	0.77 0.03			Прохідна рубка 10%
6	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.70	45	0.10			
7	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 3ДЗ3ГЗ2ОС1ЯЗ1ВЛЧ+БП+КЛГ ГЗ,ОС,ВЛЧ - природного походження	1	ДЗ	58	21	28	4	1	ДЗГД	0.75	230	0.14			
9	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 3ДЗ3БП2СЗ2ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.70	1	ДЗ	81	23	26	4	2	В3ДС	0.75	280	0.14			
10	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8ДЗ2СЗ+ГЗ	1	ДЗ	101	25	48	5	2	С2ГД	0.40	190	0.08			

Аркуш 281

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 515

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом		9.2														

Аркуш 282

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 515

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	25	28	6	1А	В2ДС	0.90	490	0.69	0.69	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	6.3	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3ГЗ+КЛГ+БП	1	СЗ	76	26	36	6	1	С2ГДС	0.70	270	1.70	1.02	80	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	76	25	32							0.17	60	
				ГЗ	76	18	18							0.51	5	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	15	7	8	2	1	С2ГДС	0.75	60	0.11			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.6	6ДЗ2ГЗ1СЗ1БП	1	ДЗ	81	26	30	6	1	С2ГД	0.75	280	0.17	0.10	50	
				ГЗ	81	19	20							0.03	10	
				СЗ	81	27	36							0.02	80	
				БП	81	24	28							0.02	50	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.4	Лісові культури 3ДЗ3ГЗ2ОС1ЯЗ1ВЛЧ+КЛГ+БП	1	ДЗ	58	21	28	4	1	ДЗГД	0.75	230	0.55			
		ГЗ,ОС,ВЛЧ - природного походження														
15	1.6	Лісові культури 8ДЗ1ОС1КЛГ+СЗ+ГЗ	1	ДЗ	96	31	36	6	1А	ДЗГД	0.80	440	0.70	0.56	60	
				ОС	96	28	40							0.07	10	
				КЛГ	96	22	28							0.07	20	
		ОС,КЛГ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
16	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.40	240	0.34	0.34	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Підріст 6СЗ4БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
17	1.9	Лісові культури 5ДЗ2БП2ОС1ГЗ+СЗ+КЛГ	1	ДЗ	71	23	28	5	1	СЗГД	0.70	270	0.51			

Аркуш 283
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 515

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 19 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
18	1.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+АКБ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	70 70	27 23	32 24	6	1А	В2ДС	0.65	370 20	0.52 0.03	0.47 0.05	80 50	Вибіркова санітарна рубка
19	0.8	5ГЗ1ДЗ3ОС1КЛГ+БП ГЗ,ДЗ - вегетативного походження	1	ГЗ ДЗ ОС КЛГ	61 61 61 61	20 24 24 22	20 28 32 24	7	2	С2ГД	0.75	250	0.20	0.10 0.02 0.06 0.02	10 50 10 20	
20	1.2	3ДЗ3ОС2БП1ВЛЧ1ГЗ ОС,БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Сухостій Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.	1	ДЗ ДЗ	76	26	36	5	1	С3ГД	0.70	280 10	0.34 0.01			Вибіркова санітарна рубка
21	3.0	5ЯЛЕ2БП1СЗ1ДЗ1ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.	1	ЯЛЕ БП СЗ ДЗ ОС	70 70 70 70 70	22 24 27 22 25	26 26 36 28 32	7	2	В3ДС	0.60	270	0.81	0.41 0.16 0.08 0.08 0.08	70 40 80 50 10	
22	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	22	11	14	3	1А	В2ДС	0.80	130	0.25			Проріджування 15%
23	0.8	4ГЗ1ДЗ2ВЛЧ2ОС1БП+ЯЗ+КЛГ ГЗ,БП - вегетативного походження	1	ГЗ ДЗ ВЛЧ ОС БП	51 51 51 51 51	18 24 20 21 22	18 26 26 26 26	7	2	С3ГД	0.75	210	0.17	0.07 0.02 0.03 0.03 0.02	10 50 40 10 40	
24	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ГХЧ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	С2ГДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
25	0.3	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з

Аркуш 284

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 515

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом	27.8															
Разом по кварталу	37.0															

Аркуш 285

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 516

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		6ДЗ4ВЛЧ+ЯЗ	1	ДЗ	200	28	84	8	2	Д4ГД	0.25	130	0.44	0.26	60	рубка
				ВЛЧ	80	27	40							0.18	50	
		Сухостій		ДЗ								40	0.14			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
3	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ГЗ2ДЗ+ЯЗ+БП	1	ГЗ	56	20	26	6	2	ДЗГД	0.80	230	0.41	0.33	5	
				ДЗ	60	23	32							0.08	40	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Насадження різновікове														
4	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	28	32	6	1	С2ГДС	0.65	400	0.80	0.80	90	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ГЗ2КЛГ1ЯЗ+СЗ	1	ГЗ	56	23	22	6	1	ДЗГД	0.75	280	0.08	0.05	10	
				КЛГ	56	24	26							0.02	20	
				ЯЗ	56	26	28							0.01	60	
		ГЗ,КЛГ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
25	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
Разом																
	9.1															

Аркуш 286
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 516

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
6	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	26	12	14	3	1А	С2ГДС	0.85	160	0.40			Проріджування 15%
7	1.2	Галявина		СЗ					1	С2ГДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 87
8	0.4	10БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	40	18	24	4	2	С2ГДС	0.70	160	0.06			
9	1.4	Лісові культури 8ДЗ1ОС1ГЗ ОС,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	ДЗ ОС ГЗ	96 96 66	31 28 21	36 40 22	6	1А	Д2ГД	0.80	440	0.62	0.50 0.06 0.06	60 10 10	
10	1.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	С2ГДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
11	4.0	Лісові культури 8БП2ОС+ДЗ+ЛПД+ГЗ ОС - природного походження	1	БП	32	14	16	4	1А	СЗГД	0.75	130	0.52			
12	0.5	Лісові культури 10БП+ОС	1	БП	32	14	16	4	1А	СЗГД	0.65	100	0.05			
13	2.0	5БП4ОС1ГЗ+ДЗ+ЛПД БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження	1	БП	36	18	20	4	1	СЗГДС	0.75	170	0.34			
14	1.4	3ГЗ1ДЗ4КЛГ1БП1ОС ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження	1	ГЗ ДЗ КЛГ БП ОС	60 60 60 60 60	20 26 25 26 31	26 36 28 28 40	7	2	СЗГД	0.60	220	0.31	0.10 0.03 0.12 0.03 0.03	10 50 50 60 40	
15	8.0	5ГЗ3СЗ1БП1ОС ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 У виділі солонець	1	ГЗ	24	9	8	4	3	С2ГДС	0.85	80	0.64			Проріджування 20%
16	0.3	Лісові культури	1	СЗ	26	9	12	3	2	С2ГДС	0.80	90	0.03			Проріджування 15%

Аркуш 287
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 516

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ2БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
17	1.4	4ОСЗГЗ1ДЗ1СЗ1ВЛЧ+КЛГ	1	ОС	71	30	36	8	1А	СЗГД	0.70	320	0.45	0.16	10	Вибіркова санітарна
				ГЗ	71	21	28							0.14	10	рубка
				ДЗ	90	28	64							0.05	50	
				СЗ	90	30	40							0.05	70	
				ВЛЧ	70	25	32							0.05	60	
		ОС,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
18	0.3	Лісові культури	1	СЗ	96	31	36	7	1А	С2ГДС	0.70	490	0.15	0.15	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ГХЧ		СЗ	4				1	С2ГДС	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
20	0.5	Лісові культури	1	СЗ	71	28	32	6	1А	С2ГДС	0.50	290	0.15	0.10	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ2ОС1ДЗ+БП+ГЗ		ОС	71	29	36							0.03	10	рубка
				ДЗ	71	23	28							0.02	60	
		ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	5.2	4ГЗ5ОС1КЛГ(55)+КЛГ+ДЗ+БП	1	ГЗ	55	20	26	7	2	СЗГД	0.80	330	1.72	0.69	10	
				ОС	55	30	32							0.86	10	
				КЛГ	55	25	28							0.17	40	
		ГЗ,ОС,КЛГ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 52 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
22	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	26	12	14	3	1А	С2ГДС	0.85	160	0.06			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
23	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
24	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														

Аркуш 288

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 516

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом
32.9

Разом по кварталу
42.0

Аркуш 289

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 517

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ГЗ1БП+ДЗ+ЯЗ+БРС	1	ГЗ	51	19	20	6	2	ДЗГД	0.80	210	0.19	0.17	10	
				БП	51	22	28							0.02	40	
		ГЗ - вегетативного походження														
2	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
3	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ВЛЧ	35	13	14	4	1	С4ВЛЧ	0.75	110	0.37			
		10ВЛЧ+БП+ГЗ														
4	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ГЗ2ОС+БП	1	ГЗ	60	22	22	6	2	ДЗГД	0.80	280	0.06	0.05	10	
				ОС	60	26	30							0.01	50	
		ГЗ - вегетативного походження														
5	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ	1	СЗ	96	29	36	6	1	С2ГДС	0.45	290	0.12	0.12	80	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	81	29	36	6	1А	В2ДС	0.70	460	0.55	0.55	80	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
Разом																
	7.1															

Аркуш 290
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 517

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
7	2.8	10СЗ+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	96	28	40	7	1	С2ГДС	0.55	340	0.95	0.95	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
8	0.3	4ДЗ5ГЗ1ОС+СЗ	1	ДЗ	60	19	22	4	2	ДЗГД	0.65	170	0.05			
		ГЗ - вегетативного походження														
9	0.4	9СЗ1ДЗ	1	СЗ	96	27	36	7	1	С2ГДС	0.40	210	0.08	0.07	80	
				ДЗ	70	18	18							0.01	5	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	0.7	Лісові культури	1	СЗ	56	22	26	5	1А	В2ДС	0.40	110	0.08			Вибіркова санітарна рубка
		4СЗ(56)3БП1ДЗ2ГЗ+СЗ														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
11	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	С2ГДС	60					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	10.1	Лісові культури	1	ДЗ	86	25	30	6	1	Д2ГД	0.70	260	2.63	0.79	60	
		3ДЗ3ГЗ3ОС1БП+СЗ		ГЗ	86	20	22							0.79	10	
				ОС	86	25	32							0.79	10	
				БП	86	23	28							0.26	50	
		ГЗ,ОС,БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
13	0.3	8СЗ1БП1ГЗ+ДЗ+ОС+КЛГ	1	СЗ	91	30	36	7	1А	С2ГДС	0.70	350	0.11	0.09	80	
				БП	81	27	30							0.01	50	
				ГЗ	60	16	18							0.01	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
14	1.6	5ГЗ1БП2ДЗ2ОС+КЛГ	1	ГЗ	81	19	22	8	3	СЗГД	0.90	270	0.43	0.21	10	
				БП	81	23	30							0.04	50	

Аркуш 291
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 517

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	81	24	32							0.09	60	
				ОС	81	27	40							0.09	10	
		ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
15	1.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	96	31	36	7	1А	С2ГДС	0.70	480	0.72	0.72	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.4	7СЗ3ГЗ+БП	1	СЗ	86	29	36	7	1А	С2ГДС	0.75	300	0.12	0.08	85	
				ГЗ	86	18	18							0.04	10	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	150	33	72					20	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	3.1	6БП2ОС2ГЗ+СЗ	1	БП	41	22	26	5	1А	С3ГДС	0.75	190	0.59			
		БП - вегетативного походження														
18	1.2	4ДЗ4ГЗ1БП1ОС+СЗ	1	ДЗ	76	25	32	5	2	С2ГД	0.85	330	0.40			Прохідна рубка 10%
		ДЗ - вегетативного походження														
19	0.3	Лісові культури 5СЗ3ГЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	48	18	24	4	1	С2ГДС	0.90	180	0.05			Прохідна рубка 15%
		ГЗ - природного походження														
20	5.2	4ДЗ4ГЗ2ОС+ЯЗ+БП	1	ДЗ	91	24	30	6	2	СЗГД	0.80	290	1.51	0.61	70	Вибіркова санітарна
				ГЗ	91	21	20							0.60	10	рубка
				ОС	91	24	36							0.30	10	
		Сухостій		ДЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 104 куб.м/вид.														
21	1.3	4ДЗ3ОС2ГЗ1БП+СЗ	1	ДЗ	71	22	24	5	2	СЗГД	0.75	260	0.34			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
22	0.2	8БП2ГЗ+АКБ+ЯЛЕ	1	БП	56	24	26	6	1	С2ГДС	0.70	220	0.04	0.03	40	
				ГЗ	56	21	20							0.01	60	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
23	0.4	Лісові культури 5СЗ4ДЗ1БП(76)+БП	1	СЗ	76	29	32	6	1А	С2ГДС	0.60	320	0.13	0.07	80	Вибіркова санітарна
				ДЗ	76	26	32							0.05	50	рубка
				БП	76	24	26							0.01	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 292
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 517

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.5	Лісові культури	1	ДЧР	66	21	22	6	2	С2ГД	0.75	190	0.10	0.03	20	
		3ДЧР3БП3ГЗ1ДЗ+СЗ		БП	66	22	28							0.03	50	
				ГЗ	66	16	18							0.03	10	
				ДЗ	66	22	28							0.01	50	
		ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.0	Лісові культури	1	СЗ	66	26	32	6	1А	С3ГДС	0.85	380	0.38	0.26	80	Прохідна рубка 10%
		7СЗ2ГЗ1ДЗ+БП		ГЗ	66	20	20							0.08	10	
				ДЗ	66	23	28							0.04	50	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.7	Лісові культури	1	ДЗ	69	23	26	5	1	С3ГД	0.75	280	0.20			
		3ДЗ3ЯЛЕ3ГЗ1БП+ОС														
		ГЗ,БП - природного походження														
27	0.3	10БП+ДЗ+ЯЗ+ГЗ+КЛГ	1	БП	51	24	28	6	1А	С3ГД	0.80	260	0.08	0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
28	0.7	3ДЗ3ГЗ2ОС1БП1КЛГ	1	ДЗ	110	33	44	7	1А	С3ГД	0.45	190	0.13	0.04	60	
				ГЗ	70	24	22							0.04	10	
				ОС	70	26	40							0.03	10	
				БП	70	24	36							0.01	40	
				КЛГ	70	25	30							0.01	40	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове														
29	1.8	Лісові культури	1	СЗ	76	31	36	6	1Б	С2ГДС	0.65	380	0.68	0.54	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ1ДЗ1ГЗ+БП+ОС+КЛГ		ДЗ	76	24	28							0.07	60	рубка
				ГЗ	76	20	22							0.07	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.2	9БП1ГЗ+ДЗ	1	БП	51	23	26	6	1	С2ГД	0.80	240	0.05	0.04	40	
				ГЗ	51	19	20							0.01	10	
		БП - вегетативного походження														
31	0.4	Лісові культури	1	ДЧР	64	24	26	6	1А	С2ГД	0.85	320	0.13	0.13	50	
		10ДЧР+ЯЛЕ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.1	8ГЗ2БП+ДЗ	1	ГЗ	61	20	18	7	2	С2ГД	0.75	210	0.02	0.02	10	

Аркуш 293
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 517

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	61	23	26								40	
		ГЗ - вегетативного походження														
33	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
34	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														

Разом
36.9

Разом по кварталу
44.0

Аркуш 294
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 518

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ4ГЗ1ЯЗ	1	ВЛЧ	88	25	36	8	2	Д4ГД	0.60	230	0.35	0.17	50	
				ГЗ	88	21	22							0.14	10	
				ЯЗ	88	29	32							0.04	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
2	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ3ГЗ1ЯЗ	1	ВЛЧ	73	25	32	7	1	Д4ГД	0.65	260	0.52	0.31	60	
				ГЗ	73	22	22							0.16	10	
				ЯЗ	73	27	32							0.05	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
3	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		3ДЗЗГЗЗОС1ЯЗ+БП	1	ДЗ	81	25	28	4	1	ДЗГД	0.75	290	0.23			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
4	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
35	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
Разом																
	5.3															

Аркуш 295
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 518

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
5	7.5	3ДЗ3ГЗ3ОС1ЯЗ+БП	1	ДЗ	81	25	28	6	1	ДЗГД	0.75	300	2.25	0.66	60	
				ГЗ	81	21	22							0.68	10	
				ОС	81	24	36							0.68	10	
				ЯЗ	81	27	32							0.23	60	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
6	1.4	Лісові культури	1	ДЗ	56	24	28	4	1А	СЗГД	0.80	260	0.36			Прохідна рубка 10%
		7ДЗ3ГЗ+КЛГ+БП														
		ГЗ - природного походження														
7	3.0	Лісові культури	1	ДЗ	53	14	14	4	3	С2ГД	0.85	160	0.48			Прохідна рубка 15%
		2ДЗ2СЗ2БП2ГЗ2ОС														
		ГЗ,ОС - природного походження														
8	0.4	10БП	1	БП	25	13	16	4	2	С2ГД	0.75	110	0.04			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
9	0.1	Лісові культури	1	ДЗ	61	19	20	5	2	С2ГД	0.75	210	0.02			
		10ДЗ+БП+КЛГ+ГЗ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
10	1.5	Лісові культури	1	ДЗ	69	24	28	5	1	СЗГД	0.75	260	0.39			
		4ДЗ4ГЗ1ЯЛЕ1БП+ОС+КЛГ														
		ГЗ,ЯЛЕ,БП - природного походження														
11	1.3	Лісові культури	1	СЗ	49	23	26	4	1Б	С2ГДС	0.90	310	0.40			Прохідна рубка 15%
		5СЗ2БП2ГЗ1ЯЛЕ														
		ГЗ - природного походження														
12	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
13	1.8	Лісові культури	1	СЗ	56	23	26	5	1А	С2ГДС	0.90	430	0.77			Прохідна рубка 10%
		5СЗ4ЯЛЕ1ГЗ+БП														
		ГЗ - природного походження														
14	0.9	4БП2ГЗ1ОС2СЗ1КЛГ	1	БП	60	24	26	6	1	СЗГДС	0.70	240	0.22	0.10	40	
				ГЗ	60	18	18							0.04	10	
				ОС	60	26	30							0.02	30	
				СЗ	60	28	36							0.04	80	
				КЛГ	60	24	32							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
15	1.8	9БП1ЯЛЕ+ГЗ	1	БП	51	22	26	6	1	СЗГДС	0.80	240	0.43	0.39	40	
				ЯЛЕ	51	21	22							0.04	50	
		БП - вегетативного походження														

Аркуш 296
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 518

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	1.5	8БП2ОС+СЗ+ГЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	30	15	16	4	1	С3ГДС	0.75	140	0.21			Проріджування 10%
17	0.4	Лісові культури 8СЗ2ЯЛЕ+БП	1	СЗ	56	24	30	5	1А	С2ГДС	0.90	470	0.19			Прохідна рубка 10%
18	0.5	10ГЗ+ДЗ+ОС ГЗ - вегетативного походження	1	ГЗ	50	21	18	6	1	С2ГД	0.90	270	0.14	0.14	10	
19	2.6	Лісові культури 5СЗ3ЯЛЕ1ДЗ1БП+ГЗ	1	СЗ	57	26	30	5	1Б	С2ГДС	0.85	450	1.17			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								30	0.08			
20	0.5	7ГЗ3БП	1	ГЗ	50	18	16	6	2	С2ГД	0.90	210	0.11	0.08	10	
				БП	50	20	18							0.03	65	
		ГЗ - вегетативного походження														
21	0.4	Лісові культури 8СЗ1ГЗ1БП+ОС ГЗ - природного походження	1	СЗ	56	24	32	5	1А	С2ГДС	0.80	260	0.10			Прохідна рубка 10%
22	1.4	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2ОС+БП	1	СЗ	76	24	30	6	1	В2ДС	0.40	180	0.25	0.17	80	Вибіркова санітарна
				ДЗ	76	16	22							0.03	60	рубка
				ОС	76	23	28							0.05	10	
		ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
23	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	49	23	26	4	1Б	В2ДС	0.85	310	0.40			Прохідна рубка 10%
24	1.1	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.46	0.46	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.2	Лісові культури 9ДЗ1БП	1	ДЗ	26	8	12	3	2	С2ГД	0.70	60	0.07			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
26	1.0	8БП2ВЛЧ+ДЗ+ГЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	46	18	20	5	2	С3ГДС	0.75	160	0.16			
27	1.4	4БП4ОС2ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження	1	БП	19	10	14	3	1А	С3ГДС	0.70	80	0.11			
28	0.8	Лісові культури	1	СЗ	36	12	14	3	2	В2ДС	0.90	120	0.10			Проріджування 20%

Аркуш 297
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 518

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗ5БП														
29	0.8	6ОС2СЗ2ГЗ+ДЗ+ВЛЧ	1	ОС	76	27	32	8	1	СЗГД	0.80	320	0.26	0.16	10	
				СЗ	76	28	44							0.05	80	
				ГЗ	76	16	16							0.05	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,КЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
30	1.1	6ВЛЧ2ДЧР1ЯЛЕ1ГЗ+ОС	1	ВЛЧ	76	25	30	7	2	С2ГДС	0.85	360	0.40	0.24	60	
				ДЧР	76	23	32							0.08	40	
				ЯЛЕ	76	24	30							0.04	70	
				ГЗ	76	22	22							0.04	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
31	1.7	Лісові культури	1	ДЧР	64	23	32	6	1	С2ГДС	0.80	310	0.53	0.32	40	
		6ДЧР2ЯЛЕ1БП1СЗ+ГЗ+ДЗ		ЯЛЕ	64	25	26							0.11	75	
				БП	64	24	28							0.05	60	
				СЗ	64	26	32							0.05	80	
		БП,СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.8	Лісові культури	1	СЗ	52	23	26	5	1А	С2ГДС	0.85	410	0.33			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
33	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
34	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														

Разом
38.7

Разом по кварталу
44.0

Аркуш 298
Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 519

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	25	11	16	3	1	А2С	0.50	80	0.03			
2	1.3	Лісові культури	1	СЗ	51	21	26	4	1А	В2ДС	0.75	320	0.42			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
3	0.2	Лісові культури	1	СЗ	51	18	24	4	1	А2С	0.60	200	0.04			
		10СЗ														
4	0.3	Лісові культури	1	СЗ	51	21	26	4	1А	В2ДС	0.75	320	0.10			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
15	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	55	21	26	4	1	В2ДС	0.55	240	0.12			
16	2.1	Лісові культури	1	СЗ	75	25	32	5	1	В2ДС	0.60	350	0.74			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.6	Лісові культури	1	СЗ	51	21	26	4	1А	В2ДС	0.80	340	0.20			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
28	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10ВЛЧ+СЗ+БП	1	ВЛЧ	61	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.10	0.10	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
29	1.3	10ВЛЧ+БП+ГЗ+КЛГ	1	ВЛЧ	61	23	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.35	0.35	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
30	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	45	20	22	4	1А	В3ДС	0.70	250	0.23			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
31	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	56	22	26	4	1А	В2ДС	0.50	220	0.35			
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 299

Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 519

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	5.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	23	28	4	1А	С2ГДС	0.80	390	1.95			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид.														
45	0.6	5ВЛЧ2БП3СЗ	1	ВЛЧ	56	23	26	6	1	С3ГДС	0.50	200	0.12	0.06	60	
				БП	56	23	26							0.02	30	
				СЗ	56	24	28							0.04	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
46	0.5	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	71	25	32	5	1	В3ДС	0.50	250	0.13			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
52	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	81	27	36	6	1	В2ДС	0.60	360	0.25	0.25	80	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	56	22	26	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.18			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
54	4.0	Лісові культури 9СЗК1БП	1	СЗК	56	22	26	4	1А	В2ДС	0.60	260	1.04			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.16			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
55	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
61	1.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
63	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
Разом																

Аркуш 300

Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 519

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
	22.8															

Аркуш 301
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 519

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
5	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	21	26	5	1А	В2ДС	0.75	320	0.19			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
6	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	18	24	5	1	А2С	0.60	210	0.04			
7	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	21	26	5	1А	В2ДС	0.75	320	0.48			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
8	2.7	10ВЛЧ+БП+ГЗ+КЛГ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	61	23	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.73	0.73	60	
9	0.2	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В3ДС						
				СЗ	70	25	40					10				
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
10	0.2	9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	71	26	34	6	1А	В3ДС	0.60	330	0.07	0.06	80	
				ВЛЧ	71	21	26							0.01	40	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.0	10СЗ	1	СЗ	86	25	38	7	1	В2ДС	0.65	380	0.76	0.76	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове														
12	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	26	30	7	1	В2ДС	0.45	260	0.13	0.13	85	
		Сухостій		СЗ								50	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 10СЗ+БП		СЗ	5				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
14	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.06			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Розміщення підросту групове														

Аркуш 302
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 519

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	75	25	32	6	1	В2ДС	0.65	350 20	0.21 0.01	0.21	80	
19	0.1	10СЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	25	32	6	1	В2ДС	0.25	130	0.01	0.01	80	
20	1.1	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	26	32	6	1А	В2ДС	0.65	370 15	0.41 0.02	0.41	85	Вибіркова санітарна рубка
21	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
22	0.5	Рідколісся 10СЗ Сухостій Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		 СЗ СЗ	 81	 23	 30		1А	В2ДС 0.15	 70 15	 0.04 0.01			Природне відновлення лісу
23	1.0	5СЗ4БП1ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ВЛЧ	61 61 61	23 20 18	32 22 20	6	1	СЗГДС	0.50	180	0.18	0.09 0.07 0.02	70 20 30	
24	4.0	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 80 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Розміщення підросту групове	1	СЗК СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.60	290 20	1.16 0.08			Вибіркова санітарна рубка
25	2.1	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	26	34	6	1	В2ДС	0.55	310	0.65	0.65	80	
26	0.1	Болото Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
27	1.7	Лісові культури	1	СЗ	24	11	12	3	1А	В2ДС	0.85	130	0.22			Проріджування 25%

Аркуш 303
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 519

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗЗБП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний														
33	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	56	23	28	5	1А	С2ГДС	0.80	390 15	0.51 0.02			Прохідна рубка 10%
34	0.2	Біогалявина Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30		СЗ					1	СЗГДС						
35	4.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.65	320	1.50			
36	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ВЛЧ3БП+СЗ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.05			
37	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	36	6	1	В3ДС	0.60	340	0.24	0.24	80	
38	2.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
39	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С5ВЛЧ	0.60	160	0.11	0.11	30	
40	2.6	9СЗ1БП Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	30	13	16	3	1	В3ДС	0.65	135	0.35			
41	0.7	7ВЛЧ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ	30	14	14	4	1А	С4ВЛЧ	0.50	80	0.06			
42	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.65	320	0.32			
43	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+СЗ+БП	1	ВЛЧ	61	24	30	7	1	С4ВЛЧ	0.80	330	0.69	0.69	60	

Аркуш 304
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 519

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок МАЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
44	1.3	7ВЛЧ3БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	30	18	20	4	1А	С4ВЛЧ	0.70	170	0.22			
47	4.8	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК СЗК	56	21	24	5	1	В2ДС	0.80	340 15	1.63 0.07			Прохідна рубка 10%
48	1.0	4ВЛЧ3БП3СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ БП СЗ	56 56 56	23 23 24	26 26 28	6	1	С3ГДС	0.50	200	0.20	0.08 0.06 0.06	60 30 80	
49	2.2	10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 60%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	81	26	32	7	1	В3ДС	0.50	290 70	0.64 0.15	0.64	70	
50	0.2	Біогалявина Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40		СЗ					1	В2ДС						
51	0.3	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	76	24	30	6	1	В2ДС	0.50	260 30	0.08 0.01	0.08	80	Вибіркова санітарна рубка
56	0.9	Загибле насадження Сухостій Висихання, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		170	0.15			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
57	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	3	2	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.01			
58	0.5	7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	56	19	26	5	2	В3ДС	0.50	160	0.08			

Аркуш 305
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 519

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
59	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.65	350	0.32	0.32	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
60	11.5	Лісові культури	1	СЗК	56	22	26	5	1А	В2ДС	0.75	340	3.91			Прохідна рубка 10%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								20	0.23			
		Захаращення загальне - 230 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі загиблі лісові культури, У виділі дрібні галявини, Повнота насадження нерівномірна														
62	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
64	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа захаращена														розчищ. квартальних п

Разом
63.2

Разом по кварталу
86.0

Аркуш 306
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 520

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	340	0.54			Прохідна рубка 5%
2	0.6	Лісові культури 6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	51	20	24	6	1	СЗГДС	0.65	180	0.11	0.07	40	
				ВЛЧ	51	18	22							0.02	40	
				СЗ	51	20	26							0.02	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
3	0.7	5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	41	18	24	4	1А	В2ДС	0.65	190	0.13			
4	1.2	4ВЛЧ2БП4СЗ	1	ВЛЧ	60	23	30	6	1	СЗГДС	0.75	310	0.37	0.15	60	
				БП	60	24	28							0.07	50	
				СЗ	60	23	32							0.15	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
5	7.0	6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	71	22	26	7	2	СЗГДС	0.70	240	1.68	1.01	50	
				БП	81	23	26							0.67	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
6	1.0	10СЗ	1	СЗ	81	27	36	7	1	СЗГДС	0.70	420	0.42	0.42	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.2	Болото Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
8	16.6	10СЗ+БП	1	СЗ	81	24	30	7	2	В2ДС	0.75	390	6.47	6.47	85	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	0.4	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
10	0.2	Болото Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
11	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	81	24	30	7	2	В2ДС	0.75	390	0.20	0.20	85	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Аркуш 307
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 520

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.3	Біогалявина Природне поновлення 6СЗ4БП, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						
13	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+СЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.80	330	0.26	0.26	60	
14	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС+ГЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.10			Прочищення 20%
15	0.2	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	81	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.06	0.06	80	
16	0.8	10ВЛЧ+СЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.80	330	0.26	0.26	60	
17	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
18	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа захаращена														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
34.0

Аркуш 308

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 521

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	7БП(51)3ВЛЧ+СЗ+БП	1	БП	51	21	22	6	1А	С3ГДС	0.70	200	0.16	0.11	30	
				ВЛЧ	51	20	20							0.05	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
2	1.0	9ВЛЧ1БП+СЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	81	24	28	8	2	С4ВЛЧ	0.70	280	0.28	0.25	50	
				БП	81	24	32							0.03	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
3	6.0	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	81	26	36	7	1	В3ДС	0.65	370	2.22	2.22	80	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі дрібні галявини														
4	1.4	7СЗ(61)3СЗ(41)	1	СЗ	61	19	26	6	2	А2С	0.65	220	0.31	0.22	60	
				СЗ	41	14	18							0.09	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
5	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	91	25	36	7	2	А2С	0.60	330	0.59	0.59	75	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	2.0	10СЗ	1	СЗ	61	19	24	6	2	А2С	0.65	240	0.48	0.48	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	81	27	40	7	1	В3ДС	0.60	350	0.14	0.14	80	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.2	Лісові культури	1	СЗ	25	11	12	3	1	В2ДС	0.90	140	0.17			Проріджування 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
9	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	5				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.8	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	15	8	8	3	2	С3ГДС	0.70	60	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
11	5.7	Лісові культури	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.46			Прочищення 20%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														

Аркуш 309
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 521

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														
12	3.7	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	19	8	8	2	1	В2ДС	0.85	90	0.33			Прочищення 25%
13	5.4	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	56	17	22	5	2	А2С	0.65	210	1.13			
14	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	56	15	20	5	3	А2С	0.60	160 15	0.16 0.02			Вибіркова санітарна рубка
15	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	2 2	 2	 2		1 	В3ДС 	85 0.30					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
16	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	В3ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	1.4	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.60	290 10	0.41 0.01	0.41	80	Вибіркова санітарна рубка
18	1.7	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	61	19	24	6	2	А2С	0.60	220	0.37	0.37	65	
19	1.1	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ Захаращення загальне - 66 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ	 56	 17	 24		3	А2С		 10	 0.01			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
20	0.2	7ВЛЧ3БП+ДЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ БП	60 60	22 23	26 28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.04	0.03 0.01	40 40	
21	17.2	8СЗ(81)2СЗ(61)+БП	1	СЗ СЗ	81 61	26 25	34 28	7	1	В2ДС	0.70	400	6.88	5.50 1.38	80 70	

Аркуш 310
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 521

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
22	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
23	0.2	Болото Перехідне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
24	0.1	Болото Перехідне, рослинність - осокова														
25	1.5	Болото Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
26	0.1	10БП	1	БП	10	7	6	2	1	С3ГДС	0.70	50	0.01			
		БП - вегетативного походження														
27	0.2	10БП	1	БП	10	6	6	2	1	С3ГДС	0.70	40	0.01			
		БП - вегетативного походження														
28	0.1	Болото Перехідне, рослинність - осокова														
29	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8С3(81)2С3(61)	1	С3	81	26	36	7	1	В2ДС	0.70	400	1.68	1.34	80	
				С3	61	25	28							0.34	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.2	6С3БП	1	С3	17	8	8	2	1	В2ДС	0.90	100	0.02			Прочищення 20%
31	0.7	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
32	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
64.0

Аркуш 311
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 522

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.2	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	76	26	32	6	1	В3ДС	0.70	300	1.86	1.30	80	
				БП	76	22	26							0.56	20	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
2	2.8	7БП3ВЛЧ+ОС	1	БП	13	8	8	3	1	С3ГСД	0.80	70	0.20			Прочищення 10%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.55														
3	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.31	0.31	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.4	5БП5ВЛЧ+ЯЗ	1	БП	30	14	14	4	2	С3ГСД	0.60	100	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.90	110	0.10			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
7	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	16	18	5	3	А2С	0.90	260	0.62			Прохідна рубка 20%
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
8	9.0	8СЗ2БП	1	СЗ	76	25	24	6	1	В3ДС	0.70	340	3.06	2.45	80	
				БП	76	22	26							0.61	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
9	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	91	26	40	7	1	В2ДС	0.60	340	0.48	0.48	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.5	Болото Верхове, рослинність - осокова														
11	1.7	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.80	330	0.56	0.56	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														

Аркуш 312
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 522

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.2	Болото Низинне, рослинність - очеретяна, заростання - ВРК, 10%														
13	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	17	22	5	2	В2ДС	0.75	240	0.43			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
14	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.40	220	0.33	0.33	85	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	22	26	5	1	В2ДС	0.65	300	0.72			Вибіркова санітарна рубка 5%
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Середня ступінь пошкодження														
16	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.5	10СЗ	1	СЗ	81	26	30	7	1	В2ДС	0.70	400	0.20	0.20	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	81	27	36	7	1	В3ДС	0.70	400	0.60	0.54	80	
				БП	81	24	26							0.06	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	29	13	14	3	1А	В2ДС	0.85	180	0.16			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
21	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	26	34	7	2	В2ДС	0.50	290	0.23	0.23	85	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Розміщення підросту групове														

Аркуш 313

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 522

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.9	6СЗ(81)4СЗ(61)+БП	1	СЗ	81	27	36	7	1	ВЗДС	0.65	350	0.32	0.19	80	
				СЗ	61	23	28							0.13	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
24	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	81	27	36	7	1	ВЗДС	0.70	420	0.21	0.21	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.2	Болото														
		Перехідне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
26	0.3	Болото														
		Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
27	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		9СЗ1БП														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	80	18	26					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.80	330	0.89	0.89	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
29	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(81)4СЗ(61)+БП	1	СЗ	81	27	36	7	1	ВЗДС	0.65	350	0.28	0.17	80	
				СЗ	61	23	28							0.11	80	
				БП	61											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
30	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	81	27	36	7	1	ВЗДС	0.70	420	0.08	0.08	80	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
32	0.6	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла														
Разом по кварталу 48.0																

Аркуш 314
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 523

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	76	26	34	6	1	В2ДС	0.50	270	0.16	0.14	80	
				БП	76	23	28							0.02	20	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	2.2	6БП2ВЛЧ2ГЗ+СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	81	25	26	8	2	СЗГДС	0.60	200	0.44	0.26	20	
				ВЛЧ	81	24	28							0.09	50	
				ГЗ	55	19	22							0.09	10	
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
3	2.3	7БП3ВЛЧ+ГЗ+ОС	1	БП	13	9	8	3	1А	СЗГСД	0.80	70	0.16			Прочищення 10%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	96	26	40	7	2	В3ДС	0.55	310	0.09	0.09	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	3.2	Лісові культури	1	СЗ	58	22	26	5	1	В2ДС	0.65	300	0.96			
		10СЗ+БП														
6	1.1	Лісові культури	1	СЗ	76	26	34	6	1	В3ДС	0.60	340	0.37	0.37	80	
		10СЗ+ДЗ+БП+ОС														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
7	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	26	34	6	1	В3ДС	0.60	340	0.34	0.34	80	
		10СЗ+ДЗ+БП+ОС														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.0	Лісові культури	1	СЗ	13	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.05			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	2.2	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.07			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 315
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 523

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	0.37	0.37	80	
13	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ГХЧ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
14	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
15	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
16	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
17	3.2	5СЗ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	5	1.5		2	1	В3ДС	0.60	5	0.02			
18	0.2	10ВЛЧ+БП+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.06	0.06	60	
19	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440	0.22	0.22	90	
20	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1	В2ДС	0.85	60	0.08			Прочищення 15%
21	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
22	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.07			Освітлення 15%
23	0.2	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
24	6.9	10СЗ+ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	76	29	34	6	1А	В3ДС	0.70	460	3.17	3.17	80	Вибіркова санітарна

Аркуш 316
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 523

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.10			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
25	0.9	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	56	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.15	0.10	40	
				БП	56	20	24							0.05	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
26	0.2	9БП1ВЛЧ+ГЗ	1	БП	41	19	20	5	1	С3ГСД	0.70	170	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
27	0.5	Лісові культури	1	ДЗ	66	21	28	5	2	С3ГСД	0.60	220	0.11			
		6ДЗ1БП3СЗ+ГЗ														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
28	0.6	Лісові культури	1	СЗ	64	25	30	6	1А	С2ГДС	0.70	380	0.23	0.23	80	Прохідна рубка 5%
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
29	4.1	4ДЗ1ГЗ1БП1СЗ3ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	76	23	28	5	2	С3ГСД	0.65	240	0.98			
		ГЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
30	1.1	5ДЗ2БП3СЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	76	19	24	5	3	С2ГСД	0.60	180	0.20			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
31	0.4	Лісові культури	1	СЗ	96	27	36	7	1	В2ДС	0.25	150	0.06	0.06	70	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								40	0.02			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
32	2.5	Лісові культури	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.65	90	0.23			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
33	0.3	Лісові культури	1	СЗ	56	24	30	5	1А	С2ГДС	0.75	350	0.11			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
34	0.3	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														

Аркуш 317
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 523

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.6	Лісові культури 10ДЗ+СЗ+БП+ГЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	71	18	20	5	3	С2ГСД	0.60	170	0.10			
36	0.7	6БП4ВЛЧ+ДЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	41	21	24	5	1	С3ГДС	0.70	210	0.15			
37	1.2	Лісові культури 7ДЗ3ГЗ+СЗ+БП ГЗ - природного походження	1	ДЗ	71	24	32	5	1	С2ГД	0.70	270	0.32			
38	1.8	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
39	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
40	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
52.0

Аркуш 318
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 524

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	5ДЗ3ГЗ2ОС+БП+ВЛЧ	1	ДЗ	60	26	36	4	1А	С3ГД	0.60	230	0.64			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
2	1.1	7БП1ДЗ1ОС1СЗ+ВЛЧ+ГЗ	1	БП	65	25	28	7	1	В3ДС	0.60	220	0.24	0.18	50	
				ДЗ	65	24	28							0.02	60	
				ОС	65	26	36							0.02	10	
				СЗ	65	27	36							0.02	70	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
3	1.1	Лісові культури	1	СЗ	53	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.26			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
4	3.6	7СЗ3БП	1	СЗ	71	26	36	6	1А	С3ГДС	0.70	320	1.15	0.80	80	
				БП	71	23	26							0.35	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.5	Лісові культури	1	СЗ	71	25	32	6	1	С2ГДС	0.75	400	0.20	0.20	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	3.3	7СЗ2БП1ОС+ДЗ+ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	76	26	32	6	1	С3ГДС	0.60	280	0.92	0.65	80	
				БП	76	24	24							0.18	60	
				ОС	76	24	32							0.09	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
7	1.5	6ВЛЧ2ДЗ2ОС	1	ВЛЧ	71	24	28	7	2	С3ГДС	0.60	270	0.41	0.25	60	
				ДЗ	71	26	32							0.08	60	
				ОС	71	26	32							0.08	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
8	0.3	Лісові культури	1	СЗ	96	23	32	7	2	В2ДС	0.65	310	0.09	0.09	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.5	Лісові культури	1	СЗ	66	21	24	6	2	В2ДС	0.70	300	0.15	0.15	70	Прохідна рубка 10%

Аркуш 319
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 524

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
10	1.3	Лісові культури	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.75	50	0.07			Прочищення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	1.7	7СЗ3БП	1	СЗ	60	24	32	5	1А	В2ДС	0.70	270	0.46			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.3	8ВЛЧ1ГЗ1БП	1	ВЛЧ	50	18	22	5	1	С4ГДС	0.45	100	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.9	Лісові культури	1	СЗ	71	23	32	6	1	В2ДС	0.60	290	0.84	0.84	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 58 куб.м/вид.														
14	1.3	Лісові культури	1	СЗ	66	23	28	6	1	В2ДС	0.80	380	0.49	0.49	80	Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.1	Лісові культури	1	СЗ	53	22	26	5	1А	С3ГДС	0.70	310	0.34			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ДЗ														
16	0.3	Лісові культури	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.75	90	0.03			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
17	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
18	3.6	Лісові культури	1	ДЗ	71	22	26	5	2	С3ГДС	0.65	220	0.79			
		5ДЗ3БП2ОС+СЗ+ВЛЧ+ГЗ														
		ОС - природного походження														
19	0.9	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														

Аркуш 320
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 524

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	96	27	40	7	1	В2ДС	0.55	330	0.30	0.30	85	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10СЗ, 2 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
21	0.8	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
22	2.5	Лісові культури	1	СЗ	96	26	36	7	2	В3ДС	0.60	280	0.70	0.63	85	
		9СЗ1ГЗ+ДЗ+ОС		ГЗ	16	16	16							0.07	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.9	5ГЗ2БП1ВЛЧ2ОС	1	ГЗ	81	20	28	8	3	С3ГДС	0.60	200	0.38	0.18	10	
				БП	81	24	28							0.08	50	
				ВЛЧ	81	22	26							0.04	10	
				ОС	81	26	36							0.08	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								5	0.01			
24	0.7	7ОС3БП	1	ОС	15	12	14	3	1Б	С3ГДС	0.70	130	0.09			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
25	0.9	Лісові культури	1	СЗ	71	24	32	6	1	В2ДС	0.70	340	0.31	0.28	80	Ліквідація
		9СЗ1БП+ДЗ+ОС		БП	71	24	24							0.03	50	захаращеності
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Цільова порода - ОС														
26	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ2ДЗ1ГХГ		СЗ	1				1	С2ГДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
27	4.3	8СЗ1БП1ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	76	26	36	6	1	В3ДС	0.70	410	1.76	1.40	80	
				БП	76	26	28							0.18	60	
				ОС	76	26	32							0.18	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 321
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 524

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	71	26	36	6	1А	С2ГДС	0.70	400	0.28	0.28	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ОЖП, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
30	0.6	Лісові культури 10ДЗ+БП+СЗ+ОС+ГЗ	1	ДЗ	76	24	32	5	1	СЗГД	0.65	280	0.17			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
31	0.5	10БП+ДЗ+ГЗ+ОС	1	БП	46	20	22	5	1	СЗГДС	0.70	180	0.09			Ліквідація захаращеності
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
32	1.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	71	19	22	7	3	С5ВЛЧ	0.50	130	0.20	0.20	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
33	0.3	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
34	1.5	8ВЛЧ2БП+ГЗ	1	ВЛЧ	18	9	10	3	2	С4ВЛЧ	0.75	70	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
35	2.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8МДЕ2ГХГ		МДЕ	4				1	СЗГДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10СЗ		СЗ	4	0.5					0.50					культур
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	1.0	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	13	3	4	2	1	ВЗДС	0.75	20	0.02			Прочищення 10%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
37	0.6	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
38	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
39	1.0	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 52.0																

Аркуш 322
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 525

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	7СЗ1ДЗ1БП1ГЗ	1	СЗ	71	26	36	6	1А	С3ГДС	0.70	330	0.26	0.17	70	Ліквідація
				ДЗ	71	25	32							0.03	60	захараченості
				БП	71	26	32							0.03	30	
				ГЗ	71	20	22							0.03	10	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
2	6.8	6СЗ1ГЗ3БП+ОС	1	СЗ	71	26	32	6	1А	С3ГДС	0.70	280	1.90	1.14	80	Ліквідація
				ГЗ	71	19	20							0.19	10	захараченості
				БП	71	24	26							0.57	30	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 102 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Сильна ступінь пошкодження														
3	0.9	Лісові культури	1	СЗ	53	22	28	5	1А	В2ДС	0.70	320	0.29			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ЯЛЕ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
4	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.65	350	0.60	0.60	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
5	0.1	Лісові культури	1	СЗ	56	24	32	5	1А	В2ДС	0.35	180	0.02			Ліквідація
		10СЗ+ГЗ														захараченості
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
6	1.7	Лісові культури	1	СЗ	56	23	26	5	1А	В2ДС	0.70	340	0.58			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
7	0.2	7СЗ3БП+ГЗ+ВЛЧ	1	СЗ	69	25	32	6	1	С3ГДС	0.40	190	0.04	0.03	70	
				БП	71	23	24							0.01	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	1.2	Лісові культури	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	350	0.42			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ГЗ+ВЛЧ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														

Аркуш 323
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 525

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Середня ступінь пошкодження														
9	4.5	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	8	4	6	2	1А	С3ГДС	0.70	20	0.09			Ліквідація захащеності
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
10	1.1	10С3+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.50	270	0.30	0.30	75	Ліквідація захащеності
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
11	0.9	3ОС2ВЛЧ2ГЗ1БП1С31ДЗ	1	ОС	70	26	32	8	1А	С3ГДС	0.60	230	0.21	0.07	10	
				ВЛЧ	70	22	24							0.04	40	
				ГЗ	70	20	22							0.04	10	
				БП	70	23	26							0.02	20	
				СЗ	70	25	36							0.02	70	
				ДЗ	70	26	32							0.02	60	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
12	0.5	Лісові культури	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	360	0.18			Прохідна рубка 10%
		10С3+ВЛЧ+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Середня ступінь пошкодження														
13	3.0	5БП2С31ГЗ2ВЛЧ+ОС	1	БП	46	19	20	5	2	С3ГДС	0.70	170	0.51			Ліквідація захащеності
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8С32ДЗ, 4 роки, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
14	1.0	Лісові культури	1	СЗ	96	25	32	7	2	В2ДС	0.50	270	0.27	0.27	70	
		10С3+БП+ДЗ														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.6	8БП1ВЛЧ1ГЗ+ДЗ	1	БП	56	24	28	6	1	С3ГДС	0.70	230	0.37	0.29	40	
				ВЛЧ	56	23	26							0.04	40	
				ГЗ	56	23	26							0.04	10	
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
16	1.5	Лісові культури	1	СЗ	76	24	32	6	1	В3ДС	0.75	360	0.54	0.54	80	Вибіркова санітарна рубка
		10С3+БП+ДЗ+ВЛЧ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
17	1.8	8БП2СЗ	1	БП	25	14	16	4	1Б	В2ДС	0.70	120	0.22			Проріджування 10%

Аркуш 324
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 525

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - штучного походження														
18	0.4	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підріст 4ГЗ4СЗ2БП, 6 років, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	4	4	2	1	С2ГДС	0.50	20	0.01			
19	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.06			Освітлення 10%
20	0.6	10БП+ДЗ	1	БП	21	12	14	4	1Б	В3ДС	0.75	100	0.06			Проріджування 10%
21	0.5	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	30	15	16	4	1	В2ДС	0.60	100	0.05			
22	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	96	26	32	7	2	В2ДС	0.65	360 20	0.14 0.01	0.14	80	
23	1.1	3СЗ2БП2ДЗ3ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	50	25	32	4	1Б	С3ГДС	0.70	260	0.29			
24	0.8	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.60	50	0.04			
25	2.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
26	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.65	70	0.20			
27	1.2	10БП Підріст 10СЗ, 6 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	36	14	14	4	1	В3ДС	0.60	100	0.12			
28	0.6	10ГЗ+БП+ДЗ ГЗ - вегетативного походження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	ГЗ	50	18	20	6	2	С3ГД	0.60	130	0.08	0.08	10	
29	0.9	Лісові культури	1	СЗ	96	26	32	7	2	С2ГДС	0.50	280	0.25	0.25	80	

Аркуш 325
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 525

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Сильна ступінь пошкодження														
30	0.6	4ВЛЧ2БП3ОС1ГЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	56	23	22	6	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.13	0.05	40	
				БП	56	23	22							0.03	40	
				ОС	56	25	32							0.04	40	
				ГЗ	56	16	16							0.01	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
31	0.8	3ДЗ3ГЗ4БП	1	ДЗ	56	18	20	4	2	С3ГД	0.70	150	0.12			
32	0.3	5БП5ОС+СЗ+ДЗ+ГЗ	1	БП	28	16	18	4	1	С2ГД	0.65	160	0.05			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
33	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла														
Разом по кварталу																
	46.0															

Аркуш 326
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 526

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	4СЗ3БП2ГЗ1ВЛЧ	1	СЗ	71	26	32	6	1А	С3ГДС	0.65	250	0.73	0.29	70	
				БП	71	25	28							0.22	50	
				ГЗ	71	20	22							0.15	10	
				ВЛЧ	71	22	20							0.07	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
2	0.8	Лісові культури	1	СЗ	56	22	26	5	1А	В2ДС	0.65	310	0.25			
		10СЗ+БП+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
3	1.5	5СЗ2ВЛЧ3ГЗ	1	СЗ	71	26	36	6	1А	В3ДС	0.60	170	0.26	0.13	80	
				ВЛЧ	71	20	20							0.05	40	
				ГЗ	71	15	18							0.08	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
4	0.9	Лісові культури	1	СЗ	56	22	26	5	1А	А2С	0.55	260	0.23			
		10СЗ+ДЗ														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
5	3.6	10СЗ+БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	71	26	32	6	1А	В3ДС	0.70	420	1.51	1.51	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 72 куб.м/вид.														
6	4.7	Лісові культури	1	СЗ	56	22	26	5	1А	В2ДС	0.80	340	1.60			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.09			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 71 куб.м/вид.														
7	1.1	5БП5ВЛЧ+ГЗ	1	БП	56	22	24	6	1	В4ДС	0.65	200	0.22	0.11	40	
				ВЛЧ	56	21	24							0.11	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
8	3.7	8СЗ2БП+ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	76	25	28	6	1	В3ДС	0.60	290	1.07	0.86	80	
				БП	76	25	26							0.21	50	
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 327
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 526

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.5	8СЗ1ДЗ1ГЗ	1	СЗ	76	25	32	6	1	В3ДС	0.60	250	0.38	0.30	85	
				ДЗ	76	19	20							0.04	60	
				ГЗ	76	16	16							0.04	10	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
10	2.5	10БП+СЗ	1	БП	35	12	12	4	2	В2ДС	0.80	100	0.25			Прохідна рубка 10%
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
11	0.9	Лісові культури	1	СЗ	64	21	26	6	1	В2ДС	0.70	290	0.26	0.26	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
12	1.8	3ДЗ2ГЗ2БП3ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	71	23	28	5	2	С3ГД	0.70	200	0.36			
		ДЗ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
13	1.2	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	27	42	7	1	С2ГДС	0.75	470	0.56	0.56	80	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
14	0.9	Лісові культури	1	СЗ	50	23	28	4	1А	С2ГДС	0.65	270	0.24			
		8СЗ2БП														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
15	1.5	Лісові культури	1	СЗ	29	10	14	3	2	В2ДС	0.75	110	0.17			Проріджування 20%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
16	0.6	10БП+ГЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	46	20	22	5	1	С3ГДС	0.60	140	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
17	1.9	10СЗ+ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	66	26	32	6	1А	В3ДС	0.70	400	0.76	0.76	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
18	0.9	10БП+ГЗ	1	БП	35	18	18	4	1Б	В3ДС	0.60	120	0.11			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
19	1.1	Лісові культури	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В1ДС	0.80	110	0.12			Проріджування 10%

Аркуш 328
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 526

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП														
20	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	28	14	14	3	1А	В3ДС	0.80	190	0.13			Проріджування 15%
21	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	71	25	32	6	1	В3ДС	0.60	320	0.26	0.26	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
22	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	35	12	14	3	2	В2ДС	0.65	120	0.30			
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
23	0.8	Лісові культури 8СЗ2ДЗ	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 10%
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ+БП	1	СЗ	64	20	20	6	2	В2ДС	0.65	260	0.21	0.21	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.8	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
26	0.7	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	28	14	16	3	1А	В3ДС	0.70	140	0.10			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
27	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ГЗ	1	СЗ	28	14	14	3	1А	В2ДС	0.75	160	0.45			Проріджування 15%
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
28	0.6	4БП1ОС3ВЛЧ2ГЗ+СЗ	1	БП	76	23	26	7	2	С3ГДС	0.55	170	0.10	0.04	40	
				ОС	76	25	32							0.01	10	
				ВЛЧ	76	24	32							0.03	40	
				ГЗ	76	18	20							0.02	10	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ОС								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 35%, Сильна ступінь пошкодження														
29	0.1	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														

Аркуш 329
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 526

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.3	7БП3ВЛЧ+ДЗ	1	БП	61	23	26	7	1	С4ВЛЧ	0.60	180	0.05	0.03	40	
				ВЛЧ	61	20	22							0.02	40	
		Підріст 10СЗ, 6 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
31	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, площа заросла														
32	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла														
Разом по кварталу																
	46.0															

Аркуш 330
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 527

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.50	240	0.07			
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 5ДЗ5ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
2	2.8	7СЗ1БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	76	25	32	6	1	В3ДС	0.50	220	0.62	0.44	80	
				БП	76	22	24							0.06	40	
				ВЛЧ	76	19	20							0.06	40	
				ОС	76	23	28							0.06	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
3	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	24	6	2	В2ДС	0.35	140	0.06	0.06	70	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
4	2.3	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 400 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
5	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	19	6	6	2	1	В3ДС	0.70	60	0.10			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	76	25	26	6	1	В3ДС	0.65	310	0.12	0.11	80	
				БП	76	22	22							0.01	20	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10СЗ, 6 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.4	9СЗ1БП+ГЗ+ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	25	32	6	1	СЗГДС	0.40	190	0.08	0.07	60	
				БП	80	22	24							0.01	40	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
8	1.5	Лісові культури 9БП1СЗ+ДЗ	1	БП	40	15	18	4	1	В2ДС	0.65	130	0.20			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														

Аркуш 331
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 527

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.2	Болото Верхове, рослинність - осокова, зарастання - ВРК, 20%														
10	6.0	10СЗ+БП	1	СЗ	91	25	28	7	2	В2ДС	0.70	360	2.16	2.16	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
11	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 10%
12	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
13	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.85	10	0.01			Освітлення 10%
15	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.75	260	0.73			Проріджування 10%
		Сухостій Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.		СЗ								10	0.03			
16	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	В1ДС	0.80	10	0.01			
17	5.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 6 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 57 куб.м/вид.	1	СЗ	23	14	12	3	1В	В1ДС	0.65	160	0.91			
18	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	91	23	32	7	2	В3ДС	0.60	280	0.64	0.64	80	
		Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.		СЗ								10	0.02			
19	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	76	24	28	6	1	А2С	0.60	290	0.44	0.44	70	

Аркуш 332
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 527

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
20	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	91	24	28	7	2	В2ДС	0.60	300	0.36	0.36	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 10%
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	35	14	16	3	1	А3С	0.75	150	0.09			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
23	0.4	10БП	1	БП	46	18	24	5	2	В4ДС	0.55	120	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
24	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	22	26	6	2	В1ДС	0.60	270	0.24	0.24	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			20%
		Підріст 10СЗ, 2 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
25	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	71	22	26	6	2	В3ДС	0.40	170	0.15	0.15	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
26	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	35	14	18	3	1	А2С	0.85	190	0.34			Проріджування 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
27	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	18	20	5	1	А2С	0.65	220	0.04			
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
28	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	27	14	12	3	1Б	В1ДС	0.75	170	0.41			Проріджування 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														

Аркуш 333
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 527

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
30	1.0	7БП3ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	41	20	22	5	1	С4ГДС	0.75	180	0.18			
31	0.4	6БП4ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	БП	30	18	18	4	1А	С4ВЛЧ	0.60	130	0.05			
32	0.5	9БП1ОС+ГЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	20	12	16	3	1	С3ГДС	0.70	90	0.05			
33	1.9	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	95	28	32	7	1	С2ГДС	0.40	240	0.46	0.46	80	
				СЗ	130	26	36					10	0.02			
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 6ГЗ4СЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
34	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, площа заросла														
35	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла														

Разом по кварталу
46.0

Аркуш 334
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 528

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	5СЗ3БП2ДЗ+ОС	1	СЗ	60	28	40	5	1Б	В3ДС	0.60	210	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
2	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	76	26	32	6	1	В3ДС	0.70	360	0.43	0.34	80	
				БП	76	25	26							0.09	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		У виділі годівниця														
3	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	24	28	6	1А	В2ДС	0.85	430	1.16	1.16	75	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.														
4	0.8	10СЗ	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.29	0.29	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.3	10СЗ	1	СЗ	66	26	32	6	1А	А2С	0.75	420	0.13	0.13	80	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.7	5СЗ5БП	1	СЗ	60	26	40	5	1А	В3ДС	0.75	270	0.19			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
7	0.2	9БП1СЗ	1	БП	30	15	16	4	1А	В3ДС	0.60	100	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	2.1	9СЗ1БП	1	СЗ	76	25	32	6	1	В3ДС	0.80	380	0.80	0.72	80	
				БП	76	24	22							0.08	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.0	7СЗ3БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	76	26	32	6	1	В3ДС	0.60	280	0.28	0.20	80	
				БП	76	22	26							0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	3.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	22	8	10	3	2	В3ДС	0.75	70	0.27			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 335
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 528

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
11	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР		СЗ	4				2	В1ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	5.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	45	20	20	4	1А	В2ДС	0.65	210	1.05			
		Склад насадження неоднорідний														
13	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.75	20	0.02			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	1.0	10СЗ	1	СЗ	81	22	24	7	2	А1С	0.50	220	0.22	0.22	75	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
15	3.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	29	12	10	3	1	В3ДС	0.80	140	0.46			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
16	0.2	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
17	2.4	10СЗ+БП	1	СЗ	91	26	32	7	1	В3ДС	0.65	340	0.82	0.82	85	
				БП	91											
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 2 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
18	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ГЗ	1	СЗ	28	16	18	3	1Б	В2ДС	0.75	180	0.50			Проріджування 25%
		БП - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 2 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
19	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	19	20	6	2	В1ДС	0.70	260	0.42	0.42	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
20	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	32	7	1	С2ГДС	0.50	280	0.70	0.70	85	

Аркуш 336
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 528

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підріст 10СЗ, 2 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
21	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	28	7	1	С2ГДС	0.60	360	0.18	0.18	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10СЗ, 2 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
22	0.8	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
23	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	51	20	24	5	1	В2ДС	0.80	340	0.31			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
24	0.2	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
25	1.0	4ГЗ2БП4ВЛЧ	1	ГЗ	60	22	24	7	1	СЗГД	0.50	170	0.17	0.07	10	
				БП	60	25	26							0.03	40	
				ВЛЧ	60	24	30							0.07	50	
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
26	0.2	Лісові культури 10СЗ+ГЗ	1	СЗ	71	25	32	6	1	С2ГДС	0.55	300	0.06	0.06	80	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
27	0.9	5БП5ГЗ+ОС	1	БП	46	20	22	5	1	СЗГД	0.70	160	0.14			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
28	3.0	5БП3ОС1ВЛЧ1ГЗ	1	БП	15	10	12	3	1	СЗГД	0.75	60	0.18			Прочищення 10%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
29	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури 8СЗ2БП+ГЗ	1	СЗ	28	16	18	3	1Б	В2ДС	0.75	180	0.18			
		БП - природного походження														

Аркуш 337
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 528

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 2 роки, висота - 1 м, 0.3 тис.шт/га Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
30	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	26	28	7	1	С2ГДС	0.60	360	0.04	0.04	80	
		Сухостій		СЗ								20				
		Підріст 10СЗ, 2 роки, висота - 0.5 м, 0.4 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
31	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ГЗ2БП4ВЛЧ+ДЗ+КЛГ	1	ГЗ	60	22	24	7	1	СЗГД	0.50	170	0.05	0.02	10	
				БП	60	25	26							0.01	40	
				ВЛЧ	60	24	30							0.02	50	
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
32	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП5ГЗ+ОС	1	БП	46	20	22	5	1	СЗГД	0.70	160	0.08			
		БП,ГЗ - вегетативного походження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
33	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла														
34	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла														
Разом по кварталу																
	45.0															

Аркуш 338
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 529

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	66	22	28	6	1	А2С	0.75	370	0.37	0.37	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
2	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.55	220	0.20	0.20	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	91	27	36	7	1	С2ГДС	0.25	150	0.05	0.05	80	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
4	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.55	380	0.38	0.38	80	
		10СЗ+ДЗ+ГЗ+БП+ОС														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
5	2.6	Лісові культури	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.05			Прочищення 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.2	Лісові культури	1	СЗ	96	26	28	7	2	В2ДС	0.55	340	0.07	0.07	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								20				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
7	0.4	Лісові культури	1	СЗ	96	26	28	7	2	В2ДС	0.40	220	0.09	0.09	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
8	3.8	Лісові культури	1	СЗ	26	15	16	3	1Б	В2ДС	0.65	170	0.65			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
9	2.0	Лісові культури	1	СЗ	28	14	16	3	1А	В2ДС	0.65	140	0.28			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
10	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	28	14	16	3	1А	В2ДС	0.65	140	0.25			

Аркуш 339
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 529

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ4БП БП - природного походження														
11	1.8	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
12	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ГЗ3БП1ОС	1	ГЗ	35	16	16	5	1А	С2ГД	0.65	130	0.16			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
13	6.7	Лісові культури	1	СЗ	96	27	36	7	1	С2ГДС	0.65	380	2.55	2.55	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підріст 5Д35ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 67 куб.м/вид.														
14	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	96	27	36	7	1	С2ГДС	0.65	390	0.16	0.16	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ГЗ5БП+ДЧР+ОС+ВЛЧ	1	ГЗ	36	16	16	5	2	С3ГДС	0.70	160	0.14			
		ГЗ,БП - вегетативного походження														
16	0.4	5БП4ГЗ1ОС	1	БП	70	26	28	7	1	С2ГД	0.60	190	0.08	0.04	40	
				ГЗ	70	20	20							0.03	10	
				ОС	70	26	28							0.01	10	
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
17	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 30%
		Лісові культури	1	СЗ	31	16	18	3	1Б	С2ГДС	0.80	170	0.12			
		5СЗ3БП2ГЗ БП,ГЗ - природного походження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
18	2.3	Лісові культури	1	СЗ	31	16	18	3	1Б	С2ГДС	0.80	170	0.39			Проріджування 30%
		5СЗ3БП2ГЗ+ОС БП,ГЗ - природного походження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
19	1.5	5ГЗ5БП+ДЧР+ВЛЧ+ОС	1	ГЗ	36	16	16	5	2	С3ГДС	0.70	160	0.24			
		ГЗ,БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														

Аркуш 340
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 529

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.9	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	С2ГДС	0.80	2				Освітлення 10%
21	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ГХЧ+БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	С2ГДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
22	0.8	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	С2ГДС	0.80	2				Освітлення 10%
23	1.0	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	27	12	12	3	1	В2ДС	0.75	120	0.12			Проріджування 15%
24	0.5	7СЗ2ГЗ1ДЗ ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ ГЗ ДЗ	71 71 71	26 18 22	32 18 22	6	1А	СЗГДС	0.70	280	0.14	0.10 0.03 0.01	80 10 50	
25	0.3	5ДЗ3СЗ2ГЗ ГЗ - вегетативного походження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	ДЗ	46	22	22	4	1Б	СЗГДС	0.45	140	0.04			
26	2.3	3ДЗ3ГЗ1ОС2БП1СЗ ГЗ,ОС,БП - вегетативного походження Підріст 6БП2ДЗ2ОС, 6 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 69 куб.м/вид.	1	ДЗ	55	22	26	4	1А	СЗГД	0.65	230	0.53			
27	3.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Сухостій Підріст 6СЗ4ДЗ, 10 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 96 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	76 76	25 23	30 24	6	1	В2ДС	0.75	380 10	1.22 0.03	1.10 0.12	80 40	
28	3.5	7ДЗ3ГЗ+БП+ВЛЧ+ЛПД+ОС Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.	1	ДЗ	61	23	28	5	1	СЗГД	0.70	220	0.77			
29	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ГЗ2ДЗ	1	ГЗ ДЗ	50 50	21 23	22 22	6	1	С2ГД	0.70	220	0.13	0.10 0.03	10 50	

Аркуш 341
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 529

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

ГЗ - вегетативного походження
Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.

30 0.7 10СЗ+ДЗ+ОС+БП+ГЗ 1 СЗ 60 28 36 5 1Б ВЗДС 0.50 310 0.22
Підріст 8СЗ2ДЗ, 6 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30
Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.

31 0.3 Болото
Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%

32 0.5 Лісовий проїзд
Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла

33 0.2 Удосконалена лісова дорога
Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа заросла, категорія - 3

34 0.6 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла

Разом по кварталу
46.0

Аркуш 342
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 530

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.12			
2	0.5	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	36	7	1	В3ДС	0.70	420	0.21	0.21	80	
3	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	81	26	32	7	1	В2ДС	0.70	400 15	0.16 0.01	0.16	80	Вибіркова санітарна рубка
4	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
5	4.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	21	7	10	3	2	В2ДС	0.80	70	0.28			Проріджування 20%
6	0.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	25	32	6	1	В2ДС	0.80	430	0.09	0.09	80	
7	0.3	5СЗ1ОС1БП3ДЗ ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ОС БП ДЗ	71 71 71 71	26 23 22 20	32 26 28 28	6	1А	В3ДС	0.40	170	0.05	0.01 0.01 0.01 0.02	80 10 50 40	
8	3.7	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	27	9	12	3	2	В2ДС	0.80	100	0.37			Проріджування 15%
9	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03			
10	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 343
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 530

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	5.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС+ГЗ	1	СЗ	76	26	32	6	1	С2ГДС	0.75	430	2.49	2.49	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	27	12	14	3	1	В2ДС	0.80	150	0.21			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
13	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	55	21	26	5	1	В2ДС	0.85	360	0.07			Прохідна рубка 10%
14	2.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	370	0.89	0.80	80	
				ДЗ	76	20	28							0.09	70	
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	4.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	26	9	12	3	2	В2ДС	0.80	100	0.44			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
16	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	26	6	2	В1ДС	0.80	370	0.19	0.19	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.7	Болото Верхове, рослинність - осокова														
18	4.2	Лісові культури 7СЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ+ОС+ГЗ	1	СЗ	71	25	32	6	1	В3ДС	0.80	370	1.55	1.07	80	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	71	24	28							0.16	60	
				БП	71	24	26							0.16	50	
				ВЛЧ	71	21	22							0.16	50	
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
19	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	57	20	26	5	1	В3ДС	0.80	260	0.13			Прохідна рубка 10%
20	1.0	10СЗ	1	СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.55	350	0.35	0.35	80	
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В3ДС	80					

Аркуш 344
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 530

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	76	25	32	6	1	В3ДС	0.50	280	0.22	0.22	80	рубка
		10СЗ+ДЗ+ОС+ВЛЧ														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
23	0.2	6БП3СЗ1ГЗ	1	БП	27	13	14	4	1А	В2ДС	0.85	110	0.02			Проріджування 20%
		СЗ - штучного походження														
24	0.5	8БП2ДЗ(46)+ДЗ+СЗ+ОС	1	БП	46	23	26	5	1А	С3ГДС	0.70	190	0.10			
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
25	1.1	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
26	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.80	360	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.14														
27	0.9	Лісові культури	1	ДЗ	91	24	30	6	2	СЗГД	0.70	300	0.27	0.14	60	Вибіркова санітарна
		5ДЗ(91)3СЗ2БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ		СЗ	91	25	30							0.08	80	рубка
				БП	91	23	26							0.05	50	
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.5	9БП1ОС+ВЛЧ	1	БП	41	20	22	5	1	В3ДС	0.75	200	0.10			
		БП - вегетативного походження														
29	0.8	Лісові культури	1	СЗ	48	17	20	4	1	В2ДС	0.80	200	0.16			Прохідна рубка 10%
		7СЗ3БП+ЯЛЕ+ГЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
30	0.1	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова														
31	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	71	25	32	6	1	В3ДС	0.80	370	0.67	0.46	80	
		7СЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ		ДЗ	71	24	28							0.07	60	
				БП	71	24	26							0.07	50	
				ВЛЧ	71	21	22							0.07	50	
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 345
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 530

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
33	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 44.0																

Аркуш 346
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 531

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.80	80	0.06			Проріджування 20%
2	1.0	7ВЛЧ2БП1ГЗ	1	ВЛЧ	60	25	30	6	1	С3ГДС	0.60	230	0.23	0.16	50	
				БП	60	25	26							0.05	50	
				ГЗ	60	18	18							0.02	10	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
3	2.3	Лісові культури 3СЗ3ДЗ2БП1ГЗ1ВЛЧ	1	СЗ	76	30	36	6	1А	С2ГДС	0.50	190	0.44	0.14	80	Вибіркова санітарна
				ДЗ	76	23	28							0.13	50	рубка
				БП	76	24	30							0.09	50	
				ГЗ	76	15	18							0.04	5	
				ВЛЧ	76	24	26							0.04	60	
		БП,ГЗ,ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	8	2	1А	В2ДС	0.65	30	0.01			
5	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	21	8	12	3	1	В3ДС	0.80	80	0.06			Проріджування 15%
6	0.4	6СЗ1ОС2ГЗ1ДЗ	1	СЗ	91	27	36	7	1	В3ДС	0.45	170	0.07	0.04	80	
				ОС	60	22	32							0.01	10	
				ГЗ	60	18	26							0.01	5	
				ДЗ	60	19	24							0.01	30	
		ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове														
7	1.8	5БП3ОС2СЗ+ДЗ	1	БП	45	22	24	5	1	В3ДС	0.85	290	0.52			Прохідна рубка 15%
		БП,ОС - вегетативного походження														
8	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.85	70	0.06			Прочищення 20%
9	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	23	10	12	3	1	С2ГДС	0.90	130	0.38			Проріджування 20%

Аркуш 347
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 531

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
10	1.1	Лісові культури	1	СЗ	61	24	28	6	1А	В2ДС	0.85	430	0.47	0.42	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ЯЛЕ+БП		ЯЛЕ	61	20	24							0.05	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	1.4	4БП3ОС3ГЗ+ДЗ+КЛГ	1	БП	30	15	16	4	1	С3ГД	0.75	100	0.14			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
13	0.5	7ГЗ1СЗ2ОС+БП+ВЛЧ	1	ГЗ	71	23	22	8	2	С3ГД	0.50	200	0.10	0.07	10	
				СЗ	71	29	40							0.01	80	
				ОС	71	28	28							0.02	10	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
14	2.3	9СЗ1БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	76	26	36	6	1	С3ГДС	0.60	300	0.69	0.62	80	
				БП	76	19	26							0.07	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.4	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 20%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.1	Болото														
		Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
17	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.75	15	0.01			Освітлення 20%
		4СЗ3БП3ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	8.7	9БП1ГЗ+ДЗ+ОС	1	БП	29	13	14	4	1А	С3ГД	0.75	100	0.87			Проріджування 10%
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
19	2.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
20	0.2	10СЗ+ОС+БП	1	СЗ	61	24	30	6	1А	В3ДС	0.60	310	0.06	0.06	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 348

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 531

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.4	6БП2СЗ1ОС1ГЗ+ВЛЧ	1	БП	86	26	32	8	2	С3ГДС	0.50	190	0.08	0.04	50	
				СЗ	86	29	40							0.02	80	
				ОС	86	26	36							0.01	10	
				ГЗ	70	17	18							0.01	5	
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Насадження різновікове														
22	0.7	8БП1ГЗ1ВЛЧ	1	БП	55	23	22	6	1	С2ГД	0.75	210	0.15	0.11	50	
				ГЗ	55	15	16							0.02	10	
				ВЛЧ	55	22	24							0.02	40	
		БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
23	1.1	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	41	19	20	5	1	С4ВЛЧ	0.75	210	0.23			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
24	2.4	Лісові культури	1	ДЗ	81	23	26	6	2	С3ГД	0.75	320	0.77	0.69	70	Вибіркова санітарна
		9ДЗ(81)1СЗ+БП+ДЗ		СЗ	81	27	32							0.08	90	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.2	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
26	1.1	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	96	28	36	7	1	С2ГДС	0.60	380	0.42	0.42	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
27	0.2	Лісові культури	1	ДЗ	13	2	2	2	2	С3ГДС	0.75	15				Прочищення 30%
		3ДЗ3ГЗ4БП														
		ГЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.5	10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	96	31	40	7	1А	С2ГДС	0.50	360	0.18	0.18	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	2.6	7ВЛЧ1БП2ДЗ+ЯЗ+ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	81	27	36	8	1	С4ВЛЧ	0.60	270	0.70	0.49	70	
				БП	81	26	30							0.07	60	
				ДЗ	81	23	32							0.14	50	
		ВЛЧ,БП,ДЗ - вегетативного походження														

Аркуш 349

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 531

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	1.1	Лісові культури 5ДЗЗБП1ВЛЧ1ГЗ+СЗ+ЯЗ+КЛГ ВЛЧ,ГЗ - природного походження	1	ДЗ	71	23	28	5	1	С2ГД	0.70	230	0.25			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.4	Болото Верхове, рослинність - осокова														
32	0.4	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
33	1.8	6СЗ1БП1ДЗ2ОС	1	СЗ	76	27	36	6	1А	В3ДС	0.65	330	0.59	0.35	80	Вибіркова санітарна рубка
				БП	76	24	24							0.06	50	
				ДЗ	76	24	26							0.06	60	
				ОС	76	25	30							0.12	10	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
34	0.8	6БП4ВЛЧ+СЗ+ДЗ	1	БП	50	21	26	5	1	СЗГД	0.75	220	0.18			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
35	0.5	9БП1ВЛЧ	1	БП	28	14	18	4	1А	СЗГД	0.75	110	0.06			Проріджування 10%
36	0.4	Лісові культури 7ДЗ2СЗ1БП+ОС БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	71	23	32	5	1	С2ГД	0.70	290	0.12			
37	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
38	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
46.0

Аркуш 350
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 532

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	4СЗ4БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	71	27	32	6	1А	В3ДС	0.80	340	0.14	0.05	80	
				БП	71	23	26							0.06	50	
				ОС	71	24	32							0.03	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.7	Лісові культури	1	СЗ	17	8	8	2	1	В2ДС	0.80	80	0.22			Прочищення 15%
		10СЗ+БП+ОС														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	11.4	7БП3ОС+ДЗ+ВЛЧ+ГЗ	1	БП	41	22	26	5	1А	С3ГДС	0.75	240	2.74			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
4	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	6				1А	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	3.0	Лісові культури	1	СЗ	25	14	12	3	1Б	В2ДС	0.80	190	0.57			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
6	1.7	Лісові культури	1	СЗ	69	24	32	6	1	В2ДС	0.65	300	0.51	0.36	80	
		7СЗ2ДЗ1БП		ДЗ	69	23	26							0.10	50	
				БП	69	22	26							0.05	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.8	4ДЗ3БП3ОС+ЛПД+ГЗ	1	ДЗ	51	16	18	4	2	С3ГД	0.75	190	0.34			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
8	0.2	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.75	15				Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	3.1	Лісові культури	1	ДЗ	8	2	2	2	2	С3ГД	0.80	10	0.03			Освітлення 20%
		4ДЗ5БП1ГЗ+ВЛЧ														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	2.1	Лісові культури	1	СЗ	71	25	32	6	1	В2ДС	0.80	430	0.90	0.90	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ОС														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														

Аркуш 351
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 532

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	25	30	6	1А	В3ДС	0.80	430	0.73	0.73	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								25	0.04			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	3.1	10БП+ОС	1	БП	33	14	18	4	1	С3ГДС	0.70	110	0.34			
13	1.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	91	30	32	7	1А	В2ДС	0.60	410	0.57	0.57	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	71	25	28	6	1	В3ДС	0.80	440	0.40	0.40	85	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.1	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
16	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.80	430	0.73	0.73	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.4	Лісові культури 3ДЗ3БП2ЯЛЕ1СЗ1ОС	1	ДЗ	56	19	24	4	2	С3ГД	0.90	310	0.43			Прохідна рубка 15%
		ОС - природного походження														
18	0.2	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
19	0.5	6БП1ВЛЧ3ГЗ+СЗ	1	БП	86	27	32	8	1	С3ГД	0.75	220	0.11	0.07	50	
				ВЛЧ	86	23	26							0.01	40	
				ГЗ	80	17	18							0.03	5	
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Насадження різновікове														
20	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.65	390	0.23	0.23	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.0	8БП2ВЛЧ+ГЗ	1	БП	51	23	26	6	1	С3ГД	0.80	250	0.50	0.40	50	
				ВЛЧ	51	22	24							0.10	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
22	0.8	Лісові культури	1	СЗ	56	22	26	5	1А	В2ДС	0.90	410	0.33			Прохідна рубка 15%

Аркуш 352
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 532

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1ЯЛЕ+БП														
23	1.6	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	27	8	12	3	3	В3ДС	0.75	80	0.13			Проріджування 15%
24	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
25	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
26	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
44.0

Аркуш 353
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 533

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	6	2	1	С2ГДС	0.80	30	0.04			Прочищення 25%
2	1.7	5ГЗ4ОС1ДЗ+ЯЗ+БП+ВЛЧ ГЗ,ДЗ - вегетативного походження	1	ГЗ ОС ДЗ	61 61 61	22 27 25	22 36 28	7	2	СЗГД	0.80	320	0.54	0.27 0.22 0.05	10 10 60	
3	0.2	Лісові культури 5ДЗ3БП2ГЗ+ЛПД ГЗ - природного походження	1	ДЗ	59	24	26	4	1А	СЗГД	0.75	220	0.04			
4	0.9	Лісові культури 10ДЗ+ЯЛЕ+ОС+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.	1	ДЗ	55	15	18	4	3	С2ГДС	0.30	60	0.05			Ліквідація захаращеності
5	1.8	9ОС1ГЗ+БП ОС,ГЗ - вегетативного походження	1	ОС	14	11	14	3	1Б	СЗГД	0.80	110	0.20			
6	0.5	10БП+ОС+ГЗ БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	БП	41	19	22	5	1	СЗГД	0.65	160	0.08			
7	1.3	5ДЗ4ГЗ1БП ДЗ,ГЗ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	76	22	30	5	2	СЗГД	0.75	200	0.26			
8	4.6	7БП3СЗ+ДЗ+ОС+ГЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	30	17	20	4	1	С2ГДС	0.90	180	0.83			Проріджування 25%
9	0.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ГЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	68 68	27 24	32 28	6	1А	С2ГДС	0.85	490 10	0.39 0.01	0.35 0.04	80 60	Прохідна рубка 10%
10	0.8	5ОС3БП2ГЗ ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ОС	23	11	14	5	2	СЗГД	0.75	100	0.08			Проріджування 10%
11	2.4	3ДЗ3ОС3ГЗ1БП+СЗ+ЛПД+КЛГ Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	ДЗ	76	24	28	5	1	СЗГД	0.75	260	0.62			Вибіркова санітарна рубка 15%
12	0.9	Лісові культури	1	СЗ	71	28	36	6	1А	С2ГДС	0.80	390	0.35	0.24	85	Вибіркова санітарна

Аркуш 354
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 533

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗЗГЗ+ДЗ+БП+ОС		ГЗ	71	22	22							0.11	10	рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.5	Лісові культури	1	ДЗ	56	19	24	4	2	С3ГДС	0.85	190	0.10			Прохідна рубка 10%
		3ДЗЗЯЛЕ2БП2ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
14	13.4	Лісові культури	1	ДЗ	76	23	26	5	2	С2ГД	0.70	250	3.35			
		3ДЗЗОС2БП2ГЗ+СЗ														
		ОС,ГЗ - природного походження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
15	1.1	7БП2ОС1ВЛЧ(51)+ДЗ+ВЛЧ+ГЗ	1	БП	51	21	20	6	1	С3ГДС	0.75	220	0.24	0.17	40	
				ОС	51	25	28							0.05	40	
				ВЛЧ	51	19	22							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
16	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
17	6.1	Лісові культури	1	ДЗ	96	24	36	6	2	С2ГД	0.40	180	1.10	0.77	70	
		7ДЗ2СЗ1БП+ОС+ГЗ		СЗ	96	27	36							0.22	85	
				БП	96	24	28							0.11	60	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	4.7		1	ДЗ	91	25	36	6	2	СЗГД	0.70	260	1.22	0.37	70	
		3ДЗЗГЗ2ОС1БП1ВЛЧ+СЗ+ЯЗ+КЛГ														
				ГЗ	91	21	20							0.37	10	
				ОС	91	23	30							0.24	10	
				БП	91	24	32							0.12	50	
				ВЛЧ	91	22	28							0.12	50	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
19	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
20	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	44.0															

Аркуш 355
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 534

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.0	Лісові культури	1	ДЗ	96	27	36	6	1	С3ГД	0.60	230	0.92	0.55	70	
		6ДЗ4ГЗ+БП+ЯЗ+ВЛЧ+ОС		ГЗ	96	20	22							0.37	10	
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.5	Лісові культури	1	СЗ	68	27	32	6	1А	С3ГД	0.85	310	0.16	0.08	85	Прохідна рубка 15%
		5СЗ3ГЗ2ДЗ+БП		ГЗ	68	18	18							0.05	10	
				ДЗ	68	22	28							0.03	60	
		ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.6	6ОС3ГЗ1БП	1	ОС	17	9	10	3	1А	С3ГД	0.80	50	0.08			Прочищення 10%
		ГЗ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
4	0.5	Лісові культури	1	СЗ	86	31	36	7	1А	С3ГД	0.70	380	0.19	0.15	85	
		8СЗ1ОС1ГЗ+ДЗ+БП		ОС	86	29	36							0.02	10	
				ГЗ	86	16	18							0.02	10	
		ОС,ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.4	Лісові культури	1	СЗ	71	25	32	6	1	С2ГДС	0.80	410	0.16	0.14	85	
		9СЗ1БП+ДЗ+ОС		БП	71	24	28							0.02	50	
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.6	5ОС4ГЗ1БП	1	ОС	66	27	30	8	1	С3ГД	0.75	220	0.35	0.17	10	
				ГЗ	66	16	16							0.14	10	
				БП	66	25	30							0.04	50	
		ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
7	0.7	Лісові культури	1	ДЗ	68	23	28	5	1	С2ГД	0.75	300	0.21			
		10ДЗ+ГЗ+ОС														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
8	2.1	6БП3ОС1ВЛЧ+ГЗ	1	БП	19	10	16	3	1А	С3ГД	0.80	100	0.21			Прочищення 10%
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
9	6.7	3ДЗ3ГЗ2ОС2БП+СЗ	1	ДЗ	81	28	40	6	1А	С2ГД	0.65	260	1.74	0.52	70	
				ГЗ	81	21	24							0.52	10	
				ОС	81	28	40							0.35	10	
				БП	81	26	32							0.35	50	
		ГЗ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 356
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 534

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.8	Лісові культури	1	СЗ	63	28	32	6	1Б	СЗГДС	0.85	420	0.34	0.31	80	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1ГЗ+ДЗ		ГЗ	63	15	16							0.03	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	6.9	8БП1ГЗ1ВЛЧ+ДЗ+СЗ+ОС	1	БП	46	19	20	5	2	СЗГДС	0.75	170	1.17			
		БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
12	0.2	Біогалявина		ДЗ					3	СЗГД						
13	0.3	Лісові культури	1	СЗ	86	30	36	7	1А	С2ГДС	0.75	430	0.13	0.12	85	
		9СЗ1ГЗ+ДЗ+БП		ГЗ	86	18	18							0.01	10	
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
14	1.4	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	ВЗДС	0.70	30	0.04			
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	1.5	Лісові культури	1	СЗ	86	30	36	7	1А	СЗГДС	0.75	420	0.63	0.57	85	
		9СЗ1ГЗ+ДЗ+БП		ГЗ	86	18	18							0.06	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	3.3	5ГЗ4ВЛЧ1ДЗ+ЯЗ+БП+КЛГ+ОС	1	ГЗ	81	20	22	8	3	СЗГД	0.60	220	0.73	0.37	10	
				ВЛЧ	81	28	30							0.29	60	
				ДЗ	81	23	32							0.07	40	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
17	1.7	6БП3ОС1ВЛЧ+ГЗ	1	БП	23	13	18	4	1	С2ГД	0.70	110	0.19			Проріджування 10%
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
18	1.8	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	81	26	32	7	1	ВЗДС	0.60	270	0.49	0.39	80	
				БП	81	20	22							0.10	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.4	Лісові культури	1	ДЗ	96	28	36	6	1	СЗГД	0.60	230	0.55	0.16	70	
		3ДЗ2ВЛЧ4ГЗ1ОС+БП		ВЛЧ	96	25	32							0.11	60	

Аркуш 357
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 534

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ГЗ	96	20	18							0.22	10	
				ОС	70	26	36							0.06	20	
		ВЛЧ,ГЗ,ОС - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.8	4БП3ОС3ВЛЧ+ГЗ	1	БП	19	12	14	3	1В	С3ГД	0.75	110	0.20			Прочищення 10%
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
21	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	7				1А	С2ГДС	50					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.4	4ГЗ2БП3ОС1ДЗ+ВЛЧ	1	ГЗ	75	17	18	8	4	С3ГДС	0.55	160	0.06	0.02	5	
				БП	75	24	28							0.01	50	
				ОС	75	25	30							0.02	10	
				ДЗ	91	25	36							0.01	60	
		ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове														
23	1.0	6ДЗ4ГЗ+ЯЗ+БП+ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	91	28	36	6	1	С3ГД	0.70	250	0.25	0.15	70	
				ГЗ	91	19	18							0.10	10	
		ГЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.6	4БП3ОС2СЗ1ГЗ+ДЗ	1	БП	75	22	28	7	2	С3ГД	0.40	130	0.08	0.03	40	
				ОС	75	24	32							0.02	10	
				СЗ	75	25	32							0.02	80	
				ГЗ	75	13	12							0.01	10	
		ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
25	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
44.0

Аркуш 358
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 535

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	24	28	6	1	В2ДС	0.65	330	1.19	1.19	80	
2	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	22	11	12	3	1А	В2ДС	0.90	150	0.11			Проріджування 15%
3	2.2	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	24	28	6	1А	В2ДС	0.90	460	1.01	1.01	80	Прохідна рубка 10%
4	3.0	4БП3ГЗ2ОС1СЗ+ДЗ+ЯЛЕ	1	БП	51	22	26	6	1	С2ГД	0.80	230	0.69	0.27	50	
				ГЗ	51	16	16							0.21	10	
				ОС	51	26	32							0.14	30	
				СЗ	51	27	32							0.07	90	
		БП - вегетативного походження														
5	1.3	Лісові культури 3ДЗ3ГЗ1СЗ1БП1ВЛЧ1ОС ГЗ,БП,ВЛЧ,ОС - природного походження	1	ДЗ	65	23	28	5	1	С2ГДС	0.75	280	0.36			
6	1.8	10БП+СЗ+ГЗ БП - вегетативного походження	1	БП	51	22	26	6	1	В3ДС	0.80	230	0.41	0.41	70	
7	3.2	7СЗ3БП	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.60	260	0.83	0.58	80	Вибіркова санітарна
				БП	76	23	26							0.25	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	2.3	5БП3ДЗ1СЗ1ГЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	76	24	28	7	2	В3ДС	0.60	180	0.41	0.21	50	
				ДЗ	76	22	32							0.12	50	
				СЗ	76	25	32							0.04	80	
				ГЗ	76	16	18							0.04	5	
		БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
9	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	22	26	5	1А	В2ДС	0.90	410	1.27			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
10	1.0	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	71	25	32	6	1	В3ДС	0.70	330	0.33	0.26	80	
				БП	71	23	26							0.07	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.5	8БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	БП	20	13	12	3	1А	В3ДС	0.80	110	0.06			

Аркуш 359
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 535

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
12	2.7	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	91	28	36	7	1	В3ДС	0.60	360	0.97	0.87	80	
				БП	91	23	26							0.10	50	
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	23	26	6	1	В2ДС	0.85	410	0.82	0.82	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	76	23	26	6	2	В2ДС	0.50	240	0.19	0.19	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
15	2.3	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	76	26	32	6	1	В3ДС	0.60	280	0.64	0.45	80	Вибіркова санітарна
				БП	76	24	26							0.19	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	4.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	23	28	6	1	В2ДС	0.40	190	0.76	0.76	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.2	Згарище		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2017, причина загибелі - Пошкодження верховою пожежею														
18	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	23	28	6	1	В2ДС	0.80	390	0.31	0.31	80	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.1	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.85	70	0.08			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	4.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	23	13	12	3	1Б	В2ДС	0.80	170	0.75			Проріджування 15%
21	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	19	7	6	2	2	А2С	0.85	70	0.08			Прочищення 15%

Аркуш 360
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 535

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	28	14	14	3	1А	А2С	0.80	180	0.18			Проріджування 15%
23	0.8	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	91	28	36	7	1	ВЗДС	0.50	310	0.25	0.25	80	
24	0.3	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 3														
25	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
26	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	45.0															

Аркуш 361
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 536

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	6ВЛЧ1ГЗ2БП1ДЗ+ОС+СЗ+ЯЗ+КЛГ	1	ВЛЧ	61	25	32	7	1	СЗГД	0.90	350	0.91	0.55	40	
				ГЗ	61	20	18							0.09	10	
				БП	61	24	28							0.18	40	
				ДЗ	61	25	32							0.09	60	
		ВЛЧ,ГЗ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
2	0.3	Лісові культури 8СЗ2ГЗ+ДЗ+БП ГЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	28	36	6	1А	СЗГДС	0.80	440	0.13	0.10	90	Прохідна рубка 10%
				ГЗ	70	24	24							0.03	20	
3	5.4	4ГЗ2БП2ДЗ1ВЛЧ1ОС+СЗ	1	ГЗ	61	22	20	7	2	СЗГД	0.80	290	1.57	0.63	10	
				БП	61	24	32							0.31	40	
				ДЗ	61	25	36							0.31	60	
				ВЛЧ	61	24	36							0.16	40	
				ОС	61	24	32							0.16	10	
		ГЗ,БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
4	2.6	7БП2ВЛЧ1ГЗ+ДЗ+СЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	46	19	24	5	2	СЗГДС	0.85	190	0.49			Прохідна рубка 15%
5	0.4	Лісові культури 8СЗ2ГЗ+ЯЛЕ+БП+КЛГ ГЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	28	28	6	1А	СЗГДС	0.65	340	0.14	0.11	90	
				ГЗ	70	22	22							0.03	20	
6	0.5	Лісові культури 4СЗ3ДЗ3ГЗ+БП ГЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	28	36	6	1А	СЗГДС	0.80	360	0.18	0.08	90	
				ДЗ	71	25	32							0.05	70	
				ГЗ	71	22	22							0.05	20	
7	2.2	Лісові культури 6ДЗ3ГЗ1КЛГ+СЗ+ВЛЧ+БП+ОС ГЗ,КЛГ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	96	27	40	6	1	Д2ГД	0.80	330	0.73	0.44	70	
				ГЗ	96	20	22							0.22	10	
				КЛГ	96	26	36							0.07	30	
8	0.6	Лісові культури 4ДЗ3СЗ2ГЗ1БП+ЯЛЕ+ЯЗ ГЗ - природного походження	1	ДЗ	70	23	32	5	1	СЗГД	0.75	290	0.17			
9	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ГЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.65	290	0.26	0.21	80	Вибіркова санітарна
				БП	70	21	26							0.05	50	рубка
				СЗ								10	0.01			

Аркуш 362
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 536

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.2	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+ГЗ Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	27	36	6	1А	С2ГДС	0.80	480	0.10	0.10	80	Прохідна рубка 10%
11	0.5	9БП1ВЛЧ+ОС+ГЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	19	18	4	1А	С2ГД	0.75	180	0.09			Проріджування 10%
12	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	53	20	26	5	1	В2ДС	0.90	360	0.25			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
13	3.3	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+БП	1	СЗ	59	24	24	5	1А	В2ДС	0.80	410	1.35			Прохідна рубка 10%
14	2.5	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В3ДС	0.90	60	0.15			Прочищення 25%
15	0.5	9СЗ1ДЗ+ОС+ГЗ	1	СЗ	91	28	36	7	1	С2ГДС	0.65	370	0.19	0.17	85	
				ДЗ	91	20	32							0.02	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.6	5БП4ВЛЧ1ОС+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	46	20	22	5	1	С3ГДС	0.75	210	0.13			
17	1.4	4ВЛЧ2БП2ГЗ1ОС1СЗ+КЛГ	1	ВЛЧ	66	24	26	7	1	С3ГД	0.70	240	0.34	0.14	50	
				БП	66	24	26							0.07	50	
				ГЗ	66	18	20							0.07	10	
				ОС	66	25	28							0.03	20	
				СЗ	66	26	36							0.03	80	
		ВЛЧ,БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
18	0.2	Біогалявина		ДЗ					2	С3ГД						
19	1.2	Лісові культури 5СЗ2ЯЛЕ2ДЧР1БП	1	СЗ	64	27	32	6	1А	С3ГДС	0.90	450	0.54	0.27	80	Прохідна рубка 15%
				ЯЛЕ	64	25	26							0.11	70	
				ДЧР	64	24	28							0.11	50	
				БП	64	23	26							0.05	50	
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.6	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.80	30	0.05			Освітлення 20%

Аркуш 363
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 536

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ5БП1ДЧР														
		БП,ДЧР - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.3	Лісові культури	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.80	120	0.04			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
22	2.9	5БП3ОС2ГЗ+ВЛЧ	1	БП	61	25	26	7	1	СЗГД	0.70	250	0.73	0.36	40	
				ОС	61	25	28							0.22	10	
				ГЗ	61	20	20							0.15	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	2.2	7БП1ДЗ1СЗ1ОС+ГЗ	1	БП	41	20	22	5	1	СЗГД	0.75	200	0.44			
		БП,ОС - вегетативного походження														
24	0.8	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 3														
25	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
26	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	35.0															

Аркуш 364
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 537

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	76	26	34	6	1	В2ДС	0.65	350	0.63	0.57	80	
				БП	76	23	26							0.06	20	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Розміщення підросту групове														
2	1.1	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
3	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	36	6	1	В2ДС	0.60	340	0.27	0.27	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.8	Лісові культури	1	СЗ	13	6	6	2	1А	В2ДС	0.85	60	0.11			Прочищення 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
5	0.4	Лісові культури	1	СЗ	55	23	26	5	1А	В2ДС	0.55	270	0.11			
		10СЗ+ДЗ														
6	0.3	10СЗ	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.50	290	0.09	0.09	80	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.5	Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.04			Прочищення 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
8	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	50	15	22	4	2	В4ДС	0.40	100	0.03			
		Підлісок БРК, зімкнутість 0.20														
9	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	64	24	28	6	1А	В2ДС	0.85	440	0.35	0.35	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
10	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
11	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових

Аркуш 365
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 537

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур
12	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	27	36	7	1	В2ДС	0.70	410	0.25	0.25	85	
13	0.4	6БП4СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	БП	30	14	16	4	2	С3ГСД	0.70	90	0.04			Проріджування 10%
14	0.2	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	8	8	2	1А	В2ДС	0.60	60	0.01			
15	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	8	8	2	1	В2ДС	0.85	90	0.03			Прочищення 15%
16	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.70	100	0.06			Проріджування 10%
17	2.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.80	90	0.22			Проріджування 15%
18	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
19	3.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	23	26	6	1	В2ДС	0.85	410	1.39	1.39	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 51 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна		СЗ								10	0.03			
20	0.8	10БП+СЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	21	10	8	4	1А	С3ГДС	0.80	80	0.06			Проріджування 15%
21	0.1	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
22	1.8	5ДЗ4БП1ОС+СЗ+ГЗ	1	ДЗ	91	20	28	6	3	С3ГСД	0.50	160	0.29	0.14	40	Вибіркова санітарна
				БП	91	23	28							0.12	10	рубка
				ОС	91	23	32							0.03	10	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Аркуш 366
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 537

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження суховерхе, У виділі дрібні галявини														
23	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	25	32	6	1	С4ВЛЧ	0.85	380	0.27	0.27	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
24	0.7	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	16	9	8	3	1	С3ГДС	0.80	80	0.06			Прочищення 10%
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
25	0.3	5СЗ1ВЛЧ1БП2ЯЛЕ1ДЗ+ГЗ	1	СЗ	56	24	32	5	1А	С3ГДС	0.60	290	0.09			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
26	0.5	5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	56	24	32	5	1А	В3ДС	0.60	210	0.11			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
27	0.2	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
28	0.6	5СЗ2БП2ВЛЧ1ДЗ+ГЗ	1	СЗ	76	26	36	6	1	С3ГДС	0.50	230	0.14	0.07	70	
				БП	76	23	28							0.03	10	
				ВЛЧ	76	22	28							0.03	50	
				ДЗ	76	24	30							0.01	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
29	0.7	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
30	0.6	Лісові культури	1	СЗ	55	23	26	5	1А	В3ДС	0.65	320	0.19			Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
31	0.5	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.01			рубка
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 30 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовіднов.
																РТК 69
32	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	76	26	36	6	1	В2ДС	0.65	350	0.21	0.19	80	
				БП	76	23	26							0.02	20	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 367
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 537

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Розміщення підросту групове														
33	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
34	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	26.0															

Аркуш 368
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 538

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.75	320	0.03			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
2	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.80	410	0.16	0.16	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				10%
		Підріст 10СЗ, 2 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
3	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	17	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.04			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	76	23	32	6	2	В2ДС	0.60	290	0.12	0.12	80	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10СЗ, 2 роки, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
5	3.2	8БП2ВЛЧ+ГЗ	1	БП	41	21	20	5	1	В3ДС	0.60	160	0.51			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 64 куб.м/вид.														
6	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	17	6	6	2	1	В3ДС	0.70	50	0.14			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	7.7	5СЗ4БП1ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	81	26	36	7	1	В3ДС	0.60	250	1.93	0.97	80	
				БП	81	24	26							0.77	40	
				ДЗ	81	24	24							0.19	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 5СЗ3БП2ОС, 6 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 369
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 538

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 77 куб.м/вид.														
9	3.8	6БП4ОС+ГЗ	1	БП	8	3	4	2	2	С3ГД	0.65	15	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження														
10	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
11	0.6	4БП4ГЗ1ВЛЧ1ОС+ДЗ+ЯЗ	1	БП	66	24	26	7	1	С3ГД	0.60	190	0.11	0.05	40	
				ГЗ	66	19	22							0.04	10	
				ВЛЧ	66	22	26							0.01	40	
				ОС	66	25	32							0.01	10	
		БП,ГЗ,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
12	0.1	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
13	1.0	Лісові культури	1	СЗ	49	20	18	4	1А	В3ДС	0.80	300	0.30			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП+ВЛЧ														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
14	1.2	Лісові культури	1	СЗ	22	8	8	3	2	В2ДС	0.65	70	0.08			
		4СЗ6БП+ДЗ+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		У виділі годівниця														
15	1.3	10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	76	26	32	6	1	В3ДС	0.70	370	0.48	0.48	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
16	0.4	Лісові культури	1	СЗ	55	20	24	5	1	В3ДС	0.70	280	0.11			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ЯЛЕ+БП														
		Підріст 10ЯЛЕ, 6 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
17	0.8	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	76	26	32	6	1	В3ДС	0.60	340	0.27	0.27	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.02			рубка
		Підріст 10СЗ, 2 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														10%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
18	1.0	Лісові культури	1	СЗ	17	10	10	2	1	В2ДС	0.70	110	0.11			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														

Аркуш 370
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 538

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	1.4	3БП3ВЛЧ2ГЗ2ОС+ДЗ	1	БП	81	27	32	8	1	С3ГДС	0.65	230	0.32	0.10	40	
				ВЛЧ	81	25	32							0.10	40	
				ГЗ	81	18	20							0.06	10	
				ОС	81	27	42							0.06	10	
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
20	1.4	5БП5ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	БП	41	20	20	5	1	В4ДС	0.50	120	0.17			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
21	0.1	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, 30%														
22	1.3	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	76	25	36	6	1	В3ДС	0.65	320	0.42	0.34	80	
				БП	76	21	24							0.04	40	
				ОС	76	25	36							0.04	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 6СЗ2БП2ОС, 2 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
23	0.2	Болото														
		Перехідне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
24	0.9	7БП1ВЛЧ1ОС1ГЗ	1	БП	29	13	18	4	1А	С3ГД	0.70	90	0.08			Проріджування 10%
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
25	0.1	9БП1ОС+ВРБ	1	БП	23	10	10	4	1	В3ДС	0.60	70	0.01			
		Підріст 4ДЗ4СЗ2ОС, 4 роки, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
26	1.6	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
27	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
28	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	34.0															

Аркуш 371
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 539

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	БП	91	21	26	8	3	С2ГД	0.60	190	0.15	0.06	40	
		4БП4ВЛЧ2ДЗ+ГЗ+ОС		ВЛЧ	91	21	22							0.06	40	
				ДЗ	91	23	26							0.03	60	
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
2	0.2	Болото														
		Перехідне, рослинність - осокова														
3	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		3ДЗ2СЗ2ВЛЧ2ОС1ГЗ	1	ДЗ	91	26	36	6	2	ВЗДС	0.50	220	0.20	0.06	60	
				СЗ	91	26	36							0.04	70	
				ВЛЧ	91	26	32							0.04	40	
				ОС	91	26	36							0.04	10	
				ГЗ	50	16	20							0.02	10	
		ДЗ,ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
4	0.3	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	81	20	24	8	3	С5ВЛЧ	0.55	160	0.05	0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
5	1.6	Лісові культури	1	СЗ	76	26	36	6	1	С2ГДС	0.75	430	0.69	0.62	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+БП+ОС		ДЗ	76	20	22							0.07	60	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 10СЗ, 1 рік, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.8	6ДЗ4СЗ+БП+ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	91	18	18	8	4	ВЗДС	0.40	120	0.10	0.06	50	
				СЗ	91	25	32							0.04	50	
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
7	0.3	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
8	0.2	5БП5ОС	1	БП	20	13	16	3	1В	ВЗДС	0.75	140	0.03			Прочищення 10%
9	1.3	5СЗ3ДЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	76	26	36	6	1	ВЗДС	0.60	270	0.35	0.16	80	
				ДЗ	76	23	28							0.11	60	
				БП	76	22	26							0.04	40	

Аркуш 372
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 539

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	76	23	24							0.04	40	
		ДЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 2 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
10	3.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
11	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		Лісові культури	1	СЗ	76	22	28	6	2	ВЗДС	0.65	260	0.08	0.04	80	захаращеності
		5СЗ3ДЗ2ОС+БП		ДЗ	76	20	26							0.02	60	
				ОС	76	23	32							0.02	10	
		ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
12	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	76	26	36	6	1	С2ГДС	0.75	370	0.30	0.24	80	рубка
		8СЗ2ДЗ		ДЗ	76	20	22							0.06	60	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 10СЗ, 2 роки, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	5.1	Лісові культури	1	СЗ	21	6	8	3	3	В2ДС	0.65	40	0.20			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
14	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	95	26	36	7	2	ВЗДС	0.60	340	0.17	0.17	70	
		Підріст 5ДЗ5СЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
15	0.4	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
16	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3ОС2ВЛЧ	1	БП	60	20	20	6	2	ВЗДС	0.60	210	0.08	0.04	40	
				ОС	60	26	32							0.02	10	
				ВЛЧ	60	22	24							0.02	40	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
17	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		5СЗ4БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	60	28	32	5	1Б	ВЗДС	0.80	330	0.17			

Аркуш 373
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 539

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
18	0.5	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
19	0.2	8ВЛЧ2ДЗ+ГЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.40	140	0.03	0.02	40	
				ДЗ	60	25	32							0.01	60	
		ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
20	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		3СЗ2ДЗ3ВЛЧ2БП+ГЗ	1	СЗ	81	26	36	7	1	С3ГДС	0.60	270	0.84	0.25	80	
				ДЗ	81	24	26							0.17	60	
				ВЛЧ	81	26	26							0.25	40	
				БП	81	23	24							0.17	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 35%, Сильна ступінь пошкодження														
21	0.1	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
22	0.9	3СЗ2ДЗ3ВЛЧ2БП	1	СЗ	81	26	36	7	1	В3ДС	0.60	270	0.24	0.07	80	
				ДЗ	81	24	26							0.05	60	
				ВЛЧ	81	26	26							0.07	40	
				БП	81	23	24							0.05	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.2	Болото Верхове, рослинність - осокова														
24	2.8	9СЗ1БП+ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	81	26	32	7	1	В3ДС	0.70	360	1.01	0.91	80	Вибіркова санітарна
				БП	81	18	20							0.10	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.4	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
26	0.2	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
27	0.4	Болото														

Аркуш 374
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 539

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Верхове, рослинність - осокова, зарастання - БП, 30%														
28	0.3	10БП	1	БП	19	10	10	3	1А	ВЗДС	0.70	70	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
29	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	22	28	6	2	ВЗДС	0.65	260	0.13	0.06	80	
		5СЗЗДЗ2ОС+БП		ДЗ	76	20	26							0.04	60	
				ОС	76	23	32							0.03	10	
		ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.45														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
28.0

Аркуш 375
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 540

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури	1	СЗ	96	27	36	7	1	С2ГДС	0.50	240	0.10	0.09	80	
		9СЗ1ГЗ		ГЗ	96	16	22							0.01	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	5.9	7ОС3БП	1	ОС	25	14	14	5	1	С3ГД	0.65	130	0.77			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС,ВРК, зімкнутість 0.30														
3	0.8	Лісові культури	1	СЗ	66	26	32	6	1А	С2ГДС	0.70	400	0.32	0.32	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 5СЗ5ГЗ, 6 років, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
4	0.9	Лісові культури	1	СЗ	66	26	32	6	1А	С3ГДС	0.70	400	0.36	0.36	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+ОС														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
5	5.5	Лісові культури	1	БП	21	9	10	4	1	С2ГДС	0.65	50	0.28			
		6БП1СЗ1ГЗ2ОС														
		ГЗ,ОС - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
6	0.5	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
7	0.6	4СЗ6БП+ДЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	86	27	48	7	1	С3ГДС	0.50	220	0.13	0.05	75	
				БП	86	25	28							0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ3БП, 6 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
8	2.6	Лісові культури	1	ДЗ	66	25	32	5	1А	С3ГД	0.80	300	0.78			Прохідна рубка 15%
		5ДЗ4ГЗ1ОС+КЛГ+БП+ЯЗ														
		ГЗ,ОС - природного походження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
9	0.2	9БП1ГЗ+ОС	1	БП	51	22	24	6	1	С3ГД	0.80	220	0.04	0.04	40	
				ГЗ	51	18	18								20	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														

Аркуш 376
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 540

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.2	3БП2ГЗ2ЯЛЕ1ВЛЧ2ОС	1	БП	56	24	28	6	1	С3ГД	0.70	230	0.51	0.16	50	
				ГЗ	56	16	16							0.10	10	
				ЯЛЕ	56	25	28							0.10	60	
				ВЛЧ	56	20	22							0.05	40	
				ОС	56	25	36							0.10	10	
		БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
11	1.0	8БП2ОС+ДЗ+ЯЗ+СЗ+ГЗ+ЯЛЕ+ВЛЧ	1	БП	51	25	26	6	1А	С3ГДС	0.70	250	0.25	0.20	50	Ліквідація захаращеності
				ОС	51	26	30							0.05	30	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
12	0.9	4ОС3БП2ВЛЧ1ГЗ+ДЗ	1	ОС	46	24	28	7	1А	С3ГДС	0.70	250	0.23	0.09	10	
				БП	46	23	26							0.07	50	
				ВЛЧ	46	24	28							0.05	50	
				ГЗ	46	18	18							0.02	10	
		ОС,БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
13	0.8	Загибле насадження		СЗ					1	С3ГДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.01			
		Природне поновлення 10ГЗ, 2 роки, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
		Висихання, 2024 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
14	0.2	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
15	1.2	6ВЛЧ3БП1ОС+ДЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	46	23	24	5	1А	С4ВЛЧ	0.70	260	0.31			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
16	0.3	Лісові культури	1	ДЗ	13	2.5	4	2	2	С3ГД	0.80	10				Прочищення 10%
		3ДЗ3ГЗ3БП1ВЛЧ														
		ГЗ,БП,ВЛЧ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	0.2	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
18	0.3	8ДЗ2СЗ+ГЗ	1	ДЗ	181	28	40	8	2	С3ГДС	0.40	220	0.07	0.06	60	
				СЗ	101	29	36							0.01	70	
		Сухостій		ДЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 377
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 540

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
20	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла														
Разом по кварталу	25.0															

Аркуш 378
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 541

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	5БП5ГЗ	1	БП	19	8	10	3	1	С2ГДС	0.75	40	0.03			Прочищення 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
2	4.6	5БП2ВЛЧ2ОС1ГЗ	1	БП	30	14	16	4	2	С3ГД	0.65	80	0.37			
		БП,ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
3	0.1	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
4	0.5	7ВЛЧ1БП1ОС1ГЗ	1	ВЛЧ	51	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.09	0.06	40	
				БП	51	22	24							0.01	40	
				ОС	51	28	40							0.01	10	
				ГЗ	51	18	18							0.01	10	
		ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
5	0.1	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова														
6	3.1	7БП2ОС1ГЗ	1	БП	36	18	18	4	1	С3ГД	0.70	160	0.50			
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 31 куб.м/вид.														
7	0.4	Лісові культури	1	СЗ	70	24	26	6	1	С3ГДС	0.65	340	0.14	0.13	80	
		9СЗ1ОС+БП		ОС	70	18	22							0.01	10	
		ОС - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
8	1.0	6БП4ОС+ГЗ+ВЛЧ	1	БП	30	14	14	4	2	С3ГД	0.75	130	0.13			Проріджування 10%
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,ВРК, зімкнутість 0.30														
9	2.1	5БП5ОС+ДЗ	1	БП	19	13	16	3	1А	С3ГД	0.75	130	0.27			Прочищення 10%
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
10	3.4	6ГЗ2ОС2СЗ+БП	1	ГЗ	96	20	22	8	3	С3ГД	0.55	170	0.58	0.34	10	
				ОС	96	22	24							0.12	10	
				СЗ	96	22	28							0.12	60	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ОС								15	0.05			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														

Аркуш 379
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 541

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	3.5	6ДЗ3ГЗ1ОС+БП	1	ДЗ	86	22	26	8	3	СЗГД	0.60	170	0.60	0.36	60	
				ГЗ	86	18	18							0.18	10	
				ОС	86	24	28							0.06	10	
		ДЗ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.1	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
13	0.4	9ОС1ДЗ+СЗ+ГЗ	1	ОС	56	26	32	7	1А	СЗГД	0.60	310	0.12	0.11	20	
				ДЗ	56	26	36							0.01	50	
		ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
14	0.6	Загибле насадження		СЗ					1А	СЗГДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 9СЗ1ДЗ														
				СЗ	61	20	28					3				Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								5				культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														РТК 125
		Висихання, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
15	2.1	Лісові культури	1	СЗ	71	23	32	6	1	С2ГДС	0.50	240	0.50	0.50	80	
		10СЗ+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
16	0.1	Лісові культури	1	СЗ	70	28	32	6	1А	С2ГДС	0.80	460	0.05	0.03	80	Прохідна рубка 10%
		8СЗ1ГЗ1ОС		ГЗ	70	22	20							0.01	10	
				ОС	70	25	32							0.01	10	
		ГЗ,ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
17	11.4	4ДЗ1БП1ОС4ГЗ+СЗ+ЯЗ	1	ДЗ	71	24	28	5	2	СЗГД	0.75	260	2.96			
		ДЗ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 114 куб.м/вид.														
18	0.1	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова														
19	0.2	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														

Аркуш 380
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 541

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	5.0	Лісові культури 3ДЗ3ОС3ГЗ1БП+ЯЗ+КЛГ ОС,ГЗ,БП - природного походження Сухостій	1	ДЗ ДЗ	71	22	24	5	2	СЗГД	0.75	240 10	1.20 0.05			
21	0.4	Лісові культури 7СЗ3ГЗ+ДЗ+ОС ГЗ - природного походження Сухостій	1	СЗ СЗ	49	24	28	4	1Б	СЗГДС	0.85	320 10	0.13			Прохідна рубка 10%
22	0.8	Лісові культури 6СЗ3ГЗ1ДЗ+БП ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ГЗ ДЗ	68 68 68	27 18 24	36 20 28	6	1А	СЗГДС	0.70	270	0.22	0.13 0.07 0.02	80 10 50	Прохідна рубка 10%
23	1.9	Лісові культури 7ДЗ1БП2ГЗ БП,ГЗ - природного походження	1	ДЗ	66	25	32	5	1А	СЗГД	0.70	280	0.53			
24	0.9	7ОС2ВЛЧ1ГЗ ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ОС	21	9	10	5	3	СЗГД	0.75	60	0.05			Проріджування 10%
25	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
44.0

Аркуш 381
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 542

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	7БП2ВЛЧ1ГЗ+ДЗ+ОС+ЯЗ БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	БП	35	21	22	4	1А	СЗГДС	0.75	190	0.17			
2	3.5	6БП3ГЗ1ОС+ДЗ ГЗ,ОС - вегетативного походження	1	БП	16	6	8	3	2	СЗГДС	0.50	20	0.07			
3	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	96	20	36	7	3	ВЗДС	0.50	190 10	0.06	0.06	80	
4	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ ДЗ	4 15	8	10		1	В2ДС	70	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
5	0.6	6БП2ОС1ГЗ1ВРБ Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	БП	25	16	18	4	1В	СЗГД	0.70	140	0.08			Проріджування 10%
6	2.3	8ДЗ2ГЗ+СЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.	1	ДЗ ГЗ СЗ	190 110	27 17	60 22	8	2	СЗГД	0.50	180 10	0.41 0.02	0.33 0.08	70 10	
7	1.1	6БП1ВЛЧ3ОС+ЯЛЕ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	22	10	10	4	1	СЗГД	0.80	90	0.10			Проріджування 10%
8	0.1	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
9	1.0	6БП4ОС+ГЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	БП	25	14	18	4	1Б	СЗГД	0.70	130	0.13			Проріджування 10%
10	2.8	10БП+ДЗ+ДЧР+ОС БП - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 8 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	41	21	22	5	1	СЗГДС	0.65	170	0.48			

Аркуш 382
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 542

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.6	Загибле насадження		СЗ					1А	СЗГДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10ЯЛЕ0БП0КЛГ														
				ЯЛЕ	63	24	28					1				Створення ліс.
		Сухостій		ЯЛЕ								5				культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														РТК 125
		Висихання, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
12	0.7	Лісові культури	1	ДЧР	64	24	26	6	1А	СЗГД	0.65	250	0.18	0.16	50	
		9ДЧР1ЯЛЕ+ДЗ		ЯЛЕ	64	21	22							0.02	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
13	0.5	Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	1	СЗГДС	0.80	70	0.04			Прочищення 25%
		3СЗ7БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.2	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
15	0.7	10БП	1	БП	26	12	14	4	1А	СЗГД	0.80	100	0.07			Проріджування 15%
16	0.5	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
17	0.6		1	ОС	57	26	36	7	1Б	СЗГД	0.60	240	0.14	0.10	20	
		7ОС(57)3БП+ВЛЧ+ДЗ+ОС+ЯЛЕ+КЛГ														
				БП	57	21	22							0.04	40	
		Підріст 6ГЗ2БП2КЛГ, 6 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
18	1.3	7БП2ДЗ1ГЗ+ВЛЧ+ЛПД	1	БП	61	29	36	7	1А	СЗГД	0.60	230	0.30	0.21	40	
				ДЗ	61	25	28							0.06	60	
				ГЗ	61	18	20							0.03	10	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
19	2.7	Лісові культури	1	ЯЛЕ	46	19	22	6	1	СЗГД	0.70	240	0.65	0.38	60	
		6ЯЛЕ3БП1ОС+СЗ		БП	46	18	22							0.20	40	
				ОС	46	21	24							0.07	10	
		ОС - природного походження														
		Сухостій		БП								10	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
20	0.2	Болото														

Аркуш 383
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 542

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Верхове, рослинність - осокова														
21	1.3	Загибле насадження		СЗ					1	С2ГДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ0ЯЛЕ0БП														
				СЗ	57	21	22					2				Агротехнічн. догляд
		Сухостій		ЯЛЕ								5	0.01			за ліс. культурами
		Захаращення загальне - 65 куб.м/вид.														РТК 87
		Висихання, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
22	2.0	Лісові культури	1	ДЗ	63	22	24	5	1	С3ГД	0.70	250	0.50			
		4ДЗ4ОС2ГЗ+СЗ+БП+ЛПД														
		ОС,ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
23	1.0	Лісові культури	1	СЗ	49	23	28	4	1Б	С2ГДС	0.85	430	0.43			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+ЯЛЕ+ДЗ+ГЗ														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
24	0.9	Загибле насадження		СЗ					1А	С2ГДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ0ЯЛЕ0ДЗ														
				СЗ	63	24	32					5				Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								10	0.01			культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														РТК 87
		Висихання, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
25	1.5	6БП3ГЗ1ОС	1	БП	21	10	10	4	2	С3ГД	0.70	60	0.09			Проріджування 10%
		БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
26	0.6	Лісові культури	1	СЗ	24	6	6	3	3	С2ГДС	0.65	50	0.03			
		6СЗ4БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС														
		БП - природного походження														
27	8.9	4ДЗ4ГЗ1Я3ЗОС+БП+СЗ	1	ДЗ	71	26	32	5	1А	ДЗГД	0.70	280	2.49			
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.09			
28	1.0	Лісові культури	1	ДЗ	69	24	28	5	1	С3ГД	0.70	230	0.23			
		7ДЗ3ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
29	0.3	7БП3ВЛЧ+ОС	1	БП	50	24	28	5	1А	С3ГД	0.70	230	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 384
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 542

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.2	Біогалявина		СЗ					1А	С2ГДС						
31	0.4	8БП1ВЛЧ1ГЗ БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	БП	41	23	24	5	1А	С3ГДС	0.70	190	0.08			
32	3.2	Лісові культури 8ДЗ1Я31ГЗ+СЗ ГЗ - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.	1	ДЗ	69	24	28	5	1	С2ГД	0.60	270 10	0.86 0.03			
33	0.2	Лісові культури 5СЗ4БП1ЯЛЕ+ГЗ	1	СЗ	47	20	24	4	1А	С2ГДС	0.75	240	0.05			Прохідна рубка 10%
34	0.6	4ДЗ4ГЗ1ОС1БП Сухостій Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	ДЗ БП	66	27	32	5	1А	СЗГД	0.75	260 10	0.16 0.01			
35	0.5	10АКБ+БП АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	25	16	22	6	1А	С2ГДС	0.70	140	0.07	0.07	20	
36	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
37	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 45.0																

Аркуш 385
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 543

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	7СЗ3ДЗ+ГЗ+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	96	26	32	7	2	С3ГДС	0.60	310	0.09	0.06	80	
				ДЗ	96	25	32							0.03	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	51	19	24	5	1	В2ДС	0.80	320	0.13			Прохідна рубка 10%
3	1.2	5ВЛЧ4БП1ОС	1	ВЛЧ	30	10	14	4	4	С3ГД	0.70	70	0.08			Проріджування 10%
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
4	1.3	7ГЗ3БП+ДЗ+ВЛЧ	1	ГЗ	50	18	18	6	1	С3ГД	0.70	170	0.22	0.15	20	
				БП	50	23	28							0.07	50	
		БП - вегетативного походження														
5	5.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС+ГЗ	1	СЗ	76	24	28	6	1	В3ДС	0.80	360	2.12	1.70	80	Вибіркова санітарна
				БП	76	22	24							0.42	40	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.0	6ГЗ4БП+СЗ+ОС	1	ГЗ	90	21	28	8	3	С3ГД	0.50	130	0.13	0.08	10	
				БП	90	19	22							0.05	20	
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
7	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	49	22	26	4	1А	В2ДС	0.75	360	0.25			Прохідна рубка 10%
8	0.3	6БП1ГЗ3ВЛЧ	1	БП	30	16	18	4	1	С2ГД	0.75	130	0.04			Проріджування 10%
		БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
9	1.0	6БП3ВЛЧ1ГЗ	1	БП	32	19	22	4	1В	С3ГДС	0.70	160	0.16			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
10	2.3	9БП1ГЗ+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	45	22	26	5	1	С3ГДС	0.70	180	0.41			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
11	5.0	Лісові культури 6СЗ4ДЗ+ГЗ	1	СЗ	70	25	32	6	1	С3ГД	0.65	300	1.50	0.90	80	Вибіркова санітарна
				ДЗ	70	22	28							0.60	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
12	1.6	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+ДЗ	1	СЗ	60	24	26	5	1А	С2ГДС	0.60	280	0.45			

Аркуш 386
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 543

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
13	0.4	Лісові культури	1	СЗ	44	21	24	4	1Б	В2ДС	0.70	280	0.11			Прохідна рубка 10%
		8СЗ1ДЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
14	1.4	Лісові культури	1	СЗ	63	28	32	6	1Б	С2ГДС	0.70	440	0.62	0.56	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ДЗ+ГЗ		ДЗ	63	22	28							0.06	50	
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
15	4.8	4СЗ2ДЗ1ГЗ2ОС1БП+ЯЛЕ	1	СЗ	76	24	28	6	1	СЗГД	0.60	260	1.25	0.49	60	
				ДЗ	76	22	24							0.25	50	
				ГЗ	76	17	18							0.13	10	
				ОС	76	26	32							0.25	10	
				БП	76	25	28							0.13	10	
		ГЗ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 96 куб.м/вид.														
16	0.3	Лісові культури	1	СЗ	63	26	32	6	1А	С2ГДС	0.60	260	0.08	0.05	80	
		7СЗ2ДЗ1ГЗ		ДЗ	63	24	26							0.02	60	
				ГЗ	63	16	18							0.01	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
17	1.0	Загибле насадження		СЗ					1А	С2ГДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	63	24	32					2				Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								5	0.01			культур лісовіднов.
		Природне поновлення 9ГЗ1ЯЛЕ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														РТК 87
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
		Висихання, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
18	0.9	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова														
19	1.4	6ДЗ4ГЗ+ЯЛЕ+ОС+БП	1	ДЗ	60	23	26	4	1	СЗГДС	0.55	150	0.21			
		ГЗ - вегетативного походження														

Аркуш 387
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 543

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
20	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	С2ГДС	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
21	1.0	4ГЗ3БП3ВЛЧ+СЗ+ЯЛЕ	1	ГЗ	40	19	22	5	1	С3ГД	0.50	160	0.16			
		ГЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
22	0.3	10ВЛЧ+ГЗ	1	ВЛЧ	12	6	6	3	2	С4ВЛЧ	0.65	30	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
23	0.2	Лісові культури	1	ДЧР	60	26	32	6	1А	С3ГД	0.65	270	0.05	0.05	50	
		10ДЧР+ЯЛЕ+ОС+ВЛЧ														
		Сухостій		ЯЛЕ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
24	2.7	Лісові культури	1	СЗ	68	26	32	6	1А	С3ГДС	0.75	360	0.97	0.67	80	Прохідна рубка 10%
		7СЗ1ДЗ1ОС1ГЗ+ЯЛЕ		ДЗ	68	22	26							0.10	50	
				ОС	68	25	32							0.10	10	
				ГЗ	68	20	20							0.10	10	
		ОС,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 81 куб.м/вид.														
25	0.8	Лісові культури	1	СЗ	63	26	36	6	1А	С2ГДС	0.85	440	0.35	0.20	80	Прохідна рубка 15%
		6СЗ2ДЗ1ЯЛЕ1ОС		ДЗ	63	23	24							0.07	60	
				ЯЛЕ	63	24	26							0.04	70	
				ОС	63	26	28							0.04	10	
		ЯЛЕ,ОС - природного походження														
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.01			
		Підріст 10ЯЛЕ, 15 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
26	0.5	Лісові культури	1	СЗ	63	28	32	6	1Б	С2ГД	0.70	420	0.21	0.19	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ЯЛЕ+ДЗ		ЯЛЕ	63	21	26							0.02	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
27	1.2	Лісові культури	1	СЗ	68	27	32	6	1А	С3ГДС	0.85	480	0.58	0.52	80	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1ЯЛЕ+ДЗ+ГЗ		ЯЛЕ	68	23	26							0.06	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 388

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 543

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
28	5.4	4ДЗ4ГЗ2ОС+БП ГЗ - вегетативного походження	1	ДЗ	71	28	36	5	1А	СЗГД	0.75	320	1.73			
29	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, площа заросла														
30	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														
Разом по кварталу	45.0															

Аркуш 389
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 544

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	6ВЛЧ3ГЗ1ОС	1	ВЛЧ	71	25	28	7	1	С3ГД	0.80	300	0.12	0.07	50	
				ГЗ	71	20	22							0.04	10	
				ОС	71	27	36							0.01	10	
		ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
2	0.9	7ДЗ2БП1ВЛЧ	1	ДЗ	50	17	18	4	2	В3ДС	0.40	90	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 6СЗ2ОС2БП														
				СЗ	70	27	40					50	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
3	3.4	10БП+СЗ	1	БП	23	10	10	4	1	В3ДС	0.75	80	0.27			Проріджування 10%
4	1.4	9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	86	25	32	7	1	В3ДС	0.70	350	0.49	0.44	85	Вибіркова санітарна
				БП	86	22	24							0.05	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.9	7ВЛЧ3БП+ГЗ	1	ВЛЧ	46	20	24	5	1	С4ВЛЧ	0.80	220	0.20			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
6	1.8	Лісові культури	1	СЗ	20	6	8	2	1	В3ДС	0.85	60	0.11			Прочищення 25%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	1.4	Лісові культури	1	СЗ	76	25	36	6	1	В3ДС	0.75	350	0.49	0.39	80	
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	76	23	26							0.10	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	2.0	4СЗ4БП2ОС+ВЛЧ+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	76	25	36	6	1	С3ГДС	0.65	240	0.48	0.19	85	
				БП	76	21	28							0.19	50	
				ОС	76	25	32							0.10	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	3.1	Лісові культури	1	СЗ	22	10	12	3	1	В3ДС	0.80	110	0.34			Проріджування 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
10	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	24	32	6	1	В2ДС	0.55	240	0.17	0.14	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	76	20	24							0.03	50	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 390
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 544

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
12	0.7	Лісові культури	1	СЗ	70	25	32	6	1	С3ГДС	0.65	300	0.21	0.13	85	
		6СЗ2ДЗ1БП1ГЗ+ОС		ДЗ	70	24	28							0.04	60	
				БП	70	23	28							0.02	50	
				ГЗ	70	22	22							0.02	10	
		ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.7	3ДЗ1БП3ОС1СЗ2ГЗ	1	ДЗ	65	25	30	5	1А	С3ГДС	0.60	210	0.15			
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
15	1.6	6БП2ОС2ВЛЧ+ГЗ	1	БП	14	7	6	3	2	В3ДС	0.80	60	0.10			Прочищення 10%
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	0.6	Лісові культури	1	СЗ	63	20	32	6	2	В2ДС	0.60	240	0.14	0.14	75	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
18	0.3	Лісові культури	1	СЗ	63	26	30	6	1А	С2ГДС	0.90	510	0.15	0.15	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+ДЗ+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.3	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.13	0.13	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
21	0.6	Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 30%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														

Аркуш 391
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 544

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.65	320	0.29	0.23	80	рубка
		8СЗ1ДЗ1БП		ДЗ	76	22	24							0.03	50	
				БП	76	23	26							0.03	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	2.2	4ДЗ1БП4СЗ1ГЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	65	24	32	5	1	С3ГДС	0.50	160	0.35			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
24	0.1	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова														
25	1.1	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	22	12	14	4	1	С3ГДС	0.70	90	0.10			Проріджування 10%
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
26	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	63	24	32	6	1А	В2ДС	0.50	260	0.52	0.52	80	рубка
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.65	210	0.42	0.26	50	
				БП	60	20	24							0.08	50	
				СЗ	60	21	32							0.08	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
28	1.2	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова														
29	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ3БП1ОС+ГЗ	1	СЗ	101	27	32	7	1	В3ДС	0.60	290	0.09	0.05	60	
				БП	86	24	28							0.03	50	
				ОС	86	28	32							0.01	10	
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
30	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП+ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	81	24	26	8	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.09	0.06	50	
				БП	81	24	26							0.03	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Аркуш 392

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 544

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	1.5	Лісові культури	1	СЗ	65	25	32	6	1А	В3ДС	0.85	390	0.59	0.47	80	Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС		БП	65	23	26							0.12	50	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	3.6	Лісові культури	1	СЗ	63	24	28	6	1А	В2ДС	0.80	410	1.48	1.48	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.3	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова														
34	1.6	Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В3ДС	0.50	280	0.45	0.40	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ДЗ+ОС		БП	76	24	26							0.05	50	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	1.7	Лісові культури	1	СЗ	16	6	10	2	2	В3ДС	0.75	50	0.09			Прочищення 10%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	0.8	8ВЛЧ2БП+ГЗ	1	ВЛЧ	20	9	12	3	3	С4ВЛЧ	0.85	70	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
37	0.4	6БП4ВЛЧ+ОС+ГЗ	1	БП	20	11	14	3	1	СЗГД	0.80	80	0.03			Прочищення 10%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
38	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
39	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	46.0															

Аркуш 393
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 545

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	6ВЛЧ4БП+ГЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.80	180	0.20			
2	0.5	8ОС1БП1ВЛЧ+ГЗ ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ОС	20	14	18	3	1А	С3ГДС	0.85	170	0.09			
3	3.6	6БП2ВЛЧ2ГЗ ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження	1	БП	6	3	2	2	1А	С3ГДС	0.80	15	0.05			Освітлення 10%
4	0.7	Болото Верхове, рослинність - осокова														
5	1.5	5СЗ5БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС+ГЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	25	36	7	2	В2ДС	0.70	270	0.41	0.20 0.21	80 40	
				БП	70	23	28									
6	1.2	9БП1ГЗ+ВЛЧ+ОС БП,ГЗ - вегетативного походження	1	БП	41	19	22	5	1	В3ДС	0.75	160	0.19			
7	0.2	Болото Верхове, рослинність - осокова														
8	2.7	3БП1ОС1ГЗ1СЗ1ДЗ3ВЛЧ БП,ОС,ГЗ,ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га	1	БП	71	25	32	7	1	С3ГДС	0.80	310	0.84	0.27	60	
				ОС	71	26	36							0.08	10	
				ГЗ	71	16	16							0.08	10	
				СЗ	71	28	40							0.08	80	
				ДЗ	71	24	28							0.08	50	
				ВЛЧ	71	25	32							0.25	60	
9	4.6	4БП4ОС1ГЗ1ВЛЧ ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	7	4	4	2	1А	С3ГДС	0.60	20	0.09			
10	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	1.1	3ДЗ3ГЗ2БП1ЯЛЕ1ОС ДЗ,ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження	1	ДЗ	66	23	26	5	2	С2ГД	0.85	230	0.25			Прохідна рубка 15%
12	1.2	7БП3СЗ	1	БП	40	14	18	4	2	В4ДС	0.75	150	0.18			
13	1.5	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	3	4	2	2	В3ДС	0.80	30	0.05			Прочищення 25%

Аркуш 394
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 545

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	3.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	48	17	18	4	1	В2ДС	0.85	250	0.88			Прохідна рубка 15%
15	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ БП	91 91	27 23	36 26	7	1	В2ДС	0.65	360	0.65	0.58 0.07	80 50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.1	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.85	20	0.04			Освітлення 30%
17	0.6	10БП	1	БП	40	14	16	4	2	В4ДС	0.60	100	0.06			
18	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	22	32	6	2	В2ДС	0.60	280	0.11	0.11	80	
19	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
20	0.6	10БП	1	БП	40	14	16	4	2	В4ДС	0.60	100	0.06			
21	1.2	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ БП	76 76	26 22	36 26	6	1	В3ДС	0.70	330	0.40	0.32 0.08	80 50	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.01			
22	2.7	Лісові культури 8СЗ2ЯЛЕ+БП	1	СЗ	59	23	26	5	1А	В2ДС	0.90	440	1.19			Прохідна рубка 15%
23	0.7	Лісові культури 7СЗ1ДЗ1ЯЛЕ1БП+ОС	1	СЗ ДЗ ЯЛЕ БП	69 69 69 69	26 18 22 24	30 24 24 26	6	1А	С3ГДС	0.80	380	0.27	0.18 0.03 0.03 0.03	80 70 70 50	Прохідна рубка 10%
		ЯЛЕ,БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.01			
24	1.4	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ БП ОС	91 91 91	26 24 24	36 30 32	7	1	В3ДС	0.70	320	0.45	0.26 0.14 0.05	85 40 10	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 395
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 545

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.1	Болото Верхове, рослинність - осокова														
26	0.9	Болото Верхове, рослинність - осокова														
27	0.4	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
28	2.9	6ВЛЧ1БП3ГЗ	1	ВЛЧ	76	22	32	7	2	С4ВЛЧ	0.80	230	0.67	0.40	60	
				БП	76	22	30							0.07	60	
				ГЗ	76	17	22							0.20	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
29	0.2	Болото Верхове, рослинність - осокова														
30	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	91	29	36	7	1	В3ДС	0.65	430	0.52	0.52	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	1.2	10БП+ОС	1	БП	25	8	12	4	2	В4ДС	0.75	60	0.07			
32	1.5	7СЗ1БП2ГЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	91	27	36	7	1	С2ГДС	0.65	280	0.42	0.30	85	
				БП	91	23	26							0.04	50	
				ГЗ	80	17	18							0.08	10	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
33	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
34	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
35	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
46.0

Аркуш 396
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 546

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	76	27	36	6	1А	В3ДС	0.75	450	1.44	1.44	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
2	0.2	10БП+ВЛЧ	1	БП	30	12	14	4	3	В3ДС	0.75	100	0.02			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	0.3	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
4	6.3	3ДЗ1БП2СЗ4ГЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	76	24	32	5	2	С3ГДС	0.85	280	1.76			Прохідна рубка 15%
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
5	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.90	450	0.36			Прохідна рубка 10%
6	0.1	Болото Перехідне, рослинність - осокова														
7	0.6	Лісові культури 3ДЗ2ГЗ2ОС2БП1СЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	60	24	28	4	1А	С2ГД	0.85	330	0.20			Прохідна рубка 15%
		ГЗ,ОС - природного походження														
8	7.0	4ДЗ2БП2ГЗ1СЗ1ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	76	24	28	5	1	С3ГД	0.80	300	2.10			Прохідна рубка 10%
9	0.1	Болото Верхове, рослинність - осокова														
10	1.8	6ВЛЧ2БП2ГЗ+ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	61	23	26	7	1	С4ВЛЧ	0.60	200	0.36	0.22	50	
				БП	61	24	24							0.07	50	
				ГЗ	61	19	22							0.07	5	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
11	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
12	0.2	9СЗ1ДЗ	1	СЗ	75	28	40	6	1А	С3ГДС	0.60	350	0.07	0.06	80	
				ДЗ	75	22	30							0.01	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.6	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	50	16	18	5	3	С3ГД	0.75	150	0.09			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
14	1.1	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	70	23	28	7	1	С4ВЛЧ	0.65	210	0.23	0.16	50	

Аркуш 397
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 546

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	70	19	22							0.07	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
15	0.6	10БП	1	БП	21	10	16	4	1А	В3ДС	0.75	80	0.05			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	2.4	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	96	27	36	7	1	В3ДС	0.50	280	0.67	0.60	85	Вибіркова санітарна
				БП	96	23	26							0.07	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	1.6	Лісові культури	1	СЗ	56	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	390	0.62			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
18	3.2	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	21	12	16	4	1	СЗГД	0.75	100	0.32			Проріджування 10%
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
19	2.1	5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	61	29	36	6	1Б	В3ДС	0.70	310	0.65	0.32	80	
				БП	61	25	28							0.33	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.8	Лісові культури	1	СЗ	62	24	28	6	1А	В2ДС	0.80	410	0.33	0.33	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.3	Лісові культури	1	СЗ	11	3	2	2	1	В3ДС	0.90	30	0.07			Прочищення 25%
		4СЗ6БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	1.5	Лісові культури	1	СЗ	13	4	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.06			
		4СЗ6БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.2	Лісові культури	1	СЗ	56	23	26	5	1А	В3ДС	0.75	370	0.07			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
24	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
25	2.8	Лісові культури	1	СЗ	56	23	26	5	1А	В2ДС	0.75	370	1.04			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ЯЛЕ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			

Аркуш 398
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 546

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.4	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	19	4	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.04			
27	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 25%
28	1.7	10БП+СЗ	1	БП	21	10	16	4	1А	В3ДС	0.75	80	0.14			Проріджування 10%
29	0.2	10БП+ОС	1	БП	25	11	16	4	1	В3ДС	0.75	90	0.02			Проріджування 10%
30	0.3	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 3														
31	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
32	0.5	Просіка квартальна Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
45.0

Аркуш 399
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 547

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	6БП1СЗ2ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	БП	61	25	26	7	1	В3ДС	0.60	230	0.21	0.13	50	
				СЗ	61	27	32							0.02	80	
				ОС	61	25	32							0.04	10	
				ВЛЧ	61	22	22							0.02	40	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
2	1.4	Лісові культури	1	СЗ	61	25	28	6	1А	В3ДС	0.80	430	0.60	0.60	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
3	0.4	Болото														
		Перехідне, рослинність - осокова														
4	0.7	10БП+ВЛЧ+ОС+ГЗ	1	БП	29	13	18	4	1А	С3ГД	0.70	110	0.08			Проріджування 10%
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40														
5	2.6	Лісові культури	1	СЗ	56	23	28	5	1А	В2ДС	0.85	410	1.07			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ЯЛЕ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
6	1.5	10БП+ДЗ	1	БП	46	21	24	5	1	С3ГДС	0.75	200	0.30			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
7	1.3	Лісові культури	1	СЗ	65	25	30	6	1А	В2ДС	0.85	460	0.60	0.60	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.7	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	76	26	32	6	1	В3ДС	0.70	340	0.58	0.46	80	
				БП	76	23	24							0.12	5	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	4.2	3СЗ1БП4ГЗ1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	СЗ	76	27	36	6	1А	С3ГДС	0.60	210	0.88	0.26	80	
				БП	76	25	32							0.09	60	
				ГЗ	76	19	20							0.35	10	
				ВЛЧ	76	23	24							0.09	60	
				ОС	76	25	28							0.09	10	
		БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
10	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														

Аркуш 400
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 547

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.3	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
12	1.0	10БП+СЗ+ДЗ+ГЗ	1	БП	46	18	18	5	1	ВЗДС	0.75	170	0.17			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
13	1.0	10БП+СЗ	1	БП	21	14	14	4	1А	ВЗДС	0.80	130	0.13			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
14	0.9	4БП1ОС1ДЗ4ВЛЧ+ГЗ	1	БП	71	24	28	7	2	СЗГД	0.65	240	0.22	0.09	50	
				ОС	71	26	32							0.02	10	
				ДЗ	71	22	30							0.02	50	
				ВЛЧ	71	24	26							0.09	10	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
15	0.3	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
16	3.0	Зруб		СЗ					1А	СЗГДС						Створення ліс.
		Природне поновлення 8БП2ВЛЧ, 2 роки, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 350 шт/га, діаметр пнів - 26 см														РТК 125
17	0.9	10БП+СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	46	19	20	5	2	В4ДС	0.75	180	0.16			
		БП - вегетативного походження														
18	0.4	Лісові культури	1	СЗ	57	21	24	5	1	ВЗДС	0.65	240	0.10			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
19	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
20	0.5	3ДЗ3БП1СЗ3ОС	1	ДЗ	81	23	32	6	2	ВЗДС	0.60	230	0.12	0.03	50	
				БП	81	24	30							0.04	55	
				СЗ	81	26	32							0.01	80	
				ОС	60	24	32							0.04	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
21	2.6	6БП4ОС	1	БП	8	4	4	2	1А	СЗГДС	0.85	30	0.08			Освітлення 15%
		БП,ОС - вегетативного походження														
22	1.0	10БП+ОС+СЗ	1	БП	56	22	24	6	1	ВЗДС	0.75	220	0.22	0.22	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 401
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 547

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.7	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	86	26	36	7	1	В3ДС	0.65	330	0.56	0.50	85	
				БП	60	20	26							0.06	45	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
24	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.5	Лісові культури	1	СЗ	53	21	24	5	1А	В2ДС	0.85	370	0.56			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
26	0.6	6БП3СЗ1ДЗ	1	БП	66	23	28	7	2	В3ДС	0.70	250	0.15	0.08	50	
				СЗ	66	25	36							0.05	80	
				ДЗ	66	25	32							0.02	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
27	0.8	Лісові культури	1	СЗ	76	24	32	6	1	В2ДС	0.50	260	0.21	0.21	80	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі годівниця, У виділі солонець														
28	0.7	Лісові культури	1	СЗ	57	22	26	5	1	В2ДС	0.85	390	0.27			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ЯЛЕ														
29	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
30	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	27	30	6	1А	В3ДС	0.60	360	0.18	0.18	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	1.0	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	91	28	36	7	1	В3ДС	0.65	410	0.41	0.41	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.9	Лісові культури	1	СЗ	70	24	26	6	1	В2ДС	0.65	330	0.30	0.30	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.3	Лісові культури	1	СЗ	91	22	28	7	3	А2С	0.60	240	0.31	0.31	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			

Аркуш 402
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 547

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
34	1.5	6СЗ4БП	1	СЗ	21	8	10	3	1	В3ДС	0.80	90	0.14			Проріджування 20%
35	0.2	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+БП	1	СЗ	57	18	22	5	2	А2С	0.80	280	0.06			Прохідна рубка 10%
36	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
37	1.7	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+БП	1	СЗ	57	21	22	5	1	В2ДС	0.85	370	0.63			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
38	0.9	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 3														
39	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
40	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	43.0															

Аркуш 403

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 548

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури	1	ДЗ	96	31	36	6	1А	С3ГД	0.65	240	0.26	0.15	70	
		6ДЗ1БП3ГЗ+ЯЗ+СЗ+ВЛЧ+ОС		БП	96	25	32							0.03	40	
				ГЗ	96	18	20							0.08	10	
		ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.9	3ДЗ3ГЗ3ВЛЧ1СЗ+ОС+БП	1	ДЗ	96	29	36	6	1	С3ГД	0.65	290	0.84	0.26	70	Вибіркова санітарна
				ГЗ	96	23	22							0.25	10	рубка
				ВЛЧ	96	28	32							0.25	50	
				СЗ	96	30	40							0.08	80	
		ДЗ,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.6	6БП2ОС2ВЛЧ+ГЗ	1	БП	21	10	16	4	1А	С2ГД	0.70	80	0.21			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	0.3	Лісові культури	1	СЗ	86	32	36	7	1А	С2ГДС	0.70	320	0.10	0.08	85	Вибіркова санітарна
		8СЗ1ГЗ1ДЗ		ГЗ	86	14	14							0.01	10	рубка
				ДЗ	86	24	28							0.01	40	
		ГЗ,ДЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								15				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	7.6	4ГЗ1ОС1БП3ВЛЧ1СЗ	1	ГЗ	91	21	20	8	3	С3ГДС	0.60	230	1.75	0.68	10	
				ОС	91	27	36							0.18	30	
				БП	91	25	30							0.18	40	
				ВЛЧ	91	25	30							0.53	60	
				СЗ	91	32	40							0.18	80	
		ГЗ,ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	1.8	5БП3ОС2ВЛЧ	1	БП	16	8	10	3	1А	С3ГД	0.70	70	0.13			
7	0.4	5ДЗ2БП3ГЗ+ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	71	26	30	5	1А	С3ГД	0.70	190	0.08			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
8	0.2	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
9	0.2	Болото														
		Перехідне, рослинність - осокова														
10	1.2	7БП2ОС1ДЗ+ВЛЧ+ГЗ	1	БП	46	20	24	5	1	С3ГДС	0.75	210	0.25			
		БП - вегетативного походження														

Аркуш 404
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 548

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.5	7СЗ3БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	91	29	36	7	1	В3ДС	0.65	300	0.15	0.10	80	
				БП	91	22	24							0.05	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.0	8БП2ОС+ДЗ+ГЗ	1	БП	26	13	16	4	2	С3ГД	0.85	130	0.13			Проріджування 15%
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	1.7	8ВЛЧ2БП+ДЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	81	27	32	8	1	С4ВЛЧ	0.60	280	0.48	0.38	60	
				БП	81	24	30							0.10	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
14	1.0	Лісові культури	1	СЗ	68	26	30	6	1А	В2ДС	0.65	370	0.37	0.37	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.9	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	В3ДС	0.80	25	0.02			Освітлення 20%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	2.6	5СЗ5БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	71	27	32	6	1А	В3ДС	0.70	290	0.75	0.37	80	
				БП	71	24	26							0.38	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.0	5БП4ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	23	13	14	4	1	С4ВЛЧ	0.65	100	0.20			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
18	0.4	Лісові культури	1	СЗ	86	26	32	7	1	В2ДС	0.60	340	0.14	0.14	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.50	240	0.12	0.10	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП		БП	76	23	24							0.02	40	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	0.8	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	91	26	32	7	1	В2ДС	0.50	260	0.21	0.19	80	
				БП	91	21	22							0.02	40	

Аркуш 405
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 548

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	1.2	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.55	310	0.16	0.16	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
23	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	1.2	Лісові культури	1	СЗ	68	23	26	6	1	В2ДС	0.65	320	0.38	0.38	75	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	4.9	10БП+ОС	1	БП	8	6	6	2	2	СЗГД	0.70	40	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
26	0.5	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.90	30	0.02			Освітлення 30%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
27	0.4	Лісові культури	1	СЗ	86	26	32	7	1	В2ДС	0.45	260	0.10	0.10	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	1.6	4ДЗ1БП1ВЛЧ3ГЗ1СЗ	1	ДЗ	76	25	32	5	1	С2ГД	0.55	190	0.30			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
29	0.1	Болото														
		Перехідне, рослинність - осокова														
30	0.2	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 3														
31	0.9	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 3														

Аркуш 406

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 548

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

32 0.4 Удосконалена лісова дорога
Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 3

33 0.3 Лісовий проїзд
Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний

34 0.5 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста

Разом по кварталу
43.0

Аркуш 407
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 549

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 4 роки, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
2	3.7	Лісові культури 3ДЗЗБП3ГЗ1ОС+ЯЗ+ЯЛЕ+ВЛЧ	1	ДЗ	71	24	32	5	1	С3ГД	0.75	250	0.93			
		ГЗ,ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний														
3	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	91	30	40	7	1А	С2ГДС	0.50	340	0.10	0.10	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	2.5	6ДЗЗГЗ1ВЛЧ+БП+ОС	1	ДЗ	91	24	36	6	2	С3ГД	0.60	180	0.45	0.26	70	
				ГЗ	65	17	18							0.14	10	
				ВЛЧ	65	20	20							0.05	50	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.9	5БП4ОС1ВЛЧ	1	БП	23	13	18	4	1	С3ГДС	0.65	100	0.19			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30														
6	0.6	Лісові культури 4СЗ4ЯЛЕ1ДЗ1ГЗ+БП	1	СЗ	71	25	32	6	1	С2ГДС	0.80	360	0.22	0.09	80	
				ЯЛЕ	71	23	24							0.09	80	
				ДЗ	71	20	22							0.02	50	
				ГЗ	71	17	18							0.02	10	
		ГЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.1	Болото Верхове, рослинність - осокова														
8	2.2	8БП2ОС	1	БП	8	9	10	2	2	С3ГД	0.70	60	0.13			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	1.2	10ДЗ+ВЛЧ+БП	1	ДЗ	81	24	40	6	2	С4ГД	0.65	250	0.30	0.30	85	
		ДЗ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	2.5	9БП1ВЛЧ+ОС	1	БП	46	22	24	5	1	В3ДС	0.80	230	0.58			Прохідна рубка 10%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
11	3.0	4ДЗ2СЗ1БП2ВЛЧ1ОС+ГЗ	1	ДЗ	76	24	32	5	2	С3ГДС	0.50	220	0.66			

Аркуш 408
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 549

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	0.6	Болото Верхове, рослинність - осокова														
13	0.5	6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	81	26	32	7	1	В3ДС	0.80	360	0.18	0.11	80	
				БП	81	22	26							0.05	40	
				ОС	81	25	28							0.02	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	3.2	7СЗ3БП	1	СЗ	71	26	32	6	1А	В3ДС	0.80	370	1.18	0.83	80	
				БП	71	24	28							0.35	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.9	8БП2СЗ+ОС	1	БП	76	24	28	7	2	В3ДС	0.75	270	0.24	0.19	50	
				СЗ	76	30	36							0.05	80	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
16	1.7	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	51	22	26	6	1	С4ГД	0.80	230	0.39	0.27	30	
				ВЛЧ	51	19	22							0.12	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
17	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	71	27	30	6	1А	В3ДС	0.75	450	0.32	0.32	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	21	26	5	1А	В2ДС	0.90	390	1.25			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
19	1.5	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	91	28	32	7	1	В3ДС	0.75	460	0.69	0.62	85	
				ДЗ	91	23	32							0.07	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	23	32	6	1	В2ДС	0.90	430	0.17	0.17	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.4	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+БП+ГЗ	1	СЗ	50	23	24	4	1А	С2ГДС	0.90	440	1.06			Прохідна рубка 15%
22	0.6	Лісові культури	1	СЗ	57	21	22	5	1	В2ДС	0.80	340	0.20			Прохідна рубка 10%

Аркуш 409
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 549

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
23	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	3.0	Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.06			Освітлення 30%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.0	6БП4ВЛЧ+ГЗ	1	БП	76	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.24	0.14	45	
				ВЛЧ	76	23	24							0.10	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
26	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	61	15	18	7	4	С5ВЛЧ	0.60	110	0.25	0.20	20	
				БП	61	13	22							0.05	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.60														
27	1.3	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
28	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	53	22	24	5	1А	В2ДС	0.85	390	0.23			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
29	0.8	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 3														
30	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
31	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	45.0															

Аркуш 410
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 550

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	53	20	24	5	1	В3ДС	0.80	240	0.10			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10				
2	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.80	110	0.09			Проріджування 15%
3	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	20	10	12	2	1	В2ДС	0.65	100	0.03			
4	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	21	26	5	1А	В2ДС	0.90	390	0.70			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
5	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	81	25	32	7	1	В2ДС	0.70	380	0.19	0.19	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	16	18	5	2	А2С	0.85	250	0.33			Прохідна рубка 15%
7	0.4	3СЗ2БП4ОС1ВЛЧ	1	СЗ	76	27	36	6	1А	СЗГД	0.45	200	0.08	0.02	80	
				БП	76	24	26							0.02	40	
				ОС	76	24	28							0.03	10	
				ВЛЧ	76	20	20							0.01	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	1.8	4БП3СЗ1ГЗ1ОС1ДЗ	1	БП	76	23	26	7	2	С2ГДС	0.50	190	0.34	0.15	40	
				СЗ	76	26	32							0.10	70	
				ГЗ	76	18	18							0.03	10	
				ОС	76	24	28							0.03	10	
				ДЗ	76	25	36							0.03	40	
		БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Площа короткотривалого затоплення														
9	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	5	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.11			Прочищення 25%
10	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	67	22	30	6	1	В3ДС	0.90	400	0.52	0.47	80	Прохідна рубка 10%
				БП	67	21	26							0.05	60	

Аркуш 411
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 550

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	23	28	6	1	В2ДС	0.90	440	1.58	1.58	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.2	Болото Перехідне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
13	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	18	18	5	2	В2ДС	0.90	320	0.58			Прохідна рубка 15%
14	0.9	Лісові культури	1	СЗ	96	24	32	7	2	В2ДС	0.50	240	0.22	0.20	90	
		9СЗ1БП		БП	96	24	26							0.02	40	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	0.3	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	41	15	16	5	3	В4ДС	0.65	110	0.03			
16	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	9	3	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.06			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
17	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1А	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
18	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	12	5	8	2	1	В2ДС	0.90	40	0.10			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	22	26	6	1	В2ДС	0.90	420	0.97	0.97	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	14	18	6	4	А1С	0.85	190	0.36	0.36	60	Прохідна рубка 15%
		Підріст 10СЗ, 6 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
21	4.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	21	10	14	3	1А	В3ДС	0.80	110	0.54			Проріджування 15%

Аркуш 412
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 550

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Склад насадження неоднорідний														
22	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	10	10	2	1	В3ДС	0.85	120	0.12			Прочищення 15%
23	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.75	380	0.19	0.19	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								25	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.9	8БП2ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	36	18	24	4	1	С3ГД	0.70	170	0.15			
25	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	5				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
26	6.2	6ВЛЧ3БП1ОС+ДЗ+ГЗ ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ	36	18	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	170	1.05			
27	1.9	5БП3ВЛЧ2ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	36	18	22	4	1	С4ГДС	0.70	180	0.34			
28	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ГЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1А	С2ГДС	0.50	10	0.01			
29	0.6	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 3														
30	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
31	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу	47.0															

Аркуш 413
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 551

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	96	25	32	7	2	А2С	0.65	350	0.21	0.21	80	
2	0.4	10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	101	31	36	7	1А	В3ДС	0.60	430 10	0.17	0.17	90	
3	3.6	9БП1ОС+ВЛЧ ОС - вегетативного походження	1	БП	28	12	18	4	1	С3ГД	0.65	90	0.32			
4	0.6	5БП4ОС1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	28	12	14	4	1	С3ГД	0.70	110	0.07			Проріджування 10%
5	1.9	8БП2ОС+ВЛЧ+ГЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	23	10	12	4	1	С3ГДС	0.85	100	0.19			Проріджування 15%
6	2.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	В3ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
7	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	10	10	2	1	В3ДС	0.90	130	0.52			Прочищення 10%
8	5.2	8БП2ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	41	19	22	5	1А	С4ГДС	0.65	160	0.83			
9	0.8	9БП1СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	22	14	14	4	1А	В3ДС	0.70	100	0.08			Проріджування 10%
10	0.7	10БП+СЗ+ВЛЧ+ГЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	86	24	28	8	2	В3ДС	0.60	190	0.13	0.13	50	
11	0.9	9БП1СЗ Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40	1	БП	16	8	10	3	1А	В2ДС	0.70	50	0.05			
12	1.9	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.02			
13	3.8	Лісові культури	1	СЗ	16	10	10	2	1	В3ДС	0.80	110	0.42			Прочищення 15%

Аркуш 414
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 551

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас														
14	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	71	25	28	6	1	В3ДС	0.80	400	0.60	0.54	80	
				БП	71	22	24							0.06	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ЯЛЕ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	57	20	22	5	1	В2ДС	0.85	310	0.12			Прохідна рубка 15%
16	4.7	8БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ+ГЗ	1	БП	38	20	22	4	1	С3ГД	0.75	200	0.94			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
17	0.7	8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	28	16	20	4	1Б	С4ВЛЧ	0.70	140	0.10			
18	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	20	24	4	1	С4ВЛЧ	0.70	210	0.19			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
19	1.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	40	20	24	4	1	С4ВЛЧ	0.75	210	0.29			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
20	1.6	5СЗ2БП1ГЗ2ВЛЧ	1	СЗ	91	31	36	7	1А	В3ДС	0.80	360	0.58	0.28	85	
				БП	80	24	28							0.12	50	
				ГЗ	80	18	18							0.06	5	
				ВЛЧ	80	26	32							0.12	50	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.4	5БП1СЗ3ГЗ1ОС	1	БП	96	23	26	8	3	В3ДС	0.50	130	0.05	0.01	40	
				СЗ	96	27	36							0.01	80	
				ГЗ	60	15	12							0.02	5	
				ОС	60	17	20							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Насадження різновікове														
22	2.5	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	14	5	8	2	1	В2ДС	0.70	40	0.10			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	32	6	1	В3ДС	0.60	340	0.27	0.27	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 415

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси

Квартал 551

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.9	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	59	25	26	5	1А	В2ДС	0.80	430 10	0.82 0.02			Прохідна рубка 10%
25	0.6	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	4	4	2	1	В2ДС	0.60	25	0.02			
26	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
27	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
45.0

Аркуш 416

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 552

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	10БП+СЗ	1	БП	8	6	4	2	1	В3ДС	0.90	50	0.11			
2	3.1	10БП	1	БП	8	6	4	2	1А	С3ГДС	0.90	50	0.16			
3	5.3	3БП2СЗ1ВЛЧ1ОС3ГЗ+ДЗ	1	БП	81	24	30	8	2	В3ДС	0.65	200	1.06	0.31	40	
				СЗ	81	30	36							0.21	80	
				ВЛЧ	81	23	26							0.11	30	
				ОС	81	23	28							0.11	10	
				ГЗ	81	19	22							0.32	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
4	10.0	10СЗ+БП	1	СЗ	96	30	36	6	1	В3ДС	0.60	410	4.10	4.10	80	
		Підріст 6СЗ4БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	1.2	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	6	1	В2ДС	0.70	370	0.44	0.40	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП		БП	70	18	26							0.04	40	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
6	0.3	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова														
7	0.3	Лісові культури	1	СЗ	81	28	30	6	1А	В2ДС	0.80	500	0.15	0.15	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.6	Лісові культури	1	СЗ	48	20	20	4	1А	В3ДС	0.85	340	0.54			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ВЛЧ+ГЗ														
9	0.1	Болото														
		Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
10	0.8	Лісові культури	1	СЗ	81	27	32	6	1	В2ДС	0.75	400	0.32	0.29	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП		БП	81	24	26							0.03	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	9.3	10СЗ+БП	1	СЗ	96	28	36	6	1	В3ДС	0.45	280	2.60	2.60	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 417

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 552

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.5	8ГЗ1ВЛЧ1СЗ	1	ГЗ	56	18	18	6	3	СЗГД	0.65	170	0.09	0.07	10	
				ВЛЧ	56	22	26							0.01	50	
				СЗ	80	27	36							0.01	80	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
13	4.1	Лісові культури	1	СЗ	44	20	18	4	1А	В2ДС	0.85	310	1.27			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
14	1.4	8БП2ВЛЧ	1	БП	61	23	28	7	1	В4ДС	0.60	190	0.27	0.22	30	
				ВЛЧ	61	22	24							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
15	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	91	29	32	6	1	В3ДС	0.60	320	0.48	0.38	80	
				БП	70	23	26							0.10	40	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
16	0.5	10БП+ОС+ВЛЧ	1	БП	29	10	12	4	2	В4ДС	0.70	70	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
17	0.6	7БП2ВЛЧ1ГЗ	1	БП	60	24	28	6	1	В3ДС	0.90	290	0.17	0.12	40	
				ВЛЧ	60	30	30							0.03	50	
				ГЗ	60	17	20							0.02	5	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
18	0.4	8ВЛЧ1БП1ОС	1	ВЛЧ	21	11	14	4	2	С4ВЛЧ	0.85	100	0.04			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
19	1.7	Лісові культури	1	СЗ	96	27	36	6	1	С2ГДС	0.65	390	0.66	0.66	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ГЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.8	6СЗ2БП1ОС1ГЗ	1	СЗ	101	28	36	7	1	С2ГДС	0.50	210	0.38	0.22	80	Вибіркова санітарна
				БП	101	23	26							0.08	40	рубка
				ОС	101	28	40							0.04	20	
				ГЗ	60	14	16							0.04	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 418

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 552

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
22	1.4	Лісові культури	1	СЗ	96	30	36	6	1	С2ГДС	0.75	340	0.48	0.43	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ГЗ+ДЗ+ВЛЧ		ГЗ	60	12	12							0.05	5	рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.8	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 250 шт/га, діаметр пнів - 44 см														лісу
24	1.0	10БП+ОС+ДЗ+ГЗ	1	БП	24	11	12	4	2	СЗГД	0.65	80	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
25	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	101	29	36	7	1	В3ДС	0.60	390	0.35	0.35	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.9	Лісові культури	1	СЗ	76	29	36	5	1А	В2ДС	0.60	390	0.35			Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	2.8	Лісові культури	1	СЗ	28	11	16	3	1	В2ДС	0.90	140	0.39			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
28	0.9	9ВЛЧ1БП+ДЗ+ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	29	17	18	4	1А	С4ВЛЧ	0.70	150	0.14			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
29	0.6	Лісові культури	1	СЗ	96	25	36	6	2	В2ДС	0.40	200	0.12	0.12	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ГЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
31	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	58.0															

Аркуш 419
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 553

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
2	1.6	6ОС4БП+ДЗ+ГЗ	1	ОС	41	20	24	7	1	С3ГДС	0.75	220	0.35	0.21	20	
				БП	41	19	18							0.14	30	
		ОС,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
3	0.8	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
4	0.2	10БП+ОС	1	БП	22	12	14	4	1Б	В3ДС	0.80	100	0.02			Проріджування 15%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
5	0.9	5БП4ОС1ДЗ	1	БП	76	26	26	7	1	С3ГД	0.40	150	0.14	0.07	50	
				ОС	76	25	26							0.06	10	
				ДЗ	76	22	24							0.01	60	
		БП,ОС - вегетативного походження Сухостій		ОС								40	0.04			
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
6	2.8	5БП2ОС2ГЗ1ВЛЧ+КЛГ	1	БП	51	19	22	6	2	С3ГД	0.80	190	0.53	0.26	50	
				ОС	51	24	28							0.11	20	
				ГЗ	51	16	18							0.11	10	
				ВЛЧ	51	17	20							0.05	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
7	0.7	Лісові культури 8ДЗ1БП1ОС	1	ДЗ	69	21	24	5	2	С3ГД	0.70	240	0.17			
		БП,ОС - природного походження Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
8	1.6	5БП4ОС1ВЛЧ	1	БП	17	10	14	3	1Б	С3ГД	0.75	80	0.13			Прочищення 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	0.9	8СЗ1ЯЛЕ1БП	1	СЗ	76	25	28	6	1	С2ГДС	0.65	340	0.31	0.25	80	
				ЯЛЕ	76	23	24							0.03	70	
				БП	76	23	24							0.03	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														

Аркуш 420
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 553

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.5	Болото Верхове, рослинність - осокова														
11	1.9	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	76	25	32	6	1	С2ГДС	0.55	260	0.49	0.39	80	
				БП	76	22	22							0.05	40	
				ОС	76	23	26							0.05	10	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
12	4.0	Лісові культури 8СЗ1ЯЛЕ1БП	1	СЗ	63	23	24	6	1	В2ДС	0.65	280	1.12	0.90	80	Вибіркова санітарна рубка
				ЯЛЕ	63	18	18							0.11	80	
				БП	63	20	22							0.11	40	
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 80 куб.м/вид. У виділі підготівельний майданчик														
13	0.5	Лісові культури 10СЗ+ГЗ	1	СЗ	66	26	28	6	1А	С2ГДС	0.70	400	0.20	0.20	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 10%, Сильна ступінь пошкодження														
14	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	57	20	22	5	1	В3ДС	0.80	280	0.39			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
15	0.4	Болото Верхове, рослинність - осокова														
16	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	22	26	5	1	В2ДС	0.80	360	1.19			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Сильна ступінь пошкодження У виділі годівниця														
17	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	20	26	5	1	В2ДС	0.85	350	0.63			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
18	0.8	8БП1ДЗ1ОС	1	БП	24	12	14	4	1А	С2ГДС	0.70	70	0.06			Проріджування 10%
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														

Аркуш 421
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 553

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Сильна ступінь пошкодження														
19	1.0	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
20	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1ДЗ+ГЗ+ОС	1	СЗ	81	25	36	7	1	ВЗДС	0.60	340	0.92	0.83	80	
				ДЗ	81	22	36							0.09	60	
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
21	1.4	6БП3ГЗ1ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	46	19	20	5	2	СЗГДС	0.80	170	0.24			Прохідна рубка 10%
		БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
22	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	23	26	5	1А	В2ДС	0.85	390	0.51			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
23	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	ВЗДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
24	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	21	6	8	3	3	В2ДС	0.85	50	0.06			Проріджування 15%
		БП - природного походження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
25	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	22	8	8	3	2	В2ДС	0.85	90	0.20			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
26	1.0	10ГЗ+ДЗ+СЗ	1	ГЗ	71	22	24	8	2	СЗГД	0.80	260	0.26	0.26	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								5	0.01			
27	0.7	10СЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	96	30	40	7	1	СЗГДС	0.75	560	0.39	0.39	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
28	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	45	20	22	4	1А	В2ДС	0.85	280	0.20			Прохідна рубка 15%
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														

Аркуш 422
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 553

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	51	20	22	5	1	А2С	0.85	320	0.48			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
30	1.7	6БП4ОС+ДЗ	1	БП	24	14	16	4	1Б	ВЗДС	0.70	130	0.22			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
31	0.6	10СЗ	1	СЗ	95	28	32	7	1	ВЗДС	0.50	340	0.20	0.20	80	
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
32	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	14	6	8	2	1	ВЗДС	0.75	60	0.14			Прочищення 10%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														
34	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа заросла														
Разом по кварталу 44.0																

Аркуш 423
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 554

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	8БП1ГЗ1ОС	1	БП	56	22	22	6	1	С3ГДС	0.70	200	0.40	0.32	40	
				ГЗ	56	17	18							0.04	10	
				ОС	56	25	32							0.04	10	
		БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
2	1.0	8БП2ВЛЧ+ДЗ+ЯЛЕ+ГЗ	1	БП	51	23	26	6	1	С3ГДС	0.80	250	0.25	0.20	80	
				ВЛЧ	51	20	24							0.05	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
3	2.8	8ОС1ГЗ1ДЗ+БП	1	ОС	76	25	32	8	2	С3ГД	0.60	250	0.70	0.56	10	
				ГЗ	76	18	18							0.07	10	
				ДЗ	76	18	22							0.07	50	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														
4	0.3	Лісові культури	1	АКБ	50	22	26	8	1А	С2ГДС	0.80	230	0.07	0.06	20	
		9АКБ1СЗ+ГЗ		СЗ	50	26	28							0.01	80	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
5	0.6	10ОС	1	ОС	23	13	14	5	1	С2ГД	0.85	180	0.11			Проріджування 15%
		ОС - вегетативного походження														
6	1.0	5ДЗ4ГЗ1ЯЛЕ+БП+ОС	1	ДЗ	66	23	28	5	1	С3ГД	0.80	260	0.26			Прохідна рубка 10%
7	2.8	Лісові культури	1	СЗ	76	26	28	6	1	С2ГДС	0.80	420	1.18	0.94	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ1ДЗ1ОС+ЯЛЕ+ГЗ		ДЗ	76	21	22							0.12	60	рубка
				ОС	76	26	32							0.12	20	10%
		ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
8	2.7	Лісові культури	1	СЗ	76	30	32	6	1А	С2ГДС	0.70	480	1.30	1.30	90	
		10СЗ+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.3	10ОС+ГЗ+КЛГ	1	ОС	76	27	36	8	1А	С2ГД	0.50	280	0.08	0.08	10	Вибіркова санітарна
		Сухостій		ОС								10				рубка
10	0.9	5СЗ2БП2ГЗ1ОС	1	СЗ	76	26	32	6	1	С3ГДС	0.70	290	0.26	0.13	80	
				БП	76	23	24							0.05	60	
				ГЗ	76	18	20							0.05	10	
				ОС	76	26	32							0.03	10	
		БП - вегетативного походження														

Аркуш 424
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 554

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
11	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	26	32	6	1	С2ГДС	0.65	250	0.13	0.08	80	
		6СЗ2БП1ДЗ1ГЗ		БП	76	22	24							0.03	60	
				ДЗ	76	23	24							0.01	60	
				ГЗ	76	16	18							0.01	10	
		ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
12	0.3	10СЗ+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	91	27	40	7	1	С2ГДС	0.40	240	0.07	0.07	80	
		Сухостій		СЗ								60	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.5	6СЗ2ОС1БП1ГЗ	1	СЗ	71	26	28	6	1А	В3ДС	0.60	240	0.12	0.08	80	
				ОС	71	26	36							0.02	10	
				БП	71	24	28							0.01	50	
				ГЗ	71	14	16							0.01	10	
		ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
14	0.5	10СЗ+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.80	460	0.23	0.23	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
15	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.75	470	0.33	0.33	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
16	1.7	8СЗ1ЯЛЕ1ОС+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	76	26	28	6	1	С3ГДС	0.70	380	0.65	0.51	80	
				ЯЛЕ	76	22	26							0.07	80	
				ОС	76	24	36							0.07	20	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
17	1.7	Лісові культури	1	СЗ	56	24	26	5	1А	С2ГДС	0.80	380	0.65			Прохідна рубка 15%
		8СЗ1ЯЛЕ1ДЗ+БП+ГЗ+ЯЗ														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														

Аркуш 425
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 554

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	1.0	10АКБ	1	АКБ	25	17	18	6	1А	С2ГД	0.75	140	0.14	0.14	10	
		АКБ - вегетативного походження														
19	0.3	4БП3ВЛЧ3ОС+ГЗ	1	БП	23	13	12	4	1	С3ГД	0.75	100	0.03			Проріджування 10%
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
20	1.0	8БП1ВЛЧ1ДЗ	1	БП	41	22	26	5	1А	С3ГДС	0.75	230	0.23			
		БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
21	1.6	Лісові культури	1	СЗ	76	26	36	6	1	С2ГДС	0.60	340	0.54	0.54	80	
		10СЗ+ДЗ+БП+ОС														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.3	Лісові культури	1	СЗ	76	26	32	6	1	С2ГДС	0.80	440	0.57	0.57	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+ЯЛЕ+ГЗ+ОС														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
23	0.7	8СЗ1ДЗ1ГЗ+БП+КЛГ	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С3ГДС	0.70	330	0.23	0.19	85	
				ДЗ	76	25	32							0.02	60	
				ГЗ	50	16	18							0.02	10	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
24	1.7	Лісові культури	1	СЗ	61	24	32	6	1А	В2ДС	0.70	290	0.49	0.34	80	Прохідна рубка 10%
		7СЗ1ДЗ1БП1ОС+ГЗ		ДЗ	61	20	22							0.05	50	
				БП	61	17	16							0.05	50	
				ОС	61	22	28							0.05	20	
		БП,ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	4.6	8ГЗ1БП1ЯЗ+ДЗ+КЛГ+ВЛЧ	1	ГЗ	71	24	26	8	2	С3ГД	0.70	270	1.24	1.00	10	
				БП	71	26	20							0.12	50	
				ЯЗ	71	25	32							0.12	20	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
26	2.3	8ГЗ2ОС+ДЗ+БП+ВЛЧ	1	ГЗ	55	22	26	7	1	С3ГД	0.75	250	0.58	0.46	10	
				ОС	55	26	32							0.12	10	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														

Аркуш 426
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 554

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	1.2	10СЗ	1	СЗ	61	21	20	6	1	В1ДС	0.80	340	0.41	0.41	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
28	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	70					за ліс. культурами
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 1 клас														культур
29	1.6	Лісові культури	1	СЗ	46	18	18	4	1	В2ДС	0.80	280	0.45			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
30	1.0	Лісові культури	1	СЗ	14	5	8	2	2	В1ДС	0.80	50	0.05			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	3.4	5БП4ОС1ГЗ+ДЗ+СЗ+ВЛЧ	1	БП	51	24	24	6	1А	СЗГДС	0.70	250	0.85	0.42	50	
				ОС	51	27	36							0.34	20	
				ГЗ	51	16	18							0.09	10	
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
32	1.3	4БП3ВЛЧ1ОС1ГЗ1СЗ	1	БП	51	22	26	6	1	СЗГДС	0.70	200	0.26	0.09	50	
				ВЛЧ	51	19	22							0.08	40	
				ОС	51	26	28							0.03	20	
				ГЗ	51	14	14							0.03	10	
				СЗ	51	23	26							0.03	80	
		БП,ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
33	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
34	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	45.0															

Аркуш 427
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 555

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 3СЗ4БП2ОС1ДЗ+ВЛЧ БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	3	2	2	1А	С2ГДС	0.50	15	0.01			
2	5.6	9БП1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	31	16	20	4	1	С3ГД	0.70	140	0.78			
3	2.2	8ВЛЧ2БП+ЯЗ+ГЗ+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	9	12	3	3	С4ВЛЧ	0.80	60	0.13			
4	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.	1	СЗ	60	25	28	5	1А	С2ГДС	0.85	460	0.74			Прохідна рубка 15%
5	0.9	Лісові культури 4СЗ2ЯЛЕ2ДЗ2ОС+БП ОС - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1 ЯЛЕ ДЗ ОС	СЗ	61 61 61 61	26 23 22 26	32 26 26 32	6	1А	С2ГДС	0.80	440	0.40	0.16 0.08 0.08 0.08	80 80 50 20	Прохідна рубка 15%
6	0.2	Болото Перехідне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
7	0.4	8ОС1БП1ДЗ ОС,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1 БП ДЗ	ОС	56 56 56	24 20 18	28 20 20	7	1	С3ГД	0.70	290	0.12	0.10 0.01 0.01	20 40 40	
8	0.8	10СЗ+ГЗ+ДЗ+ОС+БП+КЛГ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	32	40	7	1А	С2ГДС	0.90	670	0.54	0.54	80	
9	1.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ГЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 ДЗ СЗ	СЗ	76 76	28 23	36 28	6	1А	С2ГДС	0.70	420 20	0.42 0.02	0.38 0.04	80 70	Вибіркова санітарна рубка
10	1.9	6ГЗ2ОС1БП1ДЗ Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.	1 ОС БП ДЗ	ГЗ	71 71 71 71	23 26 24 26	26 32 28 32	8	1	С3ГД	0.70	290	0.55	0.32 0.11 0.06 0.06	10 10 50 70	
11	1.5	Лісові культури	1	СЗ	71	27	36	6	1А	С2ГДС	0.70	350	0.53	0.32	80	

Аркуш 428
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 555

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ2БП1ДЗ1ОС+ГЗ		БП	71	25	28							0.11	50	
				ДЗ	71	25	32							0.05	60	
				ОС	71	25	36							0.05	10	
		ОС - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	3.2	4ДЗ2БП2ВЛЧ2ОС+КЛГ+ГЗ+ЯЗ	1	ДЗ	66	27	30	5	1А	СЗГД	0.70	310	0.99			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
13	0.1	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова														
14	1.3	10БП	1	БП	8	8	8	2	2	СЗГД	0.60	45	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	30	40	6	1А	С2ГДС	0.75	480	0.48	0.48	90	
		10СЗ+ДЗ+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.1	9БП1ОС+ДЗ+СЗ+ЯЛЕ+КЛГ	1	БП	41	22	26	5	1А	С2ГД	0.75	220	0.24			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
17	2.4	7ОС2БП1ГЗ+ДЗ	1	ОС	61	29	36	8	1Б	СЗГД	0.70	320	0.77	0.54	10	
				БП	61	25	32							0.15	50	
				ГЗ	60	18	20							0.08	10	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
18	0.7	Лісові культури	1	СЗ	71	26	32	6	1А	С2ГДС	0.60	340	0.24	0.24	90	
		10СЗ+БП														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.4	Лісові культури	1	СЗ	71	26	32	6	1А	СЗГДС	0.70	350	0.49	0.29	90	
		6СЗ2ДЗ1ЯЛЕ1ВЛЧ		ДЗ	71	26	30							0.10	80	
				ЯЛЕ	71	25	26							0.05	80	
				ВЛЧ	71	18	18							0.05	60	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.9	Лісові культури	1	СЗ	96	30	36	7	1	С2ГДС	0.70	460	0.41	0.37	90	
		9СЗ1БП		БП	60	23	28							0.04	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 429
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 555

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.7	10ОС+БП+ВЛЧ	1	ОС	23	14	16	5	1А	СЗГД	0.75	190	0.32			Проріджування 10%
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.8	Лісові культури	1	СЗ	54	26	32	5	1Б	С2ГДС	0.85	450	0.81			Прохідна рубка 15%
		8СЗ1ЯЛЕ1БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
23	2.8	Лісові культури	1	СЗ	76	27	36	6	1А	СЗГДС	0.80	330	0.92	0.74	90	
		8СЗ2ГЗ+ДЗ+БП+ОС		ГЗ	76	16	18							0.18	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.3	4ДЗ4ГЗ1ВЛЧ1БП	1	ДЗ	71	25	32	5	1	СЗГД	0.70	280	0.36			
		ДЗ,ГЗ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
25	1.4	8ОС2ВЛЧ+ГЗ	1	ОС	13	9	10	3	1А	СЗГД	0.70	80	0.11			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
26	1.1	Лісові культури	1	СЗ	76	28	36	6	1А	С2ГДС	0.60	340	0.37	0.33	80	
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	76	23	26							0.04	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.3	Лісові культури	1	СЗ	24	6	6	3	3	С2ГДС	0.70	60	0.02			Проріджування 10%
		3СЗ3БП3ОС1ДЗ+ЯЛЕ+ГЗ														
		БП,ОС,ДЗ - природного походження														
28	1.5	8ВЛЧ2ОС+БП+ДЗ	1	ВЛЧ	15	10	10	3	1	С4ВЛЧ	0.80	80	0.12			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
29	0.1	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова														
30	0.6	Лісові культури	1	СЗ	21	6	4	3	3	С2ГДС	0.75	60	0.04			Проріджування 10%
		4СЗ4ДЗ2БП+ОС														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
31	0.6	5БП2ОС2ГЗ1ВЛЧ+ДЗ+СЗ	1	БП	36	19	22	4	1	СЗГД	0.70	130	0.08			
		БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
32	0.9	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 3														

Аркуш 430
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 555

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 15 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
34	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
44.0

Аркуш 431
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 556

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.2	5ГЗ3БП2ОС	1	ГЗ	5	2	2	2	2	С3ГД	0.60	10	0.04			
		ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження														
2	0.9	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.75	210	0.19			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
3	3.0	6С3Г2БП2ГЗ	1	СЗ	76	25	32	6	1	С2ГДС	0.60	210	0.63	0.37	70	
				БП	76	22	26							0.13	50	
				ГЗ	76	16	18							0.13	10	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.3	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
5	0.8	4БП4ВЛЧ2ГЗ+ОС	1	БП	22	10	14	4	1	С3ГД	0.70	60	0.05			Проріджування 10%
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
6	1.5	5БП4ГЗ1ОС	1	БП	66	22	26	7	2	С3ГД	0.80	230	0.35	0.17	50	
				ГЗ	66	20	22							0.14	10	
				ОС	66	24	26							0.04	10	
		БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.5	Лісові культури	1	СЗ	70	28	36	6	1А	С3ГДС	0.80	390	0.20	0.14	80	Прохідна рубка 10%
		7С3Г2ГЗ1БП		ГЗ	70	20	22							0.04	10	
				БП	70	25	28							0.02	40	
		ГЗ,БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.7	9БП1ВЛЧ+ГЗ+ОС	1	БП	23	14	18	4	1А	С3ГД	0.80	130	0.09			Проріджування 15%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.50														
9	0.7	Лісові культури	1	СЗ	48	20	24	4	1А	С2ГДС	0.85	220	0.15			Прохідна рубка 15%
		7С3Г2БП1ГЗ+ДЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
10	10.4	Лісові культури	1	СЗ	75	26	30	6	1	С3ГДС	0.70	370	3.85	3.46	80	
		9С3ДЗ		ДЗ	75	25	28							0.39	60	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.8	Лісові культури	1	СЗ	67	27	36	6	1А	С2ГДС	0.80	520	0.42	0.42	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			

Аркуш 432
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 556

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.4	5СЗ4БП1ГЗ	1	СЗ	91	30	40	7	1А	СЗГДС	0.70	320	0.13	0.07	80	
				БП	70	26	32							0.05	40	
				ГЗ	60	22	20							0.01	10	
		БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	65	26	32	6	1А	С2ГДС	0.65	370	0.26	0.26	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
14	1.4	Лісові культури 3ДЗ3ОС2БП1ВЛЧ1ГЗ	1	ДЗ	76	26	36	5	1	СЗГД	0.70	290	0.41			
		ОС,БП,ВЛЧ,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний														
15	1.7	5СЗ5БП+ГЗ	1	СЗ	91	28	36	7	1	СЗГДС	0.60	250	0.43	0.21	80	
				БП	91	24	28							0.22	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
16	1.0	10БП+СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	32	17	18	4	1Б	С2ГД	0.80	160	0.16			Прохідна рубка 15%
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
17	0.3	10БП+ОС	1	БП	22	12	12	4	1Б	С2ГДС	0.85	110	0.03			Проріджування 15%
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
18	0.4	10ОС+ДЗ	1	ОС	76	28	36	8	1А	СЗГД	0.70	400	0.16	0.16	10	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
19	0.9	5ДЗ2СЗ2ОС1ГЗ+БП+ВЛЧ	1	ДЗ	71	23	32	5	1	СЗГД	0.65	260	0.23			
		СЗ - штучного походження Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
20	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ГЗ+ОС	1	СЗ	67	26	30	6	1А	СЗГДС	0.85	480	0.14	0.14	85	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 433
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 556

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
21	2.0	Лісові культури 4ДЗ3ОС2ГЗ1БП+СЗ ОС,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	71	24	30	5	1	СЗГД	0.65	240	0.48			
22	1.0	7ГЗ(71)1ОС1ВЛЧ1ДЗ+ГЗ+ЯЗ	1	ГЗ	71	20	22	8	3	СЗГД	0.75	220	0.22	0.16	10	
				ОС	71	25	30							0.02	10	
				ВЛЧ	71	22	26							0.02	40	
				ДЗ	71	24	32							0.02	60	
		ГЗ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ГЗ								10	0.01			
23	0.5	6ОС2БП2ГЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	ОС	23	12	10	5	1Б	СЗГД	0.65	70	0.04			
24	0.9	6ОС4БП+ГЗ	1	ОС	35	18	20	6	1Б	СЗГДС	0.60	170	0.15	0.09	10	
				БП	35	20	24							0.06	30	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
25	0.4	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ+ГЗ БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	3	4	2	1	С2ГДС	0.70	30	0.01			Прочищення 20%
26	0.3	Лісові культури 5СЗ1ЯЛЕ1БП1ДЗ1ДЧР1ГЗ	1	СЗ	64	26	32	6	1А	СЗГДС	0.65	260	0.08	0.03	70	
				ЯЛЕ	64	21	22							0.01	70	
				БП	64	20	22							0.01	50	
				ДЗ	64	23	28							0.01	60	
				ДЧР	64	25	32							0.01	50	
				ГЗ	64	17	18							0.01	10	
		БП,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.7	8ДЗ2ВЛЧ+СЗ	1	ДЗ	81	24	28	6	2	С2ГД	0.60	260	0.18	0.14	70	
				ВЛЧ	81	24	26							0.04	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.6	10ВЛЧ+БП+ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	71	19	22	7	3	С4ВЛЧ	0.50	140	0.08	0.08	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								10	0.01			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
29	0.9	Удосконалена лісова дорога														

Аркуш 434
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 556

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 3														
30	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
31	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	39.0															

Аркуш 435
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 557

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 10ДЗ+ГЗ	1	ДЗ	71	22	24	4	2	С3ГДС	0.75	290	0.12			
2	0.3	8СЗ2ДЗ	1	СЗ	100	27	40	6	1	С2ГДС	0.50	260	0.08	0.06	80	
				ДЗ	80	19	26							0.02	40	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	0.9	Лісові культури 5СЗ5БП+ГЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	С2ГДС	0.80	20	0.02			Освітлення 20%
4	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	41	16	18	4	1	В2ДС	0.80	170	0.14			Прохідна рубка 10%
5	4.5	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	101	27	36	7	1	В3ДС	0.60	330	1.49	1.34	80	
				БП	60	23	26							0.15	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	3.0	6ГЗ2БП2ДЗ+ОС+СЗ	1	ГЗ	71	21	24	7	3	С3ГД	0.85	280	0.84	0.50	10	
				БП	71	25	32							0.17	50	
				ДЗ	71	27	36							0.17	60	
		ГЗ,ДЗ - вегетативного походження														
7	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	С2ГДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
8	0.3	10БП+ГЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	41	22	26	5	1А	С3ГДС	0.75	220	0.07			
9	0.7	7БП2ВЛЧ1ОС+ГЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	19	9	10	3	1А	С3ГД	0.70	60	0.04			
10	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	2.0	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	106	28	40	7	1	В3ДС	0.80	470	0.94	0.85	85	
				БП	80	24	24							0.09	40	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Площа короткотривалого затоплення, Насадження різновікове														

Аркуш 436

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 557

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.6	10СЗ	1	СЗ	106	28	36	7	1	В3ДС	0.25	160	0.10	0.10	60	Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								190	0.11			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	0.4	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
14	0.5	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	81	26	36	6	1	В3ДС	0.50	290	0.15	0.15	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.02			рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	0.8	Лісові культури	1	СЗ	11	3	4	2	2	С2ГД	0.75	20	0.02			Прочищення 30%
		3СЗ1Д31ГЗ5БП														
		ГЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.9	Лісові культури	1	СЗ	22	9	10	3	1	С2ГДС	0.90	100	0.19			Проріджування 15%
		3СЗ4БП2ОС1ГЗ														
		БП,ОС,ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
17	6.3	5ВЛЧ2БП2ГЗ1ОС+СЗ+ЯЗ	1	ВЛЧ	86	22	22	8	3	СЗГД	0.70	220	1.39	0.69	60	
				БП	86	22	28							0.28	50	
				ГЗ	86	18	20							0.28	10	
				ОС	86	24	32							0.14	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
18	0.4	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова														
19	1.2	4ОС3БП3ВЛЧ	1	ОС	14	11	14	3	1Б	В3ДС	0.80	70	0.08			Прочищення 10%
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
20	0.3	Лісові культури	1	БП	12	8	10	3	1В	В3ДС	0.80	40	0.01			
		8БП2СЗ														
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.6	5БП3ОС2ГЗ+ВЛЧ	1	БП	35	16	18	4	1А	С2ГД	0.75	130	0.08			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
22	1.7	Лісові культури	1	СЗ	96	30	36	6	1	С2ГДС	0.70	360	0.61	0.55	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ГЗ+БП		ГЗ	50	14	18							0.06	10	рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Аркуш 437
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 557

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1А	С2ГДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	0.6	10СЗ	1	СЗ	101	29	40	7	1	С3ГДС	0.60	390	0.23	0.23	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.4	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
26	0.8	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	76	27	32	5	1А	В3ДС	0.55	330	0.26			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
27	1.2	6БП1ДЗ3ВЛЧ+СЗ	1	БП	12	7	6	3	1	В3ДС	0.90	60	0.07			Прочищення 15%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
28	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	24	30	5	1	В2ДС	0.80	410	0.74			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
29	3.8	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	21	7	12	3	2	В2ДС	0.90	80	0.30			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
30	0.9	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 3														
31	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
32	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу 39.0																

Аркуш 438

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 558

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	7СЗ2БП1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	91	28	36	6	1	В3ДС	0.70	350	0.46	0.32	80	
				БП	91	24	26							0.09	50	
				ДЗ	91	22	30							0.05	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В3ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 20%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
4	0.7	Лісові культури	1	СЗ	43	19	22	4	1А	В2ДС	0.80	230	0.16			Прохідна рубка 10%
		7СЗ3БП														
5	0.2	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
6	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ	71	27	32	5	1А	В3ДС	0.70	320	0.29			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
7	1.0	Лісові культури	1	СЗ	71	24	26	5	1	В3ДС	0.65	340	0.34			
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.7	7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	91	25	32	6	2	В3ДС	0.60	270	0.19	0.13	80	
				БП	91	22	26							0.04	50	
				ДЗ	91	22	26							0.02	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.1	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова														
10	0.9	9СЗ1ДЗ+ОС	1	СЗ	96	28	36	6	1	В3ДС	0.40	200	0.18	0.16	80	
				ДЗ	96	15	28							0.02	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі годівниця, У виділі солонець														

Аркуш 439
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 558

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.8	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.90	20	0.04			Освітлення 25%
12	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	96	27	36	6	1	В3ДС	0.55	270	0.27	0.22	80	
				БП	60	21	28							0.05	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														
13	4.0	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.20			Прочищення 10%
14	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В3ДС	0.75	15	0.01			Освітлення 20%
15	1.7	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	33	16	16	3	1А	В3ДС	0.80	180	0.31			Проріджування 15%
16	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	33	17	18	3	1Б	В2ДС	0.90	290	0.73			Проріджування 15%
17	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	23	28	5	1	В2ДС	0.80	390	0.70			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	7	10	2	1	В2ДС	0.70	60	0.10			
19	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В3ДС	0.80	15				Освітлення 25%
20	2.6	7СЗ2БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	91	27	36	6	1	В3ДС	0.70	340	0.88	0.61	80	
				БП	91	23	26							0.18	40	
				ОС	91	24	30							0.09	10	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.4	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.03			

Аркуш 440
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 558

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.2	Болото Перехідне, рослинність - осокова														
23	0.2	Болото Перехідне, рослинність - осокова														
24	1.5	Лісові культури 6С3Б4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	С3	19	6	6	2	1	В2ДС	0.90	60	0.09			Прочищення 20%
25	0.8	7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	8	9	10	2	1	В2ДС	0.70	50	0.04			
26	4.3	Лісові культури 4Д3Б2ВЛЧ2ГЗ1С31БП ВЛЧ,ГЗ,БП - природного походження	1	ДЗ	65	21	26	4	2	С3ГД	0.75	220	0.95			
27	0.2	Лісові культури 7С33ЯЛЕ+ДЗ+ГЗ	1	С3	66	26	32	5	1А	С3ГДС	0.90	540	0.11			Прохідна рубка 10%
28	0.4	10С3+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	С3 С3	75	25	32	5	1	В3ДС	0.50	270 20	0.11 0.01			Вибіркова санітарна рубка
29	0.5	Незімкнуті лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 2 клас		С3	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
30	1.0	8С31БП1ОС+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	С3 БП ОС	86 86 86	26 23 23	36 26 28	6	1	В3ДС	0.60	310	0.31	0.25 0.03 0.03	80 50 10	
31	1.1	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	С3	16	6	6	2	1	В2ДС	0.90	70	0.08			Прочищення 25%
32	0.4	Лісові культури 4С36БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	С3	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 20%
33	0.4	5ВЛЧ2ОС3БП+ДЗ ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.80	1	ВЛЧ	15	10	10	3	1	С4ВЛЧ	0.75	80	0.03			

Аркуш 441

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 558

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.1	Лісові культури 7С3Д2ЯЛЕ1ДЗ+БП	1	С3	62	23	26	5	1	С3ГДС	0.65	310	0.03			
35	0.6	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 3														
36	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
37	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
39.0

Аркуш 442
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 559

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.03			Освітлення 20%
2	0.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	0.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.75	15				Освітлення 25%
4	0.9	Лісові культури 7МДЕ3СЗ+БП СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	МДЕ	6	3	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
5	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	101	20	24	7	3	В5БС	0.65	190	0.17	0.14	40	
				БП	101	13	12							0.03	10	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	86	29	36	6	1А	В2ДС	0.65	360	0.40	0.32	80	
				БП	70	24	26							0.08	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														
7	2.0	6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С5ВЛЧ	0.65	170	0.34	0.20	40	
				БП	60	18	20							0.14	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	3.0	9СЗ1БП	1	СЗ	86	27	30	6	1	В3ДС	0.75	410	1.23	1.11	80	
				БП	86	24	26							0.12	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.9	5ОС3ВЛЧ2БП ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ОС	15	12	10	3	1Б	В4ДС	0.90	130	0.12			
10	0.1	Болото Верхове, рослинність - осокова														
11	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	22	26	4	1	В2ДС	0.65	300	0.12			
12	0.9	Лісові культури	1	СЗ	86	25	28	6	1	В2ДС	0.55	270	0.24	0.22	80	

Аркуш 443
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 559

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП		БП	86	22	28							0.02	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.9	Лісові культури	1	СЗ	65	26	28	5	1А	С2ГДС	0.85	500	1.45			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2ЯЛЕ+БП+БХА														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	1.0	10БП	1	БП	51	16	18	6	3	В4ДС	0.80	150	0.15	0.15	30	
		БП - вегетативного походження														
15	0.4	5ВЛЧ2ОСЗБП	1	ВЛЧ	22	18	16	4	1В	С3ГДС	0.75	150	0.06			Проріджування 10%
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
16	0.4	Лісові культури	1	МДЕ	5	3	2	2	1	В2ДС	0.70	5				
		5МДЕ5СЗ														
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	2.0	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	6	1	В2ДС	0.55	330	0.66	0.66	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10МДЕ		МДЕ	5				1	В2ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	1.2	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 25%
		7СЗ2БП1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.6	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
21	3.1	Лісові культури	1	СЗ	17	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.09			Прочищення 25%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	2.9	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	5	1А	В2ДС	0.65	370	1.07			Вибіркова санітарна рубка
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
23	0.6	Лісові культури	1	СЗ	18	4	4	2	1	В3ДС	0.90	70	0.04			Прочищення 30%
		3СЗ7БП														

Аркуш 444

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 559

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
24	2.4	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	91	30	36	6	1А	ВЗДС	0.75	430	1.03	0.93	80	
				БП	60	18	20							0.10	30	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.9	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	91	32	36	6	1А	ВЗДС	0.60	450	0.86	0.86	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								25	0.05			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	СЗГДС	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	1.3	10БП	1	БП	41	18	18	5	1А	СЗГД	0.65	140	0.18			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
28	2.2	6СЗ2ДЗ1БП1ГЗ+ОС	1	СЗ	100	28	36	6	1	СЗГДС	0.60	280	0.62	0.38	80	
				ДЗ	100	25	48							0.12	40	
				БП	100	24	26							0.06	30	
				ГЗ	70	18	18							0.06	5	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 30%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	2.1	6БП2ВЛЧ1ОС1ГЗ	1	БП	41	21	24	5	1	СЗГД	0.75	160	0.34			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
31	2.6	5ОС5БП+ВЛЧ+ГЗ	1	ОС	25	17	18	5	1А	СЗГДС	0.90	170	0.44			Проріджування 20%
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
32	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
33	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	42.0															

Аркуш 445
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 560

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	2	2	1А	В2ДС	0.80	25	0.03			Освітлення 30%
2	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	81	24	32	6	2	В2ДС	0.60	310	0.78	0.78	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.6	9БП1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	45	20	24	5	1	В3ДС	0.75	190	0.11			
4	0.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	35	15	22	4	2	С5ВЛЧ	0.75	140	0.07			
5	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	19	20	4	1А	В2ДС	0.90	340	0.17			Прохідна рубка 15%
6	1.2	6БП3ОС1ГЗ	1	БП	56	24	30	6	1	В3ДС	0.50	170	0.20	0.12	45	
				ОС	56	25	32							0.06	15	
				ГЗ	56	18	18							0.02	10	
		БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 6ДЗ4СЗ														
				ДЗ	86	26	44					15	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
7	1.0	8СЗ1БП1ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	65	26	32	5	1А	В3ДС	0.60	320	0.32			
8	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.75	15	0.01			Освітлення 20%
9	0.7	10СЗ+ОС+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	28	36	6	1	В3ДС	0.60	380	0.27	0.27	80	
10	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	10	2	1	В2ДС	0.90	50	0.07			Прочищення 25%
11	1.6	10БП+СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	51	12	12	6	4	В5БС	0.80	110	0.18	0.18	20	
12	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	101	28	40	7	1	В2ДС	0.65	410	0.82	0.82	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Аркуш 446

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 560

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	76	25	32	5	1	В2ДС	0.50	270	0.27			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	0.7	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	101	26	40	7	2	В3ДС	0.50	290	0.20	0.20	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	18.6	6ДЗ2ГЗ1БП1ОС+СЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	91	24	28	5	2	СЗГД	0.70	250	4.65			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
16	3.2	10БП+ВЛЧ+ОС+ГЗ	1	БП	21	10	14	4	1А	СЗГД	0.65	70	0.22			
17	0.3	8ГЗ2ДЗ+СЗ+БП	1	ГЗ	50	17	18	5	2	СЗГД	0.70	150	0.05			
18	1.0	7СЗ3ДЗ+БП	1	СЗ	101	28	40	7	1	В3ДС	0.60	320	0.32	0.22	80	
				ДЗ	101	24	40							0.10	60	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.7	Лісові культури 5СЗ5БП+ГЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.90	20	0.01			Освітлення 25%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.9	8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	91	26	36	6	1	В3ДС	0.50	270	0.24	0.19	80	
				ДЗ	91	24	36							0.05	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	2.1	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.85	25	0.05			Освітлення 30%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
23	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	43.0															

Аркуш 447

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 561

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП+ДЗ	1	ВЛЧ	45	17	20	5	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.28			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
2	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
3	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	101	30	40	7	1	В2ДС	0.60	410	0.12	0.12	80	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	61	22	22	7	2	С4ВЛЧ	0.55	190	0.15	0.12	50	
				БП	61	23	26							0.03	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
5	0.8	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова														
6	1.1	3СЗ(115)6СЗ(80)1БП	1	СЗ	115	33	44	7	1А	В2ДС	0.50	300	0.33	0.10	80	
				СЗ	80	28	30							0.20	80	
				БП	80	22	26							0.03	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження різновікове														
7	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	101	30	36	7	1	В3ДС	0.65	370	0.37	0.33	80	
				БП	80	23	28							0.04	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	3	2	2	1А	В2ДС	0.75	25	0.02			Освітлення 30%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.7	Лісові культури	1	СЗ	14	5	8	2	1	В2ДС	0.85	45	0.03			Прочищення 25%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	2.1	Лісові культури	1	СЗ	10	3	2	2	1А	В2ДС	0.80	25	0.05			Освітлення 30%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	0.9	Лісові культури	1	СЗ	14	4	8	2	1	В2ДС	0.90	40	0.04			Прочищення 25%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 448

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 561

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	19	20	4	1	В2ДС	0.90	340	0.65			Прохідна рубка 15%
13	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	3	2	2	1А	В2ДС	0.75	25	0.02			Освітлення 25%
14	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	32	15	16	3	1А	В2ДС	0.90	220	0.40			Проріджування 15%
15	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	70	9	10	5	5	В5БС	0.75	90	0.05			
16	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	115	24	32	7	3	В2ДС	0.65	270	0.08	0.07	90	
				БП	80	20	26							0.01	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.2	10БП	1	БП	15	4	4	3	3	В4ДС	0.90	30	0.01			
18	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	71	24	30	5	1	В3ДС	0.60	270	0.27			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
19	1.1	10СЗ	1	СЗ	96	27	36	6	1	В3ДС	0.60	360	0.40	0.40	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								25	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.6	8БП2ОС+ГЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	16	11	10	3	1В	В3ДС	0.60	80	0.05			
21	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	96	26	32	6	2	В3ДС	0.40	230	0.25	0.25	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
22	0.7	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 25%
23	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	106	29	36	7	1	В3ДС	0.60	390	0.98	0.98	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.90	20	0.02			Освітлення 30%

Аркуш 449

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 561

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	76	26	32	5	1	С2ГДС	0.65	370	0.33			
26	0.9	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.02			
27	4.2	5ГЗ3ВЛЧ1ДЗ1БП+ОС+СЗ ГЗ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	ГЗ	75	23	22	7	2	СЗГД	0.60	230	0.97	0.48	10	
				ВЛЧ	75	26	32							0.29	60	
				ДЗ	75	28	44							0.10	60	
				БП	75	23	32							0.10	50	
28	0.2	Болото Верхове, рослинність - осокова														
29	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
30	3.5	4БП4ГЗ1ДЗ1СЗ БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	БП	86	22	30	8	3	СЗГДС	0.70	180	0.63	0.26	55	
				ГЗ	86	16	16							0.25	10	
				ДЗ	86	26	44							0.06	60	
				СЗ	86	27	40							0.06	80	
31	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	28	32	6	1	В2ДС	0.65	410	0.25	0.25	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.01			
32	0.5	10СЗ+ГЗ Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	101	32	40	7	1А	СЗГДС	0.60	450	0.23	0.23	80	
33	1.2	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50	1	БП	22	12	16	4	1	С4ВЛЧ	0.65	90	0.11			
34	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 30%
35	2.1	10СЗ+ОС+БП Підріст 5СЗ5БП, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	106	29	36	7	1	В3ДС	0.60	390	0.82	0.82	85	

Аркуш 450
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 561

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
37	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	41.0															

Аркуш 451
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 562

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	41	19	22	5	1	С3ГД	0.75	180	0.54			
2	1.5	9С31БП+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове	1 	С3 БП	106 70	28 24	40 28	7	1	В3ДС	0.50	290	0.44	0.40 0.04	85 40	
3	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
4	3.5	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження	1	С3	39	18	20	3	1А	В2ДС	0.90	290	1.02			Проріджування 10%
5	0.9	8С32БП+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	С3 БП	91 91	28 24	36 26	6	1	В3ДС	0.60	320	0.29	0.23 0.06	80 50	
6	0.3	5С35БП	1	С3	70	9	10	5	5	В5БС	0.75	90	0.03			
7	2.1	Лісові культури 10С3+БП	1	С3	32	14	14	3	1А	В2ДС	0.90	220	0.46			Проріджування 15%
8	0.3	Лісові культури 10С3 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	С3	68	20	22	5	2	В3ДС	0.90	360	0.11			Прохідна рубка 15%
9	1.8	Лісові культури 10С3+БП	1	С3	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.90	320	0.58			Прохідна рубка 15%
10	0.4	10БП+С3 БП - вегетативного походження	1	БП	41	20	22	5	1	В4ДС	0.75	190	0.08			
11	0.2	Незімкнуті лісові культури 8С32ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		С3	2				1	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
12	3.3	Лісові культури 7С33БП+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	С3	25	10	12	3	1	В2ДС	0.85	110	0.36			Проріджування 20%
13	0.3	10С3+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	С3	76	24	32	5	1	В3ДС	0.70	360	0.11			

Аркуш 452

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 562

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	39	16	16	3	1	В2ДС	0.90	260	1.09			Проріджування 15%
15	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	70	25	30	5	1	В2ДС	0.40	220	0.15			
16	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	25	30	6	2	В3ДС	0.60	330	0.26	0.26	80	
17	0.9	10СЗ Сухостій Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	110	28	36	7	1	В3ДС	0.60	380 10	0.34 0.01	0.34	90	
18	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	42	18	18	4	1А	В2ДС	0.90	270	0.57			Прохідна рубка 15%
19	0.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65	23	28	5	1	В2ДС	0.65	320 25	0.06 0.01			Вибіркова санітарна рубка
20	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.65	15	0.02			
21	1.2	10СЗ+БП+ГЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	101	29	36	7	1	В3ДС	0.70	460	0.55	0.55	80	
22	2.4	6БП2ВЛЧ2ОС+ДЗ+СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	БП ВЛЧ ОС	66 66 66	23 24 30	28 28 32	7	2	С3ГДС	0.75	270	0.65	0.39 0.13 0.13	60 60 60	
23	1.4	9ВЛЧ1ОС+ГЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ОС	66 66	29 30	30 36	7	1А	С4ВЛЧ	0.70	450	0.63	0.57 0.06	60 40	
24	1.5	Лісові культури 6СЗ2БП2ГЗ БП,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	С2ГДС	0.80	20	0.03			Освітлення 30%
25	0.7	Лісові культури 3ДЗ4БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження	1	ДЗ	14	3	4	2	2	СЗГД	0.75	25	0.02			Прочищення 40%

Аркуш 453
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 562

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	1.2	7ВЛЧ2ГЗ1ОС+ДЗ+БП	1	ВЛЧ	81	28	36	8	1	СЗГД	0.85	360	0.43	0.30	60	
				ГЗ	81	18	18							0.09	10	
				ОС	81	30	40							0.04	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
27	0.6	6ВЛЧ2ГЗ1БП1ОС	1	ВЛЧ	81	27	36	8	1	СЗГД	0.85	340	0.20	0.12	50	
				ГЗ	81	19	18							0.04	10	
				БП	81	24	26							0.02	40	
				ОС	81	26	36							0.02	10	
28	1.0	6БП3ВЛЧ1ОС+ГЗ	1	БП	16	10	10	3	1В	СЗГД	0.70	60	0.06			
29	0.2	Удосконалена лісова дорога Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний, категорія - 3														
30	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
31	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
39.0

Аркуш 454

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 563

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	10БП+ДЗ+ВЛЧ+ГЗ БП - вегетативного походження	1	БП	46	19	18	5	2	СЗГД	0.70	170	0.26			
2	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	72	25	28	5	1	ВЗДС	0.75	410 15	0.41 0.02			Прохідна рубка 10%
3	1.0	Лісові культури 8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	37	16	16	4	1А	ВЗДС	0.75	140	0.14			
4	0.8	9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	76	28	32	5	1А	ВЗДС	0.55	290	0.23			
5	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	36	17	18	3	1А	В2ДС	0.80	230	0.23			Проріджування 15%
6	3.1	9СЗ1БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	91 91	26 23	36 26	6	1	ВЗДС	0.50	260	0.81	0.73 0.08	80 50	
7	2.0	6БП4ВЛЧ+СЗ+ГЗ БП - вегетативного походження	1	БП ВЛЧ	56 56	24 22	26 24	6	1	В4ДС	0.75	250	0.50	0.30 0.20	50 50	
8	1.9	6БП2ВЛЧ2ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	12	10	10	3	1Б	ВЗДС	0.75	80	0.15			Прочищення 10%
9	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	23	28	5	1	В2ДС	0.80	390 10	0.20 0.01			Прохідна рубка 10%
10	3.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	25	8	10	3	2	В2ДС	0.69	70	0.25			
11	1.6	9СЗ1БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ БП СЗ	91 60	26 19	32 26	6	1	ВЗДС	0.65	330 10	0.53 0.02	0.48 0.05	80 50	
12	2.0	10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	91	28	36	6	1	ВЗДС	0.40	250 50	0.50 0.10	0.50	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 455
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 563

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	2.5	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.90	90	0.23			Проріджування 20%
14	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	22	26	5	1	В2ДС	0.75	340	0.44			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.15			Прочищення 25%
16	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	76	24	32	5	1	В2ДС	0.50	250	0.63			
17	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.90	45	0.07			Прочищення 30%
18	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.75	15	0.02			Освітлення 30%
19	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	24	30	5	1	В2ДС	0.75	390	0.35			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
20	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.15			Прочищення 25%
21	0.7	7ВЛЧ1БП1ГЗ1ОС	1	ВЛЧ	66	28	32	7	1А	С3ГДС	0.85	330	0.23	0.17	50	
				БП	66	22	28							0.02	50	
				ГЗ	60	12	12							0.02	5	
				ОС	60	31	40							0.02	30	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Насадження різновікове														
22	0.5	Лісові культури 10СЗ+ГЗ	1	СЗ	76	26	32	5	1	С2ГДС	0.85	480	0.24			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 456

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 563

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
23	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	С2ГДС	0.80	25	0.02			Освітлення 30%
24	1.3	Лісові культури 5ДЗ3БП2ВЛЧ+ГЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	66	23	28	4	1	С3ГД	0.75	280	0.36			
25	0.3	9ВЛЧ1БП+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	21	22	5	1	С4ВЛЧ	0.70	220	0.07			
26	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+КЛГ+ГЗ	1	СЗ	60	26	30	4	1А	С2ГДС	0.90	510	0.26			Прохідна рубка 10%
27	0.7	Лісові культури 6МДЕ2СЗ2БП+ДЗ+ГЗ СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	МДЕ	7	3	2	2	1А	С2ГДС	0.80	15	0.01			Освітлення 20%
28	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
29	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу 39.0																

Аркуш 457

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 564

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	101	28	36	7	1	В3ДС	0.25	150	0.12	0.12	80	
		Сухостій		СЗ								250	0.20			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Висихання, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
2	1.5	Лісові культури	1	СЗ	91	30	36	6	1А	В3ДС	0.70	490	0.74	0.74	80	
		10СЗ+ГЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	3.8	Лісові культури	1	СЗ	14	8	8	2	1А	В2ДС	0.90	90	0.34			Прочищення 15%
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
4	0.4	7БП2СЗ1ВЛЧ+ГЗ	1	БП	66	19	26	7	3	В4ДС	0.50	120	0.05	0.03	40	
				СЗ	70	20	30							0.01	80	
				ВЛЧ	50	15	16							0.01	5	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
5	1.2	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1А	С3ГДС	0.60	15	0.02			
		6СЗ2ГЗ2БП														
		ГЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	2.4	Лісові культури	1	СЗ	76	25	32	5	1	В2ДС	0.65	380	0.91			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.8	Лісові культури	1	СЗ	27	11	12	3	1	В2ДС	0.90	150	0.42			Проріджування 20%
		10СЗ														
8	1.0	Лісові культури	1	СЗ	91	18	26	6	4	А1С	0.55	170	0.17	0.17	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.4	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	76	21	26	7	3	С3ГДС	0.45	150	0.06	0.03	50	
				БП	76	21	26							0.02	50	
				СЗ	76	24	32							0.01	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
10	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	80					

Аркуш 458
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 564

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
11	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	21	28	5	1	В2ДС	0.65	280	0.56			
12	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	8	2	2	А2С	0.90	90	0.27			Прочищення 20%
13	0.7	10СЗ	1	СЗ	91	23	32	6	2	А1С	0.40	200	0.14	0.14	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	101	26	36	7	2	В3ДС	0.60	340	0.41	0.41	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	15	0.04			Освітлення 30%
16	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.65	25	0.04			
17	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	30	10	10	3	2	В2ДС	0.80	110	0.40			Проріджування 20%
18	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	23	26	5	2	А2С	0.85	440	0.44			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
19	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	25	0.04			Прочищення 25%
20	2.1	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.90	25	0.05			Освітлення 20%
21	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.90	50	0.09			Прочищення 25%

Аркуш 459

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 564

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	25	30	5	1А	В2ДС	0.65	350	0.07			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.7	10БП	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	0.80	80	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП														
				СЗ	56	20	26					40	0.03			
24	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	21	24	5	2	А2С	0.80	360	0.22			Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.2	10СЗ	1	СЗ	96	32	36	6	1А	В2ДС	0.50	370	0.44	0.44	80	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
27	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	40.0															

Аркуш 460
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 565

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 3ДЗ2СЗ2ЯЗ2ВЛЧ1БП+ГЗ	1	ДЗ	71	22	26	4	2	СЗГД	0.70	270	0.27			
2	0.1	Болото Перехідне, рослинність - осокова														
3	1.5	Лісові культури 10ДЗ+СЗ+БП+ГЗ+ОС+КЛГ Підріст 8ГЗ2КЛГ, 15 років, висота - 3 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	71	24	32	4	1	СЗГД	0.65	270	0.41			
4	0.5	6ОС4ВЛЧ+ГЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ОС	12	8	12	3	1	СЗГДС	0.65	50	0.03			
5	1.6	4ДЗ3БП1ВЛЧ2ГЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ДЗ	71	24	32	4	1	СЗГДС	0.70	200	0.32			
6	0.4	9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	19	16	16	3	1В	СЗГДС	0.70	140	0.06			
7	3.5	4БП4ВЛЧ2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	6	3	4	2	1	СЗГДС	0.50	5	0.02			
8	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	111	30	40	7	1	С2ГДС	0.50	340 20	0.41 0.02	0.41	80	
9	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ГЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	80	25	30	5	1	С2ГДС	0.40	200 20	0.20 0.02			
10	0.7	Лісові культури 10СЗ+ЯЗ+ГЗ Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	71	28	36	5	1А	С2ГДС	0.65	420	0.29			
11	0.4	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ГЗ ГЗ - природного походження Підріст 7КЛГ3ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 5.3 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.	1 ДЗ ГЗ	СЗ	96 96 96	24 22 20	28 24 20	6	2	С2ГД	0.50	250	0.10	0.08 0.01 0.01	70 60 10	

Аркуш 461
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 565

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.7	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
13	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	4	2	1	С2ГДС	0.60	30	0.05			
14	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	28	36	6	1	С2ГДС	0.60	380	0.15	0.15	80	
15	0.8	10БП+ОС	1	БП	35	16	18	4	1А	С2ДС	0.65	120	0.10			
16	0.6	Лісові культури 9ДЗ1ГЗ+ВЛЧ+ЯЛЕ ГЗ - природного походження	1	ДЗ	61	22	24	4	1	С2ГД	0.60	200	0.12			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ЯЛЕ								5				
17	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1	С2ГДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	60	18	22					10	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.0	5ГЗ3ВЛЧ2БП+СЗ+ОС	1	ГЗ	56	20	22	6	2	СЗГД	0.60	170	0.17	0.09	10	
				ВЛЧ	56	22	22							0.05	50	
				БП	56	24	26							0.03	50	
		ГЗ - вегетативного походження														
19	1.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	С2ГДС	0.70	20	0.04			
20	2.4	4СЗ4ГЗ2ДЗ+БП+ВЛЧ ГЗ - вегетативного походження	1	СЗ	41	23	28	4	1В	СЗГДС	0.70	220	0.53			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
21	0.5	Лісові культури 7ДЗ1ГЗ2ОС+БП+КЛГ ГЗ,ОС - природного походження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	ДЗ	76	22	26	4	2	СЗГД	0.70	280	0.14			
22	1.2	Лісові культури 7ДЗ1ОС2ГЗ ОС,ГЗ - природного походження	1	ДЗ	96	24	36	5	2	С2ГД	0.70	250	0.30			
23	3.6	Лісові культури	1	ДЗ	96	25	36	5	2	СЗГД	0.60	230	0.83			

Аркуш 462
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 565

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8ДЗ1ВЛЧ1ГЗ+СЗ ВЛЧ,ГЗ - природного походження														
24	0.2	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
25	0.8	6СЗ2ДЗ2БП	1	СЗ	61	26	36	5	1А	СЗГДС	0.50	220	0.18			
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Підріст 4СЗ2ДЗ2ОС2ВЛЧ, 6 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
26	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
27	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа заросла														
Разом по кварталу	29.0															

Аркуш 463
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 566

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	10БП+ВЛЧ	1	БП	30	13	14	4	1	С2ГДС	0.80	120	0.13			Проріджування 15%
2	1.2	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП+ВЛЧ+ЯЛЕ	1	СЗ	55	24	28	4	1А	В2ДС	0.80	360	0.43			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
3	0.2	Лісові культури 8БП2СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	12	8	8	3	1В	В3ДС	0.85	50	0.01			
4	1.8	Лісові культури 3СЗ7БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	7	6	2	1	В2ДС	0.90	90	0.16			Прочищення 15%
5	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	4 4	2	2		1	В3ДС 	80 0.50	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
6	1.4	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП+ВЛЧ Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	68	25	36	5	1	С2ГДС	0.65	330	0.46			
7	3.4	9СЗ1БП	1	СЗ БП	81 60	28 25	36 30	6	1А	В3ДС	0.70	400	1.36	1.22 0.14	80 60	
		Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								5	0.02			
8	0.6	9СЗ1БП+ГЗ	1	СЗ БП	91 60	28 19	36 26	6	1	В3ДС	0.75	400	0.24	0.22 0.02	85 50	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								20	0.01			
9	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Природне поновлення 10ГЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ ГЗ	5 5	2	2		1	С3ГДС 	60 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	2.0	Лісові культури 4СЗ3ДЗ2ЯЛЕ1БП+ОС	1	СЗ	58	23	28	4	1А	С3ГД	0.80	310	0.62			Прохідна рубка 10%

Аркуш 464

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 566

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.4	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
12	5.9	8ОС1БП1ВЛЧ+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ОС	25	12	16	5	1А	С3ГДС	0.80	140	0.83			Проріджування 15%
13	0.8	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	20	0.02			Освітлення 25%
14	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ БП - природного походження	1	СЗ	43	18	20	4	1А	В2ДС	0.90	290	0.17			Прохідна рубка 10%
15	0.6	4ВЛЧ3БП3ОС ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	18	9	10	3	2	С4ВЛЧ	0.80	90	0.05			
16	0.1	Болото Верхове, рослинність - осокова														
17	3.6	8СЗ2БП+ГЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	27	40	6	1	С2ГДС	0.60	260	0.94	0.75	80	
				БП	96	17	18							0.19	40	
18	3.1	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	7	10	2	2	В1ДС	0.90	100	0.31			Прочищення 20%
19	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 25%
20	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
21	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
29.0

Аркуш 465

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 567

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.60	1	СЗ	36	15	18	3	1	В2ДС	0.80	210	0.40			Проріджування 10%
2	0.2	6СЗ3БП1ВЛЧ+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ВЛЧ	81 81 81	25 24 22	32 28 22	6	1	С3ГДС	0.70	300	0.06	0.03 0.02 0.01	80 40 40	
3	1.5	9СЗ1БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	91 91	26 23	36 26	6	1	С3ГДС	0.60	310	0.47	0.42 0.05	80 50	
4	0.6	3ДЗ3ГЗ1СЗ1БП1ВЛЧ1ОС Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га	1	ДЗ	66	24	28	4	1	С3ГД	0.70	220	0.13			
5	0.7	8ОС1БП1ВЛЧ+ГЗ ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ОС	23	13	14	5	1	С3ГД	0.85	170	0.12			Проріджування 15%
6	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	23	10	10	4	3	С4ВЛЧ	0.85	80	0.02			
7	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
8	4.0	8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	96 96	27 21	36 26	6	1	В3ДС	0.70	340	1.36	1.09 0.27	80 40	
9	0.2	6СЗ2БП2ДЗ+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ДЗ	81 81 81	26 16 26	32 18 64	6	1	В4ДС	0.40	150	0.03	0.01 0.01 0.01	60 20 40	
10	6.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	10	2	1А	В2ДС	0.90	80	0.48			Прочищення 15%
11	1.3	7СЗ3БП	1	СЗ БП	81 81	25 20	36 26	6	1	В3ДС	0.75	300	0.39	0.27 0.12	80 50	

Аркуш 466

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 567

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	86	26	36	6	1	В3ДС	0.40	230	0.25	0.25	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.04			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	96	27	36	6	1	В3ДС	0.70	340	0.78	0.62	80	
				БП	96	21	26							0.16	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	2.7	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова														
15	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	22	10	14	3	1	В2ДС	0.90	130	0.35			
		10СЗ+БП														
16	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						культур лісовіднов.
		Пошкодження верховою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
17	2.3	Лісові культури	1	СЗ	22	10	14	3	1	В2ДС	0.90	130	0.30			Проріджування 15%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
18	2.2	Лісові культури	1	СЗ	22	10	14	3	1	В2ДС	0.90	130	0.29			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
19	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	110	32	40	7	1А	В3ДС	0.55	410	0.57	0.57	85	
		Підріст 5ДЗ5БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.2	Лісові культури	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.80	260	0.05			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
21	1.2	7БП3СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	27	13	18	4	1А	В2ДС	0.80	120	0.14			Проріджування 15%
		СЗ - штучного походження														
22	0.9	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	91	28	32	6	1	В3ДС	0.60	380	0.34	0.34	85	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.6	Лісовий проїзд														

Аркуш 467

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 567

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 6 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
24	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														

Разом по кварталу
35.0

Аркуш 468
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 568

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури	1	ВЛЧ	66	27	30	7	1А	СЗГД	0.90	440	0.31	0.28	60	
		9ВЛЧ1ГЗ+БП+СЗ		ГЗ	66	22	20							0.03	10	
		ГЗ - природного походження														
2	1.5	9БП1ОС+ДЗ+ВЛЧ+ГЗ	1	БП	23	13	12	4	1	СЗГДС	0.75	110	0.17			Проріджування 10%
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30														
3	3.3	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	96	31	36	6	1А	ВЗДС	0.60	380	1.25	1.12	80	
				БП	96	25	30							0.13	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	4.1	8БП1ВЛЧ1ГЗ+ОС	1	БП	29	17	14	4	1А	СЗГДС	0.90	160	0.66			Проріджування 15%
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30														
5	2.4	6БП2ВЛЧ1ГЗ1ОС	1	БП	19	10	14	3	1А	СЗГДС	0.70	70	0.17			
		ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
6	0.2	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						
7	0.2	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						
8	5.2	8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	91	28	36	6	1	ВЗДС	0.50	270	1.40	1.12	80	Вибіркова санітарна
				ДЗ	91	26	44							0.14	50	рубка
				БП	91	20	26							0.14	40	
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Підріст 6БП4СЗ+ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	2.7	4БП4ОС1ВЛЧ1ГЗ	1	БП	23	13	12	4	1	СЗГД	0.65	90	0.24			
		БП,ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
10	1.2	Лісові культури	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.04			Прочищення 30%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	1.6	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.75	20	0.03			Освітлення 30%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.7	Лісові культури	1	СЗ	13	7	6	2	1А	В2ДС	0.80	70	0.05			Прочищення 30%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 469

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 568

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	8	12	2	2	В3ДС	0.85	80	0.16			Прочищення 20%
14	5.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	6	2	1	В2ДС	0.90	60	0.33			Прочищення 20%
15	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	43	14	16	4	2	А2С	0.90	220	0.13			Прохідна рубка 15%
16	3.8	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	96	28	36	6	1	В3ДС	0.40	250	0.95	0.95	85	
17	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
18	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу	36.3															

Аркуш 470
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 569

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.2	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	106	28	36	7	1	СЗГДС	0.65	410	1.72	1.72	80	
2	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	71	23	30	5	1	В2ДС	0.80	380 15	0.80 0.03			Прохідна рубка 15%
3	1.8	7БП2СЗ1ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	33	16	14	4	1	В2ДС	0.85	180	0.32			Прохідна рубка 15%
4	0.8	Лісові культури 10СЗ+ГЗ Сухостій Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	81	24	32	6	2	В2ДС	0.80	410 25	0.33 0.02	0.33	80	Прохідна рубка 15%
5	0.6	9БП1ОС+ДЗ+ГЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	31	16	20	4	1	СЗГД	0.75	150	0.09			
6	1.6	8БП1СЗ1ВЛЧ+ГЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	28	14	14	4	1	СЗГДС	0.65	110	0.18			
7	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	91	27	36	6	1	В3ДС	0.65	390 15	0.82 0.03	0.82	80	Вибіркова санітарна рубка
8	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	69	23	30	5	1	В2ДС	0.75	360 15	0.22 0.01			Прохідна рубка 10%
9	1.8	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	6	2	1	В2ДС	0.90	60	0.11			Прочищення 25%
10	0.4	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	101	26	32	7	2	В3ДС	0.60	340	0.14	0.14	80	

Аркуш 471
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 569

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.5	4ВЛЧ3БП3СЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	71	21	30	7	3	С3ГДС	0.50	180	0.27	0.11	50	
				БП	71	22	28							0.08	50	
				СЗ	71	27	36							0.08	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
12	1.1	10СЗ+БП+ОС+ГЗ	1	СЗ	101	28	36	7	1	В3ДС	0.60	380	0.42	0.42	80	Вибіркова санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	130	28	48					10	0.01			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	12	3	4	2	1	В2ДС	0.90	25	0.01			Прочищення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	101	32	36	7	1А	С2ГДС	0.65	480	0.43	0.43	80	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.0	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	10	8	8	2	2	С4ВЛЧ	0.80	60	0.12			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
16	1.3	Лісові культури 6ДЗ3СЗ1ГЗ+БП	1	ДЗ	91	23	28	5	2	СЗГД	0.65	260	0.34			
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
17	4.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	28	36	6	1	В2ДС	0.55	350	1.61	1.61	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.09			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	28	15	16	3	1Б	В2ДС	0.90	240	0.17			Проріджування 15%
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.70														
19	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	28	36	6	1	В3ДС	0.60	380	0.08	0.08	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.7	Лісові культури	1	СЗ	22	8	12	3	2	В2ДС	0.75	70	0.12			Проріджування 20%

Аркуш 472
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 569

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження														
21	0.5	10СЗ	1	СЗ	66	24	30	5	1	В3ДС	0.75	390	0.20			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	130	24	40					10	0.01			
		Підріст 4ДЗ3БП3ОС, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														
22	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	30	36	6	1	В2ДС	0.60	410	0.78	0.78	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	23	28	5	2	В2ДС	0.70	340	0.14			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.5	Лісові культури 10СЗ+ГЗ	1	СЗ	68	28	32	5	1А	С2ГДС	0.80	500	0.25			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.5	Лісові культури 9СЗ1ГЗ	1	СЗ	76	30	36	5	1А	С2ГДС	0.60	360	0.18			Вибіркова санітарна рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.1	10ВЛЧ+ГЗ	1	ВЛЧ	60	27	32	6	1А	С4ВЛЧ	0.75	390	0.43	0.43	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.50														
27	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	32	5	1	В2ДС	0.70	380	0.11			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
28	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 36.0																

Аркуш 473
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 570

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10БП+ГЗ	1	БП	31	15	22	4	1А	С2ГД	0.65	110	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	5.1	3ДЗ6ГЗ1СЗ+БП+ОС	1	ДЗ	71	25	40	4	1	С3ГД	0.85	340	1.73			Прохідна рубка 10%
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	5.9	7БП2ОС1ВЛЧ+ГЗ	1	БП	17	10	10	3	1Б	С3ГДС	0.90	100	0.59			Прочищення 15%
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
4	1.2	Лісові культури	1	СЗ	49	22	26	4	1А	В2ДС	0.90	410	0.49			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
5	1.1	Лісові культури	1	СЗ	16	10	10	2	1	В2ДС	0.85	120	0.13			Прочищення 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.3	Лісові культури	1	СЗ	49	19	24	4	1	В2ДС	0.80	300	0.09			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.4	Лісові культури	1	СЗ	71	27	32	5	1А	С2ГДС	0.70	420	0.17			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.7	Лісові культури	1	СЗ	21	10	14	3	1А	В2ДС	0.85	130	0.09			Проріджування 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
9	2.4	Лісові культури	1	СЗ	86	29	32	6	1А	С2ГДС	0.80	440	1.06	0.95	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ГЗ		ГЗ	60	18	20							0.11	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.2	Лісові культури	1	СЗ	88	26	32	6	1	В2ДС	0.65	370	0.07	0.07	80	
		10СЗ														
		Підріст 10БП, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 474
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 570

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.75	15	0.01			Освітлення 25%
12	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	3	2	2	1А	В2ДС	0.80	25	0.02			Освітлення 30%
13	4.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	88	27	32	6	1	В2ДС	0.65	390	1.79	1.79	80	
14	2.1	8ВЛЧ1БП1АКБ+ГЗ ВЛЧ,АКБ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	17	10	12	3	1	С4ВЛЧ	0.85	80	0.17			
15	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.75	5				Освітлення 20%
16	1.3	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	101	27	36	7	1	В3ДС	0.80	480 5	0.62 0.01	0.62	80	
17	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.80	80	0.06			Проріджування 20%
18	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	64	23	26	5	1	В1ДС	0.65	320 10	0.13			Вибіркова санітарна рубка
19	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	С2ГДС	0.60	10				
20	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50	1	СЗ	71	25	32	5	1	В2ДС	0.70	380	0.27			Прохідна рубка 10%
21	2.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	76	26	36	5	1	В2ДС	0.65	370 10	1.07 0.03			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 475
Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 570

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.3	9СЗ1ГЗ	1	СЗ	91	31	40	6	1А	В2ДС	0.80	330	0.43	0.39	80	
				ГЗ	50	10	12							0.04	5	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.3	10ГЗ+ДЗ	1	ГЗ	51	15	18	6	3	В3ДС	0.70	110	0.03	0.03	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
24	0.5	Лісові культури	1	СЗ	21	8	12	3	1	В2ДС	0.90	90	0.05			Проріджування 20%
		10СЗ+БП														
25	1.3	Лісові культури	1	СЗ	68	25	30	5	1	С2ГДС	0.80	430	0.56			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.2	Лісові культури	1	СЗ	68	23	30	5	1	В2ДС	0.85	410	0.08			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.4	10ВЛЧ+БП+ГЗ	1	ВЛЧ	56	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.80	260	0.36	0.36	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
28	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
29	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
39.0

Аркуш 476

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 571

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	9БП1ГЗ+ОС	1	БП	33	16	22	4	1А	С3ГДС	0.70	130	0.13			
2	1.2	5ГЗ2ОС1ДЗ1БП1ВЛЧ+ЯЗ	1	ГЗ	86	22	22	8	3	С3ГД	0.70	260	0.31	0.16	10	
				ОС	86	26	36							0.06	10	
				ДЗ	86	26	44							0.03	60	
				БП	86	25	32							0.03	50	
				ВЛЧ	86	25	28							0.03	50	
		ГЗ,ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
3	0.5	5БП5ВЛЧ+ОС+ГЗ	1	БП	31	20	22	4	1Б	С3ГД	0.75	200	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	0.8	8БП2ВЛЧ+ГЗ	1	БП	36	21	24	4	1А	С4ГД	0.75	210	0.17			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
5	2.1	7БП3ВЛЧ+ОС	1	БП	33	16	16	4	1А	С3ГД	0.75	140	0.29			
6	0.2	6БП4ВЛЧ	1	БП	51	20	24	6	2	С3ГД	0.65	190	0.04	0.02	40	
				ВЛЧ	51	21	26							0.02	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	2.3	8ОС1БП1ВЛЧ+ГЗ	1	ОС	18	12	12	3	1А	С3ГД	0.90	150	0.35			
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	0.8	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	25	0.02			Освітлення 30%
		5СЗ5БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	2.2	6ОС4БП+ГЗ	1	ОС	22	10	16	5	1	С2ГД	0.80	110	0.24			Проріджування 10%
		Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.50														
10	0.3	10СЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	91	32	36	6	1А	С2ГДС	0.60	440	0.13	0.13	90	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.01			рубка
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.7	Лісові культури	1	ДЗ	71	28	32	4	1А	С2ГД	0.65	360	0.61			
		6ДЗ3СЗ1БП														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
12	1.2	Лісові культури	1	СЗ	96	28	36	6	1	С2ГДС	0.65	310	0.37	0.33	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ГЗ+БП		ГЗ	50	14	20							0.04	5	рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га														

Аркуш 477

Жеревське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 571

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.5	Лісові культури 8СЗ2ГЗ ГЗ - природного походження	1	СЗ	76	26	32	5	1	В2ДС	0.80	290	0.15			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
14	2.0	5ГЗ2СЗ1ВЛЧ2БП+ДЗ+ОС	1	ГЗ	81	21	24	8	2	СЗГД	0.85	330	0.66	0.33	10	
				СЗ	81	32	44							0.13	80	
				ВЛЧ	81	30	36							0.07	60	
				БП	81	30	36							0.13	60	
15	1.9	Лісові культури 4ДЗ4ГЗ1БП1ОС+ВЛЧ ГЗ,БП,ОС - природного походження	1	ДЗ	96	25	30	5	2	С2ГД	0.75	270	0.51			
16	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
17	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
19.0

Аркуш 478
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 572

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	5СЗ4ВЛЧ1БП	1	СЗ	75	25	36	6	1	СЗГДС	0.55	250	0.25	0.12	80	
				ВЛЧ	60	23	28							0.10	50	
				БП	60	23	26							0.03	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
2	6.5	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	22	10	10	3	1	В3ДС	0.90	120	0.78			Проріджування 30%
3	0.7	5СЗ5БП	1	СЗ	66	17	26	6	3	В4ДС	0.60	150	0.11	0.05	70	
				БП	66	16	16							0.06	20	
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.8	Болото Верхове, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
5	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	49	20	26	4	1А	В2ДС	0.40	160	0.05			Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
6	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	51	20	26	5	1	В3ДС	0.25	90	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
7	6.3	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	26	12	12	3	1А	В2ДС	0.90	150	0.95			Проріджування 25%
		БП - природного походження Склад насадження неоднорідний														
8	0.5	Болото Верхове, рослинність - осокова														
9	3.1	4БП3ВЛЧ2ГЗ1ОС	1	БП	16	9	8	3	1	СЗГСД	0.80	60	0.19			Прочищення 10%
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
10	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.60	15	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 479
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 572

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	2	2	1	В3ДС	0.70	20	0.01			
12	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
13	1.3	6БП4СЗ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	30	13	14	4	2	В4ДС	0.70	130	0.17			
14	0.4	10СЗ	1	СЗ	81	25	32	7	1	В3ДС	0.60	320	0.13	0.13	80	
		Сухостій		СЗ								25	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
16	0.7	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1А	С3ГДС	0.70	10	0.01			
17	1.1	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	81	22	34					20	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								30	0.03			культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
18	0.4	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1А	С2ГДС	0.60	10				
19	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.50	10	0.01			
20	2.0	5БП5ОС+ДЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	БП	26	14	14	4	1	С2ГДС	0.70	150	0.30			Проріджування 10%
21	3.0	9СЗ1ДЗ	1	СЗ	91	30	44	7	1А	С2ГДС	0.60	410	1.23	1.11	80	
				ДЗ	91	27	44							0.12	40	

Аркуш 480
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 572

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ДЗ - штучного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	3.9	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	91	30	36	7	1А	С2ГДС	0.60	410	1.60	1.60	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.9	6БП2СЗ1ВЛЧ1ОС	1	БП	81	24	28	8	2	СЗГДС	0.50	200	0.38	0.22	10	
				СЗ	81	26	40							0.08	80	
				ВЛЧ	81	23	28							0.04	30	
				ОС	81	24	40							0.04	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														
24	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	С2ГДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 5С35ГЗ														
				СЗ	57	22	26					40	0.04			Створення ліс.
		Сухостій		ЯЛЕ								40	0.04			культур лісовіднов.
		Висихання, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 87
25	4.0	Лісові культури	1	ЯЛЕ	57	26	30	7	1Б	С2ГДС	0.70	370	1.48	0.88	80	Вибіркова санітарна
		6ЯЛЕ1ДЗ2СЗ1ЛПД+ОС		ДЗ	57	19	24							0.15	40	рубка
				СЗ	57	26	36							0.30	80	
				ЛПД	57	19	22							0.15	40	
		Сухостій		ЯЛЕ								20	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.4	10БП+СЗ+ОС+ВРБ	1	БП	35	16	16	4	1А	СЗГСД	0.70	130	0.05			
27	0.9	Лісові культури	1	СЗ	49	21	26	4	1А	В3ДС	0.80	320	0.29			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
28	2.5	Лісові культури	1	СЗ	91	30	40	7	1А	В2ДС	0.55	380	0.95	0.95	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								40	0.10			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 25 куб.м/вид.														
29	2.3	Лісові культури	1	СЗ	9	4	4	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.07			Освітлення 15%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 481
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 572

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	24	28	6	1	В2ДС	0.60	300	0.12	0.12	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
31	1.6	Лісові культури 9СЗ1ГЗ+ДЗ	1	СЗ	8	4	4	2	1А	В2ДС	0.85	30	0.05			Освітлення 15%
		ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
34	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	6	2		2	1А	В2ДС	0.70	20	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
35	0.8	10СЗ+БП+ВЛЧ+ГЗ+ДЗ	1	СЗ	86	30	40	7	1А	С2ГДС	0.70	480	0.38	0.38	85	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	2.7	Лісові культури 3ЯЛЕ4БП1ОС2СЗ+ГЗ+ЛПД+ДЗ	1	ЯЛЕ	57	23	26	7	1А	С3ГДС	0.45	170	0.46	0.14	70	Вибіркова санітарна рубка
				БП	57	21	22							0.18	30	
				ОС	57	23	30							0.05	10	
				СЗ	57	23	28							0.09	80	
		ОС - природного походження														
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 162 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 81 куб.м/вид.														
37	0.6	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	91	28	40	7	1	С2ГДС	0.60	380	0.23	0.23	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	6.4	6ВЛЧ2ДЗ2ГЗ+БП+ОС	1	ВЛЧ	91	25	36	8	2	С3ГДС	0.60	260	1.66	1.00	60	
				ДЗ	91	25	40							0.33	40	
				ГЗ	60	21	22							0.33	10	

Аркуш 482
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 572

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
39	0.9	Лісові культури 9ДЗ1ГЗ+БП+ОС	1	ДЗ	76	24	36	5	1	С2ГСД	0.60	230	0.21			
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
40	3.2	5ВЛЧ4БП1ОС+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	19	10	10	3	2	С3ГСД	0.80	80	0.26			Прочищення 20%
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
41	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	76	29	36	6	1А	С2ГДС	0.75	490	0.34	0.34	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	1.3	6ВЛЧ2ГЗ1ДЗ1ОС+БП	1	ВЛЧ	91	25	36	8	2	С3ГСД	0.70	300	0.39	0.23	60	
				ГЗ	91	20	22							0.08	10	
				ДЗ	91	25	34							0.04	40	
				ОС	91	24	36							0.04	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								20	0.03			
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
43	0.5	10ВЛЧ+ГЗ	1	ВЛЧ	51	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.80	280	0.14	0.14	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
44	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
71.0

Аркуш 483
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 573

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	4	4	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.06			Освітлення 15%
2	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	4	4	2	1	В3ДС	0.85	30	0.05			Освітлення 20%
3	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
4	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
5	4.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	1.36	1.36	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.12			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.7	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
7	1.4	Лісові культури 5СЗ4БП1ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження	1	СЗ	30	14	18	3	1А	С3ГДС	0.80	180	0.25			Проріджування 15%
8	0.5	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	62	23	28	6	1	С2ГДС	0.40	190	0.10	0.10	80	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.03			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 111
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
9	0.1	Болото Верхове, рослинність - осокова														
10	0.5	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.50	290	0.15	0.15	85	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 484
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 573

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	27	28	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.21	0.21	80	Прохідна рубка 5%
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
12	5.1	4СЗ2БП1ОС1ДЗ2ГЗ	1	СЗ	76	28	44	6	1А	С3ГДС	0.60	280	1.43	0.57	80	
				БП	76	25	28							0.29	60	
				ОС	76	24	36							0.14	10	
				ДЗ	76	27	48							0.14	40	
				ГЗ	76	21	22							0.29	10	
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
13	0.5	Лісові культури 7СЗ2БП1ГЗ	1	СЗ	8	3	4	2	1А	С2ГДС	0.80	30	0.02			Освітлення 25%
		ГЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
14	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	24	28	6	1	С2ГДС	0.80	410	0.29	0.29	90	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
15	4.3	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	22	11	12	3	1А	С2ГДС	0.85	140	0.60			Проріджування 25%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
16	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.80	0.80	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Проріджування 10%
		4БП4ОС1ДЗ1СЗ	1	БП	30	15	16	4	1	С3ГДС	0.70	160	0.16			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 485
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 573

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	ДЗ	57	21	24	4	1	С2ГСД	0.50	150	0.06			рубка
		7ДЗЗКЛГ+ЯЛЕ+СЗ+БП+ОС														
		Сухостій		ЯЛЕ								200	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до земель істор.-культ. признач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.25	0.25	90	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до земель істор.-культ. признач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	ДЗ	57	21	24	4	1	С2ГСД	0.50	150	0.05			рубка
		7ДЗЗКЛГ+ЯЛЕ+СЗ+БП+ОС+АЛЧ														
		Сухостій		ЯЛЕ								200	0.06			
21	0.4	Кладовище														
22	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до земель істор.-культ. признач.														
		Лісові культури	1	СЗ	96	28	40	7	1	С2ГДС	0.60	380	0.27	0.27	90	
		10СЗ														
		Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до земель істор.-культ. признач.														
		Лісові культури	1	СЗ	96	28	40	7	1	С2ГДС	0.60	380	0.08	0.08	90	
		10СЗ														
		Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	3.0	3ДЗ2ГЗ1БП3СЗ1ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	90	27	52	6	1	СЗГДС	0.60	270	0.81	0.25	50	Вибіркова санітарна
				ГЗ	70	20	22							0.16	10	рубка
				БП	81	24	28							0.08	28	
				СЗ	81	27	42							0.24	80	
				ОС	81	29	44							0.08	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ОС								15	0.05			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
25	0.5	Лісові культури	1	СЗ	70	27	32	6	1А	С2ГДС	0.60	360	0.18	0.18	80	

Аркуш 486

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 573

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.5	Лісові культури 3СЗ6БП1ОС+ГЗ БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1А	С3ГДС	0.70	40	0.02			
27	0.7	Лісові культури 8СЗ2ГЗ ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ГЗ	96 55	28 20	40 24	7	1	В2ДС	0.60	320	0.22	0.18 0.04	90 10	
28	0.7	Лісові культури 4СЗ4БП2ГЗ БП,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	С2ГДС	0.80	30	0.02			Освітлення 25%
29	1.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	28	40	7	1	С2ГДС	0.55	350	0.60	0.60	90	
30	0.5	Лісові культури 10АКБ Сухостій Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	АКБ СЗ	96	28	40	8	1	С2ГДС	0.55	180 20	0.09 0.01	0.09	80	
31	2.1	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	63	26	28	6	1А	С2ГДС	0.80	460 10	0.97 0.02	0.97	80	Прохідна рубка 10%
32	3.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 7АКБ3ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	91	28	40	7	1	С2ГДС	0.65	410 10	1.23 0.03	1.23	80	
33	0.4	Лісові культури	1	СЗ	91	29	40	7	1	С2ГДС	0.75	490	0.20	0.20	80	

Аркуш 487
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 573

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	22	26	5	1А	В2ДС	0.75	340	0.24			
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
35	2.6	5ВЛЧ5БП+СЗ+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	22	14	16	4	1А	С4ВЛЧ	0.70	110	0.29			
36	0.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	26	28	6	1А	С2ГДС	0.65	370	0.07	0.07	80	
37	0.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	29	40	6	1А	С2ГДС	0.70	460 20	0.09	0.09	80	
38	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	26	32	6	1А	С2ГДС	0.65	370 20	0.15 0.01	0.15	80	Вибіркова санітарна рубка
39	1.7	7СЗ2БП1ОС БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.	1	СЗ	56	26	30	5	1Б	С2ГДС	0.70	350 20	0.60 0.03			
40	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.70	400 15	0.20 0.01	0.20	80	Вибіркова санітарна рубка
41	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.70	400 10	0.52 0.01	0.52	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 488
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 573

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	3.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ+ГЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	11	4	4	2	1	С2ГДС	0.85	30	0.09			Прочищення 25%
43	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ЯЛЕ+ДЗ	1	СЗ	49	25	28	4	1Б	С2ГДС	0.75	410	0.25			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								25	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
44	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	34	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.14	0.14	80	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	1.6	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.60	10	0.02			
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
46	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	8	4	4	2	1А	С2ГДС	0.90	30	0.05			Освітлення 25%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
47	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ГЗ	1	ВЛЧ	51	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.80	280	0.25	0.25	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
48	0.3	Болото Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
49	3.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	56	26	30	5	1Б	С2ГДС	0.75	410	1.48			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
50	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	23	13	14	3	1Б	В2ДС	0.85	180	0.32			Проріджування 20%
		БП - природного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														

Аркуш 489
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 573

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
51	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	3	2	2	1А	С3ГДС	0.50	10	0.01			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
52	1.7	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	24	12	12	3	1А	С3ГДС	0.80	140	0.24			Проріджування 25%
		БП - природного походження														
		Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.50														
53	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	56	23	28	5	1А	С2ГДС	0.70	320	0.38			Прохідна рубка 5%
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.4 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
54	3.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	56	22	26	5	1А	В2ДС	0.65	300	1.14			
		Сухостій		СЗК								20	0.08			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,СВК, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
55	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	23	11	12	3	1А	В2ДС	0.75	130	0.20			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40														
56	3.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	22	26	5	1А	В2ДС	0.75	340	1.26			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
57	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 20%
		Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	23	12	12	3	1Б	В2ДС	0.80	140	0.07			
		БП - природного походження														
58	1.0	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
59	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																

Аркуш 490

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 573

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		77.9														

Аркуш 491
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 574

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.40	0.40	90	
2	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10ДЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	66	22	28	5	1	С2ГСД	0.65	250	0.08			
3	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ЯЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	71	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.35	0.35	50	
4	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
5	0.4	5БП3ВЛЧ1ОС1ГЗ Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.50	1	БП	27	13	14	4	1А	С3ГСД	0.70	90	0.04			Проріджування 10%
6	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10ДЗ Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1	ДЗ	70	19	22	5	2	С2ГД	0.65	200	0.04			
7	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	21	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.80	90	0.03			
8	0.6	5ВЛЧ2СЗ2БП1ГЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ОЖС,ВРК, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	61	23	28	7	1	С4ВЛЧ	0.40	140	0.08	0.03	40	
				СЗ	61	23	32							0.02	80	
				БП	61	23	26							0.02	10	
				ГЗ	61	18	18							0.01	10	
9	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6ВЛЧ4БП+ЯЛЕ	1	ВЛЧ	49	18	20	5	1	С4ВЛЧ	0.70	160	0.10			
10	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ1АКБ1БП АКБ,БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	13	6	6	2	1А	С2ГДС	0.90	60	0.04			Прочищення 20%

Аркуш 492
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 574

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.2	Лісові культури 8СЗ1АКБ1БП АКБ,БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1А	С2ГДС	0.90	60	0.07			Прочищення 20%
12	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10АКБ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ АКБ	5 5	4	4		1	С2ГДС	55 0.40	10				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
13	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 4ДЗ3БП2ВЛЧ1ОС ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	47	20	26	4	1А	СЗГСД	0.65	200	0.42			
14	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ГЗ+АКБ Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	96	28	44	7	1	С2ГДС	0.60	380	0.15	0.15	90	
15	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	96	28	40	7	1	С2ГДС	0.55	350 40	0.39 0.04	0.39	90	
16	0.9	Лісові культури 5ДЗ1БП2ВЛЧ2ГЗ+ОС ГЗ - природного походження	1	ДЗ	47	20	26	4	1А	СЗГСД	0.65	190	0.17			
17	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	96	27	36	7	1	С2ГДС	0.60	360 10	0.54 0.02	0.54	90	Вибіркова санітарна рубка
18	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 5СЗ5БП+ОС+ВЛЧ БП - природного походження	1	СЗ	21	9	10	3	1	СЗГСД	0.80	100	0.08			Проріджування 25%

Аркуш 493
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 574

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
19	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ДЗ4БП1ВЛЧ	1	ДЗ	46	13	20	5	4	С3ГСД	0.40	60	0.01			
		ДЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
20	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8С32БП		С3	5				1	С2ГДС	60					
		Природне поновлення														Доповнення лісових культур
		10АКБ		АКБ	5	3	2				0.40	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	С3	45	21	26	4	1А	С2ГДС	0.75	290	0.17			
		8С32БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
22	0.1	Лісові культури	1	С3	51	22	26	5	1А	В2ДС	0.80	370	0.04			Прохідна рубка 10%
		10С3														
23	0.2	3БП3ОС2ГЗ2С3	1	БП	22	11	12	4	1А	С3ГСД	0.70	90	0.02			Проріджування 10%
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
24	0.1	Біогалявина		ДЗ					2	С3ГСД						
25	1.9	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	20	11	12	3	1	С3ГСД	0.70	80	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
26	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	15	16	4	3	С5ВЛЧ	0.50	90	0.10			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
27	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
28	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	23	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.80	90	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
29	0.1	Біогалявина		С3					1	В2ДС						
30	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	С3	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.13	0.13	80	
		10С3														
		Сухостій		С3								15				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 494
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 574

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП3ВЛЧ1СЗ+ДЗ+ГЗ+ОС	1	БП	71	24	28	7	2	СЗГДС	0.60	220	0.62	0.37	20	
				ВЛЧ	71	24	32							0.19	40	
				СЗ	71	24	36							0.06	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														
32	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	13	6	8	2	1	С2ГДС	0.90	60	0.06			
		8СЗ1АКБ1БП+ДЗ+ОС														
		АКБ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
33	0.8	Лісові культури	1	СЗ	68	23	28	6	1	В2ДС	0.75	360	0.29	0.29	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.1	Лісові культури	1	СЗ	96	28	48	7	1	С2ГДС	0.50	310	0.03	0.03	80	
		10СЗ														
		10ГЗ	2	ГЗ	40	18	18				0.30	60	0.01	0.01	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	2.5	Зруб		СЗ					1А	С2ГДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10АКБ, 1 рік, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 48 см														
36	4.4	Лісові культури	1	СЗ	96	28	36	7	1	С2ГДС	0.70	440	1.94	1.94	60	
		10СЗ														
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.2	5СЗ2БП3ОС+ДЗ	1	СЗ	71	26	32	6	1А	В3ДС	0.50	250	0.05	0.02	50	
				БП	71	24	30							0.01	10	
				ОС	61	24	30							0.02	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
38	0.9	3БП3ОС3ГЗ1СЗ	1	БП	22	11	12	4	2	С3ГДС	0.70	70	0.06			Проріджування 10%

Аркуш 495
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 574

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
39	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	27	30	6	1А	С2ГДС	0.70	420 15	0.50 0.02	0.50	80	Вибіркова санітарна рубка
40	1.1	Лісові культури 8СЗ1АКБ1БП+ОС+ДЗ АКБ,БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	6	8	2	1	С2ГДС	0.90	60	0.07			Прочищення 20%
41	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
42	1.2	8ВЛЧ2БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ БП	61 61	24 23	32 30	7	1	СЗГСД	0.70	280	0.34	0.27 0.07	60 60	
43	0.2	10АКБ+СЗ АКБ - вегетативного походження Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га	1	АКБ	56	18	20	8	3	С2ГСД	0.60	140	0.03	0.03	10	
44	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	44	21	24	4	1Б	В2ДС	0.80	330	0.17			Прохідна рубка 15%
45	0.5	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	27	36	6	1А	С2ГДС	0.30	180 40	0.09 0.02	0.09	80	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 111
46	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	36	7	1	С2ГДС	0.60	360	0.18	0.18	85	
47	3.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	76	27	34	6	1А	В2ДС	0.70	420 20	1.47 0.07	1.47	85	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 496

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 574

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі постійний пункт моніторингу довкілля														
48	0.6	5ВЛЧ4БП1ГЗ+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	41	19	24	5	1	С3ГСД	0.70	170	0.10			
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
49	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	23	26	5	1А	С2ГДС	0.65	320	0.32			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
50	0.4	4ВЛЧ3БП1ОС2СЗ	1	ВЛЧ	71	25	32	7	1	С3ГДС	0.25	110	0.04	0.02	50	
				БП	71	25	32							0.01	10	
				ОС	70	25	32								10	
				СЗ	70	26	32							0.01	80	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
51	2.2	8ВЛЧ1БП1ОС	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.80	280	0.62			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
52	0.4	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В3ДС	0.70	420	0.17	0.17	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	0.2	Ріка														
		Ширина - 5 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
54	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
55	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	50.9															

Аркуш 497
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 575

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	10СЗ+ГЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	91	27	36	7	1	С2ГДС	0.60	360	0.50	0.50	85	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
2	2.1	5ВЛЧ3БП2ГЗ	1	ВЛЧ	46	20	24	5	1	С4ВЛЧ	0.70	190	0.40			
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
3	0.7	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440	0.31	0.31	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
4	0.6	Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В3ДС	0.70	420	0.25	0.25	80	
		10СЗ+ДЗ+ВЛЧ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.4	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
6	1.7	10СЗ	1	СЗ	91	24	36	7	2	С2ГДС	0.60	300	0.51	0.51	85	
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	3.0	9ВЛЧ1ГЗ+БП	1	ВЛЧ	71	25	32	7	1	С4ВЛЧ	0.70	300	0.90	0.81	50	
				ГЗ	50	20	22							0.09	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
8	0.1	10БП+ВЛЧ	1	БП	60	22	24	6	2	В3ДС	0.60	170	0.02	0.02	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	0.6	5ВЛЧ2БП3ГЗ+ОС	1	ВЛЧ	56	24	26	6	1	С3ГСД	0.80	280	0.17	0.09	60	
				БП	56	24	28							0.03	40	
				ГЗ	56	20	20							0.05	10	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
10	1.8	Лісові культури	1	СЗ	56	21	26	5	1	В3ДС	0.80	330	0.59			Прохідна рубка 10%

Аркуш 498
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 575

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП+ДЗ+ВЛЧ														
11	0.8	Лісові культури	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.70	390	0.31	0.28	80	
		9СЗ1ВЛЧ+ДЗ		ВЛЧ	76	23	28							0.03	50	
		ВЛЧ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
13	0.2	Лісові культури	1	СЗ	61	24	28	6	1А	В2ДС	0.65	330	0.07	0.07	80	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.8	10БП	1	БП	22	12	14	4	1	В2ДС	0.70	90	0.16			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
15	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.29	0.29	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.0	Лісові культури	1	СЗ	55	24	28	5	1А	С2ГДС	0.85	440	0.44			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
17	1.7	Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.71	0.71	85	
		10СЗ+ГЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.2	Лісові культури	1	ДЗ	76	18	20	5	3	В2ДС	0.70	200	0.24			
		10ДЗ+БП+ВЛЧ+ГЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
19	0.2	Лісові культури	1	СЗ	76	24	32	6	1	В2ДС	0.70	340	0.07	0.06	80	
		8СЗ2ДЗ		ДЗ	76	23	26							0.01	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.2	Лісові культури	1	ЯЛЕ	63	26	32	7	1А	С3ГДС	0.60	420	0.08	0.08	85	
		10ЯЛЕ+ДЗ+КЛГ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	4.4	5БП2ГЗ2ВЛЧ1ДЗ+ЯЗ+ОС	1	БП	47	19	20	5	1	С3ГСД	0.70	160	0.70			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
22	2.5	7БП1ВЛЧ1ОС1ГЗ	1	БП	19	10	10	3	1А	В3ДС	0.70	70	0.18			
		ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														

Аркуш 499
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 575

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.70	400	1.32	1.32	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.2	5БП2СЗ2ВЛЧ1ОС+ДЗ+ГЗ	1	БП	86	23	28	8	2	В3ДС	0.40	150	0.18	0.08	40	
				СЗ	86	28	32							0.04	80	
				ВЛЧ	86	23	26							0.04	50	
				ОС	86	24	34							0.02	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
25	1.1	Лісові культури 10СЗ+ГЗ	1	СЗ	76	27	24	6	1А	С2ГДС	0.80	480	0.53	0.53	80	
		10ГЗ	2	ГЗ	40	15	16				0.30	40	0.04	0.04	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	2.0	3БП2ВЛЧ2СЗ2ГЗ1ДЗ	1	БП	81	25	28	8	1	С3ГДС	0.50	200	0.40	0.12	20	
				ВЛЧ	81	26	28							0.08	30	
				СЗ	81	26	40							0.08	80	
				ГЗ	61	20	22							0.08	10	
				ДЗ	81	24	30							0.04	40	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
27	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	76	27	36	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.67	0.67	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.7	7ВЛЧ1ЯЗ1БП1ГЗ+ОС	1	ВЛЧ	46	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.80	240	0.41			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
29	2.5	Лісові культури 8СЗ1ВЛЧ1ГЗ	1	СЗ	76	27	40	6	1А	С3ГДС	0.70	400	1.00	0.80	80	
				ВЛЧ	76	25	32							0.10	60	
				ГЗ	76	21	22							0.10	10	
		ВЛЧ,ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	3.5	8СЗ1ВЛЧ1ГЗ+ОС	1	СЗ	81	27	40	7	1	С3ГСД	0.65	360	1.26	1.00	85	
				ВЛЧ	81	25	32							0.13	50	
				ГЗ	81	21	22							0.13	10	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 500
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 575

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
31	0.8	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	76	26	34	6	1	В2ДС	0.60	340	0.27	0.27	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.3	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	76	24	32	6	1	В3ДС	0.70	330	0.43	0.34	80	
				БП	76	21	26							0.09	30	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	6.7	Лісові культури 3СЗ7БП+ОС	1	СЗ	24	10	10	3	1	В3ДС	0.90	120	0.80			Проріджування 30%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
34	1.0	Зруб		СЗ					1	С3ГДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 44 см														
35	2.8	6ОС1БП1ДЗ1ВЛЧ1ГЗ	1	ОС	41	20	24	7	1	С3ГСД	0.70	230	0.64	0.40	20	
				БП	41	20	22							0.06	40	
				ДЗ	41	18	22							0.06	40	
				ВЛЧ	41	19	22							0.06	50	
				ГЗ	41	20	20							0.06	10	
		ОС,БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
36	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	26	32	6	1А	С2ГДС	0.65	370	0.11	0.11	80	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	28	40	7	1	В2ДС	0.60	380	0.15	0.15	80	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	24	10	10	3	1	В2ДС	0.90	130	0.20			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
39	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.90	110	0.28			Проріджування 20%
		БП - природного походження														

Аркуш 501
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 575

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.90	170	0.09			Проріджування 15%
41	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
42	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
63.0

Аркуш 502

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 576

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Загибле насадження		СЗ					1	С2ГДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10С30ДЗ														
				СЗ	86	27	40					40	0.06			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								250	0.35			культур лісовіднов.
		Природне поновлення 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														РТК 87
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
2	0.6	8ГЗ1ОС1БП+СЗ	1	ГЗ	41	20	22	6	1	С3ГСД	0.60	170	0.10	0.08	10	
				ОС	41	19	24							0.01	10	
				БП	41	21	24							0.01	20	
		ГЗ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
3	1.2	10СЗ(71)+БП+СЗ+ГЗ	1	СЗ	71	27	34	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.50	0.50	80	
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	5				1А	С2ГДС	50					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10АКБ		АКБ	5	5	4				0.60	15	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	1.6	Лісові культури	1	СЗ	8	4	4	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.05			Освітлення 15%
		7СЗ3БП+АКБ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
6	1.6	Лісові культури	1	СЗ	24	9	10	3	1	В2ДС	0.70	90	0.14			Проріджування 10%
		10СЗ														
7	0.6	8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	24	11	10	4	1А	С3ГДС	0.70	80	0.05			Проріджування 10%
		Склад насадження неоднорідний														
8	0.6	Лісові культури	1	СЗ	69	22	26	6	1	В2ДС	0.60	270	0.16	0.16	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
10	1.3	10СЗ	1	СЗ	91	26	34	7	1	В2ДС	0.50	290	0.38	0.38	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.07			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														

Аркуш 503
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 576

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
11	0.6	8ОС2АКБ+БП	1	ОС	14	11	12	3	1Б	С2ГСД	0.80	130	0.08			
		ОС,АКБ - вегетативного походження														
12	1.7	Лісові культури	1	СЗ	76	27	36	6	1А	С2ГДС	0.60	340	0.58	0.52	85	
		9СЗ1АКБ+ГЗ		АКБ	50	20	24							0.06	10	
		АКБ - природного походження														
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.6	8БП2СЗ+АКБ+ОС	1	БП	18	11	10	3	1	СЗГСД	0.80	70	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	41	13	16	5	2	В4ДС	0.70	100	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
15	1.6	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
16	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		7БП3СЗ+ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	24	12	14	4	1А	В2ДС	0.70	100	0.09			
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
17	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.48	0.48	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.06			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	3.4	10СЗ+БП+ОС+АКБ	1	СЗ	76	26	32	6	1	В3ДС	0.65	370	1.26	1.26	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.10			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	2.8	Загибле насадження		СЗ					3	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		БП								30	0.08			рубка
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														Природне відновлення
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
20	0.7	Болото														
		Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
21	2.4	7БП2СЗ1АКБ+ОС	1	БП	22	11	12	4	2	В3ДС	0.65	70	0.17			

Аркуш 504
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 576

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,АКБ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
22	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	22	10	12	3	1	В2ДС	0.85	120	0.18			Проріджування 20%
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
23	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	6	1.5	2	1		В2ДС	0.70	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 9АКБ1СЗ	1	АКБ	51	20	24	8	2	С2ГДС	0.60	170	0.12	0.11	10	
				СЗ	51	27	40							0.01	80	
		АКБ - вегетативного походження Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
25	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	27	32	6	1А	В2ДС	0.30	180	0.32	0.32	80	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.18			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 54 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														
26	1.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	6	5	4	3	1А	С2ГДС	0.70	15	0.02			
		АКБ - вегетативного походження														
27	1.7	Лісові культури 10СЗ+АКБ	1	СЗ	91	28	36	7	1	С2ГДС	0.40	250	0.43	0.43	85	
		Сухостій		СЗ								50	0.09			
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	23	28	6	1	В2ДС	0.30	150	0.09	0.09	80	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								180	0.11			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
29	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	24	9	10	3	1	В2ДС	0.70	90	0.07			
30	3.0	Зруб		СЗ					1	С2ГДС						Створення ліс.

Аркуш 505

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 576

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 10АКБ, 1 рік, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Рік рубки - 2024, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 170 шт/га, діаметр пнів - 36 см														культур лісовіднов. РТК 87
31	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
32	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	40.0															

Аркуш 506
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 577

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	34	6	1	В2ДС	0.60	340	0.17	0.17	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
2	0.1	Болото Верхове, рослинність - осокова														
3	0.4	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.09	0.09	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	1.9	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	18	8	8	2	1	В3ДС	0.85	90	0.17			Прочищення 30%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
5	1.8	10БП+ДЗ	1	БП	21	10	10	4	1А	В3ДС	0.80	80	0.14			Проріджування 15%
6	5.8	Лісові культури 6СЗ4БП+ЯЛЕ	1	СЗ	26	12	14	3	1А	В3ДС	0.90	160	0.93			Проріджування 30%
		БП - природного походження Склад насадження неоднорідний														
7	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	19	8	8	2	1	В3ДС	0.80	80	0.14			Прочищення 25%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.2	8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	80	27	34	6	1	С3ГДС	0.65	370	0.07	0.06	80	
				ВЛЧ	60	24	28							0.01	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.12	0.12	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
10	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	13	7	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.11			Прочищення 15%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
11	2.0	Лісові культури	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.90	110	0.22			Прочищення 15%

Аркуш 507
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 577

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
12	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	2.2	Лісові культури	1	СЗ	68	21	26	6	2	А2С	0.50	220	0.48	0.48	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								40	0.09			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	0.8	Лісові культури	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.90	110	0.09			Прочищення 20%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
15	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1А	В2ДС	85					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
16	1.0	Лісові культури	1	СЗ	21	10	10	3	1А	В2ДС	0.90	130	0.13			Проріджування 25%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
17	0.4	Болото														
		Верхове, рослинність - осокова														
18	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	48	15	16	5	2	В4ДС	0.70	120	0.06			
19	2.4	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								300	0.72			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
20	0.8	10БП+СЗ+ОС	1	БП	26	13	14	4	2	С3ГДС	0.70	100	0.08			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	1.2	Лісові культури	1	СЗ	19	8	8	2	1	В3ДС	0.70	70	0.08			
		3СЗ7БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 508
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 577

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.8	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	76	26	32					40	0.03			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Сухостій		СЗ								300	0.24			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
23	3.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	25	28	6	1	В2ДС	0.75	410	1.56	1.56	80	Прохідна рубка 10%
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
24	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	6	1.5		2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	26	34	7	1	В2ДС	0.50	290	0.55	0.55	85	
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	8	4	4	2	1А	В2ДС	0.75	30	0.04			Освітлення 15%
		Якість лісових культур - 1 клас														
28	1.8	Лісові культури 4СЗ6АКБ+БП	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.60	15	0.03			
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	0.5	5ОС3СЗ2БП+АКБ	1	ОС	22	11	12	5	2	С3ГДС	0.65	90	0.05			
		ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
30	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	25	28	6	1	В2ДС	0.60	320	0.42	0.42	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 509
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 577

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	1.3	8АКБ2СЗ	1	АКБ	22	12	12	6	1	В2ДС	0.70	80	0.10	0.08	10	
				СЗ	22	8	10							0.02	30	
		АКБ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
32	0.7	Лісові культури	1	СЗ	22	11	12	3	1А	В2ДС	0.85	140	0.10			Проріджування 25%
		7СЗ2БП1АКБ														
		БП,АКБ - природного походження														
33	0.7	Лісові культури	1	СЗ	22	11	12	3	1А	В2ДС	0.80	130	0.09			Проріджування 15%
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
34	0.1	Лісові культури	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.80	120	0.01			Проріджування 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
35	3.0	Загибле насадження		СЗ					1А	В2ДС						Ліквідація
		Сухостій		СЗ								5	0.02			захащеності
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовіднов.
																РТК 47
36	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								300	0.15			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовіднов.
																РТК 47
37	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
38	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	47.0															

Аркуш 510
Жеревське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 578

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	1.4	10СЗ	1	СЗ	81	28	34	6	1А	В3ДС	0.70	440	0.62	0.62	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	27	34	5	1А	В2ДС	0.70	420	0.88			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
35	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	46	20	24	4	1А	В3ДС	0.70	240	0.05			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
Разом																
	3.7															

Аркуш 511
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 578

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	80	27	34	6	1	С2ГДС	0.65	390	0.08	0.08	80	
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м,10.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.2	9ВЛЧ1СЗ	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	300	0.06	0.05	60	
				СЗ	80	27	34							0.01	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	2.2	Лісові культури	1	СЗ	24	11	12	3	1А	В3ДС	0.80	130	0.29			Проріджування 20%
		7СЗ3БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
4	0.8	10СЗ	1	СЗ	96	26	36	7	2	В2ДС	0.50	290	0.23	0.23	90	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	1.1	Лісові культури	1	СЗ	76	24	30	6	1	В1ДС	0.55	280	0.31	0.31	85	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.0	Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.07			Прочищення 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
8	0.3	Лісові культури	1	СЗ	54	21	26	5	1	В2ДС	0.60	260	0.08			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
9	0.9	Лісові культури	1	СЗ	13	7	8	2	1А	В2ДС	0.90	80	0.07			Прочищення 25%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
10	3.8	Лісові культури	1	СЗ	20	8	8	2	1	В3ДС	0.85	90	0.34			Прочищення 25%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
11	0.9	Болото														

Аркуш 512
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 578

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Верхове заключної стадії розвитку, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
12	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	28	34	6	1А	В2ДС	0.60	380	0.49	0.49	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 5СЗ5ДЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	1.5	9БП1ОС+СЗ+ВЛЧ	1	БП	21	12	10	4	1	В3ДС	0.70	100	0.15			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
14	0.3	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	91	28	34					30	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.06			культур лісовіднов.
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
15	2.3	9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	81	28	34	7	1А	В3ДС	0.70	420	0.97	0.87	80	
				ВЛЧ	81	24	28							0.10	40	
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.7	Болото														
		Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
17	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								260	0.23			рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
19	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	66	22	28	6	1	В3ДС	0.30	130	0.05	0.05	80	Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.02			рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														Створення ліс.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 87
20	2.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	12	5	6	2	1	В3ДС	0.90	50	0.12			Прочищення 25%

Аркуш 513
Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 578

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний														
21	3.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	8	8	2	1	В3ДС	0.80	80	0.26			Прочищення 20%
22	6.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	21	10	10	3	1А	В2ДС	0.85	120	0.72			Проріджування 15%
23	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	27	34	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.63	0.63	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.7	10БП+СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	36	18	18	4	1	В3ДС	0.50	110	0.08			
25	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП+МДЕ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	20	10	14	2	1А	В2ДС	0.90	130	0.16			Прочищення 20%
26	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	24	30	6	1	В2ДС	0.50	260	0.29	0.29	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
27	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
28	0.2	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.01			
29	3.0	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 150 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовіднов.

Аркуш 514

Жеревське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 578

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 47
30	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	23	28	6	1	В1ДС	0.25	120	0.06	0.06	80	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.02			Створення ліс. культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 47
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
31	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	26	28	6	1А	В3ДС	0.70	400	0.56	0.56	80	Прохідна рубка 5%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	27	34	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.38	0.38	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
36	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
37	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														

Разом
44.3

Разом по кварталу
48.0

УСЬОГО
6420.0

Київська область
Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
Іванківське надлісництво
Феневицьке лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.25 року

Аркуш 1

Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 57

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 1 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 2 стадія дигресії	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
2	0.7	Лісові культури 7СЗ(8)1СЗ(10)2БП СЗ - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.50	15	0.01			
3	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ+ДЗ Підлісок ІРК,ГДК, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 4 клас естетичної оцінки, 4 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.50	15	0.01			
4	1.1	Лісові культури 5СЗ(60)4СЗ(47)1СЗ(65) СЗ - природного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 5 клас стійкості, 1 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	16	24	4	3	А1С	0.85	210	0.23			Прох. руб. на пол. прост. розм. дерев 20%
5	0.6	Лісові культури 10СЗ Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 5 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	47	12	14	4	3	А1С	1.00	180	0.11			Прох. руб. на пол. прост. розм. дерев 30%
6	0.2	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					3	А1С						Ліквідація захащеності
				СЗ	55	14	14					5				Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 5
		Сухостій		СЗ								5				
		Захащення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 95%, Сильна ступінь пошкодження Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки														

Аркуш 2

Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 57

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
7	0.4	Загибле насадження		СЗ					3	А1С						Ліквідація захаращеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	47	11	12					5				Створення ліс. культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 95%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 5
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки														
8	0.8	Лісові культури	1	СЗ	47	14	14	4	2	А2С	0.85	200	0.16			Прох. руб. на пол. прост. розм. дерев 20%
		10СЗ														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна														
9	0.2	Лісові культури	1	СЗ	47	9	10	4	4	А1С	1.00	120	0.02			Прох. руб. на пол. прост. розм. дерев 30%
		10СЗ														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 5 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
10	0.4	Лісові культури	1	СЗ	47	17	18	4	1	В2ДС	0.80	250	0.10			Прох. руб. на пол. прост. розм. дерев 18%
		10СЗ+АКБ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
11	0.3	Лісові культури	1	СЗ	76	23	24	4	2	А2С	0.80	390	0.12			Прох. руб. на пол. прост. розм. дерев 18%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 1 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - висока, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.1	Лісові культури	1	СЗ	37	10	14	3	3	А2С	0.90	130	0.01			Прорідж. на пол. прост. розм. дерев 25%
		10СЗ														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
13	0.2	8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	В1ДС	0.50	15				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	63	16	16					3				
		Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 2 стадія дигресії														

Аркуш 3
Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 57

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.3	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					3	А1С						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	63	16	18					15				Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 5
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 85%, Сильна ступінь пошкодження														
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки														
15	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	21	22	4	1	В2ДС	0.40	170	0.09			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.03			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 25%, Середня ступінь пошкодження														
		Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 3 клас естетичної оцінки, 4 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
16	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	22	24	4	1	В2ДС	0.65	300	0.27			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 4 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	19	22	4	2	А2С	0.50	180	0.11			
		Підріст 8СЗ1ДЗ1БП, 10 років, висота - 3.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 2 клас естетичної оцінки, 4 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
		Розміщення підросту групове														
18	0.7	Інші нелісопридатні землі														
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 4 клас естетичної оцінки														
19	0.4	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						
				СЗ	40	13	16					15	0.01			
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 2 клас естетичної оцінки														
20	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	64	20	22	4	2	А2С	0.85	340	0.44			Прох. руб. на пол. прост. розм. дерев 20%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														

Аркуш 4
Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 57

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Мезорельєф хвилястий														
21	0.7	10СЗ	1	СЗ	91	22	30	5	3	А2С	0.50	200	0.14			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії У виділі дрібні галявини														
22	2.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	76	21	20	4	2	А2С	0.85	360	0.94			Прох. руб. на пол. прост. розм. дерев 20%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Мезорельєф хвилястий														
23	0.7	Лісові культури 9СЗ(96)1СЗ(101)	1	СЗ	96	21	24	5	3	А2С	0.75	280	0.20			Прох. руб. на пол. прост. розм. дерев 10%
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
24	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	96	26	36					5				
		Якість лісових культур - 1 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки														
25	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	20	20	4	2	А2С	0.90	360	0.14			Прох. руб. на пол. прост. розм. дерев 25%
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 4 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														

Аркуш 5

Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 57

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі біогалявина														
26	0.6	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
27	0.7	Лісові культури 9СЗ(56)1СЗ(75) СЗ - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 4 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	56	16	16	4	3	А2С	0.80	240 5	0.17			Прох. руб. на пол. прост. розм. дерев 18%
28	0.6	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 4 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.85	15	0.01			Освітл. на пол. прост. розміщ. дерев 15%
29	0.6	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 4 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	8	2.5	2	2	2	А2С	0.65	15	0.01			
30	0.4	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
31	1.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки		СЗ	5			2		А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
32	0.8	Лісові культури 5СЗ(63)5СЗ(65) СЗ - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 4 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	63	19	20	4	2	А2С	0.65	250 5	0.20			Вибіркова санітарна рубка
33	7.3	Лісові культури	1	СЗ	63	20	22	4	2	А2С	0.75	300	2.19			Прох. руб. на пол.

Аркуш 6
Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 57

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														прост. розм. дерев
		Сухостій		СЗ								5	0.04			10%
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 4 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
34	1.1	Газопровод														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														
35	0.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	76	21	24	4	2	А2С	0.75	320	0.06			Прох. руб. на пол. прост. розм. дерев
		Сухостій		СЗ								5				10%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
36	0.4	Загибле насадження		СЗК					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 9СЗК1БП														
				СЗК	76	21	24					10				Створення ліс. культур лісовіднов.
		Сухостій		СЗ								10				РТК 14
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки														
		Мезорельєф хвилястий														
37	0.7	4СЗ6БП	1	СЗ	15	4	4	2	2	А2С	0.75	30	0.02			Прочищ. на пол. породного складу
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	19	30					40	0.03			20%
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Мезорельєф хвилястий														
38	1.2	Лісові культури 7СЗ(76)3СЗ(80)	1	СЗ	76	18	18	4	3	А2С	0.80	250	0.30			Прох. руб. на пол. прост. розм. дерев
		СЗ - природного походження														18%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Склад насадження неоднорідний														

Аркуш 7

Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 57

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	2.5	10СЗ	1	СЗ	96	23	28	5	2	А2С	0.65	300	0.75			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		4 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
40	2.7	10СЗ	1	СЗ	101	24	34	6	2	А2С	0.65	330	0.89	0.89	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								5	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		3 клас естетичної оцінки, 1 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - висока,														
		4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Насадження різновікове, Мезорельєф хвилястий														
41	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
42	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	37.8															

Аркуш 8

Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 580

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЧР	1	СЗ	19	7	8	2	2	А2С	0.90	80	0.04			Прочищення 20%
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	18	24					5				
		Якість лісових культур - 1 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
2	0.1	4БП(20)3БП(35)1СЗ(20)2СЗ(15)	1	БП	20	9	8	3	1	А2С	0.60	60	0.01			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	65	19	26					5				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна, Насадження різновікове														
3	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	4				2	А2С	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		4АКБ4БП2ДЗ		АКБ	4	3.5	2				0.20	3				культур
		Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки														
4	0.6	Лісові культури 10СЗ(62)+СЗ(65)	1	СЗ	62	20	24	4	2	А2С	0.70	300	0.18			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина														
5	0.1	Галявина		СЗ					2	А2С						Природне відновлення
		Природне поновлення 6СЗ4БП, 4 роки, висота - 1 м, 3.5 тис.шт/га														лісу
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 4 клас естетичної оцінки														
6	0.6	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
7	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	20	24	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.06			Прохідна рубка 15%

Аркуш 9
Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 580

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
8	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5			1	В2ДС		60					за ліс. культурами
		Підлісок ІРК,БЗР,КУЛ, зімкнутість 0.10														Введ. госп. цін.
		Якість лісових культур - 3 клас														порід в нез. л. культ
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки														
9	0.3	Лісові культури	1	БП	49	19	18	5	1	А2С	0.70	190	0.06			
		9БП1СЗ+СБ														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
10	0.2	Зруб		СЗ				2	А2С							Сприян. прир.
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														відновл. шлях. мін. є
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 4 клас естетичної оцінки														
11	0.7	6СЗ(70)4СЗ(60)	1	СЗ	70	24	36	4	1	В2ДС	0.70	340	0.24			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
12	1.1	Лісові культури	1	СЗ	62	19	24	4	2	А2С	0.75	290	0.32			Прохідна рубка 10%
		7СЗ(62)3СЗ(65)														
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний														
13	3.9	Лісові культури	1	БП	49	16	14	5	2	А2С	0.60	130	0.51			Вибіркова санітарна
		6БП3СБ1СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.16			
		Захаращення загальне - 351 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 117 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 5 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Склад насадження неоднорідний														

Аркуш 10

Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 580

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.1	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	18	9	12	2	1А	В2ДС	0.90	120	0.01			Прочищення 20%
15	0.2	7СЗ2БП1ОС ОС - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	18	10	16	2	1	СЗДС	0.60	80	0.02			
16	0.7	Галявина Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 4 клас естетичної оцінки		СЗ					1А	С2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 87
17	0.4	3ОС(30)2ОС(50)3БП2СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 1 клас стійкості, 1 стадія дигресії Насадження різновікове	1	ОС	30	18	18	5	1А	СЗДС	0.75	240	0.10			
18	0.1	10БП Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1	БП	15	9	10	3	1Б	С2ДС	0.80	70	0.01			
19	1.2	5ОС(50)1СЗ2БП2ОС(25) ОС - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 1 клас стійкості, 1 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Насадження різновікове	1	ОС СЗ БП ОС	50 50 50 25	23 23 23 16	26 28 26 16	7	1А	СЗДС	0.60	230	0.28	0.13 0.03 0.06 0.06	40 80 50 25	
20	0.1	Біогалявина Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки		СЗ					1А	С2ДС						
21	0.3	10СЗ+ВЛЧ Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60 Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,	1	СЗ	60	26	34	4	1А	В3ДС	0.40	230	0.07			

Аркуш 11
Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 580

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
22	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	24	26	4	1А	В2ДС	0.80	410	0.08			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
23	0.8	Загибле насадження		СЗ					1А	В2ДС						Ліквідація захащеності
		Поодинокі дерева 9СЗ1СЗ0БП														
				СЗ	59	25	26					70	0.06			Створення часткових
		Сухостій		СЗ								5				лісових культур
		Природне поновлення 6СЗ4БП, 7 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,БЗЧ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 160 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 120 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами,														
		5 клас естетичної оцінки														
24	0.7	6СЗ(60)2БП2СЗ(45)	1	СЗ	60	24	32	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.17			
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
25	0.6	6СЗ2ОС(50)2БП+ОС	1	СЗ	50	25	26	4	1Б	СЗДС	0.80	380	0.23			Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
26	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	21	24	4	1	В2ДС	0.75	320	0.16			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
27	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.85	20	0.01			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														

Аркуш 12

Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 580

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
28	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	59	25	26	4	1А	ВЗДС	0.80	430	0.09			Прохідна рубка 15%
29	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП+СЗ Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки		СЗ	4			2		А2С	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
30	0.2	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														
31	0.2	Лісові культури 6СЗ2БП2ДЧР+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 5 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	6	1.5		2	2	А2С	0.45	10				
32	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки		СЗ	4			2		А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
33	0.3	6СЗ(45)4СЗ(25) Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	45	15	24	4	2	А2С	0.35	60	0.02			
34	0.4	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Захаращення загальне - 32 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	55	18	18	4	2	А2С	0.55	190	0.08			Вибіркова санітарна рубка
				СЗК								10				
35	0.6	Лісові культури	1	СЗК	63	20	20	4	2	А2С	0.75	300	0.18			Прохідна рубка 10%

Аркуш 13
Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 580

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								5				
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Повнота насадження нерівномірна														
36	0.3	7СЗ(15)3СЗ(40)+БП	1	СЗ	15	5	8	2	2	А2С	0.40	25	0.01			
		Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев,														
		4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька,														
		4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
37	1.6	Лісові культури	1	СЗК	55	18	18	4	2	А2С	0.75	260	0.42			Прохідна рубка 10%
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								15	0.02			
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Повнота насадження нерівномірна														
38	1.3	Лісові культури	1	СЗК	59	19	24	4	2	А2С	0.60	220	0.29			Вибіркова санітарна
		10СЗК+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			5%
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Склад насадження неоднорідний														
39	0.1	Лісові культури	1	СБ	27	10	10	3	2	А2С	0.85	130	0.01			Проріджування 15%
		7СВ3СЗ														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
40	4.7	Лісові культури	1	БП	46	14	14	5	2	А2С	0.75	120	0.56			
		10БП+СЗ														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		У виділі дрібні галявини, Повнота насадження нерівномірна														
41	0.6	5СЗ(45)2СЗ(20)3БП	1	СЗ	45	16	22	4	2	А2С	0.35	60	0.04			
		БП - штучного походження														

Аркуш 14
Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 580

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
42	0.7	Лісові культури 7СЗ1ДЧР2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 5 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
43	0.3	5АКБ(15)2СЗ3АКБ(10) АКБ,АКБ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії У виділі дрібні галявини	1	АКБ	15	9	10	4	1	В2ДС	0.65	30	0.01			
44	0.8	Лісові культури 7СЗ2БП(5)1БП(9) БП,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	9	2.5	4	2	2	А2С	0.75	20	0.02			
45	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	21	7	8	3	2	А2С	0.75	60	0.02			Проріджування 10%
46	0.9	Лісові культури 8СЗ1БП(8)1БП(5) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	8	2.5	2	2	2	А2С	0.75	20	0.02			
47	0.5	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
48	0.1	8СЗ2БП БП - штучного походження Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев,	1	СЗ	45	13	18	4	3	А1С	0.40	70	0.01			

Аркуш 15
Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 580

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 5 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
49	0.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	59	16	16	4	3	А2С	0.75	210 5	0.02			Прохідна рубка 10%
50	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.75	10				
51	0.7	Лісові культури 10БП+СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.2 тис.шт/га Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	БП	45	14	12	5	2	А2С	0.85	140	0.10			Прохідна рубка 15%
52	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з нерівномірним розміщенням дерев, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 5 клас стійкості, 1 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	7	1		2	2	А2С	0.50	10	0.01			
53	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ БП	44	17	20	4	1	А2С	0.75	230 5	0.05			Прохідна рубка 10%
54	0.4	6СЗ(40)2БП2СЗ(30) Захаращення загальне - 2 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з нерівномірним розміщенням дерев, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	40	14	24	3	2	А2С	0.35	70	0.03			Ліквідація захаращеності

Аркуш 16

Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 580

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
55	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	5				2	А2С	65					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		5СЗ4БП1АКБ		СЗ	4	0.5					0.10	2				порід в нез. л. культ
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами,														
		5 клас естетичної оцінки														
56	1.5	Лісові культури	1	СЗ	76	20	24	4	2	А2С	0.40	160	0.24			
		9СЗ(76)1СЗ(50)														
		Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з нерівномірним розміщенням дерев,														
		2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
57	0.4	Лісові культури	1	СЗ	76	22	24	4	2	А2С	0.65	280	0.11			Вибіркова санітарна
		7СЗ(76)3СЗ(106)														рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Склад насадження неоднорідний														
58	0.5	Лісові культури	1	СЗК	76	21	26	4	2	В2ДС	0.45	190	0.10			Вибіркова санітарна
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 35 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з нерівномірним розміщенням дерев,														
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Повнота насадження нерівномірна														
59	0.5	Лісові культури	1	СЗ	83	24	32	5	2	В2ДС	0.50	260	0.13			Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.02			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з нерівномірним розміщенням дерев,														
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Повнота насадження нерівномірна														
60	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	5				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														Введ. госп. цін.

Аркуш 17
Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 580

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														порід в нез. л. культ
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки														
61	0.7	10СЗ	1	СЗ	106	23	36	6	3	А2С	0.65	260	0.18	0.18	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
62	0.3	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	15	4	4	2	2	А2С	0.70	30	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
63	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	22	4	2	А2С	0.75	340	1.05			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Повнота насадження нерівномірна														
64	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	24	34	5	2	А2С	0.70	380	0.15			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
65	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	24	34	5	2	А2С	0.50	260	0.23			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ+БП, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з нерівномірним розміщенням дерев, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
66	0.9	Незімкнуті лісові культури														Доповнення лісових
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	55					культур
		Якість лісових культур - 3 клас														Агротехнічн. догляд
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки														за ліс. культурами

Аркуш 18
Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 580

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
67	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	8	2.5	2	2	2	А2С	0.80	20				Освітлення 15%
68	0.2	Лісові культури 7СЗ(96)3СЗ(76) Сухостій Підріст 2СЗ2СЗ6БП, 5 років, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з нерівномірним розміщенням дерев, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове	1	СЗ СЗ	96	24	34	5	2	А2С	0.50	250 15	0.05			Вибіркова санітарна рубка
69	0.7	Лісові культури 8СЗ1ДЧР(7)1БП+ДЧР+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 5 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	7	1.5		2	2	А2С	0.75	10	0.01			
70	3.7	9СЗ(95)1СЗ(50) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	95	22	32	5	3	А2С	0.60	220 5	0.81 0.02			
71	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	18	6	8	2	2	А2С	0.70	50	0.08			
72	0.9	10СЗ Сухостій Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 54 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з нерівномірним розміщенням дерев, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,	1	СЗ СЗ	95	22	34	5	3	А2С	0.35	130 10	0.12 0.01			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 19

Феневицьке лісництво Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 580

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна, Насадження різновікове														
73	1.4	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	76	20	22	4	2	А2С	0.85	310	0.43			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна														
74	0.4	Лісові культури 6СЗ(96)4СЗ(80)	1	СЗ	96	23	34	5	2	А2С	0.70	320	0.13			Прохідна рубка 7%
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 1 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний														
75	0.7	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
76	0.3	Садиба Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 3 клас естетичної оцінки														
77	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
78	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
79	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 54.8																

Аркуш 20

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 581

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 15%
2	0.2	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
3	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
4	1.5	10СЗ	1	СЗ	76	28	34	5	1А	В3ДС	0.80	480	0.72			Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
5	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В3ДС	0.85	15	0.01			Освітлення 25%
6	0.2	Біогалявина Природне поновлення 10БП, 15 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га		СЗ					1	СЗДС						
7	1.2	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	20	12	10	3	1Б	СЗДС	1.00	130	0.16			
8	0.5	6СЗ2ОС1ВЛЧ1БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	35	19	26	3	1Б	СЗДС	0.75	250	0.13			Проріджування 15%
9	1.1	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	66	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.80	280	0.31	0.31	60	
10	1.7	10СЗ+ВЛЧ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВЛЧ СЗ	101 65	30	46	7	1	В3ДС	0.60	420 5	0.71 0.01	0.71	85	
11	0.5	4ОС(40)2ОС(20)1БП(40)3СЗ+БП(20) ОС,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	ОС ОС БП СЗ БП	40 20 40 40 20	24 15 21 23	24 16 24 30	6	1Б	СЗДС	0.65	250	0.13	0.05 0.03 0.01 0.04	40 40 30 80	

Аркуш 21
Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 581

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
12	0.1	Біогалявина		СЗ					1А	В2ДС						
13	0.2	Біогалявина		СЗ					1А	В2ДС						
		Природне поновлення 10ОС+БП, 5 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.20														
14	1.1	Лісові культури	1	СЗ	63	21	24	5	1	В2ДС	0.80	340	0.37			Прохідна рубка 18%
		10СЗ														
15	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	81	29	30	6	1А	В3ДС	0.65	420	0.71	0.71	95	
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.6	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	101	30	44	7	1	С3ДС	0.60	410	0.66	0.66	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
17	0.4	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	80	27	28	7	1	С4ВЛЧ	0.90	470	0.19	0.19	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.90														
18	0.2	Зруб		СЗ					1	С3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 7БП2ОС1ВЛЧ, 6 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ОЖС,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
19	1.2	3ВЛЧ(45)2ВЛЧ(25)1БП(45)3БП(30)1ОС	1	ВЛЧ	45	20	24	5	1	С4ВЛЧ	0.75	150	0.18			
		ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
20	2.3	5ВРК2КУЛ3ГРЗ	1	ВРК	15	5	6	5	2	С4ВЛЧ	0.80	30	0.07			
21	0.5	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	В3ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														Агротехнічн. догляд
		10БП+ОС		БП	3	1					0.10	1				за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ,ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.6	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	В3ДС	85					лісових культурах

Аркуш 22

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 581

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 7ОС2БП1ВЛЧ Підлісок ІРК,КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас		ОС	3	0.5					0.20	2				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
23	0.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	31	40	6	1А	В2ДС	0.70	500	0.20	0.20	98	
24	0.3	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.75	120	0.04			
25	1.4	6ОС4БП+ВЛЧ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	ОС	25	16	16	5	1А	С3ДС	0.80	180	0.25			
26	0.3	10СЗ+БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	40	22	26	3	1Б	С3ДС	0.80	360	0.11			Проріджування 15%
27	0.3	7СЗ3ОС+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	40	21	24	3	1Б	С3ДС	0.80	330	0.10			Проріджування 20%
28	0.2	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	63	24	24	5	1А	В2ДС	0.25	130	0.03			
29	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2.5	2	2	2	А2С	0.75	20	0.01			
30	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.02			Освітлення 15%
31	0.9	Лісові культури 5СЗ2БП(8)3БП(8)+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В3ДС	0.85	30	0.03			Освітлення 25%
32	0.5	Лісові культури 6СЗ2БП(7)2БП(7)+ОС	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.75	15	0.01			Освітлення 20%

Аркуш 23
Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 581

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
33	0.7	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1	2	1		В2ДС	0.75	10	0.01			
34	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	1			1		В2ДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
35	0.3	3ОС(45)1ОС(25)3БП2ВЛЧ1СЗ	1	ОС	45	22	30	7	1Б	СЗДС	0.80	240	0.07	0.02	35	
				ОС	25	16	16							0.01	25	
				БП	40	18	16							0.02	30	
				ВЛЧ	40	19	22							0.01	40	
				СЗ	45	21	28							0.01	70	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.80														
36	0.3	9БП1СЗ СЗ - штучного походження Сухостій Загиблі лісові культури, рік створення - 2017, причина загибелі - Висихання Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1	БП	8	4	4	2	1	В2ДС	0.45	10				
				БП								5				
37	0.3	10БП+СЗ Загиблі лісові культури, рік створення - 2017, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	БП	8	5	6	2	1	В3ДС	0.80	30	0.01			
38	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			
39	0.4	Загибле насадження Поодинокі дерева 9ВЛЧ1СЗ		СЗ				1		СЗДС						Суцільна санітарна рубка
				ВЛЧ	75	25	26					20	0.01			Створення часткових лісових культур
		Природне поновлення 7БП3ВЛЧ+СЗ, 5 років, висота - 4.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.90 Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Вітровал, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
40	0.8	4СЗ6ВЛЧ	1	СЗ	106	28	44	7	1	СЗДС	0.70	350	0.28	0.11	85	
				ВЛЧ	75	25	26							0.17	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														

Аркуш 24

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 581

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Вітровал, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
41	0.1	8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	20	9	8	3	1	В3ДС	0.60	55	0.01			
42	0.6	5ВЛЧ1БП3ОС1СЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.70 Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ	40	20	22	4	1	С4ВЛЧ	0.90	300	0.18			
43	5.9	Будівлі господарські і адміністративні Нижній лісовий склад														
44	0.3	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						
				СЗ	90	25	32					50	0.02			
45	1.1	10ВЛЧ+СЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	81	27	32	8	1	С4ВЛЧ	0.80	410	0.45	0.45	65	
46	1.9	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	101	31	44	7	1А	В3ДС	0.65	460 5	0.87 0.01	0.87	90	
47	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	91	27	32	8	1	С4ВЛЧ	0.80	390	0.31	0.31	65	
48	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 9СЗ1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 6ДЗ4БП+СЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ ВЛЧ	101 91	29 24	42 28	7	1	В3ДС	0.65	370	0.15	0.13 0.02	85 45	
49	0.2	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ СЗ	91 101	26	32	8	2	С4ВЛЧ	0.70	340	0.07	0.07	55	
50	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.01			

Аркуш 25

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 581

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
51	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	76	24	24	5	1	В2ДС	0.60	280	0.11			
		10СЗ														
52	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	50	18	26					5				
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
53	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
		8СЗ1БП(7)1БП(5)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
54	0.9	10СЗ	1	СЗ	106	26	38	7	2	А2С	0.65	400	0.36	0.36	95	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
55	2.0	10СЗ	1	СЗ	96	27	30	6	1	В2ДС	0.65	390	0.78	0.78	98	
		Підріст 5СЗ3ДЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
56	1.8	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.03			
		8СЗ1БП(7)1БП(5)+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
57	0.4	10БП+ВЛЧ	1	БП	20	9	12	3	1	С5ВЛЧ	0.40	35	0.01			
58	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	10	7	8	2	1А	С4ГДС	0.80	50	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
59	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9ВЛЧ1СЗ	1	ВЛЧ	90	26	28	8	2	С4ВЛЧ	0.90	450	0.27	0.24	65	
				СЗ	90	29	40							0.03	95	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80														

Аркуш 26

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 581

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
60	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	91	29	38	6	1	В3ДС	0.75	490	0.05	0.05	98	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
61	0.1	Лісові культури	1	СЗ	65	21	24	5	2	А2С	0.80	350	0.04			Прохідна рубка 18%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
62	0.5	Рідколісся							2	В1ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	91	25	26				0.10	50	0.03			лісу
		Сухостій		СЗ								5				
		Природне поновлення 7СЗ3БП+ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Мезорельєф горбкуватий														
		Цільова порода - СЗ														
63	0.1	Кар'єр														
64	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		6АКБ(25)4АКБ(10)	1	АКБ	25	11	14	5	1	В2ДС	0.60	50	0.01			
		АКБ - вегетативного походження														
65	0.4	8ВЛЧ2СЗ+ОС+БП	1	ВЛЧ	51	20	18	6	2	С4ГДС	0.90	290	0.12	0.10	55	
				СЗ	60	23	30							0.02	75	
				ОС	55											
				БП	60											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.80														
66	0.6	6БП4ВЛЧ+СЗ	1	БП	10	7	8	2	1А	СЗДС	0.70	30	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.90														
67	0.1	Сіножать														Заготівля сіна
		суходільна, Урожайність 0.5 т/га, низької якості, Наділи працівників лісового господарства														
68	0.8	4ОС(25)2ОС(40)4БП	1	ОС	25	16	16	5	1А	СЗДС	0.60	150	0.12			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.30														
69	0.1	Сіножать														Заготівля сіна
		суходільна, Урожайність 0.5 т/га, низької якості, Наділи працівників лісового господарства														
70	0.1	Сіножать														Заготівля сіна
		суходільна, Урожайність 0.5 т/га, низької якості, Наділи працівників лісового господарства														
71	0.5	Сіножать														
		суходільна, Урожайність 0.5 т/га, низької якості, Наділи працівників лісового господарства														

Аркуш 27

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 581

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
72	0.6	3ОС3БП1ВЛЧ2СЗ1ВРБ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Насадження різновікове, У виділі біогалявина	1	ОС	30	17	18	5	1Б	СЗДС	0.60	170	0.10			
73	1.8	Садиба														
74	1.5	Сіножать суходільна, Урожайність 0.5 т/га, низької якості, Наділи працівників лісового господарства														Заготівля сіна
75	0.1	Лісова автомобільна дорога з покриттям Ширина - 8 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 2 Покриття дороги асфальтне														
76	0.1	10СЗ Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	25	32	6	2	ВЗДС	0.40	210	0.02	0.02	80	
77	0.8	10БП+ВЛЧ	1	БП	20	9	12	3	1	С5ВЛЧ	0.40	35	0.03			
78	0.1	Лінія електромережі Ширина - 5 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
79	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
80	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
81	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
56.6

Аркуш 28

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 582

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
2	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	24	5	1	В2ДС	0.70	400	1.04			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
3	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
4	0.4	8СЗ1ОС1АКБ АКБ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	35	16	20	3	1А	В2ДС	0.75	200	0.08			
5	0.3	8БП(20)1БП(10)1СЗ+ОС БП - вегетативного походження У виділі біогалявина	1	БП	20	12	10	3	1Б	В3ДС	0.75	80	0.02			
6	0.2	10СЗ	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.90	290	0.06			Проріджування 20%
7	0.1	Біогалявина Поодинокі дерева 3ОС1БП1ВЛЧ2ВРБ1КЛЯ1ГШ3 1СЗ Підлісок ЧРЗ,ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 У виділі водонапірна башта		СЗ					1	СЗДС						
				ОС	40	20	24					40				
8	0.5	10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га	1	СЗ	76	26	42	5	1	В2ДС	0.55	310	0.16			
9	0.3	Лісові культури 10СЗ(52)+СЗ(70) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	52	23	24	4	1А	В2ДС	0.70	340	0.10			Прохідна рубка 7%
10	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	24	24	5	1	В2ДС	0.60	310	0.34			
		Сухостій У виділі біогалявина, Повнота насадження нерівномірна		СЗ								5	0.01			
11	0.8	Лісові культури 5СЗ(6)2СЗ(5)2БП(6)1БП(5) СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.65	5				
12	0.5	8СЗ1ОС1БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	35	18	20	3	1Б	СЗДС	0.85	280	0.14			Проріджування 20%

Аркуш 29

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 582

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
13	0.1	8СЗ2БП	1	СЗ	15	6	6	2	1	В2ДС	0.75	50	0.01			
14	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		У виділі штучний водопій для тварин														
15	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 3СЗ5ОС2БП, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га														
		Розміщення підросту групове, У виділі водонапірна башта														
16	0.4	10СЗ	1	СЗ	60	22	36	4	1	В2ДС	0.75	340	0.14			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
17	0.3		1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.40	20	0.01			
		3СЗ(10)1СЗ(25)3БП(20)3БП(10)+ДЗ														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60														
18	0.2	Лісові культури	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.02			Прочищення 25%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.7	7БП1ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	20	10	8	3	1А	В3ДС	0.90	120	0.08			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		Захисна реміза														
20	2.6	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.75	30	0.08			Освітлення 20%
		7СЗ3БП+ОС+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
21	1.2	10СЗ	1	СЗ	110	30	46	7	1	В3ДС	0.30	200	0.24	0.24	85	Рубка за станом
		Сухостій		СЗ								10	0.01			Створення часткових
		Підріст 8СЗ2СЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														лісових культур
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	2.0	9ВЛЧ1СЗ	1	ВЛЧ	66	25	26	7	1	С4ВЛЧ	1.00	460	0.92	0.83	60	
				СЗ	66	27	34							0.09	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
23	0.7	4СЗ6ВЛЧ	1	СЗ	65	25	28	5	1А	С4ГДС	0.90	410	0.29			Прохідна рубка 25%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80														

Аркуш 30

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 582

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
24	0.9	Лісові культури 5СЗ(5)3СЗ(4)2БП СЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
25	20.8	10СЗ	1	СЗ	110	29	42	7	1	В3ДС	0.65	440	9.15	9.15	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.21			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
26	2.3	10СЗ	1	СЗ	91	26	34	6	1	В2ДС	0.60	350	0.81	0.81	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
27	5.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.85	100	0.52			Прочищення 20%
28	0.8	10СЗ Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	110	26	34	7	2	А2С	0.25	140	0.11	0.11	80	Рубка за станом Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 19
29	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	6	6	2	1	В2ДС	0.90	50	0.15			Прочищення 20%
30	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	16	7	8	2	1	В3ДС	1.00	80	0.06			Прочищення 30%
31	0.5	Лісові культури 8СЗ2ВЛЧ+ОС+БП Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.90 Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.	1	СЗ	51	22	30	4	1А	С4ГДС	0.25	100	0.05			
32	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.90 Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.	1	СЗ	51	22	30	4	1А	С4ГДС	0.50	230	0.16			
33	2.0	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	51	25	24	6	1А	С4ВЛЧ	1.00	450	0.90	0.90	80	

Аркуш 31
Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 582

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.80														
34	1.2	8БП2СЗ+ВЛЧ+ДЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	22	12	10	4	1Б	ВЗДС	0.90	130	0.16			Проріджування 20%
				СЗ	50	22	22					10	0.01			
		Склад насадження неоднорідний														
35	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+ДЗ		СЗ	5				1	ВЗДС	55					Освітлення в нез. лісових культурах
		Природне поновлення 5СЗ4БП1ВЛЧ		СЗ	4	0.5					0.30	5				Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
36	0.6	Лісові культури 8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	45	23	26	4	1Б	С4ГДС	0.65	280	0.17			
		ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
37	1.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	26	30	6	1	В2ДС	0.75	430	0.82	0.82	85	
38	0.8	5БП3ОС1ВЛЧ1СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	7	4	4	2	1А	С4ГДС	0.45	10	0.01			
				СЗ	51	22	24					15	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 72 куб.м/вид.														
39	4.4	7СЗ2ВЛЧ1БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	51	23	26	4	1А	С4ГДС	0.70	300	1.32			
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 66 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
40	1.1	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	25	24	6	1А	С4ВЛЧ	0.90	390	0.43	0.43	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.70														
41	4.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	22	11	12	3	1А	ВЗДС	0.85	130	0.64			Проріджування 20%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
42	0.6	Лісові культури 10СЗ(68)+СЗ(85)	1	СЗ	68	22	26	5	1	В2ДС	0.65	300	0.18			

Аркуш 32
Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 582

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га														
43	1.0	9БП1СЗ	1	БП	21	12	12	4	1Б	ВЗДС	1.00	130	0.13			
		СЗ - штучного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	23	28					5	0.01			
		Захисна реміза														
44	0.3	Лісові культури	1	СЗ	71	23	22	5	1	В2ДС	0.80	390	0.12			Прохідна рубка 18%
		10СЗ														
45	4.5	10СЗ	1	СЗ	101	31	38	7	1А	ВЗДС	0.80	570	2.57	2.57	95	
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 15 років, висота - 4 м,10.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
46	1.0	Лісові культури	1	СЗ	45	24	26	4	1Б	С4ГДС	0.75	370	0.37			
		9СЗ1ВЛЧ+БП+ОС														
		ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
47	1.5	Лісові культури	1	СЗ	76	23	24	5	2	А2С	0.80	410	0.62			Прохідна рубка 18%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
48	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	115	29	42	7	1	ВЗДС	0.90	590	0.12	0.12	95	
				БП	45											
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 8ДЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
49	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	101	30	38	7	1	В2ДС	0.65	420	0.13	0.13	95	
		Підріст 8СЗ1ДЗ1БП, 10 років, висота - 1 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі монумент														
50	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	76	27	34	5	1А	ВЗДС	0.65	400	0.16			
		10СЗ+ВЛЧ+БП														
		Підріст 4ДЗ3СЗ1ВЛЧ2БП, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
51	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	55	23	24	6	1	С4ВЛЧ	0.90	340	0.07	0.07	50	

Аркуш 33

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 582

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
52	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+ДЗ+БП+ВЗШ+ВЛЧ	1	СЗ	76	28	34	5	1А	ВЗДС 0.85	530	0.05				
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
53	0.9	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний														
54	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
55	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 80.2																

Аркуш 34

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 583

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	60					Введ. госп. цін.
		Якість лісових культур - 3 клас														порід в нез. л. культ
2	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	58	19	20					80	0.02			культур лісовіднов.
		Сухостій		СЗ								70	0.02			РТК 18
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
3	0.1	Лісові культури	1	СЗ	58	21	24	4	1	В2ДС	0.75	290	0.03			Прохідна рубка 5%
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
4	0.1	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	60	19	20					60	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								10				культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
5	0.2	Лісові культури	1	СЗ	64	19	20	5	2	А2С	0.85	320	0.06			Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
6	1.1	Лісові культури	1	СЗ	64	20	20	5	2	А2С	0.80	330	0.36			Прохідна рубка 18%
		9СЗ(64)1СЗ(65)														
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
7	0.6	Лісові культури	1	СЗ	64	16	18	5	3	А1С	0.75	220	0.13			Прохідна рубка 10%
		7СЗ(64)3СЗ(80)														
		СЗ - природного походження														
8	0.5	9СЗ1ОС+БП	1	СЗ	45	21	28	4	1А	В3ДС	0.70	300	0.15			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підріст 10ОС, 10 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ,ЖМК, зімкнутість 0.50														
		У виділі біогалявина														
9	0.6	Лісові культури	1	СЗ	64	24	26	5	1А	В2ДС	0.75	390	0.23			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														

Аркуш 35

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 583

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП														Створення ліс.
				СЗ	64	22	26					60	0.05			культур лісовіднов.
		Сухостій		СЗ								10	0.01			РТК 47
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
11	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 7%
		Лісові культури	1	СЗ	36	18	26	3	1Б	С2ДС	0.70	190	0.11			
		7СЗ3БП														
12	1.0	Лісові культури	1	СЗ	57	22	22	4	1	В2ДС	0.90	410	0.41			Прохідна рубка 25%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
13	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 20%
		Лісові культури	1	СЗ	64	21	22	5	1	В2ДС	0.85	360	0.29			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
15	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 20%
		Лісові культури	1	СЗ	57	18	18	4	2	А2С	0.85	280	0.06			
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
16	1.1	Лісові культури	1	СЗ	64	22	22	5	1	В2ДС	0.90	410	0.45			Прохідна рубка 25%
		10СЗ														
17	0.3	Лісові культури	1	СЗ	64	24	22	5	1А	В2ДС	0.90	460	0.14			Прохідна рубка 25%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
18	2.7	6СЗ(70)4СЗ(64)	1	СЗ	70	25	34	5	1	В3ДС	0.70	380	1.03			
		СЗ - штучного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														

Аркуш 36

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 583

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
19	0.6	10СЗ	1	СЗ	65	17	26	5	3	А1С	0.60	170	0.10			
20	2.8	Лісові культури	1	СЗ	64	17	18	5	3	А1С	0.80	230	0.64			Прохідна рубка 15%
		10СЗ(64)+СЗ(70)														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	64	20	24	5	2	В2ДС	0.75	300	0.18			рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								35	0.02			культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														РТК 47
		Повнота насадження нерівномірна														
22	2.0	Лісові культури	1	СЗ	64	19	20	5	2	А2С	0.85	330	0.66			Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		У виділі дрібні галявини, Повнота насадження нерівномірна														
23	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4	0.5					0.10					
		Якість лісових культур - 1 клас														
24	2.3	Лісові культури	1	СЗ	91	24	28	6	2	А2С	0.80	380	0.87	0.87	70	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
25	0.4	Лісові культури	1	СЗ	70	21	20	5	2	А2С	0.85	370	0.15			Прохідна рубка 20%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5				
26	1.3	10СЗ	1	СЗ	96	25	28	6	2	В1ДС	0.35	190	0.25	0.25	90	Рубка за станом
		Сухостій		СЗ								5	0.01			Створення ліс.
		Підріст 6СЗ3БП1ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														РТК 38
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Мезорельєф хвилястий,														
		Розміщення підросту групове														

Аркуш 37

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 583

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	70	19	22	5	2	В1ДС	0.80	300	0.12			Прохідна рубка 18%
28	0.3	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	110	22	40	7	3	А2С	0.70	280 5	0.08	0.08	70	
29	2.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10ДЗ Поодинокі дерева 6ДЗ4ДЗ Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий		СЗ ДЗ ДЗ	4 5 30	 1 10	 14		1 	В2ДС	60 0.10 	 2				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
30	0.5	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		 300	 0.15			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 18
31	0.3	Лісові культури 6СЗ(106)4СЗ(96) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	106 96	25 24	32 26	7	2	А2С	0.75	400	0.12	0.07 0.05	85 98	
32	0.6	Рідколісся 8СЗ(64)2СЗ(101) Сухостій Природне поновлення 10ДЗ, 20 років, висота - 4.5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЧРЗ,ГРЗ,КЛТ,ІРК, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Цільова порода - СЗ		 СЗ СЗ	 64	 24	 24		1	В2ДС	 0.20	 100 5	 0.06			Природне відновлення лісу
33	0.7	Лісові культури 7СЗ(64)2СЗ(96)1БП СЗ,БП - природного походження Мезорельєф хвилястий, Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	СЗ	64	24	30	5	1А	В2ДС	0.75	350	0.25			Прохідна рубка 10%
34	0.5	6СЗЗВЛЧ1БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	45	19	26	4	1А	СЗДС	0.60	190	0.10			
35	0.6	Болото														

Аркуш 38

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 583

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова, зарастання - ВРК, 30%														
36	0.8	10СЗ+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	35	17	20	3	1А	С4ГДС	1.00	320	0.26			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.70														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
37	1.8	Галявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Поодинокі дерева 8ВЛЧ2ОС0БП0ВЛЧ														
				ВЛЧ	50	20	26					15	0.03			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.80														
		Площа заболочена														
38	1.6	10СЗ	1	СЗ	106	27	36	7	2	В2ДС	0.90	570	0.91	0.91	85	
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Схил західної експозиції, 20 градусів														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.8	8СЗ(101)2СЗ(80)	1	СЗ	101	27	36	7	1	В2ДС	0.70	420	0.34	0.27	95	
				СЗ	80	25	26							0.07	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
40	0.5	Лісові культури	1	СЗ	91	25	30	6	2	В2ДС	0.30	160	0.08	0.08	90	
		10СЗ+ДЗ														
		Підріст 5СЗ2ДЗ3БП, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
41	0.8	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ+БП		СЗ	5				1	В2ДС	55					лісових культурах
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		6ДЗ3СЗ1БП		ДЗ	15	2.5	2				0.20	2				порід в нез. л. культ
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	45	10	16					3				
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ,КЛТ,ЧРЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
42	0.8	Лісові культури	1	СЗ	91	25	28	6	2	А2С	0.75	380	0.30	0.30	95	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ		ДЗ	30											рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
43	0.7	Лісові культури	1	СЗ	101	24	30	7	2	В2ДС	0.80	410	0.29	0.29	90	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 39

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 583

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
44	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	25	14	12	4	1Б	С4ВЛЧ	1.00	160	0.03			
45	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	28	34	6	1	В2ДС	0.75	430	0.30	0.30	95	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 7СЗ3ДЗ, 10 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	101	27	40	7	1	В2ДС	0.65	360	0.14	0.14	98	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ,ЧРЗ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		6СЗ4ДЗ		СЗ	4	0.5					0.10					порід в нез. л. культ
		Поодинокі дерева 8ДЗ2ДЗ														
				ДЗ	55	14	20					2				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
48	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	69	22	24	5	1	В2ДС	0.80	340	0.34			Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
49	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	101	24	32	7	2	А2С	0.65	340	0.20	0.20	85	
		Сухостій		СЗ								25	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
50	0.2	9СЗ1ДЗ	1	СЗ	120	26	46	7	2	В2ДС	0.75	430	0.09	0.08	75	
				ДЗ	120	22	58							0.01	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК,ЧРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
51	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	23	22	4	1А	В2ДС	0.75	350	0.07			Прохідна рубка 10%
		Підлісок ГРЗ,ЧРЗ,КУЛ,ІРК,АМК, зімкнутість 0.20														

Аркуш 40

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 583

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
52	1.9	Лісові культури 9СЗ(71)1СЗ(81) Підлісок КУЛ,ЧРЗ,АМК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	71	25	26	5	1	В2ДС	0.80	430	0.82			Прохідна рубка 18%
53	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	81	25	32	6	1	В2ДС	0.70	400	0.48	0.48	95	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
54	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	68	22	20	5	1	В2ДС	0.70	320	0.42			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 0.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини, Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна														
55	0.3	8СЗ(115)2СЗ(80)+ДЗ+БП	1	СЗ	115	24	36	7	3	В1ДС	0.70	290	0.09	0.07	95	
				СЗ	80	20	22							0.02	70	
				ДЗ	40											
				БП	40											
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 2%, Слабка ступінь пошкодження Мезорельєф горбкуватий														
56	0.9	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
57	1.7	Газопровод Ширина - 15 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														
58	0.8	Лісовий проїзд Ширина - 3.5 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
59	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
49.8

Аркуш 41

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 584

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	Лісові культури 7СЗК1СЗ(85)2СЗ(70) СЗ,СЗ - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 41 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 27 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 2%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗК СЗ	68	20	22	5	2	А2С	0.75	300 10	0.81 0.03			Прохідна рубка 10%
2	2.1	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	86	20	30	6	3	А1С	0.80	280 5	0.59 0.01	0.59	70	Прохідна рубка 15%
3	2.1	Лісові культури 10СЗ(86)+СЗ(105) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 84 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 21 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ СЗ	86 105	24	26	6	2	А2С	0.75	380 10	0.80 0.02	0.80	90	Прохідна рубка 10%
4	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.65	10	0.01			
5	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф горбкуватий	1	СЗ	13	4.5	6	2	2	А2С	0.75	30	0.02			Прочищення 10%
6	2.6	10СЗ Сухостій Підріст 9СЗ1ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	106	25	36	7	2	А2С	0.60	320 5	0.83 0.01	0.83	80	
7	0.8	Лісові культури 8СЗ(86)1СЗ(110)1СЗ(60) СЗ,СЗ - природного походження Сухостій Підріст 8СЗ2ДЗ+БП, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 32 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 20%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове	1 СЗ	СЗ СЗ СЗ СЗ	86 110 60	23 24 20	24 40 26	6	2	А2С	0.40	190 40	0.15 0.03	0.11 0.02 0.02	80 75 85	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 42

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 584

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	0.6	10СЗ	1	СЗ	101	24	36	7	2	А2С	0.75	360	0.22	0.22	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
9	1.3	Лісові культури	1	СЗ	86	24	26	6	2	А2С	0.75	380	0.49	0.44	85	Прохідна рубка 10%
		9СЗ(86)1СЗ(90)		СЗ	90	23	30							0.05	85	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 26 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
10	1.6	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захаращеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	86	24	24					50	0.08			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 18
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 112 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 32 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
11	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	55					Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
		Природне поновлення														
		9СЗ1АКБ		СЗ	3	0.4					0.10					
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
12	0.3	3СЗ7БП	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.02			Прочищення 40%
		Схил східної експозиції, 7 градусів														
13	0.3	10СЗ	1	СЗ	101	26	36	7	2	А2С	0.70	360	0.11	0.11	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.3	Лісові культури	1	СЗ	106	27	36	7	2	А2С	0.75	450	0.14	0.14	95	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна														
15	0.1	10БП+СЗ	1	БП	15	7	6	3	1	В2ДС	0.90	60	0.01			
16	0.1	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захаращеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	24					5				Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 7СЗ3БП, 5 років, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
17	3.6	Лісові культури	1	СЗ	86	25	26	6	1	В2ДС	0.80	430	1.55	1.55	85	Прохідна рубка 18%

Аркуш 43
Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 584

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Мезорельєф хвилястий														
18	1.3	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
		6СЗ2ДЧР1ДЗ1БП+АКБ														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
19	0.5	Лісові культури	1	СЗ	96	24	32	6	2	А2С	0.55	280	0.14	0.14	90	
		10СЗ														
		Підріст 3СЗ2ДЗ5БП, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Схил західної експозиції, 5 градусів														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
20	1.1	Лісові культури	1	СЗ	67	19	18	5	2	А2С	0.90	340	0.37			Прохідна рубка 25%
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
21	0.6	Лісові культури	1	СЗ	86	22	24	6	2	А2С	0.80	340	0.20	0.20	80	Прохідна рубка 18%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Мезорельєф хвилястий														
22	1.5	Лісові культури	1	СЗ	67	20	20	5	2	А2С	0.85	320	0.48			
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Мезорельєф хвилястий														
23	0.8	Лісові культури	1	СЗ	106	25	40	7	2	А2С	0.65	340	0.27	0.27	80	
		10СЗ(106)+СЗ(86)		СЗ	86											
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	1.0	Лісові культури	1	СЗ	86	24	24	6	2	А2С	0.85	440	0.44	0.44	90	Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
25	0.2	Лісові культури	1	СЗ	68	24	26	5	1	В2ДС	0.75	350	0.07			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10														

Аркуш 44

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 584

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Схил східної експозиції, 5 градусів Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
26	1.0	Лісові культури 8СЗ(91)2СЗ(96)+БП	1	СЗ СЗ БП	91 96 70	25 26	26 32	6	2	А2С	0.80	440	0.44	0.35 0.09	95 90	Ліквідація захащеності
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, У виділі біогалявина														
27	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	70	24	28	5	1	В2ДС	0.70	330	0.13			Прохідна рубка 7%
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
28	1.1	Лісові культури 10СЗ(70)+БП+СЗ(90)	1	СЗ	70	22	20	5	2	В2ДС	0.85	370	0.41			Прохідна рубка 20%
		Схил східної експозиції, 5 градусів Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
29	23.5	10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	101	27	34	7	1	В2ДС	0.70	420 10	9.87 0.24	9.87	95	
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове, Повнота насадження нерівномірна														
30	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.85	90	0.10			Проріджування 20%
31	1.9	10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	101	26	34	7	2	В2ДС	0.65	370 10	0.70 0.02	0.70	85	
		Підріст 9ДЗ1СЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
32	1.5	10СЗ Підріст 7СЗ3ДЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	101	26	34	7	2	В2ДС	0.45	280	0.42	0.42	90	Рубка за станом Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
33	1.2	Лісові культури 6СЗ(16)4СЗ(15)+ДЗ+БП СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	6	2	1	В2ДС	0.90	50	0.06			Прочищення 20%
34	0.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 20%

Аркуш 45

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 584

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.8	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
36	1.1	10СЗ	1	СЗ	111	28	36	7	1	В2ДС	0.70	420	0.46	0.46	95	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 9ДЗ1СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Мезорельєф хвилястий														
37	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 5СЗ2ДЗ(5)1БП2ДЗ(20)		СЗ	4	0.5					0.20	2				Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
		Схил східної експозиції, 5 градусів Якість лісових культур - 3 клас														
38	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 5СЗ4ДЗ(5)1ДЗ(25)		СЗ	4	0.5					0.20					Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	90	20	36					1				
		Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий														
39	0.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
40	0.2	9СЗ(101)1СЗ(65)+ДЗ	1	СЗ	101	26	34	7	2	В2ДС	0.40	220	0.04	0.04	98	Рубка за станом
				СЗ	65	20	22								90	Створення ліс. культур лісовіднов.
				ДЗ	65											РТК 47
		Сухостій		СЗ								15				
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
41	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	65	22	22	5	1	В2ДС	0.40	180	0.05			Ліквідація захащеності
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
42	1.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження	1	СЗ	13	4.5	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.06			Прочищення 15%

Аркуш 46

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 584

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас														
43	0.7	Лісові культури 6СЗ1ДЧР2ДЗ1БП ДЧР,ДЗ,БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
				ДЗ	110	22	56						5			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас														
44	1.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 3.1 км, стан задовільний														
45	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 67.8																

Аркуш 47

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 585

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	7СЗ(106)3СЗ(85)	1	СЗ	106	25	36	7	2	А2С	0.60	310	0.71	0.50	80	
				СЗ	85	23	26							0.21	85	
		Сухостій		СЗ								30	0.07			
		Підріст 8СЗ2ДЗ+БП, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	4.6	Лісові культури	1	СЗ	87	21	24	6	3	А1С	0.60	220	1.01	1.01	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ(87)+СЗ(100)		СЗ	100											рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
3	0.7	10СЗ	1	СЗ	106	26	32	7	2	А2С	0.80	460	0.32	0.32	90	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.0	10СЗ	1	СЗ	91	26	30	6	1	В2ДС	0.65	380	0.76	0.76	90	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Підріст 7ДЗ3СЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження різновікове														
5	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ+ДЗ		СЗ	6				2	А2С	55					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Освітлення в нез.
		9СЗ1ОС+БП+ДЗ		СЗ	5	0.5					0.40	3				лісових культурах
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.3	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	81	20	24					30	0.01			Сприян. прир.
		Сухостій		СЗ								15				відновл. шлях. мін. є
		Природне поновлення 4СЗ3БП3ОС, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 30 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 75%, Сильна ступінь пошкодження														
7	0.9	Лісові культури	1	СЗ	81	20	24	6	3	А2С	0.75	250	0.23	0.23	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ(81)+СЗ(100)		СЗ	100											
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														

Аркуш 48

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 585

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	0.8	10СЗ	1	СЗ	106	24	32	7	2	А2С	0.60	320	0.26	0.26	90	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	30	6	1	В2ДС	0.65	360	0.72	0.72	95	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	21.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	26	26	6	1	В2ДС	0.75	460	9.80	9.80	95	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.21			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 213 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 107 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.6	Лісові культури 7СЗ1ДЧР2ДЗ+БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.75	20	0.04			Освітлення 15%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	5.9	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	101	28	32	7	1	В2ДС	0.80	490	2.89	2.89	98	
				ДЗ	50											
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.4	10СЗ	1	СЗ	91	28	30	6	1	В2ДС	0.65	410	0.16	0.16	95	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.01			рубка
		Підріст 5СЗ4ДЗ1БП, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
15	0.9	Лісові культури 5СЗ(6)3СЗ(5)2БП+ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 49

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 585

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		7СЗ3ДЗ+БП		СЗ	5	0.5					0.20	2				порід в нез. л. культ
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	2.8	10СЗ	1	СЗ	91	27	32	6	1	В2ДС	0.70	460	1.29	1.29	95	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Підріст 7ДЗ3СЗ, 15 років, висота - 4.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.85	10	0.01			Освітлення 20%
		4СЗ(7)3БП3СЗ(6)+ДЗ														
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.6	Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 20%
		6СЗ3БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
20	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			
		6СЗ(6)1ДЗ(6)3СЗ(5)+ДЗ(20)+БП														
		ДЗ,СЗ - природного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.6	Лісові культури	1	СЗ	91	27	28	6	1	В2ДС	0.65	410	0.25	0.25	95	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.0	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
23	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
24	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	54.2															

Аркуш 50

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 586

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 6СЗ(6)2СЗ(5)2БП+ДЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			
2	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4АКБ3КЛЯ2ОС1ВЛЧ+ВРБ АКБ,КЛЯ,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	АКБ	20	14	14	4	1А	С3ДС	0.75	130	0.14			
3	0.4	7БП1ВЛЧ2ОС+ДЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	БП	15	9	8	3	1Б	С4ГДС	0.90	90	0.04			
4	0.4	5СЗ5ВЛЧ Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ	85	25	32	6	1	С4ГДС	0.30	140	0.06	0.03	70	
				ВЛЧ	85	24	28							0.03	30	
5	0.2	7БП3ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	БП	8	6	6	2	1А	С3ДС	0.90	40	0.01			
6	3.4	8СЗ2ВЛЧ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 34 куб.м/вид. Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки	1	СЗ	96	32	34	6	1А	С3ДС	0.80	540	1.84	1.47	90	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	86	25	26							0.37	50	рубка
				СЗ								10	0.03			
7	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	86	25	26	6	1	В2ДС	0.75	410	0.62	0.62	85	Прохідна рубка 10%
				СЗ								15	0.02			
8	2.4	Лісові культури 8СЗ(5)2СЗ(4)+ДЗ+БП СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.65	10	0.02			
9	0.3	Загибле насадження Поодинокі дерева 10ВЛЧ		ВЛЧ				2		С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу

Аркуш 51
Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 586

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	86	23	28					10				
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Висихання, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
10	0.2	10БП	1	БП	20	11	10	3	1Б	С4ГДС	1.00	120	0.02			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
11	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 34%														
12	3.7	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	101	32	34	7	1А	В3ДС	0.70	480	1.78	1.78	90	
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 111 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 56 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	0.8	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	30	21	20	4	1Б	С4ВЛЧ	0.85	270	0.22			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
14	1.8	7СЗ3ВЛЧ	1	СЗ	96	32	34	6	1А	С3ДС	0.80	500	0.90	0.63	80	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	96	26	26							0.27	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки														
15	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		6СЗ(7)1БП3СЗ(6)														
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.4	Лісові культури	1	СЗ	86	25	26	6	1	В2ДС	0.60	320	0.13	0.13	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Схил східної експозиції, 6 градусів														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.8	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	51	21	22	6	1	С4ВЛЧ	0.80	260	0.21	0.21	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 52

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 586

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.4	Лісові культури 5СЗ(6)1БП4СЗ(5) СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	6	1.3		2	1	В2ДС	0.65	10				
19	4.8	6СЗ4ВЛЧ	1	СЗ	91	33	34	6	1А	СЗДС	0.75	480	2.30	1.38	90	
				ВЛЧ	91	27	28							0.92	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.7	9ВЛЧ1СЗ	1	ВЛЧ	91	27	28	8	1	С4ГДС	0.90	480	0.82	0.74	50	
				СЗ	91	31	34							0.08	90	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
21	0.7	8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	91	31	34	6	1А	СЗДС	0.70	420	0.29	0.23	95	
				ВЛЧ	91	26	28							0.06	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.9	9ВЛЧ1ОС+БП	1	ВЛЧ	25	17	16	4	1А	С4ВЛЧ	0.90	210	0.19			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
23	0.1	6СЗ4ВЛЧ	1	СЗ	91	28	36	6	1	СЗДС	0.80	460	0.05	0.03	85	
				ВЛЧ	91	25	28							0.02	50	
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 1 куб.м/вид. У виділі штучний водопій для тварин														
24	0.5	5БП1ОС4ВЛЧ+СЗ+ДЗ	1	БП	25	14	16	4	1Б	В3ДС	0.65	120	0.06			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.70 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
25	1.6	Лісові культури 7СЗ(7)1БП2СЗ(5)+ДЗ БП,СЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.02			
26	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	30	6	1	В2ДС	0.45	280	0.25	0.25	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 53

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 586

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Схил східної експозиції, 7 градусів Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 23 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
27	0.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	25	18	16	4	1Б	С4ВЛЧ	1.00	240	0.14			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
28	1.3	6СЗ4ВЛЧ	1	СЗ	95	29	40	6	1	СЗДС	0.65	400	0.52	0.31	90	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	90	26	28							0.21	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 39 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна															
29	6.8	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	101	30	34	7	1	В3ДС	0.70	480	3.26	3.26	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
30	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	6				1	В3ДС	55					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		9СЗ1БП		СЗ	5	1					0.10					порід в нез. л. культ
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
31	3.0	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	15	0.05			
		10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас														
32	0.4	3СЗ(30)2СЗ(15)5БП+ДЗ	1	СЗ	30	11	12	3	2	В3ДС	0.80	70	0.03			Проріджування 35%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
33	2.3	10СЗ	1	СЗ	101	26	26	7	2	В2ДС	0.75	400	0.92	0.92	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	51	17	16	4	2	В2ДС	0.80	250	0.15			Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														

Аркуш 54

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 586

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.65	10				
36	0.4	10СЗ Підріст 10СЗ+БП, 10 років, висота - 1.5 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.	1	СЗ	96	27	32	6	1	В3ДС	0.55	340	0.14	0.14	85	
37	0.5	3СЗ(40)3ВЛЧ2БП2СЗ(45) ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.65	200	0.10			
38	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	5				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
39	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	47	17	16	4	1	В3ДС	0.75	250	0.03			Прохідна рубка 10%
40	5.3	10СЗ Сухостій Підріст 7СЗ2ДЗ1БП, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 80 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 53 куб.м/вид.	1 1	СЗ СЗ	90	26	28	6	1	В2ДС	0.70	430 10	2.28 0.05	2.28	90	Вибіркова санітарна рубка
41	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	22	24	4	1А	В3ДС	0.85	350	1.05			Прохідна рубка 20%
42	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.	1	СЗ	45	19	18	4	1А	В2ДС	0.90	350	0.46			Прохідна рубка 25%
43	1.0	Лісові культури 7СЗ1ДЧР1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			
44	1.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.	1 1	СЗ СЗ	91	24	26	6	2	А2С	0.70	360 5	0.50 0.01	0.50	90	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 55

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 586

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10СЗ+БП+ДЗ		СЗ	3	0.5					0.10					
		Якість лісових культур - 2 клас														
46	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3.5 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
47	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
48	0.1	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	62.2															

Аркуш 56

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 587

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10СЗ	1	СЗ	110	31	42	7	1	В3ДС	0.80	570	0.17	0.17	98	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.5	8СЗ(110)2СЗ(75)	1	СЗ	110	28	42	7	1	В2ДС	0.65	400	0.20	0.16	90	
				СЗ	75	25	28							0.04	95	
		Підріст 9ДЗ1СЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	25	26	6	1	В2ДС	0.65	350	0.07	0.07	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.90	110	0.04			Проріджування 25%
5	0.4	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	20	13	10	3	1А	С3ДС	1.00	140	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.2	Лісові культури 6СЗ4ВЛЧ+БП+ОС	1	СЗ	51	23	26	4	1А	С4ГДС	0.85	370	0.07			Прохідна рубка 15%
		ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
7	0.3	10ВЛЧ+ОС+БП+СЗ	1	ВЛЧ	51	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.90	380	0.11	0.11	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
8	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7ВЛЧ3СЗ	1	ВЛЧ	76	24	30	7	2	С4ГДС	0.85	360	0.11	0.08	60	
				СЗ	76	26	34							0.03	95	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
9	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	76	31	36	5	1Б	С3ДС	0.75	530	0.32			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														

Аркуш 57

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 587

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури	1	СЗ	76	28	30	5	1А	В2ДС	0.35	220	0.11			
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га														
11	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	В3ДС	0.85	20	0.01			
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	7	2.5	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			
		6СЗ1ДЧР3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
13	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	6	1	В2ДС	0.75	480	0.14	0.14	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	59	23	22	4	1А	В2ДС	0.75	330	0.07			
		10СЗ+БП														
15	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	81	28	32	6	1А	В2ДС	0.80	510	0.66	0.66	95	
		10СЗ+ВЛЧ+БП		ВЛЧ	50											
				БП	30											
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 4ДЗ3СЗ3БП, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.5	6СЗ(106)4СЗ(96)	1	СЗ	106	32	40	7	1А	СЗДС	0.80	570	1.43	0.86	98	
				СЗ	96	30	34							0.57	98	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 5СЗ5ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 38 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 5 років														

Аркуш 58

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 587

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	0.9	Лісові культури 3СЗ(17)4СЗ(12)2БП(17)1БП(10)+ОС+ВЛЧ СЗ,БП,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	9	10	2	1А	С4ГДС	0.85	80	0.07			Прочищення 20%
18	1.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 7ДЗ2БП1СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі біогалявина	1	СЗ	86	28	30	6	1	В2ДС	0.75	510 5	0.71 0.01	0.71	98	Прохідна рубка 10%
19	1.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	66	24	24	5	1	В2ДС	0.85	460 5	0.87 0.01			Прохідна рубка 20%
20	1.1	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ВЛЧ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	26	11	12	3	1	В2ДС	0.70	100	0.11			Проріджування 7%
21	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.70	10				
22	1.8	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+АКБ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	6	2	1	В2ДС	0.75	50	0.09			Прочищення 15%
23	1.0	Лісові культури 5СЗ(6)2БП3СЗ(5)+ДЗ СЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
24	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	25	26	6	1	В2ДС	0.60	330 15	0.17 0.01	0.17	95	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 59

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 587

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі біогалявина														
25	0.3	6СЗ4ВЛЧ	1	СЗ	106	30	44	7	1	С4ГДС	0.80	440	0.13	0.08	90	
				ВЛЧ	85	25	32							0.05	60	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
26	1.4	9БП1ОС+СЗ	1	БП	20	11	10	3	1Б	В2ДС	0.90	110	0.15			
		Склад насадження неоднорідний														
27	1.5	10ВЛЧ+СЗ+БП	1	ВЛЧ	51	24	24	6	1А	С4ВЛЧ	1.00	380	0.57	0.57	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
28	1.6	10СЗ	1	СЗ	106	34	34	7	1А	В3ДС	0.75	600	0.96	0.96	95	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 4СЗ4Д32БП, 15 років, висота - 4.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.8	10СЗ	1	СЗ	96	28	32	6	1	В2ДС	0.70	440	0.35	0.35	90	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 8СЗ2Д3+БП, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 15%
		8СЗ1ДЧР1БП+ДЗ(7)+ДЗ(25)														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	1.4	Лісові культури	1	СЗ	86	25	28	6	1	В2ДС	0.55	300	0.42	0.42	95	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 5ДЗ3С32БП, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	0.4	Лісові культури	1	СЗ	81	23	24	6	2	А2С	0.75	360	0.14	0.14	85	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.9	10СЗ	1	СЗ	81	31	32	6	1А	В2ДС	0.50	350	0.67	0.67	98	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 8СЗ1Д31БП, 10 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 60

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 587

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.8	Лісові культури 5СЗ(5)5СЗ(5)+БП+ДЗ(5)+ДЗ(25) СЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.85	5				Освітлення 25%
35	1.0	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	91	28	34	6	1	В2ДС	0.45	280 15	0.28 0.02	0.28	90	
36	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ(5)+ДЗ(25) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			
37	1.5	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	81	24	24	6	2	В1ДС	0.75	360 10	0.54 0.02	0.54	85	Вибіркова санітарна рубка
38	1.0	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	81	25	26	6	1	В2ДС	0.70	380 10	0.38 0.01	0.38	85	Вибіркова санітарна рубка
39	0.6	Лісові культури 10СЗ(66)+СЗ(80) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	66	19	20	5	2	А2С	0.65	240 5	0.14			
40	0.6	10СЗ(96)+СЗ(60) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ СЗ СЗ	96 60	23	30	6	2	А2С	0.60	290 20	0.17 0.01	0.17	70	Вибіркова санітарна рубка
41	1.4	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	81	26	28	6	1	В2ДС	0.60	340 15	0.48 0.02	0.48	95	Вибіркова санітарна рубка
42	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	66	21	22	5	2	А2С	0.75	320 15	0.22 0.01			Прохідна рубка 10%
43	0.6	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	91	26	30	6	1	В2ДС	0.70	360 5	0.22	0.22	90	
44	2.2	10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	91	24	30	6	2	В1ДС	0.70	330 5	0.73 0.01	0.73	80	

Аркуш 61
Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 587

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
46	1.5	10СЗ	1	СЗ	81	23	26	6	2	А2С	0.75	380	0.57	0.57	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
47	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	17	16	4	2	А2С	0.90	290	0.44			Прохідна рубка 20%
48	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	21	22	5	2	А2С	0.75	320	0.06			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	51	21	22	4	1А	В3ДС	0.65	280	0.11			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
50	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+БП		СЗ	5				1	В3ДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 9СЗ1БП+ДЗ		СЗ	4	0.5					0.20					Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
51	0.5	Лісові культури 6СЗ(5)1БП(5)3СЗ(4)+БП	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
52	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	36	13	12	3	2	В1ДС	0.90	190	0.13			Проріджування 20%
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
53	0.5	Лісові культури 7СЗ(66)3СЗ(61)	1	СЗ	66	27	30	5	1А	В2ДС	0.70	380	0.19			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
54	2.3	10СЗ	1	СЗ	106	29	34	7	1	В2ДС	0.60	420	0.97	0.97	98	
		Підріст 4СЗ5ДЗ1БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														

Аркуш 62
Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 587

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
55	1.6	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.03			Освітлення 10%
56	1.4	10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4.5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	28	28	6	1	В2ДС	0.75	470	0.66	0.66	98	
57	2.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 8ДЗ2СЗ, 15 років, висота - 4.5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 2	СЗ СЗ	111	27	30	7	2	В2ДС	0.65	400 5	1.12 0.01	1.12	95	
58	1.0	10СЗ Сухостій Підріст 9ДЗ1СЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 25 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид. Насадження різновікове	1 2	СЗ СЗ	115	27	32	7	2	В1ДС	0.65	380 15	0.38 0.02	0.38	95	
59	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1 2	СЗ СЗ	70	25	24	5	1	В2ДС	0.75	430 5	0.43 0.01			Прохідна рубка 10%
60	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Природне поновлення 7ОСЗСЗ Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас	 СЗ ОС ДЗ	 	 5 3 20	 0.5 8	 10	 	1	 В2ДС 	 55 0.10 	 2	 	 		Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
61	0.7	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
62	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														

Аркуш 63

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 587

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
63	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														
Разом по кварталу	57.5															

Аркуш 64

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 588

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	8ВЛЧ2СЗ+БП	1	ВЛЧ	50	23	22	5	1	С4ВЛЧ	0.95	390	0.70			
		ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
2	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	106	32	40	7	1А	В3ДС	0.65	500	0.70	0.70	90	
				БП	30											
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки														
3	2.3	10СЗ	1	СЗ	106	31	36	7	1	В2ДС	0.70	500	1.15	1.15	90	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років														
4	1.3	10СЗ	1	СЗ	95	30	34	6	1	В2ДС	0.70	460	0.60	0.60	90	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки У виділі обладнане місце відпочинку, Повнота насадження нерівномірна														
5	0.6	Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 20%
		7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний														
6	1.8	Лісові культури	1	СЗ	71	23	22	5	1	В2ДС	0.65	320	0.58			
		10СЗ														
7	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Природне поновлення 10БП, 15 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.90 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
8	3.5	10СЗ	1	СЗ	100	29	34	6	1	В2ДС	0.75	460	1.61	1.61	98	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підріст 10СЗ+ДЗ+БП, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Насадження різновікове														

Аркуш 65

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 588

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.5	10СЗ	1	СЗ	60	24	24	4	1А	В3ДС	0.75	420	0.21			
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
10	0.8	Лісові культури	1	СЗ	51	21	28	4	1А	С4ГДС	0.75	300	0.24			
		6СЗ(51)4СЗ(40)+БП+ВЛЧ														
		СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	0.7	9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	51	24	26	4	1Б	С3ДС	0.75	360	0.25			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Насадження різновікове, Склад насадження неоднорідний														
12	0.4	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.75	10				Освітлення 10%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
13	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ+ГХГ		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
14	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	8	3.5	4	2	1	В3ДС	0.75	10				
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	80	28	32	5	1А	В2ДС	0.80	480	0.48			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 15 років, висота - 4.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
16	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			
		7СЗ1БП(5)2АКБ+БП(7)+ДЗ														
		БП,АКБ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
17	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Агротехнічн. догляд

Аркуш 66

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 588

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ+ГХГ		СЗ	1				1	В2ДС	90					
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		9СЗ1ДЗ		СЗ	2				1	В3ДС	55					Доповнення лісових
		Природне поновлення														культур
		10БП		БП	3	2	2				0.20	1				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	81	25	28	6	1	В2ДС	0.75	420	0.63	0.63	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ(40)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.60	190	0.10			
		Склад насадження неоднорідний														
21	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10				
		7СЗ2ДЧР(7)1БП+ДЧР														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
22	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	86	24	26	6	2	В2ДС	0.65	360	0.11	0.11	95	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.75	10				
		8СЗ2ДЧР+ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	3				1	В2ДС	55					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		6СЗ4БП+ДЗ		СЗ	2	0.1					0.10					культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	1.0	Лісові культури	1	СЗ	81	25	26	6	1	В2ДС	0.75	410	0.41	0.41	95	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			

Аркуш 67

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 588

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	2.8	10СЗ	1	СЗ	101	27	28	7	1	В2ДС	0.75	420	1.18	1.18	95	
		Сухостій		СЗ								30	0.08			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	25	24	6	1	В2ДС	0.75	410	0.57	0.57	95	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
28	1.8	10СЗ	1	СЗ	106	29	30	7	1	В2ДС	0.65	460	0.83	0.83	95	
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	24	26	6	2	В2ДС	0.65	330	0.13	0.13	90	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	65					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		4ДЗ(4)2ДЗ(25)4СЗ		ДЗ	4	0.5					0.10					порід в нез. л. культ
		Якість лісових культур - 3 клас														
31	0.6	10СЗ	1	СЗ	96	27	28	6	1	В2ДС	0.60	360	0.22	0.22	95	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								25	0.02			рубка
		Підріст 9ДЗ1СЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	106	27	32	7	2	В2ДС	0.50	300	0.27	0.27	95	
		Сухостій		СЗ								40	0.04			
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
33	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	18	6	8	2	1	В2ДС	0.75	50	0.11			Прочищення 15%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 68
Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 588

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	106	26	30	7	2	В2ДС	0.70	390	0.70	0.70	95	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
35	0.2	10СЗ	1	СЗ	106	27	32	7	2	В2ДС	0.65	370	0.07	0.07	95	
		Сухостій		СЗ								40	0.01			
		Підріст 7ДЗ3СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	5				1	В2ДС	75					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		9СЗ1ДЗ		СЗ	4	0.5					0.20	1				
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	25	7	8					1				
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	0.4	10СЗ	1	СЗ	106	27	30	7	2	В2ДС	0.60	360	0.14	0.14	98	
		Сухостій		СЗ								40	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
39	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		6СЗ3ДЗ1БП		СЗ	4	0.4					0.10					порід в нез. л. культ
		Якість лісових культур - 3 клас														
40	0.1	10СЗ	1	СЗ	50	16	18	4	2	В2ДС	0.65	190	0.02			
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Насадження різновікове														
41	2.6	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	15	4.5	6	2	1	В2ДС	0.75	30	0.08			Прочищення 15%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
42	3.7	10СЗ	1	СЗ	96	27	30	6	1	В2ДС	0.65	390	1.44	1.44	98	
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														

Аркуш 69

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 588

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
43	0.6	10СЗ	1	СЗ	110	27	30	7	2	В1ДС	0.70	410	0.25	0.25	95	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
44	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	23	22	5	1	В2ДС	0.85	410	0.25			Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
45	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	50	20	22	4	1	В3ДС	0.75	280	0.14			
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі штучний водопій для тварин, У виділі солонець, У виділі біогалявина														
46	2.0	10СЗ	1	СЗ	111	27	34	7	2	В2ДС	0.70	410	0.82	0.82	98	
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	1.9	10СЗ	1	СЗ	91	25	26	6	2	В2ДС	0.75	400	0.76	0.76	90	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	101	27	28	7	1	В2ДС	0.70	410	0.90	0.90	90	
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
49	3.2	Лісові культури 6СЗ(23)1БП1ДЗ2СЗ(20) БП,ДЗ,СЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	23	8	8	3	2	В2ДС	0.75	60	0.19			Проріджування 15%
50	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
51	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
52	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														
Разом по кварталу 55.8																

Аркуш 70

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 589

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	6СЗ(70)2СЗ(116)2ВЛЧ	1	СЗ	70	23	30	5	1	В2ДС	0.70	310	0.16			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	0.7	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	50	23	24	4	1А	В3ДС	0.80	390	0.27			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.60														
3	5.1	10СЗ	1	СЗ	101	30	32	7	1	В2ДС	0.75	560	2.86	2.86	95	
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.4	Пустир		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	101	28	30					5				
		Природне поновлення 7СЗ2БП1ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
5	0.2	10СЗ	1	СЗ	36	17	18	3	1А	В3ДС	0.90	290	0.06			Проріджування 20%
		Сухостій		СЗ								10				
6	0.6	10БП+ВЛЧ	1	БП	10	5	6	2	1А	В4ДС	0.65	30	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	36	17	18					15	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.70														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
7	0.6	9ВЛЧ1СЗ	1	ВЛЧ	51	23	24	6	1	С4ВЛЧ	0.85	330	0.20	0.18	75	
				СЗ	71	27	32							0.02	90	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний														
8	1.7	10СЗ	1	СЗ	101	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	0.75	0.75	90	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.1	10СЗ	1	СЗ	81	27	30	6	1	В3ДС	0.80	500	0.55	0.55	95	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.7	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	51	21	22	6	1	С3ДС	0.90	280	0.20	0.20	70	
				СЗ	71											
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 71
Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 589

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80														
11	7.4	10СЗ	1	СЗ	101	29	32	7	1	В2ДС	0.75	460	3.40	3.40	85	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	8.0	Лісові культури	1	СЗ	96	27	28	6	1	В2ДС	0.70	380	3.04	3.04	95	
		10СЗ														
		Підріст 4СЗ3БП3СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Розміщення підросту групове														
13	0.2	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Сприян. прир. відн.
		Поодинокі дерева 10СЗ														шляхом дог. за під.
				СЗ	101	29	30					5				
		Природне поновлення 3СЗ2Д35БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 34 см														
14	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	81	27	30	6	1	В3ДС	0.60	360	0.32	0.32	95	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 5БП1СЗ1ОСЗДЗ, 15 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10ВЛЧ+СЗ+БП	1	ВЛЧ	61	24	26	7	1	СЗДС	1.00	420	0.25	0.25	75	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
16	0.7	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.85	20	0.01			Освітлення 20%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
17	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	8	3.5	4	2	1	В3ДС	0.85	20	0.01			
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	81	27	28	6	1	В2ДС	0.65	400	0.20	0.20	95	

Аркуш 72
Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 589

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі обладнане місце відпочинку														
19	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8СЗ2ДЧР+ДЗ+БП Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
20	0.9	Лісові культури 9СЗ1ДЧР Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
21	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	2	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01			
22	0.2	Місце відпочинку Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						
				СЗ	100	25	34					20				
23	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	26	30	6	1	В2ДС	0.80	480 5	0.10	0.10	95	Прохідна рубка 10%
24	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Зруб Поодинокі дерева 10БП0СЗ0БП		СЗ					1	В2ДС						Створення часткових лісових культур
				БП	40	15	14					5				
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Рік рубки - 2023, наявність пнів - 150 шт/га, діаметр пнів - 20 см														
25	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8БП2СЗ СЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	БП	48	18	18	5	1	А2С	0.65	140	0.13			
26	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	28	5	1А	В2ДС	0.80	440	0.40			Прохідна рубка 10%

Аркуш 73

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 589

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								5				
27	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			
		6СЗ1ДЧР1ДЗ2БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
28	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ(59)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	59	20	24	4	1	В2ДС	0.65	240	0.14			
		Насадження різновікове														
29	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	100	25	26	6	2	В2ДС	0.65	360	0.50	0.50	95	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8БП2СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	101	27	30	7	1	В2ДС	0.50	300	0.18	0.18	95	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 4ДЗ4СЗ1БП1ОС, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	10	3	2	2	1	В2ДС	0.75	20				
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ1ДЧР1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	0.3	Лісові культури	1	СЗ	17	5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.01			Прочищення 25%
		6СЗ(17)3СЗ(15)1БП+ДЗ														
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
		4СЗ(7)3БП3СЗ(6)														

Аркуш 74
Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 589

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
35	9.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 7СЗ3ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1	СЗ СЗ	101	27	30	7	1	В2ДС	0.75	470 10	4.28 0.09	4.28	85	
36	3.4	10СЗ Сухостій Підріст 6ДЗ3С31БП, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	96	26	32	6	2	В2ДС	0.65	370 10	1.26 0.03	1.26	95	Вибіркова санітарна рубка
37	1.8	Лісові культури 7СЗ1ДЗ1ДЧР1БП(7)+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
38	3.5	Лісові культури 7СЗ(8)1СЗ(7)2БП+ДЗ СЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.75	20	0.07			
39	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	101	28	30	7	1	В2ДС	0.40	250 150	0.08 0.05	0.08	90	Рубка за станом Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
40	3.4	Лісові культури 5СЗ(7)2БП3СЗ(6) СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.70	10	0.03			
41	0.8	10СЗ Сухостій Підріст 5ДЗ2СЗ3БП, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	91	26	30	6	1	В2ДС	0.50	290 40	0.23 0.03	0.23	90	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 75

Феневицьке лісництво Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 589

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	0.9	Лісові культури 5СЗ(7)1БП4СЗ(6) СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
43	1.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 5СЗ5ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1	СЗ СЗ	86	25	26	6	1	В2ДС	0.65	340 10	0.48 0.01	0.48	85	Вибіркова санітарна рубка
44	0.7	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
45	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
46	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
67.0

Аркуш 76

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 590

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ СЗ	71	27	30	5	1А	В2ДС	0.75	440 10	0.40 0.01			Прохідна рубка 10%
2	4.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	96	30	36	6	1	В2ДС	0.70	460 15	2.12 0.07	2.12	95	Вибіркова санітарна рубка
3	0.9	Лісові культури 10СЗ(69)+БП+СЗ(96) Сухостій Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	69	23	22	5	1	В2ДС	0.85	410 10	0.37 0.01			Прохідна рубка 18%
4	0.6	Лісові культури 10СЗ(69)+БП+СЗ(96) Сухостій Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	69	21	22	5	2	В1ДС	0.65	280 15	0.17 0.01			Вибіркова санітарна рубка
5	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	96	24	36	6	2	В1ДС	0.30	150	0.08	0.08	80	
6	0.9	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	91	27	32	6	1	В2ДС	0.75	450 10	0.41 0.01	0.41	95	Вибіркова санітарна рубка
7	0.8	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	29	34	6	1	В2ДС	0.75	530	0.42	0.42	90	
8	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Схил північно-західної експозиції, 6 градусів Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
9	1.2	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	91	28	30	6	1	В2ДС	0.80	460 5	0.55 0.01	0.55	90	
10	1.9	10СЗ	1	СЗ	91	26	32	6	1	В2ДС	0.65	370	0.70	0.70	90	Вибіркова санітарна

Аркуш 77

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 590

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
11	1.1	Лісові культури	1	СЗ	10	3.5	4	2	2	А2С	0.70	20	0.02			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	2.1	Лісові культури	1	СЗ	101	27	34	7	1	В2ДС	0.75	460	0.97	0.97	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна														
13	1.1	Лісові культури	1	СЗ	101	27	34	7	1	В2ДС	0.90	570	0.63	0.63	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Схил західної експозиції, 20 градусів														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.3	Лісові культури	1	СЗ	58	20	22	4	1	В2ДС	0.75	280	0.36			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														Введ. госп. цін.
		Якість лісових культур - 2 клас														порід в нез. л. культ
		Мезорельєф хвилястий														
16	2.3	Лісові культури	1	СЗ	86	26	30	6	1	В2ДС	0.60	340	0.78	0.78	90	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
17	1.1	Лісові культури	1	СЗ	66	21	20	5	2	А2С	0.65	290	0.32			
		10СЗ+БП														
18	0.3	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення
		Поодинокі дерева 10СЗ														лісу
				СЗ	91	26	30					10				
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 36 см														

Аркуш 78

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 590

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
19	1.1	10СЗ	1	СЗ	96	27	34	6	1	В2ДС	0.75	450	0.50	0.50	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	7.0	10СЗ	1	СЗ	96	27	34	6	1	В2ДС	0.75	450	3.15	3.15	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.07			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	22	24	5	2	В1ДС	0.70	320	0.10			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								5				
22	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	23	24	5	1	В2ДС	0.65	340	0.14			
23	0.6	Лісові культури 10СЗ(70)+СЗ(90)	1	СЗ	70	23	26	5	1	В2ДС	0.80	390	0.23			Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								5				
24	0.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	30	11	12	3	2	В1ДС	0.75	100	0.05			Проріджування 10%
		Повнота насадження нерівномірна														
25	0.6	8СЗ(101)2СЗ(70)	1	СЗ	101	30	40	7	1	В2ДС	0.70	480	0.29	0.23	98	
				СЗ	70	24	26							0.06	90	
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	3.7	Лісові культури 9СЗ(26)1БП+СЗ(35)+ДЗ	1	СЗ	26	13	16	3	1А	В2ДС	0.65	140	0.52			
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	101	32	36	7	1А	В2ДС	0.65	460	0.18	0.18	95	
				БП	30											
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Підріст 9СЗ1БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	31	15	16	3	1А	В2ДС	0.75	180	0.47			Проріджування 10%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	2.0	Лісові культури	1	СЗ	60	23	26	4	1	В2ДС	0.65	290	0.58			

Аркуш 79
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 590

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
30	0.4	Лісові культури	1	СЗ	30	11	12	3	2	В1ДС	0.85	140	0.06			Проріджування 20%
		10СЗ+БП+ДЗ														
31	2.5	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	101	30	40	7	1	В2ДС	0.60	410	1.03	1.03	98	
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.8	Лісові культури	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.85	75	0.06			Прочищення 20%
		7СЗ1БП2ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.1	10СЗ+БП	1	СЗ	45	18	22	4	1	В2ДС	0.80	270	0.03			Прохідна рубка 15%
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га														
		Насадження різновікове														
34	0.4	Лісові культури	1	СЗ	65	25	26	5	1А	В2ДС	0.30	160	0.06			
		10СЗ(65)+БП+СЗ(96)														
		Підріст 9СЗ1ДЗ+БП, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
35	0.3	Лісові культури	1	СЗ	76	24	26	5	1	В2ДС	0.75	380	0.11			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 8ДЗ2БП, 15 років, висота - 4.5 м, 1.0 тис.шт/га														
36	0.8	Лісові культури	1	СЗ	76	26	26	5	1	В2ДС	0.80	480	0.38			Прохідна рубка 18%
		10СЗ(76)+ДЗ+СЗ(100)														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
37	0.2	Лісові культури	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В2ДС	0.60	80	0.02			
		7СЗ(29)2ДЗ1БП+СЗ(30)														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
38	2.4	Лісові культури	1	СЗ	31	15	16	3	1А	В2ДС	0.85	230	0.55			Проріджування 20%
		10СЗ+БП														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10														
39	2.2	Лісові культури	1	СЗ	65	27	26	5	1А	В2ДС	0.90	520	1.14			Прохідна рубка 25%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Аркуш 80
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 590

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.50														
40	1.1	10СЗ	1	СЗ	96	31	38	6	1А	В2ДС	0.65	460	0.51	0.51	95	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	1.6	Лісові культури	1	СЗ	24	12	14	3	1А	В2ДС	0.65	130	0.21			Проріджування 15%
		6СЗ(24)2БП1СЗ(35)1ОС+ДЗ														
		БП,СЗ,ОС - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
42	1.5	Лісові культури	1	СЗ	58	22	22	4	1	В2ДС	0.65	280	0.42			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Мезорельєф хвилястий														
43	2.7	Лісові культури	1	СЗ	29	14	16	3	1А	В2ДС	0.75	160	0.43			Проріджування 10%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
44	1.0	Лісові культури	1	СЗ	61	25	26	5	1А	В2ДС	0.85	470	0.47			Прохідна рубка 20%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КЛТ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
45	1.0	Лісові культури	1	СЗ	18	9	14	2	1А	С2ДС	0.70	80	0.08			
		9СЗ1ДЗ+БП+ОС														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
46	0.2	Лісові культури	1	СЗ	61	24	32	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.06			
		10СЗ+БП														
		Підріст 10ДЗ+СЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,БРЕ, зімкнутість 0.20														
47	1.1	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	96	31	42	6	1А	С2ДС	0.60	450	0.50	0.50	90	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ДЗ+ЛПД, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК,ЧРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	2.4	Лісові культури	1	СЗ	71	28	30	5	1А	В2ДС	0.70	440	1.06			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 81

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 590

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	0.2	10СЗ+ДЗ+ГЗ+ЛПД	1	СЗ	110	33	46	7	1А	С2ГДС	0.45	380	0.08	0.08	95	
				ДЗ	80											
				ГЗ	30											
				ЛПД	30											
		Сухостій		СЗ								15				
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
50	0.8	Газопровод														
		Ширина - 12 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														
51	1.7	Газопровод														
		Ширина - 15 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
52	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
53	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
68.4

Аркуш 82
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 591

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.5	Лісові культури 5СЗ(15)3СЗ(14)2БП+ДЗ СЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Мезорельєф хвилястий, Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.75	40	0.18			Прочищення 15%
2	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	9	2.5	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.03			Освітлення 15%
3	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			
4	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2019 Пошкодження дикими тваринами, 55%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ	6				1	В2ДС	45					Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
5	2.6	Лісові культури 7СЗ1ДЧР1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.03			
6	3.6	10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 9СЗ1ДЗ+БП, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	110	27	40	7	2	В2ДС	0.45	280 30	1.01 0.11	1.01	95	Рубка за станом Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
7	0.5	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.75	55	0.03			Прочищення 10%
8	2.2	Лісові культури 7СЗ1ДЗ(15)1ДЗ(9)1ОС+БП ДЗ,ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	1.5		2	1	В2ДС	0.45	10	0.02			
9	0.7	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Поодинокі дерева 8ДЗ2ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін.

Аркуш 83

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 591

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	100	22	40					15	0.01			порід в нез. л. культ
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	3.3	Лісові культури	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.65	80	0.26			
		8СЗ(22)2БП+ДЗ+СЗ(30)														
		БП - природного походження														
11	1.5	Лісові культури	1	СЗ	34	11	14	3	2	А2С	0.75	120	0.18			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	1.5	Лісові культури	1	СЗ	34	14	16	3	1	В2ДС	0.65	160	0.24			
		10СЗ+БП+ОС														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	2.0	10СЗ	1	СЗ	75	27	30	5	1А	С2ГДС	0.65	390	0.78			
		Підріст 10ДЗ+ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10														
14	1.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ+БП		СЗ	7				1	В2ДС	55					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		3ДЗ(7)2ДЗ(10)3СЗ2БП		ДЗ	7	1					0.20	2				порід в нез. л. культ
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	3.2	Лісові культури	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.03			
		8СЗ2ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	7				1	В2ДС	65					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		6ДЗ(7)2ДЗ(15)2БП		ДЗ	7	1					0.20	2				порід в нез. л. культ
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	35	11	14					2				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	0.1	6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.70	45				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
18	0.5	Лісові культури	1	СЗ	96	27	34	6	1	В2ДС	0.60	380	0.19	0.19	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														

Аркуш 84
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 591

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	7				1А	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		8ДЗ2БП		ДЗ	10	1					0.10	1				порід в нез. л. культ
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	1.2	Лісові культури	1	СЗ	96	25	28	6	2	В2ДС	0.60	320	0.38	0.38	95	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 5СЗ3СЗ2БП+ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	3.4	Лісові культури	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.70	80	0.27			
		7СЗ1ДЗ2БП(20)+БП(35)														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
22	5.0	Лісові культури	1	СЗ	31	15	16	3	1А	В2ДС	0.65	160	0.80			
		8СЗ2БП														
		Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний														
23	2.3	Лісові культури	1	СЗ	96	29	34	6	1	В2ДС	0.75	490	1.13	1.13	98	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ+БП+ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	29	32	5	1А	С2ГДС	0.80	560	0.56			Прохідна рубка 18%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	5.9	10СЗ	1	СЗ	101	30	38	7	1	В2ДС	0.70	480	2.83	2.83	98	
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Підріст 8СЗ1ГЗ1ДЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	1.9	Лісові культури	1	СЗ	86	25	26	6	1	В2ДС	0.75	420	0.80	0.80	90	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 9СЗ1ДЗ+БП, 10 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 85

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 591

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Розміщення підросту групове, Повнота насадження нерівномірна														
27	0.3	Лісові культури 5СЗ(17)2БП1ДЗ2СЗ(15)+ОС БП,ДЗ,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.90	65	0.02			Прочищення 20%
28	3.4	Лісові культури 9СЗ1ОС+БП ОС - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В2ДС	0.85	210	0.71			Проріджування 20%
29	2.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.75	20	0.05			Освітлення 20%
30	1.9	10СЗ	1	СЗ	110	31	40	7	1	В2ДС	0.60	450	0.86	0.86	90	
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 5СЗ4ДЗ1БП+ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	3.3	10СЗ	1	СЗ	110	31	40	7	1	В2ДС	0.65	450	1.49	1.49	95	
		Підріст 4СЗ4ДЗ2БП, 15 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.3	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	10	14	2	1А	С2ДС	0.60	80	0.10			
33	0.1	5СЗ(35)2БП1СЗ(55)2ДЗ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	35	17	22	3	1А	В2ДС	0.65	200	0.02			
34	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	31	16	18	3	1Б	С2ДС	0.70	220	0.04			Проріджування 5%
35	0.4	Лісові культури	1	СЗ	96	33	42	6	1А	В2ДС	0.50	380	0.15	0.15	98	
		10СЗ+БП		БП	55											
		Сухостій		СЗ								5				

Аркуш 86

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 591

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 5БП3С3І1ДЗІ0С, 5 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
36	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
37	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	68.3															

Аркуш 87
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 592

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	9	1.5	2	2	1	В2ДС	0.55	10	0.01			
2	2.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ СЗ	13 45	3.5 15	4 18	2	1	В2ДС	0.80	20 1	0.04			Прочищення 15%
3	0.2	4СЗ(20)1СЗ(45)2ДЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В1ДС	0.70	60	0.01			
4	2.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Поодинокі дерева 10СЗ0БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	34 60	13 21	14 24	3	1	В2ДС	0.80	170 1	0.44			Проріджування 18%
5	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ+ГШЗ БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	24	9	12	3	1	В1ДС	0.90	110	0.33			Проріджування 25%
6	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	37	12	12	3	2	А2С	0.85	140	0.14			Проріджування 20%
7	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
8	0.1	Лісові культури 6СЗ(15)4СЗ(13)+БП+ДЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.90	50	0.01			Прочищення 20%
9	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	37	14	14	3	1	В2ДС	0.80	190	0.19			Проріджування 18%
10	1.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	38	15	16	3	1	В2ДС	0.75	180	0.32			Проріджування 10%

Аркуш 88
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 592

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	38	16	18	3	1	В3ДС	0.25	60	0.03			Суцільна санітарна рубка Сприян. прир. відновл. шлях. мін. є
12	1.2	Лісові культури 7СЗ1БП(8)1ДЗ1БП(5) ДЗ,БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	8	1		2	1	В2ДС	0.45	10	0.01			
				ДЗ	100	22	48					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий														
13	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	4.5	8	2	1	В2ДС	0.75	30	0.01			
14	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	21	7	10	3	2	В1ДС	0.85	70	0.08			Проріджування 20%
15	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Схил південно-західної експозиції, 6 градусів Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	7	8	2	2	В1ДС	0.90	70	0.04			Прочищення 20%
16	1.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження	1	СЗ	24	11	14	3	1А	В2ДС	0.80	130	0.13			Проріджування 18%
17	3.5	Лісові культури 4СЗ(20)1БП(20)2БП(23)1СЗ(23)2ОС+ДЗ БП,БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.90	120	0.42			Прочищення 25%
18	0.8	Лісові культури 5СЗ1БП4ОС+ДЗ ОС - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.90	20	0.02			Освітлення 45%
19	1.6	Лісові культури 9СЗ1ОС+БП+ДЗ	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.85	110	0.18			Проріджування 20%

Аркуш 89

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 592

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
20	0.1	6СЗ(35)4СЗ(70)+БП Підріст 5ДЗ3СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	35	14	16	3	1	В2ДС	0.70	210	0.02			
21	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	22	8	10	3	2	В1ДС	0.85	90	0.07			Проріджування 20%
22	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	21	7	8	3	2	В2ДС	1.00	80	0.05			Проріджування 25%
23	5.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.90	130	0.68			Проріджування 20%
24	4.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	22	11	14	3	1А	В2ДС	0.80	130	0.59			Проріджування 18%
25	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Підріст 10СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Розміщення підросту групове	1	СЗ СЗ	51	23	24	4	1А	В2ДС	0.75	310 5	0.25			Прохідна рубка 10%
26	0.7	10ДЗ+БП 10СЗ+ОС СЗ - штучного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 2	ДЗ БП СЗ	130 25 15	25 4	36 4	6	3	С2ДС	0.25 0.35	110 10	0.08 0.01	0.08 0.01	50 20	
27	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.65	90	0.18			
28	1.6	Лісові культури 5СЗ(23)2СЗ(20)3БП+СЗ(70)+ДЗ СЗ,БП - природного походження У виділі дрібні галявини, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	23	8	10	3	2	В1ДС	0.70	70	0.11			Проріджування 10%
29	1.5	9СЗ(30)1СЗ(45)+ОС+БП	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.75	170	0.26			Проріджування 10%

Аркуш 90
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 592

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Насадження різновікове, Склад насадження неоднорідний														
30	5.2	7ДЗ3СЗ+ОС	1	ДЗ	140	26	40	7	2	С2ДС	0.70	340	1.77	1.24	70	
				СЗ	140	30	48							0.53	80	
		Сухостій		ДЗ								5	0.03			
		Підлісок ГРЗ,ІРК,КУЛ,КЛТ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.8	Лісові культури	1	СЗ	25	13	16	3	1А	С2ДС	0.75	160	0.13			Проріджування 10%
		8СЗ2БП+ОС+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
32	2.9	Лісові культури	1	СЗ	35	18	20	3	1Б	С2ДС	0.75	240	0.70			Проріджування 10%
		7СЗ2БП1ОС+ДЗ														
		ОС - природного походження														
33	0.6	Лісові культури	1	СЗ	25	13	14	3	1А	В2ДС	0.75	160	0.10			Проріджування 10%
		9СЗ(25)1БП+ДЗ+СЗ(55)														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10														
34	0.3	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		ЧАСТКОВІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ														
		10СЗ		СЗ	3						80					
		Поодинокі дерева 4СЗ1ДЗ5БП														
				СЗ	25	13	16					5				
35	1.1	Лісові культури	1	СЗ	35	16	22	3	1А	В2ДС	0.75	210	0.23			Проріджування 10%
		9СЗ1БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
36	0.6	Лісові культури	1	СЗ	60	27	32	4	1Б	С2ДС	0.75	430	0.26			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 5ДЧРЗОС2ДЗ+СЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
37	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	30	13	24					2				
38	0.7	Лінія електромережі														
		Ширина - 18 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
39	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														

Аркуш 91
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 592

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу	54.5															

Аркуш 92

Феневицьке лісництво Пам'ятки природи Квартал 593

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	3.8	9СЗ1ДЗ	1	СЗ	135	32	42	7	1	В2ДС	0.65	470	1.79	1.61	95	
				ДЗ	135	23	40							0.18	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 38 куб.м/вид.														
		Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний, Повнота насадження нерівномірна														

Разом

3.8

Аркуш 93
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 593

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	34	11	12	3	2	А2С	0.90	150	0.08			Проріджування 25%
2	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	22	22	5	2	А2С	0.65	300	0.18			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 8СЗ1БП1ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження Розміщення підросту групове														
3	1.2	Лісові культури 6СЗ2БП2ДЗ+ОС	1	СЗ	28	12	14	3	1	В2ДС	0.75	120	0.14			Проріджування 10%
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна														
4	1.1	7СЗ(101)2СЗ(85)1ДЗ	1	СЗ	101	31	44	7	1А	В2ДС	0.55	350	0.39	0.27	95	
				СЗ	85	26	32							0.08	95	
				ДЗ	101	24	60							0.04	50	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
5	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ОС	1	СЗ	66	27	32	5	1А	В2ДС	0.70	410	0.12			Прохідна рубка 7%
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
6	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	34	14	18	3	1	В2ДС	0.65	155	0.16			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
7	1.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	28	11	14	3	1	В2ДС	0.75	90	0.16			Проріджування 10%
		ДЗ - природного походження														
8	0.2	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	35	16	20	3	1А	В2ДС	0.75	220	0.04			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10														
9	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	23	9	10	3	1	В2ДС	0.85	100	0.07			Проріджування 18%
		БП - природного походження														
10	3.3	Лісові культури 5СЗ1ДЗ3БП1ОС	1	СЗ	17	7	10	2	1	В2ДС	0.75	65	0.21			Прочищення 15%
		ДЗ,БП,ОС - природного походження														

Аркуш 94

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 593

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 6ДЗ1СЗ1СЗ2БП														
				ДЗ	60	21	30					10	0.03			
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
11	2.5	Лісові культури	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.80	70	0.18			Прочищення 15%
		8СЗ1БП1ДЗ+ОС														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	3.4	Лісові культури	1	СЗ	39	18	18	3	1А	В2ДС	0.85	280	0.95			Проріджування 20%
		10СЗ+БП+ОС														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
13	0.1	7СЗ(20)2СЗ(10)1БП+ДЗ	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.45	40				
		Насадження різновікове														
14	2.6	Лісові культури	1	СЗ	91	30	38	6	1А	В2ДС	0.75	510	1.33	1.33	90	
		10СЗ+ДЗ														
		Підріст 10ДЗ+СЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.5	Лісові культури	1	СЗ	21	10	10	3	1А	В2ДС	0.90	130	0.20			Проріджування 25%
		10СЗ+БП+ОС+ДЗ														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.90	90	0.07			Прочищення 20%
		7СЗ2БП1ДЗ+ОС														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	0.4	Лісові культури	1	СЗ	21	10	14	3	1А	В2ДС	0.35	45	0.02			
		4СЗ(21)2БП1ДЗ1СЗ(20)2ОС+АКБ														
		БП,ДЗ,СЗ,ОС - природного походження														
19	0.5	Балка														
		Схил південної експозиції, 15 градусів														
20	0.8	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
		Поодинокі дерева 5ДЗ3ОС1БП1АКБ														
				ДЗ	20	9	10					10	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10														

Аркуш 95

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 593

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.6	9СЗ1ДЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	96	32	44	6	1А	С2ГДС	0.40	270	0.43	0.39	95	
				ДЗ	96	25	48							0.04	60	
				БП	35											
				ГЗ	50											
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 5ОС2ДЗ1ГЗ1СЗ1БП, 10 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 6 років														
22	3.7	Лісові культури	1	СЗ	25	13	16	3	1А	В2ДС	0.75	155	0.57			Проріджування 10%
		8СЗ2БП+ОС+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
23	4.3	Лісові культури	1	СЗ	34	15	16	3	1А	В2ДС	0.80	210	0.90			Проріджування 18%
		10СЗ+БП+ОС														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Мезорельєф хвилястий														
24	0.8	4СЗ3БП2ОС1ДЗ	1	СЗ	28	13	16	3	1А	С2ДС	0.80	155	0.12			Проріджування 20%
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Рідкісні рослини: конвалія звичайна, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
25	0.4	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	45	19	24	4	1А	В2ДС	0.65	250	0.10			
		Насадження різновікове														
26	0.4	8ДЗ1СЗ(140)1СЗ(55)+БП	1	ДЗ	140	23	44	7	3	С2ГДС	0.50	190	0.08	0.06	60	
				СЗ	140	27	64							0.01	80	
				СЗ	55	19	30							0.01	85	
				БП	45											
		Підріст 8ОС1БП1СЗ, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик дубовий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
27	0.1	6ОС3БП1СЗ	1	ОС	25	15	16	5	1	В2ДС	0.65	120	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
28	0.3	Пустир		СЗ					1	В2ДС						Сприян. прир. відновл. шлях. мін. є
29	0.1	Лісові культури	1	СЗ	25	11	16	3	1	В2ДС	0.60	90	0.01			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														

Аркуш 96
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 593

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
30	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	39	16	16	3	1	В2ДС	0.90	260	0.34			Проріджування 25%
31	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ГРЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	96	28	32	6	1	В2ДС	0.80	480 10	0.34 0.01	0.34	90	Вибіркова санітарна рубка
32	0.4	7ОСЗБП+СЗ+ДЗ ОС - вегетативного походження Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна	1	ОС	20	14	14	3	1А	В2ДС	0.65	130	0.05			
33	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	9	10	2	1	В2ДС	0.70	80	0.03			
34	0.4	10ОС Поодинокі дерева 10ДЗ	1	ОС ДЗ	20 140	10 21	10 46	3	1А	С2ГДС	0.80	110 10	0.04			
35	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	9	10	2	1	В2ДС	0.70	80	0.20			
36	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	8	2	2	В1ДС	0.70	60	0.10			
37	5.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.90	110	0.58			Проріджування 25%
38	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 7ОСЗБП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2019 Пошкодження дикими тваринами, 25%, Середня ступінь пошкодження Заглушення іншими породами, 20%, Середня ступінь пошкодження		СЗ ОС	6 3	1.5	2		1А	В2ДС	40 0.40	5				Освітлення в нез. лісових культурах Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ

Аркуш 97

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 593

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	1.5	Лісові культури 7СЗ2ОС1БП ОС,БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	34	18	20	3	1Б	С2ДС	0.80	250	0.38			Проріджування 18%
40	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	39	17	20	3	1А	В2ДС	0.75	240	0.26			Проріджування 10%
41	2.0	Лісові культури 8СЗ1ОС1БП ОС,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.70 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	39	19	22	3	1А	С2ДС	0.75	250	0.50			Проріджування 10%
42	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	96	30	36	6	1	В2ДС	0.60	440	0.88	0.88	98	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
43	1.0	6ОС1СЗ1ДЗ2БП ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	ОС	20	13	12	3	1А	В2ДС	0.90	120	0.12			
44	0.2	Пустир Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30		СЗ				2		В1ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 33
45	0.3	5СЗ(50)2СЗ(38)3БП+ДЗ+ГЗ Підріст 5ГЗ2СЗ2БП1ДЧР, 20 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	СЗ	50	20	26	4	1	С2ГДС	0.60	210	0.06			
46	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
47	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														

Разом
57.3

Разом по кварталу
61.1

Аркуш 98
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 594

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	31	34	7	1А	В2ДС	0.70	460	0.32	0.32	95	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 7ДЗ2СЗ1БП, 15 років, висота - 4.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.6	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП		СЗ	5			1		В2ДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10ДЗ(5)+ДЗ(25)		ДЗ	5	0.5					0.10	1				Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	4.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	23	10	10	3	1	В2ДС	0.85	120	0.58			Проріджування 20%
		Повнота насадження нерівномірна														
4	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	53	21	18	5	1А	В2ДС	0.90	380	0.91			Прохідна рубка 25%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
5	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	28	28	6	1А	В2ДС	0.90	570	0.80	0.80	95	Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
6	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	47	22	22	4	1А	В2ДС	0.80	350	0.88			Прохідна рубка 18%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Мезорельєф хвилястий														
7	1.4	Лісові культури 10СЗ(86)+СЗ(106)	1	СЗ СЗ	86 106	30	34	7	1А	В2ДС	0.65	470	0.66	0.66	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 5СЗ5ДЗ+БП, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
8	2.0	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 380 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
9	1.4	Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.75	60	0.08			Прочищення 15%

Аркуш 99
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 594

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ2БП1ДЗ1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
10	2.3	Лісові культури	1	СЗ	86	27	34	7	1	В2ДС	0.70	430	0.99	0.89	95	
		9СЗ(86)1СЗ(61)		СЗ	61	23	24							0.10	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 6СЗ4ДЗ+БП, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.8	Лісові культури	1	СЗ	18	8	8	2	1	В2ДС	0.95	90	0.16			Прочищення 25%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
12	0.5	Рідколісся							1	В2ДС						Ліквідація
		4СЗ(53)3СЗ(52)3БП		СЗ	53	20	24				0.20	60	0.03			захащеності
		Захащення загальне - 100 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 25 куб.м/вид.														Створення часткових
		Цільова порода - СЗ														лісових культур
13	1.9	Лісові культури	1	СЗ	52	21	20	5	1А	В2ДС	0.85	340	0.65			Прохідна рубка 20%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захащення загальне - 19 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
14	0.3	Рідколісся							2	В1ДС						Ліквідація
		8СЗ2БП		СЗ	52	18	18				0.10	30	0.01			захащеності
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														Створення часткових
		Захащення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.														лісових культур
		Розміщення підросту групове														
		Цільова порода - СЗ														
15	4.3	Лісові культури	1	СЗ	52	23	22	5	1А	В2ДС	0.90	410	1.76			Прохідна рубка 25%
		8СЗ2БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ,АКЖ, зімкнутість 0.40														
		Рідкісні рослини: конвалія звичайна, покриття 35 %, розміщення рівномірно-регулярне														
16	1.9	Лісові культури	1	СЗ	17	5	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.08			Прочищення 20%
		7СЗ1ОС1БП1ДЗ														
		ОС,БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Склад насадження неоднорідний														

Аркуш 100
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 594

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	3.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	53	24	24	5	1А	В2ДС	0.85	390	1.29			Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК,АКЖ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
		Рідкісні рослини: конвалія звичайна, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
18	0.6	Рідколісся						1		В2ДС						Ліквідація
		5СЗ5БП		СЗ	53	18	18				0.20	60	0.04			захаращеності
		Природне поновлення 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														Створення часткових
		Захаращення загальне - 72 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 30 куб.м/вид.														лісових культур
		Цільова порода - СЗ														
19	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	17	16	5	2	В1ДС	0.80	260	0.36			Прохідна рубка 18%
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	52	24	26	5	1Б	С2ДС	0.80	360	0.22			Прохідна рубка 18%
		Підлісок ІРК,ПХК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Рідкісні рослини: конвалія звичайна, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
21	0.5	8БП2ОС+СЗ	1	БП	71	25	28	7	1	В2ДС	0.50	180	0.09	0.07	50	
				ОС	71	25	28							0.02	50	
		Сухостій		ОС								5				
		Підріст 8ОС2ДЗ+СЗ, 5 років, висота - 4 м, 0.3 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Схил північно-західної експозиції, 5 градусів														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Рідкісні рослини: конвалія звичайна, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
22	1.2	Лісові культури	1	СЗ	64	24	24	6	1А	В2ДС	0.90	430	0.52	0.36	95	Прохідна рубка 25%
		7СЗ(64)3СЗ(60)+ДЗ		СЗ	60	21	20							0.16	80	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
23	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	50	14	16	4	3	В1ДС	0.85	190	0.17			Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	5.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В2ДС	0.65	280	1.62			

Аркуш 101
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 594

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК,ПХК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна														
25	3.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	54	20	18	5	1	В2ДС	0.75	240	0.74			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 47 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 31 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
26	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	43	15	14	4	2	В1ДС	0.90	210	0.19			Прохідна рубка 20%
		Мезорельєф горбистий														
27	2.1	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	43	17	16	4	1	В2ДС	0.85	230	0.48			Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Мезорельєф хвилястий														
28	0.7	10ОС	1	ОС	15	10	8	3	1	В2ДС	0.90	130	0.09			
		ОС - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Рідкісні рослини: конвалія звичайна, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
29	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	50	23	22	4	1А	В2ДС	0.85	410	1.23			Прохідна рубка 20%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Мезорельєф хвилястий														
30	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	53	26	26	5	1Б	С2ДС	0.85	430	1.03			Прохідна рубка 20%
		Підлісок ІРК,АКЖ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
31	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	64	27	28	6	1А	В2ДС	0.85	510	0.71	0.71	95	Прохідна рубка 20%
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
32	1.3	7СЗ2БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.70	310	0.40	0.28	90	
				БП	76	25	30							0.08	35	
				ДЗ	60	16	18							0.04	25	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3.5 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														

Аркуш 102

Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 594

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	60.1															

Аркуш 103
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 595

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	25	24	6	1А	В2ДС	0.75	430	1.85	1.85	95	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.90	20	0.02			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	2.2	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.65	20	0.04			
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	3.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	24	24	6	1	В2ДС	0.85	450	1.53	1.53	95	Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок ІРК,ГЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 34 куб.м/вид.														
6	0.2	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
		Природне поновлення 9БП1СЗ+СЗ+БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	22	22	6	1	В2ДС	0.75	320	0.51	0.51	85	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	45	19	18	4	1А	В2ДС	0.80	310	0.25			Прохідна рубка 18%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
9	0.9	10СЗ	1	СЗ	91	27	30	7	1	В2ДС	0.60	360	0.32	0.32	90	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			

Аркуш 104
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 595

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захащення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна															
10	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	24	24	6	1А	В2ДС	0.75	420	0.38	0.38	85	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захащення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна															
11	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	44	22	22	4	1Б	С2ДС	0.80	320	0.83			Прохідна рубка 18%
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
12	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ(10)+ДЗ(30)	1	СЗ	10	2.5	2	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
13	0.6	Лісові культури 10СЗ(66)+СЗ(85)+БП	1	СЗ СЗ БП	66 85 60	26	26	6	1А	В2ДС	0.75	430	0.26	0.26	90	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захащення загальне - 3 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
14	1.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ОС+ГЗ	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.04			
		ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
15	1.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+БП		СЗ	3				1	В2ДС	35					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	3	4	2				0.10	2				Доповнення лісових культур
		Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30		СЗ								10	0.01			

Аркуш 105
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 595

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2022 Висихання, 65%, Сильна ступінь пошкодження														
16	4.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ГЗ	1	СЗ ДЗ БП	96 30 30	31	34	7	1А	В2ДС	0.70	450	1.94	1.94	95	
		Підріст 10ДЗ+ГЗ+БП, 25 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В2ДС	0.65	30	0.09			
		Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
18	2.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ СЗ	3				1	В2ДС	55	10	0.02			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
19	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.45	210 5	0.08	0.08	80	Вибіркова санітарна рубка
20	1.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ГЗ Підлісок ІРК,АМК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	27	28	6	1А	С2ГДС	0.75	450	0.59	0.59	90	Прохідна рубка 10%
21	2.1	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.65	20	0.04			
22	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	30	32	6	1Б	В2ДС	0.65	410	1.48	1.48	95	
23	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.65	20	0.05			

Аркуш 106
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 595

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
24	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	4				1	В2ДС	55					за ліс. культурами
		Сухостій		СЗ								5	0.01			Введ. госп. цін.
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														порід в нез. л. культ
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
25	2.5	Лісові культури	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В2ДС	0.75	30	0.08			Прочищення 15%
		7СЗ2ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
26	1.5	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.65	15	0.02			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	65					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 9СЗ1ДЗ														Доповнення лісових
				СЗ	96	24	28					5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
28	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	10				1	В2ДС	55					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	65	19	24					2				культур
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
29	0.7	Лісові культури	1	СЗ	64	23	22	6	1	В2ДС	0.55	230	0.16	0.11	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ3БП+ДЗ+ОС		БП	60	21	20							0.05	30	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.80														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 63 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
		У виділі мурашники, Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний														
30	2.5	Лісові культури	1	СЗ	64	25	24	6	1А	В2ДС	0.80	460	1.15	1.15	95	Прохідна рубка 18%
		10СЗ(64)+БП+ОС+ДЗ+СЗ(75)		БП	60											
				ОС	60											
				ДЗ	64											

Аркуш 107
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 595

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	75											
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна														
31	2.8	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1А	В2ДС	0.75	30	0.08			Прочищення 10%
		9СЗ1ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
32	0.1	Лісові культури	1	СЗ	65	26	24	6	1А	В2ДС	0.85	490	0.05	0.05	95	Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
34	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, виділ не проїжджий														

Разом по кварталу
54.5

Аркуш 108

Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 596

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури	1	СЗ	62	23	24	6	1	В2ДС	0.65	270	0.43	0.34	95	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП		БП	62	22	30							0.09	35	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
2	5.2	Лісові культури	1	СЗ	35	17	20	3	1А	В2ДС	0.65	180	0.94			
		8СЗ2БП														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	2.5	Лісові культури	1	СЗ	38	15	16	3	1	В2ДС	0.80	170	0.43			Проріджування 18%
		7СЗ3БП														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	2.0	Лісові культури	1	СЗ	29	12	14	3	1	В2ДС	0.80	150	0.30			Проріджування 18%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	9.4	Лісові культури	1	СЗ	24	9	10	3	1	В1ДС	0.75	90	0.85			
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
6	5.5	Лісові культури	1	СЗ	55	22	22	5	1А	В2ДС	0.85	350	1.93			Прохідна рубка 20%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 83 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 28 куб.м/вид.														
7	10.0	Лісові культури	1	СЗ	38	14	16	3	1	В2ДС	0.95	200	2.00			Проріджування 30%
		8СЗ2БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.3	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП														рубка
				СЗ	41	17	16					50	0.02			Створення часткових
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														лісових культур
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
9	7.0	Лісові культури	1	СЗ	41	17	16	4	1	В2ДС	0.90	270	1.89			Прохідна рубка 25%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 70 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 109
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 596

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	5	8	2	1	В2ДС	0.65	30	0.03			
11	12.0	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Захаращення загальне - 120 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	44	19	18	4	1А	В2ДС	0.85	280 10	3.36 0.12			Прохідна рубка 15%
12	0.4	Загибле насадження Поодинокі дерева 7СЗ3БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 80 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 40 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ	55	22	22		1А	В2ДС		20	0.01			Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
13	0.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	25	26	6	1	В2ДС	0.90	480 5	0.10	0.10	95	
14	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3.5 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
15	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
58.0

Аркуш 110

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 597

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	10СЗ	1	СЗ	101	27	32	7	1	В2ДС	0.40	240	0.38	0.38	85	Рубка за станом
		Сухостій		СЗ								10	0.02			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Підріст 7СЗ2ДЗ1БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження різновікове														
2	0.3	Лісові культури	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.85	40	0.01			Прочищення 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	3.6	Лісові культури	1	СЗ	25	11	14	3	1	В2ДС	0.60	90	0.32			
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
31	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, виділ не проїжджий														
Разом																
	5.7															

Аркуш 111
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 597

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
4	4.6	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.70	40	0.18			
5	1.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	2.5	2	2	1	В2ДС	0.75	20	0.03			Прочищення 10%
6	2.0	Лісові культури 7СЗ1БП(8)1ДЗ1БП(5) ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
7	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	16	4.5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.08			
8	1.5	4СЗ(35)3СЗ(41)1СЗ(25)2БП СЗ,БП - штучного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	15	18	3	1	В2ДС	0.65	150	0.23			
9	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	42	17	16	4	1	В2ДС	0.85	270	0.57			Прохідна рубка 20%
10	0.3	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	3.5	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01			
11	9.1	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	24	9	10	3	1	В1ДС	0.70	70	0.64			Проріджування 7%
12	7.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	38	17	18	3	1А	В2ДС	0.80	240	1.78			Проріджування 18%
13	1.5	Лісові культури	1	СЗ	13	4.5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 15%

Аркуш 112
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 597

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас														
14	2.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ СЗ	19 50	6 16	6 22	2	1	В2ДС	0.85	40 1	0.11			Прочищення 20%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна														
15	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 5СЗ5ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	91	25	26	7	2	А2С	0.70	370 15	0.11	0.11	85	Вибіркова санітарна рубка
16	2.9	Лісові культури 6СЗ(33)1БП2СЗ(20)1ОС+ДЗ+СЗ(50) БП,СЗ,ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	33	14	20	3	1	В2ДС	0.65	100	0.29			
17	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	29	14	16	3	1А	В2ДС	0.75	180	0.32			Проріджування 10%
18	2.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	33	16	16	3	1А	В2ДС	0.85	270	0.57			Проріджування 20%
19	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ ДЗ БП СЗ	81 75 40	26	28	7	1	В2ДС	0.70	410 20	0.21 0.01	0.21	95	
20	2.1	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.04			

Аркуш 113
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 597

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	20	24	6	2	В1ДС	0.55	220	0.07	0.07	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
22	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	37	15	16	3	1	В2ДС	0.85	230	0.74			Проріджування 20%
23	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	81	25	26	7	1	В2ДС	0.70	370	0.11	0.11	90	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
24	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	35					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		9СЗ1БП		СЗ	4	0.5					0.30	2				порід в нез. л. культ
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2020 Висихання, 65%, Сильна ступінь пошкодження														
25	0.3	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	81	27	30					90	0.03			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Сухостій		СЗ								300	0.09			
		Природне поновлення 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.3 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
26	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	35					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		10СЗ		СЗ	4	0.3					0.10					порід в нез. л. культ
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2020 Висихання, 65%, Сильна ступінь пошкодження														
27	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	30					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		10СЗ		СЗ	5	0.5					0.10					порід в нез. л. культ
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	25	5	10					1				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2020 Висихання, 70%, Сильна ступінь пошкодження														

Аркуш 114
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 597

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

28 0.4 Лісовий проїзд
Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний

29 0.6 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста

Разом
51.9

Разом по кварталу
57.6

Аркуш 115

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 598

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	БП	40	16	16	4	1	А2С	0.70	140	0.29			
		10БП+СЗ														
2	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	45	18	18	4	1	А1С	0.70	230	0.18			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
3	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5				
		8СЗ2ДЧР+ДЗ+БП														
		Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Суцільна санітарна
		5СЗ(80)2СЗ(101)3СЗ(96)	1	СЗ	80	24	28	5	2	В2ДС	0.25	120	0.10			рубка
		СЗ - штучного походження														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								30	0.02			культур лісовіднов.
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														РТК 47
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	91	26	28	6	1	В2ДС	0.60	350	0.28	0.28	90	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП	1	СЗ	50	17	20	4	2	В2ДС	0.60	180	0.04			
7	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 5ДЗ1СЗ2БП1ОС1ГШЗ														
				ДЗ	96	20	84					10				
		Природне поновлення 7ДЗ2ОС1БП, 15 років, висота - 5 м, 3.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
8	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	76	25	26	5	1	В2ДС	0.75	400	0.04			
		10СЗ														
9	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	76	23	26	5	2	В2ДС	0.75	365	0.07			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
10	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна

Аркуш 116

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 598

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ	1	СЗ	115	27	34	7	2	В2ДС	0.65	390	0.08	0.08	95	рубка
		Сухостій		СЗ								20				
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	101	26	32	7	2	В2ДС	0.65	370	0.07	0.07	95	
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ+БП, 15 років, висота - 4.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.3	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5				
		8СЗ2ДЧР+ДЗ+БП														
		Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		8СЗ1БП(6)1ДЗ(6)+ДЗ(30)+БП(6)														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.8	10СЗ	1	СЗ	101	26	32	7	2	В2ДС	0.55	310	0.25	0.25	85	
		Сухостій		СЗ								40	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 15%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.4	Лісові культури	1	СЗ	101	26	36	7	2	В2ДС	0.60	350	0.14	0.14	90	
		10СЗ														
		Підріст 8СЗ1БП1ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.5	Лісові культури	1	СЗ	106	27	32	7	2	В2ДС	0.65	400	0.20	0.20	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 9ДЗ1БП+СЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														

Аркуш 117
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 598

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	6	6	2	1	В2ДС	0.80	45	0.03			Прочищення 15%
19	0.6	9СЗ(86)1СЗ(106)	1	СЗ	86	20	24	6	3	В1ДС	0.75	265	0.16	0.14	65	
				СЗ	106	21	32							0.02	65	
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
20	1.6	10СЗ	1	СЗ	86	26	28	6	1	В2ДС	0.65	360	0.58	0.58	95	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 8ДЗ2БП+СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 У виділі постійний пункт моніторингу довкілля, У виділі дрібні галявини, Повнота насадження нерівномірна														
21	0.2	10СЗ	1	СЗ	106	20	34	7	3	В1ДС	0.30	100	0.02	0.02	65	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 6СЗ4ДЗ+БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
22	0.4	Лісові культури 7СЗ(50)3СЗ(71) Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	50	16	18	4	2	А2С	0.65	200	0.08			
23	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	5				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		8СЗ1БП1ДЗ		СЗ	4	0.4					0.20	2				порід в нез. л. культ
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
24	1.8	10СЗ	1	СЗ	106	27	30	7	2	В2ДС	0.65	410	0.74	0.74	95	
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
25	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	101	24	28	7	2	В2ДС	0.65	320	0.54	0.54	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			

Аркуш 118
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 598

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 51 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 34 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
26	0.3	Лісові культури 7СЗ1БП(9)2БП(5)+ДЗ БП,БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
52	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом	16.5															

Аркуш 119
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 598

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	25	26	7	2	В2ДС	0.65	370	0.11	0.11	90	
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
28	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		7ДЗЗБП		ДЗ	5	0.5					0.10	1				порід в нез. л. культ
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас														
29	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	22	26	7	3	А1С	0.55	230	0.07	0.07	90	
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.														
30	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	10	2.5	2	2	3	А1С	0.75	10				Освітлення 10%
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	5.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	18	6	6	2	2	А2С	0.85	50	0.26			Прочищення 18%
		Якість лісових культур - 1 клас														
32	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	29	8	12	3	3	А1С	0.65	70	0.09			
33	0.5	Лісові культури	1	СЗ	87	22	26	7	2	А1С	0.65	300	0.15	0.12	65	
		8СЗ(87)2СЗ(95)		СЗ	95	22	32							0.03	60	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
34	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	В1ДС	60					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Введ. госп. цін.
				ДЗ	30	5	12					1				порід в нез. л. культ
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас														
35	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	87	22	26	7	2	В1ДС	0.55	240	0.17	0.17	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														

Аркуш 120
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 598

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
36	2.0	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас Насадження різновікове	1	СЗ	13	4.5	6	2	2	А2С	0.70	30	0.06			
37	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	2.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
38	0.7	Лісові культури 7СЗ(50)3СЗ(75) Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	50	17	18	4	2	В1ДС	0.75	260	0.18			Прохідна рубка 10%
39	4.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас У виділі дрібні галявини	1	СЗ	18	6	6	2	2	А2С	0.70	40	0.19			
40	1.0	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Природне поновлення 9ДЗ(4)1ДЗ(25) Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ ДЗ	4 4	 0.5			2	В1ДС 	75 0.10	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
41	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.	1	СЗ ДЗ СЗ	87 40	20	26	7	3	В1ДС	0.70	250 10	0.10	0.10	75	
42	0.9	Лісові культури 9СЗ(87)1СЗ(70)+ДЗ СЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	СЗ СЗ ДЗ СЗ	87 70 40	26 23	32 24	7	1	В2ДС	0.70	390 15	0.35 0.01	0.31 0.04	85 75	
43	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	96	22	26	7	3	А1С	0.60	250 10	0.25 0.01	0.25	80	

Аркуш 121
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 598

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 4СЗ6ДЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
44	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	9	2.5	2	2	2	А2С	0.70	5	0.01			
45	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	4	2	2	А2С	0.70	25	0.07			
46	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	4.5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.08			
47	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.70	130	0.25			Проріджування 7%
48	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
49	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Мезорельєф хвилястий, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	30	8	12	3	3	А1С	0.75	75	0.22			Проріджування 10%
50	1.0	Лісові культури 9СЗ(21)1СЗ(16)+БП+ДЗ СЗ - природного походження	1	СЗ	21	7	8	3	2	А2С	1.00	70	0.07			Проріджування 30%
51	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														

Разом
36.5

Разом по кварталу
53.0

Аркуш 122
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 599

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.5	6СЗ(81)2СЗ(101)2СЗ(55)	1	СЗ	81	20	26	6	3	А1С	0.60	200	0.10	0.06	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	101	24	34							0.02	75	рубка
				СЗ	55	16	20							0.02	20	
		СЗ - штучного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф горбкуватий														
27	3.5	10СЗ	1	СЗ	81	26	30	6	1	В2ДС	0.60	350	1.23	1.23	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
28	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	75					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Введ. госп. цін.
				ДЗ	55	15	18					2				порід в нез. л. культ
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
29	0.8	Лісові культури	1	СЗ	66	24	24	5	1	В2ДС	0.70	360	0.29			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
30	3.9	10СЗ	1	СЗ	86	26	32	6	1	В2ДС	0.70	400	1.56	1.56	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
31	1.8	Лісові культури	1	СЗ	66	26	28	5	1А	СЗДС	0.90	450	0.81			Прохідна рубка 25%
		8СЗ2ВЛЧ														
		ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.80														
		Склад насадження неоднорідний														
32	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 18%
		Лісові культури	1	СЗ	76	17	24	5	3	А1С	0.80	220	0.18			
		10СЗ+БП														
33	0.1	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
34	0.5	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
35	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	64	20	24	5	2	В1ДС	0.70	280	0.11			
		10СЗ														
		Схил східної експозиції, 7 градусів														
		Мезорельєф горбкуватий														

Аркуш 123
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 599

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	23	24	5	1	В2ДС	0.70	360	0.18			
		Сухостій		СЗ								5				
37	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 25%
		Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	15	0.02			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
38	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	23	24	5	1	В2ДС	0.75	360	0.32			
39	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Створення ліс. культур реконструк. с РТК 72
		10ІРК	1	ІРК	10	3.5	2	3	4	В2ДС	0.90	20	0.01			
		ІРК - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	16	22					10	0.01			
40	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	46	20	24	5	1	С4ВЛЧ	0.80	240	0.12			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														
		Насадження різновікове, У виділі біогалявина														
41	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 5СЗ(76)3СЗ(71)2СЗ(50)	1	СЗ	76	21	24	5	2	В1ДС	0.50	210	0.25			
		СЗ,СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина, Мезорельєф хвилястий														
42	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	25	30	6	2	В1ДС	0.65	320	0.35	0.35	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
43	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	25	26	6	1	В2ДС	0.75	380	0.46	0.46	80	Прохідна рубка 10%
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 124
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 599

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
44	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	66	22	24	5	1	В2ДС	0.75	320	0.16			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
45	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02			
		5СЗ(8)3СЗ(7)2БП+ДЗ														
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
46	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	71	18	24	5	3	В1ДС	0.60	190	0.11			
47	0.7	Лісові культури	1	СЗ	71	20	24	5	2	В1ДС	0.60	250	0.18			Вибіркова санітарна
		7СЗ(71)3СЗ(101)														рубка
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
48	0.7	Лісові культури	1	СЗ	71	19	22	5	2	В1ДС	0.80	260	0.18			Прохідна рубка 18%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Мезорельєф горбкуватий														
49	1.0	10СЗ	1	СЗ	91	26	28	6	1	В2ДС	0.75	420	0.42	0.42	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Схил північно-східної експозиції, 6 градусів														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
50	0.7	Лісові культури	1	СЗ	66	21	22	5	2	В2ДС	0.85	390	0.27			Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
51	2.4	10СЗ	1	СЗ	96	27	30	6	1	В2ДС	0.75	450	1.08	1.08	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Підріст 7СЗ3ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 5 років														
		Повнота насадження нерівномірна														
52	1.0	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
53	1.5	10СЗ	1	СЗ	96	27	34	6	1	В2ДС	0.65	410	0.62	0.62	95	

Аркуш 125
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 599

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	1.9	Лісові культури 9СЗ1СБ	1	СЗ	66	22	26	5	1	В2ДС	0.35	150	0.29			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СБ								15	0.03			
		Захаращення загальне - 285 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 95 куб.м/вид.														
55	0.5	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 2														
56	0.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.70	15				
		ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас														
57	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас У виділі дрібні галявини														
58	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури 9СЗ(56)1СЗ(60)+БП	1	СЗ	56	19	18	4	2	В2ДС	0.70	270	0.30			
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
59	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+ВРБ	1	СЗ	60	26	32	4	1А	СЗДС	0.25	140	0.03			
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.70 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
60	0.1	Біогалявина Площа заболочена		СЗ					1	СЗДС						
61	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	12	4.5	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.01			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
62	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	10	3.5	4	2	2	А2С	0.65	15	0.01			

Аркуш 126
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 599

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
63	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	56	14	16	4	3	А1С	0.75	160	0.08			
		10СЗ Повнота насадження нерівномірна														
64	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ(56)3СЗ(56)	1	СЗ	56	17	26	4	2	В1ДС	0.40	120	0.04			
		СЗ - штучного походження Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
65	0.4	Лісові культури	1	СЗ	51	18	16	4	1	В2ДС	1.00	340	0.14			Прохідна рубка 30%
		10СЗ+СБ Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
66	0.5	Лісові культури	1	СЗ	66	20	18	5	2	А2С	0.85	310	0.16			Прохідна рубка 20%
		10СЗ+БП У виділі біогалявина														
67	0.3	Лісові культури	1	СЗ	13	4.5	4	2	2	А2С	0.70	30	0.01			
		10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас														
68	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	52	19	20	4	1	В2ДС	0.45	170	0.27			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 32 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
69	0.3	Біогалявина		СЗ					2	В1ДС						
70	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	50	19	26	5	2	СЗДС	0.60	150	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
71	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 18%
		Лісові культури	1	СЗ	52	20	22	4	1	В2ДС	0.80	320	0.22			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														

Аркуш 127

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 599

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
103	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
104	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом	40.7															

Аркуш 128

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 599

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 20%
		10СЗ	1	СЗ	55	24	26	4	1А	СЗДС	0.90	460	0.23			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
2	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 15%
		9СЗ1БП	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	71	21	26					40	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	71	20	26	5	2	А2С	0.60	240	0.10			
		Підріст 10СЗ+БП, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
4	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	56	21	22	4	1	В2ДС	0.75	330	0.23			
		10СЗ														
		Схил південно-східної експозиції, 10 градусів														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ(71)1СЗ(40)	1	СЗ	71	18	28	5	3	А1С	0.65	190	0.02			
		Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
6	0.1	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	12	14					2				
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Розміщення підросту групове														
7	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	56	18	18	4	2	А2С	0.60	210	0.13			
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Схил південно-східної експозиції, 5 градусів														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Розміщення підросту групове,														
		У виділі годівниця, У виділі солонець														
8	0.1	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
9	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		7СЗ1БП2ВЛЧ	1	СЗ	45	20	24	4	1А	СЗДС	0.80	280	0.20			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Насадження різновікове														
10	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Аркуш 129

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 599

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
			1	ВЛЧ	35	15	18	4	1	СЗДС	0.40	40	0.12			
		3ВЛЧ(35)2БП(35)2БП(15)3ВЛЧ(15)+ОС														
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Площа короткотривалого затоплення, Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове,														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.75	70	0.18			
		9СЗ1БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
12	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	46	21	26	4	1А	В2ДС	0.75	340	0.65			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	1.8	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
14	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 20%
		Лісові культури	1	СЗ	46	23	26	4	1Б	С2ДС	0.85	410	0.25			
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
15	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
16	1.8	Лісові культури	1	СЗ	86	25	28	6	1	В2ДС	0.75	360	0.65	0.45	95	Прохідна рубка 10%
		7СЗ(86)3СЗ(80)		СЗ	80	19	20							0.20	70	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
17	3.4	10СЗ	1	СЗ	91	26	32	6	1	В2ДС	0.65	380	1.29	1.29	90	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
18	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 25%
		Лісові культури	1	СЗ	66	26	28	5	1А	СЗДС	0.90	460	0.14			
		7СЗ3ВЛЧ														
		ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
19	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 20%
		9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	25	13	16	3	1А	СЗДС	0.85	180	0.09			

Аркуш 130
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 599

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		У виділі біогалявина														
20	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	15	7	8	3	1	В3ДС	0.70	50	0.01			
21	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 25%
		Лісові культури	1	СЗ	47	23	24	4	1Б	С2ДС	0.90	440	0.35			
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
22	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		10СЗ	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.75	220	0.04			
23	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	45	20	24	5	1	С4ВЛЧ	0.90	270	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
24	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 25%
		Лісові культури	1	СЗ	51	21	20	4	1А	В2ДС	0.90	360	0.18			
		8СЗ(51)1СЗ(65)1ВЛЧ														
		ВЛЧ - природного походження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
25	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 30%
		Лісові культури	1	СЗ	51	21	18	4	1А	В2ДС	1.00	430	0.69			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
88	0.8	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
89	0.8	Лісові культури	1	СЗ	66	19	18	5	2	А2С	0.90	340	0.27			Прохідна рубка 25%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
90	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
91	1.1	Лісові культури	1	СЗК	66	22	22	5	1	В2ДС	0.45	200	0.22			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 25%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
92	0.4	Лісові культури	1	СЗ	13	4.5	4	2	1	В2ДС	0.75	30	0.01			Прочищення 10%

Аркуш 131
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 599

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	21	24					10				
		Якість лісових культур - 2 клас														
93	0.2	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 2														
94	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	52	21	24	4	1А	В2ДС	0.40	160	0.06			рубка
		8СЗ(52)2СЗ(50)														
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
95	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	25	9	14					10				
96	0.8	Лісові культури	1	СЗ	66	22	24	5	1	В3ДС	0.40	180	0.14			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
97	0.3	Рідколісся							1	В2ДС						Суцільна санітарна
		10СЗ+БП		СЗ	50	18	22				0.20	70	0.02			рубка
		Сухостій		СЗ								10				Створення ліс.
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														культур лісовіднов.
		Цільова порода - СЗ														
																РТК 47
98	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	В2ДС						культур лісовіднов.
		Поодинокі дерева 10СЗК														РТК 57
				СЗК	66	19	24					5				
		Підлісок АКЖ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
99	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
100	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
101	0.1	Окружна межа														Рубки, пов'яз. з

Аркуш 132

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 599

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														розчищенням межових л
Разом	29.7															

Аркуш 133
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 599

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
72	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	5	6	2	2	В1ДС	0.80	40	0.08			Прочищення 15%
73	1.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	82	21	24	7	2	А2С	0.75	320 5	0.51 0.01	0.51	70	
74	0.4	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	46	16	18	4	2	А2С	0.60	170	0.07			
75	6.8	Лісові культури 10СЗ(71)+СЗ(85) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Мезорельєф хвилястий	1 СЗ СЗ	СЗ СЗ	71 85	20	22	6	2	А2С	0.80	320 10	2.18 0.07	2.18	60	Вибіркова санітарна рубка
76	1.3	Лісові культури 4СЗ(16)5СЗ(15)1БП СЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.85	50	0.07			Прочищення 25%
77	0.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	24	6	1	В2ДС	0.80	380	0.04	0.04	90	Прохідна рубка 18%
78	2.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	22	10	12	3	1	В2ДС	0.65	80	0.20			
79	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	87	26	30	7	1	В2ДС	0.75	420 5	0.38	0.38	85	
80	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	87	23	26	7	2	В1ДС	0.75	360 5	0.36 0.01	0.36	90	

Аркуш 134
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 599

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Мезорельєф горбкуватий														
81	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.65	70	0.02			
82	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	91	18	24	7	4	А1С	0.80	250	0.08	0.08	50	
83	1.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ	69	16	18	6	3	В1ДС	0.85	250	0.28	0.28	50	Прохідна рубка 20%
84	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	18	18	7	3	А1С	0.85	260 10	0.39 0.02	0.39	60	
85	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	86	17	30	7	4	А1С	0.50	140	0.06	0.06	50	
86	0.3	Лісові культури 10СЗ+СБ Сухостій Підріст 5СЗ5СБ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження Розміщення підросту групове	1	СЗ	51	17	18	5	2	А2С	0.30	100 5	0.03			
87	1.3	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	66	23	22	6	1	В2ДС	0.80	420 10	0.55 0.01	0.55	80	Прохідна рубка 18%
105	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом		22.1														
Разом по кварталу		92.5														

Аркуш 135
Феневицьке лісництво Пам'ятки природи Квартал 600

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	10.0	9СЗ1ДЗ	1	СЗ	150	33	52	7	1	С2ДС	0.55	420	4.20	3.78	85	
				ДЗ	150	25	44							0.42	40	
		Сухостій		СЗ								15	0.15			

Підріст 10ДЧР+ДЗ+СЗ, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га
Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК,БРС, зімкнутість 0.20
Селекційна оцінка: мінусове насадження
Захаращення загальне - 300 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 200 куб.м/вид.
Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний, Генетичний резерват, У виділі плюсове дерево,
Повнота насадження нерівномірна

Разом
10.0

Аркуш 136
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 600

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	1.4	10СЗ+ДЗ+ГЗ+КЛГ+ЛПД	1	СЗ	150	33	48	8	1	С2ГДС	0.55	400	0.56	0.56	85	
				ДЗ	150											
				ГЗ	25											
				КЛГ	25											
				ЛПД	25											
		Підлісок ІРК,БРС,КУЛ,ЧРЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.8	Лісові культури	1	СЗ	64	30	28	5	1Б	С2ГДС	0.90	610	0.49			Прохідна рубка 25%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК,ЧРЗ, зімкнутість 0.60														
4	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	6				1А	С2ГДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		5БП5ДЗ		БП	6	5	6				0.10	1				порід в нез. л. культ
		Поодинокі дерева 9ДЗ1ДЗ0БП														
				ДЗ	150	27	52					5				
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	1.3	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1А	С2ГДС	0.60	25	0.03			
		9СЗ1БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
6	2.0	Лісові культури	1	СЗ	64	25	24	5	1А	В2ДС	0.90	460	0.92			Прохідна рубка 25%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Мезорельєф хвилястий														
7	3.9	Лісові культури	1	СЗ	18	10	12	2	1А	С2ГДС	0.70	100	0.39			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	15	10	8	4	1	С2ДС	0.85	75	0.04			
		АКБ - вегетативного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2007, причина загибелі - Заглушення іншими породами														

Аркуш 137
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 600

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.5	10СЗ	1	СЗ	96	31	42	6	1А	В2ДС	0.70	500	0.25	0.25	95	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10ДЧР+АКБ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГДК,ГРЗ,КУЛ,БРС, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.4	Лісові культури	1	СЗ	65	29	32	5	1Б	С2ДС	0.75	450	0.63			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+АКБ+БП														
		Підріст 5ДЧР5АКБ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГДК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
11	0.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	25	14	14	5	1	С2ДС	0.80	120	0.01			
		АКБ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
12	0.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	10	7	6	3	1	С2ДС	0.80	35				
		АКБ - вегетативного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2011, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
13	0.3	Лісові культури	1	СЗ	14	8	10	2	1А	С2ДС	0.75	75	0.02			Прочищення 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		6АКБ4ОС+БП+СЗ	1	АКБ	10	7	6	3	1	С2ДС	0.80	40	0.02			
		АКБ,ОС - вегетативного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2011, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
		Захисна реміза, Склад насадження неоднорідний														
15	3.5	Лісові культури	1	СЗ	29	15	16	3	1Б	В2ДС	0.85	225	0.79			Проріджування 20%
		10СЗ+БП+ОС														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.9	Лісові культури	1	СЗ	27	14	20	3	1Б	С2ГДС	0.60	140	0.27			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
17	1.7	Лісові культури	1	СЗ	61	28	30	5	1Б	С2ГДС	0.80	500	0.85			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+ДЧР														
		Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 6 м,10.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГДК,БРС,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 85 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
18	3.2	Лісові культури	1	СЗ	14	6	10	2	1	В2ДС	0.70	40	0.13			
		7СЗ1БП2ДЗ+ДЧР+ОС+АКБ														

Аркуш 138
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 600

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний														
19	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЧР+ДЗ Поодинокі дерева 4ДЗ6БП	1	СЗ	18	9	12	2	1А	В2ДС	0.80	90	0.08			Прочищення 15%
				ДЗ	90	23	44					5				
		Підлісок ІРК,БРБ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас														
20	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	27	14	20	3	1Б	В2ДС	0.65	155	0.05			
21	0.4	9СЗ(22)1СЗ(27) СЗ - штучного походження	1	СЗ	22	11	10	3	1А	В2ДС	1.00	170	0.07			Проріджування 30%
22	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Мезорельєф горбкуватий	1	СЗ	35	12	14	3	2	В1ДС	0.80	155	0.11			Проріджування 15%
23	4.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10 Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	35	16	18	3	1А	В2ДС	0.75	220	0.97			Проріджування 10%
24	0.2	9ОС1СЗ ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	ОС	30	18	16	5	1А	С2ДС	0.80	260	0.05			
25	1.7	Лісові культури 9СЗ1ОС+БП ОС - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	22	12	14	3	1Б	В2ДС	0.85	165	0.28			Проріджування 20%
26	0.5	Загибле насадження Поодинокі дерева 9СЗ1ДЗ0ГЗ		СЗ					1А	С2ГДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	106	32	48					90	0.05			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								15	0.01			культур лісовіднов.
		Природне поновлення 5ГЗ2СЗ3ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га														РТК 87
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 100 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 75 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 80%, Сильна ступінь пошкодження														

Аркуш 139

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 600

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.6	9ОС1ГЗ+СЗ+ДЧР+ДЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	ОС	20	14	10	3	1А	С2ГДС	0.80	155	0.09			
28	0.4	Пустир Поодинокі дерева 6СЗ3БП1ОС0ГЗ0ДЗ Природне поновлення 6СЗ4ОС, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	СЗ СЗ		24	13	20		1А	С2ГДС		10				Сприян. прир. відновл. шлях. мін. є
29	0.2	10ОС+СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Захисна реміза	1	ОС	25	15	12	5	1	СЗГДС	0.80	210	0.04			
30	4.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	27	14	16	3	1Б	В2ДС	0.80	185	0.83			Проріджування 18%
31	5.4	Лісові культури 6СЗ(33)1БП3СЗ(30) БП,СЗ - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	СЗ	33 75	16 24	18 28	3	1А	В2ДС	0.80	210 2	1.13 0.01			Проріджування 18%
32	3.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	35	17	22	3	1А	В2ДС	0.65	210	0.74			
33	3.4	Лісові культури 10СЗ+ДЧР Сухостій Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.90 Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	61	27	28	5	1Б	С2ДС	0.85	520 5	1.77 0.02			Прохідна рубка 20%
34	0.8	9ОС1БП+СЗ+ДЗ ОС,БП - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний	1	ОС	30	17	14	5	1	С2ДС	0.90	260	0.21			
35	1.1	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Підлісок ІРК,КЛГ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	33	16	20	3	1А	С2ДС	0.65	160	0.18			

Аркуш 140

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 600

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	76	28	30	5	1А	В2ДС	0.70	450	0.41			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
37	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	71	27	28	5	1А	В2ДС	0.80	470	1.08			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
38	0.4	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	96	28	36	6	1	В2ДС	0.75	460	0.18	0.18	95	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10				рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
39	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	4				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		7БП3СЗ+ДЗ		БП	3	0.5					0.20	5				порід в нез. л. культ
		Якість лісових культур - 3 клас														
40	2.0	Газопровод														
		Ширина - 20 м, протяжність - 1 км, площа заросла														
41	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														

Разом

58.9

Разом по кварталу

68.9

Аркуш 141
Феневицьке лісництво Пам'ятки природи Квартал 601

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
6	7.0	10СЗ+ДЗ	1	СЗ ДЗ	150 150	34	52	7	1	С2ГДС	0.45	350	2.45	2.45	85	
		Сухостій		СЗ								30	0.21			
		Підлісок ІРК,БРС,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 490 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 315 куб.м/вид. Рідкісні рослини: конвалія звичайна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний, У виділі плюсове дерево, Генетичний резерват, Повнота насадження нерівномірна															
Разом	7.0															

Аркуш 142

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 601

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 4СЗ5БП1ДЧР БП,ДЧР - природного походження Підлісок ІРК,МАЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	7	1		2	1	В2ДС	0.65	5				Освітлення 25%
2	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Підлісок МАЛ,ІРК, зімкнутість 0.70 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1А	С2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	65	28	30	5	1Б	С2ДС	0.75	470	0.24			Прохідна рубка 10%
4	0.9	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	65	25	26	5	1А	В2ДС	0.80	440	0.40			Прохідна рубка 18%
5	0.4	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Природне поновлення 10БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий		СЗ	3				1	В2ДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				БП	3	1					0.30	2				
7	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	65	29	28	5	1Б	С2ДС	0.90	600	0.96			Прохідна рубка 25%
8	7.9	10СЗ+ДЗ+ГЗ+БП+КЛГ Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	101	34	40	7	1А	С2ДС	0.60	460	3.63	3.63	95	
				СЗ								5	0.04			
9	0.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	71	29	32	5	1А	В2ДС	0.80	500	0.10			Прохідна рубка 18%
10	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ,БРС, зімкнутість 0.50	1	СЗ	71	30	30	5	1Б	С2ДС	0.85	550	0.22			Прохідна рубка 20%
				СЗ								10				

Аркуш 143

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 601

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.3	Лісові культури 7СЗ2ДЧР1АКБ+БП ДЧР,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.05			Освітлення 15%
12	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	101	33	38	7	1А	С2ДС	0.80	600	0.42	0.42	95	
13	1.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.85	90	0.11			Прочищення 20%
14	2.7	7ДЗ3СЗ	1	ДЗ	140	28	44	7	2	С2ГДС	0.60	360	0.97	0.68	50	
				СЗ	140	31	50							0.29	75	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ГЗ+ОС+КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захащення загальне - 22 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Трутовик дубовий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років Склад насадження неоднорідний														
15	1.0	Лісові культури 8СЗ2ДЧР+БП+ДЗ ДЧР - природного походження Підлісок ІРК,КЛГ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	20	9	12	2	1	С2ДС	0.75	90	0.09			Прочищення 10%
16	1.3	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	120	30	46	7	1	В2ДС	0.65	420	0.55	0.49	85	
				ДЗ	120	25	40							0.06	55	
				БП	50											
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,БРС,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
17	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Поодинокі дерева 7ДЗ3СЗ0БП	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.06			Прочищення 15%
				ДЗ	80	24	40					10	0.01			

Аркуш 144
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 601

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	3.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	24	12	14	3	1А	В2ДС	0.80	150	0.48			Проріджування 18%
19	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	26	13	16	3	1А	В2ДС	0.70	150	0.12			Проріджування 7%
20	3.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ОС+ДЗ+ДЧР БП,ОС - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В2ДС	0.75	160	0.56			Проріджування 10%
21	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ДЧР Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	61	25	26	5	1А	В2ДС	0.85	450	0.90			Прохідна рубка 20%
22	0.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	76	29	30	5	1А	В2ДС	0.85	550	0.22			Прохідна рубка 20%
23	0.2	10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	29	36	6	1	В2ДС	0.80	525	0.11	0.11	95	
24	3.8	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ОС+ГЗ+ДЧР БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	22	12	14	3	1Б	С2ДС	0.80	135	0.51			Проріджування 18%
25	0.5	10СЗ Підріст 8ОС1БП1ДЗ, 15 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,КЛТ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 70 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 40 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 50%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове	1	СЗ	96	31	42	6	1А	В2ДС	0.25	180	0.09	0.09	75	
26	1.8	Лісові культури 6СЗ2БП1ДЧР1ОС БП,ДЧР,ОС - природного походження	1	СЗ	31	14	18	3	1А	С2ДС	0.75	165	0.30			Проріджування 10%

Аркуш 145

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 601

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК,КЛТ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі солонець, Мезорельєф хвилястий														
27	3.0	Лісові культури 8СЗ2ДЧР+БП+ДЗ Підріст 10ДЧР, 5 років, висота - 1 м, 8.0 тис.шт/га	1	СЗ	61	26	26	5	1А	В2ДС	0.80	360	1.08			Прохідна рубка 18%
28	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий		СЗ	5				1	В2ДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
29	0.7	Лісові культури 7СЗ(60)2ДЗ1БП+СЗ(120) ДЗ,БП - природного походження Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.70 Схил північно-східної експозиції, 8 градусів Захаращення загальне - 63 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 35 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 35%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	60	24	26	4	1А	В2ДС	0.25	105 20	0.07 0.01			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
30	0.6	Лісові культури 7СЗ2БП(7)1БП(7) БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас У виділі біогалявина, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
31	0.2	Зруб Природне поновлення 4ДЗ4БП2ДЧР, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Рік рубки - 2018, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
32	0.6	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий		СЗ ДЗ	7 120	24	32		1	В2ДС	55	30	0.02			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
33	1.8	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.	1	СЗ	91	33	38	6	1А	С2ГДС	0.65	500	0.90	0.90	95	

Аркуш 146

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 601

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Мезорельєф хвилястий														
34	1.1	7ДЗ3СЗ	1	ДЗ	140	26	40	7	2	С2ГДС	0.65	330	0.36	0.25	45	
				СЗ	140	29	48							0.11	75	
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик дубовий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 5 років														
		Мезорельєф хвилястий														
35	3.1	Лісові культури	1	СЗ	63	27	28	5	1Б	С2ДС	0.85	420	1.30			Прохідна рубка 20%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 47 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
36	1.1	10СЗ	1	СЗ	96	34	42	6	1Б	СЗДС	0.45	350	0.39	0.39	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
37	1.4	Лісові культури	1	СЗ	60	28	26	4	1Б	С2ДС	0.85	535	0.75			Прохідна рубка 20%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підріст 10ДЧР, 20 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Схил західної експозиції, 6 градусів														
38	1.0	Лісові культури	1	СЗ	60	24	24	4	1А	В2ДС	0.85	400	0.40			Прохідна рубка 20%
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
39	1.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	5			1		В2ДС	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		7БП2ДЗ1ДЧР		БП	5	2.5	2				0.20	2				порід в нез. л. культ
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
40	0.2	7СЗ3ДЗ	1	СЗ	96	23	36	6	2	В1ДС	0.30	125	0.03	0.02	80	
				ДЗ	96	20	28							0.01	55	
		Сухостій		СЗ								15				
		Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10														

Аркуш 147

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 601

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Схил північно-східної експозиції, 6 градусів Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
41	0.8	Лісові культури 6СЗ1БП2ДЗ1ОС+ГЗ БП,ДЗ,ОС - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	16	6	10	2	1А	С2ГДС	0.60	35	0.03			
42	0.8	10СЗ+ГЗ+ЛПД+БП Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ ГЗ ЛПД БП	96 25 25 25	35	42	6	1Б	С2ГДС	0.65	500	0.40	0.40	95	
43	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ДЧР БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ ДЗ	7 100	1 22	32	2	1	В2ДС	0.55	5 10	0.01			
44	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Схил східної експозиції, 9 градусів Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	39	11	12	3	3	А1С	0.80	120	0.12			Проріджування 15%
45	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
46	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
Разом		60.1														
Разом по кварталу		67.1														

Аркуш 148

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 602

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	69	28	30	5	1А	В2ДС	0.75	450 5	0.59 0.01			Прохідна рубка 10%
2	2.8	Лісові культури 6СЗ2ДЗ1БП1ОС ДЗ,БП,ОС - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	23	11	12	3	1А	С2ГДС	0.90	130	0.36			Проріджування 25%
3	1.3	7СЗ3ДЗ Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ ДЗ СЗ	120 120	33 25	46 40	7	1А	С2ГДС	0.65	410 5	0.53 0.01	0.37 0.16	95 40	
4	5.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок ГРЗ,ЧРЗ,КЛТ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	33	38	6	1А	В2ДС	0.65	480	2.54	2.54	95	
5	0.5	3СЗ(6)7БП+СЗ(9)+ДЗ Підлісок ІРК,АМК, зімкнутість 0.10 Загиблі лісові культури, рік створення - 2016, причина загибелі - Пошкодження дикими тваринами	1	СЗ	6	1		2	1	С2ДС	0.65	10	0.01			Освітлення 20%
6	1.1	9СЗ1ДЗ Підріст 9ДЗ1ДЧР, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Мезорельєф хвилястий, Склад насадження неоднорідний	1	СЗ ДЗ	96 96	32 26	42 40	6	1А	В2ДС	0.70	460	0.51	0.46 0.05	95 50	
7	0.6	Лісові культури 9СЗ1АКБ+ДЧР+ДЗ+БП АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий, Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	6	1		2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
8	0.8	10СЗ+ДЧР Підріст 8ДЧР2ДЗ, 15 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ ДЧР	96 25	32	42	6	1А	В2ДС	0.60	410	0.33	0.33	95	

Аркуш 149

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 602

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.2	10АКБ	1	АКБ	6	6	6	3	1А	С2ДС	0.80	20				
		АКБ - вегетативного походження														
		Мезорельєф хвилястий														
10	1.6	Лісові культури	1	СЗ	91	30	42	6	1А	С2ДС	0.60	350	0.56	0.50	90	
		9СЗ1АКБ+ДЗ		АКБ	70	20	24							0.06	10	
		АКБ - природного походження														
		10АКБ	2	АКБ	25	14	14				0.35	50	0.08	0.08	10	
		АКБ - вегетативного походження														
		АКБ - природного походження														
		Підріст 7АКБ3ДЧР, 8 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,БЗЧ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.1	Лісові культури	1	СЗ	71	28	30	5	1А	В2ДС	0.85	490	0.54			Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.30														
		Мезорельєф хвилястий														
12	1.0	Лісові культури	1	СЗ	91	32	42	6	1А	С2ГДС	0.65	510	0.51	0.51	95	
		10СЗ														
		Підріст 8ДЧР2АКБ, 15 років, висота - 8 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Мезорельєф хвилястий														
13	13.0	Лісові культури	1	СЗ	81	31	34	6	1А	С2ГДС	0.75	540	7.02	7.02	95	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок АМК,ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.80														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 65 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий, У виділі дрібні галявини														
14	4.6	Лісові культури	1	СЗ	86	28	34	6	1	В2ДС	0.80	500	2.30	2.30	95	Прохідна рубка 18%
		10СЗ														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ+ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	65					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Введ. госп. цін.
		Мезорельєф хвилястий														порід в нез. л. культ
16	0.5	Лісові культури	1	СЗ	66	28	28	5	1Б	В2ДС	0.90	530	0.27			Прохідна рубка 25%
		10СЗ														

Аркуш 150
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 602

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ+АКБ, 15 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
17	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	71	30	32	5	1Б	С2ГДС	0.70	480	0.48			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 7ДЧРЗАКБ+ГЗ, 15 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 40 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
18	0.5	Пустир		СЗ					1	В2ДС						Створення часткових лісових культур
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП														
				СЗ	86	26	34					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
19	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	25	32	6	1	В2ДС	0.65	350	0.21	0.21	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	5.0	10СЗ	1	СЗ	101	34	42	7	1А	С2ГДС	0.60	520	2.60	2.60	95	
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Підріст 5ГЗ3ДЗ2ДЧР+АКБ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	12.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	33	38	6	1Б	С2ДС	0.65	500	6.15	6.15	95	
		Сухостій		СЗ								5	0.06			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ,АМК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.4	10СЗ	1	СЗ	101	31	34	7	1А	В2ДС	0.65	420	0.17	0.17	90	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Схил північно-східної експозиції, 6 градусів														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.0	10СЗ	1	СЗ	101	32	42	7	1А	С2ГДС	0.50	400	0.40	0.40	90	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 5ГЗ2ДЗ1КЛГ2ДЧР, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														

Аркуш 151
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 602

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
25	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, виділ не проїжджий														

Разом по кварталу
58.0

Аркуш 152
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 603

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 6ДЧР2ЛПД2ДЗ, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ,АМК,КЛТ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	29	34	6	1А	С2ГДС	0.80	540 10	0.70 0.01	0.70	95	Вибіркова санітарна рубка
2	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Природне поновлення 9ОС1ЛПД Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2020 Висихання, 60%, Сильна ступінь пошкодження	 СЗ ОС	 	 5 3	 0.5	 	 	 1А 	 В2ДС 	 40 0.10	 1	 	 	 	Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
3	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ІРК,КУЛ,КЛТ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.60	20	0.02			
4	1.0	Лісові культури 8СЗ1БП(6)1БП(4)+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	6	1.5		2	1А	В2ДС	0.65	10	0.01			
5	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок ІРК,КУЛ,ПХК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	47	21	24	4	1А	В2ДС	0.65	280	0.45			Ліквідація захаращеності
6	0.2	2ДЗ2ДЧР1ОС1СЗ4БП ДЗ,ДЧР,ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60 Загиблі лісові культури, рік створення - 2006, причина загибелі - Пошкодження дикими тваринами	1	ДЗ	20	9	10	2	2	С2ДС	0.70	60	0.01			
7	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок ІРК,АМК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	53	22	22	5	1А	В2ДС	0.85	360	0.65			Прохідна рубка 20%
8	0.6	Лісові культури	1	СЗ	42	20	20	4	1А	В2ДС	0.85	300	0.18			Прохідна рубка 20%

Аркуш 153
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 603

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	1.2	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС ОС - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.85	290	0.35			Прохідна рубка 15%
10	5.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ДЧР Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	10	2	1	В2ДС	0.75	60	0.31			Прочищення 10%
11	3.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	47	18	18	4	1	В2ДС	0.85	300	1.05			Прохідна рубка 20%
12	3.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	42	14	16	4	2	А2С	0.85	190	0.59			Прохідна рубка 20%
13	4.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок АМК,КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	76	30	34	6	1А	С2ГДС	0.75	510	2.19	2.19	98	
14	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.65	20	0.03			
15	1.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	13	4.5	8	2	1А	В2ДС	0.55	20	0.04			
16	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10ОС Поодинокі дерева 10ДЗ0СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2022 Пошкодження дикими тваринами, 60%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ ОС ДЗ	3 2 85	 0.5 19	 26		1	В2ДС	35 0.10 	 15	 0.02			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 154
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 603

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	0.8	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	43	15	16	4	2	В2ДС	0.90	170	0.14			Прохідна рубка 25%
18	2.2	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	43	13	14	4	2	А2С	0.95	140	0.31			Прохідна рубка 25%
19	3.0	Зруб Поодинокі дерева 6СЗ4ДЗ		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов.
				СЗ	80	26	26					5	0.02			РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 380 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 32 см Мезорельєф хвилястий														
20	5.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	32	32	7	1А	В2ДС	0.80	590	3.42	3.42	98	
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 174 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 116 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
21	1.1	Загибле насадження Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	86	30	32					90	0.10			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								10	0.01			культур лісовіднов.
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														РТК 47
		Захаращення загальне - 220 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 165 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
22	4.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	19	20	7	3	В1ДС	0.55	180	0.77	0.77	55	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 860 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 645 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 25%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
23	0.2	10ОС+ДЗ ОС - вегетативного походження	1	ОС	15	11	10	3	1А	С2ДС	1.00	170	0.03			
24	5.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	8	12	2	1А	В2ДС	0.85	90	0.52			Прочищення 18%
25	3.2	Лісові культури	1	СЗ	69	26	28	6	1А	В2ДС	0.65	330	1.06	0.85	95	
		8СЗ2ДЗ+БП+ОС		ДЗ	69	22	24							0.21	50	
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 155
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 603

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
26	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	69	15	24	6	4	А1С	0.75	190	0.13	0.13	20	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
27	1.8	Лісові культури	1	СЗ	86	28	30	7	1	В2ДС	0.70	420	0.76	0.68	90	
		9СЗ1ДЗ+АКБ+ОС+БП		ДЗ	86	24	30							0.08	50	
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
28	0.2		1	ОС	15	11	12	3	1А	С2ГДС	0.80	70	0.01			
		4ОС3ЛПД(15)1ДЗ1БП1АКБ+ГЗ+КЛГ+ЛПД(60)+СЗ ОС,ЛПД,ДЗ,БП,АКБ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
29	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	7				1	С2ГДС	30					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		3ДЗ1СЗ2БП2ОС1ГЗ(5)1ГЗ(5)		ДЗ	5	0.5					0.20	1				порід в нез. л. культ
		Підлісок ІРК,АМК,КЛТ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2018 Пошкодження дикими тваринами, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
30	0.2	9СЗ1ДЗ	1	СЗ	85	29	36	7	1А	С2ГДС	0.65	400	0.08	0.07	98	
				ДЗ	85	24	34							0.01	50	
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
32	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, виділ не проїжджий														
Разом по кварталу																
	60.0															

Аркуш 156
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 604

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	26	32	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.28	0.28	95	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.80														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
2	10.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	65	21	22	6	2	В1ДС	0.75	320	3.49	3.49	85	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 164 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 55 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна														
3	1.2	Лісові культури 6СЗ(86)3СЗ(70)1БП	1	СЗ	86	22	32	7	2	В1ДС	0.65	260	0.31	0.19	85	
				СЗ	70	20	22							0.09	85	
				БП	70	19	20							0.03	5	
		СЗ,БП - природного походження														
		Схил західної експозиції, 6 градусів														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.75	470	1.03	1.03	95	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
5	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	26	28	6	1А	В2ДС	0.80	420	0.55	0.55	95	Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
6	0.2	Загибле насадження		СЗ					2	В1ДС						Ліквідація захаращеності
		Поодинокі дерева 10СЗ0БП														
				СЗ	65	21	22					10				Створення часткових
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид.														лісових культур
		Висихання, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
7	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.04			Освітлення 15%
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	20	20	6	2	В1ДС	0.25	100	0.10	0.10	80	Суцільна санітарна рубка

Аркуш 157
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 604

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								5	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 38
		Підріст 10ДЗ, 30 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 200 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 150 куб.м/вид.														
		Висихання, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
9	3.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	65	20	18	6	2	В1ДС	0.80	320	1.12	1.12	85	Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 88 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 35 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна														
10	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	25	26	6	1А	В2ДС	0.75	410	0.33	0.33	90	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Висихання, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Мезорельєф хвилястий, У виділі біогалявина														
11	4.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	66	25	26	6	1А	В2ДС	0.80	440	1.94	1.94	95	Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 22 куб.м/вид.														
12	1.7	Лісові культури 8СЗ1БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	27	14	18	3	1Б	С2ДС	0.70	170	0.29			Проріджування 7%
		ОС - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
13	1.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	66	27	30	6	1А	В2ДС	0.75	480	0.67	0.67	95	Прохідна рубка 10%
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	4.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	26	26	6	1А	В2ДС	0.80	460	2.12	2.12	85	Прохідна рубка 18%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.6	Лісові культури 8СЗ(86)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	86	17	26	7	4	А1С	0.60	150	0.09	0.07	35	
				СЗ	55	14	18							0.02	50	

Аркуш 158
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 604

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - природного походження Схил східної експозиції, 7 градусів Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
16	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	22	24	7	2	А2С	0.70	320	0.10	0.10	80	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
17	3.2	Лісові культури 10СЗ(86)+ДЗ+СЗ(100)	1	СЗ ДЗ СЗ	86 86 100	28	32	7	1	В2ДС	0.60	380	1.22	1.22	90	
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	2.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	27	30	7	1	В2ДС	0.75	450	1.08	1.08	90	
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 72 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.														
19	1.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	57	25	22	5	1А	В2ДС	0.90	490	0.69			Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ТВЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
20	3.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	55	24	22	5	1А	В2ДС	0.85	400	1.40			Прохідна рубка 20%
		Підлісок ТВЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
21	0.6	Лісові культури 3СЗ4ДЗ3БП+ОС	1	СЗ	16	6	6	2	1	С2ДС	0.85	60	0.04			Прочищення 25%
		ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
22	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ БП	71 71	20 19	22 18	6	2	А2С	0.65	240	0.10	0.09 0.01	80 40	
		Сухостій		СЗ								5				
		Схил східної експозиції, 6 градусів Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														

Аркуш 159
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 604

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.7	Лісові культури	1	СЗ	71	17	22	6	3	А1С	0.75	220	0.15	0.15	60	
		10СЗ(71)+БП+ДЗ+СЗ(100)		БП	70											
				ДЗ	70											
				СЗ	100											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.4	Лісові культури	1	СЗ	71	26	30	6	1А	В2ДС	0.75	380	0.53	0.48	95	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	55	18	18							0.05	30	рубка
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
25	0.7	Лісові культури	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В2ДС	0.80	280	0.20			Прохідна рубка 18%
		7СЗ2БП1ДЗ+ОС														
		ДЗ - природного походження														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 0.8 м, 0.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
26	1.1	Лісові культури	1	СЗ	86	29	30	7	1А	В2ДС	0.75	480	0.53	0.53	95	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
27	3.4	Лісові культури	1	СЗ	70	26	26	6	1А	В2ДС	0.75	420	1.43	1.43	95	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
28	2.7	Лісові культури	1	СЗ	21	9	12	3	1	В2ДС	0.80	90	0.24			Проріджування 15%
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	0.5	Лісові культури	1	СЗ	70	23	24	6	1	В2ДС	0.70	310	0.16	0.16	90	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
30	1.1	Лісові культури	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.32	0.20	90	Вибіркова санітарна
		6СЗ(70)2СЗ(75)2ДЗ+БП		СЗ	75	26	32							0.06	90	рубка

Аркуш 160
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 604

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	70	22	26							0.06	50	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий, Склад насадження неоднорідний														
31	0.7	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ														
				СЗ	70	24	24					20	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 140 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 105 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 75%, Сильна ступінь пошкодження														
		Мезорельєф хвилястий														
32	0.7	Лісові культури	1	СЗ	61	25	26	6	1А	В2ДС	0.75	390	0.27	0.24	95	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	61	23	22							0.03	40	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
33	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	61.8															

Аркуш 161
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 605

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	65	24	26	6	1	В2ДС	0.75	380	0.15	0.15	95	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
2	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	66	21	20	6	2	В1ДС	0.80	340	0.24	0.24	85	Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
3	2.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	1.14	1.14	90	
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Мезорельєф хвилястий														
4	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	66	19	20	6	2	В1ДС	0.85	320	0.26	0.26	90	Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
5	0.3	Загибле насадження		СЗ					2	В1ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	21	24					30	0.01			Створення часткових лісових культур
		Сухостій		СЗ								5				
		Природне поновлення 6ДЗ4БП+СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 30 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
6	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10ОС		ОС	2	0.5					0.10					Доповнення лісових культур
		Поодинокі дерева 8ДЗ2СЗ														
				ДЗ	100	20	48					5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	1.2	Лісові культури	1	СЗ	66	25	26	6	1А	В2ДС	0.80	430	0.52	0.52	90	Прохідна рубка 18%

Аркуш 162
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 605

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
8	0.8	Лісові культури	1	СЗ	65	25	30	6	1А	В2ДС	0.75	410	0.33	0.33	95	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.80														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
9	1.7	4ДЗ1СЗ2БП3ОС+ГЗ+ДЧР	1	ДЗ	20	7	8	2	2	С2ГДС	0.90	70	0.12			Прочищення 45%
		ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2011, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
		Склад насадження неоднорідний														
10	0.6	Лісові культури	1	СЗ	86	32	34	7	1А	С2ГДС	0.75	560	0.34	0.34	90	
		10СЗ+ГЗ		ГЗ	40											
		Сухостій		СЗ								25	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
11	0.3	Лісові культури	1	СЗ	86	25	26	7	1	В2ДС	0.75	410	0.12	0.12	95	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	4.9	Лісові культури	1	СЗ	86	32	34	7	1А	С2ГДС	0.65	480	2.35	2.35	95	
		10СЗ+ДЗ														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.0	Лісові культури	1	СЗ	86	27	30	7	1	В2ДС	0.70	420	0.42	0.42	95	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	С2ГДС	75					за ліс. культурами

Аркуш 163
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 605

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 5С3Б2ДЗ														
				СЗ	90	28	28					5	0.01			Доповнення лісових культур
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
15	0.8	Незімкнуті лісові культури														
		8С2ДЗ		СЗ	2				2	В1ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10С3														Доповнення лісових культур
				СЗ	86	26	26					3				
		Сухостій		СЗ								2				
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
16	1.8	Лісові культури	1	СЗ	86	28	30	7	1	В2ДС	0.65	410	0.74	0.74	95	
		10С3+ДЗ														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Мезорельєф хвилястий														
17	0.2	Лісові культури	1	СЗ	65	24	26	6	1	В2ДС	0.30	150	0.03	0.03	90	Суцільна санітарна рубка
		10С3+БП														
		Сухостій		СЗ								15				Створення часткових лісових культур
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
18	1.7	Лісові культури	1	СЗ	54	21	22	5	1	В2ДС	0.75	310	0.53			Прохідна рубка 10%
		9С1БП+ОС														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,ТВЗ, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
19	0.3	Лісові культури	1	СЗ	86	30	32	7	1А	В2ДС	0.75	520	0.16	0.16	95	
		10С3+ДЗ+БП														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
20	2.2	Лісові культури	1	СЗ	60	24	24	5	1А	В2ДС	0.85	420	0.92			Прохідна рубка 20%
		9С1БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ТВЗ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
21	1.3	Лісові культури	1	СЗ	86	21	24	7	3	В1ДС	0.65	240	0.31	0.31	80	
		10С3+ДЗ														

Аркуш 164
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 605

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
22	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2			2		В1ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	85	23	24					15	0.01			Доповнення лісових культур
		Схил південно-західної експозиції, 8 градусів Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 9ДЗ1СЗ		ДЗ	110	24	48					10	0.01			Доповнення лісових культур
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Схил південно-західної експозиції, 5 градусів Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	1			1		В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
25	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	54	22	24	5	1А	В2ДС	0.75	320	0.64			Прохідна рубка 10%
		Підлісок ТВЗ,ІРК, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
26	2.7	Лісові культури 4СЗ(19)2ДЗ2СЗ(13)2БП+ОС	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.16			Прочищення 15%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
27	0.3	Загибле насадження Поодинокі дерева 6СЗ2ДЗ2БП		СЗ				1		В2ДС						Ліквідація захаращеності
				СЗ	50	18	18					15				Створення часткових лісових культур
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 45 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
28	3.0	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	17	7	10	2	1	В2ДС	0.65	60	0.18			
		ДЗ,БП - природного походження Поодинокі дерева 9ДЗ1СЗ		ДЗ	110	24	48					5	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 165
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 605

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.65	15	0.04			
30	0.5	Лісові культури 8СЗ(101)2ДЗ+СЗ(70) ДЗ - природного походження Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ ДЗ СЗ СЗ	101 101 70	28 24	44 48	7	1	В2ДС	0.25	150 50	0.08 0.03	0.06 0.02	85 40	Рубка за станом Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
31	1.9	4СЗ4ДЗ2БП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.65	50	0.10			
32	10.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Підлісок ІРК,ТВЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 204 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 51 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	56	23	22	5	1А	В2ДС	0.90	410	4.18			Прохідна рубка 25%
33	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ+БП, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	101	28	34	7	1	В2ДС	0.60	380	0.23	0.23	90	
34	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10ДЗ0ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ ДЗ	4 25	8	12		1	В2ДС	80	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
35	0.4	Лісові культури 7СЗ3ДЗ+ОС ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	7	10	2	1А	В2ДС	0.80	70	0.03			Прочищення 15%
36	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
37	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																

Аркуш 166

Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 605

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		53.6														

Аркуш 167
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 606

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	60	25	26	5	1А	В2ДС	0.80	370	0.59			Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
2	0.2	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	60	22	22					20				Створення часткових
		Сухостій		СЗ								5				лісових культур
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
3	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.25	160	0.11	0.11	90	Рубка за станом Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								10	0.01			культур лісовіднов.
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														РТК 47
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.80														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 140 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 70 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	6.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	38	18	20	3	1А	В2ДС	0.90	310	1.95			Проріджування 25%
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
5	9.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	44	20	20	4	1А	В2ДС	0.95	340	3.13			Прохідна рубка 25%
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	25	26	6	1	В2ДС	0.85	460	0.74	0.74	90	Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
7	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	32	7	1	В2ДС	0.70	400	0.24	0.24	95	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га														

Аркуш 168
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 606

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
8	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	51	21	22	5	1А	В2ДС	0.75	320	0.74			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
9	0.8	Згарище		СЗ					1А	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ0БП0ДЗ		СЗ	51	22	24					5				Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								130	0.10			культур лісовіднов. РТК 47
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
10	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	50	23	24	4	1А	В2ДС	0.75	320	1.12			Прохідна рубка 10%
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
11	2.5	Лісові культури 6СЗ(66)1СЗ(81)3СЗ(66)	1	СЗ	66	21	22	6	2	В1ДС	0.80	360	0.90	0.54	90	Прохідна рубка 18%
				СЗ	81	24	28							0.09	90	
				СЗ	66	24	26							0.27	95	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 75 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 38 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
12	4.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.65	40	0.20			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	3.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	47	21	24	4	1А	В2ДС	0.75	280	1.01			Прохідна рубка 10%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.70 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
14	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	51	22	22	5	1А	В2ДС	0.85	320	0.51			Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.80 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
15	0.7	Лісові культури 7СЗ3ДЗ+БП	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.45	30	0.02			

Аркуш 169
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 606

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.80 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
16	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	45	20	20	4	1А	В2ДС	0.85	350	0.35			Прохідна рубка 20%
		БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
17	0.4	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4			2		В1ДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
18	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	63 63	25 22	26 20	6	1А	В2ДС	0.90	450	0.99	0.89 0.10	95 40	Прохідна рубка 25%
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
19	3.0	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	47	19	24	4	1	В2ДС	0.65	160	0.48			
		БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
20	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	52	17	18	5	2	В1ДС	0.85	280	0.28			Прохідна рубка 20%
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
21	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	52	23	22	5	1А	В2ДС	0.90	340	0.75			Прохідна рубка 25%
		Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 22 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.		СЗ								5	0.01			
22	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	56	25	24	5	1А	В2ДС	0.85	400	1.12			Прохідна рубка 20%
		БП - природного походження Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 42 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий		СЗ								5	0.01			
23	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	69	28	34	6	1А	В2ДС	0.75	450	0.99	0.99	95	Прохідна рубка 10%

Аркуш 170
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 606

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.80														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 220 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 66 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	63	20	20	6	2	В1ДС	0.85	340	0.17	0.17	80	Прохідна рубка 20%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
25	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	81	25	30	7	1	В2ДС	0.40	220	0.15	0.15	95	Рубка за станом Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								5				культур лісовіднов.
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														РТК 47
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 70 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 56 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Мезорельєф хвилястий														
26	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	53	23	24	5	1А	В2ДС	0.70	280	0.08			Прохідна рубка 7%
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
27	0.7	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
28	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	57.7															

Аркуш 171
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 607

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури	1	СЗ	61	23	24	6	1	В2ДС	0.75	360	0.22	0.15	80	Прохідна рубка 10%
		7СЗ(61)3СЗ(86)		СЗ	86	25	32							0.07	80	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
2	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	65					Доповнення лісових культур
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	1.4	Лісові культури	1	СЗ	86	25	28	7	1	В2ДС	0.65	340	0.48	0.48	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 70 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 42 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.3	Лісові культури	1	СЗ	15	5	6	2	2	В1ДС	0.75	40	0.01			Прочищення 15%
		7СЗ(15)2ДЗ(20)1ДЗ(30)+ОС+СЗ(20)														
		ДЗ,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.7	Лісові культури	1	СЗ	28	11	14	3	1	В2ДС	0.75	110	0.19			Проріджування 10%
		9СЗ1ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	2.6	Лісові культури	1	СЗ	18	7	10	2	2	В1ДС	0.75	60	0.16			Прочищення 15%
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	1.7	Лісові культури	1	СЗ	48	18	20	4	1	В2ДС	0.75	240	0.41			Прохідна рубка 5%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	6.6	Лісові культури	1	СЗ	39	15	16	3	1	В2ДС	0.90	230	1.52			Проріджування 25%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														

Аркуш 172
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 607

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
9	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	4.5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.04			Прочищення 25%
10	1.0	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ ДЗ	4 20	4.5	10		1	В2ДС	80	1				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
11	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 105 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 70 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	101	26	30	7	2	В2ДС	0.55	310 30	0.22 0.02	0.22	90	
12	2.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В2ДС	0.65	20	0.05			
13	4.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ОС ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	5	8	2	1	В2ДС	0.70	30	0.14			
14	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 8ДЗ2БП, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га	1	СЗ	48	17	20	4	1	В2ДС	0.75	240	0.12			Прохідна рубка 10%
15	5.1	5СЗ2БП3ДЗ+ОС ДЗ - вегетативного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	26	9	14	3	2	В1ДС	0.80	80	0.41			Проріджування 15%
16	5.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 1.5 тис.шт/га	1	СЗ	29	11	10	3	1	В1ДС	1.00	170	0.95			Проріджування 25%
17	2.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	СЗ СЗ	70	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	420 5	1.22 0.01	1.22	95	Прохідна рубка 5%

Аркуш 173
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 607

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна														
18	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 32 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.	1	СЗ	48	23	26	4	1Б	В2ДС	0.80	340	0.71			Прохідна рубка 18%
19	1.8	4СЗ4БП1ОС1ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60	1	СЗ	36	14	16	3	1	В2ДС	0.85	170	0.31			Проріджування 20%
20	0.9	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	В1ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	70	22	26					60	0.05			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 38
		Сухостій		СЗ								5				
		Природне поновлення 3ДЗ7БП+СЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 180 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 144 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
21	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	21	24	6	2	В1ДС	0.65	300	0.12	0.12	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
22	0.6	Лісові культури 7СЗ(18)1БП2ДЗ+СЗ(25) БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	18	7	10	2	2	В1ДС	0.80	70	0.04			Прочищення 15%
23	1.1	Лісові культури 6СЗ3ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	25	11	14	3	1	В2ДС	0.75	90	0.10			Проріджування 10%
24	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	27	30	6	1Б	С2ДС	0.75	470	1.22	1.22	95	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.80 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 52 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
25	1.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження	1	СЗ	14	4.5	6	2	1	В2ДС	0.75	30	0.04			Прочищення 10%

Аркуш 174
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 607

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий														
26	1.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	13	4	6	2	2	В1ДС	0.85	40	0.06			Прочищення 20%
27	4.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 74 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 49 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	62	25	26	6	1А	В2ДС	0.85	470 5	2.30 0.02	2.30	90	Прохідна рубка 20%
28	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.80 Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2021 Заглушення іншими породами, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ ДЗ	4 85	24	32		1	В2ДС	40	5				Освітлення в нез. лісових культурах Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
29	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
30	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 58.2																

Аркуш 175
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 608

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	87	25	26	7	2	В1ДС	0.80	430	1.20	1.20	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 56 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 28 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
2	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.19			Прочищення 15%
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас Мезорельєф хвилястий														
3	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.65	5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
4	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	26	30	7	2	А2С	0.68	380	0.23	0.23	90	
		Сухостій		СЗ								40	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
5	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	13	4.5	6	2	2	А2С	1.00	50	0.03			Прочищення 30%
		Якість лісових культур - 1 клас														
6	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	22	6	2	А2С	0.75	310	0.16	0.16	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
7	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	18	18	5	2	А2С	0.90	310	0.87			Прохідна рубка 25%
8	7.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	87	26	30	7	1	В2ДС	0.75	420	2.94	2.94	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														

Аркуш 176
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 608

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.2	10СЗ	1	СЗ	95	25	36	7	2	В1ДС	0.60	350	0.07	0.07	75	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 6ДЗ4СЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	2.4	Лісові культури	1	СЗ	63	22	24	6	1	В2ДС	0.65	280	0.67	0.67	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Мезорельєф хвилястий														
11	2.3	Лісові культури	1	СЗ	87	28	32	7	1	В2ДС	0.75	470	1.08	1.08	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
12	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	75					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Введ. госп. цін.
				ДЗ	25	8	12					2				порід в нез. л. культ
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
13	1.4	Лісові культури	1	СЗ	16	5	6	2	2	В1ДС	0.90	45	0.06			Прочищення 20%
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
14	2.9	Лісові культури	1	СЗ	66	24	24	6	1	В2ДС	0.85	400	1.16	1.04	85	Прохідна рубка 20%
		9СЗ1БП		БП	66	22	22							0.12	40	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
15	2.6	Лісові культури	1	СЗ	66	16	20	6	3	А1С	0.75	200	0.52	0.52	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.5	Лісові культури	1	СЗ	87	18	30	7	3	А1С	0.65	200	0.10	0.10	50	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	0.7	Лісові культури	1	СЗ	36	11	14	3	2	В1ДС	0.80	130	0.09			Проріджування 18%
		9СЗ1БП+ДЗ														

Аркуш 177
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 608

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	4.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	36	17	18	3	1А	В2ДС	0.85	240	1.06			Проріджування 20%
19	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	5	8	2	1	В2ДС	0.90	45	0.10			Прочищення 25%
20	3.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.85	70	0.25			Прочищення 20%
21	1.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	86	25	30	7	1	В2ДС	0.75	400	0.40	0.40	85	
22	0.2	6СЗ(71)4СЗ(86) СЗ - штучного походження Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	71 86	21 23	24 30	6	2	В1ДС	0.70	315	0.06	0.04 0.02	80 80	
23	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ+СЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440 10	0.35 0.01	0.35	90	
24	0.1	Загибле насадження Поодинокі дерева 9СЗ1БП Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 40%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ	70	22	24		2	В1ДС		70	0.01			Ліквідація захаращеності Природне відновлення лісу
25	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	70	27	28	6	1А	В2ДС	0.70	420	1.68	1.68	95	Прохідна рубка 7%

Аркуш 178
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 608

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
26	2.4	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.85	60	0.14			Прочищення 20%
27	0.7	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
28	1.6	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.80 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	36	16	18	3	1А	В2ДС	0.75	145	0.23			Проріджування 15%
29	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.85	50	0.03			Прочищення 20%
30	1.1	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	64	23	24	6	1	В2ДС	0.80	380	0.42	0.42	90	Прохідна рубка 18%
31	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	18	20	6	2	В1ДС	0.75	260	0.16	0.16	65	Прохідна рубка 10%
32	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4.5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	86	21	26	7	3	В1ДС	0.65	220 10	0.15 0.01	0.15	65	
33	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														

Аркуш 179

Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 608

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	56.2															

Аркуш 180
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 609

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
58	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 6СЗ4БП														
				СЗ	25	11	14					5				
59	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 8СЗ2БП(8)+БП(7)	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
60	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 25%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	20	20	4	1	В2ДС	0.90	340	0.24			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Площа забруднена побутовими відходами														
65	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	24	26	4	1Б	В2ДС	0.85	430	0.30			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
69	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
70	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	21	24	4	1	В2ДС	0.80	330	0.03			
71	0.5	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
72	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 20%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	23	30	5	1	В2ДС	0.85	410	0.12			
73	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ(45)3БП3СЗ(30)+ОС	1	СЗ	45	20	28	4	1А	С4ГДС	0.75	240	0.22			
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.80														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
74	0.1	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом	5.2															

Аркуш 181
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 609

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 4СЗ(19)2БП4СЗ(15)+ДЗ БП,СЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	6	8	2	1	В2ДС	1.00	55	0.06			Прочищення 30%
2	0.3	6СЗ(75)3СЗ(66)1СЗ(90) СЗ - штучного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ СЗ	75 66 90	14 13 19	24 18 32	6	4	А1С	0.55	125	0.04	0.03 0.01	60 80 90	
3	0.6	Лісові культури 5СЗ(18)2БП3СЗ(15)+ДЗ БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	18	6	8	2	2	А2С	0.85	45	0.03			Прочищення 18%
4	0.1	10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	100	28	36	7	1	В2ДС	0.40	250 15	0.03	0.03	90	
5	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	47	14	16	4	2	А2С	0.80	190	0.21			Прохідна рубка 18%
6	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	21	7	8	3	2	А2С	0.80	70	0.12			Проріджування 18%
7	0.1	10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	55	18	22	5	2	А2С	0.65	230	0.02			
8	2.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 225 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 175 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1 СЗ	СЗ	91	24	26	7	2	А2С	0.50	280 15	0.70 0.04	0.70	90	
9	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	69	16	18	6	3	А1С	0.80	215	0.06	0.06	70	Прохідна рубка 15%

Аркуш 182
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 609

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.8	Лісові культури	1	СЗ	87	22	30	7	2	В1ДС	0.75	345	0.62	0.56	75	
		9СЗ(87)1СЗ(110)		СЗ	110	23	36							0.06	70	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.5	Лісові культури	1	СЗ	69	15	18	6	4	А1С	0.70	180	0.09	0.09	70	Прохідна рубка 5%
		10СЗ(69)+СЗ(110)		СЗ	110											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.8	Лісові культури	1	СЗ	110	24	36	7	2	В1ДС	0.60	290	0.52	0.42	75	
		8СЗ(110)2СЗ(80)+ДЗ		СЗ	80	20	24							0.10	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Схил північно-східної експозиції, 6 градусів														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	0.8	Лісові культури	1	СЗ	87	22	24	7	2	А2С	0.90	390	0.31	0.31	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.2 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
14	0.4	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
		Поодинокі дерева 10СЗ0СЗ														
				СЗ	87	23	24					30	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 19
		Природне поновлення 8СЗ1ДЗ1БП, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 40 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
15	4.2	Лісові культури	1	СЗ	56	16	16	5	3	А2С	0.90	240	1.01			Прохідна рубка 25%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
16	2.3	Лісові культури	1	СЗ	13	4	4	2	2	А2С	0.80	20	0.05			Прочищення 15%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
17	6.1	Лісові культури	1	СЗ	18	6	10	2	2	А2С	0.75	50	0.31			Прочищення 10%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Мезорельєф хвилястий														

Аркуш 183
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 609

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	2.3	Лісові культури	1	СЗ	87	26	28	7	1	В2ДС	0.65	335	0.77	0.46	90	
		6СЗ(87)4СЗ(85)		СЗ	85	22	24							0.31	85	
		СЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
19	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	6				1	В2ДС	55					за ліс. культурами
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														Введ. госп. цін.
		Якість лісових культур - 3 клас														порід в нез. л. культ
		Мезорельєф хвилястий														
20	0.6	Лісові культури	1	СЗ	87	27	28	7	1	В2ДС	0.60	380	0.23	0.23	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.3	9СЗ(50)1СЗ(80)	1	СЗ	50	19	22	4	1	В2ДС	0.65	250	0.08			Очищення площ від
		Насадження різновікове, Площа забруднена побутовими відходами														сміття
22	0.9	Лісові культури	1	СЗ	19	6	8	2	2	В1ДС	0.90	50	0.05			
		4СЗ(19)1БП1ДЗ4СЗ(15)														
		БП,ДЗ,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.3	Загибле насадження		СЗ					3	В1ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 9СЗ1СЗ														рубка
				СЗ	105	22	34					50	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								15				культур лісовіднов.
		Природне поновлення 9ДЗ1СЗ, 25 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														РТК 38
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 45 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 75%, Сильна ступінь пошкодження														
24	0.5	Лісові культури	1	СЗ	71	16	18	6	3	А1С	0.75	200	0.10	0.06	50	
		6СЗ(71)4СЗ(75)		СЗ	75	17	26							0.04	35	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий, Склад насадження неоднорідний														
25	0.2	Лісові культури	1	СЗ	66	15	20	6	3	А1С	0.75	180	0.04	0.03	60	Прохідна рубка 10%
		8СЗ(66)2СЗ(100)		СЗ	100	16	34							0.01	30	
		СЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	1.5	8СЗ(106)2СЗ(66)	1	СЗ	106	21	34	7	3	А1С	0.80	280	0.42	0.34	60	

Аркуш 184
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 609

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	66	17	20							0.08	60	
		СЗ - штучного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
27	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	73	14	20	6	4	А1С	0.80	180	0.16	0.16	70	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	106	17	32					5				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	2.0	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	18	7	10	2	1	В2ДС	0.85	70	0.14			Прочищення 20%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Схил східної експозиції, 7 градусів														
		Якість лісових культур - 1 клас														
29	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.90	50	0.06			Прочищення 25%
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
30	3.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	38	18	20	3	1А	В2ДС	0.75	245	0.96			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	5.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	24	24	6	1	В2ДС	0.80	450	2.43	2.43	95	Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	27	32	7	1	В3ДС	0.25	150	0.12	0.12	90	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10ДЗ+СЗ+БП, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.80														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 160 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 185
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 609

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	3.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	38	14	14	3	1	В2ДС	0.95	200	0.72			Проріджування 25%
34	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	54	20	22	5	1	В2ДС	0.75	300	0.18			Прохідна рубка 10%
35	0.2	Зруб Поодинокі дерева 10СЗ0БП		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
				СЗ	54	20	30					5				
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
36	0.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	25	26	6	1	В2ДС	0.75	400	0.28	0.28	90	
37	0.5	10БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60 У виділі біогалявина	1	БП	15	8	8	3	1А	В4ДС	0.90	70	0.04			
38	0.3	4ВЛЧ(35)2ВЛЧ(65)1БП2СЗ(45)1СЗ(80) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.70 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	ВЛЧ	35	16	18	4	2	СЗДС	0.85	220	0.07			Прохідна рубка 20%
39	1.5	Галявина		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
40	0.2	6СЗ1ОС(25)2БП1ОС(10) ОС,ОС - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	9	14	2	1	В2ДС	0.60	70	0.01			
41	1.0	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Природне поновлення 5БП3ДЗ2ОС Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В2ДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				БП	2	1.5	2				0.10	1				
42	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
43	0.2	Рілля середньої якості, В користуванні інших організацій або громадян														Внесення добрив органо-мінеральних

Аркуш 186
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 609

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.5	Лісові культури 10СЗ(46)+БП+ДЗ+СЗ(85) Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	46	15	20	4	2	А2С	0.65	160	0.08			
45	0.9	Лісові культури 10СЗ(73)+СЗ(95) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1 СЗ СЗ	СЗ СЗ	73 95	19	18	6	3	В1ДС	0.85	310 5	0.28	0.28	65	
46	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1 ДЗ	СЗ ДЗ	73 50	23	24	6	1	В2ДС	0.75	365	0.37	0.37	80	
47	1.0	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.85	85	0.09			Прочищення 18%
48	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	73	20	20	6	2	В1ДС	0.85	340 5	0.27	0.27	90	Вибіркова санітарна рубка
49	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	73	27	28	6	1А	В2ДС	0.85	500 5	0.40	0.40	98	Вибіркова санітарна рубка
50	1.9	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	9	10	2	1А	В2ДС	0.85	90	0.17			Прочищення 20%
51	0.4	9СЗ1БП Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	35	17	16	3	1А	В2ДС	0.90	270	0.11			Проріджування 25%

Аркуш 187
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 609

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	0.6	3СЗ(65)2СЗ(45)1БП4ВЛЧ	1	СЗ	65	23	30	6	1	СЗДС	0.80	250	0.15	0.04	80	Прохідна рубка 15%
				СЗ	45	19	26							0.03	75	
				БП	45	19	16							0.02	20	
				ВЛЧ	50	18	22							0.06	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.80														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
53	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	22	24	5	1А	В2ДС	0.65	280	0.11			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
54	1.3	4СЗ(15)1СЗ(25)3БП2ОС	1	СЗ	15	10	12	2	1А	В2ДС	0.70	120	0.16			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
55	0.3	10БП+ОС	1	БП	20	10	10	3	1А	В2ДС	1.00	100	0.03			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
56	0.4	8БП2ОС	1	БП	10	7	6	2	1	В3ДС	1.00	75	0.03			
		ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, У виділі біогалявина														
57	0.5	6СЗ2БП2ОС+ВЛЧ	1	СЗ	45	21	26	4	1А	СЗДС	0.80	290	0.15			Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
61	1.2	5СЗ(45)2СЗ(36)2ОС1БП	1	СЗ	45	20	20	4	1А	В3ДС	0.95	340	0.41			Прохідна рубка 25%
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.80														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
62	0.3	10БП+ВЛЧ	1	БП	10	6	6	2	1	В4ДС	0.70	40	0.01			
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
63	0.5	10СЗ(115)+ВЛЧ+СЗ(45)	1	СЗ	115	27	42	7	2	В2ДС	0.75	420	0.21	0.21	85	
				ВЛЧ	50											
				СЗ	45											
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 4 роки														
64	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	24	26	5	1Б	В2ДС	0.85	430	0.43			Прохідна рубка 15%

Аркуш 188
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 609

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
66	0.9	Лісові культури	1	СЗ	19	6	8	2	2	В1ДС	1.00	55	0.05			Прочищення 30%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
67	1.7	Лісові культури	1	СЗ	36	16	16	3	1А	В2ДС	0.90	250	0.43			Проріджування 25%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
68	3.2	Лісові культури	1	СЗ	63	22	20	6	1	В2ДС	0.70	320	1.02	1.02	90	Прохідна рубка 7%
		10СЗ(63)+СЗ(95)		СЗ	95											
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 7ДЗ3БП, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
75	0.8	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
76	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														

Разом
77.3

Разом по кварталу
82.5

Аркуш 189
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 610

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	22	8	10	3	2	В2ДС	0.75	80	0.15			Проріджування 10%
2	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	101	32	38	7	1А	В2ДС	0.55	410	1.23	1.23	95	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ,БРС, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 30 куб.м/вид.														
3	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	28	34	5	1А	В2ДС	0.75	500	0.70			Прохідна рубка 10%
		Підлісок АМК,ГРЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	29	32	6	1А	В2ДС	0.65	460	0.46	0.46	98	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.75	30	0.02			Прочищення 10%
		Підлісок КУЛ,АМК,ІРК,ДЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	27	30	6	1	В2ДС	0.65	400	0.12	0.12	95	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
7	5.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	96	29	34	6	1	В2ДС	0.65	440	2.55	2.55	98	
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна														
8	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	31	34	6	1А	В2ДС	0.70	510	0.92	0.92	95	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,АМК,ІРК,КЛТ, зімкнутість 0.60														

Аркуш 190
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 610

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	3.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	28	30	6	1	В2ДС	0.65	420	1.64	1.64	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підріст 7ДЗ3СЗ+БП, 15 років, висота - 4.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,АМК,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 39 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна															
10	0.5	Лісові культури 8СЗ(85)2СЗ(60)	1	СЗ СЗ	85 60	26 19	30 22	6	1	В2ДС	0.55	280	0.14	0.11 0.03	80 70	Вибіркова санітарна рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	0.7	Лісові культури 8СЗ1ДЧР1ДЗ+БП+АКБ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ДЧР+БП	1	СЗ	13	4.5	6	2	1	В2ДС	1.00	50	0.03			Прочищення 30%
		ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
13	3.4	Лісові культури 10СЗ+ДЧР+БП+ДЗ	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.27			Прочищення 15%
		Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна														
14	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	25	28	5	1	В2ДС	0.60	330	0.76			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								110	0.25			
15	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	28	30	5	1А	В2ДС	0.65	410	1.07			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
16	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	96	31	38	6	1А	В2ДС	0.65	480	0.53	0.53	98	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК,БРЕ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.4	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.

Аркуш 191
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 610

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	55					лісових культурах
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		10АКБ+ДЗ		АКБ	4	3.5	2				0.30	3				порід в нез. л. культ
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.4	9БП1СЗ	1	БП	26	11	12	4	1	А2С	0.90	110	0.04			
19	0.6	Лісові культури	1	СЗ	66	21	24	5	2	А2С	0.80	370	0.22			Прохідна рубка 18%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10ДЗ+ДЧР, 15 років, висота - 4.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		У виділі біогалявина														
20	3.8	Лісові культури	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.80	80	0.30			Проріджування 18%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
21	2.9	Лісові культури	1	СЗ	21	9	12	3	1	В2ДС	0.75	90	0.26			Проріджування 10%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
22	3.6	Лісові культури	1	СЗ	26	13	16	3	1А	В2ДС	0.80	170	0.61			Проріджування 18%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Мезорельєф хвилястий														
23	0.6	Лісові культури	1	СЗ	81	25	32	6	1	В2ДС	0.65	350	0.21	0.21	85	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
24	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
		10СЗ+БП+ДЗ(10)+ДЗ(25)														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.8	Лісові культури	1	СЗ	81	26	30	6	1	В2ДС	0.75	430	0.34	0.34	90	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
26	5.9	Лісові культури	1	СЗ	66	24	26	5	1	В2ДС	0.85	430	2.54			Прохідна рубка 20%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Захаращення загальне - 118 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 59 куб.м/вид.														

Аркуш 192
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 610

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Мезорельєф хвилястий														
27	4.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+АКБ+ДЗ БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	23	12	14	3	1Б	В2ДС	0.80	150	0.68			Проріджування 18%
28	0.2	5СЗ5ДЗ+БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.50	15				Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	101	28	36					40	0.01			
		Сухостій		СЗ								10				
29	0.4	Лісові культури 7СЗ1ДЧР2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок АМК,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
30	0.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.04			Прочищення 20%
31	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	29	34	6	1А	В2ДС	0.60	390	0.39	0.39	95	Вибіркова санітарна рубка
		8АКБ2ДЗ+СЗ	2	АКБ	20	10	8				0.35	15	0.02	0.02	10	
				ДЗ	15	5	6								10	
				СЗ	10											
		АКБ - вегетативного походження АКБ,ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
32	2.2	Газопровод Ширина - 20 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														
33	1.0	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
34	0.1	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста мінералізована														
35	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														

Аркуш 193

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 610

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.1	Окружна межа Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з відновленням межових
Разом по кварталу 60.5																

Аркуш 194

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 611

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	96	31	36	6	1А	В2ДС	0.65	450	0.99	0.99	95	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
2	4.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ЛПД+ГЗ	1	СЗ	96	33	38	6	1А	С2ГДС	0.60	460	2.21	2.21	90	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	85											
				ЛПД	50											
				ГЗ	40											
		6ГЗ4ЛПД+ДЗ	2	ГЗ	25	10	8				0.35	25	0.12	0.07	15	
				ЛПД	25	11	12							0.05	20	
		ГЗ,ЛПД - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
3	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ДЧР	1	СЗ	7	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
		Схил південно-західної експозиції, 7 градусів Якість лісових культур - 2 клас														
4	2.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	96	24	28	6	2	А2С	0.60	310	0.65	0.65	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
5	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	31	38	6	1А	С2ДС	0.60	430	0.47	0.47	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК,АМК,ОЖС, зімкнутість 0.90 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
6	2.6	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	96	27	32	6	1	В2ДС	0.65	380	0.99	0.99	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 52 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 26 куб.м/вид.														
7	1.2	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	96	26	32	6	2	А2С	0.50	290	0.35	0.35	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			

Аркуш 195

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 611

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 3СЗ4БП1ДЗ2ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 84 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 48 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
8	0.1	Лісові культури 10СЗ(91)+СЗ(30)	1	СЗ СЗ	91 30	30	42	6	1А	В2ДС	0.50	340	0.03	0.03	95	
		Підріст 10ДЗ+БП, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,АМК,ПХК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі біогалявина														
9	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	68	28	30	5	1А	В2ДС	0.75	460 5	0.74 0.01			Прохідна рубка 10%
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
10	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	96	26	32	6	2	В2ДС	0.45	260 5	0.18	0.18	90	Вибіркова санітарна рубка
		Підріст 5ДЗ3СЗ1ДЧР1БП, 25 років, висота - 8 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 56 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 21 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна														
11	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	96	27	34	6	1	В2ДС	0.65	390 10	0.43 0.01	0.43	95	Вибіркова санітарна рубка
		Підріст 7ДЗ3ДЧР, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 44 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 28 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
12	2.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	96	31	34	6	1А	В2ДС	0.70	480 15	1.39 0.04	1.39	95	Вибіркова санітарна рубка
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 73 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 44 куб.м/вид.														
13	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	96	31	38	6	1А	В2ДС	0.75	530 10	0.32 0.01	0.32	98	Вибіркова санітарна рубка
		Підріст 6ДЗ4СЗ+БП, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 196

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 611

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
14	1.7	9СЗ1ДЗ	1	СЗ	130	29	40	7	2	В2ДС	0.45	260	0.44	0.40	90	
				ДЗ	130	25	40							0.04	50	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 3СЗ4ДЗ3БП+ОС+ГЗ, 10 років, висота - 4.5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 5 років														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	3.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	1.00	70	0.27			Прочищення 25%
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
16	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	69	21	24	5	2	В1ДС	0.25	110	0.23			Ліквідація захащеності
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 53 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 21 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	2.2	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.11			
		Захаращення загальне - 440 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 330 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
		Мезорельєф хвилястий														
18	1.0	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
		Природне поновлення 4БП1ДЗ1СЗ4ДЗ, 10 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2012, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею														
19	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	69	21	24	5	2	А2С	0.65	260	0.36			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
20	2.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.75	20	0.05			Прочищення 15%
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
21	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	19	22	5	2	А2С	0.80	300	0.36			Прохідна рубка 18%
		Поодинокі дерева 10СЗ0ДЗ														

Аркуш 197

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 611

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	105	24	36					5	0.01			
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														
22	2.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	6				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		6ДЗЗБП1ОС		ДЗ	5	0.5					0.20	2				порід в нез. л. культ
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	120	28	52					7	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
23	1.0	Лісові культури	1	СЗ	69	23	24	5	1	В2ДС	0.75	370	0.37			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
24	0.2	Лісові культури	1	СЗ	69	20	24	5	2	В1ДС	0.50	200	0.04			Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
25	5.0	Лісові культури	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.75	60	0.30			Прочищення 10%
		7СЗ2БП1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
26	4.0	Лісові культури	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.85	90	0.36			Проріджування 20%
		7СЗ2БП1ДЗ+ОС														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	3.5	Лісові культури	1	СЗ	26	13	14	3	1А	В2ДС	0.90	180	0.63			Проріджування 25%
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС														
28	1.6	Лісові культури	1	СЗ	11	3.5	4	2	1	В2ДС	0.55	20	0.03			
		7СЗ2БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна														
29	1.2	Лісові культури	1	СЗ	14	7	10	2	1	В2ДС	0.65	40	0.05			
		8СЗ2ДЗ+БП+АКБ														

Аркуш 198

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 611

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
30	3.3	7СЗ(130)3ДЗ+СЗ(35)	1	СЗ ДЗ СЗ	130 130 35	28 25	40 32	7	2	В2ДС	0.50	280	0.92	0.64 0.28	75 50	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
31	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	81	28	30	6	1А	В2ДС	0.75	450	0.36	0.36	85	Прохідна рубка 10%
		Підлісок ГРЗ,ІРК,ЯОЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
32	14.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	99	31	32	6	1А	В2ДС	0.60	410	5.74	5.74	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.14			
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	5.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	20	10	12	2	1А	В2ДС	0.75	100	0.55			Прочищення 10%
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
34	0.8	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														
35	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу 81.5																

Аркуш 199
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 612

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	3				1	В2ДС	40					за ліс. культурами
		Сухостій		СЗ								5				Доповнення лісових
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10														культур
		Схил східної експозиції, 9 градусів														
		Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2022														
		Пошкодження дикими тваринами, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
2	1.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	3				1А	С2ГДС	35					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	85	30	26					2				культур
		Сухостій		СЗ								3	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2022														
		Пошкодження дикими тваринами, 65%, Сильна ступінь пошкодження														
3	2.3	Лісові культури	1	СЗ	17	9	12	2	1А	С2ГДС	0.85	100	0.23			Прочищення 20%
		5СЗ2БП1ДЗ2ОС+ГЗ														
		БП,ДЗ,ОС - природного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
4	2.1	Лісові культури	1	СЗ	86	32	36	7	1А	В2ДС	0.70	460	0.97	0.87	95	
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	86	21	24							0.10	40	
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок АМК,КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 21 куб.м/вид.														
5	0.6	Лісові культури	1	СЗ	76	30	40	6	1А	С2ГДС	0.60	390	0.23	0.11	90	Вибіркова санітарна
		5СЗ5ТК+КЛГ+ДЗ+АКБ		ТК	76	28	42							0.12	5	рубка
																15%
		5КЛГ4АКБ1ЛПД+ДЗ	2	КЛГ	25	10	10				0.40	40	0.02	0.01	20	
				АКБ	25	10	10							0.01	10	
				ЛПД	25	11	12								20	
				ДЗ	25											
		КЛГ,АКБ,ЛПД - природного походження														
		Сухостій		ТК								5				
		Підлісок АМК,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	1.1	Лісові культури	1	СЗ	34	12	12	3	2	А2С	0.90	160	0.18			Проріджування 25%

Аркуш 200
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 612

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Мезорельєф хвилястий														
7	4.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ОС	1	СЗ ДЗ	66 66	28 23	30 26	6	1Б	С2ГДС	0.80	480	2.02	1.82 0.20	95 40	Прохідна рубка 18%
		ДЗ - природного походження Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підлісок ГРЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 63 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 21 куб.м/вид.														
8	1.2	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	1.00	80	0.10			Прочищення 25%
		ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий, Склад насадження неоднорідний														
9	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	90	22	32					3	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий														
10	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	28	14	14	3	1А	В2ДС	0.85	190	0.30			Проріджування 20%
		Мезорельєф хвилястий														
11	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	56	23	22	5	1А	В2ДС	0.80	340	1.02			Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
12	0.7	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
13	1.2	Лісові культури 5СЗ(8)1СЗ(4)3ДЗ(8)1БП+ДЗ(30)	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.45	10	0.01			
		СЗ,ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
14	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	34	13	14	3	1	В2ДС	0.75	160	0.43			Проріджування 10%
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														

Аркуш 201
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 612

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
15	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4.5 м, 0.5 тис.шт/га	1	СЗ	34	15	16	3	1А	В2ДС	0.85	230	0.53			Проріджування 20%
16	2.7	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ДЧР+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	19	7	10	2	1	В2ДС	0.70	50	0.14			
17	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.06			Прочищення 15%
18	0.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	13	4.5	6	2	1	В2ДС	0.90	30	0.01			Прочищення 20%
19	0.4	7СЗ(100)3СЗ(111)+ДЗ СЗ - штучного походження Сухостій Підріст 4СЗ2ДЗ4БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ ДЗ СЗ	100 111 60	27 28	32 38	7	1	В2ДС	0.60	360 20	0.14 0.01	0.10 0.04	95 95	
20	1.5	Лісові культури 3СЗ2ДЗ5ОС+БП ДЗ,ОС - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	16	6	6	2	1	С2ГДС	0.90	60	0.09			Прочищення 50%
21	2.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.04			
22	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1		2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
23	1.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ДЧР ДЗ - природного походження	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.70	40	0.04			

Аркуш 202
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 612

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
24	3.6	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.90	100	0.36			Проріджування 25%
25	2.7	5СЗ(25)2СЗ(27)3ДЗ+СЗ(70)+БП СЗ - штучного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	9	16	3	2	В2ДС	0.45	50	0.14			
26	2.1	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	29	10	16	3	2	В1ДС	0.40	50	0.11			
27	5.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	8	12	2	1	В2ДС	0.70	60	0.35			
28	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	27	10	14	3	2	В2ДС	0.85	120	0.11			Проріджування 20%
29	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 5БП2ДЗ1СЗ2СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	5 25	 16	 18		1	В2ДС	65 	 10				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
30	3.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ОС Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	29	10	14	3	2	В1ДС	0.80	120	0.38			Проріджування 15%
31	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
32	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 57.5																

Аркуш 203
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 613

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Лісові культури 5ДЗ3СЗ2ОС+ГЗ+АКБ+БП+ЛПД ОС - природного походження Підлісок ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЗ	13	5	6	2	2	С2ГДС	0.70	20	0.03			
2	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	60	23	26	8	1	С3ГДС	0.75	220	0.04	0.04	25	
3	2.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1	СЗ	66	28	30	6	1Б	С3ГДС	0.80	500	1.05	1.05	90	Прохідна рубка 18%
4	0.5	Лісові культури 6СЗ1СБ3ДЗ+АКБ ДЗ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 50 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.	1 СБ ДЗ АКБ	СЗ СБ ДЗ АКБ	65 65 65 25	25 18 23	34 24 26	6	1А	В2ДС	0.30	140	0.07	0.04 0.01 0.02	90 10 50	Ліквідація захаращеності
5	8.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Мезорельєф хвилястий	1 ДЗ	СЗ	66 66	26 22	26 24	6	1А	В2ДС	0.80	410	3.49	3.14 0.35	90 45	Прохідна рубка 18%
6	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	58	21	22	5	1	В2ДС	0.90	350 5	0.98 0.01			Прохідна рубка 25%
7	4.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 2%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	21	8	12	3	1	В2ДС	0.55	55	0.26			
8	2.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.85	60	0.17			Прочищення 20%
9	5.1	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	9	14	2	1	В2ДС	0.60	60	0.31			
10	3.3	Лісові культури	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.75	40	0.13			Прочищення 10%

Аркуш 204
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 613

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
11	6.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.80	80	0.51			Проріджування 18%
12	8.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	27	10	14	3	2	В2ДС	0.75	100	0.80			Проріджування 10%
13	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	4.5	6	2	2	В1ДС	0.90	30	0.08			
14	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ДЧР Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.65	70	0.14			
15	6.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	9	14	3	1	В2ДС	0.60	70	0.43			
16	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
17	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	57.8															

Аркуш 205
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 614

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Лісові культури 8СЗ(48)2БП+СЗ(90)+ДЗ БП - природного походження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	48	20	24	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.34			Прохідна рубка 7%
2	3.1	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	20	7	8	2	2	В1ДС	0.90	70	0.22			Прочищення 20%
3	1.2	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.85	120	0.14			Проріджування 20%
4	38.4	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.90	90	3.46			Прочищення 22%
5	13.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.65	80	1.06			
6	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
7	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
58.0

Аркуш 206
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 615

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.14			Прочищення 15%
2	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	23	9	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.08			Проріджування 18%
3	0.1	7СЗ(61)3СЗ(50) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ СЗ	61 50	19 17	24 20	6	2	В1ДС	0.65	230	0.02	0.01 0.01	85 70	
4	0.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	56	23	24	5	1А	В2ДС	0.70	340	0.14			Прохідна рубка 7%
5	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	101	28	34	7	1	В2ДС	0.50	310	0.22	0.22	90	
6	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.07			Прочищення 20%
7	6.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1 	СЗ СЗ	101	25	26	7	2	А2С	0.60	330 15	2.01 0.09	2.01	85	
8	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.05			Освітлення 15%
9	4.2	Лісові культури 8СЗ(15)2СЗ(13)+ДЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.25			Прочищення 20%
10	1.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	16	6	8	2	2	В1ДС	0.90	50	0.09			

Аркуш 207
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 615

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														
11	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Схил південно-східної експозиції, 5 градусів Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.85	60	0.02			Прочищення 15%
12	1.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	18	7	10	2	1	В2ДС	0.85	70	0.09			Прочищення 20%
13	21.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	8	12	3	1	В2ДС	0.75	80	1.75			Проріджування 10%
14	6.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	23	8	10	3	2	В1ДС	0.85	90	0.58			Проріджування 20%
15	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	23	9	12	3	1	В2ДС	0.75	90	0.19			Проріджування 10%
16	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	9	12	3	1	В2ДС	0.70	90	0.20			Проріджування 5%
17	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
18	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 55.5																

Аркуш 208
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 616

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	36	13	14	3	2	В2ДС	0.85	160	0.08			Проріджування 20%
2	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 6ДЗ4СЗ, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	86	27	30	7	1	В2ДС	0.60	360 10	0.43 0.01	0.43	90	
3	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас Мезорельєф хвилястий		СЗ	5				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
4	1.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 4СЗ6ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	86	28	30	7	1	В2ДС	0.75	450 5	0.81 0.01	0.81	90	
5	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
6	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	86	28	30	7	1	В2ДС	0.70	420 10	0.25 0.01	0.25	95	
7	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Схил південної експозиції, 5 градусів Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.65	350 10	0.35 0.01	0.35	85	
8	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	36	15	16	3	1	В2ДС	0.90	240	0.53			Проріджування 25%

Аркуш 209
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 616

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	7.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	7	10	2	1	В2ДС	0.75	60	0.47			Прочищення 10%
10	2.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.07			
11	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	7	1		2	2	В1ДС	0.65	5	0.01			
12	3.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	15	5	8	2	1	В2ДС	0.75	30	0.11			Прочищення 10%
13	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.65	10	0.03			
14	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	100	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.36	0.36	90	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 9СЗ1ДЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Розміщення підросту групове, Мезорельєф хвилястий														
15	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	4				1	В2ДС	75					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	25	9	12					1				культур
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	15	5	8	2	2	В1ДС	0.75	40	0.03			Прочищення 10%
17	1.9	Лісові культури	1	СЗ	76	21	24	6	2	А2С	0.55	250	0.48	0.34	75	Вибіркова санітарна
		7СЗ(76)3СЗ(90)		СЗ	90	24	32							0.14	80	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 210
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 616

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 152 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 76 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
18	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 9СЗ1ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	81	25	30	7	1	В2ДС	0.30	160 15	0.11 0.01	0.11	80	Рубка за станом Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
19	4.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.70	40	0.16			
20	2.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4.5	8	2	1	В2ДС	0.75	30	0.07			Прочищення 10%
21	2.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	16	6	10	2	1	В2ДС	0.65	40	0.09			
22	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас У виділі біогалявина	1	СЗ	16	6	10	2	1	В2ДС	0.50	20	0.02			
23	3.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	21	8	16	3	1	В2ДС	0.35	40	0.14			
24	9.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	8	12	3	1	В2ДС	0.75	80	0.73			Проріджування 10%
25	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
26	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 57.5																

Аркуш 211
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 617

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	86	26	28	7	1	В2ДС	0.75	400 10	0.60 0.02	0.60	85	
2	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	55	20	22	5	1	В2ДС	0.80	310	0.37			Прохідна рубка 18%
3	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Схил західної експозиції, 5 градусів Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	4	6	2	2	В1ДС	0.90	30	0.01			Прочищення 20%
4	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	14	18	5	3	В1ДС	0.80	180	0.09			Прохідна рубка 18%
5	2.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.	1	СЗ	81	26	28	7	1	В2ДС	0.75	430	1.25	1.25	95	
6	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	70	27	28	6	1А	В2ДС	0.75	460 5	0.28	0.28	95	Прохідна рубка 10%
7	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.65	15	0.01			
8	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	19	20	5	2	В2ДС	0.85	320	0.67			Прохідна рубка 20%
9	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	66	20	22	6	2	А2С	0.90	360	0.11	0.11	70	Прохідна рубка 25%
10	0.8	Лісові культури	1	СЗ	86	26	28	7	1	В2ДС	0.75	430	0.34	0.34	90	

Аркуш 212
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 617

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами	деревих	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
11	3.0	Лісові культури	1	СЗ	39	15	18	3	1	В2ДС	0.70	180	0.54			Проріджування 7%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	1.9	Лісові культури	1	СЗ	39	12	16	3	2	В1ДС	0.65	135	0.26			
		7СЗ(39)3СЗ(39)+ДЗ+БП														
		СЗ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
13	2.8	Лісові культури	1	СЗ	56	20	22	5	1	В2ДС	0.65	270	0.76			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
14	2.2	Лісові культури	1	СЗ	86	27	30	7	1	В2ДС	0.70	420	0.92	0.92	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
15	1.3	Лісові культури	1	СЗ	35	15	18	3	1	В2ДС	0.75	200	0.26			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
16	0.6	Лісові культури	1	СЗ	96	27	34	7	1	В2ДС	0.65	310	0.19	0.07	85	
		4СЗ(96)3СЗ(63)2СЗ(86)1СЗ(50)														
				СЗ	63	20	22							0.06	70	
				СЗ	86	26	32							0.04	85	
				СЗ	50	17	18							0.02	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
17	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Введ. госп. цін.
				ДЗ	65	16	26					5				порід в нез. л. культ
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.6	Лісові культури	1	СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.40	250	0.15	0.15	85	

Аркуш 213
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 617

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								50	0.03			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
19	2.9	Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.03			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
20	2.1	Лісові культури	1	СЗ	13	6	8	2	1	В2ДС	0.70	35	0.07			
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.3	10СЗ(61)+СЗ(55)	1	СЗ	61	21	24	6	1	В1ДС	0.80	345	0.10	0.10	80	Прохідна рубка 15%
				СЗ	55											
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	26	30					5				
		Якість лісових культур - 1 клас														
23	5.4	Лісові культури	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.75	70	0.38			Прочищення 10%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	8.4	Лісові культури	1	СЗ	28	11	12	3	1	В2ДС	0.85	145	1.22			Проріджування 20%
		10СЗ+БП														
25	0.9	Лісові культури	1	СЗ	15	5	8	2	1	В2ДС	0.70	25	0.02			
		10СЗ+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	2.4	Лісові культури	1	СЗ	23	9	10	3	1	В2ДС	0.70	90	0.22			Проріджування 7%
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
27	2.9	Лісові культури	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.17			
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.7	Лісові культури	1	СЗ	28	9	14	3	2	В1ДС	0.70	80	0.06			Проріджування 7%

Аркуш 214
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 617

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
29	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	36	15	16	3	1	В2ДС	0.80	200	0.18			Проріджування 15%
30	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	1.00	50	0.02			Прочищення 30%
31	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	96	27	34	7	1	В2ДС	0.65	380 5	0.49 0.01	0.49	95	
32	4.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.85	50	0.20			Прочищення 20%
33	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
34	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу		57.8														

Аркуш 215
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 618

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	26	26	6	1А	В2ДС	0.85	470	0.52	0.52	95	Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.90 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
2	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.80	85	0.24			Прочищення 15%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас Мезорельєф хвилястий														
3	1.0	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	23	9	10	3	1	В2ДС	0.85	90	0.09			Проріджування 20%
		ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
4	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	56	18	18	5	2	В1ДС	0.60	210	0.53			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
5	0.4	Лісові культури 7СЗ(86)3СЗ(65)	1	СЗ	86	20	26	7	3	В1ДС	0.80	280	0.11	0.08	75	
				СЗ	65	17	24							0.03	50	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Мезорельєф хвилястий														
6	0.8	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.03			Прочищення 25%
		ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
7	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
8	0.5	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	13	3.5	4	2	2	В1ДС	0.90	25	0.01			Прочищення 25%
		ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
9	1.0	Лісові культури 6СЗ(6)2БП2СЗ(5)	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			

Аркуш 216
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 618

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	55	16	20					5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	0.2	Лісові культури	1	СЗ	56	21	24	5	1	В2ДС	0.75	300	0.06			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
11	1.8	Лісові культури	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.07			Прочищення 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
12	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	55					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	40	14	18					5				культур
		Підлісок ІРК,АКЖ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Мезорельєф хвилястий														
13	2.9	Лісові культури	1	СЗ	66	23	24	6	1	В2ДС	0.90	430	1.25	1.25	85	Прохідна рубка 25%
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 58 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 29 куб.м/вид.														
14	0.9	Лісові культури	1	СЗК	66	22	24	6	1	В2ДС	0.25	110	0.10	0.10	70	Суцільна санітарна
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗК								5				Створення ліс.
		Захаращення загальне - 180 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 90 куб.м/вид.														культур лісовіднов.
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 25%, Середня ступінь пошкодження														РТК 57
		Мезорельєф хвилястий														
15	0.8	Лісові культури	1	СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.60	340	0.27	0.27	90	
		10СЗ(86)+СЗ(100)		СЗ	100											
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
16	0.8	Лісові культури	1	СЗ	86	24	24	7	2	А2С	0.65	320	0.26	0.21	75	
		8СЗ(86)2СЗ(66)		СЗ	66	19	20							0.05	70	

Аркуш 217
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 618

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 40 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
17	0.5	Лісові культури	1	СЗ	66	25	26	6	1А	В2ДС	0.75	430	0.22	0.22	85	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
18	0.7	Лісові культури	1	СЗ	60	21	20	5	1	В2ДС	0.80	290	0.20			Прохідна рубка 20%
		8СЗ2БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		У виділі тренувальна пробна площа														
19	0.4	Лісові культури	1	СЗ	66	24	26	6	1	В2ДС	0.65	360	0.14	0.10	85	Вибіркова санітарна
		7СЗ(66)3СЗ(85)		СЗ	85	26	30							0.04	90	рубка
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
20	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	4				1	В2ДС	65					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10СЗ+БП		СЗ	3	0.2					0.10	1				культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	45	11	16					1				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	6				1	В2ДС	65					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		5СЗ5ДЗ		СЗ	5	0.5					0.10	5				культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	35	13	16					5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
22	3.6	Лісові культури	1	СЗ	96	27	28	7	1	В2ДС	0.70	450	1.62	1.30	85	
		8СЗ(96)2СЗ(100)+ДЗ		СЗ	100	28	34							0.32	75	
				ДЗ	45											
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підріст 7ДЗ3СЗ, 20 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 218
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 618

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
23	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ+ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	55					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10СЗ+ДЗ		СЗ	4	0.4					0.20	1				культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	18	22					20	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.70														
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	3.0	Лісові культури	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.09			
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
25	2.7	Лісові культури	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.65	400	1.08	1.08	95	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								40	0.11			
		Підріст 7ДЗ3СЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	3.2	Лісові культури	1	СЗ	22	9	10	3	1	В2ДС	0.75	95	0.30			Проріджування 10%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
27	1.3	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1А	В2ДС	0.70	35	0.05			
		9СЗ1ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	1.6	Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.02			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	2.9	Лісові культури	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.75	30	0.09			Прочищення 10%
		8СЗ2ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	2.1	Лісові культури	1	СЗ	96	27	30	7	1	В2ДС	0.65	390	0.82	0.82	95	

Аркуш 219
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 618

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	2.1	10СЗ	1	СЗ	91	29	34	7	1	В2ДС	0.60	400	0.84	0.84	95	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10ДЗ+БП, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
32	2.7	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.03			
		4СЗ(7)1БП4СЗ(5)1ДЗ														
		СЗ,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
33	3.2	Лісові культури	1	СЗ	28	13	12	3	1А	В2ДС	0.80	150	0.48			Проріджування 18%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
34	2.9	Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.03			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
35	0.8	Лісові культури	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.85	60	0.05			Прочищення 20%
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
36	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
37	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	57.5															

Аркуш 220
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 619

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури	1	СЗ	101	24	30	7	2	В1ДС	0.65	330	0.50	0.30	70	
		6СЗ(101)4СЗ(106)		СЗ	106	24	34							0.20	80	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 8ДЗ2БП, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
2	0.8	Лісові культури	1	СЗ	36	17	18	3	1А	В2ДС	0.85	250	0.20			Проріджування 20%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
3	1.3	Лісові культури	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.75	80	0.10			Проріджування 10%
		9СЗ1ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
4	0.9	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.90	50	0.05			Прочищення 20%
		9СЗ1ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	4.0	Лісові культури	1	СЗ	25	13	14	3	1А	В2ДС	0.75	160	0.64			Проріджування 10%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	2.8	Лісові культури	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.80	115	0.32			Проріджування 18%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	3.1	Лісові культури	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.85	25	0.08			Освітлення 20%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
8	2.5	Лісові культури	1	СЗ	14	7	8	2	1	В2ДС	0.80	65	0.16			Прочищення 15%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
9	2.7	Лісові культури	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.75	100	0.27			Проріджування 10%

Аркуш 221
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 619

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
10	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.75	15	0.05			Освітлення 10%
11	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.75	35	0.09			Прочищення 10%
12	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ	37	17	16	3	1А	В2ДС	0.75	200	0.36			Проріджування 10%
13	3.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Підріст 9СЗ1ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове	1	СЗ ДЗ БП СЗ	91 30 25	27	30	7	1	В2ДС	0.50	280 15	1.09 0.06	1.09	85	
14	6.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	26	13	16	3	1А	В2ДС	0.80	170	1.16			Проріджування 18%
15	5.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	9	10	2	1	В2ДС	0.70	80	0.40			
16	3.2	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	37	17	18	3	1А	В2ДС	0.85	190	0.61			Проріджування 20%
17	3.0	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47

Аркуш 222
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 619

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ БП ДЗ	86 25 30	27	30	7	1	В2ДС	0.60	360	0.97	0.97	90	
		Сухостій		СЗ								30	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі біогалявина														
19	2.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ(16)+БП+ДЗ(30) Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	8	10	2	1А	В2ДС	0.70	40	0.09			
20	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	37	16	16	3	1А	В2ДС	0.80	220	0.22			Проріджування 18%
		Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.		СЗ								5	0.01			
21	1.2	Лісові культури 6СЗ(38)2БП2СЗ(35)+ДЗ БП,СЗ - природного походження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	38	16	16	3	1	В2ДС	0.90	200	0.24			Проріджування 25%
22	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
23	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 57.0																

Аркуш 223
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 620

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	2.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	26	13	16	3	1А	В2ДС	0.70	90	0.22			Проріджування 7%
23	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	21	22	4	1	В2ДС	0.85	365	0.15			Прохідна рубка 20%
24	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	59	23	26	4	1А	В2ДС	0.80	390	0.08			Прохідна рубка 18%
25	5.1	Лісові культури 9СЗ1БП(20)+БП БП - природного походження	1	СЗ	23	12	14	3	1Б	В2ДС	0.85	150	0.77			Проріджування 20%
26	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок ІРК,КЛТ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
27	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗК Сухостій Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1 1	СЗК СЗК	59	22	24	4	1	В2ДС	0.55	260 15	0.18 0.01			Вибіркова санітарна рубка
28	0.8	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														
29	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
30	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Сухостій	1 1	СЗ СЗ	58	24	24	4	1А	В2ДС	0.75	350 15	0.18 0.01			Прохідна рубка 10%
31	0.8	Лінія електромережі														

Аркуш 224
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 620

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														
32	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	59	22	22	4	1	В2ДС	0.75	340	0.17			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
33	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
34	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ3БП3ВЛЧ	1	СЗ	55	20	22	4	1	В3ДС	0.75	230	0.30			
		Підлісок ІРК,КУЛ,КЛТ,ЛЩЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.70														
		Склад насадження неоднорідний														
35	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	96	27	34	6	1	В2ДС	0.55	330	0.07	0.07	90	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ІРК,КЛТ,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
36	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	76	26	32	5	1	В2ДС	0.70	400	0.12			
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок ІРК,КЛТ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
37	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	96	27	32	6	1	В2ДС	0.70	420	0.21	0.21	85	
		10СЗ+ВЛЧ+ДЗ		ВЛЧ	80											
				ДЗ	75											
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК,ЛЩЗ,КЛТ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.3	Біогалявина		СЗ					2	С4ГДС						
39	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ(25)2ВЛЧ(45)1БП1СЗ	1	ВЛЧ	25	14	16	4	1	С4ГДС	0.60	110	0.20			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														

Аркуш 225
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 620

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
40	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	9	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.04			Освітлення 15%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
41	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	93	30	32	6	1А	В2ДС	0.75	515	0.98	0.98	95	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
42	4.8	Лісові культури 7СЗ1БП2ДЗ+ГЗ	1	СЗ	37	17	18	3	1А	В2ДС	0.85	220	1.06			Проріджування 20%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
43	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Поодинокі дерева 9СЗ1ДЗ														Створення ліс.
				СЗ	96	28	32					100	0.03			культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Бурелом, 20%, Середня ступінь пошкодження														
44	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	27	30	6	1	В2ДС	0.75	480	0.29	0.29	85	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
45	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ1СЗ1ДЗ2ГЗ	1	ВЛЧ	70	24	30	7	2	СЗГДС	0.70	260	0.68	0.40	50	
				СЗ	70	27	40							0.07	75	
				ДЗ	70	22	26							0.07	40	
				ГЗ	60	19	22							0.14	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
46	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення в нез.
		Незімкнуті лісові культури														лісових культурах

Аркуш 226
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 620

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	4				1А	В2ДС	65					Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
		Підлісок ІРК,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
47	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ(30)2ВЛЧ(65)+БП+СЗ	1	ВЛЧ	30	17	16	4	1	С4ВЛЧ	0.60	145	0.17			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,КЛТ, зімкнутість 0.40														
		Насадження різновікове, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
48	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
49	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом																
	32.2															

Аркуш 227
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 620

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	В1ДС	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	19	24					3				
		Якість лісових культур - 2 клас														
2	0.7	Лісові культури	1	СЗ	34	13	14	3	1	В2ДС	0.80	130	0.09			Проріджування 18%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
3	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових
		Пошкодження дикими тваринами, 5%, Слабка ступінь пошкодження														культур
4	1.2	Лісові культури	1	СЗ	94	27	30	7	1	В2ДС	0.55	360	0.43	0.43	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								40	0.05			
		Підріст 7СЗ1ДЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	3.0	Лісові культури	1	СЗ	93	27	30	7	1	В2ДС	0.50	300	0.90	0.90	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								40	0.12			
		Підріст 7СЗ3ДЗ+БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10СЗ+ДЗ		СЗ	4	0.5					0.20	2				
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	1.3	Лісові культури	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.03			Освітлення 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
9	1.3	Лісові культури	1	СЗ	94	28	32	7	1	В2ДС	0.65	420	0.55	0.55	95	

Аркуш 228
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 620

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 9СЗ1ДЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	7.0	Лісові культури	1	СЗ	36	16	18	3	1А	В2ДС	0.70	185	1.30			Проріджування 7%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	2.8	Лісові культури	1	СЗ	93	27	30	7	1	В2ДС	0.60	380	1.06	1.06	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 6СЗ4ДЗ+БП, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	5.3	Лісові культури	1	СЗ	23	10	10	3	1	В2ДС	0.90	130	0.69			Проріджування 25%
		10СЗ+БП														
13	1.6	Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.02			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 15%, Слабка ступінь пошкодження														
		Мезорельєф хвилястий														
14	4.3	Лісові культури	1	СЗ	37	16	18	3	1А	В2ДС	0.75	160	0.69			Проріджування 10%
		7СЗ2БП1ДЗ														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Мезорельєф хвилястий														
15	0.7	Лісові культури	1	СЗ	9	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
16	4.8	Лісові культури	1	СЗ	93	31	32	7	1А	В2ДС	0.70	470	2.26	2.26	95	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 229
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 620

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	0.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
18	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.01			Освітлення 15%
19	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі тренувальна пробна площа	1	СЗ СЗ	93	26	32	7	1	В2ДС	0.60	350 15	0.53 0.02	0.53	90	
20	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	27	28	6	1А	В2ДС	0.85	520 10	0.52 0.01	0.52	95	Вибіркова санітарна рубка
21	1.8	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	26	13	16	3	1А	В2ДС	0.70	90	0.16			Проріджування 7%
50	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
51	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														

Разом
42.8

Разом по кварталу
75.0

Аркуш 230
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 621

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.75	90	0.81			Проріджування 10%
2	6.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.80	90	0.62			Прочищення 15%
3	2.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ОС+БП ДЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	9	12	3	1	В2ДС	0.75	90	0.23			Проріджування 10%
4	3.5	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	20	9	14	2	1	В2ДС	0.50	60	0.21			
5	6.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	23	11	12	3	1А	В2ДС	0.90	140	0.84			Проріджування 25%
6	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.65	80	0.16			
7	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	9	14	3	1	В2ДС	0.65	80	0.27			
8	2.9	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	27	11	16	3	1	В2ДС	0.55	80	0.23			
9	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	27	11	12	3	1	В2ДС	0.75	120	0.31			Проріджування 10%
10	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.04			

Аркуш 231
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 621

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.06			
12	3.1	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Поодинокі дерева 7СЗ3ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				СЗ	95	26	28					10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Мезорельєф хвилястий														
13	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	95	29	36	7	1	В2ДС	0.45	300	0.18	0.18	95	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 7СЗ2ДЗ1БП, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.75	30	0.10			
15	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
16	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 50.2																

Аркуш 232
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 622

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.90	130	0.21			Проріджування 25%
2	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	23	8	10	3	2	В1ДС	0.85	90	0.36			Проріджування 20%
3	6.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	7	10	3	2	В1ДС	0.80	70	0.48			Проріджування 18%
4	0.7	Пустир Поодинокі дерева 5СЗ3ДЗ2БП		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
				СЗ	21	9	16					2				
5	5.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.80	80	0.42			Проріджування 18%
6	0.2	Пустир Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
				СЗ	21	9	16					1				
7	7.5	Лісові культури 6СЗ(12)2СЗ(21)2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.30			
8	7.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.70	70	0.54			Проріджування 7%
9	3.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 30 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га	1	СЗ	36	14	14	3	1	В2ДС	1.00	220	0.84			Проріджування 30%
10	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	20	18	5	1	В2ДС	0.85	350	0.67			Прохідна рубка 20%
11	2.3	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	15	16	3	1	В2ДС	0.85	180	0.41			Проріджування 20%
12	1.8	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.90	45	0.08			Прочищення 20%

Аркуш 233
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 622

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас														
13	0.5	10СЗ(95)+СЗ(60)	1	СЗ СЗ	95 60	30	36	7	1	В2ДС	0.40	280	0.14	0.14	90	Рубка за станом Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Підріст 7СЗ2БП1ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
14	1.3	10СЗ	1	СЗ	86	27	34	7	1	В2ДС	0.55	330	0.43	0.43	85	
		Сухостій Підріст 10СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна		СЗ								5	0.01			
15	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	23	26	5	1А	В2ДС	0.75	370	0.11			Прохідна рубка 10%
16	0.6	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	16	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.04			
17	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
18	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	28	30	6	1А	В2ДС	0.75	480	0.72	0.72	90	
		Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.		СЗ								5	0.01			
19	4.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	26	26	6	1А	В2ДС	0.75	460	2.16	2.16	95	Прохідна рубка 10%
20	5.7	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	1.00	60	0.34			Прочищення 25%

Аркуш 234
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 622

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна														
21	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	30	6	1А	В2ДС	0.80	490	0.59	0.59	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
23	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 60.6																

Аркуш 235
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 623

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Рідколісся							1	В2ДС						Створення часткових лісових культур
		10СЗ+ДЗ		СЗ	22	9	16				0.20	25	0.02			
		Цільова порода - СЗ														
2	9.4	Лісові культури	1	СЗ	22	8	12	3	2	В1ДС	0.85	80	0.75			Проріджування 20%
		9СЗ1ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	6.8	Лісові культури	1	СЗ	25	10	16	3	1	В2ДС	0.50	60	0.41			
		5СЗ(25)3ДЗ1БП1СЗ(22)														
		ДЗ,БП,СЗ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	2.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	55					
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	96	26	32					5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	1.3	Лісові культури	1	СЗ	76	28	30	6	1А	В2ДС	0.80	500	0.65	0.65	95	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.9	Лісові культури	1	СЗ	96	29	36	7	1	В2ДС	0.70	480	0.91	0.91	95	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
7	2.8	Лісові культури	1	СЗ	13	4.5	8	2	1	В2ДС	0.70	25	0.07			
		8СЗ2ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	65					
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	28	30					3	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 236
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 623

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	2.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.07			
10	4.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.70 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	11	14	3	1	В2ДС	0.80	120	0.48			Проріджування 18%
11	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	59	21	22	5	1	В2ДС	0.75	320 5	0.13			Прохідна рубка 10%
12	1.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	91	29	32	7	1	В2ДС	0.70	470 10	0.89 0.02	0.89	90	
13	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Підлісок ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 5СЗ5ДЗ, 15 років, висота - 4.5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.70 Захаращення загальне - 128 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 30%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	96	29	32	7	1	В2ДС	0.35	250 70	0.20 0.06	0.20	95	
15	0.4	7СЗ3ДЗ+БП+ОС Підлісок ІРК, зімкнутість 0.80 Насадження різновікове	1	СЗ	20	10	14	2	1А	В2ДС	0.60	80	0.03			
16	0.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+ДЗ Природне поновлення 9ДЗ(5)1ДЗ(10) Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ ДЗ	5 5	0.5			1	В2ДС	60 0.10	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ

Аркуш 237
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 623

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.75	420 10	0.29 0.01	0.29	85	Вибіркова санітарна рубка
18	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
19	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														

Разом по кварталу
40.0

Аркуш 238
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 624

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	26	34	7	2	В1ДС	0.60	350	0.07	0.07	90	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 5ДЗ1СЗ3СЗ1БП, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	56	20	20	5	1	В2ДС	0.85	270	0.24			Прохідна рубка 20%
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
3	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.42	0.42	90	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Мезорельєф хвилястий														
4	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	27	30	7	1	В2ДС	0.50	300	0.90	0.90	90	
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підріст 7ДЗ3СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	2.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.08			Освітлення 20%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 1 клас														
6	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	27	34	7	1	В2ДС	0.65	420	0.25	0.25	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	21	24	6	2	А2С	0.75	320	0.19	0.19	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
8	0.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових

Аркуш 239
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 624

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7ДЗ3СЗ		ДЗ	5	0.5					0.10	5				культур
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	2.6	Лісові культури	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.08			
		9СЗ1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	9.5	Лісові культури	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	3.42	3.42	95	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.14			
		Підріст 10ДЗ+СЗ+БП, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	0.2	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								380	0.08			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2023 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
12	1.9	Лісові культури	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.85	50	0.10			Прочищення 20%
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	0.2	Лісові культури	1	СЗК	58	22	24	5	1	В2ДС	0.30	125	0.03			
		9СЗК1БП														
		БП - природного походження														
		Підріст 7ДЗ2СЗ1БП, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 35%, Середня ступінь пошкодження														
14	3.1	Лісові культури	1	СЗ	96	30	34	7	1	В2ДС	0.80	520	1.61	1.61	95	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	2.7	Лісові культури	1	СЗ	13	4.5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.11			Прочищення 20%
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 240
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 624

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	1.0	Лісові культури 4СЗ(6)1БП5СЗ(4)+ДЗ СЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.50	5	0.01			
17	2.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	13	6	8	2	1	В2ДС	0.75	40	0.11			Прочищення 10%
18	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
19	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														

Разом по кварталу
34.5

Аркуш 241
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 625

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4.5	6	2	1	В2ДС	0.75	30	0.03			Прочищення 10%
2	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.02			
3	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.10			Прочищення 20%
4	1.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	96 50	28	32	7	1	В2ДС	0.65	430 15	0.65 0.02	0.65	95	
5	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	25	13	16	3	1А	В2ДС	0.70	150	0.11			Проріджування 5%
6	3.2	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	39	15	18	3	1	В2ДС	0.70	150	0.48			Проріджування 7%
7	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	35	13	14	3	1	В2ДС	0.90	195	0.16			Проріджування 25%
8	1.4	Лісові культури 7СЗ(81)3СЗ(105)+ДЗ СЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ ДЗ СЗ	81 105 35	25 28	26 40	7	1	В2ДС	0.75	420 15	0.59 0.02	0.41 0.18	90 85	
9	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	81	26	28	7	1	В2ДС	0.80	450 15	0.32 0.01	0.32	95	
10	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	29	34	7	1	В2ДС	0.70	470	1.22	1.22	95	

Аркуш 242
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 625

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.8	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.75	25	0.07			Освітлення 15%
		9СЗ1ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	65					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Введ. госп. цін.
				ДЗ	30	13	16					2				порід в нез. л. культ
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	6.3	Лісові культури	1	СЗ	91	30	34	7	1А	В2ДС	0.65	430	2.71	2.71	95	
		10СЗ+ДЗ		ДЗ	40											
		Сухостій		СЗ								20	0.13			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	3.1	Лісові культури	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.06			
		9СЗ1ДЗ+БП+ОС														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	7.3	Лісові культури	1	СЗ	91	29	34	7	1	В2ДС	0.65	400	2.92	2.92	95	
		10СЗ+ДЗ		ДЗ	35											
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
		7СЗ1БП(6)1ДЗ1БП(4)														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	1.1	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	13	16					2				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 243
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 625

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
19	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
20	0.3	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	46	20	24	4	1А	В2ДС	0.85	330	0.10			Прохідна рубка 20%
21	0.1	9СЗ1ДЗ ДЗ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.60	70	0.01			
				ДЗ	70	17	36					5				
22	0.2	Біогалявина Природне поновлення 5ОСЗБП2СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						
23	0.1	5СЗ3ОС2БП+ДЗ	1	СЗ	35	16	20	3	1А	В2ДС	0.80	210	0.02			Проріджування 15%
24	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
25	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
42.2

Аркуш 244
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 626

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури	1	СЗ	91	27	30	7	1	В2ДС	0.75	450	0.68	0.68	90	
		10СЗ(91)+СЗ(115)+ДЗ		СЗ	115											
				ДЗ	55											
		Підріст 9ДЗ1БП, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
2	3.5	Лісові культури	1	СЗ	33	14	16	3	1	В2ДС	0.90	200	0.70			Проріджування 25%
		6СЗ(33)4СЗ(30)+БП+ДЗ														
		СЗ - природного походження														
3	0.4	Лісові культури	1	СЗ	19	8	8	2	1	В2ДС	0.95	90	0.04			Прочищення 25%
		6СЗ(19)4СЗ(18)+БП+ДЗ														
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	3.0	Лісові культури	1	СЗ	35	15	14	3	1	В2ДС	0.95	240	0.72			Проріджування 30%
		7СЗ(35)3СЗ(30)+БП+ДЗ														
		СЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10														
5	2.2	Лісові культури	1	СЗ	39	14	14	3	2	В1ДС	0.90	150	0.33			Проріджування 25%
		9СЗ1ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
6	0.3	10СЗ	1	СЗ	96	23	30	7	2	В1ДС	0.65	300	0.09	0.09	85	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 15 років, висота - 4.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	1.3	Лісові культури	1	СЗ	50	19	18	4	1	В2ДС	0.70	240	0.31			Прохідна рубка 7%
		9СЗ1БП														
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
8	0.5	Лісові культури	1	СЗ	81	25	28	7	1	В2ДС	0.70	400	0.20	0.20	90	
		10СЗ(81)+СЗ(100)+ДЗ		СЗ	100											
				ДЗ	70											
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
9	0.6	Лісові культури	1	СЗ	81	26	30	7	1	В2ДС	0.75	440	0.26	0.26	90	
		10СЗ+БП+ДЗ		БП	75											
				ДЗ	45											
		Сухостій		СЗ								20	0.01			

Аркуш 245
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 626

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
10	1.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	4.5	6	2	1	В2ДС	0.95	40	0.06			Прочищення 25%
11	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.03			
12	1.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	1.00	30	0.05			Прочищення 30%
13	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1 2	СЗ ДЗ	6 50	1 14	 18	2	1	В2ДС	0.70	10 5	0.01 0.01			
14	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.11			Прочищення 15%
15	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 30%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1

Аркуш 246
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 626

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	1.6	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.85	30	0.05			Освітлення 20%
19	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.	1	СЗ ДЗ СЗ	96 50	28	32	7	1	В2ДС	0.40	250 30	0.15 0.02	0.15	70	
20	1.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	30	7	1	В2ДС	0.60	330	0.50	0.50	85	
21	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ДЗ	86 65	26	30	7	1	В2ДС	0.65	370	0.74	0.74	85	
22	0.6	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
23	2.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.75	25	0.06			
24	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 8ДЗ2БП+СЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ДЗ	96 40	28	30	7	1	В2ДС	0.65	400	0.64	0.64	90	
25	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
26	2.1	Лісові культури	1	СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.60	380	0.80	0.80	90	

Аркуш 247
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 626

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ДЗ		ДЗ	60											
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	1.7	Лісові культури	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.10			Прочищення 25%
		9СЗ1ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		У виділі тренувальна пробна площа														
28	0.5	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.65	20	0.01			
		9СЗ1ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 4ДЗ6БП+ВЛЧ, 15 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
30	0.1	Біогалявина		СЗ					1	СЗДС						
		Підлісок ІРК,КУЛ,ЛЩЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.90														
31	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	90	23	34	8	2	СЗДС	0.60	250	0.05	0.05	55	
		Підлісок ІРК,ГРЗ,ЧРЗ,КУЛ,ТВЗ, зімкнутість 0.90														
32	0.4	Лісові культури	1	СЗ	91	28	34	7	1	В2ДС	0.40	250	0.10	0.10	85	
		10СЗ+ДЗ		ДЗ	35											
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	0.7	Лісові культури	1	СЗ	71	25	26	6	1	В2ДС	0.45	245	0.17	0.17	85	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
34	0.7	Лісові культури	1	СЗ	96	28	36	7	1	В2ДС	0.70	450	0.32	0.32	85	
		10СЗ+ВЛЧ+ДЗ		ВЛЧ	80											
				ДЗ	85											
		Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.80														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
35	0.3	Лісові культури	1	СЗ	71	26	30	6	1А	В2ДС	0.85	500	0.15	0.15	90	

Аркуш 248
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 626

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Підлісок ІРК,ЧРЗ,БРС, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.9	Будівлі господарські і адміністративні У виділі обладнане місце відпочинку														
37	0.3	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	91	28	34	7	1	ВЗДС	0.50	320	0.10	0.10	90	
				ДЗ	40											
		Сухостій		СЗ								40	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	0.2	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	91	26	34	7	1	В2ДС	0.50	290	0.06	0.06	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15				рубка
		Підлісок ІРК,ТВЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
39	0.3	Лісові культури	1	СЗ	71	25	26	6	1	В2ДС	0.75	410	0.12	0.12	85	Прохідна рубка 10%
		10СЗ(71)+СЗ(45)		СЗ	45											
		Підріст 10ДЗ+ЯЗЛ, 25 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
40	0.1	8СЗ(45)2СЗ(60)+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	45	19	20	4	1А	ВЗДС	0.80	280	0.03			Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
41	0.3	5СЗ1ВЛЧ4ДЗ	1	СЗ	91	24	44	7	2	СЗДС	0.80	350	0.11	0.06	75	
				ВЛЧ	71	22	28							0.01	40	
				ДЗ	91	23	40							0.04	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ІРК,ЧРЗ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
42	0.2	7БП3ВЛЧ	1	БП	10	7	6	2	1А	С4ВЛЧ	0.90	60	0.01			
43	0.8	Галявина		СЗ					1А	С2ГДС						Створення ліс.
		Природне поновлення 5СЗ4ОС1БП, 10 років, висота - 4.5 м, 2.0 тис.шт/га Розміщення підросту групове														культур лісорозвед. РТК 146
44	0.2	7СЗ2ДЗ(25)1БП+ДЗ(70)	1	СЗ	20	10	14	2	1А	С2ДС	0.60	90	0.02			
		Насадження різновікове														
45	0.2	10БП+ДЗ+ВЛЧ+ЯЗ	1	БП	25	12	12	4	1А	СЗДС	0.75	100	0.02			
		Склад насадження неоднорідний, У виділі біогалявина, Захисна реміза														

Аркуш 249
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 626

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
47	0.6	6ВЛЧ3ДЗ1ТЧ+БП	1	ВЛЧ	90	24	36	8	2	СЗДС	0.60	250	0.15	0.08	35	
				ДЗ	200	26	96							0.05	40	
				ТЧ	70	26	44							0.02	35	
				БП	70											
		Підлісок ЛЩЗ,КЛТ,ІРК,ЧРЗ, зімкнутість 0.70 Склад насадження неоднорідний														
48	0.3	Будівлі господарські і адміністративні Контора лісництва														
49	0.2	4СЗ2ВЛЧ1БП2ОС1ВРБ	1	СЗ	50	20	30	4	1	СЗДС	0.80	320	0.06			Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ,ВРК,ІРК, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний														
50	0.2	10СЗ	1	СЗ	46	20	22	4	1А	В2ДС	0.85	350	0.07			Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
51	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 6СЗ4ОС														
				СЗ	25	13	16					5				
		Природне поновлення 7ОС2БП1СЗ+ДЗ, 15 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Розміщення підросту групове														
52	0.1	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.85	255	0.03			Проріджування 20%
53	0.2	5СЗ(70)3ДЗ2СЗ(55)+ОС	1	СЗ	70	23	42	6	1	СЗДС	0.55	220	0.04	0.02	80	
				ДЗ	80	19	36							0.01	30	
				СЗ	55	22	40							0.01	80	
				ОС	20											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина														
54	0.1	Лісова автомобільна дорога з покриттям Ширина - 6 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 2 Покриття дороги асфальтне														
55	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
56	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	52.5															

Аркуш 250
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 627

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
5	0.8	Лісові культури 6СЗ2Д32БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.70 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.70	55	0.04			
6	0.4	Лісові культури 4СЗ3Д33БП+ОС+ВЛЧ ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	16	9	10	2	1А	С2ДС	0.65	70	0.03			
7	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки ЗБП2ВЛЧ2ОСЗГЗ ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	БП	20	12	12	3	1Б	СЗГДС	0.80	100	0.02			
8	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ4БП+ВЛЧ Склад насадження неоднорідний, У виділі біогалявина	1	СЗ	25	14	16	3	1Б	СЗДС	0.90	190	0.19			Проріджування 20%
9	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ІРК,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.70 Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2019 Пошкодження дикими тваринами, 40%, Сильна ступінь пошкодження Заглушення іншими породами, 25%, Середня ступінь пошкодження		СЗ	6				1	В2ДС	35					Освітлення в нез. лісових культурах
				ДЗ	45	16	20					10	0.01			Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
10	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 15%, Середня ступінь пошкодження		СЗ	4				1	СЗДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				ДЗ	50	17	18					5				Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
11	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ГЗ Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	86	29	32	6	1А	СЗДС	0.70	480	1.15	1.15	85	Прохідна рубка 7%
				СЗ								10	0.02			

Аркуш 251
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 627

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ(20)1БП+ГЗ+ВЛЧ(30)	1	ВЛЧ	20	12	14	3	1Б	С4ВЛЧ	0.90	120	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	10	9	10	2	1	С4ВЛЧ	0.60	50	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина														
14	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 20%
		Лісові культури	1	СЗ	73	27	28	5	1А	С2ГДС	0.85	510	0.26			
		10СЗ														
		7ГЗ(25)2ГЗ(40)1ДЗ	2	ГЗ	25	12	10				0.35	45	0.02			
		ГЗ,ГЗ,ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
20	1.8	Лісові культури	1	СЗ	110	26	28	7	2	В2ДС	0.60	260	0.47	0.42	85	
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	35	12	14							0.05	20	
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
21	1.1	Лісові культури	1	СЗ	116	29	30	7	1	В2ДС	0.65	430	0.47	0.47	85	
		10СЗ														
		10ДЗ	2	ДЗ	25	9	12				0.35	30	0.03	0.03		
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
		7СЗ1ДЗ1БП1ОС														
		ДЗ,БП,ОС - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
23	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	25	12	14	3	1А	В2ДС	0.85	160	0.50			
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 252
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 627

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	28	30	6	1	В2ДС	0.60	375	1.09	1.09	90	
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
25	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	93	28	34	6	1	В2ДС	0.70	450	0.27	0.27	85	
		Підлісок ІРК,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.80														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі обладнане місце відпочинку, Повнота насадження нерівномірна														
26	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	70	21	26	7	2	СЗДС	0.60	200	0.06	0.06	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.70														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина,														
		У виділі дрібні болота														
27	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
28	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗЗВЛЧ1БП	1	СЗ	40	16	22	3	1	В4ДС	0.30	75	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
29	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	25	12	20	3	1А	СЗДС	0.50	95	0.01			
		Підлісок ПХК,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Насадження різновікове														
30	0.1	Біогалявина		СЗ					1	СЗДС						
31	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 10%
		Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	18	10	12	2	1А	В2ДС	0.75	100	0.20			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
32	0.2	Біогалявина		СЗ					1	СЗДС						
33	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, торф'яний пласт 0.5 м														
39	1.4	Лісові культури	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.90	50	0.07			Прочищення 20%

Аркуш 253
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 627

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ДЗ(15)+БП+ДЗ(50) Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Мезорельєф хвилястий														
40	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	28	11	14	3	1	В2ДС	0.80	115	0.14			Проріджування 18%
41	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ Насадження різновікове	1	ВЛЧ	20	12	14	3	1Б	С4ВЛЧ	0.60	80	0.01			
44	0.8	10СЗ Підріст 10СЗ+ДЗ, 15 років, висота - 4.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років	1	СЗ	120	30	42	7	1	В2ДС	0.55	400	0.32	0.32	80	
45	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+ДЗ Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років	1	СЗ	120	30	42	7	1	В2ДС	0.55	380	0.46	0.46	80	
46	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	9	12	2	1А	В2ДС	0.75	95	0.24			Прочищення 10%
47	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ2ДЗ2СЗ+БП ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.80 Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Насадження різновікове, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 ДЗ СЗ	ВЛЧ ДЗ СЗ	65 70 65	21 19 20	32 32 32	7	2	СЗДС	0.70	225	0.18	0.10 0.04 0.04	25 25 40	
48	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4ВЛЧ(30)4ВЛЧ(55)2БП+СЗ	1	ВЛЧ	30	17	18	4	1Б	С4ВЛЧ	0.80	200	0.10			

Аркуш 254
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 627

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
49	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5ВЛЧ3БП1СЗ(20)1СЗ(30)	1	ВЛЧ	15	10	10	3	1В	С4ВЛЧ	0.75	95	0.02			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
50	0.2	Біогалявина		ВЛЧ				2		С4ВЛЧ						
57	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	13	6	8	2	1А	В2ДС	0.70	45	0.05			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
58	0.2	Біогалявина		СЗ				1		В2ДС						
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.70 Загиблі лісові культури, рік створення - 2012, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
59	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	25	14	14	4	1Б	С4ВЛЧ	0.60	100	0.02			
		Насадження різновікове, У виділі біогалявина														
60	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	56	23	30	6	1	С4ВЛЧ	0.90	370	0.30	0.30	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КЛТ,КУЛ,ІРК,ЧРЗ,СВБ, зімкнутість 0.60														
61	0.2	Біогалявина		ВЛЧ				2		С4ВЛЧ						
62	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	66	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.80	300	0.30	0.30	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
63	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	29	34	6	1А	СЗДС	0.50	330	0.46	0.46	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ,ДЗ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
64	0.4	Біогалявина		СЗ				2		С4ВЛЧ						
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	25	16	16					10				
65	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	29	30	6	1А	В2ДС	0.60	400	0.72	0.72	85	

Аркуш 255
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 627

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
66	0.2	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
67	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	60	24	30	6	1	С4ВЛЧ	0.90	375	0.08	0.08	45	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ЧРЗ,КЛТ, зімкнутість 0.50														
68	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.13	0.13	35	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,КЛТ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
69	0.4	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Площа заболочена														
70	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
71	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																
	39.8															

Аркуш 256
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 627

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.90	40	0.08			Прочищення 20%
2	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	53	20	20	5	1	В2ДС	0.70	270	0.73			Прохідна рубка 7%
3	2.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 9СЗ1ДЗ		СЗ	3				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				СЗ	90	28	30					5	0.01			Доповнення лісових культур
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас														
4	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	61	25	24	6	1А	В2ДС	0.75	400	1.00	1.00	80	Прохідна рубка 10%
15	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.10			Прочищення 15%
16	2.7	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	25	11	12	3	1	В2ДС	0.90	125	0.34			Проріджування 25%
17	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.12			Прочищення 15%
18	3.1	Лісові культури 5СЗ2БП3ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	26	15	16	3	1Б	В2ДС	0.85	175	0.54			Проріджування 20%
19	1.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	9	10	2	1	В2ДС	0.80	90	0.16			Прочищення 18%
34	0.9	Лісові культури	1	СЗ	16	7	10	2	1	В2ДС	0.65	60	0.05			

Аркуш 257
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 627

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний														
35	2.5	Лісові культури 7СЗ1БП2ДЗ(10)+ДЗ(40) ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
36	3.3	Лісові культури 8СЗ2ДЗ(25)+ДЧР+БП+ДЗ(60) ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	0.90	75	0.25			Прочищення 20%
37	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий		СЗ СЗ	2 85	28	32		1	В2ДС	70	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
38	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ(15)+БП+ДЗ(50) Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.05			Прочищення 20%
42	1.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3.5	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.02			Освітлення 15%
43	1.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ+ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	96	29	30	7	1	В2ДС	0.55	350 10	0.63 0.02	0.63	90	
51	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури	1	СЗ	116	28	48	7	2	В2ДС	0.65	380	0.08	0.07	85	

Аркуш 258
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 627

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1ДЗ+ВЛЧ		ДЗ	116	24	36							0.01	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	70	23	28					20				
53	0.2	4СЗ4ДЗ2ВЛЧ	1	СЗ	110	28	44	7	1	СЗДС	0.60	290	0.06	0.03	85	
				ДЗ	115	25	52							0.02	40	
				ВЛЧ	75	23	28							0.01	45	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
54	0.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		5АКБ(15)5АКБ(10)	1	АКБ	15	11	10	4	1А	В2ДС	0.80	60	0.01			
		АКБ,АКБ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
55	0.2	Будівлі господарські і адміністративні														
56	0.2	Розсадники лісові		СЗ					1А	С2ДС						Догляд за розсадн. агротехнічний
72	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
73	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														

Разом
36.2

Разом по кварталу
76.0

Аркуш 259
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 628

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.65	50	0.05			
2	1.0	Лісові культури 10СЗК Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 2%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗ	59	22	22	4	1	В2ДС	0.80	360 10	0.36 0.01			Прохідна рубка 18%
3	0.8	10СЗ Сухостій Підріст 7СЗ1БП2СЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 8 років Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	120	26	40	7	2	В2ДС	0.55	310 20	0.25 0.02	0.25	85	
4	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 7СЗ2БП1ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 8 років Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	121	26	32	7	2	А2С	0.40	250 50	0.28 0.06	0.28	80	
5	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	2.5	4	2	2	А2С	0.60	15	0.02			
6	0.7	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 8 років	1	СЗ СЗ	120	23	32	7	3	А1С	0.60	250 20	0.18 0.01	0.18	75	
7	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	7	1		2	2	А2С	0.65	10	0.01			

Аркуш 260
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 628

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2.5	4	2	2	А2С	0.60	15				
9	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1		2	2	А2С	0.60	5				
10	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас У виділі біогалявина	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.75	50	0.02			Прочищення 10%
11	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.02			Прочищення 25%
12	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.65	5				
13	1.7	Згарище Захаращення загальне - 68 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2023 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захаращеності Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
14	0.5	Згарище Природне поновлення 10СЗ+ДЗ, 7 років, висота - 1 м, 0.2 тис.шт/га Загиблі лісові культури, рік створення - 2018, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
15	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1		2	2	А2С	0.65	5				
16	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	3.5	4	2	2	А2С	0.80	25	0.02			Освітлення 15%
17	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				2	А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ

Аркуш 261
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 628

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Мезорельєф хвилястий														
18	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	6				2	А2С	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
19	3.3	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	2	А2С	0.95	60	0.20			Прочищення 25%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
20	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	101	27	40	7	1	В2ДС	0.50	280	0.03	0.03	85	рубка
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
21	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	14	24					2				
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 0.5 тис.шт/га														
22	0.9	10СЗ	1	СЗ	101	23	30	7	3	А2С	0.65	270	0.24	0.24	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Мезорельєф хвилястий														
23	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	БП	43	14	16	5	2	А2С	0.70	110	0.06			
		8БП2СЗ														
		СЗ - природного походження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
24	0.2	3СЗ(43)2СЗ(36)5БП	1	СЗ	43	12	20	4	3	А1С	0.70	90	0.02			
		БП - штучного походження														
25	1.3	Лісові культури	1	СЗ	76	23	28	5	2	А2С	0.70	340	0.44			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
26	0.4	Лісові культури	1	СЗ	76	18	22	5	3	А1С	0.85	250	0.10			Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								50	0.02			
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														

Аркуш 262

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 628

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	13	16	4	3	А2С	0.85	160	0.08			Прохідна рубка 20%
50	0.8	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														
51	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом	22.0															

Аркуш 263
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 628

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	36	15	16	3	1	В2ДС	0.75	180	0.18			Проріджування 10%
29	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	6	1.3	2	2	1	В2ДС	0.75	10	0.03			
30	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
31	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	18	18	5	2	А2С	0.85	280	0.28			Прохідна рубка 20%
		Сухостій Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.		СЗ								5	0.01			
32	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	6	6	2	2	А2С	1.00	55	0.06			Прочищення 30%
33	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	14	16	5	3	А1С	0.90	200	0.76			Прохідна рубка 25%
		Сухостій Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 15%, Середня ступінь пошкодження		СЗ								5	0.02			
34	0.9	Лісові культури 9СЗ(101)1СЗ(96) СЗ - природного походження	1	СЗ СЗ	101 96	26 26	26 30	7	2	А2С	0.60	350	0.32	0.29 0.03	90 85	
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний		СЗ								10	0.01			
35	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	2				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	101	25	30					5				
36	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.02			
37	0.2	3СЗ(30)1СЗ(10)6БП	1	СЗ	30	10	12	3	2	А3С	0.80	85	0.02			Проріджування 20%
38	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	16	5	6	2	2	А2С	0.95	50	0.21			Прочищення 25%

Аркуш 264
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 628

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														
39	2.3	8СЗ(110)2СЗ(85)	1	СЗ	110	21	30	7	3	А1С	0.75	270	0.62	0.50	70	
				СЗ	85	18	24							0.12	60	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
40	0.1	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														Сприян. прир. відновл. шлях. мін. є
		Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
41	5.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	22	8	10	3	2	А2С	0.75	75	0.38			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
42	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	27	9	10	3	2	А2С	0.75	90	0.16			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
43	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.75	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
44	1.2	7СЗ(101)3СЗ(85)	1	СЗ	101	20	28	7	3	А1С	0.75	230	0.28	0.20	60	
				СЗ	81	15	22							0.08	55	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
45	0.9	Лісові культури 9СЗ(61)1СЗ(85)	1	СЗ	61	19	20	6	2	А2С	0.75	280	0.25	0.22	75	Прохідна рубка 10%
				СЗ	85	21	32							0.03	80	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний														
46	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	11	16	6	4	А1С	0.85	130	0.04	0.04	10	Прохідна рубка 20%
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
47	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	14	16	4	2	А2С	0.85	220	0.11			Прохідна рубка 20%
48	0.7	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														

Аркуш 265
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 628

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		49 0.3 Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
Разом		33.0														
Разом по кварталу		55.0														

Аркуш 266
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 629

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	14	14	5	3	А1С	0.85	190	0.34			Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
2	1.1	Лісові культури 7СЗ(76)3СЗ(86)	1	СЗ СЗ	76 86	19 20	24 30	6	3	А1С	0.75	240	0.26	0.18 0.08	75 75	Вибіркова санітарна рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
3	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	35	13	12	3	1	А2С	0.90	190	0.38			Проріджування 25%
4	0.8	10СЗ	1	СЗ	81	19	24	7	3	А1С	0.70	230	0.18	0.18	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.7	10СЗ	1	СЗ	76	24	26	6	1	В3ДС	0.25	130	0.09	0.09	75	Рубка за станом Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 140 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 21 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.5	6СЗ(76)4СЗ(60)	1	СЗ СЗ	76 60	24 22	28 24	6	1	В3ДС	0.70	340	0.17	0.10 0.07	90 85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
7	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	13	4	6	2	2	А2С	1.00	35	0.05			Прочищення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
8	0.4	9БП1СЗ	1	БП	15	7	8	3	1	В4ДС	0.70	15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	0.6	7СЗ(71)3СЗ(40)	1	СЗ СЗ	71 40	24 18	26 22	6	1	В3ДС	0.80	360	0.22	0.15 0.07	90 85	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														

Аркуш 267
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 629

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами	деревих	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
10	1.6	Лісові культури 6СЗ(21)2БП2СЗ(15) БП,СЗ - природного походження	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	1.00	90	0.14			Проріджування 30%
11	1.1	Лісові культури 6СЗ(86)4СЗ(76)+БП	1 	СЗ СЗ БП	86 76 70	17 25	30 22	7	4	А1С	0.75	255	0.28	0.17 0.11	60 40	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
12	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	24	8	12	3	2	А2С	0.75	80	0.30			Проріджування 10%
13	2.2	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	27	10	14	3	2	А2С	0.65	90	0.20			
14	0.6	10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ БП СЗ	81 35 	26	32	7	1	В3ДС	0.35	200 5	0.12	0.12	85	
15	0.5	8БП(20)2БП(40)+СЗ Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	20	9	10	3	1	В4ДС	0.80	80	0.04			
16	0.8	7СЗ(46)2СЗ(56)1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	46	18	20	4	1	В3ДС	0.90	300	0.24			Прохідна рубка 20%
17	1.7	Лісові культури 10СЗ(68)+СЗ(75) Сухостій Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1 	СЗ СЗ СЗ	68 75 	16	18	6	3	А1С	0.80	215 5	0.37 0.01	0.37	60	Прохідна рубка 18%
18	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	19	30	7	3	А1С	0.75	250	0.08	0.08	75	
19	0.8	9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	17	6	8	2	2	А2С	0.65	50	0.04			
20	2.2	8СЗ(96)2СЗ(76)	1	СЗ	96	23	30	7	2	А2С	0.75	350	0.77	0.62	80	

Аркуш 268
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 629

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	76	20	24							0.15	75	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
21	2.1	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	43	18	16	4	1А	В2ДС	0.90	250	0.53			Прохідна рубка 25%
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
22	0.8	Пустир		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Мезорельєф хвилястий														
23	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	А2С	0.65	75	0.14			
		БП - природного походження														
24	0.7	10СЗ	1	СЗ	75	26	28	6	1	В3ДС	0.80	450	0.32	0.32	90	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
25	0.3	10БП	1	БП	15	7	8	3	1	В3ДС	1.00	65	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
26	0.6	8БП(45)1БП(30)1СЗ	1	БП	45	18	18	5	1	В4ДС	0.85	180	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
27	0.4	Галявина		СЗ					3	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Поодинокі дерева 4СЗ6БП														
				СЗ	40	17	18					5				
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
28	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	45	18	20	4	1	В4ДС	0.75	220	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
29	0.2	4СЗ(40)4СЗ(66)2БП	1	СЗ	40	15	18	3	1	В3ДС	0.80	220	0.04			Прохідна рубка 15%
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
30	0.2	3СЗ7БП	1	СЗ	15	6	10	2	3	В4ДС	0.70	55	0.01			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
31	0.4	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га														

Аркуш 269
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 629

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
32	0.5	4СЗ(85)2СЗ(45)4БП	1	СЗ	85	25	36	7	1	В4ДС	0.60	190	0.10	0.04	90	
				СЗ	45	18	22							0.02	70	
				БП	45	18	20							0.04	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
33	0.4	5ВЛЧ4БП1СЗ(71)+ОС+СЗ(45)	1	ВЛЧ	56	20	24	6	2	В3ДС	0.75	200	0.08	0.04	40	
				БП	56	19	18							0.03	25	
				СЗ	71	21	30							0.01	70	
				ОС	45											
				СЗ	45											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
34	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	26	28	7	1	В2ДС	0.75	420	0.59	0.59	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.8	7СЗ(65)3СЗ(85)	1	СЗ	65	15	22	6	3	А1С	0.70	180	0.14	0.10	40	
				СЗ	85	19	30							0.04	60	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
36	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	25	7	10	3	3	А2С	0.75	65	0.04			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
37	0.8	10СЗ	1	СЗ	96	19	28	7	3	А1С	0.60	180	0.14	0.14	60	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
38	0.9	5СЗ(17)2БП3СЗ(15)	1	СЗ	17	6	8	2	2	А2С	0.85	45	0.04			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
39	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	28	8	10	3	3	А2С	0.85	80	0.06			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 20%, Середня ступінь пошкодження														

Аркуш 270
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 629

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	1.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	24	26	7	2	А2С	0.75	380	0.65	0.65	90	
41	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 15%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	58	16	16	5	3	А1С	0.80	200 5	0.08			Прохідна рубка 15%
42	1.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	81	24	26	7	2	А2С	0.30	155	0.19	0.19	85	
43	3.3	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.90	100	0.33			Проріджування 25%
44	0.4	10БП+СЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	25	10	8	4	1	В4ДС	1.00	100	0.04			
45	0.7	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	85 45	28	36	7	1	В3ДС	0.70	440	0.31	0.31	90	
46	0.8	10БП+СЗ+ОС+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	БП	25	12	12	4	1А	В3ДС	1.00	130	0.10			
47	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	26	13	16	3	1А	В3ДС	0.80	120	0.04			Проріджування 20%
48	4.5	7СЗ(101)3СЗ(81)+СЗ(61) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ СЗ	101 81 61	21 18	30 22	7	3	А2С	0.75	250	1.13	0.79 0.34	75 70	
49	1.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	21	24	7	2	А2С	0.75	320	0.35	0.35	70	

Аркуш 271
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 629

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	36	16	20	3	1А	В3ДС	0.90	260	0.10			Проріджування 20%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
51	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	51	23	26	5	1А	В3ДС	0.75	330	0.30			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
52	0.3	5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	51	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.85	280	0.08	0.04	50	
				БП	51	20	22							0.02	30	
				СЗ	56	21	30							0.02	85	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
53	2.3	Лісові культури	1	СЗ	26	12	14	3	1А	В3ДС	0.90	145	0.33			Проріджування 25%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
54	0.3	Лісові культури	1	СЗ	61	11	14	6	4	А1С	0.80	120	0.04	0.04	45	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
55	0.4	Лісові культури	1	СЗ	57	12	16	5	4	А1С	0.75	135	0.05			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина														
56	0.4	Лісові культури	1	СЗ	70	11	16	6	5	А1С	0.85	135	0.05	0.05	45	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
57	2.3	7СЗ(81)3СЗ(101)	1	СЗ	81	15	22	7	4	А1С	0.80	210	0.48	0.34	45	
				СЗ	101	18	30							0.14	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Мезорельєф хвилястий														
58	1.4	Лісові культури	1	СЗ	81	26	28	7	1	В2ДС	0.60	340	0.48	0.48	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
59	1.0	10БП(10)+БП(36)+СЗ	1	БП	10	6	4	2	1	В4ДС	1.00	55	0.06			
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														

Аркуш 272
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 629

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
60	0.9	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	51	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.90	310	0.28	0.25	60	
				БП	51	21	22							0.03	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
61	2.0	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	25	15	14	4	1В	СЗДС	1.00	175	0.35			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Захисна реміза														
62	0.5	5СЗ(76)2СЗ(35)3БП	1	СЗ	76	24	32	6	1	ВЗДС	0.70	250	0.13	0.06	85	
				СЗ	35	16	18							0.03	60	
				БП	51	20	18							0.04	25	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
63	0.8	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														
64	0.3	Лісовий канал Ширина - 5 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														Розчищення земель спец. госп. призначн.
65	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
66	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
68.2

Аркуш 273
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 630

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		4СЗ6БП	1	СЗ	30	13	16	3	1	В4ДС	0.75	110	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	5	4	2	1	В4ДС	0.80	40	0.01			
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.60														
3	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
4	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
5	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ(86)1СЗ(25)	1	СЗ	86	23	34	7	2	В3ДС	0.90	350	0.04	0.04	85	
				СЗ	25	12	12								50	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 4 роки														
6	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	46	18	24	4	1	В4ДС	0.50	180	0.05			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
7	3.1	10СЗ	1	СЗ	86	27	32	7	1	В3ДС	0.75	440	1.36	1.36	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10СЗ+БП+ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП4ВЛЧ+СЗ	1	БП	16	10	8	3	1В	В4ДС	1.00	85	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
9	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							3	В4ДС						
		5СЗ5ВЛЧ+БП		СЗ	101	24	40				0.20	85	0.02			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 25%, Середня ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
10	1.6		1	СЗ	41	18	20	4	1А	В4ДС	0.80	240	0.38			Прохідна рубка 15%
		7СЗ(41)1БП(41)1СЗ(31)1БП(31)														

Аркуш 274
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 630

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	1.0	10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	51	21	26	5	1А	ВЗДС	0.75	320	0.32			
12	0.2	7БП1СЗ2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	40	16	14	4	1	В4ДС	0.70	140	0.03			
13	0.9	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ	56	23	26	5	1А	ВЗДС	0.70	340	0.31			
14	0.8	8ВЛЧ2БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1 1	ВЛЧ БП	51 51	20 19	22 20	6	2	С4ВЛЧ	0.90	255	0.20	0.16 0.04	50 25	
15	1.0	8СЗ2БП Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	51	20	24	5	1	ВЗДС	0.90	320	0.32			Прохідна рубка 10%
16	0.5	8БП2ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний	1 1	БП ВЛЧ	51 51	19 20	18 20	6	1	В4ДС	1.00	250	0.13	0.10 0.03	30 40	
17	0.4	10БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40	1	БП	10	4	4	2	1	В4ДС	0.50	15	0.01			
18	0.5	5ВЛЧ4БП1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	46	20	22	5	1	СЗДС	0.90	250	0.13			
19	1.6	7ВЛЧ3БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1 1	ВЛЧ БП	51 51	21 20	22 18	6	1	С4ВЛЧ	1.00	300	0.48	0.34 0.14	50 30	
20	1.0	7ВЛЧ3БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	23	15	16	4	1А	С4ВЛЧ	1.00	180	0.18			
21	0.9	10БП+ВЛЧ+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	36	16	16	4	1А	СЗДС	1.00	190	0.17			Проріджування 30%

Аркуш 275
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 630

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	4.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	36	15	16	3	1	В3ДС	0.85	210	0.90			Проріджування 18%
23	2.0	10СЗ	1	СЗ	85	26	30	7	1	В2ДС	0.60	340	0.68	0.68	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове														
24	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	31	12	14	3	1	В4ДС	0.80	150	0.09			Проріджування 15%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Насадження різновікове														
25	2.7	10СЗ	1	СЗ	85	27	30	7	1	В2ДС	0.60	350	0.95	0.95	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	24	8	10	3	2	А2С	0.85	85	0.05			Проріджування 20%
27	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	21	24	6	2	А2С	0.70	320	0.35	0.35	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
28	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В3ДС	0.90	170	0.10			Проріджування 20%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	29	8	10	3	3	А1С	0.80	80	0.26			Проріджування 15%
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 25%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
30	0.3	6БП4ВЛЧ+СЗ	1	БП	16	10	8	3	1В	В4ДС	1.00	85	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
31	0.4	Рідколісся							3	В4ДС						Природне відновлення лісу
		5СЗ5ВЛЧ+БП		СЗ	101	24	40				0.20	85	0.03			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														

Аркуш 276
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 630

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 25%, Середня ступінь пошкодження Цільова порода - СЗ														
32	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
33	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
34	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	32.0															

Аркуш 277
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 631

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	6БП1ВЛЧ2СЗ1ОС	1	БП	25	13	10	4	1А	В3ДС	1.00	160	0.19			Проріджування 25%
		ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
2	0.7	6БП2ОС2СЗ	1	БП	17	9	8	3	1А	В3ДС	0.80	60	0.04			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
3	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	0.2	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	56	19	20	6	2	В4ДС	0.70	170	0.03	0.02	50	
				БП	56	17	16							0.01	30	
		Сухостій		ВЛЧ								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
5	0.3	10СЗ	1	СЗ	56	21	24	5	1	В3ДС	1.00	430	0.13			Прохідна рубка 25%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	1.2	Лісові культури	1	СЗ	41	15	16	4	1	В2ДС	0.85	220	0.26			Прохідна рубка 20%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі солонець														
7	0.4	5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	56	20	22	6	1	В4ДС	0.75	200	0.08	0.04	60	
				БП	46	18	18							0.03	25	
				СЗ	56	21	24							0.01	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
8	0.7	Лісові культури	1	СЗ	35	16	16	3	1А	В2ДС	0.85	250	0.18			Проріджування 20%
		10СЗ+БП														
9	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		У виділі годівниця, У виділі штучний водопій для тварин														
10	0.7	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	17	8	8	3	1А	В3ДС	0.90	60	0.04			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Захисна реміза														
11	0.7	Пустир		СЗ					1	В2ДС						Створення часткових лісових культур
		Природне поновлення 7СЗ3БП, 7 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														

Аркуш 278
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 631

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
12	0.6	7ВЛЧ3СЗ	1	ВЛЧ	91	25	32	8	2	С4ГДС	0.70	340	0.20	0.14	50	
				СЗ	96	27	40							0.06	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 30%, Середня ступінь пошкодження														
13	2.7	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	35	18	16	4	1Б	СЗДС	1.00	230	0.62			Прохідна рубка 30%
		СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
14	1.4	8СЗ(46)2СЗ(55)+БП+ВЛЧ	1	СЗ	46	21	24	4	1А	В3ДС	0.75	330	0.46			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	41	14	16	4	2	А2С	0.90	210	0.08			Прохідна рубка 20%
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
16	0.4	9БП1СЗ(10)+СЗ(17)	1	БП	17	8	8	3	1А	В3ДС	0.80	55	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
17	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	96	27	42	7	1	В3ДС	0.55	280	0.22	0.20	90	
				БП	55	18	18							0.02	40	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
18	0.9	5СЗ(71)3СЗ(60)2СЗ(56)+БП	1	СЗ	71	24	30	6	1	В3ДС	0.80	350	0.32	0.16	85	
				СЗ	60	22	24							0.10	80	
				СЗ	56	22	26							0.06	75	
		СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
19	0.8	Лісові культури 5СЗ(17)4БП1СЗ(15)	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.95	65	0.05			Прочищення 25%
		БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
20	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	46	17	18	4	1	В3ДС	0.70	210	0.11			
21	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.85	270	0.05			Проріджування 20%

Аркуш 279
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 631

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	19	6	6	2	2	А2С	1.00	70	0.08			Прочищення 25%
23	0.2	9СЗ1БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В3ДС	1.00	65	0.01			Прочищення 25%
24	2.7	10СЗ+БП	1	СЗ	86	26	34	7	1	В3ДС	0.40	250	0.68	0.68	90	
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 41 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
25	0.8	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1А	В4ДС	0.60	180	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний														
26	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	90	26	32	7	1	В2ДС	0.60	350	0.18	0.18	85	
				БП	70											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
27	1.1	8СЗ(40)1БП1СЗ(60)	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.75	210	0.23			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове														
28	0.7	9БП1СЗ	1	БП	20	7	6	3	2	В4ДС	1.00	20	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Розміщення підросту групове														
29	1.2	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	61	23	30	6	1	В3ДС	0.60	220	0.26	0.16	90	
				БП	61	20	20							0.05	25	
				ВЛЧ	61	19	20							0.05	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
30	1.0	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.75	220	0.22			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
31	3.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	32	11	12	3	2	А2С	0.85	140	0.50			Проріджування 20%
32	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	12	4	6	2	1	В3ДС	0.60	25	0.03			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	12	4	4	2	2	А2С	0.70	20	0.01			

Аркуш 280
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 631

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
34	0.4	7БП2СЗ1ОС+ВЛЧ	1	БП	33	16	14	4	1А	СЗДС	0.90	195	0.08			Проріджування 25%
		СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
35	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	61	26	30	6	1А	В3ДС	0.90	500	0.30	0.30	95	Прохідна рубка 20%
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
36	0.7	8БП2СЗ	1	БП	30	13	10	4	1	В3ДС	0.85	135	0.09			Проріджування 20%
		СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
37	0.3	10СЗ	1	СЗ	86	24	30	7	2	А2С	0.65	335	0.10	0.10	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Насадження різновікове														
38	0.3	8СЗ(35)2СЗ(80)	1	СЗ	35	17	22	3	1А	В4ДС	0.65	225	0.07			
		Склад насадження неоднорідний														
39	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	86	27	36	7	1	В3ДС	0.50	280	0.31	0.31	85	
				БП	70											
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 9СЗ1БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
40	1.3	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	66	24	26	7	1	С4ВЛЧ	0.90	350	0.46	0.46	60	
				БП	66											
				СЗ	66											
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
41	0.3	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	71	25	32	6	1	В3ДС	0.90	480	0.14	0.14	85	
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.7	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	85	23	32	8	2	С4ГДС	0.65	245	0.17	0.12	40	
				БП	85	23	24							0.03	30	
				СЗ	90	27	40							0.02	80	
		Сухостій		ВЛЧ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														

Аркуш 281
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 631

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	3.0	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10 Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	32	13	16	3	1	ВЗДС	0.85	140	0.42			Проріджування 20%
44	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	ВЗДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
45	1.1	10СЗ+БП Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ БП	86 70	28	36	7	1	ВЗДС	0.60	375	0.41	0.41	85	
46	2.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	76	21	20	6	2	А2С	0.90	350 5	1.02 0.01	1.02	80	
47	2.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	86	25	28	7	1	В2ДС	0.70	380 15	0.76 0.03	0.76	85	
48	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1	СЗ СЗ	86	27	30	7	1	ВЗДС	0.75	440 10	0.57 0.01	0.57	90	
49	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	59	16	18	5	3	А1С	0.75	200	0.12			Прохідна рубка 10%
50	0.5	Лісові культури 10СЗ(59)+СЗ(75) Сухостій Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	59	19	22	5	2	А2С	0.80	300 5	0.15			Прохідна рубка 18%
51	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	17	22	6	3	А1С	0.80	220	0.15	0.15	70	

Аркуш 282
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 631

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ(76)+СЗ(90)		СЗ	90											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
52	0.2	Лісові культури	1	СЗ	59	16	16	5	3	А1С	0.90	240	0.05			Прохідна рубка 25%
		10СЗ														
53	0.4	Лісові культури	1	СЗ	85	17	24	7	4	А1С	0.70	200	0.08	0.08	55	
		10СЗ(85)+СЗ(59)		СЗ	59											
54	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
55	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
56	0.1	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	50.5															

Аркуш 283
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 632

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	4СЗ(50)3СЗ(60)1СЗ(25)2БП	1	СЗ	50	18	24	4	1	В3ДС	0.55	165	0.23			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	7.0	Лісові культури	1	СЗ	81	26	32	7	1	В3ДС	0.70	400	2.80	2.80	90	
		10СЗ+ВЛЧ+БП		ВЛЧ	60											
				БП	45											
		Сухостій		СЗ								5	0.04			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
3	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ+ДЗ		СЗ	5				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	2.2	Лісові культури	1	СЗ	81	24	30	7	2	А2С	0.65	350	0.77	0.77	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.1	10СЗ+БП	1	СЗ	45	18	22	4	1	В3ДС	0.70	240	0.02			
6	0.6	9БП1СЗ	1	БП	36	14	12	4	1	В4ДС	0.75	130	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний														
7	2.9	Лісові культури	1	СЗ	81	25	32	7	1	В2ДС	0.70	380	1.10	1.10	85	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ+МДЕ		СЗ	6				1	В3ДС	65					за ліс. культурами
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
9	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	65					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових
																культур
10	1.1	Лісові культури	1	СЗ	81	24	26	7	2	А2С	0.65	335	0.37	0.37	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								25	0.03			

Аркуш 284
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 632

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
11	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	3.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	81 60	25	32	7	1	В2ДС	0.55	320	1.12	1.12	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 53 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
13	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	5				1	В3ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
14	1.0	Лісові культури 10СЗ+МДЕ	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	0.2	2СЗ8БП	1	СЗ	10	1		2	3	В4ДС	0.80	5				Освітлення 30%
17	0.8	Лісові культури 7СЗ(12)1БП2СЗ(10)	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.85	30	0.02			Прочищення 20%
		БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 20%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														
18	0.3	2СЗ(8)1СЗ(5)7БП	1	СЗ	8	2	2	2	1	В3ДС	0.80	5				Освітлення 25%
19	0.4	Лісові культури 9СЗ1МДЕ+БП	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.75	5				
		Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 25%, Середня ступінь пошкодження														
20	0.9	Лісові культури 8СЗ1МДЕ1БП	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.70	5				
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 20%, Середня ступінь пошкодження														

Аркуш 285
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 632

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	4.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	26	32	7	1	В3ДС	0.60	350	1.47	1.47	90	
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 21 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
22	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+МДЕ		СЗ	6				1	В2ДС	70					Освітлення в нез. лісових культурах
		Природне поновлення 9СЗ1БП		СЗ	5	1					0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
23	0.6	Лісові культури 2СЗ(12)6БП2СЗ(10)	1	СЗ	12	3	4	2	1	В2ДС	0.85	20	0.01			Прочищення 20%
		БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
24	0.3	10БП+СЗ	1	БП	41	15	14	5	1	В4ДС	0.85	150	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
25	1.0	10СЗ	1	СЗ	41	17	22	4	1	В3ДС	0.75	220	0.22			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
26	0.6	10БП+СЗ	1	БП	36	15	14	4	1	В4ДС	0.75	130	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 У виділі біогалявина														
27	6.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	81 70	26	32	7	1	В3ДС	0.50	280	1.93	1.93	90	
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 138 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 69 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
28	1.3	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ БП	86 65	27 18	36 20	7	1	В3ДС	0.65	350	0.46	0.41 0.05	90 20	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														

Аркуш 286
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 632

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ	СЗ		5				1	ВЗДС	40					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10ОС	ОС		3	1					0.20	5				Доповнення лісових культур
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2020 Пошкодження дикими тваринами, 40%, Сильна ступінь пошкодження Вимокання, 30%, Середня ступінь пошкодження														
30	0.7	Лісові культури 3СЗ(13)5БП2СЗ(10) БП,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗ		13	4	6	2	1	ВЗДС	0.80	20	0.01			Прочищення 20%
31	0.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+МДЕ	СЗ		6				1	ВЗДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 30%, Середня ступінь пошкодження														Доповнення лісових культур
32	2.5	Лісові культури 8СЗ(21)2БП(20)+ОС+СЗ(70)+БП(70) БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1 СЗ		21	8	10	3	1	В2ДС	0.85	80	0.20			Проріджування 20%
33	0.4	Технологічний коридор, волок Ширина - 8 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
34	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
35	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
Разом по кварталу	49.0															

Аркуш 287
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 633

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.0	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	81	24	28	7	2	А2С	0.50	255	1.53	1.53	90	
2	0.5	8БП2СЗ+ОС Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	БП	40	13	12	4	2	В4ДС	0.65	100	0.05			
3	1.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	26	30	7	1	В3ДС	0.70	400	0.48	0.48	85	
4	10.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	84	24	26	7	2	А2С	0.80	400 25	4.00 0.25	4.00	85	
5	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.90	50	0.10			Прочищення 20%
6	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	84	27	30	7	1	В2ДС	0.80	480 5	1.30 0.01	1.30	90	
7	2.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	81	25	28	7	1	В2ДС	0.55	320 20	0.74 0.05	0.74	85	
8	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	1.0	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 20%, Середня ступінь пошкодження		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	84	24	28	7	2	А2С	0.55	280 70	0.14 0.04	0.14	75	

Аркуш 288
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 633

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами	деревих	
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	25	30	7	1	В2ДС	0.35	180	0.07	0.07	85	
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 30%, Середня ступінь пошкодження														
12	0.5	Згарище Природне поновлення 10СЗ, 12 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
13	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+БП Природне поновлення 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 15%, Слабка ступінь пошкодження		СЗ СЗ	6 5	0.5			2 	А2С 	70 0.30	 2				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
14	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2019 Вимокання, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ БП	6 4	 3.5	 2		1 	В3ДС 	40 0.10	 2				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
15	0.5	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		 350	 0.18			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
16	0.6	Згарище Природне поновлення 6СЗ4БП, 12 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
17	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 30%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.03			
18	0.1	Згарище Захаращення загальне - 1 куб.м/вид. Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69

Аркуш 289
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 633

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	14.0	Згарище		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								370	5.18			
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 95%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
20	0.3	Згарище		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею														
21	0.4	Згарище		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.04			
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 32 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
22	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	12	4	4	2	2	А2С	0.60	30	0.01			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 15%, Середня ступінь пошкодження														
23	0.2	10СЗ	1	СЗ	35	17	22	3	1А	ВЗДС	0.40	140	0.03			
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 20%, Середня ступінь пошкодження														
24	0.4	Згарище		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП														
				СЗ	40	18	24					40	0.02			
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
25	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	22	22	5	1	В2ДС	0.70	320	0.10			Прохідна рубка 7%
26	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	84	26	32	7	1	В2ДС	0.75	430	0.52	0.52	85	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.1	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	84	27	32					40				Природне відновлення лісу
		Сухостій		СЗ								400	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														

Аркуш 290
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 633

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.8	10БП+СЗ	1	БП	40	19	18	4	1А	В4ДС	0.90	210	0.17			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
29	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1			2	А2С	55						за ліс. культурами
		Сухостій		СЗ								5	0.01			Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
		Пошкодження дикими тваринами, 2024 року, 20%, Середня ступінь пошкодження														
30	0.4	Технологічний коридор, волок														
		Ширина - 8 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
31	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
32	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	53.5															

Аркуш 291
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 634

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	21	7	10	3	2	В2ДС	0.85	70	0.18			Проріджування 20%
2	0.5	10БП+СЗ	1	БП	20	10	8	3	1А	В2ДС	1.00	100	0.05			
3	3.1	10СЗ+БП	1	СЗ	91	27	34	7	1	В2ДС	0.65	380	1.18	1.18	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 31 куб.м/вид. Розміщення підросту групове														
4	1.5	Лісові культури 6СЗ(27)4БП+СЗ(20) БП - природного походження	1	СЗ	27	9	12	3	2	А2С	0.75	80	0.12			Проріджування 15%
5	0.9	Лісові культури 10СЗ(51)+СЗ(80) Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	51	19	20	5	1	В2ДС	0.80	300	0.27			Прохідна рубка 18%
6	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ БП	96 85	27	34	7	1	В2ДС	0.50	300	0.51	0.51	90	
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 9СЗ1ДЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
7	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 25%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	14	5	8	2	1	В2ДС	0.60	30	0.04			
8	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
9	3.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	18	7	8	2	2	А2С	0.90	75	0.27			Прочищення 22%
10	3.3	Лісові культури	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.75	70	0.23			Прочищення 10%

Аркуш 292
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 634

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	30	10	12	3	2	А2С	0.85	120	0.11			Проріджування 20%
12	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.85	145	0.17			Проріджування 25%
13	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 58 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.75	420 20	1.22 0.06	1.22	90	
14	0.5	10БП+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	БП	45	19	18	5	1А	В3ДС	0.85	200	0.10			Прохідна рубка 18%
15	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	45	17	20	4	1	В2ДС	0.75	220	0.15			Прохідна рубка 10%
16	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	81	26	30	7	1	В2ДС	0.75	450 15	0.36 0.01	0.36	95	
17	0.6	10БП+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	45	18	16	5	1	В3ДС	0.85	190	0.11			Прохідна рубка 18%
18	1.9	10СЗ Сухостій Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1 СЗ	СЗ	91	29	36	7	1	В2ДС	0.75	470 15	0.89 0.03	0.89	95	
19	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	7	1		2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
20	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	49	19	22	4	1	В2ДС	0.75	280 15	0.08			Прохідна рубка 10%

Аркуш 293
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 634

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.8	Лісові культури 6СЗ(45)2СЗ(30)2БП СЗ - природного походження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	45	16	20	4	2	А2С	0.75	185	0.15			Прохідна рубка 10%
22	0.5	8СЗ(25)2СЗ(40)	1	СЗ	25	8	10	3	2	В2ДС	0.80	90	0.05			Проріджування 18%
23	1.0	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	49	20	22	4	1А	В2ДС	0.70	280	0.28			Прохідна рубка 7%
24	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	10				
25	0.7	8ОС1БП1СЗ СЗ - штучного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2018, причина загибелі - Пошкодження дикими тваринами	1	ОС	5	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
26	1.1	Лісові культури 3СЗ5БП2ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	31	13	16	3	1	В2ДС	0.90	170	0.19			Проріджування 30%
27	0.6	8БП2СЗ СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ВРК,ІРК, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний	1	БП	45	18	16	5	1	В3ДС	0.85	200	0.12			Прохідна рубка 20%
28	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	86	27	30	7	1	В3ДС	0.85	500 10	0.65 0.01	0.65	95	
29	0.6	Лісові культури 10СЗ(64)+СЗ(85)+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.	1 СЗ БП СЗ	СЗ 85 60	64	22	24	6	1	В2ДС	0.80	330 10	0.20 0.01	0.20	90	Прохідна рубка 18%
30	2.2	Згарище Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка

Аркуш 294
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 634

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	86	24	26					30	0.07			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								180	0.40			культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 220 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 110 куб.м/вид.														РТК 7
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
31	5.0	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 9СЗ1СЗ														
				СЗ	86	26	30					30	0.15			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								60	0.30			культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 1000 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 500 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
32	0.3	Лісові культури	1	СЗ	12	3	4	2	2	А2С	0.65	20	0.01			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження низовою пожежею, 15%, Середня ступінь пошкодження														
33	0.2	Пустир		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 6СЗ3БП1ОС, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Висихання														
34	2.2	Лісові культури	1	СЗ	86	29	34	7	1А	В2ДС	0.65	450	0.99	0.99	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
35	1.0	10ОС	1	ОС	10	7	6	2	1	В3ДС	0.80	70	0.07			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
36	1.6	Лісові культури	1	СЗ	12	2	4	2	1	В2ДС	0.35	5	0.01			
		6СЗ1БП2ОС1ДЗ														
		БП,ОС,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - незадовільні , рік створення - 2013														
		Пошкодження дикими тваринами, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
37	3.6	Лісові культури	1	СЗ	15	5	8	2	1	В2ДС	0.55	30	0.11			
		7СЗ2ДЗ1ОС+БП														
		ДЗ,ОС - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 295
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 634

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.8	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 380 шт/га,в тому числі соснових - 380 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
39	2.2	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 390 шт/га,в тому числі соснових - 390 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
40	2.3	Лінія електромережі Ширина - 23 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
41	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
42	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	59.5															

Аркуш 296
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 635

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	10СЗ	1	СЗ	90	24	32	7	2	А2С	0.55	280	0.06	0.06	80	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
2	0.2	10СЗ	1	СЗ	90	26	32	7	1	В2ДС	0.80	450	0.09	0.09	90	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.4	Лісові культури	1	СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.70	350	0.14	0.13	90	
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	86	24	28							0.01	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
4	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	45	17	20	4	1	В3ДС	0.70	220	0.09			
		Мезорельєф хвилястий														
5	0.4	9БП1СЗ(40)+СЗ(51)	1	БП	45	16	14	5	2	В3ДС	0.90	180	0.07			Прохідна рубка 20%
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
6	2.1	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.85	55	0.12			Прочищення 20%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	26	26	6	1	В2ДС	0.80	450	0.45	0.45	95	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
8	1.9	8СЗ(96)2СЗ(76)	1	СЗ	96	25	34	7	2	А2С	0.65	340	0.65	0.52	85	
				СЗ	76	22	24							0.13	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
9	0.7	Лісові культури	1	СЗ	51	19	22	5	1	В2ДС	0.75	280	0.20			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
10	1.6	Лісові культури	1	СЗ	11	4.5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 15%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
11	1.9	Лісові культури	1	СЗ	29	12	14	3	1	В2ДС	0.80	130	0.25			Проріджування 20%
		5СЗ5БП+ДЗ+ОС														

Аркуш 297
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 635

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
12	2.1	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	32	12	14	3	1	В2ДС	0.85	145	0.30			Проріджування 25%
13	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.85	450 5	0.45 0.01	0.45	90	Вибіркова санітарна рубка
14	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	5	6	2	2	А2С	1.00	50	0.08			Прочищення 30%
15	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 13 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.75	310 10	0.16 0.01	0.16	80	Прохідна рубка 10%
16	2.1	Лісові культури 5СЗ5БП Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	29	10	12	3	2	А2С	0.75	100	0.21			Проріджування 15%
17	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	5	8	2	2	А2С	0.80	40	0.05			Прочищення 15%
18	1.3	7СЗ(96)3СЗ(80)+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ СЗ	96 80	25 24	34 26	7	2	А2С	0.70	400 10	0.52 0.01	0.36 0.16	90 85	
19	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	76	21	22	6	2	А2С	0.80	350	0.25	0.25	65	
20	0.8	9СЗ(91)1СЗ(71)+СЗ(40)+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ СЗ БП СЗ	91 71 40 71	26 21	32 28	7	1	В2ДС	0.40	220 10	0.18 0.01	0.16 0.02	90 80	Рубка за станом Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47

Аркуш 298
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 635

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
21	1.8	Лісові культури	1	СЗ	81	19	24	7	3	В1ДС	0.80	250	0.45	0.45	65	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	2.5		1	СЗ	81	22	30	7	2	А2С	0.50	190	0.48	0.19	70	
		4СЗ(81)3СЗ(90)1СЗ(40)1СЗ(75)1БП														
				СЗ	90	24	32							0.14	75	
				СЗ	40	14	16							0.05	30	
				СЗ	75	14	20							0.05	30	
				БП	81	20	24							0.05	10	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
23	2.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ+БП		СЗ	1				2	А2С	70					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ														Доповнення лісових
				СЗ	90	25	26					5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
24	1.4	Лісові культури	1	СЗ	81	25	28	7	1	В2ДС	0.80	400	0.56	0.56	85	
		10СЗ+БП+ОС														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
25	1.6	Лісові культури	1	СЗ	56	17	18	5	2	А2С	0.85	250	0.40			Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
26	1.0	Лісові культури	1	СЗ	12	3	4	2	1	В2ДС	0.75	30	0.03			Прочищення 20%
		5СЗ1БП4ОС+ДЗ														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
27	4.0	Лісові культури	1	СЗ	61	24	24	6	1А	В2ДС	0.90	450	1.80	1.80	85	Прохідна рубка 25%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид.														

Аркуш 299
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 635

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	8.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 83 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 42 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	19	24	6	3	А2С	0.85	280 5	2.32 0.04	2.32	50	Вибіркова санітарна рубка
29	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	95	23	34	7	2	А2С	0.60	290	0.09	0.09	75	
30	0.8	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ДЧР БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 60%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	17	6	8	2	2	А2С	0.65	35	0.03			
31	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 3ДЗ4БП2АКВ1СЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	96	29	36	7	1	В3ДС	0.55	360 10	0.22 0.01	0.22	90	
32	0.2	3СЗ(6)1СЗ(10)2БП1ДЗ3ОС ДЗ,ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Пошкодження дикими тваринами	1	СЗ	6	1		2	1	В3ДС	0.50	10				
33	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.	1	СЗ	91	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	0.66	0.66	90	
34	1.5	9СЗ(91)1СЗ(75)+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	СЗ СЗ БП	91 75 75	27 24	36 30	7	1	В2ДС	0.70	450	0.68	0.61 0.07	85 70	
35	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.85	485	0.39	0.39	90	

Аркуш 300
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 635

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.8	6СЗ(97)2БП2СЗ(76)	1	СЗ	97	27	36	7	1	В2ДС	0.30	150	0.12	0.08	85	Рубка за станом
				БП	87	23	26							0.02	30	Створення ліс.
				СЗ	76	26	28							0.02	90	культур лісовіднов.
																РТК 47
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 120 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
37	1.0	Лісові культури	1	СЗ	71	23	26	6	1	В2ДС	0.75	350	0.35	0.35	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
38	0.6	Лісові культури	1	СЗ	76	17	22	6	3	А1С	0.70	180	0.11	0.07	60	
		6СЗ(76)4СЗ(71)+ДЗ		СЗ	71	14	18							0.04	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
39	4.3	Лінія електромережі														
		Ширина - 42 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
40	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
41	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	58.5															

Аркуш 301
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 636

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	21	7	8	3	2	А2С	0.95	75	0.12			Проріджування 25%
2	4.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	67	21	22	6	2	А2С	0.90	380 5	1.67 0.02	1.67	85	Прохідна рубка 25%
3	0.4	8СЗ2БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	65 65	21 20	24 22	6	2	В2ДС	0.75	280	0.11	0.09 0.02	85 25	
4	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	22	6	1	В2ДС	0.65	310	1.43	1.43	90	
5	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	21	22	6	2	В1ДС	0.65	280	0.59	0.59	75	
6	0.8	Лісові культури 9СЗ(76)1СЗ(110)+ДЗ СЗ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	76 110	14 23	18 34	6	4	А1С	0.80	190	0.15	0.13 0.02	30 65	
7	2.7	Лісові культури 10СЗ(12)+СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	12	3.5	4	2	2	А2С	0.75	25	0.07			Прочищення 10%
8	1.7	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 60%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ	7				2	А2С	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
9	4.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	19	18	6	3	А2С	0.90	270	1.13	1.13	65	
10	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	76 76	14 18	18 20	6	4	А1С	0.60	135	0.04	0.04	25 25	

Аркуш 302
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 636

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.3	Загибле насадження		СЗ					3	А1С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	76	19	18					10				Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 6
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
12	2.2	Лісові культури	1	СЗ	76	21	20	6	2	А2С	1.00	430	0.95	0.95	75	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.8	Лісові культури	1	СЗ	59	16	18	5	3	А2С	0.80	200	0.16			Прохідна рубка 18%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	8.2	Лісові культури	1	СЗ	76	20	24	6	2	А2С	0.70	260	2.13	1.49	60	Вибіркова санітарна рубка
		7СЗ(76)3СЗ(75)+БП+СЗ(95)		СЗ	75	17	18							0.64	50	
				БП	70											
				СЗ	95											
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 123 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 41 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
15	1.6	Лісові культури	1	СЗ	76	22	22	6	2	А2С	0.90	410	0.66	0.66	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.6	Лісові культури	1	СЗ	76	24	26	6	1	В2ДС	0.90	460	0.74	0.74	80	
		10СЗ(76)+СЗ(95)		СЗ	95											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	14	18	6	4	А1С	0.75	170	0.09	0.09	30	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	1.1	Лісові культури	1	СЗ	12	2	2	2	2	А2С	0.65	10	0.01			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 35%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
19	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	19	20	6	3	А2С	0.85	280	0.28	0.28	65	
		10СЗ														

Аркуш 303
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 636

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
20	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	76 75	21 19	24 20	6	2	А2С	0.35	140 5	0.04	0.04	60 25	
21	0.3	Зруб Схил південно-східної експозиції, 7 градусів Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 26 см Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.		СЗ					2	А2С						Ліквідація захаращеності Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
22	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ	76	20	22	6	2	А2С	0.75	280	0.20	0.20	70	
23	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	76	14	20	6	4	А1С	0.60	140	0.07	0.07	25	
24	4.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	81	26	26	7	1	В2ДС	0.80	480 10	2.06 0.04	2.06	85	
25	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.55	360	0.11	0.11	90	
26	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	76	14	18	6	4	А1С	0.60	140	0.08	0.08	25	
27	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	76	21	24	6	2	А2С	0.75	320	0.26	0.26	70	
28	3.0	Лісові культури 10СЗ(76)+БП+СЗ(95)	1	СЗ БП СЗ	76 76 95	26	28	6	1	В2ДС	0.65	370	1.11	1.11	85	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 304
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 636

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	1.2	Лісові культури	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.65	25	0.03			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 40%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
31	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	53.0															

Аркуш 305
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 637

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.	1	СЗ	41	14	16	4	2	А2С	0.90	215	0.02			Прохідна рубка 25%
2	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	51	17	18	5	2	А2С	0.80	260 5	0.10			Прохідна рубка 18%
3	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	61	16	22	6	3	А2С	0.70	170	0.05	0.05	30	Прохідна рубка 7%
4	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	61	14	20	6	3	А2С	0.50	110	0.08	0.08	45	
5	8.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 40 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	76	15	18	6	4	А1С	0.75	180 5	1.44 0.04	1.44	40	
6	9.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 93 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	18	20	6	3	А2С	0.85	265 10	2.46 0.09	2.46	60	Вибіркова санітарна рубка
7	0.7	Згарище Поодинокі дерева 10С30БП Природне поновлення 9БП1СЗ, 8 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 56 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2017 року, 95%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ	76	16	20		3	А1С		10	0.01			Природне відновлення лісу
8	0.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10БП, 8 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 65 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2017 року, 60%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	65	18	20	6	2	А2С	0.30	100	0.05	0.05	60	Ліквідація захащеності

Аркуш 306
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 637

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	1.3	8СЗ(86)2СЗ(76)+БП	1	СЗ	86	21	30	7	3	А2С	0.65	230	0.30	0.24	60	
				СЗ	76	18	20							0.06	60	
		СЗ - штучного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
10	8.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	16	16	5	3	А2С	1.00	250	2.05			Прохідна рубка 30%
		Сухостій		СЗ								5	0.04			
		Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
11	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	15	5	8	2	2	В1ДС	0.75	35	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
12	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	15	20	6	3	А2С	0.90	230	0.64	0.64	50	Прохідна рубка 25%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	14	16	6	4	А1С	0.80	170	0.37	0.37	35	Прохідна рубка 18%
		Повнота насадження нерівномірна														
14	1.0	Лісові культури 3СЗ(28)7БП+СЗ(25)	1	СЗ	28	9	10	3	2	А2С	0.85	90	0.09			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
15	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	81	27	34	7	1	В3ДС	0.65	390	0.27	0.27	85	
				БП	60											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
16	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
17	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	30	8	12	3	3	А2С	0.80	80	0.19			Проріджування 18%
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
18	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	27	30	7	1	В2ДС	0.80	480	1.44	1.44	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Мезорельєф хвилястий														
19	2.9	7СЗ(81)3БП+ДЗ+АКБ+ОС+СЗ(25)	1	СЗ	81	26	34	7	1	В2ДС	0.65	280	0.81	0.57	85	
				БП	81	23	24							0.24	20	
				ДЗ	55											

Аркуш 307
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 637

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				АКБ	30											
				ОС	60											
				СЗ	25											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 58 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.3	Лісові культури	1	СЗ	76	21	24	6	2	А2С	0.70	300	0.09	0.09	80	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.6	Лісові культури	1	СЗ	59	18	18	5	2	А2С	0.85	280	0.17			Прохідна рубка 20%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
22	0.4	Лісові культури	1	СЗ	76	25	26	6	1	В2ДС	0.80	400	0.16	0.14	85	
		9СЗ1БП		БП	76	23	24							0.02	35	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	3.1	Лісові культури	1	СЗ	68	24	24	6	1	В2ДС	0.65	335	1.04	1.04	95	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.5	Лісові культури	1	СЗ	50	22	24	4	1А	В2ДС	0.80	350	0.18			Прохідна рубка 18%
		8СЗ(50)2СЗ(65)														
		Склад насадження неоднорідний														
25	1.2	Лісові культури	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.90	150	0.18			Проріджування 25%
		4СЗ6БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
26	1.6	5БП3АКБ2СЗ+ДЗ	1	БП	30	15	14	4	1А	В2ДС	0.90	150	0.24			Проріджування 25%
		АКБ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
27	0.3	Лісові культури	1	СЗ	12	4	6	2	2	А2С	0.70	30	0.01			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 20%, Середня ступінь пошкодження														
28	0.5	Лісові культури	1	СЗ	86	26	34	7	1	В2ДС	0.30	140	0.07	0.06	85	
		9СЗ(86)1СЗ(30)+БП+ДЗ		СЗ	30	11	14							0.01	35	
				БП	86											

Аркуш 308
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 637

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	45											
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
29	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
30	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	55.0															

Аркуш 309
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 638

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	17	18	6	3	А1С	0.95	250	0.68	0.68	65	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 41 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
2	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	17	20	6	3	А1С	0.70	210	0.29	0.29	60	Прохідна рубка 7%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
3	1.6	Лісові культури	1	СЗ	76	19	22	6	3	А1С	0.75	220	0.35	0.21	85	Вибіркова санітарна
		6СЗ(76)4СЗ(75)+БП		СЗ	75	15	20							0.14	50	рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 32 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	15	4	6	2	3	А1С	0.40	15				
		Якість лісових культур - незадовільні , рік створення - 2010 Пошкодження дикими тваринами, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
5	1.3	8СЗ(86)1БП1СЗ(60)	1	СЗ	86	19	32	7	3	А1С	0.45	140	0.18	0.14	65	
				БП	80	18	24							0.02	40	
				СЗ	60	15	20							0.02	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	5.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	15	4.5	6	2	3	А1С	0.80	35	0.18			
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	2.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	12	16	5	3	А1С	0.85	150	0.44			Прохідна рубка 20%
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
8	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	19	20	6	2	А2С	0.75	280	0.34	0.34	75	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
9	3.7	Лісові культури	1	СЗ	64	16	20	6	3	А1С	0.70	180	0.67	0.54	60	Прохідна рубка 7%
		8СЗ2БП		БП	64	18	22							0.13	30	
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														
10	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	87	21	30	7	3	В1ДС	0.55	205	0.37	0.37	70	

Аркуш 310
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 638

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	50											
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 9СЗ1БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	5.3	Лісові культури 10СЗ+ДЧР	1	СЗ	18	6	8	2	2	А2С	0.75	40	0.21			Прочищення 10%
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				3	А1С	70					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	90	21	26					5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	3.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	16	16	6	3	А1С	0.95	260	0.83	0.83	70	Прохідна рубка 25%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Захаращення загальне - 64 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	6.6	8СЗ(87)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	87	21	28	7	3	А2С	0.40	140	0.92	0.74	65	
				СЗ	55	16	22							0.18	60	
				БП	75											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 99 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
15	1.2	Лісові культури 10СЗ(71)+СЗ(95)	1	СЗ	71	18	20	6	3	А2С	0.80	250	0.30	0.30	70	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	95											
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
16	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	15	4.5	8	2	2	В1ДС	0.70	30	0.10			
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	4.0	Лісові культури 4СЗ(30)3БП3СЗ(17)+ДЗ	1	СЗ	30	8	14	3	3	А1С	0.70	55	0.22			Проріджування 10%
		Склад насадження неоднорідний														
18	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	30	10	14	3	2	В1ДС	0.75	100	0.10			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
19	1.6	Лісові культури	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.90	150	0.24			Проріджування 25%

Аркуш 311
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 638

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП БП - природного походження														
20	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	26	9	14	3	2	В1ДС	0.60	70	0.13			
21	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	26	11	12	3	1	В2ДС	0.90	140	0.14			Проріджування 25%
22	2.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ СЗ	1 80	19	24		2	А2С	90	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
24	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
57.7

Аркуш 312
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 639

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	15	18	6	4	А1С	0.65	180	0.13	0.08	50	
		6СЗ(76)4СЗ(75)		СЗ	75	19	20							0.05	70	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	0.6	Лісові культури	1	СЗ	81	21	32	7	2	А2С	0.50	180	0.11	0.07	75	
		6СЗ(81)1БП3СЗ(61)		БП	61	18	22							0.01	5	
				СЗ	61	17	22							0.03	50	
		БП,СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
3	0.6	Лісові культури	1	СЗ	70	20	24	6	2	А2С	0.75	300	0.18	0.16	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ(70)1СЗ(60)+БП+СЗ(85)		СЗ	60	15	20							0.02	40	
				БП	70											
				СЗ	85											
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
4	3.0	Лісові культури	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В3ДС	0.75	10	0.03			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
5	1.7	Лісові культури	1	СЗ	49	11	18	4	4	А1С	0.75	110	0.19			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
6	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		9СЗ1БП		СЗ	4	0.4					0.40	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	0.4	Рідколісся							3	В4ДС						Ліквідація
		10СЗ		СЗ	55	18	24				0.10	35	0.01			захаращеності
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 0.4 м, 0.5 тис.шт/га														Природне відновлення
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														лісу
		Цільова порода - СЗ														
8	2.8	10СЗ	1	СЗ	91	24	30	7	2	А2С	0.50	255	0.71	0.71	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	2.1	10СЗ	1	СЗ	51	16	20	5	2	В4ДС	0.75	220	0.46			

Аркуш 313
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 639

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
10	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ БП	91 75	24	32	7	2	В3ДС	0.70	370	0.11	0.11	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	68 68	13	20	6	4	А1С	0.75	160	0.46	0.46	40	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	11	14	5	4	А1С	1.00	160	0.42			Прохідна рубка 30%
13	4.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	47	13	20	4	3	А1С	0.65	120	0.58			
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		У виділі годівниця, У виділі солонець														
15	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	46	18	20	4	1	В3ДС	0.75	260	0.10			
		Насадження різновікове														
16	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	12	16	5	4	А1С	0.75	135	0.30			Прохідна рубка 10%
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
17	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	19	20	6	2	А2С	0.80	300	0.30	0.30	70	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.8	10СЗ	1	СЗ	60	21	22	5	1	В3ДС	0.45	190	0.15			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	16	18	6	3	А1С	0.90	240	0.72	0.72	60	Прохідна рубка 25%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
20	3.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	20	20	6	2	А2С	0.90	350	1.19	1.19	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 51 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														

Аркуш 314
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 639

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.7	10СЗ	1	СЗ	87	21	30	7	3	А1С	0.60	225	0.38	0.38	75	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	3.6	Лісові культури	1	СЗ	19	6	10	2	3	А1С	0.70	35	0.13			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	2.7	Лісові культури	1	СЗ	51	12	16	5	3	А1С	0.75	135	0.36			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
24	0.8	Лісові культури	1	СЗ	76	15	18	6	4	А1С	0.90	210	0.17	0.17	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.6	Лісові культури	1	СЗ	76	20	18	6	2	А2С	0.90	340	0.20	0.20	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
26	1.6	Лісові культури	1	СЗ	66	17	16	6	3	А1С	0.90	250	0.40	0.40	65	Прохідна рубка 25%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
27	5.6	Лісові культури	1	СЗ	66	17	16	6	3	А1С	0.90	260	1.46	1.46	75	Прохідна рубка 25%
		10СЗ+БП		БП	66											
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														
28	4.6	Лісові культури	1	СЗ	68	16	18	6	3	А1С	0.85	210	0.97	0.97	65	Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
29	0.9	Лісові культури	1	СЗ	76	15	20	6	4	А1С	0.70	170	0.15	0.15	45	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														

Аркуш 315

Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 639

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	57.5															

Аркуш 316
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 640

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.6	10СЗ+БП	1	СЗ	51	18	24	5	1	В3ДС	0.75	260	1.20			
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
2	0.9	Лісові культури	1	СЗ	71	20	24	6	2	А2С	0.65	260	0.23	0.23	75	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	2.5	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.75	10	0.03			Освітлення 15%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 30%, Середня ступінь пошкодження														
4	10.7	Лісові культури	1	СЗ	67	21	20	6	2	А2С	1.00	440	4.71	4.71	90	Прохідна рубка 30%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.														
5	2.2	Лісові культури	1	СЗ	67	22	20	6	1	В2ДС	1.00	450	0.99	0.99	70	Прохідна рубка 30%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.3	10СЗ	1	СЗ	76	23	28	6	2	В3ДС	0.45	220	0.29	0.29	90	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	1.6	Лісові культури	1	СЗ	19	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.06			Прочищення 15%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
8	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					
		Природне поновлення														
		10СЗ		СЗ	3	0.2					0.10	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.4	Лісові культури	1	СЗ	69	20	24	6	2	А2С	0.75	300	0.12	0.12	75	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП		БП	69											
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
10	0.8	Лісові культури	1	СЗ	86	25	26	7	1	А2С	0.70	400	0.32	0.32	90	

Аркуш 317
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 640

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
11	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	5				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10СЗ		СЗ	4	0.4					0.30	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	22	24	6	2	А2С	0.65	280	0.28	0.28	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	2.4	Лісові культури	1	СЗ	25	11	12	3	1	ВЗДС	0.90	150	0.36			Проріджування 25%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
14	1.4	6БП3ОС1СЗ	1	БП	25	16	16	4	1А	СЗДС	0.65	140	0.20			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	1.3	Лісові культури	1	СЗ	31	12	14	3	1	ВЗДС	0.90	170	0.22			Проріджування 25%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
16	1.6	Лісові культури	1	СЗ	68	21	28	6	2	А2С	0.70	300	0.48	0.48	85	Прохідна рубка 7%
		10СЗ(68)+БП+СЗ(40)		БП	60											
				СЗ	40											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
17	1.6	Лісові культури	1	СЗ	68	21	24	6	2	А2С	0.75	330	0.53	0.53	90	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	1.1	Лісові культури	1	СЗ	31	17	18	3	1Б	СЗДС	0.90	235	0.26			Проріджування 25%

Аркуш 318
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 640

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
19	1.3	Лісові культури 4СЗ(68)5СЗ(68)1БП+ДЗ	1	СЗ СЗ БП ДЗ	68 68 50 55	22 25 16	30 32 16	6	1	ВЗДС	0.60	260	0.34	0.14 0.17 0.03	75 75 25	
		СЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
20	1.6	7ВЛЧ2БП1СЗ+ОС+ВЗШ	1	ВЛЧ	30	19	24	4	1А	С4ВЛЧ	0.65	170	0.27			
		ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження														
21	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	31	16	22	3	1Б	СЗДС	0.60	170	0.31			
		БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
22	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	61	21	26	6	1	ВЗДС	0.70	300	0.12	0.12	70	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	37	17	18	3	1А	В2ДС	0.75	225	0.27			Проріджування 10%
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
24	1.2	Лісові культури 9СЗ(86)1БП+СЗ(55)	1	СЗ БП СЗ	86 86 55	17 19	26 24	7	4	А1С	0.65	200	0.24	0.22 0.02	55 5	
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
25	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ БП	86 70	23	26	7	2	А2С	0.70	340	0.14	0.14	80	
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.		СЗ								10				
26	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	20	22	6	2	А2С	0.80	320	0.06	0.06	75	

Аркуш 319
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 640

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
27	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	76	15	20	6	4	А1С	0.70	170	0.10	0.10	40	
28	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 19 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	57	18	18	5	2	А2С	0.90	320	0.61			Прохідна рубка 25%
29	0.7	Лісові культури 10СЗ Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	57	15	16	5	3	А1С	0.70	180	0.13			Прохідна рубка 5%
30	1.7	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	31	17	20	3	1Б	СЗДС	0.65	155	0.26			
31	0.7	7СЗ(90)2СЗ(40)1СЗ(66)+БП	1	СЗ	90	20	30	7	3	А1С	0.50	130	0.09	0.06	65	
				СЗ	40	10	14							0.02	5	
				СЗ	66	14	20							0.01	30	
				БП	66											
		СЗ - штучного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
32	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	17	24	6	3	А2С	0.75	210	0.06	0.06	65	Прохідна рубка 10%
33	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
34	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 52.0																

Аркуш 320
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 641

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	21	22	6	2	А2С	0.85	365	1.20	1.20	75	Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
2	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	17	16	6	3	А2С	0.95	300	0.27	0.27	75	Прохідна рубка 25%
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		У виділі годівниця, У виділі солонець														
3	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	30	10	12	3	2	А2С	0.75	105	0.06			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
4	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	14	6	8	2	2	А2С	0.75	50	0.03			Прочищення 10%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.5	Лісові культури 5СЗ(15)3БП2СЗ(12)	1	СЗ	15	6	8	2	1	В3ДС	0.65	40	0.02			
		БП,СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
6	0.3	10БП	1	БП	20	13	10	3	1А	В4ДС	0.90	130	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
7	0.4	9БП1СЗ	1	БП	66	22	26	7	1	В3ДС	0.45	135	0.05	0.04	40	
				СЗ	71	25	28							0.01	85	
		6СЗ(25)4СЗ(40)	2	СЗ	25	11	14				0.40	80	0.03	0.02	50	
				СЗ	40	16	22							0.01	65	
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
8	0.3	10СЗ	1	СЗ	71	24	26	6	1	В2ДС	0.80	410	0.12	0.12	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	3.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	23	26	6	1	В2ДС	0.65	315	1.10	1.10	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Мезорельєф хвилястий														

Аркуш 321
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 641

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ БП	61 61	19	18	6	2	А2С	0.90	335	0.67	0.67	75	Прохідна рубка 25%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
11	5.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	20	20	6	2	А2С	0.95	380	2.09	2.09	85	Прохідна рубка 25%
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 55 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
12	0.3	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
				СЗ	65	20	20					20	0.01			Сприян. прир.
		Сухостій		СЗ								5				відновл. шлях. мін. є
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження Мезорельєф хвилястий														
13	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	61 61	18 16	18 14	6	2	А2С	0.98	310	0.50	0.45 0.05	80 5	Прохідна рубка 25%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
14	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	20	18	6	2	А2С	0.85	330	0.99	0.99	75	Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
15	7.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	19	18	6	2	А2С	0.95	350	2.49	2.49	80	Прохідна рубка 25%
		Сухостій		СЗ								5	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 71 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
16	7.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	20	20	6	2	А2С	0.85	330	2.48	2.48	70	Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								5	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 150 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 38 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
17	6.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	18	18	6	2	А2С	1.00	330	2.05	2.05	70	Прохідна рубка 30%

Аркуш 322
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 641

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 31 куб.м/вид.														
18	1.8	Лісові культури	1	СЗ	57	17	16	5	2	А2С	0.90	280	0.50			Прохідна рубка 25%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
19	1.7	Лісові культури	1	СЗ	31	11	14	3	2	А2С	0.65	110	0.19			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	2.7	Лісові культури	1	СЗ	64	18	18	6	2	А2С	0.90	310	0.84	0.84	80	Прохідна рубка 25%
		10СЗ(64)+БП+СЗ(65)		БП	65											
				СЗ	65											
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 41 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
21	1.9	Лісові культури	1	СЗ	47	16	16	4	2	А2С	0.85	220	0.42			Прохідна рубка 20%
		9СЗ1БП														
		Мезорельєф хвилястий														
22	1.1	10СЗ	1	СЗ	91	25	36	7	2	А2С	0.60	300	0.33	0.33	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий, Розміщення підросту групове														
23	0.4	9БП(45)1БП(56)+СЗ	1	БП	45	16	16	5	2	В4ДС	0.65	125	0.05			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
24	0.9	Лісові культури	1	СЗ	16	5	6	2	1	В3ДС	0.75	40	0.04			Прочищення 25%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
25	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
26	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														

Аркуш 323

Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 641

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
55.0

Аркуш 324
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 642

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Схил південно-західної експозиції, 7 градусів Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	21	26	5	2	А2С	0.70	300 10	0.06			Прохідна рубка 7%
2	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	30	13	18	3	1	В3ДС	0.80	155	0.06			Проріджування 18%
3	0.3	10БП+СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30	1	БП	30	15	14	4	1А	В3ДС	0.90	155	0.05			Проріджування 25%
4	0.6	Лісові культури 9СЗ(51)1СЗ(70) СЗ - природного походження Схил південно-західної експозиції, 7 градусів	1	СЗ	51	17	16	4	2	А2С	0.85	270	0.16			Прохідна рубка 20%
5	0.1	10СЗ Схил північно-східної експозиції, 10 градусів	1	СЗ	71	21	30	5	2	А2С	0.80	350	0.04			Прохідна рубка 15%
6	1.1	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	30	13	16	3	1	В3ДС	0.75	145	0.16			Проріджування 15%
7	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 5СЗ5ДЗ+БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	86	26	32	6	1	В2ДС	0.40	250 5	0.13	0.13	85	
8	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	29	12	14	3	1	В3ДС	0.75	130	0.14			Проріджування 10%
9	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ БП	81 70	26	32	6	1	В3ДС	0.80	470	0.19	0.19	95	Прохідна рубка 15%
10	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	70	20	20	5	2	А2С	0.90	370 5	1.07 0.01			Прохідна рубка 25%

Аркуш 325
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 642

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	70	24	24	5	1	В3ДС	0.80	410 5	0.25			Прохідна рубка 18%
12	0.3	Загибле насадження Поодинокі дерева 5СЗ5БП Природне поновлення 7БП3СЗ, 5 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 90%, Сильна ступінь пошкодження Мезорельєф хвилястий		СЗ СЗ	51	17	18		2	В1ДС		10				Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 38
13	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	51	16	16	4	2	А2С	0.90	250	0.18			Прохідна рубка 25%
14	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	51	19	18	4	1	В2ДС	0.85	310	0.93			Прохідна рубка 20%
15	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Мезорельєф хвилястий, У виділі біогалявина	1	СЗ	32	13	14	3	1	В2ДС	0.80	150	0.11			Проріджування 18%
16	0.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 40%, Середня ступінь пошкодження Мезорельєф хвилястий		СЗ	5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
17	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	70	24	24	5	1	В2ДС	0.30	160 20	0.05 0.01			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
18	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	70	19	20	5	2	А2С	0.85	320 5	0.26			Прохідна рубка 20%
19	2.7	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.	1	СЗ	70	23	24	5	1	В2ДС	0.85	410	1.11			Прохідна рубка 20%

Аркуш 326
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 642

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
20	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	40					за ліс. культурами
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														Введ. госп. цін.
		Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2020														порід в нез. л. культ
		Пошкодження дикими тваринами, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
		Мезорельєф хвилястий														
21	6.4	Лісові культури	1	СЗ	62	19	18	5	2	А2С	0.90	320	2.05			Прохідна рубка 25%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Захаращення загальне - 96 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 32 куб.м/вид.														
22	4.6	Лісові культури	1	СЗ	36	11	14	3	2	А2С	0.80	110	0.51			Проріджування 18%
		8СЗ2БП														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
23	1.3	Лісові культури	1	СЗ	70	24	24	5	1	В2ДС	0.40	205	0.27			Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
24	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	65	19	24	5	2	А2С	0.70	175	0.09			
		БП - штучного походження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
25	1.6	Лісові культури	1	СЗ	66	20	18	5	2	А2С	0.85	340	0.54			Прохідна рубка 20%
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
26	2.8	Лісові культури	1	СЗ	91	25	30	6	2	А2С	0.65	350	0.98	0.98	90	
		10СЗ+БП		БП	75											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.2	Зруб		СЗ					2	А2С						Сприян. прир.
		Поодинокі дерева 10СЗ														відновл. шлях. мін. є
				СЗ	91	20	30					5				
		Природне поновлення 7СЗ3БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
		Розміщення підросту групове, Мезорельєф хвилястий														
28	2.1	Лісові культури	1	СЗ	91	26	30	6	1	В3ДС	0.65	340	0.71	0.71	70	
		10СЗ+БП		БП	80											
		Підріст 7СЗ3ДЗ+БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														

Аркуш 327
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 642

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
29	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	24	26	5	1	В2ДС	0.85	430	0.13			Прохідна рубка 20%
30	0.2	3СЗ7БП Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Пошкодження дикими тваринами, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	10	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	10				
31	2.5	Лісові культури 7СЗ(86)3СЗ(80)+БП	1	СЗ СЗ БП	86 80 70	24 23	36 26	6	2	А2С	0.60	300	0.75	0.52 0.23	85 85	
		СЗ - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий		СЗ								5	0.01			
32	0.2	Лісові культури 4СЗ(68)6СЗ(68) СЗ - природного походження Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	68	19	18	5	2	А2С	0.75	300	0.06			Прохідна рубка 10%
33	0.4	10СЗ+БП Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	86 70	26	34	6	1	В2ДС	0.55	310	0.12	0.12	85	
34	0.1	7БП2СЗ(46)1СЗ(50)+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	БП	46	19	18	5	1	В3ДС	0.80	200	0.02			
35	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
36	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
37	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 42.5																

Аркуш 328
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 643

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	71	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.95	390	0.55	0.55	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
2	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	96	27	28	6	1	В2ДС	0.80	480	0.58	0.58	90	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	17	6	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.01			
		4СЗ(17)3БП3СЗ(15)+ДЗ														
		БП,СЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 18%
		Лісові культури	1	СЗ	61	21	22	5	1	В2ДС	0.80	340	0.10			
		10СЗ														
5	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	120	27	36	7	2	В3ДС	0.75	420	0.55	0.55	85	рубка
				ВЛЧ	70											
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 4 роки														
6	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	65	22	34	5	1	В2ДС	0.65	280	0.06			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														
7	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	19	20	4	2	А2С	0.75	280	0.20			
		10СЗ(57)+СЗ(65)														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
8	0.7	10СЗ	1	СЗ	110	24	32	7	2	А2С	0.60	300	0.21	0.21	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														

Аркуш 329
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 643

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
9	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	61	18	20	5	2	А2С	0.75	240	0.31			
		8СЗ(61)2СЗ(50)+БП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
10	3.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	БП	43	14	16	5	2	А2С	0.70	115	0.38			
		9БП1СЗ+ДЗ														
11	1.7	10СЗ	1	СЗ	96	27	32	6	1	В2ДС	0.75	460	0.78	0.78	95	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
12	0.7	6СЗ(81)4СЗ(65)	1	СЗ	81	20	28	6	3	А1С	0.75	235	0.16	0.10	60	
				СЗ	65	16	24							0.06	15	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
13	1.0	Лісові культури	1	СЗ	57	15	14	4	3	А1С	0.90	220	0.22			Прохідна рубка 25%
		10СЗ Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
14	0.3	10СЗ	1	СЗ	91	24	26	6	2	А2С	0.70	360	0.11	0.11	75	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
15	0.1	10СЗ(91)+СЗ(40)	1	СЗ	91	19	34	6	3	А1С	0.60	200	0.02	0.02	70	
				СЗ	40											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.5	Лісові культури	1	СЗ	57	17	18	4	2	А2С	0.85	270	0.41			Прохідна рубка 20%
		10СЗ Мезорельєф хвилястий														
17	2.3	10СЗ	1	СЗ	91	24	30	6	2	А2С	0.70	360	0.83	0.83	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														

Аркуш 330

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 643

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
Разом	18.3															

Аркуш 331
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 643

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.3	7СЗ(81)3СЗ(65)	1	СЗ	81	19	28	7	3	А1С	0.75	220	0.07	0.05	55	
				СЗ	65	13	22							0.02	10	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
19	1.3	Лісові культури	1	СЗ	57	14	12	5	3	А1С	1.00	220	0.29			Прохідна рубка 25%
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
20	2.1	10СЗ	1	СЗ	91	24	30	7	2	А2С	0.70	360	0.76	0.76	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
21	0.8	8СЗ(75)2СЗ(81)	1	СЗ	75	18	22	6	3	А1С	0.70	225	0.18	0.14	30	
				СЗ	81	21	24							0.04	90	
		СЗ - штучного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі біогалявина														
22	1.4	Лісові культури	1	СЗ	32	15	18	3	1А	В3ДС	0.80	180	0.25			Проріджування 18%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
23	0.9	8БП2СЗ	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	1.00	175	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
24	0.2	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	56	18	18	6	3	В4ДС	0.80	200	0.04	0.02	50	
				БП	56	19	20							0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
25	1.3	Лісові культури	1	СЗ	32	11	12	3	2	А2С	0.90	135	0.18			Проріджування 25%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
26	0.4	10СЗ	1	СЗ	86	25	30	7	1	В2ДС	0.75	400	0.16	0.16	85	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Розміщення підросту групове														

Аркуш 332
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 643

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ+БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Введ. госп. цін.
		Пошкодження дикими тваринами, 25%, Середня ступінь пошкодження														порід в нез. л. культ
28	1.3	Лісові культури	1	СЗ	81	25	26	7	1	В2ДС	0.70	380	0.49	0.49	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	0.9	10СЗ	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.65	390	0.35	0.35	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
30	1.4	Лісові культури	1	СЗ	86	24	30	7	2	А2С	0.75	350	0.49	0.49	80	
		10СЗ(86)+СЗ(70)		СЗ	70											
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
31	0.2	Лісові культури	1	СЗ	30	7	10	3	4	А1С	0.90	70	0.01			Проріджування 25%
		10СЗ+БП														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
32	0.4	Лісові культури	1	СЗ	81	23	24	7	2	А2С	0.65	320	0.13	0.13	75	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
33	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ+ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
34	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3.5 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
35	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом																
	15.0															
Разом по кварталу																
	33.3															

Аркуш 333

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 644

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	66	22	24	5	1	В2ДС	0.75	340	0.24			
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
2	1.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий, У виділі дрібні галявини														
3	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	71	13	22	5	4	А1С	0.65	120	0.05			
		БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	19	20	5	2	А2С	0.70	260	0.10			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
5	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	21	7	8	3	2	А2С	0.90	75	0.04			Проріджування 25%
		БП - природного походження														
6	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	21	7	10	3	2	А2С	0.90	75	0.01			Проріджування 25%
7	0.1	4ВЛЧ4БП2ДЧР+ОС	1	ВЛЧ	21	16	16	4	1Б	С4ГДС	0.95	170	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження ДЧР - штучного походження Склад насадження неоднорідний														
8	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 7СЗ(71)1СЗ(70)2БП	1	СЗ	71	18	22	5	3	А1С	0.70	200	0.10			Прохідна рубка 7%
		СЗ - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
9	1.8	8БП1СЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	46	20	20	5	1А	СЗДС	0.80	220	0.40			Прохідна рубка 15%
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 334

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 644

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
10	2.1	5БП(20)2ВЛЧ2БП(15)1ДЧР БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження ДЧР - штучного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний	1	БП	20	14	12	3	1А	С4ГДС	1.00	150	0.32			
11	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	13	18	5	4	А1С	0.70	150	0.05			Прохідна рубка 7%
12	0.3	4СЗ(20)2СЗ(40)4БП+ДЗ	1	СЗ	20	6	8	2	2	А2С	0.50	45	0.01			
13	0.4	7СЗ(65)3СЗ(90)+БП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	16	26	5	3	А1С	0.50	140	0.06			
14	0.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ДЧР БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.80	85	0.01			Проріджування 15%
15	0.8	Лісові культури 7БП3СЗ СЗ - природного походження	1	БП	28	11	14	4	1	А1С	0.65	80	0.06			
16	1.3	Лісові культури 9СЗ(81)1СЗ(85) СЗ - природного походження Сухостій	1	СЗ СЗ СЗ	81 85	15 19	24 28	6	4	А1С	0.70	175 5	0.23 0.01	0.21 0.02	20 60	Прохідна рубка 7%
17	1.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 95%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	81	14	20	6	4	А1С	0.80	170 5	0.27 0.01	0.27	10	Прохідна рубка 18%
18	1.5	Лісові культури 10СЗ Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	56	13	16	4	3	А1С	0.90	180	0.27			Прохідна рубка 25%
19	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	16	16	4	3	А2С	0.90	260	0.08			Прохідна рубка 25%
20	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	61	11	16	5	4	А1С	0.85	135 5	0.12			Прохідна рубка 20%

Аркуш 335
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 644

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 75%, Сильна ступінь пошкодження														
21	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Створення часткових лісових культур
		Пустир		СЗ					4	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	61	11	16					20	0.01			
		Мезорельєф горбкуватий														
22	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	БП	51	15	18	6	2	А2С	0.70	120	0.14	0.10	15	
		7БП(51)1СЗ2БП(51)		СЗ	30	8	12							0.01	10	
				БП	51	18	24							0.03	25	
		СЗ,БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
23	2.6	Лісові культури	1	СЗ	56	17	18	4	2	А2С	0.85	260	0.68			Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
24	0.5	Лісові культури	1	СЗ	56	13	16	4	3	А1С	0.60	120	0.06			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф горбкуватий														
25	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 20%
		Лісові культури	1	СЗ	61	17	18	5	3	А2С	0.85	200	0.08			
		7СЗ(61)3СЗ(51)														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
26	0.7	Лісові культури	1	СЗ	91	22	28	6	3	А2С	0.75	300	0.21	0.21	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.3	Лісові культури	1	СЗ	91	16	24	6	4	А1С	0.60	160	0.05	0.05	30	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	0.2	Лісові культури	1	СЗ	57	17	18	4	2	А2С	0.75	240	0.05			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
29	0.1	8СЗ(46)2БП+СЗ(30)	1	СЗ	46	20	22	4	1А	В3ДС	0.70	250	0.03			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60														
30	0.7	10СЗ	1	СЗ	96	24	30	6	2	А2С	0.65	350	0.25	0.25	85	
		Підріст 9СЗ1БП, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														

Аркуш 336

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 644

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий, Розміщення підросту групове														
31	0.4	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	6	2	2	А2С	0.70	30	0.01			
32	0.2	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	61	17	20	5	3	А2С	0.75	220	0.04			Прохідна рубка 10%
33	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	21	26	5	1	В2ДС	0.70	300	0.03			Прохідна рубка 7%
64	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом	22.9															

Аркуш 337

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 644

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Рідколісся 10СЗ Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ	1 СЗ		55	16	24	2	А2С		0.10	30	0.01			Природне відновлення лісу
35	3.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП4ВЛЧ+СЗ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний	1 БП		41	19	18	5	1А	С4ГДС	1.00	250	0.95			
36	0.7	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60	1 СЗ		45	21	24	4	1А	СЗДС	0.85	290	0.20			Прохідна рубка 18%
37	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.	1 СЗ		71	25	28	5	1	В2ДС	0.70	380	0.34			Прохідна рубка 7%
38	1.1	Лісові культури 7БП2СЗ(25)1СЗ(15) СЗ,СЗ - природного походження	1 БП		28	12	14	4	1	А2С	0.70	80	0.09			Проріджування 5%
39	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.	1 СЗ СЗ		111	31	34	7	1	В2ДС	0.75	530 5	0.42	0.42	90	
40	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1 СЗ		76	28	28	5	1А	В2ДС	0.80	490	0.20			Прохідна рубка 18%
41	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ		96	27	30	6	1	В2ДС	0.75	450	0.14	0.14	90	
Разом	8.3															

Аркуш 338
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 644

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	81	17	24	7	4	А1С	0.70	220	0.09	0.09	20	
43	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	25	26	6	1	В2ДС	0.80	400	0.28	0.28	95	
44	1.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	57	20	20	5	1	В2ДС	0.85	340 5	0.48 0.01			Прохідна рубка 20%
45	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. У виділі біогалявина	1	СЗ	57	16	18	5	3	А1С	0.75	200	0.08			Прохідна рубка 10%
46	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.70	430	0.30	0.30	95	
47	1.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.	1	СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.75	450	0.63	0.63	95	
48	0.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	23	30	7	2	А2С	0.90	430	0.04	0.04	65	
49	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	19	20	5	2	А2С	0.75	280	0.03			Прохідна рубка 10%
50	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	57	24	24	5	1А	В2ДС	0.80	400	0.20			Прохідна рубка 18%
51	1.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,ГРЗ,АМК,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	96	28	30	7	1	В2ДС	0.80	470	0.47	0.47	95	

Аркуш 339
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 644

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
52	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.65	50	0.04			
53	0.4	Лісові культури 10СЗ(46)+СЗ Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	46	18	18	4	1	В2ДС	0.80	250	0.10			Прохідна рубка 18%
54	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
55	0.3	10СЗ(20)+СЗ(40)	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.60	75	0.02			
56	1.2	Лісові культури 6СЗ(76)4СЗ(76) СЗ - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	76 76	26 26	28 32	6	1	В2ДС	0.75	400	0.48	0.29 0.19	90 80	
57	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ БП СЗ	61 61	23 22	24 22	6	1	В2ДС	0.75	350 20	0.70 0.04	0.63 0.07	90 30	Прохідна рубка 10%
58	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ БП СЗ	61 61	24 19	24 20	6	1А	В2ДС	0.85	420 10	0.13	0.12 0.01	90 30	Прохідна рубка 20%
59	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
60	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 7БП3СЗ Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Омела біла, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1 	БП СЗ	61 61	20 21	22 26	7	2	В2ДС	0.70	220	0.04	0.03 0.01	30 65	
61	0.5	Лісові культури 10БП+СЗ Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1 	БП СЗ	61 61	20	20	7	2	В2ДС	0.90	230	0.12	0.12	35	

Аркуш 340
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 644

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
62	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
63	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														

Разом
12.8

Разом по кварталу
44.0

Аркуш 341
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 645

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	43	15	18	5	2	A2C	0.65	120	0.14			
2	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	22	30	6	3	A2C	0.75	300	0.09	0.09	75	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	20	26	6	3	A1C	0.80	280	0.81	0.81	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
4	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10БП	1	БП	43	14	18	5	2	A2C	0.80	120	0.04			
5	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	17	28	6	4	A1C	0.70	200	0.06	0.06	45	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	22	30	6	3	A2C	0.80	315	0.16	0.16	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	19	20	5	2	A2C	0.85	320	0.67			Прохідна рубка 20%
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
8	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	13	20	5	4	A1C	0.70	140	0.07			Прохідна рубка 7%
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
9	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	32	8	10	3	3	A1C	0.85	85	0.09			Проріджування 20%
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Мезорельєф хвилястий														
10	0.2	Загибле насадження		СЗ					2	A2C						Ліквідація
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														захаращеності
				СЗ	66	18	18					20				Створення часткових

Аркуш 342
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 645

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Схил північної експозиції, 7 градусів														лісових культур
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
11	0.2	Лісові культури	1	СЗ	66	16	18	5	3	А1С	0.80	215	0.04			Прохідна рубка 18%
		10СЗ(66)+БП+СЗ(85)														
		Схил північно-західної експозиції, 5 градусів														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.1	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	15	32					5				
		Мезорельєф горбкуватий														
13	0.5	Лісові культури	1	СЗ	33	8	12	3	3	А1С	0.70	70	0.04			Проріджування 5%
		10СЗ+БП														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 25%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
14	1.3	Лісові культури	1	СЗ	18	6	10	2	2	А2С	0.65	40	0.05			
		8СЗ(18)2СЗ(31)														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
15	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 20%
		Лісові культури	1	СЗ	66	16	20	5	3	А1С	0.85	220	0.20			
		10СЗ														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
16	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 18%
		Лісові культури	1	СЗ	66	18	22	5	3	А2С	0.80	250	0.10			
		10СЗ														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	66	19	18	5	2	А2С	0.90	350	0.28			Прохідна рубка 25%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
18	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		3СЗ(80)7СЗ(70)	1	СЗ	80	18	32	5	3	А1С	0.25	65	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		У виділі біогалявина, Розміщення підросту групове														
19	2.1	Лісові культури	1	СЗ	18	8	12	2	1	В2ДС	0.75	80	0.17			Прочищення 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 343
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 645

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
20	1.1	Лісові культури 8СЗ(16)2СЗ(31) Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	16	7	10	2	1	В2ДС	0.75	60	0.07			Прочищення 10%
21	0.7	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	76	24	28	5	1	В2ДС	0.75	380	0.27			Прохідна рубка 10%
22	1.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 26 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 25%, Середня ступінь пошкодження Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	66	22	22	5	1	В2ДС	0.80	365	0.47			Прохідна рубка 18%
23	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	22	24	5	1	В2ДС	0.80	360	0.29			Прохідна рубка 18%
24	1.0	10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	86	26	30	6	1	В2ДС	0.80	420	0.42	0.42	95	Прохідна рубка 15%
25	0.7	Лісові культури 7СЗЗБП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження Сніговал, 10%, Слабка ступінь пошкодження Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.85	80	0.06			Прочищення 20%
26	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 7СЗ(66)3СЗ(20) СЗ - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	66	13	20	5	4	А1С	0.65	80	0.02			
45	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
46	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом	21.9															

Аркуш 344
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 645

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.	1	СЗ	58	18	16	5	2	А2С	0.90	280	0.45			Прохідна рубка 25%
28	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	17	18	6	3	А1С	0.80	210	0.08	0.08	60	Прохідна рубка 18%
29	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	67	19	18	6	2	А2С	0.75	300	0.24	0.24	85	Прохідна рубка 10%
30	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Сніговал, 10%, Слабка ступінь пошкодження Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	21	7	6	3	2	А2С	1.00	80	0.04			Проріджування 30%
31	0.2	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1 2	СЗ СЗ	75	23	28	6	2	А2С	0.70	350 10	0.07	0.07	90	Вибіркова санітарна рубка
32	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	6	6	2	2	А2С	0.95	55	0.02			Прочищення 25%
33	0.4	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Насадження різновікове	1 2	СЗ СЗ	76	18	24	6	3	А1С	0.80	240 5	0.10	0.10	65	Прохідна рубка 18%
34	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	27	7	8	3	3	А1С	0.85	70	0.07			Проріджування 20%
35	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 25 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1 2	СЗ БП	67 67	19	18	6	2	А2С	0.85	315	0.79	0.79	60	Прохідна рубка 20%
36	0.4	Лісові культури 10СЗ(55)+СЗ(75) Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	55	13	18	5	3	А1С	0.65	120	0.05			

Аркуш 345
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 645

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	10	14	5	4	А1С	0.65	90	0.08			
		Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
38	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	13	16	6	4	А1С	0.70	140	0.24	0.24	45	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
39	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	18	18	6	3	А2С	0.95	300	0.27	0.27	70	Прохідна рубка 25%
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
40	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	15	18	6	3	А2С	0.75	180	0.40	0.40	60	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.6	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ СБ	66 66	20	22	6	2	А2С	0.75	280	0.17	0.17	75	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СБ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
42	3.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	19	18	6	2	А2С	0.90	335	1.24	1.24	75	Прохідна рубка 25%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 56 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.														
43	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
44	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Разом
18.6

Разом по кварталу
40.5

Аркуш 346
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 646

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 35%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	64	12	16	5	4	А1С	0.80	145 5	0.04			Прохідна рубка 18%
20	0.1	10СЗ(110)+СЗ(40) Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 8 років	1	СЗ СЗ	110 40	21	34	7	3	А2С	0.70	280	0.03	0.03	70	
21	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	25	10	14	3	1	В2ДС	0.80	110	0.21			Проріджування 18%
22	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 20%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	31	11	14	3	2	В1ДС	0.75	120	0.14			Проріджування 10%
23	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом	3.6															

Аркуш 347
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 646

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	30	7	16					10				
2	1.5	Лісові культури	1	СЗ	30	14	16	3	1А	ВЗДС	0.75	150	0.23			Проріджування 15%
		8СЗ2БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
3	6.2	Лісові культури	1	СЗ	30	7	10	3	4	А1С	0.85	70	0.43			Проріджування 18%
		10СЗ(30)+БП+СЗ(11)														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	1.0	Рідколісся							2	А2С						Створення ліс.
		10СЗ		СЗ	30	8	18				0.15	15	0.02			культур лісовіднов.
		Цільова порода - СЗ														
																РТК 7
5	1.0	Лісові культури	1	СЗ	11	3.5	4	2	3	А1С	0.70	30	0.03			
		8СЗ(11)2СЗ(30)														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
6	0.2	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
7	11.2	Лісові культури	1	СЗ	30	7	10	3	4	А1С	0.65	55	0.62			
		10СЗ+БП														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.5	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	30	7	14					5				
9	1.3	Лісові культури	1	СЗ	55	12	16	5	4	А2С	0.70	125	0.16			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
10	0.5	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	30	7	12					5				
11	0.5	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	30	7	12					2				

Аркуш 348
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 646

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.8	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	30	8	16					5				
13	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+АКБ	1	СЗ	61	21	24	6	1	В2ДС	0.80	320	0.16	0.16	80	Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
14	3.0	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	63	18	20	6	2	А2С	0.65	180	0.54	0.32	70	Вибіркова санітарна
				БП	63	18	20							0.22	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
15	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	58	22	24	5	1	В2ДС	0.80	320	0.51			Прохідна рубка 18%
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
16	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	58	19	22	5	2	А2С	0.75	250	0.23			Прохідна рубка 10%
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
17	3.2	Лісові культури 7БП2СЗ1ОС	1	БП	45	21	22	5	1А	А2С	0.60	120	0.38			
		ОС - природного походження														
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Омела біла, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі тренувальна пробна площа														
18	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	28	11	14	3	1	В2ДС	0.80	150	0.09			Проріджування 20%
24	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
25	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														

Разом
35.4

Разом по кварталу
39.0

Аркуш 349
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 647

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10СЗ	1	СЗ	85	23	30	7	2	А2С	0.70	350	0.21	0.21	75	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
2	0.5	Лісові культури	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.75	60	0.03			Прочищення 10%
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	0.2	3СЗ(25)5БП2СЗ(20)	1	СЗ	25	8	12	3	2	А2С	0.70	60	0.01			Проріджування 15%
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
4	0.5	10СЗ	1	СЗ	45	18	20	4	1	В3ДС	0.65	220	0.11			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
5	4.3	Лісові культури	1	СЗ	71	18	20	6	3	А2С	0.80	250	1.08	1.08	75	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 65 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 22 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
6	1.0	Лісові культури	1	СЗ	81	17	24	7	4	А1С	0.70	210	0.21	0.21	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	1.2	Лісові культури	1	СЗ	86	25	26	7	1	В2ДС	0.70	380	0.46	0.46	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
8	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В3ДС	60					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Введ. госп. цін.
				ДЗ	25	9	12					1				порід в нез. л. культ
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	1.1	Лісові культури	1	СЗ	81	23	26	7	2	А2С	0.75	350	0.39	0.39	75	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
10	0.3	Лісові культури	1	СЗ	57	16	18	5	3	А2С	0.80	230	0.07			Прохідна рубка 18%

Аркуш 350
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 647

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
11	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+ДЗ		СЗ	5				1	ВЗДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	14	20	6	4	А1С	0.75	180	0.32	0.32	50	
		Повнота насадження нерівномірна														
13	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	22	8	10	3	2	ВЗДС	0.90	90	0.12			Проріджування 25%
		БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
14	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	17	18	6	3	А1С	0.85	245	0.39	0.39	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. У виділі біогалявина														
15	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	18	20	7	3	А1С	0.90	280	0.56	0.56	65	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
16	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	18	20	7	3	А1С	0.50	155	0.25	0.25	65	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 112 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 32 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 20%, Середня ступінь пошкодження														
17	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	30	8	12	3	3	А1С	0.70	70	0.06			Проріджування 5%
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
18	4.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	21	22	6	2	А2С	0.85	365	1.72	1.72	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 71 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.														
19	3.4	Лісові культури	1	СЗ	71	14	18	6	4	А1С	0.70	150	0.51	0.36	35	
		7СЗ(71)1СЗ(70)2БП		СЗ	70	18	20							0.05	65	
				БП	71	14	16							0.10	10	
		СЗ - природного походження														

Аркуш 351
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 647

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 34 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
20	1.5	Лісові культури	1	СЗ	71	19	20	6	2	А2С	0.70	250	0.38	0.30	65	
		8СЗ2БП		БП	71	20	22							0.08	30	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
21	2.5	Лісові культури	1	СЗ	76	20	22	6	2	А2С	0.85	330	0.83	0.83	70	
		10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 50 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
22	2.0	Лісові культури	1	СЗ	16	4.5	6	2	2	В1ДС	1.00	45	0.09			Прочищення 30%
		8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
23	0.9	Лісові культури	1	СЗ	81	18	20	7	3	А1С	0.80	250	0.23	0.21	70	
		9СЗ(81)1СЗ(90)		СЗ	90	20	30							0.02	75	
		СЗ - природного походження Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
24	0.2	Лісові культури	1	СЗ	76	14	20	6	4	А1С	0.70	150	0.03	0.03	35	
		10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
25	0.2	Лісові культури	1	СЗ	71	23	26	6	1	В2ДС	0.65	315	0.06	0.06	75	
		10СЗ+БП+ОС Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
26	0.7	Лісові культури	1	СЗ	52	16	16	5	2	А2С	1.00	275	0.19			Прохідна рубка 30%
		9СЗ1БП Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
27	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	17	22	6	3	А1С	0.85	245	0.25	0.25	40	
		10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 352
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 647

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
28	0.4	10СЗ	1	СЗ	80	23	26	6	2	А2С	0.75	350	0.14	0.14	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.8	Лісові культури	1	СЗ	66	18	20	6	3	А2С	0.75	235	0.19	0.19	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
31	2.5	Лісові культури	1	СЗ	52	20	20	5	1	В2ДС	0.90	320	0.80			Прохідна рубка 25%
		8СЗ2БП														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
32	2.5	10СЗ	1	СЗ	91	25	28	7	2	А2С	0.75	400	1.00	1.00	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
33	3.9	Лісові культури	1	СЗ	76	20	20	6	2	А2С	0.90	350	1.37	1.37	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид.														
34	0.6	Лісові культури	1	СЗ	76	15	18	6	4	А1С	0.80	190	0.11	0.11	40	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
35	0.2	Лісові культури	1	СЗ	30	10	14	3	2	А2С	0.85	110	0.02			Проріджування 20%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Схил північно-східної експозиції, 5 градусів														
36	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
37	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	49.5															

Аркуш 353
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 648

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	23	10	12	3	1	ВЗДС	0.80	120	0.22			Проріджування 20%
2	4.3	8СЗ(86)2СЗ(70)	1	СЗ	86	24	30	7	2	А2С	0.65	330	1.42	1.14	75	
				СЗ	70	22	24							0.28	75	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 86 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
3	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	6	1		2	1	ВЗДС	0.65	5	0.01			
4	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	76	20	24	6	2	А2С	0.75	300	0.21	0.21	70	
5	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	5				
6	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	19	22	7	3	А1С	0.85	280	0.59	0.59	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 74 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 21 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження У виділі дрібні галявини														
7	0.6	10СЗ	1	СЗ	81	25	30	7	1	ВЗДС	0.40	220	0.13	0.13	85	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
8	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	19	22	6	3	А1С	0.80	265	0.45	0.45	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 34 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														

Аркуш 354
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 648

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
9	2.0	10СЗ(86)+СЗ(60)	1	СЗ	86	22	28	7	2	А2С	0.65	320	0.64	0.64	75	
				СЗ	60											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
10	0.3	Лісові культури	1	СЗ	46	11	16	4	3	А1С	0.60	90	0.03			
		9СЗ1БП														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
11	0.7	Лісові культури	1	СЗ	50	11	16	4	4	А1С	0.85	135	0.09			Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Схил східної експозиції, 6 градусів														
12	2.3	Лісові культури	1	СЗ	66	20	18	6	2	А2С	1.00	370	0.85	0.85	80	Прохідна рубка 35%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	0.7	Лісові культури	1	СЗ	48	16	18	4	2	А2С	0.80	230	0.16			Прохідна рубка 18%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	1.5	Лісові культури	1	СЗ	48	19	18	4	1	В2ДС	1.00	370	0.56			Прохідна рубка 35%
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
15	4.0	10СЗ	1	СЗ	91	23	30	7	2	А2С	0.65	330	1.32	1.32	75	
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
16	0.8	10СЗ	1	СЗ	91	19	34	7	3	А1С	0.65	215	0.17	0.17	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
17	0.6	Лісові культури	1	СЗ	64	14	18	6	4	А1С	0.65	145	0.09	0.09	45	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	0.7	Лісові культури	1	СЗ	81	16	20	7	4	А1С	0.75	200	0.14	0.14	30	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				

Аркуш 355
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 648

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
19	2.8	7СЗ(96)1БП2СЗ(80)	1	СЗ	96	24	30	7	2	А2С	0.60	280	0.78	0.54	80	
				БП	76	22	24							0.08	50	
				СЗ	80	19	22							0.16	65	
		Схил східної експозиції, 8 градусів Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
20	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	22	20	5	1	В2ДС	0.90	410	1.35			Прохідна рубка 25%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 50 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
21	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	91	26	30	7	1	В2ДС	0.70	380	0.84	0.84	95	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
22	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	19	22	6	2	А2С	0.75	280	0.31	0.31	80	Прохідна рубка 10%
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
23	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.60	330	0.86	0.86	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 39 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
24	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	15	22	6	4	А1С	0.75	180	0.25	0.25	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
25	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	96	23	30	7	2	А2С	0.55	265	0.27	0.27	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Схил східної експозиції, 8 градусів Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														

Аркуш 356
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 648

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 40%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.03			
27	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	86	25	28	7	1	В2ДС	0.75	400 5	0.48 0.01	0.48	90	
28	0.9	4БП4ОС2СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок ІРК,ЯОЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 54 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Омела біла, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	БП ОС СЗ	71 71 71	24 22 22	26 26 26	7	1	В2ДС	0.30	115	0.10	0.04 0.04 0.02	15 5 80	
29	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 44 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.	1	СЗ	86	22	24	7	2	А2С	0.70	320	0.70	0.70	90	
30	0.8	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ БП	91 75	18	24	7	4	А1С	0.70	220	0.18	0.18	70	
31	0.4	Лісові культури 10СЗ Схил східної експозиції, 6 градусів	1	СЗ	50	12	14	4	3	А1С	0.90	165	0.07			Прохідна рубка 25%
32	0.5	Рідколісся 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження Цільова порода - СЗ							1	В2ДС	0.10	40 5	0.02			Ліквідація захащеності Сприян. прир. відновл. шлях. мін. є
33	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	81	25	32	7	1	В2ДС	0.75	400	0.28	0.28	65	

Аркуш 357
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 648

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
34	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	24	24	6	1	В2ДС	0.85	430	0.43	0.43	85	Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
35	0.7	Лісовий проїзд Ширина - 3.5 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														
36	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
51.5

Аркуш 358
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 649

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	24	26	6	1	В2ДС	0.65	350	0.49	0.49	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	6.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.85	480	3.07	3.07	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Захаращення загальне - 128 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 64 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.2	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	76	26	30					10				Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								350	0.07			культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
4	1.2	Лісові культури 7СЗ(23)1БП2СЗ(18)+ДЗ	1	СЗ	23	9	12	3	1	В2ДС	0.70	80	0.10			Проріджування 7%
		БП,СЗ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	24	6	2	А2С	0.65	250	0.05	0.05	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
6	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	86	29	30	7	1А	В2ДС	0.70	450	0.99	0.99	85	
				БП	70											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
7	1.6	Лісові культури 5СЗ(36)3БП2СЗ(20)	1	СЗ	36	12	14	3	2	А2С	0.65	100	0.16			
		СЗ - природного походження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
8	4.0		1	СЗ	87	23	30	7	2	А2С	0.70	350	1.40	1.26	70	
		9СЗ(87)1СЗ(80)+СЗ(110)+БП														
				СЗ	80	16	24							0.14	15	
				СЗ	110											
				БП	70											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 359
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 649

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
9	1.9	Лісові культури	1	СЗ	67	19	20	6	2	А2С	0.90	335	0.64	0.64	65	Прохідна рубка 25%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
10	2.7	Лісові культури	1	СЗ	36	14	16	3	1	В2ДС	0.65	155	0.42			
		10СЗ+БП+ОС														
		У виділі годівниця, У виділі солонець														
11	1.2	Лісові культури	1	СЗ	71	25	26	6	1	В2ДС	0.75	400	0.48	0.48	90	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
12	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	11	20	6	5	А1С	0.75	120	0.06	0.06	25	
		10СЗ(76)+СЗ(90)		СЗ	90											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
		Мезорельєф горбкуватий														
13	2.5	Лісові культури	1	СЗ	76	18	18	6	3	А2С	0.85	265	0.66	0.66	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 25 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
14	0.6	Лісові культури	1	СЗ	59	17	18	5	2	А2С	0.60	190	0.11			
		10СЗ+БП														
15	4.3	Лісові культури	1	СЗ	20	8	8	2	1	В2ДС	0.85	90	0.39			Прочищення 20%
		4СЗ6БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
16	0.9	Лісові культури	1	СЗ	66	26	28	6	1А	В2ДС	0.85	480	0.43	0.43	95	Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 8АКБ2ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
17	0.4	Лісові культури	1	СЗ	81	27	30	7	1	В2ДС	0.80	480	0.19	0.19	95	

Аркуш 360
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 649

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
18	0.6	Загибле насадження Поодинокі дерева 10С30БП	СЗ						1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
			СЗ		71	22	22					15	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Сухостій	СЗ									5				
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид. Пошкодження ентомошкідниками, Златка чотирицяткова, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
19	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.75	70	0.15			Прочищення 15%
20	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	21	24	6	2	А2С	0.95	380	0.99	0.99	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 52 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 26 куб.м/вид.	СЗ									5	0.01			
21	3.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	24	24	6	1	В2ДС	0.90	460	1.70	1.70	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 74 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.	СЗ									5	0.02			
22	5.4	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок ПХК,ІРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	59	24	24	5	1А	В2ДС	0.65	300	1.62			
23	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	30	34	7	1А	В2ДС	0.55	400	0.76	0.76	90	
		Сухостій Підріст 4СЗ3БП3ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	СЗ									10	0.02			
24	3.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.	1	СЗ	91	30	34	7	1А	В2ДС	0.65	450	1.35	1.35	90	
25	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	31	36	7	1А	В2ДС	0.65	450	0.63	0.63	95	

Аркуш 361
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 649

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
26	0.7	Лісові культури	1	СЗ	33	16	20	3	1А	С2ДС	0.75	170	0.12			Проріджування 20%
		2СЗ5БП2ДЗ(33)1ДЗ(55)														
		БП,ДЗ,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
27	0.3	Лісові культури	1	СЗ	53	21	22	5	1А	В2ДС	0.70	300	0.09			Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	111	27	40					10				
		Підлісок ПХК,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
28	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
29	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	55.0															

Аркуш 362
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 650

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 3СЗ(6)7СЗ(4)+ДЧР СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	1.00	5	0.01			Освітлення 25%
2	1.3	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 65 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		320	0.42			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
3	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ОС, 5 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	24	26	6	1	В2ДС	0.80	400	0.12	0.12	95	
4	2.1	Лісові культури 5СЗ2ДЗ3БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	58	24	26	5	1А	С2ДС	0.75	270	0.57			Прохідна рубка 10%
5	0.2	8СЗ2БП+ДЗ Підріст 4ОС6ДЗ, 10 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ДЗ	96 85 40	30 25	36 30	7	1	В2ДС	0.75	450	0.09	0.07 0.02	95 30	
6	3.8	Лісові культури 10СЗ(86)+СЗ(66) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 76 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ СЗ	86 66	24	26	7	2	А2С	0.75	390 20	1.48 0.08	1.48	85	
7	4.4	Лісові культури 6СЗ2БП2ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	33	14	20	3	1	В2ДС	0.60	125	0.55			
8	0.6	10ОС+СЗ ОС - вегетативного походження	1	ОС	30	14	14	5	2	В2ДС	1.00	240	0.14			Прохідна рубка 30%
9	2.8	Лісові культури 5СЗ1БП3ДЗ1ОС БП,ДЗ,ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	35	15	20	3	1	В2ДС	0.75	150	0.42			Проріджування 15%

Аркуш 363
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 650

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.5	Лісові культури 4СЗ4БП1ОС1ДЗ БП,ОС,ДЗ - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	28	13	16	3	1А	В2ДС	1.00	150	0.23			Проріджування 30%
11	4.1	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.	1	СЗ	36	16	18	3	1А	В2ДС	0.85	200	0.82			Проріджування 20%
12	7.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 75 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	86	26	32	7	1	В2ДС	0.65	350 10	2.63 0.08	2.63	90	
13	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	86	22	24	7	2	А2С	0.65	300	0.21	0.21	75	
14	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	70	20	22	6	2	А2С	0.65	260	0.08	0.08	70	
15	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Сухостій Захаращення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	57	21	20	5	1	В2ДС	0.90	350 5	0.63 0.01			Прохідна рубка 25%
16	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Природне поновлення 10СЗ Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2019 Висихання, 70%, Сильна ступінь пошкодження Мезорельєф хвилястий		СЗ СЗ	6 5	0.5			1	В2ДС 0.40	30 2					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
17	6.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 65 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	86	27	34	7	1	В2ДС	0.75	450 10	2.93 0.07	2.93	90	

Аркуш 364
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 650

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	1.2	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ БП ДЗ	86 75 90	26	34	7	1	В2ДС	0.65	350	0.42	0.42	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
19	0.3	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	14	5	8	2	1	В2ДС	0.60	30	0.01			
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
20	0.7	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ	1	СЗ	49	20	24	4	1А	В2ДС	0.70	200	0.14			Прохідна рубка 7%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
21	0.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	14	6	10	2	1	В2ДС	0.65	40	0.02			
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас														
22	1.8	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	13	3	4	2	1	В2ДС	0.65	15	0.03			
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 30%, Середня ступінь пошкодження Мезорельєф хвилястий														
23	1.8	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Природне поновлення 8ДЗ2БП+ОС		СЗ ДЗ	7 7	0.5			1	В2ДС	30 0.20	1				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2018 Пошкодження дикими тваринами, 80%, Сильна ступінь пошкодження Мезорельєф хвилястий														
24	1.2	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	58	24	24	5	1А	В2ДС	0.80	260	0.31			Прохідна рубка 18%
		ДЗ - природного походження														

Аркуш 365
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 650

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
25	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	31	36	7	1А	В2ДС	0.50	360	0.86	0.86	90	
		Сухостій		СЗ								30	0.07			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Мезорельєф хвилястий														
26	1.3	Лісові культури 3СЗ5БП2ДЗ	1	СЗ	47	20	22	4	1А	В2ДС	0.95	230	0.30			Прохідна рубка 30%
		БП,ДЗ - природного походження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
27	0.3	Лісові культури 9СЗК1СЗ+ДЗ	1	СЗК	59	23	26	5	1А	В2ДС	0.50	240	0.07			Вибіркова санітарна рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
28	1.2	ЗДЗ3СЗ4БП+ОС	1	ДЗ	34	15	18	3	2	С2ДС	0.65	150	0.18			
		ДЗ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
29	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	10	8	8	3	1	В2ДС	0.80	40	0.01			
		АКБ - вегетативного походження														
30	3.1	Лісові культури 5СЗ3БП2ДЗ	1	СЗ	10	1.5	2	2	1	В2ДС	0.45	5	0.02			
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
31	2.4	Лінія електромережі Ширина - 23 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
32	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 58.0																

Аркуш 366
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 651

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	81	26	34	7	1	В2ДС	0.75	390	0.27	0.27	85	
				БП	81											
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
2	0.7	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	87	30	34	7	1А	В3ДС	0.60	430	0.30	0.30	95	
				ДЗ	40											
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.9	Лісові культури	1	СЗ	19	9	10	2	1	В2ДС	0.65	70	0.06			
		6СЗ1БП2ДЗ1ОС														
		БП,ДЗ,ОС - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
4	3.5	Лісові культури	1	СЗ	26	9	12	3	2	В2ДС	0.80	100	0.35			Проріджування 20%
		4СЗ1БП3ДЗ2ОС														
		ДЗ,ОС - природного походження														
		Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
5	0.7	Лісові культури	1	СЗ	57	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	380	0.27			Прохідна рубка 18%
		10СЗ(57)+СЗ(80)														
6	5.3	Лісові культури	1	СЗ	27	10	12	3	2	В2ДС	0.85	105	0.56			Проріджування 20%
		5СЗ2БП2ДЗ1ОС														
		БП,ДЗ,ОС - природного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
7	2.4	Лісові культури	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В2ДС	0.80	160	0.38			Проріджування 18%
		7СЗ2БП1ОС+ДЗ														
		ОС - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
8	2.6	Лісові культури	1	СЗ	36	16	20	3	1А	В2ДС	0.70	195	0.51			Проріджування 7%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Мезорельєф хвилястий														

Аркуш 367
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 651

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.4	Лісові культури	1	СЗ	86	22	28	7	2	В1ДС	0.40	170	0.07	0.06	80	
		9СЗ1БП+ДЗ(86)+ДЗ(30)		БП	86	20	24							0.01	20	
				ДЗ	86											
				ДЗ	30											
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
10	0.4	Лісові культури	1	СЗ	76	23	26	6	2	В1ДС	0.80	400	0.16	0.16	85	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.3	Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 15%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 20%, Середня ступінь пошкодження														
12	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	13	18					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
13	0.3	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	25	30	7	1	В2ДС	0.65	350	0.11	0.11	85	
				ДЗ	40											
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.4	6СЗ4БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	30	12	12	3	1	В2ДС	0.85	140	0.06			Проріджування 20%
15	0.4	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	86	26	34	7	1	В2ДС	0.65	350	0.14	0.14	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.9	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	71	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.63	0.50	85	Вибіркова санітарна
				БП	71	25	24							0.13	20	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження різновікове, Мезорельєф хвилястий														
17	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	21	22	6	2	В1ДС	0.30	120	0.08	0.07	70	Рубка за станом
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	76	21	24							0.01	25	Створення ліс.

Аркуш 368
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 651

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	35											культур лісовіднов.
		Сухостій		СЗ								5				РТК 38
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
18	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	25	26	6	1	В2ДС	0.75	400	0.92	0.92	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
19	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.55	310	0.53	0.53	90	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
20	0.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+БП		СЗ	5				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	12	16					2				
		Схил західної експозиції, 5 градусів														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
21	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+БП		СЗ	5				2	В1ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
22	1.1	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	22	26	7	2	В1ДС	0.50	230	0.25	0.25	80	
		Сухостій		СЗ								40	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Мезорельєф хвилястий														
23	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	27	9	10	3	2	А2С	0.90	100	0.16			Проріджування 25%
		БП - природного походження														
		Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна														
24	5.2	Лісові культури 5СЗ3БП2ДЗ	1	СЗ	44	18	20	4	1	В2ДС	0.85	230	1.20			Прохідна рубка 20%

Аркуш 369
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 651

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ДЗ - природного походження														
25	3.2	Лісові культури 4СЗ1ДЗ5БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	27	13	16	3	1А	В2ДС	0.75	120	0.38			Проріджування 15%
26	0.6	Лісові культури 4СЗ2ДЗ1ОСЗБП ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	32	12	14	3	1	В2ДС	0.75	120	0.07			Проріджування 15%
27	2.9	Зруб Поодинокі дерева 10СЗ0ДЗ Рік рубки - 2024, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 380 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
				СЗ	86	26	28						5	0.01		
28	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 20%, Середня ступінь пошкодження Мезорельєф хвилястий		СЗ	4				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
				ДЗ	40	13	18						2			
29	0.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ(10)+ДЗ(55) ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	13	3.5	4	2	1	В2ДС	0.60	20				
30	0.5	Лісові культури 7СЗ(57)3СЗ(86)+БП Сухостій Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.70	260	0.13			Прохідна рубка 7%
				СЗ									5			
31	5.6	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП+ОС ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий, У виділі біогалявина, У виділі солонець, У виділі підгодівельний майданчик	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.65	60	0.34			
32	0.7	Лісові культури	1	БП	32	15	16	4	1А	В2ДС	0.85	140	0.10			Прохідна рубка 20%

Аркуш 370
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 651

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6БП2ДЗ2СЗ+ОС Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
33	2.0	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	32	12	14	3	1	В2ДС	0.75	120	0.24			Проріджування 15%
34	0.7	Лісові культури 8СЗ1БП(7)1БП(6)+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 25%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	7	1.3	2	2	1	В2ДС	0.45	10	0.01			
35	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	67	23	26	6	1	В2ДС	0.65	310 5	0.25	0.25	80	
36	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 9СЗ1ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	67	21	24	6	2	В1ДС	0.60	280 5	0.11	0.11	80	
37	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	77	26	28	6	1	В2ДС	0.65	350 20	0.39 0.02	0.39	80	Вибіркова санітарна рубка
38	4.2	Лінія електромережі Ширина - 42 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
39	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
40	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 60.0																

Аркуш 371
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 652

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	59	23	22	5	1А	В2ДС	0.85	360	0.43			Прохідна рубка 18%
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
2	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	86	25	32	7	1	В2ДС	0.75	400	0.12	0.12	85	
				БП	70											
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
3	0.3	Пустир		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 2СЗ1ДЗ4ОСЗБП, 10 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2013,														
		причина загибелі - Пошкодження дикими тваринами														
4	0.1	Лісові культури 4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	12	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 40%, Середня ступінь пошкодження														
5	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	21	24	6	1	В1ДС	0.75	330	0.10	0.10	60	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	2.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	21	8	14	3	1	В2ДС	0.65	60	0.12			
		БП,ДЗ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
7	0.4	Лісові культури 8БП1СЗ(59)1СЗ(86)+ДЗ	1	БП	59	23	22	6	1А	В2ДС	0.80	265	0.11	0.09	40	
				СЗ	59	23	24							0.01	85	
				СЗ	86	26	36							0.01	90	
		СЗ,СЗ - природного походження														
		Пошкодження хворобами лісу, Омела біла, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
8	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	8	2	2	2	2	В1ДС	0.70	10	0.03			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 25%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий,														
		У виділі дрібні галявини														
9	0.4	10СЗ	1	СЗ	90	24	32	7	2	В1ДС	0.60	320	0.13	0.13	75	
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														

Аркуш 372
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 652

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	В1ДС	75					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Мезорельєф хвилястий, У виділі дрібні галявини														
11	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	91	23	30	7	2	В1ДС	0.55	270	0.30	0.30	85	
				БП	71											
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
12	1.4	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	91	28	32	7	1	В2ДС	0.65	400	0.56	0.56	90	
				ДЗ	91											
				БП	71											
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
13	2.3	Лісові культури	1	СЗ	61	24	24	6	1А	В2ДС	0.85	380	0.87	0.70	90	Прохідна рубка 20%
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	61	22	20							0.17	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.8	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.70	430	0.34	0.34	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.0	Лісові культури	1	СЗ	32	11	12	3	2	В1ДС	1.00	150	0.15			Проріджування 30%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Мезорельєф хвилястий														
16	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ+БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
		У виділі дрібні галявини, Мезорельєф хвилястий														
17	0.2	7БП3СЗ+ДЗ	1	БП	50	21	20	5	1А	В3ДС	0.75	250	0.05			
		СЗ - штучного походження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
18	0.3	Лісові культури	1	СЗ	61	25	26	6	1А	В3ДС	0.70	280	0.08	0.03	85	Прохідна рубка 10%
		4СЗ5БП1ОС+ДЗ		БП	61	24	24							0.04	50	
				ОС	61	23	26							0.01	10	

Аркуш 373
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 652

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	61											
		ОС - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
19	6.5	10СЗ+БП	1	СЗ	87	32	34	7	1А	В2ДС	0.65	450	2.93	2.93	95	
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	1.4	Лісові культури	1	СЗ	71	28	30	6	1А	В2ДС	0.65	410	0.57	0.46	95	
		8СЗ(71)2СЗ(85)		СЗ	85	29	36							0.11	95	
		СЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	8.0	Лісові культури	1	СЗ	86	29	34	7	1А	В2ДС	0.70	470	3.76	3.76	95	
		10СЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	86	26	26					5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
23	0.7	Лісові культури	1	СЗ	59	24	24	5	1А	В2ДС	0.85	375	0.26			Прохідна рубка 20%
		8СЗ2БП														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
24	1.2	Лісові культури	1	СЗ	59	24	24	5	1А	В2ДС	0.85	400	0.48			Прохідна рубка 20%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,АМК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
25	8.7	10СЗ	1	СЗ	87	30	34	7	1А	В2ДС	0.75	520	4.52	4.52	95	
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 87 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 374
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 652

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.9	Лісові культури 4СЗ4БП2ДЗ	1	СЗ	44	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	220	0.42			Прохідна рубка 10%
27	0.1	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.75	40				Прочищення 15%
28	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	24	24	5	1А	В2ДС	0.65	310	0.47			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
29	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 60%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ	4				1	В2ДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
30	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.80	470	0.56	0.56	90	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
31	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	64	19	22	6	2	В1ДС	0.70	260	0.18	0.18	65	Прохідна рубка 7%
32	0.8	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	47	22	24	4	1А	В2ДС	0.80	280	0.22			Прохідна рубка 18%
33	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
34	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 54.0																

Аркуш 375
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 653

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.0	4ДЗ1СЗ(20)3ОС2БП+СЗ(25) ДЗ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	ДЗ	25	13	14	3	2	С2ДС	0.85	150	0.60			Проріджування 20%
2	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	4	4	2	2	В1ДС	0.80	30	0.01			
3	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Захаращення загальне - 13 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.	1	СЗ	54	23	24	5	1А	В2ДС	0.85	380 5	0.49 0.01			Прохідна рубка 20%
4	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Схил південно-західної експозиції, 6 градусів Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 25%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	13	4.5	6	2	2	В1ДС	0.60	20	0.01			
5	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 40%, Середня ступінь пошкодження Сніговал, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	13	5	6	2	1А	В2ДС	0.65	30	0.01			
6	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	13	6	8	2	1А	В2ДС	0.75	50	0.01			Прочищення 10%
7	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	24	10	14	3	1	В2ДС	0.70	100	0.22			Проріджування 7%
8	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+БП+ДЗ+СЗ АКБ - вегетативного походження Захисна реміза	1	АКБ	20	14	14	5	1А	В2ДС	0.90	135	0.12			
9	0.5	Лісові культури 5СЗ(14)1ДЗ4СЗ(10)+БП+АКБ ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 45%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	14	7	10	2	1	В2ДС	0.60	40	0.02			
10	1.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														

Аркуш 376
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 653

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10АКБ+СЗ+ДЗ	1	АКБ	8	5	4	3	1	В2ДС	0.90	20	0.03			
		АКБ - вегетативного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2011, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
11	0.3	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.60	25	0.01			
		7СЗ(10)3СЗ(14)+БП+АКБ+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
12	1.2	10СЗ	1	СЗ	96	30	36	7	1	В2ДС	0.60	410	0.49	0.49	90	
		5ДЗ5БП+ОС	2	ДЗ	25	10	12				0.35	35	0.04	0.02		
				БП	25	10	10							0.02		
				ОС	25											
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 3 роки														
13	2.6	4ДЗ2БП1ОС3СЗ	1	ДЗ	24	12	14	3	1А	С2ДС	0.75	130	0.34			Проріджування 10%
		СЗ - штучного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
14	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		3СЗ7СЗ		СЗ	6				1А	В2ДС	30					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		7АКБ3БП		АКБ	6	4	2				0.10	10				порід в нез. л. культ
		Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2019														
		Пошкодження дикими тваринами, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
15	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	6	4	4	3	1	В2ДС	0.80	15	0.01			
		АКБ - вегетативного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2019, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
16	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	10	6	6	3	1	В2ДС	0.90	30	0.01			
		АКБ - вегетативного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
17	1.3	Лісові культури	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
		2СЗ(10)8СЗ(8)+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 35%, Середня ступінь пошкодження														
18	1.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 377
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 653

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	35					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 5СЗ5ДЗ														Доповнення лісових
				СЗ	90	27	28					5	0.01			культур
		Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2023														
		Пошкодження дикими тваринами, 65%, Сильна ступінь пошкодження														
19	7.2	Лісові культури	1	СЗ	86	31	34	7	1А	В2ДС	0.80	550	3.96	3.96	95	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.04			
		Підріст 10ДЗ+СЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+ДЗ	1	АКБ	6	4	2	3	1	В2ДС	0.80	10				
		АКБ - вегетативного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
21	2.1	Лісові культури	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.75	35	0.07			Прочищення 10%
		10СЗ+БП+АКБ+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.6	Лісові культури	1	СЗ	57	22	24	5	1	В2ДС	0.85	390	0.23			Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
23	1.6	Лісові культури	1	СЗ	19	8	12	2	1	В2ДС	0.80	80	0.13			Прочищення 20%
		4СЗ(19)4БП2СЗ(17)+ДЗ														
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
24	1.0	7СЗ(91)3СЗ(70)+БП+СЗ(50)	1	СЗ	91	26	34	7	1	В2ДС	0.70	380	0.38	0.27	85	
				СЗ	70	23	26							0.11	85	
				БП	70											
				СЗ	50											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове														
25	2.0	Лісові культури	1	СЗ	8	1		2	1	В2ДС	0.50	10	0.02			
		7СЗ1БП2ДЗ+АКБ														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Мезорельєф хвилястий														

Аркуш 378
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 653

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.65	35	0.04			
27	1.0	5СЗ(91)5СЗ(75) Схил південної експозиції, 6 градусів Захаращення загальне - 25 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	91 75	19 15	34 24	7	3	А1С	0.65	185	0.19	0.09 0.10	50 15	
28	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2018 Пошкодження дикими тваринами, 70%, Сильна ступінь пошкодження Мезорельєф хвилястий		СЗ	7				1	В2ДС	35					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
29	0.4	Зруб Поодинокі дерева 5СЗ5ДЗ Природне поновлення 10АКБ, 4 роки, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2018, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см Загиблі лісові культури, рік створення - 2018, причина загибелі - Заглушення іншими породами Пошкодження дикими тваринами, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ	90	27	30		1	В2ДС		15	0.01			Створення часткових лісових культур
30	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+СЗ+ДЗ АКБ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	АКБ	8	5	4	3	1	В2ДС	0.70	15				
31	0.2	9ОС1ДЗ ОС,ДЗ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2007, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	ОС	18	13	10	3	1А	В3ДС	0.80	150	0.03			
32	1.5	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.75	40	0.06			Прочищення 10%
33	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 6СЗ4ДЗ Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 15%, Середня ступінь пошкодження		СЗ СЗ	1 96	27	32		1	В2ДС	70	15	0.03			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 379
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 653

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	2.4	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 50%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.65	20	0.05			
35	3.7	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.75	70	0.26			Прочищення 10%
36	0.3	Лісові культури 5СЗ1ДЗ4БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	44	17	16	4	1	В2ДС	0.90	210	0.06			Прохідна рубка 25%
37	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.75	440 5	0.22	0.22	85	
38	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі годівниця, У виділі солонець	1	СЗ СЗ	76	25	26	6	1	В2ДС	0.75	400 5	0.40 0.01	0.40	90	
39	4.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	44	17	16	4	1	В2ДС	0.75	210	0.84			Прохідна рубка 10%
40	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
53.5

Аркуш 380
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 654

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	43	19	20	4	1А	В2ДС	0.90	250	0.20			Прохідна рубка 25%
2	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ ДЗ	4 30	12	16		1	В2ДС	70	2				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.	1	СЗ БП ДЗ СЗ	64 60 30	25	26	6	1А	В3ДС	0.75	380 5	0.11	0.11	90	Прохідна рубка 10%
4	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.02			
5	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 9СЗ1ДЗ Підлісок ГРЗ,ЗНР, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ СЗ	1 75	23	26		2	В1ДС	80	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
6	3.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	6	2	2	В1ДС	0.75	40	0.15			
7	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	В1ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
8	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	52	19	18	5	1	В2ДС	0.90	350	0.14			Прохідна рубка 25%
9	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	46	19	20	4	1	В2ДС	0.85	300	0.30			Прохідна рубка 20%
10	0.9	Лісові культури 9СЗ(46)1БП+СЗ(50) Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	46	16	16	4	2	В1ДС	0.90	250	0.23			Прохідна рубка 25%

Аркуш 381
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 654

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	27	9	10	3	2	В1ДС	0.80	100	0.38			Проріджування 18%
12	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	12	3.5	4	2	1	В2ДС	0.65	20	0.07			
13	2.6	6СЗ(87)3СЗ(65)1СЗ(45)+ДЗ+БП	1	СЗ	87	20	30	7	3	А1С	0.70	230	0.60	0.36	65	
				СЗ	65	16	24							0.18	60	
				СЗ	45	13	18							0.06	35	
				ДЗ	90											
				БП	70											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове														
14	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	21	32	7	3	В1ДС	0.65	250	0.05	0.05	70	
15	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	8	1		2	2	В1ДС	0.45	5				
16	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.	1	СЗ	61	17	18	6	3	А2С	0.80	250	1.15	1.15	70	Прохідна рубка 18%
17	3.1	Лісові культури 9СЗ1БП Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	58	21	20	5	1	В2ДС	0.75	280	0.87			Прохідна рубка 10%
18	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	58	16	18	5	3	А1С	0.70	185	0.74			Прохідна рубка 7%
19	5.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.70	30	0.15			
20	4.3	10СЗ+БП	1	СЗ	96	21	30	7	3	А1С	0.65	230	0.99	0.99	60	
				БП	81											
		Сухостій		СЗ								5	0.02			

Аркуш 382
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 654

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 43 куб.м/вид. Насадження різновікове, Мезорельєф хвилястий														
21	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.70	65	0.10			
22	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	33	16	16	3	1А	В2ДС	0.80	200	0.16			Проріджування 18%
23	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.04			
24	5.5	6БП2ДЗ2СЗ+ОС СЗ - штучного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	25	13	12	4	1А	В2ДС	0.75	90	0.50			Проріджування 15%
25	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	27	11	12	3	1	В2ДС	0.85	150	0.30			Проріджування 20%
26	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	27	8	10	3	3	А2С	0.85	85	0.09			Проріджування 20%
27	2.5	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.75	100	0.25			Проріджування 10%
28	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3.5 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
29	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 57.0																

Аркуш 383
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 655

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	26	7	12	3	3	А1С	0.65	55	0.30			
2	3.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	71	19	18	6	2	В1ДС	0.90	335	1.31	1.31	75	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
3	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	37	10	14	3	3	А1С	0.70	95	0.12			Проріджування 7%
4	6.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	19	24	7	3	А1С	0.65	200	1.24	1.24	60	
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 62 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														
5	5.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	19	6	8	2	2	В1ДС	0.70	50	0.27			
6	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас Пошкодження дикими тваринами, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	12	3	4	2	2	В1ДС	0.80	30	0.04			
7	2.0	10СЗ Підріст 10СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	91	25	32	7	2	А2С	0.55	320	0.64	0.64	90	
8	0.2	Біогалявина У виділі годівниця, У виділі солонець		СЗ					2	В1ДС						
9	0.6	10СЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4.5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	101	21	32	7	3	А1С	0.60	220	0.13	0.13	80	

Аркуш 384
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 655

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	16	18	5	2	А2С	0.90	250	0.18			Прохідна рубка 25%
11	0.6	6СЗ(91)4СЗ(80)	1	СЗ	91	20	32	7	3	А1С	0.80	275	0.17	0.10	75	
				СЗ	80	19	22							0.07	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
12	0.4	10СЗ	1	СЗ	101	25	34	7	2	В2ДС	0.70	380	0.15	0.15	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	91	25	30	7	2	А2С	0.70	380	0.87	0.87	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Мезорельєф хвилястий														
14	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	56	20	22	5	1	В3ДС	0.65	280	0.22			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
15	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10СЗ		СЗ	5	0.5					0.20	2				
		Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
16	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	17	18	5	2	А2С	0.95	320	0.90			Прохідна рубка 25%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
17	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	18	20	6	3	А1С	0.85	280	0.87	0.87	65	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
18	0.4	6СЗ(51)4СЗ(71)	1	СЗ	51	11	16	5	4	А1С	0.65	120	0.05			
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 50%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														
19	5.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	22	6	2	А2С	0.90	385	2.12	2.12	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 55 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий														

Аркуш 385
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 655

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	30	8	12	3	3	А1С	0.80	80	0.22			Проріджування 15%
21	3.7	5СЗ(87)4СЗ(81)1СЗ(70)+БП	1	СЗ СЗ СЗ БП	87 81 70 87	22 19 14	30 28 20	7	2	А2С	0.60	230	0.85	0.42 0.34 0.09	70 60 30	
		Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий		СЗ								5	0.02			
22	0.6	Лісові культури 10СЗ Схил південно-західної експозиції, 6 градусів Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	71	16	18	6	3	А1С	0.75	190	0.11	0.11	60	
23	1.2	Лісові культури 2СЗ(22)2СЗ(32)6БП+ДЗ БП - природного походження Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	22	7	14	3	2	В1ДС	0.50	60	0.07			
24	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	В3ДС	0.90	160	0.05			Проріджування 20%
25	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	43	16	16	4	1	В2ДС	0.85	220	0.48			Прохідна рубка 20%
26	0.3	Лісові культури 10СЗ(55)+СЗ(25)+БП	1	СЗ	55	12	18	5	4	А1С	0.45	85	0.03			
27	1.3	Лісові культури 10СЗ Схил південної експозиції, 6 градусів Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ	55	16	18	5	2	А2С	0.85	250	0.33			Прохідна рубка 20%
28	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
29	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
30	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Аркуш 386

Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 655

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 387
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 656

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	21	20	5	2	А2С	0.85	365	1.13			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 62 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий, У виділі дрібні галявини														
51	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	61	23	30	5	1	В3ДС	0.60	230	0.28			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
52	0.2	8БП2СЗ	1	БП	41	19	18	5	1А	В3ДС	0.85	200	0.04			Прохідна рубка 20%
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
53	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	56	17	16	4	2	А2С	1.00	300	0.36			Прохідна рубка 30%
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
54	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	61	23	26	5	1	В3ДС	0.80	390	0.43			Прохідна рубка 18%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
55	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	18	18	4	2	А2С	0.90	310	0.12			Прохідна рубка 25%
		Мезорельєф горбкуватий														
56	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	20	22	5	2	А2С	0.70	300	0.39			Прохідна рубка 7%
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
57	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	25	24	5	1	В2ДС	0.75	420	0.21			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		У виділі біогалявина														
58	0.8	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захаращеності
		Поодинокі дерева 8СЗ2СЗ														
				СЗ	71	23	26					50	0.04			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		Мезорельєф хвилястий														
59	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	50	18	24	4	1	В3ДС	0.60	160	0.05			

Аркуш 388

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 656

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
60	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ	56	23	22	4	1А	В3ДС	0.90	430	0.60			Прохідна рубка 25%
61	0.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	52	19	22	4	1	В2ДС	0.60	220	0.09			
62	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом	12.0															

Аркуш 389
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 656

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	86	18	26	7	3	А1С	0.70	220	0.11	0.11	60	
2	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	СЗ	66	18	18	6	3	А2С	0.75	230 5	0.32 0.01	0.32	80	Прохідна рубка 10%
3	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	32	10	12	3	2	А2С	0.65	90	0.18			
4	0.4	8БП2СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40	1	БП	30	17	14	4	1	В3ДС	1.00	220	0.09			Проріджування 30%
5	0.5	3СЗ(25)6БП1СЗ(15)+СЗ(75) Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	25	13	18	3	1А	В3ДС	0.80	130	0.07			Проріджування 25%
6	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	9	1.5	2	2	1	В2ДС	0.45	10	0.01			
7	1.6	Пустир Природне поновлення 5СЗ5БП, 9 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Загиблі лісові культури, рік створення - 2016, причина загибелі - Пошкодження дикими тваринами		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 69
8	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1 СЗ	СЗ	71	19	18	6	2	А2С	0.90	330 10	1.19 0.04	1.19	75	Вибіркова санітарна рубка
9	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1 БП СЗ	СЗ 86	86	24	30	7	2	А2С	0.60	300 5	0.15	0.15	90	

Аркуш 390
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 656

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
10	1.1	Незімкнуті лісові культури 10СЗ	СЗ		5			2		А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10СЗ	СЗ		4	0.5					0.30	2				
		Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий														
11	0.5	10СЗ	1	СЗ	91	24	32	7	2	А2С	0.50	250	0.13	0.13	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
12	1.0	10СЗ	1	СЗ	91	24	30	7	2	В3ДС	0.25	130	0.13	0.13	80	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	27	10	10	3	2	А2С	1.00	135	0.09			Проріджування 30%
		БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	90	24	32					2				
14	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	27	7	10	3	3	А1С	0.70	60	0.08			Проріджування 7%
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	24	30	7	2	В1ДС	0.70	350	0.42	0.42	80	
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
16	1.1	6СЗ4БП	1	СЗ	56	19	22	5	2	В3ДС	0.80	220	0.24			Прохідна рубка 18%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
17	1.6	10СЗ	1	СЗ	91	28	36	7	1	В3ДС	0.70	460	0.74	0.74	95	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 8ДЗ2БП, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 391
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 656

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	6				1	В3ДС	30					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10СЗ		СЗ	2	0.1					0.10	1				
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2019														
		Пошкодження дикими тваринами, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
19	0.2	10БП+СЗ	1	БП	35	15	16	4	1	А2С	0.40	70	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 2.0 тис.шт/га														
20	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	25	7	10	3	3	А2С	0.50	40	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.2	10СЗ	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.80	435	0.09	0.09	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.9	7СЗ(90)3СЗ(60)+БП	1	СЗ	90	23	32	7	2	А2С	0.65	260	0.49	0.34	75	
				СЗ	60	16	22							0.15	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
23	2.6	Лісові культури	1	СЗ	86	26	34	7	1	В2ДС	0.65	355	0.92	0.55	90	
		6СЗ(86)4СЗ(86)		СЗ	86	24	32							0.37	80	
		СЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
24	3.2	Лісові культури	1	СЗ	67	24	24	6	1	В2ДС	0.85	400	1.28	1.28	90	Прохідна рубка 18%
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
25	1.6	Лісові культури	1	СЗ	61	19	18	6	2	А2С	0.90	315	0.50	0.45	70	Прохідна рубка 25%
		9СЗ1БП		БП	61	18	16							0.05	25	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
26	4.0	Лісові культури	1	СЗ	61	21	20	6	1	В2ДС	0.85	320	1.28	1.15	85	Прохідна рубка 20%
		9СЗ1БП		БП	61	18	16							0.13	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	1.9	Лісові культури	1	СЗ	64	20	20	6	2	В1ДС	0.90	360	0.68	0.68	75	Прохідна рубка 25%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Аркуш 392
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 656

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
28	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	24	24	6	1А	ВЗДС	0.85	435	0.30	0.30	80	Прохідна рубка 20%
29	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	71	14	16	6	4	А1С	0.85	190	0.25	0.25	40	
30	0.5	Галявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					3	А1С						Створення ліс. культур лісорозвед.
				СЗ	56	13	24					10	0.01			РТК 23
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
31	1.7	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	16	24	7	4	А1С	0.80	215	0.37	0.37	30	
32	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Насадження різновікове, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	86	23	30	7	2	А2С	0.60	310 5	0.22	0.22	80	
33	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	13	16	5	3	В1ДС	0.75	150	0.08			Прохідна рубка 10%
34	0.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	52	18	18	5	1	В2ДС	0.75	260 5	0.05			Прохідна рубка 10%
35	0.4	10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 У виділі біогалявина	1	СЗ	50	22	24	4	1А	ВЗДС	0.80	360	0.14			Прохідна рубка 18%
36	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	22	7	8	3	2	А2С	0.75	60	0.07			Проріджування 10%
37	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	22	8	10	3	2	В2ДС	0.75	60	0.11			Проріджування 10%

Аркуш 393
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 656

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	19	22	5	1	В2ДС	0.75	280	0.14			Прохідна рубка 10%
39	0.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	52	13	18	5	3	В1ДС	0.70	140	0.04			Прохідна рубка 7%
40	0.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	76	20	24	6	2	А2С	0.70	280	0.25	0.25	75	
41	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	18	20	6	3	А2С	0.85	265	0.16	0.16	60	
42	0.9	Лісові культури 10СЗ(71)+СЗ(90) Схил південної експозиції, 5 градусів Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	71 90	14	18	6	4	А1С	0.70	150	0.14	0.14	20	
43	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	67	13	22	6	4	А1С	0.60	120	0.05	0.05	20	
44	0.4	8БП1СЗ1ОС Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50	1	БП	31	16	14	4	1Б	В3ДС	0.80	150	0.06			Прохідна рубка 15%
45	0.5	8СЗ(76)2СЗ(95) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове	1	СЗ СЗ	76 95	17 19	26 32	6	3	А2С	0.35	100	0.05	0.04 0.01	50 50	
46	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	31	15	16	3	1А	В3ДС	0.85	200	0.30			Проріджування 20%
47	0.5	9БП1СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	30	18	16	4	1А	В3ДС	1.00	230	0.12			Проріджування 30%

Аркуш 394
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 656

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
48	0.2	Рідколісся 10СЗ+БП+ДЗ Схил південно-східної експозиції, 9 градусів Цільова порода - СЗ		СЗ	32	10	18		2	В1ДС	0.20	20				Природне відновлення лісу
49	0.3	Лісові культури 10СЗ(49)+СЗ(60) Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	49	15	22	4	2	В1ДС	0.70	185	0.06			Прохідна рубка 7%
63	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
64	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
65	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом
53.5

Разом по кварталу
65.5

Аркуш 395
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 657

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	11	18	4	4	А1С	0.70	110	0.02			
		Сухостій		СЗ								5				
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Насадження суховерхе														
2	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	18	22	4	2	А2С	0.80	270	0.11			Прохідна рубка 18%
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
3	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 20%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	23	24	5	1	В2ДС	0.85	410	0.33			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
4	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	30	10	14	3	2	А2С	0.75	100	0.11			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
5	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	30	9	12	3	3	А1С	0.65	80	0.06			
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі годівниця,														
		У виділі солонець, Мезорельєф горбкуватий														
6	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	18	5	2	А2С	0.80	310	0.12			Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								5				
		Схил південної експозиції, 5 градусів														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	30	9	14	3	3	А2С	0.65	80	0.18			
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 25%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
8	1.3	Лісові культури 5СЗ(79)5СЗ(75)	1	СЗ	79	19	22	5	3	А1С	0.75	200	0.26			Прохідна рубка 10%
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														

Аркуш 396
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 657

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	26	5	2	А2С	0.70	330	0.13			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
14	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	16	18	5	3	А1С	0.85	220	0.18			Прохідна рубка 20%
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий, У виділі біогалявина														
15	0.1	Загибле насадження		СЗ					3	А1С						Ліквідація захаращеності
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
16	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	22	22	5	1	В2ДС	0.90	410	0.21			Прохідна рубка 25%
17	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	18	24	5	3	А2С	0.85	265	0.05			Прохідна рубка 20%
18	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	15	20	5	3	А2С	0.85	220	0.13			Прохідна рубка 20%
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
19	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	30	10	14	3	2	А2С	0.90	120	0.02			Проріджування 25%
20	0.6	7СЗ(100)3СЗ(79)+БП	1	СЗ	100	19	30	6	4	А1С	0.60	185	0.11	0.08	40	
				СЗ	79	16	22							0.03	50	
		СЗ - штучного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
21	3.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	17	5	6	2	3	А1С	0.70	40	0.14			
		Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
22	0.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	6				3	А1С	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий														

Аркуш 397
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 657

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	7				3	А1С	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Введ. госп. цін.
		Мезорельєф хвилястий														порід в нез. л. культ
24	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	БП	31	15	20	4	1А	А2С	0.65	110	0.08			
		9БП1СЗ(31)+ДЗ+СЗ(20)														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
25	1.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	10	3.5	4	2	2	А2С	0.75	20	0.03			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
27	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом																
	18.2															

Аркуш 398
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 657

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	22	26	6	2	А2С	0.70	300	0.09	0.09	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15				
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
10	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	20	20	6	2	А2С	0.90	360	0.07	0.07	70	Прохідна рубка 25%
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
11	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	16	18	6	3	А1С	0.85	220	0.15	0.15	65	Прохідна рубка 20%
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
12	0.2	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
28	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														

Разом
1.5

Разом по кварталу
19.7

Аркуш 399
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 658

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	38	9	14	3	3	А1С	0.65	75	0.14			
21	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	11	18	4	4	А1С	0.60	100	0.06			
22	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	18	32	6	4	А1С	0.60	185	0.04	0.04	60	
23	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	21	24	5	2	А2С	0.80	320	0.13			Прохідна рубка 18%
24	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	38	15	20	3	1	В2ДС	0.65	160	0.34			
25	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	66	21	24	5	2	А2С	0.85	350	0.25			Прохідна рубка 20%
26	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	38	9	14	3	3	А1С	0.75	90	0.05			Проріджування 10%
27	2.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	66	20	24	5	2	А2С	0.70	280 5	0.67 0.01			Прохідна рубка 7%
28	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	12	2	2	А2С	0.70	60	0.03			
29	0.8	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	18	8	12	2	1	В2ДС	0.75	70	0.06			Прочищення 15%
30	0.3	Лісові культури 10СЗ(71)+БП+СЗ(100) Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	71	24	26	5	1	В2ДС	0.70	360	0.11			Прохідна рубка 7%

Аркуш 400

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 658

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	5.7	5ДЗ2БП1ОС2СЗ	1	ДЗ	30	11	14	3	2	В2ДС	0.80	120	0.68			Проріджування 18%
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок ІРК,ВРС, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
32	0.3	10ОС	1	ОС	24	14	14	5	1	В2ДС	1.00	240	0.07			Проріджування 30%
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
33	4.7	Лісові культури	1	СЗК	65	24	26	5	1	В2ДС	0.75	380	1.79			Прохідна рубка 10%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.05			
		Захаращення загальне - 47 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
34	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 18%
		Лісові культури	1	СЗ	38	11	14	3	3	А1С	0.80	135	0.04			
		9СЗ(38)1СЗ(66)														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
35	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	БП	43	14	20	5	2	А2С	0.40	65	0.07			
		8БП1СЗ(25)1СЗ(43)														
		СЗ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
36	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	66	19	24	5	2	А2С	0.75	280	0.22			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
37	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗ(86)3СЗ(120)	1	СЗ	86	23	28	6	2	В2ДС	0.70	350	0.11	0.08	75	
				СЗ	120	25	48							0.03	70	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
38	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	50	14	24	4	3	А1С	0.70	160	0.05			
		10СЗ														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
39	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	БП	50	16	20	5	2	А2С	0.70	130	0.03			
		10БП+СЗ(50)+СЗ(90)														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ПХК, зімкнутість 0.20														

Аркуш 401
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 658

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Розміщення підросту групове														
40	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 18%
		Лісові культури	1	СЗ	76	25	32	5	1	В2ДС	0.80	430	0.26			
		10СЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
41	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	76	25	32	5	1	В2ДС	0.50	270	0.19			
		10СЗ+ТЧ+АКБ														
		10АКБ	2	АКБ	30	17	18				0.40	80	0.06			
		АКБ - вегетативного походження														
		АКБ - природного походження														
		Підріст 10АКБ, 3 роки, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
42	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		9СЗ1АКБ	1	СЗ	66	23	26	5	1	В2ДС	0.70	250	0.10			рубка
		АКБ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
43	0.3	Лісові культури	1	СЗ	8	1	2		1	В2ДС	0.45	5				
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
44	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+ОС	1	АКБ	8	7	6	3	1	В2ДС	0.80	40	0.01			
		АКБ - вегетативного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2017, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
45	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
			1	АКБ	30	16	18	6	1	В2ДС	0.90	160	0.03	0.02	5	
		7АКБ(30)3АКБ(20)+СЗ+ОС+БП+КЛЯ														
				АКБ	20	13	12							0.01	5	
		АКБ,АКБ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
46	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		9СЗ1АКБ	1	СЗ	66	24	26	5	1	В2ДС	0.70	290	0.06			рубка
		АКБ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10АКБ+КЛЯ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														

Аркуш 402

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 658

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7АКБ3КЛЯ	1	АКБ	11	7	6	4	1	В2ДС	1.00	40	0.01			
		АКБ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
48	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
49	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом	27.2															

Аркуш 403
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 658

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.70	320	0.19	0.19	80	Прохідна рубка 7%
2	1.4	Лісові культури 9СЗ(65)1СЗ(50) Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	65 50	19 16	22 18	6	2	А2С	0.85	300	0.42	0.38 0.04	60 40	Прохідна рубка 20%
3	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП+АКБ Сухостій Підлісок ІРК,АКЖ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 54 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 27 куб.м/вид. Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1 	СЗ СЗ	65	24	26	6	1	В2ДС	0.85	430 5	0.77 0.01	0.77	90	Прохідна рубка 20%
4	2.1	Лісові культури 6СЗЗБП1ДЗ ДЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.	1	СЗ	43	18	18	4	1А	В2ДС	0.85	210	0.44			Прохідна рубка 20%
5	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	43	17	20	8	2	В2ДС	0.90	180	0.07	0.07	25	
6	2.5	10СЗ+БП Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.65	360 5	0.90 0.01	0.90	95	
7	4.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЯОЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.	1	СЗ	71	25	24	6	1	В2ДС	0.60	340	1.53	1.53	95	
8	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ	59	22	24	5	1	В2ДС	0.75	350	0.49			Прохідна рубка 10%
9	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	29	36	7	1	В2ДС	0.70	460	1.10	1.10	90	

Аркуш 404
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 658

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
10	1.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	30					
		Природне поновлення														Доповнення лісових культур
		5БП5ДЗ		БП	3	3	4				0.10	5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2022														
		Висихання, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
11	1.2	Лісові культури	1	СЗ	65	20	22	6	2	А2С	0.90	350	0.42	0.42	75	Прохідна рубка 25%
		10СЗ(65)+СЗ(100)		СЗ	100											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.5	Лісові культури	1	СЗ	71	24	26	6	1	В2ДС	0.80	410	0.21	0.21	85	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.0	Лісові культури	1	СЗ	76	27	28	6	1А	В2ДС	0.90	520	1.04	1.04	90	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
14	0.4	Лісові культури	1	СЗ	81	28	32	7	1А	В2ДС	0.80	500	0.20	0.20	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
15	0.4	Лісові культури	1	СЗ	57	19	20	5	2	В1ДС	0.80	300	0.12			Прохідна рубка 18%
		10СЗ+ДЗ														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
16	1.3	Лісові культури	1	СЗ	58	23	24	5	1А	В2ДС	0.90	360	0.47			Прохідна рубка 25%
		7СЗ(58)1БП2СЗ(55)+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
17	0.7	Лісові культури	1	СЗ	58	19	20	5	2	В1ДС	0.25	85	0.06			Суцільна санітарна рубка
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								5				Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 38
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 63 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
		Мезорельєф хвилястий														

Аркуш 405
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 658

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ+БП		СЗ	5				1	В2ДС	40					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		10ДЗ		ДЗ	5	0.5					0.10	1				порід в нез. л. культ
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	35	13	16					5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2020														
		Пошкодження дикими тваринами, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
		Мезорельєф хвилястий														
19	1.1	Лісові культури	1	СЗ	14	7	8	2	1	В2ДС	0.75	45	0.05			Прочищення 10%
		6СЗ1БП3ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
50	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
51	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														

Разом
27.8

Разом по кварталу
55.0

Аркуш 406

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 659

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	9.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	63	25	26	5	1А	В2ДС	0.65	370	3.63			
21	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	36	17	18	3	1А	В3ДС	0.75	220	0.13			Проріджування 10%
22	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 2.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ПХК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	76	26	30	5	1	В2ДС	0.70	330	0.50			Прохідна рубка 7%
23	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом	12.0															

Аркуш 407
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 659

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	32	38	7	1А	С2ДС	0.65	480	3.26	3.26	95	
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
2	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	30	28	6	1Б	С2ДС	0.90	610	0.61	0.61	95	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.8	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	9	1.5	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.03			
		ДЗ - природного походження														
		Схил північно-західної експозиції, 6 градусів														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
4	0.8	Лісові культури 8СЗ(86)2СЗ(66)	1	СЗ	86	23	26	7	2	В1ДС	0.25	120	0.10	0.08	70	
				СЗ	66	21	24							0.02	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
5	0.5	Лісові культури 7СЗ1БП2ДЗ	1	СЗ	30	11	16	3	2	В1ДС	0.70	100	0.05			Проріджування 7%
		ДЗ - природного походження														
6	1.4	7ДЗ2СЗ1БП+ОС	1	ДЗ	30	13	16	3	2	С2ДС	0.75	120	0.17			Проріджування 10%
		ДЗ - вегетативного походження														
		СЗ,БП - штучного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
7	0.9	Лісові культури 4СЗ3БП3ДЗ+ОС	1	СЗ	21	9	12	3	1	В2ДС	0.90	90	0.08			Проріджування 25%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Схил північно-західної експозиції, 8 градусів														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
8	1.6	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	21	7	8	3	2	В1ДС	0.90	55	0.09			Проріджування 25%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Мезорельєф горбкуватий														

Аркуш 408
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 659

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.9	Лісові культури 4СЗ4ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.80	70	0.06			Проріджування 20%
10	2.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,АМК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	75	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	450 5	1.26 0.01	1.26	95	
11	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
12	3.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 8ДЗ2СЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	76	28	30	6	1А	В2ДС	0.70	450 5	1.58 0.02	1.58	95	
13	0.5	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 10СЗК, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗ	60	23	24	5	1	В2ДС	0.65	315 10	0.16 0.01			Вибіркова санітарна рубка 3%
14	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	56	24	24	5	1А	В2ДС	0.65	300 5	0.21			Вибіркова санітарна рубка
15	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ+ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	91	31	34	7	1А	С2ГДС	0.70	530 30	0.42 0.02	0.42	90	
16	2.2	Лісові культури	1	СЗ	22	10	12	3	1	В2ДС	0.85	125	0.28			Проріджування 20%

Аркуш 409
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 659

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗ3БП1ОС1ДЗ БП,ОС,ДЗ - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
17	6.8	Лісові культури 10СЗК Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	63	25	24	6	1А	В2ДС	0.65	330	2.24	2.24	90	
18	0.3	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Підріст 5СЗК5БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 35%, Сильна ступінь пошкодження	1 	СЗК БП СЗ	63 30 	25	26	6	1А	В2ДС	0.25	135 150	0.04 0.05	0.04	85	
19	2.3	Лінія електромережі Ширина - 23 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
24	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
25	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом	39.5															
Разом по кварталу	51.5															

Аркуш 410
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 660

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	7				1	В2ДС	55					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		10ДЗ		ДЗ	7	0.5					0.20	2				порід в нез. л. культ
		Поодинокі дерева 8ДЗ2ДЗ														
				ДЗ	35	13	18					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 20%, Середня ступінь пошкодження														
2	0.8	Лісові культури	1	СЗ	59	24	26	5	1А	В2ДС	0.80	360	0.29			Прохідна рубка 18%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
3	0.8	Лісові культури	1	СЗ	86	29	36	7	1А	В2ДС	0.60	360	0.29	0.26	90	
		9СЗ1БП+ОС		БП	86	27	32							0.03	20	
		Підріст 8ДЗ2ОС, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
4	0.3	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.30	180	0.05	0.05	95	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								120	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Мезорельєф хвилястий														
5	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	55					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Введ. госп. цін.
				ДЗ	30	11	12					5				порід в нез. л. культ
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.5	Лісові культури	1	СЗ	12	2	2	2	2	В1ДС	0.75	10	0.01			Прочищення 20%
		4СЗ4БП2ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
7	1.4	Лісові культури	1	СЗ	86	24	30	7	2	В1ДС	0.30	155	0.22	0.22	80	
		10СЗ														

Аркуш 411
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 660

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	1.9	Лісові культури	1	СЗ	30	10	12	3	2	В1ДС	0.75	100	0.19			Проріджування 10%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Мезорельєф горбкуватий														
9	0.3	Лісові культури	1	СЗ	66	18	18	6	3	А2С	0.90	285	0.09	0.08	60	Прохідна рубка 25%
		9СЗ(66)1СЗ(70)		СЗ	70	20	28							0.01	60	
		СЗ - природного походження														
		Схил південно-східної експозиції, 6 градусів														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
10	1.6	Лісові культури	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.90	35	0.06			Прочищення 20%
		10СЗ+БП+ДЗ+ОС														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
11	0.3	Лісові культури	1	СЗ	48	16	18	4	2	В1ДС	0.75	210	0.06			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
12	0.4	Лісові культури	1	СЗ	48	20	20	4	1А	В2ДС	0.85	245	0.10			Прохідна рубка 20%
		4СЗ3БП3ДЗ+АКБ														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
13	2.8	Лісові культури	1	СЗ	76	29	32	6	1А	В2ДС	0.80	500	1.40	1.40	95	
		10СЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
14	1.6	10СЗ	1	СЗ	91	32	38	7	1А	В2ДС	0.80	580	0.93	0.93	95	
		Підріст 10ДЗ+ОС, 20 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.9	Лісові культури	1	СЗ	30	17	18	3	1Б	С2ДС	0.80	200	0.38			Проріджування 18%
		8СЗ2ДЗ+БП+ОС														
		ДЗ - природного походження														
16	2.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 9СЗ1ДЗ														Доповнення лісових
				СЗ	94	27	28					5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	2.0	Лісові культури	1	СЗ	94	28	32	7	1	В2ДС	0.65	370	0.74	0.74	45	

Аркуш 412
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 660

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ДЗ		ДЗ	30											
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 7ДЗ3СЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.5	10СЗ	1	СЗ	66	25	30	6	1А	В2ДС	0.75	380	0.19	0.19	95	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								5				рубка
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
19	0.2	7СЗ(65)2СЗ(45)1ТБ	1	СЗ	65	23	32	6	1	В2ДС	0.70	315	0.06	0.04	85	
				СЗ	45	21	24							0.01	80	
				ТБ	66	19	26							0.01	1	
		ТБ - штучного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
20	6.0	Лісові культури	1	СЗ	50	21	20	4	1А	В2ДС	0.70	220	1.32			Прохідна рубка 7%
		7СЗ2БП1ДЗ														
21	2.5	Лісові культури	1	СЗ	94	28	32	7	1	В2ДС	0.60	380	0.95	0.95	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.9	Лісові культури	1	СЗ	11	3.5	4	2	1	В2ДС	0.75	25	0.07			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	1.7	Лісові культури	1	СЗ	63	25	26	6	1А	В2ДС	0.75	400	0.68	0.68	90	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
24	1.9	Лісові культури	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.80	100	0.19			Прочищення 15%
		7СЗ1БП2ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
25	1.5	4СЗ(15)1СЗ(20)3БП2ДЗ	1	СЗ	15	4	8	2	2	В1ДС	0.35	20	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2005,														

Аркуш 413
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 660

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		причина загибелі - Пошкодження дикими тваринами														
26	4.2	Лісові культури 4СЗ(20)5ДЗ1СЗ(15)+БП+ОС ДЗ,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	10	12	2	1А	В2ДС	0.60	70	0.29			
27	3.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	11	16	3	1	В2ДС	0.65	110	0.39			
28	0.4	6БП2ОС2ДЗ+СЗ(20)+СЗ(45) БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Загиблі лісові культури, рік створення - 2005, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	БП	20	13	14	3	1А	В3ДС	0.75	120	0.05			Прочищення 15%
29	4.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В2ДС	0.75	175	0.70			Проріджування 15%
30	3.8	Лінія електромережі Ширина - 42 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
31	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
32	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	54.0															

Аркуш 414
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 661

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	87	29	30	7	1А	В2ДС	0.60	390	1.05	1.05	95	
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 5СЗ5ДЗ+БП, 5 років, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.2	Ставок														
3	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	26	6	1	В2ДС	0.85	450	0.68	0.68	90	
		Підлісок ІРК,ПХК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
4	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.75	20	0.05			
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
5	0.7	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП	1	СЗ	44	20	22	4	1А	В2ДС	0.90	300	0.21			Прохідна рубка 25%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
6	4.7	Лісові культури	1	СЗ	77	27	28	6	1	В2ДС	0.60	350	1.65	1.15	90	Вибіркова санітарна
		7СЗ(77)3СЗ(97)		СЗ	97	28	34							0.50	90	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.12	0.12	85	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 4СЗ2БП4ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	87	26	32	7	1	В2ДС	0.65	360	0.22	0.22	90	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	59	17	16	5	2	А2С	0.80	255	0.15			Прохідна рубка 15%
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 415
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 661

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.0	Лісові культури 8СЗК(59)2СЗК(65) СЗК - природного походження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК	59	17	16	5	2	А2С	0.50	170	0.17			
11	0.4	9СЗ(90)1СЗ(50)+СЗ(30) Селекційна оцінка: нормальне насадження Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ СЗ	90 50 30	24 17	36 18	7	2	А2С	0.60	290	0.12	0.11 0.01	75 70	
12	4.1	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	67	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	360 5	1.48 0.02	1.48	90	
13	0.3	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ СЗ	87	27	32		1	В2ДС		20 200	0.01 0.06			Суцільна санітарна рубка Сприян. прир. відновл. шлях. мін. є
14	7.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі біогалявина	1	СЗ СЗ	87	27	32	7	1	В2ДС	0.75	420 5	2.94 0.04	2.94	95	
15	1.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	87	29	32	7	1А	В2ДС	0.90	600	1.14	1.14	90	
16	0.8	8СЗ(65)2СЗ(55) СЗ - штучного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65 55	23 18	22 18	6	1	В2ДС	0.90	420	0.34	0.27 0.07	85 80	Прохідна рубка 20%
17	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	21	22	5	1	В2ДС	0.65	280	0.06			
18	1.7	10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ СЗ	85	27	34	7	1	В2ДС	0.75	450 10	0.77 0.02	0.77	90	

Аркуш 416
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 661

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Насадження різновікове														
19	0.6	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	51	18	16	5	1	В2ДС	0.95	330	0.20			Прохідна рубка 25%
20	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	25	30	6	1	В2ДС	0.60	340	0.17	0.17	85	
21	0.5	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	91	26	32	7	1	В2ДС	0.70	400 10	0.20 0.01	0.20	90	
22	0.8	Лісові культури 10СЗ(71)+СЗ(55) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	71 55	24	30	6	1	В2ДС	0.75	385	0.31	0.31	85	
23	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас	 	 СЗ СЗ	 4 3	 0.3	 	 	 1 	 В2ДС 	 80 0.10	 1	 	 	 	Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
24	0.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.60	50	0.02			
25	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	21	7	8	3	2	В2ДС	1.00	90	0.05			Проріджування 30%
26	3.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	22	8	12	3	2	В2ДС	0.75	75	0.27			Проріджування 10%
27	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.75	75	0.20			Проріджування 7%
28	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	10	2	1	В2ДС	0.65	60	0.01			

Аркуш 417
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 661

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Мезорельєф хвилястий														
29	0.8	Лісові культури	1	СЗ	61	19	24	6	2	А2С	0.65	250	0.20	0.14	60	Вибіркова санітарна
		7СЗ(61)1СЗ(50)2СЗ(95)		СЗ	50	16	20							0.02	30	рубка
				СЗ	95	21	36							0.04	60	
		СЗ,СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
30	0.7	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3.5 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
31	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	43.2															

Аркуш 418
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 662

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	33	13	14	3	1	В2ДС	0.85	145	0.19			Проріджування 20%
2	4.1	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції														Догляд за лісонас.
		Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Лісонасінна ділянка постійна, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	46	17	18	4	1	В2ДС	0.85	280	1.15			дідянкою лісівничий
3	6.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	24	8	10	3	2	В1ДС	0.75	70	0.47			Проріджування 10%
4	0.4	10СЗ	1	СЗ	91	23	28	7	2	А2С	0.65	320	0.13	0.13	80	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
5	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП(15)+ДЗ+БП(30) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	2	В1ДС	0.70	30	0.05			
6	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	10	3	4	2	2	В1ДС	0.75	20	0.04			
7	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	40	14	14	3	2	В1ДС	0.80	160	0.24			Проріджування 18%
8	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	17	18	5	2	А2С	0.85	270	0.08			Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								5				
		Схил південно-західної експозиції, 6 градусів Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
9	7.9	Лісові культури 10СЗ+БП Пошкодження дикими тваринами, 5%, Слабка ступінь пошкодження Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	28	10	12	3	2	А2С	0.90	130	1.03			Проріджування 25%
10	5.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	18	6	8	2	2	В1ДС	0.75	45	0.25			

Аркуш 419
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 662

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
11	1.1	10СЗ	1	СЗ	86	23	30	7	2	А2С	0.65	330	0.36	0.36	85	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	17	22	6	3	А2С	0.75	210	0.19	0.19	55	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
13	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	21	6	10	3	3	А2С	0.75	50	0.02			Проріджування 10%
		Сніговал, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
14	1.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ДЧР+БП	1	СЗ	7	1	2	2	2	В1ДС	0.65	5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
15	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	15	5	8	2	2	В1ДС	0.75	40	0.12			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
16	0.7	Лісові культури	1	СЗ	61	16	24	6	3	А1С	0.70	180	0.13	0.12	35	Прохідна рубка 7%
		9СЗ(61)1СЗ(90)		СЗ	90	19	32							0.01	60	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
17	0.3	5СЗ(30)2СЗ(20)3СЗ(60)	1	СЗ	30	10	16	3	2	В1ДС	0.40	55	0.02			
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
18	1.7	9СЗ(60)1СЗ(35)+СЗ(85)	1	СЗ	60	18	24	5	2	А2С	0.45	145	0.25			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
19	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
20	0.4	Просіка квартальна														

Аркуш 420

Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 662

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	42.0															

Аркуш 421
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 663

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	43	16	16	4	1	В2ДС	0.90	220	0.42			Прохідна рубка 25%
2	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	41	17	18	4	1	В2ДС	0.75	210	0.19			Прохідна рубка 10%
3	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	21	22	6	1	В2ДС	0.75	320 5	0.13	0.13	80	Прохідна рубка 10%
4	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	47	19	18	4	1	В2ДС	0.85	320	1.22			Прохідна рубка 20%
5	0.2	7СЗ(50)3СЗ(75)+БП Склад насадження неоднорідний, У виділі годівниця, У виділі солонець	1	СЗ	50	12	20	4	3	А1С	0.40	85	0.02			
6	0.4	Лісові культури 7СЗ(30)3СЗ(40)+БП СЗ - природного походження Схил південно-східної експозиції, 6 градусів	1	СЗ	30	8	14	3	3	А1С	0.40	50	0.02			
7	3.2	Лісові культури 8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.75	125	0.40			Проріджування 10%
8	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	59	21	22	5	1	В2ДС	0.70	280	0.50			Прохідна рубка 7%
9	0.2	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина	1	СЗ	49	18	22	4	1	В2ДС	0.70	220	0.04			Прохідна рубка 7%
10	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 30%, Середня ступінь пошкодження Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	41	13	16	4	2	А2С	0.75	155	0.36			Прохідна рубка 10%
11	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	61	13	18	6	4	А1С	0.65	130	0.09	0.09	25	
12	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	19	18	6	2	А2С	0.90	330	0.13	0.13	75	Прохідна рубка 25%

Аркуш 422
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 663

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	16	16	4	2	А2С	0.85	250	0.35			Прохідна рубка 20%
14	0.9	5СЗ(56)3СЗ(71)2БП Сухостій Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ БП	56	21	24	5	1	В3ДС	0.70	285 10	0.26 0.01			Вибіркова санітарна рубка
15	2.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	26	30	7	1	В2ДС	0.75	450	0.90	0.90	90	
16	6.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	28	11	12	3	1	В2ДС	0.85	135	0.92			Проріджування 20%
17	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Сніговал, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	17	6	8	2	2	А2С	0.90	60	0.02			Прочищення 20%
18	0.5	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	71	21	28	6	2	А2С	0.70	300 5	0.15	0.15	85	
19	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	47	10	14	4	4	А1С	0.75	100	0.11			Прохідна рубка 10%
20	1.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	16	18	6	3	А1С	0.70	185	0.20	0.20	45	Прохідна рубка 7%
21	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	30	10	12	3	2	А2С	0.90	110	0.15			Проріджування 25%
22	0.3	Лісові культури 10СЗ Схил північної експозиції, 8 градусів Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	20	26	7	3	А2С	0.85	300	0.09	0.09	75	
23	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	86	15	24	7	4	А1С	0.60	160	0.05	0.05	35	

Аркуш 423
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 663

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	СЗ	1					2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий														Доповнення лісових культур
25	3.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	24	10	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.34			Проріджування 18%
		БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
26	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	18	7	10	2	1	В2ДС	0.75	60	0.04			Прочищення 10%
		Схил південної експозиції, 5 градусів Якість лісових культур - 2 клас														
27	2.4	Лісові культури 6СЗ(23)3БП1СЗ(20)	1	СЗ	23	10	12	3	1	В3ДС	0.90	90	0.22			Проріджування 25%
		БП,СЗ - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
28	0.3	10СЗ	1	СЗ	85	22	30	7	2	А2С	0.65	280	0.08	0.08	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	19	18	6	2	А2С	0.80	300	0.15	0.15	65	Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.2	10СЗ	1	СЗ	56	20	28	5	1	В3ДС	0.65	260	0.05			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
31	5.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	24	8	8	3	2	А2С	0.80	85	0.44			Проріджування 18%
		БП - природного походження Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 25%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														
32	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	21	26	7	3	А2С	0.70	280	0.17	0.17	75	
		Сухостій		СЗ								5				
		Схил південно-західної експозиції, 5 градусів Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
33	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	19	18	6	2	А2С	0.85	310	0.06	0.06	70	Прохідна рубка 20%
		Схил північно-західної експозиції, 5 градусів														

Аркуш 424
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 663

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.5	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.75	20	0.01			
35	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.65	45	0.08			
36	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	3.5	4	2	2	А2С	1.00	25	0.04			Освітлення 30%
37	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	21	7	8	3	2	А2С	0.75	55	0.02			Проріджування 10%
38	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.01			Прочищення 15%
39	0.2	Лісові культури 10СЗ Схил південно-західної експозиції, 6 градусів Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	18	18	6	2	А2С	0.80	280	0.06	0.06	65	Прохідна рубка 18%
40	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	24	10	12	3	1	В3ДС	0.80	110	0.06			Проріджування 18%
41	0.6	10СЗ	1	СЗ	86	21	26	7	3	А1С	0.40	150	0.09	0.09	75	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
42	0.5	6СЗ(101)4СЗ(81)	1	СЗ	101	25	30	7	2	А2С	0.40	220	0.11	0.07	85	
				СЗ	81	23	28							0.04	85	
		СЗ - штучного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Розміщення підросту групове														
43	0.3	10СЗ	1	СЗ	55	18	20	5	2	А2С	0.75	260	0.08			
44	0.9	6СЗ(35)3СЗ(60)1СЗ(20)+СЗ(85)	1	СЗ	35	13	20	3	1	А2С	0.50	110	0.10			

Аркуш 425
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 663

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина														
45	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
46	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу	56.0															

Аркуш 426

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 664

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5СЗ(91)5СЗ(70)+БП	1	СЗ	91	14	36	6	5	А1С	0.65	110	0.03	0.01	30	
				СЗ	70	10	20							0.02	25	
				БП	70											
		СЗ - штучного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
2	0.2	Склад лісовий														
3	0.4	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Поодинокі дерева 6СЗ4АКБ														
				СЗ	30	11	12					5				
		Мезорельєф горбкуватий														
4	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 18%
		Лісові культури	1	СЗ	76	26	30	5	1	В2ДС	0.80	460	0.64			
		10СЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.70														
5	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 18%
		Лісові культури	1	СЗ	74	24	24	5	1	В2ДС	0.80	410	0.21			
		10СЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
6	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 20%
		Лісові культури	1	СЗ	74	21	22	5	2	А2С	0.85	330	0.17			
		9СЗ1БП														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі біогалявина														
7	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	БП	31	13	16	4	1	В2ДС	0.80	115	0.06			
		10БП+СЗ														
8	0.5	Лісові культури	1	СЗ	70	14	20	5	4	А1С	0.80	200	0.10			Прохідна рубка 18%
		9СЗ(70)1СЗ(70)														
		СЗ - природного походження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
9	0.4	Лісові культури	1	СЗ	70	19	24	5	2	А2С	0.80	300	0.12			Прохідна рубка 18%
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
10	0.2	Лісові культури	1	СЗ	91	19	26	6	3	А1С	0.65	220	0.04	0.04	40	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 427
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 664

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
11	0.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 35%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	61	19	22	5	2	А2С	0.40	150 20	0.02			Суцільна санітарна рубка Створення часткових лісових культур
12	0.1	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	61	20	22	5	2	А2С	0.80	320	0.03			Прохідна рубка 18%
13	0.9	7СЗ(86)3СЗ(86) СЗ - штучного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий	1 1	СЗ СЗ	86 86	25 22	34 32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.34	0.24 0.10	75 65	Прохідна рубка 7%
14	1.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 1	СЗ СЗ	91	26	28	6	1	В2ДС	0.70	380 10	0.53 0.01	0.53	85	Вибіркова санітарна рубка
15	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ	91	24	26	6	2	А2С	0.75	380	0.27	0.27	80	
16	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	91	28	32	6	1	В2ДС	0.70	450	0.32	0.32	90	
17	0.4	10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	110	28	36	7	1	В2ДС	0.65	400	0.16	0.16	85	
18	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	24	28	5	1	В2ДС	0.70	350	0.07			Прохідна рубка 7%
19	0.3	9СЗ(65)1СЗ(110) Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	65	21	26	5	2	В1ДС	0.60	280	0.08			

Аркуш 428

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 664

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Насадження різновікове														
20	0.6	8СЗ(110)2СЗ(90)	1	СЗ	110	28	40	7	1	В2ДС	0.65	400	0.24	0.19	85	
				СЗ	90	27	32							0.05	90	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
21	2.6	Лісові культури	1	СЗ	17	7	10	2	1	В2ДС	0.75	60	0.16			Прочищення 15%
		5СЗ2БП3ДЗ+ОС														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	1.2	10СЗ	1	СЗ	125	29	44	7	2	В2ДС	0.55	350	0.42	0.42	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ+СЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 3 роки														
23	3.2	Лісові культури	1	СЗ	96	27	32	6	1	В2ДС	0.70	400	1.28	1.28	90	
		10СЗ														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 64 куб.м/вид.														
24	0.3	Лісові культури	1	СЗ	70	13	18	5	4	А0с	0.50	100	0.03			
		10СЗ														
25	0.5	Лісові культури	1	СЗ	74	17	22	5	3	А1С	0.85	270	0.14			Прохідна рубка 18%
		10СЗ														
26	0.7	Лісові культури	1	СЗ	31	9	16	3	3	В1ДС	0.40	45	0.03			
		6СЗ2ДЗ1БП1ОС														
		ДЗ,БП,ОС - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
27	1.5	Лісові культури	1	СЗ	31	11	16	3	2	В2ДС	0.75	120	0.18			Проріджування 10%
		7СЗ2БП1ОС+ДЗ														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
28	0.5	Лісові культури	1	СЗ	68	24	26	5	1	В2ДС	0.75	360	0.18			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5				

Аркуш 429
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 664

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
29	0.3	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	68	17	20	5	3	А1С	0.75	230	0.07			Прохідна рубка 10%
57	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3.5 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
58	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом	21.3															

Аркуш 430
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 664

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	1.4	Лісові культури 8СЗК2БП Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК БП СЗК	61 61	26 21	26 22	6	1А	В2ДС	0.65	300 40	0.42 0.06	0.34 0.08	80 30	Вибіркова санітарна рубка 5%
31	1.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	96	28	30	7	1	В2ДС	0.75	450 10	0.81 0.02	0.81	90	
32	1.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 7СЗ2БП1ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	29	34	7	1	В2ДС	0.70	440	0.57	0.57	90	
33	0.1	10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	110	28	36	7	1	В2ДС	0.60	350	0.04	0.04	85	
34	1.2	Лісові культури 7СЗК3БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	25	9	12	3	2	В2ДС	0.75	100	0.12			Проріджування 10%
35	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.02			
36	0.5	8СЗ(71)2СЗ(90)+БП Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ БП	71 90 60	27 28	28 40	6	1А	В2ДС	0.80	480	0.24	0.19 0.05	80 85	
37	0.9	Лісові культури 5СЗ3БП1ДЗ1ОС БП,ДЗ,ОС - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50	1	СЗ	37	16	20	3	1А	В2ДС	0.85	210	0.19			Проріджування 20%
38	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	28	30	7	1	В2ДС	0.70	450	0.63	0.63	95	

Аркуш 431
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 664

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 9ДЗ1БП, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	2.9	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій	1	СЗК БП СЗ	61 61	24	26	6	1А	В2ДС	0.70	350 10	1.02 0.03	1.02	80	Прохідна рубка 7%
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
40	3.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	96	27	34	7	1	В2ДС	0.65	380 20	1.29 0.07	1.29	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 34 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
41	2.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	96	25	30	7	2	А2С	0.75	400 5	0.88 0.01	0.88	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
42	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	23	26	7	2	А2С	0.75	350	0.42	0.42	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
43	3.8	Лісові культури 6СЗ4БП Сухостій	1	СЗ СЗ	59	14	16	5	3	А2С	0.60	135 5	0.51 0.02			
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид. Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
44	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	74	20	22	6	2	А2С	0.65	280 10	0.11	0.11	70	Вибіркова санітарна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
45	0.3	Лісові культури 10БП+СЗК	1	БП	61	20	22	7	2	В2ДС	0.80	200	0.06	0.06	30	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Площа забруднена побутовими відходами														

Аркуш 432
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 664

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	1.7	Лісові культури	1	СЗК	61	24	24	6	1А	В2ДС	0.40	160	0.27	0.19	65	Вибіркова санітарна
		7СЗК3БП		БП	61	20	20							0.08	20	рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
47	4.9	Лісові культури	1	СЗ	20	7	10	2	2	А2С	0.80	70	0.34			Прочищення 15%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
48	2.5	Лісові культури	1	СЗ	59	22	22	5	1	В2ДС	0.90	380	0.95			Прохідна рубка 25%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
49	3.4	Лісові культури	1	СЗ	74	24	24	6	1	В2ДС	0.90	420	1.43	1.43	80	Прохідна рубка 25%
		10СЗ+БП		БП	74											
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 51 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
50	0.6	Лісові культури	1	СЗ	74	16	24	6	3	А1С	0.90	220	0.13	0.13	40	
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
51	1.2	Лісові культури	1	СЗ	59	16	20	5	3	А2С	0.35	90	0.11			Суцільна санітарна
		6СЗ(59)3БП1СЗ(70)														рубка
		Сухостій		СЗ								5	0.01			Створення ліс.
		Підріст 10СЗ+БП+ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														РТК 7
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
52	0.1	10СЗ	1	СЗ	80	23	30	6	2	А2С	0.80	420	0.04	0.04	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	1.0	Лісові культури	1	СЗ	59	14	18	5	3	А1С	0.65	150	0.15			
		8СЗ(59)1СЗ(70)1БП														
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														

Аркуш 433
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 664

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
54	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	59	18	18	5	2	А2С	0.80	250 5	0.08			Прохідна рубка 18%
55	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
56	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														

Разом
41.0

Разом по кварталу
62.3

Аркуш 434
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 665

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	43	17	22	4	1	В2ДС	0.75	180	0.45			
		3СЗ(43)6БП1СЗ(35)														
		СЗ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
2	1.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	61	21	22	5	1	В2ДС	0.75	300	0.57			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗК	65	18	24	5	2	А2С	0.45	155	0.08			
		10СЗК														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
4	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	65	23	26	5	1	В2ДС	0.75	365	0.22			
		10СЗ														
5	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 20%
		Лісові культури	1	СЗ	65	23	30	5	1	В2ДС	0.85	280	0.11			
		6СЗ2АКБ(65)2АКБ(45)+ТЧ														
		АКБ - природного походження														
6	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗК	65	17	22	5	3	А2С	0.50	145	0.01			
		10СЗК														
		Сухостій		СЗ								15				
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
7	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 20%
		Лісові культури	1	СЗ	65	24	26	5	1	В2ДС	0.85	420	0.08			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
8	1.5	7СЗ(97)3СЗ(70)	1	СЗ	97	26	36	6	2	В2ДС	0.65	370	0.56	0.39	75	
				СЗ	70	22	24							0.17	75	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 435
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 665

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	1.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.02			
10	1.0	Лісові культури 7СЗ(62)3СЗ(60)+СЗ(100) СЗ - природного походження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	62	14	18	5	3	А1С	0.80	180	0.18			Прохідна рубка 18%
11	5.2	7СЗ(97)3СЗ(75) Сухостій Підріст 10ДЗ+СЗ, 25 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 104 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 52 куб.м/вид.	1 СЗ СЗ	СЗ СЗ	97 75	24 20	34 24	6	2	В1ДС	0.65	300 10	1.56 0.05	1.09 0.47	65 65	Вибіркова санітарна рубка
12	0.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	67	22	24	5	1	В2ДС	0.75	330	0.13			Прохідна рубка 10%
13	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1 СЗ	СЗ	67	25	28	5	1А	В2ДС	0.65	380 5	0.57 0.01			Вибіркова санітарна рубка
14	0.6	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. У виділі біогалявина	1	СЗ	53	13	16	4	3	А1С	0.80	150	0.09			Прохідна рубка 18%
15	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	16	18	4	2	В2ДС	0.90	250	0.10			Прохідна рубка 25%
16	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій У виділі біогалявина	1 СЗ	СЗ	53	11	14	4	4	А1С	0.90	150 5	0.12			Прохідна рубка 25%
17	0.8	Лісові культури 10СЗ(68)+СЗ(95) Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ	68	21	24	5	2	А2С	0.65	280	0.22			

Аркуш 436

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 665

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	91	24	30	6	2	А2С	0.36	185	0.11	0.11	75	
19	3.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 45 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	91	26	32	6	1	В2ДС	0.65	380 15	1.14 0.05	1.14	90	Вибіркова санітарна рубка
20	2.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	91	24	30	6	2	А2С	0.65	340 5	0.78 0.01	0.78	75	
21	0.2	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	64	24	24	5	1А	В2ДС	0.75	350	0.07			Прохідна рубка 10%
22	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	58	21	22	4	1	В2ДС	0.90	360 10	0.22 0.01			Прохідна рубка 25%
23	1.2	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Підріст 9СЗ1БП, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове	1	СЗК СЗ	65	19	20	5	2	А2С	0.65	250 5	0.30 0.01			
24	3.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 31 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	65	23	24	5	1	В2ДС	0.85	400 5	1.24 0.02			Прохідна рубка 20%
49	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
50	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом	31.2															

Аркуш 437
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 665

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	14	18	5	3	А2С	0.80	180	0.05			Прохідна рубка 18%
26	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	18	20	5	2	В2ДС	0.85	280	0.14			Прохідна рубка 20%
27	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	26	6	1	В2ДС	0.85	450	0.36	0.36	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
28	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	13	14	5	3	А1С	0.90	180	0.31			Прохідна рубка 25%
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. У виділі біогалявина, Мезорельєф хвилястий														
29	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	22	24	6	1	В2ДС	0.80	365	0.18	0.18	75	Прохідна рубка 18%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.7	Лісові культури	1	СЗ	68	20	24	6	2	А2С	0.50	200	0.14	0.12	70	
		8СЗ(68)1СЗ(59)1СЗ(90)		СЗ	59	17	18							0.01	60	
				СЗ	90	21	32							0.01	80	
		СЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
31	0.4	Лісові культури 9СЗ(59)1СЗ(70)+БП	1	СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.80	280	0.11			Прохідна рубка 18%
		СЗ - природного походження														
32	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	59	22	22	5	1	В2ДС	0.75	300	0.21			Прохідна рубка 10%
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
33	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	22	24	6	1	В2ДС	0.80	365	0.26	0.26	75	Прохідна рубка 18%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	25	32					10	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
34	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	14	16	5	3	А1С	0.80	180	0.40			Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			

Аркуш 438
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 665

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
35	0.6	Лісові культури	1	СЗ	91	19	24	7	3	А1С	0.75	250	0.15	0.15	60	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
36	0.4	Лісові культури	1	СЗ	68	20	22	6	2	А2С	0.90	360	0.14	0.14	70	Прохідна рубка 25%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
37	2.3	Лісові культури	1	СЗ	91	23	30	7	2	А2С	0.75	335	0.77	0.54	70	
		7СЗ(91)3СЗ(71)		СЗ	71	19	24							0.23	60	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
38	1.2	Лісові культури	1	СЗ	68	14	22	6	4	А1С	0.75	170	0.20	0.20	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
39	0.9	Лісові культури	1	СЗ	68	19	20	6	2	А2С	0.85	320	0.29	0.29	75	Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Мезорельєф хвилястий														
40	0.4	Лісові культури	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	10				
		4СЗЗБП3ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
41	1.2	Лісові культури	1	СЗ	64	19	24	6	2	А2С	0.75	270	0.32	0.22	70	Прохідна рубка 10%
		7СЗ(64)3СЗ(75)		СЗ	75	22	32							0.10	80	
		СЗ - природного походження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
42	1.0	Лісові культури	1	СЗ	91	24	26	7	2	А2С	0.75	370	0.37	0.37	80	
		10СЗ														

Аркуш 439
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 665

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
43	1.6	Лісові культури	1	СЗ	91	28	32	7	1	В2ДС	0.75	470	0.75	0.75	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
44	0.7	Лісові культури	1	СЗ	64	22	24	6	1	В2ДС	0.65	290	0.20	0.20	75	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
45	1.4	Лісові культури	1	СЗК	58	20	20	5	1	В2ДС	0.90	350	0.49			Прохідна рубка 15%
		9СЗК1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
46	1.1	Лісові культури	1	СЗ	65	22	22	6	1	В2ДС	0.90	400	0.44	0.44	75	Прохідна рубка 25%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
47	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, площа захаращена														
48	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
Разом																
	21.8															
Разом по кварталу																
	53.0															

Аркуш 440
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 666

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури	1	БП	59	20	22	6	1	В2ДС	0.75	200	0.08	0.06	70	
		8БП2СЗК		СЗК	59	18	22							0.02	35	
		Підріст 10СЗК+ДЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
2	2.9	Лісові культури	1	СЗК	59	21	22	5	1	В2ДС	0.70	280	0.81			Прохідна рубка 10%
		9СЗК1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 8СЗ2БП+ДЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 25%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий,														
		Розміщення підросту групове														
3	3.9	Лісові культури	1	СЗ	96	25	32	7	2	А2С	0.75	400	1.56	1.56	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Мезорельєф хвилястий														
4	1.7	Лісові культури	1	СЗ	91	22	32	7	3	А2С	0.65	245	0.42	0.29	60	
		7СЗ(91)3СЗ(75)		СЗ	75	19	24							0.13	50	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	3.3	Лісові культури	1	СЗ	91	27	30	7	1	В2ДС	0.75	450	1.49	1.49	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 116 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 33 куб.м/вид.														
6	1.1	Лісові культури	1	СЗ	91	24	26	7	2	А2С	0.85	440	0.48	0.48	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
7	0.7	Лісові культури	1	СЗ	91	26	30	7	1	В2ДС	0.70	400	0.28	0.28	80	
		10СЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.3	Лісові культури	1	СЗ	73	24	26	6	1	В2ДС	0.80	410	0.53	0.53	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 441
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 666

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
9	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	18	20	5	2	А2С	0.80	250	0.43			Прохідна рубка 18%
10	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	14	18	5	3	А1С	0.70	150	0.23			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 50%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
11	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	27	30	7	1	В2ДС	0.60	380	0.46	0.46	90	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
12	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	20	22	5	1	В2ДС	0.80	350	0.14			Прохідна рубка 18%
13	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	22	30	7	3	А2С	0.75	300	0.06	0.06	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.4	4СЗ(50)3СЗ(25)2БП(50)1БП(25)+ОС	1	СЗ	50	19	24	4	1	В2ДС	0.45	120	0.05			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Площа забруднена побутовими відходами, Мезорельєф хвилястий														
15	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	30	6	1	В2ДС	0.70	400	0.16	0.16	95	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	4.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.70	440	1.80	1.80	95	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
17	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.01			Освітлення 15%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														

Аркуш 442
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 666

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	76	23	26	6	2	В1ДС	0.70	350	0.39	0.39	80	
19	0.6	Лісові культури 7СЗ(73)3СЗ(63) СЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 35%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ СЗ СЗ	СЗ 	73 63 	21 16 	22 20 	6	2	А2С	0.65	245 10	0.15 0.01	0.10 0.05 	80 40 	Вибіркова санітарна рубка
20	2.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	4.5	6	2	1	В2ДС	0.75	30	0.07			Освітлення 15%
21	3.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ 	96	28	34	7	1	В2ДС	0.65	400 5	1.28 0.02	1.28	90	
22	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.85	45	0.14			Прочищення 20%
23	7.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 111 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1 СЗ	СЗ 	96	25	32	7	2	А2С	0.70	390 5	2.89 0.04	2.89	85	
24	2.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 81 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 27 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ 	72	26	30	6	1А	В2ДС	0.80	450 5	1.22 0.01	1.22	90	Вибіркова санітарна рубка
25	2.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	23	9	10	3	1	В2ДС	0.80	90	0.25			Проріджування 18%

Аркуш 443
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 666

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
26	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	26	6	1	В2ДС	0.70	370	0.48	0.48	90	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ДЗ+СЗ, 15 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
27	2.1	Лісові культури 8СЗ(75)2СЗ(70)	1	СЗ СЗ	75 70	23 20	30 24	6	2	В2ДС	0.80	340	0.71	0.57 0.14	70 70	
		СЗ - природного походження Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.		СЗ								5	0.01			
28	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	22	22	6	2	В2ДС	0.85	370	0.37	0.37	85	Прохідна рубка 15%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. У виділі біогалявина														
29	0.4	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП+ДЗ	1	СЗ	34	15	18	3	1А	В2ДС	0.65	170	0.07			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
30	0.5	Лісові культури 7СЗ(34)2БП1ДЗ+ОС+СЗ(25)	1	СЗ	34	15	20	3	1А	В2ДС	0.65	140	0.07			
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна														
31	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	18	20	4	1	В2ДС	0.70	240	0.05			Прохідна рубка 7%
		Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна		СЗ								5				
32	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	19	20	6	2	А2С	0.80	280	0.20	0.20	70	Прохідна рубка 15%
		Сухостій Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.		СЗ								10	0.01			

Аркуш 444
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 666

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
33	0.8	Лісовий проїзд Ширина - 3.5 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний														
34	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
56.0

Аркуш 445
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 667

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	13	16	5	3	А1С	0.80	160	0.13			Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
2	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	18	20	5	2	А2С	0.85	295	0.15			Прохідна рубка 20%
3	1.2	Лісові культури	1	СЗ	81	19	24	7	3	А1С	0.85	280	0.34	0.24	50	
		7СЗ(81)3СЗ(60)		СЗ	60	16	20							0.10	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	0.3	Згарище		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	56	19	22					40	0.01			Природне відновлення лісу
		Сухостій		СЗ								10				
		Природне поновлення 9СЗ1БП, 8 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2017 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
5	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.06			Освітлення 15%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	3.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	26	32	7	1	В2ДС	0.85	485	1.65	1.65	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
7	1.3	Лісові культури 5СЗК(56)3БП2СЗК(55)	1	СЗК	56	19	22	5	2	В2ДС	0.65	200	0.26			
		СЗК - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10СЗ+БП, 15 років, висота - 3.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
8	20.2	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	65	24	26	6	1	В2ДС	0.75	350	7.07	7.07	90	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.30			
		Підріст 5БП5СЗ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 303 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														

Аркуш 446
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 667

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.2	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	55	14	18	5	3	А1С	0.75	180	0.04			Прохідна рубка 10%
10	0.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.	1	СЗ	91	22	26	7	3	А2С	0.75	300	0.24	0.24	80	
11	1.7	Лісові культури 7СЗ(73)3СЗ(56) СЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 34 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1 СЗ	СЗ СЗ	73 56 СЗ	22 19 СЗ	24 20 СЗ	6	2	А2С	0.85	350	0.60 5	0.42 0.18 0.01	75 70	Вибіркова санітарна рубка
12	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	73	17	20	6	3	А1С	0.85	250	0.30 5	0.30 0.01	70	Вибіркова санітарна рубка
13	0.5	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Насадження різновікове	1	СЗ	30	9	16	3	3	А1С	0.30	35	0.02			
14	2.2	8СЗ(81)2СЗ(70) Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	СЗ СЗ	81 70	21 21	34 26	7	2	А2С	0.65	270	0.59	0.47 0.12	75 70	
15	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Природне поновлення 6БП2ДЗ2СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2019 Пошкодження дикими тваринами, 80%, Сильна ступінь пошкодження	 СЗ БП	 СЗ БП	 6 5	 1	 	 	1	 В2ДС 	 40 0.30	 2	 	 	 	Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
16	1.6	10СЗ Сухостій Підріст 9ДЗ1БП+ОС, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	87	26	34	7	1	В2ДС	0.65	350 5	0.56 0.01	0.56	90	

Аркуш 447
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 667

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	1.1	Лісові культури	1	СЗ	91	23	24	7	2	А2С	0.90	380	0.42	0.29	80	
		7СЗ(91)3СЗ(80)		СЗ	80	17	24							0.13	70	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф горбкуватий, Склад насадження неоднорідний														
18	0.8	5СЗ(50)4СЗ(90)1БП	1	СЗ	50	14	22	4	3	А1С	0.25	60	0.05			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
19	2.3	Лісові культури	1	СЗ	68	19	20	6	2	А2С	0.95	355	0.82	0.82	75	Прохідна рубка 25%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
20	1.2	Лісові культури	1	СЗ	86	20	26	7	3	А1С	0.80	280	0.34	0.34	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
21	0.9	Лісові культури	1	СЗ	91	24	30	7	2	В1ДС	0.70	360	0.32	0.32	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
22	0.5	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.80	45	0.02			Прочищення 15%
		8СЗ2ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
23	0.4	Лісові культури	1	СЗ	68	19	20	6	2	А2С	0.85	315	0.13	0.13	80	Прохідна рубка 18%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
24	0.4	8СЗ(75)2СЗ(91)	1	СЗ	75	20	26	6	2	А2С	0.65	265	0.11	0.09	60	
				СЗ	91	21	32							0.02	60	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
25	1.2	Лісові культури	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.75	350	0.42	0.42	90	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														

Аркуш 448
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 667

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
26	0.9	Лісові культури	1	СЗ	10	4.5	6	2	1	В2ДС	0.65	20	0.02			
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	1.6	Лісові культури	1	СЗ	86	25	32	7	1	В2ДС	0.70	350	0.56	0.56	85	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														
28	0.9	Лісові культури	1	СЗ	86	23	26	7	2	А2С	0.80	390	0.35	0.35	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 63 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														
29	3.1	Лісові культури	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.80	40	0.12			Прочищення 20%
		8СЗ1БП1ДЗ+ОС														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
30	0.8	10ОС+БП+ДЗ	1	ОС	20	12	10	3	1	В3ДС	0.90	175	0.14			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
31	1.6	Лісові культури	1	СЗ	23	9	14	3	1	В2ДС	0.75	90	0.14			Проріджування 10%
		8СЗ1БП1ДЗ+ОС														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
32	0.2	10ОС+ДЗ+СЗ+БП	1	ОС	20	14	12	3	1А	В3ДС	0.70	165	0.03			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
33	2.7	Лісові культури	1	СЗ	91	27	30	7	1	В2ДС	0.65	400	1.08	1.08	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 10СЗ+БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														

Аркуш 449
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 667

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	22	22	6	1	В2ДС	0.80	350	0.04	0.04	80	Прохідна рубка 18%
35	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження	1	СЗ	34	14	16	3	1	В2ДС	0.80	190	0.11			Проріджування 15%
36	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	73	21	22	6	2	А2С	0.90	390 5	0.20	0.20	80	Вибіркова санітарна рубка
37	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	17	16	5	2	А2С	0.85	270	0.16			Прохідна рубка 20%
38	0.4	Лісові культури 7СЗ1БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження	1	СЗ	29	13	18	3	1А	В2ДС	0.70	130	0.05			Проріджування 7%
39	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.65	10	0.02			
40	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
41	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу 64.2																

Аркуш 450
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 668

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 7СЗ2АКБ1ТЧ	1	СЗ	65	24	34	5	1	В2ДС	0.70	300	0.45			
		6АКБ(30)4АКБ(20)	2	АКБ	30	15	16				0.50	60	0.09			
		АКБ - вегетативного походження АКБ,АКБ - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	27	30	5	1А	В2ДС	0.70	400	0.60			
		6АКБ(25)4АКБ(10)	2	АКБ	25	12	12				0.35	30	0.05			
		АКБ,АКБ - природного походження Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
3	10.0	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	65	25	26	5	1А	В2ДС	0.75	400	4.00			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.10			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
4	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	26	32	5	1	В2ДС	0.65	340	0.27			
		4АКБ(30)6АКБ(20)+ДЗ+СЗ	2	АКБ	30	14	14				0.40	40	0.03			
		АКБ,АКБ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	26	30	5	1А	В2ДС	0.65	350	0.28			
		Підріст 10АКБ+ДЗ, 15 років, висота - 7 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	7.3	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	64	25	28	5	1А	В2ДС	0.80	430	3.14			Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗК								10	0.07			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
7	0.5	Лінія електромережі Ширина - 23 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
11	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														

Аркуш 451

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 668

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
Разом	22.5															

Аркуш 452
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 668

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	14.4	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	65	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	380	5.47	5.47	85	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15	0.22			
		Підріст 4СЗ6БП+ОС, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 216 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 72 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна															
9	5.0	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	69	24	26	6	1	В2ДС	0.65	350	1.75	1.75	95	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
10	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														

Разом
19.7

Разом по кварталу
42.2

Аркуш 453
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 669

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	24	30	5	1	В2ДС	0.60	320	0.51			
		10АКБ	2	АКБ	25	14	14				0.50	75	0.12			
		АКБ - вегетативного походження														
		АКБ - природного походження														
		Підріст 10АКБ, 3 роки, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
2	1.9	Лісові культури 10СЗ(63)+СЗ(40)	1	СЗ	63	24	26	5	1А	В2ДС	0.70	350	0.67			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
3	0.3	10СЗ	1	СЗ	81	25	34	6	1	В2ДС	0.55	300	0.09	0.09	75	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
4	1.9	Лінія електромережі														
		Ширина - 65 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
5	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
6	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	13	6	10	2	1	В2ДС	0.85	60	0.17			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.3	10СЗ	1	СЗ	81	27	44	6	1	В2ДС	0.90	540	0.16	0.16	80	Прохідна рубка 25%
		Сухостій		СЗ								5				
9	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 20%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	22	20	5	1	В2ДС	0.85	390	0.12			
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
10	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6СЗ1АКБ(46)3АКБ(20)	1	СЗ	76	26	34	5	1	В2ДС	0.60	135	0.03			

Аркуш 454
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 669

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		АКБ - вегетативного походження Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га														
11	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 15%, Середня ступінь пошкодження	1 СЗ		8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
12	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ		12	5	8	2	1	В2ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 15%
13	1.2	9СЗ(91)1СЗ(40) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ СЗ		91 40	27 16	40 20	6	1	В2ДС	0.70	380	0.46	0.41 0.05	80 60	
14	3.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1 СЗ		19	8	10	2	1	В2ДС	0.75	75	0.29			Прочищення 10%
15	0.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1 СЗ		8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
16	0.1	10СЗ	1 СЗ		25	8	16	3	2	А2С	0.60	60	0.01			
17	2.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 6СЗ4БП Підлісок ІРК,ПХК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1 СЗ		51	20	24	4	1	В2ДС	0.70	250	0.58			Прохідна рубка 7%
18	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ СЗ		91	28	36	6	1	В2ДС	0.75	470 10	0.47 0.01	0.47	90	Вибіркова санітарна рубка
19	0.3	10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ СЗ		91	27	32	6	1	В2ДС	0.75	420 30	0.13 0.01	0.13	90	Вибіркова санітарна рубка
20	0.5	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження	1 СЗ		10	3	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.01			Освітлення 15%

Аркуш 455
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 669

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.75	40	0.02			Прочищення 15%
22	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.50	10				
23	0.4	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4.5	6	2	1	В2ДС	0.75	30	0.01			Прочищення 10%
24	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
40	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
41	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом	24.0															

Аркуш 456
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 669

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.2	10ОС+БП+СЗ	1	ОС	20	12	10	3	1	В2ДС	0.90	170	0.03			
		ОС - вегетативного походження														
26	0.3	9ОС1БП+ДЗ	1	ОС	20	12	12	3	1	В2ДС	0.80	145	0.04			
		ОС - вегетативного походження														
27	3.0	Лісові культури	1	СЗ	24	11	14	3	1А	В2ДС	0.80	130	0.39			Проріджування 18%
		10СЗ+БП+ОС+ДЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	0.4	10СЗ	1	СЗ	91	26	30	7	1	В2ДС	0.80	450	0.18	0.18	90	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове														
29	1.5	Лісові культури	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.85	80	0.12			Прочищення 20%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	3.1	Лісові культури	1	СЗ	32	14	18	3	1А	В2ДС	0.75	180	0.56			Проріджування 10%
		10СЗ+БП+ОС+ДЗ														
31	0.1	10СЗ	1	СЗ	76	22	32	6	2	А2С	0.80	380	0.04	0.04	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	3.4	Лісові культури	1	СЗ	36	15	18	3	1	В2ДС	0.85	220	0.75			Проріджування 20%
		10СЗ(36)+СЗ(76)														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
33	5.5	Лісові культури	1	СЗ	37	15	16	3	1	В2ДС	0.90	220	1.21			Проріджування 25%
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
34	2.2	Лісові культури	1	СЗ	38	19	18	3	1Б	В2ДС	0.90	330	0.73			Проріджування 25%
		10СЗ+ОС+БП														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
35	0.4	6СЗ(85)4СЗ(60)	1	СЗ	85	26	34	7	1	В2ДС	0.90	480	0.19	0.11	85	
				СЗ	60	23	30							0.08	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 4СЗ3СЗ3АКБ														
				СЗ	25	10	18					15	0.01			

Аркуш 457
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 669

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		5АКБ(30)3АКБ(50)2СЗ	1	АКБ	30	17	24	7	1	В2ДС	0.45	95	0.05	0.02	25	
				АКБ	50	19	32							0.02	25	
				СЗ	25	12	20							0.01	60	
		АКБ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8С32ДЗ														
				СЗ	91	25	46					90	0.05			
38	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
39	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														

Разом
21.5

Разом по кварталу
45.5

Аркуш 458
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 670

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	56	21	22	5	1	В2ДС	0.70	260	0.26			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове, У виділі дрібні галявини														
2	0.5	8СЗ(75)2СЗ(35)	1	СЗ	75	23	34	6	2	В2ДС	0.60	230	0.12	0.10	75	
				СЗ	35	13	16							0.02	60	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
3	0.8	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
4	6.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС+ДЧР	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.50			Прочищення 15%
		Захаращення загальне - 93 куб.м/вид.														
		Якість лісових культур - 1 клас														
5	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	20	22	6	2	А2С	0.85	350	0.14	0.14	80	Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
6	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	26	32	7	1	В2ДС	0.60	370	0.22	0.22	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
7	0.8	Лісові культури 9СЗ(69)1СЗ(60)+СЗ(85)	1	СЗ	69	18	24	6	3	А2С	0.80	260	0.21	0.19	75	Прохідна рубка 18%
				СЗ	60	17	22							0.02	60	
				СЗ	85											
		СЗ - природного походження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
8	0.2	10СЗ	1	СЗ	86	26	32	7	1	В2ДС	0.80	455	0.09	0.09	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	25	30	7	1	В2ДС	0.75	400	0.08	0.08	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 459
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 670

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.5	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	57	23	24	5	1А	В2ДС	0.75	365	0.18			Прохідна рубка 10%
11	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 46 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	СЗ	91	23	28	7	2	А2С	0.75	365 10	0.47 0.01	0.47	95	
12	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	4	6	2	1	В2ДС	0.90	35	0.09			Прочищення 20%
13	3.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	СЗ	96	26	30	7	2	А2С	0.65	370 10	1.37 0.04	1.37	85	
14	1.0	Лісові культури 6СЗ(91)4СЗ(71) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1 СЗ	СЗ	91 71	19 16	30 22	7	3	В1ДС	0.75	250	0.25	0.15 0.10	65 55	
15	0.6	Лісові культури 6СЗ(72)4СЗ(60) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1 СЗ	СЗ	72 60	20 17	24 20	6	2	А2С	0.75	270	0.16	0.10 0.06	65 65	
16	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	56	19	18	5	2	А2С	0.90	320 10	0.29 0.01			Прохідна рубка 25%
17	3.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 112 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1 СЗ	СЗ	91	22	26	7	3	А2С	0.80	310 10	0.99 0.03	0.99	65	
18	3.7	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.75	25	0.09			Освітлення 10%

Аркуш 460
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 670

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас														
19	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	4	6	2	2	А2С	0.80	40	0.10			Прочищення 15%
20	1.0	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	1.00	85	0.09			Прочищення 25%
21	1.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини	1 1	СЗ СЗ	96	28	34	7	1	В2ДС	0.60	370 20	0.63 0.03	0.63	95	
22	3.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі постійний пункт моніторингу довкілля, Розміщення підросту групове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	96	26	32	7	2	В2ДС	0.60	340	1.02	1.02	90	
23	4.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 47 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1 1	СЗ СЗ	81	25	32	7	1	В2ДС	0.65	350 15	1.65 0.07	1.65	70	
24	0.7	Лісові культури 4СЗ(20)5СЗ(15)1ДЗ+БП СЗ,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	7	14	2	1А	В2ДС	0.45	25	0.02			
25	0.6	Лісові культури 10СЗ(101)+СЗ(80) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.	1 СЗ СЗ	СЗ	101 80	20	32	7	3	А2С	0.60	220 5	0.13	0.13	45	
26	0.3	9СЗ(101)1СЗ(60)	1	СЗ	101	18	34	7	4	А1С	0.60	180	0.05	0.04	25	

Аркуш 461
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 670

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	60	15	22							0.01	10	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
27	0.3	Лісові культури	1	СЗ	69	17	18	6	3	А1С	0.85	250	0.08	0.08	75	Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
28	2.9	Лісові культури	1	СЗ	12	5	8	2	1	В2ДС	0.75	40	0.12			Прочищення 10%
		10СЗ+БП+ОС														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
29	1.1	Лісові культури	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.07			Прочищення 15%
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Висихання, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
30	0.2	Лісові культури	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.01			Прочищення 20%
		10СЗ+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 1 клас														
31	2.2	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.02			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	0.4	Лісові культури	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.70	10				
		9СЗ1БП+ДЧР+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
33	1.9	Лісові культури	1	СЗК	56	20	22	5	1	В2ДС	0.50	200	0.38			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			5%
		Підріст 8СЗК2БП, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
34	0.2	Лісові культури	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.01			Прочищення 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 462
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 670

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.04			Прочищення 15%
36	1.9	Лісові культури 10СЗ(96)+СЗ(55) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ СЗ	96 55	24	30	7	2	А2С	0.60	300 5	0.57 0.01	0.57	85	
37	0.5	7СЗ(40)3СЗ(55) Насадження різновікове	1	СЗ	40	14	18	3	2	А2С	0.60	150	0.08			
38	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.90	45	0.04			Прочищення 20%
39	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	55	17	18	5	2	А2С	0.75	240	0.17			Прохідна рубка 10%
40	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	96	26	32	7	2	А2С	0.65	370 20	0.56 0.03	0.56	85	
41	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10СЗ+БП, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Розміщення підросту групове	1 	СЗ СЗ	54	19	22	5	1	В2ДС	0.70	260 5	0.10			Прохідна рубка 7%
42	0.8	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														
43	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
60.2

Аркуш 463
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 671

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	66	21	22	6	2	В2ДС	0.75	300 5	0.12	0.12	85	Прохідна рубка 10%
2	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	33	13	16	3	1	В2ДС	0.70	150	0.18			Проріджування 7%
3	1.1	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	8	10	2	1	В2ДС	0.90	90	0.10			Прочищення 25%
4	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	59	21	20	5	1	В2ДС	0.80	340 10	0.37 0.01			Прохідна рубка 18%
5	2.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	91	23	30	7	2	А2С	0.75	370 5	0.81 0.01	0.81	80	
6	2.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.65	390	0.78	0.78	90	
7	5.8	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3.5 м, 1.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 145 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 29 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове	1	СЗК СЗ	66	24	26	6	1	В2ДС	0.70	330 20	1.91 0.12	1.91	85	Прохідна рубка 7%
8	6.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 90 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 30 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	73	26	28	6	1	В2ДС	0.75	430 10	2.58 0.06	2.58	90	Вибіркова санітарна рубка
9	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	33	11	16	3	2	В1ДС	0.75	120	0.06			Проріджування 10%

Аркуш 464
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 671

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.3	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	69	20	22	6	2	А2С	0.90	360	0.11	0.11	80	Прохідна рубка 25%
11	0.2	10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	96	24	32	7	2	В1ДС	0.55	280	0.06	0.06	75	
12	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	69	23	24	6	1	В2ДС	0.85	420 5	0.50 0.01	0.50	85	Прохідна рубка 20%
13	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 20%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ СЗ	81	26	32	7	1	В2ДС	0.45	250 10	0.20 0.01	0.20	85	
14	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина	1	СЗ	34	15	18	3	1А	В2ДС	0.75	200	0.46			Проріджування 10%
15	0.5	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	59	17	18	5	2	А2С	0.80	255	0.13			Прохідна рубка 18%
16	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	71	20	22	6	2	А2С	0.85	340 5	0.17	0.17	75	
17	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид. У виділі біогалявина	1	СЗ СЗ	91	23	28	7	2	А2С	0.50	250 5	0.30 0.01	0.30	80	
18	2.1	Лісові культури	1	СЗ	16	6	10	2	1	В2ДС	0.60	40	0.08			

Аркуш 465
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 671

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас У виділі дрібні галявини, Мезорельєф хвилястий														
19	2.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.80	40	0.09			Прочищення 15%
20	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.03			Освітлення 15%
21	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	11	4.5	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.06			Прочищення 15%
22	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.65	5	0.01			
23	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	12	5	8	2	1	В2ДС	0.80	40	0.07			Прочищення 15%
24	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 2	СЗ СЗ	96	29	32	7	1	В2ДС	0.55	370 20	0.41 0.02	0.41	90	
25	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.75	5	0.01			
26	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 2	СЗ СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.55	350 5	0.46 0.01	0.46	90	

Аркуш 466
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 671

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.11			Прочищення 20%
28	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	91	22	30	7	3	А2С	0.75	300 10	0.09	0.09	50	
29	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 44 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	91	23	26	7	2	А2С	0.80	380 15	0.42 0.02	0.42	80	
30	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.75	10	0.02			
31	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	24	11	14	3	1А	В2ДС	0.75	125	0.20			Проріджування 10%
32	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий, У виділі біогалявина	1	СЗ	27	13	16	3	1А	В2ДС	0.75	160	0.64			Проріджування 10%
33	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
34	3.2	Лісові культури 10СЗ Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	26	10	16	3	1	В2ДС	0.65	90	0.29			
35	0.8	9ОС1БП+СЗ+ДЗ ОС,БП - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Захисна реміза	1	ОС	25	17	18	5	1А	В3ДС	0.75	220	0.18			
36	2.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 7СЗ3ОС+ДЗ+БП, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 80 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	96	29	34	7	1	В2ДС	0.60	400 5	0.80 0.01	0.80	90	

Аркуш 467
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 671

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	17	18	5	2	А2С	0.80	255	0.10			Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
38	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	25	30	7	2	А2С	0.70	380	0.23	0.23	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
39	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	22	6	2	А2С	0.90	440	0.22	0.22	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
40	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	24	6	1	В2ДС	0.90	460	0.14	0.14	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	28	34	7	1	В2ДС	0.65	380	0.76	0.76	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Розміщення підросту групове														
42	0.6	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	55	18	18	5	2	А2С	0.70	250	0.15			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
43	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	26	34	7	2	А2С	0.55	310	0.16	0.16	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
44	1.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 6АКБ(15)4АКБ(30)	1	АКБ	15	10	10	4	1	В2ДС	0.40	50	0.07			Ліквідація захащеності
		АКБ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	74	26	30					90	0.12			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			

Аркуш 468
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 671

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 260 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 26 куб.м/вид.														
45	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+СЗ	1	АКБ	15	10	10	4	1	В2ДС	0.80	70	0.06			
		АКБ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2009, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
46	4.6	Лісові культури 10СЗ Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	26	13	18	3	1А	В2ДС	0.85	180	0.83			Проріджування 20%
47	1.4	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
48	0.4	Лісові культури 10СЗ+АКБ Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	16	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.03			Прочищення 15%
49	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3.5 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
50	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу 75.1																

Аркуш 469
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 672

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	21.3	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	69	25	28	6	1	В2ДС	0.75	420	8.95	8.95	85	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.32			
		Захаращення загальне - 320 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 107 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	4.7	Лісові культури 10СЗ(73)+СЗ(95)	1	СЗ СЗ	73 95	28	32	6	1А	В2ДС	0.75	470	2.21	2.21	95	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 71 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.														
3	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	29	34	7	1	В2ДС	0.75	480	0.91	0.91	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.														
4	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	29	34	7	1	В2ДС	0.65	425	0.81	0.81	95	
		Підріст 3ОС2ДЗ3БП2СЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.90	30	0.06			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
6	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	28	34	7	1	В2ДС	0.65	400	0.24	0.24	90	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 8СЗ1БП1ОС+ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Розміщення підросту групове, Повнота насадження нерівномірна														
7	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	28	34	7	1	В2ДС	0.70	420	0.63	0.63	90	
		Підріст 7СЗ2БП1ОС, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Мезорельєф хвилястий														
8	2.3	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 400 шт/га, діаметр пнів - 36 см														

Аркуш 470
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 672

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	1.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	91	26	30	7	1	В2ДС	0.70	400	0.60	0.60	85	
10	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	1.00	30	0.07			Освітлення 25%
11	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 29 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	36	17	20	3	1А	С2ДС	0.70	220	0.64			Проріджування 18%
12	0.7	6СЗ(17)1БП2ОС1СЗ(36)+ДЗ СЗ - штучного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	8	10	2	1	В3ДС	0.75	100	0.07			Прочищення 20%
13	0.8	6ОС2БП2СЗ ОС,БП - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	ОС	25	14	12	5	1	В3ДС	0.80	200	0.16			
14	5.8	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.95	60	0.35			Прочищення 25%
15	2.1	Лісові культури 7СЗ1БП2ОС БП,ОС - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.85	30	0.06			Освітлення 25%
16	2.0	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.95	50	0.10			Прочищення 25%
17	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	96	28	34	7	1	В2ДС	0.55	350 5	0.18	0.18	85	
18	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.90	30	0.05			Освітлення 20%

Аркуш 471
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 672

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	2.5	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	11	4.5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.10			Прочищення 20%
20	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.75	85	0.17			Проріджування 10%
21	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	4.5	6	2	2	А2С	1.00	50	0.04			Прочищення 25%
22	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.75	5				
23	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	22	10	10	3	1	В2ДС	0.85	125	0.53			Проріджування 20%
24	0.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	27	34	6	1А	В2ДС	0.80	480	0.29	0.29	95	
25	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 4ОС4БП2СЗ, 10 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	46	21	22	4	1А	В2ДС	0.65	300 5	0.30 0.01			
26	1.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	91	28	34	7	1	В2ДС	0.50	315 25	0.54 0.04	0.54	90	
27	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	96	27	34	7	1	В2ДС	0.55	330 5	0.26	0.26	80	

Аркуш 472
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 672

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.7	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.65	20	0.01			
29	0.8	Лісові культури 4СЗ1БП5ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 25%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.50	15	0.01			
30	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.75	30	0.03			
31	0.3	Згарище Природне поновлення 4СЗ3БП3ОС, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
32	1.8	Лінія електромережі Ширина - 23 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
33	1.0	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
34	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
76.5

Аркуш 473
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 673

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лінія електромережі Ширина - 42 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
2	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	26	30	5	1А	В2ДС	0.65	360	0.22			
		Сухостій		СЗ								5				
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина														
3	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	24	26	5	1	В2ДС	0.75	350	0.11			
		Сухостій		СЗ								5				
4	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01			
		ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний														
5	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	26	30	5	1А	В2ДС	0.70	380	0.23			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
6	0.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01			
		ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
7	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	27	13	16	3	1А	В2ДС	0.75	160	0.32			Проріджування 10%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна														
8	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	32	15	18	3	1А	В2ДС	0.80	210	0.13			Проріджування 18%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
9	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					
		Природне поновлення														Доповнення лісових культур
		7СЗ2ДЗ1БП		СЗ	4	0.5					0.20	1				
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	25	9	14					5				

Аркуш 474
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 673

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
10	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Незімкнуті лісові культури 10СЗ+БП		СЗ	5				1	В2ДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Природне поновлення 5СЗ5ДЗ		СЗ	4	0.5					0.10	5				
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	25	8	14					2				
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
11	0.9	10СЗ	1	СЗ	91	25	32	6	2	А2С	0.55	300	0.27	0.27	85	
		Підріст 8СЗ2ДЗ+БП, 15 років, висота - 4.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	2.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	26	11	14	3	1	В2ДС	0.75	120	0.24			Проріджування 10%
		ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Мезорельєф хвилястий														
13	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 7СЗ2БП1ДЧР+ДЗ	1	СЗ	7	1		2	2	А2С	0.75	5	0.01			
		БП - природного походження Поодинокі дерева 10БП		БП	50	14	16					20	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний														
14	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	25	30	6	1	В2ДС	0.60	320	0.22	0.22	85	
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 10 років, висота - 3.5 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
15	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	24	26	6	2	В1ДС	0.70	360	0.11	0.11	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.8	10СЗ	1	СЗ	96	25	34	6	2	В1ДС	0.50	270	0.49	0.49	86	
		Підріст 7СЗ3ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Мезорельєф хвилястий														
17	1.8	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	24	10	12	3	1	В2ДС	0.70	90	0.16			Проріджування 7%

Аркуш 475
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 673

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
18	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ(76)+СЗ(110)+СЗ(35)	1	СЗ	76	24	26	5	1	В2ДС	0.75	380	0.11			
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.3	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	120	29	36					40	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Сухостій		СЗ								15				
		Природне поновлення 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.70 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 30%, Середня ступінь пошкодження Розміщення підросту групове														
20	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	32	13	16	3	1	В2ДС	0.75	150	0.29			Проріджування 10%
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
21	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	18	7	8	2	2	В1ДС	0.85	70	0.10			Прочищення 18%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас														
41	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3.5 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
42	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом	20.1															

Аркуш 476
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 673

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	2.9	Лінія електромережі Ширина - 42 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
23	5.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	32	16	18	3	1А	В2ДС	0.80	230	1.17			Проріджування 18%
24	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	32	11	16	3	2	В1ДС	0.65	100	0.36			
25	0.4	10СЗ Підріст 7СЗ3ДЗ+БП, 15 років, висота - 4.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	91	25	32	7	2	В1ДС	0.55	280	0.11	0.11	90	
26	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий		СЗ СЗ	5 4	0.5			1	В2ДС	65 0.20	1				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
27	1.1	10СЗ Сухостій Підріст 9СЗ1ДЗ, 15 років, висота - 4.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Насадження різновікове, Мезорельєф хвилястий	1 	СЗ СЗ	91	25	30	7	2	А2С	0.65	350 10	0.39 0.01	0.39	85	
28	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	28	30	6	1А	В2ДС	0.65	380 5	0.23	0.23	90	
29	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	18	8	12	2	1	В2ДС	0.75	75	0.19			Прочищення 10%
30	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	32	13	16	3	1	В2ДС	0.80	170	0.43			Проріджування 18%
31	0.8	Лісові культури	1	СЗ	18	8	12	2	1	В2ДС	0.80	80	0.06			Прочищення 15%

Аркуш 477
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 673

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас														
32	0.5	Лісові культури 7СЗ(20)3СЗ(15)+БП СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	1.00	100	0.05			Прочищення 30%
33	2.7	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В2ДС	0.75	30	0.08			Прочищення 10%
34	6.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	23	8	10	3	2	А2С	0.80	90	0.54			Проріджування 18%
35	1.8	Лісові культури 8СЗ2ДЧР+БП+ОС Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.45	10	0.02			
36	0.8	7СЗ(90)3СЗ(60) Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Насадження різновікове, Мезорельєф хвилястий	1 2	СЗ СЗ	90 60	26 23	34 26	7	1	В2ДС	0.65	350	0.28	0.20 0.08	70 65	
37	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	11	4.5	8	2	1	В2ДС	0.75	30	0.04			Прочищення 10%
38	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
39	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3.5 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
40	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														

Разом
33.7

Разом по кварталу
53.8

Аркуш 478
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 674

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	61	22	24	5	1	В2ДС	0.65	290	0.17			
		10СЗ														
2	1.2	Лісові культури	1	СЗ	12	4	6	2	2	А2С	0.90	40	0.05			Прочищення 20%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.85	5				Освітлення 20%
		8СЗ2БП+ОС														
		Якість лісових культур - 1 клас														
4	5.1	Лісові культури	1	СЗ	96	27	32	6	1	В2ДС	0.70	420	2.14	2.14	95	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	71	25	28	5	1	В2ДС	0.70	390	0.47			
		5СЗ(71)2СЗ(96)3СЗ(61)														
		Склад насадження неоднорідний														
6	0.2	10ОС+БП	1	ОС	15	8	8	3	1А	В3ДС	0.90	100	0.02			
		Поодинокі дерева 7ОС3БП														
				ОС	40	19	26					5				
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
7	0.8	6СЗ(30)4СЗ(20)+ОС+БП	1	СЗ	30	15	20	3	1А	В2ДС	0.65	130	0.10			
		Склад насадження неоднорідний														
8	0.6	Лісові культури	1	СЗ	37	17	18	3	1А	В2ДС	0.80	220	0.13			Проріджування 25%
		5СЗ2БП3ОС+ДЗ														
		ОС - природного походження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
9	0.4	6ОС(30)3ОС(20)1СЗ+ДЗ+БП	1	ОС	30	18	18	5	1А	В2ДС	0.70	210	0.08			
		ОС,ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
10	2.3	Лісові культури	1	БП	37	17	16	4	1А	В2ДС	0.90	185	0.43			Прохідна рубка 25%
		10БП+СЗ+ОС														
11	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 25%
		Лісові культури	1	БП	37	17	16	4	1А	В2ДС	0.90	200	0.20			
		8БП2СЗ														

Аркуш 479

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 674

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.50				5	
		7СЗ1БП2ДЗ+АКВ+ОС ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
25	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
26	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом	14.7															

Аркуш 480
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 674

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	5	8	2	2	А2С	0.90	45	0.02			Прочищення 20%
14	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	26	34	7	1	В2ДС	0.65	370	0.15	0.15	80	
15	0.4	Лісові культури 4СЗ1ДЗ5ОС ДЗ,ОС - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	16	6	10	2	1	В2ДС	0.75	55	0.02			Прочищення 25%
16	0.1	10ОС+СЗ ОС - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ОС	30	19	20	5	1А	В2ДС	0.90	320	0.03			
17	0.1	10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	15	8	12	2	1А	В2ДС	0.80	80	0.01			
18	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
19	0.8	8СЗ(80)2СЗ(46)+ДЗ+ОС	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.55	260	0.21	0.17	80	
				СЗ	46	18	24							0.04	75	
				ДЗ	50											
				ОС	30											
		Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна		СЗ								5				
20	0.5	8СЗ2ОС+БП+ДЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, У виділі біогалявина	1	СЗ	35	17	20	3	1А	В2ДС	0.80	250	0.13			Проріджування 20%
21	0.6	8ОС2БП+СЗ ОС,БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	ОС	20	14	14	3	1А	В3ДС	0.85	190	0.11			
22	0.5	Лісові культури 7СЗ1БП2ОС+ГШЗ+ДЗ БП,ОС - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	19	10	14	2	1А	В2ДС	0.90	140	0.07			Прочищення 25%

Аркуш 481
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 674

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.4	10СЗ+ОС+БП	1	СЗ	91	22	34	7	3	В2ДС	0.35	150	0.06	0.06	60	
				ОС	30											
				БП	30											
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
24	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														

Разом
4.5

Разом по кварталу
19.2

Аркуш 482
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 675

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 4СЗ(13)3СЗ(10)3БП+ОС СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Сніговал, 35%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.90	45	0.01			Прочищення 25%
2	8.4	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 126 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	61	22	24	6	1	В2ДС	0.60	250 10	2.10 0.08	2.10	80	Вибіркова санітарна рубка
3	0.4	Лісові культури 6СЗ(13)1БП3СЗ(10)+ОС БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Сніговал, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	1.00	40	0.02			Прочищення 30%
4	1.4	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК БП СЗК	61 61	19	20	6	2	А2С	0.60	240 10	0.34 0.01	0.34	80	Вибіркова санітарна рубка
5	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.80	40	0.07			Прочищення 15%
6	1.6	Лісові культури 6СЗ2БП(6)2ОС+БП ОС - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.65	10	0.02			Освітлення 20%
7	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Поодинокі дерева 10СЗ Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ СЗ	50	17	20	2	2	А2С	0.90	70 2	0.19 0.01			Прочищення 20%
8	2.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	96	26	30	7	2	А2С	0.65	350 15	0.95 0.04	0.95	80	

Аркуш 483
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 675

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 54 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
9	0.1	Лісові культури 6СЗ(13)4СЗ(10)+БП СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Сніговал, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	13	4.5	6	2	2	А2С	0.90	35				Прочищення 25%
10	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.03			Освітлення 20%
11	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	13	4.5	6	2	1	В2ДС	0.90	50	0.14			Прочищення 20%
12	3.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	27	13	14	3	1А	В2ДС	0.85	180	0.59			Проріджування 20%
13	2.5	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС+ДЗ ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.65	10	0.03			
14	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ0ДЗ Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий		СЗ	1				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				СЗ	86	26	26					5	0.01			
15	2.7	Лісові культури 10СЗ(96)+СЗ(30)+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид. Мезорельєф хвилястий, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	96	25	32	7	2	А2С	0.65	340	0.92	0.92	85	
				СЗ	30											
				БП	40											
				СЗ								5	0.01			
16	3.6	Лісові культури	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.75	75	0.27			

Аркуш 484
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 675

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ(18)1БП+СЗ(50) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
17	3.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.85	20	0.07			Освітлення 20%
18	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.06			
19	2.2	Лісові культури 7СЗ2БП(6)1БП(5)+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.02			
20	2.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 7СЗ1ДЗ2БП+ОС, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	96	27	30	7	1	В2ДС	0.65	390 10	0.90 0.02	0.90	90	
21	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	13	6	6	2	1	В2ДС	0.95	50	0.10			Прочищення 25%
22	0.8	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
23	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу 50.8																

Аркуш 485
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 676

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 9СЗК1БП Сухостій Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК БП СЗ	61 61	23 19	26 22	6	1	В2ДС	0.50	200 10	0.08	0.07 0.01	85 60	Вибіркова санітарна рубка 5%
2	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.06			Освітлення 20%
3	2.7	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 8СЗК2БП, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове	1	СЗК СЗК	61	21	22	6	1	В2ДС	0.50	200 10	0.54 0.03	0.54	80	Вибіркова санітарна рубка 5%
4	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	30	0.02			Освітлення 20%
5	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	61	22	22	6	1	В2ДС	0.70	330 5	0.26	0.26	85	
6	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.01			Освітлення 15%
7	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.01			Прочищення 20%
8	1.1	Згарище Природне поновлення 10СЗ, 12 років, висота - 3.5 м, 0.5 тис.шт/га Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
9	0.8	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	12	4.5	8	2	1	В2ДС	0.75	35	0.03			Прочищення 10%

Аркуш 486
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 676

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.4	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	61	22	24	6	1	В2ДС	0.45	200	0.28	0.28	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			5%
		Підріст 5СЗК5БП+ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,БЗР,ІРК,КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 182 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 28 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
11	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	10	4.5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.05			Освітлення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
12	0.1	Лісові культури 3СЗ(13)5БП2СЗ(12)+ОС	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.85	40				Прочищення 30%
		БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
13	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	21	22	6	1	В2ДС	0.65	280	0.64	0.64	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
14	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
15	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас Мезорельєф хвилястий														
16	0.4	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	96	28	34					20	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Пошкодження стовбурною пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження Мезорельєф хвилястий														
17	1.4	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	61	19	20	6	2	А2С	0.60	220	0.31	0.31	70	
		Підріст 10СЗК, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														

Аркуш 487
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 676

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Розміщення підросту групове														
18	13.9	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	61	22	22	6	1	В2ДС	0.65	300	4.17	4.17	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.14			
		Підріст 10СЗК, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 139 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
19	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	10	3.5	4	2	2	А2С	0.90	35	0.02			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
20	0.4	Лісові культури 7СЗ2ОС1БП+ДЗ	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.80	20	0.01			Освітлення 20%
		ОС,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
21	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.09			Прочищення 20%
		БП - природного походження Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас														
22	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	102	26	30	7	2	А2С	0.70	400	0.92	0.92	65	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 8СЗ1БП1ОС+ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 46 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 23 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
23	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	13	4	6	2	2	А2С	0.90	35	0.09			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
24	8.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	17	7	10	2	1	В2ДС	0.80	70	0.60			Прочищення 15%
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Мезорельєф хвилястий														
25	5.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	16	5	8	2	2	А2С	0.85	50	0.27			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 488
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 676

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	23.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	27	11	14	3	1	В2ДС	0.75	125	2.99			Проріджування 10%
27	2.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 38 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 25 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове	1	СЗ СЗ	102	25	30	7	2	А2С	0.70	390 15	0.98 0.04	0.98	80	
28	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.90	25	0.05			Прочищення 25%
29	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	30	0.02			Освітлення 15%
30	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	91	25	30	7	2	А2С	0.75	400 10	0.20 0.01	0.20	80	
31	1.7	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
32	1.7	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
33	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
34	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 86.8																

Аркуш 489
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 677

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	27	36	7	1	В2ДС	0.70	430	1.25	1.25	95	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП+ДЗ+ОС, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
2	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.95	40	0.04			Освітлення 25%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас														
3	1.1	Лісові культури 10СЗ+АКБ+БП	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.90	50	0.06			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
4	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ(10)+АКБ(15)+СЗ	1	АКБ	10	5	4	3	2	В2ДС	0.90	20	0.01			
		АКБ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
5	1.1	Лісові культури 10СЗ+АКБ	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.95	35	0.04			Прочищення 30%
		Якість лісових культур - 1 клас														
6	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+СЗ	1	АКБ	10	4	4	3	2	В2ДС	0.80	10				
		АКБ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2012, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
7	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	28	34	7	1	В2ДС	0.40	240	0.46	0.46	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
8	0.9	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС+АКБ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.65	20	0.02			
		ОС - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	30	11	14					5				
		Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний														
9	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.75	30				

Аркуш 490
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 677

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	0.7	Лісові культури 6СЗ(10)2СЗ(13)2ОС+БП ОС - природного походження Сухостій Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.50	20 10	0.01 0.01			
11	0.8	Лісові культури 9СЗ1ОС+БП ОС - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, У виділі біогалявина	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.85	50	0.04			Прочищення 20%
12	0.4	Лісові культури 7СЗ1БП2ОС+ДЗ+ВРБ БП,ОС - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.85	100	0.04			Прочищення 20%
13	1.0	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.65	20	0.02			
14	1.6	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 15%
15	0.9	Лісові культури 9СЗ1ОС+БП ОС - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.04			Освітлення 20%
16	0.3	7ОС3БП+СЗ ОС,БП - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Загиблі лісові культури, рік створення - 2006, причина загибелі - Заглушення іншими породами Захисна реміза	1	ОС	15	11	10	3	1А	В2ДС	0.85	130	0.04			
17	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	19	9	12	2	1	В2ДС	1.00	120	0.02			Прочищення 30%

Аркуш 491
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 677

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас														
18	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.65	410	0.70	0.70	70	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 4СЗ2БП4ОС, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас														
20	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	96 50	27	30	7	1	В2ДС	0.65	400	1.68	1.68	90	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підріст 4СЗ3БП3ОС, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
21	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.75	30	0.06			Прочищення 10%
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	2.0	10СЗ	1	СЗ	96	27	30	7	1	В2ДС	0.60	350	0.70	0.70	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
23	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.75	35	0.08			Прочищення 10%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
24	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.13			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
25	2.0	10СЗ	1	СЗ	96	28	34	7	1	В2ДС	0.60	400	0.80	0.80	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 4СЗ6БП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 492

Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 677

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.2	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.65	15				
27	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.05			
28	1.0	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
29	1.0	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
30	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3.5 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
31	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу	39.6															

Аркуш 493
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 678

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ(96)+БП+СЗ(35)+ДЗ	1	СЗ БП СЗ ДЗ	96 50 35 35	23	30	7	2	А2С	0.65	320	0.10	0.10	85	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 4СЗ5БП1ОС, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
2	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	24	28	7	2	А2С	0.60	320	0.16	0.16	85	
		Підріст 6СЗ2БП2ОС, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
3	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	13	6	8	2	1	В2ДС	0.70	45	0.14			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
4	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	24	26	7	2	А2С	0.70	380	0.27	0.27	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
5	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	18	7	8	2	2	А2С	0.75	65	0.10			Прочищення 10%
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.5	6ОСЗБП1СЗ	1	ОС	15	9	8	3	1	В2ДС	0.75	80	0.04			
		ОС,БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2007, причина загибелі - Заглушення іншими породами Захисна реміза														
7	10.7	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП	1	СЗ	96	26	28	7	2	А2С	0.70	400	4.28	4.28	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.16			
		Підріст 3СЗ3ОСЗБП1ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
8	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.95	80	0.14			Прочищення 25%

Аркуш 494
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 678

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас Мезорельєф хвилястий														
9	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	7	8	2	2	А2С	0.85	70	0.04			Прочищення 20%
10	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	12	5	8	2	1	В2ДС	0.85	50	0.14			Прочищення 20%
11	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП(8)+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.03			
12	0.6	Лісові культури 3СЗ7ОС+БП+ДЗ ОС - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.90	100	0.06			Прочищення 40%
13	2.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.75	10	0.03			Освітлення 20%
14	2.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ0ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	1				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				СЗ	86	25	28					5	0.01			
15	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.90	35	0.09			Освітлення 20%
16	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 7СЗ1ДЗ2БП, 15 років, висота - 4.5 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	66	24	24	6	1	В2ДС	0.75	385	0.12	0.12	85	Прохідна рубка 7%
				СЗ								5				

Аркуш 495
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 678

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
17	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	59	20	24	5	1	А2С	0.75	280	0.11			Прохідна рубка 10%
18	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
19	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	35.0															

Аркуш 496
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 679

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	25	30	7	2	А2С	0.65	350	0.81	0.81	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 7СЗ1БП2ОС+ДЗ, 15 років, висота - 4.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	5.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	18	7	8	2	2	А2С	0.85	70	0.39			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
4	24.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	25	30	7	2	А2С	0.80	400	9.76	9.76	85	
		Сухостій		СЗ								20	0.49			
		Підріст 8СЗ1БП1ОС+ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 244 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
5	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР		СЗ	6				1	В2ДС	30					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10СЗ		СЗ	5	0.5					0.40	2				Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
		Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.70 Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2019 Пошкодження дикими тваринами, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
6	5.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	25	32	7	2	А2С	0.70	380	1.94	1.94	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Підріст 10СЗ+БП, 15 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 51 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
7	1.2	3СЗ7БП+ОС	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.85	170	0.20			Проріджування 20%
		Підлісок КУЛ,ПХК,ІРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
8	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	26	32	7	1	В2ДС	0.70	400	0.64	0.64	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			

Аркуш 497
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 679

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 7СЗ3БП+ОС+ДЗ, 15 років, висота - 4.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
9	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	26	30	7	1	В2ДС	0.70	380	1.14	1.14	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
11	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу 45.0																

Аркуш 498
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 680

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 72 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	28	10	12	3	2	А2С	0.80	110 5	0.79 0.04			Проріджування 18%
2	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	27	10	12	3	2	А2С	0.75	100 5	0.34 0.02			Проріджування 10%
3	2.9	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.06			Освітлення 15%
4	9.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 97 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	91	25	28	7	2	А2С	0.75	400 10	3.88 0.10	3.88	90	
5	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.75	15	0.05			Освітлення 10%
6	9.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 91 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ СЗ	91	26	30	7	1	В2ДС	0.70	400 5	3.64 0.05	3.64	90	
7	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.85	25	0.05			Освітлення 20%
8	1.4	Лісові культури 4СЗ(10)3БП1ОС2СЗ(8) БП,ОС,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.65	20	0.03			Освітлення 25%

Аркуш 499
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 680

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	1.4	Лісові культури	1	СЗ	76	25	26	6	1	В2ДС	0.70	400	0.56	0.39	85	
		7СЗ(76)3СЗ(91)		СЗ	91	26	32							0.17	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
10	1.9	Лісові культури	1	СЗ	91	27	30	7	1	В2ДС	0.75	420	0.80	0.80	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
11	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
12	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
43.0

Аркуш 500
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 681

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Якість лісових культур - 1 клас Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	25	0.04			Освітлення 20%
2	14.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 140 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.75	450 10	6.30 0.14	6.30	90	
3	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.85	70	0.13			Прочищення 25%
4	2.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 9СЗ1БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.75	450 5	0.99 0.01	0.99	90	
5	0.8	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Природне поновлення 9ОС1БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ ОС	5 5	 4	 2		1	В2ДС	60 0.20	 2				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
6	4.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	7	10	2	1	В2ДС	0.65	50	0.23			
7	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.75	20	0.07			Освітлення 10%
8	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.95	50	0.03			Прочищення 25%

Аркуш 501
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 681

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	3.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗ	86	26	28	7	1	В2ДС	0.80	460	1.38	1.38	85	
10	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
11	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 32.4																

Аркуш 502
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 682

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 5СЗ2БП(7)3БП(15)+ОС+ДЗ БП,БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	10				Освітлення 20%
2	0.2	8ОС2БП+ВРБ Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний	1	ОС	15	8	8	3	1А	В2ДС	0.80	80	0.02			
3	4.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 86 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 43 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	67	28	30	6	1А	В2ДС	0.85	520 20	2.24 0.09	2.24	85	Прохідна рубка 20%
4	11.2	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 224 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 112 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗ	67	26	28	6	1А	В2ДС	0.75	420 10	4.70 0.11	4.70	80	Прохідна рубка 10%
5	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 6ОС2БП2СЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 20%, Середня ступінь пошкодження		СЗ ОС	5 4	 0.5		1		В2ДС 	 0.20	60 1				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
6	0.3	Рідколісся 8СЗК2БП Сухостій Природне поновлення 8СЗК2БП+ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження Цільова порода - СЗК		 СЗК СЗ	 61	 23	 28	1		В2ДС 	 0.20	 80 5	 0.02			Вибіркова санітарна рубка Природне відновлення лісу
7	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	61	26	28	6	1А	В3ДС	0.80	460 10	0.23 0.01	0.23	85	Прохідна рубка 18%

Аркуш 503
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 682

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	25	24	6	1А	В2ДС	0.90	490	0.39	0.39	85	Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
9	2.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	67	24	24	6	1	В2ДС	0.30	150	0.39	0.39	75	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 57
		Підріст 7СЗК3БП, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 390 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 208 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
10	3.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	67	23	26	6	1	В2ДС	0.55	270	0.97	0.97	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 4СЗ5БП1ОС, 15 років, висота - 3.5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 72 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	3.0	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	67	26	26	6	1А	В2ДС	0.60	350	1.05	1.05	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 90 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.4	Лісові культури 3СЗ(10)1СЗ(8)6БП+ОС	1	СЗ	10	2.5	2	2	1	В2ДС	0.90	20	0.01			Освітлення 50%
		СЗ,БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Заглушення іншими породами, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
13	0.7	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	67	21	22	6	2	А2С	0.80	320	0.22	0.22	80	Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 504
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 682

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	4.9	8СЗ2БП	1	СЗ	46	21	24	4	1А	В2ДС	0.85	320	1.57			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Захаращення загальне - 49 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний														
15	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ	40	18	22	3	1А	В3ДС	0.80	280	0.48			Проріджування 15%
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
16	4.8	10СЗ+БП	1	СЗ	71	28	32	6	1А	В2ДС	0.85	550	2.64	2.64	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.05			рубка
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 72 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий														
17	9.0	Лісові культури	1	СЗ	67	24	26	6	1	В2ДС	0.75	380	3.42	3.42	85	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 90 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 45 куб.м/вид.														
18	14.0	10СЗ	1	СЗ	81	28	36	7	1А	В2ДС	0.65	390	5.46	5.46	90	
		Сухостій		СЗ								5	0.07			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	0.2	Лісові культури	1	СЗ	59	24	24	5	1А	В2ДС	0.80	410	0.08			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
20	1.8	Лісові культури	1	СЗ	47	22	24	4	1А	В2ДС	0.85	300	0.54			Прохідна рубка 20%
		8СЗ2БП														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
21	1.3	4СЗ6БП	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.85	220	0.29			Прохідна рубка 20%
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
22	0.8	Лісові культури	1	СЗ	51	21	22	5	1А	В2ДС	0.90	380	0.30			Прохідна рубка 25%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
23	3.5	7СЗ(90)3СЗ(75)+БП	1	СЗ	90	28	42	7	1	В2ДС	0.65	390	1.37	0.96	85	
				СЗ	75	26	28							0.41	90	

Аркуш 505
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 682

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	30											
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 140 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 70 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
24	0.3	6БП4ОС+СЗ	1	БП	20	12	14	3	1Б	В3ДС	0.70	100	0.03			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
25	4.4	Лісові культури	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.75	80	0.35			Прочищення 10%
		8СЗ2БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
26	0.6	Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.04			
		7СЗ3БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
27	1.4	Лісові культури	1	СЗ	41	22	24	4	1Б	СЗДС	0.80	300	0.42			Прохідна рубка 18%
		8СЗ(41)2БП+СЗ(65)														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
28	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	81	27	36	7	1	В2ДС	0.85	500	0.20	0.20	98	
				БП	60											
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
29	5.7	Лісові культури	1	СЗ	67	25	26	6	1А	В2ДС	0.65	380	2.17	2.17	98	
		10СЗ														
		Підріст 10БП+СЗ, 15 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.6	Лісові культури	1	СЗК	67	23	26	6	1	В2ДС	0.70	350	0.56	0.56	90	Прохідна рубка 7%
		10СЗК+БП		БП	25											
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	0.9	Лісові культури	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	290	0.26			Прохідна рубка 7%

Аркуш 506
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 682

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП														
		Сухостій		СЗ								5				
32	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	85	24	40	7	2	В2ДС	0.45	230	0.05	0.05	80	
				БП	40											
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
33	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
34	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	86.9															

Аркуш 507
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 683

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	6СЗ4БП+СБ+ВРБ+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.80	150	0.09			Проріджування 20%
2	0.8	Лісові культури 7СЗ1БП(6)2БП(6) БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 20%
3	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження дикими тваринами, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	2.5	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
4	2.1	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 10БП+ОС+СЗ, 10 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 84 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 42 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	60	26	26	5	1А	В2ДС	0.55	310 20	0.65 0.04			Вибіркова санітарна рубка
5	11.5	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 230 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 115 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗ	68	27	30	6	1А	В2ДС	0.75	470 15	5.41 0.17	5.41	90	Прохідна рубка 10%
6	2.1	Лісові культури 8СЗК2БП Сухостій Підлісок КУЛ,ТВЗ,ІРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 105 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 32 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗ	59	24	24	5	1А	В2ДС	0.65	280 20	0.59 0.04			Вибіркова санітарна рубка
7	1.8	Лісові культури 10СЗК Підріст 6СЗК4БП+ОС, 10 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 108 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.	1	СЗК	72	26	40	6	1А	В2ДС	0.40	210	0.38	0.38	85	Ліквідація захащеності

Аркуш 508
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 683

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
8	1.1	Лісові культури 4СЗ1БП(6)4БП(6)1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 40%
9	1.5	Лісові культури 10СЗК+СБ	1	СЗК	68	26	26	6	1А	В2ДС	0.85	490	0.74	0.74	85	Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 6БП2ОС2СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 38 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна															
10	1.4	Лісові культури 9СЗК1БП	1	СЗК	57	22	24	5	1	В2ДС	0.45	190	0.27			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 98 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 28 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний, Розміщення підросту групове															
11	5.3	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	68	26	30	6	1А	В2ДС	0.65	370	1.96	1.96	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СБ								15	0.08			
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 159 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 53 куб.м/вид.														
12	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	57	20	24	5	1	В2ДС	0.60	210	0.34			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 96 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна															
13	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	25	30	6	1А	В2ДС	0.55	320	0.80	0.80	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 175 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
14	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП+СБ	1	СЗ БП СБ	65 25 65	23	32	6	1	В2ДС	0.50	260	0.96	0.96	85	
		Підріст 6СЗ4БП+СБ, 20 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га														

Аркуш 509
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 683

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 148 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.														
15	1.8	Лісові культури 9СЗК1БП Сухостій Підріст 8СЗК2БП+ОС, 15 років, висота - 3.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК БП СЗ	61 61	23 18	26 16	6	1	В2ДС	0.65	280 10	0.50 0.02	0.45 0.05	85 15	Вибіркова санітарна рубка
16	0.9	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.80	460 10	0.41 0.01	0.41	85	Вибіркова санітарна рубка
17	0.8	Лісові культури 7СЗК3БП Сухостій Підріст 10СЗК+БП+ОС+ДЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 3.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК БП СЗ	61 61	24 20	24 20	6	1А	В2ДС	0.60	250 15	0.20 0.01	0.14 0.06	85 30	Вибіркова санітарна рубка
18	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	10	3.5	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.01			
19	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	63	24	26	6	1А	В2ДС	0.85	440	0.40	0.40	85	Прохідна рубка 20%
20	3.9	Лісові культури 10СЗК Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	68	27	30	6	1А	В2ДС	0.60	360	1.40	1.40	95	
21	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 80 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 48 куб.м/вид.	1	СЗ	54	23	24	5	1А	В2ДС	0.70	310	0.99			Прохідна рубка 7%
22	16.5	6СЗ(71)4СЗ(85) Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ СЗ СЗ	71 85	27 29	32 38	6	1А	В2ДС	0.75	470 15	7.76 0.25	4.66 3.10	80 80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 510
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 683

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 330 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 165 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
23	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.65	20	0.02			Освітлення 20%
24	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЧР БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.55	10	0.01			Освітлення 20%
25	1.0	Лісові культури 6СЗ2БП(6)2БП(6)+БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
26	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	21	24	6	1	В2ДС	0.70	290	0.73	0.73	75	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 38 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
27	0.4	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 44 см Загиблі лісові культури, рік створення - 2022, причина загибелі - Висихання		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
28	2.3	10СЗ	1	СЗ	81	27	38	7	1	В2ДС	0.80	490	1.13	1.13	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
29	1.7	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	68	22	28	6	1	А2С	0.25	120	0.20	0.20	80	
		4СЗ(25)2СЗ(15)3БП1СБ	2	СЗ	25	7	8				0.60	40	0.07	0.03	50	
				СЗ	15	4	4							0.01	40	
				БП	25	11	10							0.02	25	
				СБ	25	6	6							0.01	5	
		СЗ,СЗ,БП,СБ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														

Аркуш 511
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 683

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
30	8.8	Лісові культури	1	СЗ	73	26	28	6	1	В2ДС	0.65	360	3.17	3.17	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	0.9	Лісові культури	1	СЗК	59	20	22	5	1	В2ДС	0.90	360	0.32			Прохідна рубка 25%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
32	8.9	Лісові культури	1	СЗК	66	26	28	6	1А	В2ДС	0.75	440	3.92	3.92	90	Прохідна рубка 10%
		10СЗК+АКБ		АКБ	30											
		Сухостій		СЗ								15	0.13			
		Підріст 8АКБ2ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 223 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 89 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
33	0.2	Візир														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, площа захаращена														
34	1.0	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
35	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	96.0															

Аркуш 512
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 684

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Ставок виділ замулений														Розчищення водоймищ
2	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.65	280	0.28			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
3	3.5	Лісові культури 8СЗК2БП	1	СЗК	60	20	24	5	2	А2С	0.60	210	0.74			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підріст 10СЗК+БП, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 53 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
4	2.5	Лісові культури 6СЗ(76)2СЗ(80)2СЗ(70)+БП	1	СЗ	76	18	22	6	3	В1ДС	0.55	180	0.45	0.27	60	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	80	22	26							0.09	80	
				СЗ	70	14	18							0.09	50	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 2СЗ5ОСЗБП+ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
5	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	76	23	26	6	2	В1ДС	0.60	320	0.19	0.19	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 8ОС1БП1ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
6	17.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	370	6.36	6.36	90	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								5	0.09			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 172 куб.м/вид.														
7	17.2	Лісові культури 10СЗК+СБ	1	СЗК	68	26	32	6	1А	В2ДС	0.75	400	6.88	6.88	90	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.17			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 430 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 86 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 513
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 684

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	2.6	Лісові культури 7СЗ2СБ1БП БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 65 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СБ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.75	230 5	0.60 0.01			Проріджування 10%
9	0.1	4СЗ2СБ4БП Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	15	4	4	2	2	В1ДС	1.00	50	0.01			
10	0.1	7СЗ1СБ2БП Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	13	2.5	2	2	2	В1ДС	0.90	20				
11	2.8	Лісові культури 9СЗК1АКБ АКБ - природного походження Сухостій Підріст 10АКБ+ДЗ, 10 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 140 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 28 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний	1	СЗК АКБ СЗ	68 25	26 12	28 12	6	1А	В2ДС	0.75	310 15	0.87 0.04	0.78 0.09	90 5	Прохідна рубка 10%
12	0.3	Загибле насадження Поодинокі дерева 9СЗК1АКБ0БП0ГЗ Сухостій Природне поновлення 10АКБ, 10 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 60%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗК СЗ	68	26	30		1А	В2ДС		 40 20	 0.01 0.01			Суцільна санітарна рубка Створення часткових лісових культур
13	0.1	Лісові культури 9СЗ1БП+АКБ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.60	20				
14	0.4	10АКБ АКБ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	АКБ	10	5	6	3	1	В2ДС	0.85	20	0.01			
15	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3.5 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
16	0.4	Просіка квартальна														

Аркуш 514

Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 684

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу	49.5															

Аркуш 515
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 685

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	6СЗ4БП БП - штучного походження Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	50	15	18	4	2	А2С	0.60	140	0.03			
2	2.4	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1	СЗК СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.70	380 10	0.91 0.02	0.91	85	Вибіркова санітарна рубка
3	0.4	Лісові культури 5СЗ4БП(26)1БП(10) БП - природного походження	1	СЗ	26	11	12	3	1	В2ДС	0.90	130	0.05			Проріджування 25%
4	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЧР+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.3	2	2	1	В2ДС	0.50	10				
5	2.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	76	27	34	6	1А	В2ДС	0.75	430	0.86	0.86	85	Ліквідація захаращеності
6	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	17	22	6	3	А1С	0.60	170 5	0.12	0.12	40	
7	1.5	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 23 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗ	60	26	28	5	1А	В2ДС	0.75	440 15	0.66 0.02			Прохідна рубка 10%
8	1.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	21	24	6	2	А2С	0.75	350	0.63	0.63	75	Прохідна рубка 10%
9	12.5	Лісові культури	1	СЗК	68	25	30	6	1	В2ДС	0.70	360	4.50	4.50	75	Прохідна рубка 7%

Аркуш 516
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 685

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗК														
		Сухостій		СЗ								15	0.19			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 188 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	2.3	Лісові культури	1	СЗК	76	26	30	6	1	В2ДС	0.70	400	0.92	0.92	90	
		10СЗК														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	3.1	Лісові культури	1	СЗК	68	25	28	6	1	В2ДС	0.80	400	1.24	1.24	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 47 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
12	4.9	Лісові культури	1	СЗК	68	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	1.67	1.67	85	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підріст 10СЗК, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 123 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 25 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
13	1.4	Лісові культури	1	СЗК	68	26	30	6	1А	В2ДС	0.70	380	0.53	0.53	85	Прохідна рубка 7%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
14	2.6	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	1.00	40	0.10			Освітлення 25%
		10СЗ+БП+ОС														
		Якість лісових культур - 1 клас														
15	0.9	Лісові культури	1	СЗК	68	23	28	6	1	В2ДС	0.65	320	0.29	0.29	85	
		10СЗК														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 517
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 685

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
16	10.9	Лісові культури	1	СЗК	68	26	26	6	1А	В2ДС	0.80	450	4.91	4.91	90	Прохідна рубка 18%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗ								5	0.05			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 218 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 55 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
17	0.4	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	10				
		7СЗ1БП(6)2БП(3)+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	0.2	Візир														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, площа захаращена														
19	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
20	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	49.0															

Аркуш 518
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 686

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.8	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	71	25	30					10	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								350	0.63			культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
25	0.4	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2019, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею														Створення ліс.
		Мезорельєф хвилястий														культур лісовіднов.
																РТК 47
26	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	25	26	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.03			
		Сухостій		СЗ								10				
		Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 25%, Середня ступінь пошкодження														
27	0.7	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	36	18	24					5				Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								180	0.13			культур лісовіднов.
		Пошкодження стовбурною пожежею, 2024 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
28	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	35	17	22	3	1А	В3ДС	0.70	200	0.06			Проріджування 10%
		Сухостій		СЗ								5				
		Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Насадження різновікове														
29	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
30	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6СЗ4БП	1	СЗ	35	17	22	3	1А	В2ДС	0.60	170	0.03			
31	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
32	0.1	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
33	0.1	Окружна межа														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 6 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														відновленням межових
Разом	3.9															

Аркуш 519
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 686

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								500	0.85			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Захаращення загальне - 85 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
2	1.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 65 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
3	0.2	Лісові культури	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.40	230	0.05	0.05	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								25	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 25%, Середня ступінь пошкодження														
4	0.6	Газопровод														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, виділ проїжджий														
5	2.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	93					
		Якість лісових культур - 1 клас														
6	1.9	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	91	27	32					50	0.10			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Сухостій		СЗ								430	0.82			
		Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
7	2.3	Лінія електромережі														
		Ширина - 65 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
8	0.7	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2019, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею														
9	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
10	2.9	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2018, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею														
11	1.8	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Аркуш 520
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 686

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	91	28	32					5	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								550	0.99			культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
12	2.8	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								25	0.07			рубка
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
13	3.0	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 400 шт/га, діаметр пнів - 36 см														культур лісовіднов. РТК 47
14	2.3	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								350	0.81			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
15	3.0	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.06			рубка
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2017, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
16	2.5	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	91	27	34					15	0.04			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								400	1.00			культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 95%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
17	1.4	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.04			рубка
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2016, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
18	1.5	Лісові культури 1		СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.02			
		6СЗ2БП2ОС+ДЗ														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
19	7.5	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	91	27	30					30	0.23			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								400	3.00			культур лісовіднов.

Аркуш 521
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 686

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
20	1.0	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								25	0.03			рубка
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2016, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
21	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.02			
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	1.8	Згарище		СЗ					1А	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	61	25	26					80	0.14			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								330	0.59			культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 75%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
23	0.6	Згарище		СЗ					1А	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП														рубка
				СЗ	40	19	22					20	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								150	0.09			культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
35	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
36	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														

Разом
44.6

Разом по кварталу
48.5

Аркуш 522
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 687

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.3	8СЗ(35)2СЗ(20)+БП+ОС Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	17	20	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.05			
23	0.6	3СЗ7БП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	17	22	3	1А	В3ДС	0.80	200	0.12			Проріджування 20%
24	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
25	0.8	8БП2СЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40	1	БП	46	21	24	5	1А	СЗДС	0.85	245	0.20			Прохідна рубка 20%
26	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 6БП(35)3СЗ1БП(15) Склад насадження неоднорідний	1	БП	35	17	20	4	1А	В3ДС	0.70	140	0.04			
27	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
28	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
29	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом	3.3															

Аркуш 523
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 687

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Згарище		СЗК					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗК														
				СЗК	61	25	28					70	0.13			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 57
		Сухостій		СЗК								350	0.67			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Пошкодження стовбурною пожежею, 2024 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
2	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	25	28	6	1А	В2ДС	0.65	350	0.07	0.07	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.2	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	91	26	32					60	0.07			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Сухостій		СЗ								360	0.43			
		Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
4	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	26	28	6	1	В2ДС	0.80	450	0.54	0.54	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
5	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.60	15	0.01			
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.90	40	0.10			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.75	15	0.05			
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових культур
				СЗ	91	26	32					5	0.02			
		Якість лісових культур - 1 клас														
9	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	24	26	6	1	В2ДС	0.75	370	0.48	0.48	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.04			

Аркуш 524
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 687

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 25%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
10	7.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	26	32	7	1	В2ДС	0.75	430	3.31	3.31	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.12			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 77 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
11	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.09			Прочищення 15%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний														
12	2.9	Лісові культури 7СЗ2ДЧР1БП+ОС	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.03			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
13	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.13			Прочищення 15%
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	27	30	7	1	В2ДС	0.70	430	1.33	1.33	85	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	26	30	7	1	В2ДС	0.75	430	1.20	1.20	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.90	75	0.14			Прочищення 20%
		Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас														
17	4.5	6СЗ(71)4СЗ(101)	1	СЗ	71	24	26	6	1	В2ДС	0.75	400	1.80	1.08	85	Вибіркова санітарна
				СЗ	101	26	36							0.72	85	рубка

Аркуш 525
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 687

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 23 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	2.2	Лісові культури	1	СЗ	8	3.5	4	2	1	В2ДС	0.75	15	0.03			Освітлення 10%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	1.1	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	0.3	10СЗ	1	СЗ	100	27	40	7	1	В2ДС	0.70	420	0.13	0.13	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.1	Лісові культури	1	СЗ	14	5	8	2	2	А2С	1.00	50	0.06			Прочищення 25%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
30	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
31	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
Разом																
	48.1															
Разом по кварталу																
	51.4															

Аркуш 526
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 688

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1А	В2ДС	75					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		8БП2СЗ		БП	4	1.5					0.10	2				порід в нез. л. культ
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
2	3.3	9БП1ОС+СЗ	1	БП	46	21	22	5	1А	В3ДС	0.90	250	0.83			Прохідна рубка 20%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК,ВРК, зімкнутість 0.50														
3	5.9	Лісові культури	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В3ДС	0.65	260	1.53			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	0.1	Лісові культури	1	СЗ	59	23	24	5	1А	В2ДС	0.50	240	0.02			Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
5	2.4	Лісові культури	1	СЗ	13	4.5	6	2	1	В2ДС	0.75	30	0.07			Прочищення 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.7	Лісові культури	1	СЗК	66	24	24	6	1	В2ДС	0.25	110	0.08	0.07	80	Суцільна санітарна
		9СЗК1БП(66)+БП(30)		БП	66	20	22							0.01	25	рубка
				БП	30											Створення часткових
		Сухостій		СЗ								10	0.01			лісових культур
		Підріст 6СЗК4БП, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 140 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 49 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
7	3.6	Лісові культури	1	СЗК	66	26	26	6	1А	В2ДС	0.80	430	1.55	1.55	80	Прохідна рубка 18%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 72 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
8	0.2	Загибле насадження		СЗ					1А	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 8СЗК2БП														рубка
				СЗК	66	25	32					5				Природне відновлення

Аркуш 527
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 688

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								5				лісу
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
9	10.1	Лісові культури	1	СЗК	66	26	26	6	1А	В2ДС	0.85	420	4.24	3.82	90	Прохідна рубка 20%
		9СЗК1БП		БП	66	20	18							0.42	20	
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 253 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 101 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.5	Лісові культури	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.75	70	0.04			Прочищення 15%
		7СЗ2БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підріст 10ОС, 2 роки, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Розміщення підросту групове														
11	0.7	Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	1.00	90	0.06			Прочищення 30%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
12	13.5	Лісові культури	1	СЗК	66	24	24	6	1	В2ДС	0.75	350	4.73	4.73	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗ								10	0.14			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 540 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 203 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	0.3	Лісові культури	1	СЗК	66	24	28	6	1	В2ДС	0.30	140	0.04	0.04	75	Суцільна санітарна
		9СЗК1БП		БП	66	20	24								30	рубка
		Сухостій		СЗ								10				Природне відновлення
		Підріст 7СЗК3БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														лісу
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
14	2.2	Лісові культури	1	СЗК	66	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	230	0.51	0.46	80	Вибіркова санітарна
		9СЗК1АКБ+БП		АКБ	25	11	10							0.05	10	рубка
		АКБ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 242 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 66 куб.м/вид.														

Аркуш 528
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 688

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
15	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
16	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
17	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														
Разом по кварталу	44.8															

Аркуш 529
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 689

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	75					
		Природне поновлення														Освітлення в нез.
		5СЗ5БП		СЗ	4	0.5					0.20	2				лісових культурах
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
2	1.1	Лісові культури	1	СЗК	67	27	28	6	1А	В2ДС	0.65	380	0.42	0.42	85	
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
3	1.8	Лісові культури	1	СЗК	67	24	26	6	1	В2ДС	0.50	230	0.41	0.37	85	
		9СЗК1БП		БП	67	19	20							0.04	25	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 7СЗК3БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
4	0.7	Лісові культури	1	СЗ	16	5	6	2	1	В2ДС	1.00	60	0.04			Прочищення 35%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	3.0	Лісові культури	1	СЗК	67	26	26	6	1А	В2ДС	0.60	340	1.02	1.02	90	
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підріст 8СЗК2БП+ОС, 10 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
6	25.2	Лісові культури	1	СЗК	65	25	26	6	1А	В2ДС	0.55	280	7.06	7.06	90	Вибіркова санітарна
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.25			
		Підріст 9БП1СЗК+ДЗ, 10 років, висота - 4.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 530

Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 689

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
7	5.6	Лісові культури 10СЗК Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	67	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	320	1.79	1.79	95	
8	6.1	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 153 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 92 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий	1 СЗ	СЗК	67	24	26	6	1	В2ДС	0.80	380 15	2.32 0.09	2.32	80	Прохідна рубка 18%
9	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	5	6	2	1	В2ДС	1.00	50	0.03			Прочищення 30%
10	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	44	17	16	4	1	В2ДС	0.65	210	0.15			
11	1.3	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 39 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження	1 СЗ	СЗК	67	23	26	6	1	В2ДС	0.65	330 15	0.43 0.02	0.43	85	Вибіркова санітарна рубка
12	1.5	Лісові культури 10СЗК+БП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.65	300	0.45			
13	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
14	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу	49.3															

Аркуш 531
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 690

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	17.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	66	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	340	5.85	5.85	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								25	0.43			
		Підріст 8БП1ОС1СЗК, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 1032 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 516 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	4.1	Лісові культури 9СЗ1АКБ	1	СЗ	66	25	28	6	1А	В2ДС	0.70	280	1.15	1.03	85	Прохідна рубка 7%
				АКБ	25	12	12							0.12	10	
		АКБ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 164 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 21 куб.м/вид.														
3	4.4	Лісові культури 10СЗК+БП+АКБ	1	СЗК	66	24	28	6	1	В2ДС	0.65	360	1.58	1.58	85	
				БП	30											
				АКБ	30											
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Підріст 10БП+АКБ, 20 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 110 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 22 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.3	10АКБ+БП+СЗ	1	АКБ	7	4	2	3	1	В2ДС	0.80	10				
		АКБ - вегетативного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2017, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
5	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП+АКБ	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	10.8	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	71	26	30	6	1А	В2ДС	0.80	440	4.75	4.75	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.22			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 216 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 162 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
7	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	45	18	20	4	1	В2ДС	0.40	140	0.04			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														

Аркуш 532
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 690

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	6.8	Лісові культури	1	СЗК	65	24	28	6	1	В2ДС	0.55	280	1.90	1.90	85	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК+АКБ		АКБ	30											
		8БП2АКБ+ОС+СЗК	2	БП	20	10	8				0.35	40	0.27	0.22	5	
				АКБ	25	12	12							0.05	1	
		БП,АКБ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 102 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 34 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	51	20	24	5	1	В2ДС	0.70	250	0.08			
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		У виділі штучний водопій для тварин														
10	3.2	Лісові культури	1	СЗ	66	25	36	6	1А	В2ДС	0.75	280	0.90	0.27	90	Прохідна рубка 15%
		3СЗ(66)2СЗ(60)2БП(66)3БП(60)														
				СЗ	60	23	26							0.18	90	
				БП	66	24	28							0.18	30	
				БП	60	22	22							0.27	30	
		СЗ,БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
11	1.6	5СЗ(56)2СЗ(50)1СЗ(40)2БП	1	СЗ	56	24	30	5	1А	В2ДС	0.70	270	0.43			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
12	1.5	10БП+СЗ+ОС	1	БП	51	20	18	6	1	В2ДС	0.85	220	0.33	0.33	30	
				СЗ	51											
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		У виділі годівниця														
13	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	51	20	24	5	1	В2ДС	0.60	190	0.13			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
14	0.3	Лісові культури	1	СЗ	66	26	30	6	1А	В2ДС	0.80	450	0.14	0.14	90	Прохідна рубка 18%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
15	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
16	0.2	Візир														

Аркуш 533
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 690

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, площа захаращена														
17	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу	53.9															

Аркуш 534
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 691

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 7АКБ3ДЗ+БП+ЛПД	1	АКБ ДЗ БП ЛПД	71 71 51 40	23 23	34 32	8	1	С3ДС	0.90	280	0.14	0.10 0.04	10 40	
		ДЗ - штучного походження Підлісок ПХК,ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
2	0.2	10АКБ	1	АКБ	3	3.5	2	2	1	В2ДС	1.00	10				
		АКБ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2022, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
3	0.2	Лісові культури 10КЛС+ЯЗЛ+АКБ	1	КЛС	51	18	20	6	1	В2ДС	1.00	220	0.04	0.04	30	Прохідна рубка 25%
4	0.3	Лісові культури 10АКБ+КЛС Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	АКБ	51	21	30	8	1А	В2ДС	0.80	200	0.06	0.06	10	
5	0.9	4С32БП(51)2ЛПД2БП(40)+АКБ Підлісок ПХК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	51	25	26	5	1Б	С2ДС	0.90	280	0.25			Прохідна рубка 25%
6	0.8	6БП2ОС1ДЗ1АКБ+СЗ	1	БП ОС ДЗ АКБ СЗ	55 60 71 71 71	21 24 23 22	20 34 36 28	6	1	С3ДС	0.70	220	0.18	0.10 0.04 0.02 0.02	30 35 40 5	
		ДЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ПХК, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
7	0.1	Зруб Природне поновлення 10АКБ, 3 роки, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 280 шт/га,в тому числі соснових - 27 шт/га, діаметр пнів - 32 см Загиблі лісові культури, рік створення - 2022, причина загибелі - Пошкодження дикими тваринами		СЗ					1	В2ДС						Створення часткових лісових культур
8	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	3	3.5	2	2	1	В2ДС	0.90	10				
		АКБ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2022, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
9	0.9	9СЗ1БП+АКБ	1	СЗ	36	17	20	3	1А	В2ДС	0.75	220	0.20			Проріджування 10%

Аркуш 535
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 691

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
10	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+БП+СЗ	1	АКБ	10	8	6	3	1	В2ДС	0.90	50	0.04			
		АКБ - вегетативного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
11	1.2	Лісові культури	1	СЗ	10	3.5	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.02			
		10СЗ+БП+АКБ+ОС+ДЗ+ДЧР														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	10	7	6	3	1	В2ДС	0.90	40	0.02			
		АКБ - вегетативного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
13	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	9	7	6	3	1	В2ДС	0.80	30	0.01			
		АКБ - вегетативного походження														
14	1.3	Лісові культури	1	СЗ	71	26	32	6	1А	СЗДС	0.65	310	0.40	0.20	90	
		5СЗ(71)5ДЗ(71)+БП+АКБ+ОС+СЗ(50)+ДЗ(40)														
				ДЗ	71	23	34							0.20	50	
				БП	60											
				АКБ	71											
				ОС	60											
				СЗ	50											
				ДЗ	40											
		Підлісок КУЛ,ПХК,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
15	2.4	Лісові культури	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 25%
		7СЗ2БП1ОС+ДЗ														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
16	0.2	10АКБ	1	АКБ	8	5	4	3	1	В2ДС	0.80	20				
		АКБ - вегетативного походження														
17	3.0	Лісові культури	1	СЗ	91	28	34	7	1	В2ДС	0.70	450	1.35	1.35	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 536
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 691

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	7.2	8СЗК1ДЗ1АКБ	1	СЗК	65	27	30	6	1А	В2ДС	0.70	270	1.94	1.56	90	Прохідна рубка 5%
				ДЗ	45	14	14							0.19	30	
				АКБ	30	13	12							0.19	10	
		АКБ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.04			
		Підріст 7АКБ2ОС1БП+ДЗ, 15 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
19	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	1		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		7СЗ2БП1ДЗ+АКБ+ОС														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	2.0	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.95	20	0.04			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
21	0.4	Лісові культури	1	СЗ	7	1		2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 25%
		3СЗ(7)2СЗ(5)3БП(6)2БП(7)+ОС														
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
22	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	2				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	85	25	28					5				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	1.7	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	1.00	30	0.05			Освітлення 25%
		9СЗ1БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
24	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	8	5	6	3	1	В2ДС	0.80	10				
		АКБ - вегетативного походження														
25	3.1	Лісові культури	1	СЗ	86	27	42	7	1	С2ДС	0.55	290	0.90	0.54	90	
		6СЗ1ОС3ДЗ		ОС	86	26	40							0.09	1	
				ДЗ	86	23	30							0.27	35	
		ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підріст 10ОС+БП+ДЗ+СЗ, 10 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60														

Аркуш 537
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 691

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 62 куб.м/вид.														
26	5.9	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	65	24	26	6	1	В2ДС	0.70	360	2.12	2.12	85	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 89 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 59 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
27	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.2	10АКБ	1	АКБ	8	4.5	4	3	1	В2ДС	0.80	20				
		АКБ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2017, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
29	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+АКБ	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Природне поновлення 10АКБ		АКБ	2	1					0.20					
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	85	25	26					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	2.3	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.85	10	0.02			Освітлення 25%
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
32	1.6	Лісові культури 3СЗ(17)3СЗ(15)3БП1ОС	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	1.00	60	0.10			Прочищення 30%
		СЗ,БП,ОС - природного походження Поодинокі дерева 6СЗ4БП														
				СЗ	35	13	18					10	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
33	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	35	13	16	3	1	В2ДС	0.80	170	0.05			Проріджування 15%

Аркуш 538
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 691

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Насадження різновікове														
34	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.65	410	0.21	0.21	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
35	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+СЗ	1	АКБ	9	4.5	4	3	1	В2ДС	0.90	20	0.01			
		АКБ - вегетативного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
36	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП+АКБ+ОС	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.90	30	0.02			Освітлення 25%
		Якість лісових культур - 1 клас														
37	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3.5 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
38	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу 45.0																

Аркуш 539
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 692

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	28	34	7	1	В2ДС	0.70	440	0.48	0.48	90	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
2	0.5	Лісові культури 5СЗ(6)4СЗ(5)1БП(5)+БП(6)+ДЗ+ОС	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.65	10	0.01			
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
3	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	28	34	7	1	В2ДС	0.70	440	0.62	0.62	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
4	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	28	34	7	1	В2ДС	0.70	440	1.32	1.32	90	
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
5	0.5	Лісові культури 5СЗ(7)3СЗ(6)2БП(5)+ДЗ+БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна														
6	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	24	30	7	2	В1ДС	0.75	360	0.58	0.58	85	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
7	22.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	29	34	7	1А	В2ДС	0.75	490	10.83	10.83	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.33			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 221 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 111 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 540
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 692

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	29	32	7	1А	В2ДС	0.75	490	1.47	1.47	90	
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	4				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		7СЗЗБП		СЗ	3	0.3					0.10					порід в нез. л. культ
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	28	30	7	1	В2ДС	0.80	520	1.56	1.56	95	
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підріст 9СЗ1БП+ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.3	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	86	28	32	7	1	В2ДС	0.65	410	0.12	0.12	90	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10СЗ+ДЗ+БП, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
12	0.4	Лісові культури 7СЗК2БП1ОС+ДЗ	1	СЗК	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.01			Освітлення 20%
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
13	1.8	Лісові культури 9СЗ(76)1СЗ(55)	1	СЗ СЗ	76 55	27 23	34 24	6	1А	В2ДС	0.65	400	0.72	0.65 0.07	85 85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
14	0.7	Лісові культури 8СЗК2СЗ+БП	1	СЗК	52	23	24	5	1А	В2ДС	0.60	300	0.21			Вибіркова санітарна рубка
		СЗ - природного походження														5%
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														

Аркуш 541
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 692

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
15	0.5	10СЗ	1	СЗ	91	28	34	7	1	В2ДС	0.65	390	0.20	0.20	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
16	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
17	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу 43.4																

Аркуш 542
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 693

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Лісові культури 9СЗ10С+ДЗ+БП ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	4.5	6	2	1А	В2ДС	0.85	30	0.09			Освітлення 20%
2	3.0	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 500 шт/га,в тому числі соснових - 500 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ				1		В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
3	3.0	Лісові культури 8СЗ1БП1ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.06			Освітлення 20%
4	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	1			1		В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				СЗ	91	28	28					3	0.01			
5	3.0	Лісові культури 9СЗ10С+БП+ДЗ ОС - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	9	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.05			Освітлення 20%
6	0.7	Лісові культури 5СЗ1БП(6)1ОСЗБП(5) ОС,БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			Освітлення 30%
7	16.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	91	29	34	7	1	В2ДС	0.70	480 10	7.68 0.16	7.68	85	
8	0.2	Пустир Природне поновлення 10СЗ+ДЗ, 12 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20		СЗ				1		В2ДС						Природне відновлення лісу

Аркуш 543
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 693

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.7	Лісові культури 6СЗ3ОС1БП ОС,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В3ДС	0.85	30	0.02			Освітлення 30%
10	0.3	10АКБ АКБ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	АКБ	10	7	6	3	1	В2ДС	0.85	40	0.01			
11	0.3	10АКБ АКБ - вегетативного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	АКБ	20	13	12	5	1А	В2ДС	0.90	120	0.04			
12	0.9	7ОСЗБП+ДЗ+СЗ Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	ОС	25	14	14	5	1Б	С2ДС	0.80	160	0.14			
13	1.3	Лісові культури 6СЗ2БП2ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.85	120	0.16			Проріджування 20%
14	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.06			Освітлення 15%
15	1.0	10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	60	23	22	5	1	В2ДС	0.90	430 10	0.43 0.01			Прохідна рубка 20%
16	0.9	6СЗ(91)4СЗ(65) Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	91 65	27 25	36 26	7	1	В2ДС	0.75	430	0.39	0.23 0.16	85 80	
17	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас У виділі дрібні галявини	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.65	40	0.13			
18	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 8ОС2ДЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.	1 	СЗ БП СЗ	91 60	29	34	7	1	В2ДС	0.70	460 5	0.14	0.14	90	

Аркуш 544
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 693

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.04			Освітлення 15%
20	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	25	9	10	3	2	В2ДС	0.80	100	0.15			Проріджування 18%
21	0.3	10СЗК	1	СЗК	60	24	24	5	1А	В2ДС	0.25	130	0.04			Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15				
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 45 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 57
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
22	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	23	22	6	1	В2ДС	0.90	440	0.09	0.09	85	Прохідна рубка 25%
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
23	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	24	26	6	1	В2ДС	0.70	360	0.14	0.14	90	Прохідна рубка 7%
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
24	1.7	10СЗ	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340	0.58	0.58	75	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
25	0.4	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	61	24	30	6	1А	В2ДС	0.45	240	0.10	0.10	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10СЗК+БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
26	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
27	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
50.2

Аркуш 545
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 694

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.17			Прочищення 20%
2	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1 БП	СЗ 75	96	27	34	7	1	В2ДС	0.65	380	0.46	0.46	90	
		Підріст 6СЗ1ОСЗБП, 5 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	1.00	50	0.07			Прочищення 25%
4	1.0	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.02			Освітлення 25%
5	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.75	45	0.06			Прочищення 15%
6	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Природне поновлення 6ОС4БП Поодинокі дерева 10СЗ	СЗ ОС СЗ	1 1 96	0.3 26	32			1	В2ДС	55 0.10	5 5	0.01 0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	2.4	Лісові культури 6СЗ2БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.75	35	0.08			Освітлення 30%
8	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ,ПХК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	27	34	7	1	В2ДС	0.75	460	1.06	1.06	90	
9	0.6	Лісові культури	1	СЗ	57	25	26	5	1А	В2ДС	0.75	320	0.19			Прохідна рубка 15%

Аркуш 546
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 694

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП Підріст 6КЛС4ДЧР, 5 років, висота - 3.5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ,ПХК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
10	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	96	30	36	7	1	В2ДС	0.65	420 5	0.29	0.29	90	
		Підріст 9СЗ1ДЗ+ОС, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+БП Природне поновлення 7БП3ОС		СЗ БП	6 5	 4	 4		1	В2ДС	55 0.20	 10	 0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	19	6	14	2	2	А2С	0.40	30	0.01			
		Якість лісових культур - незадовільні , рік створення - 2006 Висихання, 20%, Середня ступінь пошкодження														
13	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	19	8	12	2	1	В2ДС	0.85	90	0.32			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна														
14	0.2	10ДЗ+СЗ ДЗ - вегетативного походження	1	ДЗ	40	16	20	3	2	С2ДС	0.60	120	0.02			
15	3.7	4ДЗ1БП2СЗ3ОС ДЗ - вегетативного походження Підлісок ІРК,КУЛ,БРС, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	33	14	16	3	2	С2ДС	0.80	160	0.59			Проріджування 20%
16	5.6	4ДЗ3СЗ2БП1ОС СЗ - штучного походження Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	37	13	16	3	2	С2ДС	0.90	185	1.04			Проріджування 20%
17	4.3	Лісові культури 7СЗ3ДЗ+БП+ОС+ГЗ ДЗ - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	26	13	18	3	1А	С2ДС	0.70	130	0.56			Проріджування 5%
18	1.5	Лісові культури	1	СЗ	32	12	16	3	1	В2ДС	0.80	140	0.21			Проріджування 15%

Аркуш 547
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 694

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2ДЗ ДЗ - природного походження														
19	1.2	10ДЗ+ОС+СЗ ДЗ - вегетативного походження	1	ДЗ	32	14	16	3	2	С2ДС	0.75	120	0.14			Проріджування 10%
20	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 8АКБ(25)2АКБ(32)	1	АКБ	25	14	14	6	1	В2ДС	0.90	140	0.04	0.03	5	
				АКБ	32	16	18							0.01	5	
		АКБ,АКБ - вегетативного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
21	4.5	Лісові культури 4СЗ4ДЗ2БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	36	17	20	3	1А	В2ДС	0.75	170	0.77			Проріджування 10%
22	1.4	Лісові культури 4СЗ5ДЗ1ОС+БП ДЗ,ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	25	11	16	3	1	В2ДС	0.80	110	0.15			Проріджування 15%
23	4.2	8ДЗ2СЗ+ОС+БП ДЗ - вегетативного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10	1	ДЗ	30	14	16	3	2	С2ДС	0.70	125	0.53			Проріджування 5%
24	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
25	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу 47.0																

Аркуш 548
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 695

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.2	9БП1СЗ	1	БП	40	19	22	4	1А	В3ДС	0.70	170	0.03			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
14	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 10%
		6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	30	15	18	3	1А	В3ДС	0.75	180	0.05			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
15	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	25	30	6	1	В2ДС	0.75	390	0.74	0.74	90	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
		Мезорельєф хвилястий, Розміщення підросту групове														
16	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	86	25	28					100	0.04			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								20	0.01			культур лісовіднов.
		Природне поновлення 10СЗ, 7 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														РТК 47
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 60 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
17	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	1.00	50	0.09			Прочищення 30%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Мезорельєф хвилястий														
18	2.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	25	26	6	1	В2ДС	0.80	435	0.96	0.96	85	
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	27	34	6	1	В2ДС	0.75	450	0.90	0.90	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 4ОС3СЗ2ДЗ1БП, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
20	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.75	40	0.04			Прочищення 15%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														

Аркуш 549
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 695

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
21	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	46	21	22	4	1А	В2ДС	0.85	320	0.13			Прохідна рубка 18%
22	2.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1	СЗ СЗ	96	27	30	6	1	В2ДС	0.75	450 5	0.99 0.01	0.99	90	
23	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас Сніговал, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.90	100	0.02			Прочищення 20%
24	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Сніговал, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	1.00	110	0.01			Прочищення 30%
25	0.3	10СЗ Сухостій Підріст 6ДЗ4СЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки	1	СЗ СЗ	120	28	44	7	2	В2ДС	0.55	350 15	0.11	0.11	80	
26	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ(115)+СЗ(40) Сухостій Підріст 5СЗ5ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ СЗ	115 40	27	40	7	2	В2ДС	0.60	380 15	0.15 0.01	0.15	80	Вибіркова санітарна рубка
27	3.5	Лісові культури 5СЗ2БП3ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	19	9	12	2	1	В2ДС	0.75	80	0.28			Прочищення 15%

Аркуш 550
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 695

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	1.2	Лісові культури 8СЗ2ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.85	45	0.05			Прочищення 20%
29	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 15%
		Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ОС ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.75	25	0.02			
30	0.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.65	5				
				ДЗ	35	11	18					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
31	0.2	Загибле насадження Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	90	27	32					70	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								120	0.02			культур лісовіднов.
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 70%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
32	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.55	5				
				ДЗ	30	9	18					2				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
33	0.9	Лісові культури 6СЗ4ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	16	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.07			Прочищення 15%
34	1.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.95	55	0.08			Прочищення 25%

Аркуш 551
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 695

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.4	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	1.00	75	0.03			Прочищення 30%
36	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
37	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ(120)+СЗ(35) Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1 2	СЗ СЗ	120 35	27	44	7	2	В2ДС	0.55	320	0.16	0.16	80	
38	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	81	24	30	6	2	В2ДС	0.70	380	0.08	0.08	95	Прохідна рубка 7%
39	0.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	81	24	30	6	2	В2ДС	0.70	360	0.07	0.07	95	Прохідна рубка 7%
40	0.3	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														
41	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
42	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
43	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом
25.4

Аркуш 552
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 695

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 4СЗ(57)2ДЧР4СЗ(70) Сухостій Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	СЗ СЗ	57	24	26	5	1А	В2ДС	0.75	300 5	0.30 0.01			Прохідна рубка 10%
2	2.1	Лісові культури 7СЗ2БП(8)1БП(8)+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.04			
3	3.4	Лісові культури 9БП1СЗ Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.	1	БП СЗ	59 59	20 25	18 30	6	1	В2ДС	0.90	240	0.82	0.74 0.08	40 85	
4	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	4.5	8	2	1	В2ДС	0.85	35	0.10			Прочищення 18%
5	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	10	2	2	В1ДС	0.75	50	0.18			
6	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	46	21	22	4	1А	В2ДС	0.85	300	0.30			Прохідна рубка 15%
7	0.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ+ОС, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.75	450	0.18	0.18	80	
8	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас Мезорельєф горбкуватий	1	СЗ	15	5	8	2	2	А2С	0.80	40	0.05			Прочищення 15%
9	0.7	Лісові культури 7БП2СЗ1ДЧР Підлісок ПХК, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП СЗ ДЧР	57 57 57	18 24 16	18 28 14	6	2	В2ДС	0.75	190	0.13	0.09 0.03 0.01	40 90 10	
10	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	28	34	7	1	В2ДС	0.75	470	1.46	1.46	80	

Аркуш 553
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 695

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,ПХК,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	4.4	Лісові культури 5СЗ5ДЗ+БП	1	СЗ	29	13	18	3	1А	В2ДС	0.75	110	0.48			Проріджування 15%
		ДЗ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
12	5.5	Лісові культури 5СЗ5ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	33	14	18	3	1	В2ДС	0.75	135	0.74			Проріджування 15%
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
44	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
45	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
Разом																
	29.8															
Разом по кварталу																
	55.2															

Аркуш 554
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 696

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	8.5	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	65	25	24	6	1А	В2ДС	0.85	450	3.83	3.83	90	Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								15	0.13			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 128 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 43 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	1.1	Лісові культури	1	СЗК	65	24	24	6	1	В2ДС	0.25	100	0.11	0.10	90	Суцільна санітарна
		9СЗК1БП+ОС		БП	25	12	10							0.01	5	рубка
				ОС	25											Створення ліс.
		БП - природного походження														культур лісовіднов.
		Сухостій		СЗ								20	0.02			РТК 57
		Підріст 3СЗК7БП+ОС+ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 88 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 22 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	2.5	7БП3СЗ	1	БП	51	20	18	6	1	В3ДС	0.80	230	0.58	0.41	30	
				СЗ	51	21	24							0.17	70	
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
4	4.4	Лісові культури	1	СЗК	66	24	26	6	1	В2ДС	0.60	250	1.10	0.99	80	Вибіркова санітарна
		9СЗК1АКБ		АКБ	20	12	12							0.11	5	рубка
		АКБ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 220 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 66 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	1.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	66	23	26	6	1	В2ДС	0.30	160	0.19	0.19	80	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			Створення ліс.
		Підріст 7СЗК3БП, 10 років, висота - 3.5 м, 5.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 57
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 25%, Середня ступінь пошкодження														
6	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	24	26	6	1	В2ДС	0.70	360	1.26	1.26	85	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 53 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														
7	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції														Догляд за лісонас.
		Лісові культури	1	СЗ	45	18	18	4	1	В2ДС	0.25	70	0.11			дідянкою лісівничий

Аркуш 555
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 696

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗ5БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 9СЗ1БП, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 300 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 38 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
		Лісонасінна ділянка постійна														
8	8.1	ОЗЛД. Лісові діл., що використов. для цілей насінн. і селекції														Догляд за лісонас.
		Лісові культури	1	СЗ	45	18	16	4	1	В2ДС	1.00	350	2.84			дідянкою лісівничий
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.12			
		Захаращення загальне - 162 куб.м/вид.														
		Лісонасінна ділянка постійна														
9	1.1	Лісові культури	1	СЗК	66	23	26	6	1	В2ДС	0.75	350	0.39	0.39	85	Прохідна рубка 10%
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 22 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина														
10	8.2	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	66	25	32	6	1А	В3ДС	0.70	320	2.62	1.84	90	Вибіркова санітарна
				БП	66	22	22							0.52	25	рубка
				ОС	66	24	30							0.26	20	
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 123 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 41 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	2.1	Лісові культури	1	СЗ	45	21	20	4	1А	В2ДС	0.65	280	0.59			
		10СЗ+БП														
12	1.5	Лісові культури	1	СЗ	48	21	24	4	1А	В2ДС	0.65	250	0.38			
		8СЗ2БП														
13	2.7	10БП+СЗ	1	БП	51	19	18	6	1	В3ДС	0.80	200	0.54	0.54	35	
		Підлісок КУЛ,ВРК,ІРК, зімкнутість 0.50														
14	0.3	5СЗ5БП	1	СЗ	65	24	30	6	1	В2ДС	0.70	260	0.08	0.04	90	
				БП	55	20	20							0.04	25	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.1	10БП+ОС+СЗ	1	БП	55	19	20	6	1	В3ДС	0.90	210	0.23	0.23	35	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	4.1	Лісові культури	1	СЗК	66	24	26	6	1	В2ДС	0.60	300	1.23	1.23	85	Вибіркова санітарна

Аркуш 556
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 696

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 8СЗК2БП, 3 роки, висота - 0.2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Розміщення підросту групове														
17	1.3	8БП2СЗ	1	БП	40	17	16	4	1	В3ДС	0.85	190	0.25			Прохідна рубка 20%
		Склад насадження неоднорідний														
18	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	40	17	20	3	1	В3ДС	0.75	210	0.08			
19	2.4	Лісові культури	1	СЗ	48	19	20	4	1	В2ДС	0.85	320	0.77			Прохідна рубка 20%
		10СЗ+БП														
20	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	51					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		10СЗ+ДЗ+БП		СЗ	3	0.3					0.10					порід в нез. л. культ
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
21	0.3	10СЗ	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.80	490	0.15	0.15	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	51	20	28	5	1	В3ДС	0.65	200	0.12			
23	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	30	6	1	В3ДС	0.85	480	0.48	0.48	85	
				БП	55											
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
24	1.8	Лісові культури	1	СЗ	61	25	24	6	1А	В2ДС	0.90	490	0.88	0.88	90	Прохідна рубка 25%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														
25	2.2	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.75	50	0.11			Прочищення 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.3	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	66	22	24					60	0.02			Створення часткових
		Сухостій		СЗ								40	0.01			лісових культур

Аркуш 557
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 696

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 6СЗ4БП, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
27	3.0	7СЗ3БП Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	46	18	22	4	1	В3ДС	0.80	250	0.75			Прохідна рубка 15%
28	0.8	10БП+СЗ	1	БП	46	18	18	5	1	В3ДС	0.80	180	0.14			Прохідна рубка 15%
29	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	46	18	22	4	1	В2ДС	0.65	190	0.13			
30	1.6	7СЗ3БП Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	45	18	22	4	1	В3ДС	0.75	210	0.34			
31	0.4	10БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	15	6	6	3	1	В4ДС	1.00	50	0.02			
				СЗ	65	19	24					5				
32	0.8	7БП(30)1БП(15)2СЗ Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	БП	30	14	14	4	1А	В3ДС	0.85	120	0.10			Проріджування 18%
33	0.1	7СЗ3БП	1	СЗ	10	4.5	6	2	1	В2ДС	0.70	30				
34	6.2	8БП2СЗ Склад насадження неоднорідний	1	БП	46	18	18	5	1	В3ДС	0.80	190	1.18			Прохідна рубка 15%
35	1.2	5СЗ5БП БП - штучного походження Насадження різновікове	1	СЗ	50	17	20	4	2	А2С	0.65	170	0.20			
36	1.2	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	66	20	18	7	2	В2ДС	0.90	230	0.28	0.28	30	
37	7.0	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	57	23	24	5	1А	В2ДС	0.60	290	2.03			
		Сухостій		СЗ								5	0.04			
		Захаращення загальне - 70 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження У виділі дрібні галявини														
38	0.3	6СЗ(60)3СЗ(40)1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	60	21	36	5	1	В2ДС	0.60	220	0.07			
39	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
40	0.7	Просіка квартальна														

Аркуш 558

Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 696

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу	87.0															

Аркуш 559
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 697

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 7СЗ2БП(7)1БП(5)+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.02			
2	0.8	10СЗ+ОС Сухостій Підріст 8СЗ2ОС, 5 років, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	81	29	40	7	1А	ВЗДС	0.60	400 10	0.32 0.01	0.32	90	
3	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	5				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
4	0.7	Лісові культури 8СЗК(86)2СЗК(45)+БП СЗК - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗК БП СЗ	86 45 45	24 17	24 20	7	2	А2С	0.50	230 30	0.16 0.02	0.13 0.03	85 60	Рубка за станом Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 14
5	5.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 102 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 26 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	86	26	30	7	1	В2ДС	0.75	400 10	2.04 0.05	2.04	90	
6	7.0	Лісові культури 10СЗ+АКБ Сухостій Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 105 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове	1	СЗ АКБ СЗ	91 30	29	34	7	1	В2ДС	0.70	450 10	3.15 0.07	3.15	90	
7	0.6	10АКБ АКБ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2020, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	АКБ	4	4	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			
8	0.2	Лісові культури	1	СЗ	65	27	28	6	1А	В2ДС	0.65	390	0.08	0.08	90	

Аркуш 560
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 697

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Підріст 10АКБ, 4 роки, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	91	29	34	7	1	В2ДС	0.75	480 10	0.72 0.02	0.72	95	
10	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.75	15	0.02			Освітлення 15%
11	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
12	12.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 300 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 120 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	86	28	30	7	1	В2ДС	0.80	520 15	6.24 0.18	6.24	90	
13	3.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	91	29	34	7	1	В2ДС	0.75	500 10	1.50 0.03	1.50	90	
14	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	91	29	34	7	1	В2ДС	0.70	430 10	0.30 0.01	0.30	90	
15	2.6	Лісові культури 7СЗ2БП(8)1БП(5)+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.04			Освітлення 15%

Аркуш 561
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 697

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		6БП4ОС		БП	2	1					0.10					культур
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	91	28	32					5	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	5.4	Лісові культури	1	СЗ	91	29	32	7	1	В2ДС	0.70	450	2.43	2.43	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 27 куб.м/вид.														
18	3.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	65					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		6ОС4БП		ОС	4	2.5	2				0.10	2	0.01			порід в нез. л. культ
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	1.3	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.75	30	0.04			Освітлення 20%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	1.1	10БП+ОС+СЗ	1	БП	6	4	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.02			Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур реконструк. ч
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2017, причина загибелі - Заглушення іншими породами														РТК 67
21	6.3	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.75	460	2.90	2.90	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 95 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 32 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	0.8	Лісові культури	1	СЗ	41	19	20	4	1А	В2ДС	0.75	240	0.19			Прохідна рубка 10%
		7СЗ3БП														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
23	1.3	Лісові культури	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.60	180	0.23			Вибіркова санітарна
		7СЗ3БП														рубка
		Сухостій		СЗ								5	0.01			5%
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 15%, Середня ступінь пошкодження														

Аркуш 562
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 697

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.9	Згарище		СЗ						1А В2ДС						Ліквідація захащеності
		Поодинокі дерева 6СЗ4БП														
				СЗ	41	19	24					5				Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Захаращення загальне - 180 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 72 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
25	8.4	Лісові культури	1	СЗ	71	26	28	6	1А	В2ДС	0.75	420	3.53	3.53	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.04			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 1%, Слабка ступінь пошкодження														
26	0.8	Лісові культури	1	СЗ	61	24	24	6	1А	В2ДС	0.85	430	0.34	0.34	90	Прохідна рубка 20%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Мезорельєф хвилястий														
27	0.7	Лісові культури	1	СЗК	61	25	26	6	1А	В2ДС	0.75	420	0.29	0.29	85	Прохідна рубка 10%
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	0.2	Лісові культури	1	СЗК	61	23	28	6	1	В2ДС	0.30	130	0.03	0.03	90	Вибіркова санітарна
		9СЗК1БП		БП	60	20	22								25	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 6СЗК2БП2ОС+ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 25%, Середня ступінь пошкодження														
29	0.9	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний														
30	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	73.7															

Аркуш 563
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 698

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.9	10СЗ	1	СЗ	76	26	28	5	1	В2ДС	0.65	360	0.32			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Повнота насадження нерівномірна														
19	6.3	Лісові культури	1	СЗ	71	26	30	5	1А	В2ДС	0.65	400	2.52			
		10СЗ														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	2.9	Лісові культури	1	СЗК	60	23	24	4	1	В2ДС	0.65	310	0.90			
		10СЗК														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
21	0.4	7СЗЗБП+ГШЗ	1	СЗ	30	13	16	3	1	В3ДС	0.55	100	0.04			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
22	0.6	Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.85	50	0.03			Прочищення 18%
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
23	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	61	24	24	5	1А	В2ДС	0.60	300	0.12			
		10СЗ														
		Підріст 3СЗ2БП5АКБ, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа заросла														
25	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
26	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом																
	11.8															

Аркуш 564
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 698

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	96	27	30	7	1	В2ДС	0.65	390 5	1.01 0.01	1.01	85	
2	5.9	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	29	34	7	1А	В2ДС	0.75	480	2.83	2.83	90	
3	2.8	Лісові культури 9СЗК1БП БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗ	53	21	20	5	1А	В2ДС	0.60	230 5	0.64 0.01			
4	3.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	21	22	5	1	В2ДС	0.60	260	0.96			
5	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	21	20	5	1	В2ДС	0.70	300	0.51			Прохідна рубка 7%
6	0.8	Лісові культури 7СЗ(16)3СЗ(15)+БП+ОС СЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.05			Прочищення 20%
7	1.6	Лісові культури 10СЗ+ОС Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.03			Освітлення 20%
8	6.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	7	8	2	2	А2С	0.85	70	0.44			Прочищення 18%
9	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	90	28	34	7	1	В2ДС	0.50	310 10	0.19 0.01	0.19	80	
10	33.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	90	28	34	7	1	В2ДС	0.80	500 10	16.50 0.33	16.50	90	

Аркуш 565
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 698

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 330 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 165 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
11	3.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	СЗ СЗ	90	28	34	7	1	В2ДС	0.80	500 5	1.50 0.02	1.50	90	
12	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.90	50	0.14			Прочищення 20%
13	2.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.65	350	0.98	0.98	80	
14	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	59	21	22	5	1	В2ДС	0.65	260 5	0.31 0.01			
15	13.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	71	27	28	6	1А	В2ДС	0.65	390 5	5.23 0.07	5.23	90	
16	11.1	Лісові культури 10СЗ(71)+СЗ(45) Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71 45	26	28	6	1А	В2ДС	0.65	370	4.11	4.11	95	
17	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	24	26	5	1А	В2ДС	0.70	370	0.30			Прохідна рубка 7%
27	1.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 3.6 км, стан задовільний														
28	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														

Разом
96.0

Разом по кварталу
107.8

Аркуш 566
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 699

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
6	0.8	7ДЗ(25)3ДЗ(55)+СЗ+ОС	1	ДЗ	25	12	14	3	2	С2ДС	0.70	100	0.08			Проріджування 5%
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
7	2.0	Лісові культури	1	СЗ	25	11	14	3	1	С2ДС	0.80	120	0.24			Проріджування 18%
		5СЗ5ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
8	2.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ2СЗ1ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	55					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	100	29	32					5	0.01			культур
		Сухостій		СЗ								3	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	2.8	Лісові культури	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.65	20	0.06			
		9СЗ1ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	2.7	Лісові культури	1	СЗ	19	9	12	2	1	В2ДС	0.65	70	0.19			
		7СЗ3ДЗ(25)+ДЗ(60)+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	19	9	12	2	1	В2ДС	0.85	100	0.02			
		6СЗ3ДЗ1БП+ОС														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	1.4	Лісові культури	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.75	70	0.10			Прочищення 20%
		7СЗ2ДЗ1БП+ОС														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	45	15	22					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	125	30	42	7	1	В2ДС	0.55	370	0.52	0.52	80	рубка

Аркуш 567
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 699

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7ДЗ(25)3ДЗ(45)	2	ДЗ	25	10	12				0.35	40	0.06	0.04	10	
				ДЗ	45	16	20							0.02	20	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 2 роки														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.65	20				
		8СЗ1ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	26	13	16	3	1А	В2ДС	0.75	120	0.06			
		7СЗ3ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
16	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	120	30	42	7	1	В2ДС	0.60	380	0.49	0.49	80	
		8ДЗ(35)2ДЗ(50)	2	ДЗ	35	13	16				0.40	65	0.08	0.06	10	
				ДЗ	50	16	24							0.02	30	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 2 роки														
17	1.3	Лісові культури	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.90	75	0.10			Прочищення 25%
		6СЗ1БП3ДЗ+ОС														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	0.8	Лісові культури	1	СЗ	76	28	30	5	1А	В2ДС	0.75	450	0.36			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
19	3.6	Лісові культури	1	СЗ	76	26	30	5	1	В2ДС	0.65	350	1.26			
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														

Аркуш 568
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 699

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
20	3.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.85	125	0.44			Проріджування 20%
21	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+ДЗ	1	СЗ	125	28	40	7	2	В2ДС	0.30	190	0.19	0.19	80	
				ДЗ	35											
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 5СЗ3ДЗ2БП, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки Повнота насадження нерівномірна															
22	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	6				1	В2ДС	55					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		8СЗ2БП+ДЗ		СЗ	5	0.4					0.20	2				порід в нез. л. культ
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 15%, Середня ступінь пошкодження														
23	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Суцільна санітарна
		Рідколісся							1	В2ДС						рубка
		10СЗ		СЗ	76	26	26				0.20	110	0.06			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								10	0.01			культур лісовіднов.
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Цільова порода - СЗ														РТК 47
24	1.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗ(120)3СЗ(80)	1	СЗ	120	27	48	7	2	В2ДС	0.50	280	0.48	0.34	80	
				СЗ	80	23	32							0.14	75	
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки															
25	5.2	Лісові культури 7СЗ1БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	10	14	2	1А	В2ДС	0.80	100	0.52			Прочищення 15%

Аркуш 569

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 699

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний														
26	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	26	5	1	В2ДС	0.75	400	0.24			
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
27	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 18%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	26	6	1	В2ДС	0.80	450	0.14	0.14	90	
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
28	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ(40)+СЗ(86)	1	СЗ	40	16	20	3	1	В2ДС	0.65	180	0.04			
29	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	25	26	6	1	В2ДС	0.90	480	0.10	0.10	85	Прохідна рубка 25%
30	1.0	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
31	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Прохідна рубка 18%
		Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	64	24	24	5	1А	В2ДС	0.80	400	0.16			
		Сухостій		СЗК								5				
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
32	0.6	Рідколісся							1	В2ДС						Суцільна санітарна
		10СЗК		СЗК	64	23	24				0.20	90	0.05			рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			Сприян. прир.
		Природне поновлення 10СЗК, 5 років, висота - 0.4 м, 2.0 тис.шт/га														відновл. шлях. мін. є
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 25%, Середня ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗК														
33	2.3	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	64	23	24	5	1	В2ДС	0.55	260	0.60			
		Сухостій		СЗК								5	0.01			
		Підріст 9СЗК1БП, 4 роки, висота - 0.4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
41	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом																
	39.8															

Аркуш 570
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 699

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	Лісові культури 5СЗ4ДЗ1БП+ГЗ+ОС Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	36	15	20	3	1	В2ДС	0.80	180	0.36			Проріджування 18%
2	3.5	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП+ОС+ГЗ ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	37	17	18	3	1А	С2ГДС	0.80	210	0.74			Проріджування 18%
3	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.75	45	0.11			Прочищення 10%
4	4.6	7СЗ(29)2ДЗ1СЗ(25)+БП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В2ДС	0.65	110	0.51			
5	3.0	Лісові культури 5СЗ(33)4ДЗ(33)1БП+СЗ(15)+ОС+ДЗ(50) Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	33	15	22	3	1А	В2ДС	0.60	125	0.38			
34	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	37	16	16	3	1А	В2ДС	0.90	280	0.08			Проріджування 25%
35	0.2	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
36	2.6	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 2%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗК	64	24	24	6	1А	В2ДС	0.65	360 5	0.94 0.01	0.94	85	
37	0.7	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗК Сухостій Підлісок ІРК,БЗР,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 70 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 21 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗК СЗК СЗК	64	24	24		1	В2ДС		25 20	0.02 0.01			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 57
38	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	41	19	18	4	1А	В2ДС	0.90	350	0.11			Прохідна рубка 25%

Аркуш 571
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 699

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
39	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
40	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом	20.0															
Разом по кварталу	59.8															

Аркуш 572
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 700

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	Лісові культури 9ДЗ1СЗ+БП СЗ - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	33	11	14	3	2	С2ДС	0.80	100	0.20			Проріджування 15%
2	1.7	Лісові культури 7СЗ3ДЗ+БП Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	39	15	18	3	1	В2ДС	0.75	140	0.24			Проріджування 10%
3	1.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.04			Прочищення 20%
4	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01			
5	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	106	28	36	7	1	В2ДС	0.55	360	0.22	0.22	95	
		8ДЗ(30)2ДЗ(45)	2	ДЗ	30	11	14				0.40	50	0.03	0.02	15	
				ДЗ	45	14	20							0.01	20	
		Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження		СЗ								5				
6	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ	1	СЗ	106	29	36	7	1	В2ДС	0.60	390	0.62	0.62	85	
		8ДЗ(30)2ДЗ(45)	2	ДЗ	30	11	14				0.40	50	0.08	0.06	20	
				ДЗ	45	15	20							0.02	25	
		Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки		СЗ								3				
7	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП		СЗ	5				1	В2ДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін.
		Природне поновлення 10ДЗ		ДЗ	10	2	2				0.20	2				порід в нез. л. культ
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	30	13	16					5				

Аркуш 573
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 700

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	106	27	34	7	2	В2ДС	0.65	400	0.16	0.16	90	
		10ДЗ	2	ДЗ	25	10	12				0.40	40	0.02	0.02	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.5	Лісові культури	1	СЗ	81	24	26	6	2	В2ДС	0.75	400	0.20	0.20	90	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
10	0.4	Лісові культури	1	СЗ	76	25	24	5	1	В2ДС	0.80	440	0.18			Прохідна рубка 18%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
11	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.65	5				
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Поодинокі дерева 9ДЗ1ДЗ														
				ДЗ	35	13	18					3				
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.6	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.85	10	0.01			Освітлення 25%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
13	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.65	5				
		7СЗ1ДЧР2ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	13	4.5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.01			
		9СЗ1ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
15	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	120	29	36	7	1	В2ДС	0.60	400	0.16	0.16	90	
		10ДЗ	2	ДЗ	30	12	14				0.40	55	0.02	0.02	10	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки														

Аркуш 574
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 700

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	2.6	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	4.5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.10			Прочищення 20%
17	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1 ДЗ	СЗ	81 35	27	34	6	1	В2ДС	0.70	440	0.53	0.53	90	Прохідна рубка 7%
18	0.8	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
19	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ СЗ	81	28	32	6	1А	В2ДС	0.75	480 5	0.48 0.01	0.48	90	Прохідна рубка 10%
20	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 6СЗ3ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10				Освітлення 20%
21	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 7СЗ3ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	26	13	14	3	1А	В2ДС	0.80	160	0.13			Проріджування 18%
22	3.2	Лісові культури 7СЗ1БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.85	120	0.38			Проріджування 20%
23	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60	1	СЗ СЗ	81	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	450 5	0.59 0.01	0.59	95	Прохідна рубка 7%
24	0.3	Лісові культури 9СЗ(76)1СЗ(100) Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	76	27	28	5	1А	В2ДС	0.75	460	0.14			Прохідна рубка 10%

Аркуш 575

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 700

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини, Розміщення підросту групове														
25	0.4	Лісові культури	1	СЗ	32	16	20	3	1А	В2ДС	0.70	200	0.08			Проріджування 5%
		8СЗ(32)2ДЗ(40)+БП+ОС+ДЗ(75)+СЗ(75)														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
26	1.0	Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	6	1	В2ДС	0.80	520	0.52	0.52	90	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Розміщення підросту групове														
27	1.8	Лісові культури	1	СЗ	27	13	16	3	1А	В2ДС	0.75	140	0.25			Проріджування 15%
		5СЗ4ДЗ1БП+ОС														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Мезорельєф хвилястий														
46	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
47	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
Разом																
	26.7															

Аркуш 576
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 700

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	81	28	34	7	1А	В2ДС	0.70	460 10	0.14	0.14	90	
29	0.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	8	2	1	В2ДС	0.75	40	0.01			Прочищення 15%
30	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.08			Проріджування 15%
31	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	19	9	10	2	1	В2ДС	0.75	90	0.09			Прочищення 10%
32	0.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	81	28	32	7	1А	В2ДС	0.80	500	0.30	0.30	90	
33	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС+ГЗ Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	37	18	20	3	1А	В2ДС	0.85	250	0.88			Проріджування 20%
34	1.1	Лісові культури 5СЗ2ДЗ2БП1ОС ДЗ,БП,ОС - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 40%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	8	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 40%
35	1.4	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
36	1.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій	1	СЗ ДЗ СЗ	91 60	32	36	7	1А	В2ДС	0.70	520 5	0.78 0.01	0.78	95	

Аркуш 577
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 700

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
37	5.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ ДЗ - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	40	18	18	3	1А	В2ДС	0.85	250 5	1.35 0.03			Проріджування 20%
38	1.2	Лісові культури 7СЗК2БП1ДЗ ДЗ - природного походження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	40	17	18	3	1	В2ДС	0.75	200	0.24			Проріджування 15%
39	2.4	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗ	61	23	24	6	1	В2ДС	0.65	315 5	0.76 0.01	0.76	85	
40	2.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	61	23	24	6	1	В2ДС	0.60	290 5	0.70 0.01	0.70	85	
41	0.9	Лісові культури 7СЗ2БП(6)1БП(4)+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
42	1.0	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	41	20	22	4	1Б	СЗДС	0.85	340	0.34			Прохідна рубка 20%
43	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	37	18	22	3	1А	В2ДС	0.70	240	0.19			Проріджування 7%
44	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Аркуш 578

Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 700

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

45 0.2 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста

Разом
25.3

Разом по кварталу
52.0

Аркуш 579
Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 701

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП	1	СЗ	58	20	24	4	1	В2ДС	0.85	320	0.06			Прохідна рубка 15%
2	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	41	14	16	4	2	А2С	0.95	230	0.05			Прохідна рубка 25%
3	1.0	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
4	1.4	Лісові культури 10СЗК Сухостій Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	41	14	14	4	2	А2С	0.95	250 5	0.35 0.01			Прохідна рубка 25%
5	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 9СЗК1БП Сухостій Підріст 9СЗК1БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗ	58	20	24	4	1	В2ДС	0.65	240 10	0.24 0.01			Вибіркова санітарна рубка
6	2.9	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Підріст 5СЗК5БП, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 87 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове	1	СЗК СЗК	58	23	24	4	1А	В2ДС	0.60	320 15	0.93 0.04			Вибіркова санітарна рубка
7	3.0	10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	27	32	5	1А	В3ДС	0.80	500 10	1.50 0.03			Прохідна рубка 15%
8	1.0	8БП1СЗ1ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	БП	40	19	20	4	1А	В4ДС	0.85	220	0.22			
9	0.8	10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	61	24	26	5	1А	В2ДС	0.75	370 5	0.30			Вибіркова санітарна рубка
10	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 25%

Аркуш 580

Феневицьке лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 701

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.90	30	0.01			
11	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.01			Освітлення 25%
12	3.5	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	58	19	20	4	2	А2С	0.75	280	0.98			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								25	0.09			
		Підріст 6СЗК4БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 70 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 35%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове, У виділі дрібні галявини															
13	0.8	10ВЛЧ+СЗ+БП	1	ВЛЧ	71	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.90	340	0.27	0.27	50	
				СЗ	71											
				БП	71											
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
52	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																
	16.5															

Аркуш 581
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 701

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.4	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	50	20	22	5	1	В4ДС	0.80	210	0.08			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
15	1.2	9СЗ(71)1БП+ВЛЧ+СЗ(45)	1	СЗ	71	24	34	6	1	В3ДС	0.70	330	0.40	0.36	80	
				БП	71	21	26							0.04	25	
				ВЛЧ	65											
				СЗ	45											
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	0.2	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	70	20	24	7	2	В4ДС	0.65	195	0.04	0.04	35	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Пошкодження хворобами лісу, Всихання стовбурів листяних порід, 50%,														
		Сильна ступінь пошкодження														
		Насадження суховерхе														
17	0.3	10БП+ВЛЧ	1	БП	10	6	6	2	1	В4ДС	0.90	40	0.01			
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	70	19	26					5				
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
18	0.8	4БП(70)2БП(35)2ВЛЧ2СЗ	1	БП	70	20	30	7	2	В3ДС	0.70	185	0.15	0.06	40	
				БП	35	16	16							0.03	25	
				ВЛЧ	60	19	20							0.03	35	
				СЗ	70	23	32							0.03	75	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
19	0.7	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	70	22	24	7	2	С3ДС	0.75	280	0.20	0.20	55	
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
20	3.5	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	71	24	28	7	2	С4ВЛЧ	0.80	300	1.05	1.05	60	
				БП	71											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина														
21	0.7	7ВЛЧ(70)2БП1ВЛЧ(40)	1	ВЛЧ	70	20	26	7	3	С3ДС	0.70	180	0.13	0.09	50	
				БП	40	15	16							0.03	20	
				ВЛЧ	40	17	18							0.01	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний														
22	5.3	Лісові культури	1	СЗК	45	17	16	4	1	В2ДС	0.90	260	1.38			Прохідна рубка 25%
		10СЗК+БП														

Аркуш 582
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 701

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами	деревих	
		Сухостій		СЗК								10	0.05			
		Захаращення загальне - 53 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
23	1.4	10БП+СЗ	1	БП	50	19	22	5	1	В4ДС	0.85	220	0.31			
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
24	0.1	7БП(30)3БП(15)	1	БП	30	13	14	4	1	В4ДС	0.40	45				
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
		У виділі солонець														
25	0.5	3СЗ(50)4БП2СЗ(70)1ВЛЧ	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.65	190	0.10			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
26	0.6	10БП	1	БП	10	5	4	2	1	В4ДС	1.00	45	0.03			
		Захаращення загальне - 120 куб.м/вид.														
27	15.9	9СЗ(76)1СЗ(65)	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В3ДС	0.80	480	7.63	6.87	85	Вибіркова санітарна
				СЗ	65	25	26							0.76	85	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.16			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 159 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
28	0.8	10СЗ	1	СЗ	60	21	24	5	1	В2ДС	0.70	320	0.26			
29	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	65	20	30	6	2	В4ДС	0.55	190	0.13	0.10	80	
				БП	45	18	20							0.03	30	
		10БП	2	БП	20	9	10				0.40	35	0.02	0.02		
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
30	0.4	8БП2СЗ	1	БП	56	20	20	6	1	В3ДС	0.90	250	0.10	0.08	40	
				СЗ	56	21	26							0.02	80	
31	1.5	5СЗ5БП	1	СЗ	56	21	26	5	1	В3ДС	0.75	240	0.36			
32	0.2	9БП1СЗ	1	БП	51	20	20	6	1	В3ДС	0.80	180	0.04	0.04	40	
				СЗ	25	8	10								5	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														
33	0.8	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	75	24	30					50	0.04			Сприян. прир.
		Сухостій		СЗ								30	0.02			відновл. шлях. мін. є

Аркуш 583
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 701

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 4СЗ6БП+ДЗ, 10 років, висота - 3.5 м, 4.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 160 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
34	4.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	61	22	24	6	1	В2ДС	0.65	310	1.43	1.43	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
35	0.2	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	41	17	18	4	1	В2ДС	0.65	200	0.04			
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
36	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	10	4.5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.09			Освітлення 25%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
37	1.0	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	58	19	22	5	2	А2С	0.70	250	0.25			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 7СЗК3БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
38	0.6	8ВЛЧ1СЗ1БП	1	ВЛЧ	71	24	26	7	2	С4ВЛЧ	0.90	370	0.22	0.18	50	
				СЗ	71	25	32							0.02	90	
				БП	71	23	26							0.02	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
39	1.0	4СЗ(81)1СЗ(101)1СЗ(55)2БП(70)2БП(50)	1	СЗ	81	26	34	7	1	В3ДС	0.85	350	0.35	0.13	85	
				СЗ	101	28	40							0.04	85	
				СЗ	55	21	24							0.04	80	
				БП	70	23	30							0.07	40	
				БП	50	20	20							0.07	35	
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
40	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	40	15	16	3	1	В3ДС	0.85	225	0.14			Проріджування 15%
41	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	66	23	26	6	1	В4ДС	0.60	250	0.18	0.13	70	

Аркуш 584
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 701

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	56	20	22							0.05	25	
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
42	0.2	10БП	1	БП	10	7	6	2	1	В4ДС	1.00	60	0.01			
43	0.5	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	1	В3ДС	0.95	60	0.03			Прочищення 30%
		3СЗ(16)4СЗ(15)3БП+ДЗ														
		СЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
44	1.4	10СЗ	1	СЗ	66	25	28	6	1А	В2ДС	0.80	430	0.60	0.60	85	Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	1.6	Лісові культури	1	СЗК	61	24	24	6	1А	В2ДС	0.60	310	0.50	0.50	80	
		10СЗК+БП		БП	50											
		Підріст 8СЗК2БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 25%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове, У виділі дрібні галявини														
46	0.7	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 30%
		3СЗ(7)3СЗ(6)4БП														
		СЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
47	0.9	10СЗ	1	СЗ	86	25	34	7	1	В3ДС	0.60	325	0.29	0.29	85	
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
48	1.1	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ0СЗ														
				СЗ	61	23	24					50	0.06			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								30	0.03			культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
49	0.2	10СЗ	1	СЗ	96	28	36	7	1	В3ДС	0.80	500	0.10	0.10	80	
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 5 років														

Аркуш 585
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 701

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	0.7	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
51	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом	54.5															
Разом по кварталу	71.0															

Аркуш 586
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 702

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10СЗ	1	СЗ	81	26	32	7	1	В2ДС	0.65	350	0.21	0.21	85	
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	3.3	Лісові культури	1	СЗ	22	8	10	3	2	В2ДС	0.75	80	0.26			Проріджування 10%
		9СЗ1БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	3.0	Лісові культури	1	СЗ	36	14	16	3	1	В2ДС	0.80	180	0.54			Проріджування 18%
		10СЗ+БП+ДЗ														
4	0.3	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Створення часткових лісових культур
		Природне поновлення 4БП1СЗ3ДЗ2ОС, 3 роки, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2017, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею														
5	0.8	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 20%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
6	3.3	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	91	30	34					30	0.10			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								400	1.32			культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														РТК 69
		Захаращення загальне - 165 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 66 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 85%, Сильна ступінь пошкодження														
7	1.2	Згарище		СЗ					3	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		БП								15	0.02			
		Природне поновлення 10БП, 2 роки, висота - 0.5 м,20.0 тис.шт/га														Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 180 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 36 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
8	0.6	8БП1ДЗ1СЗ	1	БП	19	10	10	3	1А	В4ДС	0.90	90	0.05			
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2006, причина загибелі - Вимокання														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
9	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	81	25	32	7	1	В2ДС	0.50	270	0.08	0.08	85	
				БП	30											
		Сухостій		СЗ								15				
		Підріст 5ДЗ4СЗ1БП, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														

Аркуш 587
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 702

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 15%, Середня ступінь пошкодження														
10	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	33	13	16	3	1	В2ДС	0.75	160	0.48			Проріджування 15%
11	0.2	Згарище Поодинокі дерева 9СЗ1БП		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	33	13	14					5				Створення ліс.
		Сухостій Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								70	0.01			культур лісовіднов. РТК 47
12	0.7	Згарище Поодинокі дерева 6СЗ4СЗ		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	33	14	16					5				Створення ліс.
		Сухостій Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								90	0.06			культур лісовіднов. РТК 47
13	0.9	Згарище Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ,ОЖС,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 27 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1А	С4ГДС						Суцільна санітарна рубка Створення часткових лісових культур
				СЗ								180	0.16			
14	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	75	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.04	0.04	50	
15	1.6	10БП Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Загиблі лісові культури, рік створення - 2006, причина загибелі - Вимокання Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	БП	19	10	10	3	1А	В4ДС	0.90	95	0.15			
16	0.4	Пустир Поодинокі дерева 7СЗ3ДЗ		СЗ					1	В2ДС						Створення часткових лісових культур
				СЗ	19	8	12					5				
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2006, причина загибелі - Висихання														
17	0.2	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка Створення часткових лісових культур
				СЗ								20				
18	0.3	8БП2СЗ(55)+СЗ(20) Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	25	13	12	4	1А	В3ДС	0.85	140	0.04			Проріджування 15%

Аркуш 588
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 702

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
19	6.7	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.75	60	0.40			Прочищення 10%
20	3.0	Лісові культури 10СЗ(36)+БП+ДЗ+СЗ(60) Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	36	14	14	3	1	В2ДС	0.90	215	0.65			Проріджування 25%
21	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	22	9	10	3	1	В2ДС	0.85	105	0.15			Проріджування 20%
22	1.3	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП ДЗ - природного походження Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	33	13	16	3	1	В2ДС	0.70	120	0.16			Проріджування 7%
23	1.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Поодинокі дерева 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ СЗ	1 90	 26	 24		1	В2ДС	70	 5	 0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
24	1.2	7БП2СЗ1ОС+ДЗ СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний	1	БП	21	12	10	4	1Б	В3ДС	1.00	130	0.16			Проріджування 30%
25	0.5	4СЗ(35)1БП1ОС1ВЛЧ3ДЗ+СЗ(80) ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ВРК, зімкнутість 0.30 Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	17	24	3	1А	С4ГДС	0.35	100	0.05			
26	0.6	3ВЛЧ(60)2ВЛЧ(30)2БП1ОС2СЗ	1	ВЛЧ ВЛЧ БП ОС СЗ	60 30 35 30 55	22 15 17 16 21	32 16 16 16 28	6	2	С3ДС	0.50	135	0.08	0.01 0.02 0.02 0.01 0.02	45 20 20 20 85	

Аркуш 589
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 702

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
27	0.3	8БП2ОС Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	БП	25	12	10	4	1А	В3ДС	1.00	145	0.04			Проріджування 25%
28	0.2	9СЗ1БП Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	60	23	30	5	1	В3ДС	0.70	300	0.06			
29	1.5	Згарище Поодинокі дерева 10БП0СЗ		СЗ				3		В4ДС						Суцільна санітарна рубка
				БП	60	19	18					2				Природне відновлення
		Сухостій Природне поновлення 10БП, 2 роки, висота - 0.8 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 225 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		БП								10	0.02			лісу
30	0.8	7БП2СЗ1ДЗ+ОС+ВЛЧ СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50 Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	БП	25	11	10	4	1	В4ДС	0.85	100	0.08			
31	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	26	11	14	3	1	В2ДС	0.85	140	0.17			Проріджування 20%
32	0.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5			1		В2ДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Введ. госп. цін. порід в нез. л. культ
33	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
34	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
35	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
36	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 43.1																

Аркуш 590
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 703

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
68	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	32	14	14	3	1А	В2ДС	0.85	190	0.17			Проріджування 25%
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 1992 року, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
69	2.0	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	61	23	26					50	0.10			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								180	0.36			культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														РТК 47
		Захаращення загальне - 160 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 75%, Сильна ступінь пошкодження														
70	7.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	23	24	5	1	В2ДС	0.45	200	1.42			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.28			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 71 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 25%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
71	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	21	30	6	1	СЗДС	0.80	260	0.05	0.05	50	
72	0.8	7СЗ3ВЛЧ	1	СЗ	45	17	26	4	1	В2ДС	0.25	75	0.06			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
73	0.4	8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	75	27	30	5	1А	СЗДС	0.45	250	0.10			Вибіркова санітарна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
74	0.2	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
		Площа заболочена														
75	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	75	24	32	7	2	С4ВЛЧ	0.90	350	0.07	0.07	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
76	0.5	Згарище		СЗ					1	СЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ0ВЛЧ														
				СЗ	75	28	36					50	0.03			Створення ліс.

Аркуш 591

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 703

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								300	0.15			культур лісовіднов. РТК 125
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		У виділі біогалявина														
77	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	75	23	32	7	2	СЗДС	0.80	300	0.09	0.09	55	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
78	0.6	Лісові культури	1	СЗ	46	21	22	4	1А	В2ДС	0.85	350	0.21			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	24	40					40	0.02			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 15%, Середня ступінь пошкодження														
79	0.4	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 3СЗ6ОС1ОС, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
		У виділі біогалявина														
80	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом																
	13.7															

Аркуш 592
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 703

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	8СЗ(81)2СЗ(65)	1	СЗ	81	26	36	7	1	В3ДС	0.45	250	0.35	0.28	80	
				СЗ	65	24	26							0.07	85	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	19	20	5	1	В2ДС	0.70	240	0.62			Прохідна рубка 7%
3	0.2	9БП1СЗ+ДЗ	1	БП	15	11	12	3	1А	В3ДС	0.60	70	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підріст 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2008, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
4	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
5	0.2	5СЗ(36)5СЗ(56)	1	СЗ	36	13	20	3	2	А2С	0.45	120	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.1	Згарище		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 9СЗ1СЗ														
				СЗ	56	18	20					50	0.01			Сприян. прир.
		Сухостій		СЗ								30				відновл. шлях. мін. є
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
7	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	41	18	16	4	1А	В2ДС	0.90	310	0.09			Прохідна рубка 25%
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
8	1.6	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація
		Сухостій		СЗ								5	0.01			захаращеності
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
9	0.3	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація
		Сухостій		СЗ								5				захаращеності
		Природне поновлення 10БП, 2 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														Створення ліс.
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														культур лісовіднов.

Аркуш 593
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 703

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 30 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
10	5.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	17	7	10	2	1	В2ДС	0.75	65	0.35			Прочищення 15%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний														
11	0.5	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.08			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
12	1.1	Згарище		СЗ					3	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	19	22					5	0.01			
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м,99.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 220 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
13	0.4	10СЗ	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В3ДС	0.45	200	0.08			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.01			рубка
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 25%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.6	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	81	26	34					40	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								380	0.23			культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
15	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	26	34	7	1	В2ДС	0.60	350	0.25	0.25	75	
		Сухостій		СЗ								60	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 30%, Середня ступінь пошкодження														
16	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	24	30	6	1А	В2ДС	0.30	140	0.07	0.07	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 594
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 703

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами	деревих	
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
17	0.4	9СЗ(81)1СЗ(60)+БП	1	СЗ	81	27	40	7	1	В3ДС	0.70	400	0.16	0.14	80	
				СЗ	60	22	24							0.02	80	
				БП	60											
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
18	0.6	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01			Освітлення 20%
		3СЗ6БП(10)1БП(10)+ДЗ														
		БП,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
19	2.1	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Ліквідація
		Сухостій		БП								15	0.03			захаращеності
		Природне поновлення 10БП+СЗ, 3 роки, висота - 1 м,20.0 тис.шт/га														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 315 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 105 куб.м/вид.														культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
20	0.8	Лісові культури	1	СЗ	41	17	20	4	1	В2ДС	0.75	240	0.19			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.6	Лісові культури	1	СЗ	61	24	26	6	1А	В2ДС	0.75	380	0.23	0.23	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
22	0.3	4СЗ6БП	1	СЗ	50	21	28	4	1А	В3ДС	0.60	180	0.05			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
23	0.2	Згарище		СЗ					3	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		БП								20				рубка
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м,99.0 тис.шт/га														Природне відновлення
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Аркуш 595
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 703

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.3	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	41	17	18					5				Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Сухостій		СЗ								230	0.07			
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
25	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	24	34	6	1А	В3ДС	0.65	335	0.20	0.20	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 20%, Середня ступінь пошкодження														
26	1.1	6БП3ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	17	11	12	3	1	В3ДС	0.60	80	0.09			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.80														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2008, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
		Захисна реміза														
27	1.2	Згарище		СЗ					1А	С4ГДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 5СЗ5ВЛЧ														
				СЗ	81	28	48					50	0.06			Природне відновлення лісу
		Сухостій		СЗ								220	0.26			
		Підлісок ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.70														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
28	0.9	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	81	26	32	8	1	С4ВЛЧ	0.80	390	0.35	0.35	50	
				СЗ	81											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								5				
		Підлісок ОЖС,ІРК, зімкнутість 0.80														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
29	1.0	10БП	1	БП	10	6	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	0.3	Пустир		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60														
31	0.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	17	10	12	3	1	С4ВЛЧ	0.80	75	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.50														

Аркуш 596
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 703

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами	деревих	
32	0.7	Згарище		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	17	10	12					10	0.01			
		Сухостій		ВЛЧ								30	0.02			
		Підлісок МАЛ,ОЖС, зімкнутість 1.00														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 75%, Сильна ступінь пошкодження														
33	1.7	Згарище		СЗ					1А	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	81	28	36					10	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								400	0.68			культур лісовіднов.
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														РТК 47
		Захаращення загальне - 102 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 68 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
34	0.1	10БП+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	17	10	12	3	1Б	СЗДС 0.70		70	0.01			
		Підлісок ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.70														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
35	1.7	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 9СЗ1ВЛЧ														
				СЗ	90	27	36					5	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								300	0.51			культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														РТК 69
		Захаращення загальне - 136 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 68 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
36	0.7	Лісові культури	1	СЗ	41	19	20	4	1А	В2ДС 0.80		300	0.21			Прохідна рубка 18%
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
37	0.8	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	26	40					5				Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								350	0.28			культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														РТК 69
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
38	0.5	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	75	25	28	7	1	С4ВЛЧ 0.90		405	0.20	0.20	60	
				СЗ	85											
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
39	1.8	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	81	27	36					15	0.03			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								440	0.79			культур лісовіднов.

Аркуш 597
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 703

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														РТК 69
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
40	0.4	10СЗ	1	СЗ	61	21	26	6	1	В2ДС	0.50	215	0.09	0.09	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 30%, Середня ступінь пошкодження														
41	1.6	10СЗ	1	СЗ	80	27	34	6	1	В2ДС	0.60	370	0.59	0.59	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 15%, Середня ступінь пошкодження														
42	0.7	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	81	27	40					20	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								420	0.29			культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
43	1.1	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	61	21	26					10	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								230	0.25			культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 95%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
44	1.0	10СЗ	1	СЗ	61	21	26	6	1	В2ДС	0.50	215	0.22	0.22	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 15%, Середня ступінь пошкодження														
45	2.9	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 6СЗ4СЗ0БП														рубка
				СЗ	81	25	32					20	0.06			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								180	0.52			культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														РТК 69
		Захаращення загальне - 435 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 58 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
46	1.5	10СЗ	1	СЗ	80	25	34	6	1	В2ДС	0.30	150	0.23	0.23	80	Суцільна санітарна
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														рубка
		Захаращення загальне - 105 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 30 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 60%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовіднов.
		Повнота насадження нерівномірна														РТК 47
47	1.4	Згарище		СЗ					3	В4ДС						Природне відновлення
		Сухостій		БП								10	0.01			лісу

Аркуш 598
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 703

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 0.5 м,50.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 168 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження Мезорельєф хвилястий														
48	1.4	10СЗ	1	СЗ	81	25	34	7	1	ВЗДС	0.65	350	0.49	0.49	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
49	14.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	24	24	6	1А	В2ДС	0.65	335	4.86	4.86	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.44			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 363 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 145 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 25%, Середня ступінь пошкодження														
50	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
51	0.9	6СЗ(60)3ВЛЧ1СЗ(40)	1	СЗ	60	20	34	5	2	ВЗДС	0.40	130	0.12			Вибіркова санітарна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, У виділі біогалявина														
52	0.4	Лісовий меліоративний канал Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений														
53	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	ВЗДС	0.30	145	0.09	0.09	75	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.02			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 30%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
54	2.2	Лісові культури 3СЗ2БП(7)5БП(6)	1	СЗ	7	1		2	1	ВЗДС	0.70	10	0.02			Освітлення 30%
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
55	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	ВЗДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 599
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 703

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	0.5					0.20	2				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
56	0.5	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	81	25	30					10	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								330	0.17			культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
57	2.4	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.36			рубка
		Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 2.5 тис.шт/га														Створення ліс.
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 480 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 240 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
58	0.6	Лісові культури	1	СЗ	41	18	18	4	1А	В2ДС	0.85	300	0.18			Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі біогалявина														
59	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
60	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	20	28	6	2	СЗДС	0.90	270	0.05	0.05	50	
61	0.9	Лісові культури	1	СЗ	26	10	14	3	1	В3ДС	0.60	80	0.07			
		5СЗ4БП1ДЗ+ОС														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
62	0.6	Біогалявина		СЗ					2	В1ДС						
		Поодинокі дерева 7БП3СЗ0ДЗ														
				БП	26	10	12					15	0.01			
		Мезорельєф горбкуватий														
63	1.1	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Ліквідація
		Природне поновлення 10БП+СЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														захащеності
		Захаращення загальне - 77 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовіднов.
																РТК 69
64	0.4	Лісові культури	1	СЗ	41	19	18	4	1А	В2ДС	0.85	335	0.13			Прохідна рубка 20%
		7СЗ(41)3СЗ(50)														
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				

Аркуш 600
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 703

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
65	0.2	6ВЛЧ(40)4ВЛЧ(60)	1	ВЛЧ	40	17	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	175	0.04			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
66	1.4	Лісові культури	1	СЗ	26	11	14	3	1	В3ДС	0.85	120	0.17			Проріджування 25%
		4СЗ1ДЗ5БП+ОС														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
67	0.3	Лісові культури	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.90	300	0.09			Прохідна рубка 25%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
82	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3.5 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
83	0.2	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 5 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений														
84	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
85	0.1	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом																
	76.6															
Разом по кварталу																
	90.3															

Аркуш 601
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 704

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.2	10СЗ	1	СЗ	35	16	22	3	1А	В2ДС	0.70	205	0.04			
19	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ(55)4СЗ(40) Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	55	20	30	4	1	В2ДС	0.60	220	0.18			
20	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ОС1ВЛЧ ОС - вегетативного походження	1	ОС	25	15	16	5	1	С4ВЛЧ	0.90	220	0.07			
21	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ГШЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ОЖС,ІРК, зімкнутість 0.80	1	ВЛЧ	60	18	32	6	3	СЗДС	0.90	210	0.06	0.06	50	
22	8.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	32	12	14	3	1	В2ДС	0.90	155	1.30			Проріджування 25%
23	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Розміщення підросту групове	1 1	СЗ СЗ	81	25	32	6	1	В2ДС	0.80	460 10	0.83 0.02	0.83	85	Прохідна рубка 15%
24	0.1	Кар'єр														
25	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.10	1 1	СЗ СЗ	63	23	24	5	1	В2ДС	0.80	380 5	0.49 0.01			Прохідна рубка 18%
26	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	32	13	14	3	1	В2ДС	1.00	200	0.32			Проріджування 30%
27	0.6	7БП2СЗ(55)1СЗ(30) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50 Розміщення підросту групове	1	БП	50	17	20	5	2	В3ДС	0.70	150	0.09			
28	1.1	Лінія електромережі Ширина - 35 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
29	0.1	Лісовий проїзд														

Аркуш 602

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Квартал 704

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 6 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
Разом	16.6															

Аркуш 603
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 704

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10СЗ(35)+БП+СЗ	1	СЗ	35	13	22	3	1	В2ДС	0.50	100	0.03			
2	0.4	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 23
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	40	13	26					5				
3	0.4	6ДЗ(65)1ДЗ(40)3СЗ(40)+СЗ(65)+БП	1	ДЗ	65	17	34	5	3	В3ДС	0.40	85	0.03			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
4	0.3	4СЗ(40)4СЗ(25)2СЗ(15)	1	СЗ	40	15	24	3	1	В2ДС	0.75	110	0.03			
		Склад насадження неоднорідний														
5	0.5	Рідколісся							1	В2ДС						Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК		СЗК	51	20	28				0.20	80	0.04			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			Створення ліс. культур лісовідноснов. РТК 47
		Природне поновлення 9СЗК1ДЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ПХК,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
		Цільова порода - СЗК														
6	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	46	18	26	4	1	В3ДС	0.60	180	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове														
7	1.7	Лісові культури	1	СЗ	46	17	18	4	1	В2ДС	0.85	280	0.48			Прохідна рубка 20%
		7СЗ(46)3СЗ(46)														
		СЗ - природного походження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина														
8	4.6	Лісові культури	1	СЗК	51	20	22	5	1	В2ДС	0.85	340	1.56			Прохідна рубка 20%
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								10	0.05			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини														
9	5.1	Лісові культури	1	СЗК	54	20	22	5	1	В2ДС	0.90	370	1.89			Прохідна рубка 25%
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								10	0.05			
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
10	3.5	Лісові культури	1	СЗК	54	19	22	5	1	В2ДС	0.30	120	0.42			Суцільна санітарна

Аркуш 604
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 704

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗК								15	0.05			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Підріст 7СЗК3БП, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	2.1	Лісові культури	1	СЗК	54	18	24	5	2	А2С	0.25	80	0.17			
		9СЗК1БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 3СЗК7БП, 15 років, висота - 2.5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	1.7	Лісові культури	1	СЗ	54	22	24	5	1А	В2ДС	0.85	390	0.66			Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	0.9	10СЗ	1	СЗ	81	25	30	7	1	В2ДС	0.65	320	0.29	0.29	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 7СЗ1ДЗ2БП, 15 років, висота - 3.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
15	2.5	10СЗ	1	СЗ	81	27	32	7	1	В2ДС	0.75	450	1.13	1.13	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 4ДЗ6СЗ, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
16	1.4	Лісові культури	1	СЗК	63	24	26	6	1А	В2ДС	0.65	360	0.50	0.50	75	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Підріст 5СЗК4БП1ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
17	1.8	Лінія електромережі														
		Ширина - 35 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Аркуш 605
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 704

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
Разом	29.0															
Разом по кварталу	45.6															

Аркуш 606
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 705

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.5	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	55	21	30	4	1	В2ДС	0.55	235	0.12			Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.03			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
45	1.5	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	81	25	32					60	0.09			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
46	0.8	Згарище		СЗ					3	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 160 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
47	3.9	Лісові культури	1	СЗ	17	8	12	2	1	В2ДС	0.50	50	0.20			
		10СЗ+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
48	0.6	Лісові культури	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.80	85	0.05			Прочищення 15%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
49	1.3	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 8СЗ2ВЛЧ														
				СЗ	91	26	36					90	0.12			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Сухостій		СЗ								300	0.39			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
50	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	65	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.80	285	0.06	0.06	55	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
51	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5БП5ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	13	14	4	1А	В3ДС	0.80	155	0.08			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 607

Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 705

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза, Склад насадження неоднорідний														
52	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	21	24	4	1А	В2ДС	0.75	320	0.13			
		Сухостій		СЗ								10				
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
53	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	70	21	34	5	2	В3ДС	0.40	170	0.02			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
54	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 18%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.80	250	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
55	1.5	Галявина		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 69
		Поодинокі дерева 6СЗ1БП3ГШЗ														
				СЗ	16	9	16					5	0.01			
56	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3.5 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
57	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом																
	11.7															

Аркуш 608

Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 705

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	33	13	16	3	1	В2ДС	0.75	140	0.55			Проріджування 10%
2	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	28	10	10	3	2	В2ДС	0.85	120	0.36			Проріджування 20%
3	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	81	26	34	7	1	В2ДС	0.30	170	0.10	0.10	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 5СЗ4ДЗ1БП, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 20%, Середня ступінь пошкодження														
4	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	73	25	30	6	1	В2ДС	0.70	380	0.19	0.19	80	
5	1.4	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	26	12	14	3	1А	В3ДС	0.80	120	0.17			Проріджування 18%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														
6	0.5	Згарище		СЗ					3	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	30	14	12					20	0.01			Природне відновлення лісу
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 4 м,10.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 75 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 85%, Сильна ступінь пошкодження														
7	0.2	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		БП								30	0.01			
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Пошкодження низовою пожежею, 1992 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження Розміщення підросту групове														Природне відновлення лісу

Аркуш 609
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 705

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	0.3	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	31	14	16					5				Сприян. прир.
		Сухостій		СЗ								120	0.04			відновл. шлях. мін. є
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
9	1.8	Лісові культури	1	СЗ	31	13	16	3	1	В2ДС	0.85	180	0.32			Проріджування 20%
		10СЗ+БП														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.2	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ0БП														
				СЗ	50	20	26					20				Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								90	0.02			лісу
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
11	0.3	Згарище		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	31	14	18					10				Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								90	0.03			лісу
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
12	0.1	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.01			Природне відновлення
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
13	0.3	Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.02			Прочищення 20%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
14	0.8	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	73	25	30					90	0.07			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								40	0.03			культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.7	Лісові культури	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			

Аркуш 610
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 705

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ1БП(5)2БП(5)+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
16	0.5	10СЗ(71)+БП+СЗ(45)	1	СЗ БП СЗ	71 50 45	25	34	6	1	ВЗДС	0.60	325	0.16	0.16	85	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 6БП4СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 4.5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
17	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	21	20	5	1	В2ДС	0.85	350	0.53			Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
18	1.4	10СЗ	1	СЗ	91	26	32	7	1	ВЗДС	0.60	340	0.48	0.48	80	
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 15%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	16	7	10	2	1	В2ДС	0.80	65	0.19			Прочищення 15%
		Якість лісових культур - 1 клас Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
20	0.3	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захаращеності Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Загиблі лісові культури, рік створення - 2007, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею														
21	0.2	Згарище		СЗ					1	ВЗДС						Ліквідація захаращеності Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Загиблі лісові культури, рік створення - 2007, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею														
22	6.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	26	12	16	3	1А	В2ДС	0.70	135	0.89			Проріджування 7%

Аркуш 611
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 705

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
23	0.3	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	22	26					5				Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Сухостій		СЗ								130	0.04			
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
24	0.2	7БП2СЗ1ДЗ	1	БП	30	12	12	4	1	В3ДС	0.80	120	0.02			Проріджування 15%
		СЗ - штучного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 1 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
25	0.9	6СЗ(65)4СЗ(50)	1	СЗ	65	23	30	6	1	В3ДС	0.65	280	0.25	0.15	75	
				СЗ	50	19	24							0.10	75	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
26	2.5	Лісові культури	1	СЗК	62	21	20	6	1	В2ДС	0.70	300	0.75	0.75	70	Прохідна рубка 7%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								15	0.04			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 63 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 25%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
27	0.4	5СЗ(65)5СЗ(40)+БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	В2ДС	0.70	275	0.11	0.05	75	
				СЗ	40	17	20							0.06	65	
				БП	60											
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
28	3.3	4СЗ4ДЗ2БП	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.60	60	0.20			
		ДЗ,БП - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
29	0.4	Згарище		СЗ					3	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10БП+ОС, 2 роки, висота - 0.5 м,10.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														

Аркуш 612
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 705

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
30	0.1	6БП2ДЗ2ОС	1	БП	25	11	10	4	1	В4ДС	0.80	95	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
31	0.6	Згарище		СЗ					3	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10БП+ОС, 3 роки, висота - 1 м,15.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
32	1.2	Галявина		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
		Природне поновлення 7ОС3БП, 3 роки, висота - 1 м,15.0 тис.шт/га														
33	0.8	Згарище		СЗ					1	С4ГДС						Природне відновлення лісу
		Сухостій		СЗ								5				
		Природне поновлення 9БП1ОС+СЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 7.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
34	0.2	8БП1ОС1ДЗ	1	БП	25	11	12	4	1	В4ДС	0.70	80	0.02			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
35	1.1	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	25	10	14	3	1	В2ДС	0.35	50	0.06			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 25%, Середня ступінь пошкодження														
36	1.3	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
37	0.3	Згарище		СЗ					3	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	35	16	16					5				
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м,15.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
38	0.5	5СЗ(35)1БП3ВЛЧ1СЗ(55)+ДЗ	1	СЗ	35	17	22	3	1А	СЗДС	0.65	165	0.08			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
39	0.5	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	20	7	10	2	1А	В2ДС	0.85	75	0.04			Прочищення 20%

Аркуш 613
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 705

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
40	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	24	6	1	В2ДС	0.85	460	0.09	0.09	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
41	0.3	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	71	25	28					50	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								90	0.03			культур лісовіднов.
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														РТК 47
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
42	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.80	85	0.05			Прочищення 15%
		Якість лісових культур - 1 клас														
43	0.5	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП		СЗ	5				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														Введ. госп. цін.
		Якість лісових культур - 2 клас														порід в нез. л. культ
58	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3.5 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
59	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
60	0.1	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом
45.1

Разом по кварталу
56.8

Аркуш 614
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 706

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	48	22	24	4	1А	В3ДС	0.80	280	0.34			Прохідна рубка 18%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.5	Загибле насадження		СЗ					1А	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	55	22	22					40	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								5				культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 100 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 60 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
3	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	21	20	5	1	В2ДС	0.90	390	0.66			Прохідна рубка 25%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
4	0.3	9БП1СЗ	1	БП	50	19	18	5	1	В3ДС	0.70	180	0.05			
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
5	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	55	21	22					80	0.05			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								20	0.01			культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 72 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 36 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
6	0.2	10БП+ОС+СЗ	1	БП	50	20	22	5	1	В3ДС	0.70	180	0.04			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
7	7.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	21	20	5	1	В2ДС	0.90	360	2.52			Прохідна рубка 25%
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Захаращення загальне - 105 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	1.2	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	60	20	22	5	2	В2ДС	0.30	120	0.14			Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			Створення ліс.
		Підріст 7СЗК3БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 72 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														РТК 57
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
9	5.0	Лісові культури	1	СЗК	60	21	24	5	1	В2ДС	0.60	240	1.20			Вибіркова санітарна

Аркуш 615
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 706

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗК1БП														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Підріст 8СЗК2БП, 15 років, висота - 3.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 150 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 50 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.5	Рідколісся						1	В2ДС							Суцільна санітарна
		8СЗК2БП		СЗК	71	24	26				0.20	80	0.04			рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			Створення часткових
		Природне поновлення 5СЗК2БП3ОС, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га														лісових культур
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 25%, Середня ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
11	0.3	Лісові культури	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В2ДС	0.60	25	0.01			
		10СЗ+БП+ОС+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.6	Лісові культури	1	СЗК	56	23	24	5	1А	В2ДС	0.75	360	0.22			Прохідна рубка 10%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	2.3	Лісові культури	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В2ДС	0.90	280	0.64			Проріджування 25%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
14	2.7	Лісові культури	1	СЗ	71	25	26	6	1	В2ДС	0.45	240	0.65	0.65	70	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП		БП	30											рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 6СЗ3БП1ОС, 15 років, висота - 4.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	13.7	Лісові культури	1	СЗК	71	26	30	6	1А	В2ДС	0.70	380	5.21	5.21	80	Вибіркова санітарна
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.21			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 137 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
16	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 616
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 706

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Введ. госп. цін.
		10ОС+БП		ОС	4	2.5	2				0.10	1				порід в нез. л. культ
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	1.0	Лісові культури	1	СЗ	40	19	20	3	1А	С2ДС	0.90	280	0.28			Проріджування 25%
		7СЗ3БП+ОС														
		БП - природного походження														
18	0.6	9ВЛЧ1БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	50	21	26	5	1	С4ВЛЧ	0.80	230	0.14			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		У виділі біогалявина														
19	0.5	10БП+ОС+ВЛЧ	1	БП	15	8	8	3	1А	С4ВЛЧ	0.90	70	0.04			
		Підлісок КУЛ,ВРК,МАЛ, зімкнутість 0.60														
20	1.0	6БП(50)4БП(35)+ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	50	20	22	5	1	В3ДС	0.75	170	0.17			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
21	5.0	Лісові культури	1	СЗК	56	24	24	5	1А	В2ДС	0.80	350	1.75			Прохідна рубка 18%
		8СЗК2БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 25 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик північний, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	2.2	Лісові культури	1	СЗК	61	24	24	6	1А	В2ДС	0.70	300	0.66	0.46	90	Прохідна рубка 7%
		7СЗК3БП		БП	61	22	22							0.20	35	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 5СЗ5БП+ОС, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 55 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
23	0.5	Лісові культури	1	СЗ	7	2.5	2	2	1	В2ДС	0.85	15	0.01			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
24	1.5	Лісові культури	1	СЗК	56	21	22	5	1	В2ДС	0.65	280	0.42			Вибіркова санітарна
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														

Аркуш 617
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 706

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
25	0.6	7БП3ОС+СЗ Захисна реміза	1	БП	26	15	14	4	1Б	В3ДС	0.90	170	0.10			
26	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	27	14	16	3	1А	В2ДС	1.00	200	0.08			Проріджування 30%
27	0.7	7БП3ОС Захисна реміза	1	БП	26	13	12	4	1А	В3ДС	0.90	140	0.10			
28	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	27	12	14	3	1	В2ДС	0.90	150	0.39			Проріджування 25%
29	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	27	9	10	3	2	А2С	0.90	100	0.22			Проріджування 25%
30	0.6	Лісові культури 9СЗ1ОС ОС - природного походження	1	СЗ	27	12	12	3	1	В2ДС	0.90	170	0.10			Проріджування 25%
31	0.7	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	6	1.3		2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
32	0.9	Лісові культури 8СЗ1ДЧР1БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
33	1.5	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
34	0.9	Лісові культури 10СЗК(56)+СЗК(65) Сухостій Підріст 10СЗК+ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,БЗР, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗ	56	22	22	5	1А	В2ДС	0.75	340 15	0.31 0.01			Прохідна рубка 10%
35	4.7	Лісові культури	1	СЗ	27	11	14	3	1	В2ДС	0.75	120	0.56			Проріджування 10%

Аркуш 618
Феневицьке лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 706

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, Мезорельєф хвилястий														
36	0.5	10СЗ+АКБ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	40	15	20	3	1	В2ДС	0.60	160	0.08			
37	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2022 Висихання, 70%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ	3				1	В2ДС	30					Доповнення лісових культур Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
38	0.1	10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	40	16	22	3	1	В2ДС	0.80	230	0.02			
39	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	17	24	4	2	А2С	0.85	270	0.08			Прохідна рубка 18%
40	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
41	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу 69.0																

Аркуш 619
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 707

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	6СЗ4БП	1	СЗ	30	16	18	3	1Б	СЗДС	0.90	225	0.09			Проріджування 25%
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
2	1.1	Лісові культури	1	СЗ	18	7	12	2	1	В2ДС	0.45	35	0.04			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	24.3	Лісові культури	1	СЗ	18	9	14	2	1А	В2ДС	0.75	90	2.19			Прочищення 10%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
5	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 19 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2006, причина загибелі - Висихання														
6	2.9	Лісові культури	1	СЗ	19	9	16	2	1	В2ДС	0.65	80	0.23			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.4	10СЗ	1	СЗ	85	25	36	6	1	В2ДС	0.45	240	0.10	0.10	45	
		Підріст 7СЗ1ОС2ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
8	5.6	10СЗ	1	СЗ	30	16	18	3	1Б	В2ДС	0.85	250	1.40			Проріджування 18%
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна														
9	3.8	Лісові культури	1	СЗ	19	9	14	2	1	В2ДС	0.85	100	0.38			Прочищення 20%
		10СЗ+ДЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.6	Лісові культури	1	СЗ	19	4.5	8	2	3	А2С	0.45	20	0.01			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
11	0.8	Лісові культури	1	СЗ	18	4.5	8	2	3	А2С	0.45	20	0.02			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження ентомошкідниками, Клоп підкоровий сосновий, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 620
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 707

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	6.4	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	9	14	2	1А	В2ДС	0.75	90	0.58			Прочищення 10%
13	0.3	Біогалявина		СЗ					1А	В2ДС						
14	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
15	0.3	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	8	14	2	1	В2ДС	0.90	90	0.03			
16	1.0	Галявина Природне поновлення 10СЗ, 19 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Загиблі лісові культури, рік створення - 2006, причина загибелі - Пошкодження ентомошкідниками		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
17	2.9	10СЗ+БП	1	СЗ	30	15	18	3	1А	В3ДС	0.85	225	0.65			Проріджування 20%
18	0.3	Галявина Природне поновлення 10СЗ, 19 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Загиблі лісові культури, рік створення - 2006, причина загибелі - Пошкодження ентомошкідниками		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 42
19	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	10	16	2	1А	В2ДС	0.90	120	0.13			Прочищення 20%
20	4.5	Згарище Поодинокі дерева 10СЗ0ДЧР Природне поновлення 10СЗ, 8 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га Загиблі лісові культури, рік створення - 2007, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов.
				СЗ	18	8	16					5	0.02			РТК 47
21	3.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1А	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
22	4.2	Згарище Поодинокі дерева 10СЗ Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га Загиблі лісові культури, рік створення - 2007, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов.
				СЗ	19	9	12					10	0.04			РТК 47
23	0.2	Лісові культури 9СЗ(19)1СЗ(35)	1	СЗ	19	10	16	2	1А	В2ДС	0.45	60	0.01			

Аркуш 621
Феневицьке лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 707

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна														
24	1.4	Згарище Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
				СЗ	19	9	18					5	0.01			
		Природне поновлення 10СЗ, 8 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Загиблі лісові культури, рік створення - 2006, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею														
25	0.3	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	10	16	2	1А	В2ДС	0.45	70	0.02			
26	0.4	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	5				
				СЗ	25	10	20					5				
27	0.1	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	10	10	3	1	В2ДС	0.70	75	0.01			
28	0.4	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	8	14	2	1	В2ДС	0.70	70	0.03			
29	0.9	Лісові культури 9СЗ(18)1СЗ(25) СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	9	14	2	1	В2ДС	0.75	95	0.09			Прочищення 10%
30	0.1	10СЗ	1	СЗ	30	14	20	3	1А	В2ДС	0.70	170	0.02			Проріджування 7%
31	2.2	Газопровод Ширина - 20 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
32	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
33	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу 71.7																

Аркуш 622

Феневицьке лісництво Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів Квартал 808

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Склад лісовий Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 3 клас естетичної оцінки														
Разом по кварталу	1.0															

Аркуш 623
Феневицьке лісництво Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів Квартал 809

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	Будівлі господарські і адміністративні Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 3 клас естетичної оцінки Контора лісогосподарського підприємства														
Разом по кварталу		0.1														
УСЬОГО		7305.0														

Київська область
Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
Іванківське надлісництво
Леонівське лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.25 року

Аркуш 1

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 70

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	48	17	18	4	1	В2ДС	0.65	180	0.20			
2	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	20	24	5	2	А2С	0.65	250	0.88			
3	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	81	27	28	6	1	В2ДС	0.60	370	0.63	0.63	80	
4	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	41	15	14	4	1	А2С	0.60	150	0.11			
5	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	20	24	4	1	А2С	0.70	280	0.31			Прохідна рубка 5%
6	1.4	Лісові культури 8СЗ(86)2СЗ(105)+ДЗ СЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ ДЗ	СЗ СЗ ДЗ	86 105 86	29 30	32 36	6	1А	В2ДС	0.60	400	0.56 	0.45 0.11	80 70	
7	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	71	23	26	5	1	В2ДС	0.65	330	0.33			
8	1.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	76	25	28	5	1	В2ДС	0.60	300	0.54			
9	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	4	4	2	1А	В2ДС	0.80	20				Освітлення 15%

Аркуш 2

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 70

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	86	28	28	6	1	В2ДС	0.65	400	1.16	1.16	80	
		10СЗ+БП+ДЗ+ОС														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	68	23	26	5	1	В2ДС	0.60	290	0.17			рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
12	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		7СЗ3ДЧР+БП		СЗ	4				1	В2ДС	76					
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	3.8	Лісові культури	1	СЗ	48	18	18	4	1	В2ДС	0.80	250	0.95			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП+ОС														
15	2.4	Лісові культури	1	СЗ	76	26	28	5	1	В2ДС	0.75	430	1.03			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
16	3.8	Лісові культури	1	СЗ	91	27	28	6	1	В2ДС	0.60	370	1.41	1.27	80	
		9СЗ1БП+ДЗ+ОС		БП	85	27	28							0.14	40	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
18	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
19	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	28.0															

Аркуш 3

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 709

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	22	24	5	1	А2С	0.80	370	0.26			Прохідна рубка 10%
2	0.8	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.50	10	0.01			
3	6.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	96	26	28	6	2	В2ДС	0.65	370	2.48	2.48	80	
4	0.8	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	4	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 20%
5	0.3	Лісові культури 8СЗ2ДЧР+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.65	10				
6	3.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	91	28	28	6	1	В2ДС	0.65	410	1.52	1.52	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підлісок ІРК,ЧРЗ,КУЛ,БЗР, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	4	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.02			
8	0.6	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
9	1.1	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ОС+КЛП БП,ДЗ - природного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.80	35	0.04			Прочищення 20%
10	1.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження	1	СЗ	17	9	10	2	1	В2ДС	0.85	90	0.13			Прочищення 20%

Аркуш 4
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 709

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас														
11	4.0	Лісові культури 6СЗ(76)1ДЗ3СЗ(106) ДЗ,СЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	76	27	28	5	1А	В2ДС	0.75	450	1.80			Прохідна рубка 10%
12	1.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	30	32	6	1	В2ДС	0.65	450	0.68	0.68	80	
13	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	23	26	4	1	В2ДС	0.80	310	0.25			Прохідна рубка 10%
14	2.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	31	36	6	1А	В2ДС	0.65	460	0.97	0.97	80	
15	0.5	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
16	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Схил північно-східної експозиції, 15 градусів Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	13	6	6	2	1А	В2ДС	0.70	50	0.04			
17	7.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	30	32	6	1А	В2ДС	0.65	440	3.08	3.08	85	
18	2.8	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.70	65	0.18			
19	1.4	Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	6	1	В2ДС	0.65	380	0.53	0.53	80	

Аркуш 5

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 709

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	2.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	26	28	6	1	В3ДС	0.60	340	0.75	0.75	80	
21	0.5	Лісові культури 7СЗ(69)2СЗ(80)1ДЗ СЗ,ДЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	69	25	26	5	1	В2ДС	0.65	340	0.17			
22	3.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	64	21	22	5	1	А2С	0.70	270	0.89			Прохідна рубка 5%
23	5.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 ДЗ	СЗ ДЗ	96 96	28 24	32 28	6	1	В2ДС	0.65	390	2.26	2.03 0.23	80 30	
24	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	СЗ		3				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
25	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	61	26	26	5	1А	В2ДС	0.65	350	0.25			
26	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	27	28	4	1Б	В2ДС	0.70	360	0.40			Прохідна рубка 5%
27	3.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	28	28	6	1	В2ДС	0.65	410	1.35	1.35	80	
28	1.6	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 ДЗ	СЗ ДЗ	86 86	28 24	32 32	6	1	В2ДС	0.65	380	0.61	0.55 0.06	80 30	
29	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	68	23	26	5	1	В2ДС	0.70	330	0.30			Прохідна рубка 5%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
30	5.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	91	27	28	6	1	В2ДС	0.65	390	2.07	2.07	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	1.2	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.70	100	0.12			Проріджування 10%
		БП,ДЗ - природного походження														
32	1.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	96	28	32	6	1	В2ДС	0.65	380	0.49	0.44	80	
				ДЗ	96	25	32							0.05	30	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
33	1.5	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.05			
		ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
34	1.5	Лісові культури 5СЗ2БП3ОС+ДЗ	1	СЗ	20	8	8	2	1	В2ДС	0.80	90	0.14			Прочищення 15%
		БП,ОС - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
35	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	25	26	5	1А	В2ДС	0.65	350	0.32			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
36	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
37	3.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	86	30	32	6	1А	В2ДС	0.65	450	1.44	1.44	80	
		Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 7

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 709

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.4	Лісові культури	1	СЗ	86	25	28	6	1	А2С	0.65	300	0.12	0.09	70	
		7СЗ(86)1БП2СЗ(70)		БП	70	21	24							0.01	30	
				СЗ	70	21	26							0.02	60	
		БП,СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
40	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
41	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	74.0															

Аркуш 8

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 710

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 7СЗ(61)3СЗ(85) СЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	61	24	26	5	1А	В2ДС	0.65	370	0.07			
2	0.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	29	30	6	1	В2ДС	0.70	460	0.23	0.23	80	
3	0.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ+СЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки	1	СЗ СЗ	120	29	36	7	1	В2ДС	0.30	200 20	0.02	0.02	70	
4	0.6	7БП2СЗ1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	БП	27	14	14	4	1	В3ДС	0.60	100	0.06			
5	2.0	Лісові культури 5СЗ1ДЗ4БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	9	12	3	1	В2ДС	0.65	70	0.14			
6	5.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ+СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	96	28	32	6	1	В2ДС	0.60	380 10	2.13 0.06	2.13	80	Вибіркова санітарна рубка
7	1.7	Лісові культури 7СЗ1БП2ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.07			Прочищення 25%
8	1.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	86	28	32	6	1	В2ДС	0.70	440	0.75	0.75	80	Прохідна рубка 5%

Аркуш 9

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 710

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	11.8	Лісові культури	1	СЗ	91	30	32	6	1А	В2ДС	0.65	440	5.19	4.15	85	
		8СЗ(91)2СЗ(110)+БП+ДЗ		СЗ	110	31	40							1.04	70	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.06			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ЧРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	2.8	Лісові культури	1	СЗ	12	6	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.14			Прочищення 15%
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
11	1.0	Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	6	1	В2ДС	0.60	380	0.38	0.38	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	3.3	Лісові культури	1	СЗ	81	26	28	6	1	В2ДС	0.65	370	1.22	1.22	85	
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.7	Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	1	В3ДС	0.70	50	0.04			
		7СЗ1БП2ДЗ+ОС														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2ДЗ+БП		СЗ	3				1	В2ДС	80					
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	1.2	Лісові культури	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.85	100	0.12			Прочищення 20%
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
16	2.2	Лісові культури	1	СЗ	96	29	32	6	1	В2ДС	0.65	440	0.97	0.97	80	
		10СЗ+ДЗ+ОС														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.8	Лісові культури	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.14			Прочищення 10%

Аркуш 10

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 710

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ1БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
18	0.7	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ ДЗ	86 86	28 24	32 28	6	1	В2ДС	0.70	420	0.29	0.26 0.03	80 40	Прохідна рубка 5%
		ДЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	16.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	96	30	34	6	1	В3ДС	0.70	480	8.02	8.02	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								15	0.25			
20	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	66	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	370	0.37			
21	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	31	32	6	1А	В2ДС	0.65	460	0.92	0.92	80	
22	1.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	111	30	40	7	1	В2ДС	0.45	310	0.40	0.40	70	
		Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження		СЗ								20	0.03			
23	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	7	8	2	1А	В2ДС	0.90	75	0.14			Прочищення 20%
24	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
25	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
26	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 63.0																

Аркуш 11
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 711

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.7	Лісові культури 8СЗ(75)2СЗ(89)+БП СЗ - природного походження Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	75	27	28	5	1А	В2ДС	0.65	410 20	3.98 0.19			Вибіркова санітарна рубка
2	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	29	32	6	1А	В2ДС	0.65	430	1.08	1.08	85	
3	0.4	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ГРЗ,БЗР, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.90	30	0.01			Освітлення 25%
4	1.8	Лісові культури 8СЗ(69)2СЗ(55) СЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	69	25	28	5	1	В2ДС	0.75	390	0.70			Прохідна рубка 10%
5	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	64	26	26	5	1А	В3ДС	0.80	400	0.40			Прохідна рубка 10%
6	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В2ДС	0.65	280	0.36			
7	5.5	Лісові культури 8СЗ(69)2СЗ(55) СЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	69	25	28	5	1	В2ДС	0.75	400	2.20			Прохідна рубка 10%
8	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	56	20	20	4	1	А2С	0.65	240	0.34			
9	0.9	Незімкнуті лісові культури 3СЗ1ДЗ5СЗ1БП+АКБ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	7				1А	В2ДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 12

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 711

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	4.6	Лісові культури 8СЗ(59)2СЗ(70)+БП СЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	59	23	26	4	1А	В2ДС	0.85	425	1.96			Прохідна рубка 15%
11	4.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	70	23	26	5	1	А2С	0.65	315	1.26			
12	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				2	А2С	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
13	0.4	10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	29	32	6	1	В2ДС	0.65	430	0.17	0.17	85	
14	1.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1	СЗ	91	29	32	6	1	В2ДС	0.70	460	0.60	0.60	80	
15	5.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	13	16	3	1	В2ДС	0.65	130	0.65			
16	4.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас У виділі дрібні галявини	1	СЗ	16	6	8	2	1А	С2ГДС	0.80	50	0.20			Прочищення 15%
17	2.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1	СЗ СЗ	91	29	32	6	1	В2ДС	0.70	470 15	0.99 0.03	0.99	80	Вибіркова санітарна рубка
18	5.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження	1	СЗ	20	10	12	2	1	В2ДС	0.85	120	0.60			Прочищення 20%

Аркуш 13

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 711

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна														
19	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.80	85	0.13			Прочищення 15%
20	3.0	Лісові культури 7СЗ1ДЧР2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	23	13	14	3	1Б	В2ДС	0.65	110	0.33			
21	2.4	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	27	12	14	3	1	В2ДС	0.65	100	0.24			
22	1.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ДЧР ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.85	60	0.11			Прочищення 20%
23	5.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	27	11	12	3	1	В2ДС	0.65	100	0.50			
24	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
25	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
26	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 66.0																

Аркуш 14
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 712

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	69	23	26	5	1	А2С	0.65	300	0.84			
2	3.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	91	27	32	6	1	В2ДС	0.60	360 20	1.12 0.06	1.12	80	Вибіркова санітарна рубка
3	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	44	18	20	4	1	В2ДС	0.65	200	0.40			
4	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	59	22	24	4	1	В2ДС	0.65	280	0.64			
5	1.2	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	15	0.02			Освітлення 20%
6	3.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ СЗ	69	27	28	5	1А	В2ДС	0.85	510 15	1.63 0.05			Прохідна рубка 10%
7	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	29	32	6	1А	В2ДС	0.65	390	0.82	0.82	80	
8	6.9	10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	86	29	32	6	1А	В2ДС	0.70	460	3.17	3.17	80	
9	0.2	Біогалявина Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20		СЗ					1	В2ДС						
10	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	69	22	26	5	1	В2ДС	0.80	370	0.74			Прохідна рубка 10%

Аркуш 15
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 712

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.1	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	61	22	24	5	1	В2ДС	0.80	380	0.42			Прохідна рубка 10%
12	4.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	28	6	1	В2ДС	0.65	390	1.87	1.87	80	
13	3.0	10СЗ Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	86	28	28	6	1	В2ДС	0.65	410	1.23	1.23	80	
14	1.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	68	24	26	5	1	В2ДС	0.70	360	0.58			Прохідна рубка 5%
15	6.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ СЗ	76	30	32	5	1А	В2ДС	0.65	460 15	3.17 0.10			Вибіркова санітарна рубка
16	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Підлісок ЧРЗ,ГРЗ,ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
17	1.7	7СЗ(80)3СЗ(68)+БП+ДЗ СЗ - штучного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК,ЧРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	80	29	32	5	1А	В2ДС	0.70	360	0.61			
18	0.8	Лісові культури 7СЗ(68)3СЗ(80)+БП+ОС+ДЗ СЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	68	22	24	5	1	В2ДС	0.65	300	0.24			
19	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Розміщення підросту групове	1	СЗ	68	21	24	5	2	В2ДС	0.40	170	0.05			
20	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1А	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 16
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 712

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЧРЗ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	22	24	5	1	В2ДС	0.65	300	0.15			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
22	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.65	90	0.32			
23	4.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	31	11	12	3	2	В2ДС	0.80	130	0.61			Проріджування 10%
24	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ЧРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.90	40	0.12			Освітлення 20%
25	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок ЧРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1А	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
26	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	4	4	2	2	А2С	0.80	30	0.03			Освітлення 20%
27	2.1	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.06			Прочищення 20%
28	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.85	120	0.46			Проріджування 20%
29	1.1	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	100	31	36	6	1А	В2ДС	0.60	440	0.48	0.48	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підлісок КУЛ,ЧРЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.01			
30	0.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	65	25	28	5	1А	В2ДС	0.65	350	0.07			

Аркуш 17
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 712

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10				
32	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	26	8	10	3	2	В2ДС	0.70	75	0.06			Проріджування 10%
33	0.4	9СЗ1БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	35	12	14	3	2	В2ДС	0.60	100	0.04			
				СЗ	60	19	26					10				
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
34	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП+КЛГ БП - природного походження Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.90	95	0.12			Прочищення 25%
35	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.02			
36	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	4	6	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.02			
37	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	35	11	12	3	2	В2ДС	0.70	115	0.09			Проріджування 10%
38	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
39	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
40	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
74.0

Аркуш 18

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 713

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ+ОС+ГШЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	32	11	12	3	2	В2ДС	0.65	110	0.18			
2	7.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 5ДЗ5АКБ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	91	31	36	6	1А	В2ДС	0.70	500 20	3.85 0.15	3.85	85	Вибіркова санітарна рубка
3	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	28	32	6	1А	В2ДС	0.65	410	0.29	0.29	80	
4	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+АКБ Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	70	27	28	5	1А	В2ДС	0.65	390	0.39			
5	2.3	Лісові культури 10СЗ+АКБ Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	31	36	6	1А	В2ДС	0.70	520 20	1.20 0.05	1.20	85	Прохідна рубка 5%
6	2.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКБ+ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	86	29	36	6	1А	В2ДС	0.65	430 20	0.99 0.05	0.99	85	Вибіркова санітарна рубка
7	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ЧРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	28	28	5	1А	В3ДС	0.65	410	0.49			
8	2.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	30	32	6	1А	В2ДС	0.70	480 10	1.39 0.03	1.39	85	Прохідна рубка 5%

Аркуш 19
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 713

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	3.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	46	20	24	4	1А	В2ДС	0.65	240	0.89			
10	3.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ+КЛГ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ СЗ	76	28	28	5	1А	В2ДС	0.70	440 10	1.67 0.04			Прохідна рубка 5%
11	4.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	90	31	36	6	1А	В2ДС	0.65	480 15	2.26 0.07	2.26	85	Вибіркова санітарна рубка
12	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ+ЛПД, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ СЗ	67	29	32	5	1Б	В2ДС	0.70	500 15	0.75 0.02			Прохідна рубка 5%
13	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	60	25	28	4	1А	В2ДС	0.65	350	0.53			
14	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 34 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.	1	СЗ	40	19	22	3	1А	В2ДС	0.85	320	1.09			Проріджування 10%
15	4.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.80	115	0.49			Проріджування 15%
16	5.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 8ДЗ2КЛГ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	68	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	370 10	2.11 0.06			Вибіркова санітарна рубка
17	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	37	18	20	3	1А	В2ДС	0.75	250	0.33			Проріджування 15%

Аркуш 20

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Квартал 713

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	1.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	29	32	6	1А	В2ДС	0.70	460	0.60	0.60	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
19	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
20	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
21	0.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														

Разом по кварталу
52.0

Аркуш 21
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 714

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	44	17	20	4	1	В2ДС	0.65	200	0.12			
2	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	66	21	26	5	2	В2ДС	0.65	280	0.03			
3	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	9	10	2	1	В2ДС	0.90	100	0.03			Прочищення 25%
4	0.7	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	15	0.01			Освітлення 25%
5	0.2	Лінія електромережі Ширина - 30 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
6	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	52	18	20	4	1	В2ДС	0.70	220 10	0.13 0.01			Прохідна рубка 5%
7	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	28	11	12	3	1	В2ДС	0.65	100	0.21			
8	5.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	49	19	20	4	1	В2ДС	0.65	230	1.31			
9	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	44	19	22	4	1А	В2ДС	0.80	280	0.64			Прохідна рубка 10%
10	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	49	19	22	4	1	В2ДС	0.80	260	0.78			Прохідна рубка 10%

Аркуш 22
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 714

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	5.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	37	14	14	3	1	В2ДС	0.80	200	1.04			Проріджування 10%
12	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	46	18	20	4	1	В2ДС	0.70	220	0.33			Прохідна рубка 5%
13	5.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	68	22	26	5	1	В2ДС	0.65	300	1.50			
14	5.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	33	15	18	3	1А	В2ДС	0.65	160	0.83			
15	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	69	22	26	5	1	А2С	0.60	280 30	0.08 0.01			Вибіркова санітарна рубка
16	0.6	Лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	1.00	10	0.01			Освітлення 30%
17	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	69	22	26	5	1	А2С	0.70	320	0.45			Прохідна рубка 5%
18	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.85	120	0.30			Проріджування 15%
19	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ	53	21	24	4	1А	В2ДС	0.65	240	0.26			
20	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	69	25	28	5	1	В2ДС	0.80	400 20	1.08 0.05			Прохідна рубка 10%

Аркуш 23

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Квартал 714

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ		СЗ	3				1	В2ДС	76					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	29	32	6	1А	В2ДС	0.65	430	0.22	0.22	80	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.2	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	8	2.5	4	2	1А	В2ДС	0.70	20				
		ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
24	2.0	Лісові культури 8СЗ1ДЧР1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.80	110	0.22			Проріджування 15%
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
25	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
26	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
27	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 45.0																

Аркуш 24

Леонівське лісництво Пам'ятки природи

Квартал 715

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	4.5	10СЗ+БП	1	СЗ	180	30	48	8	2	В2ДС	0.50	345	1.55	1.55	60	
		Сухостій		СЗ								30	0.14			
		Підріст 5СЗ5ДЗ, 30 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний														

Разом

4.5

Аркуш 25
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 715

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Лісові культури 10СЗ(66)+ДЗ+БП+СЗ(86) Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	24	26	5	1	В2ДС	0.80	410	1.23			Прохідна рубка 10%
2	4.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	40	16	16	3	1	В2ДС	0.80	230	1.04			Проріджування 15%
4	4.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	86	28	32	6	1	В2ДС	0.60	380	1.79	1.79	70	
5	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	70	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	370	0.26			
6	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	39	14	14	3	2	В2ДС	0.80	190	0.19			Проріджування 15%
7	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	64	25	26	5	1А	В2ДС	0.70	380	0.23			Прохідна рубка 5%
8	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1 	СЗ СЗ	69	25	26	5	1	В2ДС	0.70	380 10	0.23 0.01			Прохідна рубка 5%
9	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	58	21	26	4	1	В2ДС	0.80	300	0.24			Прохідна рубка 10%
10	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.	1	СЗ	44	15	14	4	2	В2ДС	0.80	190	0.44			Прохідна рубка 10%
11	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	67	24	28	5	1	В2ДС	0.65	320	0.74			

Аркуш 26
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 715

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	3.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	21	9	12	3	1	В2ДС	0.65	70	0.21			
13	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	4	2	1А	В2ДС	0.60	15	0.01			
15	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	23	26	5	1	В2ДС	0.60	290	0.15			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
16	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 20%
17	4.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	86	27	28	6	1	В2ДС	0.65	390	1.83	1.83	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	2.5	Лісові культури 7СЗ1ДЗ1БП1ОС ДЗ,БП,ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.80	90	0.23			Проріджування 15%
19	13.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	28	32	6	1	В2ДС	0.65	410	5.49	5.49	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.27			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
20	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	76					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
21	0.3	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.01			
22	0.7	Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.04			

Аркуш 27
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 715

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ1БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок АМК,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
23	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.80	115	0.16			Проріджування 15%
24	2.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ІРК,АМК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	66	27	28	5	1А	В2ДС	0.75	450	0.90			Прохідна рубка 10%
25	1.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок АМК,ІРК, зімкнутість 0.50	1	СЗ	71	28	28	5	1А	В2ДС	0.70	440	0.53			Прохідна рубка 5%
26	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														

Разом
52.5

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 28

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 716

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ОС ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	6	6	2	1	В2ДС	0.90	60	0.11			Прочищення 25%
2	3.6	10СЗ	1	СЗ	110	25	32	7	2	В2ДС	0.40	220	0.79	0.79	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років														
3	1.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	30	32	6	1А	В2ДС	0.65	450	0.68	0.68	80	
4	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
5	1.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	29	32	6	1	В2ДС	0.65	430	0.77	0.77	85	
6	0.8	Лісові культури 7СЗ1БП2КЛГ БП,КЛГ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	1.00	20	0.02			Освітлення 35%
7	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.02			
				ДЗ	60	20	26					10	0.02			
		Підлісок ІРК,АМК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
8	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	6	2	1	В2ДС	0.80	55	0.09			Прочищення 15%

Аркуш 29

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 716

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	3.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.12			Прочищення 20%
10	2.1	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.06			
11	1.4	8СЗ(96)2СЗ(75)+БП+ДЗ	1	СЗ	96	29	32	6	1	В2ДС	0.65	415	0.58	0.46	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	75	26	28							0.12	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	3.2	Лісові культури 7СЗ(91)3СЗ(70)+БП СЗ - природного походження	1	СЗ	91	26	28	6	1	В2ДС	0.60	350	1.12	0.78	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	70	24	26							0.34	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	69	24	28	5	1	В2ДС	0.65	340	0.37			
14	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.02			
15	4.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	26	10	12	3	1	В2ДС	0.85	125	0.55			Проріджування 25%
16	3.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	34	12	14	3	2	В2ДС	0.80	145	0.55			Проріджування 15%
17	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	81	25	26	6	1	В2ДС	0.50	270	0.30	0.30	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
18	1.0	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 25%
19	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.90	20	0.04			Освітлення 30%

Аркуш 30
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 716

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	20	0.01			Освітлення 30%
21	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 13 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.	1	СЗ	69	24	26	5	1	В2ДС	0.70	360	0.47			Прохідна рубка 5%
22	7.0	Лісові культури 10СЗ+ДЧР+БП+ОС Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	10	12	2	1	В2ДС	0.80	115	0.81			Прочищення 20%
23	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	110	30	32	7	1	В2ДС	0.50	340	0.20	0.20	70	
		Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження		СЗ								10	0.01			
24	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	28	28	5	1Б	В2ДС	0.80	500	0.35			Прохідна рубка 10%
		Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.		СЗ								15	0.01			
25	0.7	Рілля середньої якості, Наділи працівників лісового господарства														Внесення добрив органо-мінеральних
26	2.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	30	32	6	1	В2ДС	0.65	450	1.08	1.08	80	
27	1.1	Лісові культури 10СЗ+ОС+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	81	29	32	6	1А	В2ДС	0.65	430	0.47	0.47	80	
28	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	26	28	5	1А	В2ДС	0.75	430	0.43			Прохідна рубка 10%
		Сухостій Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20		СЗ								10	0.01			
29	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	28	28	5	1А	В2ДС	0.70	440	0.22			Прохідна рубка 5%

Аркуш 31
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 716

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,АМК, зімкнутість 0.30														
30	0.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок АМК,ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	76	30	32	5	1А	В2ДС	0.65	450	0.09			
31	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	2.5	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.02			Освітлення 20%
32	3.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	26	26	5	1А	В2ДС	0.65	370	1.11			
33	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 58.0																

Аркуш 32
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 717

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	6	1	В2ДС	0.60	360	0.72	0.65	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	86	23	28							0.07	30	рубка
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	5.0	Лісові культури	1	СЗ	20	10	10	2	1	В2ДС	0.90	130	0.65			Прочищення 20%
		9СЗ1БП+КЛГ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	5				
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	2.2	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	5	1	В2ДС	0.60	320	0.70			
		8СЗ(76)2СЗ(60)+ДЗ+БП														
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
5	2.9	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.70	25	0.07			
		9СЗ1БП+ДЗ+ГЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.6	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	96	31	40	6	1А	С2ГДС	0.40	270	0.16	0.14	80	
				БП	96	28	28							0.02	40	
		Підріст 10ГЗ+ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Розміщення підросту групове														
7	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 5СЗ3ДЗ2БП														
				СЗ	96	25	32					30	0.01			
		Природне поновлення 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
8	2.4	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.05			
		8СЗ1ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														

Аркуш 33
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 717

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	2.8	Лісові культури	1	СЗ	86	28	28	6	1	В2ДС	0.65	400	1.12	1.01	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+БП+ОС		ДЗ	86	24	28							0.11	30	рубка
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.9	8СЗ(120)2СЗ(100)+ДЗ+БП	1	СЗ	120	30	40	7	1	В2ДС	0.50	350	0.32	0.26	80	
				СЗ	100	28	32							0.06	70	
				ДЗ	100											
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	0.3	Лісові культури	1	СЗ	96	30	36	6	1	В2ДС	0.60	410	0.12	0.12	85	
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.7	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.7	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	2.0	Лісові культури	1	СЗ	13	6	8	2	1А	В2ДС	0.65	45	0.09			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	7.3	Лісові культури	1	СЗ	96	30	32	6	1	В2ДС	0.65	430	3.14	2.83	85	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	90	23	28							0.31	30	
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.9	Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	6	1	В2ДС	0.65	390	0.35	0.35	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,АМК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 34
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 717

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	29	32	6	1	В2ДС	0.65	440	0.70	0.70	80	
18	7.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	86	29	28	6	1А	В2ДС	0.65	400 15	2.88 0.11	2.88	80	Вибіркова санітарна рубка
19	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.02			
20	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 25%
21	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	69	22	24	5	1	А2С	0.65	300 20	0.15 0.01			Вибіркова санітарна рубка
22	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ДЧР БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.70	10				
23	3.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження	1	СЗ	22	10	10	3	1	В2ДС	0.80	115	0.40			Проріджування 25%
24	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	69	28	28	5	1А	В2ДС	0.65	410	0.94			
25	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	106	30	32	7	1	В2ДС	0.60	420	0.84	0.84	85	
26	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.80	115	0.31			Проріджування 15%

Аркуш 35

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 717

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
27	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ,АМК,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	76	30	32	5	1А	В2ДС	0.65	420	0.17			
28	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	10	12	2	1	В2ДС	0.90	130	0.21			Прочищення 25%
29	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
30	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 58.0																

Аркуш 36
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 718

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ГЗ БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.90	90	0.23			Прочищення 25%
2	0.7	7СЗ3БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	71	26	28	5	1А	В2ДС	0.50	220	0.15			
3	3.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	29	11	10	3	1	В2ДС	0.85	150	0.57			Проріджування 20%
4	0.7	7СЗ(96)3СЗ(116)+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	96 116	26 28	28 36	6	2	А2С	0.60	370	0.26	0.18 0.08	80 80	
5	7.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	7	8	2	2	А2С	0.85	70	0.51			Прочищення 20%
6	5.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	31	13	16	3	1	В2ДС	0.65	130	0.65			
7	4.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	21	10	10	3	1А	В2ДС	0.65	90	0.36			
8	12.3	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	37	16	18	3	1А	В2ДС	0.65	160	1.97			
9	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.07			
10	2.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ ДЗ СЗ	85 85	28 23	32 28	6	1	В2ДС	0.65	350 20	0.74 0.04	0.67 0.07	70 20	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 37
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 718

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
11	5.5	Лісові культури 8СЗ1ДЧР1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	21	10	10	3	1А	В2ДС	0.85	110	0.61			Проріджування 20%
12	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	30	11	12	3	2	В2ДС	0.80	130	0.36			Проріджування 20%
13	1.6	6СЗ(80)1БП3СЗ(68) СЗ - штучного походження Підлісок ЯОЗ,ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	80	28	32	5	1А	В2ДС	0.70	380	0.61			
14	0.8	Лісові культури 7СЗ2ОС1ДЗ+БП+ГШЗ ОС,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.60	25	0.02			
15	1.5	10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	28	6	1	В2ДС	0.60	360	0.54	0.54	85	
16	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ЯОЗ, зімкнутість 0.10	1 1	СЗ СЗ	68	27	28	5	1А	В2ДС	0.65	400 10	1.20 0.03			Вибіркова санітарна рубка
17	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЧР+ДЗ БП - природного походження У виділі солонець	1	СЗ	23	13	14	3	1Б	В2ДС	0.65	130	0.31			
18	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
19	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 59.0																

Аркуш 38
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 719

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	95	26	28	6	2	А2С	0.60	340	0.65	0.65	85	
2	5.8	Лісові культури 10СЗ+ДЧР+БП+ДЗ	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.65	80	0.46			
3	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1А	В2ДС	0.85	80	0.07			Прочищення 15%
4	1.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	13	5	6	2	1А	В2ДС	0.80	50	0.07			Прочищення 15%
5	1.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.05			Освітлення 15%
6	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	27	11	12	3	1	В2ДС	0.70	115	0.06			Проріджування 5%
7	3.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	30	11	14	3	2	В2ДС	0.65	100	0.39			
8	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.65	90	0.08			
9	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	27	10	12	3	2	В2ДС	0.85	125	0.10			Проріджування 20%
10	4.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.80	150	0.63			Проріджування 15%
11	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	27	10	12	3	2	В2ДС	0.80	120	0.05			Проріджування 15%
12	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	41	17	18	4	1	В2ДС	0.65	180	0.29			

Аркуш 39
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 719

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
13	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.80	165	0.41			Проріджування 15%
14	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	39	17	18	3	1А	В2ДС	0.80	220	0.53			Проріджування 15%
15	6.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	31	10	12	3	2	В2ДС	0.80	100	0.68			Проріджування 15%
16	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	43	19	20	4	1А	В2ДС	0.80	250	0.18			Прохідна рубка 10%
17	1.7	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	81	30	32	6	1А	В2ДС	0.70	450	0.77	0.69	85	
				БП	81	25	26							0.08	40	
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	27	28	5	1А	В2ДС	0.65	390	0.16			
19	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	60	21	26	4	1	В2ДС	0.65	250	0.20			
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
20	4.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	22	10	12	3	1	В2ДС	0.80	90	0.41			Проріджування 20%
21	3.1	6СЗ(80)1БП3СЗ(65) СЗ - штучного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Розміщення підросту групове	1	СЗ	80	28	32	5	1А	В2ДС	0.65	345	1.07			
22	2.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	28	28	6	1	В2ДС	0.70	440	1.01	1.01	80	Прохідна рубка 5%
				ДЗ	50											
23	0.3	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ0БП0ДЗ		СЗ					1	В2ДС						
				СЗ	86	24	28					10				
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														

Аркуш 40

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 719

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	4.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	33	15	16	3	1А	В2ДС	0.75	190	0.76			Проріджування 10%
25	0.6	10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Підріст 6БП4ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	86	30	32	6	1А	В2ДС	0.65	450 5	0.27	0.27	85	
26	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	69	25	26	5	1	В2ДС	0.65	330 15	0.30 0.01			Вибіркова санітарна рубка
27	0.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+АКБ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	5				
28	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
29	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 41
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 720

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	29	12	14	3	1	В2ДС	0.85	160	0.96			Проріджування 20%
2	4.1	Лісові культури 7СЗ1Д32БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.85	80	0.33			Проріджування 20%
3	5.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	54	20	20	5	1	В2ДС	0.80	300	1.50			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
4	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.53	0.53	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	22	24	5	1	В2ДС	0.80	370	0.78			Прохідна рубка 10%
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Розміщення підросту групове														
6	3.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	35	16	18	3	1А	В2ДС	0.85	220	0.70			Проріджування 15%
7	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	48	20	22	4	1А	В2ДС	0.70	270	0.54			Прохідна рубка 10%
8	5.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	52	23	26	5	1А	В2ДС	0.75	350	1.93			Прохідна рубка 10%
9	5.0	Лісові культури 9СЗ1БП+КЛГ+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.70	80	0.40			
10	2.0	Лісові культури 8СЗ(23)2СЗ(40) СЗ - природного походження	1	СЗ	23	13	16	3	1Б	В2ДС	0.80	180	0.36			Проріджування 15%
11	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.80	115	0.12			Проріджування 15%

Аркуш 42

Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 720

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
12	1.0	Лісові культури	1	СЗ	44	18	20	4	1	В2ДС	0.75	240	0.24			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	9.3	Лісові культури	1	СЗ	65	25	26	6	1А	В2ДС	0.65	315	2.93	2.35	80	
		8СЗ1ДЗ1БП+ОС		ДЗ	65	22	26							0.29	40	
				БП	65	23	24							0.29	40	
		БП - природного походження														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний														
14	1.4	Лісові культури	1	СЗ	27	11	12	3	1	В2ДС	0.65	100	0.14			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	1.6	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	2	А2С	0.70	30	0.05			
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.6	Лісові культури	1	СЗ	33	12	16	3	2	В2ДС	0.65	120	0.07			
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.6	Лісові культури	1	СЗ	71	26	28	6	1А	В2ДС	0.65	370	0.22	0.22	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	2.4	Лісові культури	1	СЗ	71	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	430	1.03	0.93	85	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	71	24	26							0.10	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.4	Лісові культури	1	СЗ	54	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.13			
		10СЗ+ДЗ														
20	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	55.0															

Аркуш 43

Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси

Квартал 721

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	19.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	26	26	6	1А	В2ДС	0.85	490	9.75	9.75	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.20			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
2	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	30	32	7	1А	В2ДС	0.70	480	0.34	0.34	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	22	24	5	1А	В2ДС	0.65	300	0.39			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Розміщення підросту групове														
4	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	55	22	26	5	1А	В2ДС	0.80	340	0.99			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
5	6.6	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+АКБ	1	СЗ ДЗ	64 64	25 23	26 26	6	1А	С2ГДС	0.65	350	2.31	2.08 0.23	80 40	
		ДЗ - природного походження														
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	5.7	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ ДЗ	86 86	30 26	32 32	7	1А	В2ДС	0.60	395	2.25	2.02 0.23	80 40	
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок АМК,ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	20	24	5	1	А2С	0.65	280	0.81			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
8	4.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	61	26	28	6	1А	В2ДС	0.65	380	1.60	1.60	80	
		Підріст 9ДЗ1ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	69	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.40	0.40	80	Прохідна рубка 5%
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
10	1.1	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП+АКБ	1	СЗ	56	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	320	0.35			Прохідна рубка 5%

Аркуш 44
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 721

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Розміщення підросту групове	1	СЗ	61	26	28	6	1А	С2ГДС	0.80	460	0.51	0.51	80	Прохідна рубка 10%
12	2.0	Рілля середньої якості, Підсобне господарство У виділі кормове поле														Внесення добрив органо-мінеральних
13	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	0.5	10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ+ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	106	30	40	7	1	В2ДС	0.50	340	0.17	0.17	80	
15	0.6	8СЗ2БП Поодинокі дерева 10ДЗ У виділі годівниця, У виділі солонець, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ДЗ	25 60	13 20	16 32	3	1А	В2ДС	0.60	120 10	0.07 0.01			
16	2.0	Плантація плантація для заготівлі новорічних ялинок, рік закладки - 2011, схема розміщення 1Х1м		ЯЛЕ	14				1	В2ДС						Заготівля новорічних ялинок
17	0.4	Плантація плантація для заготівлі новорічних ялинок, рік закладки - 2019, схема розміщення 2Х0.6м		ЯЛЕ	6				1	В2ДС						Заготівля новорічних ялинок
18	0.8	Плантація плантація для заготівлі новорічних ялинок, рік закладки - 2019, схема розміщення 2Х0.6м		ЯЛЕ	6				1	В2ДС						Заготівля новорічних ялинок
19	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
20	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 45
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 722

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.04			Освітлення 25%
2	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	96	29	32	7	1	В2ДС	0.60	390	0.43	0.43	80	
3	3.5	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	16	7	12	2	1	В2ДС	0.70	55	0.19			
4	2.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі солонець	1	СЗ СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.65	390 15	0.78 0.03	0.78	80	Вибіркова санітарна рубка
5	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	29	32	7	1А	В2ДС	0.70	460	0.37	0.37	80	
6	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ОС Підріст 10ДЗ+ГЗ+БП, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	27	28	6	1А	В2ДС	0.65	390	0.98	0.98	80	
7	1.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	29	32	7	1	В2ДС	0.70	460	0.83	0.83	85	
8	3.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ+ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	96	29	32	7	1	В2ДС	0.75	500 15	1.50 0.05	1.50	85	

Аркуш 46
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 722

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	2.1	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	6	8	2	1А	В2ДС	0.80	50	0.11			Прочищення 20%
10	1.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ОС Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	96	29	32	7	1	В2ДС	0.70	460 10	0.60 0.01	0.60	70	
11	2.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР+БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
12	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1А	В2ДС	0.70	45	0.13			
13	3.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 5СЗ3ДЗ2БП+ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1	СЗ СЗ	96	29	32	7	1	В2ДС	0.55	360 20	1.08 0.06	1.08	80	
14	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	48	20	26	4	1А	В2ДС	0.65	260	0.08			
15	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.06			
16	1.8	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП+КЛГ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	14	6	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.07			Прочищення 25%
17	1.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	13	6	6	2	1А	В2ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 25%

Аркуш 47
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 722

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас														
18	1.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	2.9	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.65	30	0.09			
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.4	5БП2ДЗ3СЗ+ГЗ+ОС	1	БП	60	26	28	6	1	В2ДС	0.60	230	0.09	0.04	40	
				ДЗ	70	24	32							0.02	30	
				СЗ	70	25	32							0.03	80	
				ГЗ	40											
		БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10														
21	3.3	Лісові культури 7СЗ(76)2ДЗ1СЗ(60)+БП	1	СЗ	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.65	370	1.22	0.86	80	
				ДЗ	76	24	28							0.24	30	
				СЗ	60	26	28							0.12	70	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	68	26	26	6	1А	В2ДС	0.65	330	0.33	0.30	80	
				ДЗ	68	23	26							0.03	20	
		ДЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	10	5	6	2	1А	В2ДС	0.90	45	0.14			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 1 клас														
24	1.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
25	3.4	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.14			Прочищення 25%
		ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
26	18.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	96	30	36	7	1	В2ДС	0.65	450	8.15	8.15	80	
				ДЗ	96											
		Сухостій		СЗ								15	0.27			

Аркуш 48
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 722

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	2.4	Лісові культури	1	СЗ	96	29	32	7	1	В2ДС	0.60	395	0.95	0.95	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 10ДЗ+ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
29	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
30	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	73.0															

Аркуш 49
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 723

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підріст 10ДЗ+ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га	1	СЗ	48	20	26	4	1А	В2ДС	0.65	250	0.35			
2	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.70	45	0.10			
3	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Підріст 8СЗ1БП1ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	95	29	32	7	1	В2ДС	0.60	400 20	0.72 0.04	0.72	80	
4	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	18	9	10	2	1	В2ДС	0.80	100	0.10			Прочищення 20%
5	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ГЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	34	15	16	3	1А	В2ДС	0.75	190	0.44			Проріджування 15%
6	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок ІРК,СВК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	47	21	24	4	1А	В2ДС	0.50	200	0.10			
7	1.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 ДЗ СЗ	СЗ	71 71	24 21	26 26	6	1	В2ДС	0.60	300 15	0.42 0.02	0.38 0.04	70 20	Вибіркова санітарна рубка
8	1.9	10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 ДЗ СЗ	СЗ	96 96	31	40	7	1А	В2ДС	0.50	360 10	0.68 0.02	0.68	80	

Аркуш 50
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 723

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки Насадження суховерхе														
9	0.8	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.03			
10	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП+КЛГ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.90	90	0.15			Прочищення 20%
11	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підріст 10ОС, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.50	165	0.12			
12	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	26	10	12	3	1	В2ДС	0.85	120	0.30			Проріджування 20%
13	4.1	Лісові культури 7СЗ3БП+ГЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	19	10	12	2	1А	В2ДС	0.85	120	0.49			Прочищення 25%
14	0.5	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	42	16	16	4	1	В2ДС	0.80	190	0.10			Прохідна рубка 15%
15	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП+КЛГ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	10	10	2	1А	В2ДС	0.90	130	0.17			Прочищення 25%
16	2.9	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.12			Прочищення 20%
17	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.60	380	0.57	0.57	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 51
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 723

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЧР Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.90	45	0.11			Освітлення 30%
19	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.60	380	0.30	0.30	80	
20	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.90	45	0.07			Прочищення 25%
21	1.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	31	32	7	1А	В2ДС	0.70	500	0.80	0.80	80	
22	2.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.04			
24	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
25	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
26	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
40.0

Аркуш 52
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 724

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини, Розміщення підросту групове	1	СЗ	86	27	28	6	1	В2ДС	0.65	390	0.66	0.66	80	
2	31.6	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1 Б	СЗ П	90 60	29	32	6	1	В2ДС	0.70	460	14.54	14.54	80	
3	1.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок АМК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	81	29	28	6	1А	В2ДС	0.65	420	0.76	0.76	80	
4	7.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 С	СЗ З	81	29	32	6	1А	В2ДС	0.60	390 10	3.08 0.08	3.08	80	Вибіркова санітарна рубка
5	3.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 С	СЗ З	96	31	36	6	1А	В2ДС	0.65	460 10	1.56 0.03	1.56	80	
6	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	58	25	28	4	1А	В2ДС	0.65	350	0.04			
7	0.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га У виділі дрібні галявини	1	СЗ	71	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	370	0.19			
8	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га	1 С	СЗ З	71	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	370 10	0.22 0.01			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 53
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 724

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
9	1.3	10СЗ+БП+ОС+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	28	32	6	1	В2ДС	0.60	380	0.49	0.49	80	
10	12.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	96	31	32	6	1А	В2ДС	0.65	460 10	5.66 0.12	5.66	90	Вибіркова санітарна рубка
11	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	23	26	5	1	А2С	0.60	290	0.61			
12	3.0	Лісові культури 10СЗ(71)+СБ+БП+СЗ(90) Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	71	24	26	5	1	В2ДС	0.60	310	0.93			
13	14.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	29	32	6	1А	В2ДС	0.65	430	6.02	6.02	80	
14	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
15	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	24	26	6	2	А2С	0.60	310	0.25	0.25	70	
16	0.3	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	7	6	2	1	В2ДС	0.80	90	0.03			Прочищення 20%
17	1.9	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.65	80	0.15			
18	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	81	17	24	6	4	А1С	0.50	150	0.06	0.06	30	

Аркуш 54

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 724

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

19 0.4 Удосконалена лісова дорога
Ширина - 8 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 3
У виділі триває переформування насадження

20 0.4 Лісовий проїзд
Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний

21 0.4 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста

22 0.2 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста

Разом по кварталу
86.0

Аркуш 55
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 725

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР+ДЗ		СЗ	5				1А	В2ДС	76					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	22	11	12	3	1А	В2ДС	0.90	160	0.58			Проріджування 20%
3	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	31	36	6	1А	В2ДС	0.60	440	0.57	0.57	80	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	7.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	86	30	32	6	1А	В2ДС	0.65	450	3.47	3.47	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.90	20	0.01			Освітлення 25%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 1 клас														
6	12.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	31	32	6	1А	В2ДС	0.65	470	5.73	5.73	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.12			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	29.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	84	29	32	6	1А	В2ДС	0.65	430	12.69	12.69	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.30			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.2	10БП+СЗ+ОС	1	БП	35	18	18	4	1	В2ДС	0.70	160	0.19			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+АКБ+ДЗ	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.90	110	0.11			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
10	0.5	Удосконалена лісова дорога														

Аркуш 56
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 725

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 8 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 3 У виділі триває переформування насадження														
11	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
12	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	59.0															

Аркуш 57
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 726

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	16	8	10	2	1	В2ДС	0.75	80	0.22			Прочищення 15%
2	22.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ДЧР+АКБ ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	10	10	3	1А	В2ДС	0.80	105	2.31			Проріджування 15%
3	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
4	4.7	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.75	30	0.14			Освітлення 20%
5	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.70 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.90	35	0.02			Освітлення 25%
6	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.03			
7	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1А	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
8	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
9	0.7	Лісові культури 3СЗ(7)1ДЗ4СЗ(4)2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.3	2	2	1А	В2ДС	0.50	5				

Аркуш 58
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 726

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	29	36	7	1	В2ДС	0.70	460	0.83	0.83	65	
11	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.01			Прочищення 20%
12	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
13	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	9	10	2	1	В2ДС	0.70	90	0.27			
14	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.13			
15	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	86	29	36	7	1А	В2ДС	0.60	390	0.31	0.31	85	
16	0.3	Біогалявина Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30		СЗ					1А	В2ДС						
17	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
18	0.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1А	В2ДС	0.70	35	0.01			
19	5.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	29	32	7	1А	В2ДС	0.70	460	2.58	2.58	80	

Аркуш 59

Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 726

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підріст 10БП+ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.7	Лісові культури	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.05			Прочищення 20%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
21	0.7	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.80	40	0.03			Освітлення 20%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
22	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	93					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
23	2.8	Лісові культури	1	СЗ	86	29	32	7	1А	В2ДС	0.70	460	1.29	1.29	80	
		10СЗ+БП+ДЗ		БП	70											
				ДЗ	86											
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
24	2.3	Лісові культури	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.16			Прочищення 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
25	0.5	Лісові культури	1	СЗ	10	5	6	2	1А	В2ДС	0.80	40	0.02			Освітлення 20%
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.5	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 8 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 3														
		У виділі триває переформування насадження														
27	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	61.0															

Аркуш 60
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 727

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.06			
2	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	91	29	32	7	1	В2ДС	0.65	430	1.20	1.20	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 9ДЗ1БП, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1		2	1А	В2ДС	0.45	10	0.03			
4	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	91	29	32	7	1	В2ДС	0.60	390	1.13	1.13	85	
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.03			
5	2.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
6	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок АМК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	5	6	2	1А	В2ДС	0.85	40	0.09			Освітлення 20%
7	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	19	26	5	2	А2С	0.60	220	0.07			
8	0.3	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	30	13	16	3	1	В1ДС	0.60	110	0.03			
9	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10				
10	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	1.10	1.10	85	

Аркуш 61
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 727

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	17	20	5	2	А2С	0.80	260	0.18			Прохідна рубка 10%
12	0.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ ДЗ	81 81	29 26	32 32	7	1А	В2ДС	0.60	400	0.16	0.14 0.02	80 40	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок АМК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове														
13	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	91	29	32	7	1	В2ДС	0.60	390	0.35	0.35	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 0.6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	81	28	32	7	1А	В2ДС	0.70	440	1.01	1.01	80	
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	19	22	6	2	А2С	0.50	190	0.10	0.10	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
16	2.0	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
17	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	10	5	4	2	1А	В2ДС	0.80	40	0.04			Освітлення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
18	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	81	28	32	7	1А	В2ДС	0.70	440	0.79	0.79	80	
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове														
19	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	66	22	24	6	1	А2С	0.60	270	0.22	0.22	60	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 62
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 727

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	2.6	Лісові культури	1	СЗ	18	8	8	2	1	В2ДС	0.80	80	0.21			Прочищення 20%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
21	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	3.2	Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.60	380	1.22	1.22	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	0.8	Лісові культури	1	СЗ	66	23	26	6	1	В2ДС	0.60	290	0.23	0.23	70	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
24	3.6	Лісові культури	1	СЗ	19	9	10	2	1	В2ДС	0.80	100	0.36			Прочищення 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
25	0.6	Лісові культури	1	СЗ	86	29	32	7	1А	В2ДС	0.60	380	0.23	0.23	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.6	Лісові культури	1	СЗ	86	29	32	7	1А	В2ДС	0.65	430	0.69	0.69	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підріст 8СЗ2ОС, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Розміщення підросту групове														
27	0.6	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.02			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	0.4	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	7	1	А2С	0.50	300	0.12	0.12	80	
		10СЗ+БП		БП	70											
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 63
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 727

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
29	1.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
30	1.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
31	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	6	2	2	В1ДС	0.70	50	0.09			
32	1.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	86	29	32	7	1А	В2ДС	0.50	330	0.46	0.46	80	
		Сухостій Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								15	0.02			
33	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.90	40	0.05			Освітлення 20%
34	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК,АМК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10				
35	0.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ ДЗ	65 65	23 19	26 26	6	1	А2С	0.50	230	0.07	0.06 0.01	60 30	
		ДЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
36	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.08			Прочищення 25%
37	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.05			
38	2.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 64

Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси

Квартал 727

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	0.3	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 8 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 3														
		У виділі триває переформування насадження														
40	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 65
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 728

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.1	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	22	9	10	3	1	В2ДС	0.90	100	0.31			Проріджування 15%
2	12.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10АКБ+ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1	СЗ	68	28	28	6	1А	В2ДС	0.80	500	6.15	6.15	80	Прохідна рубка 10%
3	6.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ГЗ ДЗ - природного походження Підріст 9КЛГ1АКБ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1 ДЗ ГЗ	СЗ ДЗ ГЗ	71 71 71	28 24	32 28	6	1А	С2ГДС	0.70	420	2.73	2.46 0.27	85 40	
4	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	29	32	7	1	В2ДС	0.60	400	1.04	1.04	80	
5	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.03			
6	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - природного походження	1	СЗ	27	12	14	3	1	С2ГДС	0.65	120	0.35			
7	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	12	5	4	2	1	В2ДС	0.70	35	0.04			
8	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.60	380	0.61	0.61	80	
9	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 66
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 728

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	3.8	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	26	12	14	3	1А	В2ДС	0.65	110	0.42			
11	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.04			
12	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	91	29	32	7	1	В3ДС	0.55	360 10	0.58 0.02	0.58	80	
13	3.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
14	4.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ ДЗ	19 50	9 18	10 28	2	1	В2ДС	0.70	90 5	0.36 0.02			
15	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.09			
16	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10				
17	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.03			
18	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
19	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
55.0

Аркуш 67
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 729

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	96	29	32	7	1	С2ГДС	0.70	460	0.18	0.18	85	
				БП	70											
		Підріст 10КЛГ+ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.2	Лісові культури	1	СЗ	71	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.08	0.07	70	
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	71	24	28							0.01	20	
		ДЗ - природного походження														
		Підріст 10КЛГ, 30 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	4.4	Лісові культури	1	СЗ	46	24	26	4	1Б	В2ДС	0.80	340	1.50			Прохідна рубка 10%
		7СЗ3БП+ОС+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	1.3	Лісові культури	1	СЗ	51	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	365	0.47			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
5	1.0	Лісові культури	1	СЗ	91	30	32	7	1А	В2ДС	0.70	480	0.48	0.48	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.7	Лісові культури	1	СЗ	39	18	22	3	1А	В2ДС	0.65	200	0.34			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Розміщення підросту групове														
7	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	93					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
8	2.1	Лісові культури	1	СЗ	71	28	28	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.88	0.88	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.5	Лісові культури	1	СЗ	70	28	32	6	1А	В2ДС	0.80	450	0.23	0.21	80	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1ТЧ+БП+КЛГ		ТЧ	70	19	28							0.02	20	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
10	0.6	Лісові культури	1	СЗ	66	28	28	6	1Б	В2ДС	0.70	440	0.26	0.26	80	Прохідна рубка 5%

Аркуш 68
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 729

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.2	Лісові культури	1	СЗ	76	28	32	6	1А	С2ГДС	0.80	500	0.60	0.60	80	
		10СЗ														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 8 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.7	Лісові культури	1	СЗ	63	27	28	6	1Б	В2ДС	0.75	450	0.32	0.32	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10														
13	0.8	Лісові культури	1	СЗ	61	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	340	0.27	0.24	80	Прохідна рубка 5%
		9СЗ1БП+ТЧ		БП	61	25	26							0.03	30	
				ТЧ	61											
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
14	7.6	Лісові культури	1	СЗ	67	26	28	6	1А	В2ДС	0.80	460	3.50	3.50	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.8	Лісові культури	1	СЗ	61	25	28	6	1А	В2ДС	0.65	350	0.63	0.63	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.2	Лісові культури	1	СЗ	36	16	18	3	1А	В2ДС	0.85	220	0.26			Проріджування 15%
		8СЗ1ЯЛЕ1БП														
		БП - природного походження														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	38	17	22	3	1А	А2С	0.45	140	0.11			Проріджування 10%
		10СЗ														
		10СЗ	2	СЗ	16	6	6				0.30	20	0.02			
18	1.4	Лісові культури	1	СЗ	53	26	26	5	1Б	В2ДС	0.80	400	0.56			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Склад насадження неоднорідний														
19	0.6	Лісові культури	1	СЗ	56	23	26	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.17			

Аркуш 69
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 729

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
20	0.5	Лісові культури 4СЗ4КЛГ2АКБ	1	СЗ КЛГ АКБ	61 61 61	23 21 19	28 26 24	6	1	В2ДС	0.60	200	0.10	0.04 0.04 0.02	70 20 10	
		АКБ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	61	27	28	6	1Б	В2ДС	0.70	420 10	0.34 0.01	0.34	80	Прохідна рубка 5%
22	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	3.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.80	170	0.65			Проріджування 15%
24	0.7	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	5				Освітлення 15%
25	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.04			
26	1.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 7СЗ3БП, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	91	28	32	7	1	В2ДС	0.50	330 30	0.56 0.05	0.56	80	
27	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.09			
28	4.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	29	11	12	3	1	В2ДС	0.80	130	0.61			Проріджування 15%

Аркуш 70
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 729

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
29	3.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ ДЗ	91 91	30 25	32 32	7	1А	В2ДС	0.70	450	1.44	1.30 0.14	80 20	
		ДЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	3.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	37	19	20	3	1Б	В2ДС	0.65	240	0.86			
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна														
31	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1			1		В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
32	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.01			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
33	3.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ ДЗ	91 91	30 25	32 32	7	1А	В2ДС	0.70	460	1.38	1.24 0.14	80 40	
		ДЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
35	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 58.0																

Аркуш 71
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 730

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 5ДЗ5ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	96	31	32	7	1А	С2ГДС	0.65	460	2.76	2.76	80	
2	19.6	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Сухостій Підріст 8ГЗ2КЛГ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки	1 1	СЗ ДЗ СЗ	84 84	31 25	40 28	7	1А	С2ГДС	0.60	400 10	7.84 0.20	7.06 0.78	80 30	
3	0.8	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	3	4	2	1А	С2ГДС	0.50	10	0.01			
4	2.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1А	С2ГДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
5	6.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Підріст 5ДЗ5ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	96	30	32	7	1	С2ГДС	0.70	480 10	3.12 0.07	3.12	80	
6	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ+КЛЯ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	4	4	2	1	С2ГДС	0.80	30	0.09			Освітлення 20%
7	2.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.70	40	0.08			

Аркуш 72
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 730

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	5.8	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ДЧР БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	8	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.46			Прочищення 25%
9	4.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	27	28	6	1А	В2ДС	0.70	440 15	1.85 0.06	1.85	70	
10	3.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Сухостій Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	84 84	29 25	36 32	7	1А	С2ГДС	0.70	440 10	1.32 0.03	1.19 0.13	80 40	
11	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
12	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
13	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу 57.0																

Аркуш 73
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 731

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		5СЗ5МДЕ	СЗ		4				1	С2ГДС	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	2.0	Лісові культури	1	СЗ	54	22	26	5	1А	В2ДС	0.65	245	0.49			
		5СЗ5БП														
		Склад насадження неоднорідний														
3	27.1	Лісові культури	1	СЗ	91	30	32	7	1А	В2ДС	0.70	500	13.55	13.55	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.27			
		Підріст 6ДЗ4ГЗ+ОС+БП, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.6	Лісові культури	1	СЗ	63	25	28	6	1А	В2ДС	0.70	380	0.61	0.49	70	Прохідна рубка 5%
		8СЗ(63)2СЗ(80)+БП		СЗ	80	27	32							0.12	80	
				БП	63											
		СЗ - природного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10														
5	0.4	Лісові культури	1	СЗ	81	29	32	7	1А	В2ДС	0.70	480	0.19	0.19	80	
		10СЗ+ДЗ+ЛПД														
		Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.9	Лісові культури	1	СЗ	91	29	32	7	1	С2ГДС	0.70	460	0.87	0.87	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 3СЗ2БП1ЛПД4ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Розміщення підросту групове														
7	0.3	Лісові культури	1	СЗ	106	30	36	7	1	В2ДС	0.50	340	0.10	0.10	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 2 роки														
8	1.7	Лісові культури	1	СЗ	49	20	22	4	1А	В2ДС	0.65	240	0.41			
		6СЗ(49)1БП3СЗ(66)														
		БП,СЗ - природного походження														
9	0.6	Лісові культури	1	СЗ	96	30	36	7	1	В2ДС	0.65	450	0.27	0.27	80	
		10СЗ														

Аркуш 74
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 731

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ+БП, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	30	36	7	1	В2ДС	0.60	420	0.55	0.55	80	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	С2ГДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	2	0.5					0.10	1				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.07			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас У виділі дрібні галявини														
13	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЧР	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.65	80	0.26			
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.5	6СЗ2ДЗ1БП1ОС+ГЗ	1	СЗ	96	30	36	7	1	С2ГДС	0.50	300	0.15	0.08	80	
				ДЗ	96	25	28							0.03	30	
				БП	80	27	32							0.02	40	
				ОС	80	27	36							0.02	30	
				ГЗ	40											
		БП,ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.7	Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.65	360	0.61	0.49	80	
		8СЗ2ДЗ+БП		ДЗ	86	24	28							0.12	30	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.7	4ДЗ3БП2СЗ1ОС+АКБ	1	ДЗ	76	24	28	5	1	С2ГСД	0.60	270	0.19			
		БП,ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 8 м, 5.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний														
17	0.9	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.65	300	0.27	0.21	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ1БП1ДЗ+ОС+АКБ		БП	76	23	26							0.03	50	рубка
				ДЗ	76	22	26							0.03	30	
		БП - природного походження														

Аркуш 75
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 731

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.5	Лісові культури	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.18	0.18	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підріст 4ДЗ3СЗ2ОС1ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.2	Лісові культури	1	СЗ	14	6	8	2	1А	В2ДС	0.70	40	0.09			
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
21	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	56.0															

Аркуш 76
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 732

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	29	36	7	1	В2ДС	0.60	390	0.23	0.23	80	
2	0.4	Лісові культури 10БП+СЗ+АКБ	1	БП	43	17	18	5	1	В2ДС	0.60	125	0.05			
3	0.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки	1	СЗ	106	30	40	7	1	В2ДС	0.50	340	0.14	0.14	80	
4	1.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
5	6.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	23	11	12	3	1А	В2ДС	0.85	140	0.97			Проріджування 20%
6	4.3	Лісові культури 10СЗ+БП+АКБ+ДЗ Підріст 10ГЗ+АКБ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1	СЗ	65	28	32	6	1Б	С2ГДС	0.65	410	1.76	1.76	80	
7	3.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	29	32	7	1	В2ДС	0.70	460 10	1.79 0.04	1.79	80	
8	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	54	22	26	5	1А	В2ДС	0.60	255	0.20			
9	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	59	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	390	0.55			Прохідна рубка 15%
10	1.6	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	12	6	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.10			Прочищення 20%

Аркуш 77
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 732

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна														
11	0.3	Лісові культури 10БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га	1	БП	61	23	28	7	1	В2ДС	0.50	150	0.05	0.05	30	
12	0.5	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	БП	40	20	22	4	1	В2ДС	0.60	150	0.08			
13	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1А	В2ДС	0.70	50	0.09			
14	6.6	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	7	10	2	1А	В2ДС	0.70	50	0.33			
15	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1 ДЗ	СЗ	96 96	29	32	7	1	В2ДС	0.70	460	0.46	0.46	80	
16	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	54	22	26	5	1А	В2ДС	0.85	380	0.46			Прохідна рубка 15%
17	0.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30	1 СЗ	СЗ	59	21	22	5	1	В2ДС	0.70	300 10	0.24 0.01			Прохідна рубка 10%
18	8.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	23	10	10	3	1	В2ДС	1.00	145	1.17			Проріджування 30%
19	0.6	9ДЗ1СЗ Підріст 8ГЗ2СЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 ДЗ СЗ	ДЗ СЗ	120 120	22 26	36 36	7	3	С2ГД	0.30	110	0.07	0.06 0.01	20 60	

Аркуш 78
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 732

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 40%, Середня ступінь пошкодження Насадження суховерхе														
20	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	29	12	12	3	1	В2ДС	0.90	170	0.46			Проріджування 20%
21	0.4	10СЗ	1	СЗ	96	29	36	7	1	В2ДС	0.60	390	0.16	0.16	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.65	370	0.44	0.44	80	
23	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	28	12	14	3	1	В2ДС	0.90	170	0.51			Проріджування 20%
24	0.2	10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	41	19	24	4	1А	В3ДС	0.60	220	0.04			
25	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	22	26	6	1	В2ДС	0.65	300	0.54	0.54	80	
26	0.1	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
27	0.4	10СЗ	1	СЗ	96	28	36	7	1	В2ДС	0.50	320	0.13	0.13	70	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 1 рік Розміщення підросту групове														
28	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	17	8	8	2	1	В2ДС	0.90	100	0.05			Прочищення 25%
29	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 20%

Аркуш 79
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 732

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														
30	1.0	5БП3СЗ2ОС	1	БП	29	16	18	4	1Б	В3ДС	0.70	160	0.16			
		ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
31	0.3	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
32	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1А	В2ДС	0.70	50	0.14			
33	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
34	1.7	Газопровод Ширина - 35 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														
35	0.4	Газопровод Ширина - 35 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
36	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
37	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 61.0																

Аркуш 80
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 733

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1	В2ДС	0.65	40	0.05			
2	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	1.36	1.36	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 8СЗ2БП+ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.8	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.3	2	2	1А	В2ДС	0.45	10	0.03			
4	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	30	32	7	1	В2ДС	0.80	560	1.40	1.40	80	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.90	30	0.09			Освітлення 25%
6	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	29	32	7	1	В2ДС	0.70	460	1.20	1.20	80	
		Підріст 5ДЗ3СЗ2БП, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.9	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.09			Освітлення 20%
8	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	96	30	32	7	1	В2ДС	0.65	450	0.68	0.68	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	5	6	2	1А	В2ДС	0.70	35	0.10			

Аркуш 81
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 733

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
11	2.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
12	0.9	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	7	3	4	2	1А	В2ДС	0.90	20	0.02			Освітлення 25%
13	0.4	10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.12	0.12	80	
14	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	28	10	12	3	2	В3ДС	0.80	110	0.06			Проріджування 20%
15	2.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1	СЗ ДЗ	86 86	26 20	32 26	7	1	В2ДС	0.60	320	0.64	0.58 0.06	80 20	
16	17.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	86	28	28	7	1	В2ДС	0.80	500 10	8.50 0.17	8.50	85	
17	0.6	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП+АКБ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
18	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	76	25	26	6	1	В2ДС	0.80	430	1.08	1.08	80	

Аркуш 82
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 733

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1А	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		7СЗ1ДЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.18	0.18	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	3.0	Лісові культури	1	СЗ	96	30	32	7	1	В2ДС	0.70	510	1.53	1.53	80	
		10СЗ														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.3	Лінія електромережі														
		Ширина - 25 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
24	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
25	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
26	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	55.0															

Аркуш 83
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 734

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Лісові культури	1	СЗ	91	24	32	7	2	А2С	0.50	225	0.41	0.29	60	
		7СЗ(91)3СЗ(71)		СЗ	71	18	26							0.12	60	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі годівниця, У виділі солонець, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини														
2	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	24	26	6	1	А2С	0.60	310	0.22	0.22	70	
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.0	Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.05			
		9СЗ1ДЗ+БП+АКБ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	1.6	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.03			
		9СЗ1БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.5	Лісові культури	1	СЗ	76	25	26	6	1	В2ДС	0.70	380	0.57	0.57	80	
		10СЗ+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	2.5	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1А	В2ДС	0.80	50	0.13			Прочищення 20%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	2.0	Лісові культури	1	СЗ	71	24	26	6	1	В2ДС	0.65	330	0.66	0.66	80	
		10СЗ+БП														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.6	Лісові культури	1	СЗ	76	25	26	6	1	В2ДС	0.75	410	0.66	0.66	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		8СЗ2ДЗ+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 84
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 734

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	13	5	6	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.09			Прочищення 20%
11	0.7	Лісові культури 5СЗ1БП3ОС1ДЗ БП,ОС,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП ОС ДЗ	86 86 86 86	25 26 24 23	28 28 32 28	7	1	В2ДС	0.50	260	0.18	0.09 0.02 0.05 0.02	80 40 30 30	
12	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	29	32	7	1	В2ДС	0.65	420	0.34	0.34	90	
13	11.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	68	26	28	6	1А	В2ДС	0.85	450	4.95	4.95	80	Прохідна рубка 10%
14	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	96 96	28 26	28 28	7	1	В2ДС	0.70	420	0.38	0.34 0.04	80 30	
15	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	81	26	28	7	1	В2ДС	0.55	315	0.28	0.28	80	
16	0.8	Незімкнуті лісові культури 3СЗ1Д36СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.70 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	7				1А	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	1.6	4БП1ОС3СЗ2ДЗ	1	БП ОС	76 76	25 26	28 32	7	2	В3ДС	0.60	250	0.40	0.16 0.04	40 40	

Аркуш 85
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 734

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	76	27	32							0.12	80	
				ДЗ	76	23	32							0.08	40	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
18	1.5	Лісові культури	1	СЗ	76	27	28	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.63	0.63	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.1	Лісові культури	1	СЗ	91	27	30	7	1	В2ДС	0.60	360	0.40	0.40	80	
		10СЗ+БП+ДЗ+ОС														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.7	Лісові культури	1	СЗ	91	28	32	7	1	В2ДС	0.65	375	0.64	0.58	70	
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	80	25	28							0.06	40	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	2.0	Лісові культури	1	СЗ	86	29	32	7	1А	В2ДС	0.70	470	0.94	0.94	85	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.7	Лісові культури	1	СЗ	76	27	28	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.71	0.71	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
24	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
25	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	42.0															

Аркуш 86
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 735

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	11	12	2	1	В2ДС	0.70	115	0.40			
2	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	91	27	28	7	1	В2ДС	0.75	450 10	1.17 0.03	1.17	80	
3	0.9	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
4	4.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	71	24	26	6	1	В2ДС	0.65	330	1.49	1.49	80	
5	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	7	8	2	1А	В2ДС	0.80	70	0.14			Прочищення 15%
6	3.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.20			
7	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	24	26	6	1	В2ДС	0.65	330	1.06	1.06	80	
8	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.15			
9	3.8	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ ДЗ	71 71	24 21	26 26	6	1	В2ДС	0.55	230	0.87	0.69 0.09	80 30	

Аркуш 87
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 735

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	71	23	26							0.09	20	
		ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
10	2.1	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	11	5	6	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.06			
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
11	4.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	71	22	26	6	2	В1ДС	0.65	280	1.37	1.23	70	
				ДЗ	71	20	26							0.14	30	
		ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
12	3.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.70	420	1.47	1.47	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	76	25	26	6	1	В2ДС	0.70	320	0.96	0.76	70	
				ДЗ	76	21	26							0.10	30	
				БП	76	23	26							0.10	40	
		ДЗ,БП - природного походження Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.7	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	13	6	6	2	1А	В2ДС	0.70	40	0.07			
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
15	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	86	27	28	7	1	В2ДС	0.60	310	0.71	0.64	80	
				БП	86	25	28							0.07	30	
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.6	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	74	26	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.94	0.85	80	
				ДЗ	74	21	28							0.09	30	
		ДЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.8	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	13	5	6	2	1А	В2ДС	0.90	50	0.09			Прочищення 25%
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														

Аркуш 88

Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси

Квартал 735

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	2.1	Лісові культури	1	СЗ	80	24	28	6	2	В2ДС	0.70	360	0.76	0.76	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	4.0	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.70	350	1.40	1.26	70	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	76	22	28							0.14	40	
		ДЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	55.0															

Аркуш 89
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 736

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	28	7	1	В2ДС	0.60	330	0.96	0.96	80	
2	0.8	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
3	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 20%
4	7.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	3.08	3.08	80	
5	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
6	0.3	Лісові культури 3СЗ7БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.3	2	2	1А	В2ДС	0.45	10				
7	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЧР+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
8	16.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі годівниця, У виділі солонець, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	76	23	26	6	2	В1ДС	0.70	340	5.61	5.61	70	
9	2.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	21	26	6	2	В2ДС	0.70	300	0.81	0.81	50	
10	7.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.75	410	2.87	2.87	80	

Аркуш 90
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 736

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
11	13.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1 	СЗ ДЗ	76 76	23 18	26 24	6	2	В2ДС	0.65	270	3.51	3.16 0.35	70 20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	1.7	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1 	СЗ БП ДЗ	86 86 86	27 27 23	32 28 28	7	1	В3ДС	0.70	370	0.63	0.51 0.06 0.06	80 30 40	
		ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1 	СЗ ДЗ	76 76	23	26	6	2	В1ДС	0.70	340	1.05	1.05	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
14	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	27	28	7	1	В2ДС	0.50	300	0.21	0.21	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	58.0															

Аркуш 91
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 737

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.70	420	1.26	1.26	80	
2	6.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	420 15	2.69 0.10	2.69	50 5%	Вибіркова санітарна рубка
3	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ+СЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	32	6	1	В1ДС	0.60	340 15	0.65 0.03	0.65	70	Вибіркова санітарна рубка
4	0.2	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	2	В1ДС	0.80	30	0.01			
5	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	В1ДС	0.70	10	0.01			
6	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				2	В1ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	30.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	76	24	26	6	1	В2ДС	0.75	390	11.78	11.78	80	
8	1.2	Лісові культури 10СЗ+СБ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	66	10	20	6	5	А1С	0.60	90	0.11	0.11	20	
9	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	66	10	20	6	5	А1С	0.60	80	0.10	0.10	20	
10	2.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	29	32	7	1А	В2ДС	0.70	450	1.04	1.04	80	

Аркуш 92
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 737

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	81	11	18	7	5	А1С	0.60	100	0.24	0.24	30	
12	5.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ОС+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 59 куб.м/вид.	1	СЗ ДЗ	86 86	23 19	26 28	7	2	В2ДС	0.60	280	1.65	1.48 0.17	70 20	
13	0.3	Удосконалена лісова дорога Ширина - 8 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 3 У виділі триває переформування насадження														
14	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 93
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 738

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10				
2	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Схил східної експозиції, 10 градусів Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	22	10	10	3	1	В2ДС	0.80	110	0.18			Проріджування 15%
3	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1А	В2ДС	0.70	60	0.09			
4	4.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.26			
5	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1А	В2ДС	0.70	50	0.16			
6	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЧР БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	24	14	16	3	1Б	В2ДС	0.65	150	0.30			
7	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Розміщення підросту групове	1	СЗ СЗ	92	28	32	7	1	В2ДС	0.55	340 15	0.34 0.02	0.34	80	
8	3.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ГЗ БП - природного походження	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.65	90	0.28			
9	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	9	10	2	1	В2ДС	0.80	100	0.18			Прочищення 20%
10	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	В1ДС	0.60	10				

Аркуш 94
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 738

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.0	Лісові культури 7СЗ1ДЧР2БП+ДЗ+ОС ДЧР,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	13	7	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.08			Прочищення 25%
12	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ДЧР Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.15			Прочищення 25%
13	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 1	СЗ БП СЗ	81 81	20 20	26 22	7	3	А2С	0.50	180 15	0.18 0.02	0.14 0.04	60 20	
14	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	66	12	20	6	4	А1С	0.60	120	0.04	0.04	10	
15	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.70	80	0.12			Проріджування 5%
16	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
17	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.90	110	0.07			Прочищення 25%
18	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	24	13	14	3	1Б	В2ДС	0.85	180	0.36			Проріджування 15%
19	1.2	8СЗ(80)2СЗ(65) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ СЗ СЗ	80 65	25 23	28 26	6	1	В2ДС	0.70	370 5	0.44 0.01	0.35 0.09	80 70	
20	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	10	20	6	5	А1С	0.60	85	0.05	0.05	20	

Аркуш 95
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 738

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	4.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.85	180	0.86			Проріджування 15%
22	2.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ГЗ ДЗ - природного походження Сухостій Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ДЗ СЗ	91 80	28 23	32 28	7	1	С2ГДС	0.60	380 10	0.84 0.02	0.76 0.08	70 40	
23	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
24	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	33	13	16	3	1	В2ДС	0.85	180	0.50			Проріджування 20%
25	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	24	26	6	1	В2ДС	0.80	410	1.03	1.03	85	Прохідна рубка 15%
26	0.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20				
27	3.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки	1	СЗ	86	29	32	7	1А	В2ДС	0.65	440	1.58	1.58	80	
28	2.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ОС+БП ДЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ ДЗ	86 86	23 19	26 28	7	2	В2ДС	0.60	280	0.62	0.56 0.06	70 30	
29	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			

Аркуш 96
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 738

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.5	Удосконалена лісова дорога Ширина - 8 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний, категорія - 3 У виділі триває переформування насадження														
31	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	53.0															

Аркуш 97
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 739

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	39	14	16	3	2	В2ДС	0.75	170	1.14			Проріджування 15%
2	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.90	20	0.01			Освітлення 25%
3	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.18			
4	5.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.90	180	0.90			Проріджування 20%
5	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	4	4	2	1А	В2ДС	0.90	30	0.08			Освітлення 25%
6	5.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.41			
7	8.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЧР+ДЗ+ОС БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	24	12	14	3	1А	В2ДС	0.65	120	1.04			
8	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
9	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	1.6	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	96 96	26 20	28 26	7	2	В2ДС	0.60	330 10	0.53 0.02	0.48 0.05	80 20	

Аркуш 98
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 739

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	6.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	26	11	14	3	1	В2ДС	0.80	120	0.72			Проріджування 15%
12	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	71	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.20	0.20	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
13	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	39	15	18	3	1	В2ДС	0.75	200	0.32			Проріджування 10%
14	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЧР+БП+ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	С2ГДС	0.70	10				
				ДЗ	90	21	32					20	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.80	120	0.02			Проріджування 10%
16	0.2	Удосконалена лісова дорога Ширина - 8 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний, категорія - 3 У виділі триває переформування насадження														
17	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
18	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
47.0

Аркуш 99
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 740

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ГЗ+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.04			
2	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.80	100	0.11			Прочищення 20%
3	0.7	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	101	31	36	7	1А	В2ДС	0.60	450	0.32	0.32	70	
				ДЗ	90											
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки														
4	0.7	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	91	29	32	7	1	В2ДС	0.60	390	0.27	0.27	80	
				ДЗ	91											
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	4.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ГЗ	1	СЗ	95	31	36	7	1А	С2ГДС	0.60	400	1.92	1.73	80	
				ДЗ	90	23	28							0.19	20	
		ДЗ - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки														
6	0.6	Лісові культури 9БП1СЗ+ЯЛЕ+ГЗ	1	БП	37	17	16	4	1А	С2ГДС	0.80	170	0.10			Прохідна рубка 10%
7	7.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	27	13	16	3	1А	В2ДС	0.80	170	1.26			Проріджування 15%
8	8.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	90	32	36	7	1А	В2ДС	0.70	520	4.52	4.52	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.13			
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 100
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 740

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове														
9	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	9	10	2	1	В2ДС	0.70	90	0.06			
10	1.5	Лісові культури 6СЗ2БП2ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	9	10	2	1	В2ДС	0.90	100	0.15			Прочищення 25%
11	3.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.12			
12	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	8	4	4	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.06			Освітлення 20%
13	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.70	45	0.12			
14	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	23	11	12	3	1А	В2ДС	0.85	145	0.38			Проріджування 15%
15	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	6	6	2	1	В2ДС	0.90	60	0.06			Прочищення 25%
16	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	22	10	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.26			Проріджування 15%
17	1.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 101
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 740

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС+ГЗ Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.85	30	0.03			Освітлення 20%
19	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	9	10	2	1	В2ДС	0.85	100	0.21			Прочищення 20%
20	2.2	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.02			
21	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ГЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.13			Прочищення 15%
22	0.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Підріст 7СЗ3ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 ДЗ	СЗ ДЗ	86 86	27 22	32 28	7	1	В2ДС	0.50	290	0.12	0.11 0.01	80 50	
23	3.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	9	10	2	1	В2ДС	0.70	80	0.28			
24	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	21	10	12	3	1А	С2ГДС	0.80	110	0.24			Проріджування 15%
25	5.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.65	90	0.50			
26	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.02			
27	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.90	130	0.10			Проріджування 20%

Аркуш 102
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 740

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС Якість лісових культур - 2 клас У виділі солонець	1	СЗ	17	9	10	2	1	В2ДС	0.70	90	0.21			
29	5.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	34	16	18	3	1А	В2ДС	0.65	200	1.04			
30	1.4	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	6	6	2	1	В2ДС	0.70	50	0.07			
31	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
32	0.3	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ГЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	10	4	6	2	1	С2ГДС	1.00	40	0.01			Освітлення 30%
33	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
34	0.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	15				Освітлення 15%
35	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
36	0.8	Рілля низької якості, Наділи працівників лісового господарства														Внесення добрив органо-мінеральних
37	0.3	10СЗ	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.09			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10				
38	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.17	0.17	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								15	0.01			
39	1.7	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1А	С2ГДС	0.70	10	0.02			Освітлення 25%

Аркуш 103
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 740

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ2ДЗ1БП+ЛПД														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	25	10	14					10	0.02			
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
40	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
41	0.9	6ДЗЗСЗ1ОС	1	ДЗ	96	25	44	6	2	С2ГСД	0.40	175	0.16	0.09	40	
				СЗ	60	22	34							0.05	70	
				ОС	40	21	28							0.02	10	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження суховерхе, Склад насадження неоднорідний														
42	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		7ДЗ2ЛПД1СЗ	1	ДЗ	96	24	48	6	2	С2ГСД	0.30	100	0.01	0.01	30	
				ЛПД	35	14	16								10	
				СЗ	60	21	32								60	
		ЛПД - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
43	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
44	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	78.0															

Аркуш 104
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 741

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	4БП3СЗ2ГЗ1ДЗ ГЗ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	20	12	12	3	1Б	С2ГДС	0.80	90	0.05			Прочищення 15%
2	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ГЗ Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1	СЗ	91	31	36	7	1А	С2ГДС	0.70	500	0.50	0.50	80	
3	3.3	7СЗ3ДЗ+БП Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ ДЗ	96 96	30 26	36 32	7	1	С2ГДС	0.60	350	1.16	0.81 0.35	80 40	
4	7.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ГЗ ДЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ ДЗ	86 86	29 22	32 26	7	1А	В2ДС	0.70	440	3.26	2.93 0.33	80 30	
5	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.70	400	0.48	0.48	85	
6	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.60	380 10	0.34 0.01	0.34	80	
7	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	37	19	22	3	1Б	В2ДС	0.75	255	0.51			Проріджування 10%
8	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП(7)+БП(5) Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
9	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10ГЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	91	33	36	7	1А	С2ГДС	0.70	540 10	1.62 0.03	1.62	80	

Аркуш 105
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 741

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.3	7БП3СЗ+ГЗ+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	БП	29	16	14	4	1	С2ГДС	0.70	150	0.35			Проріджування 10%
11	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	46	24	26	4	1Б	В2ДС	0.80	410	0.29			Прохідна рубка 10%
12	6.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ЯЛЕ БП - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	35	19	22	3	1Б	В2ДС	0.85	300	1.80			Проріджування 15%
13	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	9	10	2	1	В2ДС	0.85	110	0.14			Прочищення 15%
14	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	9	8	2	1	В2ДС	0.80	100	0.20			Прочищення 15%
15	0.6	10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 	СЗ СЗ	91	29	36	7	1	В2ДС	0.55	360 20	0.22 0.01	0.22	80	
16	1.4	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	26	12	14	3	1А	В2ДС	0.80	140	0.20			Проріджування 30%
17	2.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Сухостій Підріст 6ГЗ4ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1 	СЗ ДЗ СЗ	96 96	28 22	36 26	7	1	С2ГДС	0.80	505 10	1.21 0.02	1.09 0.12	80 40	
18	0.4	Лісові культури 4СЗ(59)5БП1СЗ(86)	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В2ДС	0.65	230	0.09			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 106
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 741

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
19	6.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ГЗ+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	37	17	18	3	1А	В2ДС	0.80	200	1.28			Проріджування 10%
20	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	101	29	36	7	1	В2ДС	0.70	460	0.41	0.41	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	С2ГДС	0.45	10	0.01			
22	0.8	Лісові культури	1	СЗ	86	29	36	7	1А	В2ДС	0.60	380	0.30	0.27	80	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	90	24	44							0.03	30	
		ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ГЗ БП - природного походження	1	СЗ	39	19	20	3	1А	С2ГДС	0.70	250	0.35			Проріджування 5%
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
24	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.60	10				
25	1.3	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	16	8	10	2	1	В3ДС	0.70	80	0.10			
26	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	29	32	7	1А	В2ДС	0.65	430	0.17	0.17	80	
27	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЧР+БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	5				

Аркуш 107
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 741

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
28	0.3	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	7	1	С2ГДС	0.60	340	0.10	0.09	80	
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	86	21	28							0.01	40	
		ДЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	2.6	Лісові культури	1	СЗ	36	15	16	3	1	С2ГДС	0.85	205	0.53			Проріджування 15%
		8СЗ2БП+ДЗ+ГЗ														
		БП - природного походження														
30	1.5	Лісові культури	1	СЗ	76	28	30	6	1А	С2ГДС	0.75	430	0.65	0.58	80	
		9СЗ1ДЗ+БП+ГЗ		ДЗ	76	22	26							0.07	40	
		ДЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	1.6	Лісові культури	1	СЗ	14	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.10			Прочищення 15%
		9СЗ1БП+ДЗ+ГЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
32	5.0	Лісові культури	1	СЗ	34	15	16	3	1А	С2ГДС	0.90	220	1.10			Проріджування 20%
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС+ГЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
33	0.6	7ВЛЧ2БП1ГЗ+ОС+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	30	17	20	4	1	С4ВЛЧ	0.80	170	0.10			
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
34	0.9	6СЗ2ДЗ1ГЗ1ВЛЧ	1	СЗ	96	30	40	7	1	С3ГДС	0.60	290	0.26	0.15	80	
				ДЗ	96	25	36							0.05	30	
				ГЗ	60	17	20							0.03	20	
				ВЛЧ	96	24	28							0.03	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.3	Сіножать														Поверхневе поліпшення
		заплавна, Урожайність 0.6 т/га, низької якості, Наділи лісової охорони														сіножатей
36	0.8	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	20	12	12	3	1Б	В4ДС	0.60	70	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														

Аркуш 108
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 741

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.9	Болото Верхове, рослинність - осокова, зарастання - ВРК, 30%														
38	0.8	Лісові культури 8СЗ1ВЛЧ1БП+ДЗ+ЯЛЕ	1	СЗ ВЛЧ БП	96 80 80	29 23 25	40 28 32	7	1	С2ГДС	0.60	340	0.27	0.21 0.03 0.03	80 50 20	
		ВЛЧ,БП - природного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.2	5СЗ5БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	25	11	12	3	1	В2ДС	0.50	80	0.02			
40	0.3	8ДЗ2СЗ	1	ДЗ СЗ	96 96	24 28	28 36	6	2	С2ГСД	0.60	255	0.08	0.06 0.02	60 80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	1.2	Лісові культури 8СЗ2ДЗ	1	СЗ ДЗ	86 86	28 24	32 28	7	1	С2ГДС	0.50	290	0.35	0.28 0.07	80 30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
42	0.8	7СЗ3ДЗ+ВЛЧ+ГЗ+БП	1	СЗ ДЗ	96 96	28 23	40 32	7	1	С3ГДС	0.60	300	0.24	0.17 0.07	70 30	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ОЖС, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.3	Лісові культури 7СЗ(66)1ДЗ2СЗ(80)	1	СЗ ДЗ СЗ	66 66 80	25 23 28	28 28 40	6	1А	С2ГДС	0.80	420	0.13	0.09 0.01 0.03	70 20 70	Прохідна рубка 10%
		СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	0.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ БП	66 66	23 24	28 28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.07	0.06 0.01	60 40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
45	0.2	Біогалявина		СЗ					1А	С3ГДС						
46	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	36	16	18	3	1А	В2ДС	0.85	250	0.08			Проріджування 15%
		У виділі дрібні галявини														
47	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 9ДЗ1СЗ	1	ДЗ СЗ	96 96	24 28	32 36	6	2	С2ГСД	0.60	230	0.07	0.06 0.01	30 80	

Аркуш 109

Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 741

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	7	1	С2ГДС	0.60	360	0.22	0.15	80	
		7СЗЗДЗ		ДЗ	86	24	28							0.07	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
50	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	70.0															

Аркуш 110

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 742

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	1.1	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	30	16	16	4	1	С4ВЛЧ	0.80	160	0.18			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	1.9	8БП2ОС+СЗ+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	30	13	14	4	2	В3ДС	0.70	100	0.19			Проріджування 10%
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
20	0.6	7СЗ3ДЗ+БП	1	СЗ	91	28	32	6	1	С2ГДС	0.70	370	0.22	0.15	80	
				ДЗ	91	22	28							0.07	30	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	5.2	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	6	1	В2ДС	0.65	360	1.87	1.68	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	85	19	24							0.19	30	рубка
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок ІРК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
22	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ+ДЧР		СЗ	6				1А	В2ДС	51					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	20	26					20	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	6	1	С2ГДС	0.70	380	0.53	0.37	80	
		7СЗ3ДЗ+БП		ДЗ	86	22	28							0.16	30	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	86	25	28	6	1	В2ДС	0.70	320	0.64	0.52	80	
		8СЗ1ДЗ1БП		ДЗ	86	21	26							0.06	40	
				БП	86	23	26							0.06	20	
		ДЗ,БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
25	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ2ДЗ1ГЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	96	29	36	6	1	С3ГДС	0.65	315	0.76	0.45	80	
				ДЗ	96	25	40							0.15	40	
				ГЗ	70	18	22							0.08	30	
				ВЛЧ	90	23	32							0.08	40	

Аркуш 111
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 742

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
26	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4БП1ВЛЧ1СЗ2ГЗ1ДЗ1ОС(51)+ОС+ВРБ	1	БП	51	23	26	6	1	СЗГСД	0.60	160	0.32	0.14	30	
				ВЛЧ	51	19	24							0.03	40	
				СЗ	51	21	26							0.03	60	
				ГЗ	40	15	16							0.06	5	
				ДЗ	51	20	24							0.03	40	
				ОС	51	22	28							0.03	10	
		БП,ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
27	1.2	Сіножать заплавна, Урожайність 0.7 т/га, середньої якості, заростання БП 10 %, Підсобне господарство														Поверхневе поліпшення сіножатей
28	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ1ДЗ1ЯЗ+БП	1	ВЛЧ	80	23	32	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.24	0.20	50	
				ДЗ	80	23	36							0.02	30	
				ЯЗ	80	25	32							0.02	50	
		ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.20														
29	2.4	Розсадники лісові		СЗ					1	В2ДС						Внесення добрив органо-мінеральних
30	0.7	Сіножать заплавна, Урожайність 0.8 т/га, середньої якості, Підсобне господарство														Поверхневе поліпшення сіножатей
33	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом
22.6

Аркуш 112
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 742

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	6ДЗ4СЗ	1	ДЗ	86	25	32	6	1	С2ГДС	0.70	360	0.11	0.07	40	
				СЗ	86	28	36							0.04	80	
		Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.3	Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.65	400	0.12	0.11	80	
		9СЗ1ДЗ+БП+ОС		ДЗ	86	25	30							0.01	40	
		Підріст 4ДЗ3БП3СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 20%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
4	3.2	6ВЛЧ2БП2ОС+СЗ	1	ВЛЧ	16	9	10	3	1	С4ВЛЧ	0.80	80	0.26			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60														
5	0.7	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	96	28	32	7	1	В3ДС	0.60	380	0.27	0.27	80	
		Підріст 5СЗ5БП+ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	2.7	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	7	1	С2ГДС	0.60	330	0.89	0.71	80	
		8СЗ2ДЗ+БП		ДЗ	86	23	28							0.18	30	
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.6	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
		8СЗ1БП1ОС+ДЗ														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
8	3.3	9ВЛЧ1БП+ОС	1	ВЛЧ	14	8	8	3	1	С4ВЛЧ	0.90	60	0.20			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	3.0	7ВЛЧ3БП+ДЗ	1	ВЛЧ	30	13	14	4	2	С5ВЛЧ	0.60	85	0.26			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	70	23	26					10	0.03			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														

Аркуш 113
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 742

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
10	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	71	25	28	6	1	В2ДС	0.55	300	0.09	0.09	70	
11	1.0	4БП3ВЛЧ2ОС1СЗ+ДЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40	1	БП	18	10	10	3	1	В3ДС	0.70	65	0.07			
12	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	19	8	8	2	2	В3ДС	0.70	70	0.04			
13	1.4	10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	86	28	32	7	1	В3ДС	0.70	440 10	0.62 0.01	0.62	80	
14	2.8	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ВРК, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	30	16	18	4	1	С4ВЛЧ	0.80	170	0.48			
15	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
16	3.3	Лісові культури 9СЗ(86)1ДЗ+БП+СЗ ДЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	86 86	27 19	32 24	7	1	В2ДС	0.70	380 5	1.25 0.02	1.12 0.13	80 30	
17	0.9	8БП2ОС+СЗ+ДЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	30	17	18	4	1	В3ДС	0.70	150	0.14			Проріджування 10%
31	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
32	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом	28.4															

Аркуш 114

Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 742

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
Разом по кварталу 51.0																

Аркуш 115

Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 743

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.2	Лісові культури	1	СЗ	81	26	26	6	1	В2ДС	0.60	320	0.38	0.34	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	81	20	24							0.04	20	рубка
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.7	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	15	9	10	3	1	С4ВЛЧ	0.70	60	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
22	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	23	26	5	2	А2С	0.75	370	0.26			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
23	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	33	13	14	3	1	В2ДС	0.85	180	0.23			
		10СЗ+БП														
24	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. навколо оздоровчих та рекреаційних територій														Освітлення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			
		7СЗ1ДЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, наявність вартих уваги пам'яток, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
25	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. навколо оздоровчих та рекреаційних територій														
		Лісові культури	1	СЗ	86	26	32	6	1	В3ДС	0.30	115	0.07	0.04	80	
		6СЗ4БП+ОС+ДЗ		БП	60	20	24							0.03	20	
		БП - природного походження														
		Сухостій		ОС								10	0.01			
		Підріст 10ОС, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
		Розміщення підросту групове														
26	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	6	1	В2ДС	0.30	180	0.04	0.04	80	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								60	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 116
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 743

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	66	23	28	5	1	В2ДС	0.60	290	0.17			
		10СЗ+АКБ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ+АКБ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
28	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. навколо оздоровчих та рекреаційних територій														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	30	13	12	3	1	В2ДС	0.80	170	0.10			
		9СЗ1БП														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька,														
		3 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
29	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
		8СЗ1ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2ДЧР+БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					
		Якість лісових культур - 3 клас														
31	1.2	9ВЛЧ1БП+ОС	1	ВЛЧ	30	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.70	125	0.15			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														
32	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	81	28	32	6	1А	С2ГДС	0.60	350	0.35	0.28	80	
		8СЗ2ДЗ+ВЛЧ+БП+ГЗ		ДЗ	81	22	28							0.07	20	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
33	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10				
		10СЗ+ДЧР+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	50	18	18	4	1	В3ДС	0.65	220	0.09			
		9СЗ1ВЛЧ														
		ВЛЧ - природного походження														

Аркуш 117
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 743

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	56	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.80	230	0.35	0.31	40	
				БП	56	19	22							0.04	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 30 %, розміщення нерівномірне														
36	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.70	80	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
37	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ДЗ2ГЗ+ВЛЧ+СЗ	1	ДЗ	140	25	44	7	3	С3ГСД	0.55	195	0.23	0.18	20	
				ГЗ	60	17	22							0.05	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
39	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП	1	БП	10	4	4	2	3	В5БС	0.40	20	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.60														
40	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2ДЗ		СЗ	5				1А	С2ГДС	45					
		Якість лісових культур - 3 клас														
41	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП1СЗ1ВЛЧ1ГЗ	1	БП	40	19	20	4	1	С3ГСД	0.60	150	0.05			
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
42	0.6	Сіножать														Поверхневе поліпшення сіножатей
		заплавна, Урожайність 0.9 т/га, середньої якості, заростання ВЛЧ 30 %,														
		Наділи працівників лісового господарства														
43	1.0	8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	25	12	12	4	2	С4ГДС	0.70	90	0.09			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
44	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	ВЛЧ	66	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.45	0.13	40	

Аркуш 118
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 743

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		3ВЛЧ(66)2ВЛЧ(45)4БП1СЗ+ДЗ+ЯЗ														
				ВЛЧ	45	15	14							0.09	40	
				БП	45	16	18							0.18	40	
				СЗ	45	18	22							0.05	70	
				ДЗ	66											
				ЯЗ	66											
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
45	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	36	15	18	3	1	В2ДС	0.80	210	0.32			
		10СЗ+БП+АКБ Повнота насадження нерівномірна														
46	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП+ГЗ	1	ВЛЧ	20	10	10	3	2	С4ВЛЧ	0.80	75	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
47	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 5%
		Лісові культури	1	СЗ	63	24	26	5	1А	В2ДС	0.70	370	0.30			
		10СЗ Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
48	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. навколо оздоровчих та рекреаційних територій														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	33	14	14	3	1	В2ДС	0.90	220	0.33			
		10СЗ+БП Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
49	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. навколо оздоровчих та рекреаційних територій														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	86	28	32	6	1	С2ГДС	0.70	410	0.12	0.11	80	
		9СЗ1БП+ЯЛЕ+ГЗ		БП	86	25	32							0.01	40	
		БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
50	0.2	Лісові культури	1	КЛС	36	16	20	3	1А	С2ГДС	0.65	125	0.03			
		8КЛС1БП1СЗ БП,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
51	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	36	16	18	3	1А	С2ГДС	0.85	210	0.17			

Аркуш 119
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 743

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП+КЛГ БП - природного походження У виділі дрібні галявини														
52	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. навколо оздоровчих та рекреаційних територій														
		Лісові культури	1	СЗ	86	26	32	6	1	С2ГДС	0.60	310	0.16	0.09	80	
		6СЗ(86)1ДЗ3СЗ(70)+БП		ДЗ	70	23	28							0.02	20	
				СЗ	70	23	26							0.05	60	
		ДЗ,СЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
53	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	16	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.13			
		10СЗ+БП+ОС Якість лісових культур - 2 клас														
54	1.6	Лісові культури	1	СЗ	41	19	22	4	1А	С2ГДС	0.70	260	0.42			Прохідна рубка 5%
		10СЗ+БП+ЛПД														
55	0.9	Лісові культури	1	СЗ	32	13	16	3	1	В2ДС	0.65	140	0.13			
		10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна														
56	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	С2ГДС	0.75	10	0.01			Освітлення 10%
		9СЗ1АКБ+ДЧР АКБ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
57	0.3	Лісові культури	1	СЗ	61	26	28	5	1А	С2ГДС	0.70	350	0.11			Прохідна рубка 5%
		8СЗ1ДЗ1ГЗ ДЗ,ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
58	0.6	Лісові культури	1	СЗ	36	13	14	3	2	В2ДС	0.65	130	0.08			
		10СЗ+БП+КЛГ														
59	0.5	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	35	14	18	3	1	В2ДС	0.60	100	0.05			
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
60	0.5	Лісові культури	1	СЗ	16	7	8	2	2	А2С	0.60	90	0.05			
		3СЗ(16)7СЗ(30)+БП														

Аркуш 120
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 743

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
61	1.2	Газопровод Ширина - 35 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла У виділі біотехвежа														
62	1.0	Газопровод Ширина - 35 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														
65	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
66	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом	37.6															

Аркуш 121
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 743

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	8	3	4	2	1	В3ДС	0.70	10	0.03			
2	3.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	25	28	7	1	В2ДС	0.70	380	1.33	1.33	80	
3	0.4	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП+ДЧР ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10				Освітлення 20%
4	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.60	290 10	0.09	0.09	70	Вибіркова санітарна рубка
5	1.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ СЗ	86	25	28	7	1	В2ДС	0.65	350 10	0.53 0.02	0.53	80	
6	0.6	10СЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	96	30	32	7	1	В3ДС	0.60	410	0.25	0.25	80	
7	0.2	9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	БП	50	21	24	5	1	В3ДС	0.60	170	0.03			
8	0.5	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
9	0.2	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	8	3	2	В3ДС	0.60	50	0.01			
10	0.2	Лісові культури	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.07	0.07	80	

Аркуш 122
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 743

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.4	6БП4ВЛЧ+ОС+ГЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	БП	15	9	8	3	1	СЗГДС	0.70	60	0.02			
12	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. навколо оздоровчих та рекреаційних територій														Проріджування 10%
		Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 2 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	33	14	16	3	1	В2ДС	0.70	155	0.05			
13	1.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	С2ГДС		93				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
14	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	С2ГДС	0.70	20	0.01			
15	0.4	3ДЗ1БП3ОС1СЗ2ГЗ БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	76	25	32	5	1	С2ГСД	0.70	250	0.10			
16	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ОС Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	28	28	6	1А	С2ГДС	0.80	500	0.25	0.25	80	
17	0.5	Газопровод Ширина - 35 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														
18	1.0	Газопровод Ширина - 35 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														
19	0.4	Лінія електромережі Ширина - 25 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
63	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														

Аркуш 123
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 743

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
64	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом	16.4															
Разом по кварталу	54.0															

Аркуш 124
Леонівське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 744

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	22	24	5	1	В4ДС	0.70	210	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний														
2	4.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	27	28	5	1	В2ДС	0.65	380	1.86			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
3	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.60	120	0.07			
		БП - природного походження Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
4	1.0	6БП2ВЛЧ1СЗ1ДЗ+ОС	1	БП	76	20	24	7	3	В3ДС	0.70	200	0.20		0.12	40
				ВЛЧ	76	20	26								0.04	50
				СЗ	76	26	32								0.02	80
				ДЗ	76	19	24								0.02	40
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний														
5	2.9	10ВЛЧ+БП+ДЗ	1	ВЛЧ	60	22	26	5	2	С4ВЛЧ	0.90	320	0.93			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЧРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
6	1.5	Лісові культури 7СЗ2БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	61	22	26	4	1	С2ГДС	0.65	250	0.38			
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														

Аркуш 125
Леонівське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 744

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний															
7	1.2	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	200	0.24			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	100	23	40					20	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії															
8	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЧР	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	5				
		Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії															
9	1.9	4ДЗ1БП1ВЛЧ4ГЗ+КЛГ+ОС+СЗ	1	ДЗ	81	23	28	4	2	СЗГД	0.70	180	0.34			
		ДЗ,БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний															
10	2.9	Сіножать заплавна, Урожайність 0.8 т/га, середньої якості, заростання ВЛЧ 5 %, Наділи працівників лісового господарства Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, можливий любительський збір ягід, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії У виділі кормове поле															Поверхневе поліпшення сіножатей
11	0.9	Сіножать заболочена, Урожайність 0.8 т/га, низької якості, заростання ВЛЧ 10 %, В користуванні інших організацій або громадян Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, можливий любительський збір ягід, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії У виділі вольєр															Поверхневе поліпшення сіножатей
12	1.0	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	60	22	26	5	2	С4ВЛЧ	0.40	150	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька,															

Аркуш 126
Леонівське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 744

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4 клас стійкості, 1 стадія дигресії У виділі вольєр														
13	2.1	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	60	21	26	5	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.48			
		ВЛЧ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії У виділі вольєр														
14	4.5	Ставок Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 1 клас естетичної оцінки У виділі вольєр														
15	0.3	Будівлі господарські і адміністративні Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 3 клас естетичної оцінки У виділі лісомисливська база, У виділі вольєр														
16	0.2	Будівлі господарські і адміністративні Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 3 клас естетичної оцінки У виділі лісомисливська база, У виділі вольєр														
17	0.5	9ВЛЧ1КЛС	1	ВЛЧ	55	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.10			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії У виділі вольєр														
18	0.6	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га Рік рубки - 2020, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 36 см Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки														
19	1.3	10СЗ+БП+ЯЛЕ+ДЗ+ВЛЧ+ЯЗ	1	СЗ	91	30	40	5	1А	В3ДС	0.60	380	0.49			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 1 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії У виділі вольєр														
20	1.8	Лісові культури 5СЗ4БП1ЯЛЕ+ВЛЧ	1	СЗ	86	28	36	5	1	В2ДС	0.60	280	0.50			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														

Аркуш 127
Леонівське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 744

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 2 стадія дигресії У виділі вольєр														
21	2.9	7БП2СЗ1ДЗ+ЯЛЕ+ЯЗ+ВЛЧ	1	БП	86	24	26	7	2	С2ГДС	0.70	250	0.73	0.51	30	
				СЗ	96	27	40							0.15	80	
				ДЗ	70	19	26							0.07	20	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний, У виділі вольєр															
22	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	20	22	4	1А	В2ДС	0.90	360	0.72			Прохідна рубка 15%
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид. Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії У виділі вольєр															
23	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	43	21	26	4	1Б	В2ДС	0.70	250	0.08			Прохідна рубка 5%
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
24	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ЯЛЕ	1	СЗ	44	21	26	4	1Б	В2ДС	0.80	300	0.78			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії У виділі вольєр														
25	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	19	22	4	1А	В2ДС	0.90	330	0.89			Прохідна рубка 15%
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії У виділі вольєр														
26	1.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ	86	28	32	5	1	С2ГДС	0.70	400	0.56			Прохідна рубка 8%
		ДЗ - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 128
Леонівське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 744

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії У виділі вольєр														
27	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	86	27	36	5	1	С2ГДС	0.60	360	0.29			
28	1.1	4СЗ(91)3БП1ДЗ2СЗ(70)+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 1 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	91	29	40	5	1	С2ГДС	0.70	330	0.36			
29	3.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 2 стадія дигресії	1	СЗ	21	10	10	3	1А	В2ДС	0.80	110	0.41			Проріджування 10%
30	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 2 стадія дигресії	1	СЗ	52	21	24	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.24			Прохідна рубка 10%
31	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	66	23	26	4	1	В2ДС	0.80	370	0.11			Прохідна рубка 10%
32	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	29	11	12	3	1	В2ДС	0.90	160	0.48			Проріджування 10%
33	1.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ОС	1	СЗ	86	28	32	5	1	С2ГДС	0.60	350	0.63			

Аркуш 129
Леонівське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 744

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
34	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ГЗ Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, наявність вартих уваги пам'яток, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	10	2	2	2	1А	В2ДС	0.45	10				
35	1.9	Лінія електромережі Ширина - 25 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
36	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
37	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	57.0															

Аркуш 130
Леонівське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 745

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	86	25	32	5	1	В2ДС	0.60	310	0.47			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
2	1.0	Лісові культури 8СЗ1ДЧР1ДЗ+БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
3	1.7	9ВЛЧ1БП+СЗ+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	45	20	24	5	1	С4ВЛЧ	0.80	230	0.39			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЧРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
4	0.6	Лісові культури 9СЗ1ОС	1	СЗ	16	9	10	2	1	В2ДС	0.80	100	0.06			Прочищення 20%
		ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
5	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	25	28	5	1	В2ДС	0.60	330	0.13			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	25	28	5	1	В2ДС	0.60	330	0.13			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														

Аркуш 131
Леонівське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 745

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
7	2.5	9ВЛЧ1БП+ДЗ+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	45	20	24	5	1	С4ВЛЧ	0.70	200	0.50			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЧРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії У виділі дрібні болота														
8	1.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30% Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки														
9	1.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	35	17	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	160	0.21			
		ВЛЧ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії У виділі дрібні болота														
10	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20% Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки														
11	8.9	8ВЛЧ(50)2ВЛЧ(35)	1	ВЛЧ	50	21	26	5	1	С4ВЛЧ	0.80	240	2.14			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії У виділі дрібні болота														
12	0.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.50	70	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
13	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20% Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки														
14	14.5	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	25	32	5	1	С4ВЛЧ	0.80	360	5.22			
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 132
Леонівське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 745

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
15	3.5	5СЗ4БП1ВЛЧ+ЯЛЕ+ГЗ	1	СЗ	86	27	32	5	1	СЗГДС	0.60	280	0.98			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРПР,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
16	3.9	Лісові культури	1	СЗ	81	27	30	5	1	В2ДС	0.60	360	1.40			
		10СЗ+ДЗ+БП Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	33	12	14	3	2	В2ДС	0.85	150	0.12			Проріджування 15%
		8СЗ2БП БП - природного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
18	0.9	8БП1СЗ1ГЗ+ДЗ	1	БП	11	6	6	3	1А	СЗГДС	0.80	40	0.04			
		ГЗ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, наявність вартих уваги пам'яток, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
19	2.2	Лісові культури	1	СЗ	86	29	32	5	1А	С2ГДС	0.60	380	0.84			Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
20	0.8	7БП3СЗ+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	60	23	28	5	1	СЗГДС	0.30	110	0.09			
		БП - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														

Аркуш 133

Леонівське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон Квартал 745

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.8	5БП4ВЛЧ1ГЗ БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.60 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Насадження суховерхе	1	БП	45	18	18	5	2	С4ГДС	0.50	100	0.08			
22	0.9	6ДЗ1ВЛЧ3ГЗ+БП ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	ДЗ	86	28	32	4	1	С3ГД	0.60	220	0.20			
23	2.0	8ВЛЧ(50)2ВЛЧ(35) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	50	21	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	210	0.42			
24	0.8	Лінія електромережі Ширина - 25 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
25	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
26	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищенням межових л

Разом по кварталу
54.0

Аркуш 134
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 746

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	21	24	5	1А	В2ДС	0.75	320	0.10			Прохідна рубка 10%
2	7.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	76	23	26	6	2	В1ДС	0.80	390	3.04	3.04	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
3	0.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				2	В1ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	63	23	24	6	1	В2ДС	0.80	390	1.21	1.21	70	Прохідна рубка 15%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.94	0.94	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	26	28	7	1	В2ДС	0.60	340	0.51	0.51	70	
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. У виділі годівниця, У виділі солонець														
7	6.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	81	23	26	7	2	В1ДС	0.70	340	2.04	2.04	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 30 куб.м/вид.														
8	13.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	20	26	6	2	А2С	0.80	320	4.16	4.16	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.13			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	4.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+СБ	1	СЗ	81	20	26	7	3	А2С	0.80	300	1.41	1.41	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	5.0	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	54	12	16	5	4	А1С	0.65	120	0.60			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								15	0.08			

Аркуш 135
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 746

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини														
11	1.1	Лісові культури	1	СЗ	81	18	26	7	3	А2С	0.70	200	0.22	0.22	60	
		10СЗ+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.7	Лісові культури	1	СЗ	68	24	26	6	1	А2С	0.85	440	0.75	0.75	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ДЗ+ОС														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
13	4.8	Лісові культури	1	СЗ	76	19	26	6	3	А2С	0.65	190	0.91	0.73	60	
		8СЗ2БП		БП	76	16	20							0.18	20	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
14	2.4	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	86	24	32	7	2	А2С	0.60	280	0.67	0.54	80	
				БП	86	21	24							0.13	30	
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
15	1.2	Лісові культури	1	СЗ	81	28	32	7	1А	В2ДС	0.65	400	0.48	0.48	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	4.7	Лісові культури	1	СЗ	76	28	28	6	1А	В2ДС	0.75	470	2.21	2.21	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.0	Лісові культури	1	СЗ	71	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.80	0.80	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	5.0	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.15			
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	4.2	8СЗ2БП+ДЗ+ГЗ+ОС	1	СЗ	76	29	32	6	1А	В3ДС	0.65	330	1.39	1.11	80	
				БП	76	24	26							0.28	40	

Аркуш 136
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 746

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	3.5	5СЗ(76)1СЗ(95)2БП2СЗ(60)	1	СЗ	76	25	28	6	1	В3ДС	0.70	300	1.05	0.52	80	
				СЗ	95	28	40							0.11	70	
				БП	76	19	20							0.21	30	
				СЗ	60	21	26							0.21	60	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
21	1.6	8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В4ДС	0.60	250	0.40	0.32	70	
				БП	70	20	24							0.08	30	
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	45	18	20	4	1	В3ДС	0.60	180	0.07			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
23	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	45	18	20	4	1	В4ДС	0.70	180	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
24	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	96	29	32	7	1	В2ДС	0.60	390	0.12	0.12	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.5	10СЗ(76)+БП+ДЗ+СЗ(106)	1	СЗ	76	28	32	6	1А	В3ДС	0.50	320	0.16	0.16	75	
				БП	60											
				ДЗ	60											
				СЗ	106											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
26	0.1	10СЗ+БП	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.70	150	0.02			Проріджування 10%
27	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
28	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищенням межових л
Разом по кварталу 79.0																

Аркуш 137
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 747

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	20.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ ДЗ	71 71	22 20	24 26	6	2	В1ДС	0.70	320	6.56	5.90 0.66	70 30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 205 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 103 куб.м/вид.														
2	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				2	А2С	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	68	21	22	6	2	А2С	0.80	340 15	0.34 0.02	0.34	70	Прохідна рубка 15%
4	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	24	26	7	2	В2ДС	0.75	390	1.09	1.09	70	
5	1.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ ДЗ	71 71	19 15	22 18	6	2	В1ДС	0.70	250	0.45	0.40 0.05	70 10	
6	0.5	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ДЗ БП	61 61 61	11 10 11	16 16 14	6	4	А1С	0.50	75	0.04	0.04	50 10 10	
7	0.2	Лісові культури 3СЗ(7)1ДЗ4СЗ(3)2БП СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.3	2	2	1А	В2ДС	0.45	10				
8	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				2	В1ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
9	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.3	2	2	2	А2С	0.70	5				
10	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.80	10				Освітлення 10%

Аркуш 138
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 747

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ 	61 	15 	16 	6 	3 	А1С	0.50	130 	0.12 	0.12 	30 	
12	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71 	20 	26 	6 	2 	А2С	0.70	280 10	0.28 0.01	0.28 	60 	Вибіркова санітарна рубка
13	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	71 71	20 21	24 28	6 	2 	А2С	0.60	230 	0.07 	0.06 0.01	70 50	
14	1.0	Лісові культури 10СЗ У виділі солонець	1	СЗ 	60 	16 	18 	5 	3 	А2С	0.80	230 	0.23 	 	 	Прохідна рубка 15%
15	4.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ 	81 	29 	32 	7 	1А 	В2ДС	0.75	490 	2.01 	2.01 	80 	
16	6.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ДЗ	76 76	28 25	32 32	6 	1А 	В2ДС	0.65	400 	2.60 	2.34 0.26	80 40	
17	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ 	86 	29 	32 	7 	1А 	В2ДС	0.75	500 	1.50 	1.50 	85 	
18	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ОС+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	81 	27 	32 	7 	1 	В2ДС	0.75	450 10	1.35 0.03	1.35 	80 	
19	4.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	86 86	29 24	32 36	7 	1А 	В2ДС	0.75	480 	2.11 	1.90 0.21	85 40	
20	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ ДЗ	71 71	27 	32 	6 	1А 	В2ДС	0.75	450 	0.32 	0.32 	80 	

Аркуш 139
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 747

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	29	32	7	1А	В2ДС	0.75	490	0.20	0.20	80	
22	1.6	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП+ОС Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1 2	СЗ ДЗ	66 66	28 24	28 28	6	1Б	В2ДС	0.70	400	0.64	0.51 0.13	80 30	Прохідна рубка 5%
23	0.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ОС Підріст 6ДЗ4ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1 2	СЗ ДЗ	76 76	27 25	32 32	6	1А	В2ДС	0.70	410	0.21	0.19 0.02	80 40	
24	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу 59.0																

Аркуш 140
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 748

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
2	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				3	А2С	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
3	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	81	11	18	7	5	А1С	0.60	100	0.30	0.30	30	
4	8.2	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Сухостій Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	86 86	29 25	32 32	7	1А	В2ДС	0.65	400 10	3.28 0.08	2.62 0.66	80 40	
5	3.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	26	28	6	1А	В2ДС	0.80	430	1.42	1.42	80	Прохідна рубка 15%
6	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	67 67	23	26	6	1	В2ДС	0.65	320	0.19	0.19	70	
7	3.7	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	76 76	27 25	32 32	6	1А	В2ДС	0.70	420	1.55	1.24 0.31	80 60	
8	1.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	76 76	26 24	28 28	6	1	В2ДС	0.70	380	0.53	0.48 0.05	80 40	
9	0.7	Незімкнуті лісові культури 5СЗ5МДЕ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1А	С2ГДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	1.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	18	22	6	3	А2С	0.70	240	0.43	0.43	50	Прохідна рубка 5%
11	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	61	11	16	6	4	А1С	0.70	110	0.18	0.18	40	Прохідна рубка 10%

Аркуш 141
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 748

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	3.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ОС+БП	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.75	410	1.31	1.31	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	7	1.3	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
14	2.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	86	29	32	7	1А	В2ДС	0.75	490	1.08	1.08	85	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.2	Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.65	350	0.77	0.54	80	
		7СЗ3ДЗ		ДЗ	76	25	40							0.23	40	
		ДЗ - природного походження Підріст 8ГЗ2ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
16	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	34.0															

Аркуш 142
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 749

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Розсадники лісові		СЗ					1	В2ДС						Внесення добрив органо-мінеральних
2	0.9	5ДЗ2ОС1БП1ГЗ1ВЛЧ+КЛГ	1	ДЗ	71	24	28	4	1	С3ГСД	0.70	255	0.23			
		ОС,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
3	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		3ДЗ3ВЛЧ3ГЗ1БП+ЯЗ+КЛГ	1	ДЗ	70	24	28	4	1	С3ГСД	0.60	185	0.31			
		ВЛЧ,ГЗ,БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	1.3	10ВЛЧ+БП+ГЗ+ВРБ	1	ВЛЧ	35	15	20	4	2	С4ВЛЧ	0.50	90	0.12			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
5	2.0	Лісові культури	1	СЗ	91	30	36	6	1А	С2ГДС	0.60	450	0.90	0.90	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								30	0.06			
		Підріст 10ДЗ+ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	3.2	7ВЛЧ1БП2ГЗ+ЯЗ	1	ВЛЧ	70	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.64	0.45	40	
				БП	70	23	28							0.06	40	
				ГЗ	50	18	18							0.13	5	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
7	1.3	6БП2ВЛЧ1ГЗ1ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	20	11	12	3	1	С3ГДС	0.70	75	0.10			
		БП,ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
8	0.2	Біогалявина		СЗ					1А	С3ГДС						
9	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2ГЗ+ДЗ+БП	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.42	0.34	50	
				ГЗ	50	18	16							0.08	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
10	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	40	17	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														

Аркуш 143
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 749

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі дрібні болота														
11	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 5%														
12	2.2	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	35	17	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	170	0.37			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота, У виділі дрібні галявини														
13	0.5	Сіножать заболочена, Урожайність 1 т/га, низької якості, Наділи працівників лісового господарства														Поверхневе поліпшення сіножатей
14	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
15	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	30	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.70	130	0.13			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
16	0.9	Лісові культури 7СЗ1БП2ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	61	26	28	5	1А	ВЗДС	0.60	260	0.23			
		ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
17	0.7	8ВЛЧ1БП1ГЗ+ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	70	24	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	260	0.18	0.14	60	
				БП	70	25	28							0.02	30	
				ГЗ	50	17	16							0.02	5	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.40														
18	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури	1	СЗ	81	29	40	6	1А	СЗГДС	0.60	320	0.19	0.09	85	
		5СЗ3ЯЛЕ2ГЗ+ВЛЧ+ДЗ		ЯЛЕ	81	23	32							0.06	70	
				ГЗ	60	20	22							0.04	5	
		ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	4.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5ВЛЧ3БП2ГЗ+ДЗ+СЗ+КЛГ+ОС	1	ВЛЧ	51	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.80	280	1.20	0.60	60	
				БП	51	25	26							0.36	30	
				ГЗ	51	20	20							0.24	20	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні болота														
20	1.8	8ВЛЧ2БП+ДЗ	1	ВЛЧ	70	24	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	280	0.50	0.40	60	

Аркуш 144
Леонівське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 749

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	70	25	28							0.10	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 8СЗ1ВЛЧ1ГЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	60	27	36	4	1Б	СЗГДС	0.70	340	0.14			
		ВЛЧ,ГЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
22	0.7	Лісові культури 8СЗ1ЯЛЕ1БП	1	СЗ	61	25	32	5	1А	В3ДС	0.70	340	0.24			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
23	0.3	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ+ГЗ+ОС	1	СЗ	17	9	10	2	1	СЗГДС	0.90	100	0.03			Прочищення 25%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
42	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	24	12	16	3	1А	В2ДС	0.80	125	0.10			Проріджування 20%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
43	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		4СЗ6БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	46	18	22	4	1	В2ДС	0.70	190	0.02			
47	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
48	0.8	Декоративна галявина		СЗ					1	В2ДС						
50	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Разом
31.6

Аркуш 145
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 749

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	2.8	6БП1ВЛЧ1ГЗ1ОС1СЗ+ДЗ БП,ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	20	11	12	3	1	СЗГДС	0.70	80	0.22			
25	0.5	Сіножать заболочена, Урожайність 0.8 т/га, низької якості, заростання ВЛЧ 5 %, Наділи працівників лісового господарства														Поверхневе поліпшення сіножатей
26	1.9	5ВЛЧ2БП3ГЗ+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	70	24	28	7	2	СЗГД	0.70	215	0.41	0.21	60	
				БП	70	27	32							0.08	30	
				ГЗ	50	17	16							0.12	5	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
27	0.3	Лісові культури 7СЗ2ЯЛЕ1ГЗ+БП	1	СЗ	81	28	32	7	1А	СЗГДС	0.60	305	0.09	0.06	80	
				ЯЛЕ	81	22	28							0.02	70	
				ГЗ	50	17	16							0.01	5	
		ГЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.4	9ВЛЧ1ГЗ+БП+ЯЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	70	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	245	0.10	0.09	60	
				ГЗ	50	17	18							0.01	5	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
29	1.3	Лісові культури 5СЗ2ВЛЧ1БП1ЯЛЕ1ГЗ	1	СЗ	66	29	36	6	1Б	СЗГДС	0.65	305	0.40	0.20	80	
				ВЛЧ	66	25	32							0.08	60	
				БП	66	24	26							0.04	40	
				ЯЛЕ	66	25	28							0.04	70	
				ГЗ	66	18	20							0.04	5	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
30	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ+ГЗ+ОС	1	СЗ	17	9	10	2	1	СЗГДС	0.90	110	0.20			Прочищення 25%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас														
31	1.6	Лісові культури 3СЗ6БП1ГЗ+ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	ВЗДС	0.90	10	0.02			Освітлення 30%
		БП,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
32	2.6	Лісові культури	1	СЗ	14	7	8	2	1	ВЗДС	0.80	70	0.18			Прочищення 20%

Аркуш 146
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 749

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП+ОС+ДЗ+ГЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
33	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЧР БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	ВЗДС	0.80	10				Освітлення 25%
34	2.0	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	24	12	16	3	1А	ВЗДС	0.80	120	0.24			Проріджування 15%
35	0.5	Декоративна галявина		СЗ					1	ВЗДС						
36	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		5СЗ5БП+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	46	18	22	4	1	В2ДС	0.70	180	0.13			
37	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ	47	19	22	4	1	ВЗДС	0.85	320	0.22			Прохідна рубка 15%
38	0.4	7ВЛЧ1БП2СЗ+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 У виділі штучний водопій для тварин	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.80	280	0.11			
39	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	50	23	26	4	1А	ВЗДС	0.80	380	0.46			Прохідна рубка 15%
40	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	26	28	6	1А	ВЗДС	0.75	430	1.42	1.42	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.03			
41	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ЯЛЕ БП - природного походження Підріст 8ДЗ2ГЗ+ЯЛЕ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10	1 1	СЗ БП	76 76	27 25	28 26	6	1А	В2ДС	0.70	390	0.39	0.35 0.04	80 50	

Аркуш 147
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 749

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	0.2	Садиба														
45	0.4	Будівлі господарські і адміністративні Контора лісництва														
46	0.3	Садиба														
49	1.7	Лінія електромережі Ширина - 25 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
51	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
52	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
Разом	26.4															
Разом по кварталу	58.0															

Аркуш 148
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 750

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП+КЛГ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	39	12	14	3	2	А2С	0.60	120	0.32			
2	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ГЗ+ЯЛЕ+ЛПД Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	27	32	6	1А	С2ГДС	0.65	390	0.27	0.27	80	
3	1.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ЯЛЕ+ОС+ГЗ ДЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ ДЗ	81 81	32 25	36 32	7	1Б	С2ГДС	0.70	500	0.55	0.49 0.06	90 40	
4	1.0	6БП1СЗ2ОС1ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	20	11	10	3	1Б	С2ГДС	0.70	80	0.08			
5	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	28	28	6	1А	С2ГДС	0.80	510	0.31	0.31	80	
6	0.2	10ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	61	20	24	5	2	С2ГД	0.65	200	0.04			
7	0.4	5БП2ДЗ2ГЗ1СЗ+КЛГ+ОС БП,ДЗ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га	1 	БП ДЗ ГЗ СЗ	80 80 50 80	27 26 19 31	32 32 18 36	7	1	С2ГДС	0.70	250	0.10	0.05 0.02 0.02 0.01	50 40 5 80	
8	0.7	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1ЯЛЕ+ГЗ+БП+ЛПД Підріст 10ГЗ+ЛПД, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	27	32	5	1Б	С2ГДС	0.70	400	0.28			Прохідна рубка 10%
9	1.7	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ГЗ+БП+ЯЛЕ ДЗ,ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ ДЗ ГЗ	81 81 50	31 25 18	36 32 18	7	1А	С2ГДС	0.70	390	0.66	0.52 0.07 0.07	80 20 5	

Аркуш 149
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 750

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
10	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ЯЛЕ	1	СЗ	39	19	20	3	1А	В2ДС	0.90	340	0.75			Проріджування 20%
11	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	10	4	4	2	1	С2ГДС	0.50	20	0.04			
12	0.4	3ДЗ5ОС1БП1ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	46	19	24	4	1	С3ГСД	0.70	200	0.08			
13	0.4	2ДЗ3ГЗ1СЗ3ОС1ЛПД+БП ГЗ,ОС,ЛПД - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	60	20	26	4	2	С2ГСД	0.60	175	0.07			
14	0.2	9СЗ1БП+ОС Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	35	15	18	3	1	С2ГДС	0.65	170	0.03			
15	0.6	5БП2ОС1СЗ1ГЗ1ДЗ БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	50	21	22	5	1	В3ДС	0.60	180	0.11			
16	0.9	Лісові культури 8СЗ2ГЗ+БП ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 ГЗ	СЗ ГЗ	76 50	28 18	36 16	6	1А	С3ГДС	0.70	350	0.32	0.26 0.06	80 5	
17	1.5	7БП1ОС1ГЗ1ВЛЧ+СЗ+ДЗ БП,ОС,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	23	12	10	4	2	С3ГДС	0.70	80	0.12			Проріджування 10%
18	3.2	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+БП+ГЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	81	32	36	7	1Б	С2ГДС	0.70	520 10	1.66 0.03	1.66	80	

Аркуш 150
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 750

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ГЗ+ЯЛЕ+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	73	31	36	6	1Б	С3ГДС	0.70	500	0.40	0.40	80	
20	0.8	3БП2ДЗ2ОС3ГЗ+СЗ БП,ДЗ,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП ДЗ ОС ГЗ	60 60 60 50	23 21 26 19	26 28 36 22	6	1	С3ГДС	0.60	185	0.15	0.04 0.03 0.03 0.05	30 40 20 5	
21	1.7	Лісові культури 4ДЗ2СЗ1БП1ВЛЧ2ГЗ+ОС+ЯЗ+ЯЛЕ БП,ВЛЧ,ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	63	22	26	5	1	С3ГДС	0.70	205	0.35			
22	1.6	3БП1СЗ2ДЗ2ВЛЧ2ГЗ+ЯЛЕ+ОС ДЗ,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	46	19	20	5	1	С3ГДС	0.70	130	0.21			
23	1.4	Лісові культури 6СЗ(46)2БП1ГЗ1ОС+ЯЛЕ+СЗ(90) БП,ГЗ,ОС - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	46	19	24	4	1	С2ГДС	0.70	220	0.31			Прохідна рубка 5%
24	0.3	Лісові культури 10ЯЛЕ+ДЗ+ВЛЧ+СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ЯЛЕ ЯЛЕ	76	27	32	8	1А	С2ГДС	0.70	520 15	0.16	0.16	70	Вибіркова санітарна рубка
25	2.8	9ВЛЧ1ГЗ+ЯЗ+БРС+ДЗ+БП+КЛГ ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ ГЗ	66 40	29 13	32 10	7	1А	Д4ВЛЧ	1.00	450	1.26	1.13 0.13	80 5	
26	5.0	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	5	3	4	2	2	С4ВЛЧ	0.50	10	0.05			

Аркуш 151
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 750

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	2.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	4	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.60	10	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
28	1.6	8ВЛЧ1СЗ1ГЗ+БП+ЯЗ	1	ВЛЧ	66	26	28	7	1	С4ВЛЧ	0.80	350	0.56	0.44	70	
				СЗ	66	28	32							0.06	80	
				ГЗ	50	17	16							0.06	5	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
29	1.0	Лісові культури	1	СЗ	68	29	36	6	1Б	С2ГДС	0.70	450	0.45	0.45	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ВЛЧ+ДЗ														
		Підріст 4ДЗ6ГЗ, 25 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	101	28	40	7	1	В3ДС	0.55	350	0.11	0.11	70	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
31	1.3	Лісові культури	1	СЗ	68	30	32	6	1Б	С2ГДС	0.80	550	0.72	0.72	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ+ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
32	2.0	Лісові культури	1	СЗ	86	31	36	7	1А	С2ГДС	0.65	480	0.96	0.96	85	
		10СЗ+БП+ЯЛЕ+ДЗ														
		Підріст 7ГЗ3ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 20 куб.м/вид.														
		У виділі годівниця, У виділі солонець														
33	2.4	7БП2ОС1ВЛЧ+ГЗ	1	БП	20	11	10	3	1Б	С3ГДС	0.80	90	0.22			Прочищення 20%
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
34	3.8	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	40	21	26	4	1А	С4ВЛЧ	0.80	260	0.99			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
35	2.9	5БП2ОС2ВЛЧ1ГЗ+СЗ	1	БП	30	18	16	4	1А	С3ГДС	0.80	160	0.46			Проріджування 15%
		БП,ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
36	0.4	Лісові культури	1	СЗ	65	27	28	6	1А	С2ГДС	0.70	430	0.17	0.17	80	Прохідна рубка 5%
		10СЗ+БП														
		Підріст 8СЗ2ДЗ+ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														

Аркуш 152
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 750

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
37	1.5	Лінія електромережі Ширина - 25 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
38	3.7	Газопровод Ширина - 35 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														
39	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
40	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	59.0															

Аркуш 153
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 751

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ЯЛЕ+ГЗ+ОС БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	28	11	12	3	1	В2ДС	0.65	100	0.26			
2	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	33	12	14	3	2	В2ДС	0.85	160	0.53			Проріджування 20%
3	1.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ ДЗ	76 76	27 19	28 26	6	1А	С2ГДС	0.70	400	0.60	0.54 0.06	80 30	
4	2.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ ДЗ СЗ	76 76	27 19	28 24	6	1А	В2ДС	0.60	340 10	0.71 0.02	0.64 0.07	80 30	Вибіркова санітарна рубка
5	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ГЗ+ЯЛЕ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	32	32	7	1Б	С2ГДС	0.75	560	1.40	1.40	80	
6	1.7	Лісові культури 6СЗ4БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	51	23	24	5	1А	С2ГДС	0.85	350	0.60			Прохідна рубка 20%
7	4.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 47 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	76	24	26	6	1	В2ДС	0.80	410 10	1.93 0.05	1.93	80	Вибіркова санітарна рубка
8	0.2	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.80	60	0.01			
9	7.5	5ВЛЧ4БП1ОС+ГЗ+КЛГ ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	11	12	3	1	С4ВЛЧ	0.80	95	0.71			
10	1.2	Лісові культури 5БП2СЗ2ВЛЧ1ОС+ЯЛЕ	1	БП	44	17	16	5	1	В4ДС	0.60	120	0.14			

Аркуш 154
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 751

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
11	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	26	6	1	ВЗДС	0.60	280	0.14	0.11	70	
				БП	50	21	24							0.03	30	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Розміщення підросту групове														
12	0.3	5БП1СЗ2ЯЛЕ2ВЛЧ+ДЗ+ГЗ	1	БП	50	19	20	5	2	СЗГДС	0.60	170	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
13	1.3	Лісові культури	1	СЗ	64	27	28	6	1А	СЗГДС	0.65	380	0.49	0.39	80	
		8СЗ2ЯЛЕ+БП+ВЛЧ+ГЗ		ЯЛЕ	64	21	24							0.10	60	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
14	2.8	Лісові культури	1	СЗ	14	7	6	2	1	ВЗДС	0.90	70	0.20			Прочищення 30%
		6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
15	3.5	5БП2СЗ2ВЛЧ1ОС	1	БП	46	18	16	5	2	ВЗДС	0.70	180	0.63			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Склад насадження неоднорідний														
16	0.1	Болото Верхове, рослинність - осокова														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	62	25	26	6	1А	С2ГДС	0.80	420	0.34	0.27	80	Прохідна рубка 10%
		8СЗ2ЯЛЕ+БП+ВЛЧ		ЯЛЕ	62	19	20							0.07	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
18	0.5	Лісові культури	1	СЗ	45	19	18	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.13			Прохідна рубка 5%
		9СЗ1БП+ЯЛЕ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														

Аркуш 155
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 751

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	3.9	8ВЛЧ2ОС+БП	1	ВЛЧ	25	17	18	4	1А	С4ВЛЧ	0.80	200	0.78			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
20	1.9	7БП2ВЛЧ1СЗ+ЯЛЕ+ОС	1	БП	60	22	24	6	2	С3ГДС	0.70	210	0.40	0.28	40	
				ВЛЧ	60	20	24							0.08	50	
				СЗ	60	23	28							0.04	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
21	2.7	Лісові культури	1	СЗ	11	5	6	2	1	В3ДС	0.90	60	0.16			Прочищення 30%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	2.0	Лісові культури	1	СЗ	40	13	16	3	2	В2ДС	0.70	150	0.30			
		6СЗ3БП1ЯЛЕ+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
23	0.6	Лісові культури	1	СЗ	74	23	26	6	2	В2ДС	0.65	300	0.18	0.16	70	
		9СЗ1БП		БП	74	20	24							0.02	40	
		БП - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Розміщення підросту групове														
24	1.0	7БП1ГЗ1ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	15	14	4	1	С3ГДС	0.80	130	0.13			Проріджування 15%
		БП,ГЗ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
25	0.8	Лісові культури	1	СЗ	86	26	32	7	1	С2ГДС	0.65	360	0.29	0.26	80	
		9СЗ1ЯЛЕ+БП+ДЗ+ГЗ		ЯЛЕ	86	20	22							0.03	60	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.1	8БП2СЗ+ДЗ+ЯЛЕ+ОС	1	БП	46	18	16	5	2	В3ДС	0.70	180	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
27	0.9	6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	81	25	32	7	1	В3ДС	0.60	230	0.21	0.13	80	
				БП	60	21	24							0.08	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 156
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 751

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне														
28	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	8	10	2	1	ВЗДС	0.70	70	0.18			
29	1.0	8БП1ВЛЧ1СЗ+ГЗ+ЯЛЕ	1	БП	60	23	26	6	1	СЗГДС	0.60	190	0.19	0.15	40	
				ВЛЧ	60	19	22							0.02	40	
				СЗ	60	23	26							0.02	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.20														
30	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
31	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
32	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 56.0																

Аркуш 157
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 752

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 6СЗ2БП2ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	76	25	26	6	1	В2ДС	0.60	330	1.58	1.58	70	
2	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	С2ГДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	1.4	7БП2ОС1ГЗ+ДЗ БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	5	2	2	2	2	С3ГДС	0.60	10	0.01			
4	2.5	4ДЗ3ВЛЧ1СЗ2ГЗ+ОС+КЛГ+БП ДЗ,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ ВЛЧ СЗ ГЗ	81 81 81 55	25 22 28 18	28 26 36 16	6	2	С3ГД	0.70	230	0.58	0.23 0.17 0.06 0.12	30 50 80 5	
5	3.0	7БП2ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	БП	16	11	10	3	1А	С3ГДС	0.80	90	0.27			
6	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	4	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.08			
7	1.2	10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	96	28	32	7	1	В3ДС	0.60	370 10	0.44 0.01	0.44	80	
8	1.3	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.80	60	0.08			
9	0.9	9СЗ1БП+ОС+ДЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	96 80	30 25	36 26	7	1	В3ДС	0.60	370	0.33	0.30 0.03	80 40	

Аркуш 158
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 752

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
10	4.4	7СЗ3БП	1	СЗ	70	24	28	6	1	ВЗДС	0.60	250	1.10	0.77	70	
				БП	70	22	26							0.33	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Склад насадження неоднорідний														
11	0.8	6СЗ(101)1БП3СЗ(70)+ДЗ	1	СЗ	101	29	36	7	1	ВЗДС	0.60	330	0.26	0.15	70	
				БП	70	23	26							0.03	40	
				СЗ	70	24	26							0.08	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.1	Лісові культури	1	СЗ	14	6	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.11			Прочищення 20%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
13	1.2	Лісові культури	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.06			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	1.5	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	ВЗДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	0.3	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	ВЗДС	0.45	10				
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	3.6	Лісові культури	1	СЗ	60	21	24	5	1	А2С	0.65	280	1.01			
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1А	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	8.0	Лісові культури	1	СЗ	55	17	18	5	2	А2С	0.85	250	2.00			Прохідна рубка 20%
		10СЗ+БП														
19	1.6	Лісові культури	1	СЗ	60	21	24	5	1	В2ДС	0.70	280	0.45			Прохідна рубка 5%
		9СЗ1БП														

Аркуш 159
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 752

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
20	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.05			
21	4.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	39	17	18	3	1А	В2ДС	0.65	180	0.72			
22	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	67	21	24	6	2	В2ДС	0.75	320 10	0.19 0.01	0.19	60	Прохідна рубка 10%
23	1.5	7СЗ(80)2СЗ(60)1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП	80 60 60	25 22 21	32 26 24	6	1	В2ДС	0.60	310	0.47	0.33 0.09 0.05	80 60 20	
24	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	12	4	6	2	1	В3ДС	1.00	40	0.10			Прочищення 30%
25	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	25	28	6	1А	В2ДС	0.70	380	0.27	0.27	70	Прохідна рубка 5%
26	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
27	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	28	10	10	3	2	В2ДС	0.85	110	0.18			Проріджування 20%
28	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	86	25	28	7	1	А2С	0.50	260	0.29	0.29	80	
29	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														

Аркуш 160
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 752

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу	57.0															

Аркуш 161
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 753

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ЯЛЕ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	35	13	14	3	1	В3ДС	0.90	180	0.72			Проріджування 20%
2	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
3	1.0	8СЗ(96)2СЗ(80)+ДЗ+БП	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.40	230	0.23	0.18	80	
				СЗ	80	23	26							0.05	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки														
4	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	91	25	26	7	2	В2ДС	0.60	330	0.33	0.33	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.06			Освітлення 20%
6	0.9	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1А	В2ДС	0.70	40	0.04			
7	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.90	50	0.09			Прочищення 25%
8	2.0	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	49	19	22	4	1	В2ДС	0.80	300	0.60			Прохідна рубка 10%
9	3.0	10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.	1	СЗ	96	26	28	7	2	В2ДС	0.55	310	0.93	0.93	75	

Аркуш 162
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 753

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
10	5.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	23	10	10	3	1	В2ДС	0.90	130	0.73			Проріджування 20%
11	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.60	300	0.12	0.12	80	
12	1.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.12			Прочищення 15%
13	1.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.07			Прочищення 20%
14	4.4	Лісові культури	1	СЗ	78	25	28	6	1	В2ДС	0.65	350	1.54	1.39	80	
		9СЗ(78)1СЗ(110)+ДЗ+БП		СЗ	110	28	40							0.15	80	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки У виділі дрібні галявини														
15	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.03			
16	1.7	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	25	36	7	1	В2ДС	0.45	230	0.39	0.39	80	
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЧР+ДЗ+БП Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
				ДЗ	40	16	20					20	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.02			
19	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	22	10	10	3	1	В2ДС	0.90	130	0.55			Проріджування 25%

Аркуш 163
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 753

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	26	28	7	1	В2ДС	0.80	430	0.82	0.82	80	
21	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ СЗ	46	18	20	4	1	В2ДС	0.65	200 20	0.10 0.01			Вибіркова санітарна рубка
22	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	42	17	16	4	1	В2ДС	0.75	220	0.11			Прохідна рубка 10%
23	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
24	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
25	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу 43.0																

Аркуш 164
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 754

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	24	10	10	3	1	В3ДС	0.90	130	0.64			Проріджування 20%
2	2.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ГЗ ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	14	5	6	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.06			
3	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.04			
4	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	56	19	24	5	2	В2ДС	0.80	280	0.31			Прохідна рубка 10%
5	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	34	13	16	3	1	В2ДС	0.85	180	0.29			Проріджування 15%
6	3.2	Лісові культури 10СЗ(55)+БП+ДЗ+СЗ(80) Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 32 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.80	330	1.06			Прохідна рубка 10%
7	0.3	8СЗ(76)2СЗ(110)+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 2	СЗ СЗ	76 110	24 26	28 40	6	1	В2ДС	0.65	350	0.11	0.09 0.02	80 70	
8	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
9	5.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	8	2	1	В2ДС	0.70	70	0.37			
10	6.1	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	26	10	12	3	1	В2ДС	0.65	80	0.49			
11	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	20	22	5	1	В2ДС	0.80	320	0.26			Прохідна рубка 15%

Аркуш 165
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 754

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
13	8.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	3.04	3.04	80	
14	2.2	Лісові культури 8СЗ(86)2СЗ(110)+БП+ДЗ СЗ - природного походження Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки	1	СЗ СЗ СЗ	86 110	25 27	28 40	7	1	В2ДС	0.70	390 10	0.86 0.02	0.69 0.17	80 70	
15	4.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	46	18	18	4	1	В2ДС	0.85	260	1.09			Прохідна рубка 15%
16	0.3	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ СЗ	75	24	26		1	В2ДС		 30 90	 0.01 0.03			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
17	0.3	10СЗ	1	СЗ	46	12	14	4	3	А1С	0.60	100	0.03			
18	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	91	24	26	7	2	В2ДС	0.70	360 10	0.43 0.01	0.43	80	
19	1.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.02			
20	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	91	28	28	7	1	В2ДС	0.70	440 5	0.88 0.01	0.88	80	

Аркуш 166
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 754

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.05			Освітлення 15%
22	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	91	28	28	7	1	В2ДС	0.70	440 10	1.06 0.02	1.06	80	
23	2.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.90	30	0.08			Освітлення 15%
24	1.4	Лісові культури 9СЗ(70)1СЗ(90)+БП+ДЗ СЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки	1 	СЗ СЗ 	70 90 	24 26 	28 32 	6	1	А2С	0.70	360 10	0.50 0.01	0.45 0.05	70 60	Прохідна рубка 10%
25	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	84	26	28	7	1	В2ДС	0.80	460	1.20	1.20	80	
26	0.2	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	10				Освітлення 30%
27	0.9	4СЗ(50)3СЗ(30)3БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	50	18	22	4	1	В3ДС	0.60	150	0.14			
28	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
29	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
30	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
62.0

Аркуш 167
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 755

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.06			
2	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.05			Освітлення 15%
4	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1А	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
5	0.2	10СЗ Сухостій Підріст 5ДЗ5СЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	90	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300 20	0.06	0.06	60	
6	0.8	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
7	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	38	16	18	3	1	В2ДС	0.85	230	0.16			Проріджування 15%
8	1.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.70	420	0.55	0.55	80	
9	3.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	76	27	28	6	1А	В2ДС	0.80	480	1.73	1.73	80	
10	2.2	Лісові культури	1	СЗ	22	8	10	3	2	В2ДС	0.70	70	0.15			Проріджування 8%

Аркуш 168
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 755

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	76	24	28	6	1	В3ДС	0.60	310	0.12	0.12	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
12	0.3	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	27	11	12	3	1	В2ДС	0.65	100	0.03			
13	0.4	5СЗ(101)5СЗ(80)	1	СЗ	101	28	40	7	1	В2ДС	0.70	400	0.16	0.08	80	
				СЗ	80	24	28							0.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
14	7.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	77	26	28	6	1	В2ДС	0.70	380	2.70	2.70	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	2.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.08			Освітлення 15%
16	2.7	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	11	5	6	2	1	В3ДС	0.80	50	0.14			Прочищення 25%
17	1.3	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	28	12	14	3	1	В3ДС	0.85	140	0.18			Проріджування 20%
18	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	91	25	36	7	2	В2ДС	0.45	230	0.25	0.22	70	
				БП	75	20	26							0.03	20	
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 169
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 755

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 7ДЗ3СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки														
19	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ГЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	48	19	24	4	1	В2ДС	0.75	270	0.22			Прохідна рубка 10%
20	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	28	10	12	3	2	В2ДС	0.80	120	0.19			Проріджування 10%
21	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	51	21	24	5	1А	В2ДС	0.80	340	0.41			Прохідна рубка 10%
22	11.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	43	15	20	4	2	В2ДС	0.85	210	2.39			Прохідна рубка 15%
23	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.03			
24	0.6	9СЗ1БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Насадження різновікове	1	СЗ	55	18	24	5	2	В3ДС	0.65	210	0.13			
25	1.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	78	27	28	6	1	В2ДС	0.75	450	0.86	0.86	80	
26	0.1	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						
				СЗ	70	23	28					10				
27	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	56	19	22	5	2	В2ДС	0.70	260	0.36			Прохідна рубка 5%
28	1.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.65	420	0.55	0.55	80	

Аркуш 170
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 755

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	56	16	18	5	3	А2С	0.80	215	0.45			Прохідна рубка 15%
30	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.03			
31	1.5	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ДЧР БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.05			
32	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	36	14	16	3	1	В2ДС	0.80	180	0.11			Проріджування 10%
33	2.4	9СЗ(91)1СЗ(110)+БП	1	СЗ	91	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	1.06	0.95	80	
				СЗ	110	29	40							0.11	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки														
34	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ЯЛЕ Підріст 8ДЗ2ЯЛЕ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	49	20	26	4	1А	В3ДС	0.65	260	0.23			
35	3.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ+ГЗ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	44	17	20	4	1	В2ДС	0.65	170	0.58			
36	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	57	19	22	5	2	В2ДС	0.65	220	0.11			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
37	2.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження	1	СЗ	59	23	26	5	1А	С2ГДС	0.65	300	0.63			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 171
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 755

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.6	10СЗ	1	СЗ	120	28	40	7	2	В2ДС	0.50	310	0.19	0.19	60	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														
		насадження перебувало в підсочці 4 роки														
39	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	101	28	32	7	1	В2ДС	0.65	410	0.25	0.25	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
40	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
41	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
42	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	71.0															

Аркуш 172
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 756

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	35	16	18	3	1А	В2ДС	0.85	250	0.63			Проріджування 15%
2	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.04			Освітлення 15%
3	1.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.03			
4	0.2	8БП1СЗ1ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	БП	35	16	16	4	2	В2ДС	0.70	130	0.03			
5	3.7	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.09			
6	0.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки	1	СЗ	96	30	32	7	1	В2ДС	0.65	450	0.36	0.36	80	
7	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 5СЗ3БП2ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	30	32	7	1	В2ДС	0.50	320	0.64	0.64	80	
8	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	30	32	7	1	В2ДС	0.70	480	0.24	0.24	80	
9	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	16	7	8	2	1А	В2ДС	0.85	70	0.21			Прочищення 20%

Аркуш 173
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 756

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний														
10	0.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.60	380	0.08	0.08	80	
11	1.4	Лісові культури 10СЗ(64)+СЗ(86) Сухостій	1 	СЗ СЗ СЗ	64 86 	25	26	6	1А	В2ДС	0.75	390 10	0.55 0.01	0.55	80	Прохідна рубка 10%
12	3.8	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	22	10	12	3	1	В2ДС	0.75	90	0.34			Проріджування 10%
13	4.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	16	8	10	2	1	В2ДС	0.90	90	0.36			Прочищення 15%
14	6.0	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	21	10	10	3	1А	В2ДС	0.90	120	0.72			Проріджування 25%
15	4.3	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	27	13	16	3	1А	В2ДС	0.85	160	0.69			Проріджування 15%
16	3.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	48	19	24	4	1	В2ДС	0.75	270	0.89			Прохідна рубка 10%
17	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	65	24	28	6	1	В2ДС	0.50	260	0.10	0.10	80	
18	1.2	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	55	19	24	5	1	АЗС	0.60	220	0.26			

Аркуш 174
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 756

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	58	19	24	5	2	А2С	0.75	280	0.25			Прохідна рубка 10%
20	1.1	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Розміщення підросту групове	1	СЗ БП СЗ	91 80	26 22	32 24	7	1	В2ДС	0.55	300 15	0.33 0.02	0.30 0.03	70 30	
21	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
22	11.8	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	46	20	26	4	1А	С2ГДС	0.65	200	2.36			
23	4.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.	1	СЗ	63	22	26	6	1	В2ДС	0.90	420	2.02	2.02	80	Прохідна рубка 15%
24	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ГЗ БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	9	10	2	1	В2ДС	0.70	80	0.18			
25	2.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	9	10	2	1	В2ДС	0.70	80	0.19			
26	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	36	14	16	3	1	В2ДС	0.85	200	0.44			Проріджування 15%
27	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.03			

Аркуш 175
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 756

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	0.6	8БП2СЗ	1	БП	40	17	18	4	1	В3ДС	0.70	150	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		У виділі штучний водопій для тварин														
30	3.3	Лісові культури	1	СЗ	62	24	26	6	1А	В2ДС	0.75	370	1.22	1.10	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	62	22	26							0.12	40	
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.8	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний														
32	0.7	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа чиста														
33	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	73.0															

Аркуш 176
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 757

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ	СЗ	1					1А	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
2	1.0	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ		69	24	26	6	1	В2ДС	0.60	310	0.31	0.31	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1 СЗ		26	10	10	3	1	В2ДС	0.90	120	0.24			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
4	0.7	10СЗ+БП	1 СЗ		106	28	36	7	1	В2ДС	0.50	310	0.22	0.22	70	
		Підріст 7СЗ2ДЗ1БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки														
		Розміщення підросту групове														
5	5.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1 СЗ		37	14	16	3	1	В2ДС	0.85	200	1.04			Проріджування 15%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10														
6	3.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1 СЗ		19	8	8	2	1	В2ДС	0.70	70	0.22			
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	4.8	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1 СЗ		24	11	12	3	1А	В2ДС	0.90	130	0.62			Проріджування 20%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
8	3.3	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1 СЗ		14	7	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.23			Прочищення 25%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
9	2.5	10СЗ+БП+ДЗ	1 СЗ		106	30	36	7	1	В2ДС	0.40	280	0.70	0.70	70	
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена,														

Аркуш 177
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 757

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		насадження перебувало в підсочці 4 роки Насадження суховерхе														
10	2.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.70	25	0.07			
11	2.7	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.70	45	0.12			
12	8.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	13	16	3	1А	В2ДС	0.85	170	1.36			Проріджування 20%
13	5.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	81	29	32	7	1А	В2ДС	0.75	490	2.50	2.50	80	
14	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.90	420	1.34			Прохідна рубка 15%
15	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
16	4.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	27	11	12	3	1	В2ДС	0.90	150	0.69			Проріджування 25%
17	2.9	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	32	14	16	3	1А	В2ДС	0.80	170	0.49			Проріджування 10%

Аркуш 178
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 757

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 8ДЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	86	25	28	7	1	В2ДС	0.60	330	0.43	0.43	80	
19	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	36	16	18	3	1А	В2ДС	0.85	240	0.60			Проріджування 15%
20	1.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ	СЗ	76	28	28	6	1А	В2ДС	0.75	470 10	0.71 0.02	0.71	80	Вибіркова санітарна рубка
21	1.0	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	46	18	20	4	1	В4ДС	0.75	220	0.22			
22	0.5	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	17	18	4	2	В3ДС	0.70	150	0.08			
23	3.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 ДЗ	СЗ ДЗ	64 64	24 22	26 26	6	1А	В2ДС	0.75	370	1.26	1.13 0.13	80 40	Прохідна рубка 10%
24	0.9	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	41	17	20	4	1	В2ДС	0.80	210	0.19			Прохідна рубка 10%
25	2.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	86	31	36	7	1А	С2ГДС	0.70	500 10	1.40 0.03	1.40	80	
26	0.5	10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	86	29	32	7	1А	С2ГДС	0.75	490 10	0.25 0.01	0.25	80	
27	0.4	8БП2ДЗ+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	46	20	18	5	1	С3ГСД	0.70	170	0.07			

Аркуш 179
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 757

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
28	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
29	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
30	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	70.0															

Аркуш 180
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 758

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	35	14	16	3	1	В2ДС	0.85	200	0.06			Проріджування 15%
2	0.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.75	450	0.36	0.36	80	
3	0.1	Лісові культури 10СЗ+ДЧР+ДЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
4	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	62	23	26	6	1	В2ДС	0.65	320	0.42	0.42	80	
5	2.3	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.16			Прочищення 15%
6	0.1	Кладовище														
7	5.0	10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	81	29	32	7	1А	В2ДС	0.75	490	2.45	2.45	80	
8	2.3	9СЗ1БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	46	18	22	4	1	В3ДС	0.60	200	0.46			
9	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	38	17	20	3	1А	В2ДС	0.90	280	0.42			Проріджування 20%
10	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	14	12	3	1	В2ДС	0.80	190	0.42			Проріджування 10%
11	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	24	26	5	1А	В2ДС	0.70	360	0.14			Прохідна рубка 5%

Аркуш 181
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 758

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
12	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЧР+ДЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	10				Освітлення 15%
13	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	57	20	22	5	1	А2С	0.65	240	0.38			
14	1.6	10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.65	410	0.66	0.66	80	
15	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1 	СЗ СЗ	62	24	28	6	1А	В3ДС	0.70	360 10	0.22 0.01	0.22	80	Прохідна рубка 5%
16	1.8	6БП4СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20	1	БП	40	15	14	4	1	В3ДС	0.50	110	0.20			
17	0.9	10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	23	26	6	1	В3ДС	0.70	320	0.29	0.29	80	
18	4.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	81	25	28	7	1	В2ДС	0.70	380	1.56	1.56	80	
19	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	22	24	6	1	В2ДС	0.75	340	0.82	0.82	80	Прохідна рубка 10%
20	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Захаращення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.	1	СЗ	46	19	22	4	1	В2ДС	0.85	320	0.96			Прохідна рубка 10%
21	0.5	10СЗ+БП Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	76	24	28	6	1	А2С	0.60	310 10	0.16 0.01	0.16	70	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 182
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 758

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
22	0.5	5СЗ5БП+ДЗ БП - вегетативного походження	1	СЗ	48	19	24	4	1	В3ДС	0.60	170	0.09			
23	0.2	Лісові культури 10СЗ+ДЧР+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.80	10				Освітлення 15%
24	5.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.75	400 10	2.12 0.05	2.12	80	
25	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ІРК,АМК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 15%
26	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	76	25	32	6	1	А2С	0.60	350 10	0.25 0.01	0.25	70	Вибіркова санітарна рубка
27	2.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.	1	СЗ	53	22	24	5	1А	В2ДС	0.80	350	0.81			Прохідна рубка 10%
28	0.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.02			Освітлення 15%
29	5.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+СКР Сухостій Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	85	31	36	7	1А	С2ГДС	0.70	500 15	2.90 0.09	2.90	80	
30	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
31	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														

Аркуш 183

Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 758

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	51.0															

Аркуш 184
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 759

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	76	29	32	6	1А	В3ДС	0.60	390	0.82	0.82	80	
2	2.0	10СЗ+БП+ЯЛЕ+ДЗ Підріст 8ДЗ2ГЗ+ЯЛЕ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	96	29	40	7	1	С2ГДС	0.80	550	1.10	1.10	80	
3	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ+ЯЛЕ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	76	27	28	6	1А	В3ДС	0.70	400	1.84	1.84	80	
4	0.4	Лісові культури 8СЗ1ЯЛЕ1БП БП - природного походження Підріст 8СЗ2ЯЛЕ, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	49	17	20	4	1	В2ДС	0.60	180	0.07			
5	3.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	76	25	26	6	1	В2ДС	0.80	430 10	1.68 0.04	1.68	80	Вибіркова санітарна рубка
6	1.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ДЧР ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
7	1.3	10СЗ+БП+ВЛЧ+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ СЗ	96	28	40	7	1	В3ДС	0.60	380 10	0.49 0.01	0.49	80	
8	0.2	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова														

Аркуш 185
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 759

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.6	9ВЛЧ1СЗ+БП+ГЗ	1	ВЛЧ	60	25	28	6	1	С4ВЛЧ	0.80	370	0.22	0.20	60	
				СЗ	60	26	32							0.02	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.40														
10	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	86	27	32	7	1	В3ДС	0.60	360	0.40	0.40	70	
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне														
11	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	76	27	28	6	1А	В3ДС	0.70	420	0.38	0.38	80	
		Підріст 10ДЗ+БП, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення нерівномірне														
12	0.9	6СЗ(101)4СЗ(70)+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	101	29	40	7	1	В3ДС	0.70	410	0.37	0.22	70	
				СЗ	70	26	32							0.15	70	
		Підріст 5СЗ5ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення нерівномірне														
13	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Освітлення 20%
		Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	10				
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас														
14	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.70	400	0.16	0.16	80	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.70	410	0.29	0.29	80	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	8	4	4	2	1А	В2ДС	0.90	30	0.02			Освітлення 20%

Аркуш 186
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 759

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
18	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Проріджування 30%
		Лісові культури 6СЗ3БП1ОС+ДЧР	1	СЗ	21	9	10	3	1	В3ДС	0.90	110	0.11			
		БП,ОС - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	97	28	40					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
19	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЧР	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	1.00	120	0.22			Проріджування 30%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.11	0.11	80	
		Підріст 4ДЗ3СЗ3БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	28	7	1	В2ДС	0.60	340	0.14	0.14	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	26	6	1	В2ДС	0.60	330	0.10	0.10	60	
		Підріст 10СЗ+БП, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.01			Освітлення 25%
		БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас														
24	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.30	160	0.06	0.06	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	25	28	7	1	В2ДС	0.70	380	1.75	1.75	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Аркуш 187
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 759

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	74	24	26	6	1	В2ДС	0.80	410	0.66	0.66	70	
27	1.6	Лісові культури 5СЗ5БП+ВЛЧ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	3	4	2	1	В3ДС	0.85	15	0.02			Освітлення 30%
28	0.2	8СЗ1БП1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	230	0.05			
29	2.3	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	24	26	6	1	С4ВЛЧ	0.80	300	0.69	0.55	60	
				БП	60	24	28							0.14	30	
				СЗ	60											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
30	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Прохідна рубка 15%
		4БП3СЗ3ВЛЧ+ГЗ+ОС	1	БП	37	19	20	4	1Б	С3ГДС	0.80	220	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	190	27	82					5				
		Підріст 7ГЗ3ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний														
31	1.6	8ВЛЧ1БП1ОС+СЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	37	19	24	4	1	С3ГДС	0.90	250	0.40			Прохідна рубка 20%
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	160	28	64					10	0.02			
		Підріст 7ГЗ3ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
32	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	37	18	20	3	1А	С3ГДС	0.85	275	0.83			Проріджування 20%
33	1.2	7СЗ1ДЗ1ВЛЧ1ЯЛЕ+ОС+БП	1	СЗ	101	26	40	7	2	С3ГДС	0.55	270	0.32	0.23	60	
				ДЗ	80	23	44							0.03	10	
				ВЛЧ	80	19	22							0.03	30	
				ЯЛЕ	80	24	28							0.03	60	
		ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.01			

Аркуш 188
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 759

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
34	0.8	7ВЛЧ1БП2СЗ	1	ВЛЧ	45	17	26	5	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
35	0.9	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 20% У виділі штучний водопій для тварин														
36	1.2	7СЗ2БП1ВЛЧ+ЯЛЕ	1	СЗ	91	29	32	7	1	В3ДС	0.70	345	0.41	0.29	80	
				БП	75	25	28							0.08	20	
				ВЛЧ	75	19	24							0.04	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний														
37	2.8	9СЗ1БП	1	СЗ	81	28	32	7	1А	В3ДС	0.70	420	1.18	1.06	80	
				БП	81	24	24							0.12	20	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення нерівномірне														
38	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	23	13	18	3	1Б	В2ДС	0.70	150	0.15			
		9СЗ1БП БП - природного походження														
39	0.7	Лісові культури	1	СЗ	23	13	18	3	1Б	В2ДС	0.80	170	0.12			Проріджування 15%
		9СЗ1БП БП - природного походження														
40	2.1	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 30%
		5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
41	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Проріджування 10%
		6БП3ОС1ДЗ+СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	С2ГДС	0.70	100	0.04			
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														

Аркуш 189
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 759

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	0.7	7СЗ1БП2ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 У виділі штучний водопій для тварин	1	СЗ	56	23	28	5	1А	ВЗДС	0.70	300	0.21			
43	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 8ГЗ2ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	91	29	36	7	1	ВЗДС	0.60	390	0.94	0.94	70	
44	2.3	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	ВЗДС	0.90	20	0.05			Освітлення 25%
45	1.3	Удосконалена лісова дорога Ширина - 16 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний, категорія - 3 Загального користування														
46	0.7	Лінія електромережі Ширина - 25 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
47	0.5	Будівлі господарські і адміністративні Контора лісництва														
48	0.5	Інші нелісопридатні землі														
49	0.8	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний														
50	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
63.0

Аркуш 190
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 760

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	Зруб		СЗ					1А	СЗГДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10БП+ВЛЧ, 3 роки, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
2	0.9	8ВЛЧ1БП1ГЗ+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	86	25	32	8	2	С4ВЛЧ	0.50	200	0.18	0.14	50	
				БП	86	27	32							0.02	30	
				ГЗ	60	17	18							0.02	10	
				ДЗ	150											
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
3	1.4	8ВЛЧ1БП1ГЗ	1	ВЛЧ	12	9	10	3	1А	С4ВЛЧ	0.70	60	0.08			
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	3.6		1	СЗ	86	28	40	7	1	СЗГДС	0.60	250	0.90	0.36	70	
		4СЗ4БП1ВЛЧ1ЯЛЕ(86)+ДЗ+ЯЛЕ+ГЗ														
				БП	86	24	28							0.36	20	
				ВЛЧ	86	21	26							0.09	40	
				ЯЛЕ	86	24	26							0.09	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		ЯЛЕ - штучного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	1.4	7БП1ВЛЧ1ОС1ГЗ+СЗ+ДЗ	1	БП	12	9	8	3	1А	СЗГДС	0.80	70	0.10			Прочищення 20%
		БП,ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
6	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	29	32	6	1А	С2ГДС	0.80	530	0.27	0.27	80	
		10СЗ+БП+ЯЛЕ														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне														
7	0.3	6СЗ(50)1БП3СЗ(75)	1	СЗ	50	17	20	4	2	В4ДС	0.50	180	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	0.9	Лісові культури	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.32	0.29	80	
		9СЗ(76)1БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ+СЗ(100)														
				БП	76	23	26							0.03	30	
				СЗ	100											
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 191
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 760

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														
9	0.7	5СЗ(101)5СЗ(80)+БП	1	СЗ	101	28	44	7	1	С3ГДС	0.60	320	0.22	0.11	70	
				СЗ	80	24	28							0.11	70	
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
10	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20% У виділі штучний водопій для тварин														
11	0.6	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	260	0.16			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
12	0.6	7БП3ОС+ВЛЧ	1	БП	25	10	8	4	3	С4ГДС	0.70	85	0.05			
		БП,ОС - вегетативного походження														
13	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.65	410	0.90	0.90	80	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
15	0.4	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова														
16	0.7	10ВЛЧ+СЗ+БП	1	ВЛЧ	60	25	28	6	1	С4ВЛЧ	0.80	360	0.25	0.25	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.30														
17	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ЯЛЕ	1	СЗ	86	29	36	7	1А	В3ДС	0.75	500	1.25	1.25	80	
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-випадкове У виділі обладнане місце відпочинку														
18	6.7	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	56	23	26	5	1А	В3ДС	0.70	285	1.91			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 5ГЗ5ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 192
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 760

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.2	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	24	26	5	1А	С4ВЛЧ	0.80	330	0.40			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
20	2.0	7БП2ОС1ВЛЧ+ГЗ	1	БП	17	9	8	3	2	С3ГДС	0.80	80	0.16			Прочищення 20%
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
21	0.6	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	24	26	5	1А	С3ГДС	0.80	270	0.16			Прохідна рубка 15%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
22	1.4	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	91	29	40	7	1	В3ДС	0.70	440	0.62	0.56	80	
				БП	85	26	28							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ЯЛЕ, 30 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення нерівномірне														
23	1.9	7СЗ(96)3СЗ(70)+БП+ДЗ	1	СЗ	96	29	40	7	1	В3ДС	0.70	440	0.84	0.59	80	
				СЗ	70	26	32							0.25	70	
				ДЗ	96											
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення нерівномірне														
24	1.8	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	46	20	26	4	1А	В3ДС	0.90	310	0.56			Прохідна рубка 20%
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
25	0.9	Лісові культури	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.60	350	0.32	0.22	70	
		7СЗ(76)3СЗ(95)+БП		СЗ	95	27	40							0.10	60	
		СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.7	8СЗ1БП1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	80	28	36	6	1А	В3ДС	0.60	320	0.22	0.18	80	
				БП	80	22	24							0.02	20	
				ДЗ	160	25	60							0.02	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення нерівномірне														

Аркуш 193
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 760

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
28	1.6	Лісові культури	1	СЗ	43	21	26	4	1Б	СЗГДС	0.85	280	0.45			Прохідна рубка 15%
		6СЗ1БП2ВЛЧ1ОС+ЯЛЕ														
		БП,ВЛЧ,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
29	2.8	9СЗ1БП	1	СЗ	66	24	26	6	1	В3ДС	0.90	400	1.12	1.01	80	Прохідна рубка 15%
				БП	55	23	24							0.11	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
30	1.4	Лісові культури	1	СЗ	17	8	10	2	1	В3ДС	0.90	80	0.11			Прочищення 30%
		3СЗ7БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
31	1.3	Лісові культури	1	СЗ	17	8	8	2	1	В3ДС	0.90	90	0.12			Прочищення 20%
		9СЗ1БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	1.7	Лісові культури	1	СЗ	62	25	26	6	1А	В2ДС	0.75	410	0.70	0.70	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення нерівномірне														
33	2.2	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	81	26	32	7	1	В3ДС	0.65	340	0.75	0.67	80	
				БП	81	24	26							0.08	20	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 5СЗ5ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-випадкове														
		Склад насадження неоднорідний														
34	3.6	Лісові культури	1	СЗ	76	23	26	6	2	В2ДС	0.70	340	1.22	1.22	80	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 194
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 760

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.1	Лісові культури	1	СЗ	76	23	32	6	2	В2ДС	0.40	170	0.02	0.02	60	
		8СЗ2БП		БП	76	21	26								40	
		БП - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	3.8	Газопровод														
		Ширина - 35 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														
37	0.6	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 16 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 3														
		Загального користування														
38	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
39	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	57.0															

Аркуш 195
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 761

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ГЗ+ВЛЧ Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	28	36	6	1А	С2ГДС	0.60	380	0.19	0.19	80	
2	2.7	5БП2ВЛЧ2ОС1ГЗ+ДЗ БП,ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження	1	БП	16	11	8	3	1А	С3ГДС	0.80	80	0.22			Прочищення 20%
3	3.0	6ВЛЧ2БП2ОС+ВРБ ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	20	14	14	3	1А	С4ВЛЧ	0.80	140	0.42			
4	1.8	7БП2ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	БП	12	8	6	3	1	С3ГДС	0.70	50	0.09			
5	1.4	9СЗ1БП+ДЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення нерівномірне Розміщення підросту групове	1 	СЗ БП	81 81	26 24	28 26	7	1	В2ДС	0.60	320	0.45	0.40 0.05	80 20	
6	0.5	4СЗ6БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	56	22	26	5	1А	В3ДС	0.65	200	0.10			
7	3.5	6БП1ВЛЧ3ОС+ГЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	19	12	10	3	1В	С3ГДС	0.80	120	0.42			Прочищення 20%
8	1.0	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ Сухостій Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	68	27	28	6	1А	С2ГДС	0.60	360 10	0.36 0.01	0.36	80	Вибіркова санітарна рубка
9	3.3	8ВЛЧ1БП1ГЗ+ЯЗ+ЛПД+СЗ ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 	ВЛЧ БП ГЗ	60 60 60	26 26 19	32 28 20	6	1	С4ВЛЧ	0.80	350	1.16	0.92 0.12 0.12	50 30 5	

Аркуш 196
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 761

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ БП	78 78	26 24	28 26	6	1	В3ДС	0.60	310	0.12	0.10 0.02	80 30	
		БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	28	28	7	1	В2ДС	0.60	380	0.76	0.76	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 5ДЗ5СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне														
12	2.4	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ГЗ	1	СЗ	14	6	8	2	1	В3ДС	0.80	50	0.12			Прочищення 25%
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
13	1.7	5БП4ОС1ВЛЧ+СЗ+ДЗ	1	БП	15	9	8	3	1	С3ГДС	0.70	60	0.10			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
14	3.9	7СЗ2БП1ДЗ+ГЗ+ЯЛЕ+ОС	1	СЗ БП ДЗ ГЗ	101 80 160 50	29 25 25	40 26 60	7	1	С3ГДС	0.60	320	1.25	0.87 0.25 0.13	80 30 20	
		БП - вегетативного походження Підріст 3ДЗ5ГЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.5	Лісові культури 3СЗ7БП+ДЗ	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	С3ГДС	1.00	10	0.03			Освітлення 50%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
16	1.2	6ВЛЧ3БП1ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	19	11	12	3	1	С4ВЛЧ	0.80	100	0.12			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
17	4.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	73	25	26	6	1	В2ДС	0.75	380	1.63	1.63	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														

Аркуш 197
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 761

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	1.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	5	6	2	1	В3ДС	0.80	45	0.09			Прочищення 20%
19	3.0	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	96	28	32	7	1	В3ДС	0.70	400	1.20	1.20	80	
20	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.80	40	0.06			Освітлення 20%
21	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	73	24	26	6	1	В2ДС	0.65	330	0.46	0.46	80	
22	8.7	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	25	26	6	1	В2ДС	0.80	420	3.65	3.65	80	Прохідна рубка 10%
23	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	51	20	22	5	1	В2ДС	0.80	320	0.26			Прохідна рубка 15%
24	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	81	25	26	7	1	В2ДС	0.60	330 15	0.43 0.02	0.43	70	
25	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	6	2	1	В2ДС	0.70	60	0.09			
26	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
27	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
28	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу

Аркуш 198

Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 761

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		57.0														

Аркуш 199
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 762

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	18.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	73	24	26	6	1	В2ДС	0.80	380	6.84	6.84	80	
2	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	96	25	28	7	2	В2ДС	0.50	270	0.30	0.30	70	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	25	28	6	1А	В2ДС	0.65	350	0.25	0.25	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
4	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	5	6	2	1А	В2ДС	0.70	35	0.08			
5	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	8	2	1	В2ДС	0.70	70	0.08			
6	1.2	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Склад насадження неоднорідний	1	БП	46	20	20	5	1	В3ДС	0.70	200	0.24			
7	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	19	18	4	1	А2С	0.80	300	0.39			Прохідна рубка 10%
8	7.2	Лісові культури	1	СЗ	76	24	26	6	1	В2ДС	0.50	250	1.80	1.62	70	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	76	18	24							0.18	50	рубка
		ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.14			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини														
9	1.2	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	29	32	7	1А	В3ДС	0.70	460	0.55	0.55	80	
		Підріст 6БП3ОС1ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Розміщення підросту групове														

Аркуш 200
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 762

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.2	10БП+СЗ	1	БП	50	17	18	5	2	В3ДС	0.40	80	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
11	4.1	5ОС4БП1ВЛЧ+ГЗ	1	ОС	15	9	8	3	1	С3ГДС	0.80	80	0.33			Прочищення 20%
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
12	2.0	10СЗ+БП+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	91	26	28	7	1	В3ДС	0.75	440	0.88	0.88	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
13	0.2	7БП3СЗ+ДЗ	1	БП	40	15	14	4	3	В3ДС	0.60	120	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
14	1.9	Лісові культури	1	СЗ	76	21	24	6	2	В2ДС	0.60	250	0.48	0.43	60	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	70	21	22							0.05	30	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
15	0.4	Лісові культури	1	СЗ	9	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.01			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	3.3	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	96	27	28	7	1	В2ДС	0.60	360	1.19	1.19	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.3	Лісові культури	1	СЗ	73	24	26	6	1	В2ДС	0.65	330	0.10	0.10	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 8ДЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	0.6	6СЗ(96)4СЗ(60)+БП	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.30	160	0.10	0.06	70	
				СЗ	60	22	26							0.04	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Розміщення підросту групове														

Аркуш 201
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 762

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.5	Лісові культури	1	СЗ	76	24	26	6	1	ВЗДС	0.60	260	0.13	0.10	80	
		8СЗ2БП		БП	76	21	24							0.03	40	
		БП - природного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														
20	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП4СЗ+ДЗ	1	БП	46	16	14	5	3	ВЗДС	0.60	120	0.02			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
21	4.4	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	45	19	18	5	2	ВЗДС	0.70	180	0.79			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Склад насадження неоднорідний														
22	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	106	29	36	7	1	ВЗДС	0.50	330	0.23	0.23	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 1 рік														
23	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	76	24	26	6	1	ВЗДС	0.60	280	0.20	0.16	80	
		8СЗ2БП		БП	76	21	24							0.04	40	
		БП - природного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
24	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	45	19	18	5	2	ВЗДС	0.70	190	0.32			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Склад насадження неоднорідний														
25	1.5	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
26	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ(40)3БП+СЗ+ВЛЧ(70)	1	ВЛЧ	40	15	16	4	3	С5ВЛЧ	0.40	70	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.50														

Аркуш 202
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 762

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
28	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
29	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 58.0																

Аркуш 203
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 763

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.07			
2	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	54	20	22	5	1	В2ДС	0.85	310	1.30			Прохідна рубка 15%
3	2.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ1МДЕ1БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1А	В2ДС	78					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
4	2.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Захаращення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	60	21	22	5	1	В2ДС	0.80	350 15	0.98 0.04			Прохідна рубка 10%
5	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	44	19	18	4	1А	В2ДС	0.80	290	0.49			Прохідна рубка 10%
6	2.0	10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	91	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440 10	0.88 0.02	0.88	80	
7	0.7	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
8	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП У виділі годівниця, У виділі солонець	1	СЗ	48	18	18	4	1	В2ДС	0.85	290	0.93			Прохідна рубка 15%
9	8.5	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.75	470	4.00	4.00	80	
10	4.0	Лісові культури 9СЗ(81)1СЗ(110)+БП СЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ СЗ	81 110	26 27	32 40	7	1	В2ДС	0.60	340 10	1.36 0.04	1.22 0.14	80 80	
11	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 204
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 763

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.3	4СЗ6БП	1	СЗ	45	18	22	4	1	В3ДС	0.70	175	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
13	2.8	Лісові культури	1	СЗ	41	15	16	4	1	А2С	0.65	170	0.48			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
14	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
15	1.3	Лісові культури	1	СЗ	86	25	28	7	1	В2ДС	0.60	330	0.43	0.34	80	
		8СЗ(86)2СЗ(95)+ДЗ+БП		СЗ	95	27	36							0.09	80	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.4	Лісові культури	1	СЗ	10	5	6	2	1А	В2ДС	0.90	35	0.05			Освітлення 20%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
17	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП+ДЗ		СЗ	4				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.9	Лісові культури	1	СЗ	76	22	26	6	2	А2С	0.60	260	0.23	0.18	70	
		8СЗ(76)2СЗ(65)		СЗ	65	19	24							0.05	60	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
19	2.5	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.50	310	0.78	0.78	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	0.1	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.70	25				
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В3ДС	93					за ліс. культурами

Аркуш 205
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 763

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
22	1.3	Лісові культури 6СЗ(91)4СЗ(70) Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини	1 	СЗ СЗ	91 70	25 21	32 26	7	2	В2ДС	0.50	250	0.33	0.20 0.13	80 60	
23	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.09			
24	2.5	8ВЛЧ2БП+ДЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	240	0.60			
25	4.3	Лісові культури 9СЗ(42)1БП+СЗ(70) БП - природного походження	1	СЗ	42	18	18	4	1А	В2ДС	0.85	280	1.20			Прохідна рубка 15%
26	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
27	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 57.0																

Аркуш 206
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 764

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.09			Прочищення 20%
2	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
4	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.75	450 10	1.40 0.03	1.40	80	
5	0.6	4СЗ(50)2СЗ(30)4БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	50	18	22	4	1	В4ДС	0.60	140	0.08			
6	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.75	450 10	0.81 0.02	0.81	80	
7	2.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.02			
8	1.1	10СЗ+ДЗ+БП Підріст 5ДЗ3БП2СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	101	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.40	0.40	70	
9	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	23	26	6	1	В2ДС	0.65	325	1.50	1.50	80	
10	2.5	8СЗ(50)2БП+СЗ(70) БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	21	26	4	1А	В3ДС	0.70	270	0.68			

Аркуш 207
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 764

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	3.1	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	55	21	26	5	1	В3ДС	0.70	270	0.84			
12	2.0	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.55	330	0.66	0.66	80	
13	2.5	7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	45	18	20	4	1	В4ДС	0.70	220	0.55			
14	1.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.09			
15	5.0	9БП1СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	БП	41	19	22	5	1	В3ДС	0.70	170	0.85			
16	1.7	7СЗ(56)3СЗ(76)+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	56	21	26	5	1	В2ДС	0.80	360	0.61			Прохідна рубка 10%
17	1.6	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.90	45	0.07			Прочищення 25%
18	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.18			
19	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	36	13	16	3	2	В2ДС	0.70	150	0.05			Проріджування 10%
20	4.1	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП	70 45	23 19	28 18	6	1	В3ДС	0.65	240	0.98	0.69 0.29	60 30	
21	1.7	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га	1	БП	41	19	22	5	1	В4ДС	0.70	170	0.29			

Аркуш 208
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 764

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.7	8СЗ(70)2СЗ(101)+БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.60	280	0.48	0.38	70	
				СЗ	101	24	40							0.10	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	61	24	32	6	1А	В3ДС	0.60	300	0.33	0.33	80	
		Підріст 5Д35СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.0	Лісові культури	1	СЗ	13	6	6	2	1	В3ДС	0.90	60	0.06			Прочищення 25%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
26	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	86	26	32	7	1	А2С	0.50	290	0.58	0.58	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	2.7	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
		Склад насадження неоднорідний														
28	1.0	8СЗ(76)2СЗ(96)+БП	1	СЗ	76	23	26	6	2	В2ДС	0.60	300	0.30	0.24	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	96	24	36							0.06	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
29	2.7	8СЗ2БП	1	СЗ	45	14	18	4	2	В4ДС	0.80	170	0.46			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
30	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
31	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
32	0.1	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з

Аркуш 209

Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 764

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 63.0																

Аркуш 210
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 765

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 15%
2	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.85	180	0.13			Проріджування 15%
3	4.2	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.75	450	1.89	1.89	80	
4	5.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Захаращення загальне - 52 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 26 куб.м/вид.	1	СЗ	69	23	26	6	1	В2ДС	0.75	360	1.87	1.87	70	Прохідна рубка 10%
5	2.4	10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440	1.06	1.06	80	
6	0.8	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В2ДС	0.90	290	0.23			Прохідна рубка 15%
7	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.03			
8	0.2	10СЗ+БП Підріст 8ДЗ2СЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	120	28	40	7	2	В2ДС	0.65	410	0.08	0.08	70	
9	0.9	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.70	180	0.16			
10	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1А	В2ДС	0.85	40	0.11			Прочищення 20%
11	7.1	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження	1	СЗ	47	18	22	4	1	С2ГДС	0.65	170	1.21			

Аркуш 211
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 765

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний														
12	1.1	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1 СЗ	БП СЗ	40 60	14 22	12 28	4	3	В4ДС	0.60	110 30	0.12 0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
13	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	 СЗ	 3					1	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
14	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.	1 СЗ		69	22	24	6	1	В2ДС	0.80	370	0.37	0.37	70	Прохідна рубка 10%
15	2.6	10СЗ(70)+БП+СЗ(90) Сухостій Підріст 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.	1 СЗ СЗ СЗ		70 90	22	28	6	2	В3ДС	0.60	270 10	0.70 0.03	0.70	70	Вибіркова санітарна рубка
16	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ		96	26	32	7	2	В2ДС	0.70	400	0.20	0.20	80	
17	0.8	7СЗ3БП	1 СЗ		40	14	18	3	2	В4ДС	0.60	120	0.10			
18	2.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.	1 СЗ		62	23	24	6	1	А2С	0.80	390	1.13	1.13	80	Прохідна рубка 10%
19	13.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ		91	26	28	7	1	В2ДС	0.75	430	5.59	5.59	80	
20	1.6	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ		70	23	28	6	1	В3ДС	0.60	290	0.46	0.46	70	
21	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1 СЗ		71	23	26	6	1	В2ДС	0.80	390	0.47	0.47	70	
22	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 212
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 765

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	2.9	8СЗ2БП	1	СЗ	45	14	18	4	2	В4ДС	0.80	170	0.49			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
25	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
26	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
27	0.1	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	60.0															

Аркуш 213
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 766

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Розміщення підросту групове	1	СЗ	48	20	22	4	1А	В2ДС	0.90	340	2.62			Прохідна рубка 15%
2	5.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га У виділі постійний пункт моніторингу довкілля	1	СЗ	59	23	26	5	1А	В2ДС	0.85	410	2.13			Прохідна рубка 15%
3	10.5	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	48	18	22	4	1	С2ГДС	0.65	175	1.84			
4	3.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	22	10	10	3	1	В2ДС	0.85	120	0.37			Проріджування 15%
5	0.6	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га	1	БП	35	13	12	4	3	В4ДС	0.50	80	0.05			
6	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1А	В2ДС	0.80	50	0.11			Прочищення 20%
7	2.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1А	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
8	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	5	6	2	1А	В2ДС	0.90	45	0.12			Освітлення 20%
9	4.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	101	26	28	7	2	В2ДС	0.70	400	1.64	1.64	80	
10	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.03			

Аркуш 214
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 766

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	4.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	8	8	2	1	В2ДС	0.85	90	0.43			Прочищення 15%
12	2.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	101	26	28	7	2	В2ДС	0.60	340	0.99	0.99	80	
13	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.12			Освітлення 15%
14	0.4	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП	50	21	22	5	1	В3ДС	0.60	160	0.06			
15	1.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	25	26	6	1	В2ДС	0.70	380	0.61	0.61	80	
16	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
17	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	54.0															

Аркуш 215
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 767

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Лісові культури	1	СЗ	64	24	26	6	1А	В2ДС	0.80	400	0.68	0.61	80	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	64	22	26							0.07	40	
		ДЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.6	8ДЗ2СЗ+БП	1	ДЗ	76	22	28	5	2	С2ГСД	0.70	270	0.16			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
3	0.9	Лісові культури	1	СЗ	86	29	32	7	1А	С2ГДС	0.60	390	0.35	0.35	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.7	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1А	С2ГДС	0.70	20	0.01			
		10СЗ+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.7	7БП2ДЗ1СЗ+ОС	1	БП	45	20	18	5	1	СЗГДС	0.70	180	0.31			
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
6	1.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	93					
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	1.9	Лісові культури	1	СЗ	84	29	32	7	1А	С2ГДС	0.60	390	0.74	0.74	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.7	6ДЗ3БП1СЗ+ОС	1	ДЗ	91	23	32	6	2	С2ГСД	0.60	200	0.14	0.09	30	
				БП	50	22	24							0.04	30	
				СЗ	80	28	32							0.01	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	2.7	Лісові культури	1	СЗ	22	10	10	3	1	В2ДС	0.85	120	0.32			Проріджування 15%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 216
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 767

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	4.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	1.89	1.89	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.85	20	0.04			Освітлення 20%
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
12	0.7	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	13	5	6	2	1А	В2ДС	1.00	60	0.04			Прочищення 40%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	0.4	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	10	5	4	2	1	С2ГДС	0.75	40	0.02			Освітлення 15%
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.4	9БП1ДЗ	1	БП	50	20	20	5	2	В3ДС	0.60	160	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ4ДЗ+ОС, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Розміщення підросту групове														
15	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	29	32	7	1	В2ДС	0.60	390	0.78	0.78	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
16	2.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	91	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	1.28	1.28	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	91	27	28	7	1	В2ДС	0.70	420	0.55	0.55	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 217
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 767

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	2.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	43	16	18	4	1	В2ДС	0.90	260 10	0.75 0.03			Прохідна рубка 20%
19	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	28	7	1	В2ДС	0.60	360	0.18	0.18	80	
20	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЧР БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10				Освітлення 15%
21	2.3	8БП(40)2БП(60)+СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	40	18	16	4	2	В3ДС	0.70	160	0.37			
22	0.3	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	30	16	16	4	1	В3ДС	0.70	130	0.04			Проріджування 10%
23	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
24	2.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	26	28	7	1	В2ДС	0.70	400	1.12	1.12	80	
25	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	25	28	7	1	В2ДС	0.75	410	0.90	0.90	80	
26	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
27	9.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	25	26	7	1	В2ДС	0.75	410	3.94	3.94	80	
28	4.8	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ГЗ	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.70	80	0.38			

Аркуш 218
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 767

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
29	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
30	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	59.0															

Аркуш 219
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 768

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.8	Лісові культури	1	СЗ	83	29	32	7	1А	С2ГДС	0.60	350	3.43	3.09	80	
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	83	19	20							0.34	10	
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Розміщення підросту групове, У виділі дрібні галявини														
2	4.7	Лісові культури	1	СЗ	86	29	32	7	1А	С2ГДС	0.60	390	1.83	1.83	80	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ГХЧ+БП+АКБ		СЗ	2				1А	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Підлісок АМК, зімкнутість 0.20														Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 2 клас														культур
4	0.4	6ДЗ3БП1СЗ+ОС	1	ДЗ	90	23	32	6	2	С3ГСД	0.50	180	0.07	0.04	30	
				БП	55	22	24							0.02	30	
				СЗ	80	28	32							0.01	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	3.1	Лісові культури	1	СЗ	76	24	26	6	1	А3С	0.70	360	1.12	1.12	70	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	8.4	Лісові культури	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.92			Проріджування 15%
		8СЗ1БП1ДЗ+ОС+ГЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	17	24					10	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	8.0	Лісові культури	1	СЗ	18	9	10	2	1	В2ДС	0.85	100	0.80			Прочищення 20%
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
8	8.9	Лісові культури	1	СЗ	25	11	12	3	1	С2ГДС	0.75	110	0.98			Проріджування 15%

Аркуш 220
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 768

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ3БП2ДЗ1ОС+ГШЗ БП,ДЗ,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
9	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.60	380	0.65	0.65	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.80	280	0.31			Проріджування 15%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
11	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	51	23	24	5	1А	В3ДС	0.80	350	0.70			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
12	8.0	4СЗ6БП	1	СЗ	45	18	20	4	1	В4ДС	0.80	220	1.76			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний														
13	0.5	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В3ДС	0.70	230	0.12			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
14	0.8	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	51	22	24	5	1А	В2ДС	0.70	260	0.21			Прохідна рубка 5%
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
15	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ЯЛЕ+ГЗ	1	СЗ	45	20	22	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.63			Прохідна рубка 5%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
16	2.7	9БП1СЗ	1	БП	45	19	18	5	2	В3ДС	0.70	170	0.46			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.88	0.88	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40														

Аркуш 221
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 768

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	73	27	28	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.29	0.29	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ,БЗР, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	3.3	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.65	230	0.76			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
20	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	26	28	6	1	В2ДС	0.50	290	0.06	0.06	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20				
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЧР	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
22	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.90	30	0.05			Освітлення 25%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
23	1.2	8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	75	27	32	6	1А	В3ДС	0.60	320	0.38	0.30	70	
				ДЗ	75	21	26							0.04	40	
				БП	55	21	22							0.04	30	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
24	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
25	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
26	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу 76.0																

Аркуш 222
Леонівське лісництво Заповідні урочища Квартал 769

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	3.2	8ДЗ2СЗ+БП Підріст 8БП2ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Заповідне урочище	1	ДЗ	130	27	52	5	2	СЗГД	0.50	280	0.90			
38	3.7	7БП1ГЗ2ВЛЧ+СЗ БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Заповідне урочище	1	БП	41	20	20	5	1	СЗГДС	0.70	150	0.56			
39	1.5	4БП1ДЗ(60)2СЗЗВЛЧ+ОС+ДЗ(120) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Заповідне урочище	1	БП	60	23	26	5	1	СЗГДС	0.70	240	0.36			
Разом	8.4															

Аркуш 223
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 769

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8БП1ОС1СЗ+ЛПД	1	БП	35	15	16	4	1	С2ГДС	0.60	120	0.08			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
2	0.2	4СЗ3БП2ОС1ЯЛЕ	1	СЗ	80	28	40	6	1А	С2ГДС	0.50	235	0.05	0.01	80	
				БП	80	24	28							0.02	30	
				ОС	70	24	32							0.01	30	
				ЯЛЕ	80	25	30							0.01	70	
		ОС - вегетативного походження														
		ЯЛЕ - штучного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.4	Лісові культури	1	СЗ	65	27	32	6	1А	СЗГДС	0.60	320	0.13	0.10	80	
		8СЗ2БП+ВЛЧ+ЯЛЕ		БП	65	26	28							0.03	30	
		БП - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.4	Сіножать														Поверхневе поліпшення сіножатей
		суходільна, Урожайність 0.7 т/га, низької якості, заростання БП 20 %,														
		Наділи працівників лісового господарства														
5	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		9ДЗ1ВЛЧ+СЗ	1	ДЗ	150	28	56	8	2	СЗГД	0.40	190	0.11	0.10	30	
				ВЛЧ	95	25	40							0.01	20	
				СЗ	95											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 8ГЗ2КЛГ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	0.5	10ДЗ+ВЛЧ+БП+ГЗ+СЗ	1	ДЗ	150	28	56	8	2	СЗГД	0.40	200	0.10	0.10	20	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	1.2	5СЗ1БП2ГЗ2ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	80	28	36	6	1А	СЗГДС	0.60	250	0.30	0.15	70	
				БП	80	26	28							0.03	20	
				ГЗ	70	17	22							0.06	5	
				ВЛЧ	80	24	28							0.06	50	
		БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.6	Лісові культури	1	СЗ	70	32	36	6	1Б	С2ГДС	0.70	480	0.29	0.26	80	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ГЗ+БП+ВЛЧ		ГЗ	70	20	22							0.03	5	
				БП	70											

Аркуш 224
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 769

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дільових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	70											
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	ТЧ	65	27	54	8	1В	С3ГДС	0.60	300	0.21	0.13	30	
		6ТЧ3ВЛЧ1СЗ+БП+ЯЛЕ		ВЛЧ	65	24	30							0.06	40	
				СЗ	65	30	40							0.02	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	1.1	6БП3ВЛС1ГЗ+ОС+ДЗ	1	БП	70	23	28	7	2	С3ГДС	0.60	180	0.20	0.12	40	
				ВЛС	70	21	32							0.06	40	
				ГЗ	50	18	20							0.02	5	
		БП,ВЛС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
11	0.4	Лісові культури	1	СЗ	81	25	28	7	1	В2ДС	0.70	300	0.12	0.09	70	
		7СЗ2БП1ВЛЧ+ЯЛЕ		БП	81	24	26							0.02	30	
				ВЛЧ	81	19	24							0.01	40	
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
12	0.6	Лісові культури	1	СЗ	81	27	36	7	1	С2ГДС	0.70	400	0.24	0.22	80	
		9СЗ1ЯЛЕ+БП		ЯЛЕ	81	17	22							0.02	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	81	26	36	7	1	С2ГДС	0.70	370	0.07	0.06	80	
		8СЗ2ЯЛЕ		ЯЛЕ	81	17	22							0.01	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.6	Лісові культури	1	СЗ	49	23	26	4	1Б	С3ГДС	0.70	340	0.20			Прохідна рубка 5%
		10СЗ+ЯЛЕ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
15	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8ВЛЧ1БП1ДЗ	1	ВЛЧ	100	24	40	8	2	С4ВЛЧ	0.50	220	0.18	0.14	40	
				БП	100	26	32							0.02	40	
				ДЗ	160	26	60							0.02	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	0.9	Лісові культури	1	СЗ	49	22	26	4	1А	С3ГДС	0.65	200	0.18			
		3СЗ2ЯЛЕ3БП2ВЛЧ+ОС														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 225
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 769

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
17	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	59	24	28	5	1А	С2ГДС	0.65	320	0.06			рубка
		10СЗ+БП+ЯЛЕ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 8ГЗ2ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
18	1.0	Лісові культури	1	СЗ	9	4	4	2	1	В3ДС	0.90	35	0.04			Освітлення 25%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
19	1.8	Лісові культури	1	СЗ	49	22	26	4	1А	В3ДС	0.70	260	0.47			Прохідна рубка 5%
		7СЗ2БП1ВЛЧ+ЯЛЕ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
20	0.8	5БП3ВЛЧ2СЗ+ГЗ	1	БП	50	20	24	5	2	С3ГДС	0.60	170	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	96	29	36	7	1	С2ГДС	0.60	390	0.31	0.31	80	
				БП	80											
				ДЗ	120											
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.0	Лісові культури	1	ДЗ	18	7	8	2	2	С3ГДС	0.70	50	0.10			Прочищення 15%
		5ДЗ3СЗ1БП1ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
23	2.6	6БП2ОС2ВЛЧ+СЗ	1	БП	13	8	8	3	1	В3ДС	0.70	50	0.13			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
24	1.3	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	71	26	28	6	1А	В3ДС	0.70	350	0.46	0.41	80	
				БП	71	24	26							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Аркуш 226
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 769

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.5	Лісові культури	1	СЗ	81	26	28	7	1	В2ДС	0.70	350	0.18	0.14	80	
		8СЗ2БП		БП	81	24	26							0.04	20	
		БП - природного походження														
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.5	Лісові культури	1	СЗ	81	26	28	7	1	В2ДС	0.70	300	0.15	0.10	80	
		7СЗ3БП		БП	81	24	26							0.05	40	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	90	28	40	7	1	СЗГДС	0.50	280	0.08	0.06	80	
				БП	90	25	28							0.01	50	
				ВЛЧ	90	25	28							0.01	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	0.5	Лісові культури	1	СЗ	59	26	28	5	1Б	С2ГДС	0.65	380	0.19			
		9СЗ1ВЛЧ+БП														
		ВЛЧ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
29	0.6	7СЗ1БП1ГЗ1ВЛЧ	1	СЗ	90	28	40	7	1	СЗГДС	0.50	230	0.14	0.11	80	
				БП	60	24	26							0.01	40	
				ГЗ	60	16	14							0.01	40	
				ВЛЧ	60	25	26							0.01	40	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	0.9	6БП3ВЛЧ1ОС	1	БП	13	8	8	3	1	СЗГДС	0.70	50	0.05			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
31	0.5	Лісові культури	1	СЗ	49	24	26	4	1Б	СЗГДС	0.65	300	0.15			
		9СЗ1ВЛЧ+БП+ЯЛЕ														
		ВЛЧ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
32	0.5	4БП4ВЛЧ1СЗ1ОС+ГЗ	1	БП	60	21	24	6	2	СЗГДС	0.60	180	0.09	0.03	20	
				ВЛЧ	60	20	26							0.04	50	
				СЗ	60	21	28							0.01	70	
				ОС	55	20	28							0.01	30	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
34	1.5	Лісові культури	1	ДЗ	7	0.5		2	2	СЗГД	0.90	5	0.01			Освітлення 30%
		4ДЗ1СЗ5БП														

Аркуш 227
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 769

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
35	0.4	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 30%														
36	0.6	8ДЗ1ГЗ1СЗ+БП	1	ДЗ	120	27	40	7	2	СЗГД	0.40	170	0.10	0.08	30	
				ГЗ	70	17	20							0.01	5	
				СЗ	120	30	48							0.01	70	
				БП	90											
		ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	0.7	9БП1СЗ+ГЗ+ОС	1	БП	20	9	10	3	1	СЗГДС	0.80	60	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
40	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Освітлення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	ВЗДС	0.90	25	0.01			
		8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас														
41	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
42	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом
29.6

Разом по кварталу
38.0

Аркуш 228
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 770

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ Підріст 10ЯЛЕ, 30 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	31	40	7	1А	С2ГДС	0.60	430	0.39	0.39	80	
2	0.4	7ВЛЧ2СЗ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ СЗ БП	60 60 60	24 27 24	28 36 36	6	1	С4ВЛЧ	0.60	280	0.11	0.08 0.02 0.01	60 70 10	
3	3.5	6ВЛЧ3БП1ГЗ+ДЗ ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ	17	12	10	3	1А	С4ВЛЧ	0.80	95	0.33			
4	0.9	5СЗ2БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	55	25	32	5	1Б	СЗГДС	0.70	300	0.27			
5	0.8	6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	25	12	12	4	2	С4ВЛЧ	0.60	80	0.06			
6	0.9	5ВЛЧ1БП3СЗ1ДЗ+ГЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП СЗ ДЗ ГЗ	56 56 70 56 50	24 24 27 23	28 28 36 26	6	1	СЗГДС	0.60	270	0.24	0.13 0.02 0.07 0.02	60 30 80 50	
7	2.8	8СЗ1БП1ВЛЧ+ЯЛЕ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га	1	СЗ БП ВЛЧ	66 66 66	26 23 22	28 26 26	6	1А	СЗГДС	0.80	400	1.12	0.90 0.11 0.11	70 30 30	Прохідна рубка 15%
8	1.0	9БП1ДЗ+СЗ+ГЗ БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	17	10	8	3	1	В3ДС	0.90	90	0.09			
9	0.8	4ВЛЧ3БП3СЗ+ГЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	25	12	16	4	2	С4ГДС	0.50	80	0.06			

Аркуш 229
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 770

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
10	1.4	6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	8	4	4	2	1	С3ГДС	0.60	15	0.02			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
11	0.4	Лісові культури	1	СЗ	81	26	32	7	1	С3ГДС	0.60	300	0.12	0.08	80	
		6СЗ1БП1ЯЛЕ2ВЛЧ		БП	81	25	28							0.01	30	
				ЯЛЕ	81	25	28							0.01	50	
				ВЛЧ	71	23	28							0.02	40	
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підріст 10ЯЛЕ, 30 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
12	2.2	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	6	4	4	2	1	С4ВЛЧ	0.70	20	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
13	3.8	9ВЛЧ1ГЗ+БП+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	70	25	36	7	1	С4ВЛЧ	0.70	300	1.14	1.03	60	
				ГЗ	50	18	18							0.11	5	
				БП	70											
				СЗ	85											
				ДЗ	150											
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
14	5.0	8БП2ВЛЧ+ГЗ+ОС+ДЗ	1	БП	30	16	14	4	1	С3ГДС	0.80	150	0.75			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
15	1.4	5БП2ВЛЧ2СЗ1ГЗ+ЯЛЕ+ОС	1	БП	65	25	28	7	1	С3ГДС	0.60	210	0.29	0.14	30	
				ВЛЧ	65	23	26							0.06	60	
				СЗ	75	28	36							0.06	80	
				ГЗ	50	16	18							0.03	10	
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
16	0.7	Лісові культури	1	СЗ	86	27	36	7	1	С2ГДС	0.70	420	0.29	0.29	80	
		10СЗ														
		Підріст 5СЗ5ЯЛЕ+ГЗ+БП, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	3.1	Лісові культури	1	СЗ	59	24	30	5	1А	С3ГДС	0.65	300	0.93			
		8СЗ1БП1ВЛЧ+ЯЛЕ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														

Аркуш 230
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 770

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
18	0.6	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	С2ГДС	0.70	410	0.25	0.19	80	
		8СЗ1ДЗ1ВЛЧ+БП+ЯЛЕ		ДЗ	86	25	36							0.03	30	
				ВЛЧ	86	23	28							0.03	40	
		ДЗ,ВЛЧ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
19	0.9	Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	С3ГДС	0.60	380	0.34	0.34	80	
		10СЗ+БП+ДЗ+ВЛЧ+ЯЛЕ														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.6	Лісові культури	1	ВЛЧ	61	23	28	7	1	С3ГДС	0.70	270	0.16	0.16	60	
		10ВЛЧ+БП		БП	61											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
21	2.5	4СЗ4БП2ВЛЧ+ОС	1	СЗ	45	16	18	4	2	В4ДС	0.80	170	0.43			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
22	0.8	8БП2СЗ+ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	БП	65	24	28	7	1	В3ДС	0.60	230	0.18	0.14	30	
				СЗ	80	28	32							0.04	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
23	0.9	5БП3ВЛЧ2ОС+ДЗ+ГЗ+СЗ	1	БП	18	10	10	3	1Б	С3ГДС	0.70	70	0.06			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ЯЛЕ														
				ЯЛЕ	50	21	26					20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
24	13.5	Лісові культури	1	СЗ	76	24	26	6	1	В2ДС	0.75	390	5.27	5.27	80	
		10СЗ+БП+ЯЛЕ														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	2.1	8БП2ОС+ДЗ+ВЛЧ+СЗ+ГЗ	1	БП	20	10	10	3	2	С3ГД	0.70	80	0.17			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
26	0.7	6ДЗ4СЗ+ВЛЧ+БП	1	ДЗ	130	27	52	7	2	С3ГД	0.50	270	0.19	0.11	30	
				СЗ	90	28	36							0.08	70	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														

Аркуш 231
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 770

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	2.2	8БП1ОС1ВЛЧ+СЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	12	6	4	3	1А	В3ДС	0.80	45	0.10			
28	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас У виділі годівниця, У виділі солонець	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.19			Прочищення 20%
29	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
30	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу	58.0															

Аркуш 232
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 771

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	Лісові культури	1	СЗ	70	26	28	6	1А	В3ДС	0.75	440	1.10	0.88	70	Прохідна рубка 15%
		8СЗ(70)2СЗ(95)+БП		СЗ	95	29	36							0.22	80	
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.7	Лісові культури	1	СЗ	42	18	18	4	1А	В2ДС	0.90	310	0.22			Прохідна рубка 20%
		10СЗ+ЯЛЕ+БП														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
3	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.65	390	0.27	0.27	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
4	6.5	Лісові культури	1	СЗ	81	26	28	7	1	В2ДС	0.75	430	2.80	2.80	80	
		10СЗ+БП														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	0.2	Лісові культури	1	СЗ	81	23	28	7	2	В2ДС	0.50	240	0.05	0.05	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	1.9	Лісові культури	1	СЗ	14	7	8	2	1А	В2ДС	0.70	60	0.11			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
7	0.4	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10				Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
8	10.2	Лісові культури	1	СЗ	81	27	28	7	1	В2ДС	0.70	420	4.28	4.28	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	0.6	Лісові культури	1	СЗ	7	1.3	2	2	1А	С3ГДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		2СЗ1ДЗ7БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 233
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 771

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	61	24	26	6	1А	В2ДС	0.70	360	0.14	0.14	70	Прохідна рубка 5%
11	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	6	8	2	1А	В2ДС	0.90	60	0.04			Прочищення 20%
12	1.3	5БП2ВЛЧ2СЗ1ГЗ+ДЗ БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 1 1 1	БП ВЛЧ СЗ ГЗ	65 65 70 60	24 19 28 17	28 24 40 18	7	1	С3ГДС	0.50	160	0.21	0.11 0.04 0.04 0.02	20 30 70 5	
13	1.0	9СЗ1БП Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ БП	85 80	28 24	28 26	7	1	В3ДС	0.70	420	0.42	0.38 0.04	80 40	
14	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	53	22	24	5	1А	В2ДС	0.65	280	0.06			
15	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1	В3ДС	0.90	60	0.08			Прочищення 25%
16	0.1	10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	26	28	6	1А	В3ДС	0.60	340	0.03	0.03	75	
17	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ВЛЧ3БП+СЗ+ДЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50	1 1 1 1	ВЛЧ БП СЗ ДЗ	60 60 60 60	21 20	24 22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.04	0.03 0.01	20 30	
18	1.0	3ДЗ2БП3ВЛЧ2СЗ+ГЗ	1 1 1	ДЗ БП ВЛЧ	65 50 65	20 19 20	28 22 24	7	3	С3ГДС	0.60	185	0.19	0.05 0.04 0.06	30 30 30	

Аркуш 234
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 771

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	75	26	32							0.04	80	
		ДЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
19	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		3ДЗ2БП3ВЛЧ2СЗ+ГЗ	1	ДЗ	65	20	28	7	3	СЗГДС	0.60	180	0.07	0.03	30	
				БП	50	19	22							0.01	30	
				ВЛЧ	65	20	24							0.02	30	
				СЗ	75	26	32							0.01	80	
		ДЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
20	0.4	Лісові культури	1	СЗ	13	6	6	2	1	ВЗДС	0.90	60	0.02			Прочищення 25%
		9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
21	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	13	6	6	2	1	ВЗДС	0.90	60	0.04			
		9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
22	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
23	2.3	10СЗ	1	СЗ	95	28	28	7	1	В2ДС	0.75	470	1.08	1.08	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ(96)+СЗ(75)+БП	1	СЗ	96	28	28	7	1	В2ДС	0.85	530	0.32	0.32	80	
				СЗ	75											
				БП	75											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
26	1.7	Лісові культури	1	СЗ	76	23	26	6	2	В2ДС	0.80	390	0.66	0.66	70	
		10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
27	1.2	8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	76	28	32	6	1А	ВЗДС	0.70	400	0.48	0.38	80	
				БП	76	25	26							0.10	40	

Аркуш 235
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 771

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
28	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ БП	76 76	28 25	32 26	6	1А	В3ДС	0.70	400	0.16	0.13 0.03	80 40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
29	2.8	9СЗ1БП	1	СЗ БП	86 86	27 23	28 26	7	1	В2ДС	0.80	450	1.26	1.13 0.13	80 40	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 6ДЗ4СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.06			Освітлення 15%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
31	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	51					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	72	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.34	0.34	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
33	1.0	10БП+СЗ	1	БП	15	8	4	3	2	В4ДС	0.90	70	0.07			
		БП - вегетативного походження														
34	1.4	7СЗ(96)3СЗ(70)+БП	1	СЗ СЗ БП	96 70 70	26 24	32 26	7	2	В2ДС	0.60	330	0.46	0.32 0.14	70 70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	76	24	26	6	1	В2ДС	0.80	410	0.90	0.90	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 236
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 771

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.3	10БП	1	БП	20	11	10	3	1	В3ДС	0.70	80	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
37	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	96	28	28	7	1	В2ДС	0.80	500	0.35	0.35	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.9	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 16 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний, категорія - 3														
		Загального користування														
39	0.5	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 16 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний, категорія - 3														
		Загального користування														
40	3.7	Газопровод														
		Ширина - 35 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														
41	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
42	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	58.0															

Аркуш 237
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 772

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	73	22	26	6	2	В2ДС	0.70	320	0.86	0.86	70	
2	3.1	10СЗ+БП	1	СЗ	70	24	26	6	1	А2С	0.65	330	1.02	1.02	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В3ДС	0.90	25	0.03			Освітлення 25%
4	1.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	81	24	26	7	2	В2ДС	0.65	330	0.63	0.63	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	0.6	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.90	70	0.04			
6	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	26	11	12	3	1	В3ДС	0.80	120	0.17			Проріджування 10%
7	0.5	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 20%														
8	0.5	7СЗ3БП Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	56	20	28	5	1	В4ДС	0.70	220	0.11			
9	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП+ВЛЧ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	95	30	40	7	1	В3ДС	0.60	410	0.12	0.12	80	
10	2.8	10БП+СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.80	110	0.31			
11	2.4	10СЗ	1	СЗ	81	21	28	7	2	В5БС	0.50	210	0.50	0.50	50	

Аркуш 238
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 772

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП	2	БП	35	11	10				0.40	50	0.12	0.12	10	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	11	10	4	2	В5БС	0.70	90	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
13	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.7	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	20	0.01			Освітлення 30%
		8СЗ1ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
15	0.7	Лісові культури	1	СЗ	44	18	22	4	1	В3ДС	0.65	150	0.11			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Склад насадження неоднорідний														
16	2.2	Лісові культури	1	СЗ	14	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.13			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	1.3	9БП1СЗ+ЯЛЕ+ДЗ	1	БП	43	18	16	5	2	В3ДС	0.70	160	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
18	1.1	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.40	0.40	80	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	0.2	Лісові культури	1	СЗ	14	8	8	2	1	В2ДС	0.80	80	0.02			Прочищення 20%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
20	3.3	Лісові культури	1	СЗ	44	18	20	4	1	В3ДС	0.80	280	0.92			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ЯЛЕ+ВЛЧ														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Аркуш 239
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 772

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.7	Лісові культури	1	СЗ	86	25	28	7	1	В2ДС	0.60	290	0.20	0.16	80	
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	86	21	22							0.04	20	
		БП - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Розміщення підросту групове														
22	1.8	Лісові культури	1	СЗ	86	27	28	7	1	В2ДС	0.70	420	0.76	0.76	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.5	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	21	22	5	1	С4ВЛЧ	0.80	250	0.38			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		У виділі солонець														
24	1.0	8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	51	21	20	6	1	В4ДС	0.80	240	0.24	0.20	30	
				ВЛЧ	51	20	20							0.02	30	
				СЗ	51	22	26							0.02	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
25	2.4	8БП1ДЗ1СЗ	1	БП	15	9	6	3	1	В3ДС	1.00	80	0.19			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2010, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
		У виділі дрібні болота														
26	0.7	10БП	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.80	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
27	2.1	Лісові культури	1	СЗ	15	6	6	2	1	В3ДС	1.00	70	0.15			Прочищення 20%
		7СЗ2БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
28	5.0	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	86	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	2.20	2.20	80	
		Підріст 10ДЗ+СЗ, 25 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
29	0.7	7СЗ(96)1БП2СЗ(80)+ОС	1	СЗ	96	28	36	7	1	В3ДС	0.60	350	0.25	0.17	80	
				БП	70	22	26							0.03	30	
				СЗ	80	25	28							0.05	70	

Аркуш 240
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 772

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
30	0.5	8БП2СЗ+ДЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.70	150	0.08			
31	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(96)2СЗ(80)1БП+ОС	1	СЗ	96	28	36	7	1	В3ДС	0.60	350	0.25	0.17	80	
				СЗ	80	25	28							0.05	70	
				БП	70	22	26							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
32	0.8	7СЗ(96)2СЗ(80)1БП+ОС	1	СЗ	96	28	36	7	1	В3ДС	0.60	350	0.28	0.19	80	
				СЗ	80	25	28							0.06	70	
				БП	70	22	26							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
33	2.9	Лісові культури	1	СЗ	76	25	28	6	1	В3ДС	0.65	300	0.87	0.78	80	
		9СЗ1БП		БП	76	24	24							0.09	50	
		БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
34	0.7	Лісові культури	1	СЗ	35	13	14	3	1	В2ДС	0.80	160	0.11			Проріджування 15%
		8СЗ2БП БП - природного походження														
35	2.0	8БП1СЗ1ВЛЧ+ДЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	БП	45	18	16	5	2	В4ДС	0.80	190	0.38			
36	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
37	0.4	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	23	24	6	1	В3ДС	0.70	230	0.09	0.08	40	
				ВЛЧ	60	23	24							0.01	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														

Аркуш 241
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 772

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.6	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	96	29	36	7	1	В3ДС	0.60	380	0.23	0.21	80	
				БП	80	23	26							0.02	60	
		БП - вегетативного походження Підріст 8Д3С2С3, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
39	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1С31ВЛЧ	1	БП	45	18	16	5	2	В4ДС	0.80	190	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
40	1.2	Удосконалена лісова дорога Ширина - 16 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний, категорія - 3 Загального користування														
41	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
42	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
43	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 56.0																

Аркуш 242
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 773

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	6БП1ВЛЧ3СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	50	21	20	5	1	ВЗДС	0.70	210	0.19			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Склад насадження неоднорідний														
2	0.4	6СЗ4БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	55	23	26	5	1А	ВЗДС	0.70	270	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
3	1.6	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
4	1.6	7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	50	20	20	5	2	ВЗДС	0.70	210	0.34			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
5	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	50	20	20	5	2	ВЗДС	0.70	210	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
6	0.8	6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	60	24	26	5	1А	ВЗДС	0.65	255	0.20			
		БП - вегетативного походження														
7	0.2	Болото														
		Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
8	0.9	Лісові культури	1	СЗ	79	25	28	6	1	ВЗДС	0.60	350	0.32	0.32	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.4	Болото														
		Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 20%														
10	1.1	7СЗ(101)1БП2СЗ(75)	1	СЗ	101	29	40	7	1	ВЗДС	0.55	320	0.35	0.24	80	
				БП	80	22	26							0.04	30	
				СЗ	75	23	26							0.07	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Аркуш 243
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 773

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(101)1БП2СЗ(75)	1	СЗ	101	29	40	7	1	В3ДС	0.55	320	0.58	0.40	80	
				БП	80	22	26							0.06	30	
				СЗ	75	23	26							0.12	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	1.4	Лісові культури	1	СЗ	74	24	28	6	1	В2ДС	0.65	280	0.39	0.35	80	
		9СЗ1БП		БП	70	21	22							0.04	40	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
13	1.1	Лісові культури	1	СЗ	42	16	18	4	1	В2ДС	0.65	170	0.19			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
14	1.0	10БП+СЗ	1	БП	40	18	16	4	2	В4ДС	0.80	180	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
15	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	11	10	4	2	В5БС	0.70	90	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
16	3.4	Болото														
		Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
17	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	45	19	18	5	2	В3ДС	0.80	220	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
18	2.1	8СЗ2БП	1	СЗ	70	26	28	6	1А	В3ДС	0.60	290	0.61	0.49	70	
				БП	60	23	24							0.12	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Розміщення підросту групове														
19	2.6	8СЗ(91)2СЗ(75)+БП	1	СЗ	91	28	32	7	1	В2ДС	0.70	420	1.09	0.87	80	

Аркуш 244
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 773

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	75	24	26							0.22	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
20	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ+ДЗ+СЗ	1	БП	55	22	20	6	1	ВЗДС	0.70	200	0.08	0.08	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
21	0.8	10БП+ВЛЧ+ДЗ+СЗ	1	БП	55	22	20	6	1	ВЗДС	0.70	200	0.16	0.16	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
22	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.80	250	0.38	0.30	60	
				БП	55	22	22							0.08	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
23	2.0	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.80	250	0.50	0.40	60	
				БП	55	22	22							0.10	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
24	2.3	6СЗ4БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	60	24	28	5	1А	ВЗДС	0.70	300	0.69			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
25	1.4	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	45	19	18	5	2	ВЗДС	0.80	220	0.31			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
26	1.9	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	ВЗДС	1.00	25	0.05			Освітлення 30%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	2.5	9СЗ(75)1БП+СЗ(90)	1	СЗ	75	24	26	6	1	В2ДС	0.60	290	0.73	0.66	80	
				БП	75	21	24							0.07	30	
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
28	1.5	6СЗ4БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	51	22	24	5	1А	ВЗДС	0.70	270	0.41			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														

Аркуш 245
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 773

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	1.9	8БП2СЗ	1	БП	40	19	16	4	1	В3ДС	0.70	180	0.34			
		БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Склад насадження неоднорідний														
31	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ЯЛЕ	1	СЗ	39	17	22	3	1А	В3ДС	0.75	215	0.58			Проріджування 10%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
32	6.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	72	26	26	6	1А	В2ДС	0.80	460	3.04	3.04	80	
		Підріст 10ДЗ, 30 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	73	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.72	0.72	80	
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі солонець														
35	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	86 60	27	32	7	1	В2ДС	0.65	390	0.23	0.23	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	1.3	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	12	4	4	2	1	В3ДС	1.00	40	0.05			Прочищення 30%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас У виділі дрібні болота														
37	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 246
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 773

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	2.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
39	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ЯЛЕ	1	СЗ	47	18	20	4	1	В3ДС	0.80	280	0.17			Прохідна рубка 10%
40	0.4	Удосконалена лісова дорога Ширина - 16 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний, категорія - 3 Загального користування														
41	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
42	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
43	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу	60.0															

Аркуш 247
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 774

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	5БП2ВЛЧ2ДЗ1СЗ	1	БП	65	23	26	7	2	В3ДС	0.70	220	0.18	0.08	30	
				ВЛЧ	65	24	28							0.04	40	
				ДЗ	65	21	28							0.04	40	
				СЗ	75	26	32							0.02	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
2	2.0	8ВЛЧ2БП+ДЗ	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.80	270	0.54			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове														
3	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	19	22	4	1А	В2ДС	0.85	320	0.22			Прохідна рубка 20%
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
4	1.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	3.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ЯЛЕ+ДЗ	1	СЗ	44	17	18	4	1	В3ДС	0.90	290	1.02			Прохідна рубка 20%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
6	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	310	0.12	0.12	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ЯЛЕ	1	СЗ	47	19	22	4	1	В3ДС	0.65	210	0.17			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
8	0.6	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	96	28	36	7	1	В2ДС	0.65	410	0.25	0.25	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	6.2	7ВЛЧ3БП+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	55	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.80	250	1.55	1.08	60	
				БП	55	23	26							0.47	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
10	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ЯЛЕ	1	СЗ	47	20	24	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.51			Прохідна рубка 10%
11	0.3	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	50	20	24	4	1	В4ДС	0.70	195	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 248
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 774

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
12	0.4	9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.70	250	0.10			
13	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	13	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.10			
14	1.9	8СЗ2БП	1	СЗ	101	28	40	7	1	В3ДС	0.50	270	0.51	0.41	70	
				БП	80	26	30							0.10	30	
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
15	1.1	8СЗ(101)2СЗ(60)+БП	1	СЗ	101	27	36	7	1	В3ДС	0.50	300	0.33	0.26	80	
				СЗ	60	23	26							0.07	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	91	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	0.70	0.70	80	
				БП	70											
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
17	0.9	6БП(50)3БП(30)1СЗ	1	БП	50	17	16	5	3	В4ДС	0.70	120	0.11			
		БП,БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
18	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
19	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	6	6	2	1	В2ДС	0.70	50	0.08			
20	1.8	Лісові культури	1	СЗ	49	19	22	4	1	В3ДС	0.80	300	0.54			Прохідна рубка 10%

Аркуш 249
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 774

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП+ЯЛЕ Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
21	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.03			
22	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ЯЛЕ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	В3ДС	0.80	70	0.13			Прочищення 20%
23	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	8	8	2	1	В2ДС	0.70	70	0.15			
24	0.9	Лісові культури 10СЗ(66)+СЗ(80)+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ БП	СЗ СЗ БП	66 80 80	21	24	6	2	В2ДС	0.75	320	0.29	0.29	70	Прохідна рубка 10%
25	10.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.65	350	3.50	3.50	80	
26	5.8	7СЗ(46)3БП+СЗ(80) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	46	18	24	4	1	В4ДС	0.70	210	1.22			
27	3.3	8БП2СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	БП	45	17	16	5	2	А3С	0.70	160	0.53			
28	0.4	Лісові культури 8СЗ(70)2СЗ(90)+БП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ СЗ	70 90	23 26	26 32	6	1	В2ДС	0.60	300	0.12	0.10 0.02	70 80	
29	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
30	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
31	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Аркуш 250

Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 774

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
56.0

Аркуш 251
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 775

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	9	10	2	1	В3ДС	0.70	80	0.21			
2	0.8	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
3	1.3	Лісові культури 8СЗ(76)2СЗ(86)+БП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.	1 СЗ СЗ	СЗ	76 86	24 26	26 32	6	1	А2С	0.70	370	0.48	0.38 0.10	60 70	
4	2.2	7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	СЗ	45	14	18	4	2	В4ДС	0.80	160	0.35			
5	2.4	Лісові культури 10СЗК Сухостій Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗК	СЗК	59	19	20	5	2	А2С	0.90	340 15	0.82 0.04			Прохідна рубка 15%
6	1.2	Лісові культури 8СЗ(86)2СЗ(96)+БП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.	1 СЗ СЗ БП	СЗ	86 96 76	27 28	32 36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.43	0.34 0.09	70 70	
7	1.0	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне	1 СЗ БП	СЗ	76 86	25	30	6	1	В3ДС	0.70	370	0.37	0.37	80	
8	6.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 63 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 32 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне	1 СЗ	СЗ	57	18	20	5	2	В3ДС	0.90	310 10	1.95 0.06			Прохідна рубка 15%
9	2.5	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	63	21	24	6	1	В2ДС	0.85	370	0.93	0.93	70	Прохідна рубка 15%

Аркуш 252
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 775

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗК								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
10	1.9	Лісові культури	1	СЗ	50	18	22	4	1	В4ДС	0.75	240	0.46			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	2.9	Лісові культури	1	СЗК	68	21	24	6	2	А2С	0.75	320	0.93	0.93	60	Прохідна рубка 15%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 87 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 29 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
12	6.8	Лісові культури	1	СЗ	86	26	32	7	1	В2ДС	0.70	400	2.72	2.72	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	86	25	26					10				
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
14	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1.3	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
		9СЗ1ДЗ(6)+АКБ+ДЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.9	Лісові культури	1	СЗ	50	18	22	4	1	В3ДС	0.75	260	0.23			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
16	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
17	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	35	14	16	3	1	В4ДС	0.60	110	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
19	2.7	7СЗ(60)3БП+ДЗ+СЗ(80)	1	СЗ	60	21	24	5	1	В2ДС	0.65	240	0.65			

Аркуш 253
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 775

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	4.7	10СЗ+БП	1	СЗ	101	28	32	7	1	В3ДС	0.70	440	2.07	2.07	80	
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.4	10СЗ	1	СЗ	101	27	36	7	1	В2ДС	0.75	450	1.08	1.08	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.7	10СЗ	1	СЗ	101	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.97	0.97	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.4	Лісові культури	1	СЗ	56	20	24	5	1	В3ДС	0.65	260	0.10			
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
24	2.7	Лісові культури	1	СЗ	10	5	6	2	1А	В2ДС	0.70	35	0.09			
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.6	10БП+СЗ	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.60	110	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
26	0.5	10БП	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.80	60	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
27	2.1	7БП3СЗ+ДЗ	1	БП	40	18	18	4	2	В3ДС	0.70	180	0.38			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
28	0.9	7БП3СЗ+ДЗ	1	БП	45	18	18	5	2	В3ДС	0.70	180	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Склад насадження неоднорідний														
29	0.5	7БП3СЗ+ДЗ	1	БП	45	18	18	5	2	В3ДС	0.70	180	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Склад насадження неоднорідний														
30	3.7	7СЗ(101)3СЗ(80)+БП	1	СЗ	101	26	28	7	2	В2ДС	0.60	330	1.22	0.85	80	
				СЗ	80	23	26							0.37	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			

Аркуш 254
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 775

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
31	0.3	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.45	10				
32	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
33	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
34	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 60.0																

Аркуш 255
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 776

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.3	7СЗ3БП	1	СЗ	45	14	18	4	2	В4ДС	0.80	160	1.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
2	3.6	Лісові культури	1	СЗ	91	24	26	7	2	А2С	0.60	310	1.12	1.12	60	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	3.5	5СЗ5БП	1	СЗ	45	18	24	4	1	В4ДС	0.75	180	0.63			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
4	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	93					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
5	0.6	10БП	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.80	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	40	19	20					10	0.01			
6	2.9	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.85	30	0.09			Освітлення 20%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	2.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	93					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
8	2.5	Лісові культури	1	СЗ	10	5	6	2	1А	В2ДС	0.90	45	0.11			Освітлення 20%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
9	0.3	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення
		Природне поновлення 5СЗ5БП+ОС, 4 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														лісу
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га,														
		діаметр пнів - 18 см														
10	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1А	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
11	0.6	6ОС3БП1СЗ	1	ОС	5	4	4	2	1	В3ДС	0.90	15	0.01			Освітлення 30%
		ОС,БП - вегетативного походження														

Аркуш 256
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 776

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.7	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП		СЗ	5				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЧР	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
14	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	16	7	6	2	1	В2ДС	0.90	70	0.06			Прочищення 25%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
15	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В3ДС	0.70	210	0.21			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
16	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	75	24	26	6	1	В2ДС	0.80	410	1.27	1.27	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 62 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 31 куб.м/вид.														
17	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	86	26	32	7	1	В2ДС	0.70	400	1.52	1.52	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	13	6	6	2	1А	В2ДС	0.70	45	0.02			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
21	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	17	7	8	2	1	В3ДС	0.75	60	0.10			Прочищення 10%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 257
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 776

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	23	26	6	1	В2ДС	0.65	310	0.37	0.37	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
23	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	14	6	6	2	1	В2ДС	0.70	50	0.04			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
24	0.9	10БП	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.80	70	0.06			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
25	1.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.61	0.61	80	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове														
26	1.0	10БП	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.80	60	0.06			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
27	2.3	5БП(50)3СЗ2БП(70)+ВЛЧ+ОС	1	БП	50	18	18	5	2	В3ДС	0.60	150	0.35			
		БП,БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне Склад насадження неоднорідний														
28	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	26	6	2	В3ДС	0.70	300	0.12	0.12	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
29	1.4	7СЗ(101)3СЗ(81)+ОС+БП+ДЗ	1	СЗ	101	27	44	7	1	В3ДС	0.60	340	0.48	0.34	70	
				СЗ	81	24	28							0.14	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
30	0.4	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
31	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	50	17	18	4	2	В4ДС	0.70	210	0.21			
		БП - вегетативного походження														

Аркуш 258
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 776

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	80	25	32					20	0.02			
32	3.4	10БП(15)+СЗ+БП(30) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.90	70	0.24			
33	0.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
34	0.6	7СЗ(50)2БП1СЗ(85) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	50	20	26	4	1	В3ДС	0.75	290	0.17			
35	3.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	14	7	8	2	1	В3ДС	0.90	70	0.26			Прочищення 20%
36	1.6	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
37	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.80	70	0.17			
38	2.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 8ДЗ2ГЗ+БП, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	26	28	7	1	В2ДС	0.75	430	0.95	0.95	80	
39	3.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 7БП3СЗ, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	86	26	32	7	1	В2ДС	0.45	260 25	0.83 0.08	0.83	70	
40	1.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 16 куб.м/вид.	1	СЗ	76	24	26	6	1	В2ДС	0.75	390	0.62	0.62	80	
41	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%

Аркуш 259
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 776

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	14	7	8	2	1	В3ДС	0.90	70	0.08			
42	2.7	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
43	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2ОС+ВЛЧ+АКБ+СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	14	8	6	3	1Б	В4ДС	0.90	70	0.05			
44	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	46	20	26	4	1А	В3ДС	0.70	270	0.19			Прохідна рубка 5%
45	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	25	28	6	1	В3ДС	0.60	330	0.13	0.13	80	
46	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	6	6	2	1А	В2ДС	0.85	60	0.16			Прочищення 20%
47	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	6	6	2	1А	В2ДС	0.85	60	0.02			Прочищення 20%
48	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ДЧР БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	6	1.3	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.03			Освітлення 20%
49	3.1	10СЗ(68)+СЗ(100)+БП	1	СЗ СЗ БП	68 100 68	24	26	6	1	В2ДС	0.75	390	1.21	1.21	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 31 куб.м/вид.														

Аркуш 260
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 776

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	26	28	6	1	В2ДС	0.70	400	0.60	0.60	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
51	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	35	12	14	3	2	В2ДС	0.65	120	0.04			
		БП - природного походження														
52	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	91	25	32	7	2	В2ДС	0.30	150	0.09	0.09	60	
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
53	0.8	Удосконалена лісова дорога Ширина - 16 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 3 Загального користування														
54	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
55	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу	87.0															

Аркуш 261
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 777

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.70	45	0.13			
2	2.3	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.05			
3	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	14	6	8	2	1А	В2ДС	0.80	50	0.08			Прочищення 25%
4	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.04			Освітлення 15%
5	2.0	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	8	2	1	В3ДС	0.70	50	0.10			
6	10.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	46	18	18	4	1	В2ДС	0.85	255	2.55			Прохідна рубка 15%
7	0.5	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	81	25	28	7	1	В2ДС	0.60	320 10	0.16 0.01	0.16	75	
8	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
9	0.4	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ+БП, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	96	26	28	7	2	В2ДС	0.60	340	0.14	0.14	75	
10	1.0	7СЗ(55)3СЗ(85)+БП+ВЛЧ	1	СЗ	55	21	26	5	1	В3ДС	0.70	320	0.32			
11	0.5	Лісові культури	1	СЗ	70	24	26	6	1	В2ДС	0.60	310	0.16	0.16	70	

Аркуш 262
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 777

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Підріст 5ДЗ5СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.5	8СЗ2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В3ДС	0.70	270	0.41			
13	11.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 55 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	76	26	28	6	1	В3ДС	0.70	400	4.40	4.40	80	
14	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
15	2.8	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.08			
16	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В3ДС	0.70	70	0.12			
17	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	22	5	1	В2ДС	0.85	370	1.04			Прохідна рубка 15%
18	0.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	26	28	7	1	В2ДС	0.70	400	0.28	0.28	80	
19	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
20	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
21	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																

Аркуш 263

Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 777

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		46.0														

Аркуш 264
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 778

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	8	2	1	В3ДС	0.65	60	0.42			
2	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	19	22	5	1	В2ДС	0.80	300	0.33			Прохідна рубка 10%
3	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	58	21	24	5	1	В3ДС	0.80	340	0.65			Прохідна рубка 10%
4	1.5	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ+ВЛЧ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	6	8	2	1	В3ДС	0.90	60	0.09			Прочищення 30%
5	0.4	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	10	7	6	2	1А	В4ДС	0.80	50	0.02			
6	6.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	43	18	18	4	1А	В3ДС	0.85	290	1.74			Прохідна рубка 15%
7	0.3	4СЗ6БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	45	15	16	4	2	В4ДС	0.70	140	0.04			
8	1.8	10СЗ	1	СЗ	96	25	28	7	2	В2ДС	0.60	330	0.59	0.59	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	2.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	26	28	7	1	В2ДС	0.70	400	1.08	1.08	80	
10	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.90	260	0.68			Проріджування 15%
11	2.2	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	24	26	6	1А	В3ДС	0.75	390	0.86	0.86	80	
12	4.3	10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	26	28	6	1А	В3ДС	0.70	400	1.72	1.72	80	

Аркуш 265
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 778

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.4	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.31	0.19	40	
				БП	60	22	26							0.06	30	
				СЗ	60	24	28							0.06	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
14	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
15	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
16	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу	34.0															

Аркуш 266
Леонівське лісництво Заповідні урочища Квартал 779

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	3БП2ДЗ3ВЛЧ2ГЗ	1	БП	20	10	12	3	2	С4ГДС	0.40	35	0.05			
		БП,ДЗ,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Заповідне урочище														
2	1.7	5ДЗ3С31БП1ГЗ+ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	120	27	40	4	2	С3ГД	0.60	270	0.46			
		БП,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Заповідне урочище														
3	3.7	5ДЗ3С31БП1ГЗ	1	ДЗ	120	27	40	4	2	С3ГД	0.50	225	0.83			
		БП,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Заповідне урочище														
6	3.7	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	66	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.81	0.65	50	
				БП	66	23	26							0.16	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заповідне урочище														
7	5.3	3БП1ЯЛЕ2С32ВЛЧ1ОС1ДЧР	1	БП	64	25	28	6	1	С3ГДС	0.70	280	1.48	0.43	30	
				ЯЛЕ	64	17	18							0.15	60	
				СЗ	64	26	28							0.30	80	
				ВЛЧ	64	22	24							0.30	50	
				ОС	64	24	28							0.15	30	
				ДЧР	64	21	26							0.15	30	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження ЯЛЕ,СЗ,ДЧР - штучного походження Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Заповідне урочище														
8	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30% Заповідне урочище														
9	13.0	9ВЛЧ1БП+ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.75	220	2.86			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заповідне урочище														
10	6.7	7БП2ВЛЧ1ГЗ+ОС	1	БП	20	9	8	3	3	С4ГДС	0.70	60	0.40			
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	120	20	48					5	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота,														

Аркуш 267
Леонівське лісництво Заповідні урочища Квартал 779

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заповідне урочище														
11	5.0	4БП4ВЛЧ2ГЗ+СЗ	1	БП	70	27	28	6	1	С3ГСД	0.60	215	1.08	0.43	30	
				ВЛЧ	70	26	32							0.43	50	
				ГЗ	60	18	18							0.22	10	
				СЗ	70											
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Заповідне урочище														
12	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
		Заповідне урочище														
13	1.5	5СЗ5БП+ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	СЗ	81	25	28	5	1	В4ДС	0.70	265	0.40			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Заповідне урочище														
14	0.3	Болото														
		Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
		Заповідне урочище														
Разом																
	43.1															

Аркуш 268
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 779

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
4	4.2	Лісові культури 4ДЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	9	2	4	2	2	С3ГСД	0.90	10	0.04			Освітлення 30%
5	1.1	Лісові культури 6С34БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	С3	20	8	6	2	1	В3ДС	0.90	80	0.09			Прочищення 25%
15	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
16	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														

Разом
5.9

Разом по кварталу
49.0

Аркуш 269
Леонівське лісництво Заповідні урочища Квартал 780

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
7	2.7	Лісові культури 4ДЗ6БП+ОС+СЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Заповідне урочище	1	ДЗ	8	2	2	2	2	СЗГСД	1.00	10	0.03			
8	8.1	8ДЗ2СЗ+БП+ОС+ГЗ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження суховерхе, Заповідне урочище	1	ДЗ	150	27	44	6	2	СЗГД	0.50	260	2.11	1.69	30	
				СЗ	150	29	44							0.42	70	
10	2.4	3БП3ВЛЧ1СЗ2ДЗ(60)1ГЗ+ДЗ(130) БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Заповідне урочище	1	БП	60	25	28	5	1	СЗГДС	0.50	160	0.38			
11	1.8	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заповідне урочище	1	БП	41	19	18	5	1	ВЗДС	0.80	190	0.34			
13	4.4	Лісові культури 4ДЗ6БП+ГЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Заповідне урочище	1	ДЗ	8	2	4	2	2	СЗГСД	1.00	10	0.04			
14	7.1	6ДЗ1БП2СЗ1ГЗ+ВЛЧ БП,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження суховерхе, Заповідне урочище	1	ДЗ	160	30	60	6	2	СЗГД	0.50	250	1.78	1.06	30	
				БП	90	29	32							0.18	10	
				СЗ	160	30	44							0.36	60	
				ГЗ	60	17	20							0.18	20	
Разом	26.5															

Аркуш 270
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 780

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	101	30	36	7	1	ВЗДС	0.60	430	0.39	0.35	80	
				ДЗ	101	27	40							0.04	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 5СЗ5ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.4	8СЗ1БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	91	28	32	7	1	ВЗДС	0.70	400	0.56	0.44	80	
				БП	91	26	28							0.06	30	
				ДЗ	91	25	32							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
3	0.7	7ДЗ1БП2СЗ+ОС+ГЗ	1	ДЗ	150	27	40	8	2	СЗГД	0.45	200	0.14	0.10	40	
				БП	90	25	28							0.01	30	
				СЗ	120	28	40							0.03	70	
				ГЗ	110											
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	3.0	4СЗ3БП2ДЗ1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	96	29	42	7	1	ВЗДС	0.60	265	0.80	0.32	80	
				БП	80	24	26							0.24	30	
				ДЗ	96	25	32							0.16	30	
				ВЛЧ	80	23	28							0.08	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	1.5	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	76	28	28	6	1А	ВЗДС	0.75	470	0.71	0.71	80	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	2.8	7БП2ОС1ДЗ+ГЗ+ВЛЧ	1	БП	12	7	6	3	1	С2ГДС	0.70	50	0.14			
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
9	0.7	6БП1ДЗ1ОС1ГЗ1ВЛЧ+СЗ	1	БП	15	10	8	3	1	СЗГД	0.70	55	0.04			
		БП,ОС,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		ДЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 271
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 780

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.12			Прочищення 15%
15	3.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1 БП	СЗ БП	65 65	27 25	28 26	6	1А	В3ДС	0.75	430	1.46	1.31 0.15	80 50	Прохідна рубка 10%
16	2.8	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	11	5	4	2	1	С3ГДС	0.90	40	0.11			Прочищення 30%
17	5.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	73	27	28	6	1А	В3ДС	0.70	420	2.18	2.18	70	
18	1.5	7СЗ3БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення нерівномірне	1 БП	СЗ БП	91 80	29 25	36 26	7	1	В3ДС	0.60	310	0.47	0.33 0.14	80 50	
19	5.0	8БП2ВЛЧ+СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	БП	50	21	20	5	1	С3ГДС	0.80	220	1.10			Прохідна рубка 15%
20	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
21	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														

Разом
32.5

Разом по кварталу
59.0

Аркуш 272
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 781

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	1.37	1.37	80	
2	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
3	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
4	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.90	20	0.04			Освітлення 25%
5	0.2	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
6	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.45	10	0.01			
7	1.8	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	9	8	3	1	В4ДС	0.70	60	0.11			
8	1.7	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.70	230	0.39			
9	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
10	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.01			Освітлення 15%
11	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	45	18	20	4	1	В3ДС	0.80	280	0.20			Прохідна рубка 15%
12	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	96	29	40	7	1	В3ДС	0.50	330	0.20	0.20	80	
		8БП2СЗ	2	БП	25	12	10				0.50	80	0.05	0.04	10	

Аркуш 273
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 781

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	30	14	14							0.01	10	
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	76	26	28	6	1	В3ДС	0.70	400	0.32	0.32	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
14	0.9	6СЗ(101)2СЗ(70)1БП1ДЗ	1	СЗ	101	26	40	7	2	В3ДС	0.50	235	0.21	0.13	75	
				СЗ	70	26	28							0.04	70	
				БП	60	21	22							0.02	40	
				ДЗ	60	19	24							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ3ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
15	1.9	10СЗ	1	СЗ	96	29	32	7	1	В2ДС	0.50	330	0.63	0.63	80	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
16	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	7	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	10	5	6	2	1	В2ДС	0.90	50	0.10			Освітлення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	47	18	20	4	1	В3ДС	0.65	200	0.10			
		БП - природного походження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
19	11.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	23	26	6	1	В2ДС	0.85	410	4.84	4.84	70	Прохідна рубка 20%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.4	Лісові культури 4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	18	7	8	2	1	В3ДС	0.90	90	0.04			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 274
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 781

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.9	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	96	25	28	7	2	В2ДС	0.50	270	0.24	0.24	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	96	30	44	7	1	В3ДС	0.50	310	0.22	0.18	80	
				БП	80	25	28							0.04	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
23	0.7	Лісові культури	1	СЗ	53	20	24	5	1	В2ДС	0.80	300	0.21			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
24	1.0	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	70	23	26	6	1	В3ДС	0.70	320	0.32	0.29	80	
				БП	70	20	22							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
25	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	76	24	26	6	1	В3ДС	0.70	330	0.23	0.18	80	
				БП	76	21	22							0.05	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
26	1.0	5СЗ(81)4СЗ(60)1БП	1	СЗ	81	27	32	7	1	В2ДС	0.60	300	0.30	0.15	80	
				СЗ	60	23	26							0.12	60	
				БП	60	21	22							0.03	10	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
27	5.5	7БП1СЗ2ВЛЧ	1	БП	55	22	22	6	1	С3ГДС	0.80	250	1.38	0.96	50	
				СЗ	60	22	28							0.14	80	
				ВЛЧ	55	20	22							0.28	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
28	1.3	7СЗ(101)3СЗ(75)+БП	1	СЗ	101	28	32	7	1	В2ДС	0.65	400	0.52	0.36	70	
				СЗ	75	26	28							0.16	70	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 275
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 781

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.4	10БП	1	БП	5	3	4	2	1	В4ДС	0.80	10				
		БП - вегетативного походження														
30	2.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	2	2				0.50	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	0.5	Лісові культури	1	СЗ	67	26	28	6	1А	В3ДС	0.80	500	0.25	0.25	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.4		1	БП	35	14	14	4	3	В4ДС	0.60	110	0.15			
		6БП(35)2БП(50)1СЗ1ДЗ+ВЛЧ+ОС														
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
33	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	66	26	28	6	1А	В3ДС	0.70	325	0.29	0.23	80	
				БП	66	21	22							0.06	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
34	1.5	6СЗ(75)1БП3СЗ(100)	1	СЗ	75	25	30	6	1	В2ДС	0.55	285	0.43	0.26	80	
				БП	75	22	24							0.04	20	
				СЗ	100	28	40							0.13	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
35	3.0	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.90	35	0.11			Освітлення 25%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
36	1.1	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 16 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний, категорія - 3														
		Загального користування														
37	3.7	Газопровод														
		Ширина - 35 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														
38	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														

Аркуш 276

Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 781

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	59.0															

Аркуш 277
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 782

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
2	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ4БП1ГЗ+КЛГ+СЗ	1	ВЛЧ	66	25	26	7	1	С4ВЛЧ	0.70	260	0.36	0.18	60	
				БП	66	24	26							0.14	40	
				ГЗ	40	16	14							0.04	5	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний														
3	4.0	5ВЛЧ4БП1ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	66	25	26	7	1	С4ВЛЧ	0.70	260	1.04	0.52	60	
				БП	66	24	26							0.42	40	
				ГЗ	40	16	14							0.10	5	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
4	8.2	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	86	26	28	7	1	В3ДС	0.70	380	3.12	2.81	80	
				БП	86	23	24							0.31	30	
		Підріст 5Д35БП, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне Склад насадження неоднорідний														
5	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.70	120	0.14			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	25	32					20	0.02			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
6	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		5МДЕ3БП2СЗ		МДЕ	5				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП+СЗ		БП	5	3	4				0.50	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	91	27	36	7	1	В3ДС	0.50	240	0.19	0.15	80	
				БП	80	21	24							0.04	20	
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Розміщення підросту групове														
8	1.2	Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	1	В3ДС	1.00	30	0.04			Освітлення 30%

Аркуш 278
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 782

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
9	2.5	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	91	27	36	7	1	ВЗДС	0.50	240	0.60	0.48	80	
				БП	80	21	24							0.12	20	
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Розміщення підросту групове														
10	0.8	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.80	220	0.18			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
11	2.6	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	14	6	6	2	1	ВЗДС	1.00	70	0.18			Прочищення 30%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний														
12	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	27	28	7	1	В2ДС	0.70	420	0.29	0.29	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.9	8СЗ(91)2СЗ(106)+БП	1	СЗ	91	27	32	7	1	ВЗДС	0.60	350	1.02	0.82	70	
				СЗ	106	28	44							0.20	70	
				БП	90											
		Сухостій		БП								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
14	0.7	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	86	24	28	7	2	ВЗДС	0.60	280	0.20	0.16	70	
				БП	70	22	24							0.04	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове Розміщення підросту групове														
15	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	86	27	28	7	1	В2ДС	0.60	360	0.29	0.29	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 279
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 782

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
16	0.8	8БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	БП	7	4	4	2	1Б	ВЗДС	0.80	25	0.02			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
17	1.5	Лісові культури	1	СЗ	61	20	22	6	2	А2С	0.85	340	0.51	0.51	60	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
18	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП+ДЧР														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	101	28	40	7	1	ВЗДС	0.60	350	0.63	0.57	80	
				БП	80	24	26							0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення нерівномірне														
20	0.1	8СЗ2БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	17	9	10	2	1	ВЗДС	0.70	80	0.01			
		БП - вегетативного походження														
21	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8МДЕ2БП		МДЕ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10СЗ		СЗ	4	0.5					0.40	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.6	8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	80	23	26	7	2	ВЗДС	0.50	170	0.10	0.08	20	
				СЗ	80	27	32							0.02	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Насадження суховерхе														
23	0.9	8БП2СЗ	1	БП	4	2	2	2	1	ВЗДС	0.80	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
24	2.8	8БП1СЗ1ОС+ГЗ	1	БП	10	6	4	2	1	ВЗДС	0.90	50	0.14			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
25	3.2	9БП1СЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	7	4	4	2	1	ВЗДС	0.90	20	0.06			

Аркуш 280
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 782

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза														
26	1.3	6БП(45)3ВЛЧ1ДЗ+БП(60) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний	1	БП	45	18	18	5	2	В4ДС	0.70	150	0.20			
27	10.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	76	24	26	6	1	В2ДС	0.65	330	3.43	3.43	80	
28	0.6	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	6	4	6	2	1	С4ВЛЧ	0.70	20	0.01			
29	1.0	Удосконалена лісова дорога Ширина - 16 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний, категорія - 3 Загального користування														
30	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
31	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
32	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 57.0																

Аркуш 281
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 783

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	9	10	2	1	В2ДС	0.70	80	0.25			
2	2.2	10СЗ+БП Підріст 5Д35СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	81	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.79	0.79	80	
3	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.85	10				Освітлення 15%
4	3.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	29	12	12	3	1	А2С	0.85	160	0.59			Проріджування 10%
5	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ЯЛЕ	1	СЗ	42	17	18	4	1	В2ДС	0.85	270	0.19			Прохідна рубка 15%
6	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	21	24	5	1	В2ДС	0.90	390	0.90			Прохідна рубка 20%
7	1.8	9СЗ1БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне	1 1	СЗ БП	91 70	27 22	32 22	7	1	В3ДС	0.60	340	0.61	0.55 0.06	80 30	
8	0.7	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	45	17	18	5	2	В4ДС	0.70	140	0.10			
9	5.2	9СЗ1БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове	1 1	СЗ БП БП	81 81	26 23	28 24	7	1	В3ДС	0.70	370 10	1.92 0.05	1.73 0.19	80 30	
10	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	28	7	1	В2ДС	0.80	480	1.73	1.73	80	
11	5.1	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.55	310	1.58	1.58	80	

Аркуш 282
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 783

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 25 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
12	4.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	59	22	24	5	1	В2ДС	0.80	370	1.55			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
13	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	86	27	28	7	1	В2ДС	0.60	360	0.14	0.14	80	
14	0.9	5СЗ4БП1ВЛЧ+ОС+ДЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	22	10	10	3	1	В3ДС	0.65	70	0.06			
15	3.5	8БП1ДЗ1СЗ+ОС+ВЛЧ БП,ДЗ - вегетативного походження	1	БП	7	5	4	2	1Б	В3ДС	0.70	30	0.11			
16	4.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.90	10	0.05			Освітлення 25%
17	0.5	10БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	7	6	4	2	1А	В3ДС	1.00	50	0.03			
18	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 46 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 23 куб.м/вид.	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.85	410	0.94	0.94	70	Прохідна рубка 10%
19	0.2	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	7	5	4	2	1	В4ДС	0.80	30	0.01			
20	0.8	6СЗ(96)4СЗ(71)+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	96	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.29	0.17	80	
				СЗ	71	23	26							0.12	70	
21	0.4	7БП3СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	БП	20	9	8	3	3	В3ДС	0.60	50	0.02			
22	2.8	Лісові культури	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.95	0.95	80	Вибіркова санітарна

Аркуш 283
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 783

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.2	10БП	1	БП	7	5	4	2	1	В4ДС	0.80	30	0.01			
		БП - вегетативного походження														
24	0.2	10СЗ+БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	86	28	32	7	1	В3ДС	0.65	410	0.08	0.08	70	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
25	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	101	28	36	7	1	В3ДС	0.55	340	0.27	0.27	70	
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне														
26	6.1	Лісові культури	1	СЗ	7	1.3	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.06			Освітлення 20%
		3СЗ7БП(7)+БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	2.4	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	7	5	4	2	1	В3ДС	0.90	40	0.10			
28	0.5	Лісові культури	1	СЗ	67	25	28	6	1А	В3ДС	0.65	350	0.18	0.18	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення нерівномірне														
29	0.4	10СЗ	1	СЗ	81	29	32	7	1А	В3ДС	0.70	460	0.18	0.18	70	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
30	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ+ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	0.6	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 16 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 3														
		Загального користування														
32	0.6	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 16 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 3														
		Загального користування														

Аркуш 284
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 783

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
34	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														

Разом по кварталу
63.0

Аркуш 285
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 784

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	43	16	20	4	1	В2ДС	0.80	220	0.64			Прохідна рубка 10%
2	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	23	26	6	1	В2ДС	0.65	320	0.48	0.48	80	
3	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	19	22	4	1	В2ДС	0.70	260	0.10			Прохідна рубка 5%
4	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.90	10				Освітлення 20%
5	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 46 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 23 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	76	24	26	6	1	А2С	0.80	410	1.89	1.89	80	
6	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	21	26	6	2	А2С	0.80	340	0.10	0.10	80	
7	3.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	29	10	12	3	2	В2ДС	0.80	110	0.42			Проріджування 15%
8	1.6	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	25	26	7	1	А2С	0.60	320	0.51	0.51	80	
9	3.1	5СЗ(96)5СЗ(75)+БП	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.60	320	0.99	0.49	80	
				СЗ	75	22	26							0.50	70	
				БП	60											
		Сухостій		СЗ								30	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	3.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
11	3.0	5СЗ(96)5СЗ(80)	1	СЗ	96	26	32	7	2	В2ДС	0.50	260	0.78	0.39	80	
				СЗ	80	22	26							0.39	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														

Аркуш 286
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 784

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	1.3	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	10	5	6	2	1А	В2ДС	0.70	35	0.05			
13	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.06			Освітлення 15%
14	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га	1	СЗ	59	21	24	5	1	В2ДС	0.65	280	0.14			
15	2.7	6СЗ(96)4СЗ(80)+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ СЗ	96 80	24 21	28 26	7	2	В2ДС	0.60	300	0.81	0.49 0.32	80 70	
16	2.4	6СЗ(96)4СЗ(80) Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове	1 1	СЗ СЗ	96 80	24 21	28 26	7	2	В2ДС	0.40	190	0.46	0.28 0.18	80 80	
17	1.6	7СЗ(75)3СЗ(96)+БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 1	СЗ СЗ	75 96	23 25	26 32	6	2	А2С	0.40	200	0.32	0.22 0.10	70 80	
18	12.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 248 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 124 куб.м/вид.	1 1	СЗ СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.85	390 15	4.84 0.19	4.84	70	Прохідна рубка 15%
19	1.9	6СЗ(96)4СЗ(80)+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 38 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.	1 1	СЗ СЗ	96 80	26 22	32 28	7	2	В2ДС	0.50	260	0.49	0.29 0.20	80 70	
20	3.0	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.90	35	0.11			Прочищення 20%

Аркуш 287
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 784

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР	СЗ		4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ	СЗ		3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ+ДЧР	СЗ		3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	1.1	6СЗ(70)4СЗ(95)+БП 1	СЗ		70	24	28	6	1	В2ДС	0.50	270	0.30	0.18	70	
			СЗ		95	26	32							0.12	80	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ	СЗ		2				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
26	0.8	Удосконалена лісова дорога Ширина - 16 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 3 Загального користування														
27	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
28	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу		57.0														

Аркуш 288
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 785

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	49	20	24	4	1А	В3ДС	0.65	250	0.13			
2	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	6	6	2	1	В2ДС	0.90	60	0.17			Прочищення 25%
3	6.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.80	100	0.66			Прочищення 15%
4	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	19	20	5	1	В2ДС	0.80	300	0.42			Прохідна рубка 10%
5	2.9	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.90	45	0.13			Прочищення 20%
6	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
7	2.6	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас У виділі дрібні галявини	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.05			
8	2.4	7СЗ(101)3СЗ(80)+БП Підріст 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Розміщення підросту групове	1	СЗ СЗ	101 80	26 24	32 28	7	2	В2ДС	0.30	160	0.38	0.27 0.11	80 70	
9	1.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
10	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	49	19	20	4	1	В2ДС	0.70	230	0.21			Прохідна рубка 5%

Аркуш 289
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 785

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
11	1.6	7СЗ(85)3СЗ(101)+БП	1	СЗ	85	24	28	7	2	В2ДС	0.50	270	0.43	0.30	80	
				СЗ	101	27	36							0.13	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1А	В2ДС	93					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
13	1.8	7СЗ(101)3СЗ(80)+БП	1	СЗ	101	27	28	7	1	В2ДС	0.45	260	0.47	0.33	80	
				СЗ	80	24	26							0.14	70	
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														
14	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
15	2.9	Лісові культури	1	СЗ	10	5	6	2	1А	В2ДС	0.90	45	0.13			Освітлення 25%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
16	2.6	10СЗ(85)+СЗ(101)+БП	1	СЗ	85	24	26	7	2	В2ДС	0.40	210	0.55	0.55	80	
				СЗ	101											
				БП	60											
		Сухостій		СЗ								30	0.08			
		Підріст 5СЗ5ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
17	0.6	6СЗ(60)4СЗ(86)+БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	А2С	0.25	110	0.07			Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.02			рубка
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.														культур лісовіднов.
																РТК 7
18	0.5	6СЗ(106)4СЗ(80)+БП	1	СЗ	106	29	40	7	1	В3ДС	0.30	190	0.10	0.06	70	
				СЗ	80	26	28							0.04	70	
		Сухостій		СЗ								40	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														

Аркуш 290
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 785

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас У виділі годівниця, У виділі солонець		СЗ	5				1	В3ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
21	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
22	0.7	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	80	25	28					20	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Сухостій		СЗ								100	0.07			
		Природне поновлення 10ДЗ, 30 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Висихання, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
23	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.45	10				
24	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10				Освітлення 20%
25	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	13	7	8	2	1	В3ДС	0.90	80	0.07			Прочищення 25%
				ДЗ	30	14	20					5				
		Якість лісових культур - 1 клас														
26	3.2	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	9	10	2	1	В3ДС	1.00	120	0.38			Прочищення 30%
27	0.4	Лісові культури 7СЗ(6)1БП1ДЗ1СЗ(14)+ОС БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.45	10				

Аркуш 291
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 785

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
28	0.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас У виділі дрібні галявини	1	СЗ	6	1.3	2	2	2	А2С	0.60	10				
29	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				2	А2С	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
30	0.7	10СЗ(86)+СЗ(106)+БП	1	СЗ СЗ	86 106	26	28	7	1	В3ДС	0.60	340	0.24	0.24	70	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове														
31	2.9	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	14	7	8	2	2	В3ДС	0.90	70	0.20			Прочищення 20%
32	0.5	Лісові культури 10СЗК+ДЗ	1	СЗК	61	23	26	6	1	В2ДС	0.30	150	0.08	0.08	70	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								40	0.02			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
		Підріст 10ДЗ, 30 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
33	0.5	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	6	1.3	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
34	2.6	7СЗ3БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	45	14	16	4	2	В4ДС	0.80	170	0.44			
35	0.8	Удосконалена лісова дорога Ширина - 16 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 3 Загального користування														
36	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														

Аркуш 292

Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 785

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	56.0															

Аркуш 293
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 786

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	7	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.09			Прочищення 25%
2	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.03			
3	3.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЧР+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.04			Освітлення 20%
4	0.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
5	0.2	7СЗ(96)3СЗ(80)	1	СЗ	96	28	36	7	1	В2ДС	0.60	370	0.07	0.05	80	
				СЗ	80	26	26							0.02	80	
		Сухостій		СЗ								20				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	2.9	8СЗ(96)2СЗ(80)	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.75	440	1.28	1.02	80	
				СЗ	80	24	28							0.26	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 58 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 29 куб.м/вид.														
7	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.75	410	0.33	0.33	80	Прохідна рубка 10%
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
8	1.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	26	28	7	1	В2ДС	0.75	410	0.78	0.78	80	
9	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	26	28	7	1	В2ДС	0.75	410	0.41	0.41	80	
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
10	1.0	8СЗ(71)2СЗ(100)	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.70	370	0.37	0.30	70	
				СЗ	100	27	36							0.07	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.8	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			Освітлення 15%

Аркуш 294
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 786

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ(6)1БП1ДЗ1ОС1СЗ(14)														
		БП,ДЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	1.6	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	76	24	26	6	1	В2ДС	0.55	280	0.45	0.45	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.6	7СЗ(96)3СЗ(80)	1	СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.65	400	1.04	0.73	80	
				СЗ	80	24	26							0.31	70	
		Сухостій		СЗ								25	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	2.5	7СЗ(96)3СЗ(80)	1	СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.70	410	1.03	0.72	80	
				СЗ	80	24	26							0.31	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	2.7	7СЗ(80)3СЗ(96)	1	СЗ	80	24	26	6	2	В2ДС	0.70	380	1.03	0.72	80	
				СЗ	96	28	32							0.31	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.1	7СЗ(80)3СЗ(100)	1	СЗ	80	26	28	6	1	В2ДС	0.70	380	0.80	0.56	80	
				СЗ	100	28	36							0.24	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	0.3	10СЗ	1	СЗ	80	24	26	6	2	В2ДС	0.30	150	0.05	0.05	80	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	26	26					10				
19	2.1	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	73	23	26	6	1	В2ДС	0.85	410	0.86	0.86	70	
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
20	0.8	10БП	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.90	70	0.06			
		БП - вегетативного походження														

Аркуш 295
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 786

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	7.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	28	28	7	1	В2ДС	0.75	470	3.34	3.34	80	
22	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
23	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	10	4	4	2	2	А2С	0.70	25	0.02			
24	3.8	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	26	10	12	3	1	В2ДС	0.75	100	0.38			Проріджування 15%
25	4.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.26			Прочищення 20%
26	1.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.90	30	0.06			Освітлення 20%
27	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	6	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.09			Прочищення 20%
28	3.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.85	120	0.43			Проріджування 15%
29	7.5	Лісові культури 7СЗ1БП2ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	26	13	14	3	1А	В2ДС	0.90	175	1.31			Проріджування 25%
30	0.3	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	6	3	2	В5БС	0.80	60	0.02			

Аркуш 296
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 786

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	2.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1А	В2ДС	83					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
32	0.4	10БП+СЗ	1	БП	18	11	12	3	1	В4ДС	0.70	80	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
33	0.9	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 16 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 3														
		Загального користування														
34	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
35	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	69.0															

Аркуш 297
Леонівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 787

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	4.3	10СЗ	1	СЗ	91	29	32	6	1	В3ДС	0.65	430	1.85	1.85	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 5СЗ5ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.2	7СЗ3ВЛЧ+БП+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	96	30	40	6	1	С3ГДС	0.55	360	0.43	0.30	70	
				ВЛЧ	90	28	40							0.13	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.														
22	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
			1	СЗ	96	28	44	6	1	С3ГДС	0.50	230	0.14	0.06	70	
		4СЗ3ВЛЧ(90)2ВЛЧ(50)1ДЗ+БП+ТБ+ОС														
				ВЛЧ	90	26	40							0.04	40	
				ВЛЧ	50	20	20							0.03	40	
				ДЗ	150	26	44							0.01	30	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
23	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	91	29	36	6	1	С3ГДС	0.60	370	0.22	0.18	70	
				ВЛЧ	85	24	32							0.04	45	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
27	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом																
	6.8															

Аркуш 298
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 787

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	23	9	10	3	1	В2ДС	0.80	90	0.41			Проріджування 15%
2	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.12			Освітлення 20%
3	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.16			
4	0.9	Лісові культури 8СЗ(76)2СЗ(90) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	76 90	24 28	28 32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.34	0.27 0.07	70 80	
5	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	37	17	18	3	1А	В2ДС	0.85	270	0.54			Проріджування 15%
6	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	61	24	26	6	1А	В3ДС	0.75	390	1.05	1.05	80	Прохідна рубка 10%
7	0.7	6БП3ВЛЧ1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1 	БП ВЛЧ СЗ	51 51 51	19 17 18	18 18 20	6	2	С3ГДС	0.70	170	0.12	0.07 0.04 0.01	30 50 60	
8	1.1	8ВЛЧ2БП+ОС+ДЗ+ГЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	150	0.17			
9	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	27	10	12	3	2	А2С	0.65	90	0.04			
10	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЧР+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.85	90	0.16			Проріджування 25%

Аркуш 299
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 787

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	4.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	27	10	10	3	2	В2ДС	0.90	130	0.53			Проріджування 25%
12	3.0	10СЗ Підріст 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове	1	СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.60	380	1.14	1.14	80	
13	0.9	5СЗ4БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.65	210	0.19			
14	0.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	71	23	28	6	1	В3ДС	0.70	340	0.14	0.14	80	
15	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	23	10	10	3	1	В2ДС	0.85	120	0.22			Проріджування 20%
16	9.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.65	350 10	3.36 0.10	3.36	80	Вибіркова санітарна рубка
17	0.8	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	91	29	32	7	1	В3ДС	0.60	390 10	0.31 0.01	0.31	70	
18	2.1	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
19	3.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.06			Освітлення 30%
24	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
25	0.3	Просіка квартальна														

Аркуш 300
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 787

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
26	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
Разом	46.2															
Разом по кварталу	53.0															

Аркуш 301
Леонівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 788

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.3	10СЗ+БП Підріст 6ДЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	76	26	28	5	1	В3ДС	0.55	310	0.09			
15	1.0	8СЗ2БП Сухостій Підріст 7ДЗ3СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	76	28	32	5	1А	В2ДС	0.65	340 10	0.34 0.01			Вибіркова санітарна рубка
16	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підріст 8ДЗ2СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	86 86	28 24	32 26	6	1	В3ДС	0.70	420	0.13	0.12 0.01	80 40	Прохідна рубка 10%
17	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
18	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	78	25	30	5	1	В2ДС	0.65	350	1.09			
19	0.2	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	3	4	2	1А	В2ДС	0.90	25	0.01			Освітлення 25%
20	1.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	91	28	32	6	1	В2ДС	0.60	380	0.42	0.42	80	
21	1.5	10СЗ+БП+ДЗ Підріст 6ДЗ4СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	71	27	28	5	1А	В3ДС	0.60	360	0.54			
22	3.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	8	4	4	2	1	В2ДС	1.00	35	0.11			Освітлення 30%

Аркуш 302
Леонівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 788

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	91	30	40	6	1А	СЗГДС	0.60	410	0.16	0.16	80	
		10СЗ+БП+ВЛЧ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	71	27	28	5	1А	ВЗДС	0.65	390	0.31			
		Підріст 8ДЗ2ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
25	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 15%
		7СЗ1БП1ДЗ1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	38	17	22	3	1А	СЗГДС	0.70	185	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
26	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	ВЗДС	1.00	25	0.01			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
27	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	91	30	36	6	1А	С2ГДС	0.70	480	0.24	0.24	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підріст 5ДЗ5ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	91	30	36	6	1А	С2ГДС	0.70	480	0.14	0.14	80	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підріст 5ДЗ5ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		4БП1ВЛЧ1СЗ4ОС+ДЗ	1	БП	45	20	20	5	1	СЗГДС	0.70	230	0.21			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
30	0.4	4БП1ВЛЧ1СЗ4ОС+ДЗ	1	БП	45	20	20	5	1	СЗГДС	0.70	220	0.09			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
31	0.9	7ОС2БП1ВЛЧ+ГЗ+ДЗ	1	ОС	45	22	24	7	1	СЗГДС	0.60	220	0.20	0.14	30	
				БП	45	22	24							0.04	30	
				ВЛЧ	45	22	26							0.02	40	
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 303

Леонівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 788

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 7ГЗЗДЗ, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
32	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
33	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
34	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом	17.0															

Аркуш 304
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 788

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 10%														
2	1.4	7БП1ВЛЧ2СЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	40	19	18	4	1	С4ГДС	0.70	180	0.25			
3	3.4	10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	71	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	1.29	1.29	80	
4	0.4	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.01			Освітлення 20%
5	1.1	10СЗ+БП Підріст 6ДЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.60	340	0.37	0.37	80	
6	1.6	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ БП	71 71	26	28	6	1А	В3ДС	0.70	400	0.64	0.64	80	
7	8.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	68	23	26	6	1	В2ДС	0.65	320	2.69	2.69	70	
8	0.5	9СЗ1БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ БП	76 70	28 24	28 26	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.20	0.18 0.02	80 40	
9	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 5ДЗ5БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	78	25	30	6	1	В2ДС	0.60	330	0.30	0.30	80	
10	0.4	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	3	4	2	1А	В2ДС	0.90	20	0.01			Освітлення 25%

Аркуш 305
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 788

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	4	4	2	1А	В2ДС	0.90	35	0.01			Освітлення 25%
12	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
13	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
35	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом	19.0															
Разом по кварталу	36.0															

Аркуш 306
Леонівське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 789

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	2.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.90	20	0.05			Освітлення 25%
16	0.3	8БП1СЗ1ДЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	30	14	14	4	1А	С3ГДС	0.70	120	0.04			Проріджування 10%
17	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 7ДЗ2ВЛЧ1ГЗ+СЗ ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження суховерхе	1	ДЗ ВЛЧ ГЗ	160 110 90	29 27 18	80 40 28	7	2	СЗГД	0.50	250	0.13	0.09 0.03 0.01	30 20 10	

Разом
3.4

Аркуш 307
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 789

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	64	24	26	6	1А	В2ДС	0.65	330	1.58	1.58	80	
2	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	5 4	1.5	2		1	В2ДС	80 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
3	4.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 9ДЗ1СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	76	26	28	6	1	В3ДС	0.65	370	1.59	1.59	80	
4	1.4	Лісові культури 7БП1СЗ1ВЛЧ1ОС+ГЗ ВЛЧ,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	28	14	12	4	1А	СЗГДС	0.70	120	0.17			Проріджування 10%
5	0.7	3БП3ВЛЧ2ГЗ2СЗ+ОС БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га	1	БП ВЛЧ ГЗ СЗ	66 66 50 66	25 24 18 27	28 28 20 36	7	1	СЗГДС	0.60	220	0.15	0.04 0.05 0.03 0.03	40 50 5 80	
6	1.7	5БП3ВЛЧ2ГЗ+СЗ+ОС+ДЗ БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	45	19	20	5	2	СЗГДС	0.70	145	0.25			
7	3.0	5БП2ВЛЧ1ОС2ГЗ+СЗ+ДЗ БП,ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП ВЛЧ ОС ГЗ	56 56 56 40	23 21 25 13	26 26 32 14	6	1	СЗГДС	0.60	150	0.45	0.22 0.09 0.05 0.09	30 30 30 10	
8	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	78	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	1.18	1.18	80	

Аркуш 308
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 789

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.6	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
10	3.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	4	4	2	1	В3ДС	0.90	35	0.13			Освітлення 25%
11	0.5	8ВЛЧ1БП1СЗ+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Насадження суховерхе, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ БП СЗ	70 70 70	23 26 26	26 28 28	7	2	С4ВЛЧ	0.40	160	0.08	0.06 0.01 0.01	40 20 60	
12	0.4	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова														
13	0.5	10БП+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	7	6	3	3	В4ДС	0.90	50	0.03			
14	3.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	1.00	25	0.08			Освітлення 30%
18	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
19	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
20	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Разом
29.6

Разом по кварталу
33.0

Аркуш 309
Леонівське лісництво Заповідні урочища Квартал 790

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	5	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.70	10	0.01			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заповідне урочище														
2	1.8	5БП2ВЛЧ1С32ГЗ+ДЗ+ОС	1	БП	51	19	22	5	2	С3ГДС	0.70	140	0.25			
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заповідне урочище														
3	0.8	7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	70	25	28	6	1	В3ДС	0.70	260	0.21	0.15	40	
				СЗ	81	27	32							0.04	80	
				ВЛЧ	70	23	28							0.02	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заповідне урочище														
4	0.5	9БП1СЗ	1	БП	41	20	22	5	1	В2ДС	0.70	180	0.09			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заповідне урочище														
5	1.7	4СЗ2ДЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	120	28	40	6	2	В3ДС	0.50	225	0.38	0.14	70	
				ДЗ	120	24	36							0.08	40	
				БП	90	26	30							0.08	50	
				ВЛЧ	90	23	28							0.08	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 8ДЗ2ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Заповідне урочище														
6	4.5	7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	35	12	12	4	3	В5БС	0.60	85	0.38			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40 Заповідне урочище														
8	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	76	28	32	4	1А	В2ДС	0.70	400	0.16			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заповідне урочище														
9	2.6	5БП3СЗ1ВЛЧ1ГЗ+ЯЛЕ+ДЗ	1	БП	66	25	28	6	1	С3ГДС	0.70	260	0.68	0.34	40	
				СЗ	66	30	36							0.20	80	
				ВЛЧ	66	22	28							0.07	60	
				ГЗ	60	18	20							0.07	10	

Аркуш 310
Леонівське лісництво Заповідні урочища Квартал 790

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заповідне урочище														
10	5.8	6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.20 Заповідне урочище	1	ВЛЧ	51	19	24	5	2	С5ВЛЧ	0.70	180	1.04			
11	8.9	5ДЗ2СЗ1ВЛЧ2ГЗ	1	ДЗ	160	28	64	6	2	С3ГД	0.50	225	2.00	1.00	20	
				СЗ	130	30	48							0.40	70	
				ВЛЧ	110	26	36							0.20	20	
				ГЗ	90	20	26							0.40	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заповідне урочище														
14	1.3	Лісові культури 6БП2СЗ1ВЛЧ1ЯЛЕ+ОС+ДЧР+ГЗ	1	БП	64	25	26	6	1А	С3ГДС	0.70	275	0.36	0.21	50	
				СЗ	64	27	32							0.07	80	
				ВЛЧ	64	23	26							0.04	50	
				ЯЛЕ	64	23	26							0.04	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Заповідне урочище														
15	1.9	7ДЗ1ГЗ1БП1ВЛЧ ГЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ДЗ	130	28	48	5	2	С3ГД	0.45	200	0.38			
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Заповідне урочище														
17	1.1	6БП2ВЛЧ2СЗ+ДЗ+ОС+ГЗ	1	БП	70	25	28	6	1	С3ГДС	0.65	250	0.28	0.16	50	
				ВЛЧ	70	23	28							0.06	50	
				СЗ	81	27	32							0.06	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Заповідне урочище														
20	1.2	4БП3ВЛЧ2СЗ1ГЗ+ДЗ БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Заповідне урочище	1	БП	60	22	26	5	2	С3ГДС	0.70	240	0.29			
21	3.3	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Заповідне урочище	1	ВЛЧ	50	19	26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.53			
26	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Аркуш 311

Леонівське лісництво Заповідні урочища Квартал 790

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заповідне урочище														
Разом	36.6															

Аркуш 312
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 790

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
7	1.2	Лісові культури 4СЗ5БП1ГЗ+ОС+ДЗ БП,ГЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	СЗГДС	0.90	80	0.10			Прочищення 50%
12	4.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	30	32	7	1А	В3ДС	0.70	480	2.30	2.30	80	
13	2.4	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	65	27	30	6	1А	С2ГДС	0.70	420	1.01	1.01	80	Прохідна рубка 5%
16	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ВЛЧ БП - природного походження	1	СЗ	29	13	14	3	1А	В2ДС	0.90	180	0.22			Проріджування 20%
18	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	29	32	7	1А	С2ГДС	0.70	460	1.38	1.38	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	С2ГДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
22	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		7ДЗ2ВЛЧ1ГЗ+СЗ	1	ДЗ	160	29	80	8	2	СЗГД	0.50	220	0.11	0.08	30	
				ВЛЧ	110	27	40							0.02	20	
				ГЗ	90	18	28							0.01	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження суховерхе														
23	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	30	9	12	3	3	А2С	0.60	70	0.03			
24	1.2	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
25	2.3	8БП1ОС1ВЛЧ+СЗ+ДЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	20	10	8	3	2	СЗГСД	0.80	85	0.20			
27	0.2	Лісовий проїзд														

Аркуш 313
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 790

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
28	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
29	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
Разом	18.4															
Разом по кварталу	55.0															

Аркуш 314
Леонівське лісництво Заповідні урочища Квартал 791

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	8БП2ВЛЧ	1	БП	46	20	20	5	1	В4ДС	0.80	200	0.36			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Заповідне урочище														
2	1.5	8ДЗ1БП1ВЛЧ+ОС+ЯЗ+ГЗ	1	ДЗ	130	28	48	5	2	С3ГД	0.45	220	0.33			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ+БП, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Заповідне урочище														
3	5.7	6СЗ3БП1ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	СЗ	71	25	28	4	1	В3ДС	0.75	300	1.71			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Заповідне урочище														
13	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
		Заповідне урочище														
14	1.2	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	66	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.28		0.22	50
				БП	66	21	26								0.06	50
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Заповідне урочище														
15	3.1	4СЗ2ДЗ1ОС2ВЛЧ1БП+ГЗ	1	СЗ	95	29	36	5	1	С3ГДС	0.50	240	0.74			
		ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Заповідне урочище														
16	2.7	6СЗ(95)1ДЗ2СЗ(130)1ГЗ+БП	1	СЗ	95	29	36	5	1	С3ГДС	0.60	300	0.81			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Заповідне урочище														
18	0.7	Лісові культури	1	СЗ	96	28	32	5	1	В2ДС	0.60	380	0.27			
		10СЗ+БП+ОС+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Заповідне урочище														
19	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.01			
		8СЗ2ДЗ+БП														

Аркуш 315
Леонівське лісництво Заповідні урочища Квартал 791

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас Заповідне урочище														
20	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас Заповідне урочище														
21	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	50	17	26					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас Заповідне урочище														
24	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас Заповідне урочище														
25	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	96	27	32	5	1	В2ДС	0.60	360	0.29			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Заповідне урочище														
26	7.2	3СЗ(90)3ДЗ(140)1БП1СЗ(141)1ДЗ(50)1ГЗ+ВЛЧ	1	СЗ	90	27	36	5	1	С3ГДС	0.50	200	1.44			
		БП,ГЗ - вегетативного походження Сухостій		СЗ								20	0.14			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження суховерхе, Заповідне урочище														
27	1.0	8БП(50)1БП(50)1СЗ+ГЗ+ДЗ	1	БП	50	20	20	5	2	С4ГДС	0.80	210	0.21			
		БП,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заповідне урочище														
28	3.2	3СЗ2ДЗ2БП2ВЛЧ1ГЗ+ОС	1	СЗ	130	29	52	7	2	С3ГДС	0.45	190	0.61	0.19	60	
				ДЗ	130	27	44							0.12	20	
				БП	90	24	32							0.12	20	
				ВЛЧ	90	24	28							0.12	30	
				ГЗ	80	19	24							0.06	5	
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 316
Леонівське лісництво Заповідні урочища Квартал 791

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заповідне урочище														
29	2.1	Лісові культури 8С3І1Д3І1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Заповідне урочище	1	С3	8	4	4	2	1А	С2ГДС	0.70	30	0.06			
Разом																
	33.8															

Аркуш 317
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 791

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
4	11.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	27	28	6	1А	В2ДС	0.80	480	5.33	5.33	70	
5	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.03			Освітлення 20%
6	2.7	7БП2СЗ1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	56	24	26	6	1	С3ГДС	0.80	280	0.76	0.53	40	
				СЗ	56	26	28							0.15	70	
				ВЛЧ	56	21	24							0.08	60	
7	2.8	4СЗ6БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	12	6	6	2	1	В3ДС	1.00	80	0.22			Прочищення 30%
8	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	67	23	26	6	1	В2ДС	0.80	390	0.70	0.70	80	Прохідна рубка 10%
9	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.50	10				
10	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
11	0.5	Загибле насадження Поодинокі дерева 8СЗ2БП0ДЗ Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 30 куб.м/вид. Висихання, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
				СЗ	67	24	28					30	0.02			
12	0.6	9СЗ1ДЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. У виділі годівниця	1	СЗ	101	28	36	7	1	В2ДС	0.50	310	0.19	0.17	70	
				ДЗ	100	25	40							0.02	40	
17	2.9	Лісові культури	1	СЗ	12	5	6	2	1	С3ГДС	0.90	40	0.12			Прочищення 20%

Аркуш 318
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 791

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
22	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ГЗ+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.14			Прочищення 15%
23	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	С2ГДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
30	1.2	Лісові культури 6СЗ(61)3ГЗ1СЗ(90) ГЗ,СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ГЗ СЗ	61 55 90	24 18 28	28 18 36	6	1А	С2ГДС	0.65	250	0.30	0.18 0.09 0.03	80 10 80	
31	2.7	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	26	10	12	3	1	В2ДС	0.80	120	0.32			Проріджування 20%
32	0.7	10СЗ+БП+ДЗ Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	26	30	6	1	В3ДС	0.70	400	0.28	0.28	70	
33	2.8	Газопровод Ширина - 35 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														
34	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
35	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
36	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
Разом	36.2															
Разом по кварталу	70.0															

Аркуш 319
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 792

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	76	24	26	6	1	В3ДС	0.80	380	0.46	0.37	80	
				БП	76	22	22							0.09	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Склад насадження неоднорідний														
2	0.6	10БП	1	БП	20	9	8	3	3	В5БС	0.60	50	0.03			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
3	14.2	6БП1СЗ1ОС1ВЛЧ1ДЗ	1	БП	70	24	26	7	2	В3ДС	0.50	175	2.49	1.49	30	
				СЗ	81	25	32							0.25	80	
				ОС	70	25	32							0.25	30	
				ВЛЧ	70	22	26							0.25	50	
				ДЗ	70	21	26							0.25	30	
		БП,ОС,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
4	2.0	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	76	26	28	6	1	В3ДС	0.70	340	0.68	0.54	80	
				БП	76	20	26							0.14	30	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі тренувальна пробна площа														
5	0.2	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова														
6	4.2	Зруб Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ					1	СЗГДС						Природне відновлення лісу
				ДЗ	70	20	26					5	0.02			
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2020, наявність пнів - 550 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 26 см Розміщення підросту групове														
7	0.5	10БП	1	БП	20	10	10	3	2	В5БС	0.60	60	0.03			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота														
8	5.4	6БП1ВЛЧ1ДЗ1СЗ1ОС	1	БП	46	17	16	5	2	В3ДС	0.80	180	0.97			Прохідна рубка 15%

Аркуш 320
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 792

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ,ДЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
9	0.5	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
10	4.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ БП СЗ	76 60	24 22	28 26	6	1	ВЗДС	0.65	320 15	1.34 0.06	1.21 0.13	70 30	Вибіркова санітарна рубка
11	1.9	4СЗ4БП1ВЛЧ1ДЗ+ОС БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ВЛЧ ДЗ	66 66 66 66	27 24 22 21	32 26 26 24	6	1А	ВЗДС	0.65	280	0.53	0.22 0.21 0.05 0.05	70 30 60 30	
12	1.2	Лісові культури 8СЗ(74)1БП1СЗ(100)+ОС БП,СЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ БП СЗ ОС	74 74 100 70	27 23 29	32 26 44	6	1А	ВЗДС	0.60	300	0.36	0.28 0.04 0.04	80 30 70	
13	1.4	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	28	10	14	3	2	ВЗДС	0.80	110	0.15			Проріджування 25%
14	2.3	5БП1ОС1ДЗ2ВЛЧ1ГЗ+СЗ БП,ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	30	16	14	4	1	СЗГДС	0.80	125	0.29			Проріджування 15%
15	1.2	6БП2ОС2ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	36	20	20	4	1А	СЗГДС	0.75	190	0.23			
16	2.2	4БП2СЗ2ДЗ1ОС1ВЛЧ	1	БП СЗ	66 66	23 26	28 32	7	2	СЗГДС	0.60	210	0.46	0.18 0.09	40 70	

Аркуш 321
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 792

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	66	23	26							0.09	10	
				ОС	66	23	32							0.05	20	
				ВЛЧ	66	20	24							0.05	40	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
17	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
18	1.3	5БП3ДЗ1СЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	70	22	26	7	2	СЗГДС	0.30	100	0.13	0.07	10	
				ДЗ	70	22	26							0.04	10	
				СЗ	81	23	28							0.01	70	
				ВЛЧ	70	22	28							0.01	10	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
19	2.9	Лісові культури 3ДЗ(16)1ДЗ(20)5БП1ОС+ВЛЧ+ГЗ	1	ДЗ	16	6	8	2	2	СЗГСД	0.90	50	0.15			Прочищення 40%
		ДЗ,БП,ОС - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	18	24					10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна														
20	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ4БП1ВЛЧ1ДЗ+ОС	1	СЗ	66	27	32	6	1А	ВЗДС	0.65	280	0.11	0.05	70	
				БП	66	24	26							0.04	30	
				ВЛЧ	66	22	26							0.01	60	
				ДЗ	66	21	24							0.01	30	
		БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		5БП1ОС1ДЗ2ВЛЧ1ГЗ+СЗ	1	БП	30	16	14	4	1	СЗГДС	0.80	125	0.13			
		БП,ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
22	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	36	20	20	4	1А	СЗГДС	0.75	190	0.13			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП2СЗ2ДЗ1ОС1ВЛЧ	1	БП	66	23	28	7	2	СЗГДС	0.60	220	0.07	0.03	40	
				СЗ	66	26	32							0.01	70	
				ДЗ	66	23	26							0.01	10	

Аркуш 322
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 792

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	66	23	32							0.01	20	
				ВЛЧ	66	20	24							0.01	40	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
24	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП1СЗ1ВЛЧ3ДЗ+ОС	1	БП	70	22	26	7	2	СЗГДС	0.30	100	0.09	0.04	10	
				СЗ	81	23	28							0.01	70	
				ВЛЧ	70	22	28							0.01	10	
				ДЗ	70	22	26							0.03	10	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
25	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 40%
		Лісові культури	1	ДЗ	16	6	8	2	2	СЗГСД	0.90	60	0.02			
		3ДЗ(16)1ДЗ(20)5БП1ОС+ВЛЧ+ГЗ														
		ДЗ,БП,ОС - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	18	24					10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
27	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
28	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
29	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	53.0															

Аркуш 323
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 793

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	76	26	28	6	1	В3ДС	0.70	340	0.82	0.66	80	
				БП	76	20	22							0.16	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
2	1.4	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	96	29	32	7	1	В3ДС	0.80	560	0.78	0.78	80	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне														
3	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	0.27	0.27	70	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	3.0	Лісові культури 10СЗ(76)+БП+СЗ	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.65	370	1.11	1.11	80	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	49	20	24	4	1А	В3ДС	0.65	260	0.18			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
6	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	13	6	6	2	1А	В2ДС	0.80	50	0.01			Прочищення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
7	2.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	13	5	6	2	1А	В2ДС	0.80	40	0.10			Прочищення 20%
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
8	5.7	8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	40	17	16	4	2	В4ДС	0.70	155	0.88			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40														
9	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
10	2.7	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.80	280	0.76	0.38	60	

Аркуш 324
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 793

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	24	26							0.38	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
11	1.2	5СЗ(85)3БП2СЗ(70)+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	85	27	36	7	1	ВЗДС	0.60	280	0.34	0.17	80	
				БП	70	23	26							0.10	30	
				СЗ	70	23	26							0.07	60	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення нерівномірне														
12	1.0	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	45	18	18	5	2	ВЗДС	0.80	180	0.18			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
13	0.6	10БП	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.80	60	0.04			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	9	5	4	2	1	В2ДС	0.90	40	0.08			Освітлення 25%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
15	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	9	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.02			Освітлення 15%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
16	3.0	7БП3СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	70	22	26	7	2	ВЗДС	0.60	220	0.66	0.46	30	
				СЗ	70	25	32							0.20	70	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
17	2.1	Лісові культури 3СЗ7БП+ДЗ	1	СЗ	13	5	8	2	1	ВЗДС	0.90	60	0.13			Прочищення 35%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.5	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														

Аркуш 325
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 793

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.6	10БП	1	БП	15	9	8	3	1	В4ДС	0.80	70	0.04			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
20	1.0	Лісові культури	1	СЗ	74	23	26	6	2	В2ДС	0.70	340	0.34	0.34	70	
		10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.														
21	0.3	Лісові культури	1	СЗ	76	24	26	6	1	В2ДС	0.60	315	0.09	0.07	60	
		8СЗ(76)2СЗ(95)+ДЗ		СЗ	95	26	32							0.02	70	
		СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.9	Лісові культури	1	ДЗ	18	8	8	2	2	СЗГДС	0.90	80	0.07			Прочищення 30%
		2ДЗ1ДЧР1СЗ5БП1ВЛЧ+ГЗ БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
24	0.3	Лісові культури	1	СЗ	76	24	26	6	1	В2ДС	0.70	370	0.11	0.09	60	
		8СЗ(76)2СЗ(95)+ДЗ		СЗ	95	27	32							0.02	70	
		СЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	2.0	9БП1ВЛЧ+ДЗ+СЗ	1	БП	46	18	18	5	2	В4ДС	0.80	180	0.36			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
26	1.2	9БП1ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	БП	51	20	20	6	2	СЗГДС	0.80	220	0.26	0.23	30	
				ВЛЧ	51	20	24							0.03	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний														
27	0.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	51	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.80	250	0.10	0.08	60	
				БП	51	22	24							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
28	4.6	Лісові культури	1	СЗ	62	23	26	6	1	В2ДС	0.80	390	1.79	1.79	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														

Аркуш 326
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 793

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.4	10СЗ+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	96	28	32	7	1	В3ДС	0.70	440	0.62	0.62	80	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.5	Лісові культури	1	СЗ	71	25	28	6	1	В3ДС	0.60	280	0.14	0.10	70	
		7СЗ3БП+ОС+ДЗ		БП	71	23	26							0.04	20	
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
32	15.8	Лісові культури	1	СЗ	74	24	26	6	1	В2ДС	0.80	410	6.48	6.48	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.16			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 237 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 79 куб.м/вид. У виділі солонець, У виділі дрібні галявини														
33	1.1	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.02			Освітлення 15%
		10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас														
34	1.3	Удосконалена лісова дорога Ширина - 16 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний, категорія - 3 Загального користування														
35	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
36	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
37	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу	64.0															

Аркуш 327
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 794

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	66	22	24	6	1	А2С	0.80	370	1.44	1.44	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 78 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 39 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
2	0.3	7СЗ(95)3СЗ(66)	1	СЗ	95	27	32	7	1	В2ДС	0.60	340	0.10	0.07	70	
				СЗ	66	23	26							0.03	70	
		СЗ - штучного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
3	4.6	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	15	7	8	2	1А	В2ДС	0.70	50	0.23			
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний														
4	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	59	21	24	5	1	В2ДС	0.65	280	0.25			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-випадкове Повнота насадження нерівномірна, У виділі солонець														
5	0.5	7СЗ(70)3СЗ(96)+БП	1	СЗ	70	23	26	6	1	В2ДС	0.50	255	0.13	0.09	70	
				СЗ	96	26	32							0.04	70	
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
6	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	52	20	22	5	1	В2ДС	0.65	250	0.10			
		БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
7	4.1	7СЗ3БП	1	СЗ	45	14	16	4	2	В4ДС	0.80	170	0.70			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
8	0.6	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	51	22	22	6	1	В3ДС	0.70	200	0.12	0.12	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення нерівномірне														
9	1.3	Лісові культури	1	СЗ	48	18	20	4	1	В2ДС	0.65	230	0.30			

Аркуш 328
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 794

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
10	3.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	17	8	10	2	1	В3ДС	0.70	70	0.25			
11	3.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.20			
12	2.9	Лісові культури 6СЗ2БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	8	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.06			Освітлення 20%
13	0.9	9СЗ1ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 30 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Розміщення підросту групове	1	СЗ	52	21	24	5	1А	В2ДС	0.75	300	0.27			
14	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
15	0.8	Лісові культури 6СЗ1ДЧР3ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.90	60	0.05			Прочищення 20%
16	0.8	Лісові культури 8ДЧР1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	ДЧР	21	9	8	3	1	С2ГСД	0.65	50	0.04			
17	2.3	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, У виділі питне джерело	1	СЗ	28	13	14	3	1А	В2ДС	0.85	160	0.37			Проріджування 20%
18	2.9	9БП1ДЗ+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	46	20	20	5	1	С3ГДС	0.80	200	0.58			Прохідна рубка 10%

Аркуш 329
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 794

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	2.6	3БП(50)3БП(35)2ВЛЧ(30)2ВЛЧ(50)+ОС+ДЗ+СЗ БП,БП,ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 У виділі обладнане місце відпочинку, Склад насадження неоднорідний	1	БП	50	24	24	5	1А	В4ДС	0.75	200	0.52			
20	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3			2		А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
21	0.6	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
22	4.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	22	26	6	2	В2ДС	0.75	340	1.50	1.50	70	
23	6.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 192 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 64 куб.м/вид.	1	СЗ	76	23	26	6	2	В2ДС	0.80	390	2.50	2.50	70	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.06			
24	0.1	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ Природне поновлення 5СЗ5БП+ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ				1		В2ДС						
				СЗ	76	22	26					10				
25	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. на схилах ярів, балок, обривів, осип. і зсувів 10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Схил південно-східної експозиції, 25 градусів Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі монумент	1	СЗ	109	27	40	7	2	В2ДС	0.50	300	0.48	0.48	60	
26	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВЛЧ+БП Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	28	32	6	1Б	С3ГДС	0.70	440	0.13	0.13	80	Прохідна рубка 5%
27	0.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	40	17	22	4	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.07			
28	0.2	Лісові культури 5ЯЛЕ5СЗ	1	ЯЛЕ	34	13	16	5	1	С2ГДС	0.80	240	0.05			Проріджування 15%

Аркуш 330
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 794

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ	СЗ	3				2	В1ДС	50						Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
30	2.2		1	БП	50	24	24	5	1А	В4ДС	0.75	180	0.40			
		3БП(50)3БП(35)2ВЛЧ(30)2ВЛЧ(50)+ОС+ДЗ+СЗ БП,БП,ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний														
31	3.3		1	БП	50	24	24	5	1А	В4ДС	0.75	180	0.59			
		3БП(50)3БП(35)2ВЛЧ(30)2ВЛЧ(50)+ОС+ДЗ+СЗ БП,БП,ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
32	0.6	Удосконалена лісова дорога Ширина - 16 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 3 Загального користування														
33	0.7	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний														
34	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
35	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу 60.0																

Аркуш 331
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 795

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури	1	СЗ	61	21	26	6	1	А2С	0.50	220	0.09	0.07	70	Вибіркова санітарна
		8СЗ(61)2СЗ(80)+БП+ДЗ		СЗ	80	23	28							0.02	80	рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
2	14.0	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	45	14	16	4	2	В4ДС	0.80	170	2.38			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
3	1.9	Лісові культури	1	СЗ	8	4	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.06			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
4	0.2	10БП+СЗ	1	БП	40	18	16	4	2	В3ДС	0.50	100	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
5	2.5	10СЗ	1	СЗ	101	27	36	7	1	В3ДС	0.50	300	0.75	0.75	70	
		Підріст 6ДЗ4СЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	2.2	Лісові культури	1	СЗ	11	5	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.09			Прочищення 20%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	3.4	10СЗ	1	СЗ	101	29	36	7	1	В3ДС	0.70	460	1.56	1.56	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 5ДЗ5СЗ+БП, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі дрібні галявини														
8	2.2	10СЗ	1	СЗ	101	29	36	7	1	В3ДС	0.70	460	1.01	1.01	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 5ДЗ5СЗ, 25 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
9	1.1	Лісові культури	1	СЗ	81	29	32	7	1А	В2ДС	0.80	530	0.58	0.58	80	
		10СЗ(81)+СЗ(100)+ДЗ+ЯЛЕ+БП														
				СЗ	100											
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га														

Аркуш 332
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 795

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне														
10	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ2БП+ДЗ	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	240	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
11	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	81	28	36	7	1А	С3ГДС	0.65	390	0.47	0.42	80	
		9СЗ1ВЛЧ+ЯЛЕ+ГЗ		ВЛЧ	50	22	26							0.05	60	
		ВЛЧ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
13	6.9	6ВЛЧ3БП1ДЗ	1	ВЛЧ	50	21	26	5	1	С4ВЛЧ	0.80	260	1.79			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний														
14	0.6	10БП+ВЛЧ	1	БП	15	9	8	3	1	В4ДС	0.80	70	0.04			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
15	1.3	Лісові культури	1	СЗ	81	28	36	7	1А	С3ГДС	0.65	390	0.51	0.46	80	
		9СЗ1ВЛЧ+ГЗ+ЯЛЕ		ВЛЧ	50	22	26							0.05	60	
		ВЛЧ - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.1	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	30	14	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	90	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, У виділі дрібні болота														
17	0.5	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
18	2.1	7БП3ВЛЧ+ОС+СЗ+ГЗ	1	БП	35	16	16	4	2	С4ГДС	0.70	130	0.27			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
19	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Аркуш 333
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 795

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+ДЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	72	26	28	6	1А	С2ГДС	0.40	230	0.16	0.16	70	
20	0.6	9БП1ВЛЧ+ГЗ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	35	15	16	4	2	С4ГДС	0.70	120	0.07			
21	8.3	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	72	28	28	6	1А	С2ГДС	0.70	440	3.65	3.65	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
22	3.3	3ОС2БП1ЛПД2ВЛЧ2ГЗ+ДЗ ОС,БП,ЛПД,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	ОС	20	14	16	3	1А	В3ДС	0.90	120	0.40			Прочищення 30%
23	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	76	29	32	6	1А	С3ГДС	0.65	430	0.43	0.43	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.3	Лісові культури 5ЯЛЕ5СЗ+БП	1	ЯЛЕ	34	13	16	5	1	С2ГДС	0.80	240	0.07			Проріджування 15%
25	0.4	Лісові культури 7СЗ3ЯЛЕ	1	СЗ	34	17	20	3	1А	С2ГДС	0.85	250	0.10			Проріджування 15%
26	0.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок ІРК,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. У виділі годівниця, У виділі солонець	1	СЗ	70	25	32	6	1	С2ГДС	0.60	330	0.07	0.07	70	
27	2.0	7ВЛЧ3БП+СЗ+ДЗ+ГЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	56	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.80	240	0.48	0.34	60	
				БП	56	20	20							0.14	30	
28	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	45	18	24	5	2	С5ВЛЧ	0.70	170	0.31			

Аркуш 334
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 795

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6ВЛЧ3БП1ДЗ	1	ВЛЧ	50	21	26	5	1	С4ВЛЧ	0.80	260	0.49			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
30	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
31	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
66.0

Аркуш 335
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 796

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЧР+ДЗ+БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	2.2	10СЗ	1	СЗ	101	28	32	7	1	В2ДС	0.60	380	0.84	0.84	80	
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.4	Лісові культури	1	СЗ	10	5	6	2	1А	В2ДС	0.90	40	0.06			Освітлення 20%
		8СЗ2ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
4	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1А	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	15	20					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.8	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.05			Освітлення 15%
		8СЗ1ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	15	20					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	2.8	Лісові культури	1	СЗ	10	5	6	2	1А	В2ДС	0.90	45	0.13			Освітлення 20%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
8	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ1ДЧР1ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	15	20					10	0.01			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	101	27	32	7	1	В2ДС	0.25	150	0.08	0.08	60	
		Сухостій		СЗ								40	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														

Аркуш 336
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 796

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	1.2	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	101	27	32	7	1	В2ДС	0.30	180	0.22	0.22	60	
		Сухостій		СЗ								40	0.05			
		Підріст 10ДЗ+БП, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+ДЗ	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	240	0.07			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
12	10.0	Болото														
		Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 15%														
13	11.3	Болото														
		Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 5%														
		Площа з-під торфорозробки														
14	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3ДЗ2ВЛЧ+СЗ	1	БП	50	22	22	5	1	С3ГСД	0.60	180	0.22			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
15	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2ДЧР+БП		СЗ	5				1	В2ДС	77					
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	13	6	6	2	1	В3ДС	1.00	70	0.15			
		5СЗ4БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
17	1.7	Лісові культури	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.61	0.61	70	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 8ДЗ2БП, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
18	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	10	6	4	2	1	В3ДС	0.70	40	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8ДЗ2БП0СЗ														

Аркуш 337
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 796

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	60	18	22					30	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
19	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2ДЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	101	28	36	7	1	В3ДС	0.60	280	0.08	0.05	80	
				ДЗ	70	22	28							0.02	40	
				БП	70	24	26							0.01	20	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП3ВЛЧ1СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	40	18	18	4	2	В4ДС	0.60	130	0.22			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
21	2.8	Лісові культури	1	СЗ	8	4	4	2	1А	В2ДС	0.85	20	0.06			Освітлення 20%
		9СЗ1ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
22	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	72	28	32	6	1А	С3ГДС	0.60	380	0.11	0.11	80	
		10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ+ЯЗ+БП+ВЛЧ														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП+ДЗ+ЯЗ+КЛГ+СЗ	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.80	280	0.25			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
24	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.13			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40														
25	2.0	Кормове поле														
		заростання СЗ 30 %, В користуванні інших організацій або громадян														
		У виділі годівниця, У виділі солонець														
26	1.0	Лісові культури	1	СЗ	76	28	28	6	1А	В2ДС	0.80	500	0.50	0.50	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.														
27	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	76	28	28	6	1А	В2ДС	0.80	500	0.15	0.15	80	

Аркуш 338
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 796

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	51	22	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	240	0.12	0.10	60	
				БП	51	21	24							0.02	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні болота, Склад насадження неоднорідний														
29	3.5	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
30	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	71	27	30	6	1А	С2ГДС	0.80	480	0.34	0.34	80	
		10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	1.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	51	22	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	240	0.29	0.23	60	
				БП	51	21	24							0.06	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
32	0.6	Лісові культури	1	СЗ	71	27	30	6	1А	С2ГДС	0.80	480	0.29	0.29	80	
		10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.9	5СЗ1БП2ОС2ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	70	29	32	6	1Б	В3ДС	0.70	360	0.32	0.17	70	
				БП	70	24	26							0.03	30	
				ОС	70	27	36							0.06	20	
				ВЛЧ	70	23	26							0.06	20	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	2.0	Лісові культури	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.70	400	0.80	0.80	80	
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	3.0	Лісові культури	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.65	390	1.17	1.17	70	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 8ДЗ2БП, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.9	Лісові культури	1	СЗ	72	28	32	6	1А	С3ГДС	0.60	380	0.34	0.34	80	

Аркуш 339
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 796

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ+ЯЗ+БП+ВЛЧ Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	72	28	32	6	1А	СЗГДС	0.60	380	0.15	0.15	80	
		10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ+ЯЗ+БП+ВЛЧ Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.4	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, площа заросла														
39	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
40	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
41	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
42	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	67.0															

Аркуш 340
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 797

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	4БП2СЗ1ВЛЧ3ДЗ+ОС	1	БП	70	22	26	7	2	СЗГДС	0.60	200	0.12	0.05	10	
				СЗ	70	23	28							0.02	70	
				ВЛЧ	70	22	28							0.01	10	
				ДЗ	70	22	26							0.04	10	
		БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	0.7	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1		2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
3	7.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі постійний пункт моніторингу довкілля	1	СЗ	68	24	26	6	1	В2ДС	0.80	410	3.12	3.12	70	Прохідна рубка 10%
4	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.80	370	0.33			Прохідна рубка 10%
5	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид.	1	СЗ	66	24	26	6	1	В2ДС	0.80	410	0.49	0.49	70	Прохідна рубка 10%
6	2.4	10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	66	24	28	6	1	ВЗДС	0.70	350	0.84	0.84	80	
7	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	59	23	24	5	1А	В2ДС	0.90	450	0.41			Прохідна рубка 15%
8	2.5	7БП1ВЛЧ1ДЗ1СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний	1	БП	41	17	16	5	2	СЗГДС	0.65	140	0.35			
9	1.5	5БП(50)2ВЛЧ2БП(66)1СЗ+ДЗ БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	21	22	5	1	СЗГДС	0.70	220	0.33			

Аркуш 341
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 797

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.4	6ДЗ(140)2ГЗ2ДЗ(90)+ОС+СЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	140	25	44	7	3	С3ГД	0.50	175	0.25	0.15	30	
				ГЗ	90	19	26							0.05	10	
				ДЗ	90	19	24							0.05	20	
		ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	1.8	5ВЛЧ5БП+ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	56	22	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.45	0.22	40	
				БП	56	23	26							0.23	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
12	4.3	5БП3ВЛЧ1ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	60	23	24	6	1	С4ГДС	0.60	190	0.82	0.41	30	
				ВЛЧ	60	21	26							0.25	40	
				ОС	60	21	28							0.08	30	
				СЗ	60	24	32							0.08	60	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
13	3.3	8БП1ВЛЧ1ДЗ+ОС	1	БП	35	16	14	4	2	С3ГДС	0.80	140	0.46			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза														
14	0.1	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
15	3.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	66	25	28	6	1А	В3ДС	0.65	350	1.16	1.16	80	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне У виділі дрібні галявини															
16	0.9	7СЗ(76)3СЗ(101)	1	СЗ	76	26	28	6	1	В3ДС	0.75	450	0.41	0.29	80	
				СЗ	101	28	44							0.12	80	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове															
17	3.3	5ВЛЧ1БП3ДЗ1ГЗ+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С3ГСД	0.75	250	0.83	0.42	60	
				БП	65	23	26							0.08	40	
				ДЗ	65	23	28							0.25	40	
				ГЗ	65	17	20							0.08	10	

Аркуш 342
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 797

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 33 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
18	2.8	8СЗ1ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	81	27	32	7	1	ВЗДС	0.70	345	0.97	0.77	80	
				ДЗ	81	19	26							0.10	40	
				БП	81	22	26							0.10	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний														
19	1.3	9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	76	28	30	6	1А	ВЗДС	0.70	400	0.52	0.47	80	
				БП	76	23	26							0.05	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
20	1.2	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 210 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 40 см Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														
21	0.9	5СЗ4ДЗ1БП	1	СЗ	94	27	32	7	1	ВЗДС	0.60	280	0.25	0.12	80	
				ДЗ	94	23	26							0.10	40	
				БП	94	24	28							0.03	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
22	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
23	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
24	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу 44.0																

Аркуш 343
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 798

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	20.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.85	460	9.48	9.48	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.31			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 412 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 206 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.6	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	16.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.80	430	6.97	6.97	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.32			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 486 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 162 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
4	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	3				2	В1ДС	51					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	0.5	Загибле насадження		СЗ					1А	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.10			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
6	0.1	Загибле насадження		СЗ					1А	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.02			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
7	2.2	9СЗ1ДЗ+БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В3ДС	0.60	340	0.75	0.67	80	
				ДЗ	55	19	24							0.08	30	
		ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
8	0.5	8БП1ДЗ1ОС+СЗ+ВЛЧ	1	БП	40	16	18	4	2	В4ДС	0.60	110	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
9	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ГШЗ	1	СЗ	62	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.24	0.24	80	

Аркуш 344
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 798

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
10	0.2	Лісові культури 7СЗ3ЯЛЕ+ГШЗ	1	СЗ	34	17	20	3	1А	С2ГДС	0.80	230	0.05			Проріджування 15%
11	0.3	Лісові культури 7СЗ(70)3СЗ(50)+ГШЗ	1 	СЗ СЗ	70 50	25 20	32 26	6	1	В2ДС	0.60	300	0.09	0.06 0.03	80 60	
		СЗ - природного походження Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.6	Лісові культури 6СЗ(50)2БП2СЗ(60)+ГШЗ	1	СЗ	50	22	28	4	1А	В2ДС	0.60	225	0.36			
		БП,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
14	0.9	3ДЗ3ВЛЧ2ОС1СЗ1БП	1	ДЗ	76	23	30	5	2	С3ГСД	0.60	260	0.23			
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	0.6	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.80	310	0.19	0.19	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
17	0.5	5СЗ2БП1АКБ1ДЗ1ГШЗ+ЛПД	1	СЗ	35	14	18	3	1	А2С	0.40	60	0.03			
		БП,АКБ - вегетативного походження Підлісок ІРК,БЗЧ, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні галявини														
18	13.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.85	490	6.81	6.81	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.14			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 695 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 278 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	2.8	8БП1ВЛЧ1ОС+СЗ+ДЗ	1	БП ВЛЧ ОС	66 66 66	25 22 26	26 28 32	7	1	С3ГДС	0.60	220	0.62	0.50 0.06 0.06	40 50 30	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														

Аркуш 345
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 798

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	0.8	4БП4ВЛЧ1СЗ1ДЗ+ОС	1	БП	66	24	26	7	1	СЗГДС	0.70	240	0.19	0.07	40	
				ВЛЧ	66	22	26							0.08	50	
				СЗ	66	23	32							0.02	70	
				ДЗ	66	25	28							0.02	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
21	0.4	Болото														
		Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
22	4.8	Лісові культури	1	СЗ	18	8	10	2	2	ВЗДС	0.90	100	0.48			Прочищення 30%
		4СЗ6БП+ДЗ+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
23	1.1	7БП3СЗ+ВЛЧ	1	БП	35	14	14	4	3	А3С	0.60	105	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	23	32					20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні болота														
24	14.5	Лісові культури	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.75	410	5.95	5.95	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.15			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 145 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 73 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
25	1.9	Лісові культури	1	СЗ	58	16	20	5	3	А1С	0.80	200	0.38			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
26	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	76	25	26					10				
27	3.5	7БП3СЗ+ДЗ	1	БП	10	5	6	2	2	В2ДС	0.60	30	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 210 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 70 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
28	1.4	Лісові культури	1	СЗ	66	24	28	6	1	В3ДС	0.70	360	0.50	0.50	80	Прохідна рубка 5%
		10СЗ+БП+ВЛЧ+ДЗ														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														

Аркуш 346
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 798

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове Повнота насадження нерівномірна														
29	2.8	Удосконалена лісова дорога Ширина - 16 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний, категорія - 3 Загального користування														
30	0.7	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний														
31	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа чиста														
32	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу	96.0															

Аркуш 347
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 799

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10СЗ	1	СЗ	80	27	36	6	1	В2ДС	0.60	360	0.11	0.11	80	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.9	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	46	20	20	5	1	В3ДС	0.80	190	0.36			Прохідна рубка 15%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
3	0.4	Болото														
		Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
4	0.4	7СЗ(50)1БП2СЗ(80)+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.65	260	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Розміщення підросту групове														
5	1.7	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	35	16	16	3	1А	В3ДС	0.85	220	0.37			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	2.1	5ВЛЧ5БП+ОС	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.80	200	0.42			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
7	0.4	Лісові культури	1	СЗ	47	18	22	4	1	В2ДС	0.85	260	0.10			Прохідна рубка 15%
		8СЗ(47)1СЗ(76)1БП														
		СЗ,БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-випадкове														
8	1.1	7СЗ3БП	1	СЗ	40	19	20	3	1А	В3ДС	0.85	270	0.30			Проріджування 15%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	0.4	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	81	29	36	7	1А	В3ДС	0.60	380	0.15	0.13	70	
				ДЗ	81	25	36							0.02	40	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.4	5ВЛЧ5БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.80	240	0.34	0.17	60	
				БП	60	22	22							0.17	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
11	1.3	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	50	22	22	5	1	В3ДС	0.70	200	0.26			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 348
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 799

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	2.8	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	91	29	36	7	1	В2ДС	0.65	430	1.20	1.20	70	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	91	26	36					10				
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
15	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.65	410	0.49	0.49	70	
		Підріст 8БП2ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	13	7	8	2	1А	В2ДС	0.90	70	0.19			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	1.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	24	26	5	1А	В3ДС	0.85	440	0.84			Прохідна рубка 10%
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення нерівномірне														
20	0.5	9БП1СЗ	1	БП	51	21	22	6	1	В3ДС	0.80	230	0.12	0.11	20	
				СЗ	51	23	26							0.01	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
21	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В3ДС	0.70	300	0.06			
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
22	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	24	26	6	1	А2С	0.75	390	0.31	0.31	80	

Аркуш 349
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 799

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
23	1.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.36	0.36	70	
24	1.9	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
25	1.5	Газопровод Ширина - 35 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														
26	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
27	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
28	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
29	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу 32.0																

Аркуш 350
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 800

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.0	4ДЗ2БП2СЗ1ОС1ВЛЧ+ГЗ	1	ДЗ	76	23	28	5	2	СЗГСД	0.80	340	3.06			Прохідна рубка 10%
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний														
2	1.1	10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	76	28	30	6	1А	В3ДС	0.70	450	0.50	0.50	80	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове У виділі годівниця, У виділі солонець														
3	3.0	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	17	8	10	2	2	В3ДС	0.85	80	0.24			Прочищення 15%
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, У виділі солонець														
4	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	26	5	1	В3ДС	0.85	360	0.83			Прохідна рубка 15%
		Підріст 6БП4ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне														
5	2.3	8БП1ДЗ1СЗ+ВЛЧ	1	БП	46	20	20	5	1	В3ДС	0.70	190	0.44			
		БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
6	4.6	9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	76	28	30	6	1А	В3ДС	0.80	480	2.21	1.99	80	
				БП	76	24	26							0.22	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
7	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.70	400	0.60	0.60	80	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
8	0.3	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	96	29	40	7	1	В3ДС	0.60	380	0.11	0.10	80	
				БП	70	25	26							0.01	20	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														

Аркуш 351
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 800

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	3.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 51 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	68	28	28	6	1А	ВЗДС	0.80	500	1.70	1.70	80	Прохідна рубка 10%
10	1.0	10БП+ВЛЧ+СЗ+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	60	23	24	6	1	ВЗДС	0.70	210	0.21	0.21	40	
11	6.6	4ДЗ1БП2СЗ2ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	76	23	28	5	2	СЗГСД	0.70	280	1.85			
12	0.5	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 20%														
13	0.9	6БП4ВЛЧ+ДЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП ВЛЧ	51 51	20 18	20 20	6	2	С4ВЛЧ	0.80	200	0.18	0.11 0.07	30 50	
14	7.8	7БП2ВЛЧ1ДЗ+ЯЛЕ+ОС БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	46	19	18	5	2	ВЗДС	0.80	200	1.56			Прохідна рубка 10%
15	1.5	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	19	8	10	2	1	ВЗДС	0.85	80	0.12			Прочищення 20%
16	0.2	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	15	9	8	3	1	В4ДС	0.90	80	0.02			
17	3.3	10СЗ Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	86	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	1.19	1.19	80	
18	0.9	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	17	8	8	2	2	ВЗДС	0.90	85	0.08			Прочищення 25%

Аркуш 352
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 800

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний														
19	4.0	9БП1СЗ+ДЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	БП	46	19	18	5	2	В4ДС	0.80	200	0.80			
20	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	71	25	26	6	1	В2ДС	0.70	380	0.49	0.49	70	
21	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
22	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
23	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
24	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
25	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	57.0															

Аркуш 353
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 801

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	101	29	40	7	1	В3ДС	0.50	350	0.35	0.35	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8ДЗ2БП, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
2	1.8	10БП+ВЛЧ+ДЗ+СЗ	1	БП	51	22	24	6	1	В3ДС	0.70	200	0.36	0.36	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	0.4	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.12	0.12	60	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
4	0.3	Лісові культури	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.80	110	0.03			Проріджування 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
5	2.0	Лісові культури	1	СЗ	16	9	10	2	1	В3ДС	0.90	120	0.24			Прочищення 35%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	1.9	Лісові культури	1	СЗ	36	12	14	3	2	В3ДС	0.85	150	0.29			Проріджування 20%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
7	1.6	10БП+ДЗ+СЗ	1	БП	30	15	14	4	1	В3ДС	0.80	140	0.22			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
8	2.0	3ВЛЧ3БП2СЗ1ОС1ДЗ	1	ВЛЧ	66	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.60	200	0.40	0.12	30	
				БП	66	22	26							0.12	30	
				СЗ	66	26	32							0.08	60	
				ОС	66	24	32							0.04	10	
				ДЗ	66	23	28							0.04	40	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
9	7.6	Лісові культури	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	2.74	2.74	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														

Аркуш 354
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 801

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 76 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 38 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
10	0.2	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.70	55	0.01			
11	7.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	24	10	10	3	1	В2ДС	0.90	130	0.94			Проріджування 20%
12	7.9	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.90	90	0.71			Прочищення 20%
13	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
14	2.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 25%
15	2.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	76	22	26	6	2	В2ДС	0.50	230 15	0.46 0.03	0.46	70	Вибіркова санітарна рубка
16	2.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	31	12	14	3	1	В2ДС	0.80	150	0.44			Проріджування 10%
17	0.5	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	15	9	6	3	1	В4ДС	0.90	80	0.04			
18	1.0	Удосконалена лісова дорога Ширина - 16 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 3 Загального користування														
19	0.2	Лісовий проїзд														

Аркуш 355
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 801

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
20	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	44.0															

Аркуш 356
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 802

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	1.75	1.75	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	4.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	19	24	5	2	А2С	0.85	320	1.47			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
3	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	76	22	26					10				
4	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.22	0.22	70	
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид.														
5	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	9.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	28	6	1	В2ДС	0.75	430	4.17	4.17	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі годівниця, У виділі солонець														
7	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.5	Болото														
		Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 30%														
9	1.5	9СЗ1ДЗ+ВЛЧ+ОС+БП	1	СЗ	76	27	36	6	1А	В3ДС	0.70	380	0.57	0.51	80	
				ДЗ	76	24	32							0.06	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
10	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	8	3	4	2	1	В3ДС	0.80	30	0.04			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 357
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 802

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.7	Лісові культури 4СЗ5БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	35	13	16	3	1	В2ДС	0.65	110	0.08			
12	6.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.36			
13	2.8	10СЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 28 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки	1 СЗ	СЗ	120	28	40	7	2	В3ДС	0.50	310 15	0.87 0.04	0.87	60	
14	0.6	10СЗ Підріст 10ДЗ+БП+СЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	120	28	40	7	2	В3ДС	0.50	310	0.19	0.19	70	
15	0.7	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	9	6	3	1	В4ДС	0.90	80	0.06			
16	0.7	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 30%
17	6.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	9	10	2	1	В2ДС	1.00	120	0.73			Прочищення 30%
18	0.2	Біогалявина Природне поновлення 10БП, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					3	В4ДС						
19	7.5	6БП(26)3БП(26)1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження БП - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний	1	БП	26	11	10	4	3	В3ДС	0.90	100	0.75			Проріджування 30%
20	0.4	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 25%														
21	1.2	9ВЛЧ1СЗ+БП	1	ВЛЧ	70	25	28	7	1	С4ВЛЧ	0.80	380	0.46	0.41	60	

Аркуш 358
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 802

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	70	29	44							0.05	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
22	0.4	10БП+СЗ	1	БП	35	15	16	4	2	ВЗДС	0.70	120	0.05			
		БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
23	0.3	Удосконалена лісова дорога Ширина - 16 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 3 Загального користування														
24	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
25	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
26	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
27	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищенням межових л

Разом по кварталу
52.0

Аркуш 359
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 803

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	8СЗ2БП	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В3ДС	0.70	270	0.68			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
2	0.4	Лісові культури	1	СЗ	48	21	24	4	1А	В3ДС	0.80	340	0.14			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ЯЛЕ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
3	0.5	9БП1ВЛЧ	1	БП	50	22	22	5	1	В3ДС	0.70	210	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	10.5	Лісові культури	1	СЗ	74	24	26	6	1	А2С	0.75	390	4.10	4.10	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.11			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	3.1	10СЗ	1	СЗ	96	28	32	7	1	В2ДС	0.60	400	1.24	1.24	80	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.4	Лісові культури	1	СЗ	76	23	26	6	2	В2ДС	0.40	190	0.08	0.08	60	
		10СЗ+БП														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
7	5.6	Лісові культури	1	СЗ	27	11	14	3	1	В2ДС	0.90	150	0.84			Проріджування 20%
		10СЗ+БП+ДЗ														
8	0.1	6СЗ(90)4СЗ(70)+БП	1	СЗ	90	28	36	7	1	В3ДС	0.60	340	0.03	0.02	60	
				СЗ	70	22	26							0.01	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	2.5	10СЗ(60)+БП+СЗ(95)	1	СЗ	60	25	26	5	1А	В3ДС	0.85	460	1.15			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне														
10	2.7	8БП1СЗ(51)1ВЛЧ+ДЗ+СЗ(91)	1	БП	51	21	20	6	1	В3ДС	0.70	210	0.57	0.45	30	
				СЗ	51	23	26							0.06	75	
				ВЛЧ	51	19	22							0.06	30	
				СЗ	91											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Аркуш 360
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 803

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ	96	27	40	7	1	В3ДС	0.50	290	0.58	0.52	60	
				БП	80	25	28							0.06	20	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
12	0.9	8СЗ(96)2СЗ(76)	1	СЗ	96	28	36	7	1	В2ДС	0.65	390	0.35	0.28	80	
				СЗ	76	24	26							0.07	70	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	56	22	26	5	1А	В3ДС	0.85	360	1.33			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Склад насадження неоднорідний														
14	2.2	9СЗ1БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В3ДС	0.65	370	0.81	0.73	80	
				БП	60	24	26							0.08	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-випадкове														
15	2.0	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	65	25	28	7	1	С4ВЛЧ	0.80	360	0.72	0.72	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	1.3	10СЗ+ДЗ+ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	96	29	44	7	1	С3ГДС	0.50	330	0.43	0.43	80	
		Підріст 5ДЗ5ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне														
17	2.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ	1	СЗ	3				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	3	1					0.40	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур

Аркуш 361
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 803

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	5				1А	В2ДС	65					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	2	2				0.40	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	1.1	6СЗ2ВЛЧ2БП+ДЗ	1	СЗ	66	25	28	6	1А	С3ГДС	0.70	300	0.33	0.19	80	
				ВЛЧ	66	22	26							0.07	40	
				БП	66	23	26							0.07	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
21	0.5	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								200	0.10			рубка
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														Створення ліс.
		Висихання, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовіднов.
																РТК 69
22	0.2	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.02			рубка
		Висихання, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
																культур лісовіднов.
																РТК 47
23	1.7	Лісові культури	1	СЗ	34	13	16	3	1	В3ДС	0.85	180	0.31			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
24	0.5	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.80	270	0.14	0.13	50	
				БП	55	18	20							0.01	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
25	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
26	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
27	0.1	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
28	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	49.0															

Аркуш 362
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 804

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.6	7ДЗ2СЗ1БП+ОС+ВЛЧ+ГЗ	1	ДЗ	81	23	28	6	2	СЗГД	0.70	290	1.04	0.73	40	
				СЗ	81	28	36							0.21	80	
				БП	70	24	28							0.10	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
2	0.4	10БП+СЗ	1	БП	17	10	8	3	1	В3ДС	0.90	90	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
3	3.0	Лісові культури	1	СЗ	68	25	26	6	1	В3ДС	0.80	430	1.29	1.29	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ДЗ+ОС														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.6	Лісові культури	1	СЗ	86	27	36	7	1	В3ДС	0.60	330	0.20	0.16	80	
		8СЗ2ВЛЧ+БП+ДЗ+ОС		ВЛЧ	86	23	26							0.04	30	
		ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	4.0	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	46	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.80	230	0.92			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний														
6	1.7	10БП+СЗ+ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	12	8	6	3	1	В3ДС	0.90	70	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
7	0.9	Лісові культури	1	СЗ	69	26	28	6	1А	В2ДС	0.80	460	0.41	0.41	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
8	1.2	10БП+ВЛЧ	1	БП	40	20	20	4	1	В4ДС	0.80	200	0.24			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
9	1.2	Лісові культури	1	СЗ	16	9	10	2	1	В3ДС	0.80	90	0.11			Прочищення 25%
		4СЗ5БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
10	0.3	Лісові культури	1	СЗ	65	24	26	6	1	В2ДС	0.65	330	0.10	0.10	70	Вибіркова санітарна

Аркуш 363
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 804

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
11	3.0	Лісові культури	1	СЗ	21	10	10	3	1А	В2ДС	0.85	120	0.36			Проріджування 15%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
12	0.7	Лісові культури	1	СЗ	53	22	26	5	1А	В3ДС	0.90	410	0.29			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ДЗ+ОС														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
13	3.4	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	41	20	20	5	1	В3ДС	0.80	230	0.78			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	3.2	9СЗ1БП+ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	106	27	40	7	2	В3ДС	0.55	310	0.99	0.89	70	
				БП	60	20	22							0.10	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ+ЯЛЕ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне														
15	3.9	9ВЛЧ1БП+ДЗ	1	ВЛЧ	60	24	26	6	1	С4ВЛЧ	0.80	320	1.25	1.12	60	
				БП	60	22	24							0.13	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
16	4.3	5ВЛЧ1ДЗ1СЗ2БП1ГЗ	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.80	255	1.10	0.55	60	
				ДЗ	70	21	26							0.11	40	
				СЗ	70	27	36							0.11	70	
				БП	70	23	26							0.22	30	
				ГЗ	50	17	16							0.11	10	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
17	4.8	Лісові культури	1	СЗ	36	15	18	3	1	В3ДС	0.85	180	0.86			Проріджування 20%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
18	0.9	Лісові культури	1	СЗ	53	22	26	5	1А	В3ДС	0.85	390	0.35			Прохідна рубка 15%

Аркуш 364
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 804

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ЯЛЕ+ОС БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ БП	61 50	23 22	26 22	6	1	В3ДС	0.70	300	0.48	0.34 0.14	80 30	Прохідна рубка 5%
20	5.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	38	16	18	3	1	В3ДС	0.85	230	1.22			Проріджування 15%
21	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	18	20	4	1А	В3ДС	0.85	290	0.12			Прохідна рубка 15%
22	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	45	22	26	4	1Б	В2ДС	0.80	370	0.59			Прохідна рубка 10%
23	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.80	390	0.47			Прохідна рубка 10%
24	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій	1 	СЗ СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.75	340 10	0.92 0.03			Прохідна рубка 10%
25	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.65	320	0.22	0.22	70	
26	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	 	 СЗ	 3				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
27	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП+ОС+ВЛЧ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове	 1 	 СЗ СЗ	 90	 25	 32	 7	 2	 В3ДС	 0.50	 270 10	 0.35 0.01	 0.35	 50	
28	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	 1	 БП	 15	 8	 6	 3	 2	 В4ДС	 0.90	 70	 0.07			

Аркуш 365
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 804

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
30	1.4	Газопровод Ширина - 35 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														Розчищення земель спец. госп. признач.
31	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
32	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
33	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
34	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу	60.0															

Аркуш 366
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 805

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	16	9	10	2	1	В2ДС	0.85	100	0.44			Прочищення 20%
2	2.0	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
3	2.0	10СЗ	1	СЗ	110	28	36	7	1	В2ДС	0.60	380	0.76	0.76	70	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 2 роки														
4	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	21	26	6	1	В2ДС	0.65	280	0.25	0.25	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
5	3.8	Лісові культури 7СЗ1БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	24	12	14	3	1А	В2ДС	0.65	95	0.36			
6	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	36	13	16	3	2	В2ДС	0.80	170	0.41			Проріджування 20%
7	6.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.85	110	0.76			Прочищення 20%
8	5.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	25	11	10	3	1	В3ДС	0.90	140	0.81			Проріджування 25%
9	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
10	4.9	5СЗ(86)1БП2ВЛЧ2СЗ(105)	1	СЗ	86	25	32	7	1	В3ДС	0.70	300	1.47	0.74	80	
				БП	80	22	26							0.15	40	
				ВЛЧ	80	21	26							0.29	40	

Аркуш 367
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 805

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	105	27	44							0.29	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
11	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
12	0.2	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						
		Природне поновлення 10БП, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
13	4.4	Лісові культури	1	СЗ	31	13	16	3	1	В2ДС	0.65	140	0.62			
		9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження														
14	3.0	Лісові культури	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.85	100	0.30			Проріджування 15%
		8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	1.0	Лісові культури	1	СЗ	30	13	18	3	1	В2ДС	0.50	90	0.09			
		7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	2.7	Лісові культури	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В2ДС	0.80	190	0.51			Проріджування 15%
		10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
17	0.9	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	60	18	26	5	2	В4ДС	0.65	145	0.13			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
18	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
19	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	60	21	28	5	1	В4ДС	0.40	170	0.07			
		7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ	2	БП	25	10	10				0.50	50	0.02			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
20	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	25	11	14	3	1	В4ДС	0.70	110	0.04			
		6СЗ4БП+ОС														

Аркуш 368
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 805

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
21	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП3СЗ1ОС	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.60	80	0.02			
		БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	23	32					30	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
22	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
23	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 15%
		7БП3СЗ+ОС	1	БП	20	10	8	3	2	В3ДС	0.80	90	0.05			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
24	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.85	110	0.06			
		7СЗ3БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас														
25	1.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
26	0.1	9БП1СЗ	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.90	70	0.01			
		БП - вегетативного походження														
27	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	90	28	36	7	1	В3ДС	0.70	440	0.35	0.35	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
28	0.3	8БП2СЗ	1	БП	30	20	20	4	1Б	В3ДС	0.65	180	0.05			
		БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	0.6	Лісові культури	1	СЗ	47	18	20	4	1	В2ДС	0.80	280	0.17			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
30	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ+ДЗ	1	БП	45	18	18	5	2	В4ДС	0.70	200	0.10			

Аркуш 369
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 805

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
31	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
32	2.1	Зруб Рік рубки - 2023, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 56 см		СЗ				1	ВЗДС							Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
33	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	36	13	16	3	2	В2ДС	0.80	170	0.20			Проріджування 20%
34	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	36	13	16	3	2	В2ДС	0.80	170	0.09			Проріджування 20%
35	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1ВЛЧ+БП+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВЛЧ	106 80	26 22	40 28	7	2	ВЗДС	0.60	330	0.17	0.15 0.02	70 60	
36	0.6	7БП3СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	35	19	20	4	1	ВЗДС	0.80	230	0.14			Прохідна рубка 15%
37	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
38	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
39	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу 60.0																

Аркуш 370
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 806

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	23	26	6	1	А2С	0.65	320	0.35	0.35	80	
2	12.9	Лісові культури 9СЗ1БП Підріст 5СЗ4БП1ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове, У виділі дрібні галявини	1 	СЗ БП	61 61	22 21	24 22	6	1	А2С	0.65	280	3.61	3.25 0.36	70 30	
3	2.3	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	75	28	32	6	1А	В2ДС	0.60	380 20	0.87 0.05	0.87	80	Вибіркова санітарна рубка
4	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	21	24	6	2	А2С	0.60	260	0.47	0.47	70	
5	23.0	Лісові культури 9СЗК1БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 345 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 115 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження У виділі дрібні галявини	1 	СЗК БП СЗК	61 61	18 18	20 18	6	2	А2С	0.75	250 30	5.75 0.69	5.17 0.58	70 20	Прохідна рубка 10%
6	3.9	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	71	27	28	6	1А	В2ДС	0.65	390 20	1.52 0.08	1.52	80	Вибіркова санітарна рубка
7	4.1	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1 	БП СЗ	51 51	21 21	22 24	6	1	В3ДС	0.70	200	0.82	0.57 0.25	40 70	
8	4.4	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	40	19	16	4	1	В4ДС	0.70	160	0.70			
9	3.1	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	71	22	26	6	2	А2С	0.70	320	0.99	0.99	70	
10	1.0	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	55	20	24	5	1	В4ДС	0.60	170	0.17			

Аркуш 371
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 806

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
11	0.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	66	21	22	6	2	А2С	0.30	130	0.08	0.08	60	
		Підріст 8СЗК2БП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 25%, Середня ступінь пошкодження														
12	4.6	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	56	20	24	5	1	В2ДС	0.85	340	1.56			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗК								15	0.07			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	56	21	26	5	1	В2ДС	0.80	290	0.35			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
14	5.0	Лісові культури 10СЗК+БП+ДЗ	1	СЗК	66	21	24	6	2	А2С	0.65	280	1.40	1.40	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								20	0.10			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	66	18	20	6	3	В2ДС	0.80	250	0.13	0.13	70	
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
16	0.8	7БП3СЗ	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.80	90	0.07			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	В4ДС	0.70	230	0.21			
		БП - вегетативного походження														
18	3.8	10СЗ(71)+БП+СЗ(100)	1	СЗ СЗ	71 100	23	26	6	1	А2С	0.70	340	1.29	1.29	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.75	250	0.20			

Аркуш 372
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 806

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	46	18	20	4	1	В2ДС	0.65	230	0.09			
21	4.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.80	280	1.32	1.19	50	
				БП	55	22	26							0.13	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
22	1.0	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.80	280	0.28	0.25	50	
				БП	55	22	26							0.03	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
23	14.4	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
24	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3СЗ	1	БП	25	9	8	4	3	В3ДС	0.65	60	0.05			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
25	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП2СЗ1ВЛЧ1ОС	1	БП	30	11	12	4	3	В3ДС	0.60	85	0.13			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
26	0.5	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Природне поновлення 10СЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
27	4.4	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	56	21	22	5	1	В2ДС	0.85	360	1.58			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗК								10	0.04			
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 22 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
28	12.3	Лісові культури 9СЗК1БП+ДЗ	1	СЗК	44	21	22	4	1Б	В2ДС	0.65	280	3.44			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								30	0.37			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 246 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 123 куб.м/вид.														

Аркуш 373
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 806

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
29	6.9	Лісові культури 4СЗ4БП2ДЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	41	21	22	4	1Б	С2ГДС	0.75	210	1.45			Прохідна рубка 5%
30	0.4	8БП1СЗ1ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	30	15	16	4	1	В3ДС	0.65	110	0.04			
31	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	66	23	26	6	1	В2ДС	0.85	410	0.16	0.16	80	Прохідна рубка 15%
32	4.7	10СЗ+БП+ОС Підріст 7ДЗЗБП, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 47 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.70	350	1.65	1.65	80	
33	1.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	60	24	26	6	1	С4ВЛЧ	0.80	330	0.50	0.50	50	
34	2.1	Удосконалена лісова дорога Ширина - 16 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний, категорія - 3 Загального користування														
35	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
36	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
37	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
133.0

Аркуш 374
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 807

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	14.0	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	66	23	26	6	1	В2ДС	0.85	410	5.74	5.74	70	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗК								20	0.28			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 280 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 140 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі солонець															
2	1.8	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	60	24	26	6	1	С4ВЛЧ	0.80	330	0.59	0.59	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	40	19	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	180	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
4	3.2	Болото Перехідне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 10%														
5	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП4СЗ	1	БП	45	20	20	5	1	В3ДС	0.60	190	0.13			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
6	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.80	280	0.45	0.40	50	
				БП	55	22	26							0.05	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
7	0.7	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	56	20	24	5	1	В2ДС	0.60	240	0.17			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 7 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	1.3	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.22			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
9	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ЯЛЕ	1	СЗ	51	19	22	5	1	В2ДС	0.90	320	0.29			Прохідна рубка 20%
		Склад насадження неоднорідний														

Аркуш 375
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 807

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.90	70	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	2.8	Лісові культури	1	СЗ	51	22	26	5	1А	В2ДС	0.80	360	1.01			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
12	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 20%
		Лісові культури	1	СЗ	51	19	22	5	1	В2ДС	0.90	320	0.26			
		9СЗ1БП+ЯЛЕ														
		Склад насадження неоднорідний														
13	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		3БП(35)1ОС1ВЛЧ2СЗ3БП(20)	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.60	90	0.05			
		БП,ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
14	9.6	Болото														
		Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
15	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗК	56	21	24	5	1	В2ДС	0.80	340	0.54			
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	46	17	18	4	1	А2С	0.80	260	0.52			
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	66	23	26	6	1	В3ДС	0.85	410	0.49	0.49	70	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
18	13.2	10СЗ+ВЛЧ+БП+ДЗ	1	СЗ	81	27	32	7	1	В3ДС	0.80	480	6.34	6.34	80	
		Підріст 10ДЗ+СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 132 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 66 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Аркуш 376
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 807

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	3.4	6СЗ4БП	1	СЗ	45	19	24	4	1А	В3ДС	0.80	250	0.85			Прохідна рубка 10%
		Склад насадження неоднорідний														
20	8.2	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	50	24	22	5	1А	С4ВЛЧ	0.80	320	2.62			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		У виділі дрібні болота														
21	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	51	22	26	5	1А	В2ДС	0.80	360	0.25			
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
22	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
23	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	50	24	22	5	1А	С4ВЛЧ	0.80	320	0.51			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		У виділі дрібні болота														
24	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП	1	СЗ	45	20	22	4	1А	В2ДС	0.85	340	0.44			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
25	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ВЛЧ4ОС2БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ГДС	0.40	95	0.13			
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
26	2.4	6СЗ4БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	55	22	26	5	1А	В3ДС	0.70	270	0.65			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний														
27	1.2	Загибле насадження		СЗ				1		В2ДС						Створення ліс.
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 3 роки, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2022, причина загибелі - Пошкодження низовою пожежею														РТК 47
		Розміщення підросту групове														
28	2.1	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	101	29	36	7	1	В3ДС	0.65	430	0.90	0.90	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 6ДЗ2СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 377
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 807

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 32 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 21 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
29	8.1	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	9	10	2	1	В3ДС	1.00	115	0.93			Прочищення 25%
30	0.5	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
31	1.6	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ГЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	9	5	6	2	1	В2ДС	1.00	50	0.08			Освітлення 25%
32	2.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Природне поновлення 10ГЗ+БП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ ГЗ	2 2	0.5			1А	С2ГДС	80 0.50	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
33	0.2	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.80	60	0.01			
34	0.3	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	15	8	6	3	2	С3ГДС	0.80	65	0.02			
35	3.6	8СЗ(71)2СЗ(100)+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ БП	71 100 71	27 29	28 44	6	1А	В3ДС	0.70	430	1.55	1.24 0.31	80 80	
36	0.7	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	15	8	6	3	2	С4ГДС	0.90	70	0.05			
37	0.7	7БП2СЗ1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	45	19	18	5	2	В2ДС	0.60	170	0.12			

Аркуш 378
Леонівське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 807

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	3.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	46	20	20	4	1А	В2ДС	0.90	360	1.26			Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														
39	0.8	8СЗ1ОС1БП+ГЗ+ДЗ	1	СЗ	100	29	40	7	1	В3ДС	0.60	360	0.29	0.23	70	
				ОС	80	25	32							0.03	20	
				БП	80	24	26							0.03	30	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
40	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
41	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
42	0.1	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
43	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
44	0.2	Окружна межа														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														розчищенням межових л
Разом по кварталу		104.0														
УСЬОГО		5883.0														

Київська область
Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
Іванківське надлісництво
Радинське лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.25 року

Аркуш 1
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 11

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	19	8	6	2	2	А2С	0.90	90	0.59			
2	2.3	7ОС2ДЗ1ВЛЧ+СЗ+БП ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ОС ДЗ ВЛЧ	70 80 70	27 21 20	36 28 26	8	1	СЗГДС	0.55	250	0.58	0.40 0.12 0.06	30 30 50	
3	0.6	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.2 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
4	2.4	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	77	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360 15	0.86 0.04	0.86	80	Вибіркова санітарна рубка
5	4.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	22	32	6	2	В2ДС	0.75	340 10	1.60 0.05	1.60	80	Вибіркова санітарна рубка
6	3.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	18	22	6	2	А2С	0.80	280	0.92	0.92	75	Прохідна рубка 10%
7	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4ДЗ2БП2ОС2ВЛЧ+СЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	70	21	28	5	2	СЗГСД	0.55	180	0.41			
8	3.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
9	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	30	6	1	В2ДС	0.70	360	0.22	0.22	70	Прохідна рубка 10%
10	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ2БП1ВЛЧ2ОС1ДЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	55	25	36	5	1Б	СЗГДС	0.60	220	0.20			
11	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Аркуш 2
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 11

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	23	32	6	2	В2ДС	0.70	340	0.14	0.14	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	30	15	18	4	1А	СЗГДС	0.60	110	0.06			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	23	32					3				
14	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	22	30	6	1	В2ДС	0.75	340	0.07	0.07	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.5	Галявина		СЗ					1	СЗГДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 125
16	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	24	30	6	1	В2ДС	0.70	360	0.14	0.14	70	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	30	15	20	4	1А	СЗГДС	0.50	90	0.14			
18	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
19	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	32	6	2	В2ДС	0.75	340	0.82	0.82	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.7	10БП	1	БП	30	15	18	4	1А	СЗГДС	0.60	110	0.19			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	23	32					5	0.01			
21	1.2	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	30	15	20	4	1А	СЗГДС	0.50	90	0.11			
22	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ОС2ДЗ1ВЛЧ+СЗ+БП	1	ОС	70	27	36	8	1	СЗГДС	0.55	250	0.18	0.12	10	
				ДЗ	80	21	28							0.04	30	
				ВЛЧ	70	20	26							0.02	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
23	0.3	Лісовий проїзд														

Аркуш 3

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 11

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
24	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	37.0															

Аркуш 4

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 119

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
2	3.0	5ДЗ2БП1ОС2СЗ	1	ДЗ	82	23	32	6	2	С3ГСД	0.45	170	0.51	0.26	50	
				БП	72	22	32							0.10	50	
				ОС	72	24	34							0.05	10	
				СЗ	82	24	36							0.10	80	
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	150	25	84					50	0.15			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини														
3	2.5	Галявина		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 47
4	0.9	9СЗ1ДЗ	1	СЗ	81	28	36	7	1А	В2ДС	0.40	210	0.19	0.17	80	Вибіркова санітарна
				ДЗ	75	16	26							0.02	30	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	2.0	Лісові культури 4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	14	5	8	2	1	В3ДС	0.70	40	0.08			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.8	7СЗ(107)3СЗ(81)+БП	1	СЗ	107	24	40	7	2	В3ДС	0.40	200	0.16	0.11	60	
				СЗ	81	23	36							0.05	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	5.3	4СЗ4ДЗ2ОС+БП	1	СЗ	70	24	36	6	1	В3ДС	0.70	310	1.64	0.65	80	
				ДЗ	70	23	30							0.66	50	
				ОС	60	25	36							0.33	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
8	1.4	Лісові культури 3СЗ7БП	1	СЗ	13	5	8	2	2	А2С	0.70	45	0.06			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	3.6	5СЗ3ДЗ1БП1ОС	1	СЗ	91	27	40	7	1	В3ДС	0.35	160	0.58	0.29	80	
				ДЗ	91	23	36							0.17	50	
				БП	70	22	32							0.06	50	
				ОС	70	26	36							0.06	10	

Аркуш 5
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 119

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 10%														
11	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	3.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
13	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	62	24	30	6	1А	СЗГДС	0.40	150	0.06	0.04	80	
				БП	62	22	26							0.02	50	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ДЗ3БП1ВЛЧ1ОС	1	ДЗ	70	20	28	5	2	СЗГД	0.60	180	0.14			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
15	3.8	Лісові культури	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.85	100	0.38			Прочищення 15%
		8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ДЗ+БП+ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	80	20	28	5	3	СЗГД	0.55	170	0.15			
17	1.0	Лісові культури	1	СЗ	87	24	36	7	2	В2ДС	0.50	260	0.26	0.26	75	
		10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	0.9	Лісові культури	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.90	100	0.09			Прочищення 20%
		9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.4	Лісові культури	1	СЗ	13	6	12	2	1	В2ДС	0.65	40	0.02			
		8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.8	Лісові культури	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.85	70	0.06			Прочищення 20%
		9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 6

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 119

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗЗБП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	1.1	5ВЛЧ2БП1ОС2ДЗ	1	ВЛЧ	57	18	22	6	3	С4ВЛЧ	0.65	170	0.19	0.09	50	
				БП	57	20	26							0.04	50	
				ОС	57	24	36							0.02	20	
				ДЗ	57	17	26							0.04	40	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
23	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ4ДЗ2ОС+БП	1	СЗ	70	24	36	6	1	В3ДС	0.70	310	0.06	0.03	80	
				ДЗ	70	23	30							0.02	50	
				ОС	60	25	36							0.01	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
24	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.85	100	0.10			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.85	100	0.11			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
27	0.3	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
37.0

Аркуш 7

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 120

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	5ДЗ2СЗ3ОС+БП	1	ДЗ	75	26	36	5	1	В3ДС	0.40	190	0.32			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	5.5	7ДЗ2БП1СЗ	1	ДЗ	81	23	30	6	2	СЗГДС	0.65	230	1.27	0.89	70	
				БП	61	22	28							0.25	50	
				СЗ	81	26	36							0.13	80	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	26	30	6	1	В2ДС	0.50	290	0.29	0.29	50	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 10%														
5	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.57	0.57	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
7	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	72	24	28	6	1	В2ДС	0.85	440	0.79	0.79	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 10%														
9	1.6	6ДЗ2ВЛЧ1БП1ОС+СЗ	1	ДЗ	75	18	20	5	3	В3ДС	0.40	120	0.19			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	2.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	1				1А	В2ДС	86					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
12	1.5	Лісові культури 7СЗ(85)3СЗ(105)+БП+ДЗ	1	СЗ	85	25	36	7	1	В2ДС	0.50	270	0.41	0.29	80	
				СЗ	105	26	40							0.12	80	
		СЗ - природного походження														

Аркуш 8

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 120

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
13	7.8	8СЗ(77)2СЗ(117)+ДЗ+БП	1	СЗ	77	24	28	6	1	В2ДС	0.70	370	2.89	2.31	90	Вибіркова санітарна
				СЗ	117	27	44							0.58	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ОСЗДЗ1СЗ+БП	1	ОС	70	27	36	8	1	СЗГДС	0.40	190	0.13	0.08	30	
				ДЗ	70	22	30							0.04	50	
				СЗ	70	26	30							0.01	80	
		ОС - вегетативного походження														
15	1.0	5ДЗ1БП3ОС1СЗ	1	ДЗ	70	18	26	5	3	СЗГСД	0.50	160	0.16			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
16	6.8	Болото														
		Низинне, рослинність - очеретяна, заростання - ВРПР, 10%														
17	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	47	20	24	5	1	С4ВЛЧ	0.75	210	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
18	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП3ОС1ДЗ1ВЛЧ1СЗ	1	БП	70	21	26	7	2	В3ДС	0.50	160	0.42	0.17	50	
				ОС	60	25	32							0.13	20	
				ДЗ	70	21	32							0.04	50	
				ВЛЧ	70	21	26							0.04	50	
				СЗ	70	25	32							0.04	80	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
19	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП5ОС1ВЛЧ+ДЗ+СЗ	1	БП	70	22	26	7	2	В3ДС	0.50	180	0.56	0.22	50	
				ОС	60	24	32							0.28	20	
				ВЛЧ	70	20	28							0.06	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	1.6	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова														
21	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ(80)4СЗ(65)1ОС+БП	1	СЗ	80	28	40	6	1А	В3ДС	0.40	210	0.08	0.04	80	
				СЗ	65	23	24							0.03	50	
				ОС	65	24	32							0.01	10	

Аркуш 9

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 120

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	1				1А	В2ДС	86					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	85	25	36	7	1	В2ДС	0.50	270	0.11	0.08	80	
		7СЗ(85)3СЗ(105)+БП+ДЗ		СЗ	105	26	40							0.03	80	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
24	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(77)2СЗ(117)+ДЗ+БП	1	СЗ	77	24	28	6	1	В2ДС	0.70	370	0.15	0.12	90	
				СЗ	117	27	44							0.03	80	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		8СЗ(77)2СЗ(117)+ДЗ+БП	1	СЗ	77	24	28	6	1	В2ДС	0.70	370	0.26	0.21	90	
				СЗ	117	27	44							0.05	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ДЗ1БП3ОС1СЗ	1	ДЗ	70	18	26	5	3	СЗГДС	0.50	160	0.27			
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна, Насадження різновікове, Склад насадження неоднорідний														
27	1.1	4БП3ОС1ДЗ1ВЛЧ1СЗ	1	БП	70	21	26	7	2	В3ДС	0.50	160	0.18	0.07	50	
				ОС	60	25	32							0.05	20	
				ДЗ	70	21	32							0.02	50	
				ВЛЧ	70	21	26							0.02	50	
				СЗ	70	25	32							0.02	80	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
28	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ(80)4СЗ(65)1ОС+БП	1	СЗ	80	28	40	6	1А	В3ДС	0.40	210	0.13	0.07	80	
				СЗ	65	23	24							0.05	50	
				ОС	65	24	32							0.01	10	
		ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	2.2	5СЗ(80)4СЗ(65)1ОС+БП	1	СЗ	80	28	40	6	1А	В3ДС	0.40	210	0.46	0.23	80	

Аркуш 10
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 120

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	65	23	24							0.18	50	
				ОС	65	24	32							0.05	10	
		ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
31	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
51.0

Аркуш 11
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 121

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ	58	24	28	5	1А	С3ГДС	0.80	410	0.74			Прохідна рубка 15%
2	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	22	28	5	1	С3ГДС	0.60	270	0.59			
3	1.3	8СЗ2ДЗ+ОС	1	СЗ	75	24	38	6	1	В2ДС	0.55	270	0.35	0.28	80	
				ДЗ	110	23	42							0.07	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
4	0.8	Біогалявина Поодинокі дерева 10БП		СЗ					1	В2ДС						
				БП	50	17	24					15	0.01			
5	0.6	10БП+СЗ Захисна реміза	1	БП	20	10	12	3	1А	В2ДС	0.80	80	0.05			
6	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	74	24	30	6	1	В2ДС	0.65	330	0.07	0.07	80	
7	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 33 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ					1А	В2ДС	0.80	410	1.35			Прохідна рубка 15%
				СЗ								10	0.03			
8	3.7	4СЗ2БП2ОС1ДЗ1ВЛЧ	1	СЗ	75	24	34	6	1	С3ГДС	0.70	270	1.00	0.40	80	
				БП	65	22	30							0.20	30	
				ОС	45	20	36							0.20	10	
				ДЗ	75	21	28							0.10	40	
				ВЛЧ	65	21	28							0.10	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														
9	0.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 15%														
10	2.1	7БП2ОС1ВРЛ+ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	40	0.08			
11	2.8	3СЗ3БП2ВЛЧ1ОС1ДЗ	1	СЗ	70	24	36	6	1	В3ДС	0.65	250	0.70	0.21	80	
				БП	60	22	26							0.21	50	

Аркуш 12

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 121

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	60	21	24							0.14	50	
				ОС	45	20	30							0.07	20	
				ДЗ	70	21	28							0.07	40	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
12	3.5	3СЗ3БП2ОС1ДЗ1ВЛЧ	1	СЗ	70	25	38	6	1	ВЗДС	0.70	290	1.02	0.31	80	
				БП	60	23	26							0.31	30	
				ОС	45	24	40							0.20	20	
				ДЗ	70	21	28							0.10	50	
				ВЛЧ	60	22	24							0.10	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
13	2.7	6БП1СЗ1ДЗ2ОС	1	БП	55	21	26	6	1	ВЗДС	0.70	240	0.65	0.38	40	
				СЗ	70	24	36							0.07	80	
				ДЗ	70	20	30							0.07	60	
				ОС	50	23	32							0.13	20	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
14	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
15	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	71	25	36	6	1	ВЗДС	0.70	360	0.50	0.45	85	
				БП	60	23	26							0.05	40	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	120	27	54					30	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.8	Лісові культури	1	СЗ	62	23	30	6	1	В2ДС	0.80	370	1.04	0.94	80	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП		БП	55	21	26							0.10	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
17	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
18	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	2				2	СЗГД	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур

Аркуш 13
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 121

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	65	24	30	6	1	В3ДС	0.60	280	0.31	0.25	80	
				БП	50	20	24							0.06	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	25	36	6	1	В2ДС	0.50	270	0.08	0.08	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	25	34	6	1	В2ДС	0.70	380	0.27	0.27	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.8	6БП2СЗ2ОС+ДЗ	1	БП	70	23	28	7	1	В3ДС	0.65	220	0.62	0.38	50	
				СЗ	90	24	36							0.12	80	
				ОС	45	20	32							0.12	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
23	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 5%														
24	0.2	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	25	7	8	4	3	В4ДС	0.60	40	0.01			
25	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
26	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
27	3.5	4ОС2БП2СЗ1ДЗ1ВЛЧ	1	ОС	50	26	40	7	1А	С3ГДС	0.50	230	0.81	0.33	10	
				БП	70	22	28							0.16	30	
				СЗ	90	27	40							0.16	80	
				ДЗ	90	24	30							0.08	50	
				ВЛЧ	75	23	32							0.08	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
28	0.5	6БП4ОС	1	БП	12	7	10	3	1Б	С3ГДС	0.65	60	0.03			
29	2.2	6ОС2БП2ВЛЧ	1	ОС	13	11	12	3	1Б	С3ГДС	0.80	100	0.22			
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка, Захисна реміза														

Аркуш 14
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 121

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	2.8	6БП3ОС1СЗ+ДЗ ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	5	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.03			
31	2.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023		СЗ	2				1	ВЗДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
32	0.6	9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	75 60	26 22	36 28	6	1	ВЗДС	0.70	380	0.23	0.21 0.02	80 40	
33	5.5	9БП1ОС+СЗ+ВЛЧ+ДЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП ОС	55 55	21 23	26 30	6	1	ВЗДС	0.70	200	1.10	0.99 0.11	50 10	
34	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
35	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	80	26	34	6	1	В2ДС	0.70	400 15	0.32 0.01	0.32	85	Вибіркова санітарна рубка
36	3.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	21	11	16	3	1А	ВЗДС	0.80	120	0.47			Проріджування 15%
37	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
38	1.3	8БП2ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	45	18	22	5	1	ВЗДС	0.70	160	0.21			
39	0.9	9БП1СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	19	22	5	1	ВЗДС	0.70	180	0.16			
40	0.8	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	87	24	40	7	2	В2ДС	0.65	330 10	0.26 0.01	0.26	85	Вибіркова санітарна рубка
41	0.4	5БП3СЗ2ОС+ДЗ	1	БП СЗ	55 91	21 24	28 36	6	1	ВЗДС	0.60	230	0.09	0.04 0.03	50 80	

Аркуш 15

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 121

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	50	23	34							0.02	20	
		ОС - вегетативного походження														
42	1.0	7БП2ОС1ВРЛ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.60	40	0.04			
43	0.6	5СЗ2БП3ОС+ДЗ	1	СЗ	77	25	36	6	1	В3ДС	0.55	230	0.14	0.07	80	
				БП	60	23	28							0.03	30	
				ОС	50	20	34							0.04	10	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
44	2.6	8БП2ВЛЧ+ДЗ	1	БП	40	18	22	4	1А	В3ДС	0.75	170	0.44			
45	6.5	6БП2ВЛЧ1СЗ1ОС	1	БП	55	21	26	6	1	В3ДС	0.70	230	1.50	0.90	50	
				ВЛЧ	60	20	24							0.30	50	
				СЗ	60	25	32							0.15	70	
				ОС	45	20	30							0.15	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
46	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	25	36	6	1	В2ДС	0.50	270	0.05	0.05	80	
		Сухостій		СЗ								15				
47	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2СЗ2ОС+ДЗ	1	БП	70	23	28	7	1	В3ДС	0.65	220	0.04	0.02	50	
				СЗ	90	24	36							0.01	80	
				ОС	45	20	32							0.01	10	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
48	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	25	7	8	4	3	В4ДС	0.60	40	0.02			
49	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП3ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	5	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
50	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
51	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
76.5

Аркуш 16

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 122

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	8.5	5БП2ОС2СЗ1ДЗ	1	БП	55	21	24	6	1	В3ДС	0.65	220	1.87	0.94	50	
				ОС	45	20	30							0.37	10	
				СЗ	70	25	36							0.37	80	
				ДЗ	70	23	30							0.19	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	0.6	Лісові культури	1	СЗ	72	23	30	6	1	В2ДС	0.70	340	0.20	0.20	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ОС	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	50	0.08			
4	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
5	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.70	60	0.09			
6	2.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 15%														
7	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ2БП2ОС1ДЗ1ВЛЧ	1	СЗ	70	25	34	6	1	В3ДС	0.70	300	0.72	0.30	85	
				БП	60	21	28							0.14	40	
				ОС	50	23	32							0.14	20	
				ДЗ	70	21	28							0.07	50	
				ВЛЧ	70	23	28							0.07	60	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	6.3	4СЗ2БП2ОС1ДЗ1ВЛЧ	1	СЗ	70	25	36	6	1	В3ДС	0.70	300	1.89	0.75	80	
				БП	60	21	28							0.38	30	
				ОС	50	23	32							0.38	10	
				ДЗ	70	21	28							0.19	50	
				ВЛЧ	70	23	28							0.19	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
9	1.9	Лісові культури	1	СЗ	72	24	30	6	1	В3ДС	0.75	370	0.70	0.63	80	
		9СЗ1БП		БП	60	22	26							0.07	50	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														

Аркуш 17
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 122

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	12.5	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	30	11	14	3	2	ВЗДС	0.80	130	1.63			Проріджування 15%
				СЗ	100	27	44					10	0.13			
		Повнота насадження нерівномірна														
11	2.0	5СЗ2БП2ОС1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	96	26	42	7	2	СЗГДС	0.50	220	0.44	0.22	80	
				БП	65	24	36							0.09	40	
				ОС	45	20	36							0.09	10	
				ДЗ	110	22	32							0.04	50	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
12	1.5	Зруб		СЗ					1	СЗГДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 44 см														
13	2.0	8БП2СЗ+ДЗ СЗ - штучного походження	1	БП	30	16	20	4	1Б	В2ДС	0.80	160	0.32			Проріджування 15%
14	0.6	8БП2СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	А2С	0.60	20	0.01			
15	2.6	Лісові культури 4СЗ6БП Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	20	7	8	2	2	ВЗДС	0.85	70	0.18			Прочищення 20%
				ДЗ	80	24	32					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	3.5	10БП+ОС+ВЛЧ	1	БП	30	14	18	4	1А	ВЗДС	0.70	110	0.39			Проріджування 10%
17	1.9	10БП+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	42	20	22	5	1	ВЗДС	0.70	180	0.34			
18	3.7	5БП(55)3БП(65)2ВЛЧ+ДЗ	1	БП	55	21	24	6	1	ВЗДС	0.70	200	0.74	0.37	40	
				БП	65	22	28							0.22	50	
				ВЛЧ	70	21	28							0.15	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
19	2.9	7БП2ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.03			
20	1.4	Лісові культури	1	СЗ	63	25	32	6	1А	ВЗДС	0.80	420	0.59	0.53	80	Прохідна рубка 15%

Аркуш 18
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 122

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП		БП	63	22	26							0.06	50	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	1.2	Лісові культури	1	СЗ	20	8	10	2	1А	В2ДС	0.85	80	0.10			Прочищення 25%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.3	10БП	1	БП	30	14	16	4	1А	В3ДС	0.70	110	0.03			Проріджування 15%
23	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	41	16	20	4	1	В2ДС	0.80	230	0.09			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10				
24	1.8	10БП+СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	50	18	22	5	1	В3ДС	0.70	150	0.27			
		Повнота насадження нерівномірна														
25	1.3	4СЗ6БП	1	СЗ	19	6	8	2	1	В3ДС	0.90	70	0.09			Прочищення 25%
26	2.7	Лісові культури	1	СЗ	19	9	12	2	1	В3ДС	0.85	100	0.27			Прочищення 25%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	69.0															

Аркуш 19

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 123

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	8ДЗ1БП1ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	93	25	36	6	2	С3ГД	0.60	240	0.41	0.33	50	
				БП	73	23	28							0.04	30	
				ВЛЧ	73	22	26							0.04	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
2	2.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	53	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.46	0.46	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
3	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
4	14.1	3ДЗ2СЗ2ВЛЧ3БП+ОС	1	ДЗ	73	25	48	5	1	С3ГДС	0.70	260	3.67			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
5	0.8	10СЗ	1	СЗ	58	19	26	5	2	В2ДС	0.80	300	0.24			Прохідна рубка 10%
6	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
7	3.6	4ВЛЧ3БП1СЗ2ДЗ	1	ВЛЧ	60	25	32	6	1	С4ВЛЧ	0.50	220	0.79	0.31	50	
				БП	60	25	28							0.24	60	
				СЗ	60	26	36							0.08	80	
				ДЗ	60	28	40							0.16	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
8	0.1	5БП5ОС	1	БП	30	15	18	4	1А	С3ГДС	0.75	160	0.02			Проріджування 10%
		ОС - вегетативного походження														
9	0.7	Лісові культури	1	СЗ	85	26	32	7	1	В2ДС	0.80	450	0.32	0.32	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	3.3	9БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	БП	35	20	24	4	1А	В3ДС	0.80	200	0.66			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	26	36					25	0.08			
		Репрезентативна ділянка														
11	3.0	9СЗ1БП	1	СЗ	88	25	40	7	2	В2ДС	0.50	250	0.75	0.67	80	Вибіркова санітарна
				БП	78	22	28							0.08	50	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 20
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 123

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	1.4	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
13	0.5	10БП	1	БП	45	19	18	5	1А	ВЗДС	0.70	170	0.09			
14	4.4	7СЗ1ДЗ1БП1ОС	1	СЗ	80	25	40	6	1	ВЗДС	0.40	190	0.84	0.60	85	
				ДЗ	80	23	48							0.08	50	
				БП	70	22	28							0.08	30	
				ОС	70	27	36							0.08	20	
		ДЗ,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
15	2.2	4ДЗ1СЗ1БП2ОС2ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	80	27	36	5	1	СЗГД	0.60	250	0.55			
16	2.1	4ДЗ3БП3СЗ+ОС+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Репрезентативна ділянка	1	ДЗ	60	20	28	4	2	СЗГДС	0.40	130	0.27			
17	1.8	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	88	24	36	7	2	ВЗДС	0.40	180	0.32	0.26	80	
				БП	75	22	28							0.06	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
18	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	85	25	36	7	1	ВЗДС	0.60	300	0.39	0.35	80	
				БП	65	22	26							0.04	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.3	7СЗ3БП	1	СЗ	48	18	24	4	1	ВЗДС	0.60	170	0.22			
20	3.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	8	12	2	1	В2ДС	0.70	70	0.27			
21	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	ВЗДС	0.65	25	0.04			
22	1.5	Лісові культури	1	СЗ	17	8	12	2	1	В2ДС	0.70	70	0.11			

Аркуш 21
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 123

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
23	1.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	20	24	6	2	В2ДС	0.65	260	0.42	0.42	60	
24	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
25	4.0	Лісові культури	1	СЗ	78	25	32	6	1	В3ДС	0.75	350	1.40	1.12	80	
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	68	22	30							0.28	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
27	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	1.7	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	36	10	8	3	3	В3ДС	0.90	120	0.20			Проріджування 20%
29	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
30	0.7	7СЗ1БП2ДЗ	1	СЗ	65	22	30	6	1	В4ДС	0.55	190	0.13	0.09	70	
				БП	65	20	26							0.01	30	
				ДЗ	65	15	20							0.03	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	22	26	6	1	В2ДС	0.85	380	0.65	0.65	80	Прохідна рубка 15%
32	3.5	8СЗ2БП	1	СЗ	85	24	36	7	2	В3ДС	0.60	270	0.95	0.76	70	
				БП	65	23	28							0.19	35	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
34	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
35	3.5	8СЗ(80)1БП1СЗ(60)	1	СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.45	230	0.81	0.65	80	
				БП	60	20	24							0.08	50	
				СЗ	60	22	30							0.08	75	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 22

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 123

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
36	0.6	8СЗ(50)2СЗ(30)	1	СЗ	50	17	24	4	2	А2С	0.50	130	0.08			
37	2.4	6СЗ(95)2СЗ(75)2БП	1	СЗ	95	24	40	7	2	В2ДС	0.70	310	0.74	0.44	80	
				СЗ	75	23	30							0.15	80	
				БП	65	23	32							0.15	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
39	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, виділ не проїжджий														

Разом по кварталу
76.0

Аркуш 23
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 124

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	10.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 10%														
2	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ДЗ+БП+ОС	1	ДЗ	80	20	28	5	3	СЗГД	0.55	170	0.14			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
3	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		Лісові культури 8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	14	8	10	2	1	В3ДС	0.75	80	0.16			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
4	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6ВЛЧ3БП1ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.59	0.35	60	
				БП	60	22	28							0.18	50	
				ДЗ	60	21	28							0.06	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
5	2.1	6ВЛЧ2ДЗ2БП	1	ВЛЧ	60	20	26	6	2	СЗГДС	0.60	180	0.38	0.22	50	
				ДЗ	60	21	32							0.08	40	
				БП	60	21	28							0.08	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	1.9	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.36	0.25	60	
				БП	60	22	28							0.11	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
7	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ2ДЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	65	24	32	6	1	В3ДС	0.70	250	0.10	0.04	80	
				ДЗ	65	19	32							0.02	40	
				БП	65	22	28							0.03	50	
				ВЛЧ	65	20	28							0.01	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.65	0.45	50	
				БП	60	23	28							0.13	50	
				СЗ	70	25	36							0.07	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
9	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	87	26	40	7	1	В2ДС	0.40	230	0.09	0.09	60	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			

Аркуш 24
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 124

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	0.9	10СЗ	1	СЗ	72	22	32	6	2	В2ДС	0.50	230	0.21	0.21	60	
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	112	26	36					20	0.02			
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	5.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1ДЗ+ОС	1	БП	50	17	20	5	2	В3ДС	0.75	140	0.74			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	3.3	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	50	18	24	5	2	С4ВЛЧ	0.65	160	0.53			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
14	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
15	2.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 5%														
16	12.0	9БП1СЗ	1	БП	35	13	14	4	1	В2ДС	0.75	110	1.32			
		Репрезентативна ділянка														
17	0.2	8ВЛЧ2БП+ДЗ	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.65	230	0.05	0.04	50	
				БП	60	23	30							0.01	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
18	0.2	Лісові культури	1	СЗ	92	28	40	7	1	В2ДС	0.50	310	0.06	0.06	85	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	50					
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	0.4	4СЗ2ДЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	65	24	32	6	1	В3ДС	0.70	250	0.10	0.04	80	
				ДЗ	65	19	32							0.02	40	
				БП	65	22	28							0.03	50	
				ВЛЧ	65	20	28							0.01	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 25

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 124

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.6	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.15	0.10	50	
				БП	60	23	28							0.03	50	
				СЗ	70	25	36							0.02	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	3.2	6ВЛЧ3БП1ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.70	0.42	60	
				БП	60	22	28							0.21	50	
				ДЗ	60	21	28							0.07	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
23	2.1	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.53	0.37	50	
				БП	60	23	28							0.11	50	
				СЗ	70	25	36							0.05	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	5.7	7БП2ВЛЧ1ДЗ+ОС	1	БП	50	17	20	5	2	ВЗДС	0.75	140	0.80			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини														
25	0.6	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
63.0

Аркуш 26

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 125

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	54	21	28	6	1	С4ВЛЧ	0.80	270	0.27	0.22	50	
				БП	54	23	32							0.05	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	2.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
3	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	57	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.80	290	0.90	0.63	50	
				БП	57	23	24							0.27	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	2.0	5БП3ОС1СЗ1ДЗ	1	БП	60	21	26	6	1	В3ДС	0.70	230	0.46	0.22	60	
				ОС	60	24	32							0.14	40	
				СЗ	60	23	32							0.05	80	
				ДЗ	60	18	26							0.05	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
5	1.3	Лісові культури	1	СЗ	20	8	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.10			Прочищення 20%
		5СЗ5БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	1.4	5ВЛЧ2БП2ОС1СЗ	1	ВЛЧ	65	24	26	7	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.32	0.17	60	
				БП	65	21	26							0.06	50	
				ОС	65	25	36							0.06	10	
				СЗ	70	26	32							0.03	80	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
7	0.9	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 450 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
8	5.8	8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	240	1.39	1.11	50	
				БП	60	23	26							0.28	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
9	3.8	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	47	16	18	5	3	В3ДС	0.90	180	0.68			Прохідна рубка 20%
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
10	1.9	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.90	10	0.02			Освітлення 30%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														

Аркуш 27
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 125

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	3.2	8СЗ(91)2СЗ(81)+БП	1	СЗ	91	27	36	7	1	ВЗДС	0.70	410	1.31	1.05	85	
				СЗ	81	25	28							0.26	85	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.9	9СЗ(91)1БП+СЗ(81)	1	СЗ	91	25	32	7	2	ВЗДС	0.65	320	0.93	0.84	85	
				БП	71	22	26							0.09	30	
				СЗ	81											
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	91	24	28	7	2	ВЗДС	0.50	260	0.26	0.26	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.5	Лісові культури	1	СЗ	57	21	26	5	1	В2ДС	0.80	290	0.15			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
16	5.0	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 400 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
17	0.4	5БПЗОС1ДЗ1ВЛЧ	1	БП	65	26	28	7	1А	С3ГДС	0.50	200	0.08	0.04	60	
				ОС	65	24	30							0.02	40	
				ДЗ	65	24	32							0.01	40	
				ВЛЧ	65	24	26							0.01	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
18	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	1				1	ВЗДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
19	9.5	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	57	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.80	290	2.76	1.93	50	
				БП	57	23	24							0.83	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
21	0.6	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	48.5															

Аркуш 28

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 126

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В3ДС	0.85	90	0.14			Прочищення 25%
2	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	66	24	30	6	1	В3ДС	0.80	410 10	0.16	0.16	80	Прохідна рубка 15%
3	4.0	5БП3ВЛЧ2ОС+ДЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП ВЛЧ ОС	60 60 60	22 22 24	26 24 32	6	1	С3ГДС	0.70	240	0.96	0.48 0.29 0.19	50 50 10	
4	4.5	5ВЛЧ3БП2ОС+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП ОС	60 60 45	22 22 20	26 24 32	6	1	С4ВЛЧ	0.75	270	1.22	0.61 0.37 0.24	50 50 10	
5	2.4	6СЗ(80)2БП2СЗ(95) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ СЗ	80 60 95	25 23 27	32 26 38	6	1	В2ДС	0.65	330 15	0.79 0.04	0.47 0.16 0.16	85 50 80	Вибіркова санітарна рубка
6	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.09			Освітлення 25%
7	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.13			Прочищення 20%
8	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
9	0.3	6СЗ(95)2БП2СЗ(80) Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	95 70 80	28 24 25	36 28 32	7	1	В2ДС	0.60	330	0.10	0.06 0.02 0.02	85 40 85	
10	2.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 29
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 126

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024														Доповнення лісових культур
11	4.2	Лісові культури	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.34			Прочищення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	2.1	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.11			Прочищення 25%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	1.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	40	12	16					5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
14	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 15%														
15	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 10%														
16	2.2	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	50	13	16					10	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
17	1.6	6СЗ(96)2СЗ(81)2БП	1	СЗ	96	25	40	7	2	В2ДС	0.55	250	0.40	0.24	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	81	25	32							0.08	80	рубка
				БП	55	21	28							0.08	30	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
18	2.2	8СЗ(72)1БП1СЗ(110)	1	СЗ	72	25	34	6	1	В3ДС	0.70	360	0.79	0.63	85	Вибіркова санітарна
				БП	55	20	24							0.08	20	рубка
				СЗ	110	27	42							0.08	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
19	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	80	25	38	6	1	В2ДС	0.65	340	0.48	0.43	85	Вибіркова санітарна
				БП	60	22	28							0.05	30	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			

Аркуш 30

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 126

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
20	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	72	20	24	6	2	А2С	0.70	280 15	0.20 0.01	0.20	70	Вибіркова санітарна рубка
21	0.6	8СЗ2БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	80 65	28 22	36 28	6	1А	В3ДС	0.60	300	0.18	0.14 0.04	70 30	
22	0.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	1.5	2 2		2	А2С	80 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
23	0.9	8СЗ2БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 50	25 22	32 26	6	1	В2ДС	0.60	300	0.27	0.22 0.05	70 40	
24	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
25	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
41.0

Аркуш 31
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 127

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	10	2	1	В2ДС	0.80	70	0.08			Прочищення 20%
2	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.85	20	0.02			Освітлення 20%
3	0.1	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 10%														
4	1.0	7СЗ(101)2СЗ(81)1БП	1	СЗ	101	27	40	7	1	В2ДС	0.50	280	0.28	0.19	65	
				СЗ	81	25	34							0.06	60	
				БП	50	19	22							0.03	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
5	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
6	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	7	8	2	1	В2ДС	0.75	60	0.10			Прочищення 15%
7	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.04			Освітлення 20%
				СЗ	80	26	36					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	1.2	7СЗ(52)2БП1СЗ(90)	1	СЗ	52	19	22	5	1	В2ДС	0.70	250	0.30			
9	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				БП	4	1.5	2				0.30	5	0.01			
10	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.11			Прочищення 15%

Аркуш 32
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 127

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.03			
12	1.7	7БП3СЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	47	19	22	5	1	В3ДС	0.80	240	0.41			Прохідна рубка 12%
13	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	63 53	21 17	26 20	6	1	В3ДС	0.80	330 15	0.73 0.03	0.66 0.07	85 50	Прохідна рубка 15%
14	2.5	7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	57	24	28	5	1А	В3ДС	0.90	400	1.00			Прохідна рубка 20%
15	4.8	8СЗ2БП+ОС Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 72 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	76 60	28 21	34 24	6	1А	В3ДС	0.70	350 20	1.68 0.10	1.34 0.34	85 30	Вибіркова санітарна рубка
16	1.2	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	92	28	40	7	1	В2ДС	0.45	280 30	0.34 0.04	0.34	85	Вибіркова санітарна рубка
17	0.5	6ДЗ3СЗ1ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ СЗ ВЛЧ СЗ	87 87 70	22 26 22	30 36 28	6	2	С3ГСД	0.50	210 20	0.11 0.01	0.07 0.03 0.01	50 80 50	Вибіркова санітарна рубка
18	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
19	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
26.0

Аркуш 33
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 128

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	10	2	1	В2ДС	0.65	30	0.06			
2	3.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	12	2	2	В3ДС	0.65	50	0.18			
3	5.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	22	8	12	3	2	В2ДС	0.85	90	0.48			Проріджування 20%
4	2.8	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	10	2	1	В2ДС	0.65	25	0.07			
5	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	8	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			Освітлення 20%
6	3.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	10	2	1	В2ДС	0.80	70	0.25			Прочищення 20%
7	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В2ДС	0.80	390	1.33			Прохідна рубка 10%
8	1.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	22	28	6	1	В2ДС	0.65	300	0.33	0.33	80	
9	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	1				1А	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
10	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	8	2	1	В2ДС	0.70	35	0.11			
11	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 34
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 128

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	112	23	36	7	3	В2ДС	0.50	210	0.04	0.04	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	1.1	Лісові культури	1	СЗ	20	7	14	2	1	В2ДС	0.80	70	0.08			Прочищення 20%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	5.0	Лісові культури	1	СЗ	23	11	14	3	1А	В2ДС	0.85	140	0.70			Проріджування 20%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
15	0.4	8БП2ВЛЧ+СЗ+ОС	1	БП	60	20	22	6	2	СЗГДС	0.50	140	0.06	0.05	50	
				ВЛЧ	60	20	24							0.01	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	0.6	8ВЛЧ2ОС	1	ВЛЧ	53	25	32	6	1А	С4ВЛЧ	0.70	300	0.18	0.14	60	
				ОС	53	25	32							0.04	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
17	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова														
18	0.7	Лісові культури	1	СЗ	63	22	32	6	1	В3ДС	0.65	240	0.17	0.12	80	
		7СЗ3БП+ДЗ		БП	63	20	24							0.05	50	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	8.8	6ВЛЧ2БП2СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.80	300	2.64	1.58	50	
				БП	60	22	26							0.53	50	
				СЗ	70	25	30							0.53	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
20	3.5	9СЗ1БП	1	СЗ	112	26	36	7	2	В2ДС	0.65	340	1.19	1.07	80	
				БП	77	22	26							0.12	30	
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.7	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	47	19	20	5	1	В3ДС	0.75	190	0.51			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
22	1.6	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	25	30	6	1	С4ВЛЧ	0.75	320	0.51	0.36	50	
				БП	60	25	28							0.10	50	
				СЗ	70	25	32							0.05	80	

Аркуш 35
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 128

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
23	4.4	Лісові культури 6СЗ4БП+ВЛЧ БП - природного походження	1	СЗ	52	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	290	1.28			Прохідна рубка 10%
24	0.4	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	25	30	6	1	С4ВЛЧ	0.70	310	0.12	0.12	50	
25	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	25	26	6	1А	В2ДС	0.85	350	0.32	0.22	80	Прохідна рубка 15%
				БП	61	21	24							0.10	50	
				СЗ								10	0.01			
26	3.8	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	10	2	1	В2ДС	0.70	40	0.15			
27	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	12	2	1	В2ДС	0.75	60	0.14			Прочищення 15%
28	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	54	21	28	5	1	А2С	0.65	280	0.34			
29	2.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
30	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
31	1.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	24	30	6	1	В2ДС	0.75	380	0.46	0.46	85	
32	0.5	8БП2ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	66	24	26	7	1	В3ДС	0.70	230	0.12	0.10	50	
				ВЛЧ	66	23	22							0.02	50	

Аркуш 36
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 128

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	21	26	5	1	В2ДС	0.80	340	0.68			Прохідна рубка 10%
34	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	22	32	6	1	В2ДС	0.80	360	0.25	0.25	80	Прохідна рубка 10%
35	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	68	23	28	6	1	В2ДС	0.80	390 10	0.31 0.01	0.31	80	Прохідна рубка 10%
36	1.5	10СЗ+ОС+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	97	28	32	7	1	В2ДС	0.40	250 30	0.38 0.05	0.38	85	Вибіркова санітарна рубка
37	4.0	6БП3ОС1ДЗ+СЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	47	18	22	5	1	В2ДС	0.70	180	0.72			
38	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	55	21	26	5	1	В2ДС	0.85	360	0.94			Прохідна рубка 15%
39	0.5	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	85	25	44	7	1	В2ДС	0.40	210 20	0.11 0.01	0.11	70	
40	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
41	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
82.0

Аркуш 37

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 129

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	12.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі годівниця, У виділі солонець	1	СЗ	36	15	14	3	1	В2ДС	0.80	190	2.45			Проріджування 20%
2	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	23	28	6	1	В2ДС	0.80	380	0.08	0.08	80	Прохідна рубка 10%
3	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
4	1.3	4БП4ОС2СЗ	1	БП	25	10	10	4	1	В3ДС	0.75	70	0.09			Проріджування 10%
5	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	67	24	26	6	1	В2ДС	0.80	410 20	1.52 0.07	1.52	85	Прохідна рубка 10%
6	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.70	40	0.06			
8	0.4	4СЗ3БП2ОС1ДЗ	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.85	60	0.02			Прочищення 30%
9	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	26.0	7БП2ВЛЧ1ОС+СЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП ВЛЧ ОС	60 60 60	23 20 21	22 26 24	6	1	В3ДС	0.80	250	6.50	4.55 1.30 0.65	50 60 10	
11	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	19	6	6	2	1	В2ДС	0.75	50	0.03			Прочищення 20%

Аркуш 38
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 129

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	65	20	28	6	2	В2ДС	0.50	200	0.04	0.04	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	0.6	Лісові культури	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.75	330	0.20	0.18	85	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП		БП	65	20	24							0.02	30	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.5	Лісові культури	1	СЗ	57	24	26	5	1А	В3ДС	0.85	360	0.54			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Репрезентативна ділянка														
15	2.6	5БП2ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	8	6	8	2	1	В3ДС	0.90	40	0.10			Освітлення 20%
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
16	1.7	10БП	1	БП	42	17	16	5	1	В3ДС	0.75	160	0.27			
		Репрезентативна ділянка														
17	4.9	9БП1ДЗ+ОС	1	БП	39	16	16	4	1	В3ДС	0.70	130	0.64			
		Репрезентативна ділянка														
18	18.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
19	0.7	Лісові культури	1	СЗ	25	12	14	3	1А	В2ДС	0.85	150	0.11			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.9	7БП2СЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	47	17	18	5	1	В3ДС	0.75	160	0.14			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
21	0.1	Лісові культури	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.03			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
22	5.5	Лісові культури	1	СЗ	64	24	32	6	1А	В2ДС	0.75	350	1.93	1.74	85	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	64	21	22							0.19	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.5	8ДЗ1БП1СЗ	1	ДЗ	50	18	26	4	1	С2ГДС	0.50	120	0.06			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														

Аркуш 39
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 129

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
24	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
25	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	13	6	8	3	1А	ВЗДС	0.75	40	0.02			
26	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Репрезентативна ділянка	1	БП	40	14	14	4	2	ВЗДС	0.65	100	0.05			
27	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
28	0.2	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	23	30	6	1	ВЗДС	0.85	410	0.08	0.08	80	Прохідна рубка 10%
29	2.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
30	0.4	Лісові культури 4СЗ4БП2ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	5				
31	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	31	13	18	3	1	В2ДС	0.85	180	0.07			Проріджування 20%
32	0.3	Болото Низинне, рослинність - сфагнова														
33	1.6	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	60	26	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	310	0.50	0.35	60	
				БП	60	24	26							0.10	50	
				ОС	60	27	36							0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
34	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	24	26	6	1	В2ДС	0.80	410	0.21	0.21	80	
35	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП2ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	60	23	22	6	1	ВЗДС	0.80	250	0.68	0.47	50	
				ВЛЧ	60	20	26							0.14	60	
				ОС	60	21	24							0.07	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														

Аркуш 40

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 129

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
36	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	60	26	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	310	0.19	0.13	60	
				БП	60	24	26							0.04	50	
				ОС	60	27	36							0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
37	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
38	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу 99.0																

Аркуш 41

Радинське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 130

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	20	5	8	2	1	В2ДС	0.50	30	0.01			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Репрезентативна ділянка														
2	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
		Лісові культури	1	СЗ	20	5	10	2	1	В2ДС	0.50	30				
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ДЗ2СЗ+ОС	1	ДЗ	80	19	30	4	3	С2ГСД	0.40	110	0.24			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		Репрезентативна ділянка														
4	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
		9ДЗ1СЗ	1	ДЗ	80	19	30	4	3	С2ГСД	0.50	150	0.05			
6	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	20	4	10	2	1	В2ДС	0.50	25	0.04			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	16	28					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Репрезентативна ділянка														
7	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
		9СЗ1ДЗ	1	СЗ	60	19	28	4	2	С2ГДС	0.65	210	0.11			
Разом																
	5.2															

Аркуш 42

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 130

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
5	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	20	7	12	2	1	В2ДС	0.50	50	0.06			
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
8	4.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
9	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
10	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ДЗ1СЗ	1	ДЗ	80	19	30	5	3	С2ГДС	0.40	120	0.05			
11	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
12	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
13	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
14	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	25	12	16	4	1А	А2С	0.60	80	0.17			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	21	30					5	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
15	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
16	5.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
17	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС+СЗ	1	БП	45	18	18	5	1	В3ДС	0.70	160	0.38			
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
18	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Рубки, пов'язан. зі
		10БП	1	БП	45	18	18	5	1	В3ДС	0.70	160	0.06			створенням ПП розриві
19	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
20	0.3	Болото														

Аркуш 43

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 130

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
21	1.8	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРТР, 15%														
22	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом

21.8

Разом по кварталу

27.0

Аркуш 44
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 131

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	10СЗ	1	СЗ	68	20	30	6	2	А2С	0.70	280	0.76	0.76	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.04			рубка
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
2	1.8	10СЗ	1	СЗ	75	17	36	6	3	А2С	0.50	150	0.27	0.27	50	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.9	5СЗ3БП2ВЛЧ+ВРЛ	1	СЗ	30	11	14	3	2	В3ДС	0.50	70	0.06			
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.6	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	38	13	20	3	2	В3ДС	0.70	140	0.08			Проріджування 15%
5	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	21	26	6	1	В2ДС	0.80	340	0.99	0.99	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								30	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
6	4.7	7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	73	25	34	6	1	В3ДС	0.70	320	1.50	1.05	80	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	60	21	26							0.30	50	рубка
				БП	60	21	28							0.15	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 71 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.2	4СЗ6БП	1	СЗ	38	11	16	3	3	В4ДС	0.65	90	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
8	3.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	68	23	32	6	1	В3ДС	0.90	430	1.46	1.31	80	Прохідна рубка 15%
				БП	68	21	26							0.15	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
9	4.5	7ВЛЧ2СЗ1БП	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	240	1.08	0.75	50	
				СЗ	70	27	34							0.22	80	
				БП	60	22	30							0.11	50	

Аркуш 45
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 131

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
10	0.5	10БП	1	БП	20	8	10	3	1	В2ДС	0.60	40	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	80	26	42					40	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
11	2.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	1				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024														Доповнення лісових культур
12	2.3	5СЗ4ВЛЧ1БП	1	СЗ	73	25	34	6	1	В3ДС	0.75	330	0.76	0.38	80	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	60	22	28							0.30	50	рубка
				БП	60	24	30							0.08	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
13	0.1	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
14	2.1	7БП3ВЛЧ	1	БП	55	17	24	6	2	В3ДС	0.50	110	0.23	0.16	30	
				ВЛЧ	55	17	20							0.07	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
16	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРЛ, 15%														
17	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.80	10	0.03			Освітлення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
18	0.9	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	35	15	18	4	1	В3ДС	0.70	130	0.12			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
19	1.9	10СЗ	1	СЗ	95	25	42	7	2	А2С	0.60	330	0.63	0.63	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 46

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси

Квартал 131

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	18	24	5	2	А2С	0.80	280	0.36			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
21	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	19	24	6	2	А2С	0.30	110	0.06	0.06	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
22	0.7	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	66	21	28	6	2	В2ДС	0.70	300	0.21	0.21	75	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	10	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.02			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015														
24	2.9	6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	8	4	6	2	2	С4ВЛЧ	0.75	30	0.09			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
25	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	55	21	30	5	1	В2ДС	0.80	330	0.83			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	2.1	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	95	27	46	7	1	В3ДС	0.80	480	1.01	1.01	85	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
28	2.7	3СЗ3БП2ВЛЧ2ОС	1	СЗ	35	15	18	3	1	В3ДС	0.85	180	0.49			Проріджування 20%
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
29	5.0	7СЗ3БП	1	СЗ	35	12	16	3	2	В3ДС	0.80	140	0.70			Проріджування 15%
30	2.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		7СЗ3БП		СЗ	2				1	В3ДС	80					
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														

Аркуш 47
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 131

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
32	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	95	25	40	7	2	А2С	0.50	270	0.11	0.11	75	
33	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	66	21	28	6	2	В2ДС	0.60	260 15	0.26 0.02	0.26	80	Вибіркова санітарна рубка
34	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	66	20	28	6	2	В2ДС	0.45	180	0.13	0.13	70	
35	2.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	55	24	32	5	1А	В2ДС	0.80	410 15	1.07 0.04			Прохідна рубка 12%
36	1.9	6БП2ОС2ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	35	15	20	4	1	В3ДС	0.70	130	0.25			
37	2.7	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.03			
38	0.5	Лісові культури 7СЗ(52)3СЗ(100) СЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	52	17	22	5	2	А1С	0.60	190	0.10			
39	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	66	19	26	6	2	А2С	0.70	260 10	0.68 0.03	0.68	75	Прохідна рубка 12%
40	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.02			

Аркуш 48
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 131

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	21	30	6	1	В2ДС	0.70	300	0.21	0.21	80	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
42	0.6	7ВЛЧ1СЗ2БП	1	ВЛЧ	60	19	26	6	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.11	0.08	50	
				СЗ	60	24	32							0.01	75	
				БП	60	21	28							0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
43	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	51	20	30	5	1	В2ДС	0.80	320	0.96			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
44	1.5	6СЗ(45)4СЗ(25)	1	СЗ	45	8	18	4	5	А1С	0.60	50	0.08			
45	0.5	9СЗ1ДЗ	1	СЗ	85	26	40	7	1	В2ДС	0.60	330	0.17	0.15	80	
				ДЗ	85	24	36							0.02	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	1.7	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	9	4	4	2	1	В3ДС	0.80	40	0.07			Освітлення 20%
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
47	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
48	1.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	1				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024														
49	1.8	8СЗ(53)1БП1СЗ(90)	1	СЗ	53	17	24	5	2	А2С	0.80	260	0.47			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
50	0.5	4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	16	5	6	2	1	В3ДС	0.80	60	0.03			Прочищення 25%
		Повнота насадження нерівномірна														
51	0.5	Лісовий проїзд														

Аркуш 49

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 131

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
52	0.5	Просіка квартальна Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	83.0															

Аркуш 50
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 132

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.3	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	22	32	6	2	ВЗДС	0.75	330	1.75	1.57	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	20	26							0.18	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
2	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРЛ, 15%														
3	1.2	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	47	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.65	200	0.24			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
4	0.3	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	22	32	6	2	ВЗДС	0.70	310	0.50	0.45	80	рубка
				БП	60	20	26							0.05	50	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
6	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРЛ, 25%														
7	3.1	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	6	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.65	10	0.03			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
8	3.1	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	10	6	6	2	1	С4ВЛЧ	0.70	30	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
9	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРЛ, 15%														
10	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	67	24	34	6	1	ВЗДС	0.70	320	0.74	0.52	85	рубка
				БП	60	22	28							0.15	50	
				ВЛЧ	60	21	28							0.07	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
11	3.2	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	67	24	36	6	1	ВЗДС	0.70	300	0.96	0.67	85	Вибіркова санітарна
				БП	67	22	30							0.19	50	рубка
				ВЛЧ	67	21	28							0.10	60	

Аркуш 51
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 132

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	7.6	Лісові культури	1	СЗ	38	13	18	3	2	А2С	0.80	150	1.14			Проріджування 15%
		6СЗ4БП														
13	4.0	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	23	36	6	2	В3ДС	0.70	310	1.24	1.00	85	Вибіркова санітарна
				БП	60	21	30							0.12	40	рубка
				ВЛЧ	70	20	30							0.12	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
14	1.7	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.43	0.25	50	
				БП	60	23	28							0.09	50	
				СЗ	70	26	36							0.09	85	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
15	2.9	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 900 шт/га, діаметр пнів - 34 см														лісу
16	2.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	75	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.54	0.54	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
17	4.8	6СЗ(80)4СЗ(60)	1	СЗ	80	22	40	6	2	А2С	0.60	260	1.25	0.75	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	20	30							0.50	80	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 72 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
19	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	2				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
20	0.8	Лісові культури	1	СЗ	40	14	20	3	2	А2С	0.80	180	0.14			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														

Аркуш 52
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 132

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	21	26	5	1	В2ДС	0.65	280	0.06			
22	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	43	15	20	4	2	В3ДС	0.70	160	0.05			Прохідна рубка 12%
23	4.3	7ВЛЧ(60)2ВЛЧ(80)1СЗ	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	1.08	0.75	50	
				ВЛЧ	80	22	30							0.22	45	
				СЗ	60	24	32							0.11	80	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
24	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	67	24	32	6	1	В3ДС	0.70	360	0.18	0.18	80	
25	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.60	50	0.04			
				ВЛЧ	70	21	28					30	0.02			
26	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	92	27	40	7	1	В3ДС	0.60	360	0.11	0.11	85	
27	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2023		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
28	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	75	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.22	0.22	60	
29	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	75	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.05	0.05	60	
30	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
31	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																

Аркуш 53

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 132

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		56.0														

Аркуш 54

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 133

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Болото Низинне, рослинність - сфагнова														
2	0.8	6БП3ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	60	20	18	6	2	СЗГДС	0.70	180	0.14	0.09	40	
				ВЛЧ	60	18	22							0.04	40	
				ОС	60	18	20							0.01	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20														
3	2.2	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 400 шт/га, діаметр пнів - 48 см														
4	3.0	Лісові культури	1	СЗ	85	27	32	7	1	ВЗДС	0.60	370	1.11	0.89	90	
		8СЗ(85)2СЗ(105)+БП+ДЗ		СЗ	105	30	44							0.22	80	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.0	Лісові культури	1	СЗ	32	11	12	3	2	ВЗДС	0.85	120	0.24			Проріджування 15%
		4СЗ6БП БП - природного походження														
6	2.7	Лісові культури	1	СЗ	85	27	32	7	1	ВЗДС	0.65	400	1.08	0.86	90	
		8СЗ(85)2СЗ(105)+БП+ДЗ		СЗ	105	30	44							0.22	90	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.8	Лісові культури	1	СЗ	85	27	36	7	1	ВЗДС	0.70	430	1.20	0.96	90	
		8СЗ(85)2СЗ(105)+БП+ДЗ		СЗ	105	30	44							0.24	90	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.6	Лісові культури	1	СЗ	85	25	32	7	1	ВЗДС	0.70	420	0.67	0.54	90	
		8СЗ(85)2СЗ(105)+БП+ДЗ		СЗ	105	29	40							0.13	90	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	3				1	ВЗДС	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	2.6	Лісові культури	1	СЗ	85	29	32	7	1А	ВЗДС	0.60	400	1.04	0.83	90	
		8СЗ(85)2СЗ(105)+БП+ДЗ		СЗ	105	30	40							0.21	90	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 55
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 133

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.4	Лісові культури 8СЗ(85)2СЗ(105)+БП+ДЗ СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	85 105	29 30	32 40	7	1А	ВЗДС	0.60	400	0.96	0.77 0.19	90 90	
12	1.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	ВЗДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
13	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.04			
14	3.3	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	36	14	16	3	1	ВЗДС	0.85	180	0.59			Проріджування 15%
15	1.3	5ВЛЧ3БП1СЗ1ОС ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	21	9	10	4	3	С4ВЛЧ	0.75	70	0.09			
16	2.5	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	27	10	18	3	2	В2ДС	0.90	110	0.28			Проріджування 20%
17	2.5	Лісові культури 8СЗ(85)2СЗ(105)+БП+ДЗ СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	85 105	29 30	32 40	7	1А	ВЗДС	0.65	430	1.08	0.86 0.22	90 90	
18	1.9	Лісові культури 8СЗ(85)2СЗ(105)+БП+ДЗ СЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ СЗ	85 105	29 30	32 44	7	1А	ВЗДС	0.65	430 20	0.82 0.04	0.66 0.16	90 90	Вибіркова санітарна рубка
19	2.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	ВЗДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	2.3	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	7	12	2	1	В2ДС	0.90	70	0.16			Прочищення 20%
21	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			

Аркуш 56
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 133

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас														
22	4.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	39	15	20	3	1	В2ДС	0.85	180	0.81			Проріджування 15%
23	0.5	6ДЗ3ОС1БП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	40	17	24	3	1	С2ГДС	0.55	120	0.06			
24	2.3	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - ВЛЧ, 10%														
25	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	47	17	20	5	1	С4ВЛЧ	0.75	170	0.07			
26	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	60	23	32	5	1	В2ДС	0.80	330	0.03			Прохідна рубка 10%
27	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.70	420	0.92	0.92	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
29	0.8	Лісові культури 4СЗ6БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 20%
30	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	22	30	6	1	А2С	0.80	370	0.26	0.26	80	Прохідна рубка 15%
31	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	8	2	1	В2ДС	0.90	90	0.11			Прочищення 20%
32	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.85	30	0.03			Освітлення 25%

Аркуш 57

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 133

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.8	Лісові культури	1	СЗ	85	29	32	7	1А	В2ДС	0.60	390	0.31	0.28	85	
		9СЗ(85)1СЗ(105)+БП		СЗ	105	30	40							0.03	85	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ3БП1СЗ1ОС	1	ВЛЧ	21	9	10	4	3	С4ВЛЧ	0.75	70	0.08			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
35	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.70	420	0.29	0.29	90	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
38	0.6	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
60.5

Аркуш 58

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 134

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.5	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	35	13	18	3	1	В3ДС	0.90	170	1.11			Проріджування 15%
2	3.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	57	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.70	0.56	60	
				БП	57	19	22							0.14	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
3	3.3	7ВЛЧ2БП1ОС+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	60	25	26	6	1	С4ВЛЧ	0.85	370	1.22	0.86	60	
				БП	60	24	26							0.24	60	
				ОС	60	26	28							0.12	20	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
4	3.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	24	8	12	3	2	В3ДС	0.80	80	0.26			Проріджування 20%
5	3.9	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження	1	СЗ	24	10	12	3	1	В2ДС	0.80	80	0.31			Проріджування 15%
6	3.5	10БП+ВЛЧ+ДЗ Захисна ремізa	1	БП	34	11	18	4	2	В3ДС	0.75	90	0.32			
7	0.9	4СЗ6БП	1	СЗ	27	8	12	3	3	В3ДС	0.80	80	0.07			Проріджування 15%
8	1.9	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.03			Освітлення 30%
9	0.9	Лісові культури 7СЗ3ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
10	1.2	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В3ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
11	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
12	1.5	8БП2ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	47	20	20	5	1А	В3ДС	0.80	190	0.29			Прохідна рубка 10%

Аркуш 59

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 134

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.0	4СЗ4ВЛЧ1БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	77	25	36	6	1	В4ДС	0.75	320	0.64	0.26	60	
				ВЛЧ	77	22	28							0.26	60	
				БП	77	22	22							0.06	40	
				ОС	60	25	36							0.06	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.6	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В3ДС	0.80	30	0.05			Освітлення 20%
		4СЗ6БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	3.0	10СЗ+БП	1	СЗ	87	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440	1.32	1.32	80	
				БП	87											
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	3.7	9БП1ВЛЧ	1	БП	34	14	12	4	1	В4ДС	0.75	110	0.41			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
17	3.0	10СЗ+БП	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.65	390	1.17	1.17	85	
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
19	1.7	Лісові культури	1	СЗ	30	14	14	3	1А	А2С	0.65	100	0.17			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
20	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
21	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
47.0

Аркуш 60
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 135

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.5	4СЗ2БП1ДЗ2ВЛЧ1ОС	1	СЗ	80	26	40	6	1	СЗГДС	0.70	320	1.44	0.58	85	
				БП	60	24	32							0.29	50	
				ДЗ	80	24	30							0.14	60	
				ВЛЧ	70	22	30							0.29	60	
				ОС	50	20	36							0.14	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.5	7ВЛЧ1СЗ1БП1ОС	1	ВЛЧ	75	24	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	300	0.75	0.51	60	
				СЗ	95	27	36							0.08	80	
				БП	65	24	30							0.08	50	
				ОС	45	25	36							0.08	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	1.4	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	75	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.65	260	0.36	0.28	60	
				БП	65	24	30							0.04	50	
				СЗ	95	27	38							0.04	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
4	0.8	8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	75	28	40	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.32	0.26	85	
				БП	65	24	30							0.03	50	
				ДЗ	75	22	24							0.03	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.2	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	15	10	14	3	1	В3ДС	0.70	70	0.08			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
6	0.9	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	70	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.24	0.20	60	
				БП	61	23	30							0.02	50	
				СЗ	91	28	42							0.02	90	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
7	0.9	Лісові культури	1	СЗ	13	6	8	2	1	В3ДС	0.90	70	0.06			Прочищення 25%
		4СЗ2ВЛЧ2ОС2БП														
		ВЛЧ,ОС,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	2.0	5ВЛЧ4БП1ОС	1	ВЛЧ	22	10	12	4	2	СЗГДС	0.70	80	0.16			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	80	24	30					5	0.01			
		Захисна реміза														
9	0.4	6ВЛЧ1БП2СЗ1ДЗ	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	СЗГДС	0.65	260	0.10	0.06	60	
				БП	50	23	28							0.01	50	

Аркуш 61
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 135

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	100	27	42							0.02	80	
				ДЗ	100	24	36							0.01	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
10	11.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.85	100	1.15			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
11	6.0	9БП1СЗ+ОС	1	БП	35	13	16	4	1	В2ДС	0.75	120	0.72			
		СЗ - штучного походження														
12	4.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	29	12	16	3	1	С2ГДС	0.80	150	0.69			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
13	1.3	5ДЗ3ОС1БП1СЗ	1	ДЗ	85	26	34	6	1	СЗГСД	0.65	310	0.40	0.20	60	
				ОС	45	25	36							0.12	10	
				БП	65	24	30							0.04	30	
				СЗ	85	27	38							0.04	80	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
14	1.6	7СЗ2ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	88	28	40	7	1	С2ГДС	0.60	320	0.51	0.36	85	
				ДЗ	88	25	34							0.10	50	
				БП	65	22	28							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	64	22	28	6	1	В2ДС	0.80	370	0.33	0.33	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	64	22	28	6	1	В2ДС	0.50	230	0.14	0.14	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	95	26	40	7	2	В2ДС	0.60	340	0.14	0.14	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.9	7БП3СЗ	1	БП	55	20	24	6	2	В2ДС	0.70	210	0.40	0.28	40	
				СЗ	60	23	28							0.12	80	
		БП - вегетативного походження														

Аркуш 62
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 135

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
19	1.8	Лісові культури 8СЗ(90)2СЗ(70) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	90 70	24 23	36 30	7	2	В2ДС	0.60	300	0.54	0.43 0.11	85 70	
20	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
21	6.6	Лісові культури 7СЗ3БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	26	12	16	3	1А	С2ГДС	0.80	140	0.92			Проріджування 15%
22	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
23	0.9	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	80	27	36	6	1	В2ДС	0.50	300 15	0.27 0.01	0.27	85	Вибіркова санітарна рубка
24	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
25	2.4	10БП Захисна реміза	1	БП	30	14	16	4	1А	В3ДС	0.80	130	0.31			
26	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В2ДС	0.80	170	0.14			Проріджування 15%
27	2.0	Лісові культури 10БП	1	БП	30	14	16	4	1А	В2ДС	0.80	130	0.26			Проріджування 15%
28	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В2ДС	0.80	170	0.12			Проріджування 15%
29	0.3	Лісові культури 4СЗ3БП3ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.01			Освітлення 30%
30	2.7	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	63	17	20	6	3	А2С	0.85	270 10	0.73 0.03	0.73	60	Прохідна рубка 15%

Аркуш 63
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 135

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	3				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022														Доповнення лісових культур
32	1.7	Лісові культури	1	СЗ	75	24	30	6	1	В2ДС	0.70	360	0.61	0.61	85	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
33	1.9	Зруб		СЗ					1А	СЗГДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 44 см														
34	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
35	0.7	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.04			Прочищення 20%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	12	20					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	0.6	5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	93	26	36	7	1	СЗГДС	0.60	260	0.16	0.08	80	
				БП	65	24	32							0.05	40	
				ОС	45	20	40							0.03	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
37	2.2	Лісові культури	1	СЗ	46	21	28	4	1А	В2ДС	0.85	340	0.75			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
38	2.0	4СЗ3ДЗ3БП	1	СЗ	60	23	30	5	1	СЗГДС	0.70	260	0.52			
		БП - вегетативного походження														
39	0.9	4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	60	24	30	5	1А	В3ДС	0.70	290	0.26			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
40	1.9	Лісові культури	1	СЗ	65	25	28	6	1А	В2ДС	0.80	430	0.82	0.82	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			

Аркуш 64
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 135

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
41	2.9	6БП2СЗ2ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	22	10	14	4	1	В3ДС	0.70	80	0.23			Проріджування 18%
42	3.3	8БП2СЗ СЗ - штучного походження	1	БП	47	19	22	5	1	В2ДС	0.80	210	0.69			Прохідна рубка 15%
43	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
44	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 84.5																

Аркуш 65
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 136

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	10	2	1	В3ДС	0.70	40	0.06			
2	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020		СЗ	5				3	А1С	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
3	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	17	24	6	3	А1С	0.70	200	0.04	0.04	70	
4	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.70	400	0.36	0.36	85	
5	1.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	87	27	36	7	1	В2ДС	0.65	390 10	0.55 0.01	0.55	85	Вибіркова санітарна рубка
6	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
7	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.40	230	0.23	0.23	85	
8	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	74	19	24	6	3	А2С	0.80	270	0.19	0.19	65	
9	2.3	9БП1ДЗ+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	18	22	4	1А	С2ГДС	0.70	140	0.32			
10	3.0	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	37	14	18	3	1	В2ДС	0.80	190	0.57			Проріджування 15%
11	3.4	4СЗ(75)2СЗ(100)3БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	75	26	36	6	1	В3ДС	0.70	300	1.02	0.41	85	
				СЗ	100	28	42							0.20	80	

Аркуш 66
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 136

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	22	26							0.31	50	
				ОС	50	22	32							0.10	20	
				ВЛЧ	70											
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
12	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	50	17	22	4	2	А2С	0.80	230	0.25			Прохідна рубка 12%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
13	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	62	20	24	6	2	А2С	0.80	320	0.32	0.32	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.4	4СЗ5БП1ДЗ	1	СЗ	24	10	14	3	1	В3ДС	0.75	90	0.13			Проріджування 15%
15	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	21	24	6	2	В2ДС	0.70	300	0.60	0.60	80	Прохідна рубка 8%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022														
17	3.9	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	23	8	10	3	2	В3ДС	0.80	80	0.31			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
19	0.4	9БП1ОС	1	БП	25	10	12	4	1	В3ДС	0.70	80	0.03			
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза														
20	2.0	10БП+ОС+СЗ	1	БП	35	15	20	4	1	В3ДС	0.70	120	0.24			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
21	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	20	24	6	2	А2С	0.80	320	1.06	1.06	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			

Аркуш 67
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 136

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.9	Лісові культури	1	СЗ	66	20	26	6	2	В2ДС	0.60	230	0.21	0.19	75	
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	55	17	26							0.02	20	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	0.9	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	42	17	20	5	1	В3ДС	0.70	170	0.15			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
24	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.80	100	0.03			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
25	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
27	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
28	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	35.0															

Аркуш 68
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 137

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.04			
2	3.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.75	90	0.33			Проріджування 10%
3	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	21	28	6	2	В2ДС	0.65	280	0.42	0.42	85	
4	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
5	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	10	2	1	В2ДС	0.70	50	0.13			
6	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	36	7	1	В2ДС	0.55	330	0.03	0.03	85	
7	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 1	СЗ БП СЗ	74 50	17 16	22 18	6	3	А2С	0.60	170 10	0.15 0.01	0.13 0.02	75 30	Вибіркова санітарна рубка
8	0.4	7БП2ОС1СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	БП	24	9	12	4	1	В4ДС	0.65	60	0.02			
9	2.1	7СЗ(86)3СЗ(101) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 1	СЗ СЗ СЗ	86 101	25 27	32 40	7	1	В2ДС	0.60	340 10	0.71 0.02	0.50 0.21	80 80	Вибіркова санітарна рубка
10	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
11	1.1	10СЗ Сухостій	1 1	СЗ СЗ	80	22	32	6	2	А2С	0.60	270 15	0.30 0.02	0.30	75	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 69
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 137

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
12	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
13	1.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	58	18	26	5	2	А2С	0.65	230 10	0.41 0.02			Вибіркова санітарна рубка
14	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.80	10				Освітлення 15%
15	0.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
16	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	21	9	10	3	1	В3ДС	0.90	110	0.12			Проріджування 20%
17	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
18	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	51	21	26	5	1А	В2ДС	0.40	130	0.04			
19	0.4	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 	СЗ СЗ	90	26	36	7	1	В2ДС	0.50	290 10	0.12	0.12	80	Вибіркова санітарна рубка
20	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	81	21	30	7	2	А2С	0.50	220	0.04	0.04	70	
21	1.5	7БП2ОС1СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	50	0.08			
22	1.0	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	92	25	40	7	2	В2ДС	0.55	300 15	0.30 0.02	0.30	60	Вибіркова санітарна рубка
23	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
24	0.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 70

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 137

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗЗБП		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
25	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
26	0.1	Візир														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
27	0.3	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	25.0															

Аркуш 71
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 138

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	3БП3ВЛЧ2ОС2СЗ(77)+СЗ(110)	1	БП	77	24	28	7	1	В3ДС	0.65	260	0.10	0.03	50	
				ВЛЧ	77	21	26							0.03	50	
				ОС	77	25	36							0.02	20	
				СЗ	77	25	36							0.02	80	
				СЗ	110											
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	0.6	Лісові культури	1	СЗ	72	26	28	6	1А	В3ДС	0.70	360	0.22	0.20	80	
		9СЗ1БП		БП	62	21	26							0.02	50	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	9.5	Лісові культури	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.80	390	3.71	3.71	85	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ВЛЧ														
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі мурашники														
4	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
5	1.6	Лісові культури	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.90	30	0.05			Прочищення 30%
		6СЗ2БП2ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
6	2.1	4ДЗ4БП1ОС1СЗ	1	ДЗ	39	16	16	3	1	С2ГДС	0.80	180	0.38			Проріджування 15%
7	0.4	Лісові культури	1	СЗ	59	21	26	5	1	В2ДС	0.80	340	0.14			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ														
8	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
9	1.2	Лісові культури	1	СЗ	26	11	12	3	1	В2ДС	0.80	90	0.11			Проріджування 20%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
10	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
11	5.0	10СЗ+БП	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.70	380	1.90	1.90	90	Вибіркова санітарна

Аркуш 72
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 138

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.08			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.7	Лісові культури	1	СЗ	39	18	20	3	1А	В2ДС	0.90	200	0.34			Проріджування 15%
		6СЗ2БП1ДЗ1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	0.9	6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В2ДС	0.70	340	0.31	0.19	80	Вибіркова санітарна
				БП	70	24	30							0.06	50	рубка
				ОС	70	25	34							0.06	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.9	Лісові культури	1	СЗ	64	24	32	6	1А	В2ДС	0.80	390	0.35	0.35	85	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.9	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.03			
		4СЗ4БП2ОС+ДЗ														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	2.0	Лісові культури	1	СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.60	320	0.64	0.58	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ОС+ДЗ		БП	60	24	32							0.06	50	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	85	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.36	0.36	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4БП		СЗ	6				1	В2ДС	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
19	0.4	Лісові культури	1	СЗ	10	5	6	2	1	В2ДС	0.60	25	0.01			
		4СЗ4БП1ОС1ДЗ														
		БП,ОС,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	0.2	7БП3СЗ+ДЗ	1	БП	47	19	24	5	1	В3ДС	0.75	200	0.04			

Аркуш 73
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 138

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.10	0.10	80	
22	0.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
23	1.9	Лісові культури 3СЗ5БП2ДЗ+ВЛЧ БП,ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	19	6	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.13			Прочищення 25%
				ДЗ	50	20	24					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	6.3	4СЗ3БП1ОС2ДЗ+ГЗ	1	СЗ	66	24	36	6	1	С2ГДС	0.70	270	1.70	0.68	85	
				БП	66	24	28							0.51	50	
				ОС	66	25	40							0.17	10	
				ДЗ	66	20	24							0.34	40	
		ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	2.7	9СЗ1БП	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.80	400	1.08	0.97	80	
				БП	50	17	18							0.11	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.0	6СЗ4БП	1	СЗ	44	15	16	4	2	В2ДС	0.85	160	0.16			Прохідна рубка 15%
27	4.2	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В2ДС	0.90	200	0.84			Проріджування 20%
28	1.1	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	7	8	2	2	А2С	0.80	70	0.08			Прочищення 25%
29	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	67	18	22	6	3	А2С	0.50	170	0.31	0.31	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
30	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	56	22	28	5	1А	В2ДС	0.80	310	0.12			Прохідна рубка 10%

Аркуш 74
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 138

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	5.4	8БП2ДЗ+СЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	47	19	20	5	1	В3ДС	0.80	190	1.03			Прохідна рубка 15%
32	5.8	Лісові культури 5СЗ3БП2ДЗ БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	20	7	12	2	2	А2С	0.65	50	0.29			
				ДЗ	50	18	25					5	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.9	10СЗ	1	СЗ	91	25	36	7	2	В2ДС	0.55	300	0.27	0.27	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
34	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.03			
35	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	91	26	32	7	1	В2ДС	0.60	340	0.48	0.48	85	
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
37	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				2	А2С	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
38	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	91	25	28	7	2	А2С	0.50	270	0.30	0.30	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
39	1.0	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				2	А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
40	1.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	55	24	26	5	1А	В2ДС	0.85	310	0.59			Прохідна рубка 15%
41	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	91	24	36	7	2	В2ДС	0.40	210	0.21	0.21	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 75
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 138

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
43	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
44	0.8	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
45	1.8	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	91	25	36	7	2	В2ДС	0.50	270 15	0.49 0.03	0.49	80	
46	0.7	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
47	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
48	0.7	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
49	2.1	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	91	24	32	7	2	В2ДС	0.50	270 20	0.57 0.04	0.57	60	
50	0.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
51	0.8	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 15%														
52	1.1	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	21	8	12	3	1	В2ДС	0.65	60	0.07			
53	1.3	Лісові культури	1	СЗ	14	5	8	2	1	В2ДС	0.60	30	0.04			

Аркуш 76
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 138

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ4БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
54	3.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	64	20	26	6	2	А2С	0.65	260 10	0.88 0.03	0.88	85	Вибіркова санітарна рубка
55	0.2	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.60	10				
56	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
57	0.3	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65 90	23 25	28 44	6	1	В2ДС	0.60	290 5	0.09	0.09	70	
58	0.4	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	3	6	2	1	В3ДС	0.80	30	0.01			Прочищення 30%
59	0.6	6СЗ4БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	67 67	25 23	36 28	6	1А	В3ДС	0.70	290	0.17	0.10 0.07	80 30	
60	0.5	8БП2ДЗ+ОС+ГЗ	1	БП	47	21	26	5	1А	В2ДС	0.70	200	0.10			
61	0.4	4БП3СЗ3ДЗ СЗ - штучного походження	1	БП	25	12	16	4	1А	В2ДС	0.65	70	0.03			
62	0.8	5БП2СЗ2ОС1ВЛЧ	1	БП	9	6	6	2	1	С3ГДС	0.70	30	0.02			
63	0.3	10ГЗ ГЗ - вегетативного походження	1	ГЗ	15	8	12	3	2	С3ГД	0.80	50	0.02			Прочищення 15%
64	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
65	3.0	6БП2ВЛЧ2ОС+ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	47	19	22	5	1	В3ДС	0.75	200	0.60			
66	3.4	8СЗ(67)2СЗ(92)+ДЗ+БП	1	СЗ СЗ	67 92	22 24	26 36	6	1	В2ДС	0.80	375	1.28	1.02 0.26	80 80	Прохідна рубка 10%

Аркуш 77

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 138

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
67	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП2ВЛЧ2ОС+ДЗ	1	БП	47	19	22	5	1	В3ДС	0.75	200	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
68	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ(67)2СЗ(92)+ДЗ+БП	1	СЗ	67	22	26	6	1	В2ДС	0.80	375	0.08	0.06	80	Прохідна рубка 10%
				СЗ	92	24	36							0.02	80	
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
69	0.7	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний														
70	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	100.5															

Аркуш 78

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 139

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	47	16	18	4	2	В2ДС	0.80	200	0.12			Прохідна рубка 10%
2	0.5	6БП4ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	45	18	20	5	1	В2ДС	0.70	190	0.10			
3	1.0	4СЗ1БП1ДЗ4ОС+ГЗ ОС - вегетативного походження ДЗ - штучного походження	1	СЗ	47	23	28	4	1Б	С3ГДС	0.60	240	0.24			
4	1.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	22	28	6	1	А2С	0.80	360	0.43	0.43	80	Прохідна рубка 10%
5	2.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
6	1.4	6БП2СЗ2ОС+ГЗ СЗ - штучного походження	1	БП	47	20	20	5	1А	С2ГДС	0.75	230	0.32			
7	3.5	Лісові культури 4СЗ2ОС2БП2ДЗ+ГЗ ОС,БП,ДЗ - природного походження	1	СЗ	38	19	24	3	1Б	С2ГДС	0.80	250	0.88			Проріджування 15%
8	1.5	7ДЗ2ГЗ1КЛГ	1	ДЗ	82	30	52	6	1А	СЗГД	0.40	140	0.21	0.15	70	
				ГЗ	72	20	28							0.04	10	
				КЛГ	72	15	16							0.02	10	
		ГЗ,КЛГ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	162	28	60					20	0.03			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
9	2.7	6ДЗ1БП2ОС1СЗ ОС - вегетативного походження	1	ДЗ	72	27	32	5	1А	С2ГД	0.70	320	0.86			
10	2.5	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	60	24	32	5	1А	С2ГДС	0.80	360	0.90			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
11	1.3	10СЗ	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.65	390	0.51	0.51	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 79
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 139

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.7	Лісові культури 4СЗ1ДЗ2БП3ОС ДЗ,БП,ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	16	18	3	1А	В2ДС	0.65	170	0.29			
13	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	2	2	1	В2ДС	0.80	25	0.01			Освітлення 30%
14	0.8	8БП2СЗ+ОС	1	БП	42	17	18	5	1	В4ДС	0.60	130	0.10			
15	4.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	21	7	12	3	2	В2ДС	0.90	80	0.36			Проріджування 20%
16	3.0	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.05			Освітлення 30%
17	2.7	6БП3СЗ1ДЗ СЗ,ДЗ - штучного походження	1	БП	26	8	16	4	2	В3ДС	0.85	70	0.19			Проріджування 20%
18	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
19	2.3	10СЗ+ОС+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	24	36	7	2	В2ДС	0.55	280	0.64	0.64	80	
20	0.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
21	1.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	56	24	26	5	1А	В2ДС	0.80	410 10	0.78 0.02			Прохідна рубка 15%
22	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	34	16	18	3	1А	В2ДС	0.80	210	0.21			Проріджування 15%
23	0.7	Лісові культури 3СЗ5ОС2БП ОС,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	4	4	2	1А	В2ДС	0.90	60	0.04			Прочищення 20%

Аркуш 80
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 139

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	2.6	6БП2ДЗ2ОС	1	БП	34	15	14	4	1А	В2ДС	0.75	140	0.36			
25	2.6	4ОС3БП1ВЛЧ2ДЗ ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ОС	18	12	10	3	1А	С3ГДС	0.90	100	0.26			Прочищення 20%
26	2.3	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	25	12	16	3	1А	В2ДС	0.80	120	0.28			Проріджування 20%
27	3.1	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ+ВЛЧ БП,ДЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ДЗ	67 67 67	23 21 20	32 28 20	6	1	В2ДС	0.80	300	0.93	0.56 0.28 0.09	85 50 30	Прохідна рубка 10%
28	9.3	6СЗ4БП+ОС+ДЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	47	19	22	4	1	В3ДС	0.75	210	1.95			
29	1.1	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	77	24	30	6	1	В3ДС	0.75	380	0.42	0.42	85	
30	1.0	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.05			Прочищення 20%
31	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
32	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП Репрезентативна ділянка	1	СЗ	27	10	18	3	2	С2ГДС	0.85	120	0.16			
33	1.0	7ДЗ2СЗ1БП+ОС	1	ДЗ	27	10	18	3	2	С2ГДС	0.50	60	0.06			
34	1.8	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 15%														
35	0.8	10БП+СЗ	1	БП	40	14	12	4	2	В4ДС	0.75	120	0.10			
36	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 10%														
37	4.2	Лісові культури 6СЗ(22)2СЗ(28)2БП+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	22	8	14	3	1	В2ДС	0.90	120	0.50			

Аркуш 81
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 139

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	1.6	Лісові культури	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.70	300	0.48	0.24	85	
		5СЗ(80)4СЗ(60)1БП		СЗ	60	20	26							0.19	50	
				БП	60	19	24							0.05	30	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.2	Лісові культури	1	СЗ	60	17	20	5	2	А2С	0.65	210	0.04			
		10СЗ														
40	1.1	9БП1ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	46	18	18	5	1	В3ДС	0.75	170	0.19			
		ОС - вегетативного походження														
41	7.7	Лісові культури	1	СЗ	22	11	14	3	1А	В2ДС	0.90	140	1.08			Проріджування 20%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		У виділі дрібні галявини														
42	0.8	10БП+ДЗ+СЗ	1	БП	20	11	12	3	1Б	В2ДС	0.80	90	0.07			
		Захисна реміза														
43	1.0	Лісові культури	1	СЗ	58	23	28	5	1А	В2ДС	0.80	360	0.36			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
44	1.3	4БП2СЗ2ДЗ2ОС	1	БП	28	16	18	4	1	В2ДС	0.75	140	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		Репрезентативна ділянка														
45	0.3	6БП4ОС	1	БП	30	15	16	4	1А	В3ДС	0.80	160	0.05			Проріджування 15%
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
46	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	25	12	16	3	1А	В2ДС	0.80	120	0.08			
		5СЗ5БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
47	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	67	23	32	6	1	В2ДС	0.80	300	0.15	0.08	85	
		6СЗ3БП1ДЗ+ВЛЧ		БП	67	21	28							0.05	50	
				ДЗ	67	20	20							0.02	30	
		БП,ДЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	40	14	12	4	2	В4ДС	0.75	120	0.10			

Аркуш 82

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 139

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	46	18	18	5	1	В3ДС	0.75	170	0.10			
		ОС - вегетативного походження														
50	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.70	300	0.09	0.04	85	
		5СЗ(80)4СЗ(60)1БП		СЗ	60	20	26							0.04	50	
				БП	60	19	24							0.01	30	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
52	0.6	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа заросла														

Разом по кварталу
90.0

Аркуш 83
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 140

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4БП		СЗ	6				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	0.3	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 22
3	0.2	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4БП		СЗ	6				3	А1С	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
4	1.6	5СЗ1ДЗ4БП	1	СЗ	30	14	20	3	1А	В2ДС	0.70	120	0.19			Проріджування 10%
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.4	3БП2ГЗ2ОС2ДЗ1КЛГ	1	БП	25	13	16	4	1А	С2ГД	0.80	110	0.04			Проріджування 15%
		ГЗ,ОС,ДЗ,КЛГ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	20	28					5				
6	4.3	4БП2СЗ2ОС1ГЗ1ДЗ	1	БП	25	13	18	4	1А	В2ДС	0.60	90	0.39			
		ОС,ГЗ,ДЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	21					5	0.02			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
7	4.5	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	30	13	18	3	1	В2ДС	0.85	170	0.77			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	18	24	5	2	А2С	0.75	260	0.16			Прохідна рубка 10%
		Повнота насадження нерівномірна														
9	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	24	28	5	1А	В2ДС	0.85	410	0.41			Прохідна рубка 15%
10	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	24	28	5	1А	В2ДС	0.75	390	0.12			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5				
11	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	СЗГДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур

Аркуш 84
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 140

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.3	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	56	14	14	5	3	А1С	0.80	190	0.06			Прохідна рубка 10%
13	0.8	Лісові культури 3СЗ4БП3ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	7	12	2	1	С3ГДС	0.80	100	0.08			Прочищення 15%
14	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	74	27	32	6	1А	В2ДС	0.65	370 10	0.96 0.03	0.96	80	Вибіркова санітарна рубка
15	1.2	4БП4ОС1СЗ1ДЗ БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження	1	БП	25	12	16	4	2	С3ГДС	0.80	120	0.14			Проріджування 15%
16	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	5	12	2	2	А2С	0.80	40	0.02			Прочищення 20%
17	1.3	Лісові культури 7СЗ3ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	3	4	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
18	0.3	Лісові культури 8СЗ1БП1ОС+ДЗ+ВЛЧ БП,ОС - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ОС	74 74 74	24 19 16	32 24 18	6	1	В2ДС	0.65	280	0.08	0.06 0.01 0.01	80 50 10	
19	0.3	6БП2ГЗ2ОС+ДЗ ГЗ,ОС - вегетативного походження	1	БП	25	13	16	4	1А	С2ГДС	0.75	110	0.03			Проріджування 10%
20	0.6	Лісові культури 5СЗ5ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	5	10	2	1	В2ДС	0.60	25	0.02			
21	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.02			
22	0.9	Лісові культури 5СЗ2БП3ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			

Аркуш 85
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 140

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.7	Лісові культури 6СЗ1ДЗ1ГЗ2БП ДЗ,ГЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.70	35	0.06			
24	2.4	Лісові культури 5СЗ2ДЗ1ОС2БП ДЗ,ОС,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	3	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.06			Освітлення 30%
25	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 70%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	62	25	26	6	1А	С2ГДС	0.30	160	0.05	0.05	70	Суцільна санітарна рубка
26	3.7	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС ОС - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	23	10	14	3	1	А2С	0.65	100	0.37			
27	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ВЛЧ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	26	32	6	1А	С2ГДС	0.80	450	0.27	0.27	80	Прохідна рубка 10%
28	0.5	7БП1СЗ2ДЗ+ВЛЧ+ГЗ	1	БП	60	26	32	6	1А	С2ГДС	0.60	230	0.12	0.09	60	
				СЗ	60	28	32							0.01	80	
				ДЗ	60	24	30							0.02	50	
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	100	28	48					5				
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
29	1.2	8БП2ОС+ВЛЧ+ГЗ ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 8СЗ2БП	1	БП	25	12	16	4	1А	С3ГДС	0.75	110	0.13			Проріджування 10%
				СЗ	100	29	44					5	0.01			
30	0.8	9БП1ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	40	19	18	4	1А	С2ГДС	0.75	190	0.15			
31	4.0	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.14			Прочищення 20%
32	4.2	Лісові культури 10ДЗ+ЯЛЕ+ОС+БП Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	62	24	26	5	1А	С3ГД	0.70	300	1.26			

Аркуш 86
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 140

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	4.2	7ОС3БП+ДЗ	1	ОС	39	21	22	6	1А	С2ГДС	0.80	280	1.18	0.83	10	
				БП	39	20	22							0.35	50	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
34	5.6	8БП2ОС	1	БП	47	20	22	5	1	С2ГДС	0.75	210	1.18			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		У виділі мурашники														
35	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	4.9	Лісові культури	1	СЗ	15	6	12	2	2	В3ДС	0.70	35	0.17			
		6СЗ4БП+АКБ+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	2.4	9СЗ1БП	1	СЗ	77	24	32	6	1	В2ДС	0.70	340	0.82	0.74	80	
				БП	77	21	26							0.08	30	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.8 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	3.0	Зруб		СЗ					2	В3ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 44 см														
39	1.2	3ДЗ1ОС1БП3ГЗ2СЗ	1	ДЗ	97	26	40	6	2	С3ГДС	0.70	210	0.25	0.06	40	
				ОС	60	29	40							0.03	10	
				БП	60	26	32							0.03	30	
				ГЗ	60	15	14							0.08	5	
				СЗ	122	27	48							0.05	30	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	6.2	9БП1ОС	1	БП	52	21	22	6	1А	С2ГДС	0.80	230	1.43	1.29	50	
				ОС	52	23	28							0.14	20	
		ОС - вегетативного походження														
41	8.7	Лісові культури	1	СЗ	36	14	18	3	1	В2ДС	0.75	170	1.48			
		6СЗ3БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
42	1.1	7БП2ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	8	4	4	2	1	С2ГДС	0.70	25	0.03			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 87
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 140

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	1.0	9БП1ВЛЧ	1	БП	47	18	18	5	1	В4ДС	0.75	160	0.16			
44	2.3	Лісові культури 3СЗ7БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	3	4	2	1	В3ДС	0.90	45	0.10			Прочищення 30%
45	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ+ГЗ БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	25	32	5	1А	В2ДС	0.60	230 5	0.18			
46	3.8	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Репрезентативна ділянка	1	СЗ	20	7	12	2	2	В2ДС	0.90	80	0.30			
47	4.1	8БП1ОС1ДЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження ДЗ - штучного походження	1	БП	47	21	24	5	1	СЗГДС	0.70	210	0.86			
48	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ БП	65 65	23 22	32 28	6	1	В2ДС	0.80	320	0.42	0.29 0.13	80 50	Прохідна рубка 10%
49	0.7	9БП1СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1 	БП СЗ	60 60	18 20	24 32	6	3	В4ДС	0.65	150	0.11	0.10 0.01	50 80	
50	4.4	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	27	10	14	3	2	В3ДС	0.80	100	0.44			Проріджування 20%
51	3.4	10БП+ОС Поодинокі дерева 10СЗ	1 	БП СЗ	34 80	11 24	16 32	4	2	В2ДС	0.75	90 5	0.31 0.02			
52	2.1	Зруб Рік рубки - 2023, наявність пнів - 550 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 44 см		ДЗ					2	СЗГДС						Природне відновлення лісу
53	0.2	Візир														

Аркуш 88
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 140

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла

54 0.3 Лісовий проїзд
Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний

55 0.7 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 3.8 км, площа чиста

Разом по кварталу
108.5

Аркуш 89

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 141

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	6БП2ВЛЧ2ОС+ДЗ	1	БП	13	8	8	3	1Б	В4ДС	0.90	80	0.21			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
2	2.5	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	7	4	4	2	1А	С3ГДС	0.90	30	0.08			Освітлення 25%
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	4.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
4	5.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	50	17	20	5	3	В4ДС	0.60	140	0.80			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
5	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
6	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС	1	БП	50	17	18	5	3	В4ДС	0.55	120	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
7	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2БП1ОС1ДЗ	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В3ДС	0.45	180	0.36			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
8	1.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
9	0.9	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	42	19	18	5	1	С4ГДС	0.75	180	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Репрезентативна ділянка														
10	2.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
11	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
12	0.6	Лісові культури	1	СЗ	61	25	30	6	1А	В2ДС	0.60	290	0.17	0.15	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	61	20	26							0.02	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			

Аркуш 90
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 141

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	3.6	Лісові культури	1	СЗ	66	26	30	6	1А	В3ДС	0.85	410	1.48	1.18	85	Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ		БП	66	22	26							0.30	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
15	4.7	7БП3ВЛЧ+ОС	1	БП	41	19	22	5	1	В4ДС	0.75	190	0.89			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	120	26	40					5	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.1	8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	50	17	18	5	3	В4ДС	0.65	130	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														
17	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	60	25	28	5	1А	В2ДС	0.80	430	0.95			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
18	1.9	Лісові культури	1	СЗ	32	10	14	3	2	В2ДС	0.80	110	0.21			Проріджування 15%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
19	2.2	Лісові культури	1	СЗ	19	7	10	2	1	В2ДС	0.90	80	0.18			Прочищення 20%
		9СЗ1ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.3	Лісові культури	1	СЗ	60	22	26	5	1	В2ДС	0.75	340	0.10			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
21	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.90	90	0.05			
		9СЗ1ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	25	6	12	3	3	В4ДС	0.90	60	0.08			

Аркуш 91
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 141

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.5	Лісові культури 3СЗ5БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	4	6	2	1	В3ДС	0.90	50	0.03			Прочищення 30%
24	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1ВЛЧ+СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	48	15	18	5	2	В4ДС	0.70	120	0.19			
25	7.6	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 10%														
26	1.5	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 10%														
27	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
28	0.2	10СЗ	1	СЗ	30	9	14	3	3	А1С	0.60	70	0.01			
29	1.5	7БП2ВЛЧ1ОС+ДЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Репрезентативна ділянка	1	БП	55	22	22	6	1	В3ДС	0.70	210	0.32	0.23	50	
				ВЛЧ	55	20	20							0.06	50	
				ОС	55	22	28							0.03	20	
30	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1СЗ1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Репрезентативна ділянка	1	БП	60	20	22	6	2	В4ДС	0.70	190	0.32	0.26	50	
				СЗ	70	24	32							0.03	85	
				ВЛЧ	60	19	22							0.03	50	
31	3.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	8	8	2	2	А2С	0.65	70	0.26			
32	7.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 5%														
33	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10				

Аркуш 92

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 141

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	4				1А	В2ДС	60					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
35	1.5	Лісові культури	1	СЗ	27	9	14	3	2	В2ДС	0.80	90	0.14			Проріджування 20%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	21	28					5	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
36	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	45	18	22	4	1	В3ДС	0.70	200	0.20			
		Повнота насадження нерівномірна														
37	1.9	Лісові культури	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.80	110	0.21			Проріджування 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
38	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	60	21	28	6	2	С3ГДС	0.60	180	0.49	0.34	50	
				ВЛЧ	60	22	30							0.10	60	
				ОС	60	24	36							0.05	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
39	0.7	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
40	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8СЗ2ДЗ	1	СЗ	91	28	40	7	1	В2ДС	0.40	230	0.62	0.50	80	рубка
				ДЗ	90	25	48							0.12	40	
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	4.0	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова														
42	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ОС1СЗ	1	БП	13	10	12	3	1Б	В3ДС	0.75	80	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження														
43	1.7	5БП2ВЛЧ1ДЗ2ОС	1	БП	42	22	24	5	1А	В3ДС	0.75	220	0.37			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
44	0.9	Зруб		СЗ					2	В3ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 40 см														

Аркуш 93
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 141

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	2.1	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.08			Освітлення 25%
46	0.2	8СЗ2БП	1	СЗ БП	92 70	27 22	44 26	7	1	В2ДС	0.65	320	0.06	0.05 0.01	85 20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	1.6	Лісові культури 10СЗ(70)+СЗ(100) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ СЗ	70 100	22	32	6	2	В2ДС	0.65	300 10	0.48 0.02	0.48	80	Вибіркова санітарна рубка
48	0.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.2 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.65	330	0.13	0.13	80	
49	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП2ВЛЧ2ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	7	4	4	2	1А	С3ГДС	0.90	30	0.04			Освітлення 25%
50	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	66 66	26 22	30 26	6	1А	В3ДС	0.85	410	0.08	0.06 0.02	85 60	Прохідна рубка 15%
51	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Репрезентативна ділянка	1	БП	42	19	18	5	1	С4ГДС	0.75	180	0.18			
52	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Репрезентативна ділянка	1	БП	50	17	18	5	3	В4ДС	0.65	130	0.08			
53	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП2ВЛЧ1ОС+ДЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Репрезентативна ділянка	1	БП ВЛЧ ОС	55 55 55	22 20 22	22 20 28	6	1	В3ДС	0.70	210	0.36	0.25 0.07 0.04	50 50 20	

Аркуш 94

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 141

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	50	17	18	5	3	В4ДС	0.65	130	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
55	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.80	110	0.15			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
56	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	27	9	14	3	2	В2ДС	0.80	90	0.06			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
57	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ОС1СЗ	1	БП	13	10	12	3	1Б	В3ДС	0.75	80	0.10			
		БП,ОС - вегетативного походження														
58	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП2ВЛЧ1ДЗ2ОС	1	БП	42	22	24	5	1А	В3ДС	0.75	220	0.13			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
59	0.9	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 4.6 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	103.0															

Аркуш 95
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 142

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури	1	СЗ	65	17	28	6	3	В4ДС	0.50	130	0.05	0.01	40	Рубки, пов'язан. зі
		4СЗ5БП1ВЛЧ		БП	55	18	24							0.03	30	створенням ПП розриві
				ВЛЧ	55	17	18							0.01	30	
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	0.9	Лісові культури	1	СЗ	68	23	28	6	1	В3ДС	0.80	390	0.35	0.35	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ОС														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	ДЗ	65	17	26	5	3	В4ДС	0.50	120	0.41			
		4ДЗ5БП1ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		Репрезентативна ділянка														
4	0.6	Лісові культури	1	СЗ	68	23	28	6	1	В2ДС	0.80	390	0.23	0.23	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
5	1.1	9СЗ1ДЗ	1	СЗ	66	24	36	6	1	В3ДС	0.50	230	0.25	0.22	80	
				ДЗ	66	16	18							0.03	10	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	1.2	4СЗ4БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	66	23	32	6	1	В3ДС	0.70	230	0.28	0.11	70	Рубки, пов'язан. зі
				БП	56	19	28							0.11	30	створенням ПП розриві
				ДЗ	66	20	26							0.03	40	
				ОС	56	22	32							0.03	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ4БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	66	23	32	6	1	В3ДС	0.70	230	0.53	0.22	70	
				БП	56	19	28							0.21	30	
				ДЗ	66	20	26							0.05	40	
				ОС	56	22	32							0.05	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини, Репрезентативна ділянка														
8	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	70	25	28	6	1	В3ДС	0.70	380	0.19	0.19	80	

Аркуш 96
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 142

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Рубки, пов'язан. зі
		5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	66	23	32	6	1	СЗГДС	0.75	300	0.57	0.29	80	створенням ПП розриві
				БП	56	22	28							0.17	50	
				ОС	56	23	32							0.11	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.5	6ДЗ2БП2СЗ	1	ДЗ	87	19	26	6	3	СЗГСД	0.75	230	0.12	0.08	40	Рубки, пов'язан. зі
				БП	67	20	36							0.02	30	створенням ПП розриві
				СЗ	87	24	36							0.02	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова														
12	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ДЗ1ВЛЧ	1	БП	55	20	26	6	2	ВЗДС	0.75	200	0.38	0.26	40	
				ДЗ	55	20	28							0.08	30	
				ВЛЧ	55	20	22							0.04	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
13	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
14	17.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП1СЗ2ДЗ2ВЛЧ	1	БП	55	20	24	6	1	СЗГДС	0.40	110	1.96	0.98	30	
				СЗ	65	23	32							0.20	80	
				ДЗ	55	17	20							0.39	20	
				ВЛЧ	55	20	20							0.39	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		Репрезентативна ділянка														
15	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	65	25	32	6	1А	СЗГДС	0.70	280	0.28	0.19	80	
				ДЗ	55	17	20							0.06	20	
				БП	55	19	22							0.03	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.2	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова														
17	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	66	23	32	6	1	СЗГДС	0.75	300	0.36	0.18	80	
				БП	56	22	28							0.11	50	

Аркуш 97
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 142

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	56	23	32							0.07	10	
		ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
18	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
19	0.8	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 10%														
20	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	65	23	36	6	1	СЗГДС	0.50	190	0.29	0.20	80	
				ДЗ	55	17	18							0.06	20	
				БП	55	19	22							0.03	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	23	28	6	1	В2ДС	0.75	360	0.79	0.79	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Репрезентативна ділянка														
22	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	68	22	30	6	1	В2ДС	0.65	300	0.27	0.27	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Репрезентативна ділянка														
23	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
24	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	25	30	6	1	В2ДС	0.85	460	0.37	0.37	85	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Репрезентативна ділянка														
26	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 10%														
27	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 10%														
28	0.7	Болото														

Аркуш 98
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 142

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРТР, 5%														
29	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	68	25	32	6	1	В2ДС	0.80	400	0.16	0.14	80	
		9СЗ1БП		БП	68	22	28							0.02	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
30	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	65	26	36	6	1А	СЗГДС	0.60	290	0.90	0.81	80	
				ДЗ	55	15	18							0.09	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС	1	БП	50	20	20	5	2	В4ДС	0.70	180	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
32	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова														
33	1.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 15%														
34	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	66	23	32	6	1	СЗГДС	0.75	300	0.12	0.06	80	
				БП	56	22	28							0.04	50	
				ОС	56	23	32							0.02	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
56.5

Аркуш 99

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 143

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	5ДЗ2БП3СЗ	1	ДЗ	67	21	32	5	2	С3ГСД	0.75	260	0.13			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
2	0.2	5ДЗ2БП3СЗ+ОС	1	ДЗ	67	21	32	5	2	С3ГСД	0.75	260	0.05			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
3	0.6	7ДЗ1БП1ОС1СЗ	1	ДЗ	82	23	30	6	2	С3ГСД	0.70	260	0.16	0.10	65	
				БП	62	21	28							0.02	35	
				ОС	62	25	32							0.02	10	
				СЗ	82	25	36							0.02	80	
		ДЗ,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	0.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
5	2.6	7ДЗ1БП1ОС1СЗ	1	ДЗ	82	23	30	6	2	С3ГСД	0.70	260	0.68	0.47	65	
				БП	62	21	28							0.07	35	
				ОС	62	25	32							0.07	10	
				СЗ	82	25	36							0.07	80	
		ДЗ,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Репрезентативна ділянка														
6	1.3	7ДЗ1БП1ОС1СЗ	1	ДЗ	82	23	30	6	2	С3ГСД	0.70	260	0.34	0.25	65	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
				БП	62	21	28							0.03	35	
				ОС	62	25	32							0.03	10	
				СЗ	82	25	36							0.03	80	
		ДЗ,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	67	25	28	6	1А	В2ДС	0.85	460	0.92	0.92	85	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники, Репрезентативна ділянка														
8	0.6	Болото Низинне, рослинність - сфагнова														
9	0.1	Болото Низинне, рослинність - сфагнова														
10	6.0	6СЗ2БП2ДЗ	1	СЗ	66	23	30	6	1	С3ГДС	0.75	280	1.68	1.00	85	
				БП	56	19	22							0.34	30	
				ДЗ	66	21	28							0.34	60	
		ДЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 100
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 143

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі мурашники, Репрезентативна ділянка, У виділі дрібні болота														
11	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 10%														
12	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.75	370	0.67	0.67	85	Прохідна рубка 10%
13	3.7	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 56 куб.м/вид. Репрезентативна ділянка	1 	СЗ БП СЗ	70 70	25 21	28 22	6	1	В2ДС	0.80	390 15	1.44 0.06	1.30 0.14	85 60	
14	0.2	Болото Низинне, рослинність - сфагнова														
15	0.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
16	0.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
17	1.3	8СЗ1БП1ДЗ+ОС ДЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка	1 	СЗ БП ДЗ	72 62 72	25 21 22	36 26 28	6	1	В3ДС	0.70	330	0.43	0.35 0.04 0.04	80 30 60	
18	0.3	8СЗ1БП1ДЗ+ОС ДЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ БП ДЗ	72 62 72	25 21 22	36 26 28	6	1	В3ДС	0.70	330	0.10	0.08 0.01 0.01	80 30 60	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
19	0.2	5БП5ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1 	БП ВЛЧ	52 52	20 18	22 20	6	2	С3ГСД	0.60	160	0.03	0.01 0.02	50 50	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
20	3.5	7БП2ВЛЧ1ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ У виділі дрібні болота	1 	БП СЗ	50 80	17 24	18 40	5	2	С3ГДС	0.70	150 30	0.53 0.11			

Аркуш 101
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 143

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
22	1.7	5БП5ВЛЧ+ОС	1	БП	52	20	22	6	2	С3ГДС	0.60	160	0.27	0.13	50	
				ВЛЧ	52	18	20							0.14	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
23	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 15%														
24	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 5%														
25	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 5%														
26	0.2	8БП2ВЛЧ+ДЗ	1	БП	50	18	20	5	1	В4ДС	0.70	160	0.03			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
		ВЛЧ - вегетативного походження														
27	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
30.0

Аркуш 102
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 144

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ОС	1	БП	50	17	18	5	2	В4ДС	0.70	160	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
2	7.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 5%														
3	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
4	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова														
5	18.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ3БП1ДЗ1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	66	25	32	6	1А	В3ДС	0.60	240	4.37	2.18	80	
				БП	56	23	24							1.31	40	
				ДЗ	66	18	18							0.44	60	
				ОС	66	23	32							0.44	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		Репрезентативна ділянка														
6	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 5%														
7	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 5%														
8	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ОС	1	БП	50	17	18	5	2	В4ДС	0.60	130	0.05			
		ОС - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
9	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 5%														
10	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
11	1.6	6СЗ4БП	1	СЗ	72	25	32	6	1	В3ДС	0.75	300	0.48	0.29	80	
				БП	62	22	28							0.19	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
12	0.3	Болото														

Аркуш 103
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 144

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова														
13	5.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ОС2ВЛЧ+ДЗ+СЗ	1	БП	60	24	26	6	1А	ВЗДС	0.75	250	1.30	0.78	50	
				ОС	60	20	28							0.26	30	
				ВЛЧ	60	20	20							0.26	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														
14	4.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ДЗ1ОС	1	БП	45	18	20	5	1	СЗГДС	0.75	180	0.85			
		ОС - вегетативного походження														
		ДЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
15	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ДЗ4ГЗ1БП	1	ДЗ	80	24	32	5	2	СЗГД	0.50	150	0.20			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини, Репрезентативна ділянка														
16	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
17	1.0	5ДЗ1БП4ГЗ	1	ДЗ	80	24	32	5	2	СЗГД	0.50	150	0.15			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини, Репрезентативна ділянка														
18	2.1	8БП1ДЗ1ОС	1	БП	45	18	20	5	1	СЗГДС	0.75	180	0.38			
		ОС - вегетативного походження														
		ДЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
19	0.6	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
48.0

Аркуш 104

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 145

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ДЗ1БП1СЗ3ВЛЧ+ГЗ+КЛГ	1	ДЗ	100	25	32	6	2	СЗГДС	0.55	240	1.20	0.60	55	
				БП	70	24	32							0.12	60	
				СЗ	70	26	40							0.12	80	
				ВЛЧ	70	27	30							0.36	60	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка, У виділі дрібні болота														
2	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова														
3	4.6	5СЗ2БП1ОС2ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	27	36	6	1А	ВЗДС	0.50	210	0.97	0.49	80	
				БП	70	23	32							0.19	50	
				ОС	70	24	36							0.10	20	
				ДЗ	70	20	28							0.19	60	
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	0.4	5СЗ2БП1ОС2ДЗ	1	СЗ	70	27	36	6	1А	ВЗДС	0.50	210	0.08	0.03	80	Рубки, пов'язан. зі
				БП	70	23	32							0.02	50	створенням ПП розриві
				ОС	70	24	36							0.01	20	
				ДЗ	70	20	28							0.02	60	
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРПР, 10%														
6	1.2	Лісові культури	1	СЗ	13	7	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.10			Прочищення 30%
		3СЗ6БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	0.4	Лісові культури	1	СЗ	77	24	30	6	1	В2ДС	0.75	390	0.16	0.16	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
8	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 5%														
9	1.1	Лісові культури	1	СЗ	69	27	28	6	1А	В2ДС	0.65	390	0.43	0.43	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 105
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 145

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид. Репрезентативна ділянка, Повнота насадження нерівномірна														
10	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.80	430	0.82	0.82	85	Прохідна рубка 10%
11	0.7	Болото Низинне, рослинність - сфагнова														
12	2.5	4СЗ3БП2ОС1ДЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	26	36	6	1А	В3ДС	0.40	170	0.43	0.17	80	
				БП	70	24	26							0.13	50	
				ОС	70	24	36							0.09	20	
				ДЗ	70	23	32							0.04	60	
13	0.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 10%														
14	2.1	8БП1ОС1СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	70	23	28	7	1	В3ДС	0.60	200	0.42	0.34	60	
				ОС	70	25	28							0.04	20	
				СЗ	70	25	36							0.04	80	
15	1.0	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 15%														
16	3.3	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 450 шт/га, діаметр пнів - 36 см		ДЗ					2	СЗГДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 126
17	1.6	6ДЗ2БП1ВЛЧ1ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	70	21	28	5	2	СЗГДС	0.65	210	0.34			
18	4.0	6БП2ВЛЧ2ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	4	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.04			
19	0.8	10БП	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.80	70	0.06			
20	1.3	8СЗ2БП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	25	36	6	1	В3ДС	0.70	320	0.42	0.34	80	
				БП	70	23	28							0.08	50	

Аркуш 106
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 145

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.1	4ДЗ5ВЛЧ1БП	1	ДЗ	70	25	32	5	1	С3ГДС	0.50	210	0.23			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
22	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 10%														
23	3.9	4СЗ4БП1ОС1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	90	26	40	7	1	В3ДС	0.45	180	0.70	0.28	70	
				БП	70	23	32							0.28	50	
				ОС	70	25	36							0.07	20	
				ДЗ	70	23	30							0.07	60	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова														
25	4.2	6БП3ОС1ВЛЧ	1	БП	10	5	6	2	1	В3ДС	0.70	35	0.15			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
26	4.1	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.04			
27	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова														
28	5.0	7БП3ДЗ+ОС+СЗ	1	БП	70	23	28	7	1	В3ДС	0.40	130	0.65	0.45	50	
				ДЗ	70	25	28							0.20	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
29	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова														
30	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ДЗ1ВЛЧ	1	БП	60	21	22	6	2	В3ДС	0.75	200	0.10	0.08	50	
				ДЗ	60	18	24							0.01	60	
				ВЛЧ	60	20	20							0.01	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
31	2.9	Лісові культури	1	СЗ	54	22	26	5	1А	В2ДС	0.85	350	1.02			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
32	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
			1	БП	70	25	28	7	1	С3ГДС	0.60	230	0.12	0.06	30	
		4БП2ОС1ВЛЧ1ГЗ1ДЗ1СЗ(70)+СЗ(90)														
				ОС	70	25	36							0.02	10	

Аркуш 107
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 145

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	70	21	26							0.01	50	
				ГЗ	70	21	20							0.01	30	
				ДЗ	70	23	32							0.01	50	
				СЗ	70	26	36							0.01	70	
				СЗ	90											
		БП,ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
33	3.0	10БП+СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	СЗГДС	0.70	5	0.02			
34	3.7	Зруб		СЗ					1А	СЗГДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 500 шт/га,в тому числі соснових - 40 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
35	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
36	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	72	25	32	6	1	В2ДС	0.80	360	0.72	0.58	80	
				БП	72	21	26							0.14	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
37	2.9	5БП2ОС2ВЛЧ1СЗ	1	БП	9	6	8	2	1	СЗГДС	0.75	30	0.09			Освітлення 15%
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
38	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 10%														
39	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	27	32	6	1А	В2ДС	0.65	360	0.47	0.47	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
40	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
41	2.4	7ДЗ2БП1ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	100	24	36	6	2	СЗГД	0.65	260	0.62	0.44	70	
				БП	80	25	32							0.12	50	
				ОС	70	25	36							0.06	5	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
42	3.7	9БП1ВЛЧ	1	БП	60	22	26	6	2	СЗГДС	0.60	170	0.63	0.57	60	
				ВЛЧ	60	20	24							0.06	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 108

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 145

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	5.9	7БП3ОС	1	БП	40	18	16	4	1А	С3ГДС	0.85	220	1.30			Прохідна рубка 15%
44	4.9	5ДЗ1БП1СЗ3ВЛЧ+ГЗ	1	ДЗ	100	25	32	6	2	С3ГДС	0.55	240	1.18	0.59	75	
				БП	70	24	32							0.12	60	
				СЗ	70	26	40							0.12	80	
				ВЛЧ	70	27	30							0.35	60	
		ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка, У виділі дрібні болота														
45	3.1	5ДЗ1БП1СЗ3ВЛЧ+ГЗ+КЛГ	1	ДЗ	100	25	32	6	2	С3ГДС	0.55	240	0.74	0.38	75	
				БП	70	24	32							0.07	60	
				СЗ	70	26	40							0.07	80	
				ВЛЧ	70	27	30							0.22	60	
		ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка, У виділі дрібні болота														
46	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ДЗ5ВЛЧ1БП	1	ДЗ	70	25	32	5	1	С3ГДС	0.50	210	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
47	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ОС1СЗ	1	БП	70	23	28	7	1	В3ДС	0.60	200	0.16	0.12	60	
				ОС	70	25	28							0.02	20	
				СЗ	70	25	36							0.02	80	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
48	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ4БП1ОС1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	90	26	40	7	1	В3ДС	0.45	180	0.22	0.09	70	
				БП	70	23	32							0.09	50	
				ОС	70	25	36							0.02	20	
				ДЗ	70	23	30							0.02	60	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
49	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
97.0

Аркуш 109

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 146

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	4СЗ(80)1СЗ(65)3БП1ОС1ДЗ	1	СЗ	80	25	36	6	1	СЗГДС	0.50	200	0.14	0.07	85	
				СЗ	65	23	32							0.01	85	
				БП	65	21	26							0.04	50	
				ОС	65	24	32							0.01	20	
				ДЗ	75	22	36							0.01	60	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	1.2	7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	80	28	40	6	1А	СЗГДС	0.60	310	0.37	0.26	80	
				ДЗ	80	24	30							0.07	60	
				БП	70	25	30							0.04	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.2	5СЗ(80)1СЗ(65)1БП1ОС1ДЗ1ВЛЧ	1	СЗ	80	25	40	6	1	СЗГДС	0.45	210	0.25	0.10	85	
				СЗ	65	23	36							0.03	85	
				БП	65	21	26							0.03	50	
				ОС	65	25	32							0.03	20	
				ДЗ	75	24	36							0.03	60	
				ВЛЧ	65	23	24							0.03	60	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини														
4	1.2	8БП2ВЛЧ	1	БП	52	20	20	6	1	В4ДС	0.80	200	0.24	0.19	50	
				ВЛЧ	52	18	18							0.05	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
5	0.4	7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	80	28	40	6	1А	СЗГДС	0.60	310	0.12	0.09	80	
				ДЗ	80	24	30							0.02	60	
				БП	70	25	30							0.01	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.8	6ДЗ2СЗ1БП1ОС	1	ДЗ	87	21	30	6	3	СЗГДС	0.70	260	0.21	0.13	50	
				СЗ	77	24	36							0.04	80	
				БП	77	23	28							0.02	50	
				ОС	67	25	36							0.02	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
8	3.1	Лісові культури	1	СЗ	72	26	28	6	1А	В2ДС	0.80	400	1.24	1.12	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	52	20	20							0.12	20	рубка
		БП - природного походження														

Аркуш 110
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 146

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини														
9	0.1	6ДЗ2СЗ1БП1ОС	1	ДЗ	87	21	30	6	3	СЗГСД	0.70	260	0.03	0.02	50	
				СЗ	77	24	36							0.01	80	
				БП	77	23	28								50	
				ОС	67	25	36								10	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини														
10	2.2	5СЗ5БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	СЗГДС	0.50	10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
11	5.3		1	СЗ	80	26	40	6	1	СЗГДС	0.70	300	1.59	0.63	80	
		4СЗ(80)1СЗ(65)3БП1ОС1ДЗ+ВЛЧ														
				СЗ	65	24	32							0.16	80	
				БП	65	24	28							0.48	40	
				ОС	65	25	36							0.16	10	
				ДЗ	75	22	28							0.16	60	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
12	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	32	6	2	В2ДС	0.60	220	0.18	0.16	80	
				БП	50	18	20							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
13	0.6	4СЗ(80)1СЗ(65)3БП1ОС1ДЗ	1	СЗ	80	26	40	6	1	СЗГДС	0.70	300	0.18	0.07	80	
				СЗ	65	24	32							0.02	80	
				БП	65	24	28							0.05	40	
				ОС	65	25	36							0.02	10	
				ДЗ	75	22	28							0.02	60	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 30%														
15	0.5	Лісові культури	1	СЗ	70	23	32	6	1	В2ДС	0.45	220	0.11	0.11	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								50	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 111
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 146

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
16	0.4	7СЗ3ДЗ	1	СЗ	85	26	40	7	1	В2ДС	0.30	130	0.05	0.03	80	
				ДЗ	80	18	32							0.02	20	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	0.1	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	85	26	36	7	1	В2ДС	0.25	140	0.01	0.01	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	0.8	Лісові культури	1	СЗ	69	23	26	6	1	В2ДС	0.30	140	0.11	0.11	75	
		10СЗ+ДЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	0.6	Лісові культури	1	СЗ	69	22	28	6	1	В2ДС	0.40	180	0.11	0.11	75	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
20	3.4	Зруб		СЗ					1	СЗГДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 450 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 48 см														
21	0.5	8ДЗ1ОС1ГЗ+БП+ВЛЧ	1	ДЗ	85	24	32	6	2	СЗГДС	0.40	150	0.08	0.06	40	
				ОС	70	24	36							0.01	20	
				ГЗ	70	18	16							0.01	5	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	4.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 15%														
23	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	60					
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 10%														
26	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ2ДЗ1БП2ОС	1	СЗ	92	23	30	7	2	В2ДС	0.30	130	0.05	0.02	80	
				ДЗ	90	21	28							0.01	40	
				БП	70	22	28							0.01	50	
				ОС	70	24	30							0.01	20	

Аркуш 112
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 146

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	50					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	4	2				0.50	15	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
28	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	0.3	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.7	4СЗ(80)1СЗ(65)3БП1ОС1ДЗ	1	СЗ	80	26	40	6	1	СЗГДС	0.70	310	0.22	0.09	80	
				СЗ	65	24	32							0.02	80	
				БП	65	24	28							0.07	40	
				ОС	65	25	36							0.02	10	
				ДЗ	75	22	28							0.02	60	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	57	18	26	5	2	А2С	0.65	210	0.29			
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Репрезентативна ділянка														
32	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	62	20	24	6	2	А2С	0.80	320	0.13	0.13	60	
		10СЗ+БП		БП	62											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
34	8.1	4СЗ4БП1ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	60	24	36	5	1А	В3ДС	0.80	300	2.43			Прохідна рубка 15%
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
35	3.0	Лісові культури	1	СЗ	17	6	12	2	1	В2ДС	0.60	40	0.12			
		4СЗ6БП+ДЗ														
		БП - природного походження														

Аркуш 113
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 146

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас Репрезентативна ділянка														
36	3.6	7ДЗ2БП1СЗ	1	ДЗ	86	22	28	8	3	С2ГДС	0.60	190	0.68	0.47	70	
				БП	66	22	28							0.14	50	
				СЗ	76	20	28							0.07	75	
		ДЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
37	3.5	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРПР, 20%														
38	1.6	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ	1	СЗ	38	15	18	3	1	А2С	0.65	150	0.24			
		ДЗ - природного походження Репрезентативна ділянка														
39	5.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	24	24	6	1А	А2С	0.80	410	2.13	2.13	60	
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Репрезентативна ділянка														
40	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 3ДЗ4БП2ВЛЧ1СЗ	1	ДЗ	60	18	24	4	2	С2ГДС	0.70	160	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
41	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1СЗ	1	БП	40	14	16	4	2	В2ДС	0.60	90	0.06			
42	1.3	6ВЛЧ3БП1СЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	29	19	28	4	1Б	С4ВЛЧ	0.50	140	0.18			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
43	1.2	5СЗ5БП	1	СЗ	52	20	30	5	1	В3ДС	0.60	170	0.20			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Репрезентативна ділянка														
44	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	20	24	6	2	А2С	0.80	320	0.13	0.13	60	Прохідна рубка 15%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
46	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	72 60	24	30	6	1	В3ДС	0.75	380	0.68	0.68	80	

Аркуш 114
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 146

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
48	2.7	9ВЛЧ1БП+СЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	60	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.73	0.66	50	
				БП	60	21	24							0.07	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
49	9.9	5СЗ2БП2ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	СЗ	70	25	36	6	1	В3ДС	0.70	290	2.87	1.44	80	
				БП	60	22	28							0.57	50	
				ВЛЧ	60	21	26							0.57	50	
				ОС	60	24	36							0.29	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
50	2.4	7БП2ОС1ДЗ+ВЛЧ	1	БП	30	18	18	4	1А	В3ДС	0.75	180	0.43			Проріджування 10%
		БП,ОС - вегетативного походження														
51	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
52	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	22	10	12	3	1	А2С	0.65	90	0.04			
53	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	25	28	5	1А	В2ДС	0.80	430	0.56			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
54	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В2ДС	0.45	220	0.11	0.11	70	рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
55	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
			1	СЗ	80	26	40	6	1	С3ГДС	0.70	300	0.18	0.07	80	
		4СЗ(80)1СЗ(65)3БП1ОС1ДЗ+ВЛЧ														
				СЗ	65	24	32							0.02	80	
				БП	65	24	28							0.05	40	
				ОС	65	25	36							0.02	10	
				ДЗ	75	22	28							0.02	60	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 115
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 146

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
56	4.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		4СЗ4БП1ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	60	24	36	5	1А	В3ДС	0.80	300	1.38			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
57	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ДЗ2БП1СЗ	1	ДЗ	86	22	28	8	3	С2ГДС	0.60	190	0.25	0.17	70	
				БП	66	22	28							0.05	50	
				СЗ	76	20	28							0.03	75	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		Репрезентативна ділянка														
58	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	62	24	24	6	1А	А2С	0.80	410	0.21	0.21	60	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Репрезентативна ділянка														
59	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	62	24	24	6	1А	А2С	0.80	410	0.04	0.04	60	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
60	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	62	24	24	6	1А	А2С	0.80	410	0.12	0.12	60	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
61	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ3БП1СЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	29	19	28	4	1Б	С4ВЛЧ	0.50	140	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
62	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	17	6	12	2	1	В2ДС	0.60	40	0.01			
		4СЗ6БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Репрезентативна ділянка														
63	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														

Аркуш 116
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 146

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
64	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	91.0															

Аркуш 117
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 147

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.5	6СЗ(80)3СЗ(60)1СЗ(100)	1	СЗ	80	21	40	6	2	А2С	0.60	250	1.13	0.68	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	19	30							0.34	70	рубка
				СЗ	100	23	48							0.11	70	
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.														
2	1.3	Лісові культури	1	СЗ	72	21	30	6	2	А2С	0.45	190	0.25	0.25	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	1.2	Лісові культури	1	СЗ	72	21	30	6	2	А2С	0.65	280	0.34	0.34	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	1.1	Лісові культури	1	СЗ	57	21	28	5	1	В2ДС	0.70	300	0.33			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
5	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	47	19	28	4	1	В3ДС	0.70	220	0.11			
6	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	82	25	40	7	1	В2ДС	0.65	350	0.53	0.53	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
7	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	82	25	40	7	1	В2ДС	0.65	350	0.91	0.91	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	1.3	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	16	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.70	60	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
9	0.6	9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	82	26	36	7	1	В2ДС	0.70	380	0.23	0.21	85	
				ВЛЧ	60	21	28							0.02	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	45	16	22	4	2	В2ДС	0.65	180	0.18			
11	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	45	11	16	4	3	А2С	0.65	100	0.05			

Аркуш 118
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 147

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.8	10СЗ	1	СЗ	77	27	36	6	1	В2ДС	0.60	360	0.65	0.65	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
13	1.5	10СЗ	1	СЗ	80	22	32	6	2	А2С	0.50	230	0.35	0.35	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	4.2	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	43	14	18	4	2	В2ДС	0.85	190	0.80			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	43	15	22	4	2	В3ДС	0.70	180	0.18			Прохідна рубка 12%
		БП - природного походження														
16	0.7	6СЗ(70)3БП1СЗ(50)+ВЛЧ	1	СЗ	70	20	28	6	2	В3ДС	0.70	250	0.18	0.11	85	
				БП	50	19	24							0.05	40	
				СЗ	50	19	26							0.02	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.6	10СЗ	1	СЗ	63	20	32	6	2	А2С	0.70	280	0.17	0.17	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	42	14	18	4	2	А2С	0.65	160	0.22			
		Повнота насадження нерівномірна														
19	2.0	8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	6	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.70	10	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
20	1.5	6ВЛЧ2БП1СЗ1ОС	1	ВЛЧ	65	19	32	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.27	0.16	50	
				БП	65	20	30							0.05	50	
				СЗ	65	23	24							0.03	80	
				ОС	45	22	32							0.03	20	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
21	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	18	28	6	3	А2С	0.70	220	0.24	0.24	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.9	10СЗ	1	СЗ	82	19	34	7	3	А2С	0.65	220	0.42	0.42	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 119
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 147

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	42	17	20	4	1	В2ДС	0.80	260	0.88			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
24	1.2	10СЗ	1	СЗ	62	24	34	6	1А	В2ДС	0.70	360	0.43	0.43	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
25	0.6	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	42	16	18	5	2	В3ДС	0.70	140	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
26	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	22	30	6	1	В2ДС	0.60	270	0.59	0.59	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	13.5	10СЗ	1	СЗ	72	21	34	6	2	А2С	0.65	280	3.78	3.78	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.20			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 203 куб.м/вид.														
28	1.9	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	34	14	20	3	1	В2ДС	0.85	190	0.36			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
29	0.6	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	17	8	10	2	1	В3ДС	0.85	100	0.06			Прочищення 20%
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	70	21	30	7	2	С4ВЛЧ	0.65	210	0.15	0.15	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
31	1.0	Лісові культури 5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	10	4	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.04			Освітлення 25%
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015														
32	0.4	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
33	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	21	26	6	2	А2С	0.40	170	0.05	0.05	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 120
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 147

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.2	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	2	2	2	1	С2ГДС	0.85	10				Освітлення 25%
35	2.3	10СЗ	1	СЗ	77	19	32	6	3	А2С	0.60	200	0.46	0.46	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
36	3.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	67	21	28	6	2	А2С	0.50	210	0.76	0.76	70	
37	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.01			
38	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	67	20	26	6	2	А2С	0.60	240	0.10	0.10	70	
39	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.70	10				
40	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	21	26	6	2	А2С	0.65	280	0.45	0.45	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
41	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
42	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	21	28	6	2	В2ДС	0.60	260	0.81	0.81	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 47 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 121
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 147

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	2	А2С	0.75	30	0.03			Освітлення 15%
44	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	1.5	2		1	В2ДС	80 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
45	0.6	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ СЗ	60	12	26		4	А0с		30	0.02			
46	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	5	8	2	1	В2ДС	0.80	40	0.03			Прочищення 15%
47	0.8	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														
48	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
76.0

Аркуш 122
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 148

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	25	28	5	1А	В2ДС	0.85	460	0.46			
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
2	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	47	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	3.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
4	0.3	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	10	3	2	2	1А	В2ДС	0.85	30	0.01			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	34	15	22	3	1	В2ДС	0.90	200	0.08			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
6	0.1	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.75	10				Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	8.0	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	35	13	18	3	1	А2С	0.85	160	1.28			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	20	26	6	2	В3ДС	0.80	320	0.48	0.48	85	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
9	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	26	32	6	1А	В2ДС	0.65	370	0.52	0.52	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	34	15	16	3	1А	В3ДС	0.90	190	0.29			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
11	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%

Аркуш 123
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 148

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	35	15	18	4	1	В3ДС	0.80	150	0.20			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
12	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ2БП3ВЛЧ	1	СЗ	88	27	36	7	1	В3ДС	0.40	170	0.03	0.01	80	
				БП	61	23	32							0.01	50	
				ВЛЧ	61	22	30							0.01	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Незімкнуті лісові культури														
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	60					
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	50					
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		7СЗ3БП		СЗ	5				2	А2С	80					
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	2.2	Лісові культури	1	СЗ	77	25	30	6	1	А2С	0.70	380	0.84	0.76	80	Вибіркова санітарна рубка
		9СЗ(77)1СЗ(120)		СЗ	120	26	44							0.08	50	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ВЛЧ	1	БП	40	14	18	4	2	В4ДС	0.65	100	0.18			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
18	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	87	27	36	7	1	В3ДС	0.70	390	0.47	0.42	85	
				БП	60	25	30							0.05	40	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.4	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	82	27	36	7	1	В2ДС	0.65	390	0.16	0.16	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	3.6	Лісові культури	1	СЗ	18	6	12	2	1	В3ДС	0.85	70	0.25			Прочищення 20%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 124
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 148

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.5	10БП+СЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	47	18	22	5	1	В3ДС	0.70	160	0.08			
22	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	25	30	6	1	В3ДС	0.70	380	0.08	0.08	80	
23	6.0	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	34	14	18	3	1	В2ДС	0.90	170	1.02			Проріджування 20%
24	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	38	19	18	3	1Б	В2ДС	0.90	270	0.54			Проріджування 15%
25	1.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				2	А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
26	0.5	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.75	20	0.01			Освітлення 20%
27	1.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	82	22	36	7	2	А2С	0.50	220	0.22	0.22	80	
28	4.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	36	13	18	3	2	В2ДС	0.90	170	0.82			Проріджування 15%
29	2.7	7БП3СЗ Репрезентативна ділянка	1	БП	47	17	18	5	1	В2ДС	0.75	180	0.49			
30	4.5	7ВЛЧ3БП+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.75	170	0.77			
31	1.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
32	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	10	3	2	2	1А	В2ДС	0.85	30	0.02			Освітлення 20%

Аркуш 125

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 148

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	34	15	22	3	1	В2ДС	0.90	200	0.10			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
34	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.75	170	0.17			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
35	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	87	27	36	7	1	В3ДС	0.70	390	0.31	0.28	90	
				БП	60	25	30							0.03	40	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	1.1	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.75	170	0.19			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
37	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
38	0.6	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	62.0															

Аркуш 126
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 149

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	87	27	36	7	1	В2ДС	0.75	450	0.81	0.81	85	
2	1.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	12.3	7БП2ВЛЧ1ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	46	21	20	5	1А	В3ДС	0.80	210	2.58			Прохідна рубка 10%
4	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.04			Освітлення 20%
5	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.75	15	0.01			Освітлення 30%
6	1.4	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	1				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
7	0.7	10СЗ(80)+БП+СЗ(100) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	80 80 100	25	32	6	1	В3ДС	0.60	330	0.23	0.23	85	
8	2.7	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	10	2	1	В3ДС	0.90	70	0.19			Прочищення 25%
9	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10				
10	0.4	4СЗ5БП1ОС ОС - вегетативного походження	1	СЗ	18	7	10	2	1	В3ДС	0.85	70	0.03			Прочищення 30%
11	5.1	10СЗ	1	СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.65	380	1.94	1.94	85	

Аркуш 127
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 149

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	80	26	32	6	1	В3ДС	0.40	230	0.07	0.07	80	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	2.1	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.75	15	0.03			Освітлення 20%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ	77	24	36	6	1	В2ДС	0.65	310	0.53	0.48	85	
				БП	77	22	28							0.05	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	4.8	Лісові культури	1	СЗ	24	10	12	3	1	В3ДС	0.85	90	0.43			Проріджування 20%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
17	0.1	Лісові культури	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.04	0.04	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.2	5СЗ(114)5СЗ(95)+БП	1	СЗ	114	26	40	7	2	В3ДС	0.50	270	0.32	0.16	80	
				СЗ	95	24	32							0.16	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	0.2	Лісові культури	1	СЗ	67	17	22	6	3	А1С	0.70	220	0.04	0.04	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	2.4	Лісові культури	1	СЗ	12	3	2	2	1	В3ДС	0.95	40	0.10			Прочищення 30%
		4СЗ5БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	3.7	Лісові культури	1	СЗ	22	10	12	3	1	В3ДС	0.80	90	0.33			Проріджування 20%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
22	0.6	Лісові культури	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.75	40	0.02			Прочищення 20%

Аркуш 128
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 149

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
23	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	19	22	6	2	А2С	0.65	220	0.18	0.18	75	
24	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
25	0.2	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
26	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу	47.5															

Аркуш 129
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 150

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	8	2	1А	В2ДС	0.80	70	0.06			Прочищення 25%
2	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	6	6	2	1А	В2ДС	0.80	50	0.06			Прочищення 20%
3	2.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	10	14	3	2	В2ДС	0.85	110	0.22			Проріджування 20%
4	3.1	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	39	11	14	3	3	А2С	0.70	80	0.25			Проріджування 15%
5	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.70	70	0.21			Проріджування 15%
6	1.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
7	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
8	6.2	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	22	9	10	3	1	В2ДС	0.70	70	0.43			Проріджування 15%
9	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
10	0.4	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	1.5	2		1	В2ДС	80 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
11	1.5	8СЗ(92)2СЗ(112)+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	92 112	26 27	34 40	7	1	В2ДС	0.50	290	0.44	0.35 0.09	80 80	

Аркуш 130
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 150

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.3	9СЗ(92)1СЗ(112)+БП	1	СЗ	92	26	34	7	1	В2ДС	0.40	220	0.51	0.46	85	Вибіркова санітарна
				СЗ	112	26	40							0.05	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	2.4	8СЗ(80)2СЗ(112)	1	СЗ	80	22	32	6	2	А2С	0.60	290	0.70	0.56	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	112	26	40							0.14	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	1.3	8СЗ(92)2СЗ(112)+БП	1	СЗ	92	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.39	0.31	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	112	27	42							0.08	80	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	1.2	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см														культур лісовіднов. РТК 47
16	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
17	10.5	8СЗ(75)2СЗ(90)+БП	1	СЗ	75	24	30	6	1	В2ДС	0.75	400	4.20	3.36	85	
				СЗ	90	27	40							0.84	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
19	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	89					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
20	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														

Аркуш 131
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 150

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
22	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
23	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
24	1.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
25	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	22	28	6	1	В2ДС	0.65	300	0.12	0.12	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.6	10СЗ	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.55	330	0.53	0.53	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
28	0.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	4	1.5	2				0.40	5				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
29	1.0	10СЗ	1	СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.60	380	0.38	0.38	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
30	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
31	0.2	Візир Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														

Аркуш 132

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 150

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														

Разом по кварталу
49.0

Аркуш 133
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 151

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
2	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	40	12	16	4	3	В4ДС	0.60	80	0.06			
		Повнота насадження нерівномірна														
3	2.0	9БП1СЗ+ДЗ	1	БП	42	12	16	5	3	В4ДС	0.65	90	0.18			
		Повнота насадження нерівномірна														
4	15.2	8СЗ(80)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	80	26	34	6	1	В2ДС	0.65	380	5.78	4.62	85	Вибіркова санітарна
				СЗ	100	28	42							1.16	85	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.23			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.8	7БП2ОС1СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	50	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.7	10СЗ	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.35	190	0.13	0.13	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	40	0.03			
8	3.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	19	9	12	2	1	В2ДС	0.80	100	0.32			Прочищення 15%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
9	2.0	9БП1СЗ+ОС	1	БП	21	8	10	4	1	В3ДС	0.80	60	0.12			
		Захисна реміза														
10	1.2	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.80	80	0.10			Проріджування 20%
		БП,ДЗ - природного походження														
11	1.9	10СЗ	1	СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.65	0.65	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	13	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.08			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 134
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 151

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.9	Лісові культури 7СЗЗБП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
14	0.5	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.55	330 15	0.17 0.01	0.17	85	Вибіркова санітарна рубка
15	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
16	1.1	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360 10	0.40 0.01	0.40	85	Вибіркова санітарна рубка
17	0.9	Лісові культури 7СЗЗБП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
18	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 25%
19	0.9	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
20	0.8	Лісові культури 7СЗЗБП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
21	0.4	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360 10	0.14	0.14	85	Вибіркова санітарна рубка
22	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
23	1.1	Болото														

Аркуш 135
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 151

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
24	1.0	8БП1СЗ1ОС	1	БП	20	9	10	3	1	ВЗДС	0.70	60	0.06			
		Повнота насадження нерівномірна														
25	0.7	9БП1СЗ	1	БП	47	15	18	5	2	ВЗДС	0.70	130	0.09			
		Повнота насадження нерівномірна														
26	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	45	15	18	5	2	ВЗДС	0.60	110	0.07			
27	3.2	6БП2ОС1ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	20	24	5	1	ВЗДС	0.70	220	0.70			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
28	4.9	Лісові культури	1	СЗ	51	21	26	5	1А	ВЗДС	0.85	350	1.72			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
29	0.4	10СЗ	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.55	330	0.13	0.13	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10				рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	40	0.04			
31	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
32	0.4	Візир														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
33	0.6	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	54.0															

Аркуш 136
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 152

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.02			Прочищення 20%
2	2.5	8СЗ(80)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	80	27	38	6	1	В2ДС	0.70	420	1.05	0.84	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	100	28	42							0.21	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 5ДЗ5ОС, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
3	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
4	1.6	6БП1ОС2ДЗ1СЗ	1	БП	45	18	20	5	1	В2ДС	0.70	170	0.27			
5	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	25	8	10	3	2	В2ДС	0.85	90	0.14			Проріджування 20%
6	7.5	8БП1ОС1ВЛЧ+ДЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	21	24	5	1А	СЗГДС	0.75	210	1.58			
7	0.6	10БП	1	БП	40	16	18	4	1	СЗГДС	0.75	140	0.08			
8	4.6	7БП1ОС2ДЗ	1	БП	52	18	22	6	1	В2ДС	0.70	160	0.74	0.52	50	
				ОС	45	19	24							0.07	10	
				ДЗ	52	13	16							0.15	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	9.0	7СЗ(72)2БП1СЗ(92)+ОС	1	СЗ	72	25	30	6	1	В2ДС	0.70	340	3.06	2.14	80	Вибіркова санітарна
				БП	50	20	24							0.61	50	рубка
				СЗ	92	25	36							0.31	75	
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								15	0.14			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
10	0.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 137
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 152

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.9	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.85	90	0.17			Прочищення 20%
12	2.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020	СЗ БП		5 5	1.5	2		1	В2ДС	85 0.30	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
13	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021	СЗ		4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	2.5	6СЗ(100)4СЗ(80)+БП	1	СЗ СЗ	100 80	24 24	40 36	7	2	В2ДС	0.50	270	0.68	0.41 0.27	80 80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
15	1.4	Лісові культури 4СЗ5БП1ДЗ	1	СЗ	28	10	14	3	2	В3ДС	0.85	100	0.14			Проріджування 20%
16	1.5	4СЗ4БП2ОС ОС - вегетативного походження	1	СЗ	16	8	10	2	1	В3ДС	0.80	90	0.14			Прочищення 25%
17	4.3	Лісові культури 5СЗ3БП1ОС1ДЗ БП,ОС,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	8	10	2	1	В3ДС	0.85	60	0.26			Прочищення 20%
18	0.8	10ГЗ+ОС Захисна реміза	1	ГЗ	30	11	14	4	2	С3ГДС	0.70	70	0.06			
19	3.0	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 600 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 40 см	ДЗ						2	С3ГСД						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
20	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	62 50	19 16	24 18	6	2	А2С	0.85	300	0.27	0.24 0.03	75 30	Прохідна рубка 15%
21	7.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	9	14	2	1	В2ДС	0.80	100	0.70			Прочищення 15%

Аркуш 138
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 152

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	2.1	6СЗ(100)4СЗ(80)+БП	1	СЗ	100	27	38	7	1	В2ДС	0.60	350	0.74	0.44	85	Вибіркова санітарна
				СЗ	80	25	34							0.30	60	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	2.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
24	1.1	7БП2ОС1СЗ	1	БП	15	8	10	3	1А	В3ДС	0.70	60	0.07			
25	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
26	1.5	Лісові культури	1	СЗ	17	5	8	2	2	В3ДС	0.85	60	0.09			Прочищення 25%
		4СЗ3БП3ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	3.5	Лісові культури	1	СЗ	23	8	10	3	2	В2ДС	0.85	100	0.35			Проріджування 20%
		5СЗ3БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
28	1.9	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	71	25	32	6	1	В2ДС	0.65	290	0.55	0.32	85	
				БП	50	21	24							0.17	50	
				ОС	50	22	28							0.06	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	2.2	Лісові культури	1	СЗ	56	20	24	5	1	В2ДС	0.80	280	0.62			Прохідна рубка 15%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
30	1.5	6СЗ(100)4СЗ(80)+БП	1	СЗ	100	28	42	7	1	В2ДС	0.55	330	0.50	0.30	85	Вибіркова санітарна
				СЗ	80	26	36							0.20	85	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	1.8	7СЗ(100)3СЗ(80)+БП	1	СЗ	100	28	40	7	1	В2ДС	0.60	370	0.67	0.47	85	Вибіркова санітарна
				СЗ	80	26	36							0.20	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Аркуш 139
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 152

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
32	5.5	7СЗ(80)3СЗ(100)+БП	1	СЗ	80	27	36	6	1	В2ДС	0.65	400	2.20	1.54	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	100	28	42							0.66	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
33	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
34	1.8	10БП+СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	50	20	22	5	1	В3ДС	0.70	180	0.32			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна														
35	2.6	Лісові культури	1	СЗ	59	18	22	5	2	А2С	0.80	280	0.73			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
36	3.6	8СЗ(80)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	80	27	36	6	1	В2ДС	0.60	360	1.30	1.04	80	
				СЗ	100	28	40							0.26	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
37	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
38	4.4	8СЗ(62)2СЗ(91)	1	СЗ	62	17	24	6	3	А1С	0.65	200	0.88	0.70	75	
				СЗ	91	21	36							0.18	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
39	0.4	10БП+ОС	1	БП	47	20	24	5	1А	В3ДС	0.70	180	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
40	1.9	Лісові культури	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.85	120	0.23			Проріджування 20%
		8СЗ2БП БП - природного походження														
41	3.1	10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В2ДС	0.70	360	1.12	1.12	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 140
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 152

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, виділ не проїжджий														
43	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 99.0																

Аркуш 141
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 153

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	21.0	7СЗ3БП	1	СЗ	71	25	32	6	1	В2ДС	0.65	270	5.67	3.97	85	Вибіркова санітарна
				БП	60	21	28							1.70	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.32			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 210 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	22	11	14	3	1А	В2ДС	0.80	120	0.18			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
3	1.9	7БП1ДЗ1ОС1СЗ	1	БП	39	16	20	4	1	В2ДС	0.70	150	0.29			
4	4.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	16	6	8	2	1А	В2ДС	0.70	40	0.17			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	4.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	22	10	14	3	1	В2ДС	0.70	100	0.49			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	23	28	6	1	В2ДС	0.85	410	0.57	0.57	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
7	3.2	6БП1СЗ3ОС+ДЗ	1	БП	35	12	16	4	2	В2ДС	0.85	130	0.42			Прохідна рубка 12%
		СЗ - штучного походження														
8	1.3	8БП2СЗ	1	БП	35	15	16	4	1	В3ДС	0.70	140	0.18			
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	19	26	5	2	А2С	0.80	300	0.12			Прохідна рубка 15%
10	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	12	22	4	3	А1С	0.50	100	0.06			
11	4.8	8БП2ОС+ДЗ+ВЛЧ+СЗ	1	БП	47	20	24	5	1А	В3ДС	0.80	230	1.10			Прохідна рубка 12%
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 142
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 153

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.	1	СЗ	60	20	28	5	2	В2ДС	0.75	240 10	0.41 0.02			Прохідна рубка 10%
13	0.7	4БП4ОС1СЗ1ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	6	2	2	2	1	В3ДС	0.70	15	0.01			
14	0.4	7СЗ3БП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	87 50	26 20	34 24	7	1	В3ДС	0.60	250	0.10	0.07 0.03	80 40	
15	4.7	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.80	70	0.33			Проріджування 20%
16	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	62	21	28	6	1	В3ДС	0.50	210 20	0.08 0.01	0.08	80	
17	9.1	7СЗ3БП Сухостій Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 91 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	71 55	24 21	34 28	6	1	В2ДС	0.65	260 15	2.37 0.14	1.66 0.71	85 40	Вибіркова санітарна рубка
18	1.1	10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	71	24	32	6	1	В2ДС	0.35	180 15	0.20 0.02	0.20	70	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
19	1.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 34 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	62	21	28	6	1	В2ДС	0.65	280 10	0.48 0.02	0.48	85	Вибіркова санітарна рубка
20	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														

Аркуш 143
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 153

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	4.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	10	2	1А	В2ДС	0.70	60	0.26			
22	0.7	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	10	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
				СЗ	70	21	28					30	0.02			
23	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	19	28	6	3	А2С	0.65	220	0.15	0.15	70	
24	0.7	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.50	240	0.17	0.17	75	
25	4.6	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 46 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	25	38	6	1	В2ДС	0.65	350 15	1.61 0.07	1.61	80	Вибіркова санітарна рубка
26	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 69 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	77	25	32	6	1	В2ДС	0.65	350 15	1.61 0.07	1.61	80	Вибіркова санітарна рубка
27	0.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
28	1.1	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В3ДС	0.85	90	0.10			Прочищення 25%
29	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.	1	СЗ	62	17	22	6	3	А2С	0.80	230 15	0.30 0.02	0.30	70	Прохідна рубка 10%
30	0.9	10БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	15	9	12	3	1	А2С	0.70	60	0.05			

Аркуш 144
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 153

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			Освітлення 25%
32	1.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	92	25	40	7	2	В2ДС	0.35	190	0.25	0.25	80	
33	2.3	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	92	26	38	7	1	В2ДС	0.55	310 15	0.71 0.03	0.71	85	Вибіркова санітарна рубка
34	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	21	28	6	2	А2С	0.60	260	0.78	0.78	70	
35	0.6	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	10 75	1.5 21	2 30	2	2	А2С	0.70	10 25	0.01 0.02			
36	4.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1 	СЗ СЗ	28 50	10 18	12 24	3	2	В2ДС	0.85	110 50	0.47 0.22			Проріджування 15%
37	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
38	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
99.0

Аркуш 145
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 154

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ	1	СЗ	35	14	18	3	1	В2ДС	0.80	150	0.17			Проріджування 15%
2	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	72	23	32	6	1	В2ДС	0.65	320	0.42	0.42	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
3	2.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	2				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														
4	8.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	33	13	16	3	1	В2ДС	0.65	130	1.09			
		БП - природного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
5	3.0	10БП+ДЗ+ОС	1	БП	39	15	18	4	1	С3ГДС	0.65	110	0.33			
6	2.6	7ДЗ2ГЗ1ОС+БП+СЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	130	27	28	7	2	СЗГД	0.60	230	0.60	0.42	60	
				ГЗ	60	18	24							0.12	10	
				ОС	45	22	26							0.06	10	
		ДЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
7	2.1	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 500 шт/га, діаметр пнів - 34 см														
8	1.9	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	18	7	10	2	1	В2ДС	0.85	80	0.15			Прочищення 20%
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2007														
9	0.8	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
10	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	18	7	10	2	2	А2С	0.70	60	0.11			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 146
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 154

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.6	7ВЛЧ2БП1ОС+ГЗ+ДЗ+ЯЗ	1	ВЛЧ	72	25	32	7	1	С4ВЛЧ	0.75	320	0.83	0.58	60	
				БП	72	26	34							0.17	50	
				ОС	50	25	30							0.08	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
12	1.0	6БП2ОС2ВРЛ	1	БП	20	6	6	3	3	В4ДС	0.65	30	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна														
13	1.5	Лісові культури	1	ВЛЧ	52	18	24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	170	0.26	0.26	60	
		10ВЛЧ+БП+ОС														
14	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С5ВЛЧ	0.45	110	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
15	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	23	30	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.24	0.24	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
16	7.1	Лісові культури	1	СЗ	28	12	16	3	1	В2ДС	0.80	150	1.07			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.9	Лісові культури	1	ВЛЧ	63	19	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.17	0.17	50	
		10ВЛЧ+ОС+БП														
18	0.4	Лісові культури	1	СЗ	22	11	14	3	1А	В2ДС	0.80	130	0.05			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
19	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	68	22	32	6	1	В3ДС	0.80	350	0.21	0.19	80	Прохідна рубка 10%
				БП	68	20	24							0.02	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
20	1.6	Лісові культури	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.80	90	0.14			Проріджування 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
21	2.8	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.70	40	0.11			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	2.6	Лісові культури	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.80	90	0.23			Проріджування 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
23	4.0	Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.20			Прочищення 20%

Аркуш 147
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 154

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
24	3.3	10БП+ДЗ	1	БП	47	21	28	5	1	С3ГДС	0.65	180	0.59			
		БП - вегетативного походження														
25	3.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
26	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 30%
		Лісові культури 3ДЗ3БП2ОС2ГЗ	1	ДЗ	30	11	14	3	2	С3ГСД	0.90	120	0.05			
		БП,ОС,ГЗ - природного походження Поодинокі дерева 4ДЗ4БП2СЗ		ДЗ	115	26	50					30	0.01			
27	0.7	7БП3ОС+ДЗ	1	БП	60	26	32	6	1	С3ГДС	0.50	200	0.14	0.10	40	
				ОС	45	21	30							0.04	30	
		БП,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
28	6.3	9БП1СЗ	1	БП	29	13	16	4	1А	В3ДС	0.70	110	0.69			
		СЗ - штучного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	100	23	44					5	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
29	1.5	7БП3СЗ	1	БП	60	20	28	6	2	В4ДС	0.60	180	0.27	0.19	30	
				СЗ	70	24	32							0.08	80	
		БП - вегетативного походження														
30	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		10ДЗ		ДЗ	2				2	С3ГСД	80					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														культур
31	1.7	Лісові культури 3ДЗ3БП3ОС1ГЗ	1	ДЗ	6	1		2	2	С3ГСД	0.70	10	0.02			Освітлення 40%
		БП,ОС,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2019														
32	0.7	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	15	8	10	2	1А	В2ДС	0.85	100	0.07			Прочищення 30%
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
33	1.1	8БП2ВЛЧ	1	БП	55	21	28	6	2	В3ДС	0.60	180	0.20	0.16	45	
				ВЛЧ	65	23	30							0.04	45	

Аркуш 148
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 154

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
34	3.1	Лісові культури 5СЗ4БП1ОС БП,ОС - природного походження	1	СЗ	23	10	14	3	1	В2ДС	0.80	110	0.34			Проріджування 20%
35	0.3	5ОСЗВЛЧ2БП ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	ОС	23	13	18	5	1	В3ДС	0.70	110	0.03			
36	4.0	5СЗ5БП	1	СЗ	67	23	32	6	1	В3ДС	0.80	270	1.08	0.54	85	Прохідна рубка 15%
				БП	50	20	28							0.54	45	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 40 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
37	1.4	10СЗ	1	СЗ	86	23	38	7	2	В2ДС	0.35	160	0.22	0.22	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	1.4	8БП1ОС1СЗ+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	42	22	24	5	1А	В3ДС	0.70	230	0.32			
39	2.3	5БП3ОС2ВЛЧ	1	БП	60	25	30	6	1	С3ГДС	0.70	250	0.58	0.29	40	
				ОС	45	20	32							0.17	20	
				ВЛЧ	60	23	28							0.12	60	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
40	1.5	6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	45	19	26	5	2	С4ВЛЧ	0.50	130	0.20			
41	2.2	4БП4ОС2ВЛЧ	1	БП	60	25	30	6	1	С3ГДС	0.70	260	0.57	0.23	50	
				ОС	45	20	34							0.23	20	
				ВЛЧ	70	23	28							0.11	50	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
42	0.8	8БП2ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	45	23	28	5	1А	В3ДС	0.70	210	0.17			
43	1.1	8БП1ДЗ1ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	45	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	230	0.25			
44	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	23	30	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.11	0.11	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
45	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Аркуш 149

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 154

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	63	19	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.10	0.10	50	
46	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ+ДЗ	1	БП	47	21	28	5	1	С3ГДС	0.70	190	0.38			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
47	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 35%
		Лісові культури 3ДЗ3ОС3БП1ВЛЧ+ГЗ	1	ДЗ	6	1		2	2	С3ГДС	0.80	10				
		ОС,БП,ВЛЧ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
48	1.2	Лісові культури 3ДЗ3БП2ОС2ГЗ	1	ДЗ	30	11	14	3	2	С3ГСД	0.90	120	0.14			Проріджування 25%
		БП,ОС,ГЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 4ДЗ4БП2СЗ		ДЗ	115	26	50					30	0.04			
49	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП4ОС2ВЛЧ	1	БП	60	25	30	6	1	С3ГСД	0.70	230	0.16	0.07	50	
				ОС	45	20	34							0.06	20	
				ВЛЧ	70	23	28							0.03	60	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
50	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	2				2	С3ГСД	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
51	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
52	0.8	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 99.0																

Аркуш 150
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 155

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.54	0.54	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	30	7	14	3	4	А1С	0.65	50	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	22	44					20	0.01			
3	3.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРЛ, 15%														
4	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.70	30	0.02			
5	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП4ОС1ГЗ	1	БП	50	20	28	5	1	С3ГДС	0.55	160	0.27			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	110	25	44					30	0.05			
		Повнота насадження нерівномірна														
6	4.0	5БП4ВЛЧ1ОС	1	БП	50	16	20	5	2	В4ДС	0.70	140	0.56			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
7	0.8	6БП1ДЗ1ОС2ВЛЧ	1	БП	35	18	22	4	1	В3ДС	0.70	160	0.13			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
8	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП1ДЗ1ОС1ВЛЧ	1	БП	35	18	22	4	1	В3ДС	0.75	180	0.32			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	2.0	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	60	24	30	6	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.58	0.58	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
10	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	16	20	4	2	С4ВЛЧ	0.55	110	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
11	2.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10ДЗ		ДЗ	3				2	С3ГСД	75					
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2022														
12	0.6	4СЗ2ДЗ4БП+ОС+ГЗ	1	СЗ	120	27	50	7	2	С3ГСД	0.75	350	0.21	0.09	60	
				ДЗ	120	27	44							0.04	60	
				БП	80	26	36							0.08	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 151
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 155

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
13	1.4	9СЗ(85)1БП+СЗ	1	СЗ	85	27	42	7	1	В2ДС	0.70	400	0.56	0.50	90	
				БП	70	25	32							0.06	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	3.8	Лісові культури 6БП2СЗ2ДЗ+ОС	1	БП	44	13	18	5	2	В3ДС	0.70	110	0.42			
		СЗ,ДЗ - природного походження														
15	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	18	11	14	2	1	В2ДС	0.80	120	0.20			Прочищення 15%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	18	11	14	2	1	В2ДС	0.85	130	0.26			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.7	7БП3ОС	1	БП	60	26	32	6	1	В3ДС	0.60	240	0.17	0.12	50	
				ОС	50	26	32							0.05	20	
		БП - вегетативного походження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
18	4.0	6БП1ДЗ1ВЛЧ1ОС1ГЗ	1	БП	40	21	26	4	1А	С3ГДС	0.70	200	0.80			
		БП,ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
19	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	23	8	12	3	2	В2ДС	0.80	80	0.11			Проріджування 15%
20	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	18	9	12	2	1	В2ДС	0.85	100	0.26			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	2.9	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	24	12	16	3	1А	В2ДС	0.80	130	0.38			Проріджування 15%
22	2.3	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	13	9	10	2	1	В2ДС	0.70	80	0.18			
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	0.4	Лісові культури 4ДЗ4ОС2БП	1	ДЗ	45	14	18	4	2	С3ГДС	0.60	130	0.05			
		ОС,БП - природного походження														

Аркуш 152
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 155

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	1.8	8БП1ДЗ1ГЗ	1	БП	35	17	22	4	1А	С2ГДС	0.70	130	0.23			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
26	1.9	5БП3ОС1ГЗ1ДЗ	1	БП	50	20	24	5	2	С3ГДС	0.75	220	0.42			
		БП,ОС,ГЗ,ДЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
27	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10ДЗ		ДЗ	7				2	С3ГСД	40					
		Природне поновлення														Доповнення лісових культур
		8БП2ГЗ		БП	7	2	2				0.60	10	0.03			
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2018														
28	0.5	10ВРЛ	1	ВРЛ	20	5	4	5	3	В5БС	0.60	10	0.01			
		ВРЛ - вегетативного походження														
29	4.0	8БП1ГЗ1ОС+ДЗ	1	БП	39	22	26	4	1А	С3ГДС	0.70	200	0.80			
		БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
30	3.0	6БП1ДЗ2ОС1ГЗ	1	БП	55	22	28	6	1	В3ДС	0.55	160	0.48	0.28	40	
				ДЗ	55	19	24							0.05	60	
				ОС	55	20	30							0.10	20	
				ГЗ	55	16	16							0.05	10	
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
31	2.2	6ОС2БП1ВЛЧ1ГЗ+ДЗ+ЯЗ	1	ОС	65	23	32	8	2	С3ГДС	0.70	280	0.62	0.38	20	
				БП	65	23	32							0.12	50	
				ВЛЧ	65	22	30							0.06	50	
				ГЗ	65	19	20							0.06	10	
		ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
32	0.4	7ОС3БП	1	ОС	20	12	18	3	1	С3ГД	0.75	130	0.05			
		ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
33	1.0	7ОС2БП1ГЗ	1	ОС	20	10	14	3	1А	В3ДС	0.85	110	0.11			
		Захисна реміза														
34	2.6	7ОС1БП1ВЛЧ1ГЗ+ДЗ+ЯЗ	1	ОС	67	23	32	8	2	С3ГДС	0.60	250	0.65	0.44	20	
				БП	67	23	30							0.07	50	
				ВЛЧ	67	22	30							0.07	60	
				ГЗ	67	20	20							0.07	10	

Аркуш 153
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 155

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
35	4.4	7ОС2БП1ВЛЧ+ДЗ+ГЗ	1	ОС	67	23	32	8	2	С3ГДС	0.60	250	1.10	0.77	20	
				БП	67	23	32							0.22	45	
				ВЛЧ	67	22	30							0.11	55	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 88 куб.м/вид.														
36	1.9	3БП2СЗ2ОС1ДЗ2ГЗ	1	БП	23	10	14	4	1	В2ДС	0.70	70	0.13			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
37	4.3	6ОСЗБП1ГЗ+ВЛЧ	1	ОС	16	11	18	3	1А	С3ГДС	0.70	110	0.47			
		ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
38	0.5	6БП2ДЗ2ОС	1	БП	55	23	28	6	1	С2ГДС	0.70	240	0.12	0.08	45	
				ДЗ	55	21	24							0.02	45	
				ОС	45	23	30							0.02	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
39	0.5	Лісові культури	1	СЗ	97	27	40	7	1	В2ДС	0.50	290	0.15	0.13	85	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	60	25	30							0.02	50	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
40	1.5	Лісові культури	1	СЗ	12	2	4	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.02			
		8СЗ1ОС1БП+ДЗ														
		ОС,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
41	1.0	9БП1ВЛЧ+ДЗ	1	БП	45	22	28	5	1	С3ГДС	0.70	200	0.20			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
42	0.3	7БП3ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	20	12	16	3	1	В3ДС	0.70	110	0.03			
		БП,ОС - вегетативного походження														
43	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
44	0.8	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.9 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																

Аркуш 154

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 155

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
	80.0															

Аркуш 155
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 156

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.4	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	55	25	28	6	1Б	В3ДС	0.75	280	1.23	0.86	50	
				ОС	45	21	32							0.25	20	
				ВЛЧ	60	22	30							0.12	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
2	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 15%														
3	1.3	8БП1ДЗ1ОС	1	БП	40	21	22	4	1А	В3ДС	0.75	210	0.27			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Репрезентативна ділянка														
4	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 15%														
5	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
6	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 15%														
7	2.2	6БП1ДЗ1ВЛЧ2ОС	1	БП	35	15	18	4	1	С3ГДС	0.80	140	0.31			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза														
8	0.8	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРПР, 20%														
9	1.7	8БП1ОС1ВЛЧ	1	БП	45	20	22	5	1	С3ГДС	0.75	190	0.32			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Репрезентативна ділянка														
10	1.8	4БП2ДЗ2ОС1ВЛЧ1ГЗ	1	БП	35	13	16	4	1	С3ГДС	0.70	90	0.16			
		ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
11	3.7	7БП1ОС2ВРЛ	1	БП	25	7	10	4	3	В5БС	0.65	40	0.15			
		ВРЛ - вегетативного походження														
12	0.4	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	60	20	26	6	2	С4ГДС	0.60	180	0.07	0.05	50	
				ОС	45	20	30							0.01	20	

Аркуш 156
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 156

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	60	19	24							0.01	50	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
13	0.8	7БП3ВЛЧ+ДЗ	1	БП	45	20	22	5	1	С3ГДС	0.75	190	0.15			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	4.1	Лісові культури 7С31Д32БП	1	С3	21	7	10	3	2	В3ДС	0.70	60	0.25			Проріджування 15%
		ДЗ,БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	17	22					5	0.02			
15	1.2	9С31БП+ЯЛЕ	1	С3	60	23	32	5	1	С3ГДС	0.80	380	0.46			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		С3								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
16	3.4	8БП1ОС1ВЛЧ+С3	1	БП	50	21	24	5	1	В3ДС	0.80	220	0.75			Прохідна рубка 12%
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
17	0.7	Лісові культури 10С3+БП	1	С3	69	23	30	6	1	В2ДС	0.70	340	0.24	0.24	85	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		С3								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
18	2.5	Лісові культури 8С32БП+ДЗ	1	С3	13	5	8	2	1	В3ДС	0.70	30	0.08			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	2.7	Зруб		С3					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 500 шт/га,в тому числі соснових - 500 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
20	0.7	Лісові культури 4С36БП+ОС+ДЗ	1	С3	12	6	6	2	1	В3ДС	0.85	70	0.05			Прочищення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	1.7	5С31БП2ВЛЧ2ОС+ДЗ	1	С3	91	27	38	7	1	В3ДС	0.65	280	0.48	0.23	85	
				БП	70	22	28							0.05	40	
				ВЛЧ	70	21	28							0.10	50	
				ОС	45	20	28							0.10	20	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 157
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 156

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	2.1	Лісові культури 6СЗ2БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	8	12	2	1	В3ДС	0.70	60	0.13			
23	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1 	СЗ БП СЗ	97 60 	26 23 	40 28 	7	2	В2ДС	0.60	340 10	0.34 0.01	0.31 0.03 	80 40 	Вибіркова санітарна рубка
24	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
39.0

Аркуш 158
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 157

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	50	19	24	4	1	В2ДС	0.70	240	0.34			Прохідна рубка 12%
2	0.8	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	83	26	36	7	1	В3ДС	0.70	400	0.32	0.32	80	
3	3.8	5БП3СЗ2ОС ОС - вегетативного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	БП	55	21	30	6	1	В3ДС	0.70	250	0.95	0.47	50	
				СЗ	70	26	36							0.29	80	
				ОС	45	22	32							0.19	20	
4	2.0	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	25	36	7	1	В2ДС	0.65	350	0.70	0.70	85	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								15	0.03			
5	1.0	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	25	36	7	1	В2ДС	0.50	270	0.27	0.27	80	
6	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
7	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	86	25	36	7	1	В2ДС	0.50	270	0.19	0.19	70	
8	2.9	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	38	8	14	3	4	А1С	0.60	60	0.17			
9	2.1	9СЗ1БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.	1	СЗ	70	25	34	6	1	В3ДС	0.70	380	0.80	0.72	90	Вибіркова санітарна рубка
				БП	60	22	28							0.08	40	
				СЗ								15	0.03			
10	5.6	8СЗ2БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 56 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	68	23	38	6	1	В3ДС	0.80	350	1.96	1.57	80	Прохідна рубка 12%
				БП	55	20	28							0.39	50	
				СЗ								15	0.08			

Аркуш 159
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 157

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	78	27	36	6	1	В2ДС	0.70	420	0.42	0.42	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	68	25	30	6	1	В2ДС	0.70	360	0.36	0.32	80	Вибіркова санітарна
				БП	55	21	26							0.04	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
13	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	68	23	32	6	1	В3ДС	0.60	290	0.17	0.17	80	Прохідна рубка 12%
		10БП	2	БП	35	14	16				0.30	50	0.03	0.03	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
14	2.4	8БП2СЗ	1	БП	30	15	18	4	1А	В3ДС	0.75	150	0.36			Проріджування 15%
15	1.2	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	73	21	30	7	3	В3ДС	0.50	170	0.20	0.14	50	
				БП	65	23	30							0.04	40	
				СЗ	100	26	44							0.02	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.5	4СЗ6БП	1	СЗ	12	4	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 30%
17	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	78	27	36	6	1	В2ДС	0.70	420	0.46	0.46	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.2	10СЗ	1	СЗ	85	25	40	7	1	В3ДС	0.65	350	0.42	0.42	90	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
19	1.5	Лісові культури	1	СЗ	12	5	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
21	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				

Аркуш 160
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 157

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
22	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	22	28	6	1	В2ДС	0.45	210	0.06	0.06	70	
23	0.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.60	290	0.23	0.23	80	
24	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
25	5.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	58	16	20	5	3	А2С	0.80	210	1.24			Прохідна рубка 10%
26	0.3	10БП БП - вегетативного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	БП	50	20	28	5	2	В3ДС	0.65	160	0.05			
27	0.5	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	50	20	22	5	2	В3ДС	0.60	150	0.08			
28	10.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	14	20	5	3	А2С	0.80	180	1.89			Прохідна рубка 10%
29	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	23	32	6	2	В2ДС	0.65	320	0.32	0.32	80	
30	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	 1.5	 2		1	В2ДС	80 0.30	 5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
31	4.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	58	17	22	5	2	А2С	0.80	250	1.13			Прохідна рубка 10%
32	2.3	8СЗ2БП	1	СЗ	55	20	26	5	1	В3ДС	0.80	290	0.67			Прохідна рубка 12%

Аркуш 161
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 157

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
33	1.3	7БП2ОС1СЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	40	14	18	4	2	ВЗДС	0.70	130	0.17			
34	1.1	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження	1	СЗ	38	13	20	3	2	ВЗДС	0.80	150	0.17			Проріджування 20%
35	0.2	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
36	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
37	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
64.5

Аркуш 162
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 158

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	20				Освітлення 30%
2	3.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	50	17	24	4	2	А2С	0.90	260	0.83			Прохідна рубка 15%
3	1.4	7СЗ(91)3СЗ(70) Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	91	25	36	7	2	А2С	0.70	360	0.50	0.35	85	
				СЗ	70	22	30							0.15	85	
4	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	47	16	20	4	2	А2С	0.80	200	0.38			Прохідна рубка 10%
5	8.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	36	15	18	3	1	В3ДС	0.90	190	1.52			Проріджування 15%
6	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ2БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.28	0.22	50	
				БП	55	19	24							0.06	50	
7	2.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
8	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	47	19	26	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.08			
9	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	92	24	40	7	2	В3ДС	0.60	300	0.06	0.06	80	
10	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	68	16	20	6	3	А1С	0.80	230	0.12	0.12	65	Прохідна рубка 10%
12	2.2	Лісові культури	1	СЗ	14	6	10	2	1	В2ДС	0.85	60	0.13			Прочищення 25%

Аркуш 163
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 158

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	0.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				3	А2С	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
15	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				3	А1С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
16	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9ВЛЧ1БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП	57 57	23 21	28 26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	260	0.23	0.21 0.02	60 60	
17	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ СЗ	52 80	15 22	22 36	5	3	А2С	0.80	210 15 15	0.80 0.06 0.06			Прохідна рубка 10%
18	2.2	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	3	А3С	0.70	20	0.04			
19	1.2	Лісові культури 8СЗ(67)2СЗ(100) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	67 100	13 18	18 32	6	4	А1С	0.85	200	0.24	0.19 0.05	70 60	Прохідна рубка 15%
20	0.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				3	А1С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
21	2.8	7СЗ3БП	1	СЗ	32	12	16	3	1	В2ДС	0.90	150	0.42			Проріджування 15%
22	0.5	3СЗ(81)3СЗ(50)4БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП	81 50 50	26 15 13	36 20 20	7	1	В4ДС	0.65	150	0.08	0.03 0.02 0.03	80 65 50	
23	2.2	Лісові культури	1	СЗ	29	11	18	3	1	В2ДС	0.80	130	0.29			

Аркуш 164
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 158

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП Репрезентативна ділянка														
24	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	29	7	16	3	3	А1С	0.65	60	0.06			
25	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	19	8	10	2	3	А2С	0.80	80	0.19			Прочищення 20%
				СЗ	50	15	24					25	0.06			
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.4	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					4	А1С						
				СЗ	60	14	24					5				
27	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	20	24	6	2	А2С	0.85	340	0.17	0.17	80	Прохідна рубка 15%
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	4.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	8	12	2	1	В3ДС	0.90	90	0.44			Прочищення 25%
29	1.4	Лісові культури 5СЗ5БП Репрезентативна ділянка	1	СЗ	31	14	18	3	1А	В2ДС	0.85	180	0.25			
30	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	29	11	16	3	1	В3ДС	0.90	140	0.14			Проріджування 20%
31	3.0	8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	35	12	16	3	2	А2С	0.90	170	0.51			Проріджування 15%
				СЗ	70	19	32					35	0.11			
32	1.4	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	63	15	20	6	3	А1С	0.80	210	0.29	0.29	70	Прохідна рубка 15%
				СЗ	70	19	32					10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	5.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	24	9	12	3	1	В2ДС	0.90	100	0.59			Проріджування 20%
34	1.1	10БП+СЗ+ДЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	37	11	14	4	3	В3ДС	0.85	100	0.11			Прохідна рубка 15%
				СЗ	100	25	32					5	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 165
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 158

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	4	2	1	В3ДС	0.80	40	0.04			Прочищення 20%
36	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.75	15	0.01			Освітлення 20%
37	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	36	15	18	3	1	В3ДС	0.90	190	0.10			
38	1.7	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	57	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	260	0.44	0.40	60	
				БП	57	21	26							0.04	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
39	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
40	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
66.0

Аркуш 166
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 159

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 30%
2	1.3	9СЗ(91)1СЗ(81)+БП	1	СЗ СЗ	91 81	27 23	36 28	7	1	В2ДС	0.60	350	0.46	0.41 0.05	80 80	
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна		СЗ								10	0.01			
3	1.9	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 44 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
4	2.4	9СЗ(91)1СЗ(81)+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	91 81	26 24	36 32	7	1	В2ДС	0.65	370	0.89	0.80 0.09	80 80	
5	2.4	9СЗ(91)1СЗ(81)+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	91 81	26 24	36 32	7	1	В2ДС	0.60	340	0.82	0.74 0.08	80 80	
6	2.2	8СЗ(91)1БП1СЗ(81) Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	91 81 81	26 22 23	36 26 28	7	1	В2ДС	0.65	330	0.73	0.59 0.07 0.07	80 60 80	
7	2.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	16	22	6	3	А2С	0.65	190	0.44	0.44	65	
8	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	26	10	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.06			Проріджування 15%
9	1.5	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	24	12	14	3	1А	В2ДС	0.85	130	0.20			Проріджування 15%
10	0.6	Лісові культури 10СЗ(74)+СЗ(85)+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ СЗ	74 85	21	24	6	2	А2С	0.70	300 10	0.18 0.01	0.18	80	
11	1.6	Лісові культури	1	СЗ	16	7	10	2	1А	В2ДС	0.75	60	0.10			Прочищення 20%

Аркуш 167
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 159

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Якість лісових культур - 2 клас														
12	3.1	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	80	24	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.84	0.51	60	
				БП	80	23	28							0.25	50	
				СЗ	80	26	32							0.08	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	0.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	3				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
14	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	72	23	26	6	1	В2ДС	0.75	360	0.40	0.40	70	
				БП	72											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.1	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.02			Освітлення 20%
		6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	3				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
17	0.5	8СЗ(91)1БП1СЗ(81)	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.65	330	0.17	0.13	80	
				БП	81	22	26							0.02	60	
				СЗ	81	23	28							0.02	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	2.0	9СЗ(91)1СЗ(81)+БП	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.60	350	0.70	0.63	80	
				СЗ	81	23	32							0.07	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
19	2.3		1	БП	26	11	12	4	1	СЗГД	0.70	70	0.16			Проріджування 20%
		5БП2ДЗ2ОС1ВЛЧ(26)+ВЛЧ(50) ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП2ВЛЧ3СЗ	1	БП	60	22	24	6	1	В3ДС	0.60	220	0.40	0.20	50	
				ВЛЧ	60	22	26							0.08	60	
				СЗ	70	25	32							0.12	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	1.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														

Аркуш 168

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 159

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	19	7	10	2	1	ВЗДС	0.85	80	0.12			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.4	10БП	1	БП	31	10	14	4	2	ВЗДС	0.70	70	0.03			
24	16.6	8СЗ(80)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	80	26	30	6	1	В2ДС	0.60	350	5.81	4.65	85	Вибіркова санітарна
				СЗ	100	28	40							1.16	85	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.17			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
25	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
26	0.6	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
50.5

Аркуш 169
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 160

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.08			
2	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
3	0.5	8СЗ(92)2СЗ(70)	1	СЗ	92	26	36	7	1	В2ДС	0.60	320	0.16	0.13	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	70	20	26							0.03	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
4	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 15%
5	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
6	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	92	26	40	7	1	В2ДС	0.60	340	0.78	0.78	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
7	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	16	26	6	3	А2С	0.75	200	0.18	0.18	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
8	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
9	1.8	8СЗ(92)2СЗ(71)+БП	1	СЗ	92	26	36	7	1	В2ДС	0.65	360	0.65	0.52	85	
				СЗ	71	23	28							0.13	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				

Аркуш 170
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 160

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
11	1.6	8СЗ(92)2СЗ(70)+БП	1	СЗ	92	26	36	7	1	В2ДС	0.65	350	0.56	0.45	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	70	20	26							0.11	70	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	92	26	36	7	1	В2ДС	0.65	370	0.85	0.85	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	2.5	Лісові культури	1	СЗ	19	8	8	2	1	В2ДС	0.80	80	0.20			Прочищення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.65	370	0.93	0.93	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
16	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
17	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
18	3.0	10СЗ	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.65	390	1.17	1.17	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
20	2.9	10СЗ+БП	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.65	390	1.13	1.13	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				

Аркуш 171
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 160

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
22	1.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
24	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
25	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
26	21.5	7СЗ(80)3СЗ(100)+БП	1	СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.65	380	8.17	5.72	85	Вибіркова санітарна
				СЗ	100	28	42							2.45	80	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.32			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
27	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	30	10	12	3	2	В2ДС	0.85	120	0.13			Проріджування 15%
28	2.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
29	1.2	9СЗ(92)1СЗ(110)+БП	1	СЗ	92	26	34	7	1	В2ДС	0.60	350	0.42	0.38	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	110	28	42							0.04	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
30	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.06			Освітлення 20%
31	1.8	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	23	10	12	3	1	В3ДС	0.85	110	0.20			Проріджування 20%
32	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														

Аркуш 172
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 160

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.3	Візир Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
34	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 61.0																

Аркуш 173
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 161

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.09			Освітлення 20%
2	2.7	8СЗ(91)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	91	26	38	7	1	В2ДС	0.55	320	0.86	0.69	85	Вибіркова санітарна
				СЗ	100	28	42							0.17	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
3	0.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ БП	4 4	 1.5	 2		1	В2ДС	80 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
4	3.0	8СЗ(91)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.65	380	1.14	0.91	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	100	28	40							0.23	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
5	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
6	2.2	9СЗ(91)1СЗ(100)+БП	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.60	350	0.77	0.69	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	100	28	40							0.08	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
7	1.6	8СЗ(91)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.55	320	0.51	0.41	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	100	28	40							0.10	80	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
8	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ БП	4 4	 1.5	 2		1	В2ДС	85 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 174
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 161

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
10	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.05			Освітлення 25%
11	8.5	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	80	28	38	6	1А	В3ДС	0.65	410 10	3.49 0.09	3.49	85	
12	0.7	7БП3СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	20	22	5	1	В3ДС	0.70	220	0.15			
13	1.4	Лісові культури 10СЗ(63)+БП+СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	63	15	22	6	3	А2С	0.75	190 10	0.27 0.01	0.27	70	Прохідна рубка 12%
14	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ БП	4 4	 1.5	 2		1	В2ДС	85 0.30	 5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
15	0.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
16	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	80	24	32	6	2	В2ДС	0.70	360 10	0.22 0.01	0.22	80	Вибіркова санітарна рубка
17	2.9	10СЗ+БП Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	90	26	36	7	1	В3ДС	0.35	200	0.58	0.58	80	
18	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
19	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
20	18.0	10СЗ+БП	1	СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.70	400	7.20	7.20	85	Вибіркова санітарна

Аркуш 175
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 161

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.18			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	2.8	10СЗ	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340	0.95	0.95	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗЗБП		СЗ	3				1А	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022														Доповнення лісових культур
23	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
24	0.3	Візир														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
25	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	57.0															

Аркуш 176
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 162

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	17	22	5	2	А2С	0.60	190	0.11			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
2	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	26	9	12	3	2	А2С	0.65	70	0.13			
3	2.4	7БП2ОС1СЗ ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	27	11	14	4	1	В3ДС	0.80	100	0.24			
4	4.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	9	10	2	1	В2ДС	0.65	80	0.34			
5	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.04			Освітлення 20%
6	1.2	8СЗ(82)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	82	26	38	7	1	В2ДС	0.50	290	0.35	0.28	75	
				СЗ	100	27	42							0.07	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
7	0.1	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
8	1.2	4СЗ6БП	1	СЗ	39	11	14	3	3	В3ДС	0.70	110	0.13			Проріджування 18%
9	2.0	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	9	10	2	1А	В2ДС	0.85	100	0.20			Прочищення 25%
10	2.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	30	0.06			Освітлення 25%
11	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	92	26	38	7	1	В2ДС	0.50	290	0.61	0.61	75	

Аркуш 177
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 162

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
12	3.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	18	26	5	2	А2С	0.80	280	1.06			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид.														
13	1.8	10БП	1	БП	34	12	16	4	2	В3ДС	0.65	90	0.16			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	22	28					40	0.07			
14	6.5	10СЗ(80)+СЗ	1	СЗ	80	26	34	6	1	В2ДС	0.65	370	2.41	2.41	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.10			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 98 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
15	8.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	64	21	30	6	1	В3ДС	0.65	280	2.32	2.32	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 125 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
16	0.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
17	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	21	32	6	2	В2ДС	0.70	300	0.93	0.93	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 47 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
18	2.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
19	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	92	27	36	7	1	В3ДС	0.30	180	0.23	0.23	85	Суцільна санітарна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
20	2.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	11	5	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.10			Прочищення 20%

Аркуш 178
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 162

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
21	5.0	10СЗ+БП	1	СЗ	92	27	38	7	1	В3ДС	0.60	360	1.80	1.80	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 50 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
22	4.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	15	22	6	3	А2С	0.85	210	0.97	0.97	70	Прохідна рубка 12%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	42	17	22	4	1	В2ДС	0.85	250	0.30			Прохідна рубка 12%
		БП - природного походження														
24	9.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	39	13	16	3	2	А2С	0.70	140	1.26			Проріджування 15%
		БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
25	0.4	4БП4ОС2СЗ	1	БП	55	22	26	6	1А	В3ДС	0.60	230	0.09	0.03	40	
				ОС	50	23	32							0.04	10	
				СЗ	85	26	36							0.02	80	
		ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
26	4.3	9СЗ1БП	1	СЗ	57	22	30	5	1	В3ДС	0.70	310	1.33			
27	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	92	27	38	7	1	В3ДС	0.55	330	0.53	0.53	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
28	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	4	1					0.30	3				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
29	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
30	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	92	27	38	7	1	В3ДС	0.60	360	0.50	0.50	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 179
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 162

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	2.8	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.75	40	0.11			Прочищення 20%
32	1.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
33	2.7	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	92	27	38	7	1	В3ДС	0.50	300	0.81	0.81	85	
34	2.5	10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	80	25	34	6	1	В3ДС	0.65	350 10	0.88 0.03	0.88	80	Вибіркова санітарна рубка
35	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.85	100	0.17			Проріджування 20%
36	3.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	26	9	10	3	2	А2С	0.80	100	0.33			Проріджування 15%
37	1.0	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	92	26	34	7	1	В2ДС	0.60	340	0.34	0.34	80	
38	1.8	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	92	26	34	7	1	В2ДС	0.65	370 10	0.67 0.02	0.67	80	Вибіркова санітарна рубка
39	2.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	 1.5	 2		1	В2ДС	80 0.30	 5	 0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
40	1.8	10БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	35	13	16	4	1	В3ДС	0.75	110	0.20			

Аркуш 180
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 162

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
42	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 101.0																

Аркуш 181
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 163

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	26	34	6	1	В2ДС	0.65	370	0.07	0.07	80	
2	0.3	10БП	1	БП	30	10	12	4	2	В2ДС	0.65	70	0.02			
3	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.65	350	0.14	0.14	80	
4	1.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	62	21	28	6	1	В2ДС	0.80	340 10	0.48 0.01	0.48	80	Прохідна рубка 12%
5	0.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
6	1.2	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	91	27	42	7	1	В2ДС	0.55	330 10	0.40 0.01	0.40	80	Вибіркова санітарна рубка
7	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.70	80	0.09			Проріджування 15%
8	5.0	10СЗ+БП Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 50 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	87	26	40	7	1	В2ДС	0.60	340 15	1.70 0.08	1.70	80	Вибіркова санітарна рубка
9	2.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
10	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.11			Прочищення 15%
11	1.2	Лісові культури	1	СЗ	21	9	12	3	1	В3ДС	0.80	90	0.11			Проріджування 15%

Аркуш 182
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 163

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ1ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження														
12	1.7	8БП2ДЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	45	18	20	5	1	В3ДС	0.70	150	0.26			
13	2.5	10БП+ВЛЧ+ОС Захисна реміза	1	БП	35	13	16	4	1	В2ДС	0.80	120	0.30			
14	0.2	6БП4ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	23	10	12	4	1	В4ДС	0.70	90	0.02			
15	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	74	23	30	6	2	В2ДС	0.60	290 10	0.09	0.09	80	Вибіркова санітарна рубка
16	4.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	8	12	2	1А	В2ДС	0.80	80	0.33			Прочищення 20%
17	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023		СЗ	2				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
18	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	13	4	6	2	2	А2С	0.60	20	0.02			
19	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	21	6	8	3	3	А1С	0.60	40	0.03			
20	10.0	6БП2ОС2СЗ ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	14	18	4	2	В3ДС	0.70	130	1.30			
21	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	62 55	21 20	28 26	6	1	В3ДС	0.85	350	0.25	0.22 0.03	80 40	Прохідна рубка 12%
22	1.5	9БП1ВЛЧ	1	БП	62	22	30	7	1	С3ГДС	0.70	190	0.29	0.26	50	

Аркуш 183
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 163

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	62	20	28							0.03	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
23	2.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	67	21	28	7	2	С4ВЛЧ	0.75	240	0.60	0.48	60	
				БП	67	23	30							0.12	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
24	3.1	4БП2ОС1ГЗ1ДЗ2ВЛЧ	1	БП	5	3	2	2	1А	С3ГДС	0.70	10	0.03			
		ОС,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
25	4.8	5ВЛЧ4БП1ОС+ГЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	67	23	28	7	1	С3ГДС	0.60	220	1.06	0.53	50	
				БП	67	24	32							0.42	60	
				ОС	45	20	34							0.11	20	
		ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
26	4.7	4ВЛЧ4БП2ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	67	23	30	7	2	С3ГДС	0.65	250	1.18	0.47	60	
				БП	67	24	34							0.47	50	
				ОС	45	20	36							0.24	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна														
27	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
28	3.8	4ВЛЧ5БП1ОС	1	ВЛЧ	67	23	32	7	1	С3ГДС	0.60	230	0.87	0.34	60	
				БП	67	24	30							0.44	50	
				ОС	45	20	34							0.09	20	
		БП,ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна														
29	2.4	8ВЛЧ2БП+ГЗ	1	ВЛЧ	67	23	32	7	1	С3ГДС	0.70	260	0.62	0.50	60	
				БП	67	24	34							0.12	50	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна														
30	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														

Аркуш 184

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 163

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	5.0	10БП+ОС+СЗ Захисна реміза	1	БП	35	13	16	4	1	В3ДС	0.80	120	0.60			
32	2.3	8БП2СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	39	19	22	4	1А	В3ДС	0.70	180	0.41			
33	0.5	10БП+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	БП	42	15	18	5	2	В3ДС	0.70	120	0.06			
34	0.3	9СЗ(80)1БП+СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	80 50	25 22	36 24	6	1	В2ДС	0.55	280	0.08	0.07 0.01	80 40	
35	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	54	20	24	5	1	В2ДС	0.80	310	0.34			Прохідна рубка 12%
36	3.0	10БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	45	18	22	5	1	В3ДС	0.70	160	0.48			
37	2.6	8БП1СЗ1ВЛЧ Захисна реміза	1	БП	20	10	12	3	1А	С3ГДС	0.80	80	0.21			
38	2.1	10БП+ДЗ+СЗ	1	БП	45	14	18	5	2	В3ДС	0.75	120	0.25			
39	9.1	10СЗ(72)+БП+СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 91 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ СЗ	72	24	32	6	1	В2ДС	0.80	410 10	3.73 0.09	3.73	80	Вибіркова санітарна рубка
40	3.9	7БП3СЗ+ДЗ СЗ - штучного походження Захисна реміза	1	БП	25	11	14	4	1	В3ДС	0.70	90	0.35			
41	4.5	4БП3ОС2ВЛЧ1ГЗ БП,ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	5	3	2	2	1	С3ГДС	0.70	10	0.05			
42	5.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	64	18	24	6	2	В2ДС	0.70	240 15	1.20 0.08	1.20	75	Прохідна рубка 8%

Аркуш 185
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 163

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
44	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 101.0																

Аркуш 186

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 164

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	21	9	14	3	1	В2ДС	0.80	80	0.10			Проріджування 15%
2	1.3	10БП+ДЗ+СЗ+ОС	1	БП	45	17	20	5	1	В3ДС	0.70	140	0.18			
3	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	68 55	21 19	30 24	6	2	С2ГДС	0.60	250	0.33	0.30 0.03	80 45	
4	0.9	7ДЗ2СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ СЗ БП	100 70 50	23 23 20	40 32 24	6	3	С2ГДС	0.50	200	0.18	0.12 0.04 0.02	40 70 30	
5	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	18	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.03			
6	2.9	5БП2ОС2ВЛЧ1ДЗ БП,ОС,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження	1	БП ОС ВЛЧ ДЗ	60 45 60 60	25 21 22 21	30 32 28 28	6	1	С3ГДС	0.70	260	0.75	0.37 0.15 0.15 0.08	50 20 35 50	
7	4.1	6БП2ДЗ2ОС БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	БП ДЗ ОС	60 60 45	23 22 21	32 26 34	6	1	С3ГД	0.75	260	1.07	0.65 0.21 0.21	50 60 20	
8	4.3	4ВЛЧ3БП3ОС+ДЗ ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП ОС	60 60 45	23 24 21	28 30 32	6	1	С3ГД	0.70	280	1.20	0.48 0.36 0.36	60 50 20	
9	4.9	5ВЛЧ2БП3ОС ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП ОС	60 60 45	23 23 21	30 30 32	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	1.32	0.66 0.26 0.40	60 50 20	
10	4.7	Зруб Рік рубки - 2023, наявність пнів - 1000 шт/га, діаметр пнів - 32 см		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
11	4.2	4ВЛЧ3БП3ОС	1	ВЛЧ	65	26	32	7	1	С4ВЛЧ	0.70	320	1.34	0.54	50	

Аркуш 187
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 164

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	65	26	32							0.40	50	
				ОС	45	21	36							0.40	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
12	4.4	5ВЛЧ4БП1ОС+ЯЗ	1	ВЛЧ	65	25	32	7	1	С3ГД	0.70	280	1.23	0.62	50	
				БП	65	25	32							0.49	50	
				ОС	45	22	36							0.12	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
13	1.5	Лісові культури	1	ДЗ	55	16	22	4	2	С2ГД	0.70	160	0.24			
		9ДЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	0.7	Лісові культури	1	СЗ	14	6	6	2	1	В2ДС	0.85	60	0.04			Прочищення 25%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.9	Лісові культури	1	СЗ	26	9	12	3	2	В2ДС	0.70	80	0.07			Проріджування 15%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	80	24	26					10	0.01			
16	2.7	10БП	1	БП	55	23	28	6	1	В3ДС	0.70	210	0.57	0.57	50	
		БП - вегетативного походження														
17	2.0	Лісові культури	1	ДЗ	19	7	6	2	2	С2ГД	0.85	70	0.14			Прочищення 30%
		3ДЗ2ГЗ3ОС2БП+КЛГ+ДЧР														
		ГЗ,ОС,БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
19	1.7	Лісові культури	1	СЗ	9	4	6	2	1	С2ГДС	0.80	20	0.03			Освітлення 30%
		5СЗ2ДЗ1БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
20	1.7	Лісові культури	1	СЗ	92	30	44	7	1А	В2ДС	0.45	290	0.49	0.39	80	
		8СЗ1БП1ДЗ+ОС		БП	70	25	32							0.05	30	
				ДЗ	90	27	40							0.05	60	
		БП,ДЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 188

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 164

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	2.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022														Доповнення лісових культур
22	3.6	6БП3ВЛЧ1ОС	1	БП	55	21	30	6	2	В3ДС	0.75	230	0.83	0.50	50	
				ВЛЧ	60	21	28							0.25	50	
				ОС	50	22	30							0.08	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
23	5.3	6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.75	310	1.64	0.98	50	
				БП	60	25	30							0.33	50	
				ОС	60	24	32							0.33	20	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
24	3.4	5БП3ВЛЧ2ОС+ДЗ	1	БП	60	23	32	6	1	С3ГД	0.70	250	0.85	0.42	45	
				ВЛЧ	60	22	30							0.26	45	
				ОС	45	21	34							0.17	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м,10.0 тис.шт/га														
25	3.8	4БП3ВЛЧ3ОС	1	БП	60	23	32	6	1	С3ГД	0.75	290	1.10	0.44	50	
				ВЛЧ	60	23	30							0.33	60	
				ОС	45	21	34							0.33	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
26	4.3	4ВЛЧ4БП2ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	60	25	30	6	1	С3ГД	0.70	300	1.29	0.51	45	
				БП	60	26	32							0.52	45	
				ОС	45	21	34							0.26	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
27	4.8	4ВЛЧ4БП2ОС	1	ВЛЧ	60	26	32	6	1	С3ГДС	0.70	310	1.49	0.59	60	
				БП	60	27	32							0.60	50	
				ОС	45	20	34							0.30	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
28	3.5	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 600 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
29	5.2	5БП3ОС1ДЗ1ВЛЧ	1	БП	50	23	26	5	1	С2ГДС	0.75	260	1.35			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
30	0.8	8БП2ДЗ+СЗ	1	БП	50	25	32	5	1А	В2ДС	0.70	240	0.19			
		БП - вегетативного походження														
31	1.7	7БП2СЗ1ДЗ	1	БП	30	11	14	4	2	В2ДС	0.70	90	0.15			Проріджування 15%

Аркуш 189
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 164

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - штучного походження														
32	2.5	Лісові культури	1	СЗ	64	21	30	6	1	В2ДС	0.85	350	0.88	0.79	85	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	54	20	26							0.09	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
33	1.0	Лісові культури	1	СЗ	23	11	20	3	1А	В3ДС	0.85	130	0.13			Проріджування 20%
		8СЗ2БП+ДЗ														
34	2.6	5БП2ОС2ВЛЧ1СЗ	1	БП	14	8	10	3	1	СЗГДС	0.75	60	0.16			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
35	4.5	Лісові культури	1	СЗ	25	12	16	3	1А	В2ДС	0.70	130	0.59			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
36	2.4	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	28	11	14	4	1	В2ДС	0.80	100	0.24			Проріджування 15%
		Повнота насадження нерівномірна														
37	1.0	7БП1ОС1ВЛЧ1СЗ	1	БП	25	8	10	4	2	В4ДС	0.70	60	0.06			
38	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
39	0.8	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.9 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	100.0															

Аркуш 190

Радинське лісництво Пам'ятки природи Квартал 165

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.0	8ОС2БП+ДЗ+ГЗ+ЯЗ	1	ОС	65	25	34	8	1	СЗГДС	0.75	360	1.80	1.44	20	
				БП	65	25	32							0.36	50	

ОС - вегетативного походження
Захаращення загальне - 100 куб.м/вид.
Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний

Разом

5.0

Аркуш 191
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 165

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	2.4	7ОС3БП+ГЗ+ДЗ+ЯЗ	1	ОС	65	25	34	8	1	С3ГД	0.75	340	0.82	0.57	20	
				БП	65	25	32							0.25	50	
		ОС - вегетативного походження														
3	1.7	6ОС3БП1ГЗ	1	ОС	5	4	4	2	1	С3ГДС	0.75	30	0.05			
		ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
4	3.8	6ОС2БП2ВЛЧ+ДЗ+КЛГ	1	ОС	18	11	16	3	1	С3ГДС	0.75	100	0.38			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
5	0.5	Лісові культури	1	СЗ	23	6	8	3	3	В2ДС	0.65	40	0.02			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	5.0	4БП4ОС1ДЗ1ГЗ	1	БП	20	11	16	3	1Б	С3ГДС	0.70	70	0.35			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
7	1.9	6ОС2БП1ГЗ1СЗ+ДЗ	1	ОС	65	25	32	8	1	С3ГДС	0.70	320	0.61	0.37	20	
				БП	65	25	32							0.12	50	
				ГЗ	65	19	20							0.06	10	
				СЗ	65	26	38							0.06	80	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
8	0.4	Лісові культури	1	СЗ	102	27	40	7	2	В2ДС	0.45	270	0.11	0.11	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
9	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
10	5.7	5ОС3ГЗ1БП1ДЗ	1	ОС	60	24	30	7	1	С3ГД	0.70	240	1.37	0.68	20	
				ГЗ	60	19	18							0.41	10	
				БП	60	24	30							0.14	50	
				ДЗ	60	21	28							0.14	60	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
11	2.7	4БП4ГЗ2ОС	1	БП	50	26	32	5	1А	С3ГД	0.70	200	0.54			
		БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
12	4.2	Лісові культури	1	ДЗ	56	16	18	4	3	С3ГД	0.85	220	0.92			Прохідна рубка 15%
		4ДЗ5БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														

Аркуш 192
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 165

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.8	8БП1ДЗ1ГЗ	1	БП	55	26	30	6	1А	С2ГДС	0.70	250	0.70	0.56	60	
				ДЗ	55	20	26							0.07	50	
				ГЗ	55	19	18							0.07	10	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		ДЗ - штучного походження														
14	3.9	4ДЗ6БП+СЗ	1	ДЗ	45	16	18	4	2	С3ГСД	0.65	150	0.59			
		Повнота насадження нерівномірна														
15	5.7	Лісові культури	1	СЗ	28	14	20	3	1А	В2ДС	0.80	150	0.86			Проріджування 15%
		5СЗ3БП2ДЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	2.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	5				2	С3ГДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		5ДЗ3ОС2ГЗ		ДЗ	5	2	2				0.50	10	0.02			культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
17	2.8	Лісові культури	1	ДЗ	10	2	4	2	2	С2ГД	0.85	20	0.06			Освітлення 40%
		3ДЗ4БП1СЗ2ОС														
		БП,СЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2015														
18	7.0	10БП+ГЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	50	24	30	5	1А	С2ГДС	0.70	220	1.54			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
19	4.1	9БП1ДЗ	1	БП	45	21	26	5	1	В3ДС	0.65	170	0.70			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	2.2	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 25%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
21	1.9	Лісові культури	1	СЗ	13	6	8	2	1	В3ДС	0.85	70	0.13			Прочищення 20%
		5СЗ2БП1ВЛЧ2ОС														
		БП,ВЛЧ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2012														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
22	1.3	6БП2СЗ2ОС	1	БП	20	9	12	3	1	В3ДС	0.70	70	0.09			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
23	0.9	Лісові культури	1	СЗ	20	8	12	2	1	В2ДС	0.80	80	0.07			Прочищення 20%

Аркуш 193
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 165

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас														
24	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	61	22	30	6	1	В2ДС	0.80	340	0.44	0.35	85	Прохідна рубка 12%
				БП	55	20	24							0.09	40	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
25	1.4	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	20	9	12	2	1	В3ДС	0.85	100	0.14			Прочищення 25%
26	1.6	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	97	28	44	7	1	В3ДС	0.60	360	0.58	0.46	90	
				БП	60	25	32							0.06	50	
				ОС	45	25	34							0.06	30	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
27	2.4	Лісові культури 7СЗ3БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	23	11	18	3	1А	В2ДС	0.80	130	0.31			Проріджування 15%
28	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	19	28	5	2	В2ДС	0.70	260	0.18			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
29	3.2	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	10	2	1А	В2ДС	0.80	60	0.19			Прочищення 25%
30	3.6	8БП2СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	35	12	16	4	2	В3ДС	0.70	100	0.36			
31	4.9	Лісові культури 4СЗ3БП3ОС БП,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	10	14	2	1	В2ДС	0.80	120	0.59			Прочищення 25%
32	0.2	10СЗ	1	СЗ	77	25	34	6	1	В2ДС	0.55	300	0.06	0.06	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				

Аркуш 194
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 165

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
33	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
34	0.9	8СЗ(77)2СЗ(110)+БП	1	СЗ	77	24	34	6	1	В2ДС	0.50	270	0.24	0.19	85	Вибіркова санітарна
				СЗ	110	26	42							0.05	80	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
35	2.7	6БП3ОС1СЗ	1	БП	14	7	10	3	1А	В3ДС	0.70	50	0.14			
		ОС - вегетативного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Захисна реміза														
36	2.0	10БП+ДЗ+СЗ	1	БП	40	20	22	4	1	В3ДС	0.70	180	0.36			
		БП - вегетативного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
37	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
38	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом
90.0

Разом по кварталу
95.0

Аркуш 195
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 166

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1		2	1А	В2ДС	0.70	10				
2	0.2	10СЗ Підріст 8СЗ1ДЗ1БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	25	34	7	2	В2ДС	0.60	320	0.06	0.06	85	
3	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	77	25	32	6	1	В3ДС	0.35	190	0.04	0.04	75	
4	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	77	25	32	6	1	В3ДС	0.65	340	0.14	0.13 0.01	85 30	
				БП	50	20	22									
5	0.4	7СЗ3БП+ОС+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	25	34	6	1	В3ДС	0.60	240	0.10	0.07	80	
				БП	50	19	26							0.03	40	
6	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.04			Прочищення 25%
7	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	96	27	40	7	1	В2ДС	0.60	360	0.25	0.25	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.		СЗ								15	0.01			рубка
8	2.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020		СЗ	5				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
9	2.8	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.17			Прочищення 15%
10	1.8	6СЗ4БП	1	СЗ	29	11	16	3	1	В3ДС	0.85	130	0.23			Проріджування 15%
11	1.4	Лісові культури	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В2ДС	0.80	160	0.22			Проріджування 15%

Аркуш 196
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 166

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП+ОС														
		БП - природного походження														
12	0.6	4БП2ГЗ1ОС1ДЗ2ВЛЧ+СЗ	1	БП	50	22	28	5	1А	СЗГСД	0.70	220	0.13			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	0.3	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 25%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
14	1.2	7ОС1БП1ГЗ1ВЛЧ	1	ОС	14	10	10	3	1А	СЗГСД	0.80	80	0.10			
		ОС,БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
15	1.4	Лісові культури	1	СЗ	55	19	28	5	1	В3ДС	0.80	270	0.38			Прохідна рубка 12%
		8СЗ1БП1ДЗ+ОС														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
16	1.1	Лісові культури	1	СЗ	62	18	26	6	2	В2ДС	0.80	270	0.30	0.27	75	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП		БП	52	17	22							0.03	30	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.9	4БП1ДЗ3ОС2СЗ+ГЗ	1	БП	70	26	34	7	1А	СЗГДС	0.60	240	0.22	0.09	45	
				ДЗ	75	23	28							0.02	40	
				ОС	45	20	34							0.07	25	
				СЗ	75	28	40							0.04	85	
18	0.4	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.65	310	0.12	0.10	80	
				БП	60	22	28							0.01	40	
				ОС	45	22	30							0.01	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														
20	0.3	Лісові культури	1	СЗ	66	22	28	6	1	В2ДС	0.65	300	0.09	0.09	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ+ДЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.4	Лісові культури	1	СЗ	10	2	4	2	1А	В2ДС	0.65	10	0.01			
		6СЗ3БП1ДЗ														

Аркуш 197
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 166

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	40	13	18					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015 Повнота насадження нерівномірна														
22	6.5	Лісові культури 8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	23	7	10	3	3	В2ДС	0.80	60	0.39			Проріджування 15%
23	3.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	57	23	28	5	1А	В2ДС	0.75	370 10	1.37 0.04			Прохідна рубка 10%
24	1.1	6БП2ВЛЧ2ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	45	18	22	5	1	В3ДС	0.70	170	0.19			
25	0.6	5БП5ОС Повнота насадження нерівномірна	1	БП ОС	55 55	22 23	28 30	6	1А	В3ДС	0.60	220	0.13	0.06 0.07	45 20	
26	4.4	4БП4ОС1ВЛЧ1СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	9	6	8	2	1	В3ДС	0.70	40	0.18			
27	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	61 51	23 21	30 28	6	1	В2ДС	0.80	380 15	0.84 0.03	0.76 0.08	85 40	Прохідна рубка 12%
29	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	66	22	28	6	1	В2ДС	0.40	180	0.18	0.18	70	
30	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
31	3.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 38 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	66	22	28	6	1	В2ДС	0.75	340 10	1.29 0.04	1.29	85	Прохідна рубка 10%

Аркуш 198
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 166

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	11	14	3	2	В2ДС	0.80	120	0.34			Проріджування 15%
33	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	70	23	32	6	1	В2ДС	0.75	360 15	0.90 0.04	0.90	85	Прохідна рубка 12%
34	3.6	Лісові культури 9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	34	9	14	3	3	А2С	0.70	90	0.32			Проріджування 15%
35	0.6	10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	24	30	6	1	В2ДС	0.70	360	0.22	0.22	80	
36	0.8	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ СЗ	7 75	1.5 23	2 30	2	1А	В2ДС	0.65	10 5	0.01			
37	1.1	7ВЛЧ1БП1СЗ1ГЗ+ОС ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП СЗ ГЗ	60 60 60 50	24 25 25 17	30 32 32 18	6	1	С4ВЛЧ	0.65	240	0.26	0.17 0.03 0.03 0.03	50 50 80 10	
38	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
39	2.7	Лісові культури 5СЗ2БП2ВЛЧ1ДЗ БП,ВЛЧ,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	23	10	14	3	1	В3ДС	0.80	80	0.22			Проріджування 15%
40	1.5	7ВЛЧ3БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП	60 60	23 23	28 30	6	1	С4ВЛЧ	0.60	220	0.33	0.23 0.10	50 50	
41	0.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ГЗ	1	СЗ	44	17	20	4	1	С3ГДС	0.85	260	0.10			Прохідна рубка 15%
42	2.4	8ВЛЧ2БП+ДЗ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.75	210	0.50			

Аркуш 199
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 166

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

43 0.4 Лісовий проїзд
Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста

44 0.5 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста

Разом по кварталу
64.0

Аркуш 200
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 167

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10СЗ	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.80	390	0.23	0.23	85	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.2	6БП2ВЛЧ2ОС+СЗ	1	БП	26	16	18	4	1А	С4ВЛЧ	0.90	170	0.20			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
3	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1А	С3ГДС	60					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	8.5	4БП2ОС2ВЛЧ2СЗ	1	БП	19	10	16	3	1А	С3ГДС	0.80	80	0.68			Прочищення 20%
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	80	22	28					5	0.04			
5	0.3	10СЗ	1	СЗ	60	22	24	5	1	С3ГДС	0.70	320	0.10			
6	1.8	Лісові культури	1	СЗ	51	20	24	5	1	В2ДС	0.90	360	0.65			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
7	5.0	6БП1ОС1ВЛЧ2СЗ	1	БП	13	5	6	3	1	В3ДС	0.70	25	0.13			
8	1.1	8ГЗ1ВЛЧ1БП	1	ГЗ	50	17	12	6	3	С3ГД	0.70	150	0.17	0.13	5	
				ВЛЧ	50	24	22							0.02	50	
				БП	50	24	24							0.02	40	
		ГЗ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
9	1.9	Лісові культури	1	СЗ	50	26	28	4	1Б	В2ДС	0.80	450	0.86			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
10	3.0	5ВЛЧ4БП1ОС	1	ВЛЧ	22	9	12	4	3	С4ВЛЧ	0.75	80	0.24			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
11	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	75	24	30	6	1	В2ДС	0.60	270	0.19	0.15	80	
				БП	60	22	26							0.04	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	3.8	4ДЗ2БП2ОС1ВЛЧ1СЗ	1	ДЗ	90	24	36	6	2	С3ГСД	0.75	300	1.14	0.46	70	
				БП	70	23	32							0.23	50	
				ОС	70	25	36							0.23	10	
				ВЛЧ	70	21	28							0.11	50	
				СЗ	90	26	36							0.11	80	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	71	25	32	6	1	В2ДС	0.70	320	0.64	0.51	85	

Аркуш 201
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 167

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	71	22	26							0.13	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	4.6	8БП2СЗ+ОС	1	БП	9	6	4	2	1	С3ГДС	0.60	25	0.12			
15	5.4	5ВЛЧ2БП1ОС1СЗ1ДЗ	1	ВЛЧ	71	24	32	7	1	С3ГДС	0.70	280	1.51	0.76	50	
				БП	71	24	26							0.30	20	
				ОС	51	23	30							0.15	5	
				СЗ	91	24	36							0.15	80	
				ДЗ	91	23	32							0.15	60	
		ОС,ДЗ - вегетативного походження														
16	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
17	2.9	4ДЗ2ГЗ2БП1ОС1СЗ	1	ДЗ	80	24	32	5	2	С2ГДС	0.60	200	0.58			
		ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження														
18	0.4	10СЗ	1	СЗ	71	26	30	6	1А	В2ДС	0.75	430	0.17	0.17	85	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.8	3ДЗ3СЗ2ОС1БП1ГЗ	1	ДЗ	90	26	36	6	1	С3ГДС	0.60	280	0.50	0.15	60	
				СЗ	90	27	36							0.15	80	
				ОС	70	28	40							0.10	10	
				БП	70	25	32							0.05	50	
				ГЗ	60	20	20							0.05	30	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
20	7.8	10СЗ+БП	1	СЗ	49	24	26	4	1Б	С3ГДС	0.90	460	3.59			Прохідна рубка 15%
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	80	27	30					5	0.04			
21	2.7	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	19	6	8	2	1	С3ГДС	0.90	60	0.16			Прочищення 30%
		ВЛЧ - вегетативного походження														
22	2.8	6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	14	9	16	3	1	С4ВЛЧ	0.75	80	0.22			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
23	2.1	8ВЛЧ2БП+ОС+ДЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	71	28	32	7	1А	С3ГДС	0.70	340	0.71	0.57	40	
				БП	71	24	32							0.14	50	
24	1.5	Лісові культури	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.05			Прочищення 20%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														

Аркуш 202
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 167

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.2	5СЗ5БП	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	15				
26	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	50					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
27	1.7	Лісові культури	1	СЗ	19	6	6	2	1	СЗГДС	0.90	60	0.10			Прочищення 30%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	68	24	28	6	1	В3ДС	0.75	340	1.19	1.07	80	
				БП	68	18	20							0.12	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	6.7	Лісові культури	1	СЗ	50	23	26	4	1А	В3ДС	0.85	410	2.75			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
31	3.9	5БП3ОС1СЗ1ДЗ	1	БП	5	3	2	2	1	СЗГДС	0.60	10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
32	3.3	Лісові культури	1	СЗ	47	16	20	4	2	А2С	0.85	250	0.83			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
33	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	65	21	32	6	2	В2ДС	0.40	150	0.11	0.10	70	
				БП	65	19	20							0.01	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
34	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	10	3	6	2	2	В3ДС	0.70	25	0.01			
35	0.5	Лісові культури	1	СЗ	60	18	24	5	2	А2С	0.80	280	0.14			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
36	0.6	Лісові культури	1	СЗ	69	22	28	6	1	В2ДС	0.50	230	0.14	0.14	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	0.7	Лісові культури	1	СЗ	70	23	30	6	1	В2ДС	0.65	320	0.22	0.22	80	
		10СЗ														

Аркуш 203
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 167

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	3.8	5ДЗ3БП2ОС	1	ДЗ	98	24	30	6	2	СЗГД	0.60	240	0.91	0.46	60	
				БП	78	24	32							0.27	40	
				ОС	68	25	36							0.18	10	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	88	26	36	7	1	В3ДС	0.60	320	0.38	0.30	85	Вибіркова санітарна
				БП	78	23	26							0.08	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.5	Лісові культури	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.80	360	0.18	0.18	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	2.4	Лісові культури	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В3ДС	0.75	340	0.82			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
42	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	13	5	6	2	1А	В2ДС	0.80	40	0.07			Прочищення 20%
43	1.4	6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	14	5	8	2	1	В3ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
44	1.3	Лісові культури	1	СЗ	14	5	8	2	1	В2ДС	0.80	40	0.05			Прочищення 20%
		8СЗ2БП+ОС														
		Якість лісових культур - 2 клас														
45	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.70	400	0.40	0.40	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9СЗ1БП	1	СЗ	91	28	40	7	1	В2ДС	0.40	220	0.11	0.10	85	
				БП	71	22	24							0.01	30	
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
47	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
101.0

Аркуш 204
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 168

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.75	390	0.16	0.16	85	
2	2.2	8БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	36	18	20	4	1	С3ГДС	0.70	170	0.37			
3	2.8	6ДЗ3БП1СЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	97	19	32	6	3	С2ГД	0.45	130	0.36	0.21	60	
				БП	77	23	28							0.11	50	
				СЗ	90	26	44							0.04	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
4	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.80	390	0.08	0.08	85	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.5	4ДЗ1БП3ВЛЧ2СЗ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	77	23	30	5	2	С2ГДС	0.30	120	0.06			
6	0.2	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.55	310	0.06	0.06	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10				рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.5	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	36	11	14	3	2	А2С	0.80	120	0.06			Проріджування 15%
8	4.6	6БП2ОС2ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 7БП3ВЛЧ	1	БП	27	13	18	4	1А	В3ДС	0.75	110	0.51			
				БП	71	22	30					20	0.09			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
9	0.4	7ДЗ2БП1ОС+ВЛЧ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	71	20	26	5	2	С3ГДС	0.45	130	0.05			
10	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	25	28	6	1	В2ДС	0.75	400	0.68	0.68	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 205
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 168

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.7	Лісові культури	1	СЗ	65	21	28	6	2	В2ДС	0.85	360	0.25	0.20	80	Прохідна рубка 15%
		8СЗ(65)2СЗ(55)+БП		СЗ	55	20	26							0.05	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	4.0	Лісові культури	1	СЗ	55	20	24	5	1	В3ДС	0.80	320	1.28			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
13	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	4.6	Зруб		СЗ					1	С2ГДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 3СЗ3БП4ОС, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 900 шт/га,в тому числі соснових - 140 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
15	0.6	6БП2ВЛЧ1СЗ1ОС	1	БП	77	25	32	7	1	С3ГДС	0.60	220	0.13	0.08	60	
				ВЛЧ	77	22	28							0.03	50	
				СЗ	77	32	40							0.01	80	
				ОС	67	25	36							0.01	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
16	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	36	6	2	В2ДС	0.70	360	0.25	0.25	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.6	Лісові культури	1	СЗ	63	18	24	6	2	А2С	0.80	260	0.16	0.14	70	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП		БП	63	17	22							0.02	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	4.2	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	11	5	8	3	1	С3ГДС	0.80	40	0.17			Прочищення 15%
19	3.5	9СЗ1БП	1	СЗ	80	28	36	6	1А	В3ДС	0.60	340	1.19	1.07	85	
				БП	70	22	28							0.12	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.5	Лісові культури	1	СЗ	74	22	28	6	2	В2ДС	0.70	320	0.48	0.48	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	3.5	7СЗ3БП	1	СЗ	81	25	40	7	1	В3ДС	0.65	290	1.02	0.71	85	
				БП	71	23	24							0.31	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 206
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 168

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	22	28	6	1	А2С	0.80	360	0.58	0.58	80	Прохідна рубка 10%
23	2.2	5СЗ5БП+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ БП	75 65	24 18	36 26	6	1	В3ДС	0.60	190	0.42	0.21 0.21	80 30	
24	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
25	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	21	26	6	2	А2С	0.75	320	0.06	0.06	80	
26	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.80	290	0.29			Прохідна рубка 15%
27	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	74	22	26	6	2	А2С	0.80	370	0.44	0.44	80	
28	0.6	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	92	24	36	7	2	В2ДС	0.55	280	0.17	0.17	60	
29	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	22	26	6	2	В2ДС	0.80	370	0.22	0.22	70	
30	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
31	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 1	СЗ БП	74 64	23 22	32 28	6	2	В2ДС	0.70	300	0.60	0.48 0.12	70 50	
32	1.2	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	24	36	6	1	В2ДС	0.55	270	0.32	0.32	80	

Аркуш 207
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 168

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	2.7	4ДЗ4БП1ВЛЧ1СЗ	1	ДЗ	97	23	32	6	2	С2ГД	0.45	170	0.46	0.18	40	
				БП	77	24	32							0.18	50	
				ВЛЧ	77	23	24							0.05	50	
				СЗ	77	25	40							0.05	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
34	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
35	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа заросла														

Разом по кварталу
53.0

Аркуш 208
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 169

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Лісові культури 4СЗ3БП2ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	4	8	2	1	ВЗДС	0.80	40	0.08			Прочищення 20%
2	4.9	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ БП ДЗ	80 70 80	25 22	36 28	6	1	ВЗДС	0.50	230	1.13	0.90 0.23	80 30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
3	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
4	1.8	4ДЗ3БП1СЗ2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	70	23	36	5	1	СЗГДС	0.50	180	0.32			
5	1.6	6ВЛЧ3ОС1БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	23	10	14	4	3	С4ВЛЧ	0.80	90	0.14			
6	3.9	6БП2ОС2СЗ+ВЛЧ Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	БП ДЗ	20 70	10 22	8 28	3	1А	ВЗДС	0.75	70 5	0.27 0.02			Прочищення 10%
7	1.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	ВЗДС	81					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
8	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	81					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	1.6	8СЗ1БП1ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП ДЗ	91 71 71	25 24 22	36 26 28	7	2	ВЗДС	0.55	260	0.42	0.34 0.04 0.04	60 50 70	
10	2.2	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	ВЗДС	0.80	60	0.13			Прочищення 20%
11	3.6	8СЗ2БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	80	26	40	6	1	ВЗДС	0.50	250	0.90	0.72	85	

Аркуш 209
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 169

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	70	24	26							0.18	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	2.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	1				2	ВЗДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
13	1.1	Лісові культури	1	СЗ	65	24	26	6	1	ВЗДС	0.85	440	0.48	0.48	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.8	6СЗ4БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	75	26	40	6	1	ВЗДС	0.45	180	0.50	0.30	80	
				БП	65	22	32							0.20	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	0.6	Лісові культури	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.85	410	0.25			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5				
16	1.9	Лісові культури	1	СЗ	60	18	24	5	2	А2С	0.80	240	0.46			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	2.2	Лісові культури	1	СЗ	7	3	2	2	1	ВЗДС	0.80	20	0.04			Освітлення 30%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.3	7БП2ОС1ДЗ+СЗ	1	БП	30	18	18	4	1В	ВЗДС	0.75	140	0.18			Проріджування 10%
		ОС - вегетативного походження														
19	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	ВЗДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
20	1.7	8БП2ОС	1	БП	40	14	18	4	2	ВЗДС	0.70	130	0.22			
		ОС - вегетативного походження														
21	3.4	3СЗ4БП2ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	10	3	2	2	1	ВЗДС	0.70	30	0.10			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
22	2.8	4СЗ4БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	22	6	12	3	3	ВЗДС	0.60	50	0.14			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	70	24	32					25	0.07			

Аркуш 210

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 169

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	7.3	6СЗ(75)2СЗ(55)2БП+ДЗ	1	СЗ	75	25	36	6	1	В3ДС	0.60	270	1.97	1.19	80	
				СЗ	55	22	28							0.39	80	
				БП	65	22	26							0.39	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
24	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	22	24	6	1	В3ДС	0.70	320	0.06	0.06	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	4.5	4СЗ3БП3ОС+ДЗ	1	СЗ	16	5	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.23			Прочищення 25%
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
26	3.1	6БП2ОС1ДЗ1СЗ	1	БП	9	6	4	2	1	В3ДС	0.70	25	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження														
27	6.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	24	28	5	1А	В2ДС	0.75	390	2.42			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
28	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.70	360	0.47	0.42	85	
				БП	70	22	26							0.05	30	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
30	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	67.5															

Аркуш 211
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 170

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		4БП3ВЛЧ1ОС2ГЗ+ДЗ	1	БП	71	24	30	7	2	С3ГДС	0.80	260	1.01	0.41	50	
				ВЛЧ	71	22	28							0.30	50	
				ОС	71	24	32							0.10	20	
				ГЗ	71	20	20							0.20	5	
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
2	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова														
3	2.1	Лісові культури	1	СЗ	61	23	30	6	1	С2ГДС	0.85	380	0.80	0.64	80	Прохідна рубка 15%
		8СЗ2ДЗ		ДЗ	61	19	22							0.16	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
4	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	72	24	28	6	1	В2ДС	0.75	390	0.59	0.59	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
6	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	67	24	28	6	1	С2ГДС	0.80	410	0.12	0.12	85	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	92	32	36	7	1А	С2ГДС	0.60	440	0.44	0.44	85	
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
9	0.3	Лісові культури	1	ДЗ	58	21	36	4	1	С2ГСД	0.60	230	0.07			
		5ДЗ2СЗ1БП1ВЛЧ1ОС														
		БП,ВЛЧ,ОС - природного походження														
10	0.4	Лісові культури	1	СЗ	64	27	28	6	1А	С2ГДС	0.65	390	0.16	0.16	85	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	4.5	Лісові культури	1	СЗ	57	22	24	5	1	А2С	0.65	300	1.35			

Аркуш 212
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 170

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП														
12	1.6	8БП1ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	21	26	6	2	С3ГДС	0.70	200	0.32	0.26	65	
				ОС	60	22	30							0.03	20	
				ВЛЧ	60	20	24							0.03	60	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
13	3.4	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	35	20	24	4	1А	С4ГДС	0.75	200	0.68			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
14	1.7	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	47	19	26	5	2	С4ВЛЧ	0.75	190	0.32			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.6	Лісові культури	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.75	390	0.23	0.23	85	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.7	5СЗ1БП1ОС3ЯЛЕ	1	СЗ	70	26	36	6	1А	С3ГДС	0.60	320	0.22	0.11	80	
				БП	70	22	22							0.02	50	
				ОС	70	25	40							0.02	40	
				ЯЛЕ	70	24	26							0.07	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
			1	ДЗ	102	25	36	7	2	С3ГСД	0.60	180	0.13	0.04	50	
		3ДЗ(102)2ДЗ(142)1ОС3ГЗ1КЛГ														
				ДЗ	142	26	40							0.03	50	
				ОС	72	26	36							0.01	30	
				ГЗ	72	15	18							0.04	5	
				КЛГ	72	24	20							0.01	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
18	1.4	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	72	26	30	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.56	0.56	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.7	Лісові культури	1	СЗ	101	28	36	7	1	С2ГДС	0.60	340	0.58	0.52	70	
		9СЗ1БП+ГЗ		БП	70	24	28							0.06	50	
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
20	0.4	8ДЗ2ГЗ+ОС	1	ДЗ	97	26	32	6	2	С2ГД	0.70	260	0.10	0.08	75	
				ГЗ	50	16	14							0.02	5	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.8	Лісові культури	1	СЗ	18	6	10	2	1	В2ДС	0.90	60	0.11			Прочищення 25%

Аркуш 213
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 170

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ2БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	1.0	Зруб		СЗ					1А	С2ГДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 250 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
23	0.7	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	31	19	24	4	1А	С4ВЛЧ	0.75	210	0.15			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
24	1.2	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	60	24	32	6	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.35	0.35	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
25	7.8	3ДЗ2ОС1ГЗ1ВЛЧ3БП+СЗ	1	ДЗ	92	25	30	6	2	С2ГСД	0.70	270	2.11	0.64	70	
				ОС	72	27	32							0.42	10	
				ГЗ	72	21	24							0.21	30	
				ВЛЧ	72	22	28							0.21	50	
				БП	82	25	30							0.63	50	
				СЗ	92	26	36								80	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
26	9.4	9БП1ОС	1	БП	42	20	24	5	1	С3ГДС	0.75	190	1.79			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
27	1.2	5ДЗ3БП1ГЗ1ОС	1	ДЗ	92	23	30	6	2	С3ГД	0.75	260	0.31	0.16	65	
				БП	72	23	30							0.09	30	
				ГЗ	62	19	20							0.03	30	
				ОС	62	25	36							0.03	10	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	4.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
			1	БП	71	23	28	7	2	С3ГДС	0.70	240	1.06	0.52	40	
		5БП3ОС1ДЗ(71)1ГЗ+ДЗ(91)+ВЛЧ														
				ОС	71	25	36							0.32	10	
				ДЗ	71	21	32							0.11	60	
				ГЗ	61	19	22							0.11	30	
				ДЗ	91											
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
29	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	107	27	44	7	2	В2ДС	0.50	290	0.09	0.09	80	
		10СЗ+БП+ОС														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 214
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 170

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	5.2	6БП3ОС1ДЗ	1	БП	45	19	22	5	1А	С2ГДС	0.75	200	1.04			
		ОС - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
31	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП3ВЛЧ1ОС2ГЗ+ДЗ	1	БП	71	24	30	7	2	С3ГДС	0.80	260	0.68	0.27	50	
				ВЛЧ	71	22	28							0.20	50	
				ОС	71	24	32							0.07	20	
				ГЗ	71	20	20							0.14	5	
		БП,ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
32	0.2	Лісові культури	1	ДЗ	58	21	36	4	1	С2ГДС	0.60	230	0.05			
		5ДЗ2С31БП1ВЛЧ1ОС														
		БП,ВЛЧ,ОС - природного походження														
33	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		7СЗ3ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	50					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
34	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	92	32	36	7	1А	С2ГДС	0.60	440	0.48	0.48	80	рубка
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
36	0.6	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	67.0															

Аркуш 215
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 171

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	31	15	18	3	1А	А2С	0.90	220	0.35			Проріджування 20%
				СЗ	70	17	30					5	0.01			
2	0.5	Лісові культури 6СЗ(51)4СЗ(61)	1	СЗ	51	10	18	5	4	А2С	0.40	60	0.03			
3	5.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	36	15	18	3	1	В2ДС	0.90	190	1.01			Проріджування 20%
4	1.6	4СЗ(91)6СЗ(55)+БП	1	СЗ	91	25	36	7	2	В2ДС	0.65	290	0.46	0.18	85	
				СЗ	55	20	22							0.28	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	3.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.06			Освітлення 20%
6	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.75	15	0.01			Освітлення 20%
7	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.75	15	0.01			Освітлення 20%
8	2.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	8	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.06			
9	1.7	7СЗ3БП	1	СЗ	31	10	12	3	2	А2С	0.90	100	0.17			Проріджування 20%
10	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	23	30	6	1	В2ДС	0.75	360	0.11	0.11	90	Прохідна рубка 10%
11	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
12	2.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 216
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 171

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	96	27	32	7	1	В2ДС	0.70	420	0.42	0.42	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.5	10БП	1	БП	40	15	14	4	1	В4ДС	0.50	90	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
15	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	32	6	2	В3ДС	0.60	280	0.20	0.20	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.9	5СЗ(93)5СЗ(70)+БП	1	СЗ	93	26	36	7	1	В2ДС	0.70	370	1.07	0.53	80	
				СЗ	70	23	26							0.54	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	0.3	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.08	0.06	60	
				СЗ	77	25	40							0.02	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
19	1.4	Лісові культури	1	СЗ	15	6	10	2	1	В3ДС	0.90	70	0.10			Прочищення 20%
		5СЗ4БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
21	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 25%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
23	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	93	26	32	7	1	В2ДС	0.50	290	0.17	0.17	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	2.1	Лісові культури	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.85	30	0.06			Прочищення 20%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 217
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 171

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ		СЗ	3				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
26	0.5	Лісові культури	1	СЗ	82	26	32	7	1	В2ДС	0.70	400	0.20	0.20	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.0	Лісові культури	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.90	100	0.10			Проріджування 20%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
28	5.2	8СЗ2БП	1	СЗ	77	24	30	6	1	В2ДС	0.80	360	1.87	1.50	85	Вибіркова санітарна
				БП	60	23	28							0.37	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
30	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
31	0.3	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
42.5																

Аркуш 218
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 172

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.80	15	0.05			Освітлення 30%
2	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	24	10	14	3	1	В3ДС	0.80	80	0.10			Проріджування 20%
3	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	39	18	22	4	1	С4ВЛЧ	0.75	180	0.49			
4	2.0	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
5	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	39	20	24	4	1	С4ВЛЧ	0.70	190	0.48			
6	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	21	9	12	3	1	В3ДС	0.80	90	0.08			Проріджування 15%
7	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	8	2	1	В2ДС	0.80	35	0.05			Освітлення 20%
8	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	24	28	6	2	В2ДС	0.70	360	0.47	0.47	85	
9	1.5	6СЗ4БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	10	12	3	3	А2С	0.85	100	0.15			Проріджування 20%
10	1.9	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 46 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
11	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	21	28	6	1	В3ДС	0.75	320	0.32	0.32	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			

Аркуш 219
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 172

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
12	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	22	28	6	2	В2ДС	0.85	390	0.12	0.12	80	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.8	4СЗ2ВЛЧ4БП+ОС	1	СЗ	22	7	10	3	2	В3ДС	0.85	90	0.16			Проріджування 20%
14	2.2	5СЗ2БП2ДЗ1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	71	25	32	6	1	В3ДС	0.45	180	0.40	0.20	85	
				БП	71	24	28							0.08	50	
				ДЗ	71	20	26							0.08	50	
				ОС	71	22	28							0.04	10	
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
16	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	20	28	6	2	В3ДС	0.80	320	0.06	0.06	80	Прохідна рубка 15%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
18	1.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	39	18	22	4	1	С4ВЛЧ	0.75	180	0.22			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна														
19	1.1	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	39	18	22	4	1	С4ВЛЧ	0.75	180	0.20			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна														
20	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
21	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 27.0																

Аркуш 220
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 173

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	27	36	6	1	В2ДС	0.65	390	1.33	1.33	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														
3	3.6	Лісові культури	1	СЗ	66	19	24	6	2	В2ДС	0.70	260	0.94	0.94	80	Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	9.1	10СЗ	1	СЗ	80	27	34	6	1	В2ДС	0.60	360	3.28	3.28	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.09			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.4	Лісові культури	1	СЗ	57	21	26	5	1	В3ДС	0.85	360	0.50			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	6.7	10СЗ	1	СЗ	80	27	34	6	1	В2ДС	0.70	420	2.81	2.81	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.07			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.7	Лісові культури	1	СЗ	40	16	20	3	1	В2ДС	0.70	180	0.13			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
8	1.0	6СЗ4БП	1	СЗ	35	10	12	3	3	В3ДС	0.65	80	0.08			
9	7.4	10СЗ	1	СЗ	80	27	34	6	1	В2ДС	0.65	390	2.89	2.89	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.6	Лісові культури	1	СЗ	14	8	8	2	1	В2ДС	0.80	80	0.05			Прочищення 20%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	1.3	Лісові культури	1	СЗ	13	7	8	2	1	В2ДС	0.75	50	0.07			Прочищення 15%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 221
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 173

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.06			
13	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	63	21	24	6	1	В2ДС	0.80	340	0.14	0.14	80	Прохідна рубка 12%
14	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.70	40	0.04			
15	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	62	21	26	6	1	В3ДС	0.80	340 10	0.41 0.01	0.41	80	Прохідна рубка 12%
16	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
17	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	56	20	24	5	1	В3ДС	0.85	340 10	0.14			Прохідна рубка 15%
18	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	8	10	2	1	В2ДС	0.85	90	0.09			Прочищення 20%
19	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	47	16	20	4	2	В3ДС	0.70	210	0.57			Прохідна рубка 12%
20	11.5	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	80	26	34	6	1	В2ДС	0.70	400 10	4.60 0.12	4.60	80	Вибіркова санітарна рубка
21	0.8	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	15	7	6	3	1	В3ДС	0.70	40	0.03			
22	0.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				2	А2С	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	5.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	17	22	6	3	А2С	0.85	250	1.25	1.25	70	Прохідна рубка 15%
24	0.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 222
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 173

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП		СЗ	1				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024														Доповнення лісових культур
25	0.3	10СЗ	1	СЗ	80	25	30	6	1	В2ДС	0.35	190	0.06	0.06	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	0.9	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	50	16	20	5	2	В3ДС	0.60	130	0.12			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
27	0.4	10СЗ	1	СЗ	80	24	30	6	2	В2ДС	0.35	180	0.07	0.07	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	5.0	10СЗ	1	СЗ	80	27	34	6	1	В2ДС	0.65	390	1.95	1.95	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.05			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	1.2	10БП	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.60	30	0.04			
30	9.5	7БП3ВЛЧ+ОС	1	БП	47	20	24	5	1А	С3ГДС	0.70	200	1.90			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
31	6.5	6БП2ВЛЧ2ОС+ДЗ	1	БП	55	20	22	6	1	В3ДС	0.70	210	1.37	0.83	60	
				ВЛЧ	60	21	24							0.27	60	
				ОС	50	22	28							0.27	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	72	24	32	6	1	В3ДС	0.80	400	0.52	0.47	85	Вибіркова санітарна
				БП	60	21	24							0.05	50	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.6	Лісові культури	1	СЗ	62	16	20	6	3	А2С	0.70	210	0.13	0.10	70	Прохідна рубка 12%
		8СЗ(62)2СЗ(82)+БП		СЗ	82	24	30							0.03	70	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	3.3	6СЗ(82)2СЗ(110)2БП	1	СЗ	82	24	30	7	2	В2ДС	0.60	260	0.86	0.52	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	110	24	40							0.17	75	рубка
				БП	60	20	22							0.17	30	
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі годівниця, У виділі солонець														
35	0.2	10СЗ	1	СЗ	92	26	34	7	1	В2ДС	0.30	170	0.03	0.03	85	

Аркуш 223
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 173

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
36	4.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	70 60	23 20	28 22	6	1	ВЗДС	0.80	380 15	1.56 0.06	1.40 0.16	80 40	Прохідна рубка 10%
37	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	7	8	2	1	ВЗДС	0.85	70	0.07			Прочищення 20%
38	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
39	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
99.0

Аркуш 224
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 174

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	92	26	38	7	1	В2ДС	0.50	290	0.20	0.20	80	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
3	7.6	10СЗ	1	СЗ	80	25	34	6	1	В2ДС	0.65	350	2.66	2.66	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.11			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.5	10СЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В2ДС	0.35	180	0.09	0.09	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	3.2	5ВЛЧ3БП1СЗ1ОС	1	ВЛЧ	9	3	4	2	2	С4ВЛЧ	0.70	10	0.03			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
6	2.9	6БП3ВЛЧ1ДЗ	1	БП	55	20	24	6	1	С3ГДС	0.65	180	0.52	0.31	50	
				ВЛЧ	60	21	28							0.16	60	
				ДЗ	60	18	22							0.05	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	2.0	9БП1СЗ	1	БП	33	12	16	4	2	В2ДС	0.70	90	0.18			
8	0.7	10БП+СЗ+ОС	1	БП	55	21	28	6	1	В3ДС	0.60	160	0.11	0.11	50	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	120	24	40					20	0.01			
9	2.1	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.85	10	0.02			Освітлення 15%
		6СЗ1ДЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
10	1.2	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 30 см														культур лісовіднов. РТК 47
11	2.1	Лісові культури	1	СЗ	59	22	26	5	1	В2ДС	0.75	340	0.71			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
12	1.9	Лісові культури	1	СЗ	58	17	22	5	2	А2С	0.80	260	0.49			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			

Аркуш 225
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 174

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.1	10СЗ	1	СЗ	80	25	34	6	1	В2ДС	0.35	190	0.21	0.21	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	4.5	4ОС2БП3СЗ1ДЗ+ГЗ	1	ОС	55	23	28	7	1	СЗГДС	0.65	260	1.17	0.47	10	
				БП	65	20	22							0.23	40	
				СЗ	70	25	32							0.35	80	
				ДЗ	70	18	22							0.12	60	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	2.5	Лісові культури	1	СЗ	32	12	16	3	1	В2ДС	0.80	150	0.38			Проріджування 15%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	0.9	10СЗ	1	СЗ	92	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.32	0.32	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	5.0	Лісові культури	1	СЗ	80	23	30	6	2	А2С	0.75	350	1.75	1.40	75	Вибіркова санітарна
		8СЗ(80)2СЗ(60)+БП		СЗ	60	21	24							0.35	60	рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
19	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
20	10.0	Лісові культури	1	СЗ	72	23	30	6	1	В2ДС	0.75	370	3.70	2.59	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ(72)2СЗ(82)1БП		СЗ	82	25	34							0.74	80	рубка
				БП	60	23	26							0.37	40	
		СЗ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 226
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 174

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
22	7.3	10СЗ	1	СЗ	80	25	34	6	1	В2ДС	0.60	330	2.41	2.41	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	2.7	7БП2ОС1СЗ	1	БП	23	11	14	4	1А	В3ДС	0.70	90	0.24			
		ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
24	1.9	8БП1ДЗ1ВЛЧ	1	БП	47	20	24	5	1А	В3ДС	0.70	170	0.32			
		ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
25	2.4	5БП5ОС	1	БП	23	11	14	4	1А	В3ДС	0.70	100	0.24			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
26	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	91	25	40	7	2	В3ДС	0.30	160	0.10	0.10	70	
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	0.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
28	4.3	10СЗ+БП	1	СЗ	77	25	34	6	1	В3ДС	0.65	350	1.51	1.51	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.06			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
30	1.9	7БП3СЗ	1	БП	47	17	22	5	1	В3ДС	0.70	170	0.32			
		СЗ - штучного походження														
31	1.9	Лісові культури	1	СЗ	22	9	12	3	1	СЗГДС	0.80	100	0.19			Проріджування 20%

Аркуш 227
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 174

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ5БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
32	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
33	6.6	Лісові культури	1	СЗ	73	24	28	6	1	В2ДС	0.80	420	2.77	2.22	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ(73)2СЗ(87)		СЗ	87	25	34							0.55	80	рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
34	1.7	Лісові культури	1	СЗ	53	20	26	5	1	В2ДС	0.85	340	0.58			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
35	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
36	6.4	Лісові культури	1	СЗ	62	20	26	6	2	В2ДС	0.80	340	2.18	1.74	80	Прохідна рубка 15%
		8СЗ(62)2СЗ(72)+БП		СЗ	72	23	32							0.44	85	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.7	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	77	24	32	6	1	В3ДС	0.65	300	0.21	0.15	80	
				БП	50	22	26							0.04	50	
				ОС	50	23	28							0.02	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
38	0.6	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	36	13	16	4	2	В3ДС	0.60	90	0.05			
39	1.0	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	80	27	36	6	1	В2ДС	0.55	280	0.28	0.17	80	
				БП	60	25	30							0.08	40	
				ОС	45	25	36							0.03	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
40	0.7	Лісові культури	1	СЗ	63	18	22	6	2	А2С	0.85	300	0.21	0.21	70	Прохідна рубка 15%

Аркуш 228
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 174

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.7	Лісові культури	1	СЗ	17	8	12	2	2	В3ДС	0.80	90	0.06			Прочищення 15%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
42	3.7	9СЗ1БП	1	СЗ	77	25	30	6	1	В2ДС	0.65	340	1.26	1.13	80	
				БП	60	22	26							0.13	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
43	1.9	Лісові культури	1	СЗ	62	21	26	6	1	В2ДС	0.85	370	0.70	0.70	85	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	1.1	Лісові культури	1	СЗ	51	18	24	5	1	В3ДС	0.60	180	0.20			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
45	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
46	0.8	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	100.0															

Аркуш 229
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 175

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	10СЗ	1	СЗ	91	27	40	7	1	В2ДС	0.60	360	0.54	0.54	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
3	0.3	Лісові культури	1	СЗ	69	22	30	6	1	В2ДС	0.60	280	0.08	0.08	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
5	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
6	2.2	Лісові культури	1	СЗ	69	22	30	6	1	В2ДС	0.45	210	0.46	0.46	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	1.0	8БП1ОС1ДЗ+СЗ	1	БП	50	21	28	5	1А	В3ДС	0.75	220	0.22			
		Ягідники: нечуйвітер волохатенький, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.7	Лісові культури	1	ДЗ	7	1		2	2	С3ГСД	0.80	10	0.01			Освітлення 40%
		3ДЗ3БП3ОС1СЗ														
		БП,ОС,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2018														
9	2.0	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.75	260	0.52	0.31	50	
				БП	60	22	28							0.16	40	
				ОС	50	23	30							0.05	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														

Аркуш 230
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 175

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	1.8	9БП1СЗ	1	БП	28	10	14	4	2	В3ДС	0.70	80	0.14			
		Захисна реміза														
11	3.3	Лісові культури	1	СЗ	23	11	16	3	1А	В2ДС	0.80	130	0.43			Проріджування 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	1.8	Лісові культури	1	СЗ	29	12	16	3	1	В2ДС	0.80	140	0.25			Проріджування 15%
		8СЗ2БП+ДЗ														
13	2.7	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 25%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
14	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
15	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
16	3.4	Лісові культури	1	СЗ	21	10	14	3	1А	В3ДС	0.80	100	0.34			Проріджування 15%
		7СЗ1ДЗ2БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
17	2.2	Лісові культури	1	СЗ	58	18	22	5	2	А2С	0.80	280	0.62			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
18	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
19	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														

Аркуш 231
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 175

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	9.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	69	22	30	6	1	В2ДС	0.70	320	2.98	2.98	85	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.14			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
21	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	18	24	5	2	А2С	0.80	280	0.42			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
22	4.0	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	23	11	16	3	1А	В2ДС	0.75	120	0.48			Проріджування 15%
23	3.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	8	12	2	1	В2ДС	0.80	80	0.31			Прочищення 20%
24	3.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	57	21	28	5	1	В2ДС	0.80	330	1.29			Прохідна рубка 12%
		Сухостій Повнота насадження нерівномірна		СЗ								15	0.06			
25	2.6	7СЗ(95)1БП1СЗ(70)1ОС	1	СЗ	95	27	40	7	1	В2ДС	0.60	330	0.86	0.59	80	Вибіркова санітарна
				БП	55	22	26							0.09	40	рубка
				СЗ	70	24	34							0.09	80	
				ОС	45	20	30							0.09	10	
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
26	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	60	19	28	5	2	А2С	0.80	250	0.48			Прохідна рубка 12%
		Сухостій Повнота насадження нерівномірна		СЗ								15	0.03			
27	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
28	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
29	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 232
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 175

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
30	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
31	1.2	Лісові культури	1	СЗ	61	19	26	6	2	А2С	0.65	240	0.29	0.26	80	
		9СЗ1БП		БП	50	17	20							0.03	30	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
33	0.4	8БП2СЗ	1	БП	35	12	14	4	2	В4ДС	0.65	90	0.04			
34	5.1	Лісові культури	1	СЗ	61	19	26	6	2	А2С	0.80	300	1.53	1.53	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
35	0.3	Лісові культури	1	СЗ	62	17	26	6	3	А2С	0.60	190	0.06	0.06	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	2.2	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	85	25	40	7	1	В2ДС	0.65	320	0.70	0.56	80	Вибіркова санітарна
				БП	55	23	28							0.07	30	рубка
				ОС	55	24	32							0.07	20	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
37	2.6	Лісові культури	1	СЗ	20	8	12	2	1	В3ДС	0.70	70	0.18			
		6СЗ3БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	1.1	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	90	28	40	7	1	В2ДС	0.60	360	0.40	0.32	85	Вибіркова санітарна
				БП	50	24	30							0.04	45	рубка
				ОС	50	23	34							0.04	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 233
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 175

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	4				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
40	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	15	24	6	3	А2С	0.30	80	0.05	0.05	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
41	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
42	2.1	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	90	27	40	7	1	В2ДС	0.55	320	0.67	0.60	85	Вибіркова санітарна
				БП	60	23	30							0.07	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
44	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	23	32	6	2	В2ДС	0.65	310	0.22	0.22	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
45	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
46	3.4	10СЗ+БП	1	СЗ	92	27	42	7	1	В2ДС	0.60	360	1.22	1.22	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.05			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
47	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	92	27	42	7	1	В2ДС	0.65	390	0.78	0.78	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
48	0.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 234
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 175

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
49	1.7	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	72	24	32	6	1	В2ДС	0.90	450	0.77	0.69	85	
				БП	60	22	26							0.08	40	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	15	26	6	3	А2С	0.85	230	0.60	0.60	70	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	21	8	12	3	1	В3ДС	0.80	90	0.05			Проріджування 15%
52	2.0	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	37	16	24	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.36			Проріджування 15%
53	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														
54	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
55	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	30	0.02			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015														
56	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
57	1.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
58	2.8	8СЗ2БП	1	СЗ	77	25	34	6	1	В2ДС	0.65	330	0.92	0.74	80	Вибіркова санітарна
				БП	55	23	28							0.18	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
59	2.0	10БП+ВЛЧ	1	БП	47	21	24	5	1	С3ГДС	0.70	190	0.38			
		БП - вегетативного походження														

Аркуш 235

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 175

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
60	2.1	6ВЛЧ4БП+ОС	1	ВЛЧ	65	23	30	7	2	С3ГДС	0.70	250	0.53	0.32	60	
				БП	65	24	30							0.21	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
61	0.9	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
62	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
63	1.0	Просіка квартальна Ширина - 10 м, протяжність - 1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
99.0

Аркуш 236
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 176

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	8	8	2	1	В2ДС	0.70	70	0.09			
2	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			Освітлення 25%
3	3.6	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	11	14	2	1А	В2ДС	0.80	130	0.47			Прочищення 15%
4	4.1	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	23	11	14	3	1А	В2ДС	0.75	120	0.49			Проріджування 15%
				ДЗ	59	19	24					10	0.04			
5	3.0	7БП2ОС1ДЗ	1	БП	35	16	20	4	1А	В3ДС	0.70	150	0.45			
6	2.4	Лісові культури 4СЗ1ДЗ5БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	21	9	14	3	1	В2ДС	0.85	90	0.22			Проріджування 20%
7	4.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	50	14	20	4	3	А2С	0.85	200	0.86			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
8	5.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	91	22	48	7	3	А1С	0.40	140	0.74	0.59	65	
				ДЗ	91	17	40							0.15	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
9	1.3	6ДЗ3СЗ1ОС+БП	1	ДЗ	100	21	40	6	3	СЗГСД	0.50	190	0.25	0.14	65	Вибіркова санітарна
				СЗ	100	26	48							0.08	80	рубка
				ОС	45	20	40							0.03	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
10	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	0.8	Лісові культури	1	СЗ	46	20	26	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.24			Прохідна рубка 15%

Аркуш 237
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 176

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ1БП1ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
12	2.2	7СЗ1БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	91	28	44	7	1	С2ГДС	0.55	310	0.68	0.47	80	Вибіркова санітарна
				БП	70	25	34							0.07	50	рубка
				ДЗ	110	24	40							0.07	45	
				ОС	45	20	32							0.07	20	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	2.3	7СЗ1БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	91	28	46	7	1	С2ГДС	0.60	340	0.78	0.54	70	Вибіркова санітарна
				БП	70	25	32							0.08	40	рубка
				ДЗ	110	24	32							0.08	30	
				ОС	45	20	30							0.08	20	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	С2ГДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
15	2.4	10СЗ	1	СЗ	91	25	40	7	2	В2ДС	0.50	270	0.65	0.65	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.05			рубка
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.3	10СЗ	1	СЗ	91	25	42	7	2	В2ДС	0.45	240	0.31	0.31	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
18	1.6	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 20%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 238
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 176

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.9	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
20	0.9	10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	91	24	36	7	2	В2ДС	0.35	180 15	0.16 0.01	0.16	80	Вибіркова санітарна рубка
21	0.4	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 25%
22	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.07			Освітлення 25%
23	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	19	24	5	2	В2ДС	0.65	240	0.07			
24	0.1	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
25	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	58	19	26	5	2	В2ДС	0.85	320 15	0.26 0.01			Прохідна рубка 15%
26	0.8	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	90	26	36	7	1	В2ДС	0.35	200 10	0.16 0.01	0.16	80	Вибіркова санітарна рубка
27	0.4	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 20%
28	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	1.5	2		1	В2ДС	80 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 239
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 176

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	61	20	26	6	2	В2ДС	0.65	260 15	0.26 0.02	0.26	80	Вибіркова санітарна рубка
30	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
31	0.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ БП	4 4	1.5	2		1	В2ДС	85 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
32	0.6	Лісові культури 6СЗ1БП1ДЗ2ОС БП,ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			Освітлення 30%
33	1.5	Лісові культури 5СЗ(85)5СЗ(65)+БП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	85 65	25 24	36 30	7	1	В2ДС	0.70	360	0.54	0.27 0.27	80 80	
34	1.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	26	38	7	1	В2ДС	0.65	370	0.44	0.44	80	
35	2.5	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	В3ДС	0.90	40	0.10			Прочищення 25%
36	1.4	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	92	27	40	7	1	В2ДС	0.65	390 15	0.55 0.02	0.55	80	Вибіркова санітарна рубка
37	4.1	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	50	19	24	4	1	В2ДС	0.85	320 15	1.31 0.06			Прохідна рубка 15%
38	0.9	Лісові культури 5СЗ3ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - природного походження	1	СЗ	50	19	28	4	1	В3ДС	0.80	230	0.21			Прохідна рубка 15%

Аркуш 240
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 176

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	1.2	10БП+СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	12	5	8	3	1	С3ГДС	0.70	30	0.04			
40	5.3	9БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	47	21	26	5	1	С3ГДС	0.70	210	1.11			
41	3.1	9ВЛЧ1БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	65	24	32	7	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.90	0.81	45	
				БП	65	25	34							0.09	45	
42	3.0	Зруб Рік рубки - 2023, наявність пнів - 600 шт/га, діаметр пнів - 36 см		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
43	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
44	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
73.0

Аркуш 241
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 177

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	5БП2ВЛЧ1ДЗ1СЗ1ОС	1	БП	22	10	14	4	1	В2ДС	0.70	60	0.15			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	15	24					10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза														
2	7.2	5ВЛЧ3БП1ДЗ1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.50	190	1.37	0.68	60	
				БП	60	23	32							0.41	50	
				ДЗ	90	21	28							0.14	50	
				СЗ	70	25	36							0.14	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	1.4	5БП3ВЛЧ2ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	55	17	24	6	2	С3ГДС	0.50	120	0.17	0.09	30	
				ВЛЧ	55	18	24							0.05	40	
				ОС	55	18	28							0.03	20	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
4	0.9	7СЗ3БП	1	СЗ	78	27	34	6	1	В3ДС	0.70	330	0.30	0.21	90	Вибіркова санітарна
				БП	60	23	26							0.09	50	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.1	10СЗ	1	СЗ	65	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	0.34	0.34	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	2.6	9СЗ1БП	1	СЗ	83	26	34	7	1	В2ДС	0.70	390	1.01	0.91	85	Вибіркова санітарна
				БП	60	23	40							0.10	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	83	26	36	7	1	В2ДС	0.70	420	1.18	1.18	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.04			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	83	26	36	7	1	В2ДС	0.70	400	1.12	1.12	90	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.04			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
9	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	83	26	36	7	1	В2ДС	0.65	370	0.56	0.56	85	Вибіркова санітарна

Аркуш 242
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 177

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.8	7СЗ3БП	1	СЗ	73	26	32	6	1	В2ДС	0.70	340	0.27	0.19	85	
				БП	50	23	26							0.08	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.8	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	78	27	36	6	1	В3ДС	0.75	360	0.65	0.39	90	Вибіркова санітарна
				БП	60	24	32							0.26	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	0.9	Лісові культури	1	ДЗ	8	1.5	2	2	3	СЗГД	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		6ДЗ2БП2ОС+СЗ														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
13	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
14	1.7	4БП4ОС2ВЛЧ	1	БП	12	6	10	3	1А	В3ДС	0.65	40	0.07			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	1.6	4ВЛЧ3БП2СЗ1ОС	1	ВЛЧ	48	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.80	230	0.37			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
16	0.8	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	25	14	16	4	1	С4ВЛЧ	0.65	120	0.10			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
17	1.3	4ВЛЧ4БП2СЗ	1	ВЛЧ	73	21	30	7	3	С4ВЛЧ	0.60	200	0.26	0.11	45	
				БП	60	22	28							0.10	40	
				СЗ	73	26	34							0.05	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	1.9	4ВЛЧ4БП2СЗ	1	ВЛЧ	45	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	170	0.32			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	8.7	7СЗ3БП	1	СЗ	68	24	28	6	1	В2ДС	0.80	360	3.13	2.19	90	Прохідна рубка 15%
				БП	55	22	26							0.94	45	
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 243
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 177

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 87 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	6.1	4ВЛЧ3БП1СЗ1ДЗ1ОС	1	ВЛЧ	20	10	14	3	2	С4ВЛЧ	0.80	70	0.43			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
21	0.7	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	55	18	26	6	2	В3ДС	0.70	180	0.13	0.07	40	
				СЗ	70	26	34							0.03	85	
				ВЛЧ	60	19	26							0.03	45	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
22	5.7	Лісові культури	1	СЗ	73	25	32	6	1	В3ДС	0.70	340	1.94	1.36	85	
		7СЗ2БП1ВЛЧ		БП	60	24	30							0.39	45	
				ВЛЧ	60	23	28							0.19	50	
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
23	6.8	Лісові культури	1	СЗ	63	24	28	6	1А	В2ДС	0.80	410	2.79	2.79	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
25	3.7	8СЗ2БП	1	СЗ	68	27	32	6	1А	В2ДС	0.75	410	1.52	1.22	85	Вибіркова санітарна
				БП	55	23	26							0.30	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.														
26	0.5	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
27	0.4	Лісові культури	1	СЗ	58	19	24	5	2	А2С	0.50	190	0.08			Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
28	0.5	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
29	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														

Аркуш 244
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 177

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
30	2.0	7БП3ВЛЧ	1	БП	20	8	12	3	1	В4ДС	0.65	50	0.10			
31	3.1	4ВЛЧ4БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.65	250	0.78	0.31	50	
				БП	60	23	30							0.31	50	
				СЗ	60	26	32							0.16	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	2.3	7СЗ3БП	1	СЗ	78	25	34	6	1	В3ДС	0.70	330	0.76	0.53	85	Вибіркова санітарна
				БП	60	23	28							0.23	50	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
33	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	48	20	24	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.52			Прохідна рубка 12%
34	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	19	24	5	2	А2С	0.80	300	0.12			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10				
35	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
36	1.1	Зруб		СЗ					1	СЗГДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см														лісу
37	1.1	7БП2ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	40	17	24	4	1	СЗГДС	0.70	160	0.18			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
38	0.5	5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	53	24	30	5	1А	В3ДС	0.70	290	0.15			
		ОС - вегетативного походження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
39	4.4	5СЗ2БП1ВЛЧ1ДЗ1ОС	1	СЗ	43	17	20	4	1	В3ДС	0.85	170	0.75			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
40	1.6	5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	63	26	34	6	1А	В3ДС	0.75	350	0.56	0.28	85	
				БП	44	23	28							0.17	45	
				ОС	50	23	28							0.11	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Аркуш 245
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 177

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, зарастання - БП, 20%														
42	1.0	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.65	210	0.21	0.10	50	
				БП	60	22	28							0.11	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
43	2.3	6СЗ2БП2ВЛЧ+ОС	1	СЗ	63	26	32	6	1А	ВЗДС	0.75	360	0.83	0.49	85	
				БП	55	24	28							0.17	45	
				ВЛЧ	60	23	28							0.17	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
44	1.6	4ДЗ3ВЛЧ2ГЗ1ОС	1	ДЗ	80	25	32	5	1	С3ГДС	0.60	210	0.34			
		ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
45	1.2	6СЗ2БП1ОС1ДЗ	1	СЗ	73	26	34	6	1	В2ДС	0.70	300	0.36	0.21	85	
				БП	50	21	28							0.07	45	
				ОС	45	20	30							0.04	30	
				ДЗ	73	24	28							0.04	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	1.1	3БП2СЗ2ДЗ3ОС	1	БП	55	26	32	6	1А	ВЗДС	0.50	200	0.22	0.07	50	
				СЗ	80	27	36							0.04	80	
				ДЗ	80	24	30							0.04	50	
				ОС	45	20	36							0.07	20	
		БП,ОС - вегетативного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
47	1.1	5БП3ОС1ВЛЧ1СЗ	1	БП	14	8	10	3	1	ВЗДС	0.70	50	0.06			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза														
48	1.2	4СЗ3БП1ДЗ2ОС	1	СЗ	65	26	32	6	1А	ВЗДС	0.70	330	0.40	0.16	80	
				БП	55	26	34							0.12	40	
				ДЗ	65	23	28							0.04	50	
				ОС	50	25	34							0.08	20	
		БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
49	1.4	3СЗ3ОС3БП1ДЗ	1	СЗ	60	23	30	5	1	С3ГДС	0.70	270	0.38			
		ОС,БП - вегетативного походження														
50	4.0	7СЗ3БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	78	25	32	6	1	ВЗДС	0.70	330	1.32	0.92	85	
				БП	60	23	30							0.40	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Аркуш 246

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 177

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
51	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	103.0															

Аркуш 247
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 178

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	6	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.08			Прочищення 25%
2	3.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	66	22	28	6	1	В2ДС	0.85	390 15	1.40 0.05	1.40	80	Прохідна рубка 15%
3	1.9	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ СЗ	80	26	34	6	1	В3ДС	0.65	370 10	0.70 0.02	0.70	85	Вибіркова санітарна рубка
4	0.5	6ВЛЧ4БП БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП	67 67	24 24	28 30	7	1	С3ГДС	0.65	250	0.13	0.08 0.05	50 50	
5	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	25	30	6	1А	В3ДС	0.65	350	0.70	0.70	85	
6	2.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 25%
7	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
8	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	27	9	12	3	2	А2С	0.80	100	0.21			Проріджування 15%
9	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	9	12	2	2	А2С	0.85	100	0.20			Прочищення 20%
10	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	80	22	30	6	2	А2С	0.60	270 15	0.68 0.04	0.68	80	Вибіркова санітарна рубка
11	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	43	14	16	4	2	А2С	0.80	180	0.22			Прохідна рубка 15%

Аркуш 248
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 178

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
12	1.5	Лісові культури	1	СЗ	18	9	14	2	2	А2С	0.80	100	0.15			Прочищення 15%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	87	23	34	7	2	А2С	0.55	270	0.57	0.57	65	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	1.0	Лісові культури	1	СЗ	92	23	36	7	2	А2С	0.50	240	0.24	0.24	60	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	2.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	2				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
16	3.9	Лісові культури	1	СЗ	80	24	34	6	2	В2ДС	0.65	330	1.29	1.03	85	Вибіркова санітарна
		8СЗ(80)2СЗ(60)		СЗ	60	22	26							0.26	60	рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	2.9	Лісові культури	1	СЗ	65	22	28	6	1	В2ДС	0.80	370	1.07	1.07	85	Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	3.5	Лісові культури	1	СЗ	57	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	310	1.09			Прохідна рубка 8%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
19	2.5	Лісові культури	1	СЗ	24	10	14	3	1	В3ДС	0.70	90	0.23			Проріджування 15%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
20	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	67	23	28	6	1	В2ДС	0.65	320	0.51	0.51	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.2	Лісові культури	1	СЗ	15	7	10	2	1	В2ДС	0.80	70	0.08			Прочищення 20%

Аркуш 249
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 178

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
22	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 15%
23	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	6	8	2	1А	В2ДС	0.85	60	0.07			Прочищення 20%
24	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	8	2	2	А2С	0.65	40	0.04			
25	4.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	8	12	2	2	А2С	0.70	70	0.32			
26	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	62	18	22	6	2	А2С	0.65	230 10	0.09	0.09	60	Вибіркова санітарна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.70	80	0.21			Проріджування 15%
28	2.3	9СЗ1БП Сухостій	1	СЗ БП СЗ	86 60	22 20	32 24	7	2	А2С	0.50	220 10	0.51 0.02	0.46 0.05	75 40	Вибіркова санітарна рубка
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
29	1.2	10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	86	22	38	7	2	А2С	0.40	180 10	0.22 0.01	0.22	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
30	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	67	22	28	6	1	В2ДС	0.80	370 15	0.44 0.02	0.44	80	Прохідна рубка 15%

Аркуш 250
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 178

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	4.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	37	12	16	3	2	А2С	0.80	150	0.60			Проріджування 15%
32	1.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	23	36	6	2	А2С	0.65	320	0.45	0.45	80	
33	5.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	37	12	16	3	2	А2С	0.85	150	0.75			Проріджування 15%
34	6.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	10	16	3	3	В2ДС	0.75	110	0.69			Проріджування 10%
35	6.2	Лісові культури 4СЗ(30)2СЗ(20)4БП+ДЗ СЗ,БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	10	14	3	2	В2ДС	0.60	70	0.43			
36	4.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	39	16	18	3	1	В2ДС	0.70	200	0.92			Проріджування 15%
37	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	53	21	26	5	1А	В3ДС	0.70	240	0.14			Прохідна рубка 12%
38	1.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
39	2.1	7БП2СЗ1ОС БП,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	18	22	5	2	В3ДС	0.65	170	0.36			
40	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	9	12	2	1	В2ДС	0.70	80	0.14			
41	2.4	Лісові культури	1	СЗ	15	8	8	2	1	В2ДС	0.80	80	0.19			Прочищення 20%

Аркуш 251
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 178

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас														
42	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.85	10	0.01			Освітлення 25%
43	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	39	16	18	3	1	В2ДС	0.65	190	0.08			Розрубування траси під будів. доріг
44	0.1	10СЗ+БП	1	СЗ	86	22	38	7	2	А2С	0.40	180	0.02	0.02	70	Розрубування траси під будів. доріг
45	0.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	24	10	14	3	1	В3ДС	0.60	80	0.01			Розрубування траси під будів. доріг
46	0.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	57	23	28	5	1А	В2ДС	0.60	260	0.03			Розрубування траси під будів. доріг
47	0.6	Візир Ширина - 6 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
48	1.0	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
49	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, площа заросла														
Разом по кварталу 98.0																

Аркуш 252
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 179

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.1	6СЗ(92)3СЗ(70)1БП	1	СЗ	92	25	36	7	2	А2С	0.60	270	0.84	0.51	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	70	23	24							0.25	70	рубка
				БП	50	20	24							0.08	30	
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.6	10БП+СЗ	1	БП	47	15	18	5	3	В4ДС	0.60	110	0.07			
		БП - вегетативного походження														
3	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	70	20	26	6	2	А2С	0.80	310	0.47	0.42	70	Прохідна рубка 12%
				БП	50	19	22							0.05	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
5	1.8	Лісові культури	1	СЗ	64	20	24	6	2	А2С	0.90	360	0.65	0.65	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
6	2.3	Лісові культури	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В3ДС	0.60	80	0.18			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
7	1.4	5СЗ5БП	1	СЗ	80	28	34	6	1А	В3ДС	0.55	230	0.32	0.16	80	
				БП	60	23	26							0.16	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
9	0.2	10БП	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.60	30	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
11	6.0	Лісові культури	1	СЗ	80	23	28	6	2	В2ДС	0.70	340	2.04	1.43	70	Вибіркова санітарна
		7СЗ(80)1БП2СЗ(90)		БП	60	20	24							0.20	40	рубка
				СЗ	90	26	36							0.41	80	
		БП,СЗ - природного походження														

Аркуш 253
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 179

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
12	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	28	6	2	В2ДС	0.30	140	0.06	0.06	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
13	0.9	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	41	10	12	4	3	А1С	0.60	90	0.08			
14	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
15	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
16	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	8	2	2	В3ДС	0.80	50	0.08			Прочищення 20%
18	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	25	32	6	1	А2С	0.75	410	0.74	0.74	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
21	0.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				3	А1С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 254
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 179

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	18	22	6	3	А1С	0.70	220	0.40	0.40	80	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	24	6	2	А2С	0.85	360	1.33	1.33	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.														
24	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
25	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	14	8	10	2	2	А2С	0.80	80	0.13			Прочищення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	3.0	10СЗ+БП	1	СЗ	62	22	30	6	1	В2ДС	0.70	320	0.96	0.96	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.05			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
27	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	2				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
28	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	45	12	16	4	3	А2С	0.85	160	0.19			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
29	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	72	23	32	6	1	В2ДС	0.70	340	0.95	0.95	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	1.9	8СЗ2БП	1	СЗ	82	26	34	7	1	В2ДС	0.60	310	0.59	0.47	85	Вибіркова санітарна
				БП	55	22	26							0.12	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														

Аркуш 255
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 179

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
31	1.4	6СЗЗБП1ОС	1	СЗ	82	26	34	7	1	В3ДС	0.70	300	0.42	0.25	80	
				БП	65	22	28							0.13	40	
				ОС	45	20	32							0.04	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	0.5	Лісові культури	1	СЗ	69	23	30	6	1	В2ДС	0.80	380	0.19	0.19	75	Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
33	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
34	1.0	Лісові культури	1	СЗ	67	22	28	6	1	В2ДС	0.75	340	0.34	0.34	80	Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
35	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗЗБП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
36	7.1	Лісові культури	1	СЗ	65	20	28	6	2	А2С	0.70	280	1.99	1.99	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 71 куб.м/вид.														
37	3.0	Лісові культури	1	СЗ	31	12	18	3	1	В2ДС	0.70	120	0.36			Проріджування 15%
		7СЗЗБП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
38	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗЗБП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														

Аркуш 256
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 179

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	23	30	6	1	В2ДС	0.70	340	0.34	0.34	80	Прохідна рубка 12%
40	5.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	30	12	16	3	1	В2ДС	0.85	160	0.83			Проріджування 15%
41	3.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	10	14	2	1	В2ДС	0.80	110	0.34			Прочищення 25%
42	3.1	4СЗ3БП2ОС1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	5	1		2	1	В3ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 20%
43	4.2	6ВЛЧ2БП2ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	62	23	30	7	1	С4ВЛЧ	0.70	280	1.18	0.70	60	
				БП	62	24	32							0.24	40	
				ОС	45	25	36							0.24	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
44	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
45	2.2	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	62	24	32	7	1	С4ВЛЧ	0.70	280	0.62	0.44	50	
				БП	62	24	34							0.12	40	
				ОС	62	25	36							0.06	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
46	3.1	8БП2ОС	1	БП	27	13	16	4	1А	В3ДС	0.70	110	0.34			
		ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	24	28					30	0.09			
		Захисна реміза														
47	0.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	7	10	2	1	В2ДС	0.85	70	0.01			Прочищення 25%
48	0.4	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП		СЗ	5				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														

Аркуш 257
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 179

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	3.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	32	14	20	3	1А	В2ДС	0.80	170	0.54			Проріджування 15%
50	0.8	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	40	7	1	В2ДС	0.60	360	0.29	0.29	80	
51	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.08			Прочищення 25%
52	1.6	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.06			Освітлення 25%
53	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	10	2	1	В2ДС	0.85	80	0.08			Прочищення 25%
54	0.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
55	5.8	5БП3ОС2ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП	1	БП	18	8	10	3	1	СЗГД	0.70	60	0.35			
				БП	50	20	24					30	0.17			
		Захисна реміза														
56	2.7	10БП+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	35	16	18	4	1А	В2ДС	0.75	140	0.38			
57	0.6	Візир Ширина - 6 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
58	0.7	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
59	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																

Аркуш 258

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 179

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		101.0														

Аркуш 259
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 180

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	23	28	6	2	В2ДС	0.70	340	0.65	0.65	80	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Рослини, занесені до Червоної книги України:														
		зозульки Фукса (пальчатокорінник Фукса), покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
2	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
3	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														Доповнення лісових культур
4	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	15	20	6	3	А1С	0.60	150	0.08	0.08	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.9	8БП2СЗ	1	БП	26	11	16	4	1	В3ДС	0.80	100	0.09			Проріджування 15%
6	0.5	10БП+ВЛЧ	1	БП	47	21	26	5	1	В3ДС	0.65	180	0.09			
		БП - вегетативного походження														
7	2.7	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С3ГДС	0.75	260	0.70	0.49	50	
				БП	55	24	28							0.21	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
8	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
9	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
10	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			

Аркуш 260
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 180

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
11	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	14	18	6	4	А1С	0.60	130	0.09	0.09	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
12	0.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	3				3	А1С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022														
13	3.4	10БП+СЗ+ОС	1	БП	34	13	16	4	1	В3ДС	0.70	100	0.34			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	5.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	240	1.27	1.02	50	
				БП	55	23	30							0.25	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
15	6.7	Лісові культури 10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	52	17	20	6	2	С4ВЛЧ	0.75	170	1.14	1.14	60	
16	0.4	Лісові культури 7ДЗ3БП+ВЛЧ	1	ДЗ	65	18	20	5	2	С2ГД	0.70	190	0.08			
17	3.0	4ОС3ВЛЧ2БП1ГЗ+ДЗ+ЯЗ	1	ОС	60	21	28	7	1	С2ГДС	0.70	270	0.81	0.33	20	
				ВЛЧ	65	24	28							0.24	45	
				БП	60	24	30							0.16	45	
				ГЗ	65	21	24							0.08	10	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
18	3.0	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.65	240	0.72	0.65	50	
				БП	60	23	30							0.07	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
19	0.5	10БП+ДЗ+ОС	1	БП	55	22	28	6	1А	С2ГДС	0.70	200	0.10	0.10	50	
20	3.0	8БП1ОС1ДЗ+ГЗ+ЯЛЕ	1	БП	40	17	22	4	1	С2ГДС	0.60	130	0.39			
		ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
21	6.0	5БП2ОС2ВЛЧ1ДЗ+ЯЛЕ	1	БП	55	21	26	6	2	С3ГДС	0.70	200	1.20	0.60	45	
				ОС	45	20	28							0.24	15	
				ВЛЧ	60	20	24							0.24	60	
				ДЗ	60	18	20							0.12	65	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 261
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 180

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	3.0	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	37	17	24	4	1А	С2ГДС	0.70	140	0.42			
23	0.8	8ВЛЧ1БП1ОС	1	ВЛЧ	60	24	32	6	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.23	0.19	60	
				БП	60	24	30							0.02	50	
				ОС	45	25	34							0.02	20	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
24	7.3	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	240	1.75	1.22	50	
				БП	60	23	30							0.53	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
25	1.5	10БП	1	БП	35	11	16	4	2	А3С	0.60	70	0.11			
26	1.8	7БП2ГЗ1ДЗ	1	БП	47	17	20	5	1	С2ГДС	0.70	120	0.22			
		ГЗ - вегетативного походження														
27	1.4	Лісові культури	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.80	390	0.55	0.55	85	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	2.3	Лісові культури	1	СЗ	25	11	16	3	1	В2ДС	0.80	120	0.28			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	110	23	36					10	0.02			
29	4.4	9БП1ВЛЧ	1	БП	50	21	28	5	1А	В3ДС	0.70	190	0.84			
30	1.1	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	16	8	10	3	1А	В3ДС	0.70	60	0.07			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
31	3.0	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	1	В3ДС	0.75	50	0.15			Прочищення 20%
		7СЗ2БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	1.2	5СЗ5БП	1	СЗ	26	8	10	3	2	В3ДС	0.80	80	0.10			Проріджування 20%
33	2.2	Лісові культури	1	СЗ	22	11	14	3	1А	В3ДС	0.80	130	0.29			Проріджування 15%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
34	7.1	Лісові культури	1	СЗ	64	22	28	6	1	В2ДС	0.80	370	2.63	2.63	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.6	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			Освітлення 25%

Аркуш 262
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 180

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
36	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	19	24	6	2	В2ДС	0.85	320	0.48	0.48	85	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	5.5	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														Проріджування 15%
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	29	11	14	3	1	В2ДС	0.85	130	0.72			
		Рослини, занесені до Червоної книги України: зозульки Фукса (пальчатокорінник Фукса), покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
38	1.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	11	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.09			Прочищення 25%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
39	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
40	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	92	23	40	7	2	В2ДС	0.50	240	0.14	0.14	85	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
41	3.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	18	9	12	2	1	В2ДС	0.70	80	0.25			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
42	0.7	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	30	7	12					20	0.01			
43	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	58	21	30	5	1	В2ДС	0.75	310	0.19			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
44	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
45	1.0	Просіка квартальна Ширина - 10 м, протяжність - 1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Аркуш 263

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 180

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 97.0																

Аркуш 264
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 181

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.4	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	1.60	1.44	55	
				БП	55	23	30							0.16	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	9.2	7БП1ОС1СЗ1ВЛЧ+ДЗ+ЯЗ	1	БП	50	22	28	5	1	С2ГДС	0.80	260	2.39			Прохідна рубка 15%
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
3	1.1	Лісові культури	1	СЗ	64	24	32	6	1А	В2ДС	0.80	410	0.45	0.45	80	Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
4	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	92	26	42	7	1	В2ДС	0.65	370	1.04	1.04	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	92	26	42	7	1	В2ДС	0.60	340	0.78	0.78	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	3.6	9СЗ1БП	1	СЗ	52	20	30	5	1	В2ДС	0.75	290	1.04			
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
7	0.9	Лісові культури	1	СЗ	61	23	30	6	1	В3ДС	0.65	260	0.23	0.11	80	Вибіркова санітарна
		5СЗ3БП2ОС		БП	55	20	24							0.07	40	рубка
				ОС	50	21	28							0.05	20	
		БП,ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
8	0.5	Лісові культури	1	СЗ	58	23	30	5	1А	В2ДС	0.70	290	0.15			Прохідна рубка 8%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
9	0.3	8БП2СЗ	1	БП	15	8	10	3	1А	В2ДС	0.70	50	0.02			
10	2.4	Лісові культури	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.05			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	6.6	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.75	360	2.38	2.38	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														
12	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 265
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 181

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
13	0.3	Лісові культури	1	СЗ	7	4	6	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 25%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	1.6	Лісові культури	1	ДЗ	9	3	4	2	2	С2ГСД	0.80	20	0.03			Освітлення 25%
		4ДЗ3СЗ2ОС1БП														
		ОС,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
16	1.5	7СЗ3БП	1	СЗ	26	11	16	3	1	В2ДС	0.80	130	0.20			Проріджування 15%
17	0.8	10СЗ	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.35	170	0.14	0.14	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	2.6	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	34	11	16	3	2	В2ДС	0.80	130	0.34			Проріджування 20%
		Повнота насадження нерівномірна														
19	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ	81	26	60	7	1	В3ДС	0.60	330	0.56	0.50	80	Вибіркова санітарна
				БП	65	24	30							0.06	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	1.5	5ДЗ3СЗ1БП1ОС	1	ДЗ	97	25	38	6	2	С2ГСД	0.65	320	0.48	0.24	65	
				СЗ	97	29	46							0.14	85	
				БП	75	26	38							0.05	40	
				ОС	45	20	42							0.05	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	5.0	Лісові культури	1	СЗ	23	8	12	3	2	В3ДС	0.80	70	0.35			Проріджування 15%
		6СЗ2БП1ДЗ1ОС														
		ОС - природного походження														
22	0.3	Біогалявина		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						
23	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5ДЗ4СЗ1БП	1	ДЗ	126	25	40	7	2	С2ГСД	0.60	300	0.72	0.36	60	
				СЗ	120	28	46							0.29	80	
				БП	70	25	36							0.07	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 266
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 181

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	91	27	40	7	1	В3ДС	0.65	390	0.62	0.62	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	2.0	Лісові культури	1	СЗ	11	4	6	2	1	В3ДС	0.80	30	0.06			Прочищення 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	2.0	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 15%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	0.4	6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	11	4	6	2	1	В3ДС	0.90	30	0.01			Прочищення 25%
28	0.8	Лісові культури	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.08			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
29	0.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1А	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	0.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 8 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
31	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
32	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	62.0															

Аркуш 267
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 182

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	10БП Захисна реміза	1	БП	25	10	16	4	1	В2ДС	0.70	70	0.01			
2	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	60	24	26	5	1А	В2ДС	0.70	360	0.72			
3	1.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
4	3.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	10	2	1А	В2ДС	0.70	35	0.13			
5	1.0	6БП3СЗ1ОС+ДЗ	1	БП	55	18	20	6	2	В3ДС	0.80	230	0.23	0.14	30	
				СЗ	55	24	28							0.07	80	
				ОС	55	20	20							0.02	30	
6	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	75	26	32	6	1	В2ДС	0.65	290	0.12	0.10	80	
				БП	60	20	36							0.02	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	2	А2С	0.80	30	0.09			Освітлення 20%
8	1.7	7СЗ3БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	96	27	40	7	1	В3ДС	0.60	270	0.46	0.32	75	
				БП	70	22	32							0.14	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.1	5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	70	27	40	6	1А	В3ДС	0.65	280	0.31	0.15	70	
				БП	60	25	24							0.16	50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.9	4СЗ5БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	96	28	44	7	1	В3ДС	0.55	200	0.38	0.15	85	
				БП	70	22	30							0.19	50	
				ДЗ	70	16	18							0.04	40	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.0	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 46 см		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47

Аркуш 268
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 182

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	92 70	23 22	32 26	7	2	А2С	0.60	270	0.68	0.61 0.07	80 40	
13	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	92 70	24 22	32 26	7	2	А2С	0.70	310	0.68	0.54 0.14	80 40	
14	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	92 70	24 22	36 26	7	2	А2С	0.60	270	0.49	0.39 0.10	80 50	
15	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	92 70	24 22	32 26	7	2	А2С	0.70	330	0.46	0.41 0.05	80 50	
16	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	19	24	6	2	А2С	0.80	290	0.15	0.15	80	Прохідна рубка 10%
17	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	3	4	2	1	В3ДС	0.75	25	0.02			Прочищення 20%
18	2.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.07			Освітлення 20%
19	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	8	2	1	В2ДС	0.70	35	0.03			
20	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.60	15	0.01			
21	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	96	25	36	7	2	А2С	0.65	360 10	0.32 0.01	0.32	80	

Аркуш 269
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 182

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	2.8	Лісові культури	1	СЗ	92	26	40	7	1	В2ДС	0.75	420	1.18	0.94	80	
		8СЗ(92)2СЗ(70)		СЗ	70	24	28							0.24	80	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	5				2	А2С	70					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.8	Лісові культури	1	СЗ	39	8	12	3	4	А1С	0.65	70	0.06			
		10СЗ														
25	2.0	Лісові культури	1	СЗ	69	21	26	6	2	А2С	0.65	280	0.56	0.56	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.4	Лісові культури	1	СЗ	43	16	18	4	1	А2С	0.85	230	0.09			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
27	1.4	Лісові культури	1	СЗ	82	26	36	7	1	А2С	0.70	350	0.49	0.29	80	
		6СЗ(82)4СЗ(55)		СЗ	55	21	26							0.20	60	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.5	Лісові культури	1	СЗ	58	21	22	5	1	А2С	0.75	320	0.16			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
29	3.3	Лісові культури	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.65	340	1.12	0.90	70	
		8СЗ(70)2СЗ(90)		СЗ	90	26	40							0.22	70	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.9	Лісові культури	1	СЗ	41	13	18	4	2	А2С	0.65	130	0.12			
		9СЗ1БП														
31	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
32	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	46.0															

Аркуш 270
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 183

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	Лісові культури 4СЗ2Д3БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	4	6	2	1	В2ДС	0.75	30	0.06			Прочищення 20%
2	0.7	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження	1	СЗ	22	14	16	3	1В	В2ДС	0.80	150	0.11			Проріджування 20%
3	1.5	7БП3ОС Захисна реміза	1	БП	25	10	16	4	1	В4ДС	0.85	100	0.15			
4	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	63	24	26	6	1А	В2ДС	0.80	410 10	0.25 0.01	0.25	85	Прохідна рубка 15%
5	0.7	Лісові культури 5Д3Б5СЗ+БП	1	ДЗ	77	24	36	5	1	С2ГСД	0.65	310	0.22			
6	0.9	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	21	26	4	1А	С4ВЛЧ	0.70	230	0.21			
7	2.2	8БП2ОС+ВЛЧ+СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	26	10	10	4	3	В2ДС	0.90	110	0.24			Проріджування 15%
8	2.6	4БП3Д3З3ВЛЧ+ГЗ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП ДЗ ВЛЧ	57 57 57	22 22 21	26 28 30	6	2	С3ГДС	0.60	190	0.49	0.19 0.15 0.15	45 65 45	
9	1.1	10БП	1	БП	30	13	18	4	1	С2ГДС	0.60	90	0.10			
10	0.6	Лісові культури 6Д3З3С1ГЗ ГЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ СЗ ГЗ	87 87 50	25 28 16	32 44 16	6	2	С2ГДС	0.60	260	0.16	0.09 0.05 0.02	50 80 5	
11	1.3	Лісові культури 4СЗ2БП4ОС+ВЛЧ БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	5	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.08			

Аркуш 271
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 183

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	67	25	26	6	1А	В2ДС	0.80	430 10	0.13	0.13	80	Прохідна рубка 10%
13	2.5	7СЗ3БП	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.75	280	0.70			
14	2.8	7БП1ОС1ВЛЧ1СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	50	19	22	5	2	В3ДС	0.75	200	0.56			
15	0.3	8СЗ2БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 70	25 24	36 24	6	1	В3ДС	0.70	330	0.10	0.08 0.02	80 50	
16	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	92	28	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.47	0.47	80	
17	2.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	8	2	1	В2ДС	0.75	35	0.07			Прочищення 10%
18	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	91	28	32	7	1	В2ДС	0.75	480 5	0.34	0.34	75	
19	0.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	25	36	7	2	В2ДС	0.70	380	0.57	0.57	80	
21	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	25	36	7	2	В2ДС	0.70	380	0.76	0.76	80	
22	3.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	91 70	26 24	36 28	7	1	В2ДС	0.70	370	1.30	1.17 0.13	80 60	
23	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	91	25	32	7	2	В2ДС	0.75	420	1.09	1.09	80	

Аркуш 272
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 183

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	25	32	7	2	В2ДС	0.70	370	1.00	1.00	80	
25	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	25	32	7	2	В2ДС	0.65	350	1.02	1.02	80	
26	1.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
27	0.4	7СЗ(90)3СЗ(70) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	90 70	24 18	36 22	7	2	А2С	0.65	290	0.12	0.08 0.04	80 70	
28	0.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				3	А1С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
29	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	91	23	26	7	2	В2ДС	0.50	240 10	0.24 0.01	0.24	75	Вибіркова санітарна рубка
30	2.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	63	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340 15	0.88 0.04	0.88	70	Вибіркова санітарна рубка
31	1.8	Лісові культури 4СЗ(64)2СЗ(82)2БП1ДЗ1ОС СЗ,БП,ДЗ,ОС - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП ДЗ ОС	64 82 64 64 64	17 19 20 22 25	20 32 22 28 28	6	3	В3ДС	0.65	210	0.38	0.14 0.08 0.08 0.04 0.04	60 40 50 40 10	
32	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	67	23	26	6	1	В2ДС	0.85	410 10	0.33 0.01	0.33	80	Прохідна рубка 15%
33	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 30%

Аркуш 273

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 183

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	1.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	12	2	1А	В2ДС	0.90	70	0.09			Прочищення 30%
35	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 5 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
36	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
51.0

Аркуш 274
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 184

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	92	27	36	7	1	В2ДС	0.50	250	0.38	0.34	90	
				БП	72	23	26							0.04	40	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	0.4	5СЗ5БП	1	СЗ	80	27	40	6	1	С2ГДС	0.40	170	0.07	0.03	75	
				БП	65	25	26							0.04	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	1.6	Лісові культури	1	СЗ	77	32	40	6	1Б	С2ГДС	0.45	240	0.38	0.26	85	
		7СЗ2ДЗ1ГЗ		ДЗ	77	26	32							0.08	60	
				ГЗ	70	17	14							0.04	5	
		ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	0.7	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	40	20	24	4	1	С4ВЛЧ	0.75	210	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
5	1.0	5БП3ВЛЧ1ДЗ1ОС	1	БП	55	23	28	6	1А	С3ГДС	0.80	250	0.25	0.11	45	
				ВЛЧ	55	22	24							0.08	45	
				ДЗ	55	18	20							0.03	30	
				ОС	55	19	24							0.03	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	4.1	Лісові культури	1	СЗ	21	6	10	3	3	В2ДС	0.90	60	0.25			Проріджування 20%
		7СЗ1ДЗ2БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
7	1.0	Лісові культури	1	СЗ	77	23	36	6	2	В2ДС	0.65	320	0.32	0.32	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	3.0	Лісові культури	1	СЗ	42	14	18	4	2	В3ДС	0.90	180	0.54			Прохідна рубка 15%
		5СЗ1ЯЛЕ4БП														
9	0.3	Лісові культури	1	СЗ	59	16	22	5	3	А1С	0.65	190	0.06			
		10СЗ														
10	3.1	Лісові культури	1	СЗ	21	7	12	3	2	В2ДС	0.80	70	0.22			Проріджування 20%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
11	2.0	Лісові культури	1	СЗ	63	19	22	6	2	В2ДС	0.90	340	0.68	0.68	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 275
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 184

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.9	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС БП,ОС - природного походження	1	СЗ	21	7	10	3	2	ВЗДС	0.90	80	0.07			Проріджування 25%
13	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	60	18	22	5	2	А2С	0.75	270	0.19			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
14	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до земель істор.-культ. признач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	20	30	5	2	А1С	0.40	150	0.06			
15	0.1	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				2	А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
16	2.3	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				2	А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
17	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.60	10	0.01			
18	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	7				2	А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
19	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	1.8	6ДЗ2БП2СЗ ДЗ - вегетативного походження	1	ДЗ	39	15	18	3	2	С2ГСД	0.85	170	0.31			Проріджування 15%
21	0.4	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				2	А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
22	1.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	60	21	24	5	1	В2ДС	0.75	320	0.42			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
23	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	87	27	32	7	1	В2ДС	0.75	440	0.75	0.75	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.02			

Аркуш 276
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 184

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.6	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	12	2	1	В2ДС	0.70	50	0.03			
25	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	87	28	32	7	1	В2ДС	0.60	370 15	0.78 0.03	0.78	85	Вибіркова санітарна рубка
26	0.4	7ДЗ3СЗ Поодинокі дерева 8ДЗ2СЗ	1	ДЗ ДЗ	25 80	7 22	10 28	3	3	СЗГДС	0.50	20 90	0.01 0.04			
27	0.7	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		ДЗ	6				2	С2ГД	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
28	1.1	6СЗ1БП3ДЗ+ОС Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП ДЗ	82 70 80	27 25 26	40 32 36	7	1	В3ДС	0.40	190	0.21	0.13 0.02 0.06	85 40 50	
29	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 5 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
30	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 36.0																

Аркуш 277
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 185

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	Лісові культури 4СЗ5БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	5	6	2	1	С2ГДС	0.90	50	0.12			Прочищення 30%
2	3.3	4ДЗ2ГЗ3ОС1СЗ+БП ГЗ,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ	97	27	36	6	1	С2ГД	0.50	220	0.73	0.29	70	
				ГЗ	70	18	20							0.15	5	
				ОС	70	31	36							0.22	5	
				СЗ	70	29	36							0.07	80	
3	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.85	80	0.10			Прочищення 30%
4	6.6	5БП3ОС2ВЛЧ+ДЗ+ГЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	46	21	20	5	1	С3ГДС	0.75	230	1.52			
5	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	28	36	6	1А	С3ГДС	0.70	440	0.13	0.13	80	
6	13.0	4ДЗ2ГЗ2БП1ОС1ВЛЧ+КЛГ ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ	87	26	32	6	2	С3ГДС	0.70	240	3.12	1.26	80	
				ГЗ	87	18	20							0.62	30	
				БП	87	25	32							0.62	40	
				ОС	87	26	36							0.31	10	
				ВЛЧ	77	21	30							0.31	50	
				СЗ	110	28	46					10	0.13			
7	1.5	6ВЛЧ2БП1ДЗ1ОС+ГЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	57	23	32	6	1	С3ГДС	0.80	310	0.47	0.28	50	
				БП	57	26	36							0.09	50	
				ДЗ	57	23	28							0.05	50	
				ОС	57	26	36							0.05	10	
8	3.5	4ДЗ3ГЗ1БП1ВЛЧ1ОС ДЗ,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ	87	24	36	6	2	С3ГД	0.70	240	0.84	0.35	65	
				ГЗ	77	20	20							0.25	30	
				БП	77	26	36							0.08	50	
				ВЛЧ	77	23	32							0.08	50	
				ОС	67	27	36							0.08	20	

Аркуш 278
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 185

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	43	14	18	5	3	С4ВЛЧ	0.70	120	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
10	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 10%														
11	11.7	4ДЗ2БП2ГЗ1ОС1СЗ	1	ДЗ	87	24	36	6	2	С3ГДС	0.70	250	2.93	1.17	70	
				БП	77	26	32							0.59	50	
				ГЗ	77	18	18							0.59	30	
				ОС	67	25	36							0.29	10	
				СЗ	87	26	36							0.29	80	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	2.2	10ВЛЧ+ГЗ	1	ВЛЧ	72	30	32	7	1А	С4ВЛЧ	0.75	480	1.06	1.06	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
13	1.2	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	9	3	4	2	1	С4ВЛЧ	0.70	15	0.02			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
14	3.1	9БП1ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	БП	47	18	22	5	2	С2ГДС	0.75	170	0.53			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
15	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1А	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
16	0.2	Лісові культури	1	СЗ	63	22	28	6	1	В2ДС	0.65	300	0.06	0.06	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.1	9СЗ1БП	1	СЗ	87	27	36	7	1	В2ДС	0.70	390	0.82	0.74	80	
				БП	70	25	26							0.08	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	87	28	36	7	1	В3ДС	0.65	380	0.72	0.65	80	
				БП	70	25	26							0.07	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.2	Лісові культури	1	СЗ	63	24	28	6	1А	А2С	0.65	340	0.07	0.07	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	87	25	32	7	2	В2ДС	0.60	320	0.54	0.54	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	3.3	6БП1ДЗ1СЗ2ОС	1	БП	42	17	18	5	2	В2ДС	0.75	160	0.53			

Аркуш 279
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 185

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
22	1.0	9БП1ВЛЧ+ГЗ	1	БП	57	19	24	6	2	С2ГДС	0.75	180	0.18	0.16	50	
				ВЛЧ	57	18	24							0.02	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
23	0.8	Лісові культури	1	СЗ	22	7	8	3	2	В2ДС	0.85	80	0.06			Проріджування 30%
		4СЗ1ДЗ5БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
24	0.5	10СЗ+ГЗ+КЛГ	1	СЗ	91	30	36	7	1А	С2ГДС	0.40	270	0.14	0.14	80	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	60	23	28	5	1	В2ДС	0.80	370	0.22			Прохідна рубка 10%
26	1.9	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	91	25	32	7	2	В2ДС	0.65	350	0.67	0.67	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.02			
		6СЗ2БП2ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	6.7	Лісові культури	1	СЗ	65	25	32	6	1А	В2ДС	0.80	400	2.68	2.41	85	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП		БП	65	22	30							0.27	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	2.3	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	23	28	6	1	В3ДС	0.70	220	0.51	0.46	50	
				СЗ	60	23	32							0.05	50	
		БП - вегетативного походження														
30	3.3	Лісові культури	1	СЗ	14	7	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.23			Прочищення 20%
		8СЗ1БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	0.7	Лісові культури	1	СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.80	380	0.27	0.22	85	Прохідна рубка 10%
		8СЗ2ДЗ		ДЗ	66	22	26							0.05	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	3.3	6ДЗ2ОС2ВЛЧ+СЗ+ГЗ+БП	1	ДЗ	87	25	32	6	2	С2ГД	0.70	300	0.99	0.59	70	
				ОС	67	27	32							0.20	10	
				ВЛЧ	77	24	32							0.20	50	
		ДЗ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 280
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 185

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	50					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
34	0.8	Лісові культури	1	СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.80	390	0.31	0.28	85	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	66	22	26							0.03	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	2.1	Лісові культури	1	СЗ	64	25	32	6	1А	В2ДС	0.85	450	0.95	0.95	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.2	9БП1ДЗ+ВЛЧ	1	БП	21	12	10	4	1Б	С2ГДС	0.60	80	0.02			
37	4.8	7БП1СЗ1ВЛЧ1ДЗ+ОС	1	БП	47	18	18	5	2	В2ДС	0.80	180	0.86			Прохідна рубка 15%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
38	1.0	Лісові культури	1	СЗ	21	9	14	3	1	В2ДС	0.90	120	0.12			Проріджування 15%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
39	0.6	7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	91	25	28	7	2	В2ДС	0.40	170	0.10	0.07	80	
				ДЗ	70	20	26							0.02	40	
				БП	70	22	26							0.01	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
40	0.8	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.8 км, площа заросла														

Разом по кварталу
96.0

Аркуш 281
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 186

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
2	2.0	7ВЛЧ2БП1ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	87	24	32	8	2	С4ВЛЧ	0.70	280	0.56	0.39	50	
				БП	87	25	28							0.11	50	
				ОС	77	27	36							0.06	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	6.7	8БП2ОС+ДЗ	1	БП	44	17	20	5	2	С2ГДС	0.75	160	1.07			
		БП,ОС - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
4	1.1	5ДЗ1ЯЛЕ4СЗ+БП	1	ДЗ	87	24	32	6	2	С3ГДС	0.70	350	0.39	0.19	70	
				ЯЛЕ	87	21	26							0.04	50	
				СЗ	87	27	40							0.16	80	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	112	28	44					20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Репрезентативна ділянка														
5	14.5	9БП1ОС	1	БП	42	18	18	5	2	С3ГДС	0.75	170	2.47			
		БП,ОС - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
6	0.1	9СЗ1БП	1	СЗ	70	27	36	6	1А	В2ДС	0.75	410	0.04	0.04	85	
				БП	70	22	28								50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Репрезентативна ділянка														
7	0.3	9БП1ОС	1	БП	42	18	18	5	2	С3ГДС	0.75	170	0.05			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
		БП,ОС - вегетативного походження														
8	0.7	7БП2ОС1СЗ	1	БП	29	15	18	4	1	С2ГДС	0.75	150	0.11			
		БП,ОС - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
9	3.5	4ДЗ1ГЗ1БП2ОС2СЗ	1	ДЗ	131	27	48	7	2	СЗГД	0.40	140	0.49	0.19	65	
				ГЗ	81	12	12							0.05	30	
				БП	81	24	28							0.05	30	
				ОС	71	26	36							0.10	10	
				СЗ	80	26	40							0.10	80	
		ГЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
10	1.4	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	22	7	12	3	2	С2ГДС	0.85	70	0.10			Проріджування 20%
		БП - природного походження														

Аркуш 282
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 186

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.8	7СЗ(91)2СЗ(106)1БП	1	СЗ	91	26	32	7	1	В2ДС	0.65	340	0.27	0.19	80	
				СЗ	106	28	40							0.05	80	
				БП	71	22	30							0.03	30	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.4	6СЗ(91)2СЗ(106)2БП	1	СЗ	91	26	32	7	1	В2ДС	0.70	350	0.49	0.29	80	
				СЗ	106	28	40							0.10	80	
				БП	71	24	28							0.10	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
13	2.7	Лісові культури	1	СЗ	9	3	2	2	1	В2ДС	0.50	20	0.05			
		3СЗ6БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	2.1	Лісові культури	1	СЗ	9	3	2	2	1	В2ДС	0.60	20	0.04			
		3СЗ5БП2ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.5	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.75	15	0.01			Освітлення 30%
		4СЗ6ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
		3СЗ7ДЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.9	6СЗ3ДЗ1БП	1	СЗ	91	26	32	7	1	В2ДС	0.30	130	0.12	0.07	70	
				ДЗ	70	22	30							0.04	30	
				БП	70	24	28							0.01	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.50	1				
		4СЗ2ДЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 283
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 186

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.5	Лісові культури 5СЗ3Д32БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.50	1				
22	2.5	Зруб Поодинокі дерева 10ДЗ Рік рубки - 2024, наявність пнів - 150 шт/га, діаметр пнів - 52 см		ДЗ ДЗ	130	28	64		2	СЗГД		10	0.03			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 94
23	2.0	4ДЗ1ГЗ4ВЛЧ1ОС+БП ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ ГЗ ВЛЧ ОС	131 81 81 81	27 18 22 24	52 18 32 36	7	2	СЗГД	0.65	250	0.50	0.20 0.05 0.20 0.05	50 5 50 10	
24	0.9	10ГЗ ГЗ - вегетативного походження	1	ГЗ	50	19	26	6	2	СЗГД	0.75	190	0.17	0.17	5	
25	6.1	4БП4ОС1ГЗ1ВЛЧ+ЛПД+ДЗ БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП ОС ГЗ ВЛЧ	60 60 60 60	22 29 18 24	26 40 18 28	6	2	С2ГДС	0.50	180	1.10	0.44 0.44 0.11 0.11	50 10 5 50	
26	1.1	6СЗ1ГЗ3ДЗ+БП ГЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ГЗ ДЗ	92 82 92	25 15 23	40 14 28	7	2	С2ГДС	0.60	240	0.26	0.15 0.03 0.08	80 5 60	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
27	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 8ДЗ2ГЗ ГЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ ГЗ	122 82	25 18	44 20	7	2	С2ГСД	0.80	300	0.48	0.38 0.10	80 30	
28	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	25	30	6	1А	В2ДС	0.90	480	0.34	0.34	80	Прохідна рубка 15%
29	1.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	25	30	6	1А	В2ДС	0.85	480	0.86	0.86	80	Прохідна рубка 15%

Аркуш 284
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 186

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	1.2	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	60	27	30	6	1А	С4ВЛЧ	0.70	340	0.41	0.37	60	
				БП	60	24	26							0.04	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
31	4.5	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП	1	СЗ	22	8	12	3	2	В2ДС	0.90	80	0.36			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
32	7.1	6БП2ВЛЧ2ОС+ДЗ	1	БП	47	19	18	5	2	С2ГДС	0.80	200	1.42			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Репрезентативна ділянка														
33	0.5	8БП1ОС1ДЗ+СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	22	26	6	2	В2ДС	0.70	220	0.11	0.09	50	
				ОС	60	24	30							0.01	20	
				ДЗ	60	20	26							0.01	60	
		БП,ОС - вегетативного походження														
34	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	26	40	6	1А	В2ДС	0.85	480	0.77	0.77	85	Прохідна рубка 15%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	1.4	7БП2ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	БП	60	22	24	6	2	В3ДС	0.70	220	0.31	0.22	40	
				ОС	60	23	30							0.06	20	
				ВЛЧ	60	19	22							0.03	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
36	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	92	26	36	7	1	В2ДС	0.70	420	0.34	0.34	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	92	26	36	7	1	В2ДС	0.70	420	0.34	0.34	80	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.1	9БП1ОС	1	БП	42	18	18	5	2	С3ГДС	0.75	170	0.19			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
		БП,ОС - вегетативного походження														
39	0.7	10СЗ	1	СЗ	92	27	40	7	1	В2ДС	0.60	370	0.26	0.26	85	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
41	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														
Разом по кварталу																
	79.0															

Аркуш 285
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 187

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	4СЗ2БП2ОС2АКБ	1	СЗ	40	16	22	3	1	В2ДС	0.70	180	0.36			Проріджування 15%
2	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
3	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	23	28	5	1	В2ДС	0.70	340	0.07			Прохідна рубка 12%
4	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	68	23	28	6	1	В2ДС	0.70	340 15	0.17 0.01	0.17	80	Прохідна рубка 12%
5	0.8	Лісові культури 8БП(50)2СЗ+ОС+БП СЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	18	22	5	1	В2ДС	0.60	160	0.13			
6	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	64	24	28	6	1А	В2ДС	0.60	310 20	0.09 0.01	0.09	85	Вибіркова санітарна рубка
7	0.8	3СЗ3БП3ОС1ДЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ОС ДЗ	77 55 55 77	24 22 22 21	32 26 32 28	6	1	ВЗДС	0.60	240	0.19	0.05 0.06 0.06 0.02	70 50 10 45	
8	3.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Місце проживання плазунів, занесених до Червоної книги України: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	86	28	36	7	1	В2ДС	0.65	410 15	1.27 0.05	1.27	85	Вибіркова санітарна рубка
9	0.8	Лісові культури 5ДЗ5СЗ+ГЗ Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	77	21	30	5	2	С2ГСД	0.60	280	0.22			
10	2.0	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 500 шт/га,в тому числі соснових - 500 шт/га,		СЗ					1	С2ГДС						Створення ліс. культур лісовіднов.

Аркуш 286
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 187

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		діаметр пнів - 36 см														РТК 87
11	2.2	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	5	8	2	1	В2ДС	0.85	60	0.13			Прочищення 30%
12	0.2	Лісові культури 4СЗ4ОС2БП ОС,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	60	0.01			Освітлення 30%
13	3.2	7БП3СЗ+ОС	1	БП	47	15	20	5	2	В3ДС	0.80	170	0.54			Прохідна рубка 15%
14	3.8	7СЗ3БП+АКБ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	4	6	2	1	В2ДС	0.60	30	0.11			
15	0.7	8БП2ОС	1	БП	25	7	10	4	3	В4ДС	0.60	45	0.03			
16	8.8	5ВЛЧ3БП2ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	250	2.20			
17	0.7	7БП2ВЛЧ1ОС Захисна реміза	1	БП	25	9	12	4	2	В3ДС	0.70	60	0.04			
18	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
19	2.1	8БП2ОС+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	30	11	16	4	2	В4ДС	0.70	90	0.19			
20	1.7	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	8	10	2	1	В2ДС	0.90	100	0.17			Прочищення 30%
21	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 8ДЗ2СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	74	26	32	6	1	В2ДС	0.70	400 15	0.56 0.02	0.56	85	Вибіркова санітарна рубка
22	2.7	5БП2ОС1ДЗ2СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	29	10	14	4	2	В3ДС	0.70	80	0.22			

Аркуш 287
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 187

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.9	Лісові культури 4ДЗ3БП3ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	58	18	24	4	2	С2ГД	0.60	180	0.16			
24	3.3	5БП2ОС2ВЛЧ1ВРЛ ВРЛ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.70	60	0.20			
25	3.4	5БП4ОС1ДЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	47	21	26	5	1А	С2ГДС	0.60	190	0.65			
26	0.9	4ДЗ2СЗ2БП1ОС1ГЗ	1	ДЗ	150	27	46	8	2	С2ГСД	0.40	180	0.16	0.06	50	
				СЗ	110	26	48							0.03	80	
				БП	75	25	30							0.03	50	
				ОС	45	20	34							0.02	10	
				ГЗ	50	19	20							0.02	10	
		ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
27	1.0	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Природне поновлення 5БП5ОС		ДЗ	4				2	С2ГСД	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				БП	4	1.5	2				0.50	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
28	1.2	Лісові культури 5СЗ2БП2ОС1ДЗ БП,ОС,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	5	8	2	1	В2ДС	0.85	40	0.05			Прочищення 25%
29	0.6	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	7	8	2	1	В3ДС	0.90	80	0.05			Прочищення 30%
30	2.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
31	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	87	27	38	7	1	В2ДС	0.70	420	0.76	0.76	85	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								15	0.03			

Аркуш 288
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 187

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	2.8	6БП1ДЗ1ВЛЧ1ГЗ1ОС	1	БП	60	26	32	6	1А	С2ГДС	0.70	250	0.70	0.42	40	
				ДЗ	60	22	26							0.07	60	
				ВЛЧ	60	26	32							0.07	60	
				ГЗ	50	20	22							0.07	10	
				ОС	45	20	30							0.07	10	
		ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
33	3.2	Лісові культури	1	СЗ	18	9	14	2	1	С2ГДС	0.80	90	0.29			Прочищення 25%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	4.1	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	76	24	30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	260	1.07	0.64	60	
				БП	76	24	30							0.43	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
35	2.2	8БП(50)1БП(70)1ВЛЧ	1	БП	50	20	24	5	1	В3ДС	0.60	170	0.37			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
36	1.1	10БП	1	БП	25	7	10	4	3	В4ДС	0.60	40	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
37	4.9	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	23	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.80	100	0.49			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
38	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРЛ, 10%														
39	0.7	7ОС2БП1ГЗ	1	ОС	39	19	24	6	1	С2ГД	0.75	220	0.15	0.10	20	
				БП	39	18	22							0.03	40	
				ГЗ	39	13	16							0.02	30	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
40	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	18	22	6	3	С4ВЛЧ	0.60	150	0.11	0.11	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
41	5.0	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	11	5	6	3	3	С4ВЛЧ	0.70	30	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
42	1.0	Лісові культури	1	СЗ	44	18	22	4	1	В2ДС	0.80	240	0.24			Прохідна рубка 12%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														

Аркуш 289
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 187

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	3.2	7БП2ОС1СЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	42	21	24	5	1	В2ДС	0.70	230	0.74			
44	1.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	69	24	28	6	1	В2ДС	0.80	410 15	0.78 0.03	0.78	80	Прохідна рубка 12%
45	2.2	8БП2СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	28	12	14	4	1	В2ДС	0.70	100	0.22			
46	0.3	8БП1ОС1СЗ+ВЛЧ	1	БП	50	19	24	5	1	С2ГДС	0.70	180	0.05			
47	1.0	5БП(25)3БП(50)2ОС+ВРЛ Повнота насадження нерівномірна	1	БП	25	8	12	4	2	В4ДС	0.60	70	0.07			
48	1.6	Лісова автомобільна дорога з покриттям Ширина - 15 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла, категорія - 2														Розчищення доріг
49	0.3	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	5	8	2	1	В2ДС	0.65	40	0.01			Розрубування траси під будів. доріг
50	0.2	Лісова канава Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
51	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
92.0

Аркуш 290
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 188

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.70	5				
2	1.1	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ+ОС БП - природного походження	1	СЗ	38	12	16	3	2	А2С	0.70	110	0.12			Проріджування 15%
3	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	5				
4	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	92	27	38	7	1	В2ДС	0.60	360	1.01	1.01	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
5	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	91	28	40	7	1	В2ДС	0.60	380	0.99	0.99	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.04			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
6	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	82	25	34	7	1	В2ДС	0.70	370	0.44	0.40	80	Вибіркова санітарна
				БП	65	21	26							0.04	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
7	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	26	11	14	3	1	В2ДС	0.80	120	0.12			Проріджування 15%
8	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	92	26	38	7	1	В2ДС	0.60	340	0.44	0.44	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
9	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.65	310	0.37	0.37	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 291
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 188

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.5	6ОС3БП1ДЗ	1	ОС	40	17	20	6	2	В2ДС	0.65	160	0.08	0.05	10	
				БП	40	16	22							0.02	30	
				ДЗ	40	11	14							0.01	30	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	0.3	4БП4ОС2ДЗ	1	БП	47	19	22	5	1	В2ДС	0.70	150	0.05			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
12	1.9	7БП3ОС	1	БП	47	20	24	5	1А	В2ДС	0.70	200	0.38			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
13	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	92	27	38	7	1	В2ДС	0.60	340	0.37	0.33	85	
				БП	70	25	32							0.04	50	
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	110	26	42					70	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	1.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	1.9	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 25%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
16	3.0	Лісові культури	1	СЗ	67	23	28	6	1	В2ДС	0.80	400	1.20	1.20	85	Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
17	3.0	10СЗ+БП	1	СЗ	82	26	38	7	1	В2ДС	0.60	340	1.02	1.02	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.05			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	82	26	38	7	1	В2ДС	0.65	370	0.81	0.81	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 292
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 188

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.6	8БП2СЗ	1	БП	55	21	26	6	1	В3ДС	0.60	190	0.11	0.09	50	
				СЗ	65	24	30							0.02	80	
20	0.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	19	22	6	2	А2С	0.70	260	0.03	0.03	70	Прохідна рубка 12%
21	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	66	22	24	6	1	В2ДС	0.85	390 10	0.16	0.16	80	Прохідна рубка 15%
22	2.3	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 500 шт/га,в тому числі соснових - 500 шт/га, діаметр пнів - 38 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
23	0.6	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	82	26	38	7	1	В2ДС	0.55	310 15	0.19 0.01	0.19	80	Вибіркова санітарна рубка
24	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.70	5				
25	2.7	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 41 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	82	27	40	7	1	В2ДС	0.60	360 15	0.97 0.04	0.97	80	Вибіркова санітарна рубка
26	1.3	6БП2ОС1ДЗ1СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	30	12	18	4	1	В2ДС	0.70	100	0.13			
27	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	24	34	6	1	В2ДС	0.70	360	0.32	0.32	80	
28	2.1	8БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	БП	18	12	14	3	1А	В3ДС	0.70	100	0.21			
29	0.3	Лісові культури 4СЗ3БП3ОС+ДЗ	1	СЗ	10	4	6	2	1	С2ГДС	0.80	50	0.02			Освітлення 30%

Аркуш 293
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 188

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2015														
30	1.4	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	26	9	12	3	2	В2ДС	0.80	90	0.13			Проріджування 20%
31	2.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	35	14	18	3	1	В2ДС	0.85	180	0.45			Проріджування 15%
32	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	25	34	6	1	В2ДС	0.75	410	0.74	0.74	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
33	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	34	13	16	3	1	В2ДС	0.85	170	0.24			Проріджування 15%
34	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	77	27	36	6	1	В3ДС	0.70	420	0.63	0.63	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
35	1.1	Озеро														
36	3.2	6БП4ОС+ГЗ+СЗ	1	БП	34	12	14	4	2	С2ГДС	0.80	130	0.42			
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза														
37	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	21	30	6	2	В2ДС	0.80	340	0.44	0.44	80	Прохідна рубка 12%
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	110	27	42					30	0.04			
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
38	6.0	6БП(56)1ДЗ1ВЛЧ2БП(70)+СЗ	1	БП	56	23	24	6	1А	В3ДС	0.70	230	1.38	0.82	50	
				ДЗ	56	19	22							0.14	50	
				ВЛЧ	56	22	24							0.14	60	
				БП	70	25	28							0.28	60	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 294
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 188

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	1.2	7БП3ВЛЧ	1	БП	50	19	24	5	1	В3ДС	0.60	150	0.18			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
40	1.8	7БП1ВЛЧ1ОС1ГЗ	1	БП	55	19	24	6	1	С2ГДС	0.70	170	0.31	0.22	50	
				ВЛЧ	55	19	22							0.03	50	
				ОС	40	21	30							0.03	20	
				ГЗ	40	16	18							0.03	10	
		ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
41	9.5	6БП2ОС2ВЛЧ+СЗ+ДЗ	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.70	70	0.67			
		Повнота насадження нерівномірна														
42	1.6	6БП3ОС1ВЛЧ	1	БП	22	10	12	4	1	С3ГД	0.70	80	0.13			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
43	5.0	9БП1СЗ	1	БП	35	12	14	4	2	В4ДС	0.70	90	0.45			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
44	1.6	Лісові культури	1	ДЗ	60	18	22	4	2	С2ГД	0.70	180	0.29			
		4ДЗ5БП1ГЗ														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.5 тис.шт/га														
45	2.0	Лісові культури	1	СЗ	66	22	30	6	1	В2ДС	0.80	370	0.74	0.74	80	Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
46	1.0	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	62	24	30	7	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.29	0.29	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
47	5.2	5БП2ГЗ1ДЗ1ВЛЧ1ОС	1	БП	60	23	28	6	1	С2ГДС	0.65	210	1.09	0.54	50	
				ГЗ	50	20	20							0.22	5	
				ДЗ	60	21	24							0.11	60	
				ВЛЧ	60	23	30							0.11	60	
				ОС	50	24	32							0.11	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
48	2.5	5БП4ВЛЧ1ГЗ+ОС	1	БП	55	21	28	6	1	С2ГДС	0.65	200	0.50	0.25	50	
				ВЛЧ	60	22	30							0.20	50	
				ГЗ	50	19	20							0.05	10	
		Повнота насадження нерівномірна														
49	2.5	8БП2ОС	1	БП	55	23	26	6	1А	С2ГДС	0.65	220	0.55	0.44	50	

Аркуш 295
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 188

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	45	20	30							0.11	10	
		Повнота насадження нерівномірна														
50	5.5	Лісові культури	1	СЗ	68	24	30	6	1	В2ДС	0.75	390	2.15	2.15	85	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 83 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
51	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРЛ, 25%														
52	0.3	Візир														
		Ширина - 8 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
53	0.3	Лісова канава														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
54	1.0	Лісова автомобільна дорога з покриттям														
		Ширина - 10 м, протяжність - 1 км, площа чиста, категорія - 2														
55	0.8	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
103.0

Аркуш 296
Радинське лісництво Пам'ятки природи Квартал 189

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	4.1	9БП1СЗ+ДЗ	1	БП	50	20	24	5	1	ВЗДС	0.65	170	0.70			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний														
Разом	4.1															

Аркуш 297
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 189

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.08			Освітлення 20%
2	1.1	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
3	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
4	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
5	4.8	6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	35	14	18	3	1	В2ДС	0.70	150	0.72			Проріджування 15%
6	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	1.5	2		2	А2С	80 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	7.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	63	20	24	6	2	А2С	0.85	340 15	2.65 0.12	2.65	75	Прохідна рубка 15%
8	1.0	Лісові культури 7СЗ1ДЗ1ОС1БП ДЗ,ОС,БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ ДЗ ОС БП	63 63 50 50	24 20 22 21	30 24 26 26	6	1А	В3ДС	0.80	370	0.37	0.25 0.04 0.04 0.04	80 60 20 30	Прохідна рубка 10%
9	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.85	10	0.01			Освітлення 30%
10	1.2	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	91	25	34	7	2	А2С	0.30	160 30	0.19 0.04	0.19	70	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 8

Аркуш 298
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 189

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
12	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	3	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 20%
13	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	41	17	22	4	1	В2ДС	0.85	260	0.44			Прохідна рубка 15%
14	1.7	10БП+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	15	7	8	3	1	В3ДС	0.70	40	0.07			
15	0.8	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
16	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.02			
17	2.2	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1 1	СЗ СЗ	91	27	34	7	1	В2ДС	0.50	300 25	0.66 0.06	0.66	85	Вибіркова санітарна рубка
18	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.05			
19	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	7	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.13			
20	0.6	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 1	СЗ СЗ	62	23	28	6	1	В2ДС	0.65	320 15	0.19 0.01	0.19	70	Вибіркова санітарна рубка
21	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														

Аркуш 299
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 189

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	2.3	9БП1ОС	1	БП	45	18	24	5	1	В3ДС	0.60	140	0.32			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		У виділі годівниця														
23	3.4	Лісові культури	1	СЗ	39	16	18	3	1	В2ДС	0.80	230	0.78			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
24	1.0	6БП2ДЗ2СЗ+ОС	1	БП	40	15	18	4	1	В3ДС	0.50	90	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														
25	2.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	3				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022														Доповнення лісових культур
26	1.5	Лісові культури	1	СЗ	77	24	30	6	1	В2ДС	0.70	360	0.54	0.54	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	3.0	Лісові культури	1	СЗ	72	24	30	6	1	В2ДС	0.75	390	1.17	1.17	85	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	8.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
30	5.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ОС	1	БП	45	16	20	5	2	В4ДС	0.65	130	0.72			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
31	1.9	6БП4ВЛЧ	1	БП	55	22	24	6	1А	С3ГДС	0.60	180	0.34	0.20	50	
				ВЛЧ	60	21	24							0.14	55	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
32	1.4	Лісові культури	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.85	410	0.57	0.57	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	19	24	4	1А	В3ДС	0.65	150	0.21			

Аркуш 300
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 189

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
34	1.1	9БП1ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	45	17	22	5	1	В3ДС	0.70	160	0.18			
35	1.2	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	С3ГДС	0.60	210	0.25	0.22	50	
				БП	50	22	26							0.03	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
36	1.5	7ВЛЧ3БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	16	11	14	3	1А	С4ВЛЧ	0.70	80	0.12			
37	1.1	6БП3ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	БП	60	22	24	6	1	С2ГДС	0.60	200	0.22	0.13	50	
				ВЛЧ	60	22	28							0.07	50	
				ОС	45	20	30							0.02	30	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
38	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	19	24	5	2	А2С	0.80	300	0.09			Прохідна рубка 15%
39	1.0	5БП4ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	11	5	8	3	3	С2ГДС	0.70	40	0.04			
40	2.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	34	12	16	3	2	В2ДС	0.70	120	0.29			Проріджування 15%
41	2.7	8БП2ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	28	14	14	4	1А	С2ГД	0.70	120	0.32			
42	4.9	10СЗ	1	СЗ	72	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	1.76	1.76	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.07			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
43	1.6	Лісові культури 3СЗ1ДЗ3БП3ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	5	6	2	1А	С2ГДС	0.90	50	0.08			Освітлення 30%
44	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	64	24	28	6	1А	В2ДС	0.75	390	0.23	0.23	85	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 301
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 189

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	1				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024														Доповнення лісових культур
46	2.4	Лісові культури	1	СЗ	49	18	20	4	1	В2ДС	0.85	260	0.62			Прохідна рубка 15%
		7СЗ3БП														
47	0.5	Лісові культури	1	СЗ	66	22	28	6	1	В3ДС	0.85	390	0.20	0.20	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	2.3	8ВЛЧ1БП1ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	67	23	28	7	2	СЗГДС	0.65	250	0.58	0.46	60	
				БП	67	24	32							0.06	52	
				ОС	67	25	32							0.06	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
49	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	91	24	34	7	2	А2С	0.30	150	0.05	0.05	60	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 8
		Повнота насадження нерівномірна														
50	0.4	Лісові культури	1	СЗ	12	5	6	2	2	А2С	0.85	50	0.02			Прочищення 30%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
51	1.0	Лісова автомобільна дорога з покриттям														
		Ширина - 10 м, протяжність - 1 км, площа чиста, категорія - 2														
52	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
53	0.8	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.9 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом
92.9

Разом по кварталу
97.0

Аркуш 302
Радинське лісництво Пам'ятки природи Квартал 190

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
59	3.5	6БП3ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	55	21	28	5	1	ВЗДС	0.70	210	0.74			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний														
Разом																
	3.5															

Аркуш 303
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 190

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	58	19	28	5	2	В2ДС	0.75	270	0.14			Прохідна рубка 10%
2	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ БП	61 50	23 21	30 28	6	1	В2ДС	0.85	380	1.06	0.85 0.21	80 40	Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.		СЗ								15	0.04			
3	1.3	8БП1ДЗ1СЗ Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	БП	47	21	28	5	1А	В2ДС	0.70	200	0.26			
4	4.6	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	45	18	22	4	1	В2ДС	0.80	260 15	1.20 0.07			Прохідна рубка 15%
5	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	16	6	8	2	1	В3ДС	0.80	50	0.03			Прочищення 25%
6	0.4	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	7	10	2	2	В3ДС	0.85	80	0.03			Прочищення 25%
7	1.1	9СЗ1БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	111 60	26 20	42 28	7	2	В3ДС	0.60	320 20	0.35 0.02	0.31 0.04	80 40	Вибіркова санітарна рубка
8	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	51	17	22	5	2	А2С	0.80	260	0.08			Прохідна рубка 10%
9	1.0	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	97	25	42	7	2	А2С	0.65	350	0.35	0.35	75	
10	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	52	17	22	5	2	В2ДС	0.80	250	0.18			Прохідна рубка 10%
11	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	22	11	14	3	1А	В2ДС	0.80	130	0.08			Проріджування 15%
12	2.0	4СЗ6БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	52	14	18	5	3	В4ДС	0.60	120	0.24			
13	0.7	9СЗ1БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	52	17	20	5	2	А2С	0.80	240	0.17			Прохідна рубка 10%

Аркуш 304
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 190

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	80	21	36					10	0.01			
14	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	7	10	2	2	А2С	0.85	70	0.10			Прочищення 25%
15	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	10	14	2	1	В2ДС	0.90	130	0.22			Прочищення 25%
16	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	9	12	2	1	В2ДС	0.80	100	0.15			Прочищення 20%
17	0.3	Лісові культури 4СЗ3БП3ОС БП,ОС - природного походження	1	СЗ	21	10	16	3	1А	В2ДС	0.80	120	0.04			Проріджування 25%
18	0.3	8БП2СЗ	1	БП	35	12	16	4	2	В3ДС	0.70	100	0.03			
19	0.5	7БП1ОС2СЗ ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	45	18	22	5	1	В3ДС	0.70	180	0.09			
20	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	34	14	18	3	1	В2ДС	0.85	190	0.38			Проріджування 15%
21	0.2	10БП+СЗ	1	БП	35	12	18	4	2	В3ДС	0.60	80	0.02			
22	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	20	28	5	1	В2ДС	0.80	320	0.19			Прохідна рубка 10%
23	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	10	2	1	В2ДС	0.85	70	0.03			Прочищення 25%
24	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	6	8	2	1	В3ДС	0.85	60	0.02			Прочищення 25%
25	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В3ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 305
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 190

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	97	25	42	7	2	А2С	0.35	190	0.13	0.13	65	
27	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
28	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	10	2	2	В3ДС	0.80	70	0.01			Прочищення 15%
29	0.3	7СЗ3БП+ДЗ БП - вегетативного походження	1	СЗ	11	7	12	2	1	В3ДС	0.70	60	0.02			
30	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	111	25	40	7	2	В3ДС	0.45	240	0.07	0.07	70	
31	0.8	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	80	23	36	6	2	А2С	0.65	320 20	0.26 0.02	0.26	80	Вибіркова санітарна рубка
32	0.2	Розсадники лісові		СЗ					1	В3ДС						Внесення добрив органо-мінеральних
33	0.3	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	111	25	40	7	2	В2ДС	0.45	240 25	0.07 0.01	0.07	60	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
34	0.5	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
35	2.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	25	42	7	2	А2С	0.60	330	0.79	0.79	85	
36	1.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
37	1.5	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
38	3.0	Лісові культури	1	СЗ	9	4	4	2	2	А2С	0.80	30	0.09			Освітлення 20%

Аркуш 306
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 190

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
39	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	37	15	20	3	1	В2ДС	0.80	210	0.50			Проріджування 15%
40	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10				
41	6.1	Будівлі господарські і адміністративні														
42	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 9СЗ1АКБ АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10				
43	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
44	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 10СЗ+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	97	25	40	7	2	А2С	0.50	270 10	0.05	0.05	70	Вибіркова санітарна рубка
45	2.0	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ+ВЛЧ+ОС БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	48	18	24	4	1	В3ДС	0.80	220 10	0.44 0.02			Прохідна рубка 15%
46	0.6	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	10	2	2	А2С	0.80	70	0.04			Прочищення 15%
47	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.85	30	0.01			Прочищення 15%
48	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 25%

Аркуш 307
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 190

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2010	1	СЗ	15	7	10	2	2	А2С	0.70	60	0.04			
50	2.0	10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	24	30	5	1А	В2ДС	0.50	260	0.52			
51	0.5	7СЗ1БП2ДЗ ДЗ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	11	5	8	2	1	В2ДС	0.60	30	0.02			
52	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	25	13	16	3	1А	В3ДС	0.85	180	0.07			Проріджування 15%
53	0.4	10СЗ Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	55	20	24	5	1	В3ДС	0.60	240	0.10			
54	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	24	32	6	1	В2ДС	0.40	210	0.17	0.17	80	
55	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
56	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
57	1.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	23	30	6	1	В2ДС	0.70	340	0.44	0.44	80	
58	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	51	17	24	5	2	В3ДС	0.85	260	0.60			Прохідна рубка 15%
60	3.3	3ДЗ2СЗ2БП2ОС1ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	81	22	30	6	2	С3ГСД	0.70	300	0.99	0.29	50	
				СЗ	81	26	36							0.20	80	
				БП	65	25	32							0.20	50	
				ОС	45	20	36							0.20	20	
				ВЛЧ	70	23	32							0.10	60	
61	0.8	9БП1ОС	1	БП	31	14	20	4	1А	В3ДС	0.70	120	0.10			
62	0.5	Лісові культури 6ЯЛЕ2СЗ2ТУЗ	1	ЯЛЕ	10	1		2	1	В3ДС	0.65	10	0.01			

Аркуш 308
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 190

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
63	0.9	Будівлі господарські і адміністративні														
64	0.2	Озеро														
65	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	8	12	2	1	В2ДС	0.70	70	0.06			
66	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10ДЗ+СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ	120	25	40	7	2	С2ГСД	0.40	170	0.15	0.15	50	
67	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	21	28	6	1	В2ДС	0.70	300	0.48	0.48	85	Прохідна рубка 8%
68	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	15	7	10	2	1	В2ДС	0.65	60	0.06			
69	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	10	2	1	В2ДС	0.70	40	0.04			
70	1.4	Лісові культури 6СЗ2БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	32	14	18	3	1А	В3ДС	0.70	150	0.21			Проріджування 15%
71	1.5	9БП1ОС	1	БП	31	10	14	4	2	В4ДС	0.70	80	0.12			
72	0.6	Лісові культури 5СЗ1ЯЛЕ4БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ЯЛЕ БП	65 65 65	22 20 21	32 28 30	6	1	С2ГДС	0.65	250	0.15	0.07 0.02 0.06	80 50 50	
73	0.5	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	22	8	12	3	2	В4ДС	0.60	60	0.03			
74	4.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	22	11	14	3	1А	В2ДС	0.85	140	0.60			Проріджування 20%
75	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ БП	64 64	21 21	32 26	6	1	В2ДС	0.60	250	0.13	0.12 0.01	85 40	

Аркуш 309
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 190

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	97	24	42					20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
76	3.1	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	22	11	14	3	1А	В2ДС	0.80	130	0.40			Проріджування 15%
77	1.7	9БП1ОС	1	БП	31	14	18	4	1А	В3ДС	0.70	120	0.20			
78	0.4	Розсадники лісові		СЗ					1	В3ДС						Внесення добрив органо-мінеральних
79	0.4	Лісова автомобільна дорога з покриттям Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста, категорія - 2														
80	0.7	Лінія електромережі Ширина - 8 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
81	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
82	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.9 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом		88.0														
Разом по кварталу		91.5														

Аркуш 310
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 191

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10СЗ	1	СЗ	92	27	44	7	1	В2ДС	0.60	360	0.22	0.22	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.8	Лісові культури	1	СЗ	58	16	22	5	3	А1С	0.70	190	0.15			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
3	2.4	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	91	28	46	7	1	В3ДС	0.60	370	0.89	0.80	85	
				БП	60	22	28							0.09	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 35 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	2.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 500 шт/га,в тому числі соснових - 500 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
5	3.0	Лісові культури	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.09			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.5	Лісові культури	1	ДЗ	26	7	8	3	3	С3ГСД	0.90	90	0.14			Проріджування 30%
		3ДЗ1СЗ3ОС2БП1ВЛЧ														
		ОС,БП,ВЛЧ - природного походження														
7	1.0	Лісові культури	1	СЗ	92	29	44	7	1	В2ДС	0.65	430	0.43	0.43	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	1.6	Лісові культури	1	СЗ	22	11	14	3	1А	В2ДС	0.90	140	0.22			Проріджування 15%
		6СЗ3БП1ДЗ+ДЧР														
9	2.4	Лісові культури	1	ДЗ	70	16	20	5	3	С2ГСД	0.70	210	0.50			
		3ДЗ3БП2СЗ1ВЛЧ1ОС														
		БП,ВЛЧ,ОС - природного походження														
10	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
11	6.1	4БП3ОС3ВЛЧ+ДЗ	1	БП	39	22	26	4	1А	С2ГДС	0.70	230	1.40			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 311
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 191

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.5	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	30	9	12	4	3	В4ДС	0.65	70	0.11			
		Повнота насадження нерівномірна														
13	1.1	4БП3ОС3ВЛЧ	1	БП	40	22	28	4	1А	С3ГДС	0.70	210	0.23			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
14	1.1	8БП2ВЛЧ+ДЗ+ОС+СЗ	1	БП	55	21	30	6	1	С3ГДС	0.65	190	0.21	0.17	40	
				ВЛЧ	55	23	30							0.04	60	
15	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
16	0.5	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	68	26	32	6	1А	В3ДС	0.70	340	0.17	0.12	80	
				БП	68	23	30							0.05	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	23	28	6	1	В2ДС	0.80	390	0.23	0.23	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.4	6ДЗ2ВЛЧ1БП1ОС	1	ДЗ	77	19	22	5	3	С3ГД	0.45	140	0.06			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
19	4.6	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	28	14	18	4	1А	С4ВЛЧ	0.70	130	0.60			
		Повнота насадження нерівномірна														
20	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	80	27	38	6	1	В2ДС	0.60	330	0.79	0.63	85	
				БП	60	24	30							0.16	40	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
22	0.8	8БП2ОС	1	БП	25	9	12	4	2	В3ДС	0.70	60	0.05			
		Захисна реміза														
23	26.0	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	28	14	18	3	1А	С3ГДС	0.80	170	4.42			Проріджування 15%
24	1.0	8БП2ОС	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.70	40	0.04			
25	1.4	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	20	9	14	3	1	С2ГДС	0.65	70	0.10			

Аркуш 312

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 191

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	3.7	7БП3ВЛЧ+СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	38	13	16	4	2	СЗГДС	0.70	110	0.41			
27	4.5	Лісові культури 8СЗ2ДЗ	1	СЗ	28	12	16	3	1	СЗГДС	0.85	110	0.50			Проріджування 10%
28	0.8	10СЗ	1	СЗ	20	8	12	2	1А	СЗГДС	0.80	80	0.06			Прочищення 15%
29	0.8	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
30	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
31	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
74.5

Аркуш 313
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 192

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	92	25	36	7	2	В2ДС	0.60	320	0.19	0.19	85	
2	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	20	26	5	1	А2С	0.80	320	0.64			Прохідна рубка 10%
3	0.9	Лісові культури 8СЗ(92)2СЗ(70) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	92 70	23 22	36 28	7	2	А2С	0.80	380	0.34	0.27 0.07	80 70	
4	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	А2С	81					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
5	1.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	92	26	36	7	1	А2С	0.70	420 10	0.59 0.01	0.59	80	
6	0.4	Лісові культури 10СЗ	1 	СЗ	58	20	26	5	1	А2С	0.75	300	0.12			Прохідна рубка 10%
7	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	72	25	28	6	1	В2ДС	0.65	350 10	0.21 0.01	0.21	85	Вибіркова санітарна рубка
8	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	92	25	32	7	2	В2ДС	0.70	380 20	0.15 0.01	0.15	80	
9	0.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 	СЗ	70	20	24	6	2	А1С	0.50	200	0.08	0.08	80	
10	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1 	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.60	10	0.01			
11	2.3	Лісові культури 6СЗ(70)4СЗ(85)+БП СЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ СЗ	70 85	24 25	30 36	6	1	А2С	0.65	340 5	0.78 0.01	0.47 0.31	80 85	

Аркуш 314
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 192

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.3	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+АКБ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	5	8	2	1	В2ДС	0.75	30	0.07			Прочищення 20%
13	1.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+АКБ ДЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	69 40	28 18	32 20	6	1А	В2ДС	0.70	390	0.47	0.42 0.05	85 30	Прохідна рубка 10%
14	3.2	7БП1ОС2ВЛЧ	1	БП	36	16	24	4	1А	С2ГДС	0.70	130	0.42			
15	5.8	7БП1ДЗ1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	45	19	24	5	2	В4ДС	0.75	190	1.10			
16	3.0	Лісові культури 3ДЗ3БП3ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	77	25	28	5	1	С2ГД	0.70	250	0.75			
17	0.4	Лісові культури 7ДЗ2ОС1БП ОС,БП - природного походження	1	ДЗ	77	24	28	5	1	С2ГД	0.75	330	0.13			
18	1.6	5БП3ОС2ВЛЧ+ДЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	47	19	22	5	1	В3ДС	0.75	190	0.30			
19	0.9	5ОС2ВЛЧ2БП1ДЗ+СЗ ОС - вегетативного походження	1	ОС ВЛЧ БП ДЗ	52 52 52 52	26 22 24 21	32 28 32 32	7	1А	С3ГД	0.60	250	0.23	0.11 0.05 0.05 0.02	30 45 45 60	
20	1.3	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1А	С2ГДС	0.70	40	0.05			
21	3.5	6БП4ОС+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	15	7	10	3	1	В3ДС	0.70	60	0.21			
22	0.9	8БП2ОС Захисна реміза	1	БП	29	15	18	4	1Б	С2ГДС	0.75	150	0.14			
23	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														

Аркуш 315
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 192

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	2.5	Лісові культури	1	СЗ	92	30	40	7	1А	С2ГДС	0.70	420	1.05	0.94	80	
		9СЗ1БП+ОС+ГЗ		БП	60	23	26							0.11	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, зарастання - БП, 15%														
26	1.2	6БП2СЗ2ОС+ДЗ	1	БП	60	23	26	6	1	С3ГДС	0.80	290	0.35	0.21	45	
				СЗ	60	26	36							0.07	80	
				ОС	60	26	30							0.07	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
27	1.9	Лісові культури	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	0.95	80	0.15			Прочищення 30%
		8СЗ2БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1А	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
29	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
30	2.6	5БП5ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	47	18	18	5	1	В4ДС	0.80	240	0.62			
31	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
32	1.2	9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	75	27	40	6	1А	В3ДС	0.50	270	0.32	0.29	85	
				БП	60	23	28							0.03	50	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	1.8	10БП+ДЗ	1	БП	45	19	18	5	2	В4ДС	0.75	190	0.34			
		БП - вегетативного походження														
34	0.7	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	51	19	18	6	2	В3ДС	0.80	190	0.13	0.13	50	
		БП - вегетативного походження														
35	2.1	9СЗ1БП	1	СЗ	92	28	40	7	1	В3ДС	0.60	350	0.74	0.67	80	
				БП	70	26	26							0.07	45	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 316

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 192

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	ВЗДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
37	2.3	Лісові культури	1	СЗ	92	28	40	7	1	ВЗДС	0.60	350	0.81	0.73	85	
		9СЗ1БП		БП	70	26	26							0.08	40	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
39	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
54.0

Аркуш 317
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 193

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	74	26	28	6	1	В2ДС	0.75	440	0.75	0.75	80	
2	0.2	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
3	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	5				
4	1.5	Лісові культури 6СЗ(87)4СЗ(65)+БП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	87 65	23 21	36 28	7	2	А2С	0.80	370	0.56	0.34 0.22	85 65	
5	1.0	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	60	19	22	5	2	А2С	0.80	300	0.30			Прохідна рубка 10%
6	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	87	25	32	7	2	В2ДС	0.60	300 20	0.60 0.04	0.60	85	Вибіркова санітарна рубка
7	0.3	5ДЗ2БП3АКБ ДЗ,БП,АКБ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ БП АКБ	57 57 57	13 23 14	20 26 22	6	4	В2ДС	0.40	70	0.02	0.01 0.01	20 50 30	
8	3.3	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	36	13	18	3	2	В2ДС	0.80	140	0.46			Проріджування 15%
9	1.5	Лісові культури 4СЗ6БП+ВЛЧ БП - природного походження	1	СЗ	34	13	22	3	1	В3ДС	0.80	130	0.20			Проріджування 20%
10	1.3	Лісові культури 4СЗ6БП+ВЛЧ БП - природного походження	1	СЗ	34	13	22	3	1	В3ДС	0.80	130	0.17			Проріджування 20%
11	1.7	5БП3ОС2ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	19	10	16	3	1А	С3ГДС	0.80	100	0.17			

Аркуш 318
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 193

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.6	6БП2ВЛЧ1ДЗ1ОС	1	БП	52	25	28	6	1А	В3ДС	0.70	250	0.15	0.08	45	
				ВЛЧ	52	24	26							0.03	45	
				ДЗ	52	22	24							0.02	65	
				ОС	52	24	32							0.02	25	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
13	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
14	2.1	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	8	10	4	2	В4ДС	0.90	70	0.15			
15	3.0	Лісові культури	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.85	50	0.15			Прочищення 30%
		5СЗ3БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	2.0	Лісові культури	1	СЗ	92	30	36	7	1А	В2ДС	0.70	480	0.96	0.96	90	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.8	Лісові культури	1	ДЗ	18	6	8	2	2	С2ГД	0.80	40	0.03			Прочищення 15%
		7ДЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	2.0	8СЗ2ДЗ+БП+ОС+ГЗ	1	СЗ	92	30	40	7	1А	С2ГДС	0.70	410	0.82	0.66	90	
				ДЗ	92	23	30							0.16	60	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.7	Лісові культури	1	СЗ	18	9	10	2	1	В2ДС	0.80	70	0.05			Прочищення 20%
		6СЗ1ДЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	1.6	8СЗ1ДЗ1ОС+БП+ГЗ	1	СЗ	92	30	36	7	1А	С2ГДС	0.75	460	0.74	0.60	85	
				ДЗ	92	23	30							0.07	60	
				ОС	70	26	36							0.07	45	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.2	Лісові культури	1	СЗ	11	3	4	2	1А	С2ГДС	0.60	15	0.03			
		3СЗ3БП1ОС3ДЗ														
		БП,ОС,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	2.0	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 450 шт/га,в тому числі соснових - 400 шт/га, діаметр пнів - 52 см														культур лісовіднов. РТК 47

Аркуш 319
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 193

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.7	10БП	1	БП	36	17	18	4	1А	В2ДС	0.75	150	0.11			
24	1.1	10БП	1	БП	56	24	26	6	1А	С2ГДС	0.75	240	0.26	0.26	45	
25	1.1	4ДЗ2ОС4БП	1	ДЗ	77	21	30	5	2	С2ГД	0.70	240	0.26			
26	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	6				2	С2ГД	50					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		8ОС2БП		ОС	6	3	2				0.40	10				
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	0.8	5СЗ3ДЗ1ОС1БП+ГЗ	1	СЗ	95	28	36	7	1	С2ГДС	0.55	260	0.21	0.11	85	
				ДЗ	130	25	52							0.06	40	
				ОС	60	26	42							0.02	20	
				БП	60	20	22							0.02	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.7	Лісові культури	1	СЗ	34	14	20	3	1	С2ГДС	0.90	190	0.32			Проріджування 15%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
29	0.6	10СЗ+ДЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	92	29	40	7	1	В2ДС	0.60	400	0.24	0.24	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.4	Лісові культури	1	ДЗ	19	7	8	2	2	С2ГСД	0.90	80	0.11			Прочищення 20%
		3ДЗ3БП3ОС1СЗ														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	0.4	6БП4ОС	1	БП	19	10	10	3	1А	В3ДС	0.80	90	0.04			Прочищення 20%
		ОС - вегетативного походження														
32	2.3	6ДЗ1СЗ2БП1ОС	1	ДЗ	110	25	36	7	2	С2ГСД	0.60	250	0.58	0.34	60	
				СЗ	110	28	44							0.06	80	
				БП	80	25	32							0.12	50	
				ОС	60	23	44							0.06	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.0	9ДЗ1СЗ	1	ДЗ	72	23	32	5	1	С2ГСД	0.70	280	0.28			
34	2.0	5БП1ДЗ4ОС	1	БП	42	20	18	5	1А	В2ДС	0.85	250	0.50			Прохідна рубка 15%
35	0.6	Лісові культури	1	СЗ	57	22	32	5	1	В2ДС	0.85	310	0.19			Прохідна рубка 15%
		7СЗ3БП														
36	0.9	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	92	27	40	7	1	С2ГДС	0.65	330	0.30	0.24	85	
				БП	70	23	28							0.06	50	

Аркуш 320
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 193

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	1.0	7БП2СЗ1ДЗ	1	БП	60	25	30	6	1А	С2ГДС	0.70	260	0.26	0.18	50	
				СЗ	70	26	32							0.05	85	
				ДЗ	60	24	32							0.03	60	
38	0.4	7ДЗ2ОС1БП	1	ДЗ	56	19	26	4	2	С2ГД	0.70	200	0.08			
39	0.9	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	80	28	32	6	1А	В2ДС	0.75	390	0.35	0.28	85	
				БП	60	24	28							0.07	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
40	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
41	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
51.0

Аркуш 321
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 194

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
2	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	24	26	6	1	В2ДС	0.85	440	0.18	0.18	80	Прохідна рубка 15%
3	0.4	Лісові культури 5СЗ1ДЗ3БП1ОС ДЗ,БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	6	6	2	1	В2ДС	0.90	70	0.03			Прочищення 30%
4	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	63	23	26	6	1	В2ДС	0.75	370 10	0.15	0.15	90	Прохідна рубка 10%
5	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	22	10	12	3	1	В2ДС	0.90	120	0.06			Проріджування 20%
6	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	22	11	14	3	1А	В2ДС	0.90	140	0.07			Проріджування 20%
7	1.2	9БП1СЗ+ДЗ	1	БП	47	19	26	5	1	В3ДС	0.75	190	0.23			
8	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	25	13	16	3	1А	В2ДС	0.90	180	0.09			Проріджування 15%
9	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	57	18	26	5	2	А2С	0.85	270	0.49			Прохідна рубка 15%
10	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	59	24	26	5	1А	В2ДС	0.90	460 15	1.56 0.05			Прохідна рубка 15%
11	2.5	7БП1ДЗ2СЗ	1	БП	35	15	18	4	1	С2ГДС	0.75	140	0.35			
12	0.6	Лісові культури 5СЗ2ДЗ3БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	4	2	1А	В2ДС	0.90	25	0.02			Прочищення 30%
13	3.8	Лісові культури 3ДЗ4ОС2БП1ВЛЧ ОС,БП,ВЛЧ - природного походження	1	ДЗ	61	19	22	5	2	С2ГД	0.80	280	1.06			Прохідна рубка 10%

Аркуш 322
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 194

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	1.5	Лісові культури 4СЗ1ДЗ4БП1ОС БП,ОС - природного походження	1	СЗ	22	7	10	3	2	В2ДС	0.90	80	0.12			Проріджування 30%
15	1.6	7БП1СЗ1ДЗ1ОС	1	БП	57	18	20	6	2	В3ДС	0.70	180	0.29	0.20	50	
				СЗ	57	24	32							0.03	85	
				ДЗ	57	19	22							0.03	40	
				ОС	57	22	30							0.03	30	
16	1.2	Лісові культури 3ДЗ2БП5ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	16	8	10	2	1	С2ГСД	0.90	110	0.13			Прочищення 20%
17	3.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ОС+БП	1	СЗ	92	29	40	7	1	С2ГДС	0.70	430	1.29	1.03	90	
				ДЗ	92	26	36							0.13	65	
				ОС	60	26	32							0.13	20	
		ОС - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.1	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	92	29	40	7	1	В2ДС	0.70	410	0.45	0.35	85	
				ДЗ	92	26	34							0.05	65	
				БП	75	26	32							0.05	50	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.5	6БП3ОС1ДЗ	1	БП	57	24	24	6	1А	С2ГДС	0.75	260	0.39	0.23	60	
				ОС	57	26	28							0.12	30	
				ДЗ	57	17	18							0.04	50	
		ОС - вегетативного походження														
20	1.5	Лісові культури 3СЗ2БП5ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	5	8	2	1А	С2ГДС	0.70	60	0.09			
21	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
22	1.6	Лісові культури 6ДЗ2БП2ОС ОС - природного походження	1	ДЗ	58	24	24	4	1А	С2ГД	0.70	280	0.45			
23	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	91	30	36	7	1А	В2ДС	0.40	220	0.46	0.37	85	
				БП	70	22	26							0.09	45	
		БП - природного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 323
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 194

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
25	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.07	0.07	85	Прохідна рубка 10%
26	2.7	8ДЗ1СЗ1АКБ	1	ДЗ	132	27	48	7	2	С2ГД	0.50	230	0.62	0.50	60	
				СЗ	80	26	32							0.06	70	
				АКБ	70	20	20							0.06	10	
		Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження		СЗ								10	0.03			
27	1.9	8БП1СЗ1ДЗ Захисна реміза	1	БП	21	10	16	4	1А	В4ДС	0.75	60	0.11			
28	0.7	3ДЗ4ОС3БП ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	11	5	10	2	2	С2ГД	0.70	50	0.04			
29	1.5	3СЗ5БП1ОС1ДЗ ОС - вегетативного походження ДЗ - штучного походження	1	СЗ	13	3	4	2	2	С2ГД	0.90	30	0.05			Прочищення 30%
30	2.8	Незімкнуті лісові культури 5СЗ5ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				1	С2ГДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
31	1.7	Лісові культури 3ДЗ2БП4ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	20	3	6	2	2	С2ГД	0.70	20	0.03			
32	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	58	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	320	0.26			Прохідна рубка 10%
33	1.0	7СЗ2ДЗ1ОС+БП	1	СЗ	110	28	36	7	1	С2ГДС	0.50	290	0.29	0.20	85	
				ДЗ	130	28	36							0.06	60	
				ОС	60	26	40							0.03	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
34	0.3	Лісові культури 4ДЗ6ОС+ГЗ ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЗ	6	2	2	2	2	С2ГСД	0.90	10				Освітлення 30%

Аркуш 324

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 194

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	1.1	6БП2ВЛЧ2ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	36	18	18	4	1Б	С2ГДС	0.85	210	0.23			Прохідна рубка 15%
36	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
37	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 6 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
38	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
48.0

Аркуш 325
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 195

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	22	10	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.10			Проріджування 20%
2	0.9	4БП1ВЛЧ3ДЗ2СЗ	1	БП	60	22	28	6	1	В3ДС	0.45	150	0.14	0.06	45	
				ВЛЧ	60	22	26							0.01	45	
				ДЗ	80	21	30							0.04	40	
				СЗ	80	27	44							0.03	80	
3	0.8	4БП1ВЛЧ1СЗ2ОС2ДЗ	1	БП	60	22	24	6	1	В3ДС	0.70	240	0.19	0.07	50	
				ВЛЧ	60	21	20							0.02	50	
				СЗ	60	27	40							0.02	80	
				ОС	60	23	28							0.04	10	
				ДЗ	60	20	22							0.04	40	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
4	2.1	6БП3ОС1ДЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В2ДС	0.70	70	0.15			
		ОС - вегетативного походження														
5	1.6	Лісові культури 3ДЗ3БП3ОС1ГЗ	1	ДЗ	13	3	4	2	2	С2ГД	0.90	30	0.05			Прочищення 30%
		БП,ОС,ГЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
6	1.1	8БП2ДЗ	1	БП	40	23	24	4	1А	С2ГД	0.90	310	0.34			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
7	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	77	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.19	0.19	80	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.6	10ДЗ+СЗ	1	ДЗ	122	26	40	7	2	С2ГСД	0.45	220	0.13	0.13	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	2.7	6БП2СЗ2ОС	1	БП	32	16	16	4	1А	В3ДС	0.85	190	0.51			Прохідна рубка 15%
		ОС - вегетативного походження														
10	3.2	4БП2ОС2СЗ2ДЗ+ВЛЧ	1	БП	24	11	10	4	1А	В3ДС	0.75	90	0.29			Проріджування 10%
		ДЗ - вегетативного походження														
11	0.8	8БП2ДЗ+ВЛЧ	1	БП	45	14	18	5	3	В4ДС	0.60	100	0.08			
		БП - вегетативного походження														
12	6.0	5ДЗ2СЗ2ОС1БП	1	ДЗ	101	26	32	7	2	С2ГСД	0.55	270	1.62	0.82	40	
				СЗ	91	30	48							0.32	85	
				ОС	60	28	36							0.32	30	
				БП	70	25	28							0.16	50	
		Сухостій		ДЗ								10	0.06			

Аркуш 326
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 195

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.5	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	30	13	16	4	1	С2ГДС	0.75	110	0.28			Проріджування 10%
		Поодинокі дерева 8ДЗ2СЗ		ДЗ	100	21	32					10	0.03			
14	1.4	6ДЗ1СЗ3БП+ОС	1	ДЗ	100	24	30	6	2	С2ГСД	0.30	110	0.15	0.08	50	
				СЗ	100	24	48							0.02	80	
				БП	70	21	26							0.05	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	2.3	9СЗ1БП	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В2ДС	0.70	390	0.90	0.81	80	
				БП	70	24	22							0.09	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	8.6	4БП1ВЛЧ3ДЗ2ОС	1	БП	55	20	20	6	1	В3ДС	0.80	260	2.24	0.90	50	
				ВЛЧ	55	19	18							0.22	45	
				ДЗ	55	23	22							0.67	50	
				ОС	55	23	28							0.45	20	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
17	1.0	8ДЗ1БП1ОС	1	ДЗ	95	24	32	6	2	С2ГД	0.40	150	0.15	0.11	60	
				БП	70	23	26							0.02	45	
				ОС	70	26	32							0.02	20	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	2.3	6БП3ВЛЧ1ДЗ+ОС	1	БП	50	19	28	5	1	С3ГДС	0.75	210	0.48			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
19	2.7	7БП1ДЗ2ОС+ВЛЧ	1	БП	42	16	24	5	1	В3ДС	0.75	170	0.46			
		ОС - вегетативного походження														
20	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	22	26	6	2	В2ДС	0.80	360	0.47	0.47	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
21	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	26	30	6	1А	В2ДС	0.90	510	0.31	0.31	80	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.8	4СЗ(80)6СЗ(60)+БП+ОС	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.75	370	1.04	0.42	85	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	23	34							0.62	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	0.8	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	92	29	36	7	1	В2ДС	0.75	490	0.39	0.39	85	

Аркуш 327
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 195

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	2.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.75	30	0.08			Прочищення 30%
25	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	76	26	32	6	1	В2ДС	0.70	360	0.54	0.49	85	
				БП	60	22	26							0.05	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.8	Лісові культури 8БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ ОС - природного походження	1	БП	30	15	16	4	1А	В3ДС	0.85	160	0.13			Проріджування 15%
27	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			Освітлення 25%
28	1.8	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	77	26	36	6	1	В2ДС	0.60	340	0.61	0.61	85	
29	2.6	7БП2СЗ1ВЛЧ СЗ - штучного походження	1	БП	47	14	18	5	2	В3ДС	0.75	150	0.39			
30	1.6	6БП2ОС2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	40	17	16	4	1	С2ГСД	0.80	170	0.27			Прохідна рубка 15%
31	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
32	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
60.0

Аркуш 328
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 196

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	87	27	40	7	1	В2ДС	0.50	260	0.57	0.45	80	
				ДЗ	87	26	36							0.06	70	
				БП	77	22	26							0.06	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	1.5	7ДЗ1БП2СЗ+ГЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	96	27	36	6	1	С2ГСД	0.40	190	0.29	0.20	80	
				БП	76	25	28							0.03	30	
				СЗ	96	27	36							0.06	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	1.5	5БП2СЗ2ОС1ДЗ	1	БП	21	10	14	4	1А	В2ДС	0.70	80	0.12			Проріджування 10%
		ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
4	1.3	6БП4ОС+ГЗ	1	БП	20	10	10	3	1А	С3ГДС	0.70	90	0.12			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
5	1.1	5ДЗ3БП1ОС1ВЛЧ+СЗ+ГЗ+ЛПД	1	ДЗ	77	25	32	5	2	С3ГСД	0.70	270	0.30			
		ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
6	1.1	Лісові культури	1	СЗ	21	9	12	3	1	В3ДС	0.70	70	0.08			Проріджування 20%
		5СЗ4БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
7	3.0	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.09			
		6СЗ3БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	1.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	2				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
9	5.5	6ДЗ4СЗ+БП	1	ДЗ	100	26	40	6	2	С2ГСД	0.50	270	1.49	0.89	75	
				СЗ	100	30	48							0.60	80	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	1.6	6БП3СЗ1ДЗ	1	БП	22	10	12	4	1	В2ДС	0.90	80	0.13			Проріджування 25%
11	1.7	Лісові культури	1	СЗ	92	30	32	7	1А	В2ДС	0.60	410	0.70	0.70	80	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 329
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 196

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
12	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП+АКБ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.85	50	0.03			Прочищення 20%
13	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	22	26	6	1	В2ДС	0.80	370	0.41	0.41	80	Прохідна рубка 10%
				СЗ								10	0.01			
14	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	61	21	20	6	1	А2С	0.45	190	0.11	0.11	75	
15	0.7	10БП+СЗ+ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.65	170	0.12	0.12	40	
16	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	20	26	6	2	А2С	0.75	300	0.15	0.15	80	Прохідна рубка 10%
				СЗ								10	0.01			
17	0.5	7БП2ДЗ1СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	20	10	12	3	1А	В3ДС	0.70	70	0.04			
18	2.5	6БП3СЗ1ОС	1	БП	42	18	18	5	1А	В3ДС	0.85	230	0.58			Прохідна рубка 15%
19	0.5	7БП1ОС2ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	46	18	18	5	1	В3ДС	0.75	180	0.09			
20	1.5	6СЗ(92)4СЗ(60)+БП	1	СЗ	92	26	36	7	1	В2ДС	0.70	380	0.57	0.34	80	
				СЗ	60	22	26							0.23	80	
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								5	0.01			
21	0.7	7ДЗ1БП2ОС	1	ДЗ	82	25	28	6	2	С2ГД	0.65	260	0.18	0.12	70	
				БП	72	23	26							0.02	50	
				ОС	62	24	32							0.04	10	
		ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
22	2.6	Лісові культури 5ДЗ5БП+ОС БП - природного походження	1	ДЗ	52	21	20	4	1А	С2ГД	0.80	250	0.65			Прохідна рубка 10%

Аркуш 330
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 196

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	2.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	10	2	2	А2С	0.70	60	0.17			
24	2.1	Лісові культури 5СЗ3БП2ДЗ+АКБ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	8	2	2	А2С	0.60	30	0.06			
25	2.9	8СЗ(86)1БП1СЗ(60)+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	86 70 60	25 22 19	36 28 24	7	1	В2ДС	0.40	190	0.55	0.43 0.06 0.06	80 50 80	
26	3.7	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	12	2	1	В3ДС	0.70	60	0.22			
27	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	6	12	2	2	А2С	0.85	60	0.07			Прочищення 20%
28	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	5				
29	10.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	21	24	6	1	В2ДС	0.60	240	2.45	2.45	85	
30	0.9	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	35	13	18	4	1	В2ДС	0.70	100	0.09			
31	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	17	18	5	2	А1С	0.85	280	0.22			Прохідна рубка 15%
32	0.9	9СЗ1БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	86 76	24 20	36 26	7	2	В2ДС	0.30	140	0.13	0.12 0.01	70 30	
33	0.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 331
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 196

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	6.2	Лісові культури	1	СЗ	62	22	26	6	1	В2ДС	0.65	280	1.74	1.57	80	
		9СЗ1БП		БП	62	20	20							0.17	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
36	0.1	Візир														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
37	0.7	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
68.0

Аркуш 332
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 197

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	57	21	20	6	1	В3ДС	0.80	230	0.67	0.60	60	
				СЗ	57	21	22							0.07	85	
2	1.4	Лісові культури	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.60	20	0.03			
		7СЗ1БП2ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	1.1	Лісові культури	1	СЗ	60	17	18	5	2	А2С	0.85	270	0.30			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
4	0.7	Лісові культури	1	СЗ	91	25	36	7	2	В2ДС	0.55	290	0.20	0.20	85	
		10СЗ+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	1.1	8БП1ДЗ1ОС	1	БП	60	22	26	6	1	С2ГДС	0.60	180	0.20	0.16	50	
				ДЗ	60	21	26							0.02	60	
				ОС	60	24	32							0.02	20	
		ОС - вегетативного походження														
7	1.0	Лісові культури	1	СЗ	59	23	26	5	1А	В3ДС	0.85	400	0.40			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
8	1.1	Лісові культури	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.80	340	0.37	0.33	80	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП		БП	61	18	18							0.04	30	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	3.5	Лісові культури	1	СЗ	21	8	12	3	1	В2ДС	0.85	70	0.25			Проріджування 25%
		8СЗ1ДЗ1БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
10	1.4	Лісові культури	1	СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.80	340	0.48	0.28	85	Прохідна рубка 10%
		6СЗ2ОС1БП1ДЗ		ОС	66	23	32							0.10	20	
				БП	66	21	26							0.05	35	
				ДЗ	66	17	18							0.05	30	
		ОС,БП,ДЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.9	Лісові культури	1	СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.75	340	0.31	0.22	85	Прохідна рубка 10%
		7СЗ2ОС1БП+ДЗ		ОС	66	23	32							0.06	20	
				БП	66	21	26							0.03	35	

Аркуш 333
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 197

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС,БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	25	36	7	2	В2ДС	0.50	270	0.14	0.14	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	0.9	Лісові культури 8СЗ2ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	9.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.50	260	2.52	2.52	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.15			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.7 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	0.4	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	86	26	32	7	1	В2ДС	0.80	450	0.72	0.72	85	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.55	330	0.23	0.23	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.6	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4БП		СЗ	6				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
19	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.12	0.12	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	2.1	Лісові культури 8СЗ1БП(64)1ОС+ДЗ+БП	1	СЗ	64	26	30	6	1А	С2ГДС	0.90	470	0.99	0.79	85	Прохідна рубка 15%
				БП	64	24	26							0.10	50	
				ОС	64	24	32							0.10	20	
		БП,ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														

Аркуш 334
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 197

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.2	Лісові культури 8СЗ1БП1ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ОС	64 64 64	26 24 24	30 26 32	6	1А	В2ДС	0.85	440	0.09	0.07 0.01 0.01	85 50 20	Прохідна рубка 20%
22	0.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.14	0.14	80	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
23	11.5	6БП2ДЗ2ОС+СЗ	1	БП	42	20	18	5	1А	В3ДС	0.85	220	2.53			Прохідна рубка 15%
24	2.7	Лісові культури 4СЗ5БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.75	40	0.11			Прочищення 20%
25	1.9	4ДЗ2БП1ОС3СЗ ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ БП ОС СЗ	91 71 71 91	23 25 25 26	32 28 36 40	6	2	С2ГСД	0.60	260	0.49	0.19 0.10 0.05 0.15	70 30 10 80	
26	0.9	4ДЗ2БП1ОС3СЗ ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ БП ОС СЗ	91 71 71 91	23 25 25 26	32 28 36 40	6	2	С2ГСД	0.60	260	0.23	0.09 0.05 0.02 0.07	70 30 10 80	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
27	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.60	10	0.01			
28	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС	81					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
29	1.6	7СЗ(92)2СЗ(60)1ДЗ СЗ - штучного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ ДЗ СЗ	92 60 60	25 22 14	36 22 26	7	2	В2ДС	0.50	230 10	0.37 0.02	0.26 0.07 0.04	80 75 20	
30	1.7	Лісові культури	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.05			Освітлення 20%

Аркуш 335
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 197

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
31	2.5	Лісові культури 3СЗ7БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	3	2	2	1	В3ДС	0.75	40	0.10			Прочищення 30%
32	2.5	Лісові культури 4СЗ4БП1ДЗ1ОС БП,ДЗ,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	5	8	2	1	С2ГДС	0.90	40	0.10			Прочищення 30%
33	3.8	5ДЗ2БП3СЗ+ОС ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ БП СЗ	92 72 92	24 24 27	32 32 40	6	2	С2ГСД	0.60	250	0.95	0.47 0.19 0.29	70 50 80	
34	4.1	6СЗ2ДЗ2БП ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ БП	90 90 70	27 24 25	40 36 32	7	1	С2ГСД	0.65	310	1.27	0.77 0.25 0.25	80 60 60	
35	0.2	6СЗ2ДЗ2БП ДЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ БП	90 90 70	27 24 25	40 36 32	7	1	С2ГСД	0.60	280	0.06	0.04 0.01 0.01	80 60 60	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
36	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	26	32	7	1	В2ДС	0.70	400	0.32	0.32	80	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
37	0.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	86 86	26 22	32 26	7	1	В2ДС	0.70	390	0.12	0.11 0.01	80 40	
38	2.2	5БП1СЗ1ДЗ3ЯЛЕ БП - вегетативного походження ЯЛЕ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	41	15	18	5	3	В2ДС	0.75	130	0.29			

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси

Аркуш 336
Квартал 197

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	8	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.19			Прочищення 20%
40	1.4	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.10			Прочищення 20%
41	1.1	Лісові культури 3СЗ3БП3ОС1ДЗ БП,ОС,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	2	2	1	С2ГДС	0.90	20	0.02			Освітлення 30%
42	1.6	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	36	13	18	4	2	В2ДС	0.75	110	0.18			
43	1.1	10БП	1	БП	36	13	18	4	2	В2ДС	0.75	110	0.12			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
44	1.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	2	А2С	0.60	20	0.02			
45	0.6	Лісові культури 10СЗ(60)+СЗ(70) Сухостій	1	СЗ СЗ	60	17	20	5	2	А2С	0.75	240 10	0.14 0.01			Прохідна рубка 10%
46	3.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	12	2	1	В2ДС	0.70	50	0.19			
47	2.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	2	2	2	В3ДС	0.80	25	0.06			Освітлення 25%
48	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В3ДС	0.80	25	0.04			Освітлення 20%
49	1.6	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В3ДС	0.90	20	0.03			Освітлення 30%

Аркуш 337

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 197

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	1.6	8БП2ОС+ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	39	18	18	4	1А	В3ДС	0.80	180	0.29			Прохідна рубка 15%
51	1.8	Лісові культури 5СЗЗБП1ДЗ1ОС БП,ДЗ,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В3ДС	0.85	35	0.06			Освітлення 25%
52	0.9	Лісові культури 3СЗЗБП1ДЗ3ОС БП,ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	9	12	2	1	В2ДС	0.80	100	0.09			Прочищення 20%
53	0.8	Лісові культури 3СЗЗБП1ДЗ3ОС БП,ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	9	10	2	1	В2ДС	0.80	90	0.07			Прочищення 20%
54	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
55	0.5	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
56	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
97.0

Аркуш 338
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 198

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	7БП3СЗ	1	БП	47	18	22	5	2	В3ДС	0.70	190	0.19			
		БП - вегетативного походження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
2	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024														
3	1.7	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
4	2.2	10СЗ	1	СЗ	91	27	42	7	1	В2ДС	0.60	360	0.79	0.79	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	91	27	42	7	1	В2ДС	0.60	360	0.90	0.90	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
7	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					Доповнення лісових культур
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														
8	1.1	Лісові культури	1	СЗ	30	10	14	3	2	В2ДС	0.80	110	0.12			Проріджування 15%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	0.6	Лісові культури	1	СЗ	9	4	4	2	1	С2ГДС	0.85	30	0.02			Освітлення 25%
		6СЗ3БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
10	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		6СЗ4БП														

Аркуш 339
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 198

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
11	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
12	0.3	5БПЗОС2ВЛЧ+СЗ+ДЗ+ЯЗ+ГЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	20	8	10	3	1	С3ГДС	0.70	50	0.02			
13	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	8	2	2	А2С	0.70	30	0.05			
14	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1 1	СЗ СЗ	67	19	22	6	2	А2С	0.85	320 10	0.32 0.01	0.32	80	Прохідна рубка 12%
15	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
16	3.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 38 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1 1	СЗ СЗ	67	24	30	6	1	В2ДС	0.85	430 15	1.63 0.06	1.63	85	Прохідна рубка 15%
17	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
18	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 1	СЗ СЗ	63	19	26	6	2	А2С	0.65	240 10	0.17 0.01	0.17	80	Вибіркова санітарна рубка
19	1.1	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	С2ГДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
20	3.1	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	35	11	16	3	2	В4ДС	0.70	110	0.34			
21	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	92	28	42	7	1	В2ДС	0.55	340	0.51	0.51	85	

Аркуш 340
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 198

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
22	2.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2022 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
23	0.3	Лісові культури 4СЗ2Д34БП	1	СЗ	17	6	6	2	1	В3ДС	0.80	30	0.01			Прочищення 25%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
24	2.5	8СЗ2БП	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.08			Прочищення 25%
25	0.4	4Д3С3Г3Б2БП+ОС	1	ДЗ	140	26	42	7	2	С2ГСД	0.40	150	0.06	0.03	50	
				СЗ	110	26	48							0.01	70	
				ГЗ	70	19	20							0.01	10	
				БП	70	21	32							0.01	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	0.3	Незімкнуті лісові культури 10Д3		Д3	5				2	С2ГДС	89					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 5БП3ОС2Г3		БП	5	2	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
27	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	22	30	6	1	В2ДС	0.80	370	0.37	0.37	80	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
28	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	92	28	42	7	1	В2ДС	0.60	380	0.49	0.49	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
29	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
30	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	19	26	6	2	А2С	0.60	220	0.37	0.37	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														

Аркуш 341
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 198

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	80	26	34	6	1	В2ДС	0.60	340 15	0.41 0.02	0.41	80	Вибіркова санітарна рубка
32	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
33	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	66	23	32	6	1	В2ДС	0.60	290 10	0.35 0.01	0.35	85	Вибіркова санітарна рубка
34	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
35	2.3	5СЗ5БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	45	16	22	4	2	В3ДС	0.70	180	0.41			
36	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
37	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	66	23	30	6	1	В2ДС	0.40	190	0.08	0.08	70	
38	11.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 110 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	66	23	32	6	1	В2ДС	0.80	390 20	4.29 0.22	4.29	85	Прохідна рубка 12%
39	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	66	23	30	6	1	В2ДС	0.75	360 10	0.22 0.01	0.22	80	Прохідна рубка 12%
40	1.6	10СЗ Підріст 4ДЗ6ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га	1	СЗ	95	28	42	7	1	С2ГДС	0.60	380	0.61	0.61	90	

Аркуш 342
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 198

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
41	0.5	10БП+СЗ	1	БП	50	17	24	5	2	В2ДС	0.60	120	0.06			
42	2.0	9ДЗ(130)1СЗ+БП+ГЗ+ДЗ	1	ДЗ	130	23	46	7	3	С2ГСД	0.50	200	0.40	0.36	50	
				СЗ	100	26	42							0.04	80	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	1.1	Лісові культури 4ДЗ1СЗ3БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	12	3	4	2	2	С2ГД	0.80	20	0.02			Прочищення 35%
44	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
45	0.7	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1А	С2ГДС	0.80	60	0.04			Прочищення 30%
46	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
47	0.5	5БП3ГЗ1СЗ1ОС+ДЗ ГЗ,ОС - вегетативного походження	1	БП	50	16	22	5	2	С2ГДС	0.45	100	0.05			
48	1.6	10БП+ОС+ДЗ Захисна реміза	1	БП	25	12	16	4	1А	С2ГДС	0.70	90	0.14			
49	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 25%
		Лісові культури 4СЗ1ДЗ5БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1	СЗГДС	0.80	60	0.05			
50	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		6БП3ОС1СЗ ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	БП	25	12	16	4	1А	СЗГДС	0.85	140	0.13			

Аркуш 343
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 198

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
51	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
52	0.8	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
53	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
70.0

Аркуш 344
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 199

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.40	0.32	60	
				БП	60	22	28							0.08	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	1.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	25	11	10	4	2	С4ВЛЧ	0.70	80	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
3	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	75	25	32	6	1	С2ГДС	0.65	310	0.43	0.34	80	
				БП	60	21	28							0.09	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	4.5	6БП1ДЗ1ГЗ1ВЛЧ1СЗ	1	БП	55	24	30	6	1	С2ГДС	0.70	210	0.95	0.55	50	
				ДЗ	60	22	28							0.10	50	
				ГЗ	50	19	20							0.10	10	
				ВЛЧ	55	23	28							0.10	60	
				СЗ	60	26	32							0.10	80	
		БП,ДЗ,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
5	1.2	5ВЛЧ3БП2ОС	1	ВЛЧ	20	10	12	3	2	С4ВЛЧ	0.70	80	0.10			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	2.0	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	30	12	16	4	1	СЗГД	0.70	90	0.18			Проріджування 15%
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	2.4	8БП2ОС	1	БП	55	23	26	6	1	СЗГД	0.70	230	0.55	0.44	50	
				ОС	55	22	28							0.11	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
8	0.8	Лісові культури	1	СЗ	74	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.30	0.30	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
9	0.8	9БП1СЗ	1	БП	35	17	20	4	1	В3ДС	0.70	150	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
10	1.5	Лісові культури	1	СЗ	35	13	18	3	1	В2ДС	0.70	150	0.23			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
11	1.6	4СЗ6БП	1	СЗ	35	14	18	3	1	В3ДС	0.80	150	0.24			Проріджування 20%
		БП - вегетативного походження														
12	0.4	Біогалявина		СЗ					4	А0с						

Аркуш 345
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 199

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	35	14	18	3	1	В2ДС	0.80	170	0.27			Проріджування 20%
14	1.5	Лісові культури 6СЗ2БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	50	0.08			Освітлення 20%
15	2.8	10БП+СЗ	1	БП	35	15	18	4	1	СЗГДС	0.70	120	0.34			
16	2.5	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	60	22	30	6	1	СЗГДС	0.70	230	0.58	0.34	50	
				ВЛЧ	60	22	28							0.12	40	
				ОС	45	20	32							0.12	30	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
17	0.7	6БП2ОС2ВЛЧ+ДЗ	1	БП	55	22	28	6	1А	СЗГД	0.60	200	0.14	0.08	50	
				ОС	55	24	34							0.03	30	
				ВЛЧ	55	22	30							0.03	60	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
18	0.5	Лісові культури 4СЗ6БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	21	9	14	3	1	В3ДС	0.85	110	0.06			Проріджування 25%
19	1.8	Лісові культури 7ЯЛЕ3БП+ВЛЧ	1	ЯЛЕ	55	21	28	7	1	СЗГДС	0.60	230	0.41	0.29	70	Вибіркова санітарна рубка
				БП	55	19	24							0.12	40	
		БП - природного походження Сухостій		ЯЛЕ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
20	1.2	6БП2ВЛЧ2ОС+ЯЛЕ+ДЗ	1	БП	60	22	30	6	1	СЗГДС	0.70	240	0.29	0.17	50	
				ВЛЧ	60	22	28							0.06	60	
				ОС	45	20	34							0.06	20	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
21	6.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	29	13	20	3	1А	В2ДС	0.85	170	1.12			Проріджування 20%
22	0.7	10СЗ	1	СЗ	91	25	40	7	2	В3ДС	0.70	370	0.26	0.26	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове Повнота насадження нерівномірна														
23	2.2	Лісові культури	1	СЗ	67	22	28	6	1	В2ДС	0.80	370	0.81	0.81	80	Прохідна рубка 12%

Аркуш 346
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 199

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
24	0.4	10СЗ	1	СЗ	70	19	28	6	2	А2С	0.60	220	0.09	0.09	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
25	1.3	Лісові культури	1	СЗ	35	11	16	3	2	В1ДС	0.65	100	0.13			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														
27	0.3	10СЗ	1	СЗ	92	27	38	7	1	В2ДС	0.50	300	0.09	0.09	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
28	1.6	6БП1ВЛЧ1ДЗ2ОС+СЗ	1	БП	33	15	20	4	1А	С2ГДС	0.75	140	0.22			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
29	0.7	Лісові культури	1	БП	30	15	16	4	1А	В3ДС	0.70	120	0.08			
		10БП+СЗ+ВЛЧ+ДЗ+ОС														
		Захисна реміза														
30	4.9	Лісові культури	1	СЗ	25	13	16	3	1А	В2ДС	0.80	140	0.69			Проріджування 15%
		6СЗ1ДЗ3БП														
		БП - природного походження														
31	1.4	Лісові культури	1	СЗ	31	13	16	3	1	В2ДС	0.80	140	0.20			Проріджування 15%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
32	1.1	Лісові культури	1	СЗ	31	11	16	3	2	В1ДС	0.60	80	0.09			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
33	0.4	Лісові культури	1	ДЗ	12	4	6	2	2	С2ГД	0.85	30	0.01			Прочищення 35%
		3ДЗ2ГЗ2ОС3БП														
		ГЗ,ОС,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 347
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 199

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	3.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	31	15	20	3	1А	В2ДС	0.80	200	0.66			Проріджування 15%
35	2.6	4ДЗ4БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ДЗ	17	5	6	2	2	С3ГД	0.70	30	0.08			
36	2.6	6ДЗ2ВЛЧ2БП+СЗ	1	ДЗ	150	27	48	8	2	С2ГСД	0.45	200	0.52	0.32	50	
				ВЛЧ	70	24	32							0.10	40	
				БП	70	26	36							0.10	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	2.7	5ДЗ2БП2ВЛЧ1ОС+СЗ	1	ДЗ	150	27	48	8	2	С3ГД	0.50	230	0.62	0.32	40	
				БП	60	25	36							0.12	40	
				ВЛЧ	60	24	36							0.12	40	
				ОС	45	25	40							0.06	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 54 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
38	1.3	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	60	22	30	6	2	С3ГД	0.65	220	0.29	0.17	50	
				ОС	45	20	32							0.06	20	
				ВЛЧ	60	22	28							0.06	60	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
39	1.5	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	60	19	24	6	3	С4ВЛЧ	0.70	180	0.27	0.19	40	
				БП	60	19	24							0.08	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
40	1.8	7БП2ОС1СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	19	26	6	3	В2ДС	0.60	160	0.29	0.20	50	
				ОС	45	20	28							0.06	30	
				СЗ	70	24	30							0.03	70	
		БП,ОС - вегетативного походження														
41	5.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	22	28	6	1	В2ДС	0.70	320	1.60	1.60	80	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
42	8.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	34	16	20	3	1А	В3ДС	0.80	200	1.60			Проріджування 20%
43	1.7	5ДЗ2ВЛЧ2ОС1БП	1	ДЗ	150	27	48	8	2	С3ГД	0.50	230	0.39	0.19	40	
				ВЛЧ	60	24	32							0.08	40	
				ОС	45	21	38							0.08	10	

Аркуш 348
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 199

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	23	36							0.04	40	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
44	1.1	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	55	25	28	6	1А	ВЗДС	0.70	260	0.29	0.20	50	
				ОС	55	20	30							0.06	20	
				ВЛЧ	55	21	26							0.03	60	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
45	0.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
46	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
47	1.3	Лісові культури	1	СЗ	26	11	16	3	1	В2ДС	0.80	130	0.17			Проріджування 20%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
48	0.7	Лісові культури	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			Освітлення 30%
		4СЗ4БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2016														
49	0.5	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
50	0.7	Лісові культури	1	СЗ	56	22	30	5	1А	В2ДС	0.65	270	0.19			Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП														рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
51	2.9	6БП2ВЛЧ2СЗ+ДЗ	1	БП	55	20	26	6	1	ВЗДС	0.70	210	0.61	0.37	50	
				ВЛЧ	60	21	28							0.12	50	
				СЗ	60	24	30							0.12	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
52	5.8	7СЗ3БП	1	СЗ	65	24	32	6	1	В2ДС	0.70	310	1.80	1.26	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	22	28							0.54	50	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 58 куб.м/вид.														

Аркуш 349
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 199

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	24	30	6	1	В2ДС	0.70	360	0.25	0.25	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
54	0.9	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	31	11	16	3	2	В1ДС	0.65	90	0.08			
55	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
56	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
102.0

Аркуш 350
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 200

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
2	0.3	10БП+СЗ	1	БП	40	17	20	4	1	ВЗДС	0.70	140	0.04			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
3	0.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
4	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	82	26	36	7	1	В2ДС	0.65	370	0.30	0.30	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
6	2.2	Лісові культури	1	СЗ	72	21	28	6	2	А2С	0.70	300	0.66	0.66	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	4.4	Лісові культури	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.31			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.7	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	65	21	26	7	2	СЗГДС	0.70	240	0.17	0.10	50	
				БП	60	22	26							0.05	40	
				СЗ	70	26	32							0.02	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	0.6	8БП2ВЛЧ	1	БП	55	21	28	6	1	СЗГДС	0.65	180	0.11	0.09	40	
				ВЛЧ	55	21	28							0.02	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	0.9	Лісові культури	1	СЗ	26	9	12	3	2	ВЗДС	0.80	90	0.08			Проріджування 15%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 351
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 200

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	22	28	6	1	В2ДС	0.85	390	0.51	0.51	85	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
12	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	36	12	16	3	2	В2ДС	0.65	120	0.24			
		БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	24	32					30	0.06			
		Повнота насадження нерівномірна														
13	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	63	25	36	6	1А	В2ДС	0.80	430	0.26	0.26	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
14	1.5	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	45	20	22	5	1А	В3ДС	0.70	200	0.30			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	2.5	7БП2СЗ1ОС	1	БП	30	12	16	4	1	В3ДС	0.70	100	0.25			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
16	10.0	10СЗ	1	СЗ	72	25	30	6	1	В2ДС	0.70	380	3.80	3.80	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.10			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
17	1.0	7БП2СЗ1ОС	1	БП	20	10	12	3	1А	В3ДС	0.70	80	0.08			
		ОС - вегетативного походження														
18	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
19	0.7	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	30	10	12	3	2	В2ДС	0.80	100	0.07			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
20	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	21	26	5	1	В2ДС	0.75	320	0.58			Прохідна рубка 8%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Аркуш 352
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 200

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
21	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	21	28	6	2	А2С	0.70	300	0.30	0.30	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	7.2	6БП3ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	55	18	22	6	2	С3ГДС	0.70	170	1.22	0.73	50	
				ВЛЧ	55	18	20							0.37	55	
				ОС	45	20	26							0.12	30	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
23	1.6	9БП1СЗ	1	БП	26	13	18	4	1А	В3ДС	0.70	110	0.18			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.90														
		Захисна реміза														
24	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.07			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015														
25	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	16	7	10	2	1	В2ДС	0.80	70	0.14			Прочищення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	4.9	6БП1ОС1ВЛЧ2СЗ	1	БП	40	19	20	4	1А	В3ДС	0.70	190	0.93			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
27	3.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					
		Природне поновлення														Доповнення лісових культур
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														
28	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	91	27	40	7	1	В2ДС	0.60	350	0.98	0.98	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	2.1	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	12	6	10	2	1	В2ДС	0.80	50	0.11			Прочищення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	3.1	7БП2ОС1СЗ	1	БП	15	9	12	3	1	В3ДС	0.70	70	0.22			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														

Аркуш 353
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 200

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	1.2	7БП2ОС1СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	20	10	12	3	1А	В3ДС	0.70	70	0.08			
32	1.2	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	34	14	16	3	1	В2ДС	0.80	160	0.19			Проріджування 20%
33	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	24	12	14	3	1А	В2ДС	0.80	140	0.11			Проріджування 15%
34	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
35	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
67.0

Аркуш 354
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 201

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	75	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.65	250	0.18	0.16	50	
				БП	65	23	28							0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	0.8	5БП3ВЛЧ2ОС	1	БП	25	13	18	4	1А	С4ВЛЧ	0.70	110	0.09			
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	90	25	34					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	0.9	Лісові культури 10СЗ(74)+СЗ	1	СЗ	74	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360	0.32	0.32	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.2	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	20	10	14	2	1	В2ДС	0.80	120	0.02			Прочищення 15%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022														
6	0.9	7БП2СЗ1ОС	1	БП	39	15	16	4	1	В3ДС	0.70	140	0.13			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
7	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	20	10	12	2	1	В2ДС	0.80	110	0.04			Прочищення 25%
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	2.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.85	40	0.10			Освітлення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
9	0.7	8БП1ДЗ1СЗ	1	БП	40	18	20	4	1А	В2ДС	0.70	160	0.11			
		СЗ - штучного походження														
10	1.5	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	20	10	12	2	1	В2ДС	0.85	110	0.17			Прочищення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	1.7	10СЗ	1	СЗ	92	29	36	7	1	В2ДС	0.70	460	0.78	0.78	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Аркуш 355
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 201

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
12	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
13	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	80	26	34	6	1	В2ДС	0.65	370	0.30	0.30	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	3.5	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	47	18	22	4	1	В2ДС	0.80	230	0.81			Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
15	1.8	10СЗ	1	СЗ	92	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.65	0.65	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
16	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	20	10	12	2	1	В2ДС	0.85	120	0.04			Прочищення 25%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
17	3.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	54	21	26	5	1	В2ДС	0.80	330	1.16			Прохідна рубка 12%
		БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
18	3.5	Лісові культури 8СЗ(71)2СЗ(90)	1	СЗ	71	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	1.19	0.95	85	Вибіркова санітарна
				СЗ	90	27	36							0.24	70	рубка
		СЗ - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
19	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
20	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	74	24	28	6	1	В2ДС	0.70	340	0.10	0.09	85	
				БП	50	20	22							0.01	40	

Аркуш 356
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 201

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
21	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.06			Освітлення 30%
22	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	10	12	2	1	В2ДС	0.70	100	0.30			
23	3.2	8СЗ2БП	1	СЗ	81	27	36	7	1	В2ДС	0.70	350	1.12	0.90	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	22	26							0.22	40	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
24	1.9	7БП1СЗ1ДЗ1ОС+ВЛЧ ДЗ,ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	35	16	16	4	1А	В3ДС	0.70	130	0.25			
25	3.1	8СЗ2БП	1	СЗ	81	27	36	7	1	В2ДС	0.65	350	1.09	0.87	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	23	26							0.22	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
26	2.2	9СЗ1БП	1	СЗ	81	29	36	7	1А	В2ДС	0.60	370	0.81	0.73	80	
				БП	60	21	26							0.08	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
27	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	24	10	14	3	1	В2ДС	0.80	110	0.24			Проріджування 20%
28	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
29	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
44.0

Аркуш 357
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 202

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	10	5	6	2	2	С4ВЛЧ	0.70	30	0.05			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	70	18	30					15	0.02			
2	1.5	7ДЗ1БП1ВЛЧ1ОС	1	ДЗ	170	23	44	8	3	С3ГД	0.40	160	0.24	0.18	60	
				БП	70	25	32							0.02	30	
				ВЛЧ	70	22	30							0.02	50	
				ОС	45	20	34							0.02	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	2.3	Лісові культури	1	СЗ	18	9	14	2	1	В3ДС	0.80	90	0.21			Прочищення 25%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	1.2	Лісові культури	1	СЗ	73	24	34	6	1	В2ДС	0.65	330	0.40	0.40	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.4	Лісові культури	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.01			Освітлення 25%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
6	1.2	Лісові культури	1	СЗ	22	11	16	3	1А	В3ДС	0.80	130	0.16			Проріджування 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
7	1.6	Лісові культури	1	СЗ	74	21	30	6	2	А2С	0.65	280	0.45	0.45	75	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	76	28	34	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.63	0.57	80	
				БП	60	22	26							0.06	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
9	0.4	Лісові культури	1	СЗ	36	12	14	3	2	В2ДС	0.70	130	0.05			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														

Аркуш 358
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 202

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	74	21	28	6	2	А2С	0.40	170 10	0.10 0.01	0.10	70	
11	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	23	10	14	3	1	В2ДС	0.70	100	0.05			Проріджування 15%
12	2.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1А	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
13	2.8	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	92	26	34	7	1	В2ДС	0.50	290 15	0.81 0.04	0.81	80	Вибіркова санітарна рубка
14	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.04			Освітлення 20%
15	2.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	92	26	36	7	1	В2ДС	0.50	290	0.81	0.81	70	
16	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.65	25	0.02			
17	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	23	10	14	3	1	В2ДС	0.70	100	0.10			Проріджування 15%
18	1.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	74	16	20	6	3	А1С	0.80	220 10	0.37 0.02	0.37	70	Вибіркова санітарна рубка
19	1.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	58	19	24	5	2	А2С	0.70	260 10	0.49 0.02			Прохідна рубка 8%
20	1.1	Лісові культури	1	СЗ	7	3	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			

Аркуш 359
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 202

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
21	0.7	8БП2СЗ СЗ - штучного походження	1	БП	45	17	18	5	1	В3ДС	0.70	160	0.11			
22	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	6	2	2	А2С	0.80	30	0.05			Прочищення 20%
23	2.4	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 30%
24	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	 1.5	 2		1	В2ДС	80 0.30	 5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
25	1.6	9БП1СЗ	1	БП	35	15	18	4	1	В4ДС	0.70	130	0.21			
26	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	27	11	14	3	1	В2ДС	0.80	130	0.17			Проріджування 20%
27	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ БП	4 4	 1.5	 2		2	А2С	80 0.30	 5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
28	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	75	20	30	6	2	А2С	0.70	280 10	0.36 0.01	0.36	70	Вибіркова санітарна рубка
29	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
30	1.1	8СЗ(81)1СЗ(66)1БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ БП СЗ	81 66 60	26 24 23	34 28 28	7	1	В2ДС	0.50	270 15	0.30 0.02	0.24 0.03 0.03	85 80 40	Вибіркова санітарна рубка
31	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 360
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 202

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
32	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
33	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024														Доповнення лісових культур
34	0.3	5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	68	27	32	6	1А	В3ДС	0.70	290	0.09	0.04	80	
				БП	68	23	28							0.04	50	
				ВЛЧ	68	22	28							0.01	60	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.5	8БП1ОС1СЗ	1	БП	20	7	10	3	2	В3ДС	0.65	50	0.03			
36	1.5	5БП2ОС2ВЛЧ1СЗ	1	БП	45	15	18	5	2	В3ДС	0.70	150	0.23			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
37	5.5	Лісові культури	1	СЗ	28	12	16	3	1	С3ГДС	0.80	90	0.50			Проріджування 20%
		5СЗ1ДЗ4БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
38	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
39	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	50.2															

Аркуш 361
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 203

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.4	4СЗ6БП	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В3ДС	0.60	230	0.78	0.31	85	Вибіркова санітарна
				БП	60	24	28							0.47	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.7	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	45	20	22	5	1А	В3ДС	0.70	190	0.13			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	1.2	Лісові культури	1	СЗ	23	10	14	3	1	В2ДС	0.80	110	0.13			Проріджування 20%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
4	0.5	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 25%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
5	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ4БП	1	СЗ	70	28	34	6	1А	В3ДС	0.70	300	0.39	0.23	80	
				БП	70	25	30							0.16	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі обладнане місце відпочинку, Ділянка використовується для відпочинку населення														
6	4.3	Лісові культури	1	СЗ	58	24	28	5	1А	В2ДС	0.80	410	1.76			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
7	5.6	Лісові культури	1	СЗ	61	25	28	6	1А	В2ДС	0.80	390	2.18	1.74	85	Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП		БП	55	22	26							0.44	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	3.0	7БП2ОС1СЗ	1	БП	15	7	8	3	1	В4ДС	0.70	40	0.12			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														

Аркуш 362
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 203

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
11	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	92	24	36	7	2	А2С	0.60	310	0.78	0.78	80	
12	0.7	10СЗ	1	СЗ	40	14	18	3	2	А2С	0.70	170	0.12			Проріджування 15%
13	4.7	6БП2ОС1ВЛЧ1СЗ Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	15	7	8	3	1	В4ДС	0.70	50	0.24			
14	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
15	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
16	1.2	10БП+СЗ	1	БП	35	13	16	4	1	В3ДС	0.70	100	0.12			
17	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
32.0

Аркуш 363
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 204

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
2	0.3	7БП3ВЛЧ	1	БП	39	19	18	4	1А	В3ДС	0.75	180	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	2.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	26	28	6	1	С4ВЛЧ	0.75	330	0.76	0.61	50	
				БП	60	25	26							0.15	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	1.3	10БП+ДЗ	1	БП	50	19	18	5	2	В4ДС	0.75	180	0.23			
		БП - вегетативного походження														
5	1.7	6БП2СЗ2ДЗ	1	БП	10	5	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.02			
6	0.6	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	42	20	24	5	1А	В3ДС	0.75	200	0.12			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
7	5.9	6БП2СЗ1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	БП	40	16	18	4	1	В3ДС	0.80	190	1.12			Прохідна рубка 15%
		СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	40	14	20	3	2	А2С	0.65	150	0.05			
9	1.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	1.9	7СЗ(90)1СЗ(100)1БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	90	27	40	7	1	В3ДС	0.60	330	0.63	0.45	75	
				СЗ	100	28	48							0.06	70	
				БП	80	25	26							0.06	40	
				ОС	70	24	28							0.06	10	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
11	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
12	0.5	8ВЛЧ1БП1ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	60	25	28	6	1	С4ВЛЧ	0.50	210	0.11	0.09	50	
				БП	60	24	26							0.01	50	
				ДЗ	60	23	24							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 364
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 204

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	3.0	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	59	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	390	1.17			Прохідна рубка 15%
14	1.2	10БП+СЗ+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	47	17	18	5	1	В3ДС	0.65	140	0.17			
15	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	23	26	5	1А	В2ДС	0.85	410	0.49			Прохідна рубка 15%
16	4.9	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.75	390	1.91	1.72	80	
				БП	60	20	24							0.19	50	
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	23	8	10	3	2	В3ДС	0.90	100	0.20			Проріджування 25%
18	0.5	Лісові культури 4СЗ4БП2ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 30%
19	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	92	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.18	0.18	80	
20	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
21	0.8	Лісові культури	1	СЗ	75	24	32	6	1	В2ДС	0.30	130	0.10	0.09	85	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	75	22	24							0.01	50	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
22	1.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до земель істор.-культ. признач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.75	370	0.67	0.54	80	
		8СЗ(70)2СЗ(90)		СЗ	90	24	40							0.13	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
23	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	22	26	5	1	В3ДС	0.85	390	0.82			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			

Аркуш 365
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 204

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
24	2.5	8СЗ2БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	81	26	36	7	1	ВЗДС	0.55	250	0.63	0.50	60	
				БП	61	22	26							0.13	40	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	2.1	4СЗ3БП1ДЗ2ОС+ВЛЧ	1	СЗ	24	13	12	3	1Б	ВЗДС	0.90	130	0.27			Проріджування 20%
		БП,ОС - вегетативного походження														
26	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
27	0.7	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	1.8	10СЗ	1	СЗ	97	27	36	7	1	В2ДС	0.80	480	0.86	0.86	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.0	Лісові культури	1	СЗ	59	23	26	5	1А	В2ДС	0.75	360	0.36			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
30	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
31	0.7	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	45.0															

Аркуш 366
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 205

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.6	8СЗ(80)2БП+ДЗ+ОС+СЗ(100)	1	СЗ	80	28	40	6	1А	В3ДС	0.50	270	1.24	0.99	80	
				БП	71	23	26							0.25	40	
				СЗ	100											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	1.6	6СЗ3БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	80	29	40	6	1А	В3ДС	0.40	220	0.35	0.20	80	Вибіркова санітарна
				БП	71	26	26							0.11	40	рубка
				ОС	71	25	30							0.04	30	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	1.0	Лісові культури	1	СЗ	74	23	28	6	2	В2ДС	0.80	390	0.39	0.39	80	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.6	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	80	29	40	6	1А	В2ДС	0.60	350	0.56	0.45	85	
				БП	80	24	26							0.11	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.2	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	80	30	36	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.75	0.60	85	Вибіркова санітарна
				БП	80	24	28							0.15	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	2.2	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	47	20	26	5	1	С4ВЛЧ	0.85	220	0.48			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
7	1.2	Лісові культури	1	СЗ	56	21	26	5	1	В2ДС	0.85	290	0.35			Прохідна рубка 15%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
8	0.4	Лісові культури	1	СЗ	58	22	26	5	1	В2ДС	0.85	390	0.16			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
9	1.8	10БП	1	БП	14	8	10	3	1Б	В3ДС	0.60	50	0.09			
10	2.4	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	81	25	36	7	1	В2ДС	0.65	350	0.84	0.76	80	
				БП	80	26	30							0.08	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	1.5	9БП1ВЛЧ	1	БП	42	20	22	5	1А	В3ДС	0.75	190	0.29			

Аркуш 367
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 205

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	3.5	7СЗ1ДЗ2БП	1	СЗ	21	8	8	3	1	В2ДС	0.90	90	0.32			Проріджування 25%
13	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	90	28	40	7	1	В2ДС	0.50	250	0.35	0.24	80	
				БП	70	25	30							0.11	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	1.5	8СЗ1БП1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	80	29	44	6	1А	В3ДС	0.65	380	0.57	0.45	85	
				БП	80	26	26							0.06	40	
				ДЗ	80	18	26							0.06	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	1.0	Лісові культури	1	СЗ	58	21	22	5	1	В2ДС	0.75	320	0.32			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
16	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	15	6	10	2	1А	В2ДС	0.90	60	0.10			
		8СЗ2БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	2.5	Лісові культури	1	СЗ	74	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.90	0.90	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.2	10СЗ	1	СЗ	76	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.06	0.06	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ+ДЗ	1	БП	13	6	8	3	1А	В3ДС	0.70	40	0.09			
21	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
22	2.0	Лісові культури	1	СЗ	22	8	10	3	2	В2ДС	0.90	60	0.12			Проріджування 20%
		6СЗ1ДЗ3БП														
		БП - природного походження														
23	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		8БП2ОС	1	БП	24	12	12	4	1А	В3ДС	0.70	100	0.24			
		ОС - вегетативного походження														

Аркуш 368
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 205

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	2.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
25	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.85	410	0.29	0.29	85	Прохідна рубка 15%
26	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	58	24	26	5	1А	В2ДС	0.85	350	0.25			Прохідна рубка 15%
27	2.0	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.80	45	0.09			Освітлення 25%
28	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	4	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.03			Прочищення 20%
29	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
30	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	96	27	36	7	1	В2ДС	0.60	330	0.23	0.21	75	
				БП	81	24	26							0.02	40	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники														
31	0.6	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	3	2	2	1	В2ДС	0.70	30	0.02			Прочищення 20%
32	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
33	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	6	10	2	1А	В2ДС	0.90	60	0.02			Прочищення 30%
34	0.2	Лісовий проїзд														

Аркуш 369
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 205

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
35	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	50.0															

Аркуш 370
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 206

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	6ДЗ3БП1СЗ	1	ДЗ	122	27	44	7	2	С3ГДС	0.45	180	0.11	0.07	50	
				БП	82	25	28							0.03	30	
				СЗ	112	29	52							0.01	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	5.2	6БП4ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	56	23	24	6	1	С2ГДС	0.75	270	1.40	0.84	70	
				ОС	56	26	30							0.56	30	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
3	0.3	Лісові культури	1	СЗ	60	24	26	5	1А	В2ДС	0.80	410	0.12			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
4	0.8	8ОС2БП+ВЛЧ	1	ОС	13	10	12	3	1Б	С3ГДС	0.70	100	0.08			
		ОС,БП - вегетативного походження														
5	2.7	Лісові культури	1	СЗ	59	22	24	5	1	В2ДС	0.90	410	1.11			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
6	1.3	9СЗ(91)1СЗ(111)+БП	1	СЗ	91	25	36	7	2	В2ДС	0.70	380	0.49	0.44	80	
				СЗ	111	26	48							0.05	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.4	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.05			Освітлення 30%
		4СЗ6БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	1.1	Лісові культури	1	СЗ	14	4	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.04			Прочищення 30%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	3				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
10	1.4	Лісові культури	1	СЗ	57	17	22	5	2	А2С	0.85	270	0.38			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
11	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
12	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 371
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 206

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
13	1.2	Лісові культури	1	СЗ	58	21	22	5	1	В2ДС	0.80	340	0.41			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
14	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
15	2.4	Лісові культури	1	СЗ	57	20	20	5	1	В2ДС	0.80	320	0.77			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
16	0.7	Лісові культури	1	СЗ	58	24	24	5	1А	В2ДС	0.80	410	0.29			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
17	1.8	Лісові культури	1	СЗ	74	27	28	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.76	0.76	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	4.7	Лісові культури	1	СЗ	20	8	12	2	1	В2ДС	0.90	90	0.42			Прочищення 20%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	4.2	Лісові культури	1	СЗ	15	6	12	2	1	В2ДС	0.90	50	0.21			Прочищення 20%
		9СЗ1ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
20	1.8	Лісові культури	1	СЗ	87	27	40	7	1	В2ДС	0.75	450	0.81	0.81	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	60	25	26	5	1А	В2ДС	0.75	410	0.62			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
22	1.1	10БП	1	БП	15	6	6	3	1	В4ДС	0.90	50	0.06			
23	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	57	25	26	5	1А	В2ДС	0.80	430	0.17			Прохідна рубка 10%
24	0.9	Лісові культури	1	СЗ	73	26	28	6	1	В2ДС	0.70	400	0.36	0.36	80	

Аркуш 372
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 206

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.5	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.85	70	0.04			Прочищення 30%
26	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	10	2	1А	В2ДС	0.80	70	0.06			Прочищення 30%
27	2.0	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
28	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1БП	1	СЗ	91	27	36	7	1	В3ДС	0.60	320	0.32	0.29	70	
				БП	71	22	26							0.03	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	91	27	36	7	1	В3ДС	0.50	250	0.23	0.18	85	
				БП	71	22	26							0.05	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
30	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
31	2.3	9СЗ1БП	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.65	350	0.81	0.73	85	
				БП	71	22	28							0.08	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.8	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.03			Освітлення 20%
33	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1СЗ	1	БП	10	5	4	2	1А	В2ДС	0.60	20				
34	0.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	27	36	7	1	В3ДС	0.60	360	0.14	0.14	80	
35	0.2	Лісовий проїзд														

Аркуш 373

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 206

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
36	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа заросла														
Разом по кварталу	50.0															

Аркуш 374
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 207

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	8БП2ДЗ+СЗ	1	БП	50	22	26	5	1А	В3ДС	0.35	100	0.04			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
2	3.0	10СЗ+БП	1	СЗ	92	24	32	7	2	В2ДС	0.60	310	0.93	0.93	85	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	87	21	32	7	3	А2С	0.75	280	0.78	0.78	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.9	8БП2СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	42	15	18	5	3	В3ДС	0.80	150	0.29			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
5	1.4	10СЗ	1	СЗ	71	20	24	6	2	А2С	0.75	300	0.42	0.42	85	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	111	24	36					20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	1.3	Лісові культури	1	СЗ	74	24	28	6	1	А2С	0.70	370	0.48	0.34	70	Вибіркова санітарна
		7СЗ(74)3СЗ(87)		СЗ	87	25	32							0.14	80	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	92	25	40	7	2	В2ДС	0.60	330	0.50	0.50	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.85	35	0.06			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10АКБ+ДЗ	1	АКБ	52	17	18	8	2	С2ГДС	0.55	110	0.03	0.03	10	рубка
		Сухостій		АКБ								20	0.01			
		Насадження суховерхе														
10	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	13	16	4	2	А1С	0.75	160	0.10			Прохідна рубка 10%
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	12	5	6	2	2	А2С	0.90	50	0.04			Прочищення 30%
		БП - природного походження														

Аркуш 375
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 207

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	25	28	6	1	А2С	0.70	380	0.99	0.99	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	8.8	4БП3ОС2ВЛЧ1СЗ	1	БП	19	10	12	3	1А	ВЗДС	0.80	80	0.70			Прочищення 20%
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
14	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	19	8	10	2	1	ВЗДС	0.90	90	0.09			Прочищення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
16	1.4	Лісові культури 5СЗ3ДЗ2БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	ВЗДС	0.60	5	0.01			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	73	26	28	6	1	С2ГДС	0.75	420	1.30	1.30	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.8 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
19	0.5	4ДЗ4БП2СЗ	1	ДЗ	82	23	30	6	2	ВЗДС	0.30	110	0.06	0.03	30	
				БП	82	24	26							0.02	30	
				СЗ	82	24	28							0.01	40	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	1.6	Лісові культури 4СЗ3БП1ОС2ДЗ	1	СЗ	16	5	6	2	2	ВЗДС	0.85	50	0.08			Прочищення 30%
		БП,ОС,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	35	15	18	7	1	С2ГДС	0.50	90	0.03	0.03	10	

Аркуш 376
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 207

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	73 63	27 22	30 26	6	1А	В2ДС	0.70	380	1.03	0.93 0.10	80 30	
23	1.6	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.75	460	0.74	0.74	85	
24	0.4	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
25	0.7	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 5%														
26	2.4	8СЗ2БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 70	27 21	36 30	6	1	В2ДС	0.70	340	0.82	0.66 0.16	85 40	
27	0.4	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	92	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360 15	0.14 0.01	0.14	80	
28	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
29	1.4	10БП	1	БП	35	12	12	4	2	В4ДС	0.80	110	0.15			
30	1.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
31	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
32	1.3	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 30%
33	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
34	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Аркуш 377

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 207

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
50.0

Аркуш 378
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 208

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.6	9БП1СЗ	1	БП	39	16	16	4	1	В3ДС	0.70	140	0.50			
2	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	24	26	5	1А	В3ДС	0.80	410	0.41			Прохідна рубка 10%
3	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	28	6	2	В2ДС	0.60	270	0.65	0.65	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	28	6	2	В2ДС	0.70	320	1.02	1.02	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	24	28	6	2	А2С	0.80	410	1.27	1.27	85	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	4.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	21	22	5	1	В2ДС	0.65	280	1.20			
7	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	21	24	5	1	В2ДС	0.90	390	0.47			Прохідна рубка 15%
8	1.6	Лісові культури 6СЗ(70)1БП3СЗ(50)	1	СЗ	70	23	28	6	1	А2С	0.70	270	0.43	0.26	80	Прохідна рубка 10%
				БП	60	17	18							0.04	30	
				СЗ	50	18	22							0.13	55	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
9	0.4	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	42	13	14	4	2	А1С	0.70	150	0.09			
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	12	6	6	2	2	А2С	0.90	60	0.05			Прочищення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														

Аркуш 379
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 208

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	1.6	7БП1ОС2ДЗ+СЗ+ВЛЧ	1	БП	55	20	18	6	1	С3ГДС	0.80	220	0.35	0.24	50	
				ОС	55	21	26							0.04	10	
				ДЗ	55	17	20							0.07	40	
		ОС,ДЗ - вегетативного походження														
15	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
16	1.5	5БП4ОС1ДЗ	1	БП	34	19	20	4	1А	В3ДС	0.50	140	0.21			
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
17	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+СЗ+ОС	1	БП	55	19	26	6	1	В2ДС	0.65	160	0.14	0.14	50	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
18	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ(55)3СЗ(71)1БП	1	СЗ	55	18	20	5	2	В2ДС	0.70	230	0.14			
		БП - вегетативного походження Підріст 9СЗ1БП, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
19	2.5	5ВЛЧ3БП1ОС1ДЗ	1	ВЛЧ	57	24	24	6	1	С3ГДС	0.55	210	0.53	0.27	60	
				БП	57	24	24							0.16	60	
				ОС	57	25	32							0.05	20	
				ДЗ	57	24	28							0.05	30	
		ВЛЧ,БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
21	10.9	7БП3ОС+СЗ	1	БП	34	15	18	4	1А	С3ГДС	0.80	160	1.74			Прохідна рубка 10%
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
22	8.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
23	5.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3ОС+СЗ	1	БП	30	11	16	4	2	В4ДС	0.75	110	0.56			
		ОС - вегетативного походження														

Аркуш 380
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 208

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	2.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	1				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	87	26	36					5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	1.6	4БП3ОС1СЗ2ДЗ	1	БП	71	24	26	7	2	СЗГДС	0.55	220	0.35	0.13	50	
				ОС	71	27	32							0.11	10	
				СЗ	91	25	30							0.04	80	
				ДЗ	71	24	26							0.07	40	
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
26	2.0	9БП1ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	42	19	18	5	1	В4ДС	0.85	210	0.42			
		БП,ОС - вегетативного походження														
27	0.8	6БП3СЗ1ДЗ	1	БП	47	20	18	5	1	В3ДС	0.70	200	0.16			
		БП - вегетативного походження														
28	3.0	Лісові культури	1	СЗ	86	26	36	7	1	В2ДС	0.60	310	0.93	0.84	80	
		9СЗ1БП		БП	70	22	22							0.09	50	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	2.4	Лісові культури	1	СЗ	86	25	40	7	1	В2ДС	0.60	310	0.74	0.74	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	2.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	2				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	85	25	36					5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
31	1.7	Лісові культури	1	СЗ	86	25	32	7	1	В2ДС	0.70	380	0.65	0.65	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
33	0.7	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.6 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																

Аркуш 381

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 208

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		73.1														

Аркуш 382
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 209

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	6СЗ(80)2БП2СЗ(95)	1	СЗ	80	25	40	6	1	В3ДС	0.75	350	0.84	0.50	80	
				БП	70	22	28							0.17	30	
				СЗ	95	28	44							0.17	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	24	26	5	1А	В2ДС	0.80	410	1.35			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
3	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	18	20	5	2	А2С	0.90	310	0.28			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
4	1.1	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	59	18	24	5	2	В2ДС	0.80	240	0.26			Прохідна рубка 10%
		ДЗ - природного походження														
5	1.4	Лісові культури 8СЗ2ДЗ	1	СЗ	16	7	10	2	1	В2ДС	0.90	70	0.10			Прочищення 30%
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	3.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.80	80	0.27			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
7	0.6	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	91	24	32	7	2	В2ДС	0.70	360	0.68	0.68	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	3.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	3				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	4.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.70	390	1.60	1.60	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 82 куб.м/вид.														
11	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	91	25	32	7	2	В2ДС	0.70	350	0.35	0.31	85	
				БП	71	22	28							0.04	30	

Аркуш 383
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 209

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	3.9	5БП3С3І0С1ДЗ БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	39	19	18	4	1	С2ГДС	0.70	200	0.78			
13	1.6	5БП2С3І2ОС1ДЗ БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	39	18	18	4	1	В2ДС	0.70	190	0.30			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
14	1.8	6БП2ОС2ВЛЧ+СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	42	17	18	5	2	С3ГДС	0.80	170	0.31			Прохідна рубка 15%
15	0.5	4СЗ3БП3ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	60	23	28	5	1	В2ДС	0.70	280	0.14			
16	4.0	Лісові культури 6СЗ4БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	52	20	26	5	1	В3ДС	0.85	230	0.92			Прохідна рубка 15%
17	6.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	20	26	6	2	В2ДС	0.85	340	2.35	2.35	80	Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
19	0.5	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
20	2.5	7СЗ(86)3СЗ(101)	1	СЗ	86	23	28	7	2	А2С	0.80	400	1.00	0.70	60	Вибіркова санітарна
				СЗ	101	23	36							0.30	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.5	7СЗ(86)3СЗ(101)+БП	1	СЗ	86	20	28	7	3	А2С	0.70	240	0.60	0.42	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	101	20	36							0.18	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.8	Лісові культури 8СЗ(59)2СЗ(77) Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	59	16	18	5	3	А1С	0.65	190	0.53			
23	3.4	Лісові культури	1	СЗ	77	23	28	6	2	В2ДС	0.60	290	0.99	0.99	80	

Аркуш 384
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 209

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	4.4	9СЗ1БП+ЯЛЕ	1	СЗ	91	24	32	7	2	В2ДС	0.70	330	1.45	1.30	85	
				БП	71	22	28							0.15	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	7.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	20	22	6	2	В2ДС	0.85	340	2.65	2.65	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
27	0.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				2	А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
28	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	80	21	32	6	2	А2С	0.70	300	0.36	0.36	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
30	1.4	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	12	6	6	2	1	В2ДС	0.90	60	0.08			Прочищення 30%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
31	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.18			Прочищення 30%
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	1.8	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.80	390	0.70	0.63	80	Прохідна рубка 15%
				БП	60	19	26							0.07	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	92	28	36	7	1	В2ДС	0.40	250	0.10	0.10	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
34	0.2	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	92	28	36	7	1	В2ДС	0.50	310	0.06	0.06	80	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	0.2	10ДЗ+БП	1	ДЗ	70	22	24	5	2	С2ГД	0.70	250	0.05			

Аркуш 385
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 209

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.2	9ДЗ1БП	1	ДЗ	70	22	24	5	2	С2ГД	0.70	250	0.05			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
37	2.4	Лісові культури 3СЗ3БП4ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	5	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.14			Прочищення 20%
38	0.3	Лісові культури 3СЗ3БП4ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	5	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.02			Прочищення 20%
39	0.9	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	17	22	5	2	А2С	0.80	260	0.23			Прохідна рубка 15%
40	4.1	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження	1	СЗ	26	8	12	3	2	В2ДС	0.90	100	0.41			Проріджування 20%
41	1.7	10БП Захисна реміза	1	БП	34	14	16	4	1	В4ДС	0.80	130	0.22			
42	1.1	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	91	26	36	7	1	В3ДС	0.70	340	0.37	0.30	80	
				БП	71	23	26							0.07	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	2.1	8СЗ2БП	1	СЗ	91	25	32	7	2	В2ДС	0.70	330	0.69	0.55	80	
				БП	71	23	28							0.14	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	1.3	Лісові культури	1	СЗ	72	23	28	6	1	В2ДС	0.75	340	0.44	0.31	80	
		7СЗ(72)2СЗ(92)1БП		СЗ	92	23	36							0.09	80	
				БП	72	22	26							0.04	50	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	1.5	8БП1СЗ1ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	42	18	20	5	2	В2ДС	0.80	180	0.27			Прохідна рубка 10%
46	0.4	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	42	18	20	5	2	В2ДС	0.80	180	0.07			Прохідна рубка 15%
47	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			

Аркуш 386
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 209

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
48	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	24	28	6	2	В2ДС	0.65	330	0.76	0.76	90	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
49	0.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
50	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	24	28	6	2	В2ДС	0.70	360	0.07	0.07	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	35	0.01			Освітлення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
52	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	34	14	16	4	1	В4ДС	0.80	130	0.07			
53	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	91	26	36	7	1	В3ДС	0.70	340	0.07	0.06	80	
				БП	71	23	26							0.01	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	2.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
55	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	26	8	12	3	2	В2ДС	0.90	100	0.02			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
56	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	28	6	2	В2ДС	0.80	410	0.29	0.29	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
57	3.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	28	6	2	В2ДС	0.75	380	1.29	1.29	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
58	4.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	24	28	6	1	В2ДС	0.80	410	2.01	2.01	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 387
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 209

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
59	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	74	24	28	6	1	В2ДС	0.80	410	0.37	0.37	80	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
60	0.4	9БП1СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	39	18	20	4	1	В2ДС	0.75	170	0.07			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
61	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	24	28	6	2	В2ДС	0.65	330	0.13	0.13	85	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
62	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1ДЗ1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	42	18	22	5	2	В2ДС	0.75	180	0.27			
63	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	8	2	2	А2С	0.90	70	0.08			Прочищення 35%
64	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	8	2	2	А2С	0.90	70	0.04			Прочищення 30%
65	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	28	6	2	В2ДС	0.75	380	0.34	0.34	80	
66	1.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
67	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	28	10	12	3	2	В2ДС	0.85	110	0.10			Проріджування 20%
68	1.5	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	28	10	12	3	2	В2ДС	0.85	110	0.17			Проріджування 20%
69	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	42	18	22	5	2	В3ДС	0.75	170	0.34			
70	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	57	21	28	5	1	В2ДС	0.80	340	0.27			Прохідна рубка 15%

Аркуш 388
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 209

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
71	1.8	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
72	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ(50)2СЗ(70)2БП	1	СЗ	50	18	22	4	1	ВЗДС	0.75	250	0.18			
73	2.9	4СЗ(50)2СЗ(70)4БП Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	50	18	22	4	1	ВЗДС	0.75	230	0.67			
74	1.1	4СЗ(50)2СЗ(70)4БП	1	СЗ	50	18	22	4	1	ВЗДС	0.75	230	0.25			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
75	0.2	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
76	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
77	0.9	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
129.0

Аркуш 389
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 210

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	55	19	26	6	2	С4ВЛЧ	0.65	180	0.11	0.11	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: коручка чемерникоподібна, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	1.9	6ВЛЧ2ОС2БП	1	ВЛЧ	14	7	10	3	2	С4ВЛЧ	0.70	60	0.11			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	0.4	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	20	9	12	3	1	В3ДС	0.70	70	0.03			
4	1.3	6БП(50)2БП(65)2ВЛЧ	1	БП	50	22	30	5	1	В3ДС	0.50	160	0.21			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	2.7	7БП3ВЛЧ	1	БП	24	11	14	4	1А	В4ДС	0.70	80	0.22			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	1.3	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	26	36	6	1А	В3ДС	0.60	210	0.27	0.10	80	
				БП	60	21	28							0.14	50	
				ВЛЧ	60	21	28							0.03	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.4	Лісові культури	1	СЗ	14	6	10	2	1	В2ДС	0.65	40	0.02			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.7	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	58	22	28	5	1	В2ДС	0.90	350	0.25			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
9	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	53	23	28	5	1А	С3ГДС	0.80	340	0.20			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
10	0.5	Лісові культури	1	СЗ	60	22	28	5	1	В2ДС	0.65	300	0.15			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 390
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 210

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
12	0.4	Лісові культури	1	СЗ	13	7	10	2	1	В3ДС	0.85	70	0.03			Прочищення 25%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.40	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
14	1.9	6БП(55)2БП(70)1СЗ1ВЛЧ	1	БП	55	20	28	6	1	В3ДС	0.65	190	0.36	0.21	50	
				БП	70	22	32							0.07	50	
				СЗ	70	25	34							0.04	80	
				ВЛЧ	70	21	30							0.04	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.4	10БП	1	БП	35	10	14	4	3	В4ДС	0.50	50	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
16	4.0	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	55	20	26	5	1	В3ДС	0.80	270	1.08			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
17	7.9	5БП(55)1БП(70)3СЗ1ВЛЧ	1	БП	55	21	28	6	1	СЗГДС	0.65	220	1.74	0.88	50	
				БП	70	24	34							0.17	50	
				СЗ	70	26	36							0.52	80	
				ВЛЧ	60	21	28							0.17	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
18	0.6	10БП	1	БП	40	12	18	4	3	В4ДС	0.60	80	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
19	1.6	9СЗ1БП	1	СЗ	35	15	20	3	1	В2ДС	0.65	170	0.27			
20	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур

Аркуш 391
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 210

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
21	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
22	0.4	10БП+СЗ	1	БП	55	19	26	6	1	В3ДС	0.60	140	0.06	0.06	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
23	1.2	Лісові культури	1	СЗ	60	22	28	5	1	В2ДС	0.80	370	0.44			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
24	3.6	9СЗ1БП	1	СЗ	73	27	38	6	1А	В2ДС	0.70	400	1.44	1.30	85	Вибіркова санітарна
				БП	60	22	28							0.14	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.														
25	3.1	8БП1СЗ1ОС	1	БП	25	13	14	4	1А	В3ДС	0.70	110	0.34			
		Захисна реміза														
26	5.0	8СЗ2БП	1	СЗ	73	27	36	6	1А	В2ДС	0.60	300	1.50	1.20	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	22	30							0.30	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 100 куб.м/вид.														
27	1.0	7БП3ВЛЧ	1	БП	60	21	26	6	1	В3ДС	0.60	170	0.17	0.12	50	
				ВЛЧ	60	21	26							0.05	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
28	0.9	Лісові культури	1	СЗ	63	26	28	6	1А	С2ГДС	0.65	370	0.33	0.33	90	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
29	1.3	Лісові культури	1	СЗ	25	12	16	3	1А	В3ДС	0.70	130	0.17			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
30	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	75	24	36	6	1	В3ДС	0.65	320	0.22	0.20	80	
				БП	55	22	24							0.02	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 392
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 210

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	2.4	4БП4ВЛЧ2СЗ	1	БП	55	22	28	6	1А	С3ГДС	0.70	260	0.62	0.25	50	
				ВЛЧ	60	22	28							0.25	60	
				СЗ	80	26	36							0.12	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
32	0.7	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	11	6	8	2	2	В3ДС	0.85	60	0.04			Прочищення 30%
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	16	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.04			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	18	7	10	2	1	В3ДС	0.65	60	0.18			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
35	0.3	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	70	19	28	6	2	В3ДС	0.60	170	0.05	0.02	70	
				БП	50	17	26							0.03	40	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
36	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.09			
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	4.1	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.85	70	0.29			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	1.9	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	16	6	8	2	2	А2С	0.80	50	0.10			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	0.8	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.60	280	0.22	0.13	80	
				БП	60	23	30							0.07	50	
				ВЛЧ	70	23	30							0.02	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	3.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	15	7	10	2	1	В2ДС	0.80	70	0.23			Прочищення 15%
		БП - природного походження														

Аркуш 393
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 210

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
41	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	23	34	6	2	В2ДС	0.50	240	0.46	0.46	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м,20.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
42	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	60	19	28	5	2	В2ДС	0.40	120	0.06			
43	3.4	6БП3ОС1СЗ	1	БП	4	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.03			
		ОС - вегетативного походження														
44	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
70.4

Аркуш 394
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 211

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	9ДЗ1ГЗ	1	ДЗ	130	24	38	7	3	С2ГД	0.45	170	0.17	0.15	50	
				ГЗ	60	17	18							0.02	10	
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	0.4	Лісові культури	1	СЗ	34	14	18	3	1	В2ДС	0.70	130	0.05			Проріджування 15%
		5СЗ5БП														
3	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ+СЗ		ДЗ	5				2	С2ГД	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		7ГЗ3БП		ГЗ	5	1.5	2				0.40	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
4	1.3	Лісові культури	1	ДЗ	13	3	4	2	3	С2ГД	0.90	20	0.03			Прочищення 40%
		4ДЗ3БП3ГЗ+ОС														
		БП,ГЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	1.2	Лісові культури	1	ДЗ	9	3	4	2	2	С2ГД	0.85	20	0.02			Освітлення 40%
		4ДЗ4БП1ГЗ1ОС														
		БП,ГЗ,ОС - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.70														
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2016														
6	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 25%
		Лісові культури	1	ДЗ	9	3	4	2	2	СЗГД	0.85	20				
		4ДЗ4БП1ГЗ1ОС														
		БП,ГЗ,ОС - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	2.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРЛ, 15%														
8	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 35%
		Лісові культури	1	СЗ	9	4	4	2	1	С2ГДС	0.90	60	0.02			
		4СЗ3БП3ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2016														
9	1.6	4ОС3БП1ГЗ2ДЗ+СЗ+ЯЗ+ВЛЧ	1	ОС	55	23	32	7	1	С3ГДС	0.75	270	0.43	0.17	10	
				БП	60	22	30							0.13	50	
				ГЗ	50	17	18							0.04	10	
				ДЗ	60	21	28							0.09	50	

Аркуш 395
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 211

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС,ГЗ - вегетативного походження ДЗ - штучного походження														
10	2.0	Лісові культури 3ДЗ3БП2ЯЛЕ2ОС+СЗ БП,ОС - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Репрезентативна ділянка	1	ДЗ	61	19	22	5	2	С2ГСД	0.90	310	0.62			
11	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 3ДЗ3БП3ОС1ГЗ+ВЛЧ+ЯЗ+СЗ БП,ОС,ГЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	60	22	28	4	1	С3ГДС	0.70	240	0.55			
12	5.8	Лісові культури 3ДЗ3БП3ОС1ГЗ+ВЛЧ+СЗ+ЯЗ БП,ОС,ГЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	60	22	28	4	1	С3ГДС	0.70	250	1.45			
13	2.0	5ОС3БП1ГЗ1ДЗ+СЗ+ЯЗ+ВЛЧ	1	ОС	55	23	34	7	1	С3ГДС	0.80	300	0.60	0.30	20	
				БП	60	22	30							0.18	50	
				ГЗ	50	18	18							0.06	10	
				ДЗ	60	21	28							0.06	50	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження ДЗ - штучного походження														
14	2.4	5ОС3БП1ДЗ1ГЗ+СЗ+ЯЗ+ВЛЧ	1	ОС	55	23	34	7	1	С3ГДС	0.75	280	0.67	0.33	20	
				БП	60	22	30							0.20	50	
				ДЗ	60	21	28							0.07	50	
				ГЗ	50	18	20							0.07	10	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження ДЗ - штучного походження														
15	1.6	4ОС3БП1ДЗ1ЯЗ1ВЛЧ+ГЗ	1	ОС	7	6	8	2	1	С3ГД	0.70	20	0.03			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
16	0.9	5ОС3БП2ВЛЧ+ДЗ+ГЗ	1	ОС	55	25	32	7	1А	С3ГД	0.70	300	0.27	0.14	20	
				БП	60	25	30							0.08	50	
				ВЛЧ	60	23	30							0.05	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
17	2.6	4ОС3ВЛЧ1БП1ГЗ1ДЗ	1	ОС	55	24	36	7	1	С3ГД	0.85	330	0.86	0.33	10	
				ВЛЧ	60	22	26							0.26	60	
				БП	60	23	28							0.09	50	
				ГЗ	50	18	18							0.09	10	
				ДЗ	60	21	24							0.09	50	
		ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														

Аркуш 396
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 211

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	1.8	6БП2ОС1ГЗ1ВЛЧ	1	БП	60	23	30	6	1	С3ГД	0.60	210	0.38	0.22	50	
				ОС	55	28	36							0.08	10	
				ГЗ	50	19	30							0.04	10	
				ВЛЧ	60	22	28							0.04	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
19	4.9	6ОС1ВЛЧ2БП1ДЗ	1	ОС	60	23	32	7	1	С3ГД	0.70	280	1.37	0.82	20	
				ВЛЧ	65	22	26							0.14	60	
				БП	55	24	32							0.27	50	
				ДЗ	65	22	26							0.14	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
20	1.2	10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.22	0.22	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
21	1.8	6БП2ДЗ1ОС1ГЗ	1	БП	55	25	30	6	1А	С3ГД	0.70	250	0.45	0.26	50	
				ДЗ	60	24	28							0.09	60	
				ОС	45	20	34							0.05	10	
				ГЗ	50	19	18							0.05	10	
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
22	5.1	4БП4ОС2ВЛЧ	1	БП	22	10	14	4	1	С3ГД	0.80	100	0.51			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
23	1.4	5БП4ОС1ВЛЧ	1	БП	16	11	14	3	1А	С3ГД	0.75	110	0.15			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
24	10.0	6ОС2ВЛЧ2БП+ДЗ+ЯЗ	1	ОС	55	21	28	7	1	С3ГД	0.70	260	2.60	1.56	10	
				ВЛЧ	55	20	26							0.52	50	
				БП	55	24	30							0.52	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
25	3.2	4БП4ОС2ВЛЧ	1	БП	14	8	10	3	1	С3ГД	0.70	50	0.16			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
26	4.6	Лісові культури	1	ДЗ	92	23	32	6	2	С2ГД	0.60	240	1.10	0.77	60	
		7ДЗ2БП1ОС		БП	60	25	34							0.22	50	
				ОС	45	21	36							0.11	10	
		БП,ОС - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
28	3.2	4ОС3ГЗ2ДЗ1БП	1	ОС	10	6	8	2	1	С2ГДС	0.85	20	0.06			Освітлення 25%

Аркуш 397
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 211

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС,ГЗ,БП - вегетативного походження														
29	1.1	Лісові культури 4ДЗ5БП1ОС+СЗ БП,ОС - природного походження	1	ДЗ	50	19	22	4	1	СЗГСД	0.70	220	0.24			
30	2.7	5ОСЗБП2ВЛЧ+ДЗ+ГЗ+СЗ	1	ОС	60	22	32	7	1	СЗГД	0.75	300	0.81	0.41	20	
				БП	60	23	34							0.24	50	
				ВЛЧ	65	23	28							0.16	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
31	4.0	6ОСЗБП1ВЛЧ+ДЗ+СЗ+ЯЗ+ГЗ	1	ОС	50	22	32	7	1А	СЗГДС	0.70	270	1.08	0.65	20	
				БП	55	23	32							0.32	50	
				ВЛЧ	65	23	28							0.11	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
32	2.9	5ОСЗБП1ГЗ1ВЛЧ	1	ОС	4	2	2	2	1	СЗГДС	0.70	10	0.03			
		ОС,БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
33	3.0	5ОС4БП1ГЗ+ДЗ+ВЛЧ	1	ОС	5	4	6	2	2	СЗГД	0.70	20	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
34	2.5	6ОС2БП2ВЛЧ+ГЗ+ЯЗ	1	ОС	55	25	32	7	1А	СЗГД	0.70	320	0.80	0.48	20	
				БП	60	25	32							0.16	50	
				ВЛЧ	70	24	30							0.16	60	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
35	1.6	5ОСЗБП2ВЛЧ+ДЗ+ГЗ+СЗ	1	ОС	60	22	32	7	1	СЗГД	0.70	280	0.45	0.22	20	
				БП	60	23	34							0.14	50	
				ВЛЧ	65	23	28							0.09	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
36	1.0	Лісовий меліоративний канал Ширина - 10 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
37	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
38	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	87.0															

Аркуш 398
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 212

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 4СЗ6БП+ОС+ГЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	6	8	2	1	С2ГДС	0.90	70	0.07			Прочищення 30%
2	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	66 55	22 20	30 26	6	1	С2ГДС	0.70	310	0.28	0.25 0.03	80 40	Прохідна рубка 15%
3	1.3	Лісові культури 3ДЗ2СЗ3БП2ОС БП,ОС - природного походження	1	ДЗ	24	6	6	3	3	С2ГД	0.80	60	0.08			Проріджування 15%
4	0.9	Лісові культури 4ДЗ4БП2ГЗ БП,ГЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	14	4	6	2	3	С2ГД	0.90	35	0.03			Прочищення 35%
5	1.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	4	6	2	1	С2ГДС	0.85	40	0.05			Освітлення 25%
6	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	24	12	16	3	1А	В2ДС	0.70	130	0.07			Проріджування 15%
7	1.5	5ДЗ3СЗ2БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ СЗ БП	130 110 60	24 27 21	42 46 34	7	3	С2ГСД	0.60	230	0.35	0.17 0.11 0.07	50 70 30	
8	1.7	5ДЗ3СЗ2БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ СЗ БП	130 110 70	24 27 21	42 46 34	7	3	С2ГСД	0.60	230	0.39	0.19 0.12 0.08	50 70 30	
9	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ БП	77 60	23 22	34 30	6	2	В3ДС	0.70	310	1.09	0.87 0.22	80 50	

Аркуш 399
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 212

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
10	0.7	5ДЗ2СЗ3БП	1	ДЗ	130	24	42	7	3	С3ГСД	0.65	260	0.18	0.09	50	
				СЗ	110	27	46							0.04	70	
				БП	70	21	36							0.05	30	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
11	2.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	8	14	2	1	В2ДС	0.80	70	0.14			Прочищення 25%
12	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	24	30	6	1	В2ДС	0.70	360	0.14	0.14	85	Прохідна рубка 15%
13	1.0	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Природне поновлення 5БП3ОС2ГЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		ДЗ БП	4 4	1.5	2		3	С2ГД	80 0.40	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
14	2.6	Лісові культури 3ДЗ3БП1ГЗ3ОС БП,ГЗ,ОС - природного походження	1	ДЗ	59	19	28	4	2	С2ГД	0.70	220	0.57			
15	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
16	0.7	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 35%
17	1.6	4СЗ4ОС2БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	С2ГДС	0.40	180	0.29	0.11	75	
				ОС	45	21	36							0.12	20	
				БП	60	24	34							0.06	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
19	3.4	Лісові культури 4ДЗ3БП3ОС+ГЗ+ВЛЧ БП,ОС - природного походження	1	ДЗ	62	21	24	5	1	С2ГД	0.75	270	0.92			

Аркуш 400
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 212

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.0	5ОС3БП1ГЗ1ДЗ+ЯЗ	1	ОС	55	23	32	7	1	С3ГД	0.75	290	0.29	0.14	20	
				БП	55	24	30							0.09	45	
				ГЗ	50	20	20							0.03	10	
				ДЗ	60	22	28							0.03	60	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
21	1.9	4БП3ОС2ВЛЧ1ДЗ+ЯЗ+ГЗ	1	БП	60	22	30	6	1	С3ГД	0.75	280	0.53	0.21	50	
				ОС	45	21	32							0.16	20	
				ВЛЧ	60	23	28							0.11	60	
				ДЗ	60	22	28							0.05	60	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
22	0.3	9БП1ОС	1	БП	30	12	14	4	1	В3ДС	0.70	90	0.03			
		Захисна реміза														
23	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, зарастання - ВЛЧ, 10%														
24	1.8	6БП4ВЛЧ+ГЗ+ДЗ	1	БП	60	24	32	6	1А	С3ГД	0.75	250	0.45	0.27	50	
				ВЛЧ	60	22	30							0.18	60	
25	1.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.65	230	0.32	0.32	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
26	2.9	5ОС3БП2ВЛЧ+ЯЗ+ДЗ+ГЗ	1	ОС	55	25	34	7	1А	С3ГД	0.70	310	0.90	0.45	30	
				БП	55	25	32							0.27	50	
				ВЛЧ	55	21	30							0.18	40	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
27	2.8	4ВЛЧ2БП2ЯЗ1ГЗ1ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	70	24	32	7	2	С4ВЛЧ	0.70	280	0.78	0.30	50	
				БП	70	25	36							0.16	50	
				ЯЗ	70	24	34							0.16	50	
				ГЗ	60	19	20							0.08	10	
				ОС	45	20	36							0.08	20	
		ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
28	0.7	3ДЗ2БП2ЯЗ2ГЗ1КЛГ	1	ДЗ	55	21	26	4	1	С3ГД	0.80	260	0.18			Прохідна рубка 15%
29	0.7	8БП1ДЗ1ГЗ	1	БП	50	22	28	5	1А	С3ГД	0.70	200	0.14			
30	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
31	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
41.0

Аркуш 401
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 213

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	10	12	2	1	В2ДС	0.85	110	0.02			Прочищення 30%
2	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	56	21	26	5	1	В3ДС	0.70	300 15	0.33 0.02			Прохідна рубка 8%
3	1.8	6СЗ4БП	1	СЗ БП	92 60	25 20	36 24	7	2	В2ДС	0.65	240	0.43	0.26 0.17	80 40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
4	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	56	21	24	5	1	В2ДС	0.85	370 10	0.26 0.01			Прохідна рубка 15%
5	3.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	8	10	2	1	В2ДС	0.85	90	0.28			Прочищення 25%
6	3.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	92	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340 10	1.09 0.03	1.09	85	Вибіркова санітарна рубка
7	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
8	1.6	Лісові культури 6СЗ(61)2СЗ(70)2БП СЗ,БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ СЗ БП	61 70 55	21 24 21	28 32 26	6	1	В2ДС	0.80	330	0.53	0.31 0.11 0.11	80 85 50	Прохідна рубка 12%
9	3.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ БП СЗ	65 50	23 20	30 22	6	1	В3ДС	0.80	350 15	1.30 0.06	1.04 0.26	80 30	Прохідна рубка 15%

Аркуш 402
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 213

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			Освітлення 25%
11	2.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне		СЗ СЗ	1 92	25	36		1	В2ДС	90	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
12	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 34 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ СЗ	67	23	28	6	1	В3ДС	0.80	390 15	1.33 0.05	1.33	80	Прохідна рубка 15%
13	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ СЗ	87	28	36	7	1	В2ДС	0.65	410 10	0.94 0.02	0.94	85	Вибіркова санітарна рубка
14	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
15	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
26.0

Аркуш 403
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 214

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.6	10СЗ	1	СЗ	65	24	30	6	1	В2ДС	0.80	410	1.89	1.89	85	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.40	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
3	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
4	1.1	Лісові культури	1	СЗ	69	22	28	6	1	В2ДС	0.80	370	0.41	0.41	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.7	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
6	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														
7	7.0	Лісові культури	1	СЗ	72	24	28	6	1	В2ДС	0.75	370	2.59	2.33	85	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ВЛЧ		БП	60	20	24							0.26	40	рубка
		БП - природного походження														10%
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
8	4.8	Лісові культури	1	СЗ	57	21	26	5	1	В2ДС	0.80	340	1.63			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Повнота насадження нерівномірна														
9	7.1	10СЗ+БП	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	2.70	2.70	80	Вибіркова санітарна

Аркуш 404
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 214

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.11			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.4	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	60	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.12	0.10	50	
				СЗ	70	25	30							0.02	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
11	2.7	Лісові культури	1	СЗ	41	15	18	4	1	А2С	0.70	180	0.49			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.7	Лісові культури	1	СЗ	67	21	28	6	2	В2ДС	0.80	340	0.24	0.24	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.6	4БП2СЗ2ОС2ВЛЧ	1	БП	50	22	26	5	1А	В3ДС	0.70	260	0.16			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	1.5	5СЗ3БП2ВЛЧ+ОС	1	СЗ	57	20	26	5	1	В3ДС	0.70	240	0.36			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
15	2.2	10СЗ	1	СЗ	62	20	26	6	2	А2С	0.85	340	0.75	0.75	75	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	70	23	30	7	2	С3ГДС	0.60	230	0.14	0.13	60	
				БП	70	24	28							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	4.2	6БП2ВЛЧ2СЗ+ОС	1	БП	60	22	28	6	2	В3ДС	0.70	250	1.05	0.63	50	
				ВЛЧ	60	22	26							0.21	50	
				СЗ	60	25	30							0.21	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
18	0.5	Ставок														
19	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
20	0.1	Візир														

Аркуш 405

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 214

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
21	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	42.0															

Аркуш 406
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 215

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	23	8	12	3	2	В2ДС	0.90	90	0.09			Проріджування 25%
2	0.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021	СЗ БП	4 4	 1.5	 2		1		В2ДС 	80 0.30	 5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	92	26	34	7	1	В2ДС	0.60	340 15	0.24 0.01	0.24	80	Вибіркова санітарна рубка
4	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	92	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340 15	0.24 0.01	0.24	80	Вибіркова санітарна рубка
5	2.7	9БП1СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	18	9	12	3	1А	В3ДС	0.70	60	0.16			
6	2.8	5ВЛЧ3БП2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ БП СЗ	60 60 65	22 23 25	26 28 28	6	2	С3ГДС	0.65	250	0.70	0.35 0.21 0.14	50 50 75	
7	1.3	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1А	В2ДС	0.80	40	0.05			Прочищення 20%
8	0.6	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	7	8	2	1	В2ДС	0.85	70	0.04			Прочищення 25%
9	2.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023	СЗ	2				2		А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
10	2.3	8СЗ(92)2СЗ(112) Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	92 112	24 25	36 48	7	2	А2С	0.45	230	0.53	0.42 0.11	70 50	

Аркуш 407
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 215

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
12	0.2	7БП2ОС1СЗ+ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	11	5	6	3	1	В3ДС	0.70	30	0.01			
13	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.02			
14	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
15	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	15	20	5	3	А1С	0.80	210	0.40			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
16	1.1	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 8
17	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	6	2	2	А2С	0.70	20	0.06			
18	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	80	25	34	6	1	В2ДС	0.35	190	0.11	0.11	70	
19	1.0	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330	0.33	0.33	80	
20	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	18	20	5	2	А2С	0.85	290	0.55			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
21	1.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	112	26	44	7	2	В2ДС	0.45	260	0.34	0.34	80	
22	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП+АКБ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	3	А1С	0.70	10	0.01			
23	0.1	Візир Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														

Аркуш 408

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 215

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
25	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
29.0

Аркуш 409
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 216

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
2	0.4	10БП+СЗ+ОС+ВЛЧ Підлісок ВРЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.70	30	0.01			
3	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
4	3.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій	1	СЗ	60	23	32	5	1	В3ДС	0.70	320 15	1.02 0.05			Прохідна рубка 12%
5	3.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	55	23	28	5	1А	В2ДС	0.80	390 10	1.48 0.04			Прохідна рубка 10%
6	1.6	7БП1ОС2ВРЛ ВРЛ - вегетативного походження	1	БП	25	8	10	4	2	В4ДС	0.70	35	0.06			
7	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	2	2		1	В3ДС 0.30	80 5					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
8	0.4	10СЗ	1	СЗ	50	17	22	4	2	А2С	0.65	210	0.08			
9	0.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
10	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	21	28	6	2	А2С	0.70	300 15	0.39 0.02	0.39	75	Вибіркова санітарна рубка
11	0.5	7БП3СЗ	1	БП	35	16	18	4	1А	В3ДС	0.70	160	0.08			
12	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП1СЗ1ВЛЧ1ОС Повнота насадження нерівномірна	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.70	40	0.07			
13	1.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
14	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	52	18	22	5	1	В3ДС	0.75	260	0.08			

Аркуш 410
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 216

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10СЗ	1	СЗ	102	27	40	7	2	В2ДС	0.70	420	0.08	0.08	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.2	Лісові культури	1	СЗ	60	22	30	5	1	В2ДС	0.80	370	0.44			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
17	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
18	1.0	Лісові культури	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.85	50	0.05			Прочищення 30%
		6СЗ3БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	4.1	Лісові культури	1	СЗ	61	23	28	6	1	В2ДС	0.80	390	1.60	1.60	80	Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.7	Лісові культури	1	СЗ	61	22	28	6	1	В2ДС	0.50	230	0.16	0.16	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
22	1.1	Лісові культури	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.70	80	0.09			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
23	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	45	17	20	4	1	В3ДС	0.65	200	0.10			
24	0.3	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
27.0

Аркуш 411
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 217

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	80	23	22	6	2	В3ДС	0.50	200	0.34	0.27	70	Вибіркова санітарна
				БП	60	18	20							0.07	45	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	1.6	Лісові культури	1	СЗ	14	5	8	2	2	А2С	0.65	30	0.05			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	1.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.02			
		6СЗ2Д32БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	1.3	Лісові культури	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.70	80	0.10			
		4СЗ5БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.5	10БП+ДЗ	1	БП	25	8	6	4	2	В4ДС	0.70	50	0.03			
6	0.5	8БП2СЗ+ОС	1	БП	42	14	16	5	3	В3ДС	0.65	110	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП	1	СЗ	82	25	36	7	1	В3ДС	0.50	270	0.43	0.43	80	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	2.9	Лісові культури	1	СЗ	54	18	20	5	2	А2С	0.85	290	0.84			Прохідна рубка 15%
		10СЗ(54)+БП+СЗ(80)														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
9	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	2.5	2	2	2	А2С	0.75	15	0.01			Освітлення 20%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	3.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
11	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 20%
		4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	22	7	12	3	2	В3ДС	0.90	90	0.14			
12	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	52	21	26	6	1А	В3ДС	0.70	190	0.08	0.08	60	

Аркуш 412
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 217

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
13	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	20	24	6	2	А2С	0.80	320	0.32	0.32	75	Прохідна рубка 10%
14	4.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
15	2.1	9СЗ1БП	1	СЗ	72	25	30	6	1	В3ДС	0.75	380	0.80	0.72	85	
				БП	72	23	24							0.08	40	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
17	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	67	23	28	6	1	В3ДС	0.75	350	0.35	0.31	80	
		9СЗ1БП		БП	67	21	24							0.04	40	
		БП - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП4ВЛЧ1ОС	1	БП	47	20	18	5	1А	В3ДС	0.75	210	0.67			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	0.2	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
20	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 20%
21	0.3	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	40	13	16	3	2	В2ДС	0.80	130	0.04			Проріджування 15%
22	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	47	15	16	5	2	В3ДС	0.75	140	0.14			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	0.3	8БП2ОС+СЗ	1	БП	47	20	18	5	1А	В3ДС	0.70	190	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
24	1.6	6БП4ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	7	6	6	2	2	В3ДС	0.90	50	0.08			Освітлення 20%
25	0.5	6БП2ОС2ВЛЧ+СЗ	1	БП	50	21	22	5	1А	В3ДС	0.50	140	0.07			

Аркуш 413
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 217

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
26	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	0.7	Лісові культури	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.50	270	0.19	0.19	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	0.6	Лісові культури	1	СЗ	53	22	26	5	1А	В2ДС	0.85	390	0.23			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
29	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
30	1.5	6БП1ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	53	18	20	6	2	В3ДС	0.60	150	0.23	0.14	40	
				ВЛЧ	53	18	18							0.02	40	
				ОС	53	20	26							0.05	30	
				СЗ	53	16	20							0.02	70	
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
31	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	72	25	30	6	1	В3ДС	0.75	370	0.33	0.30	80	
				БП	72	23	24							0.03	40	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.2	Візир														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														
33	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
34	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	40.0															

Аркуш 414
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 218

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	71	25	30	6	1	В3ДС	0.60	250	0.45	0.31	80	
				БП	60	22	24							0.14	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.9	4СЗ6БП	1	СЗ	57	22	32	5	1	В3ДС	0.70	210	0.19			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
4	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
5	0.5	Лісові культури	1	СЗ	60	22	26	5	1	В2ДС	0.80	370	0.19			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
6	2.2	Лісові культури	1	СЗ	57	21	24	5	1	В2ДС	0.85	370	0.81			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
7	3.0	Лісові культури	1	СЗ	14	3	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.06			
		4СЗ6БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	2.5	6ОС4БП	1	ОС	8	4	2	2	1	В2ДС	0.90	35	0.09			Освітлення 25%
9	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
10	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
11	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	72	24	30	6	1	В2ДС	0.70	330	0.10	0.09	80	
		9СЗ1БП		БП	72	20	18							0.01	50	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.3	7БП3ВЛЧ	1	БП	50	20	20	5	1	В3ДС	0.50	130	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	2.7	Лісові культури	1	СЗ	70	20	26	6	2	А2С	0.75	300	0.81	0.81	75	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 415
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 218

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.														
14	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.85	35	0.03			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	57	22	26	5	1	В3ДС	0.80	320	0.13			Прохідна рубка 15%
17	0.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ		СЗ	2				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
18	13.8	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	30	8	16	3	3	В4ДС	0.60	50	0.69			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
19	1.5	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	25	7	16	3	3	В4ДС	0.60	50	0.08			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
20	5.1	5БП2ВЛЧ1ОС2СЗ	1	БП	42	18	18	5	1А	В3ДС	0.75	190	0.97			
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
21	6.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380	2.58	2.58	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.14			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
24	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
25	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	25	28	6	1А	В2ДС	0.80	430	0.09	0.09	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 416
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 218

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	35	0.03			Освітлення 30%
27	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	7	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.06			Прочищення 30%
28	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.80	430	0.22	0.22	80	
29	0.7	4БП4ОС2СЗ+ВЛЧ	1	БП	19	10	12	3	1А	В3ДС	0.80	90	0.06			Прочищення 20%
30	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП+ОС Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	30	8	16	3	3	В4ДС	0.60	50	0.10			
31	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП+ОС Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	25	7	16	3	3	В4ДС	0.60	50	0.01			
32	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
33	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
52.0

Аркуш 417
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 219

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР	СЗ	2				1	В2ДС	60						Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	1.8	Лісові культури	1 СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.65	340	0.61	0.49	75		
		8СЗ2БП	БП	75	23	26							0.12	40		
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.3	Лісові культури	1 СЗ	70	23	28	6	1	А2С	0.60	270	0.08	0.08	80		
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
5	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
6	0.9	Лісові культури	1 СЗ	9	3	2	2	1	В2ДС	0.80	25	0.02				Освітлення 20%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.4	10СЗ+БП	1 СЗ	75	26	32	6	1	В2ДС	0.65	370	0.15	0.15	80		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ДЗ	1 БП	60	21	26	6	1	В3ДС	0.75	220	0.29	0.23	60		
			СЗ	70	24	28							0.06	80		
9	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1 БП	35	15	18	4	1	В3ДС	0.65	110	0.04				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	1.2	10БП+СЗ	1 БП	35	15	18	4	1	В3ДС	0.65	110	0.13				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
11	5.8	8БП2СЗ+ДЗ	1 БП	60	21	26	6	1	В3ДС	0.75	220	1.28	1.02	60		
			СЗ	70	24	28							0.26	80		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
12	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
13	3.1	Лісові культури	1 СЗ	77	23	28	6	2	В2ДС	0.65	330	1.02	1.02	85		
		10СЗ+БП														

Аркуш 418
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 219

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	27	28	6	1А	В2ДС	0.75	450	0.77	0.77	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	0.53	0.53	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	5				Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	80 60	25 23	28 26	6	1	В2ДС	0.60	300	0.39	0.35 0.04	75 50	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.4	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	40	12	14	3	3	В4ДС	0.75	120	0.16			
20	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ БП	80 60	28 22	36 22	6	1А	В2ДС	0.75	420	0.76	0.68 0.08	80 40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	4.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	26	30	6	1	В2ДС	0.65	390	1.64	1.64	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.7	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ БП	80 60	26 25	32 28	6	1	В3ДС	0.60	340	0.24	0.22 0.02	80 30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.85	30	0.05			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	12.7	7БП2СЗ1ДЗ+ВЛЧ	1	БП	42	18	18	5	1А	В3ДС	0.80	190	2.41			Прохідна рубка 15%
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 419
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 219

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі мурашники														
25	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	60					Доповнення лісових культур
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	6	4				0.40	20	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	1.9	Лісові культури	1	СЗ	77	26	32	6	1	В2ДС	0.50	280	0.53	0.53	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	2.2	Лісові культури	1	СЗ	87	27	28	7	1	В2ДС	0.70	440	0.97	0.97	80	
		10СЗ														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	70					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	0.6	7БП3СЗ	1	БП	35	17	22	4	1А	С2ГДС	0.50	110	0.07			
		Сухостій		СЗ								5				
30	2.2	Лісові культури	1	СЗ	87	28	32	7	1	В2ДС	0.55	360	0.79	0.79	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	2.0	Лісові культури	1	СЗ	87	25	28	7	2	В2ДС	0.65	360	0.72	0.72	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 6СЗ3БП1ДЗ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1А	В2ДС	60					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	0.4	Лісові культури	1	СЗ	42	15	18	4	2	В2ДС	0.80	210	0.08			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
34	3.2	4БП3ОС1ВЛЧ2СЗ	1	БП	45	20	18	5	1	В3ДС	0.70	210	0.67			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 420
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 219

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
35	1.4	6СЗ4БП	1	СЗ	40	14	14	3	2	В4ДС	0.65	120	0.17			
		БП - вегетативного походження														
36	1.3	10СЗ	1	СЗ	58	23	24	5	1А	С3ГДС	0.90	430	0.56			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
37	0.2	6БП2СЗ2ОС	1	БП	50	18	20	5	1	В2ДС	0.55	140	0.03			
38	4.8	6СЗ3БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	63	23	28	6	1	В3ДС	0.75	250	1.20	0.72	80	
				БП	50	16	18							0.36	30	
				ОС	50	20	24							0.12	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	21	28	6	2	В3ДС	0.80	340	0.61	0.61	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	1.8	10БП+СЗ	1	БП	45	13	16	5	3	В4ДС	0.50	70	0.13			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 6 м, 3.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
41	4.8	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.55	310	1.49	1.49	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	2.4	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	45	16	18	5	2	В3ДС	0.65	130	0.31			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
43	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
44	2.8	7СЗ3БП	1	СЗ	65	17	22	6	3	В3ДС	0.70	170	0.48	0.34	80	
				БП	50	14	18							0.14	35	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
46	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
47	0.2	Візир														

Аркуш 421
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 219

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
48	0.7	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, площа заросла														
Разом по кварталу	85.0															

Аркуш 422
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 220

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	10БП+ОС+ДЗ	1	БП	40	11	14	4	3	В4ДС	0.50	60	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	2.6	Лісові культури	1	СЗ	14	6	8	2	2	А2С	0.85	60	0.16			Прочищення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	1.5	Лісові культури	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.50	270	0.41	0.33	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ(70)2СЗ(80)		СЗ	80	30	40							0.08	75	рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	0.2	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС	1	БП	25	8	10	4	2	В4ДС	0.80	60	0.05			
7	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
8	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	71	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	0.62	0.62	80	рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			Освітлення 30%
		5СЗ1ДЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	97	26	32	7	2	В2ДС	0.70	400	0.44	0.44	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	21	9	10	3	1	В3ДС	0.80	90	0.05			

Аркуш 423
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 220

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗ5БП БП - природного походження														
12	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 30%														
13	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	71	25	30	6	1	В2ДС	0.60	320	0.77	0.77	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.8	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП	1	СЗ	7	2.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	3.6	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	86	26	36	7	1	В3ДС	0.50	240	0.86	0.69	85	
				БП	70	23	28							0.17	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	3.6	Лісові культури 5СЗ1ДЗ3БП1ОС	1	СЗ	21	8	10	3	1	В3ДС	0.60	50	0.18			
		ДЗ,БП,ОС - природного походження														
17	1.7	8СЗ2БП	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.70	340	0.58	0.46	80	Вибіркова санітарна
				БП	80	22	26							0.12	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.4	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	75	25	30	6	1	В2ДС	0.60	290	0.52	0.47	80	Вибіркова санітарна
				БП	55	18	26							0.05	50	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	5.9	9СЗ1БП	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.50	250	1.48	1.33	80	
				БП	60	22	24							0.15	40	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	47	21	22	4	1А	В2ДС	0.60	200	0.12			

Аркуш 424
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 220

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	92 70	26 22	36 28	7	1	В2ДС	0.65	340	0.34	0.31 0.03	85 30	
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	5.4	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ БП	75 60	27 22	40 26	6	1А	В3ДС	0.40	210	1.13	1.02 0.11	85 40	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
24	2.3	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.85	30	0.07			Освітлення 20%
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
25	1.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ		СЗ	2				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	3.6	Лісові культури 4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	15	6	4	2	1	В2ДС	0.70	50	0.18			
		БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
27	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	22	28	6	2	В2ДС	0.70	320	0.29	0.29	80	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
29	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 49.0																

Аркуш 425
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 221

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Лісові культури	1	СЗ	80	28	36	6	1А	С2ГДС	0.60	340	1.02	0.82	85	Вибіркова санітарна
		8СЗ1БП1ОС		БП	80	24	28							0.10	30	рубка
				ОС	80	28	40							0.10	10	
		БП,ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.09			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	2.6	Лісові культури	1	СЗ	80	28	36	6	1А	С2ГДС	0.60	340	0.88	0.79	85	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ОС		БП	80	24	28							0.09	30	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.6	Лісові культури	1	СЗ	13	7	10	2	1А	В2ДС	0.80	50	0.03			Прочищення 30%
		3СЗ2БП2АКБЗДЗ+ОС														
		АКБ,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	1.6	Лісові культури	1	СЗ	80	28	36	6	1А	С2ГДС	0.60	340	0.54	0.49	85	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	80	25	28							0.05	40	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	2.4	Лісові культури	1	СЗ	13	3	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.07			
		4СЗ3БП3ДЗ+ОС														
		ДЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.9	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.90	50	0.05			Прочищення 30%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	2.2	5СЗ4БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	75	26	30	6	1	В3ДС	0.50	220	0.48	0.24	75	
				БП	60	25	26							0.19	40	
				ОС	60	26	40							0.05	10	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 426
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 221

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	8.3	5БП2ВЛЧ1ОС2ДЗ+СЗ	1	БП	37	19	20	4	1Б	С2ГДС	0.80	170	1.41			Прохідна рубка 15%
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
9	3.3	Лісові культури	1	СЗ	80	28	36	6	1А	С2ГДС	0.60	340	1.12	1.01	85	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	75	24	28							0.11	40	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	3.0	Лісові культури	1	СЗ	80	29	36	6	1А	С2ГДС	0.65	420	1.26	1.26	75	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ОС														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.4	4СЗ6БП	1	СЗ	80	28	36	6	1А	В2ДС	0.55	240	0.10	0.04	80	
				БП	80	26	28							0.06	40	
		Підріст 9СЗ1ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.9	Лісові культури	1	СЗ	92	26	36	7	1	В2ДС	0.50	270	0.24	0.22	75	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	70	26	28							0.02	50	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	8.0	Лісові культури	1	СЗ	47	16	22	4	2	В3ДС	0.85	200	1.60			Прохідна рубка 15%
		6СЗ3БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	2.0	Лісові культури	1	СЗ	80	28	36	6	1А	С2ГДС	0.65	410	0.82	0.82	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ОС														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		5БП2ВЛЧ1ОС2ДЗ+СЗ	1	БП	37	19	20	4	1Б	С2ДС	0.80	170	0.27			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
16	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	80	29	36	6	1А	С2ГДС	0.65	420	0.17	0.17	85	рубка
		10СЗ+БП+ОС														

Аркуш 427
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 221

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.4	Лісові культури	1	СЗ	74	25	26	6	1	В2ДС	0.70	380	0.15	0.15	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	92	28	32	7	1	В2ДС	0.60	340	0.41	0.37	80	
				БП	70	25	30							0.04	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП	1	СЗ	92	28	32	7	1	В2ДС	0.60	340	0.34	0.31	80	рубка
				БП	70	25	30							0.03	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	2.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
21	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
22	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	47.0															

Аркуш 428
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 222

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Болото Низинне, рослинність - сфагнова														
2	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	47	19	22	5	1	В3ДС	0.75	170	0.10			
3	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	21	28	6	1	В3ДС	0.90	380	0.49	0.49	80	
4	2.6	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	3	2	2	1А	В2ДС	0.85	30	0.08			Освітлення 30%
5	3.0	Лісові культури 7БП2СЗ1ДЗ+ЯЛЕ	1	БП	41	17	16	5	1	В2ДС	0.80	160	0.48			Прохідна рубка 15%
6	10.2	Лісові культури	1	СЗ	74	22	28	6	2	В2ДС	0.80	340	3.47	3.12	80	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	60	20	24							0.35	30	рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.10			
7	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
8	1.9	Лісові культури	1	СЗ	74	22	28	6	2	В2ДС	0.80	340	0.65	0.58	80	Рубки, пов'язан. зі
		9СЗ1БП		БП	60	20	24							0.07	30	створенням ПП розриві
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.02			
9	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.70	430	0.47	0.47	80	
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								15	0.02			
10	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	95	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.50	0.50	85	
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.01			
11	0.2	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.50	10				
12	0.8	Болото Низинне, рослинність - сфагнова														

Аркуш 429
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 222

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	6.5	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	44	15	18	4	2	В3ДС	0.70	140	0.91			Прохідна рубка 10%
14	1.9	Лісові культури 4СЗ3ДЗ3БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.04			Освітлення 20%
15	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	91 70	24 20	40 26	7	2	В2ДС	0.55	260	0.29	0.26 0.03	80 60	
16	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	74	20	26	6	2	В2ДС	0.80	320 5	0.83 0.01	0.83	80	
17	2.9	10БП	1	БП	25	8	10	4	2	В4ДС	0.80	60	0.17			
18	1.6	10БП	1	БП	35	12	18	4	2	В4ДС	0.60	80	0.13			
19	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	4	6	2	3	А2С	0.90	40	0.07			Прочищення 15%
20	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	30	13	18	3	1	В2ДС	0.90	190	0.21			Проріджування 15%
21	0.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	4				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
22	0.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	7				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	58	24	26	5	1А	В2ДС	0.80	360	0.90			Прохідна рубка 15%
24	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	58	22	26	5	1	В3ДС	0.90	410	0.94			Прохідна рубка 15%
25	1.1	10БП	1	БП	25	8	10	4	2	В4ДС	0.75	60	0.07			

Аркуш 430
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 222

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	92	25	40	7	2	В2ДС	0.65	350	0.18	0.18	80	
27	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 25%
28	0.9	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	92	24	40	7	2	В2ДС	0.65	340 5	0.31	0.31	80	
29	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	20	24	5	2	А2С	0.85	340	0.34			Прохідна рубка 15%
30	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	54	22	26	5	1А	А2С	0.85	390 5	1.09 0.01			Прохідна рубка 15%
31	0.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
32	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	62	18	18	6	2	А1С	0.90	310	0.19	0.19	80	Прохідна рубка 20%
33	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	54	22	26	5	1А	А2С	0.85	390 5	0.16			Прохідна рубка 20%
34	0.1	Лісові культури 8СЗ(75)2СЗ(95) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	75 95	24 27	26 36	6	1	В2ДС	0.80	420	0.04	0.03 0.01	80 60	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
35	0.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
36	0.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
37	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	19	26	6	3	А2С	0.65	220	0.15	0.15	70	Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві

Аркуш 431
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 222

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	2.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	23	28	6	2	В2ДС	0.80	390	0.94	0.94	80	
39	0.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
40	0.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	72	19	26	6	3	А2С	0.60	220 5	0.02	0.02	70	
41	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	15	20	4	2	А1С	0.70	190	0.02			Прохідна рубка 10%
42	0.4	9БП1СЗ	1	БП СЗ	60 60	24 26	26 32	6	1А	С3ГДС	0.55	190	0.08	0.07 0.01	60 80	
43	2.3	Лісові культури 10ДЗ+СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	87	20	26	6	3	С2ГСД	0.70	230	0.53	0.53	60	
44	3.8	4БП1ДЗ1ОС1СЗ1ГЗ2ВЛЧ	1	БП ДЗ ОС СЗ ГЗ ВЛЧ	60 60 50 80 50 60	24 24 25 26 13 24	28 36 32 32 16 24	6	1А	С2ГСД	0.70	220	0.84	0.35 0.08 0.08 0.08 0.08 0.17	50 40 10 80 5 50	
		ОС,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
45	1.3	7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	47	19	26	5	2	В4ДС	0.65	160	0.21			
46	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій	1	СЗ СЗ	48	20	26	4	1А	В2ДС	0.80	290 10	0.09			Прохідна рубка 10%
47	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	54	20	26	5	1	В2ДС	0.85	320	0.83			Прохідна рубка 10%
48	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	21	28	5	1	В2ДС	0.65	280	0.31			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві

Аркуш 432
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 222

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	21	28	5	1	В2ДС	0.65	280	0.06			Рубки, пов'язан. зі створенням ПП розриві
50	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	26	6	2	В2ДС	0.85	390	0.27	0.27	80	Прохідна рубка 10%
51	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	42	12	14	4	3	В4ДС	0.50	90	0.04			
52	0.2	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
53	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	54	21	24	5	1	В2ДС	0.90	320	0.29			Прохідна рубка 15%
54	1.3	Болото Низинне, рослинність - сфагнова														
55	1.9	8ВЛЧ1БП1СЗ+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	В3ДС	0.55	170	0.32	0.26	50	
				БП	60	20	24							0.03	50	
				СЗ	70	25	32							0.03	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
56	0.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
57	2.8	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	3	2	2	1А	В2ДС	0.90	40	0.11			Прочищення 30%
58	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	92	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340	0.07	0.07	80	
59	11.2	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	42	17	18	4	1	В2ДС	0.90	220	2.46			Прохідна рубка 15%
60	4.5	Болото Низинне, рослинність - сфагнова														
61	3.4	Болото Низинне, рослинність - сфагнова														
62	1.1	Болото														

Аркуш 433
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 222

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - сфагнова, зарастання - БП, 20%														
63	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	23	26	6	1	В2ДС	0.80	390	0.43	0.43	85	Прохідна рубка 15%
64	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.54	0.54	85	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
65	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 15%
66	0.4	6СЗ(92)4СЗ(50)	1	СЗ	92	24	40	7	2	А2С	0.55	240	0.10	0.06	80	
				СЗ	50	18	20							0.04	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
67	2.1	Лісові культури 7СЗ3БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	31	14	18	3	1А	В2ДС	0.90	190	0.40			Проріджування 15%
				СЗ	90	25	40					5	0.01			
68	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	74	22	28	6	2	В2ДС	0.80	340	0.48	0.43	80	рубка
				БП	60	20	24							0.05	30	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
69	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	47	19	26	5	2	В4ДС	0.65	160	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
70	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ1БП1СЗ+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.55	170	0.20	0.16	50	
				БП	60	20	24							0.02	50	
				СЗ	60	25	32							0.02	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
71	4.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	42	17	18	4	1	В2ДС	0.90	220	1.06			
72	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	26	6	2	В2ДС	0.85	390	0.62	0.62	80	

Аркуш 434
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 222

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
73	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	54	21	24	5	1	В2ДС	0.90	320	0.26			Прохідна рубка 15%
74	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	23	26	6	1	В2ДС	0.80	390	0.23	0.23	85	Прохідна рубка 15%
75	1.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 3.7 км, площа чиста														
76	0.8	Лісова канава Ширина - 8 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
77	0.2	Візир Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
78	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
124.0

Аркуш 435
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 223

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП1СЗ1ВЛЧ1ОС	1	БП	15	5	6	3	2	В3ДС	0.70	30	0.04			
2	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	23	28	6	1	В2ДС	0.85	410	1.64	1.64	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
3	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	87	26	38	7	1	В2ДС	0.45	260	0.31	0.31	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
4	0.8	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
5	1.1	7СЗ3БП	1	СЗ	77	24	32	6	1	В3ДС	0.70	310	0.34	0.24	80	Вибіркова санітарна
				БП	55	21	26							0.10	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
6	1.4	10БП+СЗ	1	БП	47	21	26	5	1	В3ДС	0.65	180	0.25			
		БП - вегетативного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
7	0.7	8БП2СЗ+ОС	1	БП	8	4	4	2	2	В3ДС	0.65	20	0.01			
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
8	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.70	340	0.24	0.24	80	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	2.7	9БП1ВЛЧ	1	БП	37	17	20	4	2	В3ДС	0.70	150	0.41			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Захисна реміза														
10	5.0	Лісові культури 10ДЗ+БП	1	ДЗ	77	17	22	5	3	С2ГД	0.70	180	0.90			
11	1.9	7СЗ3БП	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.70	320	0.61	0.43	85	Вибіркова санітарна
				БП	50	23	28							0.18	50	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			

Аркуш 436

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 223

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	0.4	Болото Низинне, рослинність - сфагнова														
13	0.9	10БП+СЗ	1	БП	60	23	28	6	1	ВЗДС	0.60	180	0.16	0.16	50	
14	2.7	6БП3ОС1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	50	22	28	5	1А	СЗГДС	0.70	250	0.68			
15	4.7	4СЗ3БП1ОС2ДЗ	1	СЗ	71	24	32	6	1	ВЗДС	0.60	240	1.13	0.45	70	
				БП	60	24	30							0.34	45	
				ОС	45	20	26							0.11	20	
				ДЗ	70	19	26							0.23	40	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
16	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	23	28	6	1	В2ДС	0.85	410	0.74	0.74	80	
17	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
18	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 32.0																

Аркуш 437
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 224

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.70	320	0.22	0.22	70	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.3	7СЗ3БП	1	СЗ	80	26	36	6	1	В3ДС	0.60	290	0.67	0.47	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	22	28							0.20	50	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
3	2.7	6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	80	26	44	6	1	В3ДС	0.60	280	0.76	0.45	80	
				БП	60	24	30							0.23	50	
				ДЗ	60	21	26							0.08	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.8	10БП+СЗ	1	БП	15	5	8	3	2	В4ДС	0.60	20	0.02			
5	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	20	7	10	3	2	В3ДС	0.65	40	0.02			
6	9.7	Лісові культури	1	СЗ	70	23	32	6	1	В2ДС	0.70	350	3.40	3.06	80	Прохідна рубка 12%
		9СЗ(70)1СЗ(100)+БП+ДЗ		СЗ	100	26	44							0.34	70	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	80	26	36	6	1	В3ДС	0.70	340	0.48	0.34	80	
				БП	60	24	30							0.14	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1СЗ1ОС	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.65	60	0.08			
9	6.2	Лісові культури	1	СЗ	69	18	24	6	3	А2С	0.70	220	1.36	1.36	80	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.6	Лісові культури	1	СЗ	69	18	24	6	3	А2С	0.50	170	0.10	0.10	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 438
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 224

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
12	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВРЛ	1	БП	20	6	6	3	3	В4ДС	0.70	30	0.07			
		ВРЛ - вегетативного походження														
13	1.5	8БП1ОС1СЗ	1	БП	25	9	12	4	2	В3ДС	0.70	60	0.09			
		Захисна реміза														
14	0.5	Лісові культури	1	СЗ	69	18	22	6	3	А2С	0.40	120	0.06	0.06	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.9	Лісові культури	1	СЗ	70	20	24	6	2	А2С	0.60	240	0.22	0.22	75	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	0.8	Лісові культури	1	СЗ	12	4	6	2	1	В3ДС	0.85	40	0.03			Прочищення 25%
		5СЗ3БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	5.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ОС1ВРЛ	1	БП	30	11	14	4	2	В4ДС	0.70	80	0.44			
		ВРЛ - вегетативного походження														
18	1.2	10БП	1	БП	40	14	22	4	2	В3ДС	0.65	100	0.12			
		Повнота насадження нерівномірна														
19	2.0	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1	В3ДС	0.80	40	0.08			Освітлення 30%
		5СЗ5БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2015														
20	14.0	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова														
21	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВРЛ	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.60	30	0.11			
		ВРЛ - вегетативного походження														
22	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	18	28	6	3	В4ДС	0.60	170	0.37	0.33	60	

Аркуш 439
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 224

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	50	14	18							0.04	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.6	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	65	23	32	6	1	В3ДС	0.70	250	0.40	0.24	80	
				БП	65	20	24							0.16	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	11.0	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРЛ, 25%														
25	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10СЗ+БП		СЗ	3				1	В2ДС	80					
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022														Доповнення лісових культур
26	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1СЗ1ОС+ДЗ	1	БП	65	25	32	7	1	В3ДС	0.60	230	0.25	0.19	50	
				СЗ	65	25	30							0.03	20	
				ОС	45	20	36							0.03	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
27	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВРЛ	1	БП	25	7	8	4	3	В4ДС	0.70	30	0.04			
		ВРЛ - вегетативного походження														
28	2.5	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	92	26	42	7	1	В2ДС	0.60	330	0.83	0.75	90	
				БП	60	25	32							0.08	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
29	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВРЛ	1	БП	25	7	8	4	3	В4ДС	0.60	30	0.03			
		ВРЛ - вегетативного походження														
30	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	92	26	42	7	1	В3ДС	0.60	330	0.50	0.45	85	
				БП	65	25	32							0.05	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова														
32	1.6	Лісові культури	1	СЗ	12	5	8	2	1	В3ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 20%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова														

Аркуш 440
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 224

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	1.4	8БП2ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	40	17	22	4	1	СЗГДС	0.80	190	0.27			Прохідна рубка 12%
35	2.0	6БП2СЗ2ОС	1	БП	65	25	32	7	1	ВЗДС	0.65	250	0.50	0.30	60	
				СЗ	65	26	30							0.10	80	
				ОС	45	20	36							0.10	30	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
36	0.6	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРЛ, 20%														
37	1.1	Лісові культури 3СЗ3БП3ОС1ДЗ БП,ОС,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	ВЗДС	0.90	40	0.04			Освітлення 40%
38	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	92	27	42	7	1	В2ДС	0.50	300	0.54	0.54	90	
39	1.0	Лісові культури 3СЗ3БП3ОС1ДЗ БП,ОС,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.04			Освітлення 35%
40	3.0	10БП+СЗ	1	БП	45	19	22	5	1А	СЗГДС	0.70	170	0.51			
41	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	80	23	34	6	2	ВЗДС	0.60	270	0.19	0.15	80	
				БП	60	21	26							0.04	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	1.3	9БП1ОС	1	БП	20	9	12	3	1	ВЗДС	0.70	60	0.08			
43	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	92	26	40	7	1	В2ДС	0.60	340	0.20	0.20	85	
44	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури	1	СЗ	70	23	32	6	1	В2ДС	0.70	350	0.11	0.10	80	
		9СЗ(70)1СЗ(100)+БП+ДЗ		СЗ	100	26	44							0.01	70	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	2.6	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	80	26	36	6	1	ВЗДС	0.70	340	0.88	0.62	80	

Аркуш 441
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 224

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	24	30							0.26	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
46	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 10СЗ+БП		СЗ	3			1	В2ДС		80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
47	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
48	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
103.0

Аркуш 442
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 225

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	Лісові культури	1	СЗ	70	18	24	6	3	А2С	0.65	180	0.41	0.33	75	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП		БП	50	16	20							0.08	30	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
2	0.7	Лісові культури	1	СЗ	69	18	24	6	3	А2С	0.60	160	0.11	0.08	70	
		7СЗ3БП		БП	50	16	20							0.03	30	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	30	10	14	3	2	А2С	0.50	70	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
4	3.1	Лісові культури	1	СЗ	69	22	28	6	1	В2ДС	0.65	300	0.93	0.93	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 47 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	25	6	8	4	3	В5БС	0.50	30	0.05			
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	59	24	16	5	1А	А1С	0.60	310	0.28			
		10СЗ+БП														
7	4.5	8БП2ВРЛ	1	БП	20	5	6	3	3	В5БС	0.50	20	0.09			
		Повнота насадження нерівномірна														
8	7.2	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 5%														
9	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	2				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
10	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	70	25	34	6	1	В3ДС	0.65	320	0.22	0.18	75	
				БП	50	22	26							0.04	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	70	25	34	6	1	В3ДС	0.60	290	0.41	0.33	65	
				БП	50	22	24							0.08	40	

Аркуш 443
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 225

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.3	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 30%														
13	1.0	8СЗ(95)2СЗ(70)+БП	1	СЗ	95	26	42	7	2	В2ДС	0.45	250	0.25	0.20	80	
				СЗ	70	24	30							0.05	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
14	0.7	8СЗ(95)2СЗ(70)+БП	1	СЗ	95	26	42	7	2	В2ДС	0.60	350	0.25	0.20	80	
				СЗ	70	24	30							0.05	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.3	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 30%														
16	0.1	10БП	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	40				
17	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2ВРЛ	1	БП	20	5	6	3	3	В5БС	0.60	20	0.03			
		ВРЛ - вегетативного походження														
18	1.7	6СЗ(75)2СЗ(90)2БП	1	СЗ	75	22	34	6	2	В3ДС	0.60	260	0.44	0.26	90	
				СЗ	90	25	42							0.09	70	
				БП	50	21	26							0.09	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
19	0.8	6СЗ(75)2СЗ(90)2БП	1	СЗ	75	22	34	6	2	В3ДС	0.65	290	0.23	0.13	90	
				СЗ	90	25	42							0.05	70	
				БП	50	22	26							0.05	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.85	70	0.03			Прочищення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
21	1.9	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	18	7	8	2	1	В3ДС	0.85	90	0.17			Прочищення 25%
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
22	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ	112	26	50	7	2	В3ДС	0.55	300	0.60	0.54	75	Вибіркова санітарна
				БП	70	25	38							0.06	50	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			

Аркуш 444
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 225

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
23	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
24	3.6	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.85	60	0.22			Прочищення 25%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	11	6	8	2	1	В3ДС	0.70	40	0.07			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2014														
26	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	11	6	8	2	1	В3ДС	0.70	40	0.04			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
27	0.6	7БП3СЗ	1	БП	25	9	14	4	2	В2ДС	0.60	60	0.04			
28	0.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
29	0.3	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 25%														
30	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
31	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
32	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	8	2	2	2	2	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%

Аркуш 445
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 225

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
33	0.3	Болото Низинне, рослинність - сфагнова														
34	0.2	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	2	ВЗДС	0.70	10				
35	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	70 50	18 16	24 20	6	3	А2С	0.65	180 15	0.05	0.04 0.01	75 30	Вибіркова санітарна рубка
36	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
37	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
38	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
47.0

Аркуш 446
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 226

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.8	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	1.95	1.16	50	
				БП	55	23	30							0.59	50	
				ОС	45	20	34							0.20	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
3	0.2	Лісові культури	1	СЗ	73	25	34	6	1	В2ДС	0.70	380	0.08	0.08	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
5	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	85					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														
6	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	4				1А	В2ДС	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2021														
7	3.9	6ВЛЧ3БП1СЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	60	20	26	6	2	СЗГДС	0.70	220	0.86	0.51	50	
				БП	60	21	28							0.26	50	
				СЗ	60	24	32							0.09	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
8	17.0	Лісові культури	1	СЗ	29	10	12	3	2	В3ДС	0.70	100	1.70			
		5СЗ5БП														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
9	3.0	Лісові культури	1	СЗ	54	20	24	5	1	В2ДС	0.85	310	0.93			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
10	1.6	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	45	19	24	4	1А	В2ДС	0.85	290	0.46			Прохідна рубка 15%
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 447
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 226

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	4.4	8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.60	280	1.23	0.98	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	23	28							0.25	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	70	24	34	6	1	В2ДС	0.70	350	0.14	0.13	80	
				БП	55	21	26							0.01	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.8	8БП2ОС	1	БП	15	4	4	3	3	В4ДС	0.60	20	0.02			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.50														
14	4.7	6ВЛЧ2БП1СЗ1ОС	1	ВЛЧ	60	22	50	6	2	С4ВЛЧ	0.65	240	1.13	0.68	50	
				БП	50	22	50							0.23	50	
				СЗ	70	26	34							0.11	80	
				ОС	50	24	34							0.11	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	15.0	8СЗ(63)1БП1СЗ(80)+ВЛЧ	1	СЗ	63	25	32	6	1А	С3ГДС	0.65	340	5.10	4.08	80	
				БП	55	22	28							0.51	50	
				СЗ	80	27	36							0.51	80	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	0.7	10СЗ	1	СЗ	65	26	32	6	1А	В2ДС	0.65	370	0.26	0.26	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
		5СЗ5БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
18	0.4	10СЗ	1	СЗ	65	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.14	0.14	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.7	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 15%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
20	1.2	10СЗ	1	СЗ	65	25	32	6	1А	В2ДС	0.35	190	0.23	0.23	80	

Аркуш 448
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 226

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
21	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
22	1.2	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	25	32	6	1А	В2ДС	0.40	220	0.26	0.26	80	
23	3.6	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. У виділі мурашники, У виділі годівниця, У виділі солонець, Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	65	26	34	6	1А	В2ДС	0.60	340 10	1.22 0.04	1.22	80	Вибіркова санітарна рубка
24	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	25	32	6	1А	В2ДС	0.40	220	0.18	0.18	80	
25	2.5	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	4	8	2	1	В2ДС	0.80	40	0.10			Прочищення 20%
26	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
27	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
28	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
29	7.6	9СЗ1БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 76 куб.м/вид.	1 	СЗ БП СЗ	80 60	27 24	34 28	6	1	В2ДС	0.70	410 10	3.12 0.08	2.81 0.31	85 40	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 449
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 226

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна, У виділі мурашники														
30	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ+ОС Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
31	1.8	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	27	36	6	1	В2ДС	0.50	300	0.54	0.54	80	
32	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
33	1.9	8СЗ2БП+ДЗ+ОС Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.65	290	0.55			
34	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
35	1.7	7БП3СЗ	1	БП	60	21	28	6	1	С3ГДС	0.65	210	0.36	0.25	50	
				СЗ	75	25	36							0.11	80	
36	1.4	5ВЛЧ3БП2СЗ+ДЗ+ГРЗ	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.32	0.16	50	
				БП	60	23	30							0.10	50	
				СЗ	75	26	36							0.06	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
37	1.1	5БП3ВЛЧ1ОС1ВРЛ	1	БП	20	7	10	3	2	В4ДС	0.70	40	0.04			
38	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
39	11.7	7СЗ2БП1ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	СЗ	80	26	38	6	1	С3ГДС	0.55	270	3.16	2.21	80	
				БП	50	22	28							0.63	50	
				ВЛЧ	60	21	28							0.32	50	
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
40	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
41	0.8	6СЗ4БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	50	20	26	4	1	В2ДС	0.70	230	0.18			
42	0.4	5ОС4БП1ВЛЧ	1	ОС	30	11	16	5	3	С3ГДС	0.60	70	0.03			

Аркуш 450
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 226

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
43	4.6	7ВЛЧ1ГЗ2БП+ДЗ+СЗ ВЛЧ,ГЗ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	5	2	2	2	1	СЗГДС	0.70	10	0.05			
44	0.7	9ВЛЧ1БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ БП	70 60	23 22	30 30	7	2	СЗГДС	0.70	260	0.18	0.16 0.02	50 50	
45	3.1	9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 60	27 23	36 28	6	1	В2ДС	0.65	370	1.15	1.03 0.12	80 50	
46	9.1	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	66	25	32	6	1А	В2ДС	0.70	380	3.46	3.46	85	Прохідна рубка 12%
47	0.2	6СЗ4БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	65 55	23 20	32 26	6	1	В2ДС	0.70	250	0.05	0.03 0.02	80 40	
48	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
49	10.5	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.65	390	4.10	4.10	80	
50	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
51	4.1	10СЗ+БП	1	СЗ	46	16	20	4	2	А2С	0.90	260	1.07			Прохідна рубка 15%
52	1.2	Лісові культури 4СЗ5БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.85	10	0.01			Освітлення 25%

Аркуш 451
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 226

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2018														
53	0.8	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1	2		1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
54	0.3	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.65	40	0.01			Освітлення 25%
55	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4			2		А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
56	3.0	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	29	38	6	1А	В2ДС	0.65	430	1.29	1.29	85	
57	12.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	66	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	3.88	3.88	85	
58	0.7	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
59	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	24	30	6	1	В2ДС	0.50	260	0.13	0.13	80	
60	0.8	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
61	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
160.0

Аркуш 452
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 227

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	3ДЗ2ГЗ2БП2ОС1СЗ	1	ДЗ	60	22	28	4	2	С3ГДС	0.70	230	0.58			
		ДЗ,ГЗ,БП - вегетативного походження														
2	1.6	Лісові культури	1	СЗ	59	25	32	5	1А	В2ДС	0.85	410	0.66			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
3	2.1	8СЗ2БП	1	СЗ	73	26	34	6	1	В3ДС	0.70	350	0.74	0.59	85	
				БП	60	22	28							0.15	45	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
5	5.0	Лісові культури	1	СЗ	16	7	8	2	1	В3ДС	0.85	70	0.35			Прочищення 25%
		6СЗ3БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.3	8БП2ВЛЧ	1	БП	50	21	24	5	1	В3ДС	0.70	190	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
7	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
8	0.6	10СЗ	1	СЗ	78	24	34	6	1	В2ДС	0.70	360	0.22	0.22	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
9	1.3	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	58	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.33	0.19	50	
				БП	58	22	30							0.07	50	
				СЗ	58	25	32							0.07	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
10	2.7	5СЗ2БП2ВЛЧ1ОС	1	СЗ	83	27	34	7	1	В3ДС	0.65	310	0.84	0.42	85	
				БП	63	24	30							0.17	50	
				ВЛЧ	63	22	30							0.17	50	
				ОС	43	20	34							0.08	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 453
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 227

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
11	2.8	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	98	27	40	7	1	ВЗДС	0.60	350	0.98	0.98	90	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 35 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
12	1.2	8БП2ВЛЧ	1	БП	55	22	28	6	1	ВЗДС	0.70	210	0.25	0.20	50	
				ВЛЧ	55	21	28							0.05	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
13	14.5	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	78	27	36	6	1	В2ДС	0.75	450	6.53	6.53	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.15			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 73 куб.м/вид.														
14	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	21	26	5	1	В2ДС	0.65	280	0.08			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
15	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	21	26	5	1	В2ДС	0.80	340	0.41			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 35 %, розміщення рівномірно-регулярне														
16	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	15	8	12	2	1	ВЗДС	0.80	80	0.06			Прочищення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
17	2.5	7БП2ОС1СЗ	1	БП	15	8	12	3	1А	ВЗДС	0.70	60	0.15			
		ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
18	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	75					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
19	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	1	ВЗДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%

Аркуш 454
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 227

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ6БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
20	0.3	Зруб		СЗ				1	В2ДС							Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 70 шт/га,в тому числі соснових - 20 шт/га, діаметр пнів - 32 см														культур лісовіднов. РТК 47
21	0.3	Зруб		СЗ				1	В2ДС							Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 20 шт/га, діаметр пнів - 32 см														культур лісовіднов. РТК 47
22	6.1	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.18			Освітлення 20%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015														
23	2.2	8СЗ1БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	73	26	30	6	1	СЗГДС	0.60	320	0.70	0.56	75	Вибіркова санітарна
				БП	60	23	26							0.07	50	рубка
				ВЛЧ	65	23	28							0.07	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.9	Лісові культури	1	СЗ	60	20	28	5	2	В2ДС	0.80	320	0.29			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
25	2.1	Лісові культури	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.13			Прочищення 25%
		6СЗ3БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
26	0.7	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	55	22	26	6	1	СЗГДС	0.65	220	0.15	0.09	50	
				БП	55	24	28							0.06	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
27	2.4	Зруб		СЗ				1	СЗГДС							Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 700 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 36 см														культур лісовіднов. РТК 47
28	0.4	5СЗ3БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	87	24	36	7	2	СЗГДС	0.60	250	0.10	0.05	65	
				БП	67	23	32							0.03	45	
				ВЛЧ	67	21	28							0.01	45	
				ОС	47	22	32							0.01	5	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 455
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 227

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	1.8	6ГЗ2БП2ОС+ВЛЧ	1	ГЗ	71	18	24	8	3	СЗГД	0.60	160	0.29	0.17	30	
				БП	65	24	30							0.06	40	
				ОС	45	20	32							0.06	10	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	1.9	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	98	27	40	7	1	ВЗДС	0.60	360	0.68	0.68	90	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
32	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла														

Разом по кварталу
62.0

Аркуш 456
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 228

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.10	0.07	50	
				БП	55	23	30							0.03	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
2	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
3	0.4	10БП	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	40	0.02			
4	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	65	20	28	6	2	В3ДС	0.65	240	0.10	0.08	75	
				БП	55	18	22							0.02	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.0	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	23	30	5	1	С3ГДС	0.80	350	0.35			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	1.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.43	0.34	50	
				БП	55	24	30							0.09	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
7	4.4	5ВЛЧ3БП1ОС1СЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	72	26	32	7	1	С4ВЛЧ	0.60	280	1.23	0.62	50	
				БП	65	26	34							0.37	50	
				ОС	45	20	40							0.12	10	
				СЗ	92	28	44							0.12	80	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 8.0 тис.шт/га														
8	1.5	Лісові культури	1	СЗ	20	8	12	2	1	В3ДС	0.70	70	0.11			
		8СЗ2БП+ДЗ+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	1.4	Лісові культури	1	СЗ	18	7	10	2	1	В2ДС	0.75	60	0.08			Прочищення 15%
		7СЗ2БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.3	7БП3ОС	1	БП	15	8	14	3	1А	В3ДС	0.70	60	0.08			
		ОС - вегетативного походження														
11	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
12	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Аркуш 457
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 228

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.0	7СЗ(70)3СЗ(90)+БП	1	СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.34	0.24	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	90	27	40							0.10	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
14	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.40	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
15	3.1	8БП2СЗ	1	БП	55	21	24	6	2	В2ДС	0.70	200	0.62	0.50	40	
				СЗ	55	21	26							0.12	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	2.5	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	78	27	36	6	1	В3ДС	0.70	400	1.00	0.90	80	Вибіркова санітарна
				БП	65	22	28							0.10	50	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
17	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
18	1.7	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1	С3ГДС	0.85	10	0.02			Освітлення 30%
		4СЗ3БП1ВЛЧ1ГЗ1ОС+ДЗ														
		БП,ВЛЧ,ГЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	2.2	Лісові культури	1	СЗ	80	27	26	6	1	В2ДС	0.65	380	0.84	0.76	90	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	60	24	28							0.08	50	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	2				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
21	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП	1	СЗ	58	22	28	5	1	В2ДС	0.70	280	0.56			рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			

Аркуш 458
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 228

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.4	Озеро														
23	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В3ДС	0.70	220	0.29			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
24	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
25	2.5	5СЗ3ВЛЧ2БП	1	СЗ	73	27	40	6	1А	С3ГДС	0.70	340	0.85	0.42	80	
				ВЛЧ	63	23	28							0.26	50	
				БП	63	24	30							0.17	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	0.4	Лісові культури	1	СЗ	26	10	14	3	1	В2ДС	0.80	100	0.04			Проріджування 15%
		6СЗ3БП1ДЗ														
27	0.9	Лісові культури	1	СЗ	71	25	32	6	1	С2ГДС	0.70	380	0.34	0.34	85	
		10СЗ+БП														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	2.9	Лісові культури	1	СЗ	71	27	36	6	1А	С2ГДС	0.65	390	1.13	1.13	85	
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	2.8	10СЗ	1	СЗ	80	29	40	6	1А	С2ГДС	0.65	430	1.20	1.20	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	1.5	Лісові культури	1	СЗ	46	19	24	4	1	В2ДС	0.60	220	0.33			
		10СЗ														
31	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					
		Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024														
32	9.5	Лісові культури	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.65	320	3.04	3.04	85	
		10СЗ														

Аркуш 459
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 228

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
33	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.04			Освітлення 20%
34	0.3	10БП	1	БП	15	4	4	3	3	В3ДС	0.60	20	0.01			
35	0.3	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 30 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
36	0.5	Лісові культури 5СЗ4БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.85	50	0.03			Прочищення 30%
37	0.4	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	44	19	24	4	1А	В2ДС	0.65	240	0.10			
38	7.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	27	36	6	1А	С2ГДС	0.65	390	2.96	2.96	85	
39	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 10АКБ+КЛЯ	1	АКБ	58	20	24	8	1	В2ДС	0.70	170	0.14	0.14	10	
40	1.2	6СЗ(58)2СЗ(78)2БП Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	58	22	30	5	1	В3ДС	0.70	300 10	0.36 0.01			Вибіркова санітарна рубка
41	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
70.0

Аркуш 460
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 229

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.14			Прочищення 25%
2	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРЛ, 25%														
3	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	65	26	32	6	1А	С2ГДС	0.85	480 20	0.96 0.04	0.96	85	Прохідна рубка 15%
4	1.7	Лісові культури 6ДЗ1БП3СЗ БП,СЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ БП СЗ	92 60 120	24 21 29	32 32 52	6	2	С2ГСД	0.60	270	0.46	0.27 0.05 0.14	60 50 60	
5	1.0	4СЗ5БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП ВЛЧ	72 50 60	26 20 23	34 24 28	6	1А	С2ГДС	0.65	220	0.22	0.09 0.11 0.02	80 40 60	
6	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	64	26	34	6	1А	С3ГДС	0.70	400 15	0.52 0.02	0.52	85	Прохідна рубка 12%
7	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1А	С2ГДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
8	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	90	28	40	7	1	С2ГДС	0.60	380 20	0.38 0.02	0.38	85	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 461
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 229

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
9	1.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	3				1	С2ГДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022														Доповнення лісових культур
10	0.9	7СЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	75	28	38	6	1А	С2ГДС	0.70	400	0.36	0.24	85	Вибіркова санітарна
				ДЗ	75	25	30							0.04	50	рубка
				БП	60	26	32							0.04	50	
				ВЛЧ	70	25	30							0.04	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	92	28	42	7	1	С2ГДС	0.60	380	0.30	0.30	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.4	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	9	4	4	2	1	С2ГДС	0.80	40	0.02			Освітлення 30%
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
13	7.0	7БП1ОС1ДЗ1СЗ	1	БП	40	18	22	4	1А	В3ДС	0.70	180	1.26			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	90	28	42	7	1	С2ГДС	0.55	360	0.29	0.29	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.4	Лісові культури 8СЗ2ДЗ	1	СЗ	59	22	28	5	1	С2ГДС	0.75	330	0.13			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
16	0.2	7БП3СЗ	1	БП	50	17	24	5	2	В2ДС	0.70	180	0.04			

Аркуш 462
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 229

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	1.2	4ОСЗВЛЧ2БП1СЗ+ДЗ	1	ОС	55	24	30	7	1	СЗГДС	0.55	240	0.29	0.11	20	
				ВЛЧ	65	24	30							0.09	60	
				БП	55	25	36							0.06	50	
				СЗ	70	26	36							0.03	80	
		ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
18	1.0	Лісові культури 8БП2СЗ	1	БП	25	12	14	4	1А	В3ДС	0.75	110	0.11			Проріджування 15%
19	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	82	26	38	7	1	В2ДС	0.70	400	0.56	0.56	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
20	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	82	26	42	7	1	В2ДС	0.70	400	0.88	0.88	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
21	3.0	10СЗ+БП	1	СЗ	82	26	42	7	1	В2ДС	0.70	400	1.20	1.20	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.05			рубка
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
22	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	82	26	42	7	1	В2ДС	0.50	280	0.31	0.31	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м,10.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
23	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
24	2.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														

Аркуш 463
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 229

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.3	5БП3ОС2СЗ	1	БП	35	12	14	4	2	В3ДС	0.70	120	0.04			
26	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
27	2.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м,10.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 32 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	92	28	40	7	1	В2ДС	0.65	410 20	0.86 0.04	0.86	85	Вибіркова санітарна рубка
28	1.1	4СЗ4БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	60	20	28	5	2	В3ДС	0.65	200	0.22			
29	1.2	10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	82	26	42	7	1	В3ДС	0.65	370 15	0.44 0.02	0.44	85	Вибіркова санітарна рубка
30	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
31	0.4	7БП2ОС1СЗ+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	40	18	22	4	2	В3ДС	0.70	180	0.07			
32	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	56	21	30	5	1	В2ДС	0.70	300	0.09			Прохідна рубка 12%
33	0.7	8БП1ОС1ВЛЧ	1	БП	25	7	8	4	3	В4ДС	0.65	40	0.03			
34	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.05			Освітлення 25%
35	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1ОС1ВЛЧ	1	БП	25	7	8	4	3	В4ДС	0.70	40	0.01			
36	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 30%

Аркуш 464
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 229

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.01			
37	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	39	13	18	3	2	В2ДС	0.70	140	0.07			Проріджування 15%
38	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП2ОС2СЗ ОС - вегетативного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	БП	55	17	22	6	2	В3ДС	0.70	180	0.18	0.10	40	
				ОС	55	17	24							0.04	20	
				СЗ	55	19	26							0.04	80	
39	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
40	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
41	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023		СЗ	2				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
42	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	39	13	18	3	2	В2ДС	0.80	160	0.10			Проріджування 20%
43	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
44	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
50.0

Аркуш 465
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 230

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 6СЗ2БП2ДЗ	1	СЗ БП ДЗ	92 70 92	28 24 24	44 32 34	7	1	С2ГДС	0.65	340	0.24	0.14 0.05 0.05	90 50 60	
		БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 7БП3ОС		СЗ БП	5 5	1.5	2		1	С2ГДС	75 0.40	10	0.03			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
3	0.8	3БП3ОС1ДЗ1ВЛЧ1ЯЗ1КЛГ+СЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	17	4	4	3	3	С2ГДС	0.70	40	0.03			
4	2.6	3БП3ВЛЧ3ОС1ДЗ+ЯЗ	1	БП ВЛЧ ОС ДЗ	60 60 45 70	25 23 20 25	30 28 32 30	6	1	СЗГД	0.70	260	0.68	0.21 0.20 0.20 0.07	50 60 20 60	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
5	1.0	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП - природного походження Сухостій	1	СЗ СЗ	59	25	32	5	1А	С2ГДС	0.90	450 15	0.45 0.02			Прохідна рубка 15%
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
6	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	90	29	42	7	1	С2ГДС	0.60	400 20	0.84 0.04	0.84	85	Вибіркова санітарна рубка
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
7	2.8	4ДЗ3БП1СЗ2ОС ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	62	19	28	5	2	С2ГСД	0.75	260	0.73			
8	2.1	4БП4ОС2ГЗ+ВЛЧ+ДЗ БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	39	22	28	4	1А	СЗГД	0.70	230	0.48			
9	2.5	Лісові культури 4СЗ1ДЗ3ОС1ГЗ1БП	1	СЗ	11	6	8	2	1	С2ГДС	0.90	50	0.13			Прочищення 40%

Аркуш 466
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 230

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС,ГЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
10	4.0	Лісові культури 2ДЗ2БП2ОС2ГЗ1Я31ЛПД БП,ОС,ГЗ,Я3,ЛПД - природного походження	1	ДЗ	58	17	24	4	2	С3ГД	0.80	190	0.76			Прохідна рубка 15%
11	2.1	3ОС3БП2ГЗ2ВЛЧ	1	ОС	50	24	30	7	1А	С3ГД	0.70	240	0.50	0.15	30	
				БП	60	22	28							0.15	40	
				ГЗ	50	18	18							0.10	10	
				ВЛЧ	55	22	28							0.10	60	
		ОС,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
12	20.5	4ГЗ2БП3ОС1ВЛЧ	1	ГЗ	45	19	18	6	2	С3ГД	0.70	210	4.31	1.73	10	
				БП	45	21	30							0.86	40	
				ОС	45	21	32							1.29	20	
				ВЛЧ	45	21	30							0.43	60	
		ГЗ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
13	0.6	8ОС2БП Захисна реміза	1	ОС	30	12	18	5	1	С2ГД	0.70	130	0.08			
14	0.2	Біогалявина		СЗ					1А	С2ГДС						
		Поодинокі дерева 10ОС														
				ОС	30	14	18					15				
15	2.5	6БП2ОС1ДЗ1ГЗ+СЗ	1	БП	55	23	30	6	1	С3ГДС	0.65	210	0.53	0.32	50	
				ОС	55	22	32							0.11	20	
				ДЗ	60	20	26							0.05	50	
				ГЗ	50	18	20							0.05	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
16	0.8	10ГЗ	1	ГЗ	30	15	16	4	1	С2ГД	0.50	80	0.06			
		ГЗ - вегетативного походження Поодинокі дерева 6ДЗ4СЗ														
				ДЗ	130	26	50					20	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
17	1.2	6БП1ГЗ2ОС1ВЛЧ	1	БП	8	6	6	2	1	С2ГДС	0.70	40	0.05			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
18	0.5	Лісові культури 8СЗ2ДЗ	1	СЗ	59	25	32	5	1А	С2ГДС	0.80	410	0.21			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
19	6.2	Лісові культури	1	СЗ	58	23	30	5	1А	В2ДС	0.65	290	1.80			

Аркуш 467
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 230

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ1БП1ДЗ БП - природного походження														
20	3.0	Лісові культури 3СЗ3БП3ОС1ДЗ БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	6	8	2	1А	С2ГДС	0.80	70	0.21			Прочищення 25%
21	0.5	5БП5ОС ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	19	7	10	3	1	В3ДС	0.70	60	0.03			
22	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.02			Освітлення 25%
23	0.7	8БП1ОС1ВЛЧ	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.70	60	0.04			
24	1.7	5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	47	19	22	4	1	В3ДС	0.75	220	0.37			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
25	9.0	6БП3ОС1ДЗ+СЗ	1	БП	55	23	28	6	1	С3ГДС	0.70	240	2.16	1.29	50	
				ОС	45	22	32							0.65	20	
				ДЗ	55	21	24							0.22	50	
		БП,ОС - вегетативного походження														
26	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.70	5				
27	2.1	Лісові культури 8СЗ1БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.06			
28	2.3	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.09			Освітлення 25%
29	3.0	5БП4ОС1ГЗ БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	16	9	12	3	1	С2ГД	0.70	70	0.21			
30	0.5	7БП2ОС1СЗ+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	40	18	22	4	2	В3ДС	0.70	180	0.09			

Аркуш 468
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 230

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-випадкове														
31	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	21	28	5	1	В2ДС	0.70	300	0.09			Прохідна рубка 12%
32	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ БП	4 4	 1.5	 2		2	А2С 	80 0.30	 5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
33	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	21	26	5	1	В2ДС	0.60	260	0.08			
34	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1	2		1	В2ДС	0.80	5				Освітлення 25%
35	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	92	26	40	7	1	В2ДС	0.45	260 20	0.21 0.02	0.21	80	
36	2.6	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	39	16	20	3	1	В2ДС	0.70	170	0.44			Проріджування 15%
37	1.0	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	39	13	16	3	2	А2С	0.50	90	0.09			
38	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1	2		1	В2ДС	0.70	5				
39	2.0	8БП2СЗ+ДЗ СЗ - штучного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне Захисна реміза	1	БП	30	10	16	4	2	В3ДС	0.70	70	0.14			
40	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	92	28	40	7	1	В2ДС	0.55	340 10	0.17 0.01	0.17	85	
41	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	1	2		1	В2ДС	0.70	5	0.01			

Аркуш 469
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 230

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
42	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.01			
43	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.02			
44	4.7	Лісові культури 5СЗ2БП1ОС1ГЗ1ДЗ	1	СЗ	64	23	30	6	1	С3ГДС	0.70	250	1.18	0.58	80	Прохідна рубка 12%
				БП	60	21	28							0.24	50	
				ОС	50	21	30							0.12	30	
				ГЗ	60	18	18							0.12	10	
				ДЗ	64	20	22							0.12	50	
		БП,ОС,ГЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	1.6	5БП3ОС1ДЗ1ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	16	7	10	3	1	С3ГД	0.65	40	0.06			
46	6.5	4БП3ВЛЧ3ОС+СЗ	1	БП	55	24	28	6	1	С2ГДС	0.65	250	1.63	0.65	50	
				ВЛЧ	60	22	28							0.49	60	
				ОС	45	24	32							0.49	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
47	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	39	13	18	3	2	В2ДС	0.80	160	0.16			Проріджування 15%
48	2.2	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	27	11	16	3	1	В2ДС	0.80	120	0.26			Проріджування 15%
49	3.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	42	17	20	4	1	В2ДС	0.70	220	0.86			Прохідна рубка 12%
50	1.6	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження	1	СЗ	28	12	16	3	1	В2ДС	0.70	110	0.18			Проріджування 15%
51	2.2	5БП2ОС1ГЗ1ДЗ1СЗ	1	БП	55	21	26	6	1	С3ГДС	0.60	190	0.42	0.22	50	

Аркуш 470
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 230

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	50	21	30							0.08	20	
				ГЗ	55	17	18							0.04	10	
				ДЗ	60	19	22							0.04	50	
				СЗ	60	25	34							0.04	80	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
52	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	19	26	5	1	В2ДС	0.80	300	0.15			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
53	0.7	Лісові культури 5ДЗ3БП2ОС	1	ДЗ	91	23	32	6	2	С2ГД	0.60	240	0.17	0.09	60	
				БП	70	24	36							0.05	40	
				ОС	45	21	36							0.03	20	
		БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	1.1	Лісові культури 7ДЗ2ОС1БП+ГЗ	1	ДЗ	95	24	34	6	2	С3ГД	0.60	260	0.29	0.20	60	
				ОС	45	21	36							0.06	20	
				БП	70	26	34							0.03	50	
		ОС,БП - природного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
55	0.2	7ГЗ3ОС+ДЗ	1	ГЗ	45	16	18	6	2	С2ГД	0.70	150	0.03	0.02	10	
				ОС	45	22	30							0.01	20	
56	0.5	8ОС2БП	1	ОС	35	14	20	6	1	С2ГД	0.70	160	0.08	0.06	20	
				БП	35	14	18							0.02	45	
57	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2ОС	1	БП	25	7	10	4	3	В4ДС	0.70	50	0.04			
58	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3ВРЛ	1	БП	35	9	16	4	3	В4ДС	0.65	50	0.04			
59	7.6	5БП3ОС2ВЛЧ+ГЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	50	20	26	5	1	С3ГД	0.75	220	1.67			
60	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	25	7	10	4	3	В4ДС	0.60	50	0.04			
61	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
62	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП	1	СЗ	68	22	30	6	1	В3ДС	0.80	350	0.63	0.57	80	
				БП	50	20	26							0.06	40	

Аркуш 471
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 230

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
63	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	68	22	30	6	1	ВЗДС	0.70	290	0.44	0.35	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	20	28							0.09	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	1.4	6БП4ВЛЧ	1	БП	60	22	30	6	2	ВЗДС	0.70	220	0.31	0.19	50	
				ВЛЧ	60	22	28							0.12	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
65	2.6	5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	68	23	32	6	1	ВЗДС	0.70	270	0.70	0.35	80	
				БП	60	21	26							0.28	50	
				ВЛЧ	60	21	26							0.07	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
66	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	19	26	6	2	ВЗДС	0.70	190	0.06	0.04	40	
				ВЛЧ	60	19	24							0.01	50	
				СЗ	60	21	30							0.01	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
67	0.6	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	19	26	5	1	ВЗДС	0.70	190	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
68	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
69	0.2	Лісова канава														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														
70	0.6	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	138.0															

Аркуш 472
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 231

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗЗБП		СЗ	2				1	С3ГДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
2	1.1	5СЗЗВЛЧ2БП+ОС	1	СЗ	85	27	40	7	1	С3ГДС	0.70	340	0.37	0.19	85	
				ВЛЧ	75	23	34							0.11	60	
				БП	75	25	36							0.07	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	10.1	5СЗ5БП	1	СЗ	34	11	16	3	2	В3ДС	0.70	120	1.21			Проріджування 15%
4	1.6	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.05			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015														
5	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗЗБП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
6	0.6	Лісові культури	1	СЗ	73	25	34	6	1	В2ДС	0.65	350	0.21	0.21	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024														Доповнення лісових культур
8	1.1	6СЗЗБП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	68	27	34	6	1А	В2ДС	0.65	280	0.31	0.19	70	
				БП	55	22	28							0.09	40	
				ОС	45	21	30							0.03	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ	91	25	38	7	2	В3ДС	0.60	310	0.62	0.56	85	Вибіркова санітарна
				БП	65	22	28							0.06	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 473
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 231

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.9	5ВЛЧ2СЗ1ОС2БП	1	ВЛЧ	78	24	30	7	2	СЗГДС	0.70	310	0.59	0.29	60	
				СЗ	78	27	36							0.12	85	
				ОС	45	20	36							0.06	20	
				БП	65	25	32							0.12	40	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
11	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	35	15	18	3	1	В2ДС	0.80	210	0.21			Проріджування 15%
12	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	35	15	18	3	1	В2ДС	0.70	180	0.22			Проріджування 15%
13	2.2	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження	1	СЗ	21	9	12	3	1	В2ДС	0.80	80	0.18			Проріджування 15%
14	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	12	2	1	В3ДС	0.85	80	0.07			Прочищення 20%
15	0.1	9СЗ1БП	1	СЗ	74	21	30	6	2	В3ДС	0.70	290	0.03	0.03	85	
				БП	60	19	24								40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
18	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	68	20	28	6	2	В3ДС	0.70	250	0.15	0.10	80	
				БП	60	19	24							0.05	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
19	0.2	8СЗ2БП	1	СЗ	75	21	30	6	2	В3ДС	0.70	270	0.05	0.04	80	
				БП	60	19	24							0.01	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	5	6	2	1А	СЗГДС	0.70	30	0.05			
21	0.5	Лісовий меліоративний канал Ширина - 6 м, протяжність - 0.8 км, виділ замулений														

Аркуш 474

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 231

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
23	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 30.0																

Аркуш 475
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 232

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.3	Лісові культури 7СЗ(58)2БП1СЗ(80) БП,СЗ - природного походження	1	СЗ	58	21	30	5	1	В2ДС	0.85	340	1.12			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
2	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ОС	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.70	40	0.01			
3	5.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	36	15	18	3	1	В2ДС	0.70	180	1.04			Проріджування 15%
4	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
5	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.01			Освітлення 30%
6	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	8	12	2	1	В2ДС	0.70	70	0.17			
7	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	21	30	6	1	В2ДС	0.80	340	0.17	0.17	80	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
8	2.7	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	77	24	32	6	1	В3ДС	0.60	250	0.68	0.41	80	Вибіркова санітарна
				БП	65	23	34							0.27	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
9	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	75	27	36	6	1А	В2ДС	0.75	430	0.65	0.58	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	25	28							0.07	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
10	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%

Аркуш 476
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 232

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 7СЗ(58)2БП1СЗ(80) БП,СЗ - природного походження	1	СЗ	58	21	28	5	1	В2ДС	0.85	340	0.10			
11	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	36	15	18	3	1	В2ДС	0.70	180	0.07			
12	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП1СЗ1ДЗ1ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	14	6	8	3	1	В3ДС	0.70	30	0.07			
13	2.3	Болото Низинне, рослинність - сфагнова														
14	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	22	28	5	1А	В2ДС	0.90	410	0.90			
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
15	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	8	12	2	1	В2ДС	0.80	80	0.08			Прочищення 20%
16	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	50	18	22	4	1	В3ДС	0.70	200	0.10			
17	1.7	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.07			Освітлення 25%
18	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	22	30	6	1	В2ДС	0.80	370	1.18	1.18	85	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
19	1.2	4СЗ4БП2ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	70	28	38	6	1А	С3ГДС	0.60	280	0.34	0.13	85	
				БП	60	24	32							0.14	60	
				ВЛЧ	70	25	30							0.07	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 477
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 232

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	3.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.	1	СЗ	59	21	28	5	1	В3ДС	0.85	350 15	1.26 0.05			Прохідна рубка 15%
21	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.70	400 15	0.28 0.01	0.28	80	
22	1.1	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
23	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1 1	СЗ БП СЗ	95 60 	25 23 	42 26 	7 	2 	В3ДС	0.60	310 15	0.12 0.01	0.11 0.01 	80 40 	Вибіркова санітарна рубка
24	2.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	27	36	6	1	В2ДС	0.55	330 20	0.66 0.04	0.66	80	Вибіркова санітарна рубка
25	2.3	7БП1СЗ1ДЗ1ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	14	6	8	3	1	В3ДС	0.70	30	0.07			
26	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	2	В3ДС	0.85	10				Освітлення 35%
27	0.3	7БП1СЗ1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	42	22	28	5	1А	В3ДС	0.70	220	0.07			

Аркуш 478
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 232

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	1.8	6БП2ВЛЧ1СЗ1ОС	1	БП	5	2	2	2	1	СЗГДС	0.70	10	0.02			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
29	0.8	6СЗ4БП	1	СЗ	55	19	26	5	1	ВЗДС	0.65	210	0.17			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
30	0.5	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	2	ВЗДС	0.85	10	0.01			Освітлення 35%
		4СЗ6БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2017														
31	1.2	5СЗ3ВЛЧ2БП+ОС	1	СЗ	80	26	38	6	1	СЗГДС	0.65	300	0.36	0.18	80	
				ВЛЧ	70	23	32							0.11	60	
				БП	70	24	34							0.07	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	3.9	Лісові культури	1	СЗ	32	12	18	3	1	ВЗДС	0.85	150	0.59			Проріджування 20%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
33	6.0	Лісові культури	1	СЗ	62	23	30	6	1	ВЗДС	0.85	390	2.34	2.11	85	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП+ВЛЧ		БП	55	20	26							0.23	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 90 куб.м/вид.														
34	1.9	8СЗ1ОС1БП+ВЛЧ	1	СЗ	100	26	44	7	2	ВЗДС	0.50	260	0.49	0.39	85	
				ОС	45	20	30							0.05	20	
				БП	70	25	36							0.05	40	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
35	0.8	6СЗ4БП	1	СЗ	70	21	34	6	2	ВЗДС	0.70	250	0.20	0.12	80	
				БП	55	19	26							0.08	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
36	4.0	Лісові культури	1	СЗ	23	10	14	3	1	ВЗДС	0.80	110	0.44			Проріджування 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														

Аркуш 479
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 232

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
37	2.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	4				2	А2С	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														
38	2.2	9СЗ1БП	1	СЗ	62	20	32	6	2	А2С	0.75	290	0.64	0.58	80	Вибіркова санітарна
				БП	50	19	22							0.06	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
39	2.0	Лісові культури	1	СЗ	58	21	30	5	1	В3ДС	0.85	330	0.66			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
40	1.2	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	55	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.65	210	0.25	0.22	60	
				БП	55	23	28							0.03	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
41	0.6	8БП2ВЛЧ	1	БП	38	18	22	4	1А	В3ДС	0.70	150	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
42	1.7	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.03			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
43	0.9	Лісові культури	1	СЗ	91	25	40	7	2	В2ДС	0.65	350	0.32	0.32	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
44	0.5	Лісові культури	1	СЗ	91	27	40	7	1	В2ДС	0.70	430	0.22	0.22	85	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
45	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														

Аркуш 480
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 232

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
47	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
48	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
49	1.6	Лісові культури	1	СЗ	21	10	14	3	1А	В2ДС	0.70	80	0.13			Проріджування 15%
		7СЗ1ДЗ2БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
50	1.9	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	2	А2С	0.70	30	0.06			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015														
51	2.6	8СЗ2БП	1	СЗ	55	19	24	5	1	В2ДС	0.60	210	0.55			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.04			рубка
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
52	0.5	Лісові культури	1	СЗ	63	22	32	6	1	В2ДС	0.80	320	0.16	0.11	80	Прохідна рубка 15%
		7СЗ2БП1ВЛЧ		БП	55	20	26							0.03	50	
				ВЛЧ	60	21	24							0.02	60	
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	1.1	Лісові культури	1	СЗ	57	22	30	5	1	В2ДС	0.85	350	0.39			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
54	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	63	22	30	6	1	В2ДС	0.80	320	0.83	0.58	80	
		7СЗ2БП1ВЛЧ+ОС+ДЗ		БП	55	20	26							0.17	40	
				ВЛЧ	60	21	24							0.08	45	
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 481
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 232

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-випадкове														
55	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	57	22	30	5	1	В2ДС	0.85	350	0.56			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
56	2.1	Лісові культури	1	СЗ	17	8	12	2	1А	В2ДС	0.70	70	0.15			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
57	5.3	Лісові культури	1	СЗ	58	22	28	5	1	В2ДС	0.80	370	1.96			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Захаращення загальне - 53 куб.м/вид.														
58	2.5	Лісові культури	1	СЗ	30	13	16	3	1	В3ДС	0.85	160	0.40			Проріджування 15%
		6СЗ4БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
59	1.5	Лісові культури	1	СЗ	55	20	28	5	1	В2ДС	0.90	350	0.53			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
60	2.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРЛ, 15%														
61	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	30	11	16	4	2	В4ДС	0.60	80	0.17			
62	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	35	10	14	4	3	В4ДС	0.60	60	0.03			
63	2.3	5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	50	21	28	5	1	В3ДС	0.75	240	0.55			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
64	1.7	8БП2СЗ	1	БП	40	14	18	4	2	В3ДС	0.70	130	0.22			
65	2.5	Лісові культури	1	СЗ	57	22	30	5	1	В2ДС	0.85	370	0.93			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														

Аркуш 482
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 232

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
66	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	33	15	18	3	1А	В2ДС	0.70	170	0.26			Проріджування 15%
67	1.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
68	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ БП	82 60	26 23	40 30	7	1	В3ДС	0.70	380	0.34	0.31 0.03	80 50	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна		СЗ								10	0.01			
69	3.6	8БП2СЗ	1	БП	33	10	14	4	2	В4ДС	0.70	70	0.25			
70	0.3	Візир Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														
71	1.0	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 3.3 км, площа чиста														
72	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
123.0

Аркуш 483
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
2	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.05			Прочищення 20%
3	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	80	23	34	6	2	А2С	0.65	320 15	0.29 0.01	0.29	80	Вибіркова санітарна рубка
4	2.3	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	29	11	16	3	1	В2ДС	0.80	120	0.28			Проріджування 15%
5	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	54	19	26	5	1	В2ДС	0.70	260 10	0.13 0.01			Прохідна рубка 12%
6	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	95	25	36	7	2	В2ДС	0.35	190	0.08	0.08	80	
7	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 25%
8	3.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 34 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-випадкове Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП ДЗ СЗ	95 60 110	27 24 26	46 32 40	7	1	В2ДС	0.50	280 15	0.95 0.05	0.75 0.10 0.10	85 40 60	Вибіркова санітарна рубка
9	2.4	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 484
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ДЗ3БП1СЗ2ОС	1	ДЗ	110	25	40	7	2	СЗГСД	0.45	180	0.20	0.08	50	
				БП	80	24	34							0.06	50	
				СЗ	110	28	46							0.02	80	
				ОС	45	20	40							0.04	20	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	1.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРЛ, 20%														
12	2.9	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	2	В3ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 30%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
13	0.5	7БП3СЗ	1	БП	50	13	20	5	3	В4ДС	0.45	80	0.04			
14	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	91	25	36	7	2	В2ДС	0.60	310	0.56	0.50	80	
				БП	50	20	24							0.06	30	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
16	1.3	6СЗ1ДЗ3БП	1	СЗ	15	6	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.07			Прочищення 20%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
17	0.3	Лісові культури	1	СЗ	95	26	44	7	2	В2ДС	0.55	310	0.09	0.09	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.4	Лісові культури	1	СЗ	61	19	22	6	2	А2С	0.45	170	0.07	0.07	70	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
19	0.4	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
20	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.70	5				
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														

Аркуш 485
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	11	5	6	2	1	ВЗДС	0.70	40	0.01			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.9	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
23	3.3	Лісові культури	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.80	90	0.30			Прочищення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	3.2	Лісові культури	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.85	60	0.19			Прочищення 20%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	3.2	Лісові культури	1	СЗ	40	13	18	3	2	В2ДС	0.80	160	0.51			Проріджування 15%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
26	1.2	Лісові культури	1	СЗ	95	27	44	7	1	В2ДС	0.65	350	0.42	0.34	75	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС		БП	70	24	32							0.08	40	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
27	1.3	Лісові культури	1	СЗ	11	5	6	2	1	ВЗДС	0.80	40	0.05			Прочищення 20%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП3ВЛЧ2СЗ1ОС	1	БП	55	21	28	6	1	ВЗДС	0.65	230	0.23	0.09	50	
				ВЛЧ	60	21	28							0.07	60	
				СЗ	60	25	34							0.05	80	
				ОС	45	20	32							0.02	20	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
29	1.7	4БП3ВЛЧ2СЗ1ОС	1	БП	55	21	28	6	1	ВЗДС	0.65	230	0.39	0.15	50	
				ВЛЧ	60	21	28							0.12	60	

Аркуш 486
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	60	25	34							0.08	80	
				ОС	45	20	32							0.04	20	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-випадкове														
30	2.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
31	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	70	21	30	6	2	В3ДС	0.70	300	0.12	0.12	80	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Захисна реміза														
32	1.6	Лісові культури	1	СЗ	14	8	12	2	1А	В2ДС	0.80	80	0.13			Прочищення 20%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	67	23	32	6	1	В3ДС	0.70	340	0.37	0.37	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Сніголом, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
34	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	77	23	34	6	2	В2ДС	0.75	360	0.36	0.36	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
35	2.1	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	35	13	16	4	3	С4ВЛЧ	0.85	140	0.29			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
36	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	50	18	24	4	1	В2ДС	0.80	250	0.40			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
37	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	14	8	12	2	1А	В2ДС	0.80	80	0.07			

Аркуш 487
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
38	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	62	21	28	6	1	ВЗДС	0.70	270	0.19	0.15	85	Вибіркова санітарна
				БП	62	19	24							0.04	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-випадкове Повнота насадження нерівномірна														
39	1.2	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	32	11	16	3	2	ВЗДС	0.80	130	0.16			Проріджування 15%
40	2.3	7БП2ОС1ВЛЧ+ДЗ+СЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	31	14	20	4	1А	С2ГДС	0.65	110	0.25			
41	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	45	22	24	5	1	ВЗДС	0.70	230	0.12			
42	0.9	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	БП	45	22	24	5	1	ВЗДС	0.70	230	0.21			
43	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	57	22	30	5	1	ВЗДС	0.70	320 10	0.06			Прохідна рубка 12%
44	1.5	8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	44	18	24	4	1	В2ДС	0.60	190	0.29			
45	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	44	18	24	4	1	В2ДС	0.70	210	0.08			
46	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	36	15	20	3	1	В2ДС	0.70	190	0.46			Проріджування 15%
47	2.5	7СЗ3БП	1	СЗ	18	5	8	2	1	ВЗДС	0.80	40	0.10			Прочищення 20%
48	1.3	4СЗ4БП2ОС Поодинокі дерева 10БП	1	СЗ	26	8	10	3	2	С2ГДС	0.80	90	0.12			Проріджування 20%

Аркуш 488
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	20	28					15	0.02			
49	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	В3ДС	0.80	80	0.07			Прочищення 20%
50	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	20	24	5	1	В3ДС	0.80	320	0.22			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
51	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	67	23	36	6	1	В3ДС	0.70	320	0.19	0.17	70	Вибіркова санітарна
				БП	55	20	24							0.02	30	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
52	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	57	22	30	5	1	В3ДС	0.90	390	0.59			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
53	5.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	21	26	5	1	В2ДС	0.70	300	1.56			Прохідна рубка 12%
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-випадкове														
54	6.7	10СЗ+БП	1	СЗ	71	22	32	6	2	В2ДС	0.65	300	2.01	2.01	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
55	5.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	22	10	12	3	1	В2ДС	0.85	130	0.66			Проріджування 15%
56	1.5	Лісові культури	1	СЗ	67	24	32	6	1	В3ДС	0.70	340	0.51	0.41	75	Прохідна рубка 12%
		8СЗ2ВЛЧ		ВЛЧ	67	22	26							0.10	50	
		ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-випадкове														
57	0.3	Лісові культури	1	СЗ	78	22	30	6	2	А2С	0.70	320	0.10	0.10	80	Вибіркова санітарна

Аркуш 489
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
58	0.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	5				
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
59	0.5	Лісові культури	1	СЗ	77	22	28	6	2	А2С	0.65	300	0.15	0.15	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
60	1.0	Лісові культури	1	СЗ	77	18	26	6	3	А1С	0.55	170	0.17	0.17	80	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
61	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
62	0.6	4БП4ВЛЧ2СЗ	1	БП	50	21	24	5	1	В3ДС	0.65	210	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
63	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	82	26	42	7	1	В2ДС	0.65	370	0.48	0.48	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
64	1.3	Лісові культури	1	СЗ	64	21	30	6	1	В2ДС	0.65	280	0.36	0.36	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
65	1.2	Лісові культури	1	СЗ	49	18	24	4	1	В2ДС	0.85	270	0.32			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
66	0.8	7СЗ3БП	1	СЗ	31	13	14	3	1	В2ДС	0.70	130	0.10			Проріджування 15%

Аркуш 490
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
67	1.4	10СЗ	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.45	240	0.34	0.34	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
68	2.0	Лісові культури	1	СЗ	19	9	12	2	1	В2ДС	0.80	90	0.18			Прочищення 25%
		7СЗ3БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
69	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
70	1.1	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
71	3.6	Лісові культури	1	СЗ	77	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380	1.37	1.37	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
72	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
73	2.1	Лісові культури	1	СЗ	60	22	28	5	1	В2ДС	0.85	390	0.82			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
74	2.1	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.85	10	0.02			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
75	2.2	7СЗ3БП	1	СЗ	70	21	34	6	2	В2ДС	0.65	240	0.53	0.37	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	19	26							0.16	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
76	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	75	25	36	6	1	В2ДС	0.70	380	0.68	0.68	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 491
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
77	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	49	19	24	4	1	В2ДС	0.80	300	0.66			Прохідна рубка 12%
78	8.5	Лісові культури 6СЗ2БП2ОС БП,ОС - природного походження	1	СЗ	24	12	16	3	1А	В2ДС	0.80	150	1.28			Проріджування 15%
79	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
80	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	77	25	32	6	1	В2ДС	0.45	240	0.31	0.31	75	
81	0.6	7БП2СЗ1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове Повнота насадження нерівномірна	1	БП	47	21	26	5	1	В3ДС	0.70	230	0.14			
82	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	49	19	24	4	1	В2ДС	0.65	240	0.12			
83	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	6	2	2	А2С	0.70	30	0.03			
84	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	2	А2С	0.80	30	0.01			Освітлення 20%
85	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.05			Прочищення 25%
86	1.5	8БП1ВЛЧ1ОС+СЗ+ДЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	37	17	20	4	2	В3ДС	0.70	150	0.23			
87	0.4	8ВЛЧ2БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	14	7	8	3	2	С4ВЛЧ	0.70	40	0.02			

Аркуш 492
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
88	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
89	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	77	22	28	6	2	А2С	0.60	270	0.14	0.14	75	
90	0.5	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	8	2	2	А2С	0.80	50	0.03			Прочищення 25%
91	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
92	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	77	23	30	6	2	А2С	0.65	320	0.19	0.19	75	
93	2.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	77	18	32	6	3	А2С	0.50	160	0.45	0.45	30	
94	1.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	76	20	30	6	2	А2С	0.60	240	0.26	0.26	60	
95	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	18	26	6	2	А2С	0.70	240	0.12	0.12	70	Прохідна рубка 12%
96	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	10	2	2	А2С	0.60	50	0.11			
97	0.3	Візир Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														
98	1.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 4.6 км, площа чиста														
99	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з

Аркуш 493

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 233

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 145.0																

Аркуш 494
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 234

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.58	0.35	50	
				БП	60	22	30							0.17	50	
				СЗ	60	25	34							0.06	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	1.5	Лісові культури	1	СЗ	73	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.57	0.57	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.6	Лісові культури	1	СЗ	73	25	34	6	1	В2ДС	0.50	270	0.43	0.43	75	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.80	5				Освітлення 15%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
5	0.9	Лісові культури	1	СЗ	73	25	34	6	1	В2ДС	0.60	330	0.30	0.30	85	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	3.4	Лісові культури	1	СЗ	63	24	30	6	1А	В2ДС	0.70	360	1.22	1.22	85	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП+СКР														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.3	Лісові культури	1	СЗ	63	22	30	6	1	В2ДС	0.50	230	0.07	0.07	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	89					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
9	10.0	10СЗ+БП	1	СЗ	73	25	34	6	1	В3ДС	0.65	380	3.80	3.80	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.15			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 100 куб.м/вид.														

Аркуш 495
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 234

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
10	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.80	5	0.01			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
11	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	73	25	34	6	1	В3ДС	0.75	370	0.33	0.26	85	Вибіркова санітарна
				БП	55	21	26							0.07	30	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.80	5				Освітлення 15%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
13	1.3	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	20	0.03			Освітлення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2015														
14	1.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	65	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.35	0.35	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
15	2.2	10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	58	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.51	0.51	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
16	2.0	10СЗ	1	СЗ	73	26	34	6	1	В3ДС	0.80	460	0.92	0.92	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.04			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
17	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360	0.36	0.36	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
18	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	73	24	32	6	1	В2ДС	0.60	310	0.40	0.40	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.7	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.85	410	1.11	1.11	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 496
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 234

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
20	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.75	340	0.14	0.14	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	21	28	6	2	В2ДС	0.50	210	0.40	0.40	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
22	3.0	10СЗ	1	СЗ	73	25	32	6	1	В3ДС	0.70	380	1.14	1.14	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 45 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
23	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	23	28	6	1	В2ДС	0.75	360	0.47	0.47	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
24	2.6	9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	68	25	34	6	1	В3ДС	0.85	440	1.14	1.03	85	Прохідна рубка 15%
				ВЛЧ	68	20	28							0.11	50	
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 39 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
25	1.0	7СЗ(78)3СЗ(63)+БП+ВЛЧ	1	СЗ	78	25	38	6	1	В2ДС	0.75	390	0.39	0.27	85	Вибіркова санітарна
				СЗ	63	22	34							0.12	85	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.0	10СЗ	1	СЗ	78	24	34	6	1	В2ДС	0.45	230	0.23	0.23	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
27	0.4	10СЗ	1	СЗ	78	24	36	6	1	В2ДС	0.60	310	0.12	0.12	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10				рубка

Аркуш 497
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 234

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	5.0	10СЗ+БП	1	СЗ	73	25	34	6	1	В2ДС	0.70	380	1.90	1.90	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.08			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	2.5	9СЗ1БП	1	СЗ	46	16	20	4	2	В2ДС	0.75	210	0.53			
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
30	2.9	8СЗ2БП	1	СЗ	38	13	20	3	2	А2С	0.75	150	0.44			Проріджування 15%
		Повнота насадження нерівномірна														
31	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	1				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024														Доповнення лісових культур
32	0.3	6СЗ2ВЛЧ2БП	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
33	2.0	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
34	0.8	Лісові культури	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		7СЗ3БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
35	3.8	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	23	30	6	1	С4ВЛЧ	0.70	260	0.99	0.89	60	
				БП	60	23	30							0.10	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
36	0.6	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
66.0

Аркуш 498
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 235

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.5	10СЗ+БП	1	СЗ	78	24	34	6	1	В2ДС	0.70	360	2.70	2.70	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.11			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	63	21	30	6	1	В2ДС	0.80	330	0.63	0.57	80	Прохідна рубка 12%
				БП	50	18	24							0.06	40	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.2	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.48	0.38	40	
				БП	60	21	28							0.10	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
4	2.4	10СЗ+БП	1	СЗ	63	21	30	6	1	В2ДС	0.40	160	0.38	0.38	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	1А	В2ДС	0.70	5	0.01			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
6	0.4	10СЗ	1	СЗ	73	25	36	6	1	В2ДС	0.40	220	0.09	0.09	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	78	25	36	6	1	В2ДС	0.50	260	0.10	0.09	80	Вибіркова санітарна
				БП	50	21	26							0.01	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	2.6	Лісові культури	1	СЗ	13	9	12	2	1	В2ДС	0.70	80	0.21			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.9	10СЗ	1	СЗ	63	23	32	6	1	В2ДС	0.85	410	0.37	0.37	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	3.7	9СЗ1БП	1	СЗ	63	21	30	6	1	В2ДС	0.75	310	1.15	1.03	80	
				БП	50	18	24							0.12	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
12	0.4	Болото														

Аркуш 499
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 235

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
13	2.4	4СЗ6БП	1	СЗ	55	24	30	5	1А	В3ДС	0.70	230	0.55			
14	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
15	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.04			Прочищення 25%
16	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
17	11.0	10СЗ+БП	1	СЗ	73	25	34	6	1	В2ДС	0.65	350	3.85	3.85	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.17			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
18	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
19	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
20	1.5	10СЗ	1	СЗ	73	25	34	6	1	В2ДС	0.40	220	0.33	0.33	80	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
22	0.8	6БП2ОС1СЗ1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	35	11	14	4	2	В4ДС	0.60	80	0.06			
23	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
24	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
25	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	12	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.01			Прочищення 15%

Аркуш 500
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 235

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	73	20	28	6	2	А2С	0.55	220	0.09	0.09	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
27	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.75	260	0.31	0.25	45	
				БП	60	23	30							0.06	45	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
28	2.4	Лісові культури	1	СЗ	63	21	30	6	1	В2ДС	0.85	370	0.89	0.89	80	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	1.4	Лісові культури	1	СЗ	63	21	30	6	1	В2ДС	0.85	350	0.49	0.44	80	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП		БП	55	21	26							0.05	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	1.1	Лісові культури	1	СЗ	63	21	30	6	1	В2ДС	0.45	190	0.21	0.21	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
31	0.5	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 25%
		6СЗ1ДЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
32	2.5	6БП3СЗ1ВЛЧ	1	БП	50	21	28	5	1	С3ГДС	0.55	190	0.48			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
33	1.4	6БП2ВЛЧ2СЗ+ОС	1	БП	50	21	26	5	1	В3ДС	0.60	200	0.28			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
34	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
35	1.0	6СЗ4БП	1	СЗ	43	13	18	4	2	В3ДС	0.75	140	0.14			
36	2.9	4СЗ3БП3ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	68	23	32	6	1	В3ДС	0.70	260	0.75	0.29	80	

Аркуш 501
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 235

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	50	21	26							0.23	40	
				ВЛЧ	60	21	28							0.23	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 25%
38	2.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	22	28	6	1	В2ДС	0.70	320 10	0.67 0.02	0.67	80	Прохідна рубка 10%
39	1.4	5БП3СЗ1ВЛЧ1ОС+ДЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	23	26	5	1	В3ДС	0.60	250	0.35			
40	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
41	0.7	6БП2ВЛЧ2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	40	13	16	4	2	В4ДС	0.60	100	0.07			
42	0.1	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	73	21	28	6	2	А2С	0.45	190	0.02	0.02	70	
43	0.3	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	35	16	20	4	2	В2ДС	0.60	110	0.03			
44	0.7	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
66.0

Аркуш 502
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 236

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	5СЗ2БП1ОС1ВЛЧ1ДЗ	1	СЗ	65	23	32	6	1	В3ДС	0.65	250	0.68	0.33	80	
				БП	50	22	30							0.14	40	
				ОС	45	20	32							0.07	30	
				ВЛЧ	63	20	28							0.07	50	
				ДЗ	63	20	26							0.07	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
2	1.6	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 20%														
3	1.8	Лісові культури	1	СЗ	65	22	28	6	1	В2ДС	0.65	290	0.52	0.47	80	
		9СЗ1БП		БП	55	20	24							0.05	40	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	30	6	1	В2ДС	0.50	230	0.37	0.37	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
5	0.6	8БП2ОС+ДЗ	1	БП	15	6	8	3	1	В3ДС	0.70	40	0.02			
		Захисна реміза														
6	0.6	4СЗ4БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	60	19	24	5	2	В3ДС	0.60	180	0.11			
		ОС - вегетативного походження														
7	1.9	Лісові культури	1	СЗ	58	22	30	5	1	В2ДС	0.60	270	0.51			
		9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
8	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	60	22	30	5	1	В3ДС	0.70	260	0.23			
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
9	2.1	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 20%														
10	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		3БП2Д3Ф2ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	50	22	30	5	1А	С3ГДС	0.70	250	0.58			
		Повнота насадження нерівномірна														
11	3.1	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 20%														
12	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.70	330	0.30	0.24	80	

Аркуш 503
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 236

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		БП	55	21	26							0.06	30	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
13	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.65	320	0.10	0.10	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
14	1.0	Лісові культури 5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
15	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2ОС+СЗ	1	БП	25	8	10	4	2	В4ДС	0.70	60	0.10			
16	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	8	10	4	2	В4ДС	0.80	60	0.11			
17	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	70 60	24 21	32 26	6	1	В2ДС	0.70	350	0.42	0.38 0.04	80 40	Прохідна рубка 12%
		БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.01			
18	0.4	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 25%														
19	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	23	30	6	1	В2ДС	0.65	320	0.16	0.16	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
20	0.5	Лісові культури 5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
21	0.4	10СЗ	1	СЗ	80	25	38	6	1	В2ДС	0.50	270	0.11	0.11	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
22	0.4	7ДЗ2СЗ1БП+ОС	1	ДЗ	68	16	20	5	3	С2ГСД	0.50	130	0.05			
		Повнота насадження нерівномірна														
23	4.1	Лісові культури	1	СЗ	18	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.21			Прочищення 15%

Аркуш 504
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 236

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ2БП1ДЗ1ВЛЧ2ОС БП,ДЗ,ВЛЧ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
24	1.8	7ОС3БП	1	ОС	16	9	12	3	1	С3ГД	0.70	80	0.14			
		ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
25	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	60	22	28	5	1	В2ДС	0.65	300	0.51			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
26	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	28	5	1	В2ДС	0.45	210	0.61			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
27	6.5	3ДЗ2СЗ2ОС2БП1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ДЗ	78	21	28	5	2	С2ГСД	0.70	280	1.82			
28	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.60	290	0.38	0.38	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
29	0.4	Лісові культури 4СЗ3БП3ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	9	12	2	2	В3ДС	0.85	110	0.04			Прочищення 30%
30	1.1	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 20%														
31	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	28	5	1	В2ДС	0.85	390	0.98			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
32	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.03			Освітлення 25%
33	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	21	26	5	1	В2ДС	0.80	340	0.44			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
34	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			

Аркуш 505
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 236

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ2ДЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
35	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	83	26	36	7	1	В2ДС	0.65	370	0.63	0.63	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
36	9.2	4СЗ2БП1ДЗ1ВЛЧ2ОС	1	СЗ	80	26	36	6	1	СЗГДС	0.60	240	2.21	0.89	80	
				БП	50	23	30							0.44	45	
				ДЗ	80	21	28							0.22	50	
				ВЛЧ	70	22	28							0.22	45	
				ОС	45	20	36							0.44	10	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
37	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	84	26	36	7	1	В2ДС	0.65	370	0.63	0.63	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
38	1.2	Лісові культури 5СЗ3БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	18	7	10	2	1	В2ДС	0.80	70	0.08			Прочищення 20%
		БП,ВЛЧ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
39	1.7	Лісові культури 5СЗ2БП1ВЛЧ2ОС	1	СЗ	20	6	8	2	2	В3ДС	0.80	50	0.09			Прочищення 20%
		БП,ВЛЧ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
40	1.0	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	19	4	6	2	3	В4ДС	0.80	40	0.04			
		ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
41	0.8	5БП3СЗ2ОС	1	БП	50	14	20	5	3	В4ДС	0.55	110	0.09			
42	6.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	43	18	22	4	1А	В2ДС	0.65	220	1.45			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Повнота насадження нерівномірна														
43	0.8	4ВЛЧ1СЗ3ОС2БП+ДЗ	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	СЗГДС	0.60	220	0.18	0.07	40	
				СЗ	90	26	36							0.02	80	
				ОС	45	20	36							0.05	20	
				БП	50	23	32							0.04	45	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														

Аркуш 506
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 236

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
44	2.8	7ОС1ГЗ1ДЗ1БП	1	ОС	15	11	14	3	1А	С3ГД	0.70	70	0.20			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
45	1.6	Лісові культури	1	СЗ	80	24	34	6	2	В2ДС	0.50	200	0.32	0.19	80	Вибіркова санітарна
		6СЗ3БП1ОС+ДЗ		БП	60	21	20							0.10	50	рубка
				ОС	45	20	32							0.03	30	
		БП,ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
46	2.8	6ВЛЧ2БП1ГЗ1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.62	0.38	60	
				БП	60	21	26							0.12	40	
				ГЗ	50	18	20							0.06	10	
				ОС	50	23	34							0.06	20	
		ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
47	1.9	4ДЗ4БП1СЗ1ОС	1	ДЗ	70	20	28	5	2	С2ГСД	0.70	210	0.40			
		ОС - вегетативного походження														
49	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ1БП1ОС1ВЛЧ1ДЗ	1	СЗ	63	24	32	6	1А	В3ДС	0.65	270	0.41	0.25	80	
				БП	50	22	28							0.04	40	
				ОС	50	23	32							0.04	10	
				ВЛЧ	60	20	28							0.04	60	
				ДЗ	63	20	26							0.04	60	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	0.6	6СЗ1БП1ОС1ВЛЧ1ДЗ	1	СЗ	63	24	32	6	1А	В3ДС	0.60	250	0.15	0.07	80	
				БП	50	22	28							0.02	50	
				ОС	50	23	32							0.02	10	
				ВЛЧ	60	21	28							0.02	60	
				ДЗ	63	20	26							0.02	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ1БП1ОС1ВЛЧ1ДЗ	1	СЗ	63	24	30	6	1А	В3ДС	0.60	270	0.32	0.20	80	
				БП	55	23	28							0.03	50	
				ОС	55	23	32							0.03	10	
				ВЛЧ	60	22	28							0.03	60	
				ДЗ	63	20	26							0.03	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 507
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 236

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	92.0															

Аркуш 508

Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 237

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	29	15	20	3	1Б	В2ДС	0.85	210	0.65			Проріджування 15%
2	1.8	5СЗ5БП	1	СЗ	70	25	34	6	1	В2ДС	0.60	220	0.40	0.20	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	22	26							0.20	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.9	7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	60	21	26	6	2	В3ДС	0.70	210	0.19	0.13	30	
				СЗ	60	21	32							0.04	80	
				ВЛЧ	60	20	24							0.02	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
4	0.7	10СЗ	1	СЗ	70	26	36	6	1А	В2ДС	0.65	370	0.26	0.26	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	5.2	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	58	20	24	6	1	В3ДС	0.65	190	0.99	0.59	50	
				ВЛЧ	58	19	22							0.20	50	
				СЗ	58	25	32							0.20	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	73	25	34	6	1	В2ДС	0.65	350	1.47	1.47	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.9	7БП3СЗ+ОС	1	БП	20	9	12	3	1	В3ДС	0.60	50	0.05			
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
9	3.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.60	320	1.22	1.10	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	22	28							0.12	40	рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	26	40					10	0.04			
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 509
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 237

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
10	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
11	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
12	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
13	1.8	6БП4ВЛЧ	1	БП	50	19	24	5	2	В3ДС	0.65	160	0.29			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
14	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
15	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
16	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
17	7.2	5СЗ3БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	85	26	40	7	1	В3ДС	0.65	300	2.16	1.07	80	
				БП	65	24	30							0.65	50	
				ВЛЧ	75	22	28							0.22	50	
				ОС	45	21	34							0.22	10	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 510
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 237

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	17.0	Лісові культури 6СЗЗБП1ДЧР Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	29	11	14	3	1	В2ДС	0.80	120	2.04			Проріджування 20%
19	0.3	10СЗ	1	СЗ	55	19	26	5	1	В2ДС	0.80	300	0.09			Прохідна рубка 10%
20	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
21	1.4	Лісові культури 10БП	1	БП	29	14	18	4	1А	В2ДС	0.70	110	0.15			Проріджування 10%
22	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
23	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
24	3.1	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	29	14	18	4	1А	В2ДС	0.70	110	0.34			Проріджування 10%
25	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	29	12	16	3	1	В2ДС	0.80	150	0.53			Проріджування 15%
26	16.0	5ВЛЧ2БП2СЗ1ДЗ+ГЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ БП СЗ ДЗ	60 60 70 70	21 23 24 22	26 30 34 28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	260	4.16	2.08 0.83 0.83 0.42	60 50 80 50	
27	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
28	6.5	4ВЛЧ4БП2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП СЗ	60 60 70	21 22 25	26 28 32	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	1.63	0.65 0.65 0.33	50 50 80	
29	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
30	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
84.0

Аркуш 511
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 238

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.68	0.68	85	Прохідна рубка 12%
2	0.7	Лісові культури 3СЗ3БП1ДЗ3АКБ БП,ДЗ,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
3	3.0	9СЗ1БП	1	СЗ	73	26	36	6	1	В2ДС	0.70	380	1.14	1.03	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	22	26							0.11	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
4	1.1	7БП3СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	19	24	5	1	В2ДС	0.60	170	0.19			
5	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.80	340	0.41			Прохідна рубка 12%
		Сухостій Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.		СЗ								15	0.02			
6	0.9	10СЗ+БП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	68	25	30	6	1	В2ДС	0.60	330	0.30	0.30	80	
7	0.9	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	83	26	38	7	1	В2ДС	0.70	380	0.34	0.31	85	Вибіркова санітарна
				БП	63	22	26							0.03	40	рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.01			
8	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	22	28	6	1	В2ДС	0.70	320	0.51	0.51	85	Прохідна рубка 12%
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.		СЗ								15	0.02			
9	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	21	28	6	1	В2ДС	0.50	220	0.15	0.15	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження		СЗ								15	0.01			
10	1.7	Лісові культури	1	СЗ	64	22	28	6	1	В2ДС	0.65	300	0.51	0.51	85	Вибіркова санітарна

Аркуш 512
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 238

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
11	1.7	Лісові культури	1	СЗ	64	21	28	6	1	В2ДС	0.45	190	0.32	0.32	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
12	0.4	Лісові культури	1	СЗ	64	22	28	6	1	В2ДС	0.60	270	0.11	0.11	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	2.4	8БП2СЗ	1	БП	50	18	22	5	1	В3ДС	0.60	140	0.34			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
14	2.3	Лісові культури	1	СЗ	63	25	30	6	1А	В3ДС	0.80	430	0.99	0.99	80	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП+ОС														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.6	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.02			Освітлення 25%
		5СЗ5БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.7	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.07			Освітлення 30%
		4СЗ5БП1ОС														
		ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2015														
17	0.5	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
18	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
19	0.6	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.02			Освітлення 20%

Аркуш 513
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 238

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ6БП Якість лісових культур - 3 клас														
20	0.6	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	48	18	24	4	1	В3ДС	0.70	240	0.14			
21	1.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	64	22	28	6	1	В2ДС	0.70	320 15	0.45 0.02	0.45	85	Прохідна рубка 12%
22	0.4	10БП Повнота насадження нерівномірна	1	БП	45	19	22	5	1А	В3ДС	0.65	150	0.06			
23	3.7	Лісові культури 10СЗК+ДЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 74 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗК	65	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290 20	1.07 0.07	1.07	85	Вибіркова санітарна рубка 5%
24	9.5	Лісові культури 10СЗК+БП+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 190 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗК	65	23	28	6	1	В2ДС	0.70	340 20	3.23 0.19	3.23	85	Прохідна рубка 12%
25	1.1	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	48	19	22	5	2	В3ДС	0.70	170	0.19			
26	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	75	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360 15	1.01 0.04	1.01	80	Вибіркова санітарна рубка
27	2.4	10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	48	18	22	5	1	В3ДС	0.70	160	0.38			
28	2.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	64	25	32	6	1А	В2ДС	0.80	430 15	1.03 0.04	1.03	85	Прохідна рубка 15%

Аркуш 514
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 238

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	23	30	6	1	В2ДС	0.50	240	0.22	0.22	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
30	4.3	9СЗ1БП	1	СЗ	63	23	30	6	1	В2ДС	0.85	390	1.68	1.51	85	Прохідна рубка 15%
				БП	55	20	24							0.17	40	
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
32	10.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	68	24	30	6	1	В2ДС	0.70	340	3.57	3.21	80	Прохідна рубка 12%
				БП	58	20	24							0.36	30	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
33	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
34	4.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	24	30	6	1	В2ДС	0.50	280	1.15	1.15	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
35	4.6	9СЗ1БП	1	СЗ	58	22	28	5	1	В2ДС	0.80	360	1.66			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
36	3.3	10СЗ	1	СЗ	48	18	22	4	1	В3ДС	0.70	240	0.79			
37	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	78	28	40	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.25	0.22	85	
				БП	60	22	30							0.03	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	3.6	10СЗ	1	СЗ	65	27	36	6	1А	В2ДС	0.70	420	1.51	1.51	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
39	1.6	8БП2СЗ	1	БП	50	20	22	5	1	В3ДС	0.70	210	0.34			
40	3.5	8БП2СЗ	1	БП	38	19	22	4	1Б	В3ДС	0.70	180	0.63			

Аркуш 515
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 238

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.3	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						
42	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	22	28	5	1	В2ДС	0.65	300	0.48			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
43	3.3	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.65	320	1.06	0.85	85	
				БП	60	22	30							0.21	45	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
44	0.9	4БП2ВЛЧ2ОС1СЗ1ДЗ	1	БП	15	11	14	3	1А	ВЗДС	0.70	70	0.06			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
45	0.5	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						
46	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	22	28	6	1	В2ДС	0.30	140	0.22	0.22	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
47	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	23	30	6	1	В2ДС	0.60	290	0.64	0.64	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
48	1.7	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.07			Освітлення 25%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015														
49	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	ВЗДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
50	0.2	7БП3СЗ+ВЛЧ	1	БП	55	18	22	6	2	ВЗДС	0.60	160	0.03	0.02	30	
				СЗ	70	26	36							0.01	80	
51	0.4	5БП2ВЛЧ3ОС	1	БП	25	12	16	4	1А	ВЗДС	0.70	100	0.04			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
52	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														

Аркуш 516
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 238

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	1.2	6БП3СЗ1ОС	1	БП	55	18	22	6	2	В3ДС	0.60	170	0.20	0.12	70	
				СЗ	71	25	36							0.06	80	
				ОС	50	21	30							0.02	10	
		ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
54	1.4	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	25	16	18	4	1А	В3ДС	0.70	140	0.20			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
55	0.4	Лісові культури	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.60	270	0.11	0.11	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
56	1.1	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.04			Освітлення 25%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015														
57	1.0	Лісові культури	1	СЗ	12	6	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.07			Прочищення 25%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
58	6.6	Лісові культури	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.75	360	2.38	2.38	80	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 99 куб.м/вид.														
59	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
60	1.5	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	25	12	16	4	1А	В3ДС	0.70	90	0.14			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
61	0.9	Лісові культури	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.80	340	0.31	0.22	80	Прохідна рубка 12%
		7СЗ3БП		БП	55	22	26							0.09	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 517
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 238

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
62	0.8	10СЗ	1	СЗ	73	26	34	6	1	В3ДС	0.55	310	0.25	0.25	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
63	0.6	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.85	10	0.01			Освітлення 25%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
64	5.9	9СЗ1БП	1	СЗ	73	26	36	6	1	В2ДС	0.65	360	2.12	1.91	90	Вибіркова санітарна
				БП	60	22	26							0.21	50	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 59 куб.м/вид.														
65	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
66	1.3	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.65	250	0.33	0.19	50	
				БП	60	23	28							0.07	50	
				СЗ	60	24	32							0.07	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
67	1.7	9БП1СЗ	1	БП	48	16	18	5	2	В3ДС	0.70	140	0.24			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
68	7.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	59	24	28	5	1А	В2ДС	0.85	430	3.01			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 70 куб.м/вид.														
69	1.9	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	60	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.42	0.29	50	
				БП	50	22	28							0.13	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
70	0.9	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	60	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.75	240	0.22	0.20	50	
				БП	50	20	28							0.02	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
71	9.0	6БП4ВЛЧ	1	БП	40	19	24	4	1	В3ДС	0.70	170	1.53			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 518
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 238

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
72	1.2	10ВЛЧ+БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	45	20	24	5	1	С4ВЛЧ	0.70	210	0.25			
73	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
74	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.8 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
146.0

Аркуш 519
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 239

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 3СЗ2БП1ДЗ1ВЛЧ1ОС2АКБ БП,ДЗ,ВЛЧ,ОС,АКБ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.03			Прочищення 40%
2	0.7	3СЗ3БП1ВЛЧ3АКБ БП,ВЛЧ,АКБ - вегетативного походження	1	СЗ	12	5	6	2	1	В3ДС	0.85	50	0.04			Прочищення 35%
3	2.1	9СЗ1БП	1	СЗ	73	26	38	6	1	В3ДС	0.65	350	0.74	0.67	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	24	30							0.07	30	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
4	1.9	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	62	26	36	6	1А	В2ДС	0.65	370	0.70	0.70	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
5	0.5	Лісові культури 4СЗ6АКБ+БП+ОС АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.85	10	0.01			Освітлення 40%
6	0.6	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.02			
7	0.2	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 25%
8	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
9	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	21	26	5	1	В2ДС	0.65	260	0.13			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								25	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														

Аркуш 520
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 239

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.40	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
11	0.4	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.02			Освітлення 25%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015														
12	0.3	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015														
13	0.3	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2015														
14	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
15	3.0	Лісові культури	1	СЗ	13	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.18			Прочищення 30%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.4	10СЗК	1	СЗК	43	20	26	4	1А	В2ДС	0.50	200	0.08			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗК								30	0.01			рубка
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														10%
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
17	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 10%														
18	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
19	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	7	14					5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
20	2.6	8СЗ2БП	1	СЗ	88	26	40	7	1	В2ДС	0.60	290	0.75	0.60	90	
				БП	65	23	28							0.15	40	
		БП - штучного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			

Аркуш 521
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 239

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.4	10СЗ+БП	1	СЗ	93	26	40	7	1	В2ДС	0.60	340	0.82	0.82	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.04			рубка
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
22	1.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 35%
		5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
23	1.9	Лісові культури	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.65	0.65	80	
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
24	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	2				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	90	23	36					5	0.02			культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														
25	1.7	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	88	26	38	7	1	В3ДС	0.50	280	0.48	0.43	80	
				ДЗ	110	26	48							0.05	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
26	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	73	26	34	6	1	В3ДС	0.65	320	0.45	0.31	85	
				БП	60	24	30							0.14	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
27	0.4	6БП3СЗ1ВЛЧ	1	БП	55	18	24	6	2	В3ДС	0.50	140	0.06	0.03	40	
				СЗ	90	26	38							0.02	80	
				ВЛЧ	70	22	30							0.01	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
28	1.9	Лісові культури	1	СЗ	23	10	14	3	1	В3ДС	0.80	110	0.21			Проріджування 20%
		7СЗ3БП														

Аркуш 522
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 239

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
29	5.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	22	28	5	1	В2ДС	0.75	340	1.90			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Захаращення загальне - 84 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
30	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														
31	2.2	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	14	7	10	2	1	В2ДС	0.80	70	0.15			Прочищення 20%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
32	0.5	6БП3СЗ1ВЛЧ	1	БП	55	24	28	6	1	В3ДС	0.70	270	0.14	0.09	50	
				СЗ	60	24	32							0.04	80	
				ВЛЧ	60	22	28							0.01	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
33	2.0	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	73	21	30	7	3	СЗГДС	0.70	240	0.48	0.33	55	
				БП	65	22	30							0.10	50	
				СЗ	73	25	34							0.05	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
34	2.0	7СЗ3БП	1	СЗ	73	27	40	6	1А	В2ДС	0.70	360	0.72	0.50	80	
				БП	60	24	32							0.22	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	2.2	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	25	11	14	4	1	В3ДС	0.70	90	0.20			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
36	4.8	5БП3ОС1ВЛЧ1СЗ	1	БП	4	1.5	2	2	1А	СЗГДС	0.60	10	0.05			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
37	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	75	25	36	6	1	В2ДС	0.75	340	0.20	0.18	80	
				БП	60	21	28							0.02	40	

Аркуш 523
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 239

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.6	6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	13	16	4	2	В3ДС	0.75	110	0.18			Проріджування 15%
39	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021		СЗ БП	4 4	1.5	2		1	В2ДС	80 0.30	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
40	0.8	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	8	2	1	В3ДС	0.85	50	0.04			Прочищення 25%
41	0.8	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	59	21	28	5	1	В2ДС	0.40	170	0.14			
42	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
43	1.3	7СЗ3БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	66 66	24 21	32 26	6	1	В2ДС	0.70	310	0.40	0.28 0.12	80 40	
44	0.9	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	8	2	1А	В2ДС	0.85	40	0.04			Прочищення 25%
45	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
46	0.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
47	0.5	9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 60	25 22	36 28	6	1	В2ДС	0.70	370	0.19	0.17 0.02	80 30	
48	0.4	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	55	22	28	6	1	В3ДС	0.60	170	0.07	0.07	40	

Аркуш 524
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 239

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
49	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	59	24	30	5	1А	С2ГДС	0.85	420	1.01			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
50	0.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	22	30	6	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.02	0.02	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
51	5.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	22	28	5	1	В2ДС	0.80	370	1.85			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
52	1.1	4БП4ВЛЧ2СЗ	1	БП	38	19	22	4	1	С3ГДС	0.70	180	0.20			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.90														
		Повнота насадження нерівномірна														
53	0.8	6ВЛЧ3БП1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	43	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
54	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 25%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
55	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
56	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 25%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
57	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
58	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
59	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 525
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 239

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
60	2.9	9СЗ1БП	1	СЗ	63	25	32	6	1А	В2ДС	0.60	310	0.90	0.81	80	Вибіркова санітарна
				БП	55	22	28							0.09	30	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 44 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
61	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	73	26	36	6	1	В2ДС	0.70	310	0.37	0.26	80	
				БП	60	22	28							0.11	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
62	5.2	6СЗ1Д32БП1ВЛЧ	1	СЗ	93	27	42	7	1	СЗГДС	0.70	350	1.82	1.10	80	
				ДЗ	93	23	36							0.18	60	
				БП	65	24	30							0.36	50	
				ВЛЧ	73	22	28							0.18	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
63	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10				Освітлення 25%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
64	5.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	22	28	5	1	В2ДС	0.50	230	1.15			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
65	7.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	22	28	5	1	В2ДС	0.60	280	2.10			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид.														
66	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
67	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
68	2.2	10СЗ	1	СЗ	78	27	36	6	1	В2ДС	0.70	420	0.92	0.92	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка

Аркуш 526
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 239

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
69	1.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП	СЗ	5				1	В2ДС	80						Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП	БП	5	1.5	2					0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
70	1.9	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 500 шт/га,в тому числі соснових - 500 шт/га, діаметр пнів - 30 см	СЗ					2	А2С							Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 8
71	0.6	10СЗ	1 СЗ	58	21	28	5	1	В2ДС	0.85	360	0.22				Прохідна рубка 12%
		Сухостій	СЗ								15	0.01				
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
72	2.1	5СЗ(65)3СЗ(40)1ДЗ1БП	1 СЗ	65	15	22	6	3	А2С	0.70	130	0.27	0.13	75		
			СЗ	40	11	14							0.08	60		
			ДЗ	40	12	16							0.03	50		
			БП	40	17	20							0.03	40		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
73	3.2	9СЗ(93)1СЗ(73)	1 СЗ	93	25	36	7	2	В2ДС	0.60	320	1.02	0.92	80		
			СЗ	73	22	28							0.10	70		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
74	2.9	Лісові культури 5СЗ5БП	1 СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.85	50	0.15				Прочищення 30%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
75	1.7	9СЗ1БП	1 СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.70	370	0.63	0.57	80		
			БП	60	22	28							0.06	50		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
76	1.2	4СЗ4БП2ОС	1 СЗ	70	25	34	6	1	В3ДС	0.65	250	0.30	0.12	70		
			БП	60	22	30							0.12	40		
			ОС	45	20	36							0.06	10		
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
77	1.7	10СЗ+БП	1 СЗ	68	26	34	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.68	0.68	85		

Аркуш 527
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 239

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
78	3.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.06			
79	0.8	5СЗ2ДЗЗБП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	8	10	3	2	В2ДС	0.70	60	0.05			Проріджування 15%
80	2.6	7СЗЗБП+ГЗ	1	СЗ	80	26	36	6	1	С2ГДС	0.70	350	0.91	0.64	80	
				БП	80	24	28							0.27	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
81	1.1	9БП1СЗ	1	БП	55	19	26	6	1	В3ДС	0.70	180	0.20	0.18	45	
				СЗ	77	25	32							0.02	80	
82	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
83	1.8	10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	26	36	6	1	С3ГДС	0.75	430	0.77	0.77	80	
84	1.1	4СЗ6БП	1	СЗ	58	21	26	5	1	В3ДС	0.80	250	0.28			Прохідна рубка 10%
85	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
86	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.8 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
129.0

Аркуш 528
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 240

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.75	190	0.65			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	3.1	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.75	260	0.81	0.65	60	
				БП	60	23	32							0.16	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 15%														
4	2.3	8ВЛЧ(25)2БП(25)+ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	25	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	90	0.21			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8ВЛЧ2БП														
				ВЛЧ	60	21	30					50	0.12			
5	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
6	1.3	5БП1ОС1СЗ3ВЛЧ	1	БП	60	23	28	6	1	С3ГДС	0.70	240	0.31	0.16	60	
				ОС	45	20	32							0.03	20	
				СЗ	60	26	34							0.03	80	
				ВЛЧ	50	20	26							0.09	50	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
7	17.0	Лісові культури	1	СЗ	64	24	30	6	1А	В2ДС	0.70	360	6.12	6.12	85	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.26			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 255 куб.м/вид.														
8	0.9	5ВЛЧ2БП2ОС1ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	15	11	14	3	1А	С3ГДС	0.75	100	0.09			Прочищення 20%
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
9	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.60	210	0.11	0.05	80	
				БП	60	21	26							0.06	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	1.7	Лісові культури	1	ДЗ	15	5	6	2	2	С2ГД	0.90	50	0.09			Прочищення 40%
		3ДЗ3ВЛЧ3БП1ОС														
		ВЛЧ,БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	2.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	25	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	90	0.21			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8ВЛЧ2БП														

Аркуш 529
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 240

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	60	21	30					50	0.12			
12	3.1	7СЗ3БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	68	27	40	6	1А	В2ДС	0.65	340	1.05	0.73	80	
				БП	60	25	30							0.32	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
13	1.6	9СЗ1БП	1	СЗ	68	25	34	6	1	В2ДС	0.70	370	0.59	0.53	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	22	28							0.06	50	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
14	10.5	Лісові культури	1	СЗ	65	24	34	6	1	СЗГДС	0.75	350	3.68	2.57	80	Прохідна рубка 10%
		7СЗ2БП1ОС		БП	50	22	28							0.74	50	
				ОС	50	23	32							0.37	20	
		БП,ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 158 куб.м/вид.														
15	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	СЗГДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
16	3.1	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	70	21	30	7	2	С4ВЛЧ	0.65	210	0.65	0.45	40	
				БП	70	23	32							0.20	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
17	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	93	26	40	7	1	В2ДС	0.35	200	0.14	0.14	85	
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 15 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	2.9	4ВЛЧ3БП1ОС1СЗ1ДЗ	1	ВЛЧ	45	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.55			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	1.0	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	75	26	36	6	1	В2ДС	0.65	320	0.32	0.23	80	
				БП	50	22	30							0.06	50	
				ОС	45	20	34							0.03	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 530
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 240

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
21	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	68	28	36	6	1А	В2ДС	0.70	360	0.36	0.29	80	
				БП	60	23	26							0.07	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	5.7	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	68	28	36	6	1А	С3ГДС	0.65	300	1.71	1.20	80	Вибіркова санітарна
				БП	58	21	28							0.51	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 86 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	С3ГДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
24	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	С3ГДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
25	0.3	8БП1СЗ1ОС	1	БП	45	18	22	5	1	С3ГДС	0.65	170	0.05			
		ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	0.8	7СЗ3БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	С3ГДС	0.70	310	0.25	0.17	80	
				БП	50	21	26							0.08	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.6	Лісові культури	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.85	60	0.04			Прочищення 20%
		6СЗ3БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	1.3	5ВЛЧ2БП3СЗ	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.30			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
29	0.9	Лісові культури	1	СЗ	63	24	32	6	1А	В2ДС	0.50	260	0.23	0.23	75	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								25	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Аркуш 531
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 240

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
30	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
31	0.8	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	20	11	14	3	1	С4ВЛЧ	0.70	90	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
32	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
70.3

Аркуш 532
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 241

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Незімкнуті лісові культури							1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	5											
		Природне поновлення														Доповнення лісових культур
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
2	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
3	1.5	Лісові культури	1	СЗ	78	27	38	6	1	В2ДС	0.65	390	0.59	0.59	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	70	25	34	6	1	В2ДС	0.70	380	0.19	0.19	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.8	Лісові культури	1	СЗ	64	22	28	6	1	В2ДС	0.80	370	0.67	0.67	90	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
6	0.2	Незімкнуті лісові культури							1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4											
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
7	0.1	Незімкнуті лісові культури							2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4											
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
8	1.2	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
9	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	73	25	34	6	1	В2ДС	0.65	340	0.51	0.46	80	
				БП	60	22	26							0.05	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	3.3	4СЗ(70)3СЗ(50)3БП	1	СЗ	70	25	34	6	1	С2ГДС	0.70	290	0.96	0.38	80	
				СЗ	50	18	24							0.29	70	
				БП	55	22	28							0.29	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 533
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 241

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.3	10БП+СЗ	1	БП	55	18	26	6	2	В2ДС	0.50	110	0.03	0.03	30	
12	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	70	24	34	6	1	В3ДС	0.70	350	0.21	0.19	75	
				БП	60	21	28							0.02	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.1	Лісові культури	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.06			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	1.0	Лісові культури	1	СЗ	68	22	34	6	1	В2ДС	0.70	320	0.32	0.32	80	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.7	10СЗ	1	СЗ	20	6	8	2	1	В3ДС	0.70	40	0.03			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	70	22	30					20	0.01			
16	0.4	Лісові культури	1	СЗ	65	19	22	6	2	А2С	0.80	300	0.12	0.12	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
17	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
18	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
19	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	68	25	34	6	1	В3ДС	0.70	340	0.51	0.41	80	
				БП	68	22	26							0.10	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.5	Лісові культури	1	СЗ	65	19	22	6	2	А2С	0.80	300	0.15	0.15	75	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
21	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	73	22	30	6	2	А2С	0.60	270	0.68	0.68	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			

Аркуш 534
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 241

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 38 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
22	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	64	22	28	6	1	В2ДС	0.70	320	0.16	0.16	80	Прохідна рубка 12%
23	1.7	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	8	12	2	1	С2ГДС	0.80	70	0.12			Прочищення 25%
24	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ	59	22	26	5	1	В2ДС	0.85	390	0.51			Прохідна рубка 15%
				СЗ								15	0.02			
25	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ	66	22	28	6	1	В2ДС	0.85	390	0.47	0.47	85	Прохідна рубка 15%
				СЗ								15	0.02			
26	0.6	10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	17	24	5	2	В3ДС	0.60	120	0.07			
27	1.8	4СЗ2БП2ОС2ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	43	19	24	4	1А	С3ГДС	0.80	240	0.43			Прохідна рубка 15%
28	0.9	3СЗ(25)2СЗ(40)3БП(40)2БП(25) Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	СЗ	25	8	12	3	2	В2ДС	0.70	100	0.09			
29	4.2	9СЗ1БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.	1	СЗ	73	26	36	6	1	В2ДС	0.70	390	1.64	1.48	85	Вибіркова санітарна рубка
				БП	60	23	28							0.16	28	
				СЗ								10	0.04			
30	1.4	7СЗ1БП2ВЛЧ	1	СЗ	88	27	38	7	1	С3ГДС	0.70	370	0.52	0.37	80	
				БП	70	24	24							0.05	40	

Аркуш 535
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 241

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	70	24	32							0.10	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
31	1.2	Лісові культури 3ДЗ3БП2ОС2ВЛЧ	1	ДЗ	8	1		2	2	С3ГСД	0.85	10	0.01			Освітлення 40%
		БП,ОС,ВЛЧ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2017														
32	1.4	Лісові культури 5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	26	11	16	3	1	С3ГДС	0.80	100	0.14			Проріджування 20%
		БП,ВЛЧ - природного походження														
33	0.4	10БП+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	55	22	28	6	1А	С3ГДС	0.60	170	0.07	0.07	40	
34	1.1	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ		ДЗ	4				2	С3ГДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 5БП5ОС		БП	4	1.5	2				0.30	5	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
35	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	18	24	4	1	В2ДС	0.65	230	0.14			
36	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.85	310	0.50			Прохідна рубка 12%
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
37	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
38	3.9	9СЗ1БП	1	СЗ	58	21	26	5	1	В2ДС	0.70	290	1.13			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Захаращення загальне - 59 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
39	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	68	27	36	6	1А	В3ДС	0.85	510	0.41	0.41	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
40	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	68	24	32	6	1	В2ДС	0.60	280	0.22	0.18	85	
				БП	55	22	28							0.04	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
41	0.6	Лісові культури	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В2ДС	0.85	410	0.25			Прохідна рубка 15%

Аркуш 536
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 241

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
42	1.2	Лісові культури	1	СЗ	65	27	36	6	1А	В2ДС	0.80	480	0.58	0.58	85	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
43	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
44	1.3	10СЗ	1	СЗ	68	26	34	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.52	0.52	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
45	0.3	Лісові культури	1	СЗ	59	19	22	5	2	В2ДС	0.70	260	0.08			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
46	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	78	27	38	6	1	В2ДС	0.65	390	0.59	0.59	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
47	3.7	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.65	240	0.89	0.53	50	
				БП	55	22	28							0.18	50	
				СЗ	55	22	32							0.18	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
48	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	63	24	30	6	1А	В2ДС	0.80	370	0.48	0.38	80	Прохідна рубка 15%
				БП	55	22	26							0.10	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
49	2.0	5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	С3ГДС	0.50	170	0.34	0.17	40	
				БП	70	22	30							0.14	40	
				СЗ	70	24	32							0.03	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
50	1.2	Лісові культури	1	СЗ	23	10	14	3	1	С3ГДС	0.70	100	0.12			Проріджування 15%

Аркуш 537
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 241

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП														
51	2.1	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	25	9	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	70	0.15			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
52	2.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	70	21	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.48	0.38	40	
				БП	65	23	30							0.10	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
53	2.2	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	73	27	40	6	1А	В3ДС	0.70	420	0.92	0.92	90	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
55	0.5	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
56	5.6	10СЗ+БП	1	СЗ	73	25	36	6	1	В2ДС	0.65	350	1.96	1.96	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 84 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Слабка ступінь пошкодження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
57	1.2	7БП3СЗ	1	БП	50	17	22	5	2	В3ДС	0.60	150	0.18			
		Повнота насадження нерівномірна														
58	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	59	22	28	5	1	В2ДС	0.80	360	0.29			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
59	3.4	5СЗ5БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В3ДС	0.80	110	0.37			Проріджування 15%
		Повнота насадження нерівномірна														
60	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ(108)3СЗ(68)+БП	1	СЗ	108	24	32	7	2	А2С	0.50	250	0.30	0.21	80	
				СЗ	68	21	26							0.09	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
61	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ(108)3СЗ(68)	1	СЗ	108	23	32	7	3	А2С	0.30	120	0.12	0.08	60	
				СЗ	68	21	26							0.04	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 538
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 241

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
62	0.5	10СЗ	1	СЗ	60	21	26	5	1	В2ДС	0.70	300	0.15			
63	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	63	23	28	6	1	В2ДС	0.70	340	0.51	0.51	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
64	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	53	23	30	5	1А	В3ДС	0.70	310	0.34			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
65	6.5	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	78	28	38	6	1А	СЗГДС	0.65	370	2.41	1.93	80	
				БП	60	24	30							0.48	40	
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
66	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
67	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	92.0															

Аркуш 539
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 242

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	7СЗ3БП	1	СЗ	78	27	40	6	1	В2ДС	0.65	330	0.30	0.21	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	24	32							0.09	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
2	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП	1	СЗ	83	26	40	7	1	В2ДС	0.65	360	0.36	0.32	80	рубка
				БП	60	22	30							0.04	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	2.8	Лісові культури	1	СЗ	11	6	8	2	1	В2ДС	0.85	60	0.17			Прочищення 25%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	1.8	5СЗ3БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	91	24	32	7	2	С3ГДС	0.60	260	0.47	0.23	70	
				БП	61	23	30							0.14	45	
				ДЗ	91	22	30							0.05	60	
				ОС	51	22	34							0.05	10	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.7	10ОС	1	ОС	13	8	14	3	1	С3ГД	0.70	80	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
6	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 25%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
7	2.2	9СЗ1БП	1	СЗ	93	27	38	7	1	В2ДС	0.60	350	0.77	0.69	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	24	28							0.08	50	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	3.0	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 600 шт/га,в тому числі соснових - 500 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
9	2.8	9СЗ1БП	1	СЗ	83	25	36	7	1	В2ДС	0.70	360	1.01	0.91	80	Вибіркова санітарна
				БП	65	22	28							0.10	50	рубка

Аркуш 540
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 242

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	1.7	7СЗ2БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	88	27	40	7	1	ВЗДС	0.65	350	0.60	0.42	85	
				БП	70	25	32							0.12	50	
				ОС	45	20	34							0.06	30	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	1.2	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	33	16	20	4	1А	СЗГДС	0.70	150	0.18			
12	2.0	4ВЛЧ2ДЗ2БП2СЗ+ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	75	24	34	7	2	СЗГДС	0.60	270	0.54	0.21	60	
				ДЗ	120	25	50							0.11	50	
				БП	80	26	36							0.11	50	
				СЗ	100	28	46							0.11	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	1.9	5ВЛЧ1БП2ДЗ2СЗ+ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	75	24	34	7	2	СЗГДС	0.60	270	0.51	0.26	60	Вибіркова санітарна
				БП	80	26	38							0.05	40	рубка
				ДЗ	130	25	50							0.10	40	
				СЗ	100	28	46							0.10	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Середня ступінь пошкодження														
14	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	23	26	5	1А	С2ГДС	0.60	290	0.20			Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.04			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
15	2.5	4ВЛЧ2БП1ГЗ3ОС	1	ВЛЧ	8	5	6	2	2	С4ВЛЧ	0.60	30	0.08			
		ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
16	1.0	4СЗ(65)2БП2ВЛЧ1ДЗ1СЗ(110)	1	СЗ	65	24	32	6	1	СЗГДС	0.50	220	0.22	0.10	70	Вибіркова санітарна рубка
				БП	60	22	28							0.04	50	
				ВЛЧ	70	23	30							0.04	60	
				ДЗ	130	25	50							0.02	60	
				СЗ	110	27	54							0.02	70	

Аркуш 541
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 242

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	1.3	Лісові культури	1	СЗ	17	8	8	2	1	В2ДС	0.70	70	0.09			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.0	Зруб		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
19	0.4	Лісові культури	1	СЗ	58	19	26	5	2	В2ДС	0.60	220	0.09			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	1.0	Лісові культури	1	СЗ	59	18	22	5	2	В2ДС	0.90	310	0.31			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
21	0.9	7СЗ3БП	1	СЗ	70	21	32	6	2	В2ДС	0.70	260	0.23	0.16	70	
				БП	55	20	28							0.07	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.0	5СЗ(45)3СЗ(80)2БП	1	СЗ	45	16	20	4	2	В2ДС	0.70	220	0.22			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
23	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		5ВЛЧ2ДЗ2БП1СЗ+ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	75	24	32	7	2	С3ГДС	0.50	220	0.37	0.19	60	
				ДЗ	120	25	50							0.07	50	
				БП	80	26	24							0.07	50	
				СЗ	100	28	46							0.04	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ВЛЧ2БП1ГЗ3ОС	1	ВЛЧ	8	5	6	2	2	С4ВЛЧ	0.60	30	0.02			
		ВЛЧ,БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
25	0.7	6БП2ДЗ2ВЛЧ+СЗ	1	БП	38	15	20	4	1	С3ГДС	0.70	120	0.08			

Аркуш 542
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 242

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП2ДЗ2ВЛЧ+СЗ	1	БП	38	15	20	4	1	С3ГДС	0.70	120	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
27	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	20	8	12	2	1	В2ДС	0.70	50	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	20	8	12	2	1	В2ДС	0.65	70	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	1.7	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 400 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
30	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
31	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
32	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.40	5	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
33	1.5	4СЗ2ДЗ2БП2ОС	1	СЗ	70	21	32	6	2	В3ДС	0.45	180	0.27	0.12	60	
				ДЗ	130	25	50							0.05	40	
				БП	50	21	28							0.05	30	
				ОС	45	20	34							0.05	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
34	0.3	3СЗ3БП3ОС1ВЛЧ	1	СЗ	13	6	8	2	1	В3ДС	0.80	75	0.02			Прочищення 25%
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7ДЗ3СЗ														
				ДЗ	126	24	48					10				
35	0.5	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.85	60	0.03			Прочищення 25%
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 543
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 242

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	1.6	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	9	12	2	1А	В2ДС	0.80	90	0.14			Прочищення 20%
37	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	58	21	28	5	1	В2ДС	0.70	300 15	0.09			Прохідна рубка 12%
38	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2ОС Повнота насадження нерівномірна	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.70	40	0.02			
39	9.0	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 10%														
40	1.3	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	6	6	2	1	В3ДС	0.80	70	0.09			Прочищення 30%
41	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	59	21	28	5	1	В2ДС	0.70	300 15	0.09			Прохідна рубка 12%
42	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021		СЗ БП	4 4	1.5	2		1	В2ДС	70 0.40	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
43	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 6БП3ОС1ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ БП	4 4	1.5	2		1	В3ДС	60 0.50	10	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
44	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 6БП3ОС1ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021		СЗ БП	4 4	1.5	2		1	В3ДС	60 0.50	10	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 544
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 242

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		4СЗ6БП	1	СЗ	88	27	40	7	1	ВЗДС	0.40	170	0.15	0.06	60	рубка
				БП	65	24	30							0.09	40	Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								80	0.07			культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
46	0.7	4СЗ6БП	1	СЗ	88	27	40	7	1	ВЗДС	0.40	160	0.11	0.04	70	Суцільна санітарна
				БП	65	24	30							0.07	40	рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.06			Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 60%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
		Повнота насадження нерівномірна														
47	0.8	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	88	27	40	7	1	ВЗДС	0.55	250	0.20	0.12	80	
				БП	65	24	30							0.08	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-випадкове														
48	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	68	21	28	6	2	В2ДС	0.35	150	0.12	0.12	60	рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.08			культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
49	0.6	4СЗ6БП	1	СЗ	88	27	40	7	1	ВЗДС	0.30	130	0.08	0.03	50	Суцільна санітарна
				БП	60	24	30							0.05	40	рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.06			Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
50	0.5	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	88	27	40	7	1	ВЗДС	0.65	290	0.15	0.09	80	
				БП	65	24	30							0.06	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-випадкове														
51	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	68	22	28	6	1	ВЗДС	0.30	120	0.18	0.09	70	рубка
		5СЗ3БП2ОС		БП	55	22	26							0.05	30	Створення ліс.
				ОС	45	20	30							0.04	20	культур лісовіднов.
		БП,ОС - природного походження														РТК 47
		Сухостій		СЗ								100	0.15			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 545
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 242

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	1.0	9БП1СЗ	1	БП	33	14	18	4	1	В3ДС	0.70	120	0.12			
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 20%, Слабка ступінь пошкодження														
53	0.4	Лісові культури	1	СЗ	68	22	28	6	1	В3ДС	0.30	120	0.05	0.02	70	Суцільна санітарна
		5СЗ3БП2ОС		БП	55	22	26							0.02	30	рубка
				ОС	45	22	30							0.01	20	Створення ліс.
		БП,ОС - природного походження														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
54	2.9	5ВЛЧ3БП1СЗ1ОС	1	ВЛЧ	53	17	22	6	3	С4ВЛЧ	0.60	140	0.41	0.21	50	Вибіркова санітарна
				БП	53	17	22							0.12	50	рубка
				СЗ	53	20	24							0.04	70	
				ОС	53	18	24							0.04	30	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.09			
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 30%, Середня ступінь пошкодження														
55	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В3ДС	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне														
56	1.3	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	88	27	40	7	1	В3ДС	0.50	240	0.31	0.19	80	Суцільна санітарна
				БП	65	24	30							0.12	50	рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.07			Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне														
57	2.9	Лісові культури	1	СЗ	68	21	28	6	2	В2ДС	0.30	130	0.38	0.38	50	Суцільна санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.29			Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 87 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
58	0.3	4СЗ6БП	1	СЗ	75	23	36	6	2	В2ДС	0.50	180	0.05	0.02	85	Суцільна санітарна
				БП	60	22	30							0.03	40	рубка
		Сухостій		СЗ								70	0.02			Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 70%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
		Повнота насадження нерівномірна														
59	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	65	24	32	6	1	В2ДС	0.35	180	0.25	0.25	50	Суцільна санітарна

Аркуш 546
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 242

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								100	0.14			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовіднов. РТК 47
60	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	19	26	5	2	В2ДС	0.80	300	0.33			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
61	3.8	5БП3СЗ2ВЛЧ+ОС	1	БП	55	22	28	6	1	В3ДС	0.70	270	1.03	0.51	50	
				СЗ	60	26	32							0.31	80	
				ВЛЧ	60	22	30							0.21	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
62	1.5	5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	50	20	24	5	2	В3ДС	0.60	190	0.29			Вибіркова санітарна рубка
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.06			
		Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
63	0.9	10СЗ	1	СЗ	65	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360	0.32	0.32	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	0.8	5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	78	25	38	6	1	В3ДС	0.70	330	0.26	0.13	80	
				БП	60	25	30							0.08	40	
				ОС	45	20	32							0.05	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
65	3.1	6БП2ОС2СЗ	1	БП	40	13	16	4	2	В3ДС	0.70	120	0.37			
		ОС - вегетативного походження														
66	7.0	10СЗ+БП	1	СЗ	73	26	36	6	1	В2ДС	0.70	400	2.80	2.80	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.14			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 105 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
67	2.7	10СЗ	1	СЗ	78	27	40	6	1	В2ДС	0.65	390	1.05	1.05	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
68	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ОС2СЗ+ВЛЧ	1	БП	40	12	14	4	3	В4ДС	0.70	110	0.25			

Аркуш 547
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 242

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
69	3.5	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 10%														
70	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	25	7	12	4	3	В4ДС	0.70	40	0.04			
71	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	16	20	5	3	А2С	0.30	80	0.15			Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.06			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 21
		Захаращення загальне - 95 куб.м/вид.														
72	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			Освітлення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
73	0.7	6СЗ4БП	1	СЗ	68	24	32	6	1	В3ДС	0.70	300	0.21	0.13	85	
				БП	55	22	28							0.08	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
74	1.0	4СЗ3БП3ВЛЧ	1	СЗ	65	21	28	6	2	В3ДС	0.65	220	0.22	0.08	75	
				БП	50	20	26							0.07	30	
				ВЛЧ	60	20	28							0.07	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
75	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	68	25	36	6	1	В3ДС	0.70	340	0.20	0.16	75	
				БП	68	22	28							0.04	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
76	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 30%
		Лісові культури 4СЗ4БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	17	8	12	2	1	В3ДС	0.85	90	0.05			
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
77	0.7	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	17	8	12	2	1	В3ДС	0.85	90	0.06			Прочищення 30%
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 548
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 242

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
78	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	17	22	5	2	А2С	0.60	190	0.11			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
79	1.4	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	21	7	10	3	2	В2ДС	0.85	70	0.10			Проріджування 15%
		БП,ДЗ - природного походження														
80	0.8	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
81	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														
Разом по кварталу 115.0																

Аркуш 549
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 243

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	5БП3ВЛЧ2ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	50	20	28	5	1	С3ГД	0.70	200	0.28			
2	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	59	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	340 15	0.31 0.01			Прохідна рубка 12%
3	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.03			Освітлення 20%
4	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 25%
5	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.04			Освітлення 25%
6	0.8	5ВЛЧ3БП1ОС1СЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.17			
7	0.3	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
8	0.3	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.07	0.07	60	
9	5.1	5ВЛЧ2СЗ2БП1ОС+ВРБ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	33	15	18	4	2	С4ВЛЧ	0.80	180	0.92			
10	1.0	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	59	21	28	5	1	В2ДС	0.35	150	0.15			
11	2.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	59	22	28	5	1	В2ДС	0.50	230 10	0.48 0.02			Вибіркова санітарна рубка
12	1.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	59	21	28	5	1	В2ДС	0.65	280 10	0.48 0.02			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 550
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 243

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	36	6	2	А2С	0.65	320	0.70	0.70	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне														
14	3.8	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	68	24	32	6	1	В3ДС	0.65	250	0.95	0.57	80	
				БП	55	22	30							0.38	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
15	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ	63	20	28	6	2	А2С	0.80	310	0.62	0.56	75	Прохідна рубка 12%
				БП	50	19	24							0.06	30	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
16	1.7	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
17	3.1	10СЗ	1	СЗ	70	25	34	6	1	В2ДС	0.65	350	1.09	1.09	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.05			рубка
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 47 куб.м/вид.														
18	2.1	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	25	36	6	1	В3ДС	0.70	330	0.69	0.48	80	
				БП	60	22	28							0.14	50	
				ВЛЧ	60	22	28							0.07	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.2	Лісові культури	1	СЗ	58	19	26	5	2	В3ДС	0.85	320	0.38			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
20	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	63	23	30	6	1	В3ДС	0.70	310	0.56	0.45	80	Вибіркова санітарна
				БП	53	22	28							0.11	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														

Аркуш 551
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 243

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	3.8	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.87			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
22	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	78	25	36	6	1	В2ДС	0.70	380	0.87	0.87	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
23	6.3	6СЗ3БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	78	27	40	6	1	С3ГДС	0.70	340	2.14	1.29	75	
				БП	70	23	34							0.64	50	
				ВЛЧ	70	23	32							0.21	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	6.5	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	53	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.75	240	1.56	1.09	60	
				БП	53	23	30							0.47	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
25	0.5	Лісові культури	1	СЗ	9	4	4	2	1	В3ДС	0.85	40	0.02			Освітлення 35%
		4СЗ4БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2016														
26	0.7	Лісові культури	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В2ДС	0.45	220	0.15			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.40	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
28	0.8	Лісові культури	1	СЗ	19	6	8	2	1	В2ДС	0.85	50	0.04			Прочищення 25%
		4СЗ5БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	2.7	6СЗ4БП	1	СЗ	80	26	38	6	1	В3ДС	0.70	330	0.89	0.53	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	25	32							0.36	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
30	0.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	55	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.07	0.06	60	
				БП	55	21	30							0.01	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 552
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 243

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.6	7БП3ВЛЧ	1	БП	60	26	32	6	1	В3ДС	0.70	270	0.16	0.11	60	
				ВЛЧ	60	25	30							0.05	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
32	1.8	6СЗ4БП	1	СЗ	73	26	40	6	1	В3ДС	0.70	330	0.59	0.35	80	
				БП	73	24	32							0.24	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
33	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	34	6	1	В2ДС	0.70	340	0.54	0.54	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
34	1.1	6ОС2БП1СЗ1ДЗ	1	ОС	17	11	14	3	1	С3ГДС	0.70	80	0.09			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 5ДЗ5СЗ														
				ДЗ	110	23	40					5	0.01			
35	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
36	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	75					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.50	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
37	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
38	2.7	10СЗ+БП	1	СЗ	63	23	34	6	1	В2ДС	0.80	390	1.05	1.05	80	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
39	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	88	26	40	7	1	В2ДС	0.65	370	0.78	0.78	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
40	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	75					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														

Аркуш 553
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 243

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	1.8	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	54	18	24	5	2	А2С	0.55	190	0.34			
42	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	1.5	2		1	В2ДС	80 0.30	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
43	0.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
44	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	63	21	28	6	1	В2ДС	0.80	340 15	0.37 0.02	0.37	80	Прохідна рубка 12%
45	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
46	0.5	Лісовий меліоративний канал Ширина - 6 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
47	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
48	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
76.0

Аркуш 554
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 244

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	10СЗ+БП	1	СЗ	80	29	40	6	1А	С2ГДС	0.50	330	0.96	0.96	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.2	7СЗ3БП	1	СЗ	53	19	24	5	1	В2ДС	0.65	210	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	53	19	24	5	1	В2ДС	0.65	190	0.06			
		Повнота насадження нерівномірна														
4	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	80	26	38	6	1	В2ДС	0.65	350	0.39	0.35	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	22	30							0.04	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	64	21	28	6	1	В3ДС	0.70	270	0.19	0.15	75	Вибіркова санітарна
				БП	60	19	22							0.04	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове														
6	0.8	7СЗ1БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	73	25	34	6	1	В2ДС	0.70	340	0.27	0.18	85	Вибіркова санітарна
				БП	60	22	28							0.03	50	рубка
				ВЛЧ	60	22	28							0.03	60	
				ОС	45	20	30							0.03	20	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	2.5	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	280	0.70	0.56	60	
				БП	60	24	30							0.14	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
8	1.5	5БП4ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	БП	19	10	12	3	1А	В3ДС	0.75	70	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
9	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	68	23	30	6	1	В3ДС	0.60	260	0.10	0.08	80	
				БП	50	20	26							0.02	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 555
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 244

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
10	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	78	24	36	6	1	В2ДС	0.70	360	0.94	0.94	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРЛ, 20%														
12	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	78	21	32	6	2	А2С	0.55	240	0.14	0.14	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	20	26	6	2	А2С	0.55	220	0.11	0.11	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	23	30	6	1	В2ДС	0.70	340	0.24	0.24	80	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
15	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	20	26	6	2	В2ДС	0.35	140	0.10	0.10	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
16	0.6	10СЗ	1	СЗ	80	23	36	6	2	В3ДС	0.50	240	0.14	0.14	80	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	1.4	7БП3ОС+СЗ	1	БП	35	12	16	4	2	В4ДС	0.70	110	0.15			
		ОС - вегетативного походження														
18	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														

Аркуш 556
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 244

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	68	23	34	6	1	В2ДС	0.65	300	0.21	0.19	80	Вибіркова санітарна
				БП	55	21	26							0.02	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
20	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	83	27	40	7	1	В2ДС	0.65	370	0.48	0.43	85	Вибіркова санітарна
				БП	55	21	26							0.05	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Сніголом, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.4	Лісові культури	1	СЗ	68	22	30	6	1	В2ДС	0.65	280	0.11	0.10	80	
		9СЗ1БП		БП	55	19	24							0.01	30	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.1	Лісові культури	1	СЗ	68	22	30	6	1	В2ДС	0.70	320	0.35	0.35	85	Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		4СЗ4БП2ОС+ВЛЧ	1	СЗ	63	21	32	6	1	В3ДС	0.70	240	0.14	0.05	80	
				БП	55	19	26							0.06	40	
				ОС	45	19	28							0.03	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: коручка чемерникоподібна, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
24	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
25	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	78	24	36	6	1	В3ДС	0.65	320	0.16	0.14	85	Вибіркова санітарна
				БП	55	20	28							0.02	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-випадкове														
26	0.6	5БП5ОС+ДЗ	1	БП	35	9	12	4	3	В4ДС	0.70	80	0.05			

Аркуш 557
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 244

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.9	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	73	26	36	6	1	В2ДС	0.70	400	0.36	0.36	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	3.4	10СЗ	1	СЗ	80	25	38	6	1	В3ДС	0.65	350	1.19	1.19	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.05			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 51 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	0.8	8СЗ1БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	78	25	36	6	1	В3ДС	0.70	350	0.28	0.22	85	Вибіркова санітарна
				БП	55	23	28							0.03	50	рубка
				ВЛЧ	55	23	28							0.03	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	1.8	6ВЛЧ1ОС2СЗ1БП	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	300	0.54	0.33	60	
				ОС	50	23	32							0.05	20	
				СЗ	70	26	38							0.11	85	
				БП	60	23	30							0.05	50	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	2.0	6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	65	23	32	6	1	В3ДС	0.70	300	0.60	0.36	85	
				БП	55	21	26							0.12	50	
				ОС	45	21	28							0.12	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	5.0	10СЗ+БП	1	СЗ	75	27	36	6	1А	В2ДС	0.70	420	2.10	2.10	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.08			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
33	0.5	10СЗ	1	СЗ	70	21	32	6	2	В2ДС	0.35	150	0.08	0.08	70	

Аркуш 558
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 244

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
34	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
35	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ	53	18	24	5	2	А2С	0.70	230	0.39			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
36	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	9	12	2	1	В2ДС	0.70	90	0.09			
37	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
38	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	3	4	2	2	А2С	0.80	20	0.01			Освітлення 25%
39	0.5	8СЗ(73)2СЗ(40)	1	СЗ	73	22	34	6	2	А2С	0.50	210	0.11	0.09	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	40	16	20							0.02	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
40	1.3	7СЗ1БП1ОС1ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	92	28	44	7	1	С2ГДС	0.65	370	0.48	0.33	80	Вибіркова санітарна
				БП	70	25	34							0.05	40	рубка
				ОС	45	21	40							0.05	20	
				ВЛЧ	70	24	32							0.05	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
41	1.7	7СЗ1БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	75	24	34	6	1	С3ГДС	0.70	340	0.58	0.40	80	
				БП	60	24	30							0.06	50	
				ВЛЧ	60	23	28							0.06	45	
				ОС	45	21	32							0.06	20	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 559
Радинське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 244

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.5	6БП2ГЗ2ОС	1	БП	25	11	14	4	1	СЗГД	0.65	70	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
43	1.6	4БП3ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	55	24	30	6	1	ВЗДС	0.70	290	0.46	0.18	60	
				ВЛЧ	55	24	30							0.14	60	
				ОС	45	24	32							0.09	30	
				СЗ	70	27	38							0.05	80	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
44	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
45	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
Разом по кварталу		50.0														
УСЬОГО		9075.0														

Київська область
Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
Іванківське надлісництво
Зеленополянське лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.25 року

Аркуш 1
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 1

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
2	2.6	10СЗ	1	СЗ	77	25	36	6	1	ВЗДС	0.70	380	0.99	0.99	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
3	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	23	34	6	1	ВЗДС	0.70	340	0.34	0.34	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
4	1.3	10СЗ	1	СЗ	81	26	38	7	1	ВЗДС	0.70	400	0.52	0.52	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 35 %, розміщення рівномірно-регулярне														
5	0.4	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	47	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
6	3.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	20	11	14	2	1	ВЗДС	0.70	110	0.36			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
8	4.6	7ВЛЧ3СЗ+БП	1	ВЛЧ	52	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.80	280	1.29	0.90	50	
				СЗ	52	22	28							0.39	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
9	1.5	7СЗ(81)3СЗ(120)	1	СЗ	81	26	36	7	1	ВЗДС	0.65	380	0.57	0.40	85	
				СЗ	120	28	46							0.17	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
10	2.3	Лісові культури 6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	20	11	14	2	1	ВЗДС	0.70	100	0.23			
		БП,ВЛЧ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
11	0.9	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	24	32	6	1	ВЗДС	0.60	200	0.18	0.07	80	
				БП	60	20	26							0.09	45	
				ВЛЧ	60	21	28							0.02	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 2
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 1

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	3.3	8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	72	22	34	6	2	ВЗДС	0.80	350	1.16	0.93	80	
				ВЛЧ	72	21	28							0.23	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
13	2.2	Лісові культури	1	СЗ	20	11	14	2	1	ВЗДС	0.70	110	0.24			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	1.7	Лісові культури	1	СЗ	65	20	28	6	2	ВЗДС	0.85	340	0.58	0.58	80	Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
15	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
16	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	26.0															

Аркуш 3
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.5	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Репрезентативна ділянка	1	ВЛЧ	46	18	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	180	1.17			
2	0.9	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 2 клас Репрезентативна ділянка	1	СЗ	20	10	14	2	2	В3ДС	0.80	110	0.10			
3	0.9	10СЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м,10.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	91	25	38	7	2	В2ДС	0.45	240	0.22	0.22	80	
4	1.8	9ВЛЧ1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1 1	ВЛЧ СЗ	56 56	19 22	24 28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.36	0.32 0.04	50 75	
5	1.9	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	23	8	14	3	2	В3ДС	0.80	90	0.17			Проріджування 15%
6	1.9	8БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	10	16	4	1	В3ДС	0.70	70	0.13			Проріджування 15%
7	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1 СЗ	СЗ	62	19	28	6	2	В3ДС	0.85	320 15	0.42 0.02	0.42	80	Прохідна рубка 12%
8	0.7	10СЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	23	38	6	2	А2С	0.60	290	0.20	0.20	70	
9	10.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	32	11	16	3	2	В2ДС	0.70	110	1.16			Проріджування 15%
10	1.3	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	80	23	36	6	2	А2С	0.50	240	0.31	0.31	75	
11	0.7	10СЗ	1	СЗ	80	22	40	6	2	А2С	0.60	270	0.19	0.19	80	

Аркуш 4
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м,10.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.7	10СЗ	1	СЗ	72	24	36	6	1	В2ДС	0.65	330	0.23	0.23	75	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
14	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	31	11	16	3	2	В3ДС	0.70	110	0.09			Проріджування 15%
15	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
16	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
31.0

Аркуш 5
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.13			Прочищення 15%
2	5.9	10СЗ+ВЛЧ+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	23	36	7	2	В3ДС	0.65	320	1.89	1.89	80	
3	2.7	10СЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м,10.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	90	25	44	7	2	В2ДС	0.45	240	0.65	0.65	80	
4	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	19	30	6	2	А1С	0.55	210	0.38	0.38	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.		СЗ								10	0.02			
5	1.2	Лісові культури 5СЗ5ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	19	28	5	2	В3ДС	0.80	260	0.31			Прохідна рубка 15%
6	2.9	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	25	7	10	3	3	А1С	0.70	60	0.17			Проріджування 15%
				СЗ	90	22	40					30	0.09			
		Повнота насадження нерівномірна														
7	9.5	6СЗ2СБ2БП Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	25	7	10	3	3	А1С	0.70	60	0.57			
8	1.2	Лісові культури 7СЗ2БП1СБ СБ - природного походження	1	СЗ	26	9	12	3	2	А2С	0.65	70	0.08			
9	1.1	Лісові культури 6СЗ1СБ3БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В3ДС	0.70	140	0.15			Проріджування 15%
				СЗ	60	16	30					25	0.03			
10	3.2	7СЗ2СБ1БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	26	5	10	3	4	А1С	0.60	30	0.10			
11	3.1	8БП2СЗ	1	БП	25	7	10	4	3	В4ДС	0.70	50	0.16			
12	2.6	Лісові культури	1	СЗ	26	7	12	3	3	А1С	0.65	50	0.13			

Аркуш 6
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП Повнота насадження нерівномірна														
13	0.6	8БП2СЗ Захисна реміза	1	БП	30	12	16	4	1	В3ДС	0.70	100	0.06			
14	2.0	6СЗ2СБ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	26	6	10	3	4	А1С	0.65	40	0.08			
15	1.7	7СЗ2СБ1БП	1	СЗ	26	5	10	3	4	А1С	0.65	30	0.05			
16	1.6	Лісові культури 7СЗ2СБ1БП БП - природного походження	1	СЗ	26	7	12	3	3	А1С	0.80	60	0.10			Проріджування 15%
17	0.5	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	25	10	14	3	1	В2ДС	0.85	120	0.06			Проріджування 15%
18	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
19	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 45.0																

Аркуш 7
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	52	17	24	6	3	С4ВЛЧ	0.65	150	0.18	0.18	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	2.8	5БП1СЗ2ОС2ВЛЧ	1	БП	5	3	2	2	2	ВЗДС	0.65	10	0.03			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	40	13	18					10	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	18	26	6	2	А2С	0.70	240	0.12	0.12	75	Прохідна рубка 12%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.5	6СЗ2СБ2БП	1	СЗ	26	7	10	3	3	А1С	0.70	60	0.09			
		Захисна реміза														
5	3.4	6СЗ4БП	1	СЗ	5	1		2	3	А1С	0.60	5	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
6	2.8	7СЗ2СБ1БП	1	СЗ	26	5	8	3	4	А1С	0.55	20	0.06			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	4.8	6СЗ3БП1СБ	1	СЗ	26	7	10	3	3	А2С	0.80	70	0.34			Проріджування 15%
8	4.8	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	25	6	8	3	3	А1С	0.65	40	0.19			
9	9.5	6СЗ2СБ2БП	1	СЗ	26	7	8	3	3	А1С	0.70	60	0.57			
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
10	2.1	8СЗ1СБ1БП	1	СЗ	26	8	10	3	2	А2С	0.70	70	0.15			Проріджування 15%
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.8	10СЗ	1	СЗ	92	25	42	7	2	А2С	0.60	330	0.26	0.26	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	19	28	6	2	А2С	0.70	260	0.39	0.39	75	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
13	0.5	6СЗ2СБ2БП	1	СЗ	26	8	10	3	2	А2С	0.80	80	0.04			Проріджування 15%
14	2.1	9СЗ1БП	1	СЗ	26	8	12	3	2	А2С	0.70	70	0.15			Проріджування 15%

Аркуш 8
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	35	11	14	3	2	А2С	0.85	140	0.17			Проріджування 15%
16	4.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	19	24	6	2	А2С	0.85	320	1.34	1.34	80	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 105 куб.м/вид.														
17	0.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	1				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024														
18	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	3				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022														
19	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
20	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
45.0

Аркуш 9
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	60	19	28	6	3	С4ВЛЧ	0.55	170	0.36	0.29	40	
				СЗ	70	23	34							0.07	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	1.0	10СЗ	1	СЗ	60	17	32	5	2	А2С	0.60	190	0.19			
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.8	8СЗ1СБ1БП	1	СЗ	25	9	14	3	2	А2С	0.70	90	0.07			Проріджування 15%
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.8	6ВЛЧ3БП1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	19	26	6	3	С4ВЛЧ	0.55	160	0.13	0.08	50	
				БП	60	20	28							0.04	40	
				СЗ	60	21	30							0.01	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.8	7СЗ1СБ2БП	1	СЗ	25	9	14	3	2	А2С	0.50	60	0.11			
6	7.1	7СЗ2БП1СБ	1	СЗ	25	6	10	3	3	А1С	0.60	40	0.28			
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.8	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	55	16	22	6	2	А3С	0.50	110	0.09	0.05	40	
				СЗ	55	19	26							0.02	60	
				ВЛЧ	55	15	20							0.02	40	
		Повнота насадження нерівномірна														
8	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	25	5	12	3	4	А0с	0.40	20	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна														
9	1.7	7СЗ2БП1СБ	1	СЗ	25	10	14	3	1	В2ДС	0.70	100	0.17			Проріджування 15%
10	2.5	7СЗ1СБ2БП	1	СЗ	26	10	14	3	1	В2ДС	0.70	100	0.25			Проріджування 15%
11	2.1	Лісові культури	1	СЗ	69	19	30	6	2	А2С	0.70	260	0.55	0.55	60	Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	14	3	2	А2С	0.70	80	0.11			Проріджування 15%
13	1.2	Зруб		СЗ					2	В3ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
14	1.1	6СЗ2БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	СЗ	80	25	40	6	1	В3ДС	0.65	310	0.34	0.21	80	
				БП	60	23	30							0.07	50	
				ВЛЧ	60	22	32							0.03	45	

Аркуш 10
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	45	20	36							0.03	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
15	0.7	4СЗ2ОС2БП1ДЗ1ВЛЧ	1	СЗ	75	22	36	6	2	ВЗДС	0.55	220	0.15	0.05	80	
				ОС	45	22	34							0.03	10	
				БП	60	22	30							0.03	50	
				ДЗ	70	21	28							0.02	50	
				ВЛЧ	70	22	28							0.02	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
16	0.9	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
17	2.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	20	28	6	2	А2С	0.65	260	0.70	0.70	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 41 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
18	3.0	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	23	9	12	3	1	В2ДС	0.85	100	0.30			Проріджування 15%
19	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	18	24	6	2	А2С	0.65	230	0.39	0.39	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
20	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
21	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.03			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
22	2.0	9СЗ1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	92	25	42	7	2	ВЗДС	0.65	350	0.70	0.63	85	
				ДЗ	92	22	34							0.07	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 11
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	2.2	8СЗ1ДЗ1ВЛЧ	1	СЗ	95	28	44	7	1	С3ГДС	0.65	380	0.84	0.68	85	
				ДЗ	95	25	36							0.08	60	
				ВЛЧ	70	23	32							0.08	60	
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	3.1	8ВЛЧ2БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	6	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.70	10	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
25	0.8	Лісові культури	1	СЗ	30	11	16	3	2	В2ДС	0.80	130	0.10			Проріджування 15%
		5СЗ5БП														
26	1.5	Лісові культури	1	БП	30	12	16	4	1	В2ДС	0.70	100	0.15			
		8БП2СЗ														
		Захисна реміза														
27	1.4	9БП1СЗ	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.70	60	0.08			
28	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
29	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	50.0															

Аркуш 12

Зеленополянське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(50)4СЗ(15)	1	СЗ	50	10	18	4	4	А0с	0.50	15	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
2	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	80	21	34	5	2	А2С	0.60	260	0.26			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	3.3	10СЗ	1	СЗ	60	17	28	4	2	А2С	0.65	210	0.69			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.05			рубка
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	77	14	28	5	4	А0с	0.60	130	0.20			
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(50)4СЗ(20)	1	СЗ	50	8	16	4	5	А0с	0.30	15	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
6	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ(60)3СЗ(25)	1	СЗ	60	13	22	4	4	А0с	0.60	90	0.23			
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(50)4СЗ(20)	1	СЗ	50	8	16	4	5	А0с	0.30	10				
		Повнота насадження нерівномірна														
8	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(60)3СЗ(25)	1	СЗ	60	13	22	4	4	А0с	0.60	90	0.14			
		Повнота насадження нерівномірна														
9	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
10	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	61	19	24	5	2	А2С	0.70	260	0.13			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	1.8	7СЗ(60)3СЗ(25)	1	СЗ	60	13	22	4	4	А0с	0.60	90	0.16			

Аркуш 13

Зеленополянське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
12	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	19	24	5	2	А2С	0.65	240	0.48			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
13	6.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	18	28	5	3	А1С	0.70	220	1.43			
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 98 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
14	12.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		6СЗ3СБ1БП	1	СЗ	26	6	10	3	4	А1С	0.70	50	0.61			
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
18	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
19	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	18	28	5	3	А1С	0.70	220	0.55			
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
20	10.4	6СЗ3СБ1БП	1	СЗ	26	6	10	3	4	А1С	0.70	50	0.52			
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
Разом		48.7														

Аркуш 14
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	1.5	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	5	8	3	4	А1С	0.50	20	0.03			
16	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	15	20	6	3	А1С	0.70	170	0.14	0.14	40	Прохідна рубка 12%

Разом
2.3

Разом по кварталу
51.0

Аркуш 15
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	10СЗ	1	СЗ	25	5	10	3	4	А1С	0.35	20	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.8	Лісові культури	1	СЗ	62	15	26	6	3	А1С	0.65	160	0.13	0.13	50	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	2.1	10СЗ	1	СЗ	80	19	34	6	3	А1С	0.65	220	0.46	0.46	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.8	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.70	280	0.50	0.40	50	
				СЗ	70	26	36							0.10	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	0.6	Лісові культури	1	СЗ	68	13	26	6	4	А1С	0.65	130	0.08	0.07	50	Вибіркова санітарна
		9СЗ1СБ		СБ	68	13	24							0.01	20	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
6	1.6	9БП1СЗ	1	БП	24	10	14	4	1	В3ДС	0.70	70	0.11			Проріджування 15%
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
7	1.0	Лісові культури	1	СЗ	25	8	14	3	2	А2С	0.70	60	0.06			Проріджування 15%
		5СЗ5БП														
8	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	30	9	16	3	3	А1С	0.70	80	0.07			Проріджування 15%
9	16.1	6СЗ3СБ1БП	1	СЗ	26	5	8	3	4	А1С	0.60	30	0.48			
		Повнота насадження нерівномірна														
10	2.0	Лісові культури	1	СЗ	67	14	18	6	4	А1С	0.80	180	0.36	0.36	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.3	10СЗ	1	СЗ	70	12	24	6	5	А0с	0.65	120	0.16	0.16	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.6	Лісові культури	1	СЗ	60	16	22	5	3	А1С	0.65	170	0.10			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
14	0.4	Просіка квартальна														

Аркуш 16

Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси

Квартал 7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу	30.5															

Аркуш 17
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	66 55	21 20	30 24	6	2	В2ДС	0.80	330 10	0.92 0.03	0.83 0.09	85 50	Прохідна рубка 10%
2	2.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	71	24	32	6	1	В2ДС	0.80	410 15	1.07 0.04	1.07	85	Вибіркова санітарна рубка
3	0.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
4	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	68	21	28	6	2	А2С	0.85	360 10	0.54 0.02	0.54	80	Прохідна рубка 12%
5	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	66 50	20 18	24 20	6	2	А2С	0.70	270 10	0.38 0.01	0.34 0.04	70 30	Прохідна рубка 12%
6	0.9	7СЗ2БП1СБ Захисна реміза	1	СЗ	25	7	10	3	3	А1С	0.65	50	0.05			
7	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ СЗ	67	20	32	6	2	В3ДС	0.80	320 10	0.35 0.01	0.35	80	Прохідна рубка 10%
8	0.1	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	5.6	Лісові культури 8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	33	15	22	3	1А	В2ДС	0.70	180	1.01			Проріджування 15%

Аркуш 18
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	5.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	41	17	22	4	1	В2ДС	0.80	260	1.30			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
11	3.1	8СЗ2БП+СБ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	26	8	12	3	2	А2С	0.80	80	0.25			Проріджування 15%
12	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	42	14	20	4	2	А2С	0.70	170	0.31			Прохідна рубка 12%
13	7.6	Лісові культури 7СЗ3БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	23	8	12	3	2	А2С	0.65	60	0.46			
14	2.4	7СЗ1СБ2БП	1	СЗ	26	10	14	3	1	В2ДС	0.70	100	0.24			Проріджування 15%
15	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	26	10	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.07			Проріджування 15%
16	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		7СЗ1СБ2БП	1	СЗ	26	10	14	3	1	В2ДС	0.70	100	0.14			
17	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		9СЗ1БП	1	СЗ	26	10	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.09			
18	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		7СЗ1СБ2БП	1	СЗ	26	6	10	3	4	А1С	0.70	50	0.07			
19	4.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
20	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	19	24	4	1	В2ДС	0.80	300	0.72			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
21	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
22	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	19	24	4	1	В2ДС	0.70	260	0.34			
23	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%

Аркуш 19
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	24	36	6	2	ВЗДС	0.70	360	0.50	0.50	80	
25	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
26	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														

Разом по кварталу
52.0

Аркуш 20
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	31	12	16	3	1	А2С	0.80	150	0.32			Проріджування 15%
2	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	51	17	22	5	2	А2С	0.80	260	0.44			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
3	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	21	32	6	2	А2С	0.70	300	0.18	0.18	75	
4	8.5	Лісові культури 7СЗ2БП1СБ СБ - природного походження	1	СЗ	27	9	12	3	2	А2С	0.70	80	0.68			Проріджування 15%
5	1.5	Лісові культури 7СЗ2СБ1БП	1	СЗ	26	9	12	3	2	А2С	0.70	90	0.14			Проріджування 15%
6	3.4	Лісові культури 6СЗ2БП2СБ	1	СЗ	33	13	18	3	1	В2ДС	0.70	150	0.51			Проріджування 15%
7	0.7	10СЗ	1	СЗ	61	19	24	6	2	А2С	0.80	300	0.21	0.21	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.01			
8	0.8	Лісові культури 8СЗ2СБ	1	СЗ	46	16	20	4	2	А2С	0.80	230	0.18			Прохідна рубка 10%
		Сухостій Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.		СЗ								10	0.01			
9	5.4	6СЗ2СБ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	26	8	10	3	2	А2С	0.70	75	0.41			Проріджування 15%
10	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ3СБ3БП Захисна реміза	1	СЗ	26	6	10	3	4	А3С	0.70	50	0.01			
11	1.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
12	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	52	19	28	5	1	В3ДС	0.70	250	0.20			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
13	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	52	19	28	5	1	В3ДС	0.70	250	0.08			Прохідна рубка 15%

Аркуш 21
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.01			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.04			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.9	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 400 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
17	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	38	6	2	ВЗДС	0.65	320	0.13	0.13	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
18	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	31	11	14	3	2	ВЗДС	0.70	100	0.05			
		БП - природного походження														
19	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	31	11	14	3	2	ВЗДС	0.70	100	0.04			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
20	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	16	20	5	3	А1С	0.70	190	0.17			Прохідна рубка 12%
21	0.2	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
22	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	85	22	36	7	2	А2С	0.65	300	0.54	0.54	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
23	1.5	Лісові культури 8СЗ(31)1БП1СЗ(60)	1	СЗ	31	15	20	3	1А	ВЗДС	0.70	190	0.29			Проріджування 15%
		СЗ - природного походження														
24	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														

Аркуш 22
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	38.0															

Аркуш 23
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 10

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 7СЗ2БП1СБ СБ - природного походження	1	СЗ	27	9	12	3	2	В3ДС	0.70	80	0.07			Проріджування 15%
2	3.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	25	8	12	3	2	А2С	0.70	70	0.21			Проріджування 15%
3	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	27	10	14	3	2	А2С	0.80	110	0.08			Проріджування 15%
4	5.8	Лісові культури 7СЗ2БП1СБ	1	СЗ	26	7	12	3	3	А2С	0.70	50	0.29			Проріджування 15%
5	1.5	10СЗ	1	СЗ	91	25	40	7	2	В3ДС	0.60	320	0.48	0.48	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
6	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
7	0.9	Лісові культури 6СЗ3БП1СБ	1	СЗ	26	11	16	3	1	В3ДС	0.80	110	0.10			Проріджування 15%
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	80	22	34					50	0.05			
8	1.1	Лісові культури 6СЗ3БП1СБ	1	СЗ	26	13	16	3	1А	В3ДС	0.80	160	0.18			Проріджування 20%
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	19	30					40	0.04			
9	1.9	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.1	10СЗ	1	СЗ	91	22	38	7	3	А1С	0.30	120	0.13	0.13	70	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 8
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
11	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022														
12	0.7	Лісові культури	1	СЗ	65	22	30	6	1	В2ДС	0.70	320	0.22	0.22	80	Прохідна рубка 12%

Аркуш 24
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 10

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	26	46					40	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
14	0.8	7БП2ОС1СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В4ДС	0.70	10	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
15	5.0	Лісові культури	1	СЗ	32	14	18	3	1А	В2ДС	0.70	160	0.80			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	2.5	Лісові культури	1	СЗ	65	17	28	6	3	А2С	0.70	220	0.55	0.38	75	Прохідна рубка 15%
		7СЗ(65)3СЗ(85)		СЗ	85	21	40							0.17	80	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.3	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	5				
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
18	0.6	Лісові культури	1	СЗ	65	19	24	6	2	А2С	0.85	320	0.19	0.19	70	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
19	2.1	Лісові культури	1	СЗ	32	15	20	3	1А	В3ДС	0.70	190	0.40			Проріджування 15%
		5СЗ(32)3БП2СЗ(60)														
		СЗ - природного походження														
20	1.0	Лісові культури	1	СЗ	72	24	32	6	1	В2ДС	0.70	350	0.35	0.31	85	
		9СЗ1БП		БП	55	21	28							0.04	40	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	5.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	70	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	1.35	1.35	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
22	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Аркуш 25
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 10

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	38.0															

Аркуш 26
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 11

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	10	16	3	3	А1С	0.70	90	0.14			Проріджування 15%
2	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
3	3.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	35	16	20	3	1А	В2ДС	0.85	220	0.70			Проріджування 15%
4	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	87	20	32	7	3	А1С	0.45	160	0.13	0.13	70	
5	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	63	18	24	6	2	А2С	0.60	210 10	0.27 0.01	0.27	70	Вибіркова санітарна рубка
6	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
7	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	90	25	42	7	2	В3ДС	0.60	330	0.13	0.13	80	
8	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	77	23	32	6	2	В3ДС	0.75	360 10	0.18 0.01	0.18	80	Вибіркова санітарна рубка
9	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	22	32	6	2	А2С	0.70	320	0.29	0.29	70	
10	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	22	30	6	2	А2С	0.55	250	0.10	0.10	70	
11	2.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 87 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	65	17	22	6	3	А1С	0.80	230 15	0.67 0.04	0.67	70	Прохідна рубка 10%

Аркуш 27
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 11

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				3	А1С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024														Доповнення лісових культур
13	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				3	А1С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024														Доповнення лісових культур
14	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	23	8	12	3	2	А2С	0.65	60	0.08			
15	0.4	10СЗ	1	СЗ	75	23	32	6	2	А2С	0.60	290	0.12	0.12	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.6	9СЗ(75)1СЗ(100)	1	СЗ	75	23	32	6	2	А2С	0.65	320	0.19	0.17	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	100	26	40							0.02	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	18	26	6	3	А2С	0.65	200	0.28	0.28	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	1.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
19	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	18	24	6	3	А2С	0.80	250	0.40	0.40	75	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
20	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
21	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			

Аркуш 28
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 11

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
22	1.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
23	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	55	17	24	5	2	А2С	0.70	220	0.37			Прохідна рубка 15%
		Повнота насадження нерівномірна														
24	1.4	Лісові культури 7СЗ1БП2ВЛЧ	1	СЗ	20	9	12	2	1	В3ДС	0.70	80	0.11			
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.9	Лісові культури 4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	31	11	14	3	2	В3ДС	0.80	140	0.13			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
26	2.2	10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	13	6	6	3	3	С4ВЛЧ	0.70	30	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
27	5.0	8ВЛЧ1БП1ОС	1	ВЛЧ	8	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.70	20	0.10			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	2.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	77	24	32	7	2	С4ВЛЧ	0.65	270	0.78	0.78	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
29	2.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	13	7	8	3	2	С4ВЛЧ	0.65	40	0.12			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
30	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
31	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	41.0															

Аркуш 29
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 12

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	19	26	6	2	А2С	0.60	220	0.20	0.20	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
2	1.0	10СЗ	1	СЗ	77	22	34	6	2	А2С	0.60	270	0.27	0.27	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
3	3.3	Лісові культури 5СЗ1ДЗ4БП+ОС	1	СЗ	16	6	8	2	1	В3ДС	0.85	60	0.20			Прочищення 25%
		ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
4	2.4	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	24	10	14	3	1	В3ДС	0.80	110	0.26			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
5	1.7	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.80	310	0.53	0.53	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
7	5.4	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	30	11	16	3	2	В3ДС	0.80	130	0.70			Проріджування 20%
8	1.6	4СЗ4БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	12	4	6	2	1	В3ДС	0.85	40	0.06			Прочищення 30%
		ДЗ,ОС - вегетативного походження														
9	3.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	35	13	18	3	1	В1ДС	0.80	170	0.66			Проріджування 15%
10	3.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	28	10	16	3	2	В3ДС	0.85	120	0.36			Проріджування 20%
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
11	1.6	Лісові культури 7БП3СЗ	1	БП	30	12	16	4	1	В3ДС	0.80	110	0.18			Проріджування 15%
		Поодинокі дерева 7СЗ3ДЗ														
				СЗ	75	19	32					30	0.05			
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	0.9	5СЗ5БП	1	СЗ	25	8	12	3	2	В3ДС	0.50	50	0.05			

Аркуш 30
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 12

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
13	1.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	17	24	6	3	А1С	0.80	230	0.25	0.25	70	Прохідна рубка 12%
14	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	17	24	6	3	А1С	0.70	200	0.24	0.24	70	Прохідна рубка 15%
15	1.3	7БП2ВЛЧ1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	БП	50	19	24	5	1	ВЗДС	0.70	180	0.23			
16	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	69	19	28	6	2	А2С	0.80	300 10	0.18 0.01	0.18	80	Прохідна рубка 15%
17	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	30	13	16	3	1	ВЗДС	0.80	160	0.21			Проріджування 15%
18	2.6	10СЗ+ВЛЧ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	26	44	7	1	ВЗДС	0.60	340	0.88	0.88	80	
19	2.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	72	24	34	7	2	С4ВЛЧ	0.60	250	0.60	0.60	50	
20	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	72	24	32	7	1	С4ВЛЧ	0.65	270	0.27	0.27	60	
21	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.63	0.63	60	
22	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
23	5.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	1.40	1.40	60	

Аркуш 31
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 12

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	4	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.70	10	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
25	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
26	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	49.0															

Аркуш 32
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 13

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	72	19	30	7	3	С4ВЛЧ	0.65	180	0.18	0.18	50	
2	1.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	60	19	26	6	3	С4ВЛЧ	0.60	160	0.22	0.22	50	
3	2.1	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 147 куб.м/вид.	1	СЗ	77	19	34	6	3	В4ДС	0.50	170	0.36	0.36	70	
4	2.4	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.75	270	0.65	0.65	60	
5	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
6	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
7	1.0	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	22	9	14	3	1	В3ДС	0.90	100	0.10			Проріджування 20%
8	2.2	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	75	20	30	7	3	С4ВЛЧ	0.65	190	0.42	0.42	50	
9	0.8	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	75	20	32	7	3	С4ВЛЧ	0.65	190	0.15	0.15	50	
10	1.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	75	21	30	7	3	С4ВЛЧ	0.70	230	0.28	0.28	60	
11	2.0	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	9	5	6	2	1	С4ВЛЧ	0.70	20	0.04			
12	1.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	75	20	32	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.31	0.31	50	

Аркуш 33
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 13

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	3.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.75	270	0.92	0.92	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	3.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	7	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.70	20	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
15	0.2	8СЗ2БП	1	СЗ	25	12	16	3	1А	В2ДС	0.70	130	0.03			Проріджування 15%
16	6.0	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	20	32	6	3	В4ДС	0.60	210	1.26	1.26	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.6	10СЗ	1	СЗ	80	23	36	6	2	В2ДС	0.50	240	0.14	0.14	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
19	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.40	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
20	0.6	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	60	19	26	6	3	С4ВЛЧ	0.70	210	0.13	0.10	50	
				СЗ	75	21	34							0.03	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	1.1	9ВЛЧ1СЗ	1	ВЛЧ	60	19	28	6	3	С4ВЛЧ	0.60	170	0.19	0.17	50	
				СЗ	75	21	34							0.02	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
22	4.6	7ГЗ1ДЗ1ЯЗ1КЛГ+ОС+СЗ	1	ГЗ	40	15	18	5	3	С2ГДС	0.60	120	0.55			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	2.7	7ГЗ1ДЗ1ЯЗ1КЛГ+СЗ+ОС	1	ГЗ	45	14	16	6	3	С2ГДС	0.60	110	0.30	0.21	10	
				ДЗ	60	17	26							0.03	50	
				ЯЗ	60	20	30							0.03	40	
				КЛГ	60	19	26							0.03	30	
		ГЗ - вегетативного походження														

Аркуш 34
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 13

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
25	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	41.0															

Аркуш 35
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 14

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	7СЗ(50)3СЗ(25)	1	СЗ	50	11	20	4	4	А1С	0.50	50	0.08			
2	3.6	Лісові культури	1	СЗ	65	13	22	6	4	А1С	0.70	130	0.47	0.38	50	Прохідна рубка 12%
		8СЗ(65)2СЗ(35)		СЗ	35	10	18							0.09	30	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	12.5	6СЗЗСБ1БП	1	СЗ	26	6	8	3	4	А1С	0.70	50	0.63			
		Захаращення загальне - 500 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
4	1.2	10СЗ	1	СЗ	75	18	28	6	3	А1С	0.60	190	0.23	0.23	50	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
5	1.1	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	3	А1С	0.80	20	0.02			Освітлення 15%
		7СЗЗБП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.5	Лісові культури	1	СЗ	63	16	22	6	3	А1С	0.65	170	0.26	0.26	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	3	А1С	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	1.7	Лісові культури	1	СЗ	65	19	24	6	2	А2С	0.80	300	0.51	0.51	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
9	2.1	6СВ3СЗ1БП	1	СБ	26	6	10	3	4	А1С	0.70	40	0.08			
		Захисна реміза														
10	0.6	Лісові культури	1	СЗ	80	17	32	6	4	А1С	0.60	170	0.10	0.10	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	3.5	7БП2ОС1ВРЛ	1	БП	25	7	10	4	3	В4ДС	0.65	40	0.14			
12	0.5	7БП2ОС1СЗ	1	БП	35	12	16	4	2	В3ДС	0.70	110	0.06			
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Аркуш 36
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 14

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.3	Озеро														
14	0.2	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
15	0.9	7БП1СЗ1ВЛЧ1ОС	1	БП	55	18	22	6	2	В3ДС	0.65	170	0.15	0.09	40	
				СЗ	60	21	26							0.02	70	
				ВЛЧ	50	17	22							0.02	40	
				ОС	45	16	24							0.02	20	
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
16	0.4	Озеро														
17	0.3	8БП2СЗ+ОС	1	БП	55	15	22	6	3	В3ДС	0.50	100	0.03	0.02	30	
				СЗ	70	18	26							0.01	50	
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне														
18	3.0	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.12			Освітлення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.9	7БП2ОС1СЗ	1	БП	55	18	24	6	2	В3ДС	0.65	170	0.15	0.10	40	
				ОС	45	18	28							0.03	20	
				СЗ	55	20	28							0.02	70	
20	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	72	18	28	6	3	А1С	0.65	200	0.36	0.32	50	
				БП	50	16	20							0.04	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	4.2	10СЗ	1	СЗ	25	5	8	3	4	А2С	0.50	20	0.08			
		Повнота насадження нерівномірна														
22	0.8	7БП3ОС	1	БП	15	5	6	3	2	В3ДС	0.50	30	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
23	2.9	7БП3ОС	1	БП	26	10	14	4	1	В3ДС	0.70	80	0.23			Проріджування 15%
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
24	1.4	6БП3ОС1СЗ	1	БП	30	10	16	4	2	В3ДС	0.70	90	0.13			Проріджування 15%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
25	2.6	8СЗ2БП	1	СЗ	30	10	16	3	2	В1ДС	0.60	80	0.21			
		Повнота насадження нерівномірна														
26	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	20	30	6	2	А2С	0.65	260	0.91	0.91	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			

Аркуш 37
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 14

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 53 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
27	2.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
28	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	87	27	42	7	1	В2ДС	0.65	390	0.90	0.90	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
29	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	30	6	1	В2ДС	0.70	360	1.26	1.26	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 53 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
30	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	88	25	42	7	2	В2ДС	0.60	330	0.40	0.40	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	2.6	6ВЛЧ(50)2ВЛЧ(30)1ОС1БП	1	ВЛЧ	50	18	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.44			
		ВЛЧ,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
32	0.5	Лісові культури 7СЗЗБП	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП		СЗ	5				2	А2С	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
34	1.1	Лісові культури 7СЗЗБП	1	СЗ БП	68 68	21 20	26 26	6	2	А2С	0.70	260	0.29	0.20 0.09	80 50	Прохідна рубка 12%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
36	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														

Аркуш 38

Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 14

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
Разом по кварталу 68.5																

Аркуш 39
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 15

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	17	22	6	3	А1С	0.90	260	0.08	0.08	70	Прохідна рубка 12%
2	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	10	16	5	5	А0с	0.60	80	0.06			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
3	8.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	15	18	6	3	А1С	0.90	220	1.96	1.96	70	Прохідна рубка 15%
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								15	0.13			
4	0.7	10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	1.5	2	2	2	А2С	0.60	10	0.01			
5	0.2	Галявина Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м,10.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
6	3.1	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	14	18	5	3	А1С	0.70	160	0.50			Прохідна рубка 12%
7	2.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
8	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	6	2	3	А1С	0.70	10	0.01			
9	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
10	1.8	Лісові культури 4СЗЗВЛЧЗБП+ОС БП - природного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	50	18	26	4	1	В3ДС	0.65	170	0.31			
11	0.7	10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	31	7	10	3	4	А1С	0.70	60	0.04			
12	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 25%

Аркуш 40
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 15

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
13	1.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	27	48	7	1	В2ДС	0.60	360	0.61	0.61	80	
14	0.9	Лісові культури 5СЗ4БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	60	19	28	5	2	В3ДС	0.70	200	0.18			Прохідна рубка 12%
15	2.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ	82	28	36	7	1А	С3ГДС	0.70	440 15	0.88 0.03	0.88	85	Вибіркова санітарна рубка
16	1.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
18	4.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 60 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	81	25	36	7	1	В3ДС	0.55	300 10	1.20 0.04	1.20	80	Вибіркова санітарна рубка
19	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	17	22	6	3	А2С	0.70	200	0.12	0.12	70	
20	3.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	64	16	20	6	3	А1С	0.70	190	0.57	0.57	70	Прохідна рубка 15%
21	11.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 165 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	81	25	36	7	1	В3ДС	0.65	350 20	3.85 0.22	3.85	85	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 41
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 15

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	23	11	14	3	1А	В2ДС	0.70	110	0.24			Проріджування 15%
23	0.3	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.01			
24	1.9	Лісові культури 6СЗ4БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ БП СЗ	68 68	21 21	28 28	6	2	А2С	0.65	240 15	0.46 0.03	0.28 0.18	80 50	Вибіркова санітарна рубка
25	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.80	20	0.01			Освітлення 25%
26	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 30%
27	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.85	30	0.02			Освітлення 25%
28	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
29	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
55.0

Аркуш 42
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 16

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	55	15	18	5	3	А2С	0.65	160	0.13			
2	0.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	0.2	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10				Освітлення 25%
4	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	51	19	24	5	1	В3ДС	0.70	250	0.38			Прохідна рубка 12%
5	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	82	25	36	7	1	В2ДС	0.50	270	0.05	0.05	80	
6	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
7	1.7	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ БП,ОС - природного походження	1	СЗ	51	17	22	5	2	В3ДС	0.70	200	0.34			Прохідна рубка 12%
8	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	35	14	18	3	1	В3ДС	0.80	190	0.25			Проріджування 20%
9	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	8	2	1	В3ДС	0.85	50	0.07			Прочищення 20%
10	0.3	Озеро														
11	0.8	4ВЛЧ3БП2ОС1СЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	17	22	5	3	С4ВЛЧ	0.65	170	0.14			
12	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	80	24	36	6	2	В3ДС	0.65	330	0.23	0.23	80	

Аркуш 43
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 16

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.4	7БП3СЗ Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове Захисна реміза	1	БП	20	7	10	3	2	В3ДС	0.60	40	0.02			
14	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	20	8	12	2	1	В3ДС	0.80	80	0.03			Прочищення 20%
15	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	52	19	24	5	1	В3ДС	0.85	310 10	0.22 0.01			Прохідна рубка 12%
16	8.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	37	12	16	3	2	В3ДС	0.85	150	1.20			Проріджування 15%
17	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.	1	СЗ	70	22	32	6	2	В2ДС	0.65	300 20	0.30 0.02	0.30	80	Вибіркова санітарна рубка
18	1.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
19	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	91	24	40	7	2	В2ДС	0.60	310 20	0.22 0.01	0.22	80	Вибіркова санітарна рубка
20	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
21	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	24	40	7	2	В2ДС	0.60	310	0.19	0.19	80	
22	1.5	Лісові культури 8СЗ2ДЧР	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 25%

Аркуш 44
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 16

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
23	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	24	40	7	2	В2ДС	0.65	330	0.43	0.43	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
24	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	23	34	6	2	А2С	0.65	320	0.29	0.29	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
25	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	23	34	6	2	А2С	0.65	320	0.48	0.48	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
26	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
27	0.9	Лісові культури 7СЗ(61)3СЗ(90)	1	СЗ СЗ	61 90	19 23	26 36	6	2	А2С	0.70	290	0.26	0.18 0.08	70 80	Прохідна рубка 12%
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
29	4.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	24	9	14	3	1	А2С	0.70	80	0.37			Проріджування 15%
30	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	23	12	18	3	1Б	В2ДС	0.80	150	0.21			Проріджування 15%
31	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	25	13	16	3	1А	В2ДС	0.70	150	0.12			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
32	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														

Аркуш 45
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 16

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
34	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	40.3															

Аркуш 46
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 17

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	51	18	24	5	1	А2С	0.70	240	0.17			Прохідна рубка 12%
2	3.5	6СЗ4БП+СБ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Репрезентативна ділянка	1	СЗ	57	16	24	5	3	А3С	0.70	170	0.60			
3	2.7	8БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	10	14	4	2	В3ДС	0.60	60	0.16			
4	2.3	8СЗ2ВЛЧ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВЛЧ	80 60	24 22	38 28	6	2	В3ДС	0.70	340	0.78	0.62 0.16	80 50	
5	1.5	9БП1СЗ	1	БП	40	14	18	4	2	В3ДС	0.70	120	0.18			
6	6.6	8СЗ2БП+СБ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	57	18	24	5	2	В3ДС	0.85	270	1.78			Прохідна рубка 12%
7	1.9	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	39	13	18	3	2	В3ДС	0.70	130	0.25			Проріджування 15%
8	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
9	0.2	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	24	9	14	3	1	А2С	0.60	80	0.02			
10	2.2	Лісові культури 6СЗ(80)4СЗ(60) Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	80 60	20 18	34 26	6	3	А2С	0.50	170	0.37	0.22 0.15	80 60	
11	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	6	10	2	2	А2С	0.70	40	0.03			
12	0.4	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 120 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 8

Аркуш 47
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 17

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.1	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
14	0.9	Лісові культури 7СЗ(92)3СЗ(70) СЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	92 70	23 20	40 28	7	2	А2С	0.65	300	0.27	0.19 0.08	80 70	
15	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
16	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
17	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10				
18	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.70	280	0.20	0.20	80	
19	3.7	10СЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	23	36	6	2	А2С	0.45	220	0.81	0.81	70	
20	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	11	14	3	2	А2С	0.70	110	0.26			Проріджування 15%
21	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	24	10	14	3	1	В2ДС	0.70	90	0.15			Проріджування 15%
22	0.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	24	40	7	2	А2С	0.60	310	0.28	0.28	80	
23	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
24	0.7	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 120 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ				2		А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7

Аркуш 48
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 17

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	24	12	16	3	1А	В2ДС	0.70	130	0.18			Проріджування 15%
26	3.8	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	41	14	18	4	2	В3ДС	0.85	200	0.76			Прохідна рубка 12%
27	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	23	34	6	2	А2С	0.65	320	0.16	0.16	80	
28	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
29	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
30	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
45.0

Аркуш 49
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 18

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	42	14	20	4	2	В3ДС	0.85	190	0.55			Прохідна рубка 15%
2	1.8	5ВЛЧ3БП2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	19	8	10	3	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.11			
3	0.8	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.20	0.20	60	
4	1.1	9БП1СЗ СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	БП	42	14	18	5	2	В3ДС	0.70	120	0.13			
5	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	42	14	20	4	2	В3ДС	0.85	190	0.48			Прохідна рубка 15%
6	7.8	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	37	13	18	3	2	В3ДС	0.80	150	1.17			Проріджування 20%
7	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	8	12	2	1	В3ДС	0.80	80	0.08			Прочищення 20%
8	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
9	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	8	12	2	1	В2ДС	0.85	80	0.04			Прочищення 25%
10	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
11	0.3	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 70 шт/га,в тому числі соснових - 70 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47

Аркуш 50
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 18

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	8	12	2	1	В2ДС	0.70	70	0.05			
13	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.04			
14	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	8	12	2	1	В3ДС	0.70	60	0.04			
15	3.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	27	12	16	3	1	В3ДС	0.80	140	0.48			Проріджування 15%
16	4.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	30	12	16	3	1	В2ДС	0.70	130	0.57			Проріджування 15%
17	0.9	7СЗ3БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	12	14	3	1А	В2ДС	0.70	130	0.12			Проріджування 15%
18	1.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	24	40	7	2	А2С	0.65	330	0.40	0.40	85	
19	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
20	1.6	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
21	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	9	12	2	1	В2ДС	0.70	80	0.13			
22	5.5	Лісові культури 10СЗ+СБ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 83 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	72	16	26	6	3	А1С	0.60	160 10	0.88 0.06	0.88	70	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 51
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 18

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗЗБП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
24	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
25	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
26	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	44.0															

Аркуш 52
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 19

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.35	0.35	50	
2	5.6	6БП4ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	БП	36	14	20	4	1	В3ДС	0.70	110	0.62			
3	8.8	Лісові культури 5С3БП БП - природного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	33	12	16	3	2	В3ДС	0.90	150	1.32			Проріджування 20%
4	1.4	Лісові культури 7С3Б БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.04			Освітлення 25%
5	0.9	Лісові культури 8С2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	7	10	2	2	А2С	0.70	60	0.05			
6	1.6	Лісові культури 8С2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.02			
7	1.1	Лісові культури 8С2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	8	12	2	1А	В2ДС	0.70	70	0.08			
8	1.6	Лісові культури 6С4Б Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
9	1.9	Лісові культури 6С4Б Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
10	0.7	Незімкнуті лісові культури 7С3Б Природне поновлення 10Б Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020	 1 1	 СЗ БП	 5 5	 1.5	 2	 	 2 	 А2С 	 80 0.30	 5	 	 	 	Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	1.4	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			

Аркуш 53
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 19

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
12	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	71	23	32	6	1	В2ДС	0.70	340 15	0.27 0.01	0.27	80	Вибіркова санітарна рубка
13	2.3	Лісові культури 6СЗ2БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.07			
14	3.5	Лісові культури 7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	32	11	14	3	2	В3ДС	0.70	110	0.39			Проріджування 15%
15	0.8	7СЗ(81)3СЗ(61) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ СЗ	81 61	23 19	36 26	7	2	А2С	0.65	290 10	0.23 0.01	0.16 0.07	75 70	Вибіркова санітарна рубка
16	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
17	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	67	19	24	6	2	А2С	0.70	260 15	0.23 0.01	0.23	75	Прохідна рубка 12%
18	0.5	Лісові культури 9СЗ1СБ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СБ	64 64	17 14	24 20	6	3	А2С	0.60	160	0.08	0.07 0.01	70 20	
19	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023		СЗ	2				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	1.7	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове Повнота насадження нерівномірна	1	БП	37	18	22	4	1	В3ДС	0.60	140	0.24			
21	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 54
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 19

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
22	3.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	50	20	26	4	1	В2ДС	0.70	270	1.03			Прохідна рубка 12%
23	0.6	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	66	23	30	6	1	В3ДС	0.70	340	0.20	0.20	80	
24	2.1	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	27	12	16	3	1	В3ДС	0.70	120	0.25			Проріджування 15%
25	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
26	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу 46.0																

Аркуш 55
Зеленополянське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 20

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП	1	СЗ	77	18	32	5	3	А1С	0.50	160	0.56			
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 7.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ	1	СЗ	77	18	34	5	3	А1С	0.70	220	0.35			
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
Разом																
	5.1															

Аркуш 56
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 20

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.9	7ВЛЧ(60)3ВЛЧ(75)	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.75	280	1.93	1.35	60	
				ВЛЧ	75	24	32							0.58	60	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10СЗ		СЗ	2				2	ВЗДС	80					
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														
3	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		5СЗ5БП+ВЛЧ														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
4	1.5	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	90	27	46	7	1	ВЗДС	0.60	360	0.54	0.54	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.6	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		6СЗ3ДЧР1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
6	0.2	10СЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	90	26	46	7	1	ВЗДС	0.50	290	0.06	0.06	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	2.7	10СЗ	1	СЗ	85	24	40	7	2	В2ДС	0.70	360	0.97	0.97	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	1.9	10СЗ	1	СЗ	85	24	42	7	2	В2ДС	0.60	310	0.59	0.59	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	1.4	10СЗ	1	СЗ	85	24	42	7	2	В2ДС	0.65	330	0.46	0.46	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 57
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 20

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
10	1.3	10СЗ	1	СЗ	80	23	38	6	2	А2С	0.65	320	0.42	0.42	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
11	1.7	9БП1СЗ	1	БП	52	16	20	6	3	В4ДС	0.70	150	0.26	0.23	40	
				СЗ	52	19	24							0.03	75	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
12	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	22	32	6	2	А2С	0.80	370	0.52	0.52	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
13	4.7	Лісові культури 6СЗ(41)4СЗ(75)	1	СЗ	41	10	16	4	3	А1С	0.65	110	0.52			
		СЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
14	0.5	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	20	7	12	2	1А	В2ДС	0.50	40	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
15	5.1	10СЗ	1	СЗ	77	18	34	6	3	А1С	0.70	220	1.12	1.12	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.0	10СЗ	1	СЗ	75	22	32	6	2	А2С	0.70	320	0.32	0.32	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
18	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
19	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом																
	34.9															

Аркуш 58

Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 20

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
40.0

Аркуш 59
Зеленополянське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 21

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами	деревних	
23	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	75					Доповнення лісових
		Природне поновлення														культур
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
25	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
26	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	8	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10				
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
29	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	58	21	28	4	1	В2ДС	0.60	260	0.26			
		10СЗ														
30	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
Разом																
	2.9															

Аркуш 60
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 21

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	23	28	5	1А	В2ДС	0.85	410	1.15			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
2	1.6	Лісові культури 7БП2СЗ1ОС	1	БП	38	14	20	4	1	В2ДС	0.70	130	0.21			
		ОС - природного походження														
3	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	30	15	18	3	1А	В2ДС	0.80	200	0.22			Проріджування 15%
4	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	22	32	6	2	В2ДС	0.60	270	0.22	0.22	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	25	32	6	1	В2ДС	0.50	270	0.16	0.16	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	18	28	5	2	В2ДС	0.60	210	0.53			
		Повнота насадження нерівномірна														
7	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	39	16	20	3	1	В2ДС	0.80	230	0.64			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
8	2.0	Лісові культури 7БП3СЗ	1	БП	40	15	20	4	1	В2ДС	0.80	170	0.34			Прохідна рубка 10%
9	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	40	16	22	3	1	В2ДС	0.80	220	0.35			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
10	4.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
11	0.5	Озеро														
12	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	57	22	28	5	1	В2ДС	0.85	350	0.77			
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Аркуш 61
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 21

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
13	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури	1	СЗ	55	21	28	5	1	В2ДС	0.70	290	0.32			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		4СЗ3БП3АКБ	1	СЗ	35	12	16	3	2	В2ДС	0.60	80	0.05			
		АКБ - вегетативного походження														
15	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10ДЗ+СЗ	1	ДЗ	77	23	30	5	2	С2ГСД	0.60	230	0.14			
16	1.5	Лісові культури	1	СЗ	57	22	30	5	1	В2ДС	0.80	330	0.50			Прохідна рубка 12%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	4.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	25	12	16	3	1А	В2ДС	0.80	140	0.63			
		6СЗ4БП+АКБ														
18	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	25	12	16	3	1А	В3ДС	0.85	140	0.04			
		5СЗ5БП														
19	0.8	Лісові культури	1	СЗ	76	21	32	6	2	А2С	0.60	270	0.22	0.15	80	
		7СЗ(76)3СЗ(86)		СЗ	86	24	36							0.07	80	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.4	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.01			
		7СЗ2ДЧР1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
21	1.1	Лісові культури	1	СЗ	11	4	6	2	2	А2С	0.80	30	0.03			Прочищення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	58	21	28	5	1	В2ДС	0.65	280	0.22			рубка
		10СЗ														

Аркуш 62
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 21

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
24	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	21	28	5	1	В2ДС	0.60	260	0.62			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
28	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														

Разом
37.1

Разом по кварталу
40.0

Аркуш 63
Зеленополянське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 22

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	86	26	38	6	1	В2ДС	0.50	290	0.15	0.15	80	
39	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			Освітлення 20%
41	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	20	30	5	2	А2С	0.55	220	0.18			
42	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
43	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	23	36	5	2	А2С	0.50	240	0.07			
Разом	2.5															

Аркуш 64
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 22

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 5СЗ5БП Поодинокі дерева 10БП	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.80	150	0.05			Проріджування 20%
				БП	45	17	26					15				
2	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	10	2	2	А2С	0.80	50	0.12			Прочищення 20%
3	0.5	10СЗ+БП Поодинокі дерева 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	51	18	24	5	1	В2ДС	0.65	230	0.12			
				СЗ	100	23	42					20	0.01			
4	1.9	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.	1	СЗ	72	25	34	6	1	В2ДС	0.75	410	0.78	0.78	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								15	0.03			
5	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	91	25	40	7	2	В3ДС	0.50	270	0.05	0.05	80	
6	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
7	2.3	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	91	25	44	7	2	В3ДС	0.65	350	0.81	0.81	85	
8	3.1	9ВЛЧ1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.75	280	0.87	0.78	60	
				СЗ	70	26	28							0.09	85	
9	0.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	92	26	44	7	1	В2ДС	0.55	310	0.12	0.12	80	
10	2.5	Лісові культури	1	СЗ	12	6	10	2	1	В2ДС	0.80	60	0.15			Прочищення 25%

Аркуш 65
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 22

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
11	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	28	6	1	В2ДС	0.60	270	0.22	0.22	80	
12	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
13	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	1.6	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Ягідники: чорниці звичайні, покриття 35 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	91	28	44	7	1	В3ДС	0.75	470	0.75	0.75	85	
15	1.4	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	91	26	46	7	1	В3ДС	0.70	400	0.56	0.56	85	
16	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	61	21	28	6	1	В2ДС	0.70	300 15	0.39 0.02	0.39	80	Прохідна рубка 15%
17	1.7	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	25	40	7	1	В2ДС	0.70	380	0.65	0.65	85	
18	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			Освітлення 20%
19	1.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	26	44	7	1	В2ДС	0.60	340	0.34	0.34	85	
20	1.6	Лісові культури	1	СЗ	91	26	44	7	1	В2ДС	0.60	340	0.54	0.54	85	

Аркуш 66
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 22

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	26	44	7	1	В2ДС	0.60	340	0.31	0.31	85	
22	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
23	2.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	26	44	7	1	В2ДС	0.60	340	0.68	0.68	85	
24	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	21	28	6	1	В2ДС	0.80	340	0.14	0.14	80	Прохідна рубка 12%
25	1.3	10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ	82	23	36	7	2	В2ДС	0.60	290 15	0.38 0.02	0.38	85	Вибіркова санітарна рубка
26	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	74	23	34	6	2	В2ДС	0.65	320 20	0.16 0.01	0.16	80	Вибіркова санітарна рубка
27	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.01			Освітлення 20%
28	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.01			Освітлення 20%
29	1.2	7СЗ(15)3СЗ(50) Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	5	8	2	1А	В2ДС	0.45	30	0.04			

Аркуш 67
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 22

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.03			Освітлення 20%
31	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
32	0.2	10СЗ	1	СЗ	25	7	12	3	3	А1С	0.45	30	0.01			
33	1.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	26	42	7	1	В2ДС	0.65	370	0.70	0.70	90	
34	1.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	25	44	7	2	В2ДС	0.50	270	0.46	0.46	80	
35	1.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	86	26	42	7	1	В2ДС	0.50	290	0.46	0.46	80	
36	0.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	86	26	38	7	1	В2ДС	0.45	260	0.23	0.23	70	
37	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	21	28	6	1	В2ДС	0.60	260	0.10	0.10	75	
40	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
44	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	26	46	7	1	В2ДС	0.55	310	0.16	0.16	85	
45	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														

Аркуш 68
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 22

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
47	0.3	Лісові культури 7СЗЗБП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.01			Освітлення 30%
48	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	20	30	6	2	А2С	0.55	220	0.11	0.11	80	

Разом
44.3

Разом по кварталу
46.8

Аркуш 69

Зеленополянське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 23

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	45	17	20	5	1	С4ВЛЧ	0.65	150	0.02			
Разом	0.1															

Аркуш 70
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 23

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 5%														
3	0.6	10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	50	16	20	5	2	С4ВЛЧ	0.65	130	0.08			
4	0.2	10БП	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.50	20				
5	1.0	7БП2ОС1СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	15	20	4	1	В3ДС	0.70	150	0.15			
6	1.6	6БП2СЗ2ОС СЗ - штучного походження	1	БП	33	14	18	4	1	В3ДС	0.65	120	0.19			
7	0.4	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЧР БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	12	2	2	В3ДС	0.80	60	0.02			Прочищення 20%
8	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	34	13	18	3	1	В2ДС	0.85	170	0.31			Проріджування 15%
9	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	65	17	24	6	3	А1С	0.65	200 10	0.12 0.01	0.12	70	Вибіркова санітарна рубка
10	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	1.5	2		3	А1С	75 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	0.6	7СЗ(20)3СЗ(50) Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	5	10	2	3	А1С	0.50	40	0.02			
12	0.4	10СЗ	1	СЗ	25	7	12	3	3	А2С	0.60	50	0.02			
13	2.5	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	70	21	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.58	0.58	50	
14	1.5	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	60	19	26	6	3	С4ВЛЧ	0.70	190	0.29	0.29	50	
15	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	17	24	6	3	А1С	0.75	210	0.04	0.04	65	Прохідна рубка 8%

Аркуш 71
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 23

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.2	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	57	18	24	5	2	А2С	0.40	140	0.03			
17	1.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ	65	17	24	6	3	А1С	0.65	190	0.23	0.23	70	
18	0.1	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
19	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, виділ не проїжджий														
20	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом																
	13.9															
Разом по кварталу																
	14.0															

Аркуш 72

Зеленополянське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 24

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.33	0.33	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 12%
		Лісові культури	1	СЗ	46	17	22	4	1	В2ДС	0.70	210	0.13			
		8СЗ2БП														
3	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	67	20	28	5	2	В3ДС	0.70	260	0.13			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
4	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ2БП2ВЛЧ+ОС	1	СЗ	67	23	32	5	1	С3ГДС	0.75	310	0.78			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом

4.9

Аркуш 73
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 24

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
5	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
6	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.04			
7	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
8	0.5	7СЗ3ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВЛЧ СЗ	80 70	24 21	34 30	6	2	В3ДС	0.60	280 10	0.14 0.01	0.10 0.04	80 50	Вибіркова санітарна рубка
9	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	50	16	24	4	2	В3ДС	0.75	200	0.18			Прохідна рубка 10%
10	2.3	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 500 шт/га,в тому числі соснових - 500 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
11	1.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	92	23	34	7	2	А2С	0.60	290	0.44	0.44	70	
12	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	8	2	1	В3ДС	0.80	40	0.02			Прочищення 20%
13	0.4	Лісові культури 10СЗ+СБ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	20	28	6	2	А2С	0.75	300	0.12	0.12	70	Прохідна рубка 10%
14	1.8	8СЗ(111)2СЗ(85) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	111 85	25 22	46 34	7	2	А2С	0.55	290	0.52	0.42 0.10	65 70	
15	0.4	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	20	7	10	2	2	В3ДС	0.60	50	0.02			

Аркуш 74
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 24

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	0.5	7БП3ОС	1	БП	40	14	18	4	2	В3ДС	0.65	120	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	1.6	Лісові культури	1	СЗ	34	12	18	3	2	В3ДС	0.70	130	0.21			Проріджування 15%
		7СЗ3БП														
18	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	67	22	30	6	1	В3ДС	0.70	310	0.09	0.08	80	
				БП	55	21	26							0.01	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.3	Лісові культури	1	СЗ	22	9	14	3	1	В2ДС	0.70	80	0.02			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
20	1.6	8СЗ(92)2СЗ(67)	1	СЗ	92	25	44	7	2	В3ДС	0.50	260	0.42	0.34	70	
				СЗ	67	22	28							0.08	75	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	1.1	Лісові культури	1	СЗ	34	13	18	3	1	В3ДС	0.70	140	0.15			Проріджування 15%
		8СЗ(34)2БП+СЗ(65)														
22	0.4	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
23	0.3	Лісові культури	1	СЗ	65	18	30	6	2	А2С	0.65	220	0.07	0.06	60	
		8СЗ2СБ		СБ	65	15	28							0.01	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	80	26	36	6	1	В3ДС	0.70	400	0.40	0.40	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
25	1.6	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	70	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.43	0.43	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
26	1.1	10СЗ	1	СЗ	112	24	40	7	2	В3ДС	0.60	310	0.34	0.34	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.7	10СЗ	1	СЗ	61	22	28	6	1	В3ДС	0.60	270	0.19	0.19	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	3				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022														Доповнення лісових

Аркуш 75
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 24

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур
29	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	46	16	20	4	2	А2С	0.65	180	0.04			
30	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	21	26	6	1	ВЗДС	0.70	300	0.21	0.21	80	
31	0.9	Лісові культури 10СЗ+СБ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	17	24	6	3	А1С	0.65	190	0.17	0.17	60	
32	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.80	15	0.01			Освітлення 20%
33	2.0	10СЗ	1	СЗ	91	24	34	7	2	А2С	0.60	310	0.62	0.62	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
34	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.65	10				
35	4.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	26	9	12	3	2	А3С	0.65	80	0.34			
36	1.4	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	67	20	28	6	2	ВЗДС	0.70	260	0.36	0.28	70	
				БП	55	20	22							0.04	40	
				ВЛЧ	67	20	24							0.04	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	1.0	6СЗ2БП2ВЛЧ+ОС	1	СЗ	67	23	32	6	1	СЗГДС	0.75	310	0.31	0.19	75	
				БП	67	21	26							0.06	50	
				ВЛЧ	67	21	28							0.06	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														

Разом
33.1

Разом по кварталу
38.0

Аркуш 76
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 25

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 10СЗ+СБ+ВЛЧ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	17	24	6	3	А1С	0.65	190	0.13	0.13	60	
2	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.70	10				
3	7.6	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.70	50	0.38			
4	0.6	6СЗ4ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	24	34	6	2	С2ГДС	0.65	290	0.17	0.10	70	
				ВЛЧ	80	22	28							0.07	50	
5	0.7	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ	91	27	40	7	1	В2ДС	0.50	300	0.21	0.21	80	
				СЗ								10	0.01			
6	1.1	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	20	30	6	2	А2С	0.70	280	0.31	0.31	75	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.01			
7	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
8	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
9	1.6	5СЗ5ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	34	6	2	С2ГДС	0.70	300	0.48	0.24	80	
				ВЛЧ	80	21	30							0.24	50	
10	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	8	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%

Аркуш 77
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 25

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
11	1.1	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	26	42	7	1	В2ДС	0.60	340	0.37	0.37	80	
12	0.5	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	91	26	42	7	1	В2ДС	0.75	430	0.22	0.22	80	
13	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 25%
14	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	25	6	10	3	3	В4ДС	0.70	50	0.04			
15	0.5	4БП4ВЛЧ2ОС Повнота насадження нерівномірна	1	БП	25	9	12	4	2	В3ДС	0.50	50	0.03			
16	0.5	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
17	1.0	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	77	23	30	6	2	В3ДС	0.60	290	0.29	0.29	70	
18	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
19	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
20	6.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	57	20	26	5	1	В2ДС	0.80	300	1.98			Прохідна рубка 12%
		Сухостій Захаращення загальне - 132 куб.м/вид.		СЗ								15	0.10			
21	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	57	20	26	5	1	В2ДС	0.40	150	0.08			
22	0.2	Лісові культури	1	СЗ	57	20	26	5	1	В2ДС	0.35	140	0.03			

Аркуш 78
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 25

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна														
23	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	57	20	26	5	1	В2ДС	0.40	160	0.11			
24	0.3	Біогалявина Поодинокі дерева 10БП		СЗ					2	А2С						
				БП	25	10	14							15		
25	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
32.0

Аркуш 79

Зеленополянське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Квартал 26

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
Разом	0.9															

Аркуш 80
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 26

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	0.4	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
3	0.3	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	35	17	20	4	1	С4ВЛЧ	0.55	120	0.04			
4	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	49	16	22	4	2	В3ДС	0.70	200	0.18			Прохідна рубка 12%
5	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	6	2	2	А2С	0.70	30	0.03			
6	2.6	7ВЛЧ(60)3ВЛЧ(75) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ ВЛЧ	60 75	19 21	24 30	6	3	С4ВЛЧ	0.65	190	0.49	0.34 0.15	40 40	
7	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	92	23	38	7	2	А2С	0.45	220	0.07	0.07	75	
8	0.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				2	А2С	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	92	23	40	7	2	А2С	0.50	240	0.19	0.19	70	
10	1.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ БП	4 4	1.5	2		1	В2ДС	80 0.30	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	92	23	38	7	2	А2С	0.35	170	0.03	0.03	75	
12	1.2	4БП2Д3Г2СЗ2ВЛЧ	1	БП	55	20	26	6	2	В3ДС	0.70	230	0.28	0.10	40	

Аркуш 81
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 26

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	70	19	24							0.06	40	
				СЗ	70	24	34							0.06	80	
				ВЛЧ	60	21	26							0.06	45	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
13	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.80	20	0.02			Освітлення 25%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
14	1.0	Лісові культури	1	СЗ	61	20	26	6	2	А2С	0.65	260	0.26	0.26	75	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
15	0.3	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
16	0.7	Лісові культури	1	СЗ	87	18	36	7	3	А1С	0.50	160	0.11	0.11	50	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	1.0	Лісові культури	1	БП	44	12	16	5	3	А1С	0.60	80	0.08			
		8БП2СЗ														
18	0.7	8БП2СЗ	1	БП	35	8	12	4	4	А1С	0.60	50	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
19	0.3	Лісові культури	1	СЗ	61	20	26	6	2	А2С	0.45	180	0.05	0.05	75	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		7СЗ3БП		СЗ	3				2	А2С	80					
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022														
21	1.7	Лісові культури	1	СЗ	64	13	22	6	4	А1С	0.65	130	0.22	0.20	60	
		9СЗ1БП		БП	64	12	16							0.02	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														

Аркуш 82
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 26

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.2	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	50	21	26	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.05			
24	0.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	 2	 2		1	В2ДС	85 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
25	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	21	28	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.08			
26	0.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	 2	 2		1	В2ДС	85 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
27	0.5	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	50	17	22	4	2	А2С	0.45	140	0.07			
28	0.4	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	 1.5	 2		2	А2С	80 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
29	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
30	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом
19.6

Разом по кварталу
20.5

Аркуш 83

Зеленополянське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 27

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	0.2	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
3	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ(60)2ВЛЧ(75)3СЗ	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.65	280	0.39	0.19	50	
				ВЛЧ	75	23	32							0.08	60	
				СЗ	75	26	36							0.12	80	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.65	50	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	25	7	12	3	3	А1С	0.60	50	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
18	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	12	5	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.08			
		7СЗ3БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Разом

4.8

Аркуш 84
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 27

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	4БП2ДЗ2ВЛЧ2СЗ	1	БП	55	21	28	6	2	ВЗДС	0.70	250	0.35	0.14	50	
				ДЗ	70	22	28							0.07	50	
				ВЛЧ	60	22	30							0.07	60	
				СЗ	70	25	34							0.07	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
6	2.7	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	ВЗДС	0.70	40	0.11			
7	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	64	17	22	6	3	А1С	0.65	190	0.11	0.11	70	
8	3.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	1.5	2		1	ВЗДС	80 0.30	5	0.02			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
9	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
10	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	55	17	24	5	2	А2С	0.50	150	0.08			
11	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	15	22	6	3	А1С	0.65	160	0.10	0.10	75	
12	0.9	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	96	26	40	7	2	ВЗДС	0.40	230	0.21	0.21	80	
13	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	60	18	24	5	2	А2С	0.80	280 10	0.22 0.01			Прохідна рубка 12%

Аркуш 85
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 27

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
14	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	97	25	42	7	2	А2С	0.55	300	0.24	0.24	70	
15	0.6	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	102	24	44	7	2	В3ДС	0.45	230	0.14	0.14	70	
16	1.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 С	СЗ СЗ	64	19	24	6	2	А2С	0.60	220 15	0.42 0.03	0.42	70	Вибіркова санітарна рубка
17	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	60	18	26	5	2	В3ДС	0.70	230	0.58			Прохідна рубка 12%
19	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРЛ, 20%														
20	1.8	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	97	26	42	7	2	В3ДС	0.60	340	0.61	0.61	80	
21	1.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	97	25	40	7	2	В3ДС	0.35	190	0.27	0.27	70	
22	0.7	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	7	14	3	4	А0с	0.50	40	0.03			
23	1.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
24	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	87	23	38	7	2	А2С	0.40	190	0.06	0.06	75	
25	0.6	Лісові культури	1	СЗ	8	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			

Аркуш 86
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 27

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗЗБП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
26	0.7	10СЗ	1	СЗ	102	24	46	7	2	ВЗДС	0.50	260	0.18	0.18	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
27	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	88	17	32					40	0.01			
28	0.3	Лісові культури	1	СЗ	8	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10				
		7СЗЗБП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
29	0.3	10СЗ	1	СЗ	90	19	36	7	3	А1С	0.30	100	0.03	0.03	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
30	0.5	Лісові культури	1	СЗ	12	6	8	2	2	А2С	0.70	40	0.02			
		10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас														
31	2.1	Лісові культури	1	СЗ	64	16	20	6	3	А1С	0.60	160	0.34	0.34	70	
		10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
32	1.1	Лісові культури	1	СЗ	12	5	6	2	2	А2С	0.70	30	0.03			
		8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		7СЗЗБП		СЗ	4				1	В2ДС	80					
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														
34	1.8	Лісові культури	1	СЗ	64	16	20	6	3	А1С	0.60	160	0.29	0.29	40	
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
35	0.4	Лісові культури	1	СЗ	60	13	18	5	4	А1С	0.60	120	0.05			
		10СЗ														
36	1.3	Лінія електромережі														

Аркуш 87
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 27

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 50 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
37	0.9	Лінія електромережі Ширина - 50 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
38	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
39	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
40	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом																
	35.2															
Разом по кварталу																
	40.0															

Аркуш 88
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 28

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	8СЗ2БП	1	СЗ	60	18	26	5	2	В2ДС	0.80	250	0.43			Прохідна рубка 10%
2	2.4	10СЗ+БП	1	СЗ	98	25	36	7	2	В2ДС	0.55	300	0.72	0.72	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
3	0.9	4СЗ1ОС4БП1ДЗ	1	СЗ	70	27	36	6	1А	В3ДС	0.55	230	0.21	0.09	80	
				ОС	60	25	32							0.02	55	
				БП	60	24	26							0.08	50	
				ДЗ	60	21	24							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.8	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	97	26	36	7	2	В3ДС	0.60	320	0.90	0.81	80	
				БП	60	25	28							0.09	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	85	26	32	7	1	В3ДС	0.70	400	0.84	0.84	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
6	0.5	9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	72	24	30	6	1	В3ДС	0.75	360	0.18	0.16	75	
				ВЛЧ	42	20	26							0.02	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.0	6СЗ4БП	1	СЗ	37	17	18	3	1А	В3ДС	0.80	220	0.22			Проріджування 15%
8	0.8	7ОС2СЗ1БП	1	ОС	45	24	28	7	1Б	С2ГДС	0.60	280	0.22	0.16	20	
				СЗ	60	24	32							0.04	80	
				БП	60	23	26							0.02	50	
9	0.7	4ВЛЧ3СЗ1ОС2БП	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.55	240	0.17	0.07	60	
				СЗ	60	27	36							0.05	85	
				ОС	60	25	36							0.02	10	
				БП	60	25	32							0.03	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
10	0.4	6СЗ2ВЛЧ2БП+ОС	1	СЗ	87	25	36	7	2	В3ДС	0.70	290	0.12	0.08	75	
				ВЛЧ	87	21	26							0.02	50	
				БП	87	22	28							0.02	45	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 89
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 28

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.2	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	25	28	6	1	С4ВЛЧ	0.65	260	0.31	0.19	50	
				БП	60	23	26							0.09	50	
				СЗ	80	25	36							0.03	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
12	1.5	Лісові культури	1	СЗ	50	23	28	4	1А	ВЗДС	0.65	250	0.38			
		6СЗ3БП1ВЛЧ+ОС														
		ВЛЧ - природного походження														
13	1.1	8СЗ(131)2СЗ(85)+ВЛЧ+БП	1	СЗ	131	25	40	8	3	ВЗДС	0.55	240	0.26	0.21	85	
				СЗ	85	24	36							0.05	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	1.3	10СЗ	1	СЗ	52	20	28	5	1	В2ДС	0.70	280	0.36			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.03			рубка
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
15	4.5	Лісові культури	1	СЗ	19	9	12	2	1	ВЗДС	0.90	110	0.50			Прочищення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
16	1.6	3СЗ3БП3ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	12	4	4	2	2	ВЗДС	0.85	60	0.10			Прочищення 30%
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
17	1.0	Лісові культури	1	СЗ	12	7	6	2	1	ВЗДС	0.90	90	0.09			Прочищення 20%
		6СЗ2БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	92	25	36	7	2	ВЗДС	0.60	330	0.36	0.36	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	ВЗДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	1.9	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	132	26	40	8	2	ВЗДС	0.50	280	0.53	0.53	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	29.0															

Аркуш 90
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 29

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	77	23	32	6	2	ВЗДС	0.65	320	0.06	0.06	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	122	26	40	8	2	ВЗДС	0.60	340	0.27	0.27	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	77	25	36	6	1	ВЗДС	0.65	350	0.67	0.67	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		7СЗЗДЗ		СЗ	2				1	ВЗДС	60					
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
6	1.0	Лісові культури	1	СЗ	34	12	12	3	2	ВЗДС	0.80	150	0.15			Проріджування 15%
		5СЗ3БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	0.7	Лісові культури	1	СЗ	50	22	26	4	1А	А1С	0.80	375	0.26			Прохідна рубка 10%
		8СЗ(50)2СЗ(77)														
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
8	1.2	Лісові культури	1	СЗ	64	23	26	6	1	А2С	0.80	390	0.47	0.47	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
9	1.7	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	107	26	36	7	2	ВЗДС	0.50	240	0.41	0.33	75	
				БП	60	22	28							0.08	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	2.4	5БП4ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	22	28	6	2	ВЗДС	0.65	210	0.50	0.25	50	
				ВЛЧ	60	22	28							0.20	55	
				СЗ	70	25	32							0.05	75	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
11	2.2	9СЗ1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	77	27	36	6	1	ВЗДС	0.60	340	0.75	0.67	80	Вибіркова санітарна рубка
				ВЛЧ	70	22	28							0.08	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 91
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 29

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.3	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
13	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	27	36	6	1	В2ДС	0.60	360	0.40	0.40	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	25	32	6	1А	В2ДС	0.65	350	0.11	0.11	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.80	390	0.59	0.59	75	Прохідна рубка 15%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.6	7СЗ(111)3СЗ(70)	1	СЗ	111	25	40	7	2	В3ДС	0.55	290	0.17	0.12	70	
				СЗ	70	23	32							0.05	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	0.4	10СЗ	1	СЗ	102	27	40	7	2	В3ДС	0.60	360	0.14	0.14	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	16	22	6	3	А1С	0.85	230	0.23	0.23	60	Прохідна рубка 15%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В3ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	2.8	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	8	3	4	2	2	В3ДС	0.80	30	0.08			Освітлення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	57	23	30	6	1	С4ВЛЧ	0.75	290	0.20	0.20	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
22	1.4	8СЗ2ВЛЧ+ОС+БП+ДЗ	1	СЗ	77	27	36	6	1	В3ДС	0.70	380	0.53	0.42	75	
				ВЛЧ	77	23	28							0.11	45	
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.1	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовіднов.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га,														

Аркуш 92
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 29

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		діаметр пнів - 52 см														РТК 69
24	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
25	0.9	8БП2СЗ	1	БП	60	18	20	6	3	В3ДС	0.80	200	0.18	0.14	50	
				СЗ	80	26	32							0.04	80	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
26	6.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	26	32	6	1	В3ДС	0.75	430	2.62	2.62	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 31 куб.м/вид. У виділі годівниця, У виділі солонець														
27	0.9	10БП+ОС+СЗ	1	БП	60	20	22	6	2	В4ДС	0.75	190	0.17	0.17	60	
		БП - вегетативного походження														
28	2.6	7СЗ1БП2ВЛЧ	1	СЗ	72	26	36	6	1А	В3ДС	0.70	350	0.91	0.64	80	
				БП	72	22	28							0.09	50	
				ВЛЧ	72	22	26							0.18	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
29	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	77	27	32	6	1	В2ДС	0.70	420	0.17	0.17	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
31	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 38.0																

Аркуш 93
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 30

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.8	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	36	13	16	4	3	С4ВЛЧ	0.70	100	0.68			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	1.9	5ВЛЧ2БП3СЗ+ОС	1	ВЛЧ	70	23	28	7	2	С3ГДС	0.50	200	0.38	0.19	50	
				БП	71	24	32							0.08	50	
				СЗ	71	26	36							0.11	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	5.7	10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	60	18	26	6	3	С4ВЛЧ	0.70	170	0.97	0.97	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	2.6	8БП2ВЛЧ	1	БП	42	15	18	5	3	В3ДС	0.75	130	0.34			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	13.5	8ВЛЧ2БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	25	30	6	1	С4ВЛЧ	0.70	290	3.92	3.14	55	
				БП	60	23	28							0.78	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	3.5	4ВЛЧ3БП3ОС	1	ВЛЧ	5	6	4	2	1	С3ГДС	0.60	30	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
7	0.5	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	55	24	36	5	1А	В3ДС	0.75	300	0.15			
		БП,ОС - вегетативного походження														
8	5.2	Лісові культури	1	БП	40	16	18	4	1	В3ДС	0.90	190	0.99			
		8БП2СЗ														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка, Захисна реміза														
9	2.4	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	47	15	20	5	3	В3ДС	0.75	140	0.34			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка														
10	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа заросла														
Разом по кварталу	42.5															

Аркуш 94
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 31

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	18	22	5	2	В3ДС	0.85	300	0.45			Прохідна рубка 15%
2	9.9	7ВЛЧ(55)3ВЛЧ(70)+СЗ	1	ВЛЧ	55	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.75	230	2.28	1.60	45	
				ВЛЧ	70	21	28							0.68	50	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	0.8	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
4	0.8	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
5	2.4	6ВЛЧ3БП1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	76	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.75	280	0.67	0.40	60	
				БП	76	24	28							0.20	40	
				СЗ	76	25	40							0.07	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	5.0	9ВЛЧ1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	70	26	32	7	1	С4ВЛЧ	0.75	360	1.80	1.62	50	
				ОС	70	25	32							0.18	10	
				СЗ	80											
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
7	5.5	8ВЛЧ2СЗ+БП+ОС	1	ВЛЧ	52	17	18	6	3	С4ВЛЧ	0.80	200	1.10	0.88	50	
				СЗ	52	19	26							0.22	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
8	8.1	10ВЛЧ+СЗ+БП+ОС	1	ВЛЧ	52	16	18	6	3	С4ВЛЧ	0.65	130	1.05	1.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
9	4.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.80	250	1.20	1.20	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	3.3	7БП3СЗ	1	БП	46	20	22	5	1	В4ДС	0.75	220	0.73			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Репрезентативна ділянка														
11	2.6	6СЗ4БП	1	СЗ	40	15	18	3	1	В3ДС	0.75	170	0.44			

Аркуш 95
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 31

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Репрезентативна ділянка														
12	2.5	7ВЛЧ1СЗ2БП+ОС	1	ВЛЧ	75	20	26	7	3	С4ВЛЧ	0.65	200	0.50	0.35	50	
				СЗ	75	23	32							0.05	80	
				БП	75	22	28							0.10	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
13	5.0	Лісові культури 4СЗ3БП(30)3БП(40) БП - природного походження	1	СЗ	30	14	18	3	1А	ВЗДС	0.85	160	0.80			Проріджування 15%
14	3.0	9БП1СЗ+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	31	13	16	4	2	ВЗДС	0.80	120	0.36			
15	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
55.5

Аркуш 96
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 32

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	49	18	24	4	1	А2С	0.80	260	0.18			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
2	5.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В3ДС	0.80	25	0.13			Освітлення 20%
3	1.4	10СЗ+БП Підріст 7СЗ3ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	102	25	40	7	2	В3ДС	0.30	160	0.22	0.22	50	
4	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	17	22	4	1	А1С	0.85	270	0.38			Прохідна рубка 15%
5	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				3	А1С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
6	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	4	2	1	В3ДС	0.75	40	0.08			Прочищення 25%
7	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	8	2	1	В3ДС	0.75	40	0.04			Прочищення 25%
8	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	4	8	2	1	В3ДС	0.80	35	0.04			Прочищення 20%
9	1.7	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	22	32	6	2	В2ДС	0.45	210	0.36	0.36	75	
10	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	30	11	16	3	2	В2ДС	0.65	100	0.12			
11	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	7	8	2	1	В3ДС	0.75	60	0.07			Прочищення 20%
12	0.5	10СЗ	1	СЗ	40	11	12	3	3	А2С	0.50	80	0.04			

Аркуш 97
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 32

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
13	4.8	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 72 куб.м/вид.	1	СЗ	45	16	22	4	2	А2С	0.85	250	1.20			Прохідна рубка 15%
14	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас Репрезентативна ділянка	1	СЗ	19	8	10	2	2	А2С	0.90	90	0.32			
15	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
16	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	4	2	2	В3ДС	0.70	30	0.04			
17	1.1	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	102	23	36	7	3	В3ДС	0.55	230	0.25	0.25	10	
18	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.65	15	0.01			
19	3.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	26	10	14	3	1	В3ДС	0.85	120	0.37			Проріджування 20%
20	0.3	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
21	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
22	3.1	Лісові культури 9СЗ(65)1СЗ(100)+БП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	65 100	18 21	22 36	6	2	А2С	0.90	320	0.99	0.89 0.10	60 70	Прохідна рубка 15%
23	1.3	10СЗ	1	СЗ	30	9	12	3	3	А1С	0.75	90	0.12			Проріджування 10%
24	1.9	9СЗ1СБ	1	СЗ	31	12	12	3	1	А1С	0.85	150	0.29			Проріджування 15%
25	3.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	20	10	12	2	2	А2С	0.80	110	0.40			Прочищення 20%

Аркуш 98
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 32

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
26	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	20	36	7	3	А2С	0.55	190	0.11	0.11	60	
27	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	26	36	6	1	А2С	0.65	370	0.22	0.22	70	
28	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	7	8	2	2	А2С	0.80	60	0.07			Прочищення 25%
29	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	16	18	4	2	А2С	0.90	260	0.10			Прохідна рубка 15%
30	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	22	36	7	3	А2С	0.65	255	0.08	0.08	60	
31	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	31	11	12	3	2	ВЗДС	0.90	140	0.32			Проріджування 20%
32	2.1	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	116	25	36	7	2	А2С	0.60	330	0.69	0.69	40	
33	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	23	40	7	3	А2С	0.50	200	0.12	0.12	60	
34	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	47	15	18	4	2	А1С	0.85	220	0.18			Прохідна рубка 15%
35	1.0	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	45	13	26	4	3	А1С	0.60	130	0.13			
36	1.0	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	45	16	18	4	2	А1С	0.90	260	0.26			Прохідна рубка 15%
				СЗ	100	21	36					10	0.01			
		Сухостій Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.		СЗ								10	0.01			
37	0.6	6СЗ(80)4СЗ(60) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.75	370	0.22	0.13	80	
				СЗ	60	21	24							0.09	70	
38	0.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 99
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 32

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
39	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	56.0															

Аркуш 100
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 33

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.0	6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	67	23	32	6	1	ВЗДС	0.75	310	1.55	0.93	75	
				БП	67	21	24							0.31	50	
				ОС	67	24	28							0.31	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.6	10СЗ	1	СЗ	72	25	32	6	1	ВЗДС	0.70	380	0.23	0.23	75	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.2	Лісові культури	1	СЗ	53	14	18	5	3	А1С	0.85	190	0.23			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1СБ														
4	2.6	7СЗ(50)3СЗ(114)	1	СЗ	50	18	22	4	1	А2С	0.70	270	0.70			
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
5	0.4	Лісові культури	1	СЗ	11	4	4	2	3	А1С	0.80	30	0.01			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
6	1.8	Лісові культури	1	СЗ	24	9	12	3	1	А2С	0.80	100	0.18			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
7	1.2	7СЗ(50)3СЗ(114)	1	СЗ	50	16	24	4	2	А2С	0.75	250	0.30			
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
8	0.2	7СЗ(50)3СЗ(114)	1	СЗ	50	20	22	4	1	А2С	0.50	210	0.04			
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Репрезентативна ділянка														
9	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.75	15	0.02			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Репрезентативна ділянка														
10	2.9	10СЗ	1	СЗ	40	8	20	3	4	А1С	0.50	50	0.15			
11	6.6	8СЗ(65)2СЗ(80)	1	СЗ	65	21	22	6	2	А2С	0.85	370	2.44	1.95	70	Прохідна рубка 15%
				СЗ	80	22	36							0.49	60	
		СЗ - штучного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														
12	10.1	Лісові культури	1	СЗ	52	17	18	5	2	А2С	0.80	260	2.63			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+СБ														
		Сухостій		СЗ								10	0.10			

Аркуш 101
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 33

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 202 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
13	1.3	10СЗ	1	СЗ	50	9	18	4	4	А1С	0.65	80	0.10			
14	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	47	12	16	4	3	А1С	0.90	170	0.19			Прохідна рубка 15%
15	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	20	28	6	3	А2С	0.25	80	0.02	0.02	80	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Висихання, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
16	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	87	23	32	7	2	А2С	0.50	240	0.22	0.22	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	24	30	6	1	В2ДС	0.75	390	0.43	0.43	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
18	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.4	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	50	22	28	4	1А	В3ДС	0.70	320	0.38			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	3.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	17	8	10	2	3	А2С	0.80	80	0.30			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	26	28	6	1А	В2ДС	0.75	430	0.39	0.39	80	
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	90	26	44					15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	3.7	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	29	10	12	3	2	В2ДС	0.80	110	0.41			Проріджування 20%

Аркуш 102
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 33

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
25	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	50.0															

Аркуш 103
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 34

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.8	Лісові культури 10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	БП	39	10	14	4	3	В3ДС	0.75	80	0.38			
2	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	35	13	18	3	1	В2ДС	0.90	180	0.49			Проріджування 15%
3	2.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	8	2	2	В3ДС	0.80	80	0.22			Прочищення 20%
4	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	6	6	2	3	А1С	0.80	60	0.17			
5	2.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	5 5	 6	 8		3 	А1С 	70 0.40	 20	 0.06			Освітлення в нез. лісових культурах
6	3.5	10СЗ	1	СЗ	40	8	20	3	4	А1С	0.50	50	0.18			
7	13.5	Лісові культури 8СЗ(76)2СЗ(108) СЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 203 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ СЗ	76 108 	21 25 	30 40 	6	2	А2С	0.80	360 10	4.86 0.14	3.89 0.97	85 75	
8	1.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	87	25	36	7	2	А2С	0.70	380	0.46	0.46	65	
9	2.4	Лісові культури 9СЗ1СБ Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.	1	СЗ	52	13	16	5	3	А1С	0.85	170	0.41			Прохідна рубка 15%
10	2.7	7СЗ(91)3СЗ(60) Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	91 60	25 20	36 26	7	2	А2С	0.65	320	0.86	0.60 0.26	75 60	

Аркуш 104
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 34

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	32	11	16	3	2	В2ДС	0.85	110	0.15			Проріджування 20%
12	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.70	15	0.03			
13	1.4	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	36	10	18	3	3	А2С	0.75	110	0.15			Проріджування 10%
				СЗ	90	19	40					5	0.01			
14	0.3	7СЗ(50)3СЗ(91)	1	СЗ	50	13	18	4	3	А2С	0.70	170	0.05			
15	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	29	10	12	3	2	В2ДС	0.90	130	0.09			Проріджування 20%
				СЗ	90	24	32					5				
16	3.9	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	8	10	2	1	В3ДС	0.90	90	0.35			Прочищення 20%
17	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
18	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	50.0															

Аркуш 105
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 35

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.6	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	32	11	18	3	2	В3ДС	0.85	130	0.60			Проріджування 15%
2	3.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	28	11	14	3	1	В2ДС	0.80	130	0.51			Проріджування 20%
3	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1	В3ДС	0.80	50	0.11			Прочищення 20%
4	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	8	12	2	1	В3ДС	0.80	80	0.18			Прочищення 20%
5	2.4	Лісові культури 4СЗ(64)6СЗ(80) СЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 	СЗ СЗ СЗ 	64 80 	22 23 	30 36 	6	1	В2ДС	0.40	190 15	0.46 0.04	0.18 0.28 	70 70 	Вибіркова санітарна рубка
6	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	1.1	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.60	330 15	0.36 0.02	0.36	70	Вибіркова санітарна рубка
8	1.8	Лісові культури 8СЗ(61)2СЗ(80) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ СЗ 	61 80 	22 25 	28 32 	6	1	В2ДС	0.75	350	0.63	0.50 0.13	80 70	
9	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В3ДС	0.80	110	0.29			Проріджування 20%
10	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
11	8.4	7СЗ(77)3СЗ(90) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка	1 	СЗ СЗ СЗ 	77 90 	23 26 	28 36 	6	2	А2С	0.70	360 15	3.02 0.13	2.11 0.91	60 75	

Аркуш 106
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 35

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	СЗ	4					1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
13	1.6	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.	1 СЗ	57	14	16	5	3	А1С	0.90	220	0.35			Прохідна рубка 15%
14	1.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Репрезентативна ділянка, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	61	19	26	6	2	А2С	0.80	300	0.42	0.42	70	
15	1.6	10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ СЗ	91	25	36	7	2	В2ДС	0.65	350 10	0.56 0.02	0.56	80	
16	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	70	23	30	6	1	В2ДС	0.60	290	1.04	1.04	80	
17	2.8	Лісові культури 6СЗ(46)4СЗ(60) СЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	46	15	18	4	2	А2С	0.80	260	0.73			Прохідна рубка 10%
18	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1 СЗ	21	9	12	3	1	В2ДС	0.70	90	0.26			Проріджування 20%
19	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ СЗ	88	24	36	7	2	В2ДС	0.70	360 10	0.36 0.01	0.36	80	Вибіркова санітарна рубка
20	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1 СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.04			Освітлення 25%
21	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	СЗ	4				2	А2С		60				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
22	0.2	5СЗ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1 СЗ	50	20	24	4	1	В2ДС	0.60	190	0.04			

Аркуш 107
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 35

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
24	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.75	25	0.03			Освітлення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.3	6ОС4БП	1	ОС	15	6	6	3	1	В3ДС	0.90	60	0.02			Прочищення 20%
26	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	61 61	24	26	6	1А	В3ДС	0.80	410	0.33	0.33	70	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
28	0.6	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														
Разом по кварталу 51.0																

Аркуш 108
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 36

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	41	10	18	4	3	А1С	0.80	120	0.20			Прохідна рубка 10%
2	0.5	Лісові культури 8СЗ(66)2СЗ(40) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	66 40	17 10	22 14	6	3	А1С	0.80	210	0.11	0.09 0.02	70 40	
3	8.5	Лісові культури 5СЗ(29)3БП2СЗ(37) СЗ - природного походження	1	СЗ	29	10	16	3	2	ВЗДС	0.85	130	1.11			Проріджування 15%
4	9.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	36	8	16	3	4	А2С	0.80	90	0.86			Проріджування 15%
5	1.0	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	91	25	40	7	2	ВЗДС	0.50	270	0.27	0.27	40	
6	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	22	5	2	ВЗДС	0.80	280	0.11			Прохідна рубка 10%
7	3.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	26	13	18	3	1А	ВЗДС	0.80	170	0.58			Проріджування 15%
8	3.8	Лісові культури 9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	49	14	16	4	3	А1С	0.85	190	0.72			Прохідна рубка 15%
9	0.6	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	74 74	23	30	6	2	ВЗДС	0.70	340	0.20	0.20	75	
10	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	15	0.01			
11	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	6	10	2	1	ВЗДС	0.90	60	0.11			Прочищення 20%
12	3.3	Лісові культури 7БП3СЗ Поодинокі дерева 10БП	1	БП	31	12	16	4	1	ВЗДС	0.75	100	0.33			Прохідна рубка 20%
				БП	55	19	22					5	0.02			

Аркуш 109
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 36

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.6	6СЗ(110)4СЗ(65)	1	СЗ	110	25	36	7	2	В2ДС	0.60	300	0.18	0.11	80	
				СЗ	65	22	26							0.07	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	3.4	Лісові культури	1	СЗ	21	14	16	3	1В	В3ДС	0.80	170	0.58			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
16	3.3	Лісові культури	1	СЗ	34	13	18	3	1	А2С	0.85	170	0.56			
		7СЗ3БП														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	24	40					5	0.02			
		Репрезентативна ділянка														
17	3.0	Лісові культури	1	СЗ	12	7	6	2	1	В3ДС	0.90	70	0.21			Прочищення 25%
		8СЗ2БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	3.1	Лісові культури	1	СЗ	17	7	10	2	1А	В2ДС	0.80	70	0.22			Прочищення 20%
		9СЗ1БП+ОС														
		Якість лісових культур - 1 клас														
19	2.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	60	17	26	5	2	А2С	0.80	260	0.13			
		Репрезентативна ділянка														
21	1.1	Лісові культури	1	СЗ	12	4	4	2	2	А2С	0.70	30	0.03			
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				3	А1С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
23	2.4	Лісові культури	1	СЗ	63	12	20	6	4	А1С	0.90	190	0.46	0.37	50	Прохідна рубка 15%
		8СЗ(63)2СЗ(110)		СЗ	110	19	40							0.09	60	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 110
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 36

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
25	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 111

Зеленополянське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 37

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.0	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
21	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	70					
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	30	13	18	3	1	В2ДС	0.80	170	0.19			
		10СЗ+БП														
25	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	30	15	18	3	1А	В2ДС	0.80	180	0.49			
		8СЗ2БП														
26	0.1	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
27	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	67	23	30	5	1	В2ДС	0.80	390	0.43			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
28	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	65	21	28	5	2	А2С	0.90	390	0.35			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
Разом																
	7.1															

Аркуш 112
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 37

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	9.0	9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	74	26	36	6	1	В3ДС	0.75	400	3.60	3.24	85	
				ВЛЧ	74	21	26							0.36	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 180 куб.м/вид.														
		У виділі годівниця, У виділі солонець														
3	0.8	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	72	25	32	6	1	В3ДС	0.80	340	0.27	0.19	75	
				БП	72	22	28							0.05	50	
				ВЛЧ	72	19	22							0.03	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	4.8	10СЗ+БП	1	СЗ	72	25	32	6	1	В3ДС	0.80	430	2.06	2.06	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.3	Лісові культури	1	СЗ	54	16	20	5	2	А2С	0.80	240	0.55			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
6	1.1	7ВЛЧ3СЗ	1	ВЛЧ	74	26	30	7	1	С4ВЛЧ	0.60	310	0.34	0.24	60	
				СЗ	74	26	36							0.10	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
7	1.5	Лісові культури	1	СЗ	19	8	8	2	2	А2С	0.90	80	0.12			Прочищення 30%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	4.6	10СЗ	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.80	390	1.79	1.79	75	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.2	10СЗ	1	СЗ	87	24	32	7	2	В3ДС	0.75	370	0.44	0.44	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.8	Лісові культури	1	СЗ	67	19	24	6	2	В3ДС	0.85	330	0.26	0.26	70	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.9	10СЗ	1	СЗ	57	20	28	5	1	В2ДС	0.85	340	0.31			Прохідна рубка 15%
12	0.6	Лісові культури	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.90	90	0.05			Прочищення 25%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														

Аркуш 113
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 37

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														
13	8.9	10СЗ	1	СЗ	80	22	32	6	2	А2С	0.80	370	3.29	3.29	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	9.9	10СЗ	1	СЗ	70	23	32	6	1	В2ДС	0.70	340	3.37	3.37	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.10			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	3.6	Лісові культури	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.85	410	1.48			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
19	3.5	Лісові культури	1	СЗ	67	23	30	6	1	В2ДС	0.80	390	1.37	1.37	85	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.8	Лісові культури	1	СЗ	65	21	28	6	2	А2С	0.90	390	0.70	0.70	75	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
23	2.8	5СЗ5БП	1	СЗ	40	12	16	3	3	А2С	0.50	90	0.25			
29	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
30	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом																
	60.9															
Разом по кварталу																
	68.0															

Аркуш 114

Зеленополянське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 38

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	1	В3ДС	0.60	20	0.04			
		7СЗ3БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	4.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	42	19	26	4	1А	В2ДС	0.85	320	1.57			
		10СЗ														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	62	23	30					30	0.15			
		Захаращення загальне - 74 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	82	21	32	6	2	А2С	0.60	260	0.21	0.21	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	60	19	26	4	2	А2С	0.85	320	0.32			
		10СЗ														
12	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	54	18	20	4	2	В3ДС	0.90	300	0.78			
		10СЗ														
13	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	65	22	26	5	1	В3ДС	0.90	380	0.34			
		9СЗ1БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
14	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	30	14	24	3	1А	В2ДС	0.60	150	0.27			
		10СЗ														
17	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	65	21	28	5	2	В2ДС	0.90	390	0.62			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
18	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	2	А2С	0.70	30	0.04			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 115

Зеленополянське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 38

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ(70)2СЗ(92)	1	СЗ	70	21	28	5	2	А2С	0.75	300	0.09			
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ(70)2СЗ(92)	1	СЗ	70	21	28	5	2	А2С	0.75	300	0.12			
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.1	Лінія електромережі Ширина - 5 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
Разом	17.9															

Аркуш 116
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 38

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
3	1.8	Лісові культури 6СЗ2БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	4	4	2	2	А2С	0.70	30	0.05			
4	1.4	8СЗ(92)2СЗ(55) Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	92 55	24 20	36 26	7	2	А2С	0.70	340	0.48	0.38 0.10	70 45	
5	2.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
7	1.5	8СЗ(92)2СЗ(55) Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	92 55	24 19	32 26	7	2	А2С	0.65	310	0.47	0.38 0.09	70 50	
8	2.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	65	21	28	6	2	В2ДС	0.90	390 15	1.01 0.04	1.01	70	Прохідна рубка 15%
9	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	4	2	2	А2С	0.70	30	0.02			
10	2.2	8СЗ(70)2СЗ(92) Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	70 92	21 24	28 32	6	2	А2С	0.75	300	0.66	0.53 0.13	70 70	
15	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	2	2	1	В3ДС	0.60	20	0.01			
16	4.8	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ Захаращення загальне - 72 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	42 62	19 23	26 30	4	1А	В2ДС	0.85	320 30	1.54 0.14			Прохідна рубка 15%
22	0.3	Просіка квартальна Ширина - 5 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														

Аркуш 117

Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 38

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
Разом	18.1															
Разом по кварталу	36.0															

Аркуш 118
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 39

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	7СЗ(25)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	25	8	14	3	2	А2С	0.65	70	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	58	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.05	0.05	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	0.8	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.18	0.18	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8СЗ(85)2СЗ(107)+ВЛЧ	1	СЗ	85	24	32	7	2	В2ДС	0.45	230	0.28	0.22	75	
				СЗ	107	25	42							0.06	70	
				ВЛЧ	70											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
6	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		7СЗ3БП		СЗ	5				2	А2С	75					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
7	4.5	Лісові культури	1	СЗ	35	13	16	3	1	А2С	0.80	160	0.72			Проріджування 10%
		8СЗ2БП														
8	0.5	10СЗ(62)+СЗ(110)	1	СЗ	62	18	28	6	2	А2С	0.70	240	0.12	0.12	70	
				СЗ	110											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.2	10СЗ	1	СЗ	62	20	26	6	2	А2С	0.65	260	0.05	0.05	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	1.9	10СЗ	1	СЗ	62	18	26	6	2	А2С	0.70	240	0.46	0.46	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
11	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10СЗ	1	СЗ	78	27	34	6	1	В2ДС	0.50	300	0.60	0.60	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 119
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 39

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	4.4	Лісові культури	1	СЗ	62	17	24	6	3	А1С	0.80	200	0.88	0.70	70	Прохідна рубка 12%
		8СЗ2БП		БП	50	13	18							0.18	30	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
14	2.7	8СЗ2БП	1	СЗ	48	17	24	4	1	В2ДС	0.70	210	0.57			
15	1.8	10СЗ	1	СЗ	68	22	28	6	1	А2С	0.80	370	0.67	0.67	70	Прохідна рубка 12%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	87	23	36					10	0.02			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	0.6	10СЗ	1	СЗ	77	19	28	6	3	А1С	0.65	220	0.13	0.13	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.5	Лісові культури	1	СЗ	71	19	28	6	2	А2С	0.75	280	0.70	0.70	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				2	А2С	75					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
19	0.9	Лісові культури	1	СЗ	12	3	4	2	3	А1С	0.75	20	0.02			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.5	9СЗ(77)1СЗ(95)	1	СЗ	77	20	30	6	2	А1С	0.60	220	0.11	0.10	65	
				СЗ	95	21	34							0.01	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	1.3	Лісові культури	1	СЗ	71	21	30	6	2	А2С	0.70	300	0.39	0.39	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.4	9СЗ(68)1СЗ(80)	1	СЗ	68	22	28	6	1	А2С	0.75	350	0.14	0.13	70	
				СЗ	80	22	34							0.01	40	

Аркуш 120
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 39

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	20	26	5	1	В2ДС	0.75	280	0.08			Прохідна рубка 8%
24	0.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	58	19	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.02	0.02	50	
25	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	82	21	30	7	2	А2С	0.50	220	0.09	0.09	70	
26	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
27	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, виділ не проїжджий														
28	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														

Разом по кварталу
32.0

Аркуш 121
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 40

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	19	24	6	3	С4ВЛЧ	0.65	180	0.05	0.04	50	
				БП	60	19	26							0.01	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	1.9	Лісові культури	1	СЗ	57	16	22	5	3	В3ДС	0.70	180	0.34			Прохідна рубка 12%
		8СЗ2БП+ВЛЧ														
3	0.3	Лісові культури	1	СЗ	57	18	24	5	2	В3ДС	0.65	220	0.07			Вибіркова санітарна рубка
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								15				
		Повнота насадження нерівномірна														
4	2.3	Лісові культури	1	СЗ	33	10	14	3	2	В3ДС	0.85	120	0.28			Проріджування 20%
		8СЗ(33)2БП+СЗ(60)														
5	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	5				2	А2С	80					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
6	2.5	8СЗ(80)2СЗ(120)	1	СЗ	80	24	34	6	2	А2С	0.65	340	0.85	0.68	75	
				СЗ	120	26	44							0.17	65	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.6	10СЗ	1	СЗ	127	24	40	8	3	В3ДС	0.50	220	0.13	0.13	60	
		Підріст 10СЗ, 30 років, висота - 7 м,10.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.6	Лісові культури	1	СЗ	65	17	24	6	3	А1С	0.80	260	0.16	0.13	70	Прохідна рубка 8%
		8СЗ(65)2СЗ(90)		СЗ	90	24	34							0.03	75	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	1.7	10СЗ	1	СЗ	87	24	36	7	2	А2С	0.65	330	0.56	0.56	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.3	Лісові культури	1	СЗ	65	18	24	6	2	А1С	0.75	250	0.33	0.30	65	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП		БП	50	16	22							0.03	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
11	1.4	Лісові культури	1	БП	48	16	20	5	2	А2С	0.65	150	0.21			

Аркуш 122
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 40

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7БП3СЗ Повнота насадження нерівномірна														
12	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
13	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				2	А2С	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	4.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	67	17	26	6	3	А1С	0.80	230 10	1.01 0.04	1.01	65	Прохідна рубка 10%
15	1.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	92	23	34	7	2	А2С	0.50	240	0.29	0.29	80	
16	2.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023		СЗ	2				1	ВЗДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	6.4	Лісові культури 9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	41	11	16	4	3	А1С	0.70	110	0.70			Прохідна рубка 8%
18	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.70	10				
19	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	18	26	5	2	А2С	0.60	210	0.02			
20	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	2	2		2	ВЗДС	80 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
21	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	18	26	5	2	А2С	0.65	230	0.21			

Аркуш 123
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 40

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	85	23	34	7	2	А2С	0.65	320	0.54	0.54	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
23	1.2	Лісові культури 6СЗ2БП2ДЧР	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
24	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024														
25	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, виділ не проїжджий														
26	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
35.0

Аркуш 124
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 41

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	90	25	36	7	2	А2С	0.50	270	0.05	0.05	60	
2	0.9	10СЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м,10.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	107	26	36	7	2	А2С	0.60	340	0.31	0.31	75	
3	1.2	Лісові культури 10СЗ+СБ Сухостій Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	48	15	20	4	2	А2С	0.80	210 10	0.25 0.01			Прохідна рубка 10%
4	3.0	Лісові культури 9СЗ1СБ+БП Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	СЗ	39	10	14	3	3	А1С	0.70	100	0.30			
5	0.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				3	А1С	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
6	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	16	22	5	2	А2С	0.75	220	0.09			Прохідна рубка 10%
7	0.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				3	А1С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
8	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	67	17	24	6	3	А1С	0.75	220	0.09	0.09	65	
9	5.3	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	48	12	18	4	3	А3С	0.80	150	0.80			Прохідна рубка 10%
10	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	40	13	22	3	2	В3ДС	0.80	170	0.68			Проріджування 15%
11	0.2	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
12	1.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 125
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 41

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024														Доповнення лісових культур
13	0.9	10СЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	101	24	38	7	2	А2С	0.50	260	0.23	0.23	70	
14	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10СЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м,10.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	101	24	38	7	2	А2С	0.50	260	1.09	1.09	70	
15	1.7	10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	СЗ	101	24	38	7	2	А2С	0.55	280 10	0.48 0.02	0.48	70	Вибіркова санітарна рубка
16	2.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	СЗ	67	18	24	6	3	А1С	0.80	250 15	0.55 0.03	0.55	65	Прохідна рубка 12%
17	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.65	10	0.01			
18	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
19	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
20	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
21	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
22	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			

Аркуш 126
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 41

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.70	20	0.02			
24	0.4	10СЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	101	24	38	7	2	А2С	0.50	260	0.10	0.10	70	
25	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
26	0.8	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.03			Освітлення 20%
27	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	6	2	1	В3ДС	0.70	50	0.10			
28	1.3	10СЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	101	26	40	7	2	А2С	0.50	290	0.38	0.38	75	
29	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
30	2.0	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	77	23	34	6	2	В3ДС	0.70	310	0.62	0.50	80	
				БП	50	21	24							0.12	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	4.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	18	26	5	2	А2С	0.80	280	1.32			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 47 куб.м/вид.														
32	1.9	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	19	26	5	2	А2С	0.55	210	0.40			
33	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			

Аркуш 127
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 41

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
34	1.2	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
35	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	19	26	5	2	А2С	0.85	320	0.58			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
36	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
37	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	18	24	5	2	А2С	0.85	290	0.41			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
38	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
39	0.4	10СЗ	1	СЗ	25	5	10	3	4	А0с	0.50	20	0.01			
40	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, виділ не проїжджий														
41	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	52.7															

Аркуш 128
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 42

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	37	13	18	3	2	В3ДС	0.80	160	0.88			Проріджування 15%
2	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	66	20	26	6	2	А2С	0.80	320	0.61	0.61	75	Прохідна рубка 12%
3	3.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	13	7	10	2	1	В3ДС	0.70	60	0.22			
				ДЗ	50	14	20					10	0.04			
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	2.4	Зруб Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовіднов.
				СЗ	108	24	36					5	0.01			РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 600 шт/га,в тому числі соснових - 600 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
5	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	18	26	6	3	А2С	0.80	250	0.20	0.20	70	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
6	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	18	9	14	2	1	В3ДС	0.80	100	0.29			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	17	24	6	3	А1С	0.65	190	0.30	0.30	65	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
8	3.0	8СЗ(108)2СЗ(92)	1	СЗ	108	25	40	7	2	В3ДС	0.55	300	0.90	0.72	75	
				СЗ	92	24	36							0.18	75	
		Підріст 5Д35СЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.6	9СЗ1БП	1	СЗ	72	24	32	6	1	В3ДС	0.75	370	0.59	0.53	85	
				БП	55	21	26							0.06	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 129
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 42

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.4	Розсадники лісові		СЗ					1	ВЗДС						Внесення добрив органо-мінеральних
11	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	7	10	2	1	ВЗДС	0.70	50	0.08			
12	1.1	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01			
13	1.6	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	ВЗДС	0.80	40	0.06			Освітлення 20%
14	1.7	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	7	10	2	1	ВЗДС	0.80	60	0.10			Прочищення 20%
15	1.7	8СЗ(107)2СЗ(90) Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	107 90	24 23	40 36	7	2	В2ДС	0.60	310	0.53	0.42 0.11	75 70	
16	1.7	9СЗ1ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ ВЛЧ	80 60	25 22	34 28	6	1	ВЗДС	0.70	370	0.63	0.57 0.06	80 45	
17	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.65	30	0.02			
18	0.5	10СЗ(108)+СЗ(90) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	108 90	27	38	7	2	ВЗДС	0.60	360	0.18	0.18	70	
19	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	5	8	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.04			
20	3.1	Лісові культури	1	СЗ	66	19	24	6	2	А2С	0.85	320	0.99	0.99	60	Прохідна рубка 12%

Аркуш 130
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 42

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 31 куб.м/вид.														
21	1.5	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	77	22	30	6	2	В3ДС	0.70	310	0.47	0.42	80	
				БП	60	20	26							0.05	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.1	Лісові культури	1	СЗ	46	18	24	4	1	В2ДС	0.70	210	0.44			Прохідна рубка 10%
		7СЗ3БП														
23	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, виділ не проїжджий														
24	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	42.7															

Аркуш 131
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 43

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження	1	СЗ	25	9	10	3	2	В2ДС	0.80	90	0.05			Проріджування 20%
2	0.2	8СЗ1БП1ВЛЧ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП ВЛЧ	90 60 60	24 21 20	38 26 26	7	2	В2ДС	0.40	190	0.04	0.04	70 40 45	
3	2.2	Лісові культури 6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження	1	СЗ	25	10	12	3	1	С3ГДС	0.85	110	0.24			Проріджування 15%
4	0.8	6БП3ВЛЧ1ОС Повнота насадження нерівномірна	1	БП	15	7	8	3	1	С3ГДС	0.60	40	0.03			
5	1.0	6БП3ВЛЧ1ОС	1	БП	25	8	10	4	2	В3ДС	0.60	50	0.05			
6	2.3	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 500 шт/га, діаметр пнів - 32 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
7	3.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	8	12	2	1	В3ДС	0.80	70	0.22			Прочищення 20%
8	0.3	10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	52	17	22	5	2	В3ДС	0.70	220	0.07			
9	2.6	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	102	27	38	7	2	В3ДС	0.65	390	1.01	1.01	80	
10	1.6	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	102	27	40	7	2	В2ДС	0.65	390	0.62	0.62	80	
11	4.3	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 65 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	80	25	34	6	1	В3ДС	0.70	380 15	1.63 0.06	1.63	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 132
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 43

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.9	10СЗ	1	СЗ	77	20	30	6	2	А2С	0.75	300	0.27	0.27	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.2	10СЗ	1	СЗ	102	26	40	7	2	ВЗДС	0.50	290	0.35	0.35	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
		6СЗ4БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
15	4.4	Лісові культури	1	СЗ	20	9	12	2	1	ВЗДС	0.80	100	0.44			Прочищення 15%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	20	5	8	2	3	А1С	0.40	20	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
17	4.4	Лісові культури	1	СЗ	65	19	26	6	2	А2С	0.85	320	1.41	1.41	70	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
18	0.7	Лісові культури	1	СЗ	64	20	28	6	2	А2С	0.60	240	0.17	0.17	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	1.7	9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	67	20	30	6	2	ВЗДС	0.80	310	0.53	0.48	75	Прохідна рубка 12%
				ВЛЧ	67	19	24							0.05	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, виділ не проїжджий														
21	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
35.0

Аркуш 133
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 44

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	9СЗ1БП	1	СЗ	77	25	34	6	1	В3ДС	0.65	340	0.54	0.49	80	Вибіркова санітарна
				БП	55	21	26							0.05	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.6	Лісові культури	1	СЗ	61	20	30	6	2	В2ДС	0.70	270	0.16	0.14	70	Прохідна рубка 12%
		9СЗ1БП		БП	55	19	24							0.02	40	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.8	Лісові культури	1	СЗ	21	12	14	3	1Б	В2ДС	0.85	160	0.29			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
4	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	82	26	34	7	1	В3ДС	0.70	400	1.12	1.12	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	8.6	9СЗ1БП	1	СЗ	77	25	34	6	1	В3ДС	0.75	400	3.44	3.10	80	Вибіркова санітарна
				БП	55	21	26							0.34	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.13			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 129 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	15	7	10					15				
7	2.1	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	30	10	12	4	2	В4ДС	0.80	90	0.19			
8	1.1	Лісові культури	1	СЗ	25	9	12	3	2	В2ДС	0.80	100	0.11			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
9	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
10	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
11	4.3	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	28	11	14	3	1	В3ДС	0.80	130	0.56			Проріджування 15%

Аркуш 134
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 44

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.8	7БП2СЗ1ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	28	11	14	4	1	В3ДС	0.70	90	0.16			Проріджування 15%
13	1.1	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	9	12	2	1	В2ДС	0.85	110	0.12			Прочищення 30%
14	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	10	2	2	В3ДС	0.80	60	0.04			Прочищення 25%
15	2.1	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	26	38	7	1	В3ДС	0.65	370	0.78	0.78	85	
16	1.0	7БП2СЗ1ОС+ВЛЧ ОС - вегетативного походження	1	БП	28	10	12	4	2	В4ДС	0.70	80	0.08			
17	1.6	6СЗ4БП	1	СЗ	72	25	32	6	1	В3ДС	0.70	270	0.43	0.26	85	
				БП	55	21	24							0.17	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	21	28	5	1	В2ДС	0.55	240	0.46			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 57 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
19	2.4	10СЗ	1	СЗ	80	20	32	6	3	А1С	0.60	210	0.50	0.50	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
20	0.6	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
21	0.5	10СЗ	1	СЗ	77	25	36	6	1	В2ДС	0.65	350	0.18	0.18	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 135
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 44

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	10	2	1	В3ДС	0.80	60	0.14			Прочищення 20%
23	0.4	10БП	1	БП	25	10	12	4	1	В4ДС	0.75	80	0.03			
24	0.5	10СЗ	1	СЗ	40	9	16	3	4	А1С	0.60	70	0.04			
25	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	57	21	28	5	1	В2ДС	0.70	300 10	0.15 0.01			Прохідна рубка 8%
26	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	48	12	16	4	3	А1С	0.75	130	0.17			Прохідна рубка 10%
27	1.1	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	48	11	18	4	4	А2С	0.35	50	0.06			
28	0.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	18	32	6	3	А1С	0.35	110	0.10	0.10	70	
29	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	21	9	10	3	1	В3ДС	0.80	90	0.05			Проріджування 15%
30	0.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
31	3.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.70	340 10	1.22 0.04	1.22	80	Прохідна рубка 10%
32	0.4	Лінія електромережі Ширина - 50 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
33	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, виділ не проїжджий														
34	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																

Аркуш 136

Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 44

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
	49.6															

Аркуш 137
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 45

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	10СЗ	1	СЗ	77	26	34	6	1	ВЗДС	0.35	200	0.04	0.04	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.4	Лісові культури	1	СЗ	36	10	14	3	3	ВЗДС	0.80	110	0.04			Проріджування 15%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
3	1.5	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.02			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
4	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
5	0.1	10БП	1	БП	50	20	24	5	1	ВЗДС	0.50	130	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	3.3	10СЗ+БП	1	СЗ	81	25	34	7	1	ВЗДС	0.70	380	1.25	1.25	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	30	9	14	3	3	В4ДС	0.80	90	0.13			
8	1.3	7СЗ3БП	1	СЗ	47	19	24	4	1	ВЗДС	0.85	290	0.38			Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	0.9	Лісові культури	1	СЗ	71	24	30	6	1	В2ДС	0.80	410	0.37	0.37	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
10	3.5	7СЗ(77)2БП1СЗ(90)	1	СЗ	77	25	34	6	1	ВЗДС	0.70	350	1.23	0.86	80	
				БП	55	22	26							0.25	40	
				СЗ	90	27	40							0.12	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.5	7БП3СЗ	1	БП	25	10	12	4	1	В4ДС	0.70	70	0.04			
12	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	28	9	14	3	2	В4ДС	0.70	90	0.05			
13	1.9	Лісові культури	1	СЗ	13	7	10	2	2	ВЗДС	0.85	70	0.13			Прочищення 25%
		7СЗ3БП														

Аркуш 138
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 45

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
14	1.0	10СЗ	1	СЗ	92	28	40	7	1	В3ДС	0.60	380	0.38	0.38	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
15	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
16	1.0	7БП3ОС+СЗ	1	БП	20	7	10	3	2	В4ДС	0.60	50	0.05			
17	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	48	17	20	4	1	В3ДС	0.80	240	0.41			Прохідна рубка 12%
18	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	25	11	14	3	1	В3ДС	0.80	120	0.11			Проріджування 15%
19	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	4.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	9	10	2	1	В3ДС	0.80	90	0.42			Прочищення 20%
21	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	25	11	14	3	1	В3ДС	0.85	140	0.32			Проріджування 15%
22	0.5	10СЗ	1	СЗ	70	18	32	6	3	А1С	0.60	190	0.10	0.10	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
23	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
24	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 29.6																

Аркуш 139
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 46

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	52	18	24	5	1	В2ДС	0.35	110	0.03			
2	1.2	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	52	18	24	5	1	В2ДС	0.65	200	0.24			
3	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	4 4	1.5	2		1	В2ДС	80 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
4	0.6	7БП3ВЛЧ	1	БП	25	9	12	4	2	В3ДС	0.60	50	0.03			
5	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	22	34	6	2	В2ДС	0.60	270	0.14	0.14	70	
6	3.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.06			
7	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	26	9	12	3	2	В3ДС	0.60	70	0.06			
8	0.6	7ВЛЧ2СЗ1БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ СЗ БП	60 70 60	21 24 22	28 32 28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.13	0.09 0.03 0.01	50 85 50	
9	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	5 5	1.5	2		1	В2ДС	80 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	14.5	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	2	В3ДС	0.80	20	0.29			Освітлення 25%
11	1.7	7СЗ3БП Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ БП	87 50	27 22	38 26	7	1	С2ГДС	0.45	200	0.34	0.24 0.10	80 40	

Аркуш 140
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 46

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 119 куб.м/вид.														
12	1.4	Лісові культури 7С3І1БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	4	4	2	1	С2ГДС	0.80	30	0.04			Освітлення 20%
13	1.1	Лісові культури 7С3З1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	5	8	2	1А	В2ДС	0.80	40	0.04			Освітлення 20%
14	1.5	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	16	18	5	3	В3ДС	0.60	140	0.21			
15	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
16	3.3	Лісові культури 8С2З2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.07			
17	0.2	Незімкнуті лісові культури 7С3З1БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
18	0.9	Лісові культури 7С3З1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
19	0.3	Лісові культури 10С3+СБ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	18	28	6	2	А2С	0.70	240	0.07	0.07	70	Прохідна рубка 12%
20	3.9	Лісові культури 10С3 Підріст 10С3, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	24	36	6	2	В2ДС	0.65	330	1.29	1.29	85	
21	1.7	Лісові культури 8С2З2БП БП - природного походження	1	СЗ	24	10	14	3	1	В3ДС	0.80	110	0.19			Проріджування 15%
22	1.1	Лісові культури	1	СЗ	8	1.5	2	2	3	А1С	0.70	10	0.01			

Аркуш 141
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 46

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас														
23	2.7	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	5	10	3	4	А1С	0.50	20	0.05			
24	0.7	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
25	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	16	28	6	3	А1С	0.45	120	0.07	0.07	40	
26	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	70	20	32	6	2	А2С	0.65	260 10	0.31 0.01	0.31	70	Вибіркова санітарна рубка
27	8.6	Лісові культури 6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	52	17	24	5	2	А2С	0.80	220	1.89			Прохідна рубка 15%
28	1.7	Лісові культури 9БП1СЗ	1	БП СЗ	52 52	16 18	18 24	6	2	В2ДС	0.70	140	0.24	0.22 0.02	40 70	
29	1.5	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	67	21	28	6	2	В3ДС	0.75	320	0.48	0.48	70	
30	2.6	4БП4ВЛЧ2ОС+СЗ+ГЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	5	2	2	2	1	С3ГДС	0.65	10	0.03			
31	3.2	8ГЗ1БП1ОС+ДЗ+СЗ+ВЛЧ ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ГЗ	40	13	16	5	3	С3ГДС	0.70	100	0.32			
32	3.7	4БП3ВЛЧ1ОС1СЗ1ГЗ+ДЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	17	9	14	3	1А	С3ГДС	0.80	60	0.22			
33	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
34	5.5	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ БП СЗ	72 72 72	23 24 25	30 30 34	7	2	С4ВЛЧ	0.70	280	1.54	0.92 0.31 0.31	60 50 80	

Аркуш 142
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 46

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
35	0.2	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						
36	0.1	Лісова канава Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														
37	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, виділ не проїжджий														
38	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 73.7																

Аркуш 143
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
2	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	6	1	2	2		А2С	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
3	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	85	25	38	7	1	В2ДС	0.60	330	0.17	0.17	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
4	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
5	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
6	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	6	1	2	2		А2С	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
7	0.9	10СЗ	1	СЗ	85	23	34	7	2	А2С	0.50	240	0.22	0.22	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.7	5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	50	17	24	5	2	С4ВЛЧ	0.65	160	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	9	4	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.04			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
10	0.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				2	А2С	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														Доповнення лісових культур
11	3.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	9	3	4	2	2	А2С	0.80	20	0.06			Освітлення 15%

Аркуш 144
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
12	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8С3Г2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	4	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.01			
13	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5ВЛЧ3БП2СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	50	17	24	5	2	С4ВЛЧ	0.65	180	0.05			
14	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	40	13	16	4	2	В3ДС	0.60	90	0.12			
15	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4БП4ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	47	18	22	5	2	В3ДС	0.65	160	0.18			
16	0.3	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
17	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8С3Г2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	2	2	2	2	А2С	0.70	10				
18	6.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРБ, 20%														
19	2.2	Лісові культури 7С3З1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	8	2	2	А2С	0.85	40	0.09			Прочищення 20%
20	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10С3+БП	1	СЗ	48	12	18	4	3	А1С	0.80	150	0.11			Прохідна рубка 10%
21	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ2БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП	60 60	21 22	26 28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.10	0.08 0.02	50 50	
22	2.0	Лісові культури	1	СЗ	11	3	4	2	2	А2С	0.90	20	0.04			Прочищення 25%

Аркуш 145
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Якість лісових культур - 1 клас														
23	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	10	2	3	А2С	0.80	70	0.06			Прочищення 20%
24	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.65	10	0.03			
25	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.35	190	0.10	0.10	70	
26	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 3 роки, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
27	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ2БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.65	210	0.13	0.10	55	
				БП	60	22	28							0.03	50	
28	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 3 роки, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 50 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 28 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
29	0.7	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	23	34	6	2	А2С	0.60	290	0.20	0.20	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								15	0.01			
30	4.3	10СЗ+БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.65	350	1.51	1.51	80	
31	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	9	12	2	1	В3ДС	0.80	100	0.30			Прочищення 15%
32	0.4	Болото														

Аркуш 146
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
33	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
34	1.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	72	21	28	6	2	А2С	0.75	320 15	0.51 0.02	0.51	75	Вибіркова санітарна рубка
35	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.01			
36	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	23	34	7	2	А2С	0.65	320	0.26	0.26	70	
37	1.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	23	34	7	2	А2С	0.65	320	0.38	0.38	75	
38	1.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	24	36	7	2	А2С	0.80	410	0.70	0.70	70	
39	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	23	38	7	2	А2С	0.65	320	0.26	0.26	70	
40	0.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	1.5	2		2	А2С	80 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
41	0.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
42	1.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	87	23	38	7	2	А2С	0.60	290	0.35	0.35	80	
43	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, виділ не проїжджий														
44	0.1	Лісова канава														

Аркуш 147
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														
45	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу	49.0															

Аркуш 148
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 48

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	58	15	22	5	3	А1С	0.60	150	0.12			
2	2.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	87	22	32	7	2	А2С	0.35	160	0.45	0.45	70	
3	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	87	22	34	7	2	А2С	0.60	270	0.30	0.30	75	
4	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ БП	4 4	1.5	2		1	В2ДС	85 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
5	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	3	2	2	1	В3ДС	0.80	20	0.04			Освітлення 20%
6	0.4	4СЗ4БП2ВЛЧ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП ВЛЧ	86 55 65	24 22 22	36 26 28	7	2	В3ДС	0.50	200	0.08	0.03 0.03 0.02	80 50 50	
7	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП2СЗ2ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	47	15	18	5	2	В3ДС	0.65	130	0.25			
8	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
9	10.0	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРБ, 15%														
10	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
11	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	9	4	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.05			Освітлення 20%

Аркуш 149
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 48

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
12	1.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
13	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	50	21	28	5	1	ВЗДС	0.70	230	0.69			
		БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ2БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	77	24	32	6	1	ВЗДС	0.55	240	0.14	0.09	75	
				БП	55	21	22							0.03	50	
				ВЛЧ	55	21	28							0.01	50	
				ОС	45	19	32							0.01	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 30%
		Лісові культури 6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	8	3	4	2	1	ВЗДС	0.85	30	0.07			
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
16	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ2БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	77	24	34	6	1	ВЗДС	0.65	260	0.18	0.10	75	
				БП	55	21	30							0.04	50	
				ВЛЧ	55	21	28							0.02	50	
				ОС	45	19	34							0.02	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	24	9	12	3	1	А2С	0.80	100	0.17			Проріджування 15%
18	3.3	Лісові культури 8СЗ(16)2СЗ(20)	1	СЗ	16	6	10	2	3	А1С	0.70	40	0.13			
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
19	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	9	3	2	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	9	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.05			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														

Аркуш 150
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 48

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.0	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	101	23	36	7	3	А2С	0.60	250	0.25	0.25	70	
22	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	6	10	2	3	А1С	0.80	50	0.07			
23	1.4	Лісові культури 4СЗЗВЛЧ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВЛЧ БП	61 61 61	20 20 21	28 26 28	6	2	В3ДС	0.70	230	0.32	0.12 0.10 0.10	80 50 50	Прохідна рубка 12%
24	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	3	А1С	0.80	20	0.04			
25	0.9	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					3	А1С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 8
26	0.7	Лісові культури 10СЗ+СБ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	15	20	6	3	А1С	0.65	160	0.11	0.11	55	
27	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
28	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	75	23	32	6	2	В2ДС	0.60	290 15	0.35 0.02	0.35	70	Вибіркова санітарна рубка
29	0.6	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	7	14	3	4	А1С	0.50	40	0.02			
30	0.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	101	23	40	7	3	А2С	0.60	250	0.23	0.23	75	
31	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, виділ не проїжджий														
32	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														

Аркуш 151

Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 48

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
Разом по кварталу 51.0																

Аркуш 152

Зеленополянське лісництво Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів Квартал 49

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.85	180	0.18			Проріджування 15%
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
Разом	1.0															

Аркуш 153
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 49

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.01			Освітлення 30%
2	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ4БП2ОС ОС - вегетативного походження	1	СЗ	8	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.04			Освітлення 25%
3	1.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
4	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	72	25	34	6	1	В3ДС	0.70	340	0.24	0.19	80	
				БП	55	22	24							0.05	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	72	25	34	6	1	В3ДС	0.70	360	0.36	0.32	85	
				БП	55	22	24							0.04	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
7	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП	1	СЗ	72	21	32	6	2	В3ДС	0.65	220	0.07	0.03	80	
				БП	50	20	24							0.04	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
8	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 7СЗ3БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.02			Освітлення 20%
9	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
10	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.05			Освітлення 20%
11	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 25%

Аркуш 154
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 49

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
12	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
13	1.1	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	92	25	36	7	2	В2ДС	0.65	350	0.39	0.39	80	
14	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
15	0.5	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	91	26	38	7	1	В2ДС	0.60	340	0.17	0.17	80	
16	3.2	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.10			Освітлення 20%
17	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	4	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.04			
18	3.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.07			
19	2.2	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	6	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.07			
20	1.2	8СЗ(65)2СЗ(75) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65 75	18 22	26 30	6	2	А2С	0.70	260	0.31	0.25 0.06	55 70	
21	0.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ БП	4 4	1.5	2		1	В2ДС	85 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
22	0.8	Лісові культури	1	СЗ	61	14	20	6	3	А1С	0.70	160	0.13	0.13	50	Прохідна рубка 12%

Аркуш 155
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 49

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	25	34	7	2	В2ДС	0.60	330	0.26	0.26	70	
24	1.1	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	27	38	7	1	В2ДС	0.65	390	0.43	0.43	80	
25	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	19	24	5	2	В2ДС	0.70	260	0.65			Прохідна рубка 8%
26	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
27	1.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	77	21	30	6	2	А2С	0.60	260	0.31	0.31	60	
28	0.1	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
29	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	20	26	6	2	А2С	0.65	260	0.23	0.23	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна		СЗ								10	0.01			
30	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	19	24	5	2	В2ДС	0.80	300	0.33			Прохідна рубка 12%
31	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	20	30	6	2	А2С	0.65	260	0.36	0.36	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.		СЗ								10	0.01			
32	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
33	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			

Аркуш 156
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 49

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
34	0.9	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	32	6	2	А2С	0.60	260	0.23	0.23	60	
35	0.4	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	1.5	2		1	В2ДС	80 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
36	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	32	6	2	А2С	0.60	260	0.08	0.08	60	
37	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	20	26	5	2	В2ДС	0.60	240	0.26			
38	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
39	3.3	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	5	10	3	4	А1С	0.45	20	0.07			
40	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	17	24	4	1	А2С	0.80	260	0.08			Прохідна рубка 10%
41	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	17	22	4	1	А2С	0.80	260	0.16			Прохідна рубка 10%
42	0.2	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
43	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	30	11	16	3	2	В2ДС	0.80	130	0.04			Проріджування 15%
44	0.3	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
45	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.85	180	0.49			Проріджування 15%
46	0.3	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
47	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, виділ не проїжджий														
48	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														

Аркуш 157

Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси

Квартал 49

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
Разом	48.0															
Разом по кварталу	49.0															

Аркуш 158
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 50

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Галявина		СЗ					2	В3ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
2	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	45	18	24	5	2	С4ВЛЧ	0.55	140	0.10			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	4.7	4ДЗ3БП3ВЛЧ	1	ДЗ	62	22	28	5	2	С3ГД	0.65	210	0.99			
		ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
4	14.4	4БП2ВЛЧ3ДЗ1ГЗ+СЗ	1	БП	57	24	28	6	1А	С3ГДС	0.65	200	2.88	1.15	50	
				ВЛЧ	57	23	28							0.58	50	
				ДЗ	57	22	28							0.86	40	
				ГЗ	57	15	16							0.29	5	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
5	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	0.8	Лісові культури	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.60	330	0.26	0.23	85	Вибіркова санітарна
		9СЗ(80)1СЗ(90)		СЗ	90	25	40							0.03	85	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.2	Лісові культури	1	СЗ	64	24	30	6	1А	А2С	0.75	390	0.47	0.47	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
9	5.5	7БП1ДЗ2ОС+СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	24	30	6	1А	С3ГДС	0.60	210	1.16	0.81	50	
				ДЗ	70	21	32							0.12	50	
				ОС	70	25	32							0.23	40	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.5	Лісові культури	1	СЗ	12	5	6	2	2	А2С	0.85	60	0.03			Прочищення 20%
		5СЗ(12)5СЗ(11)														
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 159
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 50

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.5	10СЗ	1	СЗ	80	28	36	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.22	0.22	85	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	25	32	6	1А	В2ДС	0.85	460	0.97	0.97	85	Прохідна рубка 15%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	15	5	4	2	2	А2С	0.85	60	0.05			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.5	9ВЛЧ1БП+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	25	30	6	1	С4ВЛЧ	0.60	260	0.13	0.12	50	
				БП	60	25	32							0.01	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
15	1.7	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	77	28	36	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.75	0.75	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
16	1.6	7БП2ОС1ДЗ+СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	23	32	6	1	С3ГДС	0.60	200	0.32	0.23	40	
				ОС	60	24	32							0.06	60	
				ДЗ	60	20	28							0.03	30	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	4.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	22	26	6	1	В3ДС	0.90	410	1.80	1.80	80	Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
18	3.4	Лісові культури 4СЗ4БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	64	22	28	6	1	В3ДС	0.85	300	1.02	0.41	80	Прохідна рубка 15%
				БП	64	21	26							0.41	50	
				ДЗ	64	20	26							0.10	40	
				ОС	64	24	30							0.10	20	
		БП,ДЗ,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.6	3БП2ОС2СЗ1ВЛЧ2ДЗ	1	БП	72	23	28	7	1	С3ГДС	0.70	270	0.70	0.21	50	
				ОС	72	25	36							0.14	40	
				СЗ	72	26	36							0.14	80	
				ВЛЧ	72	20	26							0.07	50	

Аркуш 160
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 50

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	72	23	36							0.14	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	1.3	5ДЗ3ВЛЧ1БП1ОС	1	ДЗ	80	22	30	5	2	СЗГД	0.70	240	0.31			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
21	8.2	Лісові культури	1	СЗ	34	14	18	3	1	В2ДС	0.90	190	1.56			Проріджування 20%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
22	0.5	10СЗ	1	СЗ	80	25	30	6	1	В2ДС	0.80	430	0.22	0.22	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.2	10СЗ	1	СЗ	72	22	32	6	2	В2ДС	0.75	360	0.43	0.43	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
24	0.3	Лісові культури	1	СЗ	57	18	18	5	2	А2С	0.85	295	0.09			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
25	2.2	Лісові культури	1	СЗ	36	12	12	3	2	А2С	0.85	160	0.35			Проріджування 15%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
26	0.8	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	80	30	36	6	1А	В2ДС	0.80	440	0.35	0.28	85	
				БП	70	24	32							0.07	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	5.8	Лісові культури	1	СЗ	33	12	16	3	2	А2С	0.80	150	0.87			Проріджування 15%
		7СЗ3БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
29	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	68.5															

Аркуш 161
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 51

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Галявина		СЗ					1А	С2ГДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 87
2	11.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 5%														
3	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	18	26	6	3	С4ВЛЧ	0.50	130	0.13	0.13	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
4	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2ВЛЧ	1	БП	45	18	18	5	1	С3ГДС	0.75	170	0.17			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
5	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4БП4ОС2ВЛЧ	1	БП	55	22	30	6	1	С3ГДС	0.75	280	0.78	0.31	50	
				ОС	55	23	32							0.31	20	
				ВЛЧ	55	22	32							0.16	50	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
6	2.0	5ОС3ВЛЧ2БП+ДЗ	1	ОС	55	25	32	7	1А	С3ГДС	0.65	290	0.58	0.29	20	
				ВЛЧ	55	25	28							0.17	50	
				БП	55	22	30							0.12	50	
				ДЗ	55											
		ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
7	2.0	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	45	18	18	5	1	С3ГДС	0.75	170	0.34			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	5.1	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	57	24	26	6	1А	С3ГДС	0.70	240	1.22	0.85	50	
				ВЛЧ	57	23	26							0.37	50	
				СЗ	57											
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
9	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	26	32	6	1А	В3ДС	0.80	450	0.41	0.41	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	2.6	Лісові культури 6БП1СЗ3ВЛЧ+ОС	1	БП	60	25	28	6	1А	С3ГДС	0.75	260	0.68	0.41	50	
				СЗ	60	27	32							0.07	80	
				ВЛЧ	60	21	26							0.20	50	

Аркуш 162
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 51

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
11	5.3	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	67 67	24 20	30 26	6	1	В2ДС 0.80	340	1.80 10	1.44 0.36 0.05	85 50	Прохідна рубка 15%
12	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
13	1.0	Зруб Природне поновлення 8БП2СЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Рік рубки - 2020, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 30 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	СЗГДС						Природне відновлення лісу
14	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	66	26	28	6	1А	В3ДС 0.80	460	0.60 10	0.60 0.01	80	Прохідна рубка 10%
15	0.6	10БП+СЗ	1	БП	60	21	22	6	1	В3ДС 0.55	150	0.09	0.09	90	
16	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	63 63	25 22	32 28	6	1А	В2ДС 0.85	430	0.47	0.42 0.05	85 50	Прохідна рубка 15%
17	1.4	6СЗ(96)4СЗ(76) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ СЗ	96 76	30 25	40 32	7	1	В3ДС 0.60	370	0.52 15	0.31 0.21 0.02	80 80	
18	2.2	8СЗ2БП+ДЗ БП - вегетативного походження	1	СЗ	13	6	10	2	1	В3ДС 0.85	60	0.13			Прочищення 20%
19	2.1	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	8	8	2	1	В3ДС 0.90	90	0.19			Прочищення 20%
20	2.8	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В3ДС 0.85	40	0.11			Освітлення 20%

Аркуш 163
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 51

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.9	4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	11	3	2	2	1	В3ДС	0.80	30	0.03			Прочищення 25%
		ОС - вегетативного походження														
22	1.4	4ВЛЧ3БП2СЗ1ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	71	25	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.41	0.17	40	
				БП	71	23	30							0.12	40	
				СЗ	91	25	36							0.08	80	
				ОС	71	24	32							0.04	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
23	0.3	9БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	БП	30	12	12	4	1	В3ДС	0.75	90	0.03			Проріджування 15%
		ВЛЧ - вегетативного походження														
24	4.8	Лісові культури	1	СЗ	33	14	16	3	1	В2ДС	0.80	190	0.91			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	22	40					3	0.01			
25	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
26	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	56.0															

Аркуш 164
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 52

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Галявина		СЗ					1	С3ГДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 146
2	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340	0.41	0.41	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ3ВЛЧ1БП1ОС	1	СЗ	77	25	32	6	1	С3ГДС	0.70	290	0.58	0.29	80	
				ВЛЧ	67	21	26							0.17	50	
				БП	67	23	28							0.06	50	
				ОС	67	24	32							0.06	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	55	19	28	6	2	С4ВЛЧ	0.55	150	0.08	0.06	50	
				БП	55	20	26							0.02	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
5	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.11	0.11	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
6	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	22	28	6	1	С3ГДС	0.80	240	0.26	0.18	50	
				ВЛЧ	60	20	26							0.05	50	
				СЗ	60	22	30							0.03	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
7	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	22	32	6	1	С3ГДС	0.60	170	0.15	0.12	50	
				ВЛЧ	60	20	26							0.03	50	
				СЗ	60	22	30								80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	4.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.85	360	1.73	1.38	85	Прохідна рубка 15%
				БП	65	22	28							0.35	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.9	5ВЛЧ5БП+ОС	1	ВЛЧ	60	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.18	0.09	50	
				БП	60	21	26							0.09	50	
				ОС	60	23	32								20	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Аркуш 165
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 52

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
10	6.0	4СЗ6БП+ВЛЧ	1	СЗ	23	9	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.66			Проріджування 20%
		Поодинокі дерева 6БП4ОС		БП	60	20	24					5	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	80					
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.75	340	0.20	0.16	80	
				БП	76	22	28							0.04	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	76	25	36	6	1	В2ДС	0.70	330	0.17	0.14	80	
				БП	60	23	26							0.03	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.7	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	76	25	28	7	2	С4ВЛЧ	0.75	310	0.53	0.42	50	
				БП	76	24	30							0.11	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	4.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	10	4	8	2	2	С4ВЛЧ	0.70	20	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
17	2.5	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	23	7	8	3	3	В3ДС	0.80	70	0.18			Проріджування 20%
		ВЛЧ - вегетативного походження														
18	0.5	10БП	1	БП	30	10	14	4	2	В2ДС	0.75	80	0.04			Проріджування 15%
19	3.3	Лісові культури	1	СЗ	17	8	12	2	1	В2ДС	0.80	80	0.26			Прочищення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
20	0.7	Лісові культури	1	СЗ	10	3	2	2	1	В2ДС	0.80	35	0.02			Освітлення 20%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.6	Лісові культури	1	СЗ	74	26	32	6	1	В3ДС	0.75	430	0.26	0.26	80	

Аркуш 166
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 52

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	27	32	6	1А	ВЗДС	0.65	390	0.16	0.16	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
23	2.2	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП	1	СЗ	24	10	14	3	1	ВЗДС	0.70	90	0.20			Проріджування 15%
		ДЗ,БП - природного походження														
24	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	30	10	14	3	2	В2ДС	0.80	120	0.05			Проріджування 20%
25	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	23	9	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.24			Проріджування 20%
26	5.0	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	28	12	14	3	1	В2ДС	0.85	90	0.45			Проріджування 25%
		БП - природного походження Поодинокі дерева 6БП4ОС														
				БП	60	20	32					10	0.05			
		Повнота насадження нерівномірна														
27	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	27	32	6	1А	ВЗДС	0.70	420	0.59	0.59	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.1	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	60	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.20	0.20	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
29	5.0	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 10%														
30	0.6	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	55	19	28	6	2	С4ВЛЧ	0.55	150	0.09	0.06	50	
				БП	55	20	26							0.03	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
31	1.4	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	22	28	6	1	СЗГДС	0.80	240	0.34	0.24	50	
				ВЛЧ	60	20	26							0.07	50	
				СЗ	60	22	30							0.03	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
32	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 20%

Аркуш 167

Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 52

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ6БП+ВЛЧ	1	СЗ	23	9	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.04			
		Поодинокі дерева 6БП4ОС														
				БП	60	20	24					5				
		Повнота насадження нерівномірна														
33	0.5	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
55.5

Аркуш 168
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 53

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	4БП3СЗ2ОС1ДЗ ОС - вегетативного походження СЗ,ДЗ - штучного походження	1	БП	20	11	12	3	1Б	В3ДС	0.85	50	0.04			Прочищення 30%
2	2.4	6СЗ2ВЛЧ2БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВЛЧ БП	80 60 60	25 21 22	36 26 28	6	1	С3ГДС	0.60	250	0.60	0.36 0.12 0.12	80 40 50	
3	0.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	92	26	36	7	1	В2ДС	0.50	290	0.03	0.03	90	
4	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
5	1.9	10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	92	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340	0.65	0.65	85	
6	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
7	2.0	4СЗ4БП2ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ВЛЧ	62 62 62	18 17 15	20 18 18	6	2	В2ДС	0.85	210	0.42	0.17 0.17 0.08	60 40 40	Прохідна рубка 15%
8	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
9	3.4	Лісові культури 8СЗ1БП1ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ОС	65 65 65	26 24 27	30 28 32	6	1А	С3ГДС	0.85	440	1.50	1.20 0.15 0.15	90 50 20	Прохідна рубка 15%
10	5.0	9ВЛЧ1БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	17	18	5	3	С4ВЛЧ	0.55	120	0.60			
11	2.1	Лісові культури 8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ БП ВЛЧ	62 62 62	23 20 20	28 26 24	6	1	В3ДС	0.90	380	0.80	0.64 0.08 0.08	85 50 50	Прохідна рубка 15%

Аркуш 169
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 53

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
12	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
13	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
14	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
15	7.7	Лісові культури	1	СЗ	64	25	28	6	1А	В3ДС	0.85	410	3.16	2.84	80	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП+ВЛЧ		БП	64	20	24							0.32	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.8	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 2 роки, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 500 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
17	3.8	Лісові культури	1	СЗ	67	27	32	6	1А	С3ГДС	0.90	530	2.01	2.01	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.1	7БП3ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	60	24	28	6	1А	С3ГДС	0.70	250	0.28	0.20	50	
				ВЛЧ	60	25	28							0.08	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
19	3.1	6ВЛЧ2БП2СЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	27	28	6	1А	С4ВЛЧ	0.65	310	0.96	0.58	50	
				БП	60	24	26							0.19	50	
				СЗ	60	27	32							0.19	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	1.0	5СЗ(80)5СЗ(60)+БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	А2С	0.60	300	0.30	0.15	70	
				СЗ	60	23	26							0.15	80	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	110	28	48					5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 170
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 53

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.5	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	38	11	12	3	3	А2С	0.85	120	0.18			Проріджування 15%
				СЗ	80	22	32					5	0.01			
23	1.2	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	47	19	18	5	2	СЗГДС	0.75	180	0.22			
24	8.8	Лісові культури 10СЗ У виділі мурашники	1	СЗ	37	11	14	3	3	А2С	0.80	130	1.14			Проріджування 15%
25	3.3	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі мурашники	1	СЗ	80	28	36	6	1А	В2ДС	0.60	380	1.25	1.25	80	
26	2.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ	64	21	28	6	1	В2ДС	0.90	390 10	0.90 0.02	0.90	85	Прохідна рубка 10%
27	0.3	4СЗ6БП Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	10	2	2	2	3	А2С	0.50	10				
28	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
55.3

Аркуш 171
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 54

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	77	24	36	6	1	В3ДС	0.65	300	0.15	0.13	80	
				БП	70	18	20							0.02	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.8	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 500 шт/га,в тому числі соснових - 500 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
3	0.3	10БП+ОС+СЗ	1	БП	60	22	26	6	1	В2ДС	0.60	170	0.05	0.05	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	6.6	6СЗ1БП3ВЛЧ	1	СЗ	80	27	36	6	1	С3ГДС	0.70	350	2.31	1.39	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	25	32							0.23	50	рубка
				ВЛЧ	60	24	28							0.69	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
6	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	23	28	6	1	В3ДС	0.85	410	0.74	0.74	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
7	4.5	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	30	36	6	1А	В3ДС	0.70	420	1.89	1.70	85	Вибіркова санітарна
				БП	60	22	28							0.19	50	рубка
				ВЛЧ	60											
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	1.1	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	13	4	4	2	1	В3ДС	0.90	40	0.04			Прочищення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В3ДС	0.90	380	0.61			Прохідна рубка 15%
10	2.1	8БП1ОС1ВЛЧ	1	БП	24	12	12	4	1А	В3ДС	0.75	100	0.21			Проріджування 15%

Аркуш 172
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 54

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 9БП1СЗ		БП	60	20	24					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
11	8.3	Лісові культури 10СЗ(80)+СЗ(90)+БП	1	СЗ СЗ БП	80 90 60	27	36	6	1	В3ДС	0.60	360	2.99	2.99	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
12	0.9	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	30	36	6	1А	В2ДС	0.60	410	0.37	0.37	85	
13	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі мурашники	1	СЗ	50	22	28	4	1А	В2ДС	0.65	300	0.42			
14	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	23	11	12	3	1А	В3ДС	0.80	110	0.13			Проріджування 15%
15	3.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	18	18	5	2	А2С	0.90	320	1.12			Прохідна рубка 15%
16	3.7	8СЗ(80)2СЗ(90) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ СЗ	80 90	26 27	32 36	6	1	В2ДС	0.70	400 10	1.48 0.04	1.18 0.30	80 85	Вибіркова санітарна рубка
17	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
18	1.6	6СЗ4БП	1	СЗ	37	12	14	3	2	В2ДС	0.85	150	0.24			Проріджування 15%
19	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	60	17	20	5	2	В2ДС	0.85	260 10	0.23 0.01			Прохідна рубка 15%
20	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 173
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 54

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	21	28	6	1	А3С	0.85	370	0.67	0.67	85	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
22	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	92	28	36	7	1	В2ДС	0.40	220	0.11	0.10	85	
				БП	70	20	30							0.01	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
23	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	92	25	36	7	2	В2ДС	0.60	330	0.10	0.10	80	
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.75	15	0.01			Освітлення 25%
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	6.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	40	14	18	3	2	А2С	0.85	210	1.26			Проріджування 15%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	26					5	0.03			
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
26	2.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	1.0	Лісові культури 10СЗ(92)+СЗ(60)+БП	1	СЗ	92	26	32	7	1	А2С	0.70	400	0.40	0.40	85	
				СЗ	60											
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	13	5	6	2	1	В3ДС	0.85	50	0.04			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур

Аркуш 174

Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 54

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	1.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	77	25	30	6	1	В2ДС	0.70	360 10	0.58 0.02	0.58	80	Вибіркова санітарна рубка
31	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
32	5.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	77	26	32	6	1	В3ДС	0.70	420 15	2.35 0.08	2.35	85	Вибіркова санітарна рубка
33	3.8	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	21	32	6	2	А2С	0.70	300	1.14	1.14	35	
34	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	77	25	30	6	1	В2ДС	0.60	320 10	0.22 0.01	0.22	80	Вибіркова санітарна рубка
35	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
36	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
37	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
69.0

Аркуш 175
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 55

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	СЗ	2					2	В3ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
2	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	80	28	36	6	1А	В2ДС	0.60	380	0.15	0.15	80	
3	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
4	1.0	9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	72	26	36	6	1А	В3ДС	0.70	360	0.36	0.32	80	
			БП	72	20	26							0.04	40	
5	2.3	9СЗ1ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	67	24	32	6	1	В3ДС	0.75	350	0.81	0.73	80	
			ВЛЧ	67	19	26							0.08	50	
6	9.8	6ВЛЧ2БП2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1 ВЛЧ	60	25	30	6	1	СЗГДС	0.70	300	2.94	1.76	60	
			БП	60	24	28							0.59	50	
			СЗ	75	25	36							0.59	85	
7	0.2	Біогалявина	СЗ						2	А2С						
8	6.3	10СЗ+ВЛЧ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	80	28	36	6	1А	В2ДС	0.70	440	2.77	2.77	85	
			СЗ								10	0.06			
9	2.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас	СЗ	5					1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	1.9	8СЗ2БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	77	25	36	6	1	В3ДС	0.70	330	0.63	0.50	80	
			БП	77	23	28							0.13	50	
11	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1 СЗ	10	3	4	2	2	В3ДС	0.85	30	0.04			Освітлення 30%

Аркуш 176
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 55

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЗ		СЗ	2				1	ВЗДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
13	0.8	Лісові культури	1	СЗ	19	8	6	2	2	ВЗДС	0.85	90	0.07			Прочищення 30%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	1.8	4БП4ВЛЧ2ОС+СЗ	1	БП	16	12	10	3	1А	С3ГДС	0.90	120	0.22			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
15	0.8	Лісові культури	1	СЗ	58	22	24	5	1	В2ДС	0.25	110	0.09			Суцільна санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов.
		Висихання, 2022 року, 70%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
16	4.2	Лісові культури	1	СЗ	58	23	30	5	1А	В2ДС	0.90	440	1.85			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
17	0.1	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	55	17	26	6	2	В2ДС	0.60	130	0.01	0.01	40	
				СЗ	55	21	28								50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
18	3.1	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	73	25	36	6	1	ВЗДС	0.60	280	0.87	0.70	80	Вибіркова санітарна
				БП	63	23	32							0.17	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.3	10СЗ	1	СЗ	53	22	24	5	1А	В2ДС	0.85	390	0.12			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
20	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	58	23	32	5	1А	В2ДС	0.85	420	0.34			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	70					
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 177

Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 55

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП	СЗ		4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	41.5															

Аркуш 178

Зеленополянське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 56

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	60	25	28	4	1А	В2ДС	0.85	460	0.92			
		10СЗ														
33	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	67	22	28	5	1	В2ДС	0.80	370	0.04			
		10СЗ+БП+ОС														
		Сухостій		СЗ								10				
34	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	62	17	20	5	3	А2С	0.90	280	0.11			
		10СЗ														
Разом																
	2.5															

Аркуш 179
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 56

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	7	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.06			Прочищення 20%
3	1.7	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	2	2	1	В2ДС	0.75	25	0.04			Освітлення 20%
4	0.2	5ДЗ3ВЛЧ1БП1ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	80	22	28	5	2	СЗГД	0.65	220	0.04			
5	0.4	10БП+СЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	60	21	22	6	1	В2ДС	0.80	220	0.09	0.09	50	
6	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	61	22	24	6	1	В3ДС	0.80	370 10	0.48 0.01	0.48	85	Прохідна рубка 10%
7	5.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	36	11	14	3	2	А2С	0.80	130	0.74			Проріджування 15%
8	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.	1	СЗ	38	13	14	3	2	А2С	0.80	170	0.49			Проріджування 15%
9	1.0	6СЗ4БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 70	24 19	32 20	6	1	В3ДС	0.60	210	0.21	0.13 0.08	80 50	
10	2.3	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	5	8	2	1	В2ДС	0.75	35	0.08			Прочищення 20%
11	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	2	2	1	В2ДС	0.60	20	0.06			

Аркуш 180
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 56

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	7.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.53			
13	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	80	24	36	6	2	А2С	0.70	360 10	0.40 0.01	0.40	80	
14	0.2	7СЗ(96)3СЗ(86) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	96 86	28 26	44 32	7	1	В2ДС	0.65	400	0.08	0.06 0.02	70 70	
15	0.4	10СЗ	1	СЗ	35	14	14	3	1	А2С	0.75	180	0.07			Проріджування 15%
16	0.5	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	27	36	7	1	В3ДС	0.60	360	0.18	0.18	80	
17	1.2	5СЗ3ВЛЧ2БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВЛЧ БП	77 67 67	27 20 24	36 20 26	6	1	В3ДС	0.70	290	0.35	0.17 0.11 0.07	85 50 50	
18	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
19	2.4	Лісові культури 7СЗ3БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ СЗ	32 101	15 24	18 36	3	1А	В2ДС	0.80	190 10	0.46 0.02			Проріджування 10%
20	8.0	7СЗ(80)3СЗ(110) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 40 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ СЗ	80 110	25 26	32 40	6	1	В2ДС	0.70	390 10	3.12 0.08	2.18 0.94	80 50	
21	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	52	23	26	5	1А	В2ДС	0.85	410 10	0.37 0.01			Прохідна рубка 15%

Аркуш 181
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 56

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
22	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	67	22	28	6	1	В2ДС	0.80	370	0.37	0.37	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
23	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	27	32	6	1	В2ДС	0.70	420	0.29	0.29	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	19	22	6	2	А2С	0.90	340	0.34	0.34	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
25	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	11	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.07			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
26	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	17	20	6	3	А2С	0.90	280	0.22	0.22	70	Прохідна рубка 15%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	10	18	6	5	А1С	0.75	110	0.12	0.12	10	Прохідна рубка 10%
		Повнота насадження нерівномірна														
28	2.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	21	24	6	2	А2С	0.85	370	1.07	1.07	75	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
29	1.4	Лісові культури 8СЗ(87)2СЗ(97)	1	СЗ	87	23	36	7	2	А2С	0.60	300	0.42	0.34	70	
				СЗ	97	26	44							0.08	70	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
30	0.4	Лісові культури 4СЗ3БП3АКБ	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.75	15	0.01			Освітлення 30%
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 182
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 56

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	2.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП		СЗ	1				2	А2С	81					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
32	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	21	28	6	1	А2С	0.85	370	1.04	1.04	75	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
35	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
36	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														

Разом
59.0

Разом по кварталу
61.5

Аркуш 183
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 57

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	37	12	16	3	2	А2С	0.85	160	0.13			Проріджування 20%
2	4.5	8СЗ(80)2СЗ(110)	1	СЗ	80	24	32	6	2	В2ДС	0.65	340	1.53	1.22	85	Вибіркова санітарна
				СЗ	110	24	44							0.31	60	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 90 куб.м/вид.														
3	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	17	20	5	2	А2С	0.90	290	0.70			Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
4	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	23	8	12	3	2	А2С	0.90	90	0.06			Проріджування 20%
5	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	81					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
6	0.4	10СЗ	1	СЗ	80	24	36	6	2	В2ДС	0.65	340	0.14	0.14	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	87	22	36	7	2	А2С	0.60	280	0.03	0.03	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
9	4.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	19	7	8	2	2	А2С	0.90	80	0.37			Прочищення 30%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
10	5.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	22	9	14	3	1	А2С	0.80	100	0.50			Проріджування 20%
11	5.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	18	20	6	2	А2С	0.90	310	1.77	1.77	80	Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
12	1.2	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.

Аркуш 184
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 57

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 44 см														культур лісовіднов. РТК 7
13	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	22	6	2	В2ДС	0.80	320	0.54	0.54	60	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
14	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.75	15	0.01			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	6.5	Лісові культури	1	СЗ	80	23	30	6	2	А2С	0.70	350	2.28	1.82	70	
		8СЗ(80)2СЗ(100)+СЗ(60)		СЗ	100	25	44							0.46	60	
				СЗ	60	21	24								50	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
16	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	21	24	6	1	А2С	0.85	370	0.70	0.70	70	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
17	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	22	22	6	2	А2С	0.80	370	0.19	0.19	65	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.0	Лісові культури	1	СЗ	87	25	32	7	2	В2ДС	0.60	330	0.33	0.30	90	
		9СЗ(87)1СЗ(117)		СЗ	117	27	40							0.03	80	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
19	0.9	4СЗ4ВЛЧ2БП+ДЗ	1	СЗ	60	22	28	5	1	СЗГДС	0.40	120	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	17	5	8	2	2	А2С	0.70	35	0.08			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 185

Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 57

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
Разом по кварталу	43.0															

Аркуш 186
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 58

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	26	9	12	3	2	В3ДС	0.75	90	0.09			Проріджування 10%
2	1.5	3СЗ1БП3ДЗ3ВЛЧ+ОС	1	СЗ	76	28	36	6	1А	В3ДС	0.40	140	0.21	0.07	70	
				БП	66	22	28							0.02	50	
				ДЗ	76	22	32							0.06	60	
				ВЛЧ	66	19	24							0.06	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
3	1.1	8БП2ОС	1	БП	24	12	16	4	2	В3ДС	0.70	90	0.10			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП0СЗ														
				БП	70	20	24					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
4	1.0	Лісові культури	1	СЗ	24	10	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.11			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
5	7.0	Лісові культури	1	СЗ	56	17	18	5	2	А2С	0.85	260	1.82			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
6	2.4	Лісові культури	1	СЗ	63	18	18	6	2	А2С	0.95	330	0.79	0.79	70	Прохідна рубка 20%
		10СЗ+БП		БП	60											
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
7	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ	25	8	12	3	2	В2ДС	0.80	90	0.08			Проріджування 15%
8	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.1	10СЗ+БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.70	360	0.04	0.04	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.3	8СЗ(80)2СЗ(110)	1	СЗ	80	19	24	6	3	А2С	0.70	245	0.32	0.26	60	
				СЗ	110	24	36							0.06	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.3	Лісові культури	1	СЗ	56	17	18	5	2	А2С	0.25	80	0.02			Суцільна санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			Створення ліс.
		Висихання, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовіднов.
																РТК 19

Аркуш 187
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 58

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	3.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ВЛЧ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	36	11	12	3	2	В3ДС	0.80	140	0.55			Проріджування 15%
13	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
14	3.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	70	21	22	6	2	А2С	0.90	390 15	1.17 0.05	1.17	80	Прохідна рубка 15%
15	2.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	70	19	22	6	2	А2С	0.80	300 10	0.84 0.03	0.84	70	Прохідна рубка 15%
16	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
17	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1 ДЗ	СЗ	17 30	8 11	10 16	2	2	В3ДС	0.65	70 5	0.09 0.01			
18	1.1	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	95	26	36	7	2	В2ДС	0.70	400 20	0.44 0.02	0.44	85	
19	7.0	Лісові культури 9СЗ(80)1СЗ(110) СЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.	1 СЗ СЗ	СЗ СЗ	80 110	25 26	32 40	6	1	В2ДС	0.70	380 15	2.66 0.11	2.39 0.27	70 50	
20	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	11	14	2	1	В2ДС	0.80	130	0.30			Прочищення 20%
21	2.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	75	24	30	6	1	В2ДС	0.80	410 15	0.98 0.04	0.98	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 188
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 58

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
22	2.8	10СЗ	1	СЗ	67	22	28	6	1	В2ДС	0.85	390	1.09	1.09	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
23	0.3	10ОС	1	ОС	72	26	32	8	1	С3ГДС	0.40	210	0.06	0.06	10	
		ОС - вегетативного походження														
24	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	24	8	12	3	2	В2ДС	0.85	90	0.13			Проріджування 20%
25	5.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	21	24	6	2	А2С	0.85	370	2.11	2.11	85	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
26	0.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	3				2	А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	8.3	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	76	28	36	6	1А	В2ДС	0.70	340	2.82	1.69	85	Вибіркова санітарна рубка
				БП	70	25	28							0.85	50	
				ОС	70	27	36							0.28	10	
		БП,ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
29	0.2	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	92	23	40	7	2	В3ДС	0.60	290	0.06	0.06	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.1	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 0.3 м,10.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 30 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
31	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
32	0.2	Візир														

Аркуш 189

Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 58

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
33	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	63.0															

Аркуш 190
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 59

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	34	12	12	3	2	А2С	0.90	160	0.58			Проріджування 20%
2	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники	1	СЗ	68	24	28	6	1	В2ДС	0.85	440	0.79	0.79	85	Прохідна рубка 15%
3	0.4	9ВЛЧ1БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ БП	60 60	20 21	26 26	6	2	С4ВЛЧ	0.55	160	0.06	0.05 0.01	50 60	
4	2.5	Лісові культури 4СЗ6БП У виділі мурашники	1	СЗ	37	10	12	3	3	А2С	0.85	100	0.25			Проріджування 25%
5	5.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	26	12	14	3	1А	А2С	0.80	140	0.78			Проріджування 15%
6	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	30	10	14	3	2	А2С	0.85	120	0.04			Проріджування 20%
7	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.11			
8	1.2	Лісові культури 10СЗ(62)+БП+СЗ(110) Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	62 110	20 25	22 42	6	2	В3ДС	0.90	360	0.43	0.43	80	Прохідна рубка 15%
9	2.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	0.7	Лісові культури 7СЗ(65)3СЗ(72) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ СЗ	65 72	17 20	20 24	6	3	А1С	0.85	260 15	0.18 0.01	0.13 0.05	60 70	Прохідна рубка 15%
11	3.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	28	12	14	3	1	А2С	0.80	140	0.50			Проріджування 15%

Аркуш 191
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 59

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	110	25	40					5	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
12	3.6	Лісові культури 4СЗ4БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	24	10	14	3	1	В2ДС	0.85	70	0.25			Проріджування 20%
				СЗ	107	26	32					10	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
13	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	13	9	12	2	2	А2С	0.65	80	0.18			
				ДЗ	40	10	16					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	22	8	12	3	2	А2С	0.90	90	0.11			Проріджування 20%
15	0.6	Лісові культури 6СЗ(80)4СЗ(60) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	27	32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.23	0.14	80	
				СЗ	60	23	26							0.09	80	
16	4.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	24	28	6	1	А2С	0.90	460	1.84	1.84	70	
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
17	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
18	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	22	28	6	1	В2ДС	0.85	390	0.55	0.55	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.90	310	0.59			Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														

Аркуш 192
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 59

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	8.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 43 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	69	23	26	6	1	А2С	0.85	410 15	3.53 0.13	3.53	70	Прохідна рубка 15%
21	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				2	А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
22	0.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				2	А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
24	4.5	Лісові культури 4СЗ4БП1ДЗ1ОС БП,ДЗ,ОС - природного походження	1	СЗ	25	8	8	3	2	В3ДС	0.85	90	0.41			Проріджування 30%
25	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340	0.17	0.17	70	
26	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.75	15	0.01			Освітлення 30%
27	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	20	26	6	2	А2С	0.80	320	0.22	0.22	85	Прохідна рубка 15%
28	3.4	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	77	28	36	6	1А	В2ДС	0.70	440 15	1.50 0.05	1.50	80	Вибіркова санітарна рубка
29	0.3	Лісові культури 6СЗ1ДЧР3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.01			Освітлення 20%
30	1.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	24	36	7	2	В2ДС	0.60	310	0.50	0.50	65	

Аркуш 193
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 59

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
31	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	15	10	10	4	1	А2С	0.70	60	0.02			
		АКБ - вегетативного походження														
32	0.2	Візир Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
33	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
34	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	62.0															

Аркуш 194
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 60

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	4ВЛЧ1БП2СЗ2ОС1ГЗ	1	ВЛЧ	71	21	28	7	3	С4ВЛЧ	0.65	240	0.43	0.17	55	
				БП	71	23	30							0.04	55	
				СЗ	71	25	36							0.09	80	
				ОС	71	25	36							0.09	10	
				ГЗ	61	19	20							0.04	20	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	6.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	38	13	18	3	2	А2С	0.85	160	0.98			Проріджування 15%
3	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В3ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 30%
4	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	24	9	10	3	1	В2ДС	0.90	110	0.19			Проріджування 20%
5	0.3	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.65	350	0.11	0.11	85	
6	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	35	13	12	3	1	А2С	0.85	150	0.26			Проріджування 20%
7	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.60	25	0.04			
8	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.75	430	0.30	0.30	85	
9	5.7	6СЗ(80)4СЗ(60)+СЗ(110)+БП	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.65	330	1.88	1.13	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	60	22	28							0.75	70	
				СЗ	110											
				БП	60											
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
10	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	91	26	36	7	1	В3ДС	0.70	400	0.24	0.24	80	

Аркуш 195
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 60

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	17	18	6	3	А1С	0.85	270	0.43	0.43	60	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
12	0.9	10СЗ	1	СЗ	65	24	28	6	1	В2ДС	0.90	460	0.41	0.41	80	Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.3	4ДЗ5БП1ОС+ВЛЧ ДЗ,ОС - вегетативного походження	1	ДЗ	30	13	18	3	2	С3ГДС	0.45	80	0.10			
14	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	44	13	14	4	2	В3ДС	0.80	150	0.06			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
15	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	38	13	14	3	2	А2С	0.80	160	0.35			Проріджування 15%
16	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	75	24	28	6	1	В2ДС	0.80	410	0.86	0.86	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
17	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	4				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	5.4	Лісові культури 8СЗ(59)2СЗ(67)	1	СЗ	59	17	16	5	2	А2С	0.85	280	1.51			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Захаращення загальне - 81 куб.м/вид.														
19	0.4	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	35	13	18	4	1	В3ДС	0.65	100	0.04			
20	3.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	21	30	6	2	А2С	0.75	320	1.15	1.15	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
21	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	4				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 196
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 60

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	24	28	6	1	А2С	0.65	340	0.41	0.41	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
23	1.1	Лісові культури 8СЗ(20)1СЗ(20)1БП СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	9	12	2	2	А2С	0.90	110	0.12			Прочищення 20%
24	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	1.0	7ВЛЧ2БП1СЗ+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	18	24	4	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.18			
26	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.70	15	0.02			
27	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
28	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.04			
29	0.5	Лісові культури 7СЗ(91)3СЗ(71) СЗ - природного походження	1	СЗ СЗ	91 71	24 22	36 30	7	2	А2С	0.60	300	0.15	0.10 0.05	70 70	
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна		СЗ								5				
30	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	24	5	2	В4ДС	0.75	260	0.10			
31	0.2	8СЗ2БП	1	СЗ	40	10	14	3	3	В2ДС	0.90	120	0.02			Проріджування 15%
32	0.5	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	92	27	40	7	1	В3ДС	0.50	300 20	0.15 0.01	0.15	90	Вибіркова санітарна рубка
33	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	35	12	14	4	2	В3ДС	0.75	100	0.07			

Аркуш 197
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 60

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
34	0.6	10БП	1	БП	25	10	10	4	1	В3ДС	0.80	80	0.05			Проріджування 15%
35	0.4	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	42	16	18	5	2	В3ДС	0.70	140	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
36	2.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 3%														
37	0.6	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	55	20	26	6	1	В3ДС	0.55	150	0.09	0.07	50	
				СЗ	55	22	28							0.02	80	
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
38	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	42	16	18	5	2	В3ДС	0.70	140	0.27			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
39	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ2БП1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	40	18	24	4	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
40	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	24	5	2	В4ДС	0.75	260	0.05			
41	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.70	10				
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
42	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	4				2	А2С	70					
		Якість лісових культур - 3 клас														
43	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	91	24	36	7	2	А2С	0.60	300	0.09	0.06	70	
		7СЗ(91)3СЗ(71)		СЗ	71	22	30							0.03	70	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
44	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	7	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.01			
		8СЗ2БП														

Аркуш 198
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 60

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
45	0.2	Візир Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
46	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
47	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
Разом по кварталу	58.0															

Аркуш 199
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 61

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.85	30	0.05			Освітлення 20%
2	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	11	12	2	1	В3ДС	0.80	120	0.31			Прочищення 20%
3	4.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	13	20	3	2	А2С	0.85	180	0.74			Проріджування 15%
4	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	86	23	32	7	2	В2ДС	0.75	360	0.25	0.25	85	
5	3.1	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	28	14	14	3	1А	В3ДС	0.85	150	0.47			Проріджування 20%
6	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	12	2	1	В2ДС	0.70	60	0.02			
7	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	92	25	36	7	2	В3ДС	0.60	330	0.07	0.07	80	
8	6.3	8СЗ(70)1СЗ(40)1БП	1	СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.70	310	1.95	1.55	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	40	13	14							0.20	50	рубка
				БП	60	21	28							0.20	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
9	0.7	8СЗ(111)2СЗ(71)	1	СЗ	111	27	44	7	2	В2ДС	0.65	370	0.26	0.21	80	
				СЗ	71	22	30							0.05	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
10	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	25	36	6	1	В2ДС	0.75	410	1.23	1.23	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. У виділі мурашники														
11	0.6	Лісові культури 6СЗ2БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.90	50	0.03			Прочищення 25%

Аркуш 200
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 61

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	19	24	5	2	А2С	0.85	320	0.22			Прохідна рубка 15%
13	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	22	32	6	2	А2С	0.80	370	0.19	0.19	80	
14	0.4	8СЗ(111)2СЗ(71)	1	СЗ	111	27	44	7	2	В2ДС	0.65	370	0.15	0.12	80	
				СЗ	71	22	30							0.03	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
15	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	17	18	5	2	А2С	0.90	290	0.03			Прохідна рубка 15%
16	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	24	30	6	2	А2С	0.75	390	1.29	1.29	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
17	2.0	10СЗ	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.75	410	0.82	0.82	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
18	0.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	21	26	6	2	А2С	0.80	340	1.12	1.12	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	52	16	18	5	2	А2С	0.75	210	0.06			
22	0.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	0.6	Лісові культури	1	СЗ	16	10	12	2	1	В3ДС	0.75	100	0.06			Прочищення 20%

Аркуш 201
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 61

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
24	3.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	9	14	2	1	В3ДС	0.70	90	0.32			
25	0.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	32	6	1	В2ДС	0.75	370	0.33	0.33	80	
26	2.9	8СЗ(80)1БП1СЗ(60)	1	СЗ	80	28	36	6	1А	В3ДС	0.70	380	1.10	0.88	85	
				БП	60	22	26							0.11	30	
				СЗ	60	21	28							0.11	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.9	Болото Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - БП, 5%														
28	0.3	10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	0.09	0.09	80	
29	3.2	7БП1ОС2СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	25	12	16	4	1А	В3ДС	0.75	100	0.32			Проріджування 10%
				СЗ	95	27	42					10	0.03			
30	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.70	380	0.19	0.19	80	
31	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
32	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.	1	СЗ	75	26	36	6	1	В2ДС	0.70	400	0.12	0.12	80	
33	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	92	28	36	7	1	В2ДС	0.65	410 5	0.29	0.29	90	
34	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.70	420	0.34	0.34	85	

Аркуш 202
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 61

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	1.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	91	24	36	7	2	В2ДС	0.65	330	0.43	0.43	65	
36	2.8	6СЗ4БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	37	11	18	3	3	А2С	0.75	120	0.34			Проріджування 10%
37	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
38	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
39	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	61	23	30	6	1	В2ДС	0.85	410 15	0.37 0.01	0.37	80	Прохідна рубка 10%
40	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	10	10	2	2	А2С	0.80	110	0.28			Прочищення 20%
41	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
42	0.2	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
43	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
Разом по кварталу 59.0																

Аркуш 203
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 62

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	9	4	4	2	2	А2С	0.80	30	0.03			Освітлення 20%
2	4.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	25	32	6	1	В3ДС	0.70	380	1.75	1.75	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
3	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	19	26	6	2	А2С	0.65	240	0.14	0.14	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
4	0.4	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	76	25	30					50	0.02			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 7
		Висихання, 85%, Сильна ступінь пошкодження														
5	1.7	Лісові культури 10СЗК+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	50	19	24	4	1	А2С	0.85	320	0.54			Прохідна рубка 15%
6	0.4	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	50	20	24	4	1	В2ДС	0.65	260	0.10			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								35	0.01			
7	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	22	26	6	1	В2ДС	0.85	390	0.20	0.20	80	Прохідна рубка 15%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.80	0.80	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	92	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440	0.62	0.62	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.75	450	0.72	0.72	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			

Аркуш 204
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 62

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	4.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	50	23	26	4	1А	В2ДС	0.90	410	1.93			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Захаращення загальне - 141 куб.м/вид.														
12	1.4	8БП1СЗ1ОС	1	БП	50	21	28	5	1А	В2ДС	0.70	200	0.28			
		ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження														
13	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	17	7	12	2	1	В2ДС	0.75	60	0.05			Прочищення 15%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас														
14	2.4	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	1.6	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.05			
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	38	14	16	3	1	В2ДС	0.80	180	0.23			Проріджування 15%
		БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
17	3.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	24	32	6	1	В2ДС	0.80	400	1.48	1.48	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.8	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	17	7	12	2	1	В2ДС	0.90	100	0.08			Прочищення 20%
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	3				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	1.1	10СЗ	1	СЗ	77	27	36	6	1	В2ДС	0.75	450	0.50	0.50	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 205
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 62

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	2.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас	СЗ	4					1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
22	3.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 СЗ	92	28	36	7	1	В2ДС	0.55	350	1.05	1.05	70	
23	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1 СЗ	72	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360	0.22	0.22	70	
24	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360	0.11	0.11	80	
25	0.6	10СЗ	1 СЗ	60	25	32	5	1А	В2ДС	0.75	410	0.25			
26	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1 СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.85	50	0.02			Прочищення 30%
27	0.2	5СЗ4АКБ1ОС АКБ,ОС - вегетативного походження	1 СЗ	12	4	4	2	2	А2С	0.90	45	0.01			Прочищення 25%
28	4.4	10СЗ+БП	1 СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.75	430	1.89	1.89	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	СЗ								10	0.04			
29	5.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	36	13	20	3	2	А2С	0.80	150	0.75			Проріджування 15%
30	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1 СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.75	35	0.03			Освітлення 15%
31	2.4	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	92	26	36	7	1	В3ДС	0.65	370	0.89	0.89	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	СЗ								15	0.04			
32	1.0	Лісові культури	1 СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.03			Освітлення 25%

Аркуш 206
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 62

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
33	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	7	10	2	1А	В2ДС	0.85	70	0.13			Прочищення 20%
34	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
35	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	20	28	4	1	В2ДС	0.65	260	0.49			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
36	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
37	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
38	6.0	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі мурашники	1	СЗ	50	20	30	4	1	В2ДС	0.80	320	1.92			Прохідна рубка 10%
39	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
40	0.5	Лісові культури	1	СЗ	61	22	28	6	1	А2С	0.80	380	0.19	0.13	80	Прохідна рубка 10%
		7СЗ(61)3СЗ(91) СЗ - природного походження		СЗ	91	24	32							0.06	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
41	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	5	8	2	2	А2С	0.85	45	0.07			Прочищення 20%
42	0.4	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 207
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 62

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	23	28	6	1	В2ДС	0.85	410	0.45	0.45	85	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
44	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	22	28	6	1	В2ДС	0.50	230	0.53	0.53	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
45	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
46	4.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	41	12	18	4	3	А2С	0.85	150	0.74			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
47	0.4	10СЗ	1	СЗ	92	26	36	7	1	В2ДС	0.40	230	0.09	0.09	82	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
48	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	23	10	12	3	1	А2С	0.80	110	0.25			Проріджування 20%
49	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	12	5	6	2	3	А1С	0.70	35	0.06			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	31	11	18					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
50	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
51	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	20	24	6	2	В2ДС	0.80	320	0.16	0.16	60	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
52	1.0	10СЗ	1	СЗ	100	21	36	7	3	А1С	0.60	230	0.23	0.23	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 208
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 62

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	5	6	2	2	А2С	0.90	50	0.04			Прочищення 30%
54	3.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	74	24	30	6	1	В2ДС	0.75	380 10	1.44 0.04	1.44	75	Вибіркова санітарна рубка
55	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
56	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
57	0.6	Лісові культури 5СЗ2БП2ОС1ДЗ ОС,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.80	90	0.05			Прочищення 20%
58	1.0	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний														
59	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
91.0

Аркуш 209
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 63

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.6	7БП3СЗ	1	БП	42	18	22	5	1А	В2ДС	0.85	210	1.18			Прохідна рубка 15%
2	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
3	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	19	20	6	2	А2С	0.90	350	0.25	0.25	80	Прохідна рубка 15%
4	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	91	28	36	7	1	В2ДС	0.60	390	0.78	0.78	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
5	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
6	2.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.03			Освітлення 25%
7	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	23	26	6	1	В2ДС	0.65	315	0.19	0.19	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
8	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	5	6	2	1	В2ДС	0.80	35	0.12			Прочищення 25%
9	0.9	9СЗ1БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В3ДС	0.75	380	0.34	0.31	80	
				БП	60	20	22							0.03	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
10	1.2	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.70	340	0.41	0.37	85	
				БП	60	22	32							0.04	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.0	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	17	6	10	2	2	В3ДС	0.65	40	0.04			

Аркуш 210
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 63

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
12	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.80	370	0.56	0.56	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.1	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	14	5	10	2	2	А2С	0.80	50	0.11			Прочищення 25%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
14	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	1				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
15	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	11	4	8	2	2	А2С	0.75	30	0.03			Прочищення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ БП ОС ДЗ	65 65 65 65	23 24	30 30	6	1	В2ДС	0.65	320	0.29	0.26 0.03	80 30	Вибіркова санітарна рубка
		БП - природного походження Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.6	8БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	23	13	16	4	1Б	В3ДС	0.75	100	0.06			Проріджування 10%
18	2.0	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ БП ВЛЧ	70 60 60	23 21 20	28 26 20	6	1	С3ГДС	0.85	320	0.64	0.39 0.19 0.06	70 40 20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	5.1	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП	1	СЗ	22	10	12	3	1	А2С	0.85	120	0.61			Проріджування 20%
		БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ														

Аркуш 211
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 63

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	88	24	30					5	0.03			
21	8.3	10СЗ+БП	1	СЗ	80	28	36	6	1А	В2ДС	0.60	370	3.07	3.07	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.08			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.9	Лісові культури	1	СЗ	80	27	32	6	1	В2ДС	0.75	440	0.40	0.36	90	
		9СЗ1БП		БП	70	21	24							0.04	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
24	1.0	Лісові культури	1	СЗ	48	18	18	4	1	В2ДС	0.80	280	0.28			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
25	1.1	Лісові культури	1	СЗ	48	21	24	4	1А	В2ДС	0.90	350	0.39			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
26	2.5	7СЗ3БП	1	СЗ	38	15	18	3	1	В2ДС	0.80	180	0.45			Проріджування 20%
27	1.8	Лісові культури	1	СЗ	87	27	36	7	1	В2ДС	0.70	420	0.76	0.76	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.5	Лісові культури	1	СЗ	24	8	12	3	2	В3ДС	0.80	85	0.13			Проріджування 20%
		4СЗ6БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	0.8	Лісові культури	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.85	40	0.03			Освітлення 20%
		6СЗ1ОС3БП														
		ОС,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	77	26	30	6	1	В2ДС	0.70	400	0.32	0.32	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	0.6	5БП2ОС2СЗ1ДЗ	1	БП	71	22	30	7	2	СЗГДС	0.50	190	0.11	0.06	50	
				ОС	71	27	36							0.02	30	
				СЗ	71	26	36							0.02	80	
				ДЗ	71	20	32							0.01	40	
		ОС - вегетативного походження														

Аркуш 212
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 63

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
32	1.3	Лісові культури 10БП+СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	БП	48	16	16	5	2	А2С	0.70	140	0.18			
33	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	16	18	4	2	В2ДС	0.80	230	0.05			Прохідна рубка 10%
34	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	25	28	6	1А	В2ДС	0.80	420	0.50	0.50	80	Прохідна рубка 15%
35	0.7	6СЗ4БП	1	СЗ	53	20	26	5	1	В3ДС	0.80	240	0.17			Прохідна рубка 15%
36	3.3	10СЗ	1	СЗ	68	25	32	6	1	В2ДС	0.80	430	1.42	1.42	85	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
37	0.3	10БП+СЗ	1	БП	60	21	28	6	1	В3ДС	0.70	200	0.06	0.06	50	
38	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	21	24	4	1А	В2ДС	0.90	380	0.49			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
39	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.50	10				
40	5.4	Лісові культури 4СЗ5БП1ДЗ+ДЧР ДЗ - природного походження	1	СЗ	29	14	18	3	1А	В2ДС	0.85	160	0.86			Проріджування 20%
41	2.2	6СЗ3БП1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	38	17	18	3	1А	В2ДС	0.80	230	0.51			Проріджування 20%
42	2.4	7БП3СЗ	1	БП	38	15	20	4	1	В2ДС	0.75	140	0.34			
43	0.6	6БП4ВЛЧ+СЗ	1	БП	55	22	28	6	1А	СЗГДС	0.70	200	0.12	0.07	50	
				ВЛЧ	55	20	26							0.05	50	
				СЗ	55	20	26								80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
44	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														

Аркуш 213
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 63

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	3.0	10СЗ	1	СЗ	91	28	40	7	1	В3ДС	0.65	430	1.29	1.29	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	1.3	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
47	1.2	Лісові культури	1	СЗ	65	19	24	6	2	А2С	0.85	320	0.38	0.38	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
48	0.3	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.75	10				Освітлення 20%
		6СЗ4БП+ДЧР														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
49	0.2	10БП	1	БП	38	19	22	4	1Б	В2ДС	0.70	160	0.03			
50	0.5	5СЗ(58)3БП2СЗ(30)	1	СЗ	58	23	28	5	1А	В2ДС	0.75	260	0.13			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
51	0.7	5СЗ5БП	1	СЗ	31	12	18	3	1	В3ДС	0.70	140	0.10			Проріджування 10%
52	2.9	Лісові культури	1	СЗ	61	21	28	6	1	В2ДС	0.75	320	0.93	0.93	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	1.3	Лісові культури	1	СЗ	87	27	36	7	1	В3ДС	0.65	420	0.55	0.55	90	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	3.7	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.93	0.55	40	
				БП	60	22	28							0.19	50	
				СЗ	60	26	32							0.19	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
55	0.7	10БП	1	БП	7	5	4	2	1	В3ДС	0.90	40	0.03			
56	0.4	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.90	10				Освітлення 30%
		4СЗ6БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
57	2.1	9СЗ1БП	1	СЗ	91	28	40	7	1	В3ДС	0.70	380	0.80	0.72	85	
				БП	60	20	26							0.08	40	

Аркуш 214
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 63

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
58	2.2	8СЗ2БП	1	СЗ	80	28	36	6	1А	ВЗДС	0.75	400	0.88	0.70	85	
				БП	70	24	30							0.18	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
59	2.9	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	70	27	36	6	1А	ВЗДС	0.70	300	0.87	0.44	90	
				БП	70	24	28							0.26	50	
				ВЛЧ	70	21	26							0.17	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
60	0.4	Болото Низинне, рослинність - сфагнова														
61	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
62	0.8	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
63	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 101.0																

Аркуш 215

Зеленополянське лісництво Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів Квартал 64

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	1.5	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	60	25	30	5	1А	С3ГДС	0.60	230	0.35			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, наявність вартих уваги пам'яток, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
Разом	1.5															

Аркуш 216
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 64

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.75	15	0.03			Освітлення 20%
2	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.80	80	0.04			Прочищення 20%
3	6.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 66 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	60	25	32	5	1А	В2ДС	0.80	380 20	2.51 0.13			Прохідна рубка 15%
4	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
5	7.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	80	27	32	6	1	В2ДС	0.60	360 10	2.70 0.08	2.70	80	
6	1.0	6ВЛЧ2СЗ1БП1ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ СЗ БП ОС	66 110 66 66	20 26 25 25	26 40 36 30	7	3	С4ВЛЧ	0.55	190	0.19	0.11 0.04 0.02 0.02	50 70 50 50	
7	0.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
8	0.2	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.01			Освітлення 20%
9	0.2	6ВЛЧ4БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ БП	60 60	23 20	22 20	6	1	С4ВЛЧ	0.40	130	0.03	0.02 0.01	50 50	
10	0.5	9БП1ОС+ВЛЧ	1	БП	40	14	18	4	2	В3ДС	0.75	130	0.07			

Аркуш 217
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 64

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС - вегетативного походження														
11	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.90	110	0.03			Проріджування 20%
12	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	11	12	2	1	В3ДС	0.70	110	0.12			
13	0.3	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.80	20	0.01			Освітлення 20%
14	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	20	26	4	1	А2С	0.65	260	0.39			
15	1.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	3	2	2	1	В2ДС	0.75	25	0.04			Освітлення 20%
16	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
17	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 БП	СЗ БП	61 61	23 23	28 26	6	1	В2ДС	0.75	340	0.10	0.09 0.01	70 30	Прохідна рубка 10%
18	2.7	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	21	7	12	3	2	В2ДС	0.65	45	0.12			
19	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	74	25	32	6	1	В2ДС	0.60	320 15	0.38 0.02	0.38	80	Вибіркова санітарна рубка
20	0.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	6	2	2	А2С	0.85	40	0.01			Прочищення 15%
21	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	2	А2С	0.80	30	0.03			Освітлення 15%
22	0.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП	СЗ		4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Аркуш 218
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 64

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
23	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	7	3	4	2	2	А2С	0.75	25	0.02			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	4.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	50	20	26	4	1	А2С	0.80	310	1.40			Прохідна рубка 10%
25	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.65	340	0.20	0.20	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.9	5БП3АКБ2СЗ+ДЗ	1	БП	26	11	16	4	1	В3ДС	0.80	110	0.10			Проріджування 20%
		АКБ - вегетативного походження														
27	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	80	26	36	6	1	В3ДС	0.30	160	0.18	0.16	80	
				БП	60	25	30							0.02	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	1.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	50	22	26	4	1А	А2С	0.65	300	0.36			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Сильна ступінь пошкодження														
29	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
30	12.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	80	27	32	6	1	В2ДС	0.65	390	4.76	4.76	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.24			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 61 куб.м/вид.														
31	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	23	9	14	3	1	В3ДС	0.80	90	0.21			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	80	26	36	6	1	В3ДС	0.75	380	0.46	0.37	85	Вибіркова санітарна рубка
				БП	60	25	30							0.09	50	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 219
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 64

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.7	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	3	2	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			Освітлення 30%
34	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	57	25	26	5	1А	В2ДС	0.80	430 15	0.47 0.02			Прохідна рубка 10%
35	1.1	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	67	24	36	6	1	В2ДС	0.60	310 15	0.34 0.02	0.34	80	Вибіркова санітарна рубка
36	0.1	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1А	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
37	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	3	2	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01			
38	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.75	15	0.01			Освітлення 25%
39	1.1	Лісові культури 4СЗ3БП1ДЗ2ОС ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	5	10	2	1	В2ДС	0.80	60	0.07			Прочищення 20%
40	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
41	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	14	14	2	1	В3ДС	0.70	150	0.15			
42	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1А	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
43	2.5	Лісові культури	1	СЗ	26	14	14	3	1Б	В3ДС	0.75	140	0.35			Проріджування 20%

Аркуш 220
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 64

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ4БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
45	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1			1		В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
46	0.9	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний														
47	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом																
	66.0															
Разом по кварталу																
	67.5															

Аркуш 221

Зеленополянське лісництво Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів Квартал 65

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
57	3.6	10СЗ	1	СЗ	68	25	32	4	1	В2ДС	0.75	410	1.48			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, наявність вартих уваги пам'яток, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
58	4.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	87	27	36	5	1	В2ДС	0.65	400	1.80			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, наявність вартих уваги пам'яток, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна														
59	2.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	24	36	4	1	В2ДС	0.80	410	1.11			Прохідна рубка 15%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, наявність вартих уваги пам'яток, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
60	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	87	27	36	5	1	В2ДС	0.70	420	0.88			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, наявність вартих уваги пам'яток, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
61	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП		СЗ	4				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з нерівномірним розміщенням дерев, 2 клас естетичної оцінки														Доповнення лісових культур
62	4.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	24	32	4	1	В2ДС	0.80	410	1.89			Прохідна рубка 15%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, наявність вартих уваги пам'яток, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
63	0.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	1				1	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з нерівномірним розміщенням дерев, 2 клас естетичної оцінки														
Разом	18.4															

Аркуш 222
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 65

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10СЗ	1	СЗ	66	25	36	6	1А	В2ДС	0.70	380	0.23	0.23	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.5	Лісові культури	1	СЗ	12	6	8	2	2	А2С	0.90	60	0.09			Прочищення 25%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	0.7	Лісові культури	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.70	430	0.30	0.30	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.3	Лісові культури	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.47	0.47	85	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.5	Лісові культури	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.65	390	0.59	0.59	85	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		7СЗ3БП		СЗ	3				1	В2ДС	60					
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	2.6	Лісові культури	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.70	420	1.09	1.09	85	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	3.0	Лісові культури	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.70	360	1.08	0.97	85	
		9СЗ1БП		БП	50	19	20							0.11	60	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.4	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	52	18	22	6	2	В3ДС	0.65	140	0.06	0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 223
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 65

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
12	8.2	10СЗ+БП	1	СЗ	66	25	32	6	1А	В2ДС	0.60	330	2.71	2.71	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.12			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
13	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	А2С	0.75	380	1.33	1.33	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 53 куб.м/вид.														
14	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	11	4	4	2	2	А2С	0.90	40	0.04			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
15	3.0	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	25	12	14	3	1А	В3ДС	0.80	150	0.45			Проріджування 15%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	24	32					5	0.02			
16	2.1	Лісові культури 8СЗ(86)2СЗ(66)+БП	1	СЗ СЗ	86 66	27 23	36 26	7	1	В2ДС	0.75	430	0.90	0.72 0.18	85 60	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	21	26	5	1	В2ДС	0.85	370	0.41			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
18	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
19	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
20	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.70	440	0.35	0.35	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.5	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	23	9	14	3	1	А2С	0.80	130	0.33			Проріджування 15%
		ОС - природного походження														

Аркуш 224
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 65

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	2.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	3.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.65	400	1.48	1.48	85	
24	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	21	9	12	3	1	В2ДС	0.85	100	0.25			Проріджування 20%
25	1.3	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
26	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
27	1.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.60	380	0.61	0.61	85	
28	2.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	36	7	1	В2ДС	0.65	400	0.80	0.80	85	
29	1.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.65	400	0.72	0.72	85	
30	1.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	86	29	36	7	1А	В2ДС	0.55	360	0.43	0.43	85	
31	1.5	8БП2ОС+СЗ ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	35	13	18	4	1	В2ДС	0.65	100	0.15			
32	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	26	6	2	В3ДС	0.70	300	0.09	0.09	85	
33	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
34	4.7	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	26	14	16	3	1Б	А2С	0.90	210	0.99			Проріджування 20%

Аркуш 225
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 65

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС - природного походження														
35	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	86	28	36	7	1	В2ДС	0.55	340	0.65	0.65	80	
36	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.47	0.47	85	
37	4.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ	77	26	32	6	1	В2ДС	0.55	310 15	1.49 0.07	1.49	90	Вибіркова санітарна рубка
38	2.6	Лісові культури 8СЗ(86)2СЗ(65)+БП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	86 65	27 23	36 26	7	1	В2ДС	0.60	350	0.91	0.73 0.18	85 70	
39	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	25	11	12	3	1	А2С	0.80	120	0.08			Проріджування 10%
40	1.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
41	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	26	36	7	1	В2ДС	0.40	250 20	0.10 0.01	0.10	60	Вибіркова санітарна рубка
42	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	8	6	2	2	А2С	0.85	90	0.05			Прочищення 20%
43	4.0	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	26	13	16	3	1А	А2С	0.85	165	0.66			Проріджування 15%
44	2.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас	 СЗ БП	СЗ БП	 3 3	 3	 2		1	В2ДС 	70 0.30	 10	 0.03			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 226
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 65

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	3.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.75	450	1.53	1.53	85	
46	1.0	Лісові культури 5СЗ(14)5СЗ(14) СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	6	6	2	2	А2С	0.65	30	0.03			
47	1.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.70	430	0.77	0.77	85	
48	2.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	86	26	36	7	1	В2ДС	0.70	400 10	0.80 0.02	0.80	85	Вибіркова санітарна рубка
49	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ	1	СЗ	57	12	18	5	4	А0с	0.70	130	0.09			
50	1.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.65	330	0.56	0.56	75	
51	0.7	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				2	А2С	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
52	1.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	24	28	6	1	В2ДС	0.80	400	0.76	0.76	80	Прохідна рубка 10%
53	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.25	0.25	85	
54	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	25	15	14	6	1	В2ДС	0.70	120	0.11	0.11	5	
55	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	28	6	2	В2ДС	0.65	300	0.12	0.12	80	

Аркуш 227
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 65

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
56	4.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	86	28	36	7	1	В2ДС	0.65	300	1.32	1.06	85	
		8СЗ2АКБ+БП		АКБ	55	18	20							0.26	20	
		АКБ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	0.9	4СЗ4ОС2БП	1	СЗ	60	23	30	5	1	В3ДС	0.60	250	0.23			
65	0.5	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
66	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом
103.8

Разом по кварталу
122.2

Аркуш 228
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 66

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	10БП	1	БП	50	16	20	5	3	В1ДС	0.50	90	0.14			
		БП - вегетативного походження														
2	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	17	22	5	2	А2С	0.70	220	0.20			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	1.8	10СЗ	1	СЗ	87	24	40	7	2	А2С	0.60	310	0.56	0.56	50	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.04			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	1.9	10СЗ	1	СЗ	87	24	40	7	2	А2С	0.50	260	0.49	0.49	50	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.04			рубка
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	15	20	5	3	А1С	0.80	200	0.20			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
6	0.9	8БП2ДЗ	1	БП	50	16	22	5	2	В3ДС	0.60	120	0.11			
		ДЗ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	4.5	8БП2ДЗ+СЗ	1	БП	50	18	24	5	2	В3ДС	0.60	140	0.63			
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.2	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
9	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	17	20	5	2	А2С	0.60	190	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.5	10БП	1	БП	50	15	22	5	2	В1ДС	0.60	110	0.06			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	5.8	Лісові культури 8СЗ(77)2СЗ(60)	1	СЗ	77	22	30	6	2	А2С	0.50	220	1.28	1.02	60	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	19	24							0.26	60	рубка
		СЗ - природного походження														

Аркуш 229
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 66

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								20	0.12			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 174 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	3.3	Лісові культури	1	СЗ	77	22	30	6	2	А2С	0.65	270	0.89	0.71	60	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП		БП	60	19	24							0.18	40	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
13	13.3	Лісові культури	1	СЗ	78	17	24	6	3	А1С	0.65	180	2.39	1.43	50	Вибіркова санітарна
		6СЗ(78)4СЗ(58)		СЗ	58	15	20							0.96	50	рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.20			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 200 куб.м/вид.														
14	0.7	10СЗ	1	СЗ	15	1.5	2	2	3	А1С	0.60	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	16	20					20	0.01			
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	6.6	Лісові культури	1	СЗ	56	17	20	5	2	А2С	0.85	270	1.78			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Захаращення загальне - 99 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	3.0	Лісові культури	1	СЗ	55	17	24	5	2	А2С	0.85	270	0.81			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	3.6	Лісові культури	1	СЗ	57	18	22	5	2	А2С	0.90	310	1.12			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.														
18	0.3	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
19	0.2	Лісові культури	1	БП	39	10	14	4	3	А2С	0.50	50	0.01			
		10БП+СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 230

Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 66

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	9.0	Лісові культури	1	СЗ	77	19	32	6	3	А2С	0.70	230	2.07	1.45	60	Вибіркова санітарна
		7СЗ(77)3СЗ(55)		СЗ	55	18	22							0.62	50	рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.14			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 135 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.7	10СЗ	1	СЗ	15	1.5	2	2	3	А1С	0.60	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	16	20					25	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
22	7.5	10СЗ+БП	1	СЗ	72	18	32	6	3	А1С	0.60	190	1.43	1.43	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.15			рубка
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 150 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	А2С	0.60	260	0.23	0.21	70	
				БП	60	18	22							0.02	30	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.3	Лісові культури	1	СЗ	60	19	24	5	2	А2С	0.70	260	0.08			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15				
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
25	2.6	Лінія електромережі														
		Ширина - 60 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
26	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
71.4

Аркуш 231

Зеленополянське лісництво Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 67

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	19	28	5	2	А2С	0.80	300	1.86			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 93 куб.м/вид.														
2	0.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП		СЗ	3				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022														
3	1.6	Лісові культури 7СЗЗБП+ОС	1	СЗ	9	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
4	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	17	20	4	2	А1С	0.40	120	0.07			
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП		СЗ	3				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022														
Разом	9.6															

Аркуш 232
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 67

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
6	1.8	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	29	8	14	3	3	А1С	0.70	70	0.13			
7	1.3	8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	7	14	3	4	А0с	0.60	40	0.05			
8	4.7	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	29	8	12	3	3	А1С	0.65	70	0.33			
9	5.0	Лісові культури 6БП2СЗ2ВРЛ ВРЛ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	29	10	14	4	2	В3ДС	0.40	25	0.13			
10	0.4	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	29	8	12	3	3	А1С	0.60	60	0.02			
11	10.5	Лісові культури 8БП2СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	БП	29	13	16	4	1А	В3ДС	0.65	100	1.05			
12	0.2	Озеро														
13	2.8	Лісові культури 9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	29	12	16	4	1	В3ДС	0.70	90	0.25			Проріджування 10%
14	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
15	2.0	Лісові культури 7БП1СЗ2ВРЛ ВРЛ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	29	10	14	4	2	В3ДС	0.65	40	0.08			
16	0.8	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	29	8	14	3	3	А1С	0.70	70	0.06			
17	4.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	29	13	18	3	1А	В2ДС	0.80	170	0.71			Проріджування 15%
18	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
19	8.1	Лісові культури	1	СЗ	29	12	16	3	1	В1ДС	0.50	90	0.73			

Аркуш 233
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 67

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ1БП1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
20	4.0	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	29	11	16	3	1	В2ДС	0.75	120	0.48			Проріджування 10%
21	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
22	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	29	10	16	3	2	А2С	0.70	100	0.30			Проріджування 15%
24	8.3	Лісові культури 5СЗ4БП1ВРЛ ВРЛ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	29	12	16	3	1	В3ДС	0.50	50	0.42			
25	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В3ДС	0.70	140	0.13			Проріджування 15%
26	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В3ДС	0.70	140	0.06			Проріджування 15%
27	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В2ДС	0.70	150	0.15			Проріджування 15%
28	3.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В2ДС	0.70	150	0.59			Проріджування 15%
29	1.0	Лісовий меліоративний канал Ширина - 6 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
30	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом
66.4

Разом по кварталу
76.0

Аркуш 234
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 68

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10СЗ	1	СЗ	68	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.23	0.23	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
2	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	65	27	36	6	1А	В2ДС	0.75	320	0.38	0.27	80	
				БП	65	20	28							0.11	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	3.5	Лісові культури	1	СЗ	63	25	32	6	1А	В2ДС	0.80	430	1.51	1.51	85	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	63	25	32	6	1А	В2ДС	0.80	410	0.33	0.30	80	Прохідна рубка 15%
				БП	63	22	28							0.03	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
7	5.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
8	2.5	7СЗ3БП	1	СЗ	68	26	32	6	1А	В2ДС	0.80	350	0.88	0.62	80	Прохідна рубка 10%
				БП	68	22	28							0.26	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	2.1	Лісові культури	1	СЗ	47	18	22	4	1	В2ДС	0.65	210	0.44			Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП														рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
10	1.4	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.85	30	0.04			Освітлення 20%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	4.1	9БП1СЗ	1	БП	58	23	28	6	1	СЗГДС	0.65	210	0.86	0.77	50	
				СЗ	58	25	36							0.09	80	
		БП - вегетативного походження														

Аркуш 235
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 68

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	9.3	7БП2СЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	60	23	28	6	1	ВЗДС	0.80	270	2.51	1.76	50	
				СЗ	70	25	32							0.50	80	
				ВЛЧ	60	21	28							0.25	50	
				ОС	60	26	36								20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
13	4.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
14	4.4	6БП2ВЛЧ2СЗ+ДЗ	1	БП	60	25	28	6	1	СЗГДС	0.70	270	1.19	0.71	50	
				ВЛЧ	60	23	26							0.24	50	
				СЗ	80	26	36							0.24	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
15	3.9	6СЗ3ОС1ДЗ	1	СЗ	65	27	36	6	1А	СЗГДС	0.60	350	1.37	0.82	80	
				ОС	60	31	40							0.41	40	
				ДЗ	70	23	32							0.14	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.0	6ВЛЧ3БП1СЗ+ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	60	23	32	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.27	0.16	50	
				БП	60	25	32							0.08	50	
				СЗ	60	26	36							0.03	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
17	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
18	2.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЗ		СЗ	1				1А	СЗГДС	93					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
19	8.2	Лісові культури	1	СЗ	26	16	22	3	1Б	В2ДС	0.80	210	1.72			Проріджування 15%
		4СЗ6БП														
20	1.9	Лісові культури	1	СЗ	63	26	36	6	1А	В2ДС	0.80	350	0.67	0.47	85	Прохідна рубка 10%
		7СЗ3БП+ОС		БП	63	22	28							0.20	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	3.1	5СЗ5БП	1	СЗ	70	27	36	6	1А	ВЗДС	0.50	220	0.68	0.34	85	
				БП	60	25	28							0.34	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.6	Лісові культури	1	СЗ	63	24	32	6	1А	В2ДС	0.85	440	0.26	0.26	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														

Аркуш 236
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 68

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
23	1.3	Лісові культури	1	СЗ	46	21	24	4	1А	В2ДС	0.90	390	0.51			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
24	3.3	6СЗ4БП	1	СЗ	68	28	32	6	1А	В2ДС	0.75	350	1.16	0.70	80	
				БП	68	25	30							0.46	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.9	10БП+СЗ	1	БП	60	23	28	6	1	В2ДС	0.65	200	0.18	0.18	50	
				СЗ	60											
26	3.4	7СЗ3БП	1	СЗ	68	25	32	6	1	В3ДС	0.80	350	1.19	0.83	80	Прохідна рубка 10%
				БП	68	23	28							0.36	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	3.6	Лісові культури	1	СЗ	43	18	24	4	1А	В2ДС	0.65	230	0.83			
		10СЗ														
28	0.7	10БП+СЗ	1	БП	40	17	16	4	1	В4ДС	0.50	100	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
29	5.5	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	СЗГДС	0.75	250	1.38	0.83	50	
				БП	60	23	28							0.55	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
30	6.2	8СЗ2БП	1	СЗ	68	26	30	6	1А	В2ДС	0.75	370	2.29	1.83	80	
				БП	68	23	26							0.46	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	6.3	8БП2СЗ	1	БП	60	23	28	6	1	В2ДС	0.65	220	1.39	1.11	50	
				СЗ	60	26	32							0.28	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
32	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	68	28	36	6	1А	В2ДС	0.80	500	0.95	0.95	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових

Аркуш 237
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 68

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур
34	1.0	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	40	13	26	3	2	В4ДС	0.70	130	0.13			
35	3.6	8СЗ2БП	1	СЗ	63	26	32	6	1А	В2ДС	0.80	390	1.40	1.12	80	Прохідна рубка 10%
				БП	63	23	28							0.28	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	5.7	Лісові культури	1	СЗ	43	19	22	4	1А	В2ДС	0.80	300	1.71			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
37	2.9	10БП	1	БП	5	3	2	2	1	СЗГДС	0.60	15	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
38	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
39	5.0	6СЗ4БП	1	СЗ	63	25	32	6	1А	В2ДС	0.65	260	1.30	0.78	85	
				БП	63	22	28							0.52	60	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі обладнане місце відпочинку														
40	1.3	Лісові культури	1	СЗ	60	24	32	5	1А	В2ДС	0.80	410	0.53			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
41	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	68	25	32	6	1	В2ДС	0.75	350	0.28	0.22	80	
				БП	68	22	28							0.06	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	2.8	4СЗ6БП	1	СЗ	60	25	36	5	1А	В2ДС	0.40	150	0.42			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
43	2.8	7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	60	23	26	6	1	СЗГДС	0.60	200	0.56	0.39	50	
				СЗ	60	26	32							0.11	80	
				ВЛЧ	60	21	24							0.06	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
44	3.2	Лісові культури	1	СЗ	58	24	28	5	1А	В2ДС	0.85	430	1.38			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
45	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
46	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						

Аркуш 238
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 68

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	73	26	32	6	1	В2ДС	0.75	430	0.77	0.77	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	3.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	43	18	22	4	1А	В2ДС	0.75	260	0.81			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
49	1.4	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	48	17	20	5	1	СЗГДС	0.70	160	0.22			
50	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	12	5	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.03			Прочищення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
51	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.02			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 3 клас														
52	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	340	0.68			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		У виділі мурашники														
53	0.8	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	60	22	26	6	1	В3ДС	0.65	200	0.16	0.12	50	
				СЗ	60	26	28							0.02	80	
				ВЛЧ	60	21	26							0.02	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
54	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	38	19	22	3	1Б	В2ДС	0.70	200	0.10			Проріджування 10%
55	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП	1	СЗ	63	25	32	6	1А	В2ДС	0.80	410	0.16	0.14	80	
				БП	63	22	28							0.02	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
56	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2СЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	60	23	28	6	1	В3ДС	0.80	270	0.59	0.41	50	
				СЗ	70	25	32							0.12	80	
				ВЛЧ	60	21	28							0.06	50	
				ОС	60											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
57	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	СЗГДС	0.75	250	0.28	0.17	50	
				БП	60	23	28							0.11	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 239
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 68

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
58	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	68	26	30	6	1А	В2ДС	0.75	370	0.30	0.24	80	
				БП	68	23	26							0.06	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
59	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	24	32	6	1А	В2ДС	0.85	440	0.31	0.31	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
60	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ВЛЧ2СЗ+ДЗ	1	БП	60	25	28	6	1	С3ГДС	0.70	270	0.41	0.25	50	
				ВЛЧ	60	23	26							0.08	50	
				СЗ	60	26	36							0.08	80	
				ДЗ	60											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
61	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ3БП1СЗ+ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	60	23	32	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.19	0.11	50	
				БП	60	25	32							0.06	50	
				СЗ	60	26	36							0.02	80	
				ОС	60											
				ДЗ	60											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
62	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ3ОС1ДЗ	1	СЗ	65	27	36	6	1А	С3ГДС	0.60	350	0.18	0.11	80	
				ОС	60	31	40							0.05	40	
				ДЗ	70	23	32							0.02	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		7СЗ3БП	1	СЗ	68	26	32	6	1А	В2ДС	0.80	350	0.39	0.27	80	
				БП	68	22	28							0.12	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	47	18	22	4	1	В2ДС	0.65	210	0.06			рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
65	0.3	Лісова канава														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														

Аркуш 240
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 68

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
66	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	145.0															

Аркуш 241
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.6	5СЗ3БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	75	24	32	6	1	С2ГДС	0.60	240	1.10	0.55	80	
				БП	65	22	28							0.33	50	
				ВЛЧ	65	20	26							0.11	50	
				ОС	65	25	36							0.11	30	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	26.0	Лісові культури	1	СЗ	27	17	18	3	1В	В2ДС	0.85	240	6.24			
		7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
3	0.1	7БП1СЗ2ВЛЧ	1	БП	60	22	26	6	1	С2ГДС	0.70	220	0.02	0.02	50	
				СЗ	60	26	32								80	
				ВЛЧ	60	22	28								50	
4	0.3	10БП+СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	60	22	24	6	1	С2ГДС	0.70	200	0.06	0.06	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
5	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
6	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
7	2.1	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	68	26	32	6	1А	С3ГДС	0.75	300	0.63	0.25	80	
				БП	68	24	30							0.25	50	
				ВЛЧ	68	21	26							0.13	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	7.0	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	19	26	6	2	В2ДС	0.75	200	1.40	0.98	50	
				ВЛЧ	60	21	26							0.28	50	
				СЗ	60	27	36							0.14	75	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.6 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		У виділі мурашники														
9	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
10	4.5	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	9	6	4	2	1	С3ГДС	0.70	30	0.14			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
11	4.5	Зруб		СЗ					1А	С3ГДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 3 роки, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 800 шт/га, діаметр пнів - 32 см														

Аркуш 242
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
13	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
14	6.7	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.75	270	1.81	1.45	50	
				БП	60	22	26							0.36	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
15	5.7	9СЗ1БП	1	СЗ	68	26	32	6	1А	В2ДС	0.80	420	2.39	2.15	85	Прохідна рубка 10%
				БП	68	22	28							0.24	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
18	2.5	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	58	22	28	6	1	В3ДС	0.70	220	0.55	0.44	50	
				СЗ	58	23	30							0.11	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
19	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	21	28	6	1	В2ДС	0.80	340	0.68	0.68	85	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	21	26	5	1А	В2ДС	0.80	340	0.95			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
21	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
22	0.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
23	1.4	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	68	24	32	6	1	С3ГДС	0.85	360	0.50	0.35	80	Прохідна рубка 15%
				БП	68	22	28							0.10	50	
				ВЛЧ	68	20	26							0.05	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 243
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	55	20	26	5	1	В3ДС	0.70	250	0.28			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
25	0.4	10БП+СЗ	1	БП	71	22	30	7	2	В3ДС	0.60	170	0.07	0.07	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
26	3.2	9БП1СЗ	1	БП	60	19	24	6	2	В2ДС	0.60	150	0.48	0.43	50	
				СЗ	90	26	40							0.05	80	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
27	0.2	Лісові культури	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.80	370	0.07			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
28	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	88	26	36	7	1	В2ДС	0.60	350	0.25	0.25	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	1.0	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	48	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.80	220	0.22			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
30	2.0	Лісові культури	1	СЗ	43	22	22	4	1Б	В2ДС	0.85	390	0.78			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
31	0.7	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	10	9	8	2	1	С3ГДС	0.65	30	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
32	1.8	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	43	20	22	5	1А	В3ДС	0.85	220	0.40			Прохідна рубка 15%
33	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 10%														
34	0.3	Лісові культури	1	СЗ	43	21	26	4	1Б	В2ДС	0.90	390	0.12			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
35	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
87.0

Аркуш 244
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 70

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	21	26	4	1Б	В2ДС	0.75	320	0.45			Прохідна рубка 10%
2	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 30%
3	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1ВЛЧ1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	45	16	18	5	2	В3ДС	0.70	140	0.15			
4	1.0	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
5	6.8	7ВЛЧ3БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ БП	60 60	24 23	28 30	6	1	С4ВЛЧ	0.70	260	1.77	1.24 0.53	50 50	
6	1.3	8БП1СЗ1ВЛЧ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП СЗ ВЛЧ	60 60 60	21 23 20	28 32 26	6	1	С3ГДС	0.65	190	0.25	0.19 0.03 0.03	50 80 50	
7	0.9	Болото Низинне, рослинність - сфагнова														
8	4.7	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 450 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1А	С3ГДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
9	4.1	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП ВЛЧ	65 65	24 22	32 26	7	1	В3ДС	0.65	210	0.86	0.69 0.17	50 50	
10	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	3.0	6СЗ4БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	68 68	25 22	36 28	6	1	С3ГДС	0.70	280	0.84	0.50 0.34	80 40	

Аркуш 245
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 70

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.4	9БП1СЗ	1	БП	60	24	28	6	1А	В2ДС	0.65	210	0.29	0.26	50	
				СЗ	60	20	28							0.03	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
13	4.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				2	В3ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
14	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
15	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
16	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова														
17	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
18	1.8	Лісові культури	1	СЗ	64	22	26	6	1	В2ДС	0.90	410	0.74	0.74	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
19	1.0	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	65	22	26	7	1	С2ГДС	0.70	200	0.20	0.18	50	
				ВЛЧ	65	19	26							0.02	50	
				СЗ	65											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	3.0	Лісові культури	1	СЗ	64	19	24	6	2	А2С	0.65	210	0.63	0.50	70	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП		БП	64	18	20							0.13	30	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
21	0.3	Лісові культури	1	БП	58	22	28	6	1	В2ДС	0.70	210	0.06	0.05	50	
		8БП2СЗ		СЗ	60	20	28							0.01	80	
		СЗ - природного походження														
22	0.2	Лісові культури	1	СЗ	64	19	18	6	2	А2С	0.50	190	0.04	0.04	40	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 246
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 70

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.5	Лісові культури 5СЗ1ЯЛЕ4БП	1	СЗ	46	18	24	4	1	В2ДС	0.85	240	0.36			Прохідна рубка 15%
24	0.7	10БП+ВЛЧ	1	БП	60	23	30	6	1	С3ГДС	0.70	210	0.15	0.15	50	
25	1.8	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.65	230	0.41	0.41	55	
				БП	60	23	30								50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
26	2.2	8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	55	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.80	270	0.59	0.47	50	
				БП	55	22	28							0.12	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
27	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 5%														
28	0.7	9ВЛЧ1БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.75	210	0.15			
29	0.9	10БП	1	БП	6	3	2	2	1	В3ДС	0.70	15	0.01			
30	2.9	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	65	24	30	7	1	С4ВЛЧ	0.75	300	0.87	0.70	50	
				БП	65	24	32							0.17	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
31	0.7	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 3 роки, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					1А	С3ГДС						Природне відновлення лісу
32	0.9	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.75	270	0.24	0.19	50	
				БП	60	22	32							0.05	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
33	2.8	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження У виділі обладнане місце відпочинку	1	БП	60	25	30	6	1	В2ДС	0.70	240	0.67	0.67	50	
34	1.0	10БП+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	19	20	5	1	С3ГДС	0.70	170	0.17			
35	2.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340	0.99	0.99	90	
36	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.50	260	0.42	0.42	80	

Аркуш 247
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 70

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	3.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	70	25	30	6	1	В2ДС	0.75	410	1.23	1.23	80	рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
38	3.3	Лісові культури	1	СЗ	70	22	32	6	2	В2ДС	0.65	300	0.99	0.99	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	70					
		Якість лісових культур - 3 клас														
40	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	70	23	30	6	1	В2ДС	0.60	290	0.15	0.15	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.5	10ОС	1	ОС	35	14	10	6	1	СЗГДС	0.70	170	0.09	0.09	10	
		Поодинокі дерева 9БП1СЗ														
				БП	60	22	26					25	0.01			
42	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	68	25	36	6	1	СЗГДС	0.70	280	0.39	0.23	80	
				БП	68	22	28							0.16	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	4				2	В3ДС	70					
		Якість лісових культур - 3 клас														
44	0.8	6СЗ4БП	1	СЗ	68	25	36	6	1	СЗГДС	0.70	280	0.22	0.13	80	
				БП	68	22	28							0.09	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	68	25	36	6	1	СЗГДС	0.70	280	0.20	0.12	80	
				БП	68	22	28							0.08	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 248
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 70

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	64	19	24	6	2	А2С	0.65	210	0.06	0.05	70	рубка
		8СЗ2БП		БП	64	18	20							0.01	30	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	64	22	26	6	1	В2ДС	0.90	410	0.53	0.53	80	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
48	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
75.0

Аркуш 249
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 71

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.7	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	60	25	28	6	1	В3ДС	0.85	290	1.94	1.94	40	
2	1.5	6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ БП	55 55	22 24	30 32	6	1	С3ГДС	0.50	170	0.26	0.16 0.10	50 40	
3	0.8	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП СЗ	60 70	26 27	28 36	6	1	В3ДС	0.60	230	0.18	0.14 0.04	40 70	
4	1.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	73	26	36	5	1	В2ДС	0.70	400	0.64			
5	0.6	8ВЛЧ2БП+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП	58 58	22 24	28 30	6	2	В3ДС	0.65	230	0.14	0.11 0.03	40 40	
6	0.7	7СЗ(55)3СЗ(85)	1	СЗ	55	19	26	4	1	В2ДС	0.60	230	0.16			
7	1.3	10СЗ	1	СЗ	58	24	28	4	1А	В2ДС	0.80	410	0.53			Прохідна рубка 10%
8	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
9	0.8	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	43	23	26	4	1Б	В2ДС	0.90	300	0.24			Прохідна рубка 15%
10	0.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	29	36	5	1А	С2ГДС	0.65	430	0.13			
11	0.4	7БП3СЗ+ВЛЧ	1	БП СЗ	60 75	23 25	26 28	6	1	В3ДС	0.80	280	0.11	0.08 0.03	50 80	
12	0.5	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	19	20	4	1	С3ГДС	0.75	200	0.10			
13	17.8	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	60	23	28	6	1	В3ДС	0.70	210	3.74	3.74	40	
14	3.4	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	48	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.61			
15	1.3	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	48	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.25			

Аркуш 250
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 71

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	0.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	48	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
17	0.7	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	45	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.13			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
18	1.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	50	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.75	200	0.28			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
19	5.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП+ВЛЧ	1	БП	65	24	32	7	1	В2ДС	0.65	210	1.09	1.09	50	
		БП - вегетативного походження														
		У виділі обладнане місце відпочинку, Ділянка використовується для відпочинку населення														
20	8.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	24	30	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	2.38	1.90	50	
				БП	60	23	28							0.48	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
21	3.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.84	0.67	50	
				БП	60	23	32							0.17	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
22	0.6	5БП2ВЛЧ3ЛПД+ДЗ+ГЗ	1	БП	60	24	36	6	1	С2ГДС	0.65	230	0.14	0.07	50	
				ВЛЧ	65	22	28							0.03	50	
				ЛПД	65	24	32							0.04	30	
		БП,ВЛЧ,ЛПД - вегетативного походження														
23	1.6	7БП3ВЛЧ	1	БП	60	22	30	6	2	В3ДС	0.60	190	0.30	0.21	50	
				ВЛЧ	70	23	28							0.09	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
24	7.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	65	25	36	7	1	С4ВЛЧ	0.70	300	2.25	1.80	60	
				БП	65	25	32							0.45	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
25	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
68.0

Аркуш 251

Зеленополянське лісництво Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів Квартал 72

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	60	21	28	5	2	С4ВЛЧ	0.65	210	0.55			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
2	1.0	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	50	19	26	5	2	С4ВЛЧ	0.55	150	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
3	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	20	26	5	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
Разом	4.1															

Аркуш 252
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 72

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
4	0.8	4ОСЗБП3ВЛЧ	1	ОС	45	22	32	7	1	СЗГД	0.45	160	0.13	0.05	10	
				БП	50	21	28							0.04	50	
				ВЛЧ	50	21	26							0.04	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
5	2.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	64	24	34	5	1А	В2ДС	0.50	260	0.70			
		Повнота насадження нерівномірна														
6	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
7	1.0	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.03			
		6СЗ3БП1ОС														
		ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	2.2	Лісові культури	1	СЗ	73	26	36	5	1	В2ДС	0.60	330	0.73			
		9СЗ1ОС+БП														
		ОС - природного походження														
9	5.5	Лісові культури	1	СЗ	68	24	30	5	1	В2ДС	0.65	330	1.82			
		10СЗ														
10	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024														
11	0.6	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
12	2.4	Лісові культури	1	СЗ	17	7	10	2	1	В2ДС	0.70	60	0.14			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	1.6	Лісові культури	1	СЗ	17	8	10	2	1А	В2ДС	0.60	60	0.10			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	2.0	10СЗ	1	СЗ	68	25	32	5	1	В2ДС	0.65	350	0.70			
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 253
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 72

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
16	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
18	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
19	2.7	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	7	10	2	1	В2ДС	0.70	60	0.16			
20	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.05			
21	1.6	10СЗ	1	СЗ	75	24	32	5	1	В2ДС	0.70	360	0.58			
22	0.4	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	68	24	30	5	1	В2ДС	0.50	260	0.10			
23	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	7	10	2	1А	В2ДС	0.60	50	0.05			
24	7.2	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	69	25	32	5	1	В2ДС	0.65	350	2.52			
25	1.8	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	5	8	2	1	В2ДС	0.60	30	0.05			

Аркуш 254
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 72

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.4	Лісові культури 6СЗ2БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	6	8	2	1	В2ДС	0.60	50	0.02			
27	6.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 96 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	68	24	32	5	1	С2ГДС	0.70	360 20	2.30 0.13			Прохідна рубка 8%
28	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.80	100	0.11			Прочищення 20%
29	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	8	3	4	2	1	С2ГДС	0.70	20	0.01			
30	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	8	2	1	В2ДС	0.70	30	0.04			
31	2.7	4СЗ5АКБ1ОС АКБ,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.90	50	0.14			Освітлення 50%
32	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 23 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	68	24	30	5	1	В3ДС	0.80	410 15	0.62 0.02			Прохідна рубка 12%
33	3.6	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.60	40	0.14			
34	1.3	10БП+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	55	21	26	6	1	В2ДС	0.60	160	0.21	0.21	40	
35	1.1	9БП1СЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	48	19	22	5	2	В3ДС	0.70	170	0.19			
36	4.1		1	БП	50	19	24	5	1	С3ГДС	0.65	160	0.66			

Аркуш 255
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 72

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4БП(50)2ВЛЧ(60)2ВЛЧ(40)2БП(30) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
37	3.5	8БП2ВЛЧ	1	БП	71	24	30	7	1	С3ГДС	0.60	200	0.70	0.56	50	
				ВЛЧ	71	23	30							0.14	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
38	0.9	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	5	3	4	2	1	С3ГДС	0.65	10	0.01			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
39	4.8		1	БП	45	18	22	5	1	С3ГДС	0.65	150	0.72			
		3БП(45)2БП(70)1ВЛЧ(80)3ВЛЧ(30)1СЗ+ДЗ ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
40	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
41	1.9	8БП2ВЛЧ	1	БП	35	15	18	4	1	В3ДС	0.70	120	0.23			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
42	1.0	8БП2ВЛЧ	1	БП	50	20	26	5	2	С3ГДС	0.60	160	0.16			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
43	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
44	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.65	230	0.21	0.21	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
45	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
46	1.5	7БП1ОС2ВЛЧ	1	БП	55	21	28	6	1	В3ДС	0.60	190	0.29	0.20	50	
				ОС	45	21	32							0.03	20	
				ВЛЧ	60	22	28							0.06	40	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
47	0.2	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	50	23	28	5	1	В3ДС	0.60	210	0.04			

Аркуш 256
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 72

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
48	0.8	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.16	0.11	50	
				БП	50	22	26							0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
49	3.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.71	0.71	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
50	3.0	8ВЛЧ1БП1ОС	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.75	0.59	60	
				БП	50	22	28							0.08	40	
				ОС	40	22	32							0.08	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
51	2.1	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	60	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.40	0.28	50	
				БП	60	23	30							0.12	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
52	0.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.17	0.17	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
53	1.0	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.19	0.15	50	
				БП	50	21	26							0.04	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
54	5.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	24	30	5	1А	В2ДС	0.85	440	2.38			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 81 куб.м/вид.														
55	1.6	9БП1ВЛЧ	1	БП	50	21	28	5	1	С3ГДС	0.70	200	0.32			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
56	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
57	0.3	8БП2ВЛЧ	1	БП	55	23	28	6	1А	С3ГДС	0.65	200	0.06	0.05	50	

Аркуш 257
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 72

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	60	22	28							0.01	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
58	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
59	3.3	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	60	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.65	200	0.66	0.40	50	
				БП	50	22	30							0.26	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
60	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
61	1.7	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.31	0.25	50	
				БП	50	22	28							0.06	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
62	2.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.55	0.44	50	
				БП	50	21	26							0.11	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
63	1.1	Лісові культури	1	СЗ	58	24	30	4	1А	В2ДС	0.50	260	0.29			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								25	0.03			
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
64	3.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.64	0.64	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
65	5.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	65	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	260	1.38	1.10	50	
				БП	55	22	28							0.28	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
66	1.2	9БП1ВЛЧ	1	БП	55	22	28	6	1А	С3ГДС	0.60	180	0.22	0.20	50	
				ВЛЧ	55	21	28							0.02	50	
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
67	1.0	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	55	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.75	220	0.22	0.15	50	
				БП	50	21	28							0.07	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 258
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 72

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
68	8.0	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	60	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.65	210	1.68	1.18	50	
				БП	60	23	30							0.50	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
69	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
70	3.6	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.85	90	0.32			Прочищення 20%
71	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, виділ не проїжджий														
Разом	128.7															
Разом по кварталу	132.8															

Аркуш 259
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 73

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 83 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	71	26	34	6	1А	С2ГДС	0.60	340 30	1.87 0.17	1.87	80	Вибіркова санітарна рубка
2	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	3.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 53 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	71	23	32	6	1	С2ГДС	0.50	240 25	0.84 0.09	0.84	80	Вибіркова санітарна рубка
4	1.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1	С2ГДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
5	0.7	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	80	24	36	6	2	В2ДС	0.50	260 20	0.18 0.01	0.18	70	Вибіркова санітарна рубка
6	0.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
7	2.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 81 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.45	240 15	0.65 0.04	0.65	70	Вибіркова санітарна рубка
8	5.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 116 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.65	350 20	2.03 0.12	2.03	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 260
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 73

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	10.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.60			Прочищення 15%
10	0.5	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	9	14	3	2	В2ДС	0.40	50	0.03			
11	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	9	12	2	1	В2ДС	0.70	80	0.19			
12	1.9	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	10	14	2	1	В2ДС	0.80	110	0.21			Прочищення 20%
13	12.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 192 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	80	25	34	6	1	В2ДС	0.65	350 15	4.48 0.19	4.48	80	Вибіркова санітарна рубка
14	5.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.27			
15	15.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 450 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	76	25	34	6	1	В2ДС	0.50	270 30	4.05 0.45	4.05	70	Вибіркова санітарна рубка
16	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових

Аркуш 261
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 73

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур
18	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
19	1.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
21	1.4	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	5	8	2	1А	В2ДС	0.60	30	0.04			
22	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗЗБП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	1.7	Лісові культури 6СЗЗБП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.07			Освітлення 20%
24	0.3	Лінія електромережі Ширина - 30 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
25	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу 78.0																

Аркуш 262

Зеленополянське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 74

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.33			Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовіднов. РТК 47
2	1.4	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.07			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
3	1.4	Інші нелісопридатні землі														
4	0.7	Біогалявина		СЗ					4	А0с						
5	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРЛ, 10%														
6	1.6	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.24			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
7	3.0	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								180	0.54			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
8	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.18			Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 2022 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовіднов. РТК 47

Разом по кварталу
12.0

Аркуш 263
Зеленополянське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 75

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ОС1ДЗ	1	БП	56	19	26	6	2	С3ГДС	0.65	170	0.49	0.34	40	
				ОС	56	19	28							0.10	30	
				ДЗ	56	17	20							0.05	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	4.5	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - СЗ, 30%														
22	1.5	Лісові культури	1	СЗ	66	27	34	5	1А	С2ГДС	0.65	390	0.59			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
23	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	С2ГДС	80					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
24	1.0	10СЗ	1	СЗ	91	28	42	6	1	С2ГДС	0.50	320	0.32	0.32	80	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	1.4	Лісові культури	1	СЗ	66	23	34	5	1	В2ДС	0.65	320	0.45			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
26	0.7	Лісові культури	1	СЗ	76	24	38	5	1	В2ДС	0.65	330	0.23			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	2.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	76	26	34	5	1	В2ДС	0.60	340	0.78			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	1.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	56	14	20	8	3	В2ДС	0.65	100	0.14	0.14	10	
		Насадження-медоніс														
29	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	66	23	34	5	1	В2ДС	0.60	290	0.17			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Аркуш 264

Зеленополянське лісництво Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 75

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
30	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	63	22	34	5	1	В2ДС	0.60	230	0.16			
		6СЗ4БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	58	20	28	4	1	В2ДС	0.60	200	0.10			
		5СЗ5БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
32	2.9	Лісові культури	1	СЗ	58	20	28	4	1	В2ДС	0.65	220	0.64			Вибіркова санітарна рубка
		6СЗ4БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
33	0.6	Лісові культури	1	СЗ	58	20	28	4	1	В2ДС	0.65	210	0.13			
		5СЗ5БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
35	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом																
	21.5															

Аркуш 265
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 75

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	69	24	32	6	1	В2ДС	0.65	330 15	0.36 0.02	0.36	80	Вибіркова санітарна рубка
2	4.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 74 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	69	24	32	6	1	В2ДС	0.65	330 15	1.62 0.07	1.62	80	Вибіркова санітарна рубка
3	1.6	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.05			
4	0.3	Лісові культури 5СЗ5БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	61 61	21 21	32 28	6	1	В2ДС	0.65	220	0.07	0.03 0.04	80 40	
5	1.1	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	58	23	30	5	1А	В2ДС	0.70	280	0.31			Прохідна рубка 12%
6	0.8	7БП3СЗ СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП СЗ	55 61	21 22	30 34	6	1	В3ДС	0.70	230	0.18	0.13 0.05	50 75	
7	0.5	Лісові культури 7СЗ1Д2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
8	4.6	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 69 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	61 61	20 20	30 28	6	2	В2ДС	0.80	310 15	1.43 0.07	1.29 0.14	80 50	Прохідна рубка 12%
9	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП3ОС1Д1СЗ	1	БП ОС Д3 СЗ	55 55 55 55	19 20 17 23	28 30 22 26	6	1	СЗГДС	0.65	200	0.28	0.14 0.08 0.03 0.03	50 20 50 80	

Аркуш 266
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 75

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3ОС2ДЗ	1	БП	50	21	24	5	1	С3ГДС	0.60	180	0.22			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
11	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП3С31ДЗ	1	БП	50	21	24	5	1	С3ГДС	0.70	240	0.38			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
12	5.1	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - СЗ, 30%														
13	3.6	Лісові культури	1	СЗ	75	26	34	6	1	В2ДС	0.60	340	1.22	1.22	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.														
14	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	11	9	10	4	1Б	В2ДС	0.70	50	0.04			
		АКБ - вегетативного походження														
15	2.5	Лісові культури	1	СЗ	80	27	40	6	1	В2ДС	0.70	420	1.05	1.05	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
16	3.2	Лісові культури	1	СЗ	80	27	40	6	1	В2ДС	0.65	390	1.25	1.25	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
17	0.4	Лісові культури	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.01			Освітлення 20%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
18	3.1	Лісові культури	1	СЗ	80	27	40	6	1	В2ДС	0.50	300	0.93	0.93	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 62 куб.м/вид.														

Аркуш 267
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 75

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
19	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.03			Освітлення 25%
34	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
Разом		39.0														
Разом по кварталу		60.5														

Аркуш 268
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 76

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	3.0	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.66	0.53	60	
				БП	55	22	30							0.13	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
30	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
31	3.5	Лісові культури	1	СЗ	53	20	28	4	1	А2С	0.80	320	1.12			Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
32	2.1	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	55	20	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	210	0.44	0.35	50	
				БП	50	21	28							0.09	50	
33	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
34	1.2	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	58	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.30	0.30	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
35	1.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	58	21	30	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.34	0.34	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
Разом																
	12.0															

Аркуш 269
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 76

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	8СЗ(67)2СЗ(85)+БП	1	СЗ	67	24	32	6	1	В2ДС	0.60	320	0.35	0.28	80	
				СЗ	85	26	38							0.07	70	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
3	1.4	Лісові культури	1	СЗ	13	9	12	2	1	В2ДС	0.80	90	0.13			Прочищення 20%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	3.3	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.70	380	1.25	1.12	90	рубка
		9СЗ1БП		БП	50	22	24							0.13	50	
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: коручка чемерникоподібна, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	4.2	5СЗ2БП3ВЛЧ+ОС	1	СЗ	65	24	34	6	1	В3ДС	0.80	320	1.34	0.67	80	Прохідна рубка 12%
				БП	65	21	28							0.27	30	
				ВЛЧ	65	20	28							0.40	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 63 куб.м/вид.														
6	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
7	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
8	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова														
9	2.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 270
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 76

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ		СЗ	4				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.40	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
10	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
11	0.5	Лісові культури	1	СЗ	11	7	10	2	1	В2ДС	0.75	60	0.03			Прочищення 15%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	2.6	8СЗ2БП	1	СЗ	50	18	24	4	1	В3ДС	0.80	260	0.68			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
13	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
14	1.4	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га,														культур лісовіднов.
		діаметр пнів - 36 см														РТК 47
15	2.4	8СЗ2БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.60	270	0.65	0.52	50	
				БП	55	22	26							0.13	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	2.9	9СЗ1БП	1	СЗ	65	24	32	6	1	В3ДС	0.70	340	0.99	0.89	80	
				БП	55	21	26							0.10	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
18	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
19	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														

Аркуш 271
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 76

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.40	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
21	0.4	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	70	24	34	6	1	В2ДС	0.60	310	0.12	0.12	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
22	1.2	Лісові культури	1	СЗ	13	7	10	2	1	В2ДС	0.80	50	0.06			Прочищення 25%
		5СЗ4БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	2.0	Лісові культури	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.08			Освітлення 30%
		6СЗ3БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
24	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
25	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
26	0.2	Лісові культури	1	СЗ	95	27	44	7	1	В2ДС	0.60	340	0.07	0.06	80	
		9СЗ1БП		БП	50	22	30							0.01	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
27	1.1	10СЗ	1	СЗ	30	10	14	3	2	А2С	0.65	90	0.10			
		Повнота насадження нерівномірна														
28	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.60	340	0.61	0.61	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
36	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	53	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.65	210	0.11	0.11	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 272
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 76

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
37	2.4	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	58	20	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.50	0.45	50	
				БП	58	21	30							0.05	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
38	1.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	48	21	28	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.44			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
39	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	24	30	6	1	В2ДС	0.65	330	0.17	0.17	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
40	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
41	0.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	45	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
42	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	24	30	6	1	В2ДС	0.65	330	1.02	1.02	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 47 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
43	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	24	32	6	1	В2ДС	0.50	260	0.13	0.13	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
44	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.13			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
45	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	24	30	6	1	В2ДС	0.45	230	0.76	0.76	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 273
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 76

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
46	0.6	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	60	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.65	200	0.12	0.11	50	
				БП	60	22	28							0.01	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
47	5.8	Лісові культури	1	СЗ	68	23	34	6	1	В3ДС	0.80	360	2.09	1.67	70	Прохідна рубка 10%
		8СЗ2ВЛЧ+БП		ВЛЧ	68	20	28							0.42	50	
		ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 87 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
48	0.8	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В3ДС	0.80	20	0.02			Освітлення 25%
		6СЗ3БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2017														
49	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														
50	1.5	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.06			Освітлення 30%
		6СЗ4БП+ОС														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015														
51	4.8	Лісові культури	1	СЗ	18	6	8	2	1	В2ДС	0.80	40	0.19			Прочищення 15%
		6СЗ2БП2АКБ														
		БП,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
52	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
53	6.6	Лісові культури	1	СЗ	19	8	12	2	1	В2ДС	0.65	70	0.46			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
54	2.0	4СЗ3ОС3БП	1	СЗ	12	4	4	2	1	В3ДС	0.90	60	0.12			Прочищення 40%
		ОС - вегетативного походження														
55	1.3	Лісові культури	1	СЗ	12	6	8	2	1	С2ГДС	0.90	80	0.10			Прочищення 30%
		5СЗ3ОС2БП														

Аркуш 274
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 76

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
56	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	23	30	6	1	В2ДС	0.50	240	0.12	0.12	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
57	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			Освітлення 25%
		Якість лісових культур - 1 клас														
58	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
59	1.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	40	18	22	4	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.20			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
60	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	22	28	6	1	В2ДС	0.70	320	1.12	1.12	80	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 53 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
61	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	13	7	10	2	1	В2ДС	0.90	70	0.12			Прочищення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
62	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	22	28	6	1	В2ДС	0.70	320	0.54	0.54	80	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
63	2.8	Лісові культури	1	БП	57	24	28	6	1А	В2ДС	0.70	250	0.70	0.56	50	
		8БП2СЗ+ОС		СЗ	57	24	30							0.14	80	
64	1.7	10БП	1	БП	40	19	22	4	1	В3ДС	0.70	170	0.29			
		БП - вегетативного походження														
65	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	20	24	6	2	В2ДС	0.50	200	0.48	0.48	70	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 275
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 76

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								50	0.12			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
66	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
67	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.40	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
68	2.9	Лісові культури	1	СЗ	66	22	30	6	1	В2ДС	0.65	300	0.87	0.87	70	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
69	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом
95.5

Разом по кварталу
107.5

Аркуш 276

Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 77

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
59	0.6	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	20	26	6	2	С3ГДС	0.70	200	0.12	0.10	50	
				БП	60	21	28							0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
60	1.4	6ОС2БП2ВЛЧ	1	ОС	55	23	34	7	1	С3ГДС	0.70	280	0.39	0.23	60	
				БП	50	23	28							0.08	50	
				ВЛЧ	55	21	26							0.08	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Разом

2.0

Аркуш 277
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 77

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	65	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.23	0.23	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	3.8	Лісові культури	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.80	40	0.15			Освітлення 30%
		5СЗ4БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
3	3.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	2				1	В2ДС	85					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														
4	2.3	Лісові культури	1	СЗ	10	4	8	2	1	В2ДС	0.80	30	0.07			Освітлення 20%
		8СЗ2БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015														
5	1.1	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.60	310	0.34	0.31	85	Вибіркова санітарна
				БП	55	21	26							0.03	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	36	6	2	В2ДС	0.40	190	0.17	0.17	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	2.0	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.70	350	0.70	0.56	80	Вибіркова санітарна
				БП	55	22	28							0.07	50	рубка
				ВЛЧ	60	21	28							0.07	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	4.4	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	260	1.14	0.80	60	
				БП	55	23	30							0.34	50	
				СЗ	70	25	34								80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	1.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	50	19	24	5	2	С3ГДС	0.60	160	0.24			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 278
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 77

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.60	290 20	0.26 0.02			Вибіркова санітарна рубка
11	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
12	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
13	3.9	6СЗ2БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ВЛЧ	65 65 65	24 21 20	32 28 26	6	1	В2ДС	0.70	270	1.05	0.63 0.21 0.21	80 50 50	
14	1.1	8СЗ1БП1ВЛЧ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП ВЛЧ	65 50 60	20 17 17	26 22 20	6	2	В2ДС	0.50	180	0.20	0.16 0.02 0.02	75 40 40	
15	1.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
16	0.2	9БП1СЗ	1	БП	50	17	20	5	2	В2ДС	0.60	140	0.03			
17	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2022		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
18	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
19	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
20	0.6	9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	80 50	26 20	36 24	6	1	В2ДС	0.60	320	0.19	0.17 0.02	80 40	
21	1.9	6СЗ4БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 60	26 22	36 26	6	1	В2ДС	0.65	270	0.51	0.31 0.20	85 40	

Аркуш 279
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 77

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	3.1	8БП2СЗ	1	БП	61	20	24	7	2	В2ДС	0.60	170	0.53	0.42	50	
				СЗ	91	24	36							0.11	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.70	400	0.80	0.80	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
25	1.3	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.70	60	0.08			
26	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
27	1.5	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.75	350	0.53	0.42	80	
				БП	60	21	28							0.11	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
28	1.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	12	18					20	0.02			
29	0.3	10СЗ	1	СЗ	80	23	30	6	2	В2ДС	0.50	240	0.07	0.07	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	1.0	Лісові культури	1	СЗ	20	7	8	2	1А	В2ДС	0.80	70	0.07			Прочищення 20%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
32	1.3	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.03			Освітлення 20%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														

Аркуш 280
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 77

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
33	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
34	2.1	9СЗ1БП	1	СЗ	75	27	36	6	1А	В3ДС	0.75	430	0.90	0.81	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	22	28							0.09	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 35 %, розміщення рівномірно-регулярне														
35	3.7	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	45	20	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	180	0.67			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
36	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	77	21	30	6	2	В2ДС	0.65	250	0.50	0.40	80	
				БП	50	18	22							0.10	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	2.2	9СЗ1БП	1	СЗ	77	25	38	6	1	В2ДС	0.75	390	0.86	0.77	85	Вибіркова санітарна
				БП	60	22	28							0.09	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
38	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2ВРЛ+ОС	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.70	30	0.02			
39	1.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
40	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	80	26	36	6	1	В3ДС	0.75	430	0.30	0.30	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
42	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП2СЗ1ОС	1	БП	25	9	12	4	2	В3ДС	0.65	70	0.15			
		Повнота насадження нерівномірна														
43	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	12	6	10	2	1	В3ДС	0.80	60	0.07			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 281
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 77

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	12.0	10СЗ+БП	1	СЗ	80	28	38	6	1А	В2ДС	0.70	440	5.28	5.28	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.18			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 120 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне														
45	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
46	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	76	27	38	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.36	0.36	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
47	1.2	5ВЛЧ3ОС1БП1СЗ	1	ВЛЧ	14	6	6	3	3	СЗГДС	0.90	60	0.07			Прочищення 25%
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
48	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
49	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
50	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	77	27	34	6	1	В3ДС	0.70	420	0.38	0.38	85	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
52	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
53	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	40	19	22	3	1А	В2ДС	0.70	240	0.17			Проріджування 15%
		Повнота насадження нерівномірна														
54	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														

Аркуш 282
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 77

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
55	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
56	0.6	10СЗ	1	СЗ	80	26	34	6	1	В2ДС	0.60	340	0.20	0.20	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
57	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														
58	0.3	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом
83.0

Разом по кварталу
85.0

Аркуш 283
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 78

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.3	3ДЗ2БП2ВЛЧ1СЗ2ОС	1	ДЗ	82	21	26	6	2	С3ГСД	0.70	270	1.97	0.60	60	Вибіркова санітарна
				БП	60	23	32							0.39	40	рубка
				ВЛЧ	70	22	26							0.39	50	5%
				СЗ	80	27	42							0.20	80	
				ОС	45	20	40							0.39	10	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	76	26	36	6	1	В2ДС	0.65	370	0.67	0.67	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
4	0.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
5	7.6	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	77	27	32	6	1	В2ДС	0.60	350	2.66	2.39	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	21	26							0.27	30	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 114 куб.м/вид.														
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	37	12	16	3	2	В2ДС	0.80	150	0.23			Проріджування 15%
7	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
8	0.4	10БП	1	БП	50	17	22	5	3	В2ДС	0.60	120	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%

Аркуш 284
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 78

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	37	12	16	3	2	В3ДС	0.80	150	0.09			
10	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП	1	СЗ	77	25	32	6	1	В3ДС	0.60	250	0.33	0.23	80	
				БП	60	21	26							0.10	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
11	1.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
12	11.0	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	77	25	32	6	1	В3ДС	0.65	270	2.97	2.08	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	21	26							0.89	50	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.17			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 110 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна															
13	0.4	Біогалявина		СЗ					2	В3ДС						
14	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
15	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.01			Освітлення 25%
		6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	77	27	32	6	1	В2ДС	0.60	360	0.11	0.11	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
17	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														
18	0.7	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.03			Освітлення 25%
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
19	4.1	10СЗ+БП	1	СЗ	77	27	32	6	1	В2ДС	0.65	390	1.60	1.60	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 285
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 78

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
21	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	29	15	20	3	1Б	В2ДС	0.85	230	0.30			Проріджування 15%
22	3.6	Лісові культури 10БП+ОС Захисна реміза	1	БП	29	16	20	4	1Б	В2ДС	0.70	130	0.47			
23	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	29	15	20	3	1Б	В2ДС	0.85	230	0.44			Проріджування 15%
24	4.3	Лісові культури 10БП+СЗ Захисна реміза	1	БП	29	16	20	4	1Б	В2ДС	0.70	130	0.56			
25	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	29	15	20	3	1Б	В2ДС	0.80	210	0.48			Проріджування 15%
26	3.9	Лісові культури 9БП1СЗ СЗ - природного походження Захисна реміза	1	БП	29	16	20	4	1Б	В2ДС	0.70	140	0.55			
27	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, виділ не проїжджий														
28	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
60.0

Аркуш 286
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 79

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	9БП1СЗ	1	БП	50	20	26	5	1	В3ДС	0.65	180	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	23	30	5	1	В2ДС	0.50	240	0.14			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	63	24	30	5	1А	В2ДС	0.70	350	0.77			Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	19.5	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	55	22	28	6	1А	В3ДС	0.65	190	3.71	2.60	40	
				ВЛЧ	55	22	30							1.11	50	
5	0.4	8БП2ОС	1	БП	15	7	8	3	1	В3ДС	0.70	50	0.02			
6	1.6	8БП2СЗ	1	БП	50	17	22	5	2	В2ДС	0.45	100	0.16			
		Повнота насадження нерівномірна														
7	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	25	34	5	1А	В2ДС	0.65	350	0.35			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
8	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
9	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	22	30	5	1	В2ДС	0.60	270	0.24			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														

Разом по кварталу
27.0

Аркуш 287
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 80

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
2	2.6	Лісові культури	1	СЗ	63	25	34	6	1А	В2ДС	0.65	350	0.91	0.91	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
3	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														
4	1.4	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.06			Освітлення 25%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
6	8.5	Лісові культури	1	ДЗ	57	18	22	4	2	СЗГСД	0.70	220	1.87			
		6ДЗ1БП1СЗ1ВЛЧ1ОС														
		БП,СЗ,ВЛЧ,ОС - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	16.5	Лісові культури	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.70	310	5.12	4.10	85	Прохідна рубка 12%
		8СЗ1ДЗ1КЛГ		ДЗ	65	20	26							0.51	60	
				КЛГ	65	20	24							0.51	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
9	21.0	Лісові культури	1	СЗ	65	24	32	6	1	В2ДС	0.65	310	6.51	5.21	82	
		8СЗ1ДЗ1КЛГ+БП		ДЗ	65	21	26							0.65	40	
				КЛГ	65	19	24							0.65	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 288
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 80

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	18.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+КЛГ+БП+ОС	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.85	410	7.59	7.59	85	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.28			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 185 куб.м/вид.														
11	13.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	65	25	32	6	1А	С2ГДС	0.85	450	5.85	5.26	80	Прохідна рубка 15%
				ДЗ	65	21	26							0.59	40	
		Сухостій		СЗ								15	0.20			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 130 куб.м/вид.														
12	18.5	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+ЯЛЕ+ОС+БП	1	СЗ	65	25	32	6	1А	В2ДС	0.70	350	6.48	5.18	80	Прохідна рубка 12%
				ДЗ	65	20	26							1.30	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	18.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	65	25	34	6	1А	С2ГДС	0.70	370	6.85	6.16	80	Прохідна рубка 12%
				ДЗ	65	21	26							0.69	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 93 куб.м/вид.														
14	9.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	65	24	32	6	1	С2ГДС	0.70	350	3.15	2.83	80	Прохідна рубка 12%
				ДЗ	65	21	26							0.32	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	1.0	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ		ДЗ	6				2	СЗГД	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	6	3	2				0.50	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
16	0.8	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ		ДЗ	6				2	СЗГД	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
17	0.4	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЧР	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
18	10.2	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	65	25	32	6	1А	С2ГДС	0.70	360	3.67	2.94	80	Прохідна рубка 12%
				ДЗ	65	22	26							0.73	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 51 куб.м/вид.														

Аркуш 289
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 80

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	С2ГДС	88					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
20	2.0	Лісові культури	1	СЗ	65	25	34	6	1А	С2ГДС	0.70	380	0.76	0.76	80	Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		4СЗ5БП1ДЧР														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
22	7.2	Лісові культури	1	СЗ	58	21	28	5	1	В2ДС	0.65	250	1.80			Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.14			
		Захаращення загальне - 108 куб.м/вид.														
23	1.8	Лісові культури	1	ДЧР	58	20	26	6	1	В2ДС	0.70	200	0.36	0.36	40	Вибіркова санітарна
		10ДЧР														рубка
		Сухостій		ДЧР								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	0.7	Лісові культури	1	БП	58	20	28	6	1	В2ДС	0.65	190	0.13	0.09	50	
		7БП3СЗ		СЗ	58	19	26							0.04	80	
25	1.1	8БП2ОС	1	БП	20	8	10	3	1	В3ДС	0.65	50	0.06			
26	0.7	10БП+СЗ+ОС	1	БП	30	13	16	4	1	В3ДС	0.70	100	0.07			
		Захисна реміза														
27	0.1	10БП	1	БП	50	20	24	5	1	В3ДС	0.70	180	0.02			
28	0.3	Лісові культури	1	СЗ	58	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	340	0.10			Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
29	0.9	Лісові культури	1	СЗ	63	25	30	6	1А	В2ДС	0.65	350	0.32	0.32	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														

Аркуш 290
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 80

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 1 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	63	25	30	6	1А	В2ДС	0.65	350 15	0.04	0.04	85	Вибіркова санітарна рубка
31	1.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020		СЗ БП	5 5	1.5	2		1	В2ДС	80 0.30	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
32	4.0	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ БП	60 60	21 22	28 30	6	2	С4ВЛЧ	0.65	210	0.84	0.67 0.17	50 50	
33	0.2	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
34	2.5	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ БП	55 55	21 23	28 30	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.58	0.46 0.12	50 50	
35	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	71	22	32	7	2	С4ВЛЧ	0.65	230	0.69	0.69	40	
36	1.1	7ВЛЧ3БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ БП	55 55	20 22	28 32	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.20	0.14 0.06	50 50	
37	3.0	9ВЛЧ1БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ БП	60 60	22 23	30 32	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.75	0.67 0.08	50 50	
38	1.7	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.43	0.43	50	
39	7.4	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ БП	55 55	21 23	30 32	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	1.70	1.53 0.17	50 50	

Аркуш 291
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 80

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
40	1.5	7БП3ВЛЧ	1	БП	50	20	26	5	1	С3ГДС	0.70	190	0.29			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
41	1.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	40	19	24	4	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.29			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
42	3.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	50	18	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.60			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
43	0.2	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
44	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.04	0.04	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
45	3.0	7БП3ВЛЧ	1	БП	50	20	26	5	1	С3ГДС	0.50	130	0.39			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
46	0.4	10БП	1	БП	50	20	26	5	2	С3ГДС	0.60	150	0.06			
		БП - вегетативного походження														
47	1.5	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	55	20	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.27	0.19	50	
				БП	50	22	28							0.08	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
48	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	25	11	14	4	2	С4ВЛЧ	0.60	70	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
49	0.3	10БП	1	БП	50	20	26	5	2	В2ДС	0.50	130	0.04			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
50	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	18	22	4	2	С4ВЛЧ	0.65	160	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
Разом по кварталу 194.8																

Аркуш 292
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 81

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.1	Лісові культури 10БП Захисна реміза	1	БП	29	13	20	4	1А	В2ДС	0.70	100	0.51			
2	12.0	Лісові культури 9БП1ДЗ Репрезентативна ділянка	1	БП	29	12	14	4	1	В2ДС	0.70	90	1.08			
3	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
4	18.5	Лісові культури 10БП+СЗ Репрезентативна ділянка	1	БП	24	12	18	4	1А	В3ДС	0.70	90	1.67			
5	1.3	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	24	10	14	4	1	В2ДС	0.45	50	0.07			
6	4.1	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	24	8	12	4	2	В2ДС	0.35	20	0.08			
7	5.7	Лісові культури 10БП	1	БП	24	8	12	4	2	В2ДС	0.35	20	0.11			
8	2.3	Лісові культури 9БП1СЗ СЗ - природного походження	1	БП	24	10	14	4	1	В3ДС	0.60	60	0.14			
9	13.5	Лісові культури 9БП1СЗ СЗ - природного походження Репрезентативна ділянка, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	24	11	16	4	1А	В3ДС	0.70	80	1.08			
10	2.9	Лісові культури 10БП Повнота насадження нерівномірна	1	БП	24	10	14	4	1	В3ДС	0.40	40	0.12			
11	8.3	Галявина Поодинокі дерева 10ВРЛ		СЗ					1	СЗГДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
				ВРЛ	15	2	2					1	0.01			
12	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6ОС2БП2ВЛЧ Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	ОС	25	13	16	5	1А	СЗГДС	0.70	120	0.32			
13	4.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
14	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Аркуш 293
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 81

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4БП3ОС3ВЛЧ Захисна реміза	1	БП	25	12	16	4	1А	В3ДС	0.70	100	0.06			
15	2.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
16	16.0	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	29	10	14	4	2	В3ДС	0.50	50	0.80			
17	5.4	Лісові культури 9БП1СЗ	1	БП	29	12	16	4	1	В3ДС	0.65	80	0.43			
18	11.0	Лісові культури 9БП1СЗ+ДЗ Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	БП	29	11	14	4	1	В2ДС	0.70	80	0.88			
19	4.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	25	11	14	3	1	В2ДС	0.85	140	0.63			Проріджування 20%
20	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9БП1СЗ Захисна реміза	1	БП	29	12	16	4	1	В3ДС	0.70	90	0.14			
21	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 123.0																

Аркуш 294
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 82

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	26	34	6	1	В2ДС	0.55	310	0.99	0.99	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 32 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
2	0.1	Лісові культури 10СЗ+АКБ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30				Прочищення 20%
3	0.7	Лісові культури 4СЗ1БП5АКБ АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	6	8	2	1	В2ДС	0.90	50	0.04			Прочищення 30%
4	5.5	Лісові культури 10БП+СЗ+АКБ+ОС Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га	1	БП	46	22	26	5	1Б	В2ДС	0.75	220	1.21			
5	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	50	20	26	4	1	В3ДС	0.40	150	0.09			Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
6	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.29	0.29	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
7	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	8	2	1	В3ДС	0.65	50	0.04			
8	4.5	Лісові культури 6СЗ2БП2АКБ АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	9	12	2	1	В3ДС	0.80	90	0.41			Прочищення 20%
9	7.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	61	24	34	6	1А	В3ДС	0.70	360	2.52	2.52	85	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								15	0.11			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 70 куб.м/вид.														

Аркуш 295
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 82

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
11	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.10			
12	0.5	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	10	4	6	2	1	В3ДС	0.85	50	0.03			Освітлення 25%
13	2.2	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.13			Прочищення 20%
14	6.1	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Захаращення загальне - 61 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	50	20	26	4	1	В2ДС	0.65	250 10	1.53 0.06			Вибіркова санітарна рубка
15	4.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 41 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	70	25	34	6	1	В3ДС	0.75	410 15	1.68 0.06	1.68	85	Прохідна рубка 12%
16	1.7	10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ СЗ	78	28	34	6	1А	В2ДС	0.75	470 15	0.80 0.03	0.80	85	Вибіркова санітарна рубка
17	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
18	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	61	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290 10	0.32 0.01	0.32	80	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 296
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 82

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
19	1.8	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
20	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	85	27	40	7	1	В2ДС	0.60	360	0.18	0.18	85	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
21	1.2	Лісові культури	1	СЗ	61	23	28	6	1	В2ДС	0.80	390	0.47	0.47	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
22	1.5	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	41	17	22	4	1	В2ДС	0.85	270	0.41			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
23	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
24	7.1	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	53	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.75	240	1.70	1.36	50	
				БП	53	22	28							0.34	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
25	0.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 15%														
26	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
27	5.6	Лісові культури	1	СЗ	14	8	8	2	1	В3ДС	0.80	80	0.45			Прочищення 15%
		7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
29	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
30	0.6	9БП1ОС+СЗ	1	БП	20	7	10	3	2	В4ДС	0.60	40	0.02			
31	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	70	25	34	6	1	В3ДС	0.65	350	0.18	0.18	85	Вибіркова санітарна

Аркуш 297
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 82

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	70	25	34	6	1	ВЗДС	0.65	350	1.23	1.23	85	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
33	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 12%
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	41	17	22	4	1	В2ДС	0.85	270	0.16			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
34	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
35	3.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
36	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8СЗ1ВЛЧ1БП	1	СЗ	73	26	36	6	1	ВЗДС	0.80	420	0.50	0.40	80	рубка
				ВЛЧ	63	23	28							0.05	50	
				БП	63	24	28							0.05	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.65	230	0.21	0.19	50	
				БП	60	23	30							0.02	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
38	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	27	36	6	1А	ВЗДС	0.70	420	0.50	0.50	85	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	55	21	28	6	1	ВЗДС	0.65	180	0.23	0.16	50	
				ВЛЧ	55	20	28							0.07	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
40	2.0	Лісові культури	1	СЗ	63	24	32	6	1А	ВЗДС	0.60	290	0.58	0.52	85	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	53	21	26							0.06	40	рубка

Аркуш 298
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 82

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								25	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
41	2.0	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	27	36	6	1А	В3ДС	0.70	420	0.84	0.84	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	29	12	16	3	1	В3ДС	0.70	110	0.04			
		5СЗ5БП														
43	1.4	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.35	0.31	50	
				БП	60	23	30							0.04	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
44	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
45	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	73	26	38	6	1	В3ДС	0.65	370	0.33	0.33	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	0.7	6ВЛЧ3БП1ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	8	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.60	30	0.02			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
47	0.3	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	60	22	28	5	1	В2ДС	0.70	270	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
48	12.5	Лісові культури	1	СЗ	29	12	16	3	1	В2ДС	0.80	130	1.63			Проріджування 15%
		4СЗ6БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
49	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
50	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		3ВЛЧ3БП2СЗ2АКБ	1	ВЛЧ	48	20	22	5	1А	С3ГДС	0.70	220	0.09			
		СЗ,АКБ - штучного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
51	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						

Аркуш 299
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 82

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	1.0	Лісові культури	1	СЗ	63	23	28	6	1	В2ДС	0.60	260	0.26	0.18	80	Вибіркова санітарна
		7СЗ1ДЗ2БП		ДЗ	63	19	24							0.03	40	рубка
				БП	55	21	26							0.05	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
53	2.6	Лісові культури	1	СЗ	63	23	30	6	1	В2ДС	0.70	340	0.88	0.88	85	Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
54	1.7	Лісові культури	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.14			Прочищення 25%
		5СЗ5БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
55	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		5СЗ5БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
56	0.3	Лісові культури	1	СЗ	63	23	30	6	1	В2ДС	0.50	200	0.06	0.04	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ1БП1ОС		БП	40	15	18							0.01	20	рубка
				ОС	40	16	20							0.01	20	
		БП,ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
57	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.85	10	0.01			Освітлення 25%
		5СЗ5БП+ОС														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
58	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		4СЗ6БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
59	8.7	Лісові культури	1	СЗ	63	24	30	6	1А	В2ДС	0.65	320	2.78	2.50	85	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	63	22	26							0.28	40	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.17			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 87 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
60	0.4	Лісові культури	1	БП	50	19	24	5	1	В2ДС	0.60	140	0.06			

Аркуш 300
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 82

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП+СЗ Повнота насадження нерівномірна														
61	2.0	4ВЛЧ4БП2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	48	20	22	5	2	СЗГДС	0.70	240	0.48			
62	0.9	Лісові культури 4СЗ6БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
63	2.3	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗК	63	22	28	6	1	В2ДС	0.80	370 20	0.85 0.05	0.85	75	Прохідна рубка 12%
64	0.8	Лісові культури 5СЗ4БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.85	40	0.03			Освітлення 25%
65	0.9	Незімкнуті лісові культури 5СЗ5БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020	 1 1	 СЗ БП	 5 5	 1.5	 2	 	 1 	 В2ДС 	 80 0.30	 5	 	 	 	Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
66	1.1	Лісові культури 8БП2СЗ+ОС Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	БП	9	4	6	2	1	В2ДС	0.85	20	0.02			
67	3.7	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 56 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗК	63	24	28	6	1А	В2ДС	0.70	360 15	1.33 0.06	1.33	85	Прохідна рубка 12%
68	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.85	10	0.01			Освітлення 25%
69	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
70	0.8	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з

Аркуш 301

Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 82

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 129.0																

Аркуш 302
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 83

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	10	2	1	В2ДС	0.85	70	0.17			Прочищення 20%
2	21.0	10СЗ+БП	1	СЗ	80	27	32	6	1	В2ДС	0.75	450	9.45	9.45	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.21			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 105 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
3	0.8	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.85	10	0.01			Освітлення 30%
4	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	50	18	22	4	1	В3ДС	0.85	280	0.42			Прохідна рубка 15%
5	1.1	8БП1СЗ1ОС	1	БП	15	4	6	3	3	В4ДС	0.70	20	0.02			
6	1.1	8БП1СЗ1ОС Захисна реміза	1	БП	25	8	10	4	2	В3ДС	0.70	50	0.06			
7	0.9	Ставок														
8	1.8	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.75	200	0.36			
9	0.5	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.70	5				
10	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	77	25	34	6	1	В2ДС	0.65	340	0.65	0.58	80	Вибіркова санітарна рубка
				БП	60	21	26							0.07	30	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
11	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.75	50	0.08			Прочищення 20%
12	1.5	8БП1СЗ1ОС ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	14	6	8	3	1	В3ДС	0.80	50	0.08			
13	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	22	28	6	1	В2ДС	0.80	370	0.07	0.07	80	Прохідна рубка 10%

Аркуш 303
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 83

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
14	1.6	Лісові культури	1	СЗ	9	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.03			Освітлення 25%
		5СЗ4БП1ДЗ+ОС														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
15	4.5	10СЗ+БП	1	СЗ	80	27	34	6	1	В2ДС	0.65	390	1.76	1.76	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.05			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
17	0.1	Візир														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, площа захаращена														
18	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	43.0															

Аркуш 304
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 84

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	45	15	18	4	2	А2С	0.70	190	0.11			
2	0.5	10БП	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.70	30	0.02			
3	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	77	26	34	6	1	В2ДС	0.70	400	0.64	0.64	85	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	1.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
5	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	75	25	34	6	1	В3ДС	0.65	280	0.56	0.45	80	
				БП	45	19	22							0.11	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.6	10БП+СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.60	40	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП	1	СЗ	77	26	34	6	1	В2ДС	0.70	400	0.24	0.24	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.5	10СЗ	1	СЗ	75	21	30	6	2	В2ДС	0.40	170	0.09	0.09	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	22.5	10СЗ+БП	1	СЗ	77	26	34	6	1	В2ДС	0.70	400	9.00	9.00	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.23			рубка
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 225 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі мурашники														
10	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	32	6	2	В3ДС	0.35	160	0.18	0.18	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 305
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 84

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
12	7.0	9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	77 60	27 21	34 24	6	1	В2ДС	0.65	380	2.66	2.39 0.27	85 30	
13	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	23	30	6	1	В2ДС	0.65	320	0.80	0.80	85	
14	0.4	Ставок														
15	0.9	9БП1ОС+СЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	25	7	8	4	3	В4ДС	0.70	50	0.05			
16	0.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
17	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
18	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	77	26	34	6	1	В3ДС	0.70	400 15	0.48 0.02	0.48	85	Вибіркова санітарна рубка
19	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
20	0.3	10БП Повнота насадження нерівномірна	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.65	40	0.01			
21	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ1БП1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП СЗ	60 60 60	20 21 23	24 26 30	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.22	0.18 0.02 0.02	50 50 80	
22	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	19	6	6	2	1	В2ДС	0.85	60	0.03			Прочищення 25%

Аркуш 306
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 84

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
24	0.2	Візир Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, площа захаращена														
25	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 49.0																

Аркуш 307
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 85

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	6СЗ(50)4СЗ(70)+БП	1	СЗ	50	19	28	4	1	В2ДС	0.80	340	0.20			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	0.2	Інші нелісопридатні землі														
3	3.2	4СЗ6БП	1	СЗ	40	14	20	3	2	В3ДС	0.70	150	0.48			Проріджування 15%
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(50)4СЗ(70)+БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	В2ДС	0.70	290	0.20			
5	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.09	0.07	50	
				БП	50	20	24							0.02	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.75	360	0.22	0.22	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
7	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
8	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	40	14	20	3	2	В3ДС	0.60	130	0.08			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	0.4	10БП+СЗ+ОС	1	БП	40	12	16	4	3	В3ДС	0.60	80	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	2.6	6СЗ(55)2СЗ(40)2БП	1	СЗ	55	20	26	5	1	В2ДС	0.80	280	0.73			Прохідна рубка 10%
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
11	5.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.75	360	1.84	1.84	85	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 51 куб.м/вид.														

Аркуш 308
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 85

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП	1	СЗ	75	27	36	6	1А	В2ДС	0.65	390	0.23	0.23	85	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
13	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	50	19	24	5	1	В3ДС	0.60	170	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ2БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	25	9	10	4	2	С4ВЛЧ	0.70	70	0.03			
15	2.0	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	20	7	8	3	2	С4ВЛЧ	0.70	50	0.10			
16	1.7	7БП3СЗ	1	БП	60	19	24	6	2	В3ДС	0.60	170	0.29	0.20	40	
				СЗ	70	24	30							0.09	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	75	25	34	6	1	В3ДС	0.65	350	0.60	0.60	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
19	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	75	27	36	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.44	0.40	80	Вибіркова санітарна
				БП	50	20	24							0.04	30	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
20	1.0	Лісові культури	1	СЗ	65	20	24	6	2	В2ДС	0.35	140	0.14	0.14	75	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	5.5	Лісові культури	1	СЗ	70	21	26	6	2	А2С	0.70	300	1.65	1.65	70	Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.8	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га,														культур лісовіднов.
		діаметр пнів - 36 см														РТК 47
23	0.9	Лісові культури	1	СЗ	68	26	32	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.36	0.36	80	Прохідна рубка 12%
		10СЗ														

Аркуш 309
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 85

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	5.2	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	80	28	42	6	1А	В2ДС	0.70	440	2.29	2.29	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 78 куб.м/вид.														
25	1.9	10СЗ	1	СЗ	80	26	40	6	1	В2ДС	0.35	200	0.38	0.38	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
26	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	23	30	6	1	В2ДС	0.80	390	0.39	0.39	85	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
27	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	23	28	6	1	В2ДС	0.50	240	0.24	0.24	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
28	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	22	28	6	1	В2ДС	0.45	210	0.23	0.23	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
29	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	27	32	6	1А	С3ГДС	0.60	360	0.25	0.25	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
30	7.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	22	28	6	1	В2ДС	0.80	370	2.85	2.85	85	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 77 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
31	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	22	28	6	1	В2ДС	0.50	230	0.12	0.12	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 310
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 85

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
32	1.9	8СЗ2ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	92	27	42	7	1	ВЗДС	0.60	340	0.65	0.52	90	
				ДЗ	80	26	36							0.13	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.3	7ВЛЧ3СЗ	1	ВЛЧ	50	20	26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
34	1.6	Лісові культури	1	СЗ	11	5	8	2	1	ВЗДС	0.90	50	0.08			Прочищення 30%
		3СЗ3БП2ВЛЧ1ДЗ1ОС														
		БП,ВЛЧ,ДЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
35	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
36	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
37	0.2	Візир														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, площа захаращена														
38	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	57.0															

Аркуш 311
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 86

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	6СЗ(72)3СЗ(50)1БП	1	СЗ	72	25	34	6	1	В2ДС	0.70	340	0.27	0.16	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	50	21	28							0.08	70	рубка
				БП	50	20	26							0.03	30	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.9	10СЗ	1	СЗ	72	25	34	6	1	В2ДС	0.35	190	0.17	0.17	75	Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														культур лісовіднов.
		Повнота насадження нерівномірна														РТК 47
3	3.8	7ВЛЧ2ОС1БП	1	ВЛЧ	14	7	8	3	2	С4ВЛЧ	0.90	60	0.23			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
4	1.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 5%														
5	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2ВРЛ1БП1ОС	1	ВЛЧ	25	6	6	4	3	С4ВЛЧ	0.60	30	0.08			
		Повнота насадження нерівномірна														
6	2.3	Лісові культури	1	БП	28	12	18	4	1	В2ДС	0.80	120	0.28			Проріджування 25%
		7БП3СЗ														
7	1.5	Лісові культури	1	СЗ	28	12	16	3	1	В2ДС	0.80	140	0.21			Проріджування 15%
		7СЗ3БП														
8	2.1	Лісові культури	1	СЗ	28	12	16	3	1	В2ДС	0.85	160	0.34			Проріджування 15%
		10СЗ														
9	5.5	Лісові культури	1	СЗ	28	12	16	3	1	В2ДС	0.85	150	0.83			Проріджування 15%
		4СЗ6БП														
10	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
11	4.7	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.33			Прочищення 25%
		4СЗ2ВЛЧ4БП														
		ВЛЧ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	3.5	9СЗ1БП	1	СЗ	85	26	34	7	1	В3ДС	0.65	350	1.23	1.11	80	Вибіркова санітарна
				БП	65	22	26							0.12	65	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 312
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 86

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 53 куб.м/вид.														
13	1.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	30	6	2	А2С	0.80	340	0.51	0.51	70	Прохідна рубка 10%
14	3.1	6БП2ОС2ВРЛ+ВЛЧ	1	БП	20	7	10	3	2	В4ДС	0.70	50	0.16			
15	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
16	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.02			
17	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
18	0.8	8СЗ(77)2СЗ(87)+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1 2	СЗ СЗ	77 87	24 27	32 38	6	1	В2ДС	0.65	350	0.28	0.22 0.06	85 85	
19	0.5	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	95	26	38	7	2	В2ДС	0.55	310	0.16	0.16	80	
20	1.6	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
21	1.7	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	6	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.09			Прочищення 20%
22	1.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	8	8	2	1	В2ДС	0.70	70	0.10			
23	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	25	34	7	1	В2ДС	0.55	300	0.18	0.18	80	

Аркуш 313
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 86

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	22	28	6	1	В2ДС	0.65	300	0.90	0.90	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 45 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
25	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	22	28	6	1	В2ДС	0.85	390	0.82	0.82	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
26	5.8	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	20	8	12	2	1	В2ДС	0.90	90	0.52			Прочищення 20%
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
27	2.8	10СЗ	1	СЗ	85	28	38	7	1	В2ДС	0.60	380	1.06	1.06	90	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.04			рубка
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
28	2.4	9СЗ1ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	80	27	42	6	1	С2ГДС	0.70	400	0.96	0.86	80	Вибіркова санітарна
				ДЗ	80	22	28							0.10	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
29	0.5	10СЗ	1	СЗ	45	18	22	4	1	В2ДС	0.80	280	0.14			Прохідна рубка 10%
30	0.7	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	35	12	16	3	2	А2С	0.60	120	0.08			
		Повнота насадження нерівномірна														
31	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
32	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
33	0.7	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ		ДЗ	6				2	С3ГДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 6БП4ОС+СЗ		БП	5	1.5	2				0.50	5				
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2019														

Аркуш 314
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 86

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	2.1	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	95	27	38	7	1	С3ГДС	0.60	360	0.76	0.76	80	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
35	5.6	6ВЛЧ1ДЗ1БП1ОС1ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.75	280	1.57	0.93	60	
				ДЗ	80	24	32							0.16	62	
				БП	60	24	30							0.16	60	
				ОС	50	23	34							0.16	10	
				ГЗ	50	20	22							0.16	10	
		ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
36	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - сфагнова, заростання - ВЛЧ, 10%														
37	1.3	5ДЗ2ГЗ1СЗ1ОС1БП+ЯЗ	1	ДЗ	105	26	40	7	2	С2ГСД	0.65	270	0.35	0.16	60	
				ГЗ	60	20	22							0.07	10	
				СЗ	90	23	44							0.04	80	
				ОС	45	20	36							0.04	10	
				БП	60	24	32							0.04	50	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.0	Лісові культури	1	ДЗ	8	1.5	2	2	2	С3ГД	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		3ДЗ2СЗ1ОС2ВЛЧ2БП														
		СЗ,ОС,ВЛЧ,БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2017														
39	0.3	6ВЛЧ2БП1ДЗ1ОС	1	ВЛЧ	8	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.80	30	0.01			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
40	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
41	2.7	4ДЗ1СЗ1БП1ГЗ2ВЛЧ1ОС+ЯЗ	1	ДЗ	77	24	32	5	1	С2ГСД	0.70	260	0.70			
		ГЗ,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
42	1.1	4ДЗ3ГЗ3ОС+БП+ВЛЧ	1	ДЗ	70	24	30	5	2	С3ГД	0.65	210	0.23			
		ДЗ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
43	3.2	4ДЗ2ГЗ2БП2ВЛЧ	1	ДЗ	77	25	32	5	2	С2ГД	0.70	250	0.80			
		ДЗ,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	130	28	62					15	0.05			

Аркуш 315
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 86

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	1.1	8ГЗ2ОС	1	ГЗ	50	17	20	6	3	СЗГД	0.70	160	0.18	0.14	10	
				ОС	50	21	34							0.04	10	
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
45	3.9	10ОС	1	ОС	15	10	14	3	1	СЗГД	0.90	140	0.55			
		ОС - вегетативного походження														
46	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
47	0.9	8ОС2ГЗ	1	ОС	40	18	24	6	2	СЗГД	0.60	160	0.14	0.11	10	
				ГЗ	30	14	16							0.03	10	
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
48	0.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
49	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ДЗ1ГЗ1БП1СЗ2ВЛЧ1ОС	1	ДЗ	75	24	32	5	1	С2ГСД	0.70	260	0.23			
		ГЗ,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
50	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ДЗ3ГЗ3ОС+БП+ВЛЧ	1	ДЗ	70	24	30	5	2	СЗГД	0.70	240	0.22			
		ДЗ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
51	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
52	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
89.0

Аркуш 316
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 87

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	7СЗ2ВЛЧ1ДЗ+БП	1	СЗ	72	25	34	6	1	С3ГДС	0.65	310	0.40	0.28	85	
				ВЛЧ	72	22	28							0.08	50	
				ДЗ	72	20	28							0.04	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
3	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	С3ГДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
4	0.6	10СЗ	1	СЗ	70	25	34	6	1	В2ДС	0.30	160	0.10	0.10	70	Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														культур лісовіднов. РТК 47
5	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														
6	1.4	9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	62	24	32	6	1А	В3ДС	0.70	340	0.48	0.43	80	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	62	21	28							0.05	50	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
7	0.2	8БП2ВЛЧ	1	БП	40	20	24	4	1	С3ГДС	0.70	180	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
8	2.1	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	67	21	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.48	0.48	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
9	3.7	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	80	28	38	6	1А	В2ДС	0.65	400	1.48	1.33	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	25	30							0.15	50	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.														

Аркуш 317
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 87

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С5ВЛЧ	0.60	150	0.09			
11	1.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2024		СЗ	1				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
12	1.0	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	91	26	36	7	1	В2ДС	0.45	260 20	0.26 0.02	0.26	80	Вибіркова санітарна рубка
13	2.5	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 25%
14	0.7	10СЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	91	26	40	7	1	В2ДС	0.50	290 25	0.20 0.02	0.20	80	Вибіркова санітарна рубка
15	5.0	7СЗ3ДЗ+БП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	77 77	25 24	36 30	6	1	С3ГДС	0.65	330	1.65	1.15 0.50	80 50	
16	0.7	9СЗ1ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій	1	СЗ СЗ	47	17	24	4	1	С3ГДС	0.80	250 10	0.18 0.01			Прохідна рубка 12%
17	1.0	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	87	27	38	7	1	В3ДС	0.60	360 15	0.36 0.02	0.36	80	Вибіркова санітарна рубка
18	0.7	10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	25	34	6	1	В2ДС	0.35	190	0.13	0.13	80	
19	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП		СЗ БП	4 4	1.5	2		1	В3ДС	85 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 318
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 87

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
20	1.0	8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	77	25	36	6	1	СЗГДС	0.65	340	0.34	0.27	85	
				ДЗ	77	24	30							0.07	50	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.4	10СЗ	1	СЗ	87	28	40	7	1	ВЗДС	0.60	370	0.52	0.52	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
23	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														

Разом по кварталу
29.0

Аркуш 319
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 88

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.1	Лісові культури 9СЗ1ДЧР+БП	1	СЗ	58	22	30	4	1	В2ДС	0.65	290	0.90			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 47 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
Разом																
	3.1															

Аркуш 320
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 88

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	55	22	28	5	1А	В2ДС	0.45	190 15	0.19 0.02			Вибіркова санітарна рубка
3	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Сухостій Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	55	22	28	5	1А	В2ДС	0.75	330 15	0.43 0.02			Прохідна рубка 10%
4	2.2	Лісові культури 10БП Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	БП	55	22	26	6	1А	В2ДС	0.60	170	0.37	0.37	50	
5	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	9	12	2	1	В2ДС	0.70	80	0.14			
6	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	55	22	28	5	1А	В2ДС	0.65	280 15	0.67 0.04			Вибіркова санітарна рубка
7	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	55	21	26	5	1	В2ДС	0.65	280 15	0.25 0.01			Вибіркова санітарна рубка
8	1.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021		СЗ БП	4 4	1.5	2		1	В2ДС	80 0.40	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	5.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Захаращення загальне - 86 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	55	21	28	5	1	В2ДС	0.60	260 15	1.48 0.09			Вибіркова санітарна рубка
10	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019	1	СЗ	6	1		2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
11	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 321
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 88

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														
12	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.40	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
13	0.4	Лісові культури	1	СЗ	56	20	28	5	1	В2ДС	0.40	160	0.06			Суцільна санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														культур лісовіднов.
		Повнота насадження нерівномірна														РТК 47
14	0.6	8БП1ОС1ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	50	0.03			
15	6.4	9БП1ОС+СЗ	1	БП	65	23	28	7	2	В2ДС	0.50	150	0.96	0.86	50	
				ОС	30	16	22							0.10	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
17	5.7	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.65	260	1.48	0.89	80	Вибіркова санітарна
				БП	55	21	26							0.59	30	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 86 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.4	10БП+ОС	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	40	0.02			
19	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	30	11	16					10				
20	4.5	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 1500 шт/га, діаметр пнів - 28 см														лісу
21	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
22	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														

Аркуш 322
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 88

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	3.3	Зруб Рік рубки - 2023, наявність пнів - 900 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
24	4.9	10БП Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 7 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	55	20	24	6	1	В2ДС	0.50	130	0.64	0.64	40	
25	5.0	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 1500 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
26	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
27	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
28	1.2	5СЗ(45)3СЗ(75)2СЗ(55) Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В2ДС	0.70	300	0.36			
29	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом
54.9

Разом по кварталу
58.0

Аркуш 323
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 89

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.9	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	55	21	26	5	1	В2ДС	0.80	340	1.67			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								20	0.10			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
2	4.3	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	55	21	26	5	1	В2ДС	0.60	260	1.12			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								15	0.06			5%
		Захаращення загальне - 65 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
3	0.8	Лісові культури 5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.80	40	0.03			Освітлення 25%
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
4	1.8	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	77	27	36	6	1	В3ДС	0.60	360	0.65	0.65	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
5	1.1	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	50	17	20	5	3	С4ВЛЧ	0.60	140	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
6	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.65	370	0.70	0.63	80	Вибіркова санітарна рубка
				БП	60	22	28							0.07	40	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
7	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
8	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	72	26	32	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.48	0.48	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
9	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	85					за ліс. культурами

Аркуш 324
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 89

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
10	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
11	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2021														
12	0.6	10БП	1	БП	55	19	24	6	1	В3ДС	0.60	140	0.08	0.08	40	
		Повнота насадження нерівномірна														
13	2.1	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	72	25	34	6	1	В3ДС	0.70	330	0.69	0.48	80	
				БП	60	22	28							0.14	40	
				ВЛЧ	60	22	30							0.07	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	4				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1.5	2				0.40	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														
15	6.1	Лісові культури	1	СЗ	54	20	28	5	1	В2ДС	0.80	310	1.89			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Повнота насадження нерівномірна														
16	0.7	8БП2ОС	1	БП	20	7	10	3	2	В4ДС	0.65	50	0.04			
17	2.6	10БП+СЗ	1	БП	40	16	20	4	1	В3ДС	0.70	130	0.34			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
18	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	5	1.5	2				0.40	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021														
19	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	77	27	36	6	1	В3ДС	0.50	280	0.22	0.20	80	Вибіркова санітарна
				БП	65	22	28							0.02	30	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Аркуш 325
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 89

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
20	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
21	0.6	10БП	1	БП	35	14	18	4	1	В2ДС	0.80	130	0.08			
		Захисна реміза														
22	0.9	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	19	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.17	0.15	50	
				БП	55	20	24							0.02	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
23	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	77	27	36	6	1	В2ДС	0.70	420	0.38	0.38	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
24	0.5	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	77	27	36	6	1	В2ДС	0.65	390	0.20	0.20	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.7	6БП3СЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	55	22	26	6	1	В2ДС	0.60	220	0.15	0.08	40	
				СЗ	90	25	36							0.05	80	
				ВЛЧ	70	21	28							0.02	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
26	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	5				1	В3ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.40	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020														
27	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
28	7.0	Лісові культури	1	СЗ	53	22	26	5	1А	В3ДС	0.80	290	2.03			Прохідна рубка 12%
		5СЗ5БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
29	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
30	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Аркуш 326
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 89

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3ДЗ		СЗ	2				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023														Доповнення лісових культур
31	0.3	Лісові культури	1	СЗ	55	21	26	5	1	В2ДС	0.60	260	0.08			Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15				
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
32	0.3	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	49.0															

Аркуш 327
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 90

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	4.7	10ГЗ+СЗ	1	ГЗ	50	18	18	5	2	СЗГД	0.80	180	0.85			Прохідна рубка 15%
		ГЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДС														
				ДС	142	25	80					20	0.09			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
44	0.8	10СЗ	1	СЗ	68	23	32	5	1	С2ГДС	0.75	360	0.29			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
Разом																
	5.5															

Аркуш 328
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 90

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	420	2.44	2.44	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 116 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
2	3.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	26	32	6	1А	С2ГДС	0.65	360	1.15	1.15	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
3	1.2	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ГЗ	1	СЗ	73	26	32	6	1	С2ГДС	0.75	350	0.42	0.34	80	Вибіркова санітарна рубка
				БП	73	22	32							0.04	65	
				ДЗ	73	18	20							0.04	60	
		БП,ДЗ - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	3.4	9СЗ1БП	1	СЗ	47	20	24	4	1А	В2ДС	0.70	270	0.92			
5	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	С2ГДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
6	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	С2ГДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	87	25	36	7	2	С2ГДС	0.55	290	0.35	0.35	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	72	23	32	6	1	В2ДС	0.50	240	0.24	0.24	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ДЗ	1	БП	40	12	14	4	3	В3ДС	0.30	40	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	3.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														

Аркуш 329
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 90

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	87	25	32	7	2	С2ГДС	0.40	220	0.42	0.42	85	
		Сухостій		СЗ								30	0.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	1.6	Лісові культури	1	СЗ	87	25	36	7	2	В2ДС	0.60	330	0.53	0.53	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.6	9СЗ1БП	1	СЗ	72	26	36	6	1А	В2ДС	0.60	310	1.12	1.01	75	
				БП	72	22	26							0.11	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.8	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	72	26	36	6	1А	В3ДС	0.55	260	0.47	0.38	80	
				БП	72	22	26							0.09	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	72	26	36	6	1А	В3ДС	0.50	240	0.12	0.10	75	
				БП	72	22	26							0.02	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	4.8	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	77	26	36	6	1	В3ДС	0.70	340	1.63	1.30	80	Вибіркова санітарна рубка
				БП	77	23	22							0.33	60	
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	1.2	Зруб		СЗ					1	С3ГДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 500 шт/га,в тому числі соснових - 400 шт/га, діаметр пнів - 42 см														
18	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	87	26	36	7	1	С3ГДС	0.65	320	0.26	0.23	80	
				БП	87	23	26							0.03	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	70					
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	2.8	8СЗ2БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	87	25	36	7	2	С3ГДС	0.40	190	0.53	0.42	80	
				БП	87	23	30							0.11	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Аркуш 330
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 90

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
22	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	87	25	32	7	2	С3ГДС	0.60	300	0.54	0.49	80	
				БП	87	21	28							0.05	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
23	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	87	25	36	7	2	С3ГДС	0.65	320	0.45	0.40	80	
				БП	87	23	26							0.05	60	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	87	25	36	7	2	С3ГДС	0.60	270	0.49	0.39	80	
				БП	87	21	26							0.10	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.9	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 1100 шт/га,в тому числі соснових - 600 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	С3ГДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
26	1.8	9БП1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	35	12	16	4	2	В4ДС	0.80	100	0.18			Прохідна рубка 20%
27	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
28	3.2	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	21	9	12	3	1	В2ДС	0.90	90	0.29			Проріджування 20%
29	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
30	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	69	24	30	6	1	В3ДС	0.80	410	0.37	0.37	75	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі годівниця, У виділі солонець														
31	0.9	9БП1СЗ	1	БП	40	12	16	4	3	В4ДС	0.75	100	0.09			
32	2.6	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	33	15	18	3	1А	В2ДС	0.90	200	0.52			Проріджування 20%

Аркуш 331
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 90

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
34	3.7	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	24	8	12	3	2	В2ДС	0.85	70	0.26			Проріджування 20%
35	0.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
36	2.9	10СЗ+БП	1	СЗ	85	26	32	7	1	В2ДС	0.70	400	1.16	1.16	85	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	2.9	10СЗ+БП	1	СЗ	85	26	32	7	1	С2ГДС	0.70	400	1.16	1.16	85	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	5.2	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	10	2	1А	В2ДС	0.90	70	0.36			Прочищення 30%
39	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	21	8	12	3	1	В2ДС	0.90	90	0.24			Проріджування 20%
40	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	25	32	6	1	С3ГДС	0.70	380	0.34	0.34	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
41	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
42	1.0	9БП1СЗ+ОС	1	БП	46	19	22	5	1	В2ДС	0.75	190	0.19			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
45	0.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
46	2.4	Лісові культури 3СЗ4БП3ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	7	8	2	2	В3ДС	0.80	80	0.19			Прочищення 20%

Аркуш 332
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 90

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	77	27	32	6	1	В3ДС	0.75	440	0.53	0.53	80	
				БП	77											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
49	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
50	0.3	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.01			Освітлення 30%
		5СЗ2ДЧР2БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
51	0.2	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	77	24	32	6	1	В3ДС	0.60	310	0.06	0.06	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
53	2.2	Лісові культури	1	СЗ	72	24	32	6	1	В2ДС	0.75	390	0.86	0.86	85	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	6	3	2				0.40	10				
		Якість лісових культур - 3 клас														
55	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	77	27	32	6	1	В3ДС	0.65	390	0.20	0.20	80	
				БП	77											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
56	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
57	0.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
58	1.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.02			
		6СЗ1ДЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 333
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 90

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
59	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	50	18	24	4	1	В3ДС	0.80	240	0.22			Прохідна рубка 10%
60	0.7	10СЗ	1	СЗ	82	25	36	7	1	С2ГДС	0.40	220	0.15	0.15	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
61	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
62	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	72	23	32	6	1	В2ДС	0.50	240	0.14	0.14	80	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
63	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	СЗГДС						культур лісовіднов.
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 42 см														РТК 125
64	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, виділ не проїжджий														
65	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом
94.5

Разом по кварталу
100.0

Аркуш 334
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 91

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	72 72	25	32	6	1	С2ГДС	0.80	430 10	1.25 0.03	1.25	85	Вибіркова санітарна рубка
2	0.9	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	28	36	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.40	0.40	80	
3	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	47	17	22	4	1	В2ДС	0.80	240	0.26			Прохідна рубка 15%
4	0.7	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	87	26	32	7	1	С2ГДС	0.40	220 20	0.15 0.01	0.15	80	Вибіркова санітарна рубка
5	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
6	2.2	10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	87	26	36	7	1	С2ГДС	0.45	260 15	0.57 0.03	0.57	70	Вибіркова санітарна рубка
7	2.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	87	27	36	7	1	С2ГДС	0.40	240 40	0.48 0.08	0.48	70	Вибіркова санітарна рубка
8	0.3	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
9	1.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	87	28	36	7	1	С2ГДС	0.70	440	0.66	0.66	70	
10	4.6	5ДЗ2СЗ(70)3БП+СЗ(110)+ВЛЧ Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ СЗ БП СЗ	142 70 50 110	23 25 20	52 32 22	8	3	С2ГД	0.35	120	0.55	0.27 0.11 0.17	50 80 50	

Аркуш 335
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 91

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.0	5ДЗ5СЗ(70)+СЗ(110)	1	ДЗ	142	23	52	8	3	С2ГД	0.30	130	0.26	0.13	50	
				СЗ	70	25	36							0.13	80	
				СЗ	110											
		Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	0.9	Лісові культури	1	БП	56	21	24	6	1	С2ГДС	0.85	240	0.22	0.20	60	
		9БП1СЗ+ЯЛЕ		СЗ	56	24	32							0.02	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	2.8	4ДЗ3ОС3БП	1	ДЗ	7	3	6	2	2	В3ДС	0.70	10	0.03			
14	1.0	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.65	240	0.24	0.12	40	
				БП	70	22	28							0.10	40	
				ОС	50	21	32							0.02	5	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.9	7СЗ(67)2БП1СЗ(110)	1	СЗ	67	22	30	6	1	В2ДС	0.70	290	0.55	0.38	85	
				БП	67	21	24							0.11	60	
				СЗ	110	25	36							0.06	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.0	Лісові культури	1	СЗ	12	4	10	2	1	В2ДС	0.90	40	0.08			Прочищення 30%
		4СЗ6БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	3.3	Зруб		СЗ					1	СЗГДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 450 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
18	1.4	9БП1ВЛЧ	1	БП	35	13	16	4	1	В4ДС	0.80	110	0.15			Прохідна рубка 20%
		ВЛЧ - вегетативного походження														
19	2.5	3СЗ3ДЗ4БП	1	СЗ	26	8	12	3	2	В2ДС	0.75	80	0.20			Проріджування 20%
		БП - вегетативного походження														
20	5.2	Лісові культури	1	СЗ	36	14	20	3	1	В2ДС	0.65	100	0.52			
		4СЗ3БП3ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
21	2.3	Лісові культури	1	СЗ	18	7	10	2	1	В2ДС	0.75	70	0.16			Прочищення 20%
		3СЗ3БП3ОС1ВЛЧ														
		БП,ОС,ВЛЧ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 336
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 91

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
23	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
24	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
25	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	23	9	12	3	1	В2ДС	0.85	90	0.13			Проріджування 20%
26	1.8	9БП1ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	БП	18	10	14	3	1Б	В2ДС	0.75	80	0.14			
27	1.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
28	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 6СЗ2БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження	1	СЗ	36	14	18	3	1	В2ДС	0.60	100	0.23			
29	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	26	36	6	1	С2ГДС	0.55	270	0.14	0.11	75	
				БП	70	23	28							0.03	60	
30	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
31	2.2	7СЗ3БП Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	76	27	36	6	1А	В2ДС	0.65	310	0.68	0.48	80	Вибіркова санітарна
				БП	76	24	28							0.20	60	рубка
				СЗ								15	0.03			
32	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	50	15	20	4	2	В2ДС	0.60	160	0.08			
33	1.3	5ВЛЧ4ДЗ1БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	35	18	18	4	1	С4ВЛЧ	0.60	130	0.17			
34	4.3	9СЗ1БП	1	СЗ	80	26	36	6	1	С3ГДС	0.60	310	1.33	1.20	80	
				БП	70	23	28							0.13	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			

Аркуш 337
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 91

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.5	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 30%
36	1.1	9БП1СЗ	1	БП	63	22	22	7	1	В3ДС	0.75	230	0.25	0.22	50	
				СЗ	63	26	32							0.03	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
37	1.1	6ВЛЧ4БП+ОС+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	43	17	16	5	1	С4ВЛЧ	0.85	190	0.21			
38	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, виділ не проїжджий														
39	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
63.0

Аркуш 338
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 92

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.4	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	26	36	6	1	С2ГДС	0.60	280	1.79	1.25	85	Вибіркова санітарна
				БП	80	24	28							0.54	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	3.0	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	72	26	36	6	1А	С2ГДС	0.40	220	0.66	0.59	80	
				БП	72	22	26							0.07	60	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі годівниця														
3	1.0	Лісові культури 10СЗ+ЛПД	1	СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.60	320	0.32	0.32	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
4	0.6	Лісові культури 4СЗ5БП1ДЗ	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			Освітлення 20%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	2.2	9СЗ1БП	1	СЗ	52	25	30	5	1Б	В3ДС	0.80	380	0.84			Прохідна рубка 15%
6	2.0	6БП2ВЛЧ2ОС+ДЗ	1	БП	52	18	20	6	1	В3ДС	0.80	190	0.38	0.22	50	
				ВЛЧ	52	17	18							0.08	50	
				ОС	52	19	22							0.08	40	
				ДЗ	52											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	2.3	9СЗ1БП	1	СЗ	71	24	32	6	1	С3ГДС	0.70	330	0.76	0.68	85	Вибіркова санітарна
				БП	71	21	24							0.08	50	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
8	5.1	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	38	14	16	4	1	В2ДС	0.90	150	0.77			Прохідна рубка 20%
		СЗ - штучного походження														
9	1.9	4СЗ1ДЗ5БП	1	СЗ	26	11	14	3	1	В2ДС	0.90	120	0.23			Проріджування 20%
10	2.1	Лісові культури 4СЗ4БП2ДЗ	1	СЗ	21	7	12	3	2	В2ДС	0.80	60	0.13			Проріджування 20%
		БП,ДЗ - природного походження														

Аркуш 339
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 92

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	87	26	32	7	1	В2ДС	0.55	290	0.29	0.26	80	
				БП	87	24	28							0.03	50	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.9	Лісові культури	1	СЗ	59	23	32	5	1А	В2ДС	0.55	190	0.17			
		4СЗ5БП1ВЛЧ+ДЗ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	69	26	30	6	1А	С2ГДС	0.70	400	0.28	0.28	85	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.1	Лісові культури	1	СЗ	14	8	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.07			
		3СЗ2БП3ДЗ2ОС														
		БП,ДЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	1.1	8ОС1БП1ДЗ	1	ОС	16	10	8	3	1В	В2ДС	0.90	80	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	1.1	5ДЗ3ОС2БП	1	ДЗ	60	22	28	4	1	С2ГДС	0.50	130	0.14			
17	2.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
18	1.0	8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	122	29	48	8	1	В3ДС	0.35	180	0.18	0.14	70	
				БП	84	20	24							0.02	50	
				ДЗ	84	20	24							0.02	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	1.3	7СЗ2БП1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	91	28	36	7	1	С2ГДС	0.70	330	0.43	0.30	80	
				БП	91	23	32							0.09	60	
				ДЗ	91	20	32							0.04	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	1.8	Лісові культури	1	СЗ	77	25	32	6	1	В2ДС	0.65	330	0.59	0.53	80	
		9СЗ1БП		БП	77	23	26							0.06	60	

Аркуш 340
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 92

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.4	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	33	13	18	3	1	В2ДС	0.90	170	0.41			Проріджування 20%
22	1.3	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 44 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
23	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	23	10	14	3	1	В4ДС	0.75	90	0.06			
24	2.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	22	8	12	3	2	В2ДС	0.90	80	0.16			Проріджування 20%
25	2.2	7СЗ3БП	1	СЗ	38	16	20	3	1	В2ДС	0.80	190	0.42			Проріджування 15%
26	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	С2ГДС	0.70	10	0.01			Освітлення 30%
27	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	22	26	5	1	В2ДС	0.80	370	1.18			Прохідна рубка 15%
28	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	20	28	6	2	А2С	0.60	240	0.22	0.22	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна		СЗ								15	0.01			
29	0.6	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
30	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	30	6	2	В2ДС	0.50	220	0.26	0.26	80	Вибіркова санітарна рубка
				БП	80											
		Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження		СЗ								15	0.02			
31	2.4	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	82	24	36	7	2	С2ГДС	0.45	230	0.55	0.55	85	
32	3.8	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	68	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.75	240	0.91	0.55	60	
				БП	68	22	22							0.18	60	
				СЗ	68	25	32							0.18	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 341
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 92

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна														
33	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	59	22	28	5	1	В2ДС	0.85	360	0.14			Прохідна рубка 15%
34	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 4СЗ5БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	59	23	32	5	1А	В2ДС	0.55	190	0.08			
35	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 3СЗ2БП3ДЗ2ОС БП,ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	8	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.05			
36	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ОС1БП1ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ОС	16	10	8	3	1В	В2ДС	0.90	80	0.05			
37	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ1БП1ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 БП ДЗ	СЗ	122 84 84	29 20 20	48 24 24	8	1	В3ДС	0.35	180	0.13	0.11 0.01 0.01	70 50 50	
38	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ2БП1ДЗ+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 БП ДЗ	СЗ	91 91 91	28 23 20	36 32 32	7	1	С2ГДС	0.70	330	0.59	0.41 0.12 0.06	80 60 40	
39	0.9	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 3 км, виділ не проїжджий														
40	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
66.5

Аркуш 342
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 93

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	68	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.48	0.34	60	
				БП	68	21	24							0.14	60	
				СЗ	68											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	3.3	4ВЛЧ3БП2СЗ1ОС	1	ВЛЧ	67	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.73	0.29	40	
				БП	67	23	26							0.22	40	
				СЗ	67	22	26							0.15	60	
				ОС	47	22	32							0.07	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	1.2	Лісові культури	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В2ДС	0.80	410	0.49			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
4	1.3	10СЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В2ДС	0.70	360	0.47	0.47	85	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	121	26	44					20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.1	6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	71	25	30	6	1	В3ДС	0.70	280	0.31	0.19	80	
				БП	71	22	24							0.12	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.1	Лісові культури	1	СЗ	19	5	8	2	1А	В2ДС	0.90	50	0.06			Прочищення 20%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	8.4	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	87	27	36	7	1	С3ГДС	0.60	360	3.02	3.02	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.17			рубка
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	3.1	5БП2СЗ2ДЗ1ЯЗЛ	1	БП	9	7	8	2	1	В3ДС	0.60	15	0.05			
9	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	5	4				0.30	15	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	0.7	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.60	10	0.01			

Аркуш 343
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 93

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас														
11	0.4	Лісові культури 4СЗ4БП1ОС1ДЗ БП,ОС,ДЗ - природного походження	1	СЗ	56	20	26	5	1	В2ДС	0.60	170	0.07			
12	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	С2ГДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
13	2.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	С2ГДС	81					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				БП	3	2	2				0.50	5	0.01			
14	1.3	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.	1	СЗ	87	25	32	7	2	С2ГДС	0.45	240	0.31	0.31	75	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								20	0.03			
15	3.8	8СЗ2ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	87	28	36	7	1	С2ГДС	0.40	210	0.80	0.64	85	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	87	20	24							0.16	40	
				СЗ								15	0.06			
16	1.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	121	25	40	8	2	В2ДС	0.45	240	0.31	0.31	60	
17	0.4	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.50	230	0.09	0.09	50	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	121	24	40					20	0.01			
				СЗ								15	0.01			
18	0.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	С2ГДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
19	1.5	7СЗ2БП1ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	87	28	36	7	1	С2ГДС	0.70	360	0.54	0.38	85	
				БП	87	24	28							0.11	60	
				ОС	70	25	32							0.05	5	

Аркуш 344
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 93

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
20	4.5	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	25	11	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.50			Проріджування 20%
21	2.7	10СЗ+ОС+ВЛЧ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	121	27	44	8	2	С2ГДС	0.55	330	0.89	0.89	85	
22	0.9	10БП	1	БП	15	6	6	3	1	В4ДС	0.90	50	0.05			
23	3.0	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	92	27	36	7	1	С3ГДС	0.40	220	0.66	0.53	85	
				БП	92	24	28							0.13	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	38	16	20	3	1	В2ДС	0.90	210	0.23			Проріджування 10%
25	2.9	9СЗ1БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	СЗ	87	28	36	7	1	С2ГДС	0.65	370	1.07	0.96	80	
				БП	87	23	30							0.11	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
26	3.2	6СЗ2ВЛЧ2ДЗ+ОС+БП	1	СЗ	87	27	40	7	1	С2ГДС	0.50	240	0.77	0.47	80	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	87	23	26							0.15	50	рубка
				ДЗ	87	20	28							0.15	50	
				ОС	70											
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
27	2.0	6БП3ВЛЧ1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Репрезентативна ділянка	1	БП	47	17	20	5	3	В3ДС	0.70	150	0.30			
28	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	С2ГДС	0.40	180	0.05	0.04	65	
				БП	80	21	22							0.01	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	0.5	Лісові культури 6СЗ3ДЧР1БП ДЧР - природного походження	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.65	10	0.01			

Аркуш 345
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 93

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.3	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.70	10				
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	0.3	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.60	10				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	0.8	Лісові культури	1	СЗ	69	22	24	6	1	А2С	0.65	300	0.24	0.24	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	2.0	Лісові культури	1	СЗ	69	23	24	6	1	А2С	0.65	320	0.64	0.64	85	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	1.3	Лісові культури	1	СЗ	80	26	32	6	1	В3ДС	0.75	410	0.53	0.48	85	
		9СЗ1БП		БП	80	22	26							0.05	50	
		БП - природного походження														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
35	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	15	6	6	3	1	В4ДС	0.90	50	0.03			
36	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	87	27	36	7	1	С3ГДС	0.60	360	0.22	0.22	85	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	47	17	20	5	3	В3ДС	0.70	150	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
38	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, виділ не проїжджий														
39	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	64.0															

Аркуш 346
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 94

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	0.8	7ВЛЧ3БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	48	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.75	210	0.17			
43	1.2	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	43	20	20	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.28			
Разом	2.0															

Аркуш 347
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 94

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
2	1.6	7ВЛЧ1БП1СЗ1ЯЛЕ	1	ВЛЧ	62	25	28	7	1А	СЗГДС	0.60	260	0.42	0.30	45	
				БП	62	21	24							0.04	45	
				СЗ	62	24	32							0.04	70	
				ЯЛЕ	62	23	32							0.04	70	
		СЗ - штучного походження														
3	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	0.8	10СЗ	1	СЗ	87	25	36	7	2	В2ДС	0.70	400	0.32	0.32	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ1БП1СЗ1ЯЛЕ	1	ВЛЧ	62	25	28	7	1А	СЗГДС	0.60	260	0.18	0.12	45	
				БП	62	21	24							0.02	45	
				СЗ	62	24	32							0.02	70	
				ЯЛЕ	62	23	32							0.02	70	
		СЗ - штучного походження														
6	0.6	Зруб		СЗ					1	СЗГДС						Природне відновлення
		Природне поновлення 5ВЛЧ3БП2ГЗ, 4 роки, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														лісу
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 40 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
7	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		7СЗ3БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	4.3	Лісові культури	1	СЗ	19	9	10	2	1	В3ДС	0.90	100	0.43			Прочищення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.9	Лісові культури	1	СЗ	87	26	28	7	1	В2ДС	0.75	420	0.38	0.38	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур

Аркуш 348
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 94

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
12	0.5	8БП2СЗ	1	БП	52	18	22	6	1	В2ДС	0.75	190	0.10	0.08	60	
				СЗ	52	20	26							0.02	60	
13	0.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	57	18	26	5	2	А2С	0.70	210	0.02			Прохідна рубка 10%
		ДЗ - природного походження														
14	1.2	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	32	13	16	3	1	В2ДС	0.85	120	0.14			Проріджування 20%
15	1.5	Лісові культури 4СЗ4БП2ДЗ	1	СЗ	13	3	4	2	1	В3ДС	0.80	25	0.04			Прочищення 20%
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	82	27	36	7	1	В2ДС	0.60	370	1.11	1.11	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.2	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	18	24	5	2	В2ДС	0.80	290	0.15			
19	3.5	Лісові культури 7СЗ1БП2ДЗ	1	СЗ	24	11	14	3	1А	В2ДС	0.80	90	0.32			Проріджування 20%
		БП,ДЗ - природного походження														
20	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 30%
		Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	1.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
22	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%

Аркуш 349
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 94

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	19	26	5	2	В2ДС	0.80	300	0.30			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
23	1.6	8СЗ2БП	1	СЗ	86	26	36	7	1	В2ДС	0.60	260	0.42	0.34	80	
				БП	60	18	26							0.08	50	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.11			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	2.4	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР		СЗ	3				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
26	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
27	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	87	25	30	7	2	В2ДС	0.60	320	0.80	0.80	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	52	20	26	5	1	В2ДС	0.90	360	0.58			Прохідна рубка 15%
		У виділі годівниця, У виділі солонець														
29	1.6	10СЗ	1	СЗ	60	16	22	5	3	А2С	0.80	230	0.37			Прохідна рубка 10%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	110	24	40					15	0.02			
30	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	54	19	26	5	1	А2С	0.65	220	0.24			Вибіркова санітарна рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
31	0.5	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	13	5	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.02			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	2.4	Зруб		СЗ					2	В3ДС						Створення ліс.

Аркуш 350
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 94

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 42 см														культур лісовіднов. РТК 69
33	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	22	24	5	1	В2ДС	0.75	340	0.17			Прохідна рубка 10%
34	3.4	7ВЛЧ2СЗ1БП	1	ВЛЧ	77	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	290	0.99	0.69	60	
				СЗ	77	25	36							0.20	85	
				БП	77	22	28							0.10	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
35	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
36	10.9	5ВЛЧ3ГЗ2БП+ЯЗ	1	ВЛЧ	63	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	210	2.29	1.14	60	
				ГЗ	63	19	20							0.69	10	
				БП	63	23	28							0.46	60	
				ЯЗ	63											
		ВЛЧ,ГЗ,БП - вегетативного походження														
37	6.1	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	68	25	32	6	1	В3ДС	0.75	340	2.07	1.24	85	
				БП	68	24	30							0.62	60	
				ВЛЧ	68	22	26							0.21	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	38	13	20	3	2	В3ДС	0.80	150	0.15			Проріджування 15%
39	1.3	10БП+СЗ	1	БП	40	15	22	4	1	В3ДС	0.65	110	0.14			
40	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
41	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Зруб		СЗ					1	СЗГДС						
		Природне поновлення 5ВЛЧ3БП2ГЗ, 4 роки, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 40 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
44	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, виділ не проїжджий														
45	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Разом
67.5

Разом по кварталу
69.5

Аркуш 351
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 95

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	10БП+СЗ	1	БП	68	22	28	7	2	В2ДС	0.65	190	0.36	0.36	60	
				СЗ	68											
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	0.7	8БП2СЗ	1	БП	43	18	20	5	1А	В2ДС	0.70	180	0.13			
3	4.7	10БП+СЗ+ОС	1	БП	68	23	28	7	1	В2ДС	0.45	140	0.66	0.66	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	1.1	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.75	230	0.25	0.15	50	
				БП	60	22	24							0.10	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
5	0.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.80	270	0.22	0.18	50	
				БП	60	22	26							0.04	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
6	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	43	20	24	4	1А	В2ДС	0.90	340	0.34			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
7	0.6	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	68	25	36	5	1	С2ГДС	0.70	350	0.21			Вибіркова санітарна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
8	1.2	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	68	24	26	7	1	С3ГДС	0.70	280	0.34	0.24	60	
				БП	68	23	30							0.07	60	
				СЗ	68	26	32							0.03	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
9	2.4	9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	68	25	36	5	1	С2ГДС	0.80	410	0.98			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
10	1.3	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	68	25	30	5	1	В2ДС	0.75	420	0.55			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														

Разом

15.7

Аркуш 352
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 95

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.4	6СЗ4БП	1	СЗ	77	24	32	6	1	В3ДС	0.70	270	0.38	0.23	50	
				БП	77	22	26							0.15	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	76	27	36	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.17	0.17	85	
				БП	76											
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.2	9СЗ1БП	1	СЗ	77	25	32	6	1	В3ДС	0.65	330	0.07	0.06	80	
				БП	77	24	28							0.01	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.4	9БП1СЗ	1	БП	47	15	18	5	2	В3ДС	0.75	140	0.06			
15	2.0	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.80	40	0.08			Освітлення 20%
		3СЗ5БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	11.1	10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	76	27	32	6	1А	С2ГДС	0.40	240	2.66	2.66	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.17			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.6	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	24	26	6	1	С3ГДС	0.70	290	0.17	0.13	50	
				БП	70	24	28							0.02	60	
				СЗ	70	27	36							0.02	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
18	1.7	6БП2ОС2СЗ	1	БП	22	10	12	4	1	В2ДС	0.75	80	0.14			Проріджування 20%
		СЗ - штучного походження														
19	39.5	Лісові культури	1	ДЗ	77	27	30	5	1	С2ГД	0.55	260	10.27			
		7ДЗ1БП1ОС1СЗ+ЛПД+ЯЛЕ														
		БП,ОС,СЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								5	0.20			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
21	2.6	9ВЛЧ1БП+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	71	25	30	7	1	С4ВЛЧ	0.45	200	0.52	0.47	60	
				БП	71	26	32							0.05	60	

Аркуш 353
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 95

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
22	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ2БП+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ БП СЗ ДЗ	55 55 70 70	19 19	24 22	6	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.14	0.11 0.03	50 40	
23	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9ВЛЧ1БП+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ БП	71 71	25 26	30 32	7	1	С4ВЛЧ	0.45	200	0.08	0.07 0.01	60 60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
24	1.6	Лісові культури 8ДЗ2БП	1	ДЗ	62	18	22	5	2	С2ГД	0.70	190	0.30			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,БП, зімкнутість 0.20														
25	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій	1	СЗ ДЗ СЗ	77 77	28	36	6	1А	С2ГДС	0.50	290 15	0.32 0.02	0.32	85	Вибіркова санітарна рубка
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	2.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 20%														
27	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 7ДЗ1БП1ЛПД1ОС+СЗ	1	ДЗ	77	27	30	5	1	С2ГД	0.55	260	0.21			
		БП,ЛПД,ОС - природного походження														
28	4.1	8ВЛЧ1ДЗ1БП+ОС+СЗ	1	ВЛЧ ДЗ БП ОС СЗ	71 71 71 71 71	25 25 23	28 32 30	7	1	С4ВЛЧ	0.80	340	1.39	1.11 0.14 0.14	60 60 50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
29	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	18	20	6	2	С4ВЛЧ	0.55	140	0.15	0.15	40	
30	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій	1	СЗ ДЗ СЗ	77 77	28	36	6	1А	С2ГДС	0.50	290 15	0.26 0.01	0.26	85	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 354
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 95

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
31	1.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	18	20	6	2	С4ВЛЧ	0.55	140	0.27	0.27	40	
32	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	С2ГДС	0.60	10				
		4СЗ6БП														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1ОС+БП+ДЗ	1	ВЛЧ	82	22	26	8	3	С4ВЛЧ	0.60	240	0.17	0.15	50	
				ОС	82	24	32							0.02	10	
				БП	82											
				ДЗ	82											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
34	0.4	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	С2ГДС	0.60	10				
		4СЗ6БП														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
35	1.5	Лісові культури	1	СЗ	77	28	36	6	1А	С2ГДС	0.65	350	0.53	0.43	85	
		8СЗ1ДЗ1ЯЛЕ+ТБЗ		ДЗ	77	21	22							0.05	60	
				ЯЛЕ	77	24	28							0.05	80	
				ТБЗ	70											
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	1.8	9ВЛЧ1ОС+БП+ДЗ	1	ВЛЧ	82	22	26	8	3	С4ВЛЧ	0.60	240	0.43	0.39	50	
				ОС	82	24	32							0.04	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
37	5.7	Лісові культури	1	СЗ	77	26	36	6	1	В2ДС	0.65	370	2.11	2.11	85	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
39	2.4	Лісові культури	1	СЗ	77	27	36	6	1	С2ГДС	0.40	230	0.55	0.49	80	Вибіркова санітарна рубка
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	77	21	22							0.06	60	
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														

Аркуш 355
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 95

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
40	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.3 км, виділ не проїжджий														
41	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом
88.8

Разом по кварталу
104.5

Аркуш 356
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 96

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури	1	ЯЛЕ	63	20	24	7	2	С2ГДС	0.80	320	0.19	0.13	65	
		7ЯЛЕ3БП		БП	63	19	24							0.06	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	21.8	Лісові культури	1	СЗ	77	28	36	6	1А	С2ГДС	0.40	230	5.01	4.51	85	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+ЯЛЕ+ЛПД		ДЗ	77	22	30							0.50	60	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.44			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 872 куб.м/вид.														
3	2.1	Лісові культури	1	ДЗ	77	23	32	5	2	С2ГД	0.40	200	0.42			
		6ДЗ2СЗ2ЯЛЕ														
		СЗ,ЯЛЕ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	17.8	Лісові культури	1	СЗ	76	27	36	6	1А	С2ГДС	0.60	310	5.52	4.42	85	Вибіркова санітарна
		8СЗ2ДЗ		ДЗ	76	20	22							1.10	60	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.27			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	9.8	Лісові культури	1	ДЗ	77	25	32	5	1	С2ГД	0.40	160	1.57			
		8ДЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		ЯЛЕ								30	0.29			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка														
6	0.8	6ВЛЧ3ЯЗ1ДЗ+КЛГ+ГЗ	1	ВЛЧ	77	25	32	7	2	С3ГДС	0.30	140	0.11	0.07	60	
				ЯЗ	77	30	36							0.03	50	
				ДЗ	77	25	32							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
7	2.5	6БП2ВЛЧ2ДЗ+ЛПД	1	БП	77	26	40	7	1	С3ГДС	0.40	130	0.33	0.19	50	
				ВЛЧ	77	22	32							0.07	55	
				ДЗ	77	21	36							0.07	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
8	4.4	Лісові культури	1	ДЗ	72	25	28	5	1	С2ГД	0.70	260	1.14			
		8ДЗ1ВГЛ1КЛГ+ЛПД														
		КЛГ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Репрезентативна ділянка														
9	1.5	Лісові культури	1	ДЗ	77	25	30	5	1	С2ГД	0.70	300	0.45			

Аркуш 357
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 96

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8ДЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
10	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
11	1.1	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
12	2.3	6ДЗ1БП3ЯЗ+ЛПД+СЗ+ЯЛЕ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	77	24	36	5	1	СЗГД	0.35	120	0.28		
13	4.6	Лісові культури 8ДЗ2СЗ Підріст 10ЯЛЕ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	77	25	32	5	1	С2ГД	0.65	300	1.38		
14	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, виділ не проїжджий														
15	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 70.9																

Аркуш 358
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 97

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Незімкнуті лісові культури							1							Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5					ВЗДС	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	5.4	10БП	1	БП	70	24	28	7	2	ВЗДС	0.70	220	1.19	1.19	40	
		БП - вегетативного походження														
3	5.6	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	65	24	32	7	1	СЗГДС	0.50	200	1.12	0.78	50	
				БП	65	24	30							0.34	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40														
4	0.2	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
5	0.8	Лісові культури	1	СЗ	68	21	30	5	2	В2ДС	0.60	250	0.20			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	2.6	Лісові культури	1	СЗ	73	21	28	5	2	В2ДС	0.75	320	0.83			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
7	1.2	Лісові культури	1	СЗ	64	22	28	5	1	В2ДС	0.80	370	0.44			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
8	0.6	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	2.0	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.02			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.2	Лісові культури	1	СЗ	73	24	30	5	1	В2ДС	0.75	390	0.47			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	3.6	Лісові культури	1	СЗ	64	23	30	5	1	В2ДС	0.75	370	1.33			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 359
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 97

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	64	18	26	5	2	А2С	0.85	300	0.21			Прохідна рубка 10%
13	1.3	4СЗ4ОС2ГШЗ+БП	1	СЗ	70	18	28	5	3	В2ДС	0.60	150	0.20			
14	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	21	32	5	1	В2ДС	0.65	280	0.08			
15	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	31	17	18	3	1Б	В2ДС	0.95	290	0.32			Проріджування 20%
16	2.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 8БП2СЗ, 6 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	63	22	32	5	1	В2ДС	0.65	300	0.69			
17	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
18	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	63	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	350 10	0.35 0.01			Вибіркова санітарна рубка
19	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	82	23	32	6	2	В2ДС	0.60	290 15	0.20 0.01	0.20	75	Вибіркова санітарна рубка
20	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	28	14	18	3	1А	В2ДС	0.85	200	0.16			Проріджування 20%
21	5.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ СЗ	78	24	30	5	1	В2ДС	0.75	390 15	2.18 0.08			Прохідна рубка 10%
22	2.1	7СЗ3БП	1	СЗ	28	16	20	3	1Б	В2ДС	0.90	230	0.48			Проріджування 20%
23	0.8	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 20%														
24	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ СЗ	64	25	30	5	1А	В2ДС	0.80	430 15	0.34 0.01			Прохідна рубка 10%
25	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	63	24	32	5	1А	В2ДС	0.65	280	0.25			

Аркуш 360
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 97

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	4.0	7СЗ3БП	1	СЗ	28	14	20	3	1А	В2ДС	0.90	210	0.84			Проріджування 15%
27	0.9	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	64	23	30	5	1	В2ДС	0.75	370	0.33			Прохідна рубка 10%
28	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	4	6				0.30	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.85	30	0.01			Освітлення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
31	2.9	10СЗ	1	СЗ	73	24	32	5	1	В2ДС	0.70	360	1.04			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Повнота насадження нерівномірна														
32	1.4	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	11	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	15	0.02			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
33	1.9	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+АКБ+ОС	1	СЗ	15	5	8	2	1	В2ДС	0.65	30	0.06			
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
34	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	73	24	32	5	1	В2ДС	0.70	360	0.40			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Разом по кварталу
58.0

Аркуш 361
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 98

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.5	9СЗ1БП	1	СЗ	80	23	32	6	2	ВЗДС	0.75	360	3.42	3.08	85	Вибіркова санітарна
				БП	80	21	26							0.34	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Підріст 6СЗ2БП2ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	3				1	ВЗДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
3	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
4	0.7	Лісові культури	1	СЗ	21	7	12	3	2	ВЗДС	0.85	80	0.06			Проріджування 25%
		4СЗ6БП+ОС														
		БП - природного походження														
5	7.3	10ВЛЧ+БП+ГЗ	1	ВЛЧ	55	22	26	6	1А	С4ВЛЧ	0.75	270	1.97	1.97	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.75	10	0.01			Освітлення 30%
		4СЗ3БП(7)3БП(7)+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	0.4	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	ВЗДС	0.75	10				Освітлення 40%
		4СЗ6БП+ДЧР														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 20%														
9	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 20%														
10	4.2	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	71	22	32	7	2	ВЗДС	0.65	200	0.84	0.68	60	
				ВЛЧ	71	22	24							0.08	60	
				СЗ	71	25	32							0.08	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	4.7	10ВЛЧ+ОС+БП+СЗ	1	ВЛЧ	72	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.75	290	1.36	1.36	50	
				ОС	72											
				БП	72											

Аркуш 362
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 98

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
12	3.1	Лісові культури	1	СЗ	64	27	32	6	1А	В2ДС	0.80	390	1.21	0.97	85	Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП		БП	64	22	28							0.24	60	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	8.2	5БП2СЗ2ОС1ВЛЧ+АКБ	1	БП	58	23	30	6	1А	В3ДС	0.75	280	2.30	1.15	50	
				СЗ	58	25	32							0.46	60	
				ОС	58	25	36							0.46	20	
				ВЛЧ	58	23	28							0.23	50	
				АКБ	58											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	3.0	Лісові культури	1	СЗ	64	25	32	6	1А	В2ДС	0.80	370	1.11	0.89	85	Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП		БП	64	22	30							0.22	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.5	Лісові культури	1	БП	58	21	28	6	1	В2ДС	0.70	210	0.53	0.32	60	Вибіркова санітарна
		6БП1СБ3СЗ		СБ	58	16	16							0.05	50	рубка
				СЗ	58	21	28							0.16	70	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 8СЗ2СБ, 10 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.0	Лісові культури	1	СЗ	58	25	32	5	1А	В2ДС	0.80	430	0.43			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	4.6	9БП1СЗ+ОС	1	БП	58	19	24	6	2	В3ДС	0.60	160	0.74	0.67	60	
				СЗ	58	24	26							0.07	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	0.3	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.75	15				Освітлення 30%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 363
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 98

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.9	Лісові культури 6СЗ2СБ2БП СБ,БП - природного походження	1	СЗ	21	9	12	3	1	В2ДС	0.80	90	0.08			Проріджування 15%
21	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
22	3.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	58	25	30	5	1А	В2ДС	0.55	270	0.84			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
23	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
24	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			

Разом по кварталу
58.3

Аркуш 364
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 99

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	11.0	10СЗ+БП	1	СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.60	350	3.85	3.85	80	
				БП	80											
		Сухостій		СЗ								5	0.06			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
3	2.1	5БП4ОС1ДЗ	1	БП	20	11	12	3	1Б	В3ДС	0.80	90	0.19			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
4	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
5	14.9	10СЗ+БП	1	СЗ	80	26	32	6	1	В3ДС	0.55	320	4.77	4.77	80	
				БП	80											
		Сухостій		СЗ								5	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	1.6	6ВЛЧ3БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	60	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.60	220	0.35	0.20	60	
				БП	60	23	28							0.11	60	
				ОС	60	24	28							0.04	20	
				СЗ	60											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
7	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
8	1.7		1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.46	0.37	60	
		8ВЛЧ(60)2БП+СЗ+ВЛЧ(60)+ОС														
				БП	60	24	30							0.09	60	
				СЗ	70											
				ВЛЧ	60											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
9	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
10	0.6	Лісові культури	1	СЗ	17	5	8	2	1А	В2ДС	0.90	50	0.03			Прочищення 25%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 365
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 99

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
12	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
13	6.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2СЗ+ОС	1	БП	77	22	30	7	2	ВЗДС	0.50	150	1.04	0.83	60	
				СЗ	77	23	32							0.21	60	
		БП - вегетативного походження														
14	4.0	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	61	21	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.72	0.43	50	
				БП	61	18	24							0.29	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
16	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 30%														
17	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	26	32	6	1	ВЗДС	0.55	320	0.80	0.80	80	
				БП	80											
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
18	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, виділ не проїжджий														
19	0.6	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
20	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу	51.0															

Аркуш 366
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 100

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	15	10	14	3	1	С4ВЛЧ	0.75	70	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
2	6.3	Лісові культури	1	СЗ	64	25	32	6	1А	В2ДС	0.80	430	2.71	2.71	85	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
3	0.3	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	87	25	36	7	2	В3ДС	0.65	260	0.08	0.03	30	
				БП	67	22	32							0.03	30	
				ВЛЧ	67	22	28							0.02	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	5.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
5	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	67	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.24	0.24	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ВЛЧ3БП3ОС+СЗ	1	ВЛЧ	15	10	8	3	1	С4ВЛЧ	0.75	80	0.18			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
7	2.6	10СЗ	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.40	220	0.57	0.57	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.05			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
9	3.8	10СЗ+БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380	1.44	1.44	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.2	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	71	21	26	7	3	С4ВЛЧ	0.65	220	0.26	0.20	55	
				БП	71	24	28							0.03	60	
				СЗ	71	26	36							0.03	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
11	1.2	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.30	0.24	60	
				СЗ	70	25	32							0.06	80	

Аркуш 367
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 100

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
12	0.7	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	77	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.18	0.18	55	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	4.0	5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	25	36	6	1	В3ДС	0.65	250	1.00	0.50	80	
				БП	60	23	28							0.40	60	
				ВЛЧ	50	16	16							0.10	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
15	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
16	16.3	9СЗ1БП	1	СЗ	72	26	32	6	1А	В3ДС	0.60	320	5.22	4.70	85	Вибіркова санітарна
				БП	72	22	28							0.52	50	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.24			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.8	10БП	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.90	20	0.02			
18	0.6	10БП+СЗ+ОС	1	БП	60	20	26	6	2	В3ДС	0.65	170	0.10	0.10	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
19	0.8	10БП+СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	40	18	20	4	2	В3ДС	0.60	130	0.10			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	64	25	32	6	1А	В2ДС	0.80	430	0.13	0.13	85	
		10СЗ+БП		БП	64											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.28	0.22	60	
				СЗ	70	25	32							0.06	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
22	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, виділ не проїжджий														

Аркуш 368

Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 100

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	52.0															

Аркуш 369
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 101

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 10%														
2	6.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	25	30	6	1А	В3ДС	0.85	460	3.04	3.04	85	Прохідна рубка 15%
3	3.5	7ВЛЧ2БП1СЗ+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП СЗ	70 70 70	21 23 26	24 28 32	7	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.84	0.59 0.17 0.08	50 50 85	
4	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
5	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
6	9.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 96 куб.м/вид.	1	СЗ	72	23	32	6	1	В2ДС	0.60	290	2.78	2.78	85	
7	1.9	Зруб Природне поновлення 5ОС5БП, 3 роки, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Рік рубки - 2021, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 40 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
8	0.9	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	70	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.24	0.24	40	
9	0.8	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	77	23	28	7	2	В3ДС	0.70	270	0.22	0.22	40	
10	1.6	8СЗ2БП+ОС+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	87 60	25 19	36 26	7	2	В3ДС	0.40	170	0.27	0.22 0.05	60 40	
11	3.4	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	72 72	22	28	6	2	В3ДС	0.80	370 15	1.26 0.05	1.26	75	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 370
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 101

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.4	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 500 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	С2ГДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
13	1.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
14	2.6	7ВЛЧ3БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП	57 57	20 21	26 28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.52	0.36 0.16	50 50	
15	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
16	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1БП Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	87 87	25 20	30 28	7	2	ВЗДС	0.70	340	0.71	0.64 0.07	85 40	
17	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	ВЗДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
18	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	40	11	22	3	3	В4ДС	0.50	80	0.03			
19	0.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	4				1	ВЗДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
20	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	ВЗДС	81					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
21	4.6	10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	10	3	2	2	2	С2ГДС	0.75	15	0.07			
22	6.3	7БП2ВЛЧ1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	БП ВЛЧ СЗ	57 57 57	22 25 23	26 26 30	6	2	С2ГДС	0.80	260	1.64	1.15 0.33 0.16	50 50 70	
23	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ БП	77 70	25 24	32 28	6	1	ВЗДС	0.60	310	0.28	0.25 0.03	80 60	

Аркуш 371
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 101

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В3ДС	81					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
25	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	72	23	28	6	1	В2ДС	0.70	340	0.31	0.31	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.3	10СЗ	1	СЗ	35	12	18	3	2	В3ДС	0.60	120	0.04			
27	1.3	7БП2ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	77	19	24	7	3	В3ДС	0.75	200	0.26	0.18	50	
				ВЛЧ	77	22	22							0.05	60	
				ОС	77	22	26							0.03	10	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
28	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	24	26	6	1	С4ВЛЧ	0.75	310	0.16	0.16	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
29	0.3	Лісові культури	1	СЗ	72	23	32	6	1	В2ДС	0.60	290	0.09	0.09	85	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	72	23	32	6	1	В2ДС	0.60	290	0.15	0.15	85	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	87	25	30	7	2	В3ДС	0.70	340	0.14	0.13	85	
				БП	70	20	28							0.01	40	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, виділ не проїжджий														
33	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу																
	58.0															

Аркуш 372
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 102

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.0	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	20	30	6	2	В3ДС	0.75	210	1.89	1.51	60	
				СЗ	60	24	30							0.38	75	
				ВЛЧ	60											
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	65	21	28	6	2	В3ДС	0.65	280	0.70	0.70	70	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	58	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.74	0.59	50	
				БП	58	21	22							0.15	50	
				СЗ	58											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
4	4.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
5	5.1	9БП1ОС+ВЛЧ	1	БП	58	23	22	6	1А	В3ДС	0.75	240	1.22	1.10	50	
				ОС	58	24	28							0.12	50	
				ВЛЧ	58											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	17.7	Лісові культури	1	СЗ	74	24	30	6	1	В2ДС	0.60	300	5.31	5.31	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.27			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	1.4	Лісові культури	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.75	35	0.05			Прочищення 20%
		5СЗ3БП2ОС														
		ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.5	Лісові культури	1	БП	58	18	22	6	2	В2ДС	0.30	65	0.03	0.02	60	
		7БП3ОС		ОС	58	16	18							0.01	5	
		ОС - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
9	1.4	Лісові культури	1	СЗ	14	7	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.11			Прочищення 20%
		4СЗ5БП1ОС+ДЗ														
		БП,ОС - природного походження														

Аркуш 373
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 102

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	4.1	7БП3СЗ	1	БП	58	19	24	6	2	В3ДС	0.40	100	0.41	0.29	50	
				СЗ	58	20	24							0.12	70	
		Підріст 10ЯЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	1.6	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	14	7	10	2	1	В2ДС	0.80	70	0.11			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	1.0	8БП1СЗ1ОС+ВЛЧ	1	БП	58	18	22	6	2	В3ДС	0.75	180	0.18	0.14	50	
				СЗ	58	19	24							0.02	70	
				ОС	58	21	26							0.02	10	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	4.0	Зруб		СЗ					2	В3ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 400 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
14	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	1.2	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.85	35	0.04			Освітлення 20%
		ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.75	30	0.02			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	2.4	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.85	40	0.10			Освітлення 20%
		ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	14	5	8	2	1	В2ДС	0.60	35	0.03			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 374
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 102

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	6.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	74	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360 20	2.41 0.13	2.41	80	Вибіркова санітарна рубка
21	1.5	Лісові культури 3СЗ3БП1ДЗ3ОС БП,ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	4	6	2	1	В2ДС	0.90	35	0.05			Прочищення 25%
22	1.8	Лісові культури 3СЗ3БП3ОС1ДЗ ОС,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.85	35	0.06			Освітлення 20%
23	0.9	8ВЛЧ2БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП СЗ	58 58 58	20 21	24 22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.19	0.15 0.04	50 50	
24	0.5	10СЗ+ВЛЧ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65	21	28	6	2	В3ДС	0.65	280 10	0.14 0.01	0.14	70	Вибіркова санітарна рубка
25	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3СЗ Підріст 10ЯЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП СЗ	58 58	19 20	24 24	6	2	В3ДС	0.40	100	0.22	0.15 0.07	50 70	
26	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, виділ не проїжджий														

Разом по кварталу
76.0

Аркуш 375
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 103

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	23	28	6	1	В2ДС	0.85	410	1.31	1.31	85	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	23	30	6	1	В2ДС	0.65	320	0.10	0.10	85	
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.4	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	15	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	2.7	9БП1СЗ+ОС	1	БП	60	23	30	6	1	В3ДС	0.70	220	0.59	0.53	50	
				СЗ	60	26	32							0.06	85	
				ОС	60											
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
5	10.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	24	28	6	1	В3ДС	0.85	440	4.80	4.80	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	2.0	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	17	6	10	2	1А	В2ДС	0.90	80	0.16			Прочищення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	2.0	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.80	90	0.18			Прочищення 25%
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	1.1	10СЗ	1	СЗ	55	21	26	5	1	В2ДС	0.80	340	0.37			Прохідна рубка 10%
9	2.7	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	55	20	24	6	1	В2ДС	0.75	190	0.51	0.51	60	
				СЗ	55											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
10	3.7	Лісові культури 10СЗ+КЛГ+ЯЗ+БП	1	СЗ	55	22	26	5	1А	В2ДС	0.85	390	1.44			Прохідна рубка 15%
11	0.6	10БП+СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В2ДС	0.70	70	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														

Аркуш 376
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 103

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.3	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.85	100	0.03			Прочищення 20%
13	18.2	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	67	23	28	6	1	В3ДС	0.75	380 5	6.92 0.09	6.92	70	Прохідна рубка 10%
14	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	39	17	22	3	1А	В3ДС	0.85	230	0.28			Проріджування 10%
15	0.7	Лісові культури 5СЗ(20)5СЗ(20)+БП СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.06			Прочищення 20%

Разом по кварталу
51.0

Аркуш 377
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 104

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	6	2	1	В2ДС	0.80	25	0.06			Освітлення 25%
2	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	66	21	28	6	2	В2ДС	0.60	260 5	0.18	0.18	70	
3	0.8	Лісові культури 4СЗ3БП2ОС1ДЗ БП,ОС,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	4	8	2	1	В2ДС	0.80	40	0.03			Прочищення 20%
4	0.1	10БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га	1	БП	55	19	28	6	1	В2ДС	0.60	140	0.01	0.01	45	
5	1.5	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	4	8	2	1А	В2ДС	0.90	45	0.07			Прочищення 25%
6	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	66	23	30	6	1	В2ДС	0.65	320 10	0.67 0.02	0.67	80	Вибіркова санітарна рубка
7	3.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	66	23	30	6	1	В2ДС	0.85	410 10	1.31 0.03	1.31	85	Прохідна рубка 15%
8	0.7	7СЗ2БП1ОС Сухостій	1	СЗ СЗ	42	18	26	4	1А	В2ДС	0.80	230 10	0.16 0.01			Прохідна рубка 10%
9	1.9	8БП2СЗ	1	БП	40	14	16	4	2	В2ДС	0.75	130	0.25			
10	5.0	Лісові культури 9СЗК1БП+ЯЗ Сухостій Захаращення загальне - 100 куб.м/вид.	1	СЗК СЗК	54	22	28	5	1А	В2ДС	0.80	340 15	1.70 0.08			Прохідна рубка 10%
11	1.7	Лісові культури 4СЗ5БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.85	30	0.05			Прочищення 20%

Аркуш 378
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 104

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	25.8	Лісові культури 10СЗК+БП+ЯЗ	1	СЗК	54	21	26	5	1	В2ДС	0.85	370	9.55			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.26			
		Захаращення загальне - 129 куб.м/вид.														
13	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
14	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
15	0.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
16	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	0.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	В2ДС	81					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
18	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
19	0.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1А	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
20	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
21	0.5	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
22	0.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	0.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових

Аркуш 379
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 104

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур
24	12.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	54	22	28	5	1А	В2ДС	0.85	320	4.03			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.19			
25	0.3	10БП+ДЗ Захисна реміза	1	БП	10	3	2	2	2	В2ДС	0.90	20	0.01			
26	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
65.0

Аркуш 380
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 105

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	9ВЛЧ1БП+ОС	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.58	0.52	60	
				БП	60	25	28							0.06	50	
				ОС	60											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	100	22	40					20	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	0.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	48	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	1.1	Лісові культури	1	СЗ	63	21	32	5	1	В2ДС	0.80	310	0.34			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
4	3.9	10БП	1	БП	28	11	12	4	1	В3ДС	0.70	80	0.31			Проріджування 20%
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	50	19	22					30	0.12			
5	0.6	10СЗ	1	СЗ	68	25	32	5	1	В2ДС	0.75	410	0.25			
		Сухостій		СЗ								5				
6	3.3	Лісові культури	1	СЗ	15	5	8	2	1	В2ДС	0.85	50	0.17			Прочищення 25%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.3	10БП	1	БП	15	8	14	3	1А	В2ДС	0.60	50	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
37	1.4	8БП2ОС+СЗ	1	БП	48	19	18	5	2	С3ГДС	0.70	170	0.24			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
38	0.7	6БП4ОС+СЗ	1	БП	58	21	24	6	1	С3ГДС	0.65	200	0.14	0.08	50	
				ОС	58	21	28							0.06	15	
				СЗ	58											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
39	2.8	10СЗ	1	СЗ	73	26	30	5	1	В2ДС	0.75	430	1.20			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
40	0.8	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	73	24	32	5	1	В2ДС	0.75	360	0.29			
41	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 381
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 105

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	6.5	8СЗ1ДЗ1ОС	1	СЗ	73	26	30	5	1	С2ГДС	0.80	420	2.73			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Захаращення загальне - 65 куб.м/вид.														
43	4.3	4ДЗ5ОС1СЗ	1	ДЗ	73	22	26	4	2	СЗГД	0.70	330	1.42			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Разом

29.6

Аркуш 382
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 105

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	3.4	9БП1ОС+ДЗ	1	БП	65	17	20	7	3	С3ГД	0.75	160	0.54	0.49	55	
				ОС	65	22	26							0.05	10	
				ДЗ	65											
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	1.0	Лісові культури	1	ДЗ	53	14	14	4	3	С2ГД	0.65	130	0.13			
		6ДЗ3БП1ОС+ВЛЧ+СЗ														
		БП,ОС - природного походження														
10	5.0	Лісові культури	1	СЗ	63	24	28	6	1А	В2ДС	0.60	270	1.35	1.08	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП		БП	63	20	22							0.27	60	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.10			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.8	Лісові культури	1	СЗ	16	6	10	2	1	В2ДС	0.75	60	0.05			Прочищення 20%
		4СЗ5БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	7.5	Лісові культури	1	СЗ	63	27	30	6	1Б	В2ДС	0.75	380	2.85	2.28	85	Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП		БП	63	24	32							0.57	60	
		Сухостій		СЗ								20	0.15			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	19.6	Лісові культури	1	СЗ	63	22	28	6	1	В2ДС	0.65	300	5.88	5.88	65	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.59			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 392 куб.м/вид.														
14	4.4	Лісові культури	1	СЗ	63	25	28	6	1А	В2ДС	0.65	350	1.54	1.54	85	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	6.1	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	63	25	32	6	1А	В2ДС	0.80	340	2.07	1.24	80	Прохідна рубка 10%
				БП	63	22	24							0.62	60	
				ОС	63	22	30							0.21	30	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	82	23	36					10	0.06			
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.7	Галявина		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 52

Аркуш 383
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 105

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	0.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
18	1.7	6СЗ4БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	38	17	24	3	1А	В3ДС	0.75	170	0.29			Проріджування 15%
19	0.8	10БП+ДЗ+СЗ	1	БП	58	20	20	6	2	В2ДС	0.75	190	0.15	0.15	40	
				ДЗ	58											
				СЗ	58											
		БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
20	7.5	9СЗ1БП	1	СЗ	73	23	36	6	1	В2ДС	0.75	340	2.55	2.29	85	
				БП	63	21	26							0.26	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	3.4	6ДЗ3СЗ1ОС	1	ДЗ	88	25	26	6	2	С2ГСД	0.50	250	0.85	0.50	50	
				СЗ	88	27	36							0.26	85	
				ОС	88	29	40							0.09	10	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	2.8	8СЗ2ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	88	27	36	7	1	С2ГДС	0.35	190	0.53	0.42	85	
				ДЗ	88	24	26							0.11	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
23	1.8	Лісові культури	1	БП	63	24	26	7	1А	В2ДС	0.60	190	0.34	0.34	70	
		10БП+СЗ		СЗ	63											
24	9.0	9СЗ1БП	1	СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.65	350	3.15	2.83	85	Вибіркова санітарна
				БП	70	23	28							0.32	60	рубка
		Сухостій		СЗ								25	0.23			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
25	3.7	6ВЛЧ3БП1ДЗ+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	68	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.93	0.56	60	
				БП	68	24	32							0.28	50	
				ДЗ	68	22	30							0.09	50	
				СЗ	68											
				ОС	68											
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
26	1.3	7ВЛЧ3ОС+БП	1	ВЛЧ	58	19	20	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.27	0.19	45	
				ОС	58	19	18							0.08	40	
				БП	58											
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 384
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 105

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
27	0.5	6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	43	13	18	4	2	В2ДС	0.40	80	0.04			
		Підріст 8БП2СЗ, 5 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
28	0.3	10СЗ	1	СЗ	43	16	20	4	1	В2ДС	0.80	230	0.07			Прохідна рубка 10%
29	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
30	3.4	7ВЛЧ2БП1ДЗ+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	68	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.75	270	0.92	0.65	60	
				БП	68	23	32							0.18	50	
				ДЗ	68	21	30							0.09	50	
				СЗ	68											
				ОС	68											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	4.3	9ВЛЧ1БП+СЗ+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	68	25	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	300	1.29	1.16	60	
				БП	68	23	32							0.13	50	
				СЗ	68											
				ДЗ	68											
				ОС	68											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	5.3	6СЗ4ВЛЧ+БП	1	СЗ	83	26	32	7	1	С3ГДС	0.60	290	1.54	0.92	85	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	83	24	26							0.62	50	рубка
				БП	83											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	1.3	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	83	26	32	7	1	В3ДС	0.60	270	0.35	0.20	70	Вибіркова санітарна
				БП	83	23	28							0.11	50	рубка
				ОС	70	26	36							0.04	10	
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.3	6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	70	23	26	6	1	С3ГДС	0.45	170	0.05	0.02	80	
				БП	60	22	28							0.02	50	
				ОС	60	20	22							0.01	10	

Аркуш 385
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 105

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	70											
				ДЗ	70											
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	2.7	Лісові культури	1	СЗ	13	4	10	2	1	В2ДС	0.80	30	0.08			Прочищення 30%
		5СЗ2ДЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
44	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														

Разом
100.6

Разом по кварталу
130.2

Аркуш 386
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 106

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	10СЗ	1	СЗ	85	24	40	7	2	В2ДС	0.50	260	0.18	0.18	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	1.6	10СЗ	1	СЗ	83	25	36	7	1	В2ДС	0.55	300	0.48	0.48	85	
		Підріст 9ДЗ1СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	3.2	10СЗ	1	СЗ	83	25	32	7	1	В2ДС	0.50	280	0.90	0.90	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	2.2	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	33	13	16	3	1	В2ДС	0.80	160	0.35			Проріджування 15%
5	0.9	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.4	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В3ДС	0.80	30	0.01			Освітлення 25%
		5СЗ3БП1ОС1ДЗ														
		БП,ОС,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	20.5	9СЗ1БП	1	СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.80	420	8.61	7.75	85	Вибіркова санітарна
				БП	80	22	26							0.86	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.21			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 308 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
9	1.2	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.55	190	0.23	0.16	50	
				БП	60	21	28							0.05	50	
				СЗ	60	24	32							0.02	75	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	4	2				0.40	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	0.8	Болото														

Аркуш 387
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 106

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
12	0.4	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	21	22	5	1	С4ВЛЧ	0.70	220	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	12.6	Лісові культури	1	СЗ	63	25	28	6	1А	В2ДС	0.85	420	5.29	4.76	85	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП		БП	63	21	24							0.53	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.13			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 126 куб.м/вид.														
14	1.6	Лісові культури	1	СЗ	19	7	12	2	1	В2ДС	0.95	80	0.13			Прочищення 20%
		4СЗ4БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	23	24	6	1	С4ВЛЧ	0.80	310	0.19	0.19	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20														
16	0.3	5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	38	18	22	4	1	С4ВЛЧ	0.50	140	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
17	0.5	10СЗ	1	СЗ	98	32	40	7	1А	В2ДС	0.30	220	0.11	0.11	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	2.5	Лісові культури	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.13			Прочищення 25%
		4СЗ3БП3ОС+ДЗ														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	24	26	6	1	С4ВЛЧ	0.55	230	0.09	0.09	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
20	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	88	26	32	7	1	В2ДС	0.30	170	0.17	0.17	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.02			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЧР		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	2.3	7СЗ2ВЛЧ1БП+ОС	1	СЗ	98	26	36	7	2	В2ДС	0.70	330	0.76	0.53	80	
				ВЛЧ	60	22	22							0.15	50	
				БП	60	24	32							0.08	50	

Аркуш 388
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 106

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	60											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	2.1	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.75	220	0.46	0.32	60	
				БП	60	19	20							0.14	50	
				СЗ	60											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
24	0.6	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.14	0.08	50	
				БП	60	19	20							0.03	50	
				СЗ	80	26	28							0.03	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
25	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
26	7.9	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.40	220	1.74	1.74	80	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	80											
				БП	80											
		Сухостій		СЗ								20	0.16			
		Підріст 8ДЗ1СЗ1БП, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
28	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
29	1.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	53	19	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.23	0.18	50	
				БП	53	20	20							0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
30	0.9	Лісові культури	1	СЗ	19	6	12	2	1	В2ДС	0.70	60	0.05			
		3СЗ4БП1ДЗ2ОС														
		БП,ДЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
31	5.8	Лісові культури	1	СЗ	19	7	10	2	1	В2ДС	0.90	90	0.52			Прочищення 20%
		3СЗ5БП2ОС+ДЗ														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	3.5	10СЗ	1	СЗ	73	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360	1.26	1.26	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 389
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 106

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	1.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР	СЗ		3				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
34	0.6	9АКБ1СЗ	1	АКБ	35	12	20	7	3	В2ДС	0.40	50	0.03	0.03	30	
				СЗ	35	10	14								20	
		АКБ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	20	36					5				
35	0.5	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	19	9	10	2	1	В3ДС	0.80	100	0.05			Прочищення 15%
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
36	0.7	5БП3ОС2СЗ	1	БП	20	10	12	3	1А	В3ДС	0.75	70	0.05			Прочищення 25%
		ОС - вегетативного походження														
37	1.3	4СЗ3ДЗ3ВЛЧ	1	СЗ	88	27	36	7	1	В2ДС	0.50	180	0.23	0.09	80	
				ДЗ	70	20	26							0.07	40	
				ВЛЧ	70	18	24							0.07	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	19	6	10	2	2	А2С	0.90	60	0.05			Прочищення 25%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
39	5.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	58	25	28	5	1А	В2ДС	0.80	400	2.12			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
40	27.0	Лісові культури 4СЗ6БП+АКБ	1	СЗ	22	7	12	3	2	В2ДС	0.85	70	1.89			
		БП - природного походження Репрезентативна ділянка														
41	1.9	7БП2ОС1СЗ	1	БП	18	10	12	3	1Б	В3ДС	0.75	80	0.15			
		ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
42	1.4	10СЗ	1	СЗ	73	25	28	6	1	В2ДС	0.80	430	0.60	0.60	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР	СЗ		5				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														

Аркуш 390
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 106

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	1.2	Лісові культури 4СЗ6БП+ВЛЧ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	6	12	2	1	В2ДС	0.85	60	0.07			Прочищення 20%
45	3.0	9СЗ1БП+ВЛЧ Сухостій Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	53	25	28	5	1Б	В2ДС	0.75	370 10	1.11 0.03			Вибіркова санітарна рубка
46	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	18	6	8	2	1	В2ДС	0.85	60	0.07			Прочищення 25%
47	1.5	9СЗ1ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	23	32	5	1	В3ДС	0.50	210	0.32			
48	0.8	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	12	2	1А	В2ДС	0.80	70	0.06			Прочищення 20%
49	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
50	0.6	10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	78	27	32	6	1	В2ДС	0.70	420	0.25	0.25	75	
51	0.3	9ВЛЧ1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ СЗ	53 70	22 25	26 32	6	1	С4ВЛЧ	0.40	150	0.05	0.04 0.01	50 80	
52	1.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
130.0

Аркуш 391
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 107

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	16.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Сухостій Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	54	22	28	5	1А	В2ДС	0.80	360 10	5.76 0.16			Прохідна рубка 15%
2	6.5	7ОСЗБП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ОС БП	60 60	28 25	32 26	7	1Б	В3ДС	0.60	290	1.89	1.32 0.57	20 55	
3	9.1	8ВЛЧ1БП1ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ БП ОС	60 60 60	23 23 27	26 28 36	6	1	С4ВЛЧ	0.65	250	2.28	1.82 0.23 0.23	50 50 70	
4	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	60	24	28	5	1А	С2ГДС	0.80	370	0.11			Прохідна рубка 15%
5	1.5	7БП2ВЛЧ1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	47	18	20	5	2	В3ДС	0.80	190	0.29			Прохідна рубка 15%
6	0.8	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
7	15.4	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Підріст 10ДЧР, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	62 62	25 23	28 28	6	1А	С2ГДС	0.80	400 10	6.16 0.15	5.54 0.62	85 60	Прохідна рубка 15%
8	9.6	Лісові культури 5СЗ3ДЧР2БП Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 3.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЧР БП	61 61 61	29 24 23	32 26 30	6	1Б	С2ГДС	0.75	340	3.26	1.63 0.98 0.65	85 50 50	Прохідна рубка 10%
9	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	49	24	28	4	1Б	В2ДС	0.85	390	0.47			Прохідна рубка 15%

Аркуш 392
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 107

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	3.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	49	26	28	4	1В	В2ДС	0.85	410	1.31			Прохідна рубка 15%
11	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	64 64	25 20	32 26	6	1А	С2ГДС	0.80	350 15	0.39 0.02	0.31 0.08	85 60	Прохідна рубка 15%
12	1.0	Лісові культури 8БП1СЗ1ДЧР ДЧР - природного походження	1	БП СЗ ДЧР	57 57 57	22 23 16	20 28 18	6	1	В3ДС	0.80	230	0.23	0.19 0.02 0.02	50 70 30	
13	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
14	0.8	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
15	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
67.0

Аркуш 393
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 108

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	5.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	78	22	30	7	2	С4ВЛЧ	0.65	230	1.15	1.15	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
17	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	78	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.65	230	0.55	0.55	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
Разом	7.4															

Аркуш 394
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 108

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	25.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	54	24	30	5	1А	В2ДС	0.70	310	8.00			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								30	0.77			
2	3.2	Лісові культури 4СЗ6БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.10			Освітлення 25%
3	2.2	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.46	0.46	50	
4	8.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЧР	1	СЗ	52	25	28	5	1Б	В2ДС	0.70	330	2.77			Прохідна рубка 10%
		Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 252 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна		СЗ								30	0.25			
5	6.4	Лісові культури 10СЗ+ДЧР	1	СЗ	72	27	36	6	1А	В2ДС	0.50	310	1.98	1.98	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження		СЗ								10	0.06			
6	3.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	49	23	28	4	1Б	В2ДС	0.80	330	1.09			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
7	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	25	30	6	1А	В2ДС	0.80	340	0.61	0.43 0.18	75 50	Прохідна рубка 15%
				БП	62	22	26									
8	1.4	Лісові культури 9БП1ДЧР ДЧР - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	57	23	24	6	1А	В3ДС	0.90	270	0.38	0.34	50	
				ДЧР	57	17	24							0.04	50	
9	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	24	30	6	1А	В2ДС	0.80	370	0.19	0.17	75	Прохідна рубка 15%
				БП	64	20	20							0.02	50	
11	2.4	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед.

Аркуш 395
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 108

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 52
12	3.4	Лісові культури 10СЗ+ДЧР+БП	1	СЗ	88	28	36	7	1	В2ДС	0.65	400	1.36	1.36	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	49	23	28	4	1Б	С2ГДС	0.80	370	0.96			Прохідна рубка 15%
		Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	3.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ+ДЧР	1	СЗ	19	6	10	2	1	В2ДС	0.85	60	0.20			Прочищення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.9	9СЗ1БП+АКБ	1	СЗ	31	9	12	3	3	В2ДС	0.90	110	0.10			Проріджування 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
18	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа заросла														

Разом
67.0

Разом по кварталу
74.4

Аркуш 396
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 109

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	25	26	6	1А	С4ВЛЧ	0.65	290	1.16	1.16	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні болота														
2	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 10%														
3	7.9	Лісові культури	1	СЗ	62	28	32	6	1Б	В2ДС	0.80	420	3.32	2.32	85	Прохідна рубка 15%
		7СЗ3ДЧР+КЛГ+ОС		ДЧР	62	24	26							1.00	60	
		Сухостій		СЗ								15	0.12			
		Підріст 9ДЧР1КЛГ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	15.1	Лісові культури	1	СЗ	62	26	32	6	1А	С2ГДС	0.50	230	3.47	2.43	85	Вибіркова санітарна
		7СЗ1ДЧР2БП		ДЧР	62	20	28							0.35	60	рубка
				БП	62	25	30							0.69	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.23			
		Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	50					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10ДЧР		ДЧР	4	3	2				0.50	10	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	2.0	Лісові культури	1	СЗ	9	3	2	2	1	В2ДС	0.85	30	0.06			Освітлення 20%
		4СЗ3ДЧР3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	6.8	Лісові культури	1	СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.55	280	1.90	1.71	75	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	60	21	26							0.19	50	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.14			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.5	10СЗ+АКБ+БП	1	СЗ	31	10	18	3	2	В2ДС	0.75	110	0.06			Проріджування 20%
		Сухостій		СЗ								5				
9	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														

Аркуш 397
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 109

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.6	Лісові культури 4СЗ2БП3ДЧР1ОС ДЧР,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 20%
11	2.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	0.87	0.87	85	Прохідна рубка 10%
12	6.9	Лісові культури 9СЗ1ДЧР ДЧР - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЧР СЗ	72 70	26 12	30 20	6	1А	В2ДС	0.70	300 10	2.07 0.07	1.86 0.21	85 30	Вибіркова санітарна рубка
13	1.2	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЧР БП,ДЧР - природного походження Сухостій Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ДЧР СЗ	61 61 61	26 25 21	30 32 22	6	1А	С2ГДС	0.80	400 10	0.48 0.01	0.38 0.05 0.05	85 50 50	Прохідна рубка 15%
14	0.6	Лісові культури 5СЗ3ДЧР2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.02			Освітлення 20%
15	0.5	Лісові культури 5СЗ3ДЧР2БП ДЧР,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			Освітлення 30%
16	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
18	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
19	3.0	7БП2ОС1ВЛЧ+ДЧР БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	47	23	32	5	1А	В3ДС	0.75	240	0.72			

Аркуш 398
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 109

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі дрібні болота														
20	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4БП		СЗ	6				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1БП		СЗ	6				1	В2ДС	50					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10ДЧР		ДЧР	5	3	2				0.20	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.5	Лісові культури	1	СЗ	10	3	2	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
		9СЗ1ДЧР+БП														
		ДЧР - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	1.6	Лісові культури	1	СЗ	10	4	8	2	1	В2ДС	0.70	25	0.04			
		9СЗ1ДЧР+БП														
		ДЧР - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	14.6	Лісові культури	1	СЗ	52	26	32	5	1Б	В2ДС	0.85	450	6.57			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП+ДЧР														
		Сухостій		СЗ								10	0.15			
25	2.6	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.55	0.44	50	
				БП	60	22	24							0.11	50	
26	0.8	7БП3ВЛЧ	1	БП	58	22	28	6	1	В3ДС	0.70	210	0.17	0.12	50	
				ВЛЧ	58	21	24							0.05	50	
27	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
76.0

Аркуш 399
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 110

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.4	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
20	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	17	22	5	3	С4ВЛЧ	0.80	180	0.72			Прохідна рубка 15%
21	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	17	22	6	3	С4ВЛЧ	0.80	180	0.36	0.36	55	
22	5.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	60	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.80	310	1.58	1.58	60	
23	10.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	60	23	24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	2.92	2.92	55	
24	0.6	Ріка Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
26	1.3	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	60	22	28	6	2	В2ДС	0.75	220	0.29	0.29	50	
Разом	24.2															

Аркуш 400
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 110

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	18.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	26	30	6	1А	С2ГДС	0.65	370	6.73	6.73	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.36			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 35%
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	1.9	Лісові культури 5СЗ3БП2АКБ	1	СЗ	13	5	10	2	1	В2ДС	0.85	60	0.11			Прочищення 20%
		БП,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	1.4	Лісові культури 4СЗ3БП3АКБ	1	СЗ	13	4	8	2	1	В2ДС	0.50	25	0.04			
		БП,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	0.4	Лісові культури 3СЗ7БП+ДЗ	1	СЗ	8	2	2	2	1	С2ГДС	0.80	20	0.01			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.3	7БП3ОС+СЗ	1	БП	55	24	26	6	1А	С2ГДС	0.65	240	0.07	0.05	50	
				ОС	55	26	32							0.02	20	
				СЗ	55											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	11.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	26	32	6	1А	В2ДС	0.65	370	4.22	4.22	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.17			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 228 куб.м/вид.														
8	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
9	2.3	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.05			Освітлення 30%
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	52	22	26	5	1А	В2ДС	0.80	320	0.58			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Аркуш 401
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 110

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	23.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	53	24	30	5	1А	В2ДС	0.75	330	7.69			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.35			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 466 куб.м/вид.														
12	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР		СЗ	4				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	2.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
15	3.4	Лісові культури 9СЗ1БП(46)+БП(60)	1	СЗ	46	21	28	4	1А	В2ДС	0.80	320	1.09			Прохідна рубка 15%
16	0.8	7СЗ3БП	1	СЗ	50	14	26	4	3	А1С	0.60	130	0.10			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
17	1.4	6СЗ4БП	1	СЗ	15	4	8	2	3	А2С	0.60	25	0.04			
18	6.5	Лісові культури 6СЗ4БП(46)+БП(60)	1	СЗ	44	20	26	4	1А	В2ДС	0.85	230	1.50			Прохідна рубка 15%
19	0.4	Біогалявина		СЗ					1А	В2ДС						
25	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.48	0.48	55	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
27	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 9СЗ1БП(46)+БП(60)	1	СЗ	46	21	28	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.26			
28	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП	1	СЗ	15	4	8	2	3	А2С	0.60	25	0.02			

Разом
80.8

Разом по кварталу
105.0

Аркуш 402
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 111

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 3СЗ3БП4ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	7	6	2	1	В2ДС	0.85	100	0.16			Прочищення 15%
2	4.7	Лісові культури 3СЗ4БП3ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	5	10	2	1А	В2ДС	0.75	60	0.28			Прочищення 20%
3	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
4	2.3	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	66	26	32	5	1А	В2ДС	0.45	180	0.41			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
5	2.4	8СЗ2БП	1	СЗ	73	27	32	5	1А	В2ДС	0.75	380	0.91			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
6	4.3	5СЗ5БП	1	СЗ	73	28	32	5	1А	В2ДС	0.70	310	1.33			
7	4.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	26	30	5	1А	В2ДС	0.65	370	1.52			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
8	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	67	24	32	5	1	В2ДС	0.40	180	0.05			
10	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	0.8	8БП2ОС	1	БП	30	19	24	4	1В	В2ДС	0.60	150	0.12			

Аркуш 403
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 111

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.8	8БП2ОС Захисна ремізa	1	БП	17	9	18	3	1А	В2ДС	0.85	90	0.07			
13	1.4	4БП4ОС2СЗ	1	БП	43	20	24	5	1А	В3ДС	0.85	250	0.35			Прохідна рубка 15%
14	3.2	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	10	2	1	В2ДС	0.85	50	0.16			Прочищення 30%
15	5.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 57 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	74	27	32	5	1А	В2ДС	0.75	430 15	2.45 0.09			Прохідна рубка 10%
16	8.5	7БП3ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП ОС	53 50	22 24	26 36	6	1	С2ГДС	0.75	240	2.04	1.43 0.61	40 20	
17	3.0	Лісові культури 7ДЗ1СЗ1БП1ОС БП,ОС - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ СЗ БП ОС	78 78 78 78	14 23 20 21	18 32 26 32	7	4	С2ГД	0.75	170	0.51	0.36 0.05 0.05 0.05	50 85 50 10	
18	4.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 49 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	80	27	36	5	1	В2ДС	0.55	330 15	1.62 0.07			Вибіркова санітарна рубка
19	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	27	36	5	1	В2ДС	0.55	330	0.73			
20	0.7	8БП2ОС	1	БП ОС	53 50	20 24	22 36	6	1	С2ГДС	0.75	210	0.15	0.12 0.03	50 20	
21	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	23	32	5	1	В2ДС	0.65	320	0.29			
22	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	160	0.30			
23	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	70	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.75	220	0.42	0.42	50	

Аркуш 404
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 111

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
24	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	78	25	30	5	1	В2ДС	0.75	410	1.19			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
25	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	9	4	8	2	1	В2ДС	0.80	40	0.05			
		3СЗ2БП5АКБ														
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	0.6	10АКБ	1	АКБ	25	12	18	5	2	В2ДС	0.70	80	0.05			
		АКБ - вегетативного походження														
27	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	18	8	12	2	1А	В2ДС	0.80	80	0.08			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	63	18	30	5	2	В2ДС	0.50	180	0.09			
		10СЗ+АКБ														
29	5.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.75	250	1.33	1.33	45	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
30	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП4ОС+ВЛЧ	1	БП	60	21	24	6	2	В2ДС	0.60	190	0.29	0.17	50	
				ОС	60	21	28							0.12	10	
		БП - вегетативного походження														
31	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	59	23	30	4	1А	В2ДС	0.80	390	0.31			
		10СЗ														
32	1.4	Лісові культури	1	СЗ	78	25	30	5	1	В2ДС	0.75	410	0.57			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
33	0.6	Лісові культури	1	СЗ	9	4	8	2	1	В2ДС	0.80	40	0.02			Освітлення 20%
		3СЗ2БП5АКБ+ОС														
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
34	0.6	Лінія електромережі														

Аркуш 405

Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 111

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.4 км, виділ не проїжджий														
35	0.1	Ріка Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														
Разом по кварталу	74.1															

Аркуш 406
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 112

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	68	25	32	5	1	В2ДС	0.70	340	0.82			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	5.5	8ВЛЧ1БП1СЗ+ГЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	25	28	6	1А	С4ВЛЧ	0.70	300	1.65	1.31	60	
				БП	60	21	26							0.17	50	
				СЗ	60	27	36							0.17	80	
3	12.0	9СЗ1БП	1	СЗ	78	28	36	5	1А	С2ГДС	0.65	370	4.44			
		Сухостій		СЗ								5	0.06			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	С2ГДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	С2ГДС	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	3	2				0.50	10				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	2.3	7СЗ3БП	1	СЗ	28	14	18	3	1А	В2ДС	0.85	140	0.32			Проріджування 15%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	24	40					20	0.05			
		Повнота насадження нерівномірна														
7	4.4	7ВЛЧ1БП2СЗ	1	ВЛЧ	58	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.75	260	1.14	0.80	50	
				БП	58	21	26							0.11	50	
				СЗ	58	24	28							0.23	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
9	5.5	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	53	21	26	4	1А	В3ДС	0.60	240	1.32			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
10	2.1	5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	68	24	36	5	1	В3ДС	0.60	230	0.48			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
11	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
12	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Аркуш 407
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 112

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	53	19	22	6	2	С4ВЛЧ	0.75	220	0.51	0.31	50	
				БП	53	20	20							0.10	45	
				СЗ	53	22	26							0.10	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	38	23	24	3	1В	В3ДС	0.80	290	0.17			Проріджування 10%
14	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.85	120	0.05			Проріджування 10%
15	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	68	24	32	5	1	В2ДС	0.70	360	0.47			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	1.2	10БП+СЗ	1	БП	53	18	20	6	3	В3ДС	0.60	130	0.16	0.16	55	
		БП - вегетативного походження														
17	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	68	24	32	5	1	В2ДС	0.70	360	0.43			
19	7.8	Лісові культури	1	СЗ	58	14	26	4	3	В2ДС	0.90	210	1.64			Прохідна рубка 15%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.62	0.50	50	
				БП	60	23	26							0.12	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
21	0.4	Загибле насадження		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення
		Висихання, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
22	4.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.75	270	1.11	1.11	55	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	0.2	5ВЛЧ4ОС1БП	1	ВЛЧ	60	21	26	6	1	С4ВЛЧ	0.45	160	0.03	0.02	60	
				ОС	60	20	36							0.01	10	
				БП	60	21	28								50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
24	1.6	7ВЛЧ2ГЗ1ОС	1	ВЛЧ	60	22	32	6	2	С4ВЛЧ	0.55	190	0.30	0.21	60	
				ГЗ	60	20	26							0.06	5	
				ОС	60	22	32							0.03	10	
		ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														

Аркуш 408
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 112

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
25	1.5	8ВЛЧ2ГЗ	1	ВЛЧ	60	22	32	6	2	С4ВЛЧ	0.75	240	0.36	0.29	60	
				ГЗ	60	18	26							0.07	5	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
26	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
63.2

Аркуш 409
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 113

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	1.9	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	60	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.40	0.40	50	Вибіркова санітарна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
18	1.5	6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.44	0.26	50	
				БП	60	24	32							0.09	50	
				ОС	60	25	36							0.09	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														

Разом

3.4

Аркуш 410
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 113

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1А	В2ДС	0.90	40	0.10			Освітлення 15%
2	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	24	30	6	1	В2ДС	0.75	390 10	0.78 0.02	0.78	75	Прохідна рубка 10%
3	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	24	32	6	1	В2ДС	0.55	280 10	0.28 0.01	0.28	85	Вибіркова санітарна рубка
4	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ	58	25	30	5	1А	В2ДС	0.75	390 10	0.31 0.01			Прохідна рубка 10%
5	2.3	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.60	25	0.06			
6	1.2	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.60	15	0.02			
7	1.2	8СЗ2БП Сухостій	1	СЗ	58	22	28	5	1	В2ДС	0.80	300 10	0.36 0.01			Прохідна рубка 15%
8	6.4	8СЗ2БП	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.13			
9	1.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.80	35	0.06			Освітлення 20%
10	12.3	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ БП СЗ	63 63	24 20	28 30	6	1А	В2ДС	0.80	370 20	4.55 0.25	4.09 0.46	80 60	Прохідна рубка 10%
11	3.3	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1А	В2ДС	0.85	35	0.12			Освітлення 20%
12	5.3	7БП1ВЛЧ2СЗ	1 	БП ВЛЧ	60 60	20 23	28 28	6	2	В2ДС	0.50	150	0.80	0.56 0.08	50 60	

Аркуш 411
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 113

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	60	24	32							0.16	80	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
13	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.07			
14	3.7	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	71	19	26	7	3	В3ДС	0.60	150	0.56	0.50	50	
				СЗ	71	21	30							0.06	75	
				ВЛЧ	71											
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
15	9.0	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.90	40	0.36			Освітлення 20%
16	4.3	4СЗ(70)4СЗ(50)2БП	1	СЗ	70	24	36	6	1	В2ДС	0.70	270	1.16	0.47	80	
				СЗ	50	18	20							0.46	70	
				БП	50	22	32							0.23	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
19	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Разом
59.6

Разом по кварталу
63.0

Аркуш 412
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 114

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	4.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	25	32	5	1	В2ДС	0.60	330	1.39			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
22	1.0	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.3 м,10.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
23	0.7	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 280 шт/га,в тому числі соснових - 280 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
24	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	65	27	32	7	1А	С4ВЛЧ	0.65	340	0.24	0.24	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
25	5.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	70	26	28	5	1А	С2ГДС	0.60	340	1.77			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 104 куб.м/вид.														
26	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	25	30	5	1А	С2ГДС	0.75	410	0.53			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
27	1.0	10ВЛЧ+ГЗ+ЛПД	1	ВЛЧ	60	23	32	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.23	0.23	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
28	0.6	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.65	220	0.13	0.10	60	
				БП	60	22	28							0.03	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	1.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.75	210	0.40			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
30	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
31	5.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	1.22	0.98	50	
				БП	60	21	32							0.24	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
32	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.32	0.32	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Аркуш 413
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 114

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
33	1.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	24	26	6	1	С4ВЛЧ	0.80	330	0.63	0.63	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
34	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
35	0.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.55	180	0.02	0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
36	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.75	210	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
37	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.09	0.07	50	
				БП	60	21	32							0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Разом
27.8

Аркуш 414
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 114

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	17.0	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Підлісок ЧРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ СЗ	53	23	28	5	1А	С2ГДС	0.80	340 20	5.78 0.34			Прохідна рубка 10%
2	7.2	Лісові культури 7СЗК3БП БП - природного походження Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗК СЗ	59	24	26	5	1А	В2ДС	0.75	300 20	2.16 0.14			Прохідна рубка 10%
3	1.4	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	10	2	1	В2ДС	0.80	45	0.06			Прочищення 20%
4	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	58	22	28	5	1	В2ДС	0.80	320	0.45			Прохідна рубка 10%
5	3.7	Лісові культури 8СЗК2БП Сухостій	1	СЗК СЗК	58	23	28	5	1А	В2ДС	0.80	340 15	1.26 0.06			Прохідна рубка 15%
6	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЧР Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	2.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	10	2	1	В2ДС	0.75	40	0.08			Прочищення 20%
8	0.7	6СЗ4БП	1	СЗ	11	4	8	2	1	В2ДС	0.75	30	0.02			Прочищення 25%
9	1.4	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЧР БП,ДЧР - природного походження Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	3	6	2	1А	В2ДС	0.90	25	0.04			Прочищення 20%
10	13.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 132 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	70	25	30	6	1	В2ДС	0.85	460 15	6.07 0.20	6.07	80	Прохідна рубка 15%

Аркуш 415
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 114

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.1	8БП1ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	45	16	18	5	3	В2ДС	0.60	130	0.27			
12	19.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 96 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	76	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380 30	7.30 0.58	7.30	75	Вибіркова санітарна рубка
13	2.0	Лісові культури 3СЗ5БП2ОС БП,ОС - природного походження Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.60	25	0.05			
14	2.6	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	4	8	2	1	В2ДС	0.50	20	0.05			
15	1.2	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.75	35	0.04			Прочищення 25%
16	5.0	Лісові культури 4СЗ(78)2БП4СЗ(45) БП,СЗ - природного походження Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	78 70 45	25 18 20	36 20 24	6	1	В2ДС	0.60	230	1.15	0.46 0.23 0.46	65 40 40	
17	10.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ЧРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	78	26	30	6	1	С2ГДС	0.60	340 20	3.54 0.21	3.54	80	Вибіркова санітарна рубка
18	2.0	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	9	14	2	1	В2ДС	0.80	90	0.18			Прочищення 25%
19	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	20	12	12	5	1	В2ДС	0.75	90	0.02			

Аркуш 416
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 114

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	С2ГДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
38	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														

Разом
94.0

Разом по кварталу
121.8

Аркуш 417
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 115

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 4СЗ6БП Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
2	0.9	Лісові культури 3СЗ7БП Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
3	1.4	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.03			
4	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	В2ДС	0.75	300	0.27			
5	0.6	Лісові культури 4СЗ6БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 30%
6	4.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	22	28	6	2	В2ДС	0.80	380	1.71	1.71	85	
7	0.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
8	1.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 	СЗ СЗ	63	24	28	6	1А	В2ДС	0.40	210 20	0.34 0.03	0.34	75	Вибіркова санітарна рубка
9	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	35	0.03			Освітлення 20%
10	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
11	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.80	35	0.01			Освітлення 20%
12	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.75	15	0.02			Освітлення 30%

Аркуш 418
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 115

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	1.0	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.85	40	0.04			Освітлення 20%
14	3.2	4БП5ОС1СЗ	1	БП	50	22	32	5	1А	В2ДС	0.60	230	0.74			
15	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.02			
16	1.8	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.80	40	0.07			Освітлення 20%
17	9.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	22	28	6	1	В2ДС	0.80	370	3.40	3.40	85	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
18	3.7	Лісові культури 3СЗ7БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	7	10	2	1	В2ДС	0.85	80	0.30			Прочищення 20%
19	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
20	1.9	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.10			Освітлення 30%
21	0.9	Лісові культури 4СЗ6БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
22	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	25	32	6	1	В2ДС	0.50	270	0.24	0.24	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
23	0.1	Лісовий проїзд														

Аркуш 419

Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 115

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
24	0.1	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
Разом по кварталу	38.0															

Аркуш 420
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 116

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	22	28	6	1	В2ДС	0.80	370	0.11	0.11	85	Прохідна рубка 10%
2	5.3	Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	63	23	26	7	1	С4ВЛЧ	0.80	310	1.64	1.64	60	
		Сухостій		ВЛЧ								15	0.08			
3	0.7	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	4	4	2	1	С2ГДС	0.85	40	0.03			Освітлення 20%
4	22.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	25	30	6	1	С2ГДС	0.70	380	8.44	8.44	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.44			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 444 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
5	0.6	Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	57	20	22	6	1	С4ВЛЧ	0.85	250	0.15	0.15	60	
6	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.85	40	0.04			Освітлення 15%
7	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	25	30	6	1А	С2ГДС	0.75	410	1.44	1.44	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.7	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
9	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	С2ГДС	0.75	15	0.01			Освітлення 25%
10	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
11	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	26	32	6	1А	С2ГДС	0.85	480	0.43	0.43	75	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 421
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 116

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	6.1	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	63 63	24 21	30 28	6	1А	С2ГДС	0.80	350	2.14	1.71 0.43	85 60	Прохідна рубка 15%
13	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	23	30	6	1	С2ГДС	0.65	320	0.51	0.51	85	
14	2.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	65	25	30	6	1А	С2ГДС	0.75	410 20	0.90 0.04	0.90	85	Прохідна рубка 10%
15	0.9	Лісові культури 3СЗ7БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.02			Освітлення 20%
16	3.1	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	2	2	1	С2ГДС	0.80	20	0.06			Освітлення 25%
17	0.9	Лісові культури 5СЗ5БП Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.75	15	0.01			Освітлення 20%
18	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	С2ГДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
19	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	63	26	32	6	1А	С2ГДС	0.25	140 30	0.14 0.03	0.14	80	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
20	1.0	10БП Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	35	12	12	4	2	С2ГДС	0.45	60	0.06			
21	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1А	С2ГДС	0.80	15	0.01			Освітлення 20%

Аркуш 422
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 116

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.2	Лісові культури 5СЗ5БП Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	С2ГДС	0.80	15	0.02			Освітлення 20%
23	3.9	8БП2СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП СЗ	62 62	19 23	22 28	7	3	ВЗДС	0.60	160	0.62	0.50 0.12	50 75	
24	1.4	Газопровод Ширина - 12 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														
25	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
26	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
61.0

Аркуш 423
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 117

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	6.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	25	28	6	1	С4ВЛЧ	0.75	340	2.28	2.28	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.75	190	0.10			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
24	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
25	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.75	270	0.19	0.19	55	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
26	0.7	10ВЛЧ+ОС	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.18	0.18	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
27	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.65	210	0.11	0.11	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
28	3.3	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.50	190	0.63	0.63	60	
				БП	60											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								20	0.07			
29	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 15%														
30	7.9	10БП+ВЛЧ	1	БП	60	21	28	6	2	С3ГДС	0.90	240	1.90	1.90	50	
				ВЛЧ	60											
		БП - вегетативного походження														
31	0.2	Галявина		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 52
32	0.1	Біогалявина		СЗ					1А	В2ДС						
33	0.4	10БП	1	БП	60	22	24	6	2	В2ДС	0.65	180	0.07	0.07	50	
		БП - вегетативного походження														
34	4.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	56	23	28	4	1А	В2ДС	0.85	320	1.41			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
35	8.9	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	56	23	28	4	1А	В2ДС	0.60	220	1.96			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 424
Зеленополянське лісництво Інші захисні ліси Квартал 117

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Сухостій Повнота насадження нерівномірна		СЗ								15	0.13			
36	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1А	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
37	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
38	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
Разом	35.6															

Аркуш 425
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 117

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	11.3	7БП1СЗ2ОС+АКБ СЗ - штучного походження Захаращення загальне - 226 куб.м/вид.	1	БП	47	21	22	5	1А	В2ДС	0.70	210	2.37			
2	0.8	Лісові культури 4ДЗ4ОС2СЗ ОС,СЗ - природного походження	1	ДЗ	67	20	32	5	2	С2ГД	0.50	190	0.15			
3	0.8	Лісові культури 10СЗ+ОС Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	77	28	36	6	1А	В2ДС	0.70	440 10	0.35 0.01	0.35	85	Вибіркова санітарна рубка
4	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
5	20.2	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 606 куб.м/вид.	1	СЗ	72	26	32	6	1А	В3ДС	0.50	290 30	5.86 0.61	5.86	80	Вибіркова санітарна рубка
6	26.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 528 куб.м/вид.	1	СЗ	67	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360 20	9.50 0.53	9.50	80	Вибіркова санітарна рубка
7	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	67	27	32	6	1А	В2ДС	0.40	240 20	0.17 0.01	0.17	70	Вибіркова санітарна рубка
8	1.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	25	30	6	1	В2ДС	0.65	350 15	0.53 0.02	0.53	80	Вибіркова санітарна рубка
10	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 426
Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 117

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.7	7БП3ВЛЧ	1	БП	53	20	26	6	1	С3ГДС	0.75	190	0.13	0.09	50	
				ВЛЧ	53	19	22							0.04	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	0.2	Незімкнуті лісові культури 8С2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
14	0.7	Лісові культури 6С3Б4БП	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.75	40	0.03			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.7	Лісові культури 4С3Б6БП+ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			Освітлення 25%
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	25	30	6	1А	В2ДС	0.70	380	0.91	0.91	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.5	Лісові культури 6С3Б4БП	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.75	40	0.02			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.9	Лісові культури 3С3Б6БП1ОС	1	СЗ	11	3	6	2	1	В2ДС	0.85	40	0.08			Прочищення 20%
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	4.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	26	28	6	1А	В2ДС	0.40	230	1.01	1.01	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.22			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	1.1	Лісові культури 3С3Б5БП2ОС	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.85	50	0.06			Освітлення 20%
		ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.6	Лісові культури 5С3З3БП2ОС	1	СЗ	11	6	6	2	1	В2ДС	0.90	70	0.04			Прочищення 20%

Аркуш 427

Зеленополянське лісництво Експлуатаційні ліси Квартал 117

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
Разом																
	77.1															
Разом по кварталу																
	112.7															
УСЬОГО																
	7244.0															

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Макарівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ,ГА

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч. лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																			
						Заказники																			
31	3.2	3.2											3.2												
	РАЗОМ																								
	3.2	3.2											3.2												
%	100.0	100.0											100.0												
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	3.2	3.2											3.2												
%	100.0	100.0											100.0												
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																			
						Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																			
4	51.0	50.5	45.3						0.2	0.3	0.5	51.0													
	РАЗОМ																								
	51.0	50.5	45.3						0.2	0.3	0.5	51.0													
%	100.0	99.0	88.8						0.4	0.6	1.0	100.0													
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	51.0	50.5	45.3						0.2	0.3	0.5	51.0													
%	100.0	99.0	88.8						0.4	0.6	1.0	100.0													
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Експлуатаційні ліси																			
						Експлуатаційні ліси																			
1	61.0	59.3	35.2						0.5	0.7	1.2	60.5							0.5					0.5
2	31.0	30.6	23.0							0.4	0.4	31.0													
3	71.0	67.5	57.7							0.6	0.6	68.1							0.5	2.4				2.9
5	66.0	59.9	46.0	0.6			4.4			0.5	5.5	65.4							0.6					0.6
6	63.0	58.9	38.9	0.3						0.3	0.6	59.5							3.5					3.5
7	59.0	23.4	17.7							0.1	0.1	23.5							35.5					35.5
8	69.0	61.1	22.7	3.7			2.7		0.5	0.6	7.5	68.6							0.4					0.4
9	51.0	46.0	18.4	3.8						0.7	4.5	50.5							0.1	0.4				0.5
10	52.0	16.4	7.9	11.4			17.8			0.2	29.4	45.8							6.2					6.2
11	67.0	61.3	36.4	1.8						0.4	2.2	63.5							2.6	0.9				3.5
12	60.0	54.3	22.5	3.0						0.8	3.8	58.1							1.9					1.9

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Макарівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч. лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом невкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	45.0	44.5	16.2								0.1	0.1	44.6							0.4					0.4
14	56.0	48.8	21.4	4.5						0.2	1.0	5.7	54.5							1.5					1.5
15	58.0	56.2	24.6								0.7	0.7	56.9							0.8		0.3			1.1
16	60.0	57.8	41.2								0.7	0.7	58.5									1.5			1.5
17	36.0	35.4	30.9								0.6	0.6	36.0												
18	62.0	45.8	21.5	5.9							0.7	6.6	52.4							9.6					9.6
19	68.0	62.9	21.1	3.9							0.7	4.6	67.5							0.5					0.5
20	31.0	29.5	26.6	0.9							0.6	1.5	31.0												
21	33.0	31.8	31.8								0.6	0.6	32.4									0.6			0.6
22	35.0	30.4	11.9	1.3				3.0			0.3	4.6	35.0												
23	45.0	42.2	15.6	2.5							0.3	2.8	45.0												
24	44.0	36.4	22.0	4.2							0.5	4.7	41.1							2.9					2.9
25	57.0	51.5	43.1	2.7							0.7	3.4	54.9							1.7	0.4				2.1
26	57.0	51.2	33.4	1.2			2.1				1.0	4.3	55.5							1.5					1.5
27	60.0	56.1	23.8	1.0							1.4	2.4	58.5							1.5					1.5
28	68.0	63.1	45.4	0.9						0.3	1.3	2.5	65.6							0.3		2.1			2.4
29	65.0	55.6	35.4	0.5						0.3	1.3	2.1	57.7							7.3					7.3
30	66.0	62.3	18.2							0.3	0.6	0.9	63.2							2.8					2.8
31	30.8	29.6	10.4	0.5							0.4	0.9	30.5							0.3					0.3
32	32.0	27.2	19.1	3.7							0.3	4.0	31.2							0.8					0.8
33	34.0	29.6	12.5	2.5							0.6	3.1	32.7							1.3					1.3
34	45.0	42.4	15.0	0.4							0.6	1.0	43.4							1.6					1.6
35	32.0	26.2	11.5	3.0							0.4	3.4	29.6							2.4					2.4
36	43.0	39.8	17.3	1.5						0.4	0.5	2.4	42.2							0.8					0.8
37	41.0	37.2	22.7	2.0						0.2	0.3	2.5	39.7							1.3					1.3
38	47.0	41.7	32.9	0.5						0.1	0.7	1.3	43.0							4.0					4.0
39	47.0	38.8	17.4	0.6							0.9	1.5	40.3							6.7					6.7
40	44.0	42.6	31.8								0.9	0.9	43.5							0.5					0.5
41	55.0	45.5	24.8	2.9							0.9	3.8	49.3							5.7					5.7
42	60.4	55.3	35.8	1.8							0.8	2.6	57.9							2.5					2.5
43	43.6	36.2	19.7								0.3	0.3	36.5							7.1					7.1
44	42.0	36.6	23.0	2.1							0.6	2.7	39.3							2.7					2.7
45	41.0	37.8	23.1	0.7							0.8	1.5	39.3							1.7					1.7
46	51.0	46.8	18.2	0.8						0.4	1.1	2.3	49.1						0.9	0.2	0.8				1.9
47	44.0	41.8	18.9	1.0						0.4	0.5	1.9	43.7							0.3					0.3
48	59.0	54.6	26.4	2.5						0.9	0.4	3.8	58.4							0.6					0.6
49	49.0	42.6	14.7	2.4						0.3	0.6	3.3	45.9							3.1					3.1

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Макарівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі									
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50	53.0	48.1	36.5	1.0							0.3	1.3	49.4						0.5	3.1					3.6
51	55.0	52.2	45.7	0.7							0.6	1.3	53.5							1.5					1.5
52	57.0	53.8	50.5	0.9						0.5	0.7	2.1	55.9							1.1					1.1
53	23.0	21.8	20.1								0.3	0.3	22.1							0.9					0.9
54	56.0	49.5	44.0	3.9							0.9	4.8	54.3							1.7					1.7
55	49.0	43.1	32.1	1.9				1.9		0.1	0.7	4.6	47.7							1.3					1.3
56	63.0	59.7	51.5	2.3							0.5	2.8	62.5									0.5			0.5
57	72.0	67.4	63.2	2.4			1.2				1.0	4.6	72.0												
58	72.0	70.9	68.2	0.3							0.8	1.1	72.0												
59	50.0	49.3	48.1								0.7	0.7	50.0												
60	44.0	39.3	38.2							0.6	0.5	1.1	40.4									3.6			3.6
61	43.0	40.1	40.1	0.4							0.4	0.8	40.9								0.3	1.8			2.1
62	70.0	65.8	41.8					2.9			1.0	3.9	69.7								0.3				0.3
63	41.0	34.8	20.1							0.5	0.9	1.4	36.2							4.8					4.8
64	58.0	52.1	31.8								0.5	0.5	52.6									5.4			5.4
65	41.0	37.1	29.2	1.9							0.8	2.7	39.8									1.2			1.2
66	49.0	47.2	46.5	1.0							0.8	1.8	49.0												
67	48.0	45.5	45.5	0.6						0.8	0.7	2.1	47.6									0.4			0.4
68	52.0	50.2	33.3	0.7							0.6	1.3	51.5									0.5			0.5
69	33.0	31.4	22.2				1.2				0.4	1.6	33.0												
70	59.0	57.5	57.5	0.7							0.8	1.5	59.0												
71	64.0	62.5	59.9								1.0	1.0	63.5									0.5			0.5
72	66.0	64.6	59.9								0.6	0.6	65.2							0.8					0.8
73	60.0	58.0	56.1	1.0							1.0	2.0	60.0												
74	51.0	50.4	35.4							0.2	0.4	0.6	51.0												
75	45.0	40.1	35.1								1.0	1.0	41.1							3.9					3.9
76	20.0	18.4	14.4	1.1							0.2	1.3	19.7								0.3				0.3
77	28.0	26.8	7.6								0.1	0.1	26.9							1.1					1.1
	РАЗОМ																								
	3858.8		2340.2					14.9					3686.8							146.4		21.7			
		3490.1		103.8			22.3			7.5	48.2	196.7							1.4		2.5				172.0
%	100.0	90.4	60.6	2.7			0.6	0.4		0.2	1.2	5.1	95.5							3.8	0.1	0.6			4.5
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	3858.8		2340.2					14.9					3686.8							146.4		21.7			
		3490.1		103.8			22.3			7.5	48.2	196.7							1.4		2.5				172.0
%	100.0	90.4	60.6	2.7			0.6	0.4		0.2	1.2	5.1	95.5							3.8	0.1	0.6			4.5
	РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																								

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Макарівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Садиби, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	3913.0	2385.5					14.9						3741.0							146.4		21.7			
		3543.8	103.8	22.3				7.7		48.5	197.2								1.4	2.5					172.0
%	100.0	90.5	61.0	2.7			0.6	0.4		0.2	1.2	5.1	95.6							3.7	0.1	0.6			4.4

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЗЕМЕЛЬ

Насадження природного походження 1158.3 (графа 3)
Незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні 103.8 (графа 5)
Зруби 14.9 (графа 9)
Удосконалені лісові дороги 0.7 (графа 12)
Просіки квартальні 25.4 (графа 12)
Лісові меліоративні канали 0.2 (графа 12)
Ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі 7.7 (графа 11)
Кладовища 1.7 (графа 22)
Лісові культури лісовідновлювальні 2385.5 (графа 4)
Загиблі насадження 22.3 (графа 8)
Ставки 1.4 (графа 20)
Лісові проїзди 21.9 (графа 12)
Візири 0.3 (графа 12)
Будівлі господарські і адміністративні 0.8 (графа 22)
Лінії електромережі 21.7 (графа 23)
Болота 146.4 (графа 21)

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Вишгородський район
Іванківська селищна ТГ
(КВАРТАЛИ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77)

	3913.0	2385.5					14.9						3741.0							146.4		21.7			
		3543.8	103.8	22.3				7.7		48.5	197.2								1.4	2.5					172.0
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ																								
	3913.0	2385.5					14.9						3741.0							146.4		21.7			
		3543.8	103.8	22.3				7.7		48.5	197.2								1.4	2.5					172.0

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Оранське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ,ГА

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувканави	Разом не вкритих лісов рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																			
						Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон																			
157	32.3	29.0	25.7							0.8	0.1	0.9	29.9							0.6		1.5		0.3	2.4
	РАЗОМ																								
	32.3	29.0	25.7							0.8	0.1	0.9	29.9							0.6		1.5		0.3	2.4
%	100.0	90.7	79.6							2.5	0.3	2.8	93.5							1.9		4.6		0.9	7.4
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	32.3	29.0	25.7							0.8	0.1	0.9	29.9							0.6		1.5		0.3	2.4
%	100.0	90.7	79.6							2.5	0.3	2.8	93.5							1.9		4.6		0.9	7.4
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																			
						Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.																			
110	18.0	10.2	9.8	0.8								0.8	11.0									7.0			7.0
114	29.5	27.2	25.7	1.3							0.2	1.5	28.7									0.8			0.8
115	25.7	24.9	21.3	0.5							0.3	0.8	25.7												
140	8.3	7.6	2.8								0.2	0.2	7.8									0.5			0.5
141	26.0	24.2	18.3							0.4	0.3	0.7	24.9									1.1			1.1
142	16.0	14.3	13.7								0.2	0.2	14.5									1.5			1.5
143	6.0	6.0	6.0										6.0												
147	37.5	33.0	26.3	1.0							0.2	1.2	34.2			0.2		0.2				3.1			3.3
148	16.2	15.6	15.6							0.5	0.1	0.6	16.2												
151	14.5	14.3	13.7								0.2	0.2	14.5												
	РАЗОМ																								
	197.7	177.3	153.2	3.6						0.9	1.7	6.2				0.2		0.2							14.2
													183.5									14.0			
%	100.0	89.6	77.5	1.8						0.5	0.9	3.2	92.8			0.1		0.1				7.1			7.2
						Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																			
99	104.5	88.6	83.7	0.8						5.2	0.7	6.7	95.3			9.2		9.2							9.2
100	33.5	28.3	17.2	0.9						2.1	0.2	3.2	31.5											2.0	2.0
101	38.0	33.6	33.6	1.3						2.7	0.4	4.4	38.0												
124	62.0	58.8	32.7								0.6	0.6	59.4						0.2	2.4					2.6
125	49.0	46.8	11.2	1.1							0.8	1.9	48.7						0.1	0.2					0.3
126	48.0	47.4	20.1								0.6	0.6	48.0												
127	39.0	37.9	22.5								0.6	0.6	38.5									0.5			0.5
128	54.0	49.5	44.5	1.0						1.0	0.9	2.9	52.4									1.6			1.6
136	50.0	48.5	31.8								0.9	0.9	49.4							0.4		0.2			0.6
137	43.0	39.7	30.3	1.2							0.4	1.6	41.3						0.1	0.3		1.3			1.7

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Оранське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
138	49.0	46.7	22.0								0.5	0.5	47.2						0.4			1.4			1.8
139	51.0	48.5	25.8	0.7							1.0	1.7	50.2									0.8			0.8
140	56.7	54.6	26.7	1.1							1.0	2.1	56.7												
141	45.0	44.2	37.2								0.6	0.6	44.8							0.2					0.2
142	24.0	20.5	18.2								0.3	0.3	20.8									3.2			3.2
143	66.0	55.4	51.4							0.1	0.7	0.8	56.2								1.6	8.2			9.8
145	55.0	52.7	35.6								0.3	0.3	53.0							0.9		1.1			2.0
146	85.0	82.9	69.9							0.5	1.6	2.1	85.0												
147	34.5	33.8	33.8							0.3	0.4	0.7	34.5												
148	44.8	42.7	37.2	1.9							0.2	2.1	44.8												
151	15.5	15.3	15.0								0.2	0.2	15.5												
152	87.0	85.3	83.9								1.5	1.5	86.8							0.2					0.2
153	91.0	89.4	60.8							0.6	1.0	1.6	91.0												
154	88.0	72.8	71.4							0.6	1.4	2.0	74.8							0.5	0.7	1.1			13.2
																								10.9	
155	81.0	75.2	71.7	4.4						0.4	1.0	5.8	81.0												
156	64.0	62.3	18.4							1.5	0.2	1.7	64.0												
158	50.5	31.5	21.8							1.9	0.2	2.1	33.6									5.9			16.9
																								11.0	
159	29.5																	29.5							29.5
																29.5									
160	124.0	57.4	11.8	2.9						5.1	0.2	31.3	88.7							23.5					35.3
									23.1														11.8		
161	48.0	42.7	36.3							1.2	0.3	1.5	44.2						1.0	2.8					3.8
162	19.5	16.6	14.8							2.6	0.3	2.9	19.5												
163	100.5	98.6	91.3								0.4	0.4	99.0							1.5					1.5
164	80.0	76.8	56.6							1.0	0.9	1.9	78.7							1.3					1.3
165	35.0	34.5	24.6								0.5	0.5	35.0												
166	75.5	74.2	37.2							0.7	0.6	1.3	75.5												
167	82.0	78.1	53.0								0.6	0.6	78.7						0.3	3.0					3.3
168	77.0	75.6	59.0								0.7	0.7	76.3							0.7					0.7
	РАЗОМ																								
	2180.0		1413.0						23.1		22.7	90.6						38.7	2.1	37.9	2.3		11.8		142.0
		1947.4		17.3						27.5			2038.0			38.7						25.3		23.9	
%	100.0	90.9	64.8	0.8					1.1	1.3	1.0	4.2	95.1			1.8		1.8	0.1	1.7	0.1	1.2	0.5	1.1	6.5
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Оранське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Тра-си	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарослі, зарослі, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	2377.7	1566.2							23.1		24.4	96.8						38.9	2.1	37.9	2.3		11.8		156.2
		2124.7		20.9						28.4			2221.5			38.9						39.3		23.9	
%	100.0	90.8	65.9	0.9					1.0	1.2	1.0	4.1	94.9			1.6		1.6	0.1	1.6	0.1	1.7	0.5	1.0	6.6
		КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Експлуатаційні ліси									Експлуатаційні ліси														
78	29.0	17.3	0.9	1.1						0.9	3.0	5.0	22.3											6.7	6.7
79	28.0	27.8	21.1								0.2	0.2	28.0												
80	47.0	42.7	28.0	3.7							0.6	4.3	47.0												
81	75.0	73.5	63.5								1.5	1.5	75.0												
82	63.0	62.0	56.0								1.0	1.0	63.0												
83	56.0	53.8	45.5								2.2	2.2	56.0												
84	40.0	38.7	37.6								1.3	1.3	40.0												
85	75.0	73.1	65.4								1.9	1.9	75.0												
86	64.0	60.7	41.6	2.5							0.8	3.3	64.0												
87	47.0	46.1	46.1								0.9	0.9	47.0												
88	37.0	35.7	35.4	0.9							0.4	1.3	37.0												
89	40.0	38.1	34.5								0.8	0.8	38.9							0.5		0.6			1.1
90	47.0	44.6	31.0							1.2	0.3	1.5	46.1									0.9			0.9
91	40.0	38.1	36.6	0.3						0.5	0.6	1.4	39.5									0.5			0.5
92	52.0	49.7	43.4							0.5	0.6	1.1	50.8									1.2			1.2
93	24.0	22.4	22.4							1.4	0.2	1.6	24.0												
94	35.0	33.5	20.9								0.4	0.4	33.9							0.3		0.8			1.1
95	51.0	50.3	28.3	0.3							0.4	0.7	51.0												
96	72.0	70.3	70.3							0.3	0.7	1.0	71.3									0.7			0.7
97	63.0	59.6	59.6	2.9							0.5	3.4	63.0												
98	74.0	72.4	67.5					0.9		0.3	0.4	1.6	74.0												
102	62.0	49.4	21.5							0.3	0.7	1.0	50.4							7.5		4.1			11.6
103	54.0	51.6	30.1	1.4							1.0	2.4	54.0												
104	67.0	63.4	42.2					2.6		0.3	0.7	3.6	67.0												
105	46.0	31.3	15.9	0.7							0.8	1.5	32.8							13.2					13.2
106	40.0	33.6	15.2	1.5							0.9	2.4	36.0							4.0					4.0
107	58.0	43.7	35.5	1.8				1.6		0.2	0.7	4.3	48.0							10.0					10.0
108	30.0	25.4	4.2							0.3	2.4	2.7	28.1							1.9					1.9
109	30.0	29.3	25.7							0.5	0.2	0.7	30.0												
110	47.0	46.7	42.2								0.3	0.3	47.0												
111	41.0	37.5	23.7				0.9				0.1	1.0	38.5									2.5			2.5
112	96.0	95.7	88.6								0.3	0.3	96.0												

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Оранське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі											Разом лісових земель	Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки										Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Тра-си	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
113	96.0	93.2	81.3								1.7	1.7	94.9							1.1					1.1
114	54.5	47.8	46.9								0.5	0.5	48.3							0.6		5.6			6.2
115	19.3	13.7	13.7										13.7									5.6			5.6
116	47.0	42.8	37.4	0.3							0.7	1.0	43.8							0.3		2.9			3.2
117	85.0	80.9	62.5							0.5	0.5	1.0	81.9							1.3		1.8			3.1
118	61.0	58.6	38.6	1.9							0.5	2.4	61.0												
119	62.0	54.9	45.6	5.5							0.7	6.2	61.1							0.9					0.9
120	91.0	81.8	63.8	3.2				2.7		1.2	1.6	8.7	90.5								0.5				0.5
121	70.0	65.2	49.8	3.1						0.2	1.4	4.7	69.9								0.1				0.1
122	78.0	76.7	70.4	0.3						0.4	0.6	1.3	78.0												
123	86.0	79.7	68.4					2.0		0.8	0.8	3.6	83.3									2.7			2.7
129	52.0	44.5	40.7	6.8						0.1	0.4	7.3	51.8									0.2			0.2
130	46.0	43.9	24.3	1.7							0.4	2.1	46.0												
131	59.0	50.4	37.9	6.9							0.5	7.4	57.8							1.2					1.2
132	54.0	49.2	40.3	3.0							1.5	4.5	53.7							0.3					0.3
133	80.0	77.0	69.0	0.7							1.0	1.7	78.7							1.3					1.3
134	83.0	79.5	77.1	2.2							1.3	3.5	83.0												
135	45.0	40.2	26.4	2.0							0.7	2.7	42.9							2.1					2.1
144	7.2	7.2											7.2												
149	50.0	44.4	43.4							2.7	0.6	3.3	47.7							2.3					2.3
150	51.0	49.9	42.8							0.2	0.9	1.1	51.0												
	РАЗОМ																								
	2907.0		2180.7							12.8			2820.8									30.1			
		2699.5		54.7			0.9	9.8			43.1	121.3								48.8	0.6		6.7		86.2
%	100.0	93.2	75.0	1.9				0.3		0.4	1.5	4.1	97.3							1.7		1.0	0.2		2.9
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	2907.0		2180.7							12.8			2820.8									30.1			
		2699.5		54.7			0.9	9.8			43.1	121.3								48.8	0.6		6.7		86.2
%	100.0	93.2	75.0	1.9				0.3		0.4	1.5	4.1	97.3							1.7		1.0	0.2		2.9
	РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																								
	5317.0		3772.6						23.1		67.6	219.0						38.9	2.1	87.3	2.9		11.8		244.8
		4853.2		75.6			0.9	9.8		42.0			5072.2		38.9							70.9		30.9	
%	100.0	92.2	71.0	1.4				0.2	0.4	0.8	1.3	4.1	96.3		0.7			0.7		1.6	0.1	1.3	0.2	0.6	4.5

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЗЕМЕЛЬ

Насадження природного походження 1078.6 (графа 3) Насадження з домішкою лісових культур 2.0 (графа 3)

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Оранське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Згарища, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Лісові культури лісовідновлювальні 3772.6 (графа 4)
Загиблі насадження 0.9 (графа 8)
Галявини 14.5 (графа 10)
Пасовища, вигони 38.9 (графа 17)
Ріки 0.8 (графа 20)
Просіки квартальні 21.0 (графа 12)
Лісові канави 0.1 (графа 12)
Будівлі господарські і адміністративні 1.6 (графа 22)
Лінії електромережі 52.5 (графа 23)
Лісові протипожежні розриви 6.3 (графа 12)
Кладовища 0.6 (графа 22)
Піски 11.8 (графа 24)
Інші нелісопридатні землі 30.6 (графа 25)

Незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні 75.6 (графа 5)
Зруби 9.8 (графа 9)
Пустирі 8.6 (графа 10)
Озера 1.3 (графа 20)
Лісові проїзди 32.4 (графа 12)
Технологічні коридори, волоки 2.4 (графа 12)
Лісові меліоративні канали 5.4 (графа 12)
Ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі 42.0 (графа 11)
Газопроводи 18.4 (графа 23)
Кар'єри 0.7 (графа 22)
Яри 0.3 (графа 25)
Болота 87.3 (графа 21)

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Вишгородський район
Іванківська селищна ТГ

(КВАРТАЛИ: 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,
111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,
141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168)

5317.0 3772.6 23.1 67.6 219.0 38.9 2.1 87.3 2.9 11.8 244.8
4853.2 75.6 0.9 9.8 42.0 5072.2 38.9 70.9 30.9

РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ

5317.0 3772.6 23.1 67.6 219.0 38.9 2.1 87.3 2.9 11.8 244.8
4853.2 75.6 0.9 9.8 42.0 5072.2 38.9 70.9 30.9

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Розважівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ,ГА

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувканави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																			
						Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів																			
216	3.3	1.3	0.5										1.3								2.0				2.0
	РАЗОМ																								
	3.3	1.3	0.5										1.3								2.0				2.0
%	100.0	39.4	15.2										39.4												60.6
																					60.6				
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	3.3	1.3	0.5										1.3								2.0				2.0
%	100.0	39.4	15.2										39.4												60.6
																					60.6				
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																			
						Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.																			
180	15.3	14.0	11.6								0.1	0.1	14.1							1.2					1.2
181	24.3	22.1	17.7	0.6					0.3		0.3	1.2	23.3							1.0					1.0
182	31.0	27.2	21.7	0.9					0.4		0.2	1.5	28.7						0.1			2.2			2.3
183	37.6	34.7	14.8	0.4					0.2		0.3	0.9	35.6									2.0			2.0
187	4.6	4.0	3.6						0.2		0.1	0.3	4.3									0.3			0.3
188	33.2	30.9	27.4	0.6					0.3		0.5	1.4	32.3							0.5		0.4			0.9
189	5.2	4.7	4.7	0.3							0.2	0.5	5.2												
190	24.6	24.4	21.8								0.2	0.2	24.6												
191	23.7	22.7	22.5	0.4					0.4		0.2	1.0	23.7												
192	3.0	1.9	1.6	0.8					0.1		0.2	1.1	3.0												
193	11.1	10.5	9.7								0.3	0.3	10.8							0.3					0.3
194	10.0	9.9	7.1								0.1	0.1	10.0												
216	7.6	6.4	6.2										6.4									1.2			1.2
217	13.3	10.7	3.9	1.4							0.2	1.6	12.3							0.2		0.8			1.0
218	39.7	36.8	27.7	1.4		0.3			0.1		0.1	1.9	38.7									1.0			1.0
219	20.0	19.8	13.4								0.2	0.2	20.0												
221	2.5	2.3	1.8								0.2	0.2	2.5												
222	4.4	2.5	2.5				1.9					1.9	4.4												
	РАЗОМ																								
	311.1	285.5	219.7	6.8		0.3	1.9		2.0		3.4	14.4							0.1	3.2		7.9			11.2
													299.9												
%	100.0	91.9	70.6	2.2		0.1	0.6		0.6		1.1	4.6	96.5							1.0		2.5			3.5
						Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																			

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Розважівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
182	14.0	13.3	13.3							0.5	0.2	0.7	14.0												
229	2.2	1.7	1.7	0.2						0.2	0.1	0.5	2.2												
230	0.4	0.2	0.2								0.2	0.2	0.4												
231	9.3	9.1	8.7								0.2	0.2	9.3												
232	5.5	4.3	3.5				1.1				0.1	1.2	5.5												
233	12.3	11.1	10.2	0.9						0.1	0.2	1.2	12.3												
	РАЗОМ																								
	43.7	39.7	37.6	1.1			1.1			0.8	1.0	4.0	43.7												
%	100.0	90.9	86.0	2.5			2.5			1.8	2.3	9.1													
													100.0												
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	354.8	325.2	257.3	7.9		0.3	3.0			2.8	4.4	18.4							0.1	3.2		7.9			11.2
													343.6												
%	100.0	91.8	72.5	2.2		0.1	0.8			0.8	1.2	5.1	96.9							0.9		2.2			3.1
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ					Експлуатаційні ліси															
						Експлуатаційні ліси																				
169	57.0	23.8	19.0							0.3	0.2	27.8	51.6							5.4					5.4
							27.3																		
170	57.0	44.0	34.6	9.0			1.6				0.9	11.5	55.5							1.5					1.5
171	61.0	47.0	33.8	2.1			9.3				0.9	12.3	59.3							1.7					1.7
172	63.9	58.7	31.5	2.3							1.1	3.4	62.1							1.8					1.8
173	46.0	42.9	22.1	1.4						0.5	0.7	2.6	45.5							0.5					0.5
174	58.7	57.6	38.9								0.6	0.6	58.2							0.5					0.5
175	51.0	50.3	47.0							0.2	0.5	0.7	51.0												
176	41.0	39.9	10.4								0.3	0.3	40.2								0.8				0.8
177	75.0	70.5	57.5			0.4		2.1		1.3	0.5	4.3	74.8							0.2					0.2
178	61.0	59.6	39.7								0.5	0.5	60.1							0.9					0.9
179	77.0	70.4	55.5					4.0		0.2	1.1	5.3	75.7							1.3					1.3
180	29.7	29.1	16.9	0.3						0.2	0.1	0.6	29.7												
181	23.1	22.5	21.6							0.3	0.3	0.6	23.1												
183	55.9	51.7	42.1	0.4			2.7			0.2	0.3	3.6	55.3							0.3		0.3			0.6
184	61.0	55.4	50.1	0.8			2.7			0.2	0.7	4.4	59.8									1.2			1.2
185	54.0	52.7	50.2								0.4	0.4	53.1									0.9			0.9
186	37.0	35.5	31.8	1.3							0.2	1.5	37.0												
187	46.7	40.5	40.3	3.4			1.9				0.3	5.6	46.1									0.6			0.6
188	6.8	4.5	3.0	1.7							0.2	1.9	6.4								0.4				0.4
189	78.8	74.2	65.4	1.7			0.9			0.9	0.9	4.4	78.6							0.2					0.2

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Розважівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
190	20.0	19.3	17.3							0.1	0.3	0.4	19.7							0.3					0.3
191	48.3	43.8	30.7	3.6						0.4	0.5	4.5	48.3												
192	43.0	40.8	36.8	1.6							0.6	2.2	43.0												
193	54.9	48.8	48.8	2.9			1.8			0.5	0.9	6.1	54.9												
194	60.0	55.5	49.1	3.7						0.2	0.6	4.5	60.0												
195	58.0	55.6	45.7	1.1						0.3	1.0	2.4	58.0												
196	61.0	55.6	53.9	2.7			1.6			0.3	0.8	5.4	61.0												
197	42.0	41.0	41.0								1.0	1.0	42.0												
198	61.0	60.0	49.2								1.0	1.0	61.0												
199	51.0	44.4	40.4	2.9						0.2	0.9	4.0	48.4						0.2	2.1		0.3			2.6
200	44.2	37.2	37.2	3.0			3.1				0.9	7.0	44.2												
201	61.0	56.9	55.5	2.7			0.6				0.8	4.1	61.0												
202	66.0	62.1	54.8	2.2						0.7	0.7	3.6	65.7						0.3						0.3
203	78.0	68.7	61.9	5.8							1.0	6.8	75.5							0.5		2.0			2.5
204	81.0	71.7	65.3	0.7			0.8	2.4		0.3	1.5	5.7	77.4									2.0	1.6		3.6
205	60.0	59.2	21.7								0.6	0.6	59.8							0.2					0.2
206	56.0	51.2	20.9	2.2						0.7	0.8	3.7	54.9							1.1					1.1
207	47.0	45.3	24.7	0.8							0.8	1.6	46.9							0.1					0.1
208	57.0	52.4	25.9	1.7							1.1	2.8	55.2							1.8					1.8
209	49.0	43.4	33.2	4.8							0.6	5.4	48.8							0.2					0.2
210	54.0	49.8	42.9	2.6							0.9	3.5	53.3							0.7					0.7
211	41.0	33.8	23.1	2.1			0.2	2.9		0.2	0.6	6.0	39.8							1.2					1.2
212	52.0	49.5	37.3	1.3						0.1	0.4	1.8	51.3							0.7					0.7
213	82.0	78.6	77.0							0.4	0.6	1.0	79.6									2.4			2.4
214	51.0	50.2	50.2								0.8	0.8	51.0												
215	58.0	53.6	49.0	3.5							0.9	4.4	58.0												
216	77.1	68.9	44.1	5.5		0.7				0.1	0.7	7.0	75.9							1.2					1.2
217	57.7	53.7	29.9	3.1						0.2	0.7	4.0	57.7												
218	17.3	13.4	11.0	3.2						0.4	0.3	3.9	17.3												
219	16.0	15.6	14.4								0.2	0.2	15.8								0.2				0.2
220	67.0	61.6	54.6	4.0						0.4	1.0	5.4	67.0												
221	68.5	64.4	53.4	0.9						0.3	0.9	2.1	66.5							2.0					2.0
222	49.6	44.6	32.1	3.7			0.7			0.2	0.4	5.0	49.6												
223	44.0	37.3	10.1	5.4						0.1	0.6	6.1	43.4								0.6				0.6
224	42.0	40.8	19.4							0.6	0.4	1.0	41.8							0.2					0.2
225	69.0	62.6	2.2	0.6				0.4		0.2	1.2	2.4	65.0							4.0					4.0
226	77.0	73.0	69.1	0.9						0.8	1.9	3.6	76.6									0.4			0.4

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Розважівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
227	43.0	42.1	13.4							0.1	0.8	0.9	43.0												
228	61.0	58.9	13.9							0.8	1.2	2.0	60.9							0.1					0.1
229	62.8	58.8	56.2	0.3			2.5			0.1	0.9	3.8	62.6							0.2					0.2
230	54.1	52.0	52.0	0.9							1.2	2.1	54.1												
231	39.7	38.4	30.5	0.9							0.4	1.3	39.7												
232	21.5	21.0	14.8							0.2	0.3	0.5	21.5												
233	55.7	53.8	46.5							0.8	0.7	1.5	55.3							0.4					0.4
234	71.0	67.7	27.5	0.9						0.6	0.7	2.2	69.9							1.1					1.1
235	33.0	32.5	28.0								0.5	0.5	33.0												
236	52.0	49.4	49.0	1.9							0.7	2.6	52.0												
237	72.0	63.0	12.3	4.2							1.2	5.4	68.4							3.6					3.6
238	38.0	35.6	19.2	1.1							0.6	1.7	37.3							0.7					0.7
239	59.9	54.4	50.3	3.2			0.4				1.6	5.2	59.6							0.3					0.3
	РАЗОМ																								
	3726.9		2558.8			1.1		11.8		14.6			3675.7									10.1			
		3422.7		117.0			58.1				50.4	253.0							0.5	37.0	2.0		1.6		51.2
%	100.0	91.8	68.7	3.1			1.6	0.3		0.4	1.4	6.8	98.6							1.0	0.1	0.3			1.4
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	3726.9		2558.8			1.1		11.8		14.6			3675.7									10.1			
		3422.7		117.0			58.1				50.4	253.0							0.5	37.0	2.0		1.6		51.2
%	100.0	91.8	68.7	3.1			1.6	0.3		0.4	1.4	6.8	98.6							1.0	0.1	0.3			1.4
	РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																								
	4085.0		2816.6			1.4		11.8		17.4			4020.6									18.0			
		3749.2		124.9			61.1				54.8	271.4							0.6	40.2	4.0		1.6		64.4
%	100.0	91.9	68.9	3.1			1.5	0.3		0.4	1.3	6.6	98.5							1.0	0.1	0.4			1.5

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЗЕМЕЛЬ

Насадження природного походження 932.6 (графа 3)
Незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні 124.9 (графа 5)
Загиблі насадження 61.1 (графа 8)
Струмки 0.6 (графа 20)
Лісові проїзди 26.2 (графа 12)
Технологічні коридори, волоки 0.2 (графа 12)
Будівлі господарські і адміністративні 2.0 (графа 22)
Лінії електромережі 18.0 (графа 23)
Кладовища 1.8 (графа 22)
Лісові культури лісовідновлювальні 2816.6 (графа 4)
Рідколісся 1.4 (графа 7)
Зруби 11.8 (графа 9)
Удосконалені лісові дороги 3.2 (графа 12)
Просіки квартальні 20.5 (графа 12)
Окружні межі 4.7 (графа 12)
Ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі 17.4 (графа 11)
Кар'єри 0.2 (графа 22)
Піски 1.6 (графа 24)

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Розважівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Болота 40.2 (графа 21)

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Вишгородський район
Іванківська селищна ТГ
(КВАРТАЛИ: 169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,
197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,
227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239)

4085.0	2816.6	1.4	11.8	17.4	4020.6																18.0			
	3749.2	124.9		61.1				54.8	271.4										0.6	40.2	4.0		1.6	64.4
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ																								
4085.0	2816.6	1.4	11.8	17.4	4020.6																18.0			
	3749.2	124.9		61.1				54.8	271.4										0.6	40.2	4.0		1.6	64.4

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Обуховицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ,ГА

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувканави	Разом не вкритих лісов рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																			
						Пам'ятки природи																			
249	3.8	3.8											3.8												
	РАЗОМ																								
	3.8	3.8											3.8												
%	100.0	100.0											100.0												
						Заказники																			
283	57.0	44.5	8.4								0.4	0.4	44.9							12.1				12.1
284	58.0	51.7	30.6								0.6	0.6	52.3							5.7				5.7
285	55.0	49.2	5.5								0.6	0.6	49.8							5.2				5.2
290	55.0	53.5	13.3							0.7	0.8	1.5	55.0											
291	59.0	51.9	9.8								1.2	1.2	53.1							5.9				5.9
292	55.0	53.5	24.1								1.3	1.3	54.8							0.2				0.2
293	58.0	56.5	26.7								1.5	1.5	58.0											
296	38.0	31.3	3.6								0.6	0.6	31.9							6.1				6.1
297	43.0	41.5	14.7								0.5	0.5	42.0							1.0				1.0
298	40.0	37.1	7.6								0.5	0.5	37.6							2.4				2.4
299	41.0	40.1	13.8								0.5	0.5	40.6							0.4				0.4
	РАЗОМ																								
	559.0	510.8	158.1							0.7	8.5	9.2								39.0				39.0
													520.0												
%	100.0	91.4	28.3							0.1	1.5	1.6	93.0							7.0				7.0
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	562.8	514.6	158.1							0.7	8.5	9.2								39.0				39.0
													523.8												
%	100.0	91.5	28.1							0.1	1.5	1.6	93.1							6.9				6.9
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																			
						Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон																			
325	56.0	51.3	46.8	3.8							0.9	4.7	56.0												
326	51.0	47.2	36.3	1.5					1.6		0.7	3.8	51.0												
327	59.0	57.4	19.2	0.1						0.8	0.7	1.6	59.0												
333	49.0	42.3	40.7	0.6							1.3	1.9	44.2									4.8		4.8
	РАЗОМ																								
	215.0	198.2	143.0	6.0					1.6	0.8	3.6	12.0										4.8		4.8
													210.2												

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Обуховицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарослі, зарубки, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
%	100.0	92.2	66.5	2.8					0.7	0.4	1.7	5.6	97.8									2.2			2.2
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	215.0	198.2	143.0	6.0					1.6	0.8	3.6	12.0	210.2									4.8			4.8
%	100.0	92.2	66.5	2.8					0.7	0.4	1.7	5.6	97.8									2.2			2.2
	КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																								
	Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.																								
276	27.0	24.8	4.3	1.0							0.1	1.1	25.9							1.1					1.1
277	27.0	26.4	5.1	0.4							0.2	0.6	27.0												
278	26.0	23.9	2.4	1.8							0.3	2.1	26.0												
279	29.0	24.5	1.6	0.4							1.3	1.7	26.2								2.8				2.8
280	25.0	24.7	7.3								0.3	0.3	25.0												
281	28.0	27.4	15.1							0.4	0.2	0.6	28.0												
282	23.0	22.8	12.1								0.2	0.2	23.0												
	РАЗОМ																								
	185.0	174.5	47.9	3.6						0.4	2.6	6.6	181.1							1.1	2.8				3.9
%	100.0	94.4	25.9	1.9						0.2	1.4	3.5	97.9							0.6	1.5				2.1
	Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																								
314	50.0	48.5	46.7	0.3							1.2	1.5	50.0												
315	59.0	49.4	42.8								1.6	1.6	51.0									8.0			8.0
316	55.0	49.8	49.0	2.8						0.2	2.2	5.2	55.0												
317	56.0	53.6	52.3	1.7							0.7	2.4	56.0												
318	77.0	73.3	65.5	2.5							1.2	3.7	77.0												
319	66.0	61.3	32.0	3.8							0.9	4.7	66.0												
320	59.0	54.4	24.4	2.8							1.8	4.6	59.0												
321	56.0	49.6	32.8	4.2							2.2	6.4	56.0												
322	56.0	50.8	34.0	3.2							2.0	5.2	56.0												
323	50.0	47.6	32.6	1.2							1.2	2.4	50.0												
324	61.0	51.3	27.6	0.3							0.6	0.9	52.2									8.8			8.8
328	62.0	59.6	45.2								2.4	2.4	62.0												
329	51.0	48.9	30.8	0.7							1.4	2.1	51.0												
330	48.0	47.0	38.8								1.0	1.0	48.0												
331	47.0	45.9	43.8								1.1	1.1	47.0												
332	52.0	49.8	47.2	1.2							1.0	2.2	52.0												
334	72.0	67.3	54.0	1.5						0.4	0.9	2.8	70.1							1.9					1.9
335	50.0	43.9	31.8	5.1							0.6	5.7	49.6							0.4					0.4

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Обуховицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч. лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарослі, згарища, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
336	58.0	54.9	32.4	1.8						0.4	0.9	3.1	58.0												
	РАЗОМ																								
	1085.0		763.7	33.1						1.0	24.9	59.0								2.3					19.1
		1006.9											1065.9									16.8			
%	100.0	92.8	70.4	3.1						0.1	2.3	5.5	98.3							0.2		1.5			1.7
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	1270.0		811.6	36.7						1.4	27.5	65.6								3.4	2.8				23.0
		1181.4											1247.0									16.8			
%	100.0	93.0	63.9	2.9						0.1	2.2	5.2	98.2							0.3	0.2	1.3			1.8
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ					Експлуатаційні ліси														
						Експлуатаційні ліси																			
240	76.0	71.7	39.9								0.8	0.8	72.5							3.5					3.5
241	76.0	71.6	43.5	2.7							1.7	4.4	76.0												
242	61.0	54.0	32.5	5.6							1.4	7.0	61.0												
243	65.0	57.0	17.5								0.5	0.5	57.5							7.5					7.5
244	68.0	66.8	40.4								1.2	1.2	68.0												
245	59.0	57.8	19.2								1.2	1.2	59.0												
246	74.0	68.4	35.7	1.0				2.4			1.6	5.0	73.4							0.6					0.6
247	48.0	39.0	35.5	0.6							0.4	1.0	40.0		5.9			5.9		2.1					8.0
248	56.0	50.7	40.7	2.5							0.4	2.9	53.6		0.2			0.2				2.2			2.4
249	48.2	40.9	37.7								2.4	2.4	43.3	0.4			0.7	1.1		0.9	1.9	1.0			4.9
250	65.0	62.9	52.9							0.5	0.6	1.1	64.0									1.0			1.0
251	63.0	62.4	42.9								0.3	0.3	62.7							0.3					0.3
252	74.0	69.0	41.8								0.7	0.7	69.7							2.5		1.8			4.3
253	63.0	58.8	28.9	3.4							0.8	4.2	63.0												
254	59.0	56.6	30.0	1.5							0.9	2.4	59.0												
255	58.0	49.9	36.6	3.9				3.2			1.0	8.1	58.0												
256	59.0	53.8	48.4	3.6							1.6	5.2	59.0												
257	47.0	45.0	33.3	0.6						0.2	0.8	1.6	46.6							0.4					0.4
258	57.0	52.9	34.1	0.3						0.7	0.7	1.7	54.6							2.4					2.4
259	65.0	64.0	39.1								1.0	1.0	65.0												
260	75.0	71.5	58.0	3.0							0.5	3.5	75.0												
261	76.0	73.9	52.6	1.4						0.1	0.6	2.1	76.0												
262	73.0	69.1	43.5								3.3	3.3	72.4							0.6					0.6
263	77.0	73.4	45.2					2.7			0.6	3.3	76.7							0.3					0.3
264	69.0	67.0	21.6								0.7	0.7	67.7							1.3					1.3
265	69.0	60.9	41.8	2.3				4.3		0.5	1.0	8.1	69.0												

Іванківське надлісництво
Обуховицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Аркуш 4

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Тра-си	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
266	57.0	55.6	13.1							0.4	1.0	1.4	57.0												
267	55.0	51.2	26.7								1.1	1.1	52.3							2.7					2.7
268	58.0	55.2	20.3								1.0	1.0	56.2							1.8					1.8
269	57.0	51.5	29.5	3.3							1.5	4.8	56.3							0.7					0.7
270	57.0	55.0	23.4								1.3	1.3	56.3							0.7					0.7
271	58.0	54.9	22.6								1.6	1.6	56.5							1.5					1.5
272	57.0	53.5	17.3	0.6						1.2	1.7	3.5	57.0												
273	56.0	49.2	36.5	4.6							1.7	6.3	55.5							0.5					0.5
274	58.0	54.3	33.0								3.7	3.7	58.0												
275	80.0	75.5	22.5	1.8						0.2	2.5	4.5	80.0												
276	30.0	29.6	3.1								0.4	0.4	30.0												
277	29.0	28.5	6.3								0.5	0.5	29.0												
278	28.0	26.6	2.9	0.6						0.2	0.6	1.4	28.0												
279	29.0	26.7	1.2	0.9							1.4	2.3	29.0												
280	31.0	26.8	12.8	2.0				1.7			0.5	4.2	31.0												
281	30.0	26.7	18.9	2.8							0.5	3.3	30.0												
282	28.0	26.1	18.8	1.4							0.5	1.9	28.0												
286	59.0	56.3	8.9								1.9	1.9	58.2							0.8					0.8
287	56.0	53.6	19.2							0.3	1.2	1.5	55.1							0.9					0.9
288	60.0	57.0	37.0	1.8							1.2	3.0	60.0												
289	70.0	67.2	59.1	0.5							1.7	2.2	69.4							0.6					0.6
294	54.0	47.2	15.9	3.8							0.7	4.5	51.7							2.3					2.3
295	85.0	75.0	53.9	2.2							0.7	2.9	77.9							4.7		2.4			7.1
300	39.0	37.9	13.9	0.5							0.6	1.1	39.0												
301	58.0	45.7	32.9	3.8							0.9	4.7	50.4							0.4		7.2			7.6
302	39.0	34.3	7.7	3.3							0.5	3.8	38.1							0.9					0.9
303	46.0	41.7	18.2					2.8			0.5	3.3	45.0							1.0					1.0
304	43.0	41.7	1.5					0.8			0.5	1.3	43.0												
305	43.0	40.5	14.4					2.0			0.5	2.5	43.0												
306	40.0	36.0	8.1	3.6							0.4	4.0	40.0												
307	46.0	38.5	16.8	0.6							0.5	1.1	39.6									6.4			6.4
308	42.0	39.5	29.5	1.6							0.9	2.5	42.0												
309	83.0	78.6	71.3	3.3							1.1	4.4	83.0												
310	57.0	56.5	15.4								0.5	0.5	57.0												
311	61.0	58.6	16.8	1.8							0.6	2.4	61.0												
312	57.0	49.5	33.1	6.7							0.8	7.5	57.0												
313	58.0	53.2	28.3	4.0							0.8	4.8	58.0												

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Обуховицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарослі, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
337	49.0	47.6	7.7	0.6							0.6	1.2	48.8							0.2					0.2
338	74.0	69.8	53.7	1.7							1.1	2.8	72.6									1.4			1.4
	РАЗОМ																								
	3697.2		1865.5					19.9					3622.6									23.4			
		3441.8		90.2						4.3	66.4	180.8		0.4	6.1		0.7	7.2		42.1	1.9				74.6
%	100.0	93.2	50.5	2.4				0.5		0.1	1.8	4.8	98.0		0.2			0.2		1.1	0.1	0.6			2.0
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	3697.2		1865.5					19.9					3622.6									23.4			
		3441.8		90.2						4.3	66.4	180.8		0.4	6.1		0.7	7.2		42.1	1.9				74.6
%	100.0	93.2	50.5	2.4				0.5		0.1	1.8	4.8	98.0		0.2			0.2		1.1	0.1	0.6			2.0
	РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																								
	5745.0		2978.2						1.6	7.2	106.0	267.6		0.4	6.1		0.7	7.2		84.5	4.7				141.4
		5336.0		132.9				19.9					5603.6									45.0			
%	100.0	93.0	51.8	2.3				0.3		0.1	1.8	4.5	97.5		0.1			0.1		1.5	0.1	0.8			2.5

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЗЕМЕЛЬ

Насадження природного походження 2357.8 (графа 3)
Лісові культури - лісорозведення 0.5 (графа 695)
Зруби 19.9 (графа 9)
Рілля 0.4 (графа 15)
Сади 0.7 (графа 18)
Лісові проїзди 17.2 (графа 12)
Візири 0.3 (графа 12)
Будівлі господарські і адміністративні 3.4 (графа 22)
Ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі 7.2 (графа 11)
Газопроводи 6.0 (графа 23)
Болота 84.5 (графа 21)
Лісові культури лісовідновлювальні 2977.7 (графа 4)
Незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні 132.9 (графа 5)
Галявини 1.6 (графа 10)
Сіножаті 6.1 (графа 16)
Удосконалені лісові дороги 27.1 (графа 12)
Просіки квартальні 49.0 (графа 12)
Лісові канали 0.3 (графа 12)
Садиби 1.3 (графа 22)
Лінії електромережі 39.0 (графа 23)
Лісові протипожежні розриви 12.1 (графа 12)

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Вишгородський район
Іванківська селищна ТГ
(КВАРТАЛИ: 240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,
268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,
298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,

Іванківське надлісництво Аркуш 6
Обуховицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарища, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338)																									
	5745.0		2978.2						1.6	7.2	106.0	267.6		0.4	6.1		0.7	7.2		84.5	4.7				141.4
		5336.0		132.9				19.9					5603.6									45.0			
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ																									
	5745.0		2978.2						1.6	7.2	106.0	267.6		0.4	6.1		0.7	7.2		84.5	4.7				141.4
		5336.0		132.9				19.9					5603.6									45.0			

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Білоберезьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ,ГА

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарища, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувканави	Разом не вкритих лісов рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																			
						Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон																			
429	70.0	66.6	19.9	2.5							0.9	3.4	70.0											
433	51.0	48.5	26.4	0.7						0.6	0.7	2.0	50.5							0.5				0.5
	РАЗОМ																							
	121.0	115.1	46.3	3.2						0.6	1.6	5.4	120.5							0.5				0.5
%	100.0	95.2	38.3	2.6						0.5	1.3	4.4	99.6							0.4				0.4
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																							
	121.0	115.1	46.3	3.2						0.6	1.6	5.4	120.5							0.5				0.5
%	100.0	95.2	38.3	2.6						0.5	1.3	4.4	99.6							0.4				0.4
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																			
						Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																			
339	48.0	44.6	35.1	2.5		0.3					0.6	3.4	48.0											
340	46.0	43.2	31.7	2.2							0.6	2.8	46.0											
341	22.0	19.3	8.1	1.0						1.1	0.5	2.6	21.9							0.1				0.1
342	51.0	46.1	31.7	1.2	0.5	0.7				0.7	0.9	4.0	50.1							0.2	0.7			0.9
343	50.0	44.3	32.3							1.4	0.9	2.3	46.6							3.4				3.4
344	32.0	28.2	14.7	0.2		0.5					0.5	1.2	29.4							2.6				2.6
345	44.0	34.3	22.2			1.5			1.0	0.5	1.1	4.1	38.4						0.3	5.3				5.6
346	42.0	37.8	21.5				0.3			0.1	0.8	1.2	39.0							3.0				3.0
347	37.0	32.7	11.5					0.9			1.0	1.9	34.6						0.3	2.1				2.4
348	41.0	38.6	23.5					0.7	0.4		1.1	2.2	40.8							0.2				0.2
349	17.0	15.8	5.1								0.5	0.5	16.3							0.7				0.7
350	29.0	26.6	17.8	0.7						0.3	0.9	1.9	28.5							0.5				0.5
351	60.0	51.8	25.0	5.1				0.6		0.3	0.9	6.9	58.7							1.3				1.3
352	55.0	36.0	24.0	1.3				1.7			0.9	3.9	39.9							15.1				15.1
353	60.0	54.3	43.2	2.9						0.3	1.0	4.2	58.5							1.5				1.5
354	60.0	58.4	48.8	0.3						0.3	1.0	1.6	60.0											
355	69.0	62.0	44.5	1.5		2.0				1.7	0.6	5.8	67.8							1.2				1.2
356	32.0	27.2	15.2	0.9							0.9	1.8	29.0							3.0				3.0
357	53.0	48.6	23.9					2.0		0.1	1.2	3.3	51.9							1.1				1.1
358	49.0	47.9	19.5								1.1	1.1	49.0											
359	60.0	58.3	37.4	0.6							1.1	1.7	60.0											
360	58.0	50.2	32.3	1.8					4.7		1.3	7.8	58.0											

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Білоберезьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі											Разом лісових земель	Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки										Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарослі, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
361	57.0	53.9	26.3	0.9				0.8			1.3	3.0	56.9						0.1						0.1
362	60.0	54.8	24.5	3.3							1.0	4.3	59.1							0.9					0.9
363	57.0	50.1	20.9	5.5				0.3			1.0	6.8	56.9							0.1					0.1
369	86.0	77.0	48.4	2.8						0.7	1.0	4.5	81.5		4.5			4.5							4.5
382	57.0	50.8	47.3	1.0				0.9		0.8	1.1	3.8	54.6		2.4			2.4							2.4
392	3.0	2.9									0.1	0.1	3.0												
393	43.0	40.3	22.2	0.4						0.4	1.0	1.8	42.1							0.9					0.9
394	7.5	6.5	3.3	0.5							0.5	1.0	7.5												
405	20.5	17.9	2.1								0.4	0.4	18.3							0.6		1.6			2.2
406	28.0	16.2	3.7								0.5	0.5	16.7		8.3			8.3				3.0			11.3
407	40.0	39.0	16.2	0.2							0.8	1.0	40.0												
423	50.0	46.9	24.8	2.3							0.5	2.8	49.7									0.3			0.3
439	43.0	39.1	26.4	1.3						1.4	0.8	3.5	42.6							0.4					0.4
	РАЗОМ																								
	1567.0		835.1	40.4	0.5	5.0	0.3	7.9	6.1		29.4	99.7						15.2	0.7	44.2	0.7	4.9			65.7
		1401.6								10.1			1501.3	15.2											
%	100.0	89.6	53.3	2.6		0.3		0.5	0.4	0.6	1.9	6.3	95.9	1.0				1.0		2.8		0.3			4.1
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	1567.0		835.1	40.4	0.5	5.0	0.3	7.9	6.1		29.4	99.7						15.2	0.7	44.2	0.7	4.9			65.7
		1401.6								10.1			1501.3	15.2											
%	100.0	89.6	53.3	2.6		0.3		0.5	0.4	0.6	1.9	6.3	95.9	1.0				1.0		2.8		0.3			4.1
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ					Експлуатаційні ліси														
						Експлуатаційні ліси																			
364	58.0	48.0	27.6	0.6				3.3			1.1	5.0	53.0							5.0					5.0
365	61.0	58.1	46.7	1.7							0.9	2.6	60.7							0.3					0.3
366	60.0	54.8	47.0	3.6						0.1	0.6	4.3	59.1							0.9					0.9
367	59.0	54.8	51.5	3.5							0.7	4.2	59.0												
368	61.0	58.0	47.9	1.8							1.2	3.0	61.0												
370	37.0	31.5	24.2	4.4							1.1	5.5	37.0												
371	51.0	40.0	31.6	9.8							1.2	11.0	51.0												
372	60.0	55.5	49.6							3.3	1.2	4.5	60.0												
373	60.0	55.6	50.1						3.1		1.3	4.4	60.0												
374	56.0	50.5	45.3	3.6						1.1	0.8	5.5	56.0												
375	58.0	52.7	41.0	4.5							0.8	5.3	58.0												
376	55.0	51.6	48.3	2.2						0.4	0.8	3.4	55.0												
377	56.0	50.3	46.3	3.1		1.6					1.0	5.7	56.0												
378	57.0	50.9	38.6	4.7				0.4			1.0	6.1	57.0												

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Білоберезьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
379	52.0	50.5	38.5	0.5						0.2	0.8	1.5	52.0												
380	53.0	52.1	47.7								0.9	0.9	53.0												
381	52.0	50.3	42.9	0.3							1.4	1.7	52.0												
383	58.0	52.7	48.8					1.6	2.3		1.4	5.3	58.0												
384	58.0	54.4	51.2						2.5		1.1	3.6	58.0												
385	55.0	53.9	47.6								1.1	1.1	55.0												
386	57.0	53.8	52.5	1.0				0.3		0.6	1.3	3.2	57.0												
387	57.0	56.2	39.3								0.8	0.8	57.0												
388	57.0	55.6	50.1								1.4	1.4	57.0												
389	59.0	57.1	50.4	0.8							1.1	1.9	59.0												
390	55.0	48.0	38.9	6.2							0.8	7.0	55.0												
391	58.0	50.9	41.7	0.8						5.0	1.3	7.1	58.0												
392	54.0	52.8	39.8	0.4							0.8	1.2	54.0												
394	26.5	25.8	19.7								0.7	0.7	26.5												
395	61.0	49.0	39.4	6.3				3.0		1.4	1.3	12.0	61.0												
396	59.0	56.4	54.8	1.8							0.8	2.6	59.0												
397	59.0	56.1	56.1	1.9						0.2	0.8	2.9	59.0												
398	54.0	52.6	51.0							0.3	1.1	1.4	54.0												
399	58.0	55.2	54.1				0.5				0.7	1.2	56.4									1.6			1.6
400	57.0	53.9	49.0	0.8							0.7	1.5	55.4									1.6			1.6
401	60.0	56.2	45.3	1.2							0.7	1.9	58.1									1.9			1.9
402	60.0	54.0	45.6					3.7			0.7	4.4	58.4									1.6			1.6
403	54.0	51.6	39.5								0.8	0.8	52.4									1.6			1.6
404	57.0	54.5	53.6	0.2							0.7	0.9	55.4									1.6			1.6
405	38.5	33.4	25.1	2.8					0.2		0.8	3.8	37.2									1.3			1.3
408	51.0	45.9	19.7	4.1							1.0	5.1	51.0												
409	49.0	46.7	32.9	1.0							1.3	2.3	49.0												
410	48.0	39.2	25.6	3.9				1.3		0.3	0.7	6.2	45.4							2.6					2.6
411	50.0	45.1	34.4	1.3				2.6		0.2	0.8	4.9	50.0												
412	37.0	32.4	18.4	3.6							1.0	4.6	37.0												
413	25.0	19.3	9.2	5.2							0.5	5.7	25.0												
414	28.0	24.8	24.8	2.4						0.1	0.7	3.2	28.0												
415	72.0	62.3	58.3	1.6				2.6		0.4	1.2	5.8	68.1									3.9			3.9
416	46.0	40.2	39.6								0.6	0.6	40.8									5.2			5.2
417	53.0	50.7	43.4							0.2	0.5	0.7	51.4									1.6			1.6
418	51.0	47.1	41.2	1.6							0.7	2.3	49.4									1.6			1.6
419	56.0	49.0	40.7	3.9			0.3				0.8	5.0	54.0									2.0			2.0

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Білоберезьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
420	56.0	51.8	40.6	1.6						0.3	0.7	2.6	54.4									1.6			1.6
421	47.0	44.7	40.5								0.7	0.7	45.4									1.6			1.6
422	50.0	47.7	27.2								0.7	0.7	48.4									1.6			1.6
423	26.0	23.0	11.5	1.8							0.2	2.0	25.0									1.0			1.0
424	24.0	18.3	9.2	3.8					0.1		0.5	4.4	22.7									1.3			1.3
425	30.0	29.5	17.3								0.5	0.5	30.0												
426	48.0	46.9	42.2							0.3	0.8	1.1	48.0												
427	67.0	60.4	58.3	3.0		0.4	2.3				0.9	6.6	67.0												
428	52.0	50.0	36.2								1.1	1.1	51.1							0.9					0.9
430	43.0	39.1	34.7	0.8						1.8	0.7	3.3	42.4							0.6					0.6
431	48.0	44.2	26.6	1.9						0.3	0.8	3.0	47.2							0.8					0.8
432	45.0	44.2	23.8								0.8	0.8	45.0												
434	25.0	23.9	19.1	0.5							0.6	1.1	25.0												
435	46.0	44.8	43.1							0.2	1.0	1.2	46.0												
436	47.0	44.2	32.6							0.9	1.9	2.8	47.0												
437	45.0	42.6	36.3							1.6	0.8	2.4	45.0												
438	43.0	39.7	25.7	2.1				0.4		0.3	0.5	3.3	43.0												
440	40.0	39.3	39.3								0.7	0.7	40.0												
	РАЗОМ																								
	3506.0		2670.7			2.0	3.1		8.2		61.4	226.0								11.1					43.7
		3236.3		112.6				19.2		19.5			3462.3									32.6			
%	100.0	92.3	76.2	3.2		0.1	0.1	0.5	0.2	0.6	1.8	6.5	98.8							0.3		0.9			1.2
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	3506.0		2670.7			2.0	3.1		8.2		61.4	226.0								11.1					43.7
		3236.3		112.6				19.2		19.5			3462.3									32.6			
%	100.0	92.3	76.2	3.2		0.1	0.1	0.5	0.2	0.6	1.8	6.5	98.8							0.3		0.9			1.2
	РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																								
	5194.0		3552.1		0.5	7.0	3.4		14.3		92.4	331.1						15.2	0.7	55.8	0.7				109.9
		4753.0		156.2				27.1		30.2			5084.1	15.2								37.5			
%	100.0	91.5	68.4	3.0		0.1	0.1	0.5	0.3	0.6	1.8	6.4	97.9	0.3				0.3		1.1		0.7			2.1

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЗЕМЕЛЬ

Насадження природного походження 1200.9 (графа 3)
Лісові культури - лісорозведення 44.9 (графа 695)
Дендрологічні сади 0.5 (графа 6)
Загиблі насадження 3.4 (графа 8)
Лісові культури лісовідновлювальні 3507.2 (графа 4)
Незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні 156.2 (графа 5)
Рідколісся 7.0 (графа 7)
Зруби 27.1 (графа 9)

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Білоберезьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарослі, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Галявини 14.3 (графа 10)
Ставки 0.7 (графа 20)
Просіки квартальні 52.1 (графа 12)
Візири 3.2 (графа 12)
Будівлі господарські і адміністративні 0.7 (графа 22)
Лінії електромережі 37.5 (графа 23)
Болота 55.8 (графа 21)
Сіножаті 15.2 (графа 16)
Лісові проїзди 25.7 (графа 12)
Технологічні коридори, волоки 2.4 (графа 12)
Окружні межі 5.8 (графа 12)
Ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі 30.2 (графа 11)
Лісові протипожежні розриви 3.2 (графа 12)

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Вишгородський район
Іванківська селищна ТГ
(КВАРТАЛИ: 339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,
367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,
397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,
427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440)

5194.0	3552.1	0.5	7.0	3.4	14.3	92.4	331.1											15.2	0.7	55.8	0.7			109.9
	4753.0		156.2				27.1		30.2			5084.1		15.2								37.5		

РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ

5194.0	3552.1	0.5	7.0	3.4	14.3	92.4	331.1											15.2	0.7	55.8	0.7			109.9
	4753.0		156.2				27.1		30.2			5084.1		15.2								37.5		

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ,ГА

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувканави	Разом не вкритих лісов рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																			
						Пам'ятки природи																			
463	12.2	12.2											12.2												
	РАЗОМ																								
	12.2	12.2											12.2												
%	100.0	100.0											100.0												
						Заказники																			
460	56.0	53.4	20.5			1.2					0.8	2.0	55.4							0.6					0.6
474	72.0	68.8	24.0								1.7	1.7	70.5							1.5					1.5
475	64.0	60.3	13.0								1.5	1.5	61.8							2.2					2.2
	РАЗОМ																								
	192.0	182.5	57.5			1.2					4.0	5.2	187.7							4.3					4.3
%	100.0	95.1	29.9			0.6					2.1	2.7	97.8							2.2					2.2
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	204.2	194.7	57.5			1.2					4.0	5.2	199.9							4.3					4.3
%	100.0	95.3	28.2			0.6					2.0	2.6	97.9							2.1					2.1
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																			
						Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон																			
506	37.5	35.1	30.9	0.6							0.8	1.4	36.5								0.6	0.4			1.0
507	25.6	23.6	20.1	0.3							0.3	0.6	24.2								1.4				1.4
	РАЗОМ																								
	63.1	58.7	51.0	0.9							1.1	2.0	60.7								2.0	0.4			2.4
%	100.0	93.1	80.8	1.4							1.7	3.1	96.2								3.2	0.6			3.8
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	63.1	58.7	51.0	0.9							1.1	2.0	60.7								2.0	0.4			2.4
%	100.0	93.1	80.8	1.4							1.7	3.1	96.2								3.2	0.6			3.8
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																			
						Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.																			
441	32.7	28.6	13.3							1.1	0.6	1.7	30.3						0.1	0.3	2.0				2.4
442	26.7	26.3	15.5							0.2	0.2	0.4	26.7												
443	27.7	26.8	15.9								0.2	0.2	27.0							0.7					0.7
444	26.8	25.7	9.7								0.2	0.2	25.9							0.9					0.9
445	27.0	26.9	8.6								0.1	0.1	27.0												

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
519	22.8	21.6	17.0								0.1	0.1	21.7									1.1			1.1
578	3.7	3.7	2.3										3.7												
	РАЗОМ																								
	167.4	159.6	82.3							1.3	1.4	2.7							0.1	1.9	2.0	1.1			5.1
													162.3												
%	100.0	95.3	49.2							0.8	0.8	1.6	96.9						0.1	1.1	1.2	0.7			3.1
	Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																								
461	7.3	5.5	2.1								0.1	0.1	5.6							1.7					1.7
462	11.1	10.3	4.5							0.7	0.1	0.8	11.1												
466	8.5	8.4	3.1								0.1	0.1	8.5												
467	10.1	10.0	3.6								0.1	0.1	10.1												
470	4.6	4.5	2.3								0.1	0.1	4.6												
481	15.1	14.0	13.7							0.5	0.6	1.1	15.1												
485	25.6	24.3	19.0							0.7	0.6	1.3	25.6												
486	50.0	47.5	42.9	1.6							0.9	2.5	50.0												
487	50.0	48.1	40.3	0.9						0.2	0.8	1.9	50.0												
488	45.0	39.8	36.3	4.1							1.1	5.2	45.0												
489	38.0	35.5	35.3	0.6						0.1	1.8	2.5	38.0												
490	41.0	38.5	36.4	0.5						0.3	1.7	2.5	41.0												
491	41.6	40.4	31.4							0.1	1.1	1.2	41.6												
492	46.0	36.1	33.3	1.5			0.2			1.6	0.7	4.0	40.1						0.6	5.3					5.9
493	40.0	36.4	27.4	0.8			1.2			0.3	1.1	3.4	39.8							0.2					0.2
494	48.0	46.4	40.5								1.2	1.2	47.6							0.4					0.4
495	12.0	10.4	10.4				0.8			0.7	0.1	1.6	12.0												
502	11.0	6.4	2.5	0.6							0.4	1.0	7.4						0.1	3.5					3.6
503	13.1	10.7	1.7								0.3	0.3	11.0							2.1					2.1
504	8.6	8.3	7.0								0.3	0.3	8.6												
505	8.8	8.3	8.3								0.5	0.5	8.8												
512	1.6	1.5									0.1	0.1	1.6												
513	10.4	10.3	7.8								0.1	0.1	10.4												
514	13.6	12.5	8.9	0.9							0.2	1.1	13.6												
515	9.2	9.1	4.6								0.1	0.1	9.2												
516	9.1	7.5	2.0								0.1	0.1	7.6							1.5					1.5
517	7.1	6.1	3.4								0.1	0.1	6.2							0.9					0.9
518	5.3	4.3									0.1	0.1	4.4							0.9					0.9
552	58.0	54.7	15.4	0.3				1.8			0.8	2.9	57.6							0.4					0.4
557	39.0	35.0	12.4	1.4							1.4	2.8	37.8							1.2					1.2

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
558	39.0	35.7	24.0	1.1							1.5	2.6	38.3							0.7					0.7
559	42.0	39.3	18.6	1.2							0.8	2.0	41.3							0.7					0.7
560	43.0	42.3	10.0								0.7	0.7	43.0												
561	41.0	38.5	14.0								0.7	0.7	39.2							1.8					1.8
562	39.0	37.6	21.7	0.2							1.1	1.3	38.9							0.1					0.1
563	39.0	38.2	24.3								0.8	0.8	39.0												
564	40.0	38.4	33.0	0.9							0.7	1.6	40.0												
565	29.0	26.7	15.7	0.7						0.7	0.6	2.0	28.7							0.3					0.3
566	29.0	26.7	11.5	1.3							0.5	1.8	28.5							0.5					0.5
567	35.0	31.0	15.3				0.2				1.0	1.2	32.2							2.8					2.8
568	36.3	35.3	12.3							0.4	0.6	1.0	36.3												
569	36.0	35.6	19.9								0.4	0.4	36.0												
570	39.0	38.5	20.5								0.3	0.3	38.8							0.2					0.2
571	19.0	18.7	6.1								0.3	0.3	19.0												
	РАЗОМ																								
	1195.0		703.4	18.6			2.4	1.8		6.3	26.7	55.8							0.7	25.2					25.9
		1113.3											1169.1												
%	100.0	93.1	58.9	1.6			0.2	0.2		0.5	2.2	4.7	97.8						0.1	2.1					2.2
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	1362.4		785.7	18.6			2.4	1.8		7.6	28.1	58.5							0.8	27.1	2.0	1.1			31.0
		1272.9											1331.4												
%	100.0	93.3	57.7	1.4			0.2	0.1		0.6	2.1	4.4	97.7						0.1	2.0	0.1	0.1			2.3
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ					Експлуатаційні ліси														
						Експлуатаційні ліси																			
441	38.3	29.9	17.9	5.3				0.7			0.8	6.8	36.7							1.6					1.6
442	28.3	26.9	19.8	1.1							0.3	1.4	28.3												
443	30.3	28.6	21.5	1.4							0.3	1.7	30.3												
444	29.2	28.4	10.4								0.3	0.3	28.7							0.5					0.5
445	31.0	30.6	15.2								0.2	0.2	30.8							0.2					0.2
446	41.0	40.4	19.6							0.2	0.4	0.6	41.0												
447	39.8	39.2	24.7								0.6	0.6	39.8												
448	56.0	50.2	23.4	4.4						0.1	1.3	5.8	56.0												
449	46.0	44.0	19.8	0.4							1.1	1.5	45.5							0.5					0.5
450	58.0	55.3	30.3								2.0	2.0	57.3						0.2	0.5					0.7
451	57.0	50.3	44.9	4.8				1.1			0.8	6.7	57.0												
452	58.0	52.5	29.0	4.6						0.1	0.8	5.5	58.0												
453	57.0	52.8	25.1	3.2							1.0	4.2	57.0												

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
454	58.0	57.0	25.2								0.6	0.6	57.6							0.4					0.4
455	41.0	35.0	16.5	1.3				3.0			1.7	6.0	41.0												
456	54.0	45.5	33.1	7.8							0.7	8.5	54.0												
457	57.0	53.1	38.6	3.1							0.8	3.9	57.0												
458	56.0	53.9	28.9	0.5							1.0	1.5	55.4							0.6					0.6
459	56.0	49.4	15.1	3.9				2.0			0.7	6.6	56.0												
461	27.7	22.9	16.5	4.2							0.6	4.8	27.7												
462	35.5	29.5	23.0	5.5							0.5	6.0	35.5												
463	21.8	20.7	7.7	0.7							0.4	1.1	21.8												
464	29.0	25.8	12.8	2.8							0.4	3.2	29.0												
465	26.0	21.1	16.9	3.9							1.0	4.9	26.0												
466	12.5	9.8	4.3	2.3							0.4	2.7	12.5												
467	19.9	16.5	11.5	2.9						0.1	0.4	3.4	19.9												
468	20.0	19.5	12.2								0.5	0.5	20.0												
469	41.0	40.4	33.2								0.6	0.6	41.0												
470	42.4	37.9	34.7	1.1				2.5			0.9	4.5	42.4												
471	61.0	57.5	38.8	2.4						0.1	1.0	3.5	61.0												
472	68.0	66.7	39.2								1.2	1.2	67.9							0.1					0.1
473	70.0	68.5	29.3								1.5	1.5	70.0												
476	62.0	56.9	39.0	3.3						0.2	1.6	5.1	62.0												
477	46.0	43.9	9.3	1.3							0.8	2.1	46.0												
478	49.0	47.7	24.9	0.3					0.3	0.1	0.6	1.3	49.0												
479	49.0	47.3	11.0	0.9							0.8	1.7	49.0												
480	48.0	44.9	24.1	2.4							0.7	3.1	48.0												
481	58.9	54.8	51.6	3.1							1.0	4.1	58.9												
482	51.0	48.9	39.7	1.1							1.0	2.1	51.0												
483	51.0	49.1	32.2	0.9							1.0	1.9	51.0												
484	47.0	41.3	25.5	4.8							0.9	5.7	47.0												
495	38.0	35.1	33.4	2.3							0.4	2.7	37.8								0.2				0.2
496	37.0	28.9	27.6	5.0			2.3				0.6	7.9	36.8							0.2					0.2
497	36.0	24.3	20.8	8.6			2.7				0.4	11.7	36.0												
498	40.0	39.5	37.7							0.1	0.4	0.5	40.0												
499	38.0	34.8	23.7	0.9				1.8			0.5	3.2	38.0												
500	48.0	30.4	29.8	14.7							0.6	15.3	45.7								2.3				2.3
501	21.6	21.4	17.9								0.2	0.2	21.6												
502	30.0	29.8	28.6								0.2	0.2	30.0												
503	29.5	28.9	26.7	0.3							0.3	0.6	29.5												

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
504	25.4	17.9	15.7	5.3			1.9			0.1	0.2	7.5	25.4												
505	21.2	19.7	18.3	0.8							0.7	1.5	21.2												
508	66.0	60.0	34.8	3.5						0.6	1.5	5.6	65.6						0.4						0.4
509	59.0	58.3	22.5								0.7	0.7	59.0												
510	80.0	77.3	26.2	0.6				1.4			0.7	2.7	80.0												
511	68.0	65.4	24.5								0.8	0.8	66.2									1.8			1.8
512	51.4	49.6	23.2					1.2			0.6	1.8	51.4												
513	59.6	56.5	32.9	0.6						0.3	2.2	3.1	59.6												
514	59.4	53.5	35.7	3.2				1.6		0.2	0.9	5.9	59.4												
515	27.8	26.5	20.1	1.0							0.3	1.3	27.8												
516	32.9	28.3	9.9	2.8					1.2		0.6	4.6	32.9												
517	36.9	35.5	17.4	0.9							0.5	1.4	36.9												
518	38.7	38.2	19.7							0.2	0.3	0.5	38.7												
519	63.2	55.7	33.2	1.8		0.5	0.9			0.6	0.8	4.6	60.3							2.9					2.9
520	34.0	32.3	3.5							0.3	0.6	0.9	33.2							0.8					0.8
521	64.0	57.4	17.0	2.3			1.1			0.1	1.2	4.7	62.1							1.9					1.9
522	48.0	41.9	12.4	2.8							1.1	3.9	45.8							2.2					2.2
523	52.0	45.1	22.4	3.8							0.8	4.6	49.7							0.5		1.8			2.3
524	52.0	44.2	19.5	3.3							1.2	4.5	48.7							3.3					3.3
525	46.0	43.1	15.0	2.3							0.6	2.9	46.0												
526	46.0	44.0	19.1								1.1	1.1	45.1							0.9					0.9
527	46.0	41.7	26.2	0.9				2.3		0.2	0.7	4.1	45.8							0.2					0.2
528	45.0	41.0	25.3	1.8							1.0	2.8	43.8							1.2					1.2
529	46.0	41.9	27.8	0.7							1.3	2.0	43.9							2.1					2.1
530	44.0	39.0	35.6	2.1							1.0	3.1	42.1							1.9					1.9
531	46.0	41.2	15.4	3.0							0.7	3.7	44.9							1.1					1.1
532	44.0	42.1	22.0	0.9							0.7	1.6	43.7							0.3					0.3
533	44.0	43.1	24.2								0.7	0.7	43.8							0.2					0.2
534	44.0	42.0	12.5	1.3						0.2	0.5	2.0	44.0												
535	45.0	43.7	26.1				0.2				1.1	1.3	45.0												
536	35.0	33.4	14.7							0.2	1.4	1.6	35.0												
537	26.0	22.0	11.8	0.6			0.5				0.8	1.9	23.9							2.1					2.1
538	34.0	30.7	8.2	0.5							0.6	1.1	31.8							0.6		1.6			2.2
539	28.0	21.3	9.1								0.4	0.4	21.7							6.3					6.3
540	25.0	22.8	10.5				0.8				0.5	1.3	24.1							0.9					0.9
541	44.0	42.3	10.7				0.6				0.5	1.1	43.4							0.6					0.6
542	45.0	39.2	12.2	1.0			2.8			0.9	0.8	5.5	44.7							0.3					0.3

Іванківське надлісництво Аркуш 6
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарослі, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
543	45.0	41.4	21.1	1.0			1.0				0.7	2.7	44.1							0.9					0.9
544	46.0	39.3	20.8	4.1							1.0	5.1	44.4							1.6					1.6
545	46.0	40.8	10.9	1.5							1.1	2.6	43.4							2.6					2.6
546	45.0	43.3	14.5								1.0	1.0	44.3							0.7					0.7
547	43.0	35.0	13.3	2.0				3.0			1.8	6.8	41.8							1.2					1.2
548	43.0	39.6	8.0	0.6							2.3	2.9	42.5							0.5					0.5
549	45.0	40.8	15.7					0.7			1.5	2.2	43.0							2.0					2.0
550	47.0	43.6	31.6	1.7							1.5	3.2	46.8							0.2					0.2
551	45.0	41.8	15.7	2.4							0.8	3.2	45.0												
553	44.0	39.7	20.9	0.7							0.8	1.5	41.2							2.8					2.8
554	45.0	43.3	15.9	0.7							1.0	1.7	45.0												
555	44.0	41.8	16.4								1.8	1.8	43.6							0.4					0.4
556	39.0	37.0	17.5								1.7	1.7	38.7							0.3					0.3
572	71.0	64.3	33.5	2.4			2.0				0.2	4.6	68.9							2.1					2.1
573	77.9	75.0	60.2	0.9							1.2	2.1	77.1							0.4	0.4				0.8
574	50.9	42.2	26.3	4.0				2.5		0.2	0.5	7.2	49.4						0.2	1.3					1.5
575	63.0	60.4	30.3					1.0			0.4	1.4	61.8							1.2					1.2
576	40.0	29.1	13.7	0.7			4.2	3.0			0.7	8.6	37.7							2.3					2.3
577	47.0	37.6	31.7	1.6			6.7				0.6	8.9	46.5							0.5					0.5
578	44.3	38.2	32.1				4.2				0.3	4.5	42.7							1.6					1.6
	РАЗОМ																								
	4790.3		2428.0			0.5		27.8					4723.9												
		4379.7		189.6			31.9		1.5	5.1	87.8	344.2							0.8	57.5	2.9	5.2			66.4
%	100.0	91.4	50.7	4.0			0.7	0.6		0.1	1.8	7.2	98.6							1.2	0.1	0.1			1.4
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	4790.3		2428.0			0.5		27.8					4723.9												
		4379.7		189.6			31.9		1.5	5.1	87.8	344.2							0.8	57.5	2.9	5.2			66.4
%	100.0	91.4	50.7	4.0			0.7	0.6		0.1	1.8	7.2	98.6							1.2	0.1	0.1			1.4
	РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																								
	6420.0		3322.2			1.7		29.6		12.7			6315.9												
		5906.0		209.1			34.3		1.5		121.0	409.9							1.6	88.9	6.9	6.7			104.1
%	100.0	92.0	51.7	3.3			0.5	0.5		0.2	1.9	6.4	98.4							1.4	0.1	0.1			1.6

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЗЕМЕЛЬ

Насадження природного походження 2550.6 (графа 3)
Лісові культури лісовідновлювальні 3311.5 (графа 4)
Насадження з домішкою лісових культур 33.2 (графа 3)
Лісові культури - лісорозведення 10.7 (графа 695)

Іванківське надлісництво Аркуш 7
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі											
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Садиби, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч. лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Згарища, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні 209.1 (графа 5)
Згарища 6.6 (графа 8)
Зруби 29.6 (графа 9)
Ріки 0.3 (графа 20)
Удосконалені лісові дороги 21.1 (графа 12)
Просіки квартальні 62.3 (графа 12)
Лісові меліоративні канали 0.1 (графа 12)
Садиби 4.0 (графа 22)
Лінії електромережі 6.7 (графа 23)
Болота 88.9 (графа 21)
Рідколісся 1.7 (графа 7)
Загиблі насадження 27.7 (графа 8)
Галявини 1.5 (графа 10)
Ставки 1.3 (графа 20)
Лісові проїзди 37.3 (графа 12)
Окружні межі 0.2 (графа 12)
Будівлі господарські і адміністративні 2.3 (графа 22)
Ремізи, біополяни, майданчики для підготівлі 12.7 (графа 11)
Кладовища 0.6 (графа 22)

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Вишгородський район
Іванківська селищна ТГ

(КВАРТАЛИ: 441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,
469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,
499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,
529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,
559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578)

6420.0	3322.2		1.7		29.6		12.7				6315.9														
	5906.0	209.1		34.3		1.5		121.0	409.9									1.6	88.9	6.9	6.7				104.1

РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ

6420.0	3322.2		1.7		29.6		12.7				6315.9														
	5906.0	209.1		34.3		1.5		121.0	409.9									1.6	88.9	6.9	6.7				104.1

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Феневицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ,ГА

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Садиби, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувканави	Разом не вкритих лісов рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
													КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення										
													Пам'ятки природи										
593	3.8	3.8											3.8										
600	10.0	10.0											10.0										
601	7.0	7.0											7.0										
	РАЗОМ																						
	20.8	20.8											20.8										
%	100.0	100.0																					
													100.0										
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																						
	20.8	20.8											20.8										
%	100.0	100.0																					
													100.0										
													КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси										
													Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів										
808	1.0																			1.0			1.0
809	0.1																			0.1			0.1
	РАЗОМ																						
	1.1																			1.1			1.1
%	100.0																						100.0
																				100.0			
													Лісопаркова частина лісів зелених зон										
579	37.8	30.7	23.9	1.8		1.3			0.4	0.8	4.3	35.0									2.1	0.7	2.8
580	54.8	45.6	33.7	4.4		0.8	0.2	0.8	0.1	0.6	6.9	52.5								0.3	2.0		2.3
	РАЗОМ																						
	92.6	76.3	57.6	6.2		2.1	0.2	0.8	0.5	1.4	11.2	87.5								0.3	4.1	0.7	5.1
%	100.0	83.2	62.2	6.7		2.3	0.2	0.9	0.5	1.5	12.1	95.3								0.3	4.4	0.8	5.5
													Лісогосподарська частина лісів зелених зон										
581	56.6	40.9	10.2	2.2	0.5	0.4	0.2		1.2	0.8	5.3	46.2		2.3				2.3		7.8	0.3		10.4
582	80.2	76.9	28.0	1.3					0.5	1.4	3.2	80.1									0.1		0.1
583	49.8	35.8	26.0	5.7	0.6	1.7		1.8		1.0	10.8	46.6							0.6		2.6		3.2
584	67.8	62.6	28.4	2.1		1.7				1.4	5.2	67.8											
585	54.2	50.0	35.1	1.5		0.3				0.4	2.2	52.2									2.0		2.0
586	62.2	58.6	18.9	2.2		0.3				0.9	3.4	62.0							0.2				0.2
587	57.5	55.0	28.3	1.0					0.2	1.3	2.5	57.5											
588	55.8	50.8	24.2	3.7					0.3	1.0	5.0	55.8											

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Феневицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі											Разом лісових земель	Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки										Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч. лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
589	67.0	64.7	40.1					0.5	0.4	0.2	1.2	2.3	67.0												
	РАЗОМ																								
	551.1	495.3	239.2	19.7		1.1	4.4	0.7	2.2	2.4	9.4	39.9	535.2		2.3		2.3			0.8	7.8	5.0			15.9
%	100.0	90.0	43.4	3.6		0.2	0.8	0.1	0.4	0.4	1.7	7.2	97.2		0.4		0.4			0.1	1.4	0.9			2.8
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	644.8	571.6	296.8	25.9		1.1	6.5	0.9	3.0	2.9	10.8	51.1	622.7		2.3		2.3			0.8	9.2	9.1		0.7	22.1
%	100.0	88.8	46.0	4.0		0.2	1.0	0.1	0.5	0.4	1.7	7.9	96.7		0.4		0.4			0.1	1.4	1.4		0.1	3.4
	КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																								
	Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.																								
597	5.7	5.5	3.9								0.2	0.2	5.7												
598	16.5	15.4	8.4	0.9						0.1	0.1	1.1	16.5												
599	40.7	37.0	21.9	0.9						0.5	0.8	2.2	39.2									1.5			1.5
628	22.0	17.4	14.7	1.0			2.2			0.5	0.9	4.6	22.0												
643	18.3	18.1	9.4								0.2	0.2	18.3												
644	22.9	22.5	16.3						0.3		0.1	0.4	22.9												
645	21.9	21.4	20.2				0.2			0.1	0.2	0.5	21.9												
646	3.6	3.5	3.4								0.1	0.1	3.6												
657	18.2	16.4	15.8	1.4			0.1				0.3	1.8	18.2												
658	27.2	26.9	19.0								0.3	0.3	27.2												
659	12.0	11.9	11.9								0.1	0.1	12.0												
664	21.3	20.5	16.8							0.4	0.2	0.6	21.1								0.2				0.2
665	31.2	30.9	24.2								0.3	0.3	31.2												
668	22.5	21.9	21.9								0.1	0.1	22.0									0.5			0.5
669	24.0	21.1	17.7	0.5						0.3	0.2	1.0	22.1									1.9			1.9
673	20.1	17.6	14.9	0.7			0.3				0.3	1.3	18.9									1.2			1.2
674	14.7	14.5	13.1								0.2	0.2	14.7												
686	3.9	0.6	0.1				2.9			0.1	0.3	3.3	3.9												
687	3.3	3.0	1.0							0.1	0.2	0.3	3.3												
695	25.4	24.2	22.5				0.6				0.3	0.9	25.1									0.3			0.3
698	11.8	11.5	10.2								0.2	0.2	11.7									0.1			0.1
699	39.8	34.4	28.0	3.1		1.1					0.2	4.4	38.8									1.0			1.0
700	26.7	25.3	22.3	0.2							0.4	0.6	25.9									0.8			0.8
701	16.5	15.4	9.6								0.1	0.1	15.5									1.0			1.0
	РАЗОМ																								

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Феневицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі											Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки								Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч. лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок	Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	470.2	436.9	347.2	8.7		1.1	6.3		0.3	2.1	6.3	24.8	461.7								0.2	8.3			8.5
%	100.0	93.0	73.8	1.9		0.2	1.3		0.1	0.4	1.3	5.2	98.2									1.8			1.8
							Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																		
590	68.4	63.4	44.5	1.5				0.3			0.7	2.5	65.9									2.5			2.5
591	68.3	61.7	44.8	5.9							0.7	6.6	68.3												
592	54.5	52.4	44.7	0.3					0.3	0.2	0.6	1.4	53.8									0.7			0.7
593	57.3	54.0	47.2	0.6					1.3		0.9	2.8	56.8											0.5	0.5
599	29.7	24.9	14.8			0.3		0.4		0.9	0.5	2.1	27.0									2.7			2.7
600	58.9	54.7	49.1	1.2			0.5		0.4		0.1	2.2	56.9									2.0			2.0
601	60.1	55.6	38.0	3.6				0.2			0.7	4.5	60.1												
602	58.0	56.0	45.7	0.8					0.5		0.7	2.0	58.0												
609	5.2	4.4	3.5							0.2	0.1	0.3	4.7									0.5			0.5
610	60.5	56.5	55.9	0.4							1.4	1.8	58.3									2.2			2.2
611	81.5	74.6	65.8	2.3			3.2				1.4	6.9	81.5												
620	32.2	27.8	20.9	1.8			0.3			0.3	0.4	2.8	30.6									1.6			1.6
627	39.8	35.2	25.8	1.2						2.0	0.3	3.5	38.7							1.1					1.1
642	42.5	39.4	37.4	1.9			0.3	0.2			0.7	3.1	42.5												
644	8.3	8.0	3.5			0.3						0.3	8.3												
656	12.0	11.1	8.3				0.8				0.1	0.9	12.0												
703	13.7	10.5	8.6				2.9			0.2	0.1	3.2	13.7												
704	16.6	15.3	11.3								0.1	0.1	15.4								0.1	1.1			1.2
705	11.7	6.3	5.0				3.6		1.5		0.3	5.4	11.7												
707	71.7	53.0	43.1	3.2					1.3	1.5	0.4	16.5	69.5									2.2			2.2
	РАЗОМ						10.1																		
	850.9	764.8	617.9	24.7		0.6		1.1	5.3	5.3	10.2	68.9								1.1	0.1			0.5	17.2
							21.7						833.7									15.5			
%	100.0	90.0	72.6	2.9		0.1	2.6	0.1	0.6	0.6	1.2	8.1	98.1							0.1		1.8		0.1	2.0
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	1321.1		965.1	33.4		1.7		1.1	5.6	7.4	16.5	93.7								1.1	0.3			0.5	25.7
		1201.7					28.0						1295.4									23.8			
%	100.0	91.1	73.1	2.5		0.1	2.1	0.1	0.4	0.6	1.2	7.0	98.1							0.1		1.8			1.9
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ					Експлуатаційні ліси														
						Експлуатаційні ліси																			
594	60.1	55.4	52.9	0.6		1.4		2.0			0.7	4.7	60.1												
595	54.5	47.4	46.5	5.9						0.2	1.0	7.1	54.5												

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Феневицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі											Разом лісових земель	Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки										Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч. лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
596	58.0	56.5	56.5				0.7				0.8	1.5	58.0												
597	51.9	48.9	47.4	1.7			0.3				1.0	3.0	51.9												
598	36.5	33.9	33.9	2.2							0.4	2.6	36.5												
599	22.1	21.9	21.5								0.2	0.2	22.1												
603	60.0	53.2	52.4	1.7			1.1	3.0			1.0	6.8	60.0												
604	61.8	60.3	60.3				0.9				0.6	1.5	61.8												
605	53.6	46.5	42.9	5.4			0.6				1.1	7.1	53.6												
606	57.7	55.0	55.0	0.4			1.0				1.3	2.7	57.7												
607	58.2	53.7	46.8	2.6			0.9				1.0	4.5	58.2												
608	56.2	54.0	53.6	1.4			0.1				0.7	2.2	56.2												
609	77.3	71.1	62.3	2.0			0.7	0.2	1.5	0.3	1.3	6.0	77.1	0.2				0.2							0.2
612	57.5	51.8	48.7	4.7							1.0	5.7	57.5												
613	57.8	56.8	56.6								1.0	1.0	57.8												
614	58.0	57.3	57.3								0.7	0.7	58.0												
615	55.5	54.4	54.3								1.1	1.1	55.5												
616	57.5	53.4	53.4	2.9							1.2	4.1	57.5												
617	57.8	55.6	55.3	1.1							1.1	2.2	57.8												
618	57.5	54.0	51.9	2.6							0.9	3.5	57.5												
619	57.0	53.0	53.0					3.0			1.0	4.0	57.0												
620	42.8	40.0	40.0	1.8							1.0	2.8	42.8												
621	50.2	46.4	46.4	3.1							0.7	3.8	50.2												
622	60.6	58.5	56.7	0.6					0.9		0.6	2.1	60.6												
623	40.0	32.8	32.4	5.7		0.7					0.8	7.2	40.0												
624	34.5	32.9	32.9	0.8			0.2				0.6	1.6	34.5												
625	42.2	40.3	40.1	1.0						0.2	0.7	1.9	42.2												
626	52.5	47.0	43.7	0.9					0.8	0.5	1.2	3.4	50.4							0.9	1.2				2.1
627	36.2	31.4	31.1	3.7	0.2						0.5	4.4	35.8							0.2	0.2				0.4
628	33.0	30.4	26.7	1.5			0.1				1.0	2.6	33.0												
629	68.2	64.8	36.1						1.2	0.4	1.8	3.4	68.2												
630	32.0	30.2	9.2			0.6					0.8	1.4	31.6							0.4					0.4
631	50.5	47.1	19.7	1.5					0.7	0.3	0.9	3.4	50.5												
632	49.0	40.5	34.7	7.3							1.2	8.5	49.0												
633	53.5	29.9	28.4	5.6							1.1	23.6	53.5												
							16.9																		
634	59.5	45.0	33.9	1.0			7.2	3.0	0.2		0.8	12.2	57.2									2.3			2.3
635	58.5	50.9	40.4	2.5							0.8	3.3	54.2									4.3			4.3
636	53.0	49.8	49.1	1.7			0.3	0.3			0.9	3.2	53.0												

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Феневицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі											Разом лісових земель	Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки										Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч. лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
637	55.0	53.1	46.6				0.7			0.3	0.9	1.9	55.0												
638	57.7	51.0	41.3	5.7							1.0	6.7	57.7												
639	57.5	55.0	46.9	0.9		0.4				0.3	0.9	2.5	57.5												
640	52.0	49.4	39.0	1.6							1.0	2.6	52.0												
641	55.0	53.8	51.3				0.3				0.9	1.2	55.0												
643	15.0	12.9	7.3	1.7							0.4	2.1	15.0												
644	12.8	12.4	12.1							0.2	0.2	0.4	12.8												
645	18.6	18.2	17.6								0.4	0.4	18.6												
646	35.4	31.0	31.0			1.0				2.8	0.6	4.4	35.4												
647	49.5	46.9	42.7	1.3						0.4	0.9	2.6	49.5												
648	51.5	49.7	27.7			0.5					1.3	1.8	51.5												
649	55.0	53.1	46.9				0.8				1.1	1.9	55.0												
650	58.0	51.7	48.3	2.2			1.3				0.4	3.9	55.6									2.4			2.4
651	60.0	49.3	43.8	2.8				2.9			0.8	6.5	55.8									4.2			4.2
652	54.0	47.4	28.8	5.3					0.3		1.0	6.6	54.0												
653	53.5	48.6	34.5	3.9				0.4			0.6	4.9	53.5												
654	57.0	54.1	41.5	1.9							1.0	2.9	57.0												
655	57.0	54.9	43.8	0.6						0.2	1.3	2.1	57.0												
656	53.5	48.6	37.1	1.9		0.2			2.1		0.7	4.9	53.5												
657	1.5	1.2	1.2							0.2	0.1	0.3	1.5												
658	27.8	24.7	21.8	2.6							0.5	3.1	27.8												
659	39.5	34.3	32.9	2.5							0.4	2.9	37.2									2.3			2.3
660	54.0	45.9	41.7	3.3							1.0	4.3	50.2									3.8			3.8
661	43.2	41.2	33.7	0.3			0.3				1.2	1.8	43.0						0.2						0.2
662	42.0	41.0	37.5								1.0	1.0	42.0												
663	56.0	53.1	48.7	1.9							1.0	2.9	56.0												
664	41.0	40.2	39.5								0.8	0.8	41.0												
665	21.8	21.3	21.3								0.5	0.5	21.8												
666	56.0	54.7	54.3								1.3	1.3	56.0												
667	64.2	62.6	56.1	0.4			0.3				0.9	1.6	64.2												
668	19.7	19.4	19.4								0.3	0.3	19.7												
669	21.5	20.6	18.7							0.6	0.3	0.9	21.5												
670	60.2	58.3	56.8								1.1	1.1	59.4									0.8			0.8
671	75.1	73.6	70.5							0.4	1.1	1.5	75.1												
672	76.5	70.8	69.3				0.3	2.3			1.3	3.9	74.7									1.8			1.8
673	33.7	29.8	27.5	0.6							0.4	1.0	30.8									2.9			2.9
674	4.5	4.2	1.3							0.2	0.1	0.3	4.5												

Іванківське надлісництво Аркуш 6
Феневицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч. лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
675	50.8	46.8	46.8	2.9							1.1	4.0	50.8												
676	86.8	79.2	79.2	1.8			1.5				0.9	4.2	83.4									3.4			3.4
677	39.6	37.2	32.3								0.4	0.4	37.6									2.0			2.0
678	35.0	32.1	31.6	2.3							0.6	2.9	35.0												
679	45.0	43.2	42.0	1.0							0.8	1.8	45.0												
680	43.0	42.1	42.1								0.9	0.9	43.0												
681	32.4	31.3	31.3	0.8							0.3	1.1	32.4												
682	86.9	85.1	53.8	0.4		0.3					1.1	1.8	86.9												
683	96.0	93.8	73.5					0.4			1.8	2.2	96.0												
684	49.5	48.1	47.5				0.3				0.9	1.2	49.3						0.2						0.2
685	49.0	48.4	48.2								0.6	0.6	49.0												
686	44.6	2.2	2.2	2.6				3.0			0.8	38.3	40.5									4.1			4.1
							31.9																		
687	48.1	41.3	36.5	3.0			3.1				0.7	6.8	48.1												
688	44.8	43.3	40.0	0.6			0.2				0.7	1.5	44.8												
689	49.3	47.5	47.5	1.0							0.8	1.8	49.3												
690	53.9	52.8	48.1								1.1	1.1	53.9												
691	45.0	42.3	28.7	1.9				0.1			0.7	2.7	45.0												
692	43.4	39.9	39.4	2.9							0.6	3.5	43.4												
693	50.2	43.3	37.9	3.0				3.0	0.2		0.7	6.9	50.2												
694	47.0	44.0	28.8	2.1							0.9	3.0	47.0												
695	29.8	29.3	29.3								0.5	0.5	29.8												
696	87.0	85.2	51.7	0.4			0.3				1.1	1.8	87.0												
697	73.7	63.7	61.2	7.6			0.9				1.5	10.0	73.7												
698	96.0	94.1	85.4								1.9	1.9	96.0												
699	20.0	18.8	14.2				0.7				0.3	1.0	19.8									0.2			0.2
700	25.3	23.5	23.5								0.4	0.4	23.9									1.4			1.4
701	54.5	51.7	16.2				1.9				0.9	2.8	54.5												
702	43.1	30.9	23.7	2.7			8.3		0.4		0.8	12.2	43.1												
703	76.6	47.8	33.1	0.6					0.3	0.9	1.6	28.2	76.0							0.6					0.6
							24.8																		
704	29.0	25.5	20.1			0.5			0.4	0.2	0.6	1.7	27.2									1.8			1.8
705	45.1	35.6	26.5	0.5			6.9		1.2		0.9	9.5	45.1												
706	69.0	63.7	59.2	1.5		0.5	1.1				0.7	3.8	67.5									1.5			1.5
	РАЗОМ																								
	5318.3		4285.9		0.2	6.1		23.6		8.6	90.8	411.3		0.2				0.2	0.4	2.1	1.4				43.3
		4863.7		154.9			116.9		10.2				5275.0									39.2			

Іванківське надлісництво Аркуш 7
Феневицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч. лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Згарища, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
%	100.0	91.6	80.6	2.9		0.1	2.2	0.4	0.2	0.2	1.7	7.7	99.3									0.7			0.7
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	5318.3	4285.9		0.2	6.1		23.6		8.6		90.8	411.3		0.2				0.2	0.4	2.1	1.4			43.3
	4863.7		154.9			116.9		10.2					5275.0									39.2			
%	100.0	91.6	80.6	2.9		0.1	2.2	0.4	0.2	0.2	1.7	7.7	99.3									0.7			0.7
	РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																								
	7305.0	5547.8		0.2	8.9		25.6		18.9				7213.9								10.9		1.2	91.1
	6657.8		214.2			151.4		18.8			118.1	556.1		0.2	2.3			2.5	0.4	4.0		72.1			
%	100.0	91.1	75.9	2.9		0.1	2.1	0.4	0.3	0.3	1.6	7.7	98.8								0.1	0.1	1.0			1.2

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЗЕМЕЛЬ

Насадження природного походження 1098.0 (графа 3)
Лісові культури лісовідновлювальні 5500.7 (графа 4)
Незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні 214.2 (графа 5)
Рідколісся 8.9 (графа 7)
Загиблі насадження 19.5 (графа 8)
Галявини 11.3 (графа 10)
Рілля 0.2 (графа 15)
Ставки 0.4 (графа 20)
Удосконалені лісові дороги 0.7 (графа 12)
Просіки квартальні 58.7 (графа 12)
Візири 0.7 (графа 12)
Лісові канали 0.3 (графа 12)
Будівлі господарські і адміністративні 7.4 (графа 22)
Склади лісові 1.2 (графа 22)
Лінії електромережі 59.8 (графа 23)
Місця відпочинку 0.2 (графа 11)
Балки 0.5 (графа 25)
Інші нелісопридатні землі 0.7 (графа 25)
Насадження з домішкою лісових культур 12.0 (графа 3)
Лісові культури - лісорозведення 47.1 (графа 695)
Розсадники лісові 0.2 (графа 6)
Згарища 131.9 (графа 8)
Зруби 25.6 (графа 9)
Пустирі 7.5 (графа 10)
Сіножаті 2.3 (графа 16)
Лісові автомобільні дороги з покриттям 0.2 (графа 12)
Лісові проїзди 55.8 (графа 12)
Технологічні коридори, волоки 0.8 (графа 12)
Окружні межі 0.3 (графа 12)
Лісові меліоративні канали 0.6 (графа 12)
Садиби 2.1 (графа 22)
Ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі 18.7 (графа 11)
Газопроводи 12.3 (графа 23)
Кар'єри 0.2 (графа 22)
Болота 4.0 (графа 21)

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Вишгородський район
Іванківська селищна ТГ
(КВАРТАЛИ: 579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,

Іванківське надлісництво Аркуш 8
Феневицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі											
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч. лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,
637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,
667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,
697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,809)

	7304.0		5547.8		0.2	8.9		25.6		18.9			7213.9										72.1		
		6657.8		214.2			151.4		18.8		118.1	556.1		0.2	2.3			2.5	0.4	4.0	9.9			1.2	90.1
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ																									
	7304.0		5547.8		0.2	8.9		25.6		18.9			7213.9										72.1		
		6657.8		214.2			151.4		18.8		118.1	556.1		0.2	2.3			2.5	0.4	4.0	9.9			1.2	90.1

Бучанський район
Бородянська селищна ТГ

(КВАРТАЛИ: 808)

	1.0																				1.0				1.0
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ																									
	1.0																				1.0				1.0

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Леонівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ,ГА

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																			
						Заповідні урочища																			
769	8.4	8.4											8.4												
779	43.1	42.1											42.1							1.0					1.0
780	26.5	26.5	7.1										26.5												
790	36.6	36.3	1.7										36.3							0.3					0.3
791	33.8	32.4	5.0	1.1								1.1	33.5							0.3					0.3
	РАЗОМ																								
	148.4	145.7	13.8	1.1								1.1								1.6					1.6
													146.8												
%	100.0	98.2	9.3	0.7								0.7	98.9							1.1					1.1
						Пам'ятки природи																			
715	4.5	4.5											4.5												
	РАЗОМ																								
	4.5	4.5											4.5												
%	100.0	100.0																							
													100.0												
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	152.9	150.2	13.8	1.1								1.1								1.6					1.6
													151.3												
%	100.0	98.3	9.0	0.7								0.7	99.0							1.0					1.0
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																			
						Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон																			
744	57.0	45.1	28.8				0.6				0.6	1.2	46.3	3.8				3.8	4.5		0.5	1.9			10.7
745	54.0	49.4	10.8								0.6	0.6	50.0							3.2		0.8			4.0
	РАЗОМ																								
	111.0	94.5	39.6				0.6				1.2	1.8	96.3	3.8				3.8	4.5	3.2	0.5	2.7			14.7
%	100.0	85.1	35.7				0.5				1.1	1.6	86.7	3.4				3.4	4.1	2.9	0.5	2.4			13.3
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	111.0	94.5	39.6				0.6				1.2	1.8	96.3	3.8				3.8	4.5	3.2	0.5	2.7			14.7
%	100.0	85.1	35.7				0.5				1.1	1.6	86.7	3.4				3.4	4.1	2.9	0.5	2.4			13.3
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																			
						Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.																			
787	6.8	6.7									0.1	0.1	6.8												
788	17.0	16.5	10.2								0.5	0.5	17.0												
789	3.4	3.4	2.6										3.4												

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Леонівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарослі, зарубки, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	РАЗОМ																								
	27.2	26.6	12.8								0.6	0.6	27.2												
%	100.0	97.8	47.1								2.2	2.2													
													100.0												
	Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																								
708	28.0	26.7	26.7	0.5							0.8	1.3	28.0												
709	74.0	72.9	72.9	0.3							0.8	1.1	74.0												
710	63.0	61.7	61.1	0.3							1.0	1.3	63.0												
711	66.0	63.8	63.4	1.2							1.0	2.2	66.0												
712	74.0	71.0	57.9	1.7						0.2	1.1	3.0	74.0												
713	52.0	50.9	50.9								1.1	1.1	52.0												
714	45.0	43.6	43.6	0.3							0.9	1.2	44.8									0.2			0.2
715	52.5	51.3	51.3	0.7							0.5	1.2	52.5												
716	58.0	56.7	51.7								0.6	0.6	57.3	0.7				0.7							0.7
717	58.0	56.9	55.4							0.3	0.8	1.1	58.0												
718	59.0	58.2	53.7								0.8	0.8	59.0												
719	57.0	55.7	48.4							0.3	1.0	1.3	57.0												
724	86.0	84.6	51.3								1.4	1.4	86.0												
725	59.0	57.2	56.0	0.6							1.2	1.8	59.0												
742	22.6	17.5	8.6	0.6	2.4						0.2	3.2	20.7		1.9			1.9							1.9
743	37.6	33.3	20.0	0.3							0.6	0.9	34.2		0.6			0.6		0.6		2.2			3.4
749	31.6	26.9	5.7		1.1					1.0	0.1	2.2	29.1		0.5			0.5		2.0					2.5
	РАЗОМ																								
	923.3	888.9	778.6	6.5	3.5					1.8	13.9	25.7		0.7	3.0			3.7		2.6		2.4			8.7
													914.6												
%	100.0	96.2	84.3	0.7	0.4					0.2	1.5	2.8	99.0	0.1	0.3			0.4		0.3		0.3			1.0
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	950.5	915.5	791.4	6.5	3.5					1.8	14.5	26.3		0.7	3.0			3.7		2.6		2.4			8.7
													941.8												
%	100.0	96.2	83.3	0.7	0.4					0.2	1.5	2.8	99.0	0.1	0.3			0.4		0.3		0.3			1.0
	КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Експлуатаційні ліси																								
	Експлуатаційні ліси																								
720	55.0	54.4	54.4								0.6	0.6	55.0												
721	57.0	48.5	47.4	2.5	3.2						0.8	6.5	55.0	2.0				2.0							2.0
722	73.0	65.9	65.5	6.1							1.0	7.1	73.0												
723	40.0	36.8	34.9	2.4							0.8	3.2	40.0												
726	61.0	53.2	53.2	6.4						0.3	1.1	7.8	61.0												

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Леонівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарослі, зарослі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
727	57.0	48.4	48.4	5.7				2.0			0.9	8.6	57.0												
728	55.0	47.8	47.8	6.4							0.8	7.2	55.0												
729	58.0	54.0	53.6	3.0							1.0	4.0	58.0												
730	57.0	50.9	50.9	5.2							0.9	6.1	57.0												
731	56.0	49.3	48.1	6.0							0.7	6.7	56.0												
732	61.0	55.7	52.6	1.8							1.0	2.8	58.5							0.4		2.1			2.5
733	55.0	51.0	50.6	3.0							0.7	3.7	54.7									0.3			0.3
734	42.0	40.5	38.9	0.8							0.7	1.5	42.0												
735	55.0	54.4	54.4								0.6	0.6	55.0												
736	58.0	57.1	57.1	0.3							0.6	0.9	58.0												
737	57.0	55.7	55.7	0.4							0.9	1.3	57.0												
738	53.0	49.5	48.3	2.5							1.0	3.5	53.0												
739	47.0	42.2	42.2	3.8							1.0	4.8	47.0												
740	78.0	73.0	70.3	2.7						0.7	0.8	4.2	77.2	0.8				0.8							0.8
741	70.0	67.9	57.0							0.2	0.7	0.9	68.8		0.3			0.3		0.9					1.2
742	28.4	28.0	11.4								0.4	0.4	28.4												
743	16.4	12.4	10.6	1.9							0.2	2.1	14.5									1.9			1.9
746	79.0	78.1	64.5	0.1							0.8	0.9	79.0												
747	59.0	55.2	55.2	3.3							0.5	3.8	59.0												
748	34.0	32.8	32.8	0.9							0.3	1.2	34.0												
749	26.4	22.3	16.1							0.5	0.5	1.0	23.3		0.5			0.5			0.9	1.7			3.1
750	59.0	53.2	24.5								0.6	0.6	53.8									5.2			5.2
751	56.0	55.4	33.6								0.5	0.5	55.9							0.1					0.1
752	57.0	54.9	37.9	0.9							1.2	2.1	57.0												
753	43.0	42.0	36.3								1.0	1.0	43.0												
754	62.0	60.4	58.9	0.2			0.3				1.1	1.6	62.0												
755	71.0	66.7	60.4	3.2						0.1	1.0	4.3	71.0												
756	73.0	70.5	67.4	0.9							1.6	2.5	73.0												
757	70.0	67.7	62.1	1.2							1.1	2.3	70.0												
758	51.0	49.8	37.2								1.1	1.1	50.9								0.1				0.1
759	63.0	57.6	40.0								2.6	2.6	60.2							1.1	0.5	0.7		0.5	2.8
760	57.0	48.2	16.7					2.3		0.1	1.3	3.7	51.9							1.3		3.8			5.1
761	57.0	56.2	30.2								0.8	0.8	57.0												
762	58.0	55.7	34.3								0.8	0.8	56.5							1.5					1.5
763	57.0	48.8	33.0	7.4							0.8	8.2	57.0												
764	63.0	57.8	24.7	4.2							1.0	5.2	63.0												
765	60.0	55.0	37.8	4.1							0.9	5.0	60.0												

Іванківське надлісництво
Леонівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Аркуш 4

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
766	54.0	51.0	50.0	2.2							0.8	3.0	54.0												
767	59.0	50.6	44.6	7.6							0.8	8.4	59.0												
768	76.0	72.1	59.3	2.8							1.1	3.9	76.0												
769	29.6	27.3	13.1								0.5	0.5	27.8		1.4			1.4		0.4					1.8
770	58.0	57.2	23.1								0.8	0.8	58.0												
771	58.0	49.4	33.6	0.3							2.8	3.1	52.5							1.8		3.7			5.5
772	56.0	53.6	23.4								1.7	1.7	55.3							0.7					0.7
773	60.0	47.6	19.6	5.5				1.6			1.3	8.4	56.0							4.0					4.0
774	56.0	53.2	29.5	2.0							0.8	2.8	56.0												
775	60.0	57.7	32.7	1.2						0.2	0.9	2.3	60.0												
776	87.0	73.3	43.7	6.7				0.3			2.0	9.0	82.3							4.7					4.7
777	46.0	44.2	40.8	0.9							0.9	1.8	46.0												
778	34.0	33.2	22.8								0.8	0.8	34.0												
779	5.9	5.3	5.3								0.6	0.6	5.9												
780	32.5	31.8	14.3								0.7	0.7	32.5												
781	59.0	50.2	27.3	3.0							1.9	4.9	55.1							0.2		3.7			3.9
782	57.0	52.6	18.0	0.9							1.7	2.6	55.2							1.8					1.8
783	63.0	60.2	34.9	0.5							2.3	2.8	63.0												
784	57.0	51.3	33.9	4.2							1.5	5.7	57.0												
785	56.0	44.9	32.1	8.7			0.7				1.7	11.1	56.0												
786	69.0	63.4	44.1	3.7						0.1	1.8	5.6	69.0												
787	46.2	43.4	36.9					2.1			0.7	2.8	46.2												
788	19.0	18.5	10.5								0.3	0.3	18.8							0.2					0.2
789	29.6	27.9	21.5	0.4							0.9	1.3	29.2							0.4					0.4
790	18.4	17.0	13.8	0.5							0.9	1.4	18.4												
791	36.2	31.1	24.3	1.0			0.5				0.8	2.3	33.4									2.8			2.8
792	53.0	46.1	10.0					4.2			0.7	4.9	51.0							2.0					2.0
793	64.0	60.0	36.4	0.5							2.4	2.9	62.9							1.1					1.1
794	60.0	55.6	36.1	1.7						0.1	2.0	3.8	59.4							0.6					0.6
795	66.0	62.0	19.0								1.0	1.0	63.0							3.0					3.0
796	67.0	33.8	21.8	4.7							1.7	6.4	40.2	2.0				2.0		24.8					26.8
797	44.0	41.6	14.6					1.2			1.1	2.3	43.9							0.1					0.1
798	96.0	89.0	76.1	1.0			0.6			0.4	4.3	6.3	95.3							0.7					0.7
799	32.0	22.1	6.8	5.1				1.9		0.3	0.7	8.0	30.1							0.4		1.5			1.9
800	57.0	55.0	13.9	0.6							0.9	1.5	56.5							0.5					0.5
801	44.0	41.7	34.6	0.7							1.6	2.3	44.0												
802	52.0	49.0	34.3	0.6						0.4	1.1	2.1	51.1							0.9					0.9

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Леонівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі											Разом лісових земель	Нелісові землі										Разом нелісових земель
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки										Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Садиби, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	
		разом	в т.ч. лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
803	49.0	43.7	22.3	3.8			0.7				0.8	5.3	49.0												
804	60.0	56.9	28.9	0.4							0.9	1.3	58.2							0.4		1.4			1.8
805	60.0	50.4	38.5					4.1		0.2	0.9	5.2	55.6							4.4					4.4
806	133.0	114.9	75.1							0.5	3.2	3.7	118.6							14.4					14.4
807	104.0	85.6	37.9	2.6			1.2			0.3	1.0	5.1	90.7							13.3					13.3
	РАЗОМ																								
	4668.6		3116.3		3.2		4.0			4.4	92.0	284.4		4.8	2.2		7.0			86.1	1.5			0.5	123.9
		4260.3		161.1				19.7					4544.7									28.8			
%	100.0	91.3	66.8	3.5	0.1		0.1	0.4		0.1	2.0	6.2	97.5	0.1			0.1			1.8		0.6			2.5
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	4668.6		3116.3		3.2		4.0			4.4	92.0	284.4		4.8	2.2		7.0			86.1	1.5			0.5	123.9
		4260.3		161.1				19.7					4544.7									28.8			
%	100.0	91.3	66.8	3.5	0.1		0.1	0.4		0.1	2.0	6.2	97.5	0.1			0.1			1.8		0.6			2.5
	РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																								
	5883.0		3961.1		6.7		4.0			6.2	107.7	313.6		5.5	9.0		14.5	4.5		93.5	2.0			0.5	148.9
		5420.5		168.7				20.3					5734.1									33.9			
%	100.0	92.1	67.3	2.9	0.1		0.1	0.3		0.1	1.8	5.3	97.4	0.1	0.2		0.3	0.1		1.6		0.6			2.6

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЗЕМЕЛЬ

Насадження природного походження 1459.4 (графа 3)
Незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні 168.7 (графа 5)
Плантації 3.2 (графа 6)
Зруби 20.3 (графа 9)
Сіножаті 9.0 (графа 16)
Удосконалені лісові дороги 23.3 (графа 12)
Просіки квартальні 47.3 (графа 12)
Лісові меліоративні канали 0.4 (графа 12)
Садиби 0.5 (графа 22)
Кормові поля 2.0 (графа 15)
Газопроводи 26.4 (графа 23)
Кладовища 0.1 (графа 22)
Інші нелісопридатні землі 0.5 (графа 25)
Лісові культури лісовідновлювальні 3961.1 (графа 4)
Розсадники лісові 3.5 (графа 6)
Загиблі насадження 4.0 (графа 8)
Рілля 3.5 (графа 15)
Ставки 4.5 (графа 20)
Лісові проїзди 27.4 (графа 12)
Окружні межі 9.3 (графа 12)
Будівлі господарські і адміністративні 1.4 (графа 22)
Ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі 4.9 (графа 11)
Лінії електромережі 7.5 (графа 23)
Декоративні галявини 1.3 (графа 11)
Болота 93.5 (графа 21)

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Іванківське надлісництво Аркуш 6
Леонівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі											
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувканави	Разом не вкритих лісов рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Вишгородський район
Іванківська селищна ТГ
(КВАРТАЛИ: 708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,
736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,
766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,
796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807)

5883.0	3961.1	6.7	4.0		6.2	107.7	313.6		5.5	9.0				14.5	4.5	93.5	2.0			0.5	148.9			
	5420.5	168.7			20.3				5734.1												33.9			

РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ

5883.0	3961.1	6.7	4.0		6.2	107.7	313.6		5.5	9.0				14.5	4.5	93.5	2.0			0.5	148.9			
	5420.5	168.7			20.3				5734.1												33.9			

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Радинське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ,ГА

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Садиби, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарища, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувканави	Разом не вкритих лісов рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
											КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення													
											Пам'ятки природи														
165	5.0	5.0											5.0												
189	4.1	4.1											4.1												
190	3.5	3.5											3.5												
	РАЗОМ																								
	12.6	12.6											12.6												
%	100.0	100.0																							
													100.0												
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	12.6	12.6											12.6												
%	100.0	100.0																							
													100.0												
											КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси															
											Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм															
130	5.2	5.2	2.2										5.2												
	РАЗОМ																								
	5.2	5.2	2.2										5.2												
%	100.0	100.0	42.3																						
													100.0												
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	5.2	5.2	2.2										5.2												
%	100.0	100.0	42.3																						
													100.0												
											КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Експлуатаційні ліси															
											Експлуатаційні ліси														
118	37.0	32.1	18.5					0.5	0.7	0.4	1.6	33.7							3.3					3.3	
119	37.0	29.4	12.4	0.7				2.5	0.6	0.5	4.3	33.7							3.3					3.3	
120	51.0	37.5	6.2	2.4					0.1	0.8	3.3	40.8							10.2					10.2	
121	76.5	68.8	16.2	3.1					1.0	0.7	4.8	73.6							2.9					2.9	
122	69.0	63.5	22.9				1.5			0.5	2.0	65.5							3.5					3.5	
123	76.0	69.9	14.8	2.4			1.4		0.6	0.4	4.8	74.7							1.3					1.3	
124	63.0	46.8	2.6	1.5						0.6	2.1	48.9							14.1					14.1	
125	48.5	38.7	4.6	0.9			5.9			0.7	7.5	46.2							2.3					2.3	
126	41.0	34.5	16.6	4.7						1.0	5.7	40.2							0.8					0.8	
127	26.0	22.8	9.9	2.6						0.5	3.1	25.9							0.1					0.1	

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Радинське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Тра-си	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
128	82.0	76.9	52.2	3.8							1.0	4.8	81.7							0.3					0.3
129	99.0	74.2	29.5	0.6							0.9	1.5	75.7							23.3					23.3
130	21.8	6.4	1.1								0.3	0.3	6.7							15.1					15.1
131	83.0	74.9	31.9	5.7						0.1	1.0	6.8	81.7							1.3					1.3
132	56.0	48.3	8.9	2.1				2.9			0.7	5.7	54.0							2.0					2.0
133	60.5	48.3	43.8	6.1				2.2			1.0	9.3	57.6							2.9					2.9
134	47.0	44.1	19.7	2.0							0.7	2.7	46.8							0.2					0.2
135	84.5	78.8	38.6	0.3				1.9		0.5	1.2	3.9	82.7							1.8					1.8
136	35.0	33.5	22.1	0.4							0.8	1.2	34.7							0.3					0.3
137	25.0	23.4	16.4	0.1							0.6	0.7	24.1							0.9					0.9
138	100.5	90.9	46.0	6.8						0.5	1.5	8.8	99.7							0.8					0.8
139	90.0	82.2	45.7	2.4							0.9	3.3	85.5							4.5					4.5
140	108.5	98.3	58.1	3.6				5.1	0.3		1.2	10.2	108.5												
141	103.0	69.6	27.0	0.2				0.9		0.7	0.9	2.7	72.3							30.7					30.7
142	56.5	44.4	9.6								0.5	0.5	44.9							11.6					11.6
143	30.0	25.9	5.5								0.3	0.3	26.2							3.8					3.8
144	48.0	34.9									0.6	0.6	35.5							12.5					12.5
145	97.0	80.8	8.8					7.0		0.2	0.5	7.7	88.5							8.5					8.5
146	91.0	76.1	22.4	2.3				3.4		0.4	0.3	6.4	82.5							8.5					8.5
147	76.0	72.8	32.0	1.1						1.0	1.1	3.2	76.0												
148	62.0	51.5	35.4	5.6							1.2	6.8	58.3							3.7					3.7
149	47.5	43.4	21.7	3.1							1.0	4.1	47.5												
150	49.0	39.8	19.2	5.1				1.2			0.8	7.1	46.9							2.1					2.1
151	54.0	48.2	15.1	1.0				0.9			1.3	3.2	51.4							2.6					2.6
152	99.0	87.0	29.2	7.8				3.0			1.2	12.0	99.0												
153	99.0	96.1	41.5	0.8							1.2	2.0	98.1							0.9					0.9
154	99.0	86.5	42.1	5.0				2.1			1.0	8.1	94.6							4.4					4.4
155	80.0	69.4	19.1	5.1							1.2	6.3	75.7							4.3					4.3
156	39.0	33.7	11.1					2.7			0.4	3.1	36.8							2.2					2.2
157	64.5	62.8	29.5	1.1							0.4	1.5	64.3									0.2			0.2
158	66.0	59.2	45.0	1.5						0.4	1.1	3.0	62.2							3.8					3.8
159	50.5	45.7	9.1	0.3				1.9			0.8	3.0	48.7							1.8					1.8
160	61.0	53.9	14.3	4.0							0.9	4.9	58.8							2.2					2.2
161	57.0	50.0	7.6	4.7							1.0	5.7	55.7							1.3					1.3
162	101.0	91.3	54.4	7.6							1.4	9.0	100.3							0.7					0.7

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Радинське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі									
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Тра-си	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
163	101.0	95.9	18.7	3.4							1.1	4.5								0.6					0.6
													100.4												
164	100.0	87.8	19.0	2.4				8.2			1.0	11.6	99.4							0.6					0.6
165	90.0	85.8	31.2	3.0						0.2	1.0	4.2	90.0												
166	64.0	59.4	41.5	3.4							0.9	4.3	63.7							0.3					0.3
167	101.0	98.1	22.9	2.5							0.4	2.9													
													101.0												
168	53.0	46.9	17.0	1.0				4.6			0.5	6.1	53.0												
169	67.5	62.1	16.5	4.4							0.7	5.1	67.2							0.3					0.3
170	67.0	62.1	14.3	1.4				1.0			0.9	3.3	65.4							1.6					1.6
171	42.5	35.6	21.1	5.8							0.8	6.6	42.2							0.3					0.3
172	27.0	22.3	9.3					1.9			0.3	2.2	24.5							2.5					2.5
173	99.0	96.5	28.0	0.9							1.1	2.0	98.5							0.5					0.5
174	100.0	95.8	44.6	1.9				1.2			1.1	4.2													
													100.0												
175	99.0	86.2	57.0	10.3							2.5	12.8	99.0												
176	73.0	66.2	34.5	2.1				3.0			1.2	6.3	72.5							0.5					0.5
177	103.0	99.0	17.2	0.9				1.1		1.3	0.2	3.5								0.5					0.5
													102.5												
178	98.0	91.3	79.5	3.9							2.4	6.3	97.6							0.4					0.4
179	101.0	93.0	57.6	4.2							2.1	6.3	99.3							1.7					1.7
180	97.0	89.0	39.0	5.2						0.7	2.1	8.0	97.0												
181	62.0	60.3	16.6	0.4						0.5	0.6	1.5	61.8									0.2			0.2
182	46.0	40.9	32.7	2.1				2.0			1.0	5.1	46.0												
183	51.0	47.8	33.5	2.6							0.6	3.2	51.0												
184	36.0	30.6	23.7	4.6							0.8	5.4	36.0												
185	96.0	92.4	21.3	2.6							0.8	3.4	95.8							0.2					0.2
186	79.0	74.9	19.2	0.4				2.5			0.6	3.5	78.4							0.6					0.6
187	92.0	83.6	23.0	3.1				2.0			2.3	7.4	91.0							1.0					1.0
188	103.0	95.2	31.3	1.6				2.3			2.4	6.3							1.1	0.4					1.5
													101.5												
189	92.9	77.3	38.6	3.0				1.1			1.9	6.0	83.3							9.6					9.6
190	88.0	75.5	50.8	0.7	0.6			1.5			1.8	4.6	80.1						0.2		7.0	0.7			7.9
191	74.5	69.8	43.8					2.4			0.8	3.2	73.0							0.7		0.8			1.5
192	54.0	50.1	24.2	1.2							1.0	2.2	52.3							1.7					1.7
193	51.0	46.7	25.2	0.4				2.0			1.0	3.4	50.1							0.9					0.9
194	48.0	43.7	28.0	3.0							1.0	4.0	47.7							0.3					0.3

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Радинське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
195	60.0	59.2	8.6								0.8	0.8	60.0												
196	68.0	64.7	38.9	1.9							1.4	3.3	68.0												
197	97.0	93.0	58.5	2.6							1.4	4.0	97.0												
198	70.0	61.0	39.9	5.2							1.3	6.5	67.5							2.5					2.5
199	102.0	99.2	48.1	1.0						0.4	1.4	2.8													
													102.0												
200	67.0	61.5	23.3	4.1							1.1	5.2	66.7							0.3					0.3
201	44.0	42.5	25.5	0.8							0.7	1.5	44.0												
202	50.2	44.6	31.6	4.7							0.5	5.2	49.8							0.4					0.4
203	32.0	29.1	14.1								0.4	0.4	29.5							2.5					2.5
204	45.0	40.9	13.1	1.9							0.9	2.8	43.7							1.3					1.3
205	50.0	46.0	16.1	0.2							0.8	1.0	47.0							3.0					3.0
206	50.0	44.4	30.2	2.3						0.1	0.8	3.2	47.6							2.4					2.4
207	50.0	44.7	21.1	1.2							0.8	2.0	46.7							3.3					3.3
208	73.1	56.4	24.7	5.8							1.0	6.8	63.2							9.9					9.9
209	129.0	116.5	68.1	4.2						0.2	1.5	5.9								6.6					6.6
													122.4												
210	70.4	68.7	21.9	1.5							0.2	1.7	70.4												
211	87.0	80.6	19.2	1.2							1.9	3.1	83.7							3.3					3.3
212	41.0	37.4	18.4	1.0							0.6	1.6	39.0							2.0					2.0
213	26.0	21.8	20.0	3.7							0.5	4.2	26.0												
214	42.0	38.2	17.0	2.4							0.9	3.3	41.5						0.5						0.5
215	29.0	23.4	12.5	2.9				1.1			0.8	4.8	28.2							0.8					0.8
216	27.0	22.0	16.4	0.9							0.3	1.2	23.2							3.8					3.8
217	40.0	30.6	13.0	0.5						0.2	1.0	1.7	32.3							7.7					7.7
218	52.0	47.7	18.5	1.3							0.8	2.1	49.8							2.2					2.2
219	85.0	76.4	27.5	4.1							1.3	5.4	81.8							3.2					3.2
220	49.0	44.0	24.4	1.9							0.8	2.7	46.7							2.3					2.3
221	47.0	43.8	29.1								0.8	0.8	44.6							2.4					2.4
222	124.0	105.6	87.9	2.3						0.2	2.8	5.3								13.1					13.1
													110.9												
223	32.0	30.1	12.7								0.7	0.7	30.8							1.2					1.2
224	103.0	73.3	27.2	2.1							1.2	3.3	76.6							26.4					26.4
225	47.0	34.1	16.8	3.8							0.5	4.3	38.4							8.6					8.6
226	160.0	152.7	61.6	3.8						0.3	1.4	5.5								1.8					1.8
													158.2												
227	62.0	56.0	18.5	2.0				3.0			1.0	6.0	62.0												

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Радинське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Тра-си	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
228	70.0	58.8	32.3	7.3				0.3			0.3	7.9	66.7						1.4	1.9					3.3
229	50.0	40.0	17.0	7.8							0.6	8.4	48.4							1.6					1.6
230	138.0	132.8	50.4	3.3						0.2	1.1	4.6								0.6					0.6
													137.4												
231	30.0	26.1	6.8	3.1							0.8	3.9	30.0												
232	123.0	110.8	76.1	5.1							1.8	6.9								5.3					5.3
													117.7												
233	145.0	133.6	91.2	4.3				0.9			2.2	7.4								4.0					4.0
													141.0												
234	66.0	64.3	20.2	1.1							0.6	1.7	66.0												
235	66.0	62.2	15.2								0.7	0.7	62.9							3.1					3.1
236	92.0	83.2	38.5								0.5	0.5	83.7							8.3					8.3
237	84.0	77.4	36.1	3.7						1.5	0.6	5.8	83.2							0.8					0.8
238	146.0	141.4	75.5	1.5						1.7	1.2	4.4								0.2					0.2
													145.8												
239	129.0	112.8	52.5	9.9				1.9		0.8	1.1	13.7								2.5					2.5
													126.5												
240	70.3	66.8	30.7	2.2							0.4	2.6	69.4							0.9					0.9
241	92.0	86.4	21.3	3.3				0.5		0.4	0.8	5.0	91.4							0.6					0.6
242	115.0	87.8	24.4	6.8				6.5			1.3	14.6								12.6					12.6
													102.4												
243	76.0	70.5	16.1	3.6						0.3	1.3	5.2	75.7							0.3					0.3
244	50.0	47.7	6.7	1.0						0.3	0.2	1.5	49.2							0.7		0.1			0.8
	РАЗОМ																								
	9057.2		3554.5		0.6			3.3			121.7	562.9							3.2		7.0	2.0			392.6
		8101.7		326.2				95.0		16.1			8664.6							380.4					
%	100.0	89.6	39.2	3.6				1.0		0.2	1.3	6.1	95.7							4.2		0.1			4.3
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	9057.2		3554.5		0.6			3.3			121.7	562.9							3.2		7.0	2.0			392.6
		8101.7		326.2				95.0		16.1			8664.6							380.4					
%	100.0	89.6	39.2	3.6				1.0		0.2	1.3	6.1	95.7							4.2		0.1			4.3
	РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																								
	9075.0		3556.7		0.6			3.3			121.7	562.9							3.2		7.0	2.0			392.6
		8119.5		326.2				95.0		16.1			8682.4							380.4					
%	100.0	89.6	39.2	3.6				1.0		0.2	1.3	6.1	95.7							4.2		0.1			4.3

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЗЕМЕЛЬ

Іванківське надлісництво Аркуш 6
Радинське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Насадження природного походження 4559.7 (графа 3)
Лісові культури лісовідновлювальні 3531.1 (графа 4)
Незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні 326.2 (графа 5)
Зруби 95.0 (графа 9)
Озера 2.7 (графа 20)
Лісові автомобільні дороги з покриттям 4.0 (графа 12)
Просіки квартальні 67.6 (графа 12)
Лісові канави 1.5 (графа 12)
Будівлі господарські і адміністративні 7.0 (графа 22)
Лінії електромережі 2.0 (графа 23)

Насадження з домішкою лісових культур 3.1 (графа 3)
Лісові культури - лісорозведення 25.6 (графа 695)
Розсадники лісові 0.6 (графа 6)
Галявини 3.3 (графа 10)
Ставки 0.5 (графа 20)
Лісові проїзди 41.2 (графа 12)
Візири 5.4 (графа 12)
Лісові меліоративні канали 2.0 (графа 12)
Ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі 16.1 (графа 11)
Болота 380.4 (графа 21)

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Вишгородський район
Поліська селищна ТГ

(КВАРТАЛИ: 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,
146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,
176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,
206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,
236,237,238,239,240,241,242,243,244)

9075.0 3556.7 0.6 3.3 121.7 562.9 3.2 7.0 2.0 392.6
8119.5 326.2 95.0 16.1 8682.4 380.4

РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ

9075.0 3556.7 0.6 3.3 121.7 562.9 3.2 7.0 2.0 392.6
8119.5 326.2 95.0 16.1 8682.4 380.4

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Зеленополянське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ,ГА

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Садиби, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч. лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																			
						Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів																			
49	1.0	1.0	1.0										1.0												
64	1.5	1.5											1.5												
65	18.4	17.5	13.9	0.9								0.9	18.4												
72	4.1	4.1											4.1												
	РАЗОМ																								
	25.0	24.1	14.9	0.9								0.9	25.0												
%	100.0	96.4	59.6	3.6								3.6													
													100.0												
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	25.0	24.1	14.9	0.9								0.9	25.0												
%	100.0	96.4	59.6	3.6								3.6													
													100.0												
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																			
						Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.																			
74	12.0					9.4		0.7				10.1	10.1							0.5			1.4	1.9
75	21.5	16.5	11.2	0.3						0.2		0.5	17.0							4.5				4.5
	РАЗОМ																								
	33.5	16.5	11.2	0.3		9.4		0.7		0.2		10.6	27.1							5.0			1.4	6.4
%	100.0	53.4	33.4	0.9				2.1		0.6		31.7	85.1							14.9			4.2	19.1
						28.1																			
						Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																			
6	48.7	47.8	13.0							0.5		0.5	48.3							0.4				0.4
20	5.1	5.1											5.1												
21	2.9	2.3	2.3	0.5						0.1		0.6	2.9												
22	2.5	2.5	2.5										2.5												
23	0.1	0.1											0.1												
24	4.9	4.9	0.6										4.9												
26	0.9																			0.9				0.9
27	4.8	4.6	2.1							0.2		0.2	4.8												
37	7.1	5.8	5.8	0.2						1.1		1.3	7.1												
38	17.9	17.8	16.3										17.8									0.1			0.1
56	2.5	2.5	2.5										2.5												
67	9.6	8.4	8.4	1.2								1.2	9.6												
	РАЗОМ																								

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Зеленополянське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Тра-си	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарослі, зарослі, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	107.0	101.8	53.5	1.9						1.3	0.6	3.8								1.3		0.1			1.4
													105.6												
%	100.0	95.1	50.0	1.8						1.2	0.6	3.6	98.7							1.2		0.1			1.3
						Інші захисні ліси																			
71	68.0	67.2								0.7	0.1	0.8	68.0												
72	128.7	124.1	53.9	2.0							0.3	2.3								2.3					2.3
													126.4												
76	12.0	11.5	3.5										11.5							0.5					0.5
77	2.0	2.0											2.0												
79	27.0	26.6	4.7							0.4		0.4	27.0												
88	3.1	3.1	3.1										3.1												
90	5.5	5.5											5.5												
94	2.0	2.0											2.0												
95	15.7	15.7											15.7												
97	58.0	54.7	31.5	2.3						0.2		2.5	57.2							0.8					0.8
105	29.6	28.8	4.4	0.8								0.8	29.6												
108	7.4	7.4											7.4												
110	24.2	23.2						0.4				0.4	23.6						0.6						0.6
111	74.1	71.4	41.0	2.0								2.0	73.4						0.1			0.6			0.7
112	63.2	59.0	7.8	2.1			0.4				0.1	2.6	61.6							1.6					1.6
113	3.4	3.4											3.4												
114	27.8	24.4	10.7					1.7				1.7	26.1							1.7					1.7
117	35.6	34.0	13.3	0.3					0.2	0.1		0.6	34.6							1.0					1.0
	РАЗОМ																								
	587.3	564.0	173.9	9.5			0.4	1.7	0.6	1.4	0.5	14.1							0.7	7.9		0.6			9.2
													578.1												
%	100.0	96.1	29.6	1.6			0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	2.4	98.5						0.1	1.3		0.1			1.5
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	727.8	682.3	238.6	11.7			9.8	1.7	0.6	3.4	1.3	28.5							0.7	14.2		0.7		1.4	17.0
													710.8												
%	100.0	93.9	32.8	1.6			1.3	0.2	0.1	0.5	0.2	3.9	97.8						0.1	2.0		0.1		0.2	2.4
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ				Експлуатаційні ліси															
						Експлуатаційні ліси																			
1	26.0	25.1	10.5								0.3	0.3	25.4							0.6					0.6
2	31.0	29.9	15.4								0.5	0.5	30.4							0.6					0.6
3	45.0	44.2	12.6								0.8	0.8	45.0												
4	45.0	43.7	12.2	0.5							0.8	1.3	45.0												

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Зеленополянське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Тра-си	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарослі площі, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	50.0	47.1	15.3					1.2		0.9	0.8	2.9	50.0												
6	2.3	2.3	0.8										2.3												
7	30.5	30.0	5.0								0.5	0.5	30.5												
8	52.0	46.4	35.9	0.3							1.1	1.4	47.8							4.2					4.2
9	38.0	33.9	26.6					1.9			0.7	2.6	36.5							1.5					1.5
10	38.0	35.3	26.5	1.4							0.7	2.1	37.4							0.6					0.6
11	41.0	36.1	20.9	4.0							0.7	4.7	40.8							0.2					0.2
12	49.0	46.8	24.7								0.9	0.9	47.7							1.3					1.3
13	41.0	40.0	2.7	0.4							0.2	0.6	40.6							0.4					0.4
14	68.5	64.2	24.4	2.6						0.2	0.8	3.6	67.8						0.7						0.7
15	55.0	49.4	45.7	4.3					0.2		0.7	5.2	54.6							0.4					0.4
16	40.3	36.9	35.0	2.2							0.9	3.1	40.0						0.3						0.3
17	45.0	43.0	21.5					1.1			0.9	2.0	45.0												
18	44.0	40.7	36.1	0.7				1.9			0.7	3.3	44.0												
19	46.0	43.5	33.4	1.3							1.2	2.5	46.0												
20	34.9	31.8	7.6	2.8							0.3	3.1	34.9												
21	37.1	32.1	30.9								0.5	0.5	32.6						0.5	4.0					4.5
22	44.3	42.3	26.9	1.2							0.8	2.0	44.3												
23	13.9	12.8	4.4	0.3						0.1	0.3	0.7	13.5							0.4					0.4
24	33.1	29.7	15.1	0.4				2.3		0.4	0.3	3.4	33.1												
25	32.0	31.0	16.3							0.8	0.2	1.0	32.0												
26	19.6	14.6	9.8	4.1					0.4	0.3	0.2	5.0	19.6												
27	35.2	25.3	16.7	6.2						0.3	0.3	6.8	32.1							0.9		2.2			3.1
28	29.0	28.5	7.0	0.4							0.1	0.5	29.0												
29	38.0	32.8	15.7	2.2				1.1		0.3	0.5	4.1	36.9							1.1					1.1
30	42.5	42.1	5.2								0.4	0.4	42.5												
31	55.5	53.6	6.5								0.3	0.3	53.9							1.6					1.6
32	56.0	53.1	39.4	2.2						0.3	0.4	2.9	56.0												
33	50.0	47.8	26.2	1.4							0.8	2.2	50.0												
34	50.0	46.0	38.1	2.9							1.1	4.0	50.0												
35	51.0	47.8	36.2	1.8							1.1	2.9	50.7							0.3					0.3
36	57.0	53.3	50.2	2.6							1.1	3.7	57.0												
37	60.9	58.6	14.1	1.4							0.9	2.3	60.9												
38	18.1	15.6	10.5	2.2							0.3	2.5	18.1												
39	32.0	30.2	16.4	0.9						0.3	0.6	1.8	32.0												
40	35.0	29.0	23.9	5.5							0.5	6.0	35.0												
41	52.7	49.1	36.7	2.7						0.2	0.5	3.4	52.5							0.2					0.2

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Зеленополянське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Тра-си	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарослі, зарослі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
42	42.7	39.3	29.3		0.4			2.4			0.6	3.4	42.7											
43	35.0	32.3	16.5					2.3			0.4	2.7	35.0											
44	49.6	47.1	17.4	0.5						0.9	0.5	1.9	49.0							0.2		0.4		0.6
45	29.6	27.7	14.3	0.2							0.6	0.8	28.5							1.1				1.1
46	73.7	69.8	46.2	1.1						0.9	1.0	3.0	72.8							0.9				0.9
47	49.0	37.7	26.3	2.2				0.8		0.3	0.8	4.1	41.8							7.2				7.2
48	51.0	36.6	27.5	0.5				0.9			0.7	2.1	38.7							12.3				12.3
49	48.0	39.6	26.2	3.7						0.9	0.6	5.2	44.8							3.2				3.2
50	68.5	65.7	29.7	1.3					0.8		0.7	2.8	68.5											
51	56.0	41.6	20.9					1.0	0.8		0.8	2.6	44.2							11.8				11.8
52	55.5	48.1	22.0	1.5					0.4		0.5	2.4	50.5							5.0				5.0
53	55.3	51.7	29.7	0.6				0.8			0.5	1.9	53.6							1.7				1.7
54	69.0	62.4	38.4	4.4				0.8			1.0	6.2	68.6							0.4				0.4
55	41.5	35.0	8.0	5.7						0.2	0.1	6.0	41.0							0.5				0.5
56	59.0	55.1	43.2	3.2							0.7	3.9	59.0											
57	43.0	39.8	34.0	1.4				1.2			0.6	3.2	43.0											
58	63.0	59.1	49.0	1.5				1.1			1.1	3.7	62.8							0.2				0.2
59	62.0	57.4	50.9	3.7							0.9	4.6	62.0											
60	58.0	52.4	34.6	1.8							1.0	2.8	55.2							2.8				2.8
61	59.0	54.9	30.8	2.1						0.1	1.0	3.2	58.1							0.9				0.9
62	91.0	81.2	72.1	7.4			0.4			0.6	1.4	9.8	91.0											
63	101.0	93.2	45.2	3.6							1.2	4.8	98.0							3.0				3.0
64	66.0	62.2	56.2	2.4							1.3	3.7	65.9							0.1				0.1
65	103.8	90.5	72.6	12.1						0.5	0.7	13.3	103.8											
66	71.4	68.1	47.2							0.5	0.2	0.7	68.8									2.6		2.6
67	66.4	63.1	61.8								1.2	1.2	64.3						0.2	1.9				2.1
68	145.0	131.1	42.1	2.9						0.3	0.6	3.8	134.9							10.1				10.1
69	87.0	77.1	33.3	0.7				4.5			0.2	5.4	82.5							4.5				4.5
70	75.0	58.6	22.6	5.8				5.4			0.2	11.4	70.0							5.0				5.0
73	78.0	69.3	68.1	8.2							0.2	8.4	77.7									0.3		0.3
75	39.0	33.6	27.9								0.3	0.3	33.9							5.1				5.1
76	95.5	83.3	56.1	8.8				1.4			0.2	10.4	93.7							1.8				1.8
77	83.0	67.3	10.7	8.2						3.3	0.4	11.9	79.2							3.8				3.8
78	60.0	55.8	23.8	1.6						0.4	0.5	2.5	58.3							1.7				1.7

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Зеленополянське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Тра-си	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
80	194.8	189.5	151.8	4.9						0.4		5.3													
													194.8												
81	123.0	107.2	103.9						8.3	0.3	0.4	9.0								6.8					6.8
													116.2												
82	129.0	117.3	88.7	0.9						0.5	1.2	2.6								9.1					9.1
													119.9												
83	43.0	41.4	6.5								0.7	0.7	42.1						0.9						0.9
84	49.0	44.1	3.7	0.7							1.1	1.8	45.9						0.4	2.7					3.1
85	57.0	53.4	27.6					0.8			0.9	1.7	55.1							1.7				0.2	1.9
86	89.0	81.0	34.1	2.3						1.4	0.4	4.1	85.1							3.9					3.9
87	29.0	23.9	2.5	4.8							0.3	5.1	29.0												
88	54.9	35.7	16.5	3.5						0.5	0.5	17.3	53.0							1.9					1.9
								12.8																	
89	49.0	39.8	23.4	7.5						0.2	0.3	8.0	47.8							1.2					1.2
90	94.5	78.7	40.3	2.5				3.8		0.8	0.8	7.9	86.6							7.9					7.9
91	63.0	54.9	21.0	1.0				3.3		0.3	0.9	5.5	60.4							2.6					2.6
92	66.5	61.0	19.2	0.6				1.3			1.3	3.2	64.2							2.3					2.3
93	64.0	58.4	14.2	5.0							0.6	5.6	64.0												
94	67.5	55.6	24.5	4.2				3.3		0.5	0.5	8.5	64.1							3.4					3.4
95	88.8	85.5	56.2							0.5	0.7	1.2	86.7							2.1					2.1
96	70.9	68.2	62.6							2.0	0.7	2.7	70.9												
98	58.3	55.5	17.0	1.4						0.3		1.7	57.2							1.1					1.1
99	51.0	45.3	0.6								0.4	0.4	45.7							4.7		0.6			5.3
100	52.0	45.0	6.6	0.4							0.5	0.9	45.9							6.1					6.1
101	58.0	47.5	17.9	2.4				4.3			0.6	7.3	54.8							3.2					3.2
102	76.0	66.3	37.5	1.6				4.0			0.1	5.7	72.0							4.0					4.0
103	51.0	51.0	46.6										51.0												
104	65.0	58.7	55.7	4.4							0.1	4.5	63.2							1.8					1.8
105	100.6	97.9	42.8	0.4					0.7		0.2	1.3	99.2							1.4					1.4
106	130.0	123.0	60.3	4.0							1.1	5.1								1.9					1.9
													128.1												
107	67.0	64.9	47.8								0.3	0.3	65.2							1.8					1.8
108	67.0	63.3	60.2	0.9					2.4		0.4	3.7	67.0												
109	76.0	72.2	61.3	2.4							0.3	2.7	74.9							1.1					1.1
110	80.8	77.4	72.1	0.4						0.4		0.8	78.2							2.6					2.6
113	59.6	59.1	38.2								0.5	0.5	59.6												
114	94.0	92.7	89.7	1.0							0.3	1.3	94.0												

Іванківське надлісництво Аркуш 6
Зеленополянське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі: Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки: разом	в т.ч лісові культури	Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки: Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок	Разом лісових земель	Нелісові землі: Сільськогосподарські угіддя: Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь	Води	Болота	Сади, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
115	38.0	37.4	33.3								0.2	0.2	37.6							0.4					0.4
116	61.0	57.3	52.4	0.9						0.7	0.3	1.9	59.2							0.4		1.4			1.8
117	77.1	74.7	62.7	2.1						0.3		2.4	77.1												
РАЗОМ																									
	6491.2		3593.0		0.4		0.4		14.0		64.0	382.8							3.0			7.5		0.2	190.3
		5918.1		216.2				65.7		22.1			6300.9							179.6					
%	100.0	91.3	55.4	3.3				1.0	0.2	0.3	1.0	5.8	97.1							2.8		0.1			2.9
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																									
	6491.2		3593.0		0.4		0.4		14.0		64.0	382.8							3.0			7.5		0.2	190.3
		5918.1		216.2				65.7		22.1			6300.9							179.6					
%	100.0	91.3	55.4	3.3				1.0	0.2	0.3	1.0	5.8	97.1							2.8		0.1			2.9
РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																									
	7244.0		3846.5		0.4			67.4		25.5			7036.7							193.8					
		6624.5		228.8			10.2		14.6		65.3	412.2							3.7			8.2		1.6	207.3
%	100.0	91.4	53.1	3.2			0.1	0.9	0.2	0.4	0.9	5.7	97.1						0.1	2.7		0.1			2.9

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЗЕМЕЛЬ

Насадження природного походження 2778.0 (графа 3)
Лісові культури - лісорозведення 49.5 (графа 695)
Розсадники лісові 0.4 (графа 6)
Зруби 67.4 (графа 9)
Озера 1.7 (графа 20)
Ставки 1.3 (графа 20)
Просіки квартальні 34.5 (графа 12)
Лісові канави 0.5 (графа 12)
Ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі 25.5 (графа 11)
Газопроводи 1.4 (графа 23)
Інші нелісопридатні землі 1.6 (графа 25)

Лісові культури лісовідновлювальні 3797.0 (графа 4)
Незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні 228.8 (графа 5)
Загиблі насадження 10.2 (графа 8)
Галявини 14.6 (графа 10)
Ріки 0.7 (графа 20)
Лісові проїзди 28.0 (графа 12)
Візири 1.3 (графа 12)
Лісові меліоративні канали 1.0 (графа 12)
Лінії електромережі 6.8 (графа 23)
Болота 193.8 (графа 21)

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Вишгородський район
Поліська селищна ТГ
(КВАРТАЛИ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,

Іванківське надлісництво Аркуш 7
Зеленополянське лісництво
Рельеф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі											
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, споруди	Трасси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарища, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувканави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сінокоси	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117)																									
	7244.0	3846.5	0.4				67.4		25.5				7036.7							193.8					
		6624.5	228.8		10.2		14.6		65.3	412.2									3.7		8.2		1.6	207.3	
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ																									
	7244.0	3846.5	0.4				67.4		25.5				7036.7							193.8					
		6624.5	228.8		10.2		14.6		65.3	412.2									3.7		8.2		1.6	207.3	

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Макарівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАСАДЖЕНЬ,РІДКОЛІСЬ,ПООДИНОКИХ ДЕРЕВ,СУХОСТОЮ ТА ЗАХАРАЩЕНОСТІ(пл.-га,зап.-тис.куб.м)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом рослучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	СЗК ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ ТЧ	ГЗ ВРЛ	ЯЗ	БРС	АКБ	інші пор. разом
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																				
Заказники																				
31	0.67			0.67		0.06														
						0.10														
РАЗОМ																				
	0.67			0.67		0.06														
						0.10														
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	0.67			0.67		0.06														
						0.10														
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																				
Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																				
4	12.09			12.09	0.40	0.17														
						0.57														
РАЗОМ																				
	12.09			12.09	0.40	0.17														
						0.57														
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	12.09			12.09	0.40	0.17														
						0.57														
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Експлуатаційні ліси																				
Експлуатаційні ліси																				
1	10.88			10.88	0.33					6.2	0.56	0.06								0.50
						0.42														
2	6.06			6.06	0.36	0.07														
						0.27														
3	13.41			13.41	1.02	0.12		16.4	2.92	3.9	0.39									0.39
						0.92														
5	18.07		0.04	18.11	0.35			27.7	10.95	13.2	2.85	0.16			0.05	0.27	0.10			
						0.11														
5												1.78	0.39	0.10						
6	12.72			12.72	0.24			6.1	2.27	19.1	3.29	0.05			0.05					
						0.08														
6												2.70	0.13	0.36						
7	6.17			6.17	0.17			15.2	5.41	2.7	0.44									
7												0.35		0.09						
8	19.44		0.02	19.46	0.23			18.1	5.92	37.5	12.64	11.66			0.07					
						0.02														
8												0.54		0.37						
9	10.87		0.05	10.92	0.09	0.01		9.5	3.35	16.8	6.31	5.83			0.05					
						0.04														
9												0.43								

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Макарівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	СЗК ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ ТЧ	ГЗ ВРЛ	ЯЗ	БРС	АКБ	інші пор. разом
10	2.79	0.39	3.18	1.56				7.1	2.35											
11	12.92	0.09	13.01	0.16				35.0	10.43	5.4	1.55	1.24			0.02					
					0.13															
11												0.29								
12	10.03	0.02	10.05	0.21			0.06	16.7	4.76	14.1	3.78	3.22								
					0.22															
12												0.56								
13	6.27		6.27	0.02				6.2	1.60	11.5	2.23	0.16			0.08	0.23				
13												0.36	1.08	0.21	0.11					
14	11.75	0.04	11.79	0.27			0.17	27.2	7.26	7.4	2.54	2.46			0.08					
					0.42															
15	11.58		11.58	0.04				45.3	10.20											
16	13.55		13.55	0.41			0.09	48.6	12.52											
					0.47															
17	9.81		9.81	0.39			0.09	34.7	9.72											
					0.34															
18	10.56	0.09	10.65	0.20			0.07	18.4	5.25	10.8	3.83	3.54			0.15					
					0.20															
18												0.14								
19	13.19	0.01	13.20	0.17			0.07	13.3	4.73	15.2	4.52	3.06			0.17					
					0.18															
19												0.89	0.21	0.19						
20	7.87		7.87	0.40			0.08	16.0	4.48											
					0.16															
21	9.30		9.30	0.47			0.16	31.8	9.30											
					0.57															
22	6.52	0.10	6.62	0.12			0.01	6.6	1.96	6.2	2.26	2.14			0.10					
					0.03															
22												0.02								
23	9.58	0.02	9.60				0.01	23.2	5.30	13.2	4.08	3.68			0.32					
					0.08															
23												0.08								
24	6.28	0.01	6.29	0.02			0.01	7.7	2.51	7.8	2.63	2.63								
					0.02															
25	12.57	0.01	12.58	0.14			0.08	14.8	4.52	19.8	6.77	6.72			0.05					
					0.25															
26	11.75	0.03	11.78	0.49			0.07	22.2	5.92	10.2	2.64	0.72	0.81							
					0.27															
26												0.73	0.22	0.16						
27	12.09		12.09	0.21			0.06	41.2	10.27											
					0.32															

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Макарівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	СЗК ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ ТЧ	ГЗ ВРЛ	ЯЗ	БРС	АКБ	інші пор. разом
28	14.75			14.75	0.48		0.21	31.9	9.03											
						0.55														
29	13.67			13.67	0.37		0.17	24.9	7.45											
						0.40														
30	9.61			9.61	0.04		0.03	15.3	4.15	3.2	0.58									
						0.07														
30												0.58								
31	4.35		0.03	4.38				11.5	2.88	0.4	0.14	0.11								
31												0.03								
32	7.08		0.08	7.16	0.12			3.8	1.09	11.0	4.03	3.36			0.67					
						0.01														
33	6.10		0.16	6.26	0.10		0.01	1.6	0.42	15.6	4.57	3.19			0.50		0.04			
						0.04														
33												0.73	0.11							
34	7.19		0.02	7.21	0.03			2.8	0.71	5.6	2.15	1.84			0.24					
34												0.07								
35	5.74		0.05	5.79	0.08			11.3	2.28	7.3	2.60	2.19			0.41					
36	6.92		0.03	6.95	0.11			3.7	1.15	11.1	3.50	2.97			0.09					
36												0.33		0.11						
37	11.30		0.05	11.35	0.40		0.02	1.2	0.27	27.9	10.37	7.79			0.98					
						0.03														
37												0.53	0.16	0.91						
38	8.64		0.03	8.67	0.06			3.2	1.14	10.8	4.20	3.84			0.28					
						0.01														
38												0.08								
39	8.72		0.04	8.76	0.13			18.3	5.36	6.9	2.19	1.92			0.17					
						0.01														
39												0.10								
40	9.65		0.01	9.66	0.07			10.8	2.51	18.6	5.46	4.40		0.04	0.27					
						0.04														
40												0.75								
41	10.09		0.01	10.10	0.04			5.9	1.75	24.3	6.88	4.20			0.87					
						0.03														
41												1.40		0.41						
42	11.44		0.10	11.54	0.22			13.8	4.47	14.8	5.04	4.87								
						0.14														
42												0.17								
43	8.22		0.01	8.23	0.17		0.06	26.2	6.93	1.7	0.62	0.62								
						0.25														
44	7.69		0.05	7.74	0.09			3.6	1.19	11.2	3.98	3.98								

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Макарівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	СЗК ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ ТЧ	ГЗ ВРЛ	ЯЗ	БРС	АКБ	інші пор. разом
45	6.03		0.06	6.09	0.05			4.1	1.28	7.3	2.49	2.25			0.09					
						0.01														
45												0.04	0.08	0.03						
46	6.41		0.05	6.46	0.07		0.01	8.7	2.40	2.7	0.73	0.48			0.05					
						0.03														
46												0.13		0.07						
47	7.63		0.01	7.64	0.10			10.8	3.26	8.7	2.37	1.52			0.15					
47												0.53		0.17						
48	10.06		0.05	10.11	0.05			13.8	3.91	15.7	4.13	3.11			0.02	0.15		0.02		
						0.03														
48												0.54		0.29						
49	5.99		0.11	6.10	0.01			24.4	4.38	0.8	0.29	0.29								
50	14.18		0.05	14.23	0.02			4.1	1.67	30.4	11.24	10.73			0.02					
50												0.38	0.09	0.02						
51	17.20		0.01	17.21	0.32			6.2	2.26	36.8	14.24	13.87			0.03	0.07	0.05			
						0.01														
51												0.21		0.01						
52	14.82			14.82	0.37			16.4	6.14	21.8	8.41	8.16								
						0.01														
52												0.21		0.04						
53	7.86			7.86	0.19			1.0	0.20	18.4	7.14	7.14								
						0.01														
54	15.12		0.02	15.14	0.10			12.6	4.14	25.1	9.28	8.91								
54												0.31		0.06						
55	10.42			10.42	0.14			8.7	3.01	20.4	6.94	5.15	0.80							
55												0.45	0.03	0.48		0.03				
56	15.49			15.49	0.48		0.16	47.5	13.95	0.5	0.09									
						0.48														
56												0.09								
57	16.99			16.99	0.51		0.19	38.6	12.82											
						0.76														
58	19.92			19.92	0.81		0.08	43.7	13.85	0.4	0.14	0.14								
						0.47														
59	14.89			14.89	0.49		0.03	48.5	14.77											
						0.21														
60	10.03		0.01	10.04	0.32		0.02	24.9	7.64											
						0.16														
61	10.20			10.20	0.41		0.02	27.4	8.24	1.0	0.20		0.20							
						0.29														

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Макарівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	СЗК ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ ТЧ	ГЗ ВРЛ	ЯЗ	БРС	АКБ	інші пор. разом
62	15.93			15.93	0.18		0.06	9.6	2.10	25.5	9.95	9.95								
						0.28														
63	6.69			6.69	0.19		0.04	2.2	0.63											
						0.10														
64	12.80			12.80	0.38		0.01	30.4	9.26	11.6	2.18	0.20								
						0.11														
64												1.98								
65	7.22			7.22	0.15		0.01	22.9	5.96											
						0.12														
66	12.73			12.73	0.48			42.9	12.29											
						0.17														
67	12.54			12.54	0.53			38.1	11.37											
						0.08														
68	8.59			8.59	0.10			4.6	0.83	10.0	2.21	0.01								
						0.02														
68												0.36	0.02	1.82						
69	7.57			7.57	0.39			15.8	4.18	4.0	0.73	0.16							0.20	
						0.15														
69												0.37								
70	17.92			17.92	0.64		0.06	39.1	13.98	1.1	0.19	0.02							0.17	
						0.21														
71	16.56			16.56	0.38		0.03	31.0	10.71	2.6	0.44	0.09							0.35	
						0.24														
72	16.74		0.03	16.77	0.68			37.4	12.03											
						0.29														
73	14.51			14.51	0.43		0.03	45.7	13.33	1.6	0.17	0.02							0.02	
						0.09														
73												0.09	0.02	0.02						
74	8.85			8.85	0.29			25.6	5.79	0.5	0.07									
						0.24														
74												0.07								
75	9.18			9.18	0.52		0.64	1.2	0.14											
						1.03														
76	4.23			4.23	0.15		0.02	0.5	0.06	0.8	0.14	0.01								
						0.03														
76												0.13								
77	4.10			4.10				0.9	0.17	18.1	3.83									
77												1.08	0.34	2.41						
РАЗОМ																				
	806.59		1.99	808.58	20.51		3.14		403.43	657.2		164.82								
						12.73		1388.1			207.22		1.81	0.04	6.03	0.72	0.19	0.02	1.63	
												20.61	2.88	8.33	0.11	0.03				

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ

Іванківське надлісництво Аркуш 6
Макарівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	СЗК ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ ТЧ	ГЗ ВРЛ	ЯЗ	БРС	АКБ	інші пор. разом
	806.59	1.99		808.58	20.51		3.14		403.43	657.2		164.82								
						12.73		1388.1			207.22		1.81	0.04	6.03	0.72	0.19	0.02	1.63	
												20.61	2.88	8.33	0.11	0.03				
РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																				
	819.35	1.99		821.34	20.91		3.37		403.43	657.2		164.82								
						13.40		1388.1			207.22		1.81	0.04	6.03	0.72	0.19	0.02	1.63	
												20.61	2.88	8.33	0.11	0.03				

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Вишгородський район
Іванківська селищна ТГ

(КВАРТАЛИ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77)

	819.35	1.99		821.34	20.91		3.37		403.43	657.2		164.82								
						13.40		1388.1			207.22		1.81	0.04	6.03	0.72	0.19	0.02	1.63	
												20.61	2.88	8.33	0.11	0.03				
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ																				
	819.35	1.99		821.34	20.91		3.37		403.43	657.2		164.82								
						13.40		1388.1			207.22		1.81	0.04	6.03	0.72	0.19	0.02	1.63	
												20.61	2.88	8.33	0.11	0.03				

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Оранське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАСАДЖЕНЬ,РІДКОЛІСЬ,ПООДИНОКИХ ДЕРЕВ,СУХОСТОЮ ТА ЗАХАРАЩЕНОСТІ(пл.-га,зап.-тис.куб.м)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом рослучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ	ДЗ	ГЗ	АКБ	БП	ОС	ВЛЧ		інші пор. разом
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																				
Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон																				
157	9.04			9.04	0.10															
						0.05														
РАЗОМ																				
	9.04			9.04	0.10															
						0.05														
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	9.04			9.04	0.10															
						0.05														
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																				
Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.																				
110	2.25			2.25																
114	7.58			7.58	0.10			0.4	0.06											
						0.15														
115	5.95			5.95				2.3	0.26											
140	1.47			1.47				0.1	0.02	3.4	0.92							0.92		
141	6.49			6.49				5.1	1.61	0.5	0.15	0.03				0.05		0.07		
142	3.10			3.10				0.6	0.11											
143	1.49			1.49	0.04															
						0.04														
147	7.01			7.01																
148	4.69			4.69	0.14															
						0.02														
151	4.13			4.13	0.09			0.6	0.14											
						0.09														
РАЗОМ																				
	44.16			44.16	0.37			9.1	2.20	3.9	1.07	0.03				0.05		0.99		
						0.30														
Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																				
99	24.02			24.02	0.50			4.7	1.51											
						0.45														
100	6.44			6.44	0.19			1.6	0.52											
						0.16														
101	8.46			8.46	0.12															
						0.12														
124	18.28			18.28	0.39			7.5	3.35	2.3	0.62					0.06	0.06	0.50		
						0.34														

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Оранське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ	ДЗ	ГЗ	АКБ	БП	ОС	ВЛЧ		інші порразом
125	13.77			13.77	0.30			23.2	8.47	4.8	1.29	0.13				0.02	0.02	1.12		
						0.17														
126	13.95			13.95	0.41			27.2	9.32											
						0.13														
127	11.14			11.14	0.28			0.5	0.14	12.6	3.79	3.79								
						0.09														
128	15.64		0.01	15.65	0.45			9.1	3.35											
						0.44														
136	15.46			15.46	0.35			21.8	5.84											
						0.26														
137	12.74			12.74	0.33			6.8	2.30											
						0.30														
138	11.42			11.42	0.26			7.8	2.72	6.7	2.07	0.87				0.02	0.02	1.16		
						0.23														
139	13.78			13.78	0.13			10.5	3.63	5.6	1.58	0.45						1.13		
						0.14														
140	15.15			15.15	0.44			9.1	2.99											
						0.45														
141	12.44			12.44	0.07			10.0	3.24											
						0.04														
142	3.83			3.83				0.5	0.08	0.6	0.14							0.14		
143	15.39			15.39	0.11			1.6	0.30											
						0.08														
145	11.56			11.56	0.06															
146	19.64		0.02	19.66	0.63			8.6	2.49											
						0.60														
147	8.81			8.81	0.23			13.0	4.55											
						0.08														
148	11.99			11.99	0.24					1.2	0.19	0.02				0.17				
						0.03														
151	4.10			4.10	0.22			0.3	0.08											
152	22.72			22.72	0.66															
						0.47														
153	19.04		0.01	19.05	0.65															
						0.57														
154	20.15			20.15	0.68			1.0	0.18	2.9	0.67							0.67		
						0.44														
155	18.10			18.10	0.20															
						0.16														
156	12.36			12.36	0.46															
						0.42														

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Оранське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ	ДЗ	ГЗ	АКБ	БП	ОС	ВЛЧ		інші пор. разом
158	6.36		0.01	6.37	0.14															
160	5.70		0.49	6.19				3.4	0.66	6.0	1.44					0.14		1.30		
161	8.20			8.20																
162	3.19		0.04	3.23																
163	25.99			25.99	0.77	0.50		1.1	0.19											
164	20.88			20.88	0.85	0.52														
165	8.46			8.46	0.24	0.11		7.7	1.93											
166	16.81			16.81	0.80	0.83		2.8	0.48											
167	18.61			18.61	0.90	0.90		0.6	0.13											
168	14.99			14.99	0.68	0.43														
РАЗОМ	489.57		0.58	490.15	12.74	9.46		180.4	58.45	42.7	11.79	5.26				0.41	0.10	6.02		
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ	533.73		0.58	534.31	13.11	9.76		189.5	60.65	46.6	12.86	5.29				0.46	0.10	7.01		
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Експлуатаційні ліси																				
Експлуатаційні ліси																				
78	4.29		0.02	4.31	0.10	0.13		10.2	3.31											
79	7.51			7.51	0.36	0.33		23.1	6.62											
80	11.62			11.62	0.29	0.24		24.1	7.65	9.6	3.40	3.31				0.06	0.02	0.01		
81	17.56			17.56	0.76	0.67		45.6	13.46											
82	15.61			15.61	0.42	0.50		52.0	14.30											
83	16.51			16.51	0.64	0.56		41.6	13.57											
84	12.23			12.23	0.53	0.52		36.9	11.75	0.8	0.22	0.22								
85	18.61			18.61	0.89	0.88		59.8	17.01											

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Оранське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ	ДЗ	ГЗ	АКБ	БП	ОС	ВЛЧ		інші пор. разом
86	15.82			15.82	0.14			34.7	9.88	7.6	2.36	2.36								
						0.17														
87	11.14			11.14	0.12			38.2	9.40											
						0.09														
88	8.86			8.86	0.22			15.4	4.23											
						0.21														
89	8.25			8.25	0.30			6.2	1.88											
						0.34														
90	11.38			11.38	0.48			15.2	4.78	0.8	0.10				0.10					
						0.45														
91	10.58		0.01	10.59	0.48			33.0	9.39											
						0.47														
92	13.49			13.49	0.26			33.6	9.80	3.0	0.96	0.96								
						0.23														
93	6.65			6.65	0.24			12.7	4.33	2.2	0.50	0.50								
						0.17														
94	6.96		0.07	7.03	0.28			15.1	4.82											
						0.23														
95	8.96			8.96	0.30			17.2	4.58	4.4	1.38	1.38								
						0.27														
96	25.54			25.54	0.98			58.1	22.69											
						0.92														
97	23.52			23.52	0.70			45.2	17.75	14.0	5.71	5.71								
						0.53														
98	15.68			15.68	0.36			32.2	11.30	5.4	1.74	1.63	0.01				0.10			
						0.32														
102	8.21			8.21	0.02			21.4	5.49											
						0.01														
103	13.63			13.63	0.47			32.9	11.38	1.6	0.46	0.28			0.18					
						0.39														
104	12.62			12.62	0.09			22.2	6.33	10.7	3.07	0.93	0.19	0.99	0.23	0.14	0.45	0.14		
						0.05														
105	6.44			6.44	0.17			17.2	4.60	3.9	1.19	0.49				0.05		0.65		
						0.15														
106	6.66			6.66	0.25			8.8	2.40	7.9	2.95	2.72				0.14		0.09		
						0.24														
107	9.01			9.01	0.33			21.0	6.02	3.5	1.09	0.61				0.10		0.38		
						0.31														
108	3.75		0.18	3.93				2.0	0.38											
109	5.25			5.25	0.08			0.9	0.21											
						0.12														
110	7.81			7.81				42.2	7.15											

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Оранське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ	ДЗ	ГЗ	АКБ	БП	ОС	ВЛЧ		інші пор. разом
111	8.49			8.49	0.63			29.4	7.38	0.7	0.09		0.04			0.05				
						0.53														
112	31.19			31.19	1.20			77.8	26.30											
						1.28														
113	24.63			24.63	1.24			84.4	22.91	0.6	0.10					0.04	0.06			
						1.15														
114	14.17			14.17	0.40			24.1	6.48											
						0.40														
115	3.48			3.48	0.01			12.5	3.28											
						0.01														
116	10.78		0.03	10.81	0.43			7.3	1.89											
						0.39														
117	20.69			20.69	0.87			61.0	16.83											
						0.82														
118	16.30			16.30	0.34			23.7	8.01	5.6	2.35	2.35								
						0.27														
119	17.31			17.31	0.42			24.6	7.52	24.2	9.05	8.72	0.16				0.02	0.15		
						0.25														
120	12.52			12.52	0.17			15.0	5.00	9.0	3.66	3.66								
						0.10														
121	9.19			9.19	0.07			15.2	4.64	2.2	0.65	0.50						0.15		
						0.07														
122	20.20			20.20	0.53			45.0	16.20	3.6	0.87	0.67				0.05	0.15			
						0.15														
123	20.05			20.05	0.51			55.8	17.30	1.8	0.67	0.67								
						0.37														
129	9.76			9.76	0.28			8.8	2.58											
						0.23														
130	11.35			11.35	0.38			17.8	5.81	0.1	0.04	0.04								
						0.25														
131	15.89			15.89	0.52			22.1	6.14	21.7	9.22	9.22								
						0.49														
132	17.11			17.11	0.59			18.5	5.94	25.3	10.21	10.14	0.01				0.02	0.04		
						0.53														
133	10.30			10.30	0.16			14.6	4.52	1.0	0.32	0.28					0.01	0.03		
						0.12														
134	9.99			9.99	0.05			10.5	2.63	0.4	0.11					0.02	0.03	0.06		
						0.03														
135	9.84			9.84	0.23			19.2	6.24	2.2	0.74	0.74								
						0.14														
144	1.08			1.08																
149	7.19		0.02	7.21				27.3	6.86											

Іванківське надлісництво Аркуш 6
Оранське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ	ДЗ	ГЗ	АКБ	БП	ОС	ВЛЧ		інші пор. разом
150	12.63			12.63	0.11			13.6	4.36											
РАЗОМ																				
	658.29	0.33		658.62	19.40					435.28	173.8	63.21	58.09	0.41	0.99	0.51	0.65	0.86	1.70	
						17.08		1446.9												
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	658.29	0.33		658.62	19.40					435.28	173.8	63.21	58.09	0.41	0.99	0.51	0.65	0.86	1.70	
						17.08		1446.9												
РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																				
	1201.06	0.91		1201.97	32.61					495.93	220.4	76.07	63.38	0.41	0.99	0.51	1.11	0.96	8.71	
						26.89		1636.4												

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Вишгородський район
Іванківська селищна ТГ
(КВАРТАЛИ: 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,
111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,
142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,160,161,162,163,164,165,166,167,168)

	1201.06	0.91		1201.97	32.61					495.93	220.4	76.07	63.38	0.41	0.99	0.51	1.11	0.96	8.71	
						26.89		1636.4												
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ																				
	1201.06	0.91		1201.97	32.61					495.93	220.4	76.07	63.38	0.41	0.99	0.51	1.11	0.96	8.71	
						26.89		1636.4												

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Розважівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАСАДЖЕНЬ,РІДКОЛІСЬ,ПООДИНОКИХ ДЕРЕВ,СУХОСТОЮ ТА ЗАХАРАЩЕНОСТІ(пл.-га,зап.-тис.куб.м)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом растучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЗ ВЛЧ	ГЗ ЛПД	ЯЗ ТК	КЛГ ТЧ	БРС ВРБ	АКБ	інші пор. разом
	КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																			
	Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів																			
216	0.17			0.17																
	РАЗОМ																			
	0.17			0.17																
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																			
	0.17			0.17																
	КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																			
	Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.																			
180	3.99	0.02		4.01	0.13			1.3	0.19	1.0	0.18									
						0.01														
180												0.02		0.16						
181	4.95			4.95	0.13		0.03	0.2	0.02	2.4	0.60	0.01								
						0.08														
181												0.01		0.58						
182	6.17			6.17	0.16															
						0.03														
183	7.71			7.71	0.20		0.02			5.3	0.91					0.05	0.02			
						0.14														
183												0.76		0.08						
187	0.65			0.65	0.03															
						0.01														
188	8.95	0.13		9.08	0.30			2.4	0.72	0.3	0.08									
						0.05														
188														0.08						
189	1.72			1.72	0.04															
190	8.58			8.58	0.17															
191	4.12			4.12	0.21			0.8	0.17											
						0.03														
192	0.24			0.24																
193	2.83	0.01		2.84	0.09															
						0.04														
194	2.80			2.80	0.11															
						0.07														
216	3.04	0.01		3.05	0.01															
217	2.95			2.95	0.06			9.3	2.75											
						0.02														

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Розважівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЗ ВЛЧ	ГЗ ЛПД	ЯЗ ТК	КЛГ ТЧ	БРС ВРБ	АКБ	інші пор. разом
218	6.68	0.04	0.01	6.73	0.12			8.5	2.36	3.9	0.77	0.58								
						0.11														
218												0.03		0.16						
219	5.65			5.65	0.10			2.8	0.79	1.0	0.30									
219												0.04		0.26						
221	0.39			0.39				0.2	0.08											
222	0.68			0.68	0.32		0.04	0.8	0.22											
						0.08														
РАЗОМ																				
	72.10	0.04	0.18	72.32	2.18		0.09	26.3	7.30	13.9	2.84	0.59			0.05	0.02				
						0.67														
												0.86		1.32						
Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																				
182	3.95			3.95	0.07															
						0.04														
229	0.56			0.56	0.03		0.03													
						0.07														
230	0.06			0.06																
231	3.35			3.35	0.21		0.06			0.4	0.05									
						0.12														
231												0.03		0.02						
232	0.99		0.04	1.03	0.12		0.06													
						0.18														
233	2.15			2.15	0.08		0.05			0.9	0.19									
						0.20														
233												0.15		0.04						
РАЗОМ																				
	11.06		0.04	11.10	0.51		0.20			1.3	0.24									
						0.61														
												0.18		0.06						
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	83.16	0.04	0.22	83.42	2.69		0.29	26.3	7.30	15.2	3.08	0.59			0.05	0.02				
						1.28														
												1.04		1.38						
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Експлуатаційні ліси																				
Експлуатаційні ліси																				
169	5.34		0.10	5.44	4.44		0.40	17.4	4.63	0.8	0.18	0.05								
						1.21														
169												0.13								
170	11.14		0.08	11.22	0.61		0.04	8.9	2.99	20.0	7.16	6.99								
						0.16														
170												0.17								

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Розважівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЗ ВЛЧ	ГЗ ЛПД	ЯЗ ТК	КЛГ ТЧ	БРС ВРБ	АКБ	інші пор. разом
171	10.42		0.10	10.52	1.18		0.22	13.6	4.70	11.2	4.17	3.80								
						0.49														
171												0.37								
172	14.15		0.03	14.18	0.35			13.5	4.47	4.1	1.38	1.38								
						0.02														
173	10.09		0.02	10.11	0.33		0.01	12.3	4.32	6.3	1.92	0.53	0.55	0.01	0.04		0.01			
						0.09														
173												0.13	0.29	0.12	0.01	0.12	0.11			
174	15.96			15.96	0.65			48.5	14.41											
						0.08														
175	12.37		0.03	12.40	0.12			29.8	9.56	6.4	2.03	0.72		0.10						
						0.02														
175													0.19	1.02						
176	6.90		0.09	6.99	0.01			8.8	1.99											
						0.03														
177	15.74	0.03	0.01	15.78	0.31			8.0	1.27	2.1	0.44	0.01							0.06	
						0.40														
177												0.08		0.29						
178	13.14		0.02	13.16	0.59			4.3	0.84	4.0	1.13	0.13								
						0.60														
178												0.10		0.90						
179	17.38			17.38	0.50		0.01	16.9	5.88	0.6	0.16									
						0.12														
179														0.16						
180	5.74			5.74	0.19		0.01	6.8	2.12	1.3	0.13	0.01								
						0.05														
180												0.12								
181	5.86			5.86	0.28		0.02	0.4	0.11	0.8	0.18									
						0.24														
181												0.02		0.16						
183	14.84			14.84	1.71		0.05	2.2	0.42	1.5	0.26								0.04	
						0.38														
183												0.02	0.01	0.12				0.07		
184	10.91		0.11	11.02	0.36		0.02	3.5	1.04	1.4	0.49	0.10	0.34							
						0.18														
184												0.05								
185	13.69			13.69	0.04			1.7	0.26											
186	10.58			10.58	0.41			29.5	9.79											
187	10.20		0.06	10.26	1.07		0.15													
						0.44														
188	1.46			1.46	0.03			2.6	1.00	1.5	0.45	0.45								

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Розважівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЗ ВЛЧ	ГЗ ЛПД	ЯЗ ТК	КЛГ ТЧ	БРС ВРБ	АКБ	інші пор. разом
189	23.90		0.02	23.92	0.44		0.01	26.7	10.26	0.5	0.11									
						0.18														
189														0.11						
190	6.60			6.60	0.31			15.5	5.62											
						0.05														
191	5.37		0.02	5.39	0.23		0.02	3.1	0.85	3.0	0.60	0.05								
						0.09														
191												0.24		0.31						
192	12.39			12.39	0.27			15.1	5.48	8.3	3.04	3.04								
						0.12														
193	17.17		0.06	17.23	0.56		0.02	21.3	8.80	12.4	4.27	4.27								
						0.23														
194	20.24			20.24	0.69		0.11	26.0	11.12	1.7	0.65	0.65								
						0.42														
195	16.60			16.60	0.63			5.5	2.11	1.4	0.33	0.01							0.02	
						0.40														
195														0.30						
196	21.91		0.06	21.97	0.60		0.04	27.6	11.87	5.0	1.50	1.50								
						0.30														
197	9.53			9.53	0.19			4.8	1.72	4.4	1.80	1.80								
						0.04														
198	11.71			11.71	0.08		0.03	13.2	5.35	5.5	1.64	1.23								
						0.12														
198													0.41							
199	11.33			11.33	0.27		0.01	14.2	5.06	7.4	2.76	2.76								
						0.13														
200	10.05		0.04	10.09	0.86		0.03	8.2	3.26	6.1	2.50	2.50								
						0.24														
201	12.46		0.03	12.49	0.54			9.1	3.55	15.1	5.97	5.97								
						0.09														
202	23.76			23.76	0.42		0.01	41.2	17.63	14.7	5.05	4.97								
						0.06														
202													0.08							
203	21.78			21.78	0.24			33.8	13.50	16.8	5.64	4.65								
						0.12														
203												0.53	0.02	0.44						
204	19.27		0.02	19.29	0.42			31.6	12.05	3.6	0.75	0.17								
						0.13														
204												0.17		0.41						
205	10.26		0.04	10.30	0.20		0.11	17.5	4.82	6.5	1.09	0.11		0.10						
						0.27														
205												0.57	0.19	0.12						
206	11.16		0.03	11.19	0.02		0.01	14.4	3.88	10.3	2.93	0.37		0.09	0.29	0.12			0.05	
						0.11														
206												0.35	1.66							

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Розважівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЗ ВЛЧ	ГЗ ЛПД	ЯЗ ТК	КЛГ ТЧ	БРС ВРБ	АКБ	інші пор. разом
207	8.90		0.01	8.91	0.13	0.10	0.03	10.0	2.59	5.9	1.71	0.92		0.03						
207												0.16	0.51	0.09						
208	8.20		0.17	8.37	0.16	0.12	0.03	12.4	3.21	3.1	0.81	0.50		0.02				0.02		
208												0.10	0.02	0.15						
209	9.94			9.94	0.31	0.10	0.01	9.5	1.90	13.8	4.55	4.15		0.18					0.03	
209													0.19							
210	11.43			11.43	0.26	0.24	0.09	13.2	3.23	20.7	7.24	7.06								
210												0.02		0.16						
211	8.24			8.24	0.12	0.12	0.02	5.3	1.47	11.5	3.66	2.92								
211														0.74						
212	12.35		0.04	12.39	0.56	0.28		23.0	7.83	1.6	0.64	0.64								
213	20.50			20.50	0.44	0.11	0.04	44.2	14.63	1.9	0.67	0.66							0.01	
214	2.96			2.96				0.8	0.26											
215	12.09		0.01	12.10	0.25	0.06		17.5	5.77	12.2	3.56	3.42								
215												0.09		0.05						
216	19.11	0.05	0.07	19.23	0.18	0.20	0.01	38.8	13.36	6.7	1.62	1.26			0.01					
216												0.18		0.17						
217	12.65			12.65	0.03	0.04		20.4	8.10	15.4	3.48	2.64								
217												0.73		0.11						
218	2.87			2.87	0.06	0.03		6.4	2.03	1.3	0.28	0.27								
218												0.01								
219	4.56			4.56	0.06			8.3	2.94											
220	18.05		0.10	18.15	0.30			16.0	6.00	25.3	9.36	9.36								
221	11.29			11.29	0.16	0.17		11.1	2.59	5.0	0.85	0.34			0.03			0.01		
221												0.02		0.45						
222	12.08		0.01	12.09	0.42	0.28	0.01	5.3	1.47	6.7	1.80	1.51								
222												0.05		0.24						
223	10.82		0.09	10.91		0.02		8.2	2.40	25.7	8.29	8.06		0.06						

Іванківське надлісництво Аркуш 6
Розважівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
						захарощеності						в тому числі за складовими породами								
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	загальний	в т.ч. ліквідний	площа	запас	площа	запас	СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЗ ВЛЧ	ГЗ ЛПД	ЯЗ ТК	КЛГ ТЧ	БРС ВРБ	АКБ	інші пор. разом
223													0.04	0.13						
224	10.21		0.02	10.23	0.10			26.6	7.94	0.5	0.10									
						0.06														
224												0.10								
225	16.35		0.02	16.37				51.2	14.08											
						0.15														
226	27.75		0.01	27.76	1.62			67.0	25.43											
						0.06														
227	9.39			9.39	0.16			7.3	1.88	14.8	2.96	1.18								
						0.06														
227												1.78								
228	14.00		0.04	14.04	0.12			46.8	12.24	1.1	0.33									
						0.10														
228												0.07		0.26						
229	14.52			14.52	0.87		0.33	36.5	11.28	3.4	0.72	0.57								
						1.15														
229												0.04		0.11						
230	17.52			17.52	0.56			50.8	17.35											
						0.33														
231	12.42		0.01	12.43	0.54		0.23	24.5	9.07	6.3	1.33	0.38								
						0.50														
231												0.95								
232	7.33			7.33	0.13			19.6	6.77											
						0.04														
233	16.59			16.59	0.44		0.05	40.2	12.77	1.2	0.41	0.40							0.01	
						0.48														
234	18.30		0.01	18.31	0.21			25.8	7.95	10.0	1.97	0.10								
						0.08														
234												1.33	0.04	0.50						
235	9.62			9.62	0.18			15.5	5.66											
						0.07														
236	14.39		0.06	14.45	0.19		0.03	10.6	3.69											
						0.08														
237	21.71		0.02	21.73	0.25		0.01	50.8	19.18	2.2	0.77	0.63								
						0.09														
237												0.06	0.08							
238	11.03		0.01	11.04	0.03			25.4	8.86											
						0.01														
239	14.89			14.89	0.23			36.9	11.59	0.5	0.09	0.03		0.02						
						0.02														
239												0.04								
РАЗОМ																				
	893.46	0.08	1.67	895.21	29.22		2.22		452.25	381.5		95.22	0.89	0.61	0.37	0.12	0.01	0.03	0.22	
						12.76		1343.4			117.91									
												8.78	3.73	7.62	0.01	0.12	0.11	0.07		

Іванківське надлісництво Аркуш 7
Розважівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараще ності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЗ ВЛЧ	ГЗ ЛПД	ЯЗ ТК	КЛГ ТЧ	БРС ВРБ	АКБ	інші пор. разом
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	893.46	0.08	1.67	895.21	29.22		2.22		452.25	381.5		95.22	0.89	0.61	0.37	0.12	0.01	0.03	0.22	
						12.76		1343.4			117.91									
												8.78	3.73	7.62	0.01	0.12	0.11	0.07		
РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																				
	976.79	0.12	1.89	978.80	31.91		2.51		459.55	396.7		95.81	0.89	0.61	0.42	0.14	0.01	0.03	0.22	
						14.04		1369.7			120.99									
												9.82	3.73	9.00	0.01	0.12	0.11	0.07		

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Вишгородський район
Іванківська селищна ТГ
(КВАРТАЛИ: 169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239)

	976.79	0.12	1.89	978.80	31.91		2.51		459.55	396.7		95.81	0.89	0.61	0.42	0.14	0.01	0.03	0.22	
						14.04		1369.7			120.99									
												9.82	3.73	9.00	0.01	0.12	0.11	0.07		
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ																				
	976.79	0.12	1.89	978.80	31.91		2.51		459.55	396.7		95.81	0.89	0.61	0.42	0.14	0.01	0.03	0.22	
						14.04		1369.7			120.99									
												9.82	3.73	9.00	0.01	0.12	0.11	0.07		

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Обуховицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАСАДЖЕНЬ,РІДКОЛІСЬ,ПООДИНОКИХ ДЕРЕВ,СУХОСТОЮ ТА ЗАХАРАЩЕНОСТІ(пл.-га,зап.-тис.куб.м)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом рослучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ АКБ	СЗК БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	інші пор. разом
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																				
Пам'ятки природи																				
249	1.48			1.48						3.8	1.48	1.18				0.30				
РАЗОМ																				
	1.48			1.48						3.8	1.48	1.18				0.30				
Заказники																				
283	9.32			9.32	0.02		0.04	9.8	1.76	19.0	4.18	1.12								
						0.71														
283													2.08	0.98						
284	11.40			11.40			0.02	9.2	2.24	0.8	0.17									
						0.09														
284													0.10	0.07						
285	11.63			11.63	0.36			22.8	3.74											
						0.19														
290	10.88			10.88	0.03		0.07	0.6	0.13	0.7	0.21						0.02			
						0.24														
290													0.02	0.17						
291	11.19			11.19			0.06	0.5	0.24	2.4	0.60					0.12	0.06			
						0.43														
291														0.42						
292	10.47		0.05	10.52			0.02	2.3	0.30	2.2	0.55	0.11								
						0.06														
292													0.33	0.11						
293	12.55		0.02	12.57	0.11		0.18	3.3	1.32	0.5	0.08	0.02								
						0.60														
293													0.06							
296	4.88			4.88	0.01		0.07			13.7	2.81									
						0.59														
296													0.72	1.85		0.24				
297	8.56		0.02	8.58	0.03		0.07	2.5	0.47	0.9	0.21									
						0.33														
297													0.04	0.17						
298	7.51			7.51	0.04		0.16	2.1	0.50	4.6	0.78						0.31			
						0.80														
298													0.16	0.31						
299	8.65			8.65			0.06	4.0	0.82											
						0.24														
РАЗОМ																				
107.04		0.09	107.13	0.60		0.75	57.1	11.52	44.8	9.59	1.25					0.12	0.39			
						4.28														
													3.51	4.08		0.24				
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Обуховицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ АКБ	СЗК БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	інші пор. разом
	108.52		0.09	108.61	0.60		0.75	57.1	11.52	48.6	11.07	2.43				0.42	0.39			
						4.28							3.51	4.08		0.24				
	КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																			
	Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон																			
325	10.69		0.14	10.83	0.18		0.02	4.8	1.96	1.1	0.48	0.48								
						0.15														
326	10.49		0.07	10.56	0.13		0.01	7.1	2.90											
						0.07														
327	17.23		0.02	17.25	0.29			31.1	13.86											
333	15.22		0.06	15.28	0.14															
						0.08														
	РАЗОМ																			
	53.63		0.29	53.92	0.74		0.03	43.0	18.72	1.1	0.48	0.48								
						0.30														
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																			
	53.63		0.29	53.92	0.74		0.03	43.0	18.72	1.1	0.48	0.48								
						0.30														
	КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																			
	Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.																			
276	5.46			5.46	0.03		0.02	6.8	1.79	0.4	0.05									
						0.05														
276													0.02	0.03						
277	7.90			7.90	0.05		0.03	2.4	0.98	1.2	0.29	0.02				0.25	0.02			
						0.11														
278	5.53		0.01	5.54	0.04		0.02	2.9	0.63	12.5	2.44					1.05	1.01			
						0.11														
278													0.15		0.23					
279	5.81		0.05	5.86			0.01	1.8	0.14	5.9	1.53	0.05					0.39			
						0.05														
279													0.33	0.74	0.02					
280	6.74			6.74	0.05		0.03	8.2	2.48	5.0	1.62	1.16					0.23			
						0.12														
280													0.21	0.02						
281	9.06		0.01	9.07	0.11		0.02	4.6	1.69	13.9	6.00	5.49					0.06			
						0.10														
281													0.32	0.06	0.07					
282	8.50			8.50	0.04		0.01	11.0	4.73	6.4	2.04	0.67		0.15			0.08			
						0.03														
282													0.07		1.03	0.04				
	РАЗОМ																			
	49.00		0.07	49.07	0.32		0.14	37.7	12.44	45.3	13.97	7.39		0.15		1.30	1.79			
						0.57														
													1.10	0.85	1.35	0.04				

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Обуховицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ АКБ	СЗК БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	інші пор. разом
Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																				
314	20.08		0.04	20.12	0.34			44.2	19.46	0.8	0.20	0.06				0.02				
						0.01														
314													0.12							
315	19.90			19.90	0.03			41.9	18.03											
						0.01														
316	20.10		0.03	20.13	0.06			39.1	16.55	5.6	2.34	2.27								
316													0.07							
317	19.03		0.10	19.13	0.33			25.3	11.07	12.7	5.28	5.28								
318	12.77		0.63	13.40	0.17			10.1	4.40	2.0	0.86	0.86								
						0.02														
319	16.78		0.06	16.84	0.31		0.03	22.2	9.08	1.8	0.63	0.63								
						0.13														
320	22.58		0.03	22.61	0.27		0.01	18.8	8.55	0.9	0.37	0.37								
						0.06														
321	18.55		0.04	18.59	0.39		0.01	14.9	6.42	1.9	0.84	0.84								
						0.06														
322	11.32		0.11	11.43	0.23		0.01	11.6	4.71	0.9	0.39	0.39								
						0.07														
323	15.20		0.03	15.23	0.09			17.4	6.96											
						0.03														
324	17.68		0.03	17.71	0.36		0.17	30.9	12.92											
						0.50														
328	10.96		0.15	11.11	0.28		0.01	2.1	0.85	14.4	5.40	5.40								
						0.18														
329	10.87		0.18	11.05	0.29		0.04	9.3	4.20	8.8	3.14	3.14								
						0.11														
330	15.32		0.05	15.37	0.23			2.8	1.09											
						0.17														
331	17.36			17.36	0.18		0.11	11.5	3.94											
						0.40														
332	13.58		0.06	13.64	0.31		0.04	1.0	0.28											
						0.10														
334	27.33		0.04	27.37	0.39		0.14	21.6	9.71	23.9	10.52	10.52								
						0.33														
335	15.33		0.11	15.44	0.31		0.12	22.5	8.98	8.9	3.64	3.64								
						0.25														
336	17.81		0.03	17.84	0.45		0.07	7.4	2.65	0.6	0.10	0.10								
						0.32														
РАЗОМ																				
	322.55		1.72	324.27	5.02		0.76	354.6	149.85	83.2	33.71	33.50				0.02				
						2.75														
													0.19							

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Обуховицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
						захарощеності						в тому числі за складовими породами								
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	загальний	в т.ч. ліквідний	площа	запас	площа	запас	СЗ АКБ	СЗК БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	інші пор. разом
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	371.55		1.79	373.34	5.34		0.90	392.3	162.29	128.5	47.68	40.89		0.15		1.32	1.79			
						3.32							1.29	0.85	1.35	0.04				
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Експлуатаційні ліси																				
Експлуатаційні ліси																				
240	14.90		0.02	14.92	0.04			12.9	3.76	2.4	0.52			0.11		0.07	0.05			
						0.03														
240													0.19		0.10					
241	19.03		0.08	19.11	0.11			35.9	12.74	8.7	3.07	2.28					0.04			
						0.09														
241													0.43		0.32					
242	14.25		0.10	14.35	0.24		0.03	10.6	4.06	17.1	6.88	5.05		0.55		0.29				
						0.08														
242													0.74		0.25					
243	11.64		0.04	11.68	0.06			18.5	5.56	13.1	3.19					0.17	0.85			
						0.07														
243													0.80	1.19	0.18					
244	20.57			20.57	0.76			32.1	14.43	12.5	2.67	0.19				0.13	0.62			
						0.24														
244													1.00	0.64	0.09					
245	12.78			12.78	0.31		0.14	24.0	8.81	1.1	0.25					0.03	0.10			
						0.33														
245															0.12					
246	19.65		0.04	19.69	0.40		0.02	39.6	14.99	7.4	2.27	0.86					0.53			
						0.14														
246													0.18		0.70					
247	14.64			14.64	0.29			25.2	9.75	9.4	4.15	4.15								
						0.04														
248	15.01		0.03	15.04	0.26			24.9	8.49	11.6	4.31	2.59		0.80	0.18	0.28				
						0.05														
248													0.17	0.29						
249	14.96			14.96	0.29			21.7	8.78	14.9	5.23	4.09		0.46		0.17		0.01		
						0.11														
249												0.12	0.21	0.16		0.01				
250	21.75			21.75	0.39		0.01	19.1	7.11	27.3	12.64	12.38								0.05
						0.42														
250													0.11		0.10					
251	24.13			24.13	0.58		0.01	14.5	5.63	37.0	16.57	15.25								
						0.03														
251													1.32							
252	18.44		0.02	18.46	0.49		0.01	22.7	8.25	23.5	7.78	5.80					0.02			
						0.18														
252													1.96							

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Обуховицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ АКБ	СЗК БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	інші пор. разом
253	15.49	0.11	15.60	0.27	0.17	0.08	33.1	13.11	0.5	0.17			0.12		0.03				
253												0.02							
254	13.30	0.01	13.31	0.15	0.15		8.6	2.73	18.6	6.03	4.40				0.21	0.45			
254												0.62	0.33	0.02					
255	14.06	0.11	14.17	0.20	0.07		16.9	5.83	16.1	5.54	4.51				0.34	0.21			
255												0.38	0.10						
256	20.20	0.03	20.23	0.52	0.07		46.1	19.08	1.4	0.48	0.29								
256												0.19							
257	11.77	0.02	11.79	0.22	0.05	0.02	27.8	9.58	3.2	1.00	0.64								
257												0.16		0.20					
258	15.59	0.07	15.66	0.16	0.05	0.02	38.0	13.89	2.9	0.88	0.07		0.51		0.15				
258												0.07		0.08					
259	18.53	0.19	18.72	0.26	0.21	0.04	34.4	12.85	10.6	2.65	0.58		0.15						
259												1.92							
260	24.62		24.62	0.25	0.17	0.05	11.0	3.73	40.0	17.92	17.26					0.03			
260												0.54		0.09					
261	24.62	0.01	24.63	0.30	0.20	0.03	22.8	7.56	36.0	15.85	15.25				0.36				
261												0.24							
262	18.82		18.82	0.32	0.31	0.05	25.1	9.66	14.7	5.96	4.77				0.31	0.07			
262												0.52	0.10	0.19					
263	22.91	0.05	22.96	0.25	0.24	0.07	25.4	8.68	36.3	13.32	9.96			0.13	0.18	1.50	0.03		
263											0.13	1.00	0.24	0.15					
264	16.17	0.64	16.81	0.20	0.36	0.10	11.2	3.43	32.4	10.33	5.41				1.45	1.79	0.34		0.06
264												0.77	0.39	0.06	0.06				
265	18.05	0.07	18.12	0.36	0.42	0.07	7.0	2.82	37.9	14.24	11.64				1.23	0.94			
265												0.17	0.09	0.17					
266	12.28	0.05	12.33	0.04	0.38	0.09	17.6	4.81	18.7	5.08	1.80				0.80	0.66			
266												0.48	0.67	0.67					
267	14.71	0.01	14.72	0.06	0.11		13.6	4.48	17.3	5.72	3.16		0.25		0.03				
267												0.86	0.27	1.15					

Іванківське надлісництво Аркуш 6
Обуховицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ АКБ	СЗК БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	інші пор. разом
268	13.31			13.31	0.09		0.03	9.8	2.87	32.9	9.41	7.06				0.05	0.94			
						0.09														
268													0.65	0.31	0.40					
269	13.42		0.04	13.46	0.11		0.02	27.7	9.49	9.3	2.48	1.10		0.07		0.80	0.38			
						0.30														
269													0.04		0.09					
270	12.17		0.02	12.19	0.24		0.02	24.8	8.87	7.9	1.54					0.31	0.66			
						0.11														
270													0.22	0.11	0.24					
271	13.74		0.05	13.79	0.33			22.7	7.68	16.0	4.36	1.50		0.18		1.60	0.49			
						0.14														
271													0.26	0.06	0.27					
272	10.26		0.12	10.38	0.13			11.5	3.09	3.3	1.51	1.34				0.04				
						0.03														
272													0.09	0.04						
273	17.57		0.06	17.63	0.30		0.26	3.4	0.54	35.8	15.64	15.10					0.15			
						0.52														
273															0.39					
274	19.70			19.70	0.43		0.17	13.6	4.20	35.0	15.11	12.80		0.26		0.90	0.16			
						0.41														
274													0.78		0.21					
275	14.72		0.03	14.75	0.16		0.26	29.7	8.84	12.8	3.33	1.03				0.32	0.86			
						0.61														
275													0.30	0.50	0.32					
276	5.34		0.02	5.36			0.04	3.6	0.90	11.7	2.82					1.12	0.48			
						0.12														
276													0.24	0.12	0.86					
277	5.83			5.83	0.15		0.05	10.9	3.29	6.2	1.39	0.27								
						0.16														
277													0.67	0.27	0.18					
278	4.38		0.03	4.41	0.07		0.08	5.5	1.53	9.5	1.75	0.15				0.38	0.60			
						0.34														
278													0.37	0.25						
279	4.54		0.02	4.56	0.03		0.02	1.2	0.45	13.0	2.86	0.05				0.31	0.44	0.08		
						0.06														
279													0.49	0.80	0.69					
280	5.29		0.10	5.39	0.05			2.4	0.87	9.5	3.24	2.69				0.11	0.28		0.05	
						0.05														
280													0.11							
281	7.93		0.03	7.96	0.10			4.6	1.15	17.8	6.51	4.94				0.34	0.60			
						0.07														
281													0.30	0.15	0.18					
282	6.50		0.03	6.53	0.14			0.8	0.38	16.2	5.70	4.59					0.39			
282															0.72					

Іванківське надлісництво Аркуш 7
Обуховицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ АКБ	СЗК БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	інші пор. разом
286	15.90		0.02	15.92	0.06	0.14	0.01	24.6	7.29	23.6	7.16	3.52				0.08				
286													2.51	0.71	0.34					
287	12.87			12.87	0.11	0.52	0.07	20.0	6.23	21.7	6.11	2.48				0.09				
287													2.84	0.59	0.11					
288	18.79		0.01	18.80	0.19	0.13	0.02	25.8	10.23	17.5	7.58	7.40							0.15	
288													0.03							
289	22.85		0.02	22.87	0.36	0.18	0.01	37.5	15.02	15.6	6.15	5.93				0.01	0.03			
289															0.18					
294	13.34		0.03	13.37	0.18	0.31	0.17	15.5	5.56	21.4	6.00	3.59			0.03	0.22	0.66			
294													1.35	0.15						
295	24.96		0.03	24.99	0.41	0.15	0.02	49.9	20.42	8.3	2.55	1.59				0.12	0.26			
295													0.17	0.04	0.37					
300	7.92			7.92	0.02	0.19		4.4	1.38	6.5	2.26	1.58				0.21	0.14			
300													0.26	0.07						
301	16.39		0.07	16.46	0.12	0.05		8.9	3.25	24.8	10.46	9.22				0.33	0.11			
301												0.02	0.78							
302	5.84		0.06	5.90	0.01			3.3	0.74	16.0	3.67	0.50				1.15	0.46			
302													0.30	0.97	0.29					
303	14.48		0.06	14.54	0.19	0.26	0.07			35.2	14.02	11.42				0.86	0.39	0.03		
303													0.50	0.68		0.14				
304	11.80			11.80		0.44	0.07	9.6	2.00	31.3	9.75	4.66			0.23	3.73	0.65			
304													0.48							
305	10.74		0.08	10.82	0.09	0.32	0.05	13.3	3.72	18.5	6.14	4.62				0.16	0.50			
305													0.30	0.56						
306	11.57		0.06	11.63	0.13			13.2	4.41	16.4	6.78	4.81				0.48	0.04			
306													0.20	1.25						
307	13.92			13.92	0.13	0.14		18.9	7.09	15.1	5.84	4.34				0.94				
307													0.56							
308	12.83		0.01	12.84	0.25	0.36	0.12	8.0	3.10	21.6	9.05	7.33				0.73	0.03			
308													0.93	0.03						

Іванківське надлісництво Аркуш 8
Обуховицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ АКБ	СЗК БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	інші пор. разом
309	25.01		0.06	25.07	0.42			11.5	4.73	48.4	19.27	17.29	0.19			1.79				
						0.03														
310	12.11		0.05	12.16	0.07		0.02	31.5	7.36	5.1	0.96					0.09	0.29			
						0.14														
310														0.48		0.10				
311	16.70		0.03	16.73	0.15		0.05	31.9	9.77	16.2	5.74	3.99				0.94	0.05			
						0.71														
311													0.38	0.38						
312	15.77		0.13	15.90	0.21		0.02	14.4	5.88	26.1	9.64	6.10				2.68	0.55			
						0.26														
312													0.31							
313	16.60		0.06	16.66	0.17			5.4	1.64	33.8	14.08	13.43				0.65				
						0.20														
337	11.30			11.30	0.27		0.02	38.0	9.50	7.9	1.64	0.32								
						0.09														
337													0.77		0.55					
338	21.68		0.01	21.69	0.45		0.26	39.4	14.79	2.1	0.38	0.03								
						0.49														
338													0.35							
РАЗОМ																				
	970.94		3.04	973.98	14.10		2.77	432.86		407.58		0.19	3.46	0.57	27.77		0.48	0.21	0.11	
						12.89		1237.5		1142.6		299.15					18.45			
												0.27	32.59	12.99	11.03	0.31				
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	970.94		3.04	973.98	14.10		2.77	432.86		407.58		0.19	3.46	0.57	27.77		0.48	0.21	0.11	
						12.89		1237.5		1142.6		299.15					18.45			
												0.27	32.59	12.99	11.03	0.31				
РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																				
	1504.64		5.21	1509.85	20.78		4.45	625.39		466.81		0.19	3.61	0.57	29.51		0.48	0.21	0.11	
						20.79		1729.9		1320.8		342.95					20.63			
												0.27	37.39	17.92	12.38	0.59				

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Вишгородський район
Іванківська селищна ТГ

(КВАРТАЛИ: 240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,
268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,
299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,
330,331,332,333,334,335,336,337,338)

	1504.64		5.21	1509.85	20.78		4.45	625.39		466.81		0.19	3.61	0.57	29.51		0.48	0.21	0.11	
						20.79		1729.9		1320.8		342.95					20.63			
												0.27	37.39	17.92	12.38	0.59				
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ																				
	1504.64		5.21	1509.85	20.78		4.45	625.39		466.81		0.19	3.61	0.57	29.51		0.48	0.21	0.11	
						20.79		1729.9		1320.8		342.95					20.63			
												0.27	37.39	17.92	12.38	0.59				

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Білоберезьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАСАДЖЕНЬ,РІДКОЛІСЬ,ПООДИНОКИХ ДЕРЕВ,СУХОСТОЮ ТА ЗАХАРАЩЕНОСТІ(пл.-га,зап.-тис.куб.м)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом рослучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ	ЯЛЕ	ДЗ	БП	ОС	ВЛЧ	ЛПД		інші пор. разом
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																				
Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон																				
429	16.82			16.82	0.15			9.7	2.58	10.0	3.30				0.66		2.64			
						0.12														
433	13.23			13.23	0.25			2.1	0.76	2.9	0.95	0.41		0.05	0.20		0.29			
						0.23														
РАЗОМ																				
	30.05			30.05	0.40			11.8	3.34	12.9	4.25	0.41		0.05	0.86		2.93			
						0.35														
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	30.05			30.05	0.40			11.8	3.34	12.9	4.25	0.41		0.05	0.86		2.93			
						0.35														
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																				
Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																				
339	14.80	0.03	0.02	14.85	0.35			20.4	8.38	2.2	0.69	0.26					0.43			
						0.14														
340	16.29			16.29	0.30			28.1	11.29	4.5	1.71	1.71								
						0.20														
341	6.64			6.64	0.12			10.5	4.37	2.7	0.95	0.95								
						0.03														
342	14.10	0.07	0.01	14.18	0.05			19.4	7.93	4.4	1.74	0.84			0.02	0.02	0.86			
						0.02														
343	9.96		0.09	10.05	0.18			8.2	3.22	0.8	0.27	0.27								
						0.09														
344	7.37	0.05		7.42	0.06			14.8	5.34	1.7	0.56	0.56								
						0.01														
345	8.80	0.07	0.06	8.93	0.31			13.4	4.29	9.8	3.70	3.70								
						0.12														
346	13.33		0.08	13.41	0.15			22.6	10.75	1.8	0.65	0.57		0.01			0.07			
						0.26														
347	9.31			9.31	0.11			17.8	6.50	3.7	1.10	0.91		0.08	0.04		0.07			
						0.15														
348	10.01			10.01	0.02			7.6	2.65	8.2	2.46	1.87		0.02	0.03		0.54			
						0.09														
349	4.43			4.43	0.08			2.2	1.03	3.3	1.16	0.58			0.19		0.39			
						0.07														
350	5.01			5.01	0.13			3.3	1.43	3.0	1.35	1.35								
						0.04														
351	11.58		0.03	11.61	0.20			10.2	3.87	10.3	4.27	4.00			0.02		0.25			
						0.07														
352	7.89			7.89	0.02			9.1	2.56	3.4	1.60	1.60								
						0.01														
353	9.59		0.05	9.64	0.27			5.2	1.74	6.2	2.20	2.16			0.04					
						0.09														

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Білоберезьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ	ЯЛЕ	ДЗ	БП	ОС	ВЛЧ	ЛПД	інші пор. разом
354	13.30		0.01	13.31	0.13	0.12		13.0	4.54	5.7	2.06	1.94			0.12				
355	19.05	0.20	0.01	19.26	0.27	0.33		34.1	14.08	8.6	1.96	1.60			0.36				
356	6.29		0.04	6.33	0.15	0.05		5.3	1.97	7.7	3.15	3.07			0.08				
357	12.52		0.01	12.53	0.23	0.24		9.0	4.02	12.8	4.83	4.66					0.17		
358	11.91			11.91	0.23	0.08		1.8	0.63	22.2	7.27	7.16			0.11				
359	13.71			13.71	0.20			4.4	1.99	14.1	5.57	5.48					0.09		
360	8.33			8.33	0.07	0.12		1.3	0.51	10.5	4.15	4.03			0.01		0.11		
361	12.63		0.05	12.68	0.31	0.05		0.7	0.08	22.7	8.20	8.20							
362	13.52		0.04	13.56	0.27	0.19		3.3	0.97	10.3	3.46	3.46							
363	13.38		0.03	13.41	0.20	0.26		14.6	5.29	11.1	4.60	4.56			0.04				
369	25.92		0.01	25.93	0.93	0.94		5.8	2.22	0.2	0.08	0.08							
382	20.48			20.48	0.35	0.54													
392	0.58			0.58															
393	14.74			14.74	0.25	0.40		4.2	2.14	9.9	3.77	2.65	0.12	0.18	0.23	0.12	0.47		
394	2.54			2.54	0.01			6.1	2.42	0.4	0.12	0.02					0.10		
405	5.69			5.69	0.09	0.13				14.2	4.70	0.42			1.99	0.26	2.03		
406	3.74			3.74	0.03	0.01		1.7	0.41	4.5	1.42				0.21	0.04	1.17		
407	13.14			13.14	0.14			18.9	7.14	6.5	2.76	2.63					0.13		
423	12.74		0.01	12.75	0.19	0.19		0.7	0.27	16.4	5.62	2.96		0.24	0.70	0.24	1.48		
439	9.44		0.01	9.45	0.12	0.10		8.7	2.92	1.8	0.68	0.14			0.07		0.47		
РАЗОМ	382.76	0.42	0.56	383.74	6.52	5.14		326.4	126.95	245.6	88.81	74.39	0.12	0.53	4.26	0.68	8.83		

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Білоберезьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ	ЯЛЕ	ДЗ	БП	ОС	ВЛЧ	ЛПД	інші порразом
	382.76	0.42	0.56	383.74	6.52	5.14		326.4	126.95	245.6	88.81	74.39	0.12	0.53	4.26	0.68	8.83		
	КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Експлуатаційні ліси																		
	Експлуатаційні ліси																		
364	8.48			8.48	0.02	0.02		0.7	0.13	11.8	3.93	2.20			0.49		1.24		
365	10.84		0.02	10.86	0.19	0.18		3.0	0.83	3.2	1.15	1.15							
366	10.83			10.83	0.28	0.25		3.0	0.87	2.1	0.48	0.45			0.03				
367	11.58			11.58	0.31	0.15		19.8	6.32	8.6	3.00	3.00							
368	18.25			18.25	0.53	0.47		42.1	13.43	7.1	2.66	2.66							
370	5.50		0.02	5.52	0.10			1.6	0.57	8.8	3.26	3.19					0.07		
371	7.44			7.44	0.15			7.6	2.34	5.5	1.87	1.87							
372	18.98			18.98	0.34	0.15		25.6	10.37										
373	21.01		0.01	21.02	0.51	0.38		27.7	12.84	7.7	2.71	2.71							
374	16.41			16.41	0.23	0.16		17.3	6.52	3.6	1.07	0.77		0.26	0.04				
375	15.39		0.03	15.42	0.37	0.22		20.1	6.91	2.7	0.88	0.88							
376	7.66			7.66	0.17	0.14		6.3	1.82	5.8	1.56	1.56							
377	9.54	0.19		9.73	0.07	0.06		11.4	4.12	2.0	0.81	0.81							
378	9.50		0.01	9.51	0.14	0.08		5.5	1.74	5.2	1.84	1.84							
379	13.04			13.04	0.38	0.48		1.2	0.44	14.0	5.70	5.70							
380	13.03			13.03	0.28	0.43		7.1	2.71	3.0	1.00	1.00							
381	18.68		0.02	18.70	0.53	0.77		27.9	13.11										
383	22.97			22.97	0.46	0.18		16.7	7.45	7.0	3.71	3.53		0.09				0.09	
384	21.55			21.55	0.23	0.12		21.9	9.80	5.0	1.59	1.05		0.08	0.46				
385	19.65			19.65	0.14			29.4	11.63										

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Білоберезьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ	ЯЛЕ	ДЗ	БП	ОС	ВЛЧ	ЛПД	інші порразом
386	21.86		0.02	21.88	0.32			27.1	11.60										
						0.32													
387	19.76			19.76	0.19			20.7	8.06	2.1	0.94	0.75		0.14	0.05				
						0.22													
388	17.51			17.51	0.16			38.1	11.81										
						0.10													
389	15.78		0.01	15.79	0.07			39.2	12.06	1.3	0.46	0.46							
						0.07													
390	14.04			14.04	0.45			18.4	6.61	8.4	3.11	3.11							
						0.69													
391	13.00			13.00	0.50			19.4	6.29	0.6	0.34	0.34							
						0.60													
392	17.61			17.61	0.47			27.4	10.85	4.4	1.47	1.31			0.16				
						0.60													
394	5.47			5.47	0.10			5.8	1.68	7.0	2.24	2.20					0.04		
395	7.96		0.13	8.09	0.09			3.2	1.07	11.5	4.28	4.28							
396	22.47			22.47	0.39			24.5	10.79	2.4	0.85	0.73			0.12				
						0.06													
397	19.72			19.72	0.37			23.7	9.94	6.7	2.47	2.38			0.09				
						0.06													
398	17.06			17.06	0.30			20.4	7.67										
						0.27													
399	12.38		0.01	12.39	0.35			22.9	8.16										
						0.29													
400	15.62		0.11	15.73	0.25			15.0	4.88	2.1	0.99	0.99							
						0.25													
401	15.69			15.69	0.25			15.4	5.53	3.1	1.11	1.09		0.02					
						0.15													
402	15.54		0.04	15.58	0.21			19.5	6.67	13.0	2.90	2.90							
						0.19													
403	17.72			17.72	0.13			30.6	10.64	8.7	3.16	3.13			0.03				
						0.19													
404	17.43			17.43	0.24			27.7	9.79										
						0.20													
405	9.68			9.68	0.17			24.1	7.66	0.6	0.13	0.01			0.12				
						0.18													
408	10.45		0.02	10.47	0.25			7.0	2.42	17.0	6.73	6.73							
409	5.68		0.02	5.70	0.17			4.5	1.38	6.0	1.65	1.65							
410	6.74		0.06	6.80	0.15			3.0	0.82	8.6	2.68	2.68							
						0.02													

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Білоберезьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ	ЯЛЕ	ДЗ	БП	ОС	ВЛЧ	ЛПД	інші пор. разом
411	6.14		0.05	6.19	0.26	0.04		1.7	0.39	8.7	2.66	2.66							
412	6.36		0.03	6.39	0.15	0.02				11.0	3.31	3.23			0.08				
413	4.94		0.07	5.01	0.10					9.6	3.11	3.11							
414	7.14		0.03	7.17	0.12	0.02		3.6	1.48	4.7	2.13	2.13							
415	19.83		0.08	19.91	0.03	0.05		33.1	11.70	0.5	0.18	0.18							
416	10.71			10.71	0.11	0.03		6.7	1.94										
417	11.71			11.71	0.07	0.07		19.3	5.63	0.4	0.06	0.06							
418	9.49		0.06	9.55	0.22	0.09		9.2	2.65	13.5	3.69	3.69							
419	10.81		0.04	10.85	0.17	0.06		7.2	2.10	11.7	3.92	3.92							
420	10.08		0.01	10.09	0.05	0.03		8.8	1.96	10.5	3.26	3.18		0.06	0.02				
421	7.97		0.01	7.98	0.09	0.15		4.2	1.53	2.9	0.90	0.90							
422	10.62			10.62	0.01	0.07		1.0	0.33	17.3	4.15	3.73		0.42					
423	6.03		0.01	6.04	0.06	0.08		8.3	2.94	4.8	1.32	1.07		0.25					
424	4.38		0.06	4.44	0.04	0.01		4.7	1.51	5.8	2.03	2.02			0.01				
425	5.91		0.02	5.93		0.01		12.6	3.06										
426	11.73		0.01	11.74	0.29	0.34		14.8	4.39	3.7	1.27	1.27							
427	13.70	0.02	0.08	13.80	0.20	0.14		31.1	7.17	11.4	3.69	3.69							
428	11.58			11.58	0.08	0.10		11.9	3.34	10.9	2.78	2.64			0.14				
430	9.74		0.08	9.82	0.11	0.06		27.8	7.78	1.2	0.34	0.03			0.10		0.21		
431	13.49			13.49	0.06	0.08		15.3	4.71	15.5	6.18	5.10		0.31	0.72	0.05			
432	13.62			13.62	0.10	0.20		16.5	5.77	14.0	5.42	4.46			0.75	0.15	0.06		
434	4.00			4.00		0.08		12.9	2.55	2.2	0.61	0.61							

Іванківське надлісництво Аркуш 6
Білоберезьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разомростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ	ЯЛЕ	ДЗ	БП	ОС	ВЛЧ	ЛПД	інші порразом
435	6.63			6.63				31.4	4.96										
						0.14													
436	7.80		0.01	7.81	0.03			26.2	4.70	8.6	1.91	1.70			0.21				
						0.18													
437	9.50			9.50	0.09			14.0	3.06	0.8	0.28	0.28							
						0.11													
438	10.20			10.20	0.12			18.4	5.41	8.4	2.90	2.65			0.19		0.06		
						0.14													
440	4.32			4.32															
РАЗОМ																			
	847.93	0.21	1.18	849.32	13.57				361.39	384.7		121.42							
						11.00		1074.2			128.83			1.63	3.81	0.20	1.68	0.09	
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																			
	847.93	0.21	1.18	849.32	13.57				361.39	384.7		121.42							
						11.00		1074.2			128.83			1.63	3.81	0.20	1.68	0.09	
РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																			
	1260.74	0.63	1.74	1263.11	20.49				491.68	643.2		196.22						13.44	
						16.49		1412.4			221.89		0.12	2.21	8.93	0.88		0.09	

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Вишгородський район
Іванківська селищна ТГ

(КВАРТАЛИ: 339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,
367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,
398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,
429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440)

	1260.74	0.63	1.74	1263.11	20.49				491.68	643.2		196.22						13.44	
						16.49		1412.4			221.89		0.12	2.21	8.93	0.88		0.09	
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ																			
	1260.74	0.63	1.74	1263.11	20.49				491.68	643.2		196.22						13.44	
						16.49		1412.4			221.89		0.12	2.21	8.93	0.88		0.09	

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАСАДЖЕНЬ,РІДКОЛІСЬ,ПООДИНОКИХ ДЕРЕВ,СУХОСТОЮ ТА ЗАХАРАЩЕНОСТІ(пл.-га,зап.-тис.куб.м)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разомростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ ТЧ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	інші пор. разом
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																				
Пам'ятки природи																				
463	4.90			4.90						12.2	4.90	2.50	0.25		2.09		0.06			
РАЗОМ																				
	4.90			4.90						12.2	4.90	2.50	0.25		2.09		0.06			
Заказники																				
460	14.39	0.10		14.49			0.02	0.8	0.10	9.4	2.52	0.04			0.02	0.45				
						0.41														
460												0.87	0.50	0.64						
474	21.74			21.74	0.19			0.5	0.16	28.5	8.23	1.00			0.13					
474												4.85	1.16	1.09						
475	19.15			19.15	0.11			2.0	0.44	18.1	5.26	0.24			0.10	0.58				
475												2.22	0.58	1.54						
РАЗОМ																				
	55.28	0.10		55.38	0.30		0.02	3.3	0.70	56.0	16.01	1.28			0.25	1.03				
						0.41														
												7.94	2.24	3.27						
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	60.18	0.10		60.28	0.30		0.02	3.3	0.70	68.2	20.91	3.78	0.25		2.34	1.03	0.06			
						0.41														
												7.94	2.24	3.27						
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																				
Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон																				
506	9.64			9.64	0.05			1.5	0.59	1.3	0.46	0.46								
507	8.28			8.28	0.20					1.5	0.23				0.21	0.02				
РАЗОМ																				
	17.92			17.92	0.25			1.5	0.59	2.8	0.69	0.46			0.21	0.02				
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	17.92			17.92	0.25			1.5	0.59	2.8	0.69	0.46			0.21	0.02				
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																				
Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.																				
441	6.81			6.81	0.11			13.6	4.66	1.1	0.40	0.27	0.10		0.03					
442	8.56			8.56	0.07			7.7	2.87	12.5	4.64	4.24			0.40					

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ ТЧ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	інші пор. разом
443	7.06		0.06	7.12	0.16			7.1	2.78	8.7	2.41	1.51			0.28	0.03				
						0.01														
443												0.47		0.12						
444	7.02			7.02	0.02			1.8	0.44	2.4	0.85	0.65			0.04					
						0.11														
444												0.12	0.02	0.02						
445	7.42			7.42	0.03			11.4	3.19	0.7	0.11	0.01				0.03				
445												0.05	0.02							
519	6.36			6.36	0.36			1.3	0.37	1.7	0.45									
						0.17														
519														0.45						
578	1.55			1.55	0.07			1.4	0.62											
РАЗОМ																				
	44.78		0.06	44.84	0.82			44.3	14.93	27.1	8.86	6.68	0.10		0.75	0.06				
						0.29														
												0.64	0.04	0.59						
Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																				
461	0.29			0.29																
462	1.70			1.70	0.08			2.5	0.73											
466	1.94			1.94	0.02			2.0	0.38	1.4	0.32	0.06			0.03					
466												0.17		0.06						
467	1.59			1.59	0.06			2.4	0.79											
470	1.01			1.01				0.8	0.38											
481	4.39			4.39	0.06															
485	7.64			7.64	0.17			5.7	1.98	3.2	1.20	1.20								
486	12.72			12.72	0.18			12.1	4.82	2.5	0.82	0.82								
						0.07														
487	9.51			9.51	0.17			11.8	4.01	4.5	1.78	1.78								
						0.02														
488	11.23			11.23	0.22			16.7	6.73	3.5	1.36	1.36								
						0.01														
489	9.63			9.63	0.16			16.4	5.97											
490	11.34			11.34	0.08			10.9	4.26											
						0.06														

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ ТЧ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	інші пор. разом
491	16.04			16.04	0.31			14.5	7.90	7.5	3.15	3.15								
492	7.52			7.52	0.25					2.0	0.51	0.28								
492														0.23						
493	8.61			8.61	0.19			4.3	1.61	7.5	3.12	3.12								
494	9.40			9.40	0.22			0.5	0.18	8.1	2.75	2.75								
495	2.06			2.06																
						0.08														
502	1.53			1.53	0.02		0.01	0.4	0.07											
						0.01														
503	3.59			3.59						8.5	3.14						0.29			
503														2.85						
504	1.49			1.49				1.3	0.46											
505	1.56			1.56	0.04					2.2	0.81	0.81								
512	0.34			0.34																
513	3.02			3.02																
						0.01														
514	4.59			4.59	0.16			0.9	0.20	1.1	0.21	0.02				0.06				
						0.02														
514												0.10		0.03						
515	2.23			2.23	0.04			1.3	0.33	0.6	0.11									
						0.05														
515												0.11								
516	1.73			1.73	0.18			4.1	1.29	3.4	0.44				0.26					
516														0.18						
517	1.29			1.29	0.03			2.7	0.92											
518	1.10			1.10						3.5	0.87					0.30	0.09			
518														0.48						
552	14.79			14.79	0.21			27.9	9.61	9.4	2.06	0.78				0.36				
552												0.61	0.15	0.16						
557	7.97			7.97	0.25			2.5	0.84	17.0	4.99	2.52			0.17	0.78				
557												0.69	0.14	0.69						

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ ТЧ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	інші пор. разом
558	6.66			6.66	0.05			7.5	2.29											
						0.02														
559	9.68			9.68	0.14			16.5	5.53	0.9	0.17	0.14								
559												0.03								
560	9.04		0.02	9.06	0.08			6.9	1.67	3.7	1.34	1.24			0.10					
561	7.95			7.95	0.07			2.8	0.90	16.3	4.68	2.91			0.16	0.73				
561												0.47		0.41						
562	9.08			9.08	0.02			1.7	0.55	9.2	3.24	1.29				0.13				
562												0.45	0.25	1.12						
563	7.44			7.44	0.20			8.7	2.34	0.7	0.23					0.02				
						0.03														
563												0.02	0.02	0.17						
564	6.10		0.03	6.13	0.28			4.4	1.49	2.8	0.64	0.55								
						0.01														
564												0.05		0.04						
565	4.72		0.01	4.73	0.07		0.01	1.8	0.42	1.2	0.41	0.41								
						0.10														
566	5.74			5.74	0.04			7.6	2.54											
567	6.53			6.53	0.06			11.5	3.68	1.4	0.57	0.57								
568	5.89			5.89	0.08			12.3	3.60	0.7	0.31					0.03				
568														0.28						
569	10.39		0.02	10.41	0.22			10.7	4.05	8.1	2.98	2.79								
569												0.08		0.11						
570	10.14			10.14	0.15			10.2	3.74	1.3	0.62	0.62								
571	4.08			4.08	0.03			1.7	0.54	3.2	0.97	0.13			0.03	0.49				
571												0.16	0.06	0.10						
РАЗОМ																				
	265.29		0.08	265.37	4.59		0.02	246.0	86.80	135.4	43.80	29.30			0.75	2.90	0.38			
						0.49														
												2.94	0.62	6.91						
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	310.07		0.14	310.21	5.41		0.02	290.3	101.73	162.5	52.66	35.98	0.10		1.50	2.96	0.38			
						0.78														
												3.58	0.66	7.50						

КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Експлуатаційні ліси

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ ТЧ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	інші пор. разом
	Експлуатаційні ліси																			
441	4.31		0.02	4.33	0.03			1.8	0.54	7.4	2.29	0.42			0.31	0.31				
441												0.05	0.22	0.98						
442	3.48			3.48	0.05			0.7	0.30	5.5	1.94	1.48			0.06	0.01				
						0.01														
442												0.13	0.04	0.22						
443	3.27		0.01	3.28	0.01			3.7	1.33	1.8	0.69	0.32	0.30		0.02	0.02				
						0.04														
443												0.01	0.01	0.01						
444	8.04		0.01	8.05	0.06			7.9	2.48	16.2	4.89	2.94	0.18		0.05	0.14				
						0.38														
444												1.50	0.05	0.03						
445	7.87			7.87	0.20			9.9	2.91	3.9	1.64	1.64								
						0.04														
446	8.55			8.55	0.10			4.9	1.70	9.7	2.98	1.01			0.31	0.44				
446												0.01	0.08	1.13						
447	11.78			11.78	0.24			5.5	2.23	21.9	7.02	4.15			0.67	1.08				
447												0.31		0.81						
448	13.24			13.24	0.19			16.8	6.35	15.9	4.61	2.75			0.01	0.16		0.01		
						0.10														
448												0.60	1.03	0.05						
449	11.46			11.46	0.14		0.06	19.1	6.09	9.1	3.24	2.99			0.01	0.02				
						0.23														
449												0.06	0.08	0.08						
450	14.65			14.65	0.12			35.1	10.34	4.0	1.28	0.13	0.49		0.08	0.14				
						0.09														
450												0.29	0.15							
451	12.72		0.02	12.74	0.10			20.3	6.32	10.2	4.07	3.66	0.14		0.05	0.02				
						0.01														
451												0.18			0.02					
452	11.81			11.81	0.07			10.4	3.72	17.3	5.99	3.45			2.31	0.07				
						0.06														
452												0.16								
453	11.88		0.01	11.89	0.01			12.6	4.81	10.9	2.74	2.24			0.07	0.09				
						0.05														
453												0.24	0.07		0.03					
454	12.65		0.01	12.66	0.01			26.0	8.25	10.4	2.30	0.29			0.01	1.14				
						0.03														
454												0.86								
455	8.34			8.34	0.08			7.7	2.53	8.0	2.47	1.30			0.30	0.42	0.02			
						0.06														
455												0.10	0.08	0.25						

Іванківське надлісництво Аркуш 6
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ ТЧ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	інші пор. разом
456	12.77			12.77	0.20		0.05	22.3	7.71	11.8	4.47	3.87			0.37	0.19				
						0.24														
456												0.02	0.01	0.01						
457	11.75			11.75	0.12		0.06	15.5	5.30	16.1	5.18	4.17			0.40	0.46	0.04			
						0.24														
457												0.09	0.02							
458	9.86		0.03	9.89	0.14		0.04	8.2	2.82	10.1	2.67	1.25	0.01		0.59	0.49				
						0.39														
458												0.13		0.20						
459	10.79		0.02	10.81	0.03		0.03	23.8	7.74	6.7	1.55	0.92			0.07	0.21				
						0.16														
459												0.23	0.07	0.05						
461	6.29			6.29	0.17		0.02	4.4	1.63	12.3	4.44	3.61			0.47	0.03	0.23	0.04		
						0.03														
461													0.06							
462	4.13			4.13	0.05			4.3	1.32	7.1	2.38	2.17			0.11	0.10				
						0.04														
463	3.70			3.70	0.01			5.6	1.74											
						0.05														
464	8.39			8.39	0.13			18.1	6.60	4.2	1.32	0.74			0.18	0.30		0.10		
						0.03														
465	6.59			6.59	0.15			8.0	2.59	8.1	3.25	3.21				0.04				
						0.07														
466	3.06			3.06	0.07			6.1	1.88	3.4	1.17	0.91			0.05	0.05				
						0.03														
466												0.16								
467	4.00			4.00	0.13			1.1	0.35	10.8	3.58	3.40			0.18					
						0.08														
468	5.60			5.60	0.18			2.8	1.02	7.3	2.63	2.63								
						0.11														
469	12.47			12.47	0.41			26.1	9.95	2.0	0.52	0.21			0.07	0.04				
469												0.15	0.04	0.01						
470	11.15			11.15	0.28			18.4	6.45	8.3	3.24	3.08			0.06					
						0.01														
470												0.10								
471	19.80			19.80	0.24			45.1	16.26	10.9	3.28	2.20			0.21	0.57			0.06	
						0.03														
471												0.05	0.14	0.05						
472	19.59			19.59	0.06			29.0	10.60	11.5	3.92	1.22			0.44	1.13			0.05	
						0.02														
472												0.50	0.58							
473	18.51			18.51	0.44			29.4	10.36	18.1	5.16	3.91	0.06		0.53	0.43				
						0.24														
473													0.10	0.13						

Іванківське надлісництво
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Аркуш 7

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
						захарощеності						в тому числі за складовими породами							
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	загальний	в т.ч. ліквідний	площа	запас	площа	запас	СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ ТЧ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	інші пор. разом
476	14.56			14.56	0.29			25.1	9.47	2.7	0.76	0.46			0.02	0.27				
						0.05														
476													0.01							
477	9.69			9.69	0.08			25.2	6.90	2.6	0.80	0.15				0.28		0.02		
						0.07														
477												0.21	0.14							
478	12.98			12.98	0.13			14.9	6.03	12.8	3.83				0.11	1.14		0.11		
						0.06														
478												0.42	1.55	0.45		0.05				
479	11.34			11.34	0.38		0.24	34.9	9.04	5.7	1.61	1.03			0.32					
						0.31														
479												0.26								
480	10.19			10.19	0.37		0.11	11.6	3.69	5.4	1.76	0.27			0.15	0.15				
						0.25														
480														1.19						
481	18.99			18.99	0.50			39.4	15.35	3.9	1.18	0.25			0.74	0.19				
						0.60														
482	13.68			13.68	0.38		0.10	26.0	9.05	7.6	2.12	0.16			1.76	0.20				
						0.27														
483	14.48		0.01	14.49	0.19			22.8	8.20	0.7	0.16	0.02			0.03	0.03				
						0.02														
483												0.02	0.06							
484	8.43			8.43	0.23			7.3	2.64	13.3	4.11	1.70			1.97	0.44				
						0.05														
495	5.44			5.44	0.03			3.1	1.15											
						0.12														
496	5.40			5.40	0.02		0.02	2.2	0.77	1.3	0.38	0.26								
						0.02														
496												0.07		0.05						
497	5.00			5.00	0.23			1.7	0.31	12.1	4.21	4.17								
497												0.04								
498	7.32			7.32	0.09		0.02	4.8	1.79	1.3	0.36	0.04	0.11							
						0.05														
498												0.14	0.07							
499	5.56			5.56	0.03			3.4	0.95	1.9	0.57	0.04	0.30		0.02	0.01				
						0.05														
499												0.16	0.04							
500	7.61			7.61	0.28			1.1	0.22	13.5	4.96	4.96								
						0.05														
501	1.50			1.50				0.2	0.08											
502	6.23			6.23	0.01		0.01	3.1	0.94	0.2	0.09		0.09							
						0.01														

Іванківське надлісництво Аркуш 8
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ ТЧ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	інші пор. разом
503	4.67			4.67	0.03			1.5	0.69	1.6	0.58	0.51								
503												0.07								
504	2.93			2.93	0.02			1.1	0.41	1.1	0.43	0.43								
						0.01														
505	2.26			2.26	0.05					2.7	0.89	0.89								
508	18.91			18.91	0.49		0.01	6.7	1.71	18.3	6.35	5.01				0.13				
						0.37														
508												0.33		0.88						
509	12.75			12.75	0.17		0.04	4.1	0.97	17.9	4.66	2.04				0.02				
						0.15														
509												0.93		1.67						
510	18.72		0.01	18.73	0.24			3.5	1.29	19.1	5.00	1.04			0.06	0.33		0.06		
						0.25														
510												1.33	0.06	2.01	0.11					
511	17.53		0.08	17.61	0.14			8.7	2.82	16.8	4.25	0.37			0.08	0.69				
511												2.41	0.11	0.59						
512	15.47			15.47	0.44			13.7	4.34	5.2	1.97	1.90								
						0.56														
512												0.07								
513	19.37			19.37	0.60			50.2	17.82	2.6	1.01	0.95								
						0.31														
513														0.06						
514	16.13			16.13	0.44			30.5	12.08	8.7	3.22	2.52								
						0.31														
514												0.16		0.54						
515	7.06			7.06	0.18		0.03	11.3	3.78	6.0	1.52	0.42	0.41		0.12	0.17		0.02		
						0.10														
515												0.18	0.17	0.03						
516	5.50			5.50	0.05		0.05	1.9	0.77	8.3	2.63	0.20			0.08	0.93		0.29		
						0.09														
516												0.03	1.05	0.05						
517	10.00		0.01	10.01	0.18		0.01	20.1	5.73	7.8	2.56	1.91			0.14	0.32		0.01		
						0.14														
517												0.06	0.12							
518	10.35			10.35	0.13			15.4	4.39	1.9	0.66	0.05	0.04	0.08		0.09				
						0.02														
518													0.16	0.24						
519	16.22	0.04		16.26	0.86		0.03	8.7	2.48	9.5	2.95	1.53								
						0.44														
519														1.42						
520	10.60			10.60	0.01			3.4	1.00	25.3	8.83	7.15								

Іванківське надлісництво
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Аркуш 9

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ ТЧ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	інші пор. разом
520												0.67		1.01						
521	15.96		0.01	15.97	0.03			7.5	1.77	30.6	11.79	11.51								
						0.08														
521												0.03		0.25						
522	11.70		0.01	11.71	0.03			22.0	7.01	6.6	2.40	2.34								
						0.05														
522												0.06								
523	9.33			9.33	0.13			12.3	4.79	3.6	0.87	0.37				0.09				
						0.05														
523												0.26		0.15						
524	11.52			11.52	0.16			18.0	6.10	9.7	2.32	1.04			0.10	0.25				
						0.14														
524												0.26	0.18	0.49						
525	8.40			8.40	0.12			14.9	4.22	3.2	0.87	0.68			0.02	0.04				
						0.36														
525												0.02	0.07	0.04						
526	10.77			10.77	0.29			18.7	5.66	2.1	0.71	0.56				0.02				
						0.43														
526												0.07	0.01	0.05						
527	8.60		0.02	8.62	0.24			7.3	1.71	11.4	3.62	3.62								
						0.41														
528	9.21			9.21	0.19			9.1	3.28	8.6	2.47	2.25				0.09				
						0.36														
528												0.04		0.09						
529	9.40			9.40	0.10			6.3	2.24	9.3	3.20	2.92				0.03				
						0.49														
529												0.04	0.01	0.20						
530	9.24			9.24	0.16			16.9	6.42	1.9	0.72	0.72								
						0.02														
531	7.96			7.96	0.14		0.01	11.8	3.40	5.5	1.55	0.67			0.15	0.09				
						0.03														
531												0.11	0.04	0.49						
532	9.95			9.95	0.09			10.5	3.91	2.5	0.91	0.80				0.03				
						0.03														
532												0.07		0.01						
533	9.49			9.49	0.02			13.6	3.30	1.7	0.54				0.05	0.27				
						0.05														
533													0.22							
534	8.88			8.88	0.04			15.8	4.12	10.0	2.66	1.25			0.08	0.63				
						0.03														
534												0.18	0.23	0.29						
535	11.70			11.70	0.24			24.7	7.18	5.8	1.63	1.16			0.12	0.04				
						0.03														
535												0.31								

Іванківське надлісництво
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Аркуш 10

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ ТЧ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	інші пор. разом
536	8.98			8.98	0.02			5.7	2.08	12.8	3.74	0.20			0.42	0.94				
536												0.92	0.41	0.85						
537	5.06			5.06	0.08		0.03	10.8	3.64	0.6	0.25	0.25								
						0.10														
538	5.45			5.45	0.04			4.2	1.45	9.7	2.36	0.97			0.19	0.10				
						0.25														
538												0.92	0.07	0.11						
539	4.84			4.84	0.09			6.0	1.86	9.2	2.56	1.44			0.31					
						0.06														
539												0.38		0.43						
540	4.15			4.15	0.03		0.01	5.1	1.48	2.2	0.53	0.15			0.06	0.03				
						0.14														
540												0.15	0.09	0.05						
541	8.47			8.47	0.12		0.01	3.9	1.00	7.3	1.30	0.12			0.37	0.52				
						0.27														
541													0.29							
542	7.94		0.01	7.95	0.21			3.9	0.90	4.5	0.91	0.06			0.39	0.11				
						0.37														
542												0.25	0.10							
543	11.91			11.91	0.31		0.01	24.1	7.95	1.3	0.22	0.06			0.03	0.08				
						0.50														
543												0.05								
544	8.20		0.05	8.25	0.14			17.6	5.52	2.5	0.79	0.49				0.04				
544												0.11	0.02	0.13						
545	8.14			8.14	0.04			2.3	0.78	13.0	3.96	1.94			0.08	0.36				
545												0.80	0.13	0.65						
546	10.72			10.72	0.10			6.3	2.49	5.3	1.26	0.60				0.07				
						0.04														
546												0.21		0.38						
547	9.30			9.30	0.09			12.3	3.69	6.4	1.86	1.29			0.04					
						0.05														
547												0.36	0.06	0.11						
548	7.36			7.36	0.07			9.8	2.88	11.7	2.93	0.79			0.01	0.69				
						0.01														
548												0.35	0.18	0.91						
549	10.03			10.03	0.06			10.3	3.03	6.5	1.70	0.88			0.07					
						0.01														
549												0.43	0.02	0.30						
550	8.79			8.79	0.10			10.0	3.70	3.2	0.75	0.49			0.03	0.03				
550												0.17	0.03							

Іванківське надлісництво Аркуш 11
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
						захаращеності						в тому числі за складовими породами							
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	загальний	в т.ч. ліквідний	площа	запас	площа	запас	СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ ТЧ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	інші пор. разом
551	7.09			7.09	0.05			2.3	0.87	3.7	1.14	0.67				0.08				
551												0.26	0.01	0.12						
553	9.55			9.55	0.38			10.1	2.65	7.5	2.26	1.42			0.10	0.26				
						0.34														
553												0.21	0.27							
554	12.86			12.86	0.19			25.5	8.34	10.6	2.74	0.08			0.07	1.53	0.12		0.06	
						0.35														
554												0.12	0.76							
555	11.05			11.05	0.11			10.4	3.85	6.4	2.39	0.91			0.07	0.40				
						0.10														
555												0.26	0.75							
556	9.16			9.16	0.04			17.6	5.91	5.6	1.37	0.28			0.02	0.31				
						0.04														
556												0.44	0.22	0.10						
572	13.31		0.06	13.37	0.43		0.12	3.3	0.96	27.5	8.89	4.87	1.02		0.64	0.41				
						0.22														
572												0.40	0.13	1.27	0.15					
573	18.61			18.61	0.77		0.02	22.8	7.82	7.7	2.84	2.71				0.04			0.09	
						0.27														
574	10.84			10.84	0.20		0.03	6.9	2.70	15.6	5.10	3.72				0.02			0.03	
						0.15														
574												0.47		0.86						
575	15.68			15.68	0.13			15.8	6.26	16.9	4.93	2.59	0.08		0.10	0.36				
						0.06														
575												0.26	0.42	1.12						
576	5.40		0.06	5.46	1.10		0.04	11.3	3.49	3.7	0.93	0.82							0.11	
						0.14														
577	6.05		0.03	6.08	1.31		0.01	10.1	3.01	1.9	0.55	0.55								
						0.10														
578	6.50		0.01	6.51	0.54		0.05	8.6	2.91	3.1	1.20	1.10								
						0.25														
578														0.10						
РАЗОМ																				
	1056.92	0.04	0.50	1057.46	20.22		1.27		447.41	857.6		166.04								
						13.98		1344.6			267.04		3.23	0.08	17.11	21.45	0.41	0.66	0.40	
												22.46	11.09	23.75	0.31	0.05				
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	1056.92	0.04	0.50	1057.46	20.22		1.27		447.41	857.6		166.04								
						13.98		1344.6			267.04		3.23	0.08	17.11	21.45	0.41	0.66	0.40	
												22.46	11.09	23.75	0.31	0.05				
РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																				
	1445.09	0.14	0.64	1445.87	26.18		1.31		550.43		341.30		3.58	0.08	21.16	25.46	0.85	0.66	0.40	
						15.17		1639.7		1091.1		206.26								
												33.98	13.99	34.52	0.31	0.05				

Іванківське надлісництво Аркуш 12
Жеревське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ БП	ЯЛЕ ОС	ДЧР ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ ТЧ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	інші пор. разом
РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ																			
Вишгородський район																			
Іванківська селищна ТГ																			
(КВАРТАЛИ: 441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468, 469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499, 500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530, 531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561, 562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578)																			
	1445.09	0.14	0.64	1445.87	26.18		1.31	550.43	341.30		3.58	0.08	21.16	25.46	0.85	0.66	0.40		
						15.17		1639.7	1091.1		206.26								
											33.98	13.99	34.52	0.31	0.05				
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ																			
	1445.09	0.14	0.64	1445.87	26.18		1.31	550.43	341.30		3.58	0.08	21.16	25.46	0.85	0.66	0.40		
						15.17		1639.7	1091.1		206.26								
											33.98	13.99	34.52	0.31	0.05				

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Феневицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАСАДЖЕНЬ,РІДКОЛІСЬ,ПООДИНОКИХ ДЕРЕВ,СУХОСТОЮ ТА ЗАХАРАЩЕНОСТІ(пл.-га,зап.-тис.куб.м)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом рослучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ТЧ	СЗК	ДЗ	ГЗ	АКБ	БП	ОС	ВЛЧ	інші пор. разом
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																				
Пам'ятки природи																				
593	1.79			1.79	0.04	0.04				3.8	1.79	1.61		0.18						
						0.06														
600	4.20			4.20	0.15	0.20				10.0	4.20	3.78		0.42						
						0.30														
601	2.45			2.45	0.21	0.32				7.0	2.45	2.45								
						0.49														
РАЗОМ																				
	8.44			8.44	0.40	0.56				20.8	8.44	7.84		0.60						
						0.85														
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	8.44			8.44	0.40	0.56				20.8	8.44	7.84		0.60						
						0.85														
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																				
Лісопаркова частина лісів зелених зон																				
579	7.71		0.04	7.75	0.17	0.04	2.7	0.89												
						0.22														
580	8.39		0.06	8.45	0.33	0.38	0.7	0.18		1.2	0.28	0.03					0.06	0.19		
						0.73														
РАЗОМ																				
	16.10		0.10	16.20	0.50	0.42	3.4	1.07		1.2	0.28	0.03					0.06	0.19		
						0.95														
Лісогосподарська частина лісів зелених зон																				
581	9.69	0.03	0.03	9.75	0.05	0.04	5.2	2.01		11.8	4.70	2.88					0.02	0.03	1.77	
						0.10														
582	23.72		0.03	23.75	0.30		7.5	3.03		29.8	13.24	12.41							0.83	
						0.26														
583	12.14	0.06	0.11	12.31	0.42	0.07	6.8	2.28		5.2	2.26	2.25		0.01						
						0.28														
584	20.50		0.08	20.58	0.41	0.16	13.0	4.80		32.8	13.06	13.06								
						0.42														
585	18.49		0.01	18.50	0.42	0.16	34.6	14.22		9.7	4.18	4.18								
						0.33														
586	19.63			19.63	0.32	0.18	23.2	10.09		14.5	6.78	6.04							0.74	
						0.50														
587	17.28			17.28	0.25	0.07	21.2	8.04		11.6	5.47	5.34							0.13	
						0.10														
588	16.86			16.86	0.52	0.03	15.6	6.48		16.4	7.01	7.01								
						0.05														
589	20.28		0.01	20.29	0.29	0.01	19.0	7.08		24.8	11.80	11.55							0.25	
						0.06														
РАЗОМ																				

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Феневицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗТЧ	СЗК	ДЗ	ГЗ	АКБ	БП	ОС	ВЛЧ	інші пор. разом
	158.59	0.09	0.27	158.95	2.98	2.10	0.72	146.1	58.03	156.6	68.50	64.72		0.01			0.02	0.03	3.72	
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	174.69	0.09	0.37	175.15	3.48	3.05	1.14	149.5	59.10	157.8	68.78	64.75		0.01			0.08	0.22	3.72	
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ	Захисні ліси																			
	Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.																			
597	0.71			0.71	0.02					1.6	0.38	0.38								
598	3.90			3.90	0.16	0.07	0.04	3.0	1.02	5.8	2.04	2.04								
599	10.62		0.01	10.63	0.13	0.48	0.16	15.1	5.82											
628	2.38			2.38	0.15	0.10	0.02			3.6	0.98	0.98								
643	5.48			5.48	0.04	0.10	0.02	6.3	2.48	3.4	1.31	0.76							0.55	
644	4.08		0.01	4.09	0.02	0.05		5.8	1.15											
645	4.62			4.62		0.13	0.03	5.0	1.54											
646	0.42			0.42						0.1	0.03	0.03								
657	2.27			2.27	0.02	0.07	0.01	0.6	0.11											
658	5.66			5.66	0.06	0.08		0.7	0.18											
659	4.26			4.26		0.01														
664	5.92			5.92	0.02	0.21	0.02	7.4	2.81	2.2	0.82	0.82								
665	8.93			8.93	0.20	0.33	0.06	12.6	4.15											
668	8.91			8.91	0.17															
669	3.92			3.92	0.03			3.1	1.31											
673	3.03		0.04	3.07				3.7	1.09											
674	3.79			3.79	0.03	0.01		5.1	2.14											
686	0.12		0.02	0.14	0.77															
687	0.42			0.42																

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Феневицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗТЧ	СЗК	ДЗ	ГЗ	АКБ	БП	ОС	ВЛЧ	інші пор. разом
695	5.07		0.06	5.13	0.10	0.16	0.08	8.7	3.74	1.2	0.42	0.42								
698	3.93			3.93	0.02	0.01														
699	6.53	0.11	0.02	6.66	0.09	0.02		0.5	0.24	5.4	1.82	1.68		0.14						
700	5.40			5.40	0.03	0.03	0.01	5.0	2.32	3.0	1.31	1.16		0.15						
701	4.92			4.92	0.18	0.25	0.04			0.8	0.27								0.27	
РАЗОМ																				
	105.29	0.11	0.16	105.56	2.24	2.11	0.49	82.6	30.10	27.1	9.38	8.27		0.29					0.82	
Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																				
590	21.77			21.77	0.35	0.02		22.5	9.72	6.9	3.18	3.18								
591	13.20		0.01	13.21	0.25			6.3	2.65	14.7	6.19	6.19								
592	7.90		0.01	7.91	0.04	0.07	0.01	0.7	0.09	5.2	1.77	0.53		1.24						
593	10.40		0.04	10.44	0.04	0.10	0.03	6.9	2.98	1.5	0.47	0.37		0.10						
599	6.38	0.02	0.03	6.43	0.06	0.06	0.01	5.2	1.94											
600	13.67		0.06	13.73	0.06	0.22	0.10	0.9	0.43	1.4	0.56	0.56								
601	16.93		0.04	16.97	0.08	0.35	0.16	4.6	1.92	13.7	5.93	4.94		0.99						
602	26.17		0.01	26.18	0.15	0.23	0.05	40.3	20.21	7.7	3.70	3.54		0.16						
609	0.93			0.93		0.02														
610	16.26		0.01	16.27	0.52	0.33	0.12	16.8	7.32	3.0	1.23	1.23								
611	19.94		0.03	19.97	0.53	0.99	0.59	34.2	14.23	5.0	1.36	1.04		0.32						
620	5.88		0.03	5.91	0.05	0.08	0.01	3.2	1.55	2.6	0.68	0.07		0.07	0.14				0.40	
627	8.56		0.01	8.57	0.14	0.08		10.6	4.20	7.0	2.29	1.71		0.12					0.46	
642	11.18			11.18	0.07	0.37	0.06	8.7	2.88											
644	2.34	0.01		2.35		0.01		0.3	0.14	0.8	0.42	0.42								

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Феневицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗТЧ	СЗК	ДЗ	ГЗ	АКБ	БП	ОС	ВЛЧ	інші пор. разом
656	3.70		0.04	3.74	0.02	0.14	0.02													
703	2.17		0.15	2.32	0.80	0.29	0.02	0.2	0.05	0.5	0.16								0.16	
704	3.38			3.38	0.03	0.01		2.1	0.89											
705	0.69		0.22	0.91	0.47	0.22	0.03			0.2	0.06								0.06	
707	6.03		0.07	6.10	0.03	0.01		0.4	0.10											
РАЗОМ																				
	197.48	0.03	0.76	198.27	3.69	3.60	1.21	163.9	71.30	70.2	28.00	23.78		3.00	0.14				1.08	
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	302.77	0.14	0.92	303.83	5.93	5.71	1.70	246.5	101.40	97.3	37.38	32.05		3.29	0.14				1.90	
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Експлуатаційні ліси																				
Експлуатаційні ліси																				
594	17.01	0.08		17.09	0.20	0.44	0.14	5.3	2.43	4.9	2.06	1.97					0.07	0.02		
595	11.86		0.01	11.87	0.15	0.18	0.04	19.4	8.04	5.2	2.26	2.26								
596	12.26		0.03	12.29	0.28	0.42	0.10	1.8	0.53											
597	6.17		0.03	6.20	0.10	0.01		0.3	0.07	1.1	0.43	0.43								
598	2.70			2.70	0.05	0.11	0.06			4.1	1.20	1.20								
599	5.30			5.30	0.12	0.08	0.02	9.3	3.05	5.7	1.78	1.78								
603	13.81		0.14	13.95	0.13	1.36	0.97	9.5	4.08	12.1	5.03	4.94		0.09						
604	20.82		0.01	20.83	0.31	0.96	0.51	36.8	13.56	11.0	4.36	4.33					0.03			
605	14.32		0.07	14.39	0.21	0.57	0.19	4.1	1.53	13.9	5.89	5.87		0.02						
606	16.62			16.62	0.23	0.79	0.33	9.0	3.79	2.0	0.50	0.50								
607	11.04		0.05	11.09	0.10	0.58	0.34	11.4	5.08	2.1	0.70	0.70								
608	14.41		0.01	14.42	0.19	0.30	0.12	14.3	4.83	15.9	6.52	6.52								
609	16.00		0.03	16.03	0.16	0.72	0.32	16.1	5.69	12.7	3.93	3.93								

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Феневицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗТЧ	СЗК	ДЗ	ГЗ	АКБ	БП	ОС	ВЛЧ	інші пор. разом
612	8.03		0.01	8.04	0.07	0.17	0.06	4.8	2.27	2.5	1.11	1.01		0.10						
613	8.49			8.49	0.01	0.08	0.01	11.1	4.61	0.2	0.04					0.04				
614	5.22			5.22		0.01														
615	5.90			5.90	0.09	0.01		0.1	0.02	6.8	2.23	2.23								
616	5.33			5.33	0.10	0.16	0.09	1.9	0.48	6.5	2.31	2.31								
617	9.97			9.97	0.12	0.14	0.05	1.2	0.49	9.9	3.94	3.94								
618	9.64		0.03	9.67	0.32	0.45	0.20	5.8	2.23	12.5	5.00	5.00								
619	7.60			7.60	0.17	0.05				8.1	2.56	2.56								
620	9.27			9.27	0.34	0.02	0.01	1.0	0.52	14.6	5.73	5.73								
621	4.06		0.03	4.09						0.6	0.18	0.18								
622	8.84			8.84	0.03	0.05	0.02	7.4	3.47	1.8	0.57	0.57								
623	4.88	0.02	0.02	4.92	0.11	0.19	0.02	2.0	0.94	4.6	2.00	2.00								
624	7.62			7.62	0.34	0.04	0.01	1.6	0.61	16.4	6.25	6.25								
625	9.61			9.61	0.33	0.04	0.02			19.8	8.41	8.41								
626	8.50		0.02	8.52	0.10	0.05	0.02	1.5	0.48	14.1	5.11	4.86		0.09					0.14	
626												0.02								
627	4.23		0.02	4.25	0.02			2.5	1.00	2.2	0.77	0.73		0.03					0.01	
628	3.73			3.73	0.08	0.03	0.01	1.2	0.29	4.4	1.22	1.22								
629	12.68			12.68	0.07	0.45	0.06	8.9	2.23	20.6	5.85	5.81					0.04			
630	7.59	0.05		7.64	0.09	0.10	0.01	4.0	1.16	7.9	3.03	3.03								
631	10.88			10.88	0.08	0.24	0.03	7.2	2.30	12.8	4.14	3.37					0.05		0.72	
632	10.95			10.95	0.27	0.31	0.11			29.1	10.02	9.97					0.05			
633	9.27		0.02	9.29	5.83	0.15	0.05			24.3	8.78	8.78								

Іванківське надлісництво Аркуш 6
Феневицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗТЧ	СЗК	ДЗ	ГЗ	АКБ	БП	ОС	ВЛЧ	інші пор. разом
634	8.89		0.22	9.11	0.90	1.44	0.65	0.6	0.20	13.9	5.80	5.80								
635	13.07		0.01	13.08	0.18	0.60	0.13	17.9	6.28	15.2	4.90	4.82					0.08			
636	14.29			14.29	0.13	0.40	0.08	37.8	11.73	4.6	2.17	2.17								
637	12.53		0.01	12.54	0.21	0.43	0.01	27.6	6.38	8.4	2.89	2.65					0.24			
638	6.69		0.02	6.71	0.07	0.37	0.06	15.0	3.46	9.7	1.47	1.45					0.02			
639	10.36	0.01		10.37	0.20	0.35	0.04	25.7	6.33	5.4	1.31	1.30					0.01			
640	13.28			13.28	0.09	0.31	0.03	22.5	8.31	3.1	0.79	0.77					0.02			
641	16.56		0.01	16.57	0.25	0.55	0.12	43.6	14.80	1.5	0.41	0.37					0.04			
643	3.56			3.56	0.06	0.10	0.03	1.0	0.22	6.8	2.45	2.45								
644	4.23			4.23	0.05	0.09	0.02	4.2	1.59	4.3	1.69	1.54					0.15			
645	4.31			4.31	0.03	0.16	0.03	13.4	3.60											
646	3.38	0.02		3.40	0.04	0.15		3.5	0.70											
647	12.19			12.19	0.12	0.62	0.17	26.9	7.38	10.9	3.31	3.31								
648	14.01	0.02		14.03	0.28	0.82	0.16	8.8	2.59	28.9	8.90	8.74					0.12	0.04		
649	17.05		0.01	17.06	0.28	0.59	0.18	21.3	8.57	12.9	5.32	5.32								
650	13.28			13.28	0.74	0.41	0.04	0.6	0.20	22.3	8.62	8.60					0.02			
651	9.04		0.01	9.05	0.12	0.19	0.03	7.6	2.54	5.3	1.67	1.66					0.01			
652	17.76		0.01	17.77	0.20	0.23	0.03	5.4	1.91	28.4	13.22	13.22								
653	9.37		0.05	9.42	0.08	0.07	0.02	1.0	0.40	10.9	5.28	5.24		0.02			0.02			
654	7.59			7.59	0.02	0.08		4.9	1.26	7.1	1.64	1.64								
655	11.72			11.72	0.13	0.24		13.1	4.41	15.8	4.05	4.05								
656	12.18		0.01	12.19	0.10	0.16	0.02	21.0	6.45	12.4	3.77	3.77								

Іванківське надлісництво Аркуш 7
Феневицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗТЧ	СЗК	ДЗ	ГЗ	АКБ	БП	ОС	ВЛЧ	інші пор. разом
657	0.31			0.31				1.2	0.31											
						0.01														
658	8.48			8.48	0.02		0.07	12.0	4.58	5.7	2.27	2.20				0.07				
						0.38														
659	10.64			10.64	0.19			14.4	5.73	8.4	3.78	3.78								
						0.04														
660	9.73		0.02	9.75	0.14			5.5	2.42	8.6	3.18	3.15					0.03			
						0.07														
661	12.78		0.01	12.79	0.24		0.01	13.2	4.83	15.2	6.56	6.56								
						0.05														
662	4.73			4.73	0.02			1.6	0.32	1.5	0.49	0.49								
						0.03														
663	8.93			8.93	0.01			4.0	0.97	4.6	1.49	1.49								
						0.03														
664	10.83			10.83	0.31		0.06	11.0	3.66	11.7	4.70	4.64					0.06			
						0.33														
665	6.28		0.01	6.29	0.07		0.05	8.2	2.53	5.5	2.04	2.04								
						0.31														
666	17.33			17.33	0.26		0.08	15.7	6.09	22.7	8.92	8.92								
						0.53														
667	17.66		0.01	17.67	0.41		0.12	28.0	9.69	17.6	6.45	6.45								
						0.82														
668	7.22			7.22	0.22		0.07	19.4	7.22											
						0.22														
669	4.29		0.06	4.35				0.1	0.04	1.3	0.42	0.38				0.04				
						0.05														
670	11.45			11.45	0.27		0.08	2.6	0.71	23.9	8.08	8.08								
						0.54														
671	15.57		0.12	15.69	0.36		0.15	15.0	5.75	15.3	5.48	5.48								
						0.88														
672	18.37			18.37	0.44		0.15	26.6	11.45	10.4	4.17	4.17								
						0.56														
673	3.95			3.95	0.01			0.6	0.23	2.3	0.78	0.78								
						0.02														
674	0.81			0.81				0.8	0.21	0.8	0.21	0.21								
						0.01														
675	6.83		0.02	6.85	0.16		0.01	9.8	2.44	7.7	2.77	2.77								
						0.23														
676	12.70		0.01	12.71	0.30		0.09	22.9	6.28	5.3	2.10	2.10								
						0.53														
677	6.37			6.37	0.10					14.7	5.59	5.59								
						0.05														
678	5.85		0.01	5.86	0.17		0.01	0.3	0.12	12.2	4.81	4.81								
						0.05														

Іванківське надлісництво Аркуш 8
Феневицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ТЧ	СЗК	ДЗ	ГЗ	АКБ	БП	ОС	ВЛЧ	інші пор. разом
679	14.88			14.88	0.64					36.4	14.29	14.29								
						0.32														
680	10.20			10.20	0.26		0.02	1.4	0.56	20.7	8.32	8.32								
						0.31														
681	9.17			9.17	0.15					19.2	8.67	8.67								
						0.14														
682	30.45	0.02		30.47	0.65		0.58	47.8	18.98	18.1	7.08	7.08								
						1.37														
683	33.47			33.47	0.95		0.70	73.0	29.01	2.3	1.13	1.13								
						2.12														
684	16.39		0.01	16.40	0.40		0.17	40.3	14.75											
						0.97														
685	17.42			17.42	0.34		0.11	42.9	16.58											
						0.74														
686	0.09		0.53	0.62	8.40					0.2	0.05	0.05								
						0.09														
687	9.51		0.22	9.73	1.38		0.03	7.2	2.89	13.9	5.97	5.97								
						0.16														
688	13.70			13.70	0.31		0.44	30.4	11.15											
						1.27														
689	14.12			14.12	0.40		0.11	44.1	13.45											
						0.24														
690	17.56			17.56	0.83		0.75	48.3	16.87											
						1.66														
691	8.21		0.02	8.23	0.18		0.08	15.4	4.68	7.4	2.66	2.10		0.31		0.16		0.09		
						0.23														
692	18.14			18.14	0.55		0.14	1.8	0.72	36.0	17.18	17.06	0.12							
						0.33														
693	10.55		0.01	10.56	0.19		0.06	1.0	0.33	18.9	8.79	8.79								
						0.10														
694	6.78		0.01	6.79				0.3	0.04	4.2	1.81	1.81								
						0.01														
695	4.78			4.78	0.04		0.01	4.1	0.95	3.5	1.64	1.64								
						0.05														
696	24.16		0.02	24.18	0.61		0.28	41.5	13.52	1.5	0.43	0.15					0.28			
						1.32														
697	24.60		0.01	24.61	0.56		0.29	10.3	4.27	42.5	19.76	19.60	0.16							
						0.92														
698	35.73			35.73	0.46		0.17	27.3	10.32	45.1	22.03	22.03								
						0.37														
699	3.23		0.02	3.25	0.02		0.02	2.6	0.94											
						0.07														
700	5.88			5.88	0.06			4.8	1.46	2.4	1.22	1.22								
						0.07														

Іванківське надлісництво Аркуш 9
Феневицьке лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ТЧ	СЗК	ДЗ	ГЗ	АКБ	БП	ОС	ВЛЧ	інші пор. разом
701	16.66		0.10	16.76	0.30	0.60	0.02	26.7	11.03	8.6	2.53	0.65					0.28		1.60	
702	3.86		0.11	3.97	1.59	0.65	0.15	0.6	0.08	1.1	0.33	0.29							0.04	
703	11.05		0.27	11.32	5.21	2.78	0.80	21.5	6.63	5.3	1.80	1.25							0.55	
704	7.37	0.04		7.41	0.22	0.16		1.4	0.50	3.4	1.42	1.42								
705	5.65		0.10	5.75	0.36	0.55	0.10	5.0	1.55	2.0	0.58	0.58								
706	17.21	0.04	0.07	17.32	0.66	0.93	0.24	18.6	6.52											
РАЗОМ	1161.88	0.30	2.66	1164.84	44.50	41.89	11.99	1254.1	438.45	1026.3	395.55	389.45	0.28	0.66		0.31	1.62	0.15	3.06	
												0.02								
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ	1161.88	0.30	2.66	1164.84	44.50	41.89	11.99	1254.1	438.45	1026.3	395.55	389.45	0.28	0.66		0.31	1.62	0.15	3.06	
												0.02								
РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ	1647.78	0.53	3.95	1652.26	54.31	51.50	15.39	1650.1	598.95	1302.2	510.15	494.09	0.28	4.56	0.14	0.31	1.70	0.37	8.68	
												0.02								

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Вишгородський район
Іванківська селищна ТГ

(КВАРТАЛИ: 579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,
607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,
638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,
669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,
700,701,702,703,704,705,706,707)

	1647.78	0.53	3.95	1652.26	54.31	51.50	15.39	1650.1	598.95	1302.2	510.15	494.09	0.28	4.56	0.14	0.31	1.70	0.37	8.68	
												0.02								
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ	1647.78	0.53	3.95	1652.26	54.31	51.50	15.39	1650.1	598.95	1302.2	510.15	494.09	0.28	4.56	0.14	0.31	1.70	0.37	8.68	
												0.02								

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Леонівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАСАДЖЕНЬ,РІДКОЛІСЬ,ПООДИНОКИХ ДЕРЕВ,СУХОСТОЮ ТА ЗАХАРАЩЕНОСТІ(пл.-га,зап.-тис.куб.м)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом рослучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ВЛЧ	ЯЛЕ ТЧ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	БП	ОС	ВЛС	інші пор. разом
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																				
Заповідні урочища																				
769	1.82			1.82																
779	8.37		0.03	8.40				14.0	3.37											
780	4.68			4.68				15.2	3.89											
790	7.04			7.04	0.02			16.4	3.91											
791	7.13		0.01	7.14	0.18			1.2	0.28	3.2	0.61	0.19		0.12	0.06		0.12			
791												0.12								
РАЗОМ	29.04		0.04	29.08	0.20			46.8	11.45	3.2	0.61	0.19		0.12	0.06		0.12			
												0.12								
Пам'ятки природи																				
715	1.55			1.55	0.14					4.5	1.55	1.55								
РАЗОМ	1.55			1.55	0.14					4.5	1.55	1.55								
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ	30.59		0.04	30.63	0.34			46.8	11.45	7.7	2.16	1.74		0.12	0.06		0.12			
												0.12								
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																				
Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон																				
744	12.10		0.02	12.12	0.05					3.9	0.93	0.17		0.09			0.63			
						0.04														
744												0.04								
745	13.49			13.49	0.08															
РАЗОМ	25.59		0.02	25.61	0.13					3.9	0.93	0.17		0.09			0.63			
						0.04														
												0.04								
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ	25.59		0.02	25.61	0.13					3.9	0.93	0.17		0.09			0.63			
						0.04														
												0.04								
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																				
Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.																				

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Леонівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ВЛЧ	ЯЛЕ ТЧ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	БП	ОС	ВЛС	інші пор. разом
787	2.64			2.64	0.04		0.01	6.7	2.64											
						0.02														
788	4.19			4.19	0.01			2.6	1.09	0.9	0.20						0.04	0.14		
788												0.02								
789	0.22			0.22						0.5	0.13			0.09	0.01					
789												0.03								
РАЗОМ																				
	7.05			7.05	0.05		0.01	9.3	3.73	1.4	0.33			0.09	0.01		0.04	0.14		
						0.02						0.05								
Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																				
708	8.29			8.29	0.01			9.8	3.76											
709	23.76			23.76	0.12			45.5	18.35											
						0.01														
710	21.81			21.81	0.40			45.5	20.10	1.4	0.42	0.42								
711	16.81			16.81	0.22			6.3	2.84											
						0.01														
712	20.20			20.20	0.23			21.0	8.69											
						0.02														
713	19.50			19.50	0.49		0.02	21.9	10.58											
						0.03														
714	9.58			9.58	0.07			0.5	0.22											
						0.02														
715	15.96			15.96	0.34			22.8	9.11											
						0.02														
716	11.47		0.02	11.49	0.12		0.01	12.5	5.00	4.2	0.99	0.99								
						0.02														
717	14.15		0.01	14.16	0.20			22.7	9.19	2.9	1.16	1.16								
718	9.16			9.16	0.07			4.3	1.54											
						0.01														
719	9.65			9.65	0.02			6.5	2.70											
724	35.26			35.26	0.24			75.2	33.08											
725	23.35			23.35	0.50			50.7	22.46											
742	4.95		0.01	4.96	0.06			13.6	4.34	0.9	0.24			0.02		0.02				
742												0.20								

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Леонівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ВЛЧ	ЯЛЕ ТЧ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	БП	ОС	ВЛС	інші пор. разом
743	5.68			5.68	0.06		0.01	5.3	1.47	4.4	0.68	0.05		0.18	0.05		0.18			
						0.02														
743												0.22								
749	6.16			6.16	0.06			8.9	2.71	5.7	1.32				0.15		0.18			
749												0.99								
РАЗОМ																				
	255.74		0.04	255.78	3.21		0.04	373.0	156.14	19.5	4.81	2.62		0.20	0.20	0.02	0.36			
						0.16														
												1.41								
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	262.79		0.04	262.83	3.26		0.05	382.3	159.87	20.9	5.14	2.62		0.29	0.21	0.02	0.40	0.14		
						0.18														
												1.46								
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Експлуатаційні ліси																				
Експлуатаційні ліси																				
720	12.96			12.96	0.07			13.5	4.71											
						0.01														
721	19.94		0.01	19.95	0.27		0.01	32.8	14.57	6.9	2.76	2.53		0.23						
						0.01														
722	18.42			18.42	0.46			9.2	3.40	31.5	13.91	13.91								
723	6.28			6.28	0.10			1.4	0.42	7.6	3.07	3.07								
726	8.42			8.42	0.09					11.0	5.01	5.01								
727	10.46			10.46	0.12			2.4	0.62	20.8	8.46	8.44		0.02						
						0.02														
728	12.78		0.02	12.80	0.02			18.8	8.88	5.8	2.23	2.23								
729	16.94			16.94	0.11			16.8	7.21	9.3	4.04	3.76		0.28						
730	17.53			17.53	0.36			4.2	1.85	35.1	15.04	14.13		0.91						
731	18.86			18.86	0.30			2.5	0.88	34.3	16.47	16.28		0.15			0.02	0.02		
732	11.38			11.38	0.07			7.3	2.74	7.6	3.03	2.92		0.06			0.05			
733	17.16			17.16	0.26			2.5	1.08	32.6	15.61	15.55		0.06						
734	12.68			12.68	0.06			20.0	8.40	11.5	3.97	3.50		0.10			0.28	0.09		
						0.01														
735	13.32			13.32	0.05			28.1	8.85	8.4	3.35	3.28					0.07			

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Леонівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ВЛЧ	ЯЛЕ ТЧ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	БП	ОС	ВЛС	інші пор. разом
736	18.76			18.76				42.3	13.85	12.3	4.88	4.76		0.06			0.06			
						0.02														
737	19.54			19.54	0.13			41.0	15.33	13.6	4.19	4.02		0.17						
						0.06														
738	8.73			8.73	0.07		0.01	4.6	1.56	10.0	3.56	3.38		0.14			0.04			
						0.04														
739	5.55		0.01	5.56	0.04			0.6	0.20	1.6	0.53	0.48		0.05						
						0.01														
740	13.18		0.02	13.20	0.20			1.4	0.34	15.3	7.15	6.95		0.20						
741	19.48			19.48	0.08		0.01	3.6	1.41	25.6	10.70	9.41		1.10	0.03		0.04			
						0.03														
741												0.12								
742	4.85		0.03	4.88	0.06			0.6	0.20	8.4	3.15	2.83		0.32						
743	2.78			2.78	0.02			1.0	0.41	5.6	2.11	2.11								
746	23.52			23.52	0.39		0.06	49.5	17.02	17.2	5.45	5.32					0.13			
						0.21														
747	20.12			20.12	0.06		0.12	35.3	11.63	17.7	8.26	8.05		0.21						
						0.31														
748	11.06			11.06	0.11			17.8	6.38	13.4	4.66	4.00		0.66						
749	4.59			4.59	0.03			5.6	2.21	2.6	0.60	0.06	0.02		0.14		0.08			
						0.01														
749												0.30								
750	13.35			13.35	0.03		0.02	6.5	2.79	13.4	6.02	3.81	0.16	0.15	0.28		0.05			
						0.03														
750												1.57								
751	11.89			11.89	0.07		0.02	14.4	4.98	4.2	1.90	1.79	0.03				0.08			
						0.07														
752	10.65			10.65	0.02			14.5	4.19	4.0	1.32	1.26					0.06			
753	7.62		0.01	7.63	0.08		0.02	4.8	1.66	8.6	2.70	2.70								
						0.06														
754	13.02		0.01	13.03	0.10		0.02	9.7	3.65	10.4	4.43	4.43								
						0.04														
755	15.26			15.26	0.19		0.01	13.0	5.41	7.9	3.07	3.04					0.03			
						0.03														
756	13.37			13.37	0.03		0.02	9.9	3.89	4.6	1.65	1.62					0.03			
						0.07														
757	15.37			15.37	0.06			5.9	2.28	12.9	5.50	5.50								
						0.02														
758	16.34			16.34	0.17		0.02	11.7	4.28	17.3	7.93	7.93								
						0.08														

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Леонівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ВЛЧ	ЯЛЕ ТЧ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	БП	ОС	ВЛС	інші пор. разом
759	16.69		0.03	16.72	0.07			18.1	7.01	17.9	7.10	6.77	0.03	0.03			0.20			
759												0.07								
760	14.41			14.41	0.03			11.9	4.44	15.4	5.66	4.80	0.09		0.02		0.52			
						0.04														
760												0.23								
761	13.78			13.78	0.09		0.01	19.6	7.57	11.6	4.09	3.66		0.13			0.30			
						0.03														
762	15.39			15.39	0.29			29.3	9.80	8.9	3.25	3.25								
						0.04														
763	14.26			14.26	0.15		0.01	0.9	0.23	19.6	7.78	7.78								
						0.04														
764	12.39			12.39	0.09			12.5	3.59	10.0	3.85	3.85								
						0.01														
765	16.46		0.03	16.49	0.03		0.05	14.5	5.00	20.3	8.82	8.82								
						0.13														
766	11.12			11.12				1.6	0.61	7.0	2.63	2.63								
767	15.05			15.05	0.17			2.4	0.82	28.4	11.73	11.73								
						0.01														
768	16.41		0.08	16.49	0.26			9.5	3.45	14.5	5.26	4.92		0.34						
						0.01														
769	5.36			5.36				4.2	1.32	8.2	2.19	1.12	0.03	0.30	0.04		0.27		0.06	
769												0.24	0.13							
770	13.59		0.02	13.61				17.6	6.74	10.8	3.35	1.47	0.01	0.14	0.14		0.29			
770												1.30								
771	16.42			16.42	0.18			9.7	3.85	29.1	11.76	11.21		0.08	0.02		0.33			
						0.05														
771												0.12								
772	12.63			12.63	0.08			10.1	3.08	16.0	5.94	5.67					0.27			
						0.05														
773	13.23			13.23	0.02		0.02	20.2	6.93	6.1	2.25	2.15					0.10			
						0.10														
774	13.06			13.06	0.04		0.01	17.9	5.58	6.0	1.97	1.71		0.04			0.18			
						0.04														
774												0.04								
775	16.91			16.91	0.20		0.10	7.7	2.71	21.5	8.49	8.49								
						0.25														
776	14.35		0.03	14.38	0.24		0.10	11.3	4.32	16.5	5.60	5.60								
						0.28														
777	10.07			10.07	0.01			11.5	4.56	1.6	0.58	0.58								
						0.06														

Іванківське надлісництво
Леонівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Аркуш 6

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ВЛЧ	ЯЛЕ ТЧ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	БП	ОС	ВЛС	інші пор. разом
778	8.53			8.53	0.02			7.9	2.89	4.5	1.67	1.67								
779	0.13			0.13																
780	8.22			8.22	0.02			10.1	4.35	7.5	2.36	1.47		0.36			0.45			
780												0.08								
781	13.29			13.29	0.01		0.01	26.3	9.43	7.3	2.37	2.22		0.02			0.13			
						0.06														
782	12.78		0.02	12.80	0.06		0.01	11.9	3.94	24.4	7.84	5.79			0.14		1.21			
						0.03														
782												0.70								
783	13.69			13.69	0.12		0.02	10.7	3.65	15.4	6.01	5.76					0.25			
						0.06														
784	13.49			13.49	0.34		0.16	21.5	7.93	14.7	4.04	4.04								
						0.34														
785	5.34		0.01	5.35	0.28		0.03	0.5	0.08	9.6	2.17	2.17								
						0.07														
786	14.68			14.68	0.23		0.05	10.6	3.89	18.2	7.95	7.95								
						0.13														
787	9.06			9.06	0.11			14.3	5.01	3.8	1.45	1.45								
788	5.77			5.77				15.9	5.49											
789	5.70			5.70				15.9	4.80	1.2	0.23	0.04			0.03		0.05			
789												0.11								
790	5.36			5.36	0.03			2.4	1.01	8.3	3.79	3.68		0.08	0.01					
790												0.02								
791	8.39		0.02	8.41			0.03	17.5	7.37	0.6	0.19	0.17		0.02						
						0.07														
792	8.85		0.05	8.90	0.06			10.9	3.48	18.9	3.24	0.37		0.42			1.81	0.31		
792												0.33								
793	16.78			16.78	0.16		0.09	32.9	12.27	7.0	2.40	1.84					0.56			
						0.27														
794	11.43			11.43	0.08		0.11	16.1	5.82	1.9	0.58	0.58								
						0.30														
795	16.05			16.05	0.15			12.6	4.88	11.7	4.88	4.78								
795												0.10								
796	7.76		0.04	7.80	0.12		0.01	8.8	3.41	8.9	3.00	2.97		0.02			0.01			
						0.01														

Іванківське надлісництво Аркуш 7
Леонівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разомростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ВЛЧ	ЯЛЕ ТЧ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	БП	ОС	ВЛС	інші пор. разом
797	12.12			12.12			0.02	22.8	7.81	9.0	2.42	0.91		0.69	0.13		0.26			
						0.07														
797												0.43								
798	33.61		0.02	33.63	1.04		0.80	69.8	30.79	4.2	1.00	0.02		0.02			0.57	0.06		
						2.01														
798												0.33								
799	6.08			6.08				4.0	1.24	4.4	1.84	1.82		0.02						
800	16.19			16.19			0.02	13.8	5.89	3.6	1.30	1.29					0.01			
						0.06														
801	7.37			7.37	0.04		0.04	11.8	3.68	3.0	0.75	0.43		0.04			0.12	0.04		
						0.08														
801												0.12								
802	11.78			11.78	0.14		0.04	16.5	6.71	4.6	1.52	1.11								
						0.10														
802												0.41								
803	13.94			13.94	0.23			17.4	6.03	9.4	3.35	2.57					0.06			
803												0.72								
804	14.89			14.89	0.04		0.02	18.3	5.89	5.1	1.54	1.40					0.10			
						0.05														
804												0.04								
805	8.45		0.01	8.46	0.05			0.9	0.25	8.2	2.75	2.29					0.15			
						0.03														
805												0.31								
806	31.23			31.23	1.41		0.28	74.4	21.19											
						0.73														
807	27.65			27.65	0.40		0.28	22.2	8.82	16.1	7.53	7.47					0.03	0.03		
						0.58														
РАЗОМ																				
	1096.35		0.47	1096.82	11.37		2.66		436.89	949.9		340.53								
						7.33		1202.4			367.18		0.37	7.62	0.98		9.25	0.55	0.06	
												7.69	0.13							
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	1096.35		0.47	1096.82	11.37		2.66		436.89	949.9		340.53								
						7.33		1202.4			367.18		0.37	7.62	0.98		9.25	0.55	0.06	
												7.69	0.13							
РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																				
	1415.32		0.57	1415.89	15.10		2.71		608.21	982.4		345.06					10.40			
						7.55		1631.5			375.41		0.37	8.12	1.25	0.02		0.69	0.06	
												9.31	0.13							

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Іванківське надлісництво Аркуш 8
Леонівське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ВЛЧ	ЯЛЕ ТЧ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	БП	ОС	ВЛС	інші пор. разом
Вишгородський район																				
Іванківська селищна ТГ																				
(КВАРТАЛИ: 708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735, 736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766, 767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797, 798,799,800,801,802,803,804,805,806,807)																				
	1415.32	0.57	1415.89	15.10		7.55		2.71	1631.5	608.21	375.41	345.06	0.37	8.12	1.25	0.02	9.31	10.40	0.69	0.06
													0.13							
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ																				
	1415.32	0.57	1415.89	15.10		7.55		2.71	1631.5	608.21	375.41	345.06	0.37	8.12	1.25	0.02	9.31	10.40	0.69	0.06
													0.13							

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Радинське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАСАДЖЕНЬ,РІДКОЛІСЬ,ПООДИНОКИХ ДЕРЕВ,СУХОСТОЮ ТА ЗАХАРАЩЕНОСТІ(пл.-га,зап.-тис.куб.м)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом рослучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	БП	інші пор. разом
	КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																			
	Пам'ятки природи																			
165	1.80		1.80							5.0	1.80								0.36	
						0.10														
165												1.44								
189	0.70		0.70																	
190	0.74		0.74																	
РАЗОМ																				
	3.24		3.24							5.0	1.80								0.36	
						0.10														
												1.44								
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	3.24		3.24							5.0	1.80								0.36	
						0.10														
												1.44								
	КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																			
	Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																			
130	0.45	0.01	0.46																	
РАЗОМ																				
	0.45	0.01	0.46																	
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	0.45	0.01	0.46																	
	КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Експлуатаційні ліси																			
	Експлуатаційні ліси																			
118	7.23	0.01	7.24	0.13				14.4	4.77	3.0	0.76			0.16						
118												0.52	0.08							
119	4.84	0.15	4.99	0.03				10.0	2.46	6.3	1.19	0.88		0.19					0.06	
119												0.06								
120	9.68		9.68	0.15				21.9	6.89	9.4	1.81	0.59		0.10					0.46	
120												0.54	0.12							
121	15.60	0.05	15.65	0.10				35.1	9.42	7.3	1.73	0.55		0.08					0.56	
						0.13														
121												0.46	0.08							
122	11.07	0.14	11.21	0.03				24.8	6.71	2.0	0.44	0.22		0.04					0.09	
122												0.09								

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Радинське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	БП	інші пор. разом
123	15.85	0.08		15.93	0.05			23.4	5.91	12.7	3.47	2.95							0.52	
124	7.66	0.02		7.68	0.03			17.1	3.82	0.6	0.15	0.15								
125	9.64			9.64				21.4	5.78	8.9	2.90	2.44		0.01					0.19	
125												0.08	0.18							
126	6.38	0.03		6.41	0.11	0.04		17.1	5.05	1.9	0.50	0.40							0.10	
127	5.23	0.01		5.24	0.18	0.09		7.5	2.52	2.2	0.62	0.59							0.03	
128	15.23			15.23	0.15			17.2	5.35	6.2	1.84	1.60							0.22	
128													0.02							
129	16.62			16.62	0.15			41.8	11.93											
130	0.72	0.01		0.73																
131	16.54	0.02		16.56	0.52	0.46		31.2	8.71	4.9	1.92	1.90		0.02						
132	10.91	0.02		10.93	0.29	0.28		26.0	7.70	5.0	1.35	0.20							0.09	
132													1.06							
133	12.49			12.49	0.15			1.5	0.40	23.2	9.48	9.48								
134	8.08			8.08	0.06			8.8	2.56	6.0	2.49	2.49								
135	15.38	0.01		15.39	0.13	0.11		17.6	5.56	9.2	2.70	1.26		0.10					0.24	
135												0.11	0.99							
136	6.69			6.69	0.08	0.01		13.4	4.03	1.4	0.55	0.55								
137	3.27			3.27	0.09			3.5	0.87	3.8	1.20	1.20								
138	20.94	0.04		20.98	0.46	0.02		35.2	11.74	12.4	3.86	3.67							0.14	
138												0.02	0.03							
139	15.29	0.03		15.32	0.09			9.3	2.71	3.6	1.15	1.15								
140	15.55	0.05		15.60	0.05			20.3	5.69											
141	11.17	0.03		11.20	0.13	0.02		14.0	3.83	2.9	0.68	0.55		0.12					0.01	
142	8.93			8.93	0.01			40.6	8.45											

Іванківське надлісництво
Радинське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Аркуш 3

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	БП	інші пор. разом
143	7.46		0.11	7.57	0.06			21.5	6.72											
						0.06														
144	7.84			7.84				25.0	6.15											
145	14.74			14.74	0.04			35.1	8.97	13.5	2.27	0.44		0.30	0.01				1.34	
						0.07														
145												0.17	0.01							
146	19.63			19.63	0.27			40.9	12.51	5.8	1.04	0.16		0.67					0.20	
						0.05														
146												0.01								
147	16.71		0.02	16.73	0.56			40.9	10.74	8.8	2.51	2.10							0.05	
						0.57														
147												0.03	0.33							
148	10.15			10.15	0.11			5.3	1.92	3.6	1.19	1.09							0.09	
						0.02														
148													0.01							
149	7.92			7.92	0.05			8.8	2.99	3.1	1.17	1.17								
150	8.53			8.53	0.07			13.3	5.02	7.7	2.25	2.25								
151	11.07			11.07	0.33			17.8	6.56	2.4	0.84	0.84								
152	19.80			19.80	0.40			35.5	11.17	7.9	2.59	2.59								
						0.03														
153	19.73		0.26	19.99	0.74			49.6	13.99	4.0	1.06	1.03							0.03	
						0.55														
154	13.24		0.08	13.32	0.03			17.2	4.24	8.0	1.92	0.22		0.42	0.12				0.17	
						0.06														
154												0.14	0.85							
155	11.71		0.06	11.77	0.01			8.2	1.89	11.7	3.29	0.72		0.04	0.13				0.57	
						0.10														
155												1.59	0.24							
156	5.44		0.02	5.46	0.04			5.5	1.54	2.7	0.82	0.54							0.08	
						0.03														
156												0.10	0.10							
157	14.28			14.28	0.16			17.3	5.76	6.9	2.10	1.92							0.04	
						0.10														
157													0.14							
158	9.34		0.25	9.59	0.06			7.6	1.77	2.1	0.64	0.61							0.03	
159	12.54			12.54	0.19			22.4	7.23	13.9	4.61	3.76							0.34	
						0.03														
159													0.51							
160	15.72			15.72	0.50			22.4	8.35	18.1	6.65	6.65								
						0.01														

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Радинське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	БП	інші пор. разом
161	16.29			16.29	0.43			28.5	11.18	15.2	4.81	4.81								
162	19.71		0.07	19.78	0.43			25.4	7.60	18.1	5.84	5.84								
						0.46														
163	18.13			18.13	0.27			17.4	6.04	25.9	6.72	2.10							1.83	
						0.21														
163												0.44	2.35							
164	20.26		0.01	20.27	0.04			48.8	13.50	10.3	3.06	0.39		0.05					0.94	
						0.03														
164												0.52	1.16							
165	13.52			13.52	0.04			5.2	1.44	12.0	3.49	0.63		0.14	0.47				0.57	
						0.11														
165												1.68								
166	10.39		0.01	10.40	0.19			16.1	4.94	1.8	0.53	0.35		0.02					0.09	
						0.16														
166												0.07								
167	21.35		0.08	21.43	0.05			20.2	5.79	10.2	3.11	0.95		0.15					0.53	
167												0.15	1.33							
168	10.89		0.09	10.98	0.09			24.0	6.77	4.7	1.32	0.89							0.39	
						0.01														
168												0.01	0.03							
169	10.99		0.09	11.08	0.07			21.2	5.51	1.6	0.42	0.34		0.04					0.04	
170	15.90			15.90	0.04			19.2	5.87	15.7	4.47	1.53		0.18	0.49		0.01		1.26	
						0.02														
170												0.50	0.50							
171	6.61		0.01	6.62	0.12			6.5	2.26	6.6	2.32	2.32								
172	3.35			3.35	0.02			5.0	1.37											
						0.02														
173	28.09			28.09	0.49			66.5	23.31	3.5	0.89	0.72							0.17	
174	26.37		0.01	26.38	0.70			60.4	20.57	6.7	1.79	0.97		0.12					0.23	
174												0.47								
175	20.23			20.23	0.70			28.8	8.48	17.0	5.70	4.70							0.48	
175												0.20	0.32							
176	12.52		0.04	12.56	0.39			2.3	0.51	22.4	5.91	4.41		0.30					0.24	
176												0.15	0.81							
177	26.32		0.03	26.35	0.52			56.6	18.05	11.0	4.13	3.82							0.20	
						0.28														
177													0.11							

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Радинське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	БП	інші пор. разом
178	16.31			16.31	0.35			21.4	7.33	7.2	1.69	1.51							0.10	
178													0.08							
179	18.91		0.26	19.17	0.50			33.8	10.78	13.6	3.94	1.77							0.69	
						0.23														
179												0.34	1.14							
180	17.28		0.03	17.31	0.20			45.4	11.59	3.6	0.95	0.14			0.08				0.16	
180												0.33	0.24							
181	13.75			13.75	0.22			17.3	5.28	10.8	3.72	3.23		0.36					0.13	
						0.09														
182	9.14			9.14	0.07			8.3	2.49	16.6	5.14	4.41		0.04					0.69	
183	12.23			12.23	0.07			9.6	2.72	18.6	6.91	6.78							0.13	
184	6.14		0.04	6.18	0.09			6.0	1.70	6.4	2.12	2.00		0.06					0.06	
185	22.70		0.13	22.83	0.12			50.6	14.24	10.9	4.05	2.81		0.02					0.16	
185													1.06							
186	14.49		0.05	14.54				15.4	4.50	15.6	4.11	1.89		0.89	0.23				0.30	
186												0.21	0.59							
187	14.22			14.22	0.15			9.1	2.75	9.9	3.26	2.06		0.06	0.02				0.46	
						0.07														
187												0.02	0.64							
188	21.34		0.12	21.46	0.49			36.8	10.80	18.5	6.53	6.16							0.08	
						0.40														
188													0.29							
189	15.41			15.41	0.40			25.5	8.49	6.0	1.48	0.90							0.06	
189												0.06	0.46							
190	13.66		0.02	13.68	0.18			11.7	3.68	6.9	1.96	1.77		0.15					0.04	
						0.05														
191	12.02			12.02	0.03			4.6	1.40	4.0	1.54	1.45							0.09	
192	11.49			11.49	0.10			7.6	2.34	11.1	4.10	3.61		0.02					0.31	
192												0.11	0.05							
193	10.40			10.40	0.07			5.6	1.79	13.7	5.01	4.03		0.63					0.20	
						0.07														
193												0.15								
194	9.67			9.67	0.08			4.1	1.08	9.9	3.11	2.01		0.74				0.06	0.14	
194												0.16								

Іванківське надлісництво Аркуш 6
Радинське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	БП	інші пор. разом
195	12.70		0.03	12.73	0.10			23.5	6.93	7.4	2.14	0.71		0.95					0.16	
						0.02														
195												0.32								
196	12.52			12.52	0.09			27.0	6.94	9.2	2.52	2.33		0.06					0.13	
197	16.77			16.77	0.24			26.0	7.30	11.3	3.69	3.12		0.31					0.26	
						0.04														
198	13.79			13.79	0.45			22.6	8.21	11.5	3.76	3.35		0.39	0.01				0.01	
						0.30														
199	19.31			19.31	0.26		0.01	38.0	9.94	9.8	2.29	0.35	0.29	0.83					0.38	
						0.27														
199												0.14	0.30							
200	12.29		0.06	12.35	0.21			22.9	6.86	4.3	1.45	1.30							0.05	
						0.01														
200													0.10							
201	10.06		0.01	10.07	0.21			5.5	1.91	12.7	4.63	3.93							0.54	
201													0.16							
202	7.07		0.02	7.09	0.16			8.2	2.40	8.2	2.16	1.89		0.18					0.05	
202												0.02	0.02							
203	6.76			6.76	0.15			10.3	3.35	2.5	0.78	0.78								
204	10.94			10.94	0.12			10.3	3.55	6.7	2.30	2.05							0.19	
						0.02														
204												0.06								
205	9.51			9.51	0.07			15.9	5.11	4.5	1.42	1.21							0.21	
206	10.29			10.29	0.16			7.9	2.52	8.3	2.91	2.65		0.07					0.19	
						0.04														
207	9.83		0.03	9.86	0.19			14.0	5.10	9.9	3.15	3.09						0.06		
208	13.01		0.02	13.03	0.13			15.3	4.39	8.7	2.67	2.27		0.07					0.22	
208												0.11								
209	30.10			30.10	0.37			42.6	15.19	16.3	5.37	4.96							0.41	
						0.08														
210	12.20			12.20	0.28			28.7	7.55											
						0.30														
211	16.24			16.24	0.01			9.4	2.15	36.2	10.11			0.60	0.28				2.33	
211												5.41	1.49							
212	8.28			8.28				11.5	3.10	10.6	2.89	0.27		0.48	0.11	0.16			0.72	
						0.04														
212												0.67	0.48							

Іванківське надлісництво Аркуш 7
Радинське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	БП	інші пор. разом
213	6.53		0.01	6.54	0.19			8.7	3.16	7.3	2.46	2.29							0.17	
						0.03														
214	12.54			12.54	0.41			27.3	9.75	0.6	0.14								0.01	
214													0.13							
215	3.88			3.88	0.06			4.4	1.14	5.0	1.35	1.35								
216	5.79			5.79	0.15			6.1	2.15	0.2	0.08	0.08								
217	5.67			5.67	0.12			9.3	2.64	1.6	0.43	0.43								
218	7.79			7.79	0.15			12.3	4.25											
						0.05														
219	19.38			19.38	0.12			38.1	11.46	8.2	3.09	2.97							0.12	
220	8.31			8.31	0.15			19.9	5.22	7.4	2.22	1.90							0.32	
221	10.96			10.96	0.37			18.9	6.54	3.1	0.99	0.90							0.09	
222	25.22		0.01	25.23	0.20			36.5	11.32	5.6	1.92	1.89							0.03	
						0.07														
223	7.46			7.46	0.13			15.1	4.86	1.2	0.31	0.31								
224	14.17			14.17	0.04			32.4	9.22	9.5	2.82	2.07							0.62	
						0.01														
224												0.13								
225	4.97			4.97	0.13			11.0	2.80	3.7	1.10	1.04							0.06	
						0.14														
226	39.73			39.73	0.23			107.4	34.34	0.7	0.18								0.02	
						0.16														
226													0.16							
227	14.77			14.77	0.23			22.6	8.92	9.6	2.89	2.13			0.17				0.26	
						0.13														
227												0.15	0.18							
228	16.74			16.74	0.15			37.7	12.95	5.2	1.37	0.12						0.14	0.37	
						0.04														
228												0.12	0.62							
229	10.60			10.60	0.31			7.9	2.70	14.8	5.51	5.25							0.06	
						0.27														
229												0.11	0.09							
230	25.93		0.02	25.95	0.18			58.1	13.62	6.2	1.96	1.36		0.05	0.10				0.20	
						0.09														
230												0.15	0.10							
231	4.32			4.32	0.04			2.6	0.75	5.0	1.58	0.87							0.25	
						0.03														

Іванківське надлісництво Аркуш 8
Радинське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	БП	інші пор. разом
231												0.06	0.40							
232	24.55			24.55	0.69			26.3	8.74	4.6	1.49	1.35							0.09	
						0.61														
232												0.05								
233	24.52		0.02	24.54	0.40			34.9	9.90	9.5	2.78	2.26		0.18					0.30	
						0.33														
233												0.04								
234	18.92			18.92	0.61			50.5	17.52	1.5	0.35									
						0.41														
234													0.35							
235	15.79			15.79	0.41			43.5	13.51											
						0.03														
236	17.38			17.38	0.30			27.6	7.07	4.2	1.44	1.28							0.04	
236												0.05	0.07							
237	16.62		0.04	16.66	0.11			39.1	10.32	7.2	2.16	1.07							0.65	
						0.05														
237												0.22	0.22							
238	39.91			39.91	1.08			85.1	28.17	0.9	0.34	0.31							0.03	
						0.80														
239	26.38		0.02	26.40	0.60			31.6	10.29	17.1	5.37	4.02		0.23					0.61	
						0.46														
239													0.51							
240	18.59		0.24	18.83	0.47			46.5	15.54	3.8	0.79	0.14							0.20	
						0.56														
240													0.45							
241	23.70		0.01	23.71	0.58			48.1	16.77	8.1	1.76	0.82							0.29	
						0.49														
241													0.65							
242	18.19			18.19	1.62			32.0	8.55	19.9	5.63	3.35		0.33					1.18	
						0.58														
242												0.11	0.66							
243	18.48		0.01	18.49	0.37			41.2	12.92	2.1	0.78	0.78								
						0.40														
244	13.47			13.47	0.36			35.6	11.55	2.6	0.96	0.76							0.10	
						0.37														
244												0.05	0.05							
РАЗОМ																				
	1769.85		3.14	1772.99	28.66		0.01		907.67	973.6		215.57							28.34	
						12.28		2990.2			298.36		0.29	10.95	2.22	0.16	0.01	0.26		
												17.46	23.10							
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	1769.85		3.14	1772.99	28.66		0.01		907.67	973.6		215.57							28.34	
						12.28		2990.2			298.36		0.29	10.95	2.22	0.16	0.01	0.26		
												17.46	23.10							

Іванківське надлісництво Аркуш 9
Радинське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	БП	інші пор. разом
РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																				
	1773.54	3.15	1776.69	28.66	0.01			907.67	978.6	215.57									28.70	
						12.38		2990.2		300.16		0.29	10.95	2.22	0.16	0.01	0.26			
												18.90	23.10							

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Вишгородський район
Поліська селищна ТГ

(КВАРТАЛИ: 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,
146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,
177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,
208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,
239,240,241,242,243,244)

	1773.54	3.15	1776.69	28.66	0.01			907.67	978.6	215.57									28.70	
						12.38		2990.2		300.16		0.29	10.95	2.22	0.16	0.01	0.26			
												18.90	23.10							
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ																				
	1773.54	3.15	1776.69	28.66	0.01			907.67	978.6	215.57									28.70	
						12.38		2990.2		300.16		0.29	10.95	2.22	0.16	0.01	0.26			
												18.90	23.10							

Іванківське надлісництво Аркуш 1
Зеленополянське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАСАДЖЕНЬ,РІДКОЛІСЬ,ПООДИНОКИХ ДЕРЕВ,СУХОСТОЮ ТА ЗАХАРАЩЕНОСТІ(пл.-га,зап.-тис.куб.м)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разомростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ВЛЧ	ЯЛЕ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	АКБ	БП	ОС	інші пор. разом
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																				
Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів																				
49	0.18			0.18																
64	0.35			0.35																
65	7.16			7.16																
72	0.81			0.81																
РАЗОМ	8.50			8.50																
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ	8.50			8.50																
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																				
Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.																				
74					1.36															
75	4.20			4.20	0.08			3.9	0.81	1.4	0.14						0.14			
						0.08														
РАЗОМ	4.20			4.20	1.44			3.9	0.81	1.4	0.14						0.14			
						0.08														
Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																				
6	5.43			5.43	0.18															
						0.19														
20	0.91			0.91	0.06															
						0.02														
21	0.27			0.27																
22	0.42			0.42				0.5	0.15											
23	0.02			0.02																
24	1.37			1.37	0.01					1.3	0.33									
						0.01														
24												0.33								
27	0.53			0.53				1.4	0.39											
37	1.46			1.46	0.03															

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Зеленополянське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ВЛЧ	ЯЛЕ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	АКБ	БП	ОС	інші пор. разом
38	4.40		0.15	4.55	0.02			0.8	0.21											
						0.11														
56	1.07			1.07																
67	1.96			1.96	0.09															
						0.09														
РАЗОМ																				
	17.84		0.15	17.99	0.39			2.7	0.75	1.3	0.33									
						0.42														
												0.33								
Інші захисні ліси																				
71	16.48			16.48				42.3	10.03	12.7	3.34							1.54		
71												1.80								
72	26.09			26.09	0.26			36.0	7.43	9.6	2.21							0.88	0.05	
						0.24														
72												1.28								
76	2.86			2.86	0.04			8.0	1.74											
						0.04														
77	0.51			0.51				0.6	0.12	1.4	0.39							0.08	0.23	
77												0.08								
79	5.46			5.46	0.09			19.5	3.71											
						0.08														
88	0.90			0.90	0.03															
						0.05														
90	1.14		0.09	1.23																
94	0.45			0.45																
95	4.04			4.04	0.07			1.9	0.47	7.8	1.36	0.03						1.09		
						0.04														
95												0.24								
97	13.79			13.79	0.27			0.7	0.20	11.0	2.31							1.53		
						0.01														
97												0.78								
105	7.84		0.17	8.01	0.13			3.0	0.72											
						0.07														
108	1.70			1.70						7.4	1.70									
108												1.70								
110	5.87			5.87				19.2	5.15											
111	17.85			17.85	0.33			16.0	3.81	4.9	0.93	0.05		0.36				0.05	0.05	
						0.20														

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Зеленополянське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ВЛЧ	ЯЛЕ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	АКБ	БП	ОС	інші пор. разом
111												0.42								
112	16.02		0.05	16.07	0.06			23.4	5.88											
113	0.84			0.84	0.02			3.4	0.84											
114	7.01			7.01	0.14			10.9	2.64	0.7	0.24									
						0.10														
114												0.24								
117	8.83			8.83	0.27			20.2	5.36											
РАЗОМ																				
	137.68		0.31	137.99	1.71			205.1	48.10	55.5	12.48	0.08		0.36				5.17	0.33	
						0.83														
												6.54								
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	159.72		0.46	160.18	3.54			211.7	49.66	58.2	12.95	0.08		0.36			0.14	5.17	0.33	
						1.33														
												6.87								
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Експлуатаційні ліси																				
Експлуатаційні ліси																				
1	6.54			6.54	0.03			14.1	4.54	2.8	1.09	1.09								
						0.02														
2	4.75			4.75	0.02			6.5	1.71	0.9	0.22	0.22								
						0.01														
3	5.07		0.12	5.19	0.02			1.8	0.38	8.6	2.54	2.54								
						0.03														
4	4.10		0.03	4.13	0.08			7.4	2.03	0.8	0.26	0.26								
						0.13														
5	6.16			6.16	0.07			12.0	2.71	4.2	1.54	1.31		0.15						
						0.07														
5												0.08								
6	0.17			0.17				0.8	0.14											
7	2.53			2.53	0.01			8.6	1.69											
						0.01														
8	8.83			8.83	0.18			10.8	3.76											
						0.09														
9	4.63			4.63	0.07			1.7	0.52	1.8	0.54	0.54								
						0.03														
10	5.42		0.12	5.54	0.06			4.8	1.31	8.0	1.96	0.61								
						0.06														
10												1.35								
11	5.38			5.38	0.11			10.0	2.50	4.1	1.04	0.26								
						0.13														
11												0.78								

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Зеленополянське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ВЛЧ	ЯЛЕ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	АКБ	БП	ОС	інші пор. разом
12	8.38		0.05	8.43	0.03			12.9	3.17	7.7	2.28	0.88								
						0.05														
12												1.40								
13	6.32			6.32	0.01			20.3	4.17	6.9	1.34									
						0.15														
13												1.34								
14	8.28			8.28	0.18			20.6	4.72	3.5	1.30	1.30								
						0.67														
15	11.16			11.16	0.46			14.7	3.19	18.7	6.54	6.54								
						0.29														
16	5.99			5.99	0.12			5.0	1.56	2.8	0.89	0.89								
						0.10														
17	7.46			7.46				9.4	2.32	1.8	0.55	0.55								
18	5.50			5.50	0.06			6.3	1.08	1.2	0.40	0.40								
						0.08														
19	5.53			5.53	0.03			4.2	1.13	0.8	0.23	0.23								
						0.02														
20	7.75			7.75	0.13			17.4	4.57	7.7	2.62	2.62								
						0.14														
21	7.37			7.37	0.12			2.2	0.60											
						0.13														
22	10.57		0.01	10.58	0.08			8.9	2.77	21.0	7.20	7.20								
						0.07														
23	2.08			2.08	0.01			3.5	0.68	2.5	0.58									
						0.03														
23												0.58								
24	5.94			5.94	0.06			7.2	2.06	9.6	2.77	2.34								
						0.05														
24												0.43								
25	4.90			4.90	0.12			5.0	1.38	2.3	0.80	0.80								
						0.17														
26	2.29			2.29	0.01			6.8	1.30	2.0	0.40	0.40								
						0.02														
27	4.48		0.01	4.49	0.04			8.4	1.61	6.8	1.74	1.74								
						0.04														
28	6.90			6.90	0.06			3.3	0.87	12.6	3.95	3.64						0.13	0.16	
						0.05														
28												0.02								
29	10.04			10.04	0.11			24.8	8.56	3.5	0.99	0.91						0.08		
						0.04														
30	7.88			7.88				19.2	4.89	1.9	0.38	0.11						0.08		
30												0.19								

Іванківське надлісництво Аркуш 5
Зеленополянське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ВЛЧ	ЯЛЕ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	АКБ	БП	ОС	інші пор. разом
31	11.38			11.38				28.3	5.63	9.9	2.97	0.12						0.30	0.18	
31												2.37								
32	8.15		0.01	8.16	0.02			6.0	1.79	6.1	1.47	1.47								
						0.09														
33	10.92		0.01	10.93	0.21			14.5	5.06	0.9	0.22	0.22								
						0.29														
34	8.85		0.01	8.86	0.14			13.5	4.86	3.9	1.32	1.32								
						0.23														
35	10.34			10.34	0.22			19.5	6.26	2.6	0.92	0.92								
						0.03														
36	6.99		0.04	7.03				3.5	0.77	1.6	0.45	0.45								
37	20.36			20.36	0.29			44.1	16.71	2.3	0.78	0.54								
						0.20														
37												0.24								
38	4.24		0.14	4.38	0.04			4.8	1.67	2.9	0.95	0.95								
						0.12														
39	6.32		0.02	6.34	0.05			17.3	4.50	1.6	0.37	0.37								
						0.02														
40	5.76			5.76	0.09			9.1	2.40	5.2	1.52	1.52								
						0.08														
41	8.98			8.98	0.15			4.6	1.26	9.6	2.64	2.64								
						0.13														
42	7.54		0.05	7.59	0.06			12.2	3.79	5.2	1.61	1.61								
						0.06														
43	7.16			7.16	0.13			12.0	4.01	5.6	2.02	2.02								
						0.10														
44	11.12			11.12	0.29			19.8	6.57	4.9	1.90	1.90								
						0.29														
45	5.48			5.48	0.03			5.1	1.74	4.3	1.63	1.63								
						0.03														
46	8.40			8.40	0.01			10.3	2.73	7.2	1.88	0.55						0.41		
						0.13														
46												0.92								
47	6.13			6.13	0.04			8.2	2.55	7.1	2.34	2.34								
						0.01														
48	4.16			4.16	0.02			4.6	1.10	6.2	1.31	1.26						0.03		
						0.02														
48												0.02								
49	6.06			6.06	0.02			8.7	2.32	3.5	1.25	1.25								
						0.03														
50	16.03			16.03	0.10			38.6	10.98	2.6	0.70	0.14		0.14				0.21	0.14	
						0.07														
50												0.07								

Іванківське надлісництво
Зеленополянське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ВЛЧ	ЯЛЕ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	АКБ	БП	ОС	інші пор. разом
51	9.60		0.01	9.61	0.09			20.7	6.18	4.8	1.51	0.60						0.24	0.33	
						0.02														
51												0.34								
52	8.27		0.08	8.35	0.01			17.4	5.10	2.9	0.94	0.41						0.11		
52												0.42								
53	15.04		0.02	15.06	0.12			32.2	12.18	2.0	0.68	0.68								
						0.03														
54	19.86		0.04	19.90	0.43			40.1	14.94	1.8	0.61	0.60						0.01		
						0.18														
55	11.27			11.27	0.17			24.9	8.54											
						0.05														
56	11.80		0.02	11.82	0.23			23.3	8.10	2.1	0.68	0.68								
						0.16														
57	9.47			9.47	0.30			21.2	7.15	1.1	0.36	0.36								
						0.22														
58	16.88		0.02	16.90	0.58			37.3	13.03	1.6	0.56	0.50							0.06	
						0.19														
59	13.84		0.07	13.91	0.28			22.8	9.33	2.1	0.67	0.67								
						0.11														
60	11.28			11.28	0.25			16.7	5.64	3.7	1.06	0.72			0.04			0.04	0.09	
						0.16														
60												0.17								
61	13.84		0.03	13.87	0.20			24.2	8.80	4.8	1.79	1.79								
						0.04														
62	21.62		0.03	21.65	0.51			27.7	10.58	8.2	2.88	2.88								
						0.17														
63	23.22		0.03	23.25	0.30			36.1	12.56	10.8	4.29	4.12		0.01				0.14	0.02	
						0.08														
64	15.92			15.92	0.54			25.4	9.15	1.0	0.19	0.04						0.02	0.02	
						0.16														
64												0.11								
65	26.94		0.02	26.96	0.36			22.7	7.46	40.8	15.62	15.25					0.26	0.11		
						0.11														
66	14.54		0.03	14.57	0.98			39.8	8.29	3.7	1.05	1.05								
						1.05														
67	5.67			5.67																
68	36.70			36.70	0.27			88.2	26.96											
						0.03														
69	19.16			19.16	0.05			35.6	9.62	1.1	0.32	0.25						0.07		
						0.01														
70	15.19		0.01	15.20	0.14			39.6	10.96	10.9	2.92	0.99						1.04		
						0.10														
70												0.89								

Іванківське надлісництво Аркуш 7
Зеленополянське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ВЛЧ	ЯЛЕ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	АКБ	БП	ОС	інші пор. разом
73	15.51			15.51	1.07			46.0	14.10											
						0.98														
75	9.44			9.44	0.33			25.5	8.39											
						0.33														
76	17.42			17.42	0.65			46.6	14.04	0.2	0.07	0.06						0.01		
						0.52														
77	17.32		0.02	17.34	0.34			41.2	14.48	4.0	0.76	0.11						0.42		
						0.25														
77												0.23								
78	13.53			13.53	0.31			33.4	10.31											
						0.24														
80	59.01			59.01	0.72			154.7	52.55	3.0	0.69									
						0.63														
80												0.69								
81	8.12		0.01	8.13																
82	27.39			27.39	0.86			59.9	19.88	0.5	0.18	0.18								
						0.54														
83	13.16			13.16	0.28			27.6	11.93											
						0.11														
84	15.12			15.12	0.28			40.0	14.87											
						0.23														
85	15.34			15.34	0.28			37.8	12.61	1.9	0.65	0.52		0.13						
						0.27														
86	15.71		0.05	15.76	0.18			13.5	4.23	16.4	5.31	3.31		0.32	0.23			0.32	0.20	
						0.17														
86												0.93								
87	6.74			6.74	0.17			13.7	4.58	6.2	1.82	1.34								
						0.11														
87												0.48								
88	7.09			7.09	0.28			12.8	2.49	6.4	0.96							0.86	0.10	
						0.28														
89	11.15			11.15	0.40			11.4	3.72											
						0.11														
90	19.64			19.64	0.45			28.4	10.09	19.8	6.04	5.70						0.34		
						0.17														
91	10.10			10.10	0.22			14.6	4.81	14.1	2.92	2.13		0.40				0.39		
92	13.36			13.36	0.19			19.3	5.26	12.0	3.08	1.95		0.13				0.45		
						0.05														
92												0.55								
93	13.99		0.04	14.03	0.33			7.2	2.33	34.1	9.80	7.88		0.31				0.71	0.12	
						0.05														
93												0.78								

Іванківське надлісництво
Зеленополянське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Аркуш 8

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
						захарощеності						в тому числі за складовими породами							
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	загальний	в т.ч. ліквідний	площа	запас	площа	запас	СЗ ВЛЧ	ЯЛЕ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	АКБ	БП	ОС	інші пор. разом
94	12.28		0.02	12.30	0.11			6.6	2.17	25.4	6.91	3.21	0.06		0.69			0.70		
						0.10														
94												2.25								
95	21.43			21.43	0.58			29.2	7.78	9.6	2.59			0.14				0.20	0.06	
						0.06														
95												2.19								
96	16.40			16.40	1.04			39.6	10.53	3.9	0.63		0.13	0.08		0.03		0.25		
						0.87														
96												0.14								
98	14.92			14.92	0.20			38.2	11.28	8.9	2.20	0.08						0.68		
						0.05														
98												1.44								
99	12.21			12.21	0.14			31.7	10.23	10.9	1.76	0.21						1.12		
99												0.43								
100	12.92			12.92	0.29			36.2	11.75	3.4	0.76	0.06						0.06		
						0.03														
100												0.64								
101	13.05			13.05	0.05			31.6	10.23	10.6	2.68	1.07						0.48	0.03	
						0.10														
101												1.10								
102	14.01			14.01	0.45			53.7	13.44											
103	16.81			16.81	0.25			38.0	14.23											
104	18.08			18.08	0.59			6.1	2.17											
						0.25														
105	27.81		0.06	27.87	1.28			64.9	20.71	26.0	6.44	1.54		0.29				1.53	0.09	
						0.39														
105												2.99								
106	29.27			29.27	0.60			52.9	19.14	11.2	2.86	2.46		0.07			0.03	0.08		
						0.50														
106												0.22								
107	22.15			22.15	0.33			36.2	12.32	6.5	1.89							0.57	1.32	
						0.02														
108	18.20			18.20	1.19			12.3	3.62	3.4	1.36	1.36								
						0.25														
109	21.50			21.50	0.72			47.6	13.99											
110	23.00			23.00	0.90			29.9	11.02	1.9	0.48									
						0.70														
110												0.48								
113	9.72			9.72	0.30			24.9	7.57	3.7	0.56	0.06						0.50		

Іванківське надлісництво Аркуш 9
Зеленополянське лісництво
Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження									
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разом ростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами							
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ ВЛЧ	ЯЛЕ	ДЗ	ГЗ	ЯЗ	АКБ	БП	ОС	інші пор. разом
114	28.52			28.52	1.53			47.8	18.06											
						0.23														
115	7.37			7.37	0.14			16.2	5.69											
116	16.78			16.78	0.65			38.4	14.26	9.2	2.26	0.12						0.50		
						0.46														
116												1.64								
117	21.22			21.22	1.45			57.1	18.46											
						1.37														
РАЗОМ																				
	1363.67	1.23		1364.90	30.13				802.51	594.3		125.54						13.19		
						17.90		2531.9			174.19		0.19	2.17	0.96	0.03	0.29		2.92	
												28.90								
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	1363.67	1.23		1364.90	30.13				802.51	594.3		125.54						13.19		
						17.90		2531.9			174.19		0.19	2.17	0.96	0.03	0.29		2.92	
												28.90								
РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																				
	1531.89	1.69		1533.58	33.67				852.17	652.5		125.62						18.36		
						19.23		2743.6			187.14		0.19	2.53	0.96	0.03	0.43		3.25	
												35.77								

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Вишгородський район
Поліська селищна ТГ
(КВАРТАЛИ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,
117)

	1531.89	1.69		1533.58	33.67				852.17	652.5		125.62						18.36		
						19.23		2743.6			187.14		0.19	2.53	0.96	0.03	0.43		3.25	
												35.77								
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ																				
	1531.89	1.69		1533.58	33.67				852.17	652.5		125.62						18.36		
						19.23		2743.6			187.14		0.19	2.53	0.96	0.03	0.43		3.25	
												35.77								

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК І СЕРЕДНІ ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
за станом на 01.01.2025 року

Іванківське надлісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		Склад насаджень
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових землею	вкритих лісовою рослинністю	лісових землею	вкритих лісовою рослинністю	
Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Ліси природоохор. признач. з особл. режимом корист.на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	1.5	1.5	0.40			81	1.0	1.0	0.70	267		3.3	3.3	2.7	2.7	5СЗ5БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	300.1	297.8	102.71	16.98	1.22	86	1А.6	1А.6	0.66	345	382	4.0	4.0	2.9	2.9	8СЗ1ДЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	167.1	166.4	35.34		0.41	90	1.5	1.5	0.62	212		2.3	2.4	1.7	1.8	7ДЗ1СЗ1ГЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного																
ДЧР	0.8	0.8	0.11			69	1.0	1.0	0.60	138		2.0	2.0	1.8	1.8	6ДЧР4ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	22.8	22.8	3.77	0.21	0.07	60	2.6	2.6	0.61	165	262	2.8	2.8	2.9	2.9	6ГЗ2ДЗ2БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація єва																
АКБ	0.2	0.2	0.01			15	1А.0	1А.0	0.60	50		3.4	3.3	3.7	3.6	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах																
БП	9.1	9.1	0.75		0.02	35	3.0	3.0	0.60	82		2.4	2.4	2.9	2.9	7БП2ВЛЧ1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	49.0	49.0	4.23	0.29	0.14	29	2.2	2.2	0.75	86	242	3.0	3.0	3.6	3.6	9БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	230.6	230.6	42.51	16.63	0.74	58	1.1	1.1	0.65	184	258	3.2	3.2	2.7	2.7	6БП1СЗ1ГЗ1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																
ОС	60.0	60.0	9.36	6.41	0.21	45	1.4	1.4	0.66	156	235	3.5	3.5	3.8	3.8	7ОС2БП1ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в мокрих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	7.4	7.4	1.23		0.02	50	2.2	2.2	0.70	166		3.3	3.3	3.2	3.2	6ВЛЧ4БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	43.7	43.7	9.13	1.77	0.15	55	1.9	1.9	0.69	209	334	3.8	3.8	3.6	3.6	8ВЛЧ2БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																
ВЛЧ	6.8	6.8	2.09	2.09	0.03	80	1.8	1.8	0.78	307	307	3.8	3.8	2.4	2.4	4ВЛЧ2ГЗ2БП2ОС
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	899.1	896.1	211.64	44.38	3.01	71	1.2	1.2	0.66	236	295	3.3	3.3	2.8	2.8	4СЗ2БП1ДЗ1ГЗ1ОС1ВЛЧ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	301.6	299.3	103.11	16.98	1.22	86	1А.6	1А.6	0.66	344	382	4.0	4.0	2.9	2.9	8СЗ1ДЗ1БП
ДЧР	0.8	0.8	0.11			69	1.0	1.0	0.60	138		2.0	2.0	1.8	1.8	6ДЧР4ГЗ
ДЗ	167.1	166.4	35.34		0.41	90	1.5	1.5	0.62	212		2.3	2.4	1.7	1.8	7ДЗ1СЗ1ГЗ1БП
ГЗ	22.8	22.8	3.77	0.21	0.07	60	2.6	2.6	0.61	165	262	2.8	2.8	2.9	2.9	6ГЗ2ДЗ2БП
АКБ	0.2	0.2	0.01			15	1А.0	1А.0	0.60	50		3.4	3.3	3.7	3.6	10АКБ
БП	288.7	288.7	47.49	16.92	0.90	52	1.3	1.4	0.67	164	258	3.2	3.2	3.1	3.1	6БП1СЗ1ГЗ1ОС1ВЛЧ
ОС	60.0	60.0	9.36	6.41	0.21	45	1.4	1.4	0.66	156	235	3.5	3.5	3.8	3.8	7ОС2БП1ГЗ
ВЛЧ	57.9	57.9	12.45	3.86	0.20	58	1.9	1.9	0.70	215	319	3.7	3.7	3.1	3.1	7ВЛЧ2БП1ОС
Рекреаційно-оздоровчі ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Рекреаційно-оздоровчі ліси з особл. режимом корист.на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																

Іванківське надлісництво Аркуш 2

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу дерев остановів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
СЗ	3.9	3.6	0.72		0.01	50	2.1	2.0	0.80	200		3.7	4.0	4.7	5.0	7СЗ3БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СБ	0.1	0.1	0.01			27	2.0	2.0	0.85	100		3.7	3.7	5.4	5.4	10СБ
СЗ	447.8	423.3	124.55	1.20	1.93	64	1.0	1.0	0.73	294	364	4.3	4.6	4.6	4.9	10СЗ
Разом по господарській секції																
	447.9	423.4	124.56	1.20	1.93	64	1.0	1.0	0.73	294	364	4.3	4.6	4.6	4.9	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																
СЗК	11.0	10.6	3.18		0.05	68	2.0	2.0	0.76	300		4.3	4.4	3.9	4.0	10СЗК
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	9.5	9.5	1.92	0.23	0.02	112	2.3	2.4	0.59	202	153	1.8	1.8	1.1	1.1	5ДЗ2ГЗ1КЛГ1БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	0.5	0.5	0.06			22	1Б.0	1Б.0	0.60	120		5.5	5.4	6.7	6.5	6Г3Г2БП2ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація єва																
АКБ	1.8	1.8	0.10			24	1.7	1.7	0.58	56		2.3	2.3	2.8	2.8	9АКБ1КЛЯ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах																
БП	1.2	1.2	0.06			35	2.0	2.0	0.45	50		1.4	1.4	1.7	1.7	7БП3ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	10.4	10.4	1.13		0.03	37	2.1	2.1	0.66	109		2.9	2.9	3.1	3.1	7БП2ВЛЧ1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	39.0	39.0	6.01	1.04	0.14	45	1.3	1.3	0.71	154	248	3.4	3.4	3.7	3.7	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																
ОС	1.6	1.6	0.38	0.28	0.01	45	1А.0	1А.0	0.64	238	233	5.3	5.3	5.7	5.7	7ОС2БП1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	95.6	95.6	22.88	3.88	0.42	54	1.7	1.7	0.76	239	332	4.4	4.4	4.2	4.2	9ВЛЧ1БП
Разом по господарській частині																
	622.4	597.2	161.00	6.63	2.61	61	1.2	1.2	0.73	270	303	4.2	4.4	4.4	4.6	8СЗ1БП1ВЛЧ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СБ	0.1	0.1	0.01			27	2.0	2.0	0.85	100		3.7	3.7	5.4	5.4	10СБ
СЗ	451.7	426.9	125.27	1.20	1.94	64	1.0	1.0	0.73	293	364	4.3	4.6	4.6	4.9	10СЗ
СЗК	11.0	10.6	3.18		0.05	68	2.0	2.0	0.76	300		4.3	4.4	3.9	4.0	10СЗК
ДЗ	9.5	9.5	1.92	0.23	0.02	112	2.3	2.4	0.59	202	153	1.8	1.8	1.1	1.1	5ДЗ2ГЗ1КЛГ1БП1ВЛЧ
ГЗ	0.5	0.5	0.06			22	1Б.0	1Б.0	0.60	120		5.5	5.4	6.7	6.5	6Г3Г2БП2ОС
АКБ	1.8	1.8	0.10			24	1.7	1.7	0.58	56		2.3	2.3	2.8	2.8	9АКБ1КЛЯ
БП	50.6	50.6	7.20	1.04	0.17	44	1.5	1.5	0.69	142	248	3.2	3.2	3.5	3.5	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ОС	1.6	1.6	0.38	0.28	0.01	45	1А.0	1А.0	0.64	238	233	5.3	5.3	5.7	5.7	7ОС2БП1СЗ
ВЛЧ	95.6	95.6	22.88	3.88	0.42	54	1.7	1.7	0.76	239	332	4.4	4.4	4.2	4.2	9ВЛЧ1БП
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеж. режимом корист.на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	11.3	11.3	3.19	0.13	0.06	50	1Б.9	1Б.9	0.71	282	433	5.6	5.6	7.1	7.1	8СЗ2ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	466.9	438.5	144.35	64.60	1.95	74	1.1	1.1	0.72	329	439	4.2	4.4	3.8	4.0	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																
СЗК	2.7	2.7	0.81		0.01	68	2.0	2.0	0.75	300		4.4	4.4	4.0	4.0	7СЗК3СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація єва																
АКБ	1.3	1.3	0.15		0.01	21	1А.2	1А.2	0.73	115		5.5	5.5	6.7	6.7	4АКБ3КЛЯ2ОС1ВЛЧ

Іванківське надлісництво Аркуш 3

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах																
БП	1.2	1.2	0.04			20	1.0	1.0	0.40	33		1.7	1.7	2.2	2.2	10БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	2.7	2.7	0.15		0.01	13	1А.0	1А.0	0.69	56		4.3	4.3	5.5	5.5	9БП1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	9.2	9.2	1.01		0.05	22	1Б.6	1Б.6	0.85	110		5.0	5.0	6.5	6.5	8БП1СЗ1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																
ОС	3.6	3.6	0.67	0.07	0.02	30	1Б.6	1Б.6	0.70	186	233	6.2	6.2	7.4	7.4	6ОС3БП1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	23.3	21.2	7.70	3.45	0.13	58	1А.8	1А.7	0.90	363	421	5.7	6.3	4.8	5.4	9ВЛЧ1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																
ВЛЧ	1.3	1.3	0.45	0.25	0.01	56	1.0	1.0	0.95	346	417	6.2	6.2	5.3	5.3	10ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Чагарникова																
ВРК	2.3	2.3	0.07			15	2.0	2.0	0.80	30		2.0	2.0	2.6	2.6	6ВРК3ГРЗ1КУЛ
Разом по господарській частині																
	525.8	495.3	158.59	68.50	2.25	71	1.0	1.0	0.73	320	437	4.2	4.5	4.0	4.2	9СЗ1ВЛЧ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	478.2	449.8	147.54	64.73	3.95	74	1.1	1.1	0.72	328	439	4.2	4.4	3.8	4.0	10СЗ
СЗК	2.7	2.7	0.81		0.06	68	2.0	2.0	0.75	300		4.4	4.4	4.0	4.0	7СЗК3СЗ
АКБ	1.3	1.3	0.15		0.01	21	1А.2	1А.2	0.73	115		5.5	5.5	6.7	6.7	4АКБ3КЛЯ2ОС1ВЛЧ
БП	13.1	13.1	1.20		0.23	20	1Б.8	1Б.8	0.78	92		4.6	4.6	6.0	6.0	9БП1СЗ
ОС	3.6	3.6	0.67	0.07	0.03	30	1Б.6	1Б.6	0.70	186	233	6.2	6.2	7.4	7.4	6ОС3БП1СЗ
ВЛЧ	24.6	22.5	8.15	3.70	0.56	58	1А.8	1А.7	0.90	362	420	5.7	6.2	4.8	5.3	9ВЛЧ1СЗ
ВРК	2.3	2.3	0.07			15	2.0	2.0	0.80	30		2.0	2.0	2.6	2.6	6ВРК3ГРЗ1КУЛ
Разом по категорії лісів																
	1092.5	319.59	75.13	4.86	66	1.1	1.1	0.73	292	421	4.2	4.4	4.2	4.4	9СЗ1ВЛЧ	
1148.2																
в тому числі за панівними деревними породами:																
СБ	0.1	0.1	0.01			27	2.0	2.0	0.85	100		3.7	3.7	5.4	5.4	10СБ
СЗ	929.9	876.7	272.81	65.93	3.95	69	1.0	1.0	0.72	311	437	4.3	4.5	3.9	4.1	10СЗ
СЗК	13.7	13.3	3.99		0.06	68	2.0	2.0	0.76	300		4.3	4.4	3.9	4.0	9СЗК1СЗ
ДЗ	9.5	9.5	1.92	0.23	0.02	112	2.3	2.4	0.59	202	153	1.8	1.8	1.1	1.1	5ДЗ2ГЗ1КЛГ1БП1ВЛЧ
ГЗ	0.5	0.5	0.06			22	1Б.0	1Б.0	0.60	120		5.5	5.4	6.7	6.5	6ГЗ2БП2ОС
АКБ	3.1	3.1	0.25		0.01	23	1.0	1.0	0.64	81		3.5	3.5	4.2	4.2	7АКБ2КЛЯ1ОС
БП	63.7	63.7	8.40	1.04	0.23	39	1.1	1.1	0.71	132	248	3.4	3.4	3.7	3.7	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ОС	5.2	5.2	1.05	0.35	0.03	34	1Б.7	1Б.7	0.68	202	233	5.9	5.9	7.1	7.1	6ОС3БП1СЗ
ВЛЧ	120.2	118.1	31.03	7.58	0.56	55	1.6	1.6	0.79	263	370	4.7	4.8	4.5	4.6	9ВЛЧ1БП
ВРК	2.3	2.3	0.07			15	2.0	2.0	0.80	30		2.0	2.0	2.6	2.6	6ВРК3ГРЗ1КУЛ
Захисні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в мокрих лісорослинних умовах																
СЗ	1.7	1.7	0.25	0.17		86	3.9	3.9	0.70	147	189	1.7	1.7	1.2	1.2	7СЗ3БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	42.8	36.2	6.12	0.42	0.12	48	1.9	1.8	0.68	169	300	3.0	3.5	3.8	4.4	6СЗ3БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																

Іванківське надлісництво Аркуш 4

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу дерев остань, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
СЗ	7674.3	2134.52	191.90	34.76	61	1.1	1.1	0.72	278	379	4.4	4.6	4.7	4.9	10СЗ
	8000.8														
МДЕ	4.2	3.2	0.04	0.01	6	1А.6	1А.6	0.72	12		1.6	2.1	1.8	2.4	7МДЕ3СЗ
Разом по господарській секції															
	7677.5	2134.56	191.90	34.77	61	1.1	1.1	0.72	278	379	4.4	4.6	4.7	4.9	10СЗ
	8005.0														
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки															
СЗК	107.3	106.7	32.53	0.53	62	1.1	1.1	0.70	305		4.9	4.9	5.2	5.2	10СЗК
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна															
ЯЛЕ	1.2	1.2	0.43	0.35	66	1А.0	1А.0	0.63	358	438	5.4	5.4	4.9	4.9	7ЯЛЕ2СЗ1ЛПД
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна															
ДЗ	155.9	154.6	35.64	5.82	87	1.8	1.8	0.66	230	248	2.6	2.6	2.0	2.0	6ДЗ1СЗ1ГЗ1БП1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова низькостовбурна															
ДЗ	5.7	5.7	0.80	0.56	0.01	66	3.9	4.0	0.69	140	170	2.1	2.1	1.9	1.9	6ДЗ2БП1СЗ1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного															
ДЧР	0.5	0.5	0.12		68	1.0	1.0	0.70	240		3.5	3.5	3.2	3.2	7ДЧР2ДЗ1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова															
ГЗ	36.2	36.2	7.42	3.80	0.12	60	2.4	2.4	0.75	205	242	3.4	3.4	3.5	3.5	7ГЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева															
ЯЗ	0.4	0.4	0.12			75	1А.0	1А.0	0.70	300		4.0	4.0	3.7	3.7	6ЯЗ2ГЗ2ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова															
КЛС	0.2	0.2	0.03			36	1А.0	1А.0	0.65	150		4.2	4.2	5.1	5.1	10КЛС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акацієва															
АКБ	6.1	6.1	0.40	0.14	0.01	26	1.7	1.7	0.74	66	100	2.5	2.5	3.1	3.1	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах															
БП	11.6	11.6	1.07	0.59	0.01	40	2.4	2.4	0.56	92	179	2.3	2.3	2.5	2.5	9БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах															
БП	118.0	118.0	16.66	2.94	0.44	38	1.6	1.6	0.70	141	310	3.7	3.7	4.0	4.0	8БП2ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу															
БП	460.6	460.6	69.65	10.70	1.65	42	1.0	1.0	0.69	151	202	3.6	3.6	3.9	3.9	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика в сирих лісорослинних умовах															
ОС	1.2	1.2	0.19		0.01	18	1Б.5	1Б.5	0.90	158		8.8	8.8	11.4	11.4	6ОС3ВЛЧ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу															
ОС	42.8	42.8	5.92	1.79	0.21	30	1.1	1.1	0.73	138	245	4.6	4.6	5.5	5.5	6ОС2БП1ГЗ1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в мокрих лісорослинних умовах															
ВЛЧ	3.7	3.7	0.59		0.01	53	2.0	2.0	0.65	160		3.0	3.0	2.9	2.9	8ВЛЧ2БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах															
ВЛЧ	459.5	453.9	98.02	35.71	1.81	54	1.5	1.5	0.70	216	287	4.0	4.0	3.8	3.8	9ВЛЧ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу															
ВЛЧ	41.6	41.6	8.56	5.67	0.13	63	1.6	1.6	0.62	206	240	3.3	3.3	2.8	2.8	7ВЛЧ2БП1ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Чагарникова															
ІРК	0.6	0.6	0.01			10	4.0	4.0	0.90	17		1.7	1.7	2.2	2.2	10ІРК
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	9161.0	2419.09	260.56	40.24	60	1.2	1.2	0.71	264	336	4.2	4.4	4.5	4.7	9СЗ1БП
	9502.6														

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу дерев остановів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	8045.3	7712.2	2140.89	192.49	34.88	61	1.1	1.1	0.72	278	378	4.4	4.6	4.7	4.9	10СЗ
СЗК	107.3	106.7	32.53		0.53	62	1.1	1.1	0.70	305		4.9	4.9	5.2	5.2	10СЗК
ЯЛЕ	1.2	1.2	0.43	0.35		66	1А.0	1А.0	0.63	358	438	5.4	5.4	4.9	4.9	7ЯЛЕ2СЗ1ЛПД
МДЕ	4.2	3.2	0.04		0.01	6	1А.6	1А.6	0.72	12		1.6	2.1	1.8	2.4	7МДЕ3СЗ
ДЧР	0.5	0.5	0.12			68	1.0	1.0	0.70	240		3.5	3.5	3.2	3.2	7ДЧР2ДЗ1СЗ
ДЗ	161.6	160.3	36.44	6.38	0.42	86	1.8	1.8	0.66	227	238	2.6	2.6	2.0	2.0	6ДЗ1СЗ1ГЗ1БП1ОС
ГЗ	36.2	36.2	7.42	3.80	0.12	60	2.4	2.4	0.75	205	242	3.4	3.4	3.5	3.5	7ГЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ
ЯЗ	0.4	0.4	0.12			75	1А.0	1А.0	0.70	300		4.0	4.0	3.7	3.7	6ЯЗ2ГЗ2ВЛЧ
КЛС	0.2	0.2	0.03			36	1А.0	1А.0	0.65	150		4.2	4.2	5.1	5.1	10КЛС
АКБ	6.1	6.1	0.40	0.14	0.01	26	1.7	1.7	0.74	66	100	2.5	2.5	3.1	3.1	10АКБ
БП	590.2	590.2	87.38	14.23	2.10	41	1.1	1.1	0.69	148	216	3.6	3.6	3.9	3.9	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ОС	44.0	44.0	6.11	1.79	0.22	30	1.0	1.0	0.73	139	245	4.6	4.6	5.5	5.5	6ОС2БП1ГЗ1ВЛЧ
ВЛЧ	504.8	499.2	107.17	41.38	1.95	55	1.5	1.5	0.69	215	280	3.9	3.9	3.7	3.7	9ВЛЧ1БП
ІРК	0.6	0.6	0.01			10	4.0	4.0	0.90	17		1.7	1.7	2.2	2.2	10ІРК
Експлуатаційні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в мокрих лісорослинних умовах																
СЗ	2.4	2.4	0.62	0.62	0.01	81	2.0	2.0	0.90	258	258	3.2	3.2	2.6	2.6	8СЗ2БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	206.6	181.6	29.85	1.43	0.62	47	2.0	1.9	0.72	164	311	3.1	3.5	3.9	4.4	7СЗ3БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СБ	14.6	14.6	2.33		0.04	57	3.1	3.1	0.66	160		2.8	2.8	3.0	3.0	8СБ2СЗ
СЗ	34658.3	32549.8	8513.91	2038.84	151.38	56	1.0	1.0	0.73	262	370	4.4	4.7	4.7	5.0	9СЗ1БП
МДЕ	9.2	0.6	0.01			6	1А.8	1А.0	0.50	17		0.2	2.8	0.2	3.2	10МДЕ
Разом по господарській секції																
	34682.1	32565.0	8516.25	2038.84	151.42	56	1.0	1.0	0.73	262	370	4.4	4.7	4.7	5.0	9СЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																
СЗК	1058.5	1055.1	334.79	2.28	5.36	63	1.0	1.0	0.70	317	326	5.0	5.0	5.4	5.4	10СЗК
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна																
ЯЛЕ	51.5	48.3	15.12	12.32	0.27	57	1А.5	1А.5	0.70	313	343	5.2	5.5	5.6	5.9	7ЯЛЕ1СЗ1ДЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	2009.9	1959.9	457.55	41.45	5.86	79	1.6	1.6	0.67	234	253	2.9	3.0	2.5	2.6	6ДЗ1СЗ1ГЗ1БП1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова низькостовбурна																
ДЗ	15.0	15.0	2.30	2.01	0.02	75	3.2	3.2	0.59	153	175	2.0	2.0	1.8	1.8	7ДЗ1СЗ1ГЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного																
ДЧР	25.5	25.5	5.63	0.65	0.11	55	1А.7	1А.7	0.76	221	260	4.0	4.0	4.5	4.5	8ДЧР1ДЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	310.8	310.8	56.74	39.49	1.06	54	2.6	2.6	0.71	183	229	3.4	3.4	3.8	3.8	6ГЗ1ДЗ1БП1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева																

Іванківське надлісництво Аркуш 6

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету: лісових земель	Клас бонітету: вкритих лісовою рослинністю земель	Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: лісових земель	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослинністю	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: лісових земель	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослинністю	
ЯЗ	3.1	3.1	0.97	0.33	0.01	79	1А.7	1А.7	0.70	313	300	4.0	4.0	3.4	3.4	8ЯЗ1СЗ1ДЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова																
КЛГ	0.9	0.9	0.04			15	1.0	1.0	0.70	44		3.0	3.0	3.2	3.2	5КЛГ5ОС
КЛС	0.2	0.2	0.04			51	1.0	1.0	1.00	200		3.9	3.9	4.4	4.4	10КЛС
Разом по господарській секції	1.1	1.1	0.08			22	1.0	1.0	0.75	73		3.3	3.3	3.4	3.4	4КЛС3КЛГ3ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ В'язова																
БРС	0.4	0.4	0.06	0.06		65	2.0	2.0	0.70	150	150	2.3	2.3	2.3	2.3	4БРС3ГЗ3БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація																
АКБ	69.8	69.8	5.79	3.66	0.22	27	1.4	1.4	0.71	83	133	3.1	3.1	3.9	3.9	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах																
БП	19.3	19.3	0.78		0.03	25	2.8	2.8	0.56	40		1.6	1.6	2.1	2.1	8БП1СЗ1ВРЛ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	616.5	616.5	64.88	2.46	1.95	33	1.9	1.9	0.71	105	207	3.2	3.2	3.8	3.8	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	4464.2	4464.2	658.56	96.54	16.24	41	1.0	1.0	0.70	148	202	3.6	3.6	3.9	3.9	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика в сирих лісорослинних умовах																
ОС	13.6	13.6	0.95	0.11	0.05	18	2.2	2.2	0.75	70	138	3.9	3.9	5.1	5.1	6ОС2БП1АКБ1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																
ОС	538.4	538.4	84.96	48.73	2.55	33	1.1	1.1	0.74	158	260	4.8	4.8	5.8	5.8	6ОС2БП1ГЗ1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в мокрих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	34.7	34.7	5.28	1.82	0.09	54	2.2	2.2	0.57	152	164	2.8	2.8	2.7	2.7	9ВЛЧ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	1609.1	1647.9	325.77	101.92	6.50	50	1.7	1.7	0.71	202	261	4.0	4.0	3.8	3.8	8ВЛЧ2БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																
ВЛЧ	268.6	268.5	57.32	31.38	1.00	56	1.5	1.5	0.67	214	252	3.8	3.8	3.2	3.2	7ВЛЧ2БП1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Липова																
ЛПД	6.7	6.7	0.65		0.02	38	2.9	2.9	0.70	97		2.6	2.6	2.8	2.8	4ЛПДЗОС1ЯЗ1БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева																
ТК	0.7	0.7	0.17	0.17		71	1В.0	1В.0	0.63	243	243	3.4	3.4	2.5	2.5	6ТК1ДЗ1ГЗ1КЛГ1ВЛЧ
ТЧ	2.8	2.8	0.64	0.64		68	1В.5	1В.5	0.52	229	229	3.4	3.4	2.5	2.5	7ТЧ1СЗ1БП1ВЛЧ
ВРБ	0.5	0.5	0.11	0.11		40	1В.0	1В.0	0.50	220	220	5.5	5.5	5.9	5.9	6ВРБ2ВЛЧ1БП1ОС
ВРЛ	0.5	0.5	0.01			20	3.0	3.0	0.60	20		1.0	1.0	1.3	1.3	10ВРЛ
Разом по господарській секції	4.5	4.5	0.93	0.92		60	1В.9	1В.9	0.55	207	230	3.4	3.4	2.7	2.7	5ТЧ1СЗ1БП1ВЛЧ1ТК1ВРБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Горіхова																
ГХМ	0.4	0.4	0.05	0.05		60	3.0	3.0	0.60	125	125	2.1	2.1	1.8	1.8	10ГХМ
Разом по господарській частині і по категорії лісів	43813.9	46051.5	2427.07	193.39		55	1.1	1.1	0.72	242	340	4.2	4.4	4.5	4.7	9СЗ1БП
в тому числі за панівними деревними породами:		10625.88														
СБ	14.6	14.6	2.33		0.04	57	3.1	3.1	0.66	160		2.8	2.8	3.0	3.0	8СВ2СЗ

Іванківське надлісництво Аркуш 7

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
СЗ		32733.8														
	34867.3		8544.38	2040.89	152.01	56	1.0	1.0	0.73	261	370	4.4	4.7	4.7	5.0	9СЗ1БП
СЗК		1055.1	334.79	2.28	5.36	63	1.0	1.0	0.70	317	326	5.0	5.0	5.4	5.4	10СЗК
	1058.5															
ЯЛЕ	51.5	48.3	15.12	12.32	0.27	57	1А.5	1А.5	0.70	313	343	5.2	5.5	5.6	5.9	7ЯЛЕ1СЗ1ДЗ1БП
МДЕ	9.2	0.6	0.01			6	1А.8	1А.0	0.50	17		0.2	2.8	0.2	3.2	10МДЕ
ДЧР	25.5	25.5	5.63	0.65	0.11	55	1А.7	1А.7	0.76	221	260	4.0	4.0	4.5	4.5	8ДЧР1ДЗ1БП
ДЗ		1974.9	459.85	43.46	5.88	78	1.6	1.6	0.67	233	248	2.9	3.0	2.5	2.6	6ДЗ1СЗ1ГЗ1БП1ОС
	2024.9															
ГЗ	310.8	310.8	56.74	39.49	1.06	54	2.6	2.6	0.71	183	229	3.4	3.4	3.8	3.8	6ГЗ1ДЗ1БП1ОС1ВЛЧ
ЯЗ	3.1	3.1	0.97	0.33	0.01	79	1А.7	1А.7	0.70	313	300	4.0	4.0	3.4	3.4	8ЯЗ1СЗ1ДЗ
КЛГ	0.9	0.9	0.04			15	1.0	1.0	0.70	44		3.0	3.0	3.2	3.2	5КЛГ5ОС
КЛС	0.2	0.2	0.04			51	1.0	1.0	1.00	200		3.9	3.9	4.4	4.4	10КЛС
БРС	0.4	0.4	0.06	0.06		65	2.0	2.0	0.70	150	150	2.3	2.3	2.3	2.3	4БРС3ГЗ3БП
АКБ	69.8	69.8	5.79	3.66	0.22	27	1.4	1.4	0.71	83	133	3.1	3.1	3.9	3.9	10АКБ
БП		5100.0	724.22	99.00	18.22	40	1.1	1.1	0.70	142	202	3.6	3.6	3.9	3.9	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
	5100.0															
ОС	552.0	552.0	85.91	48.84	2.60	33	1.1	1.1	0.74	156	259	4.7	4.7	5.6	5.6	6ОС2БП1ГЗ1ВЛЧ
ВЛЧ		1912.3	388.37	135.12	7.59	51	1.7	1.7	0.70	203	256	3.9	4.0	3.7	3.8	8ВЛЧ2БП
	1951.2															
ЛПД	6.7	6.7	0.65		0.02	38	2.9	2.9	0.70	97		2.6	2.6	2.8	2.8	4ЛПД3ОС1ЯЗ1БП1ВЛЧ
ТК	0.7	0.7	0.17	0.17		71	1В.0	1В.0	0.63	243	243	3.4	3.4	2.5	2.5	6ТК1ДЗ1ГЗ1КЛГ1ВЛЧ
ТЧ	2.8	2.8	0.64	0.64		68	1В.5	1В.5	0.52	229	229	3.4	3.4	2.5	2.5	7ТЧ1СЗ1БП1ВЛЧ
ВРБ	0.5	0.5	0.11	0.11		40	1В.0	1В.0	0.50	220	220	5.5	5.5	5.9	5.9	6ВРБ2ВЛЧ1БП1ОС
ВРЛ	0.5	0.5	0.01			20	3.0	3.0	0.60	20		1.0	1.0	1.3	1.3	10ВРЛ
ГХМ	0.4	0.4	0.05	0.05		60	3.0	3.0	0.60	125	125	2.1	2.1	1.8	1.8	10ГХМ
Усього по об"єкту																
		54963.5		2807.14	241.50	56	1.1	1.1	0.72	247	340	4.2	4.4	4.5	4.7	9СЗ1БП
	57601.4		13576.20													
в тому числі за панівними деревними породами:																
СБ	14.7	14.7	2.34		0.04	57	3.1	3.1	0.66	159		2.8	2.8	3.0	3.0	8СБ2СЗ
СЗ		41622.0		2316.29	192.06	57	1.0	1.0	0.72	266	373	4.4	4.7	4.7	5.0	9СЗ1БП
	44144.1		11061.19													
СЗК		1175.1	371.31	2.28	5.95	63	1.0	1.0	0.70	316	326	5.0	5.0	5.4	5.4	10СЗК
	1179.5															
ЯЛЕ	52.7	49.5	15.55	12.67	0.27	57	1А.5	1А.5	0.70	314	345	5.2	5.5	5.6	5.9	7ЯЛЕ1СЗ1ДЗ1БП
МДЕ	13.4	3.8	0.05		0.01	6	1А.8	1А.5	0.69	13		0.6	2.2	0.7	2.5	8МДЕ2СЗ
ДЧР	26.8	26.8	5.86	0.65	0.11	55	1А.7	1А.7	0.75	219	260	4.0	4.0	4.5	4.5	8ДЧР1ДЗ1БП
ДЗ		2311.1	533.55	50.07	6.73	80	1.6	1.6	0.66	231	246	2.8	2.9	2.4	2.5	6ДЗ1СЗ1ГЗ1БП1ОС
	2363.1															
ГЗ	370.3	370.3	67.99	43.50	1.25	55	2.6	2.6	0.71	184	230	3.3	3.3	3.7	3.7	6ГЗ1ДЗ1БП1ОС1ВЛЧ
ЯЗ	3.5	3.5	1.09	0.33	0.01	79	1А.6	1А.6	0.70	311	300	3.9	3.9	3.3	3.3	8ЯЗ1СЗ1ДЗ
КЛГ	0.9	0.9	0.04			15	1.0	1.0	0.70	44		3.0	3.0	3.2	3.2	5КЛГ5ОС
КЛС	0.4	0.4	0.07			44	1А.5	1А.5	0.82	175		4.0	4.0	4.8	4.8	10КЛС
БРС	0.4	0.4	0.06	0.06		65	2.0	2.0	0.70	150	150	2.3	2.3	2.3	2.3	4БРС3ГЗ3БП

Іванківське надлісництво Аркуш 8

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		Склад насаджень
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
АКБ	79.2	79.2	6.45	3.80	0.24	27	1.4	1.4	0.71	81	131	3.0	3.0	3.8	3.8	10АКБ
БП	6042.6	6042.6	867.49	131.19	21.45	41	1.1	1.1	0.70	144	210	3.5	3.5	3.8	3.8	7БП1С3ІОС1ВЛЧ
ОС	661.2	661.2	102.43	57.39	3.06	34	1.1	1.1	0.74	155	256	4.6	4.6	5.5	5.5	6ОС2БП1ГЗ1ВЛЧ
ВЛЧ	2634.1	2587.5	539.02	187.94	10.30	52	1.7	1.6	0.70	208	266	3.9	4.0	3.7	3.8	8ВЛЧ2БП
ЛПД	6.7	6.7	0.65		0.02	38	2.9	2.9	0.70	97		2.6	2.6	2.8	2.8	4ЛПДЗОС1Я31БП1ВЛЧ
ТК	0.7	0.7	0.17	0.17		71	1В.0	1В.0	0.63	243	243	3.4	3.4	2.5	2.5	6ТК1Д31ГЗ1КЛГ1ВЛЧ
ТЧ	2.8	2.8	0.64	0.64		68	1В.5	1В.5	0.52	229	229	3.4	3.4	2.5	2.5	7ТЧ1С31БП1ВЛЧ
ВРБ	0.5	0.5	0.11	0.11		40	1В.0	1В.0	0.50	220	220	5.5	5.5	5.9	5.9	6ВРБ2ВЛЧ1БП1ОС
ВРЛ	0.5	0.5	0.01			20	3.0	3.0	0.60	20		1.0	1.0	1.3	1.3	10ВРЛ
ГХМ	0.4	0.4	0.05	0.05		60	3.0	3.0	0.60	125	125	2.1	2.1	1.8	1.8	10ГХМ
ВРК	2.3	2.3	0.07			15	2.0	2.0	0.80	30		2.0	2.0	2.6	2.6	6ВРК3ГР31КУЛ
ІРК	0.6	0.6	0.01			10	4.0	4.0	0.90	17		1.7	1.7	2.2	2.2	10ІРК

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК І СЕРЕДНІ ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
за станом на 01.01.2025 року

Іванківське надлісництво
Макарівське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Ліси природоохор. признач. з особл. режимом корист.на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	3.2	3.2	0.67		0.01	100	1.0	1.0	0.60	209		2.1	2.1	1.4	1.4	3ДЗ3ГЗ2Я3І1БП1ВЛЧ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	3.2	3.2	0.67		0.01	100	1.0	1.0	0.60	209		2.1	2.1	1.4	1.4	3ДЗ3ГЗ2Я3І1БП1ВЛЧ
в тому числі за панівними деревними породами:																
ДЗ	3.2	3.2	0.67		0.01	100	1.0	1.0	0.60	209		2.1	2.1	1.4	1.4	3ДЗ3ГЗ2Я3І1БП1ВЛЧ
Захисні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	48.2	48.0	11.79		0.24	50	1.4	1.4	0.76	246		4.9	4.9	6.2	6.2	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	2.5	2.5	0.30		0.01	50	3.0	3.0	0.70	120		2.4	2.4	2.3	2.3	8БП2СЗ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	50.7	50.5	12.09		0.25	50	1.4	1.4	0.76	239		4.8	4.8	6.0	6.0	10СЗ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	48.2	48.0	11.79		0.24	50	1.4	1.4	0.76	246		4.9	4.9	6.2	6.2	10СЗ
БП	2.5	2.5	0.30		0.01	50	3.0	3.0	0.70	120		2.4	2.4	2.3	2.3	8БП2СЗ
Експлуатаційні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	9.4	8.9	1.33		0.03	47	2.0	1.9	0.67	149		3.0	3.2	3.8	4.0	8СЗ2БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	2153.2	2006.2	544.20	168.76	8.78	62	1.3	1.3	0.72	271	368	4.1	4.4	4.4	4.7	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																
СЗК	321.1	321.1	91.38	1.81	1.43	64	1.8	1.8	0.71	285	335	4.4	4.4	4.7	4.7	10СЗК
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна																
ЯЛЕ	1.4	1.4	0.27	0.05	0.01	40	1.1	1.1	0.89	193	250	4.8	4.8	6.7	6.7	7ЯЛЕ3БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	281.0	280.1	63.33		0.83	76	2.0	2.0	0.65	226		3.0	3.0	2.6	2.6	8ДЗ1СЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	20.1	20.1	2.25	0.87	0.05	42	2.9	2.9	0.73	112	164	2.7	2.7	3.3	3.3	6ГЗ2ДЗ1Я3І1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова																
КЛГ	0.9	0.9	0.04			15	1.0	1.0	0.70	44		3.0	3.0	3.2	3.2	5КЛГ5ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ В'язова																
БРС	0.4	0.4	0.06	0.06		65	2.0	2.0	0.70	150	150	2.3	2.3	2.3	2.3	4БРС3ГЗ3БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація́єва																
АКБ	16.1	16.1	1.84	1.80	0.04	43	2.7	2.6	0.69	114	115	2.7	2.7	3.3	3.3	9АКБ1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах																
БП	1.1	1.1	0.09			40	3.0	3.0	0.60	82		2.0	2.0	2.2	2.2	7БП3СЗ

Іванківське надлісництво
Макарівське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	134.0	134.0	11.50	0.35	0.34	34	2.2	2.2	0.67	86	146	2.5	2.5	3.0	3.0	6БП2СЗ1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	460.7	460.7	59.44	20.76	1.35	44	1.3	1.3	0.68	129	190	2.9	2.9	3.1	3.1	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика в сирих лісорослинних умовах																
ОС	2.4	2.4	0.17		0.01	18	2.7	2.7	0.70	71		3.9	3.9	5.1	5.1	5ОС4БП1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																
ОС	85.4	85.4	8.98	1.84	0.36	25	1.9	1.9	0.75	105	196	4.2	4.2	5.5	5.5	7ОС2БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	140.8	140.8	20.81	10.74	0.46	45	2.2	2.2	0.70	148	217	3.3	3.3	3.6	3.6	8ВЛЧ2БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																
ВЛЧ	4.0	3.9	0.13		0.01	13	2.3	2.3	0.73	33		2.5	2.6	3.2	3.3	3ВЛЧ4ОС2БП1ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Липова																
ЛПД	5.9	5.9	0.59		0.02	40	3.0	3.0	0.70	100		2.5	2.5	2.7	2.7	4ЛПДЗОС1ЯЗ1БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева																
ТЧ	0.7	0.7	0.18	0.18		66	1В.0	1В.0	0.50	257	257	3.9	3.9	2.8	2.8	6ТЧ4СЗ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	3638.6	3490.1	806.59	207.22	13.72	58	1.5	1.5	0.71	231	315	3.8	4.0	4.0	4.2	7СЗ1СЗК1ДЗ1БП
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	2162.6	2015.1	545.53	168.76	8.81	62	1.3	1.3	0.72	271	368	4.1	4.4	4.4	4.7	10СЗ
СЗК	321.1	321.1	91.38	1.81	1.43	64	1.8	1.8	0.71	285	335	4.4	4.4	4.7	4.7	10СЗК
ЯЛЕ	1.4	1.4	0.27	0.05	0.01	40	1.1	1.1	0.89	193	250	4.8	4.8	6.7	6.7	7ЯЛЕ3БП
ДЗ	281.0	280.1	63.33		0.83	76	2.0	2.0	0.65	226		3.0	3.0	2.6	2.6	8ДЗ1СЗ1БП
ГЗ	20.1	20.1	2.25	0.87	0.05	42	2.9	2.9	0.73	112	164	2.7	2.7	3.3	3.3	6ГЗ2ДЗ1ЯЗ1ОС
КЛГ	0.9	0.9	0.04			15	1.0	1.0	0.70	44		3.0	3.0	3.2	3.2	5КЛГ5ОС
БРС	0.4	0.4	0.06	0.06		65	2.0	2.0	0.70	150	150	2.3	2.3	2.3	2.3	4БРС3ГЗ3БП
АКБ	16.1	16.1	1.84	1.80	0.04	43	2.7	2.6	0.69	114	115	2.7	2.7	3.3	3.3	9АКБ1СЗ
БП	595.8	595.8	71.03	21.11	1.69	42	1.5	1.5	0.68	119	189	2.8	2.8	3.0	3.0	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ОС	87.8	87.8	9.15	1.84	0.37	24	1.9	1.9	0.75	104	196	4.3	4.3	5.6	5.6	7ОС2БП1ВЛЧ
ВЛЧ	144.8	144.7	20.94	10.74	0.47	44	2.2	2.2	0.70	145	217	3.3	3.3	3.6	3.6	7ВЛЧ2БП1ОС
ЛПД	5.9	5.9	0.59		0.02	40	3.0	3.0	0.70	100		2.5	2.5	2.7	2.7	4ЛПДЗОС1ЯЗ1БП1ВЛЧ
ТЧ	0.7	0.7	0.18	0.18		66	1В.0	1В.0	0.50	257	257	3.9	3.9	2.8	2.8	6ТЧ4СЗ
Усього по об"єкту																
	3692.5	3543.8	819.35	207.22	13.98	58	1.5	1.5	0.71	231	315	3.8	4.0	4.1	4.2	7СЗ1СЗК1ДЗ1БП
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	2210.8	2063.1	557.32	168.76	9.05	61	1.3	1.3	0.72	270	368	4.1	4.4	4.4	4.7	10СЗ
СЗК	321.1	321.1	91.38	1.81	1.43	64	1.8	1.8	0.71	285	335	4.4	4.4	4.7	4.7	10СЗК
ЯЛЕ	1.4	1.4	0.27	0.05	0.01	40	1.1	1.1	0.89	193	250	4.8	4.8	6.7	6.7	7ЯЛЕ3БП
ДЗ	284.2	283.3	64.00		0.84	77	2.0	2.0	0.64	226		2.9	2.9	2.5	2.5	8ДЗ1СЗ1БП
ГЗ	20.1	20.1	2.25	0.87	0.05	42	2.9	2.9	0.73	112	164	2.7	2.7	3.3	3.3	6ГЗ2ДЗ1ЯЗ1ОС
КЛГ	0.9	0.9	0.04			15	1.0	1.0	0.70	44		3.0	3.0	3.2	3.2	5КЛГ5ОС

Іванківське надлісництво
Макарівське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу дерев остань, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		Склад насаджень
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
БРС	0.4	0.4	0.06	0.06		65	2.0	2.0	0.70	150	150	2.3	2.3	2.3	2.3	4БРС3Г3БП
АКБ	16.1	16.1	1.84	1.80	0.04	43	2.7	2.6	0.69	114	115	2.7	2.7	3.3	3.3	9АКБ1СЗ
БП	598.3	598.3	71.33	21.11	1.70	42	1.6	1.6	0.68	119	189	2.8	2.8	3.0	3.0	7БП1С31ОС1ВЛЧ
ОС	87.8	87.8	9.15	1.84	0.37	24	1.9	1.9	0.75	104	196	4.3	4.3	5.6	5.6	7ОС2БП1ВЛЧ
ВЛЧ	144.8	144.7	20.94	10.74	0.47	44	2.2	2.2	0.70	145	217	3.3	3.3	3.6	3.6	7ВЛЧ2БП1ОС
ЛПД	5.9	5.9	0.59		0.02	40	3.0	3.0	0.70	100		2.5	2.5	2.7	2.7	4ЛПД3ОС1Я3І1БП1ВЛЧ
ТЧ	0.7	0.7	0.18	0.18		66	1В.0	1В.0	0.50	257	257	3.9	3.9	2.8	2.8	6ТЧ4СЗ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК І СЕРЕДНІ ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
за станом на 01.01.2025 року

Іванківське надлісництво
Оранське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
Рекреаційно-оздоровчі ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Рекреаційно-оздоровчі ліси з особл. режимом корист.на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	28.4	27.6	8.76		0.14	62	1А.9	1А.9	0.67	317		5.0	5.1	5.4	5.5	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	1.4	1.4	0.28			53	2.3	2.3	0.68	200		3.8	3.8	3.6	3.6	6БП4ОС
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	29.8	29.0	9.04		0.14	61	1А.9	1.0	0.67	312		5.0	5.1	5.3	5.4	10СЗ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	28.4	27.6	8.76		0.14	62	1А.9	1А.9	0.67	317		5.0	5.1	5.4	5.5	10СЗ
БП	1.4	1.4	0.28			53	2.3	2.3	0.68	200		3.8	3.8	3.6	3.6	6БП4ОС
Захисні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	1829.4	489.01	5.32	7.89	62	1.7	1.7	0.70	267	326	4.1	4.3	4.4	4.6	10СЗ	
	1901.8															
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																
СЗК	19.5	19.5	4.10		0.07	59	2.0	2.0	0.60	210		3.6	3.6	3.9	3.9	10СЗК
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	10.5	10.5	1.58		0.03	50	3.0	3.0	0.70	150		3.0	3.0	3.4	3.4	4ДЗ3БП1СЗ1КЛГ1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова низькостовбурна																
ДЗ	2.4	2.4	0.24			46	4.0	4.0	0.65	100		2.2	2.2	2.5	2.5	4ДЗ4БП2СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація																
АКБ	1.1	1.1	0.08			30	2.0	2.0	0.70	73		2.4	2.4	3.0	3.0	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах																
БП	3.0	3.0	0.15			40	5.0	5.0	0.50	50		1.2	1.2	1.3	1.3	10БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	29.9	29.9	3.47		0.10	35	1.6	1.6	0.65	116		3.3	3.3	4.0	4.0	6БП3ВЛЧ1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	127.0	127.0	17.63	0.19	0.46	38	1.3	1.3	0.65	139	158	3.7	3.6	4.0	3.9	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																
ОС	2.0	2.0	0.18		0.01	25	1.8	1.8	0.53	90		3.6	3.6	4.7	4.7	6ОС3БП1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в мокрих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	1.2	1.2	0.18			50	2.0	2.0	0.60	150		3.0	3.0	2.9	2.9	9ВЛЧ1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	95.9	95.9	16.63	7.35	0.34	49	1.7	1.7	0.66	173	253	3.5	3.5	3.4	3.4	9ВЛЧ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																
ВЛЧ	2.8	2.8	0.48		0.01	60	2.0	2.0	0.60	171		2.9	2.9	2.5	2.5	5ВЛЧ3АКБ1СЗ1БП
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	2124.7	533.73	12.86	8.91	60	1.7	1.7	0.69	251	276	4.0	4.2	4.3	4.5	9СЗ1БП	
	2197.1															
в тому числі за панівними деревними породами:																

Іванківське надлісництво
Оранське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу дерев остановів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
СЗ	1829.4	489.01	5.32	7.89	62	1.7	1.7	0.70	267	326	4.1	4.3	4.4	4.6	10СЗ
	1901.8														
СЗК	19.5	19.5	4.10	0.07	59	2.0	2.0	0.60	210		3.6	3.6	3.9	3.9	10СЗК
ДЗ	12.9	12.9	1.82	0.03	49	3.1	3.2	0.69	141		2.9	2.9	3.2	3.2	4ДЗ3БП2СЗ1ОС
АКБ	1.1	1.1	0.08		30	2.0	2.0	0.70	73		2.4	2.4	3.0	3.0	10АКБ
БП	159.9	159.9	21.25	0.19	0.56	38	1.4	1.4	0.65	133	158	3.5	3.5	3.8	3.8	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ОС	2.0	2.0	0.18		0.01	25	1.8	1.8	0.53	90		3.6	3.6	4.7	4.7	6ОС3БП1СЗ
ВЛЧ	99.9	99.9	17.29	7.35	0.35	49	1.7	1.7	0.66	173	253	3.5	3.5	3.4	3.4	9ВЛЧ1БП
Експлуатаційні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СБ	12.5	12.5	2.25		0.04	62	3.0	3.0	0.65	180		2.9	2.9	3.1	3.1	8СБ2СЗ
СЗ	2347.4	599.78	58.74	10.52	57	1.5	1.5	0.71	256	381	4.3	4.5	4.6	4.8	10СЗ	
	2423.7															
Разом по господарській секції																
	2359.9	602.03	58.74	10.56	57	1.5	1.5	0.71	255	381	4.3	4.5	4.6	4.8	10СЗ	
	2436.2															
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	36.0	35.7	9.15		0.12	78	2.2	2.2	0.69	256		3.3	3.3	2.8	2.8	8ДЗ1СЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова низькостовбурна																
ДЗ	0.9	0.9	0.12	0.12		67	4.0	4.0	0.68	133	133	2.0	2.0	1.8	1.8	6ДЗ4БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	6.9	6.9	1.81	1.81	0.03	70	2.0	2.0	0.70	262	262	3.7	3.8	3.4	3.5	5ГЗ2ОС1ДЗ1БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація																
АКБ	10.8	10.8	0.59	0.47	0.02	28	1.8	1.8	0.63	55	162	2.0	2.0	2.5	2.5	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	10.1	10.1	0.97		0.03	32	2.1	2.1	0.66	96		3.0	3.0	3.6	3.6	8БП1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	220.8	220.8	36.25	0.11	0.77	47	1.5	1.5	0.64	164	220	3.5	3.5	3.4	3.4	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																
ОС	2.8	2.8	0.56	0.40	0.01	45	1.3	1.3	0.59	200	200	4.4	4.4	4.8	4.8	6ОС3БП1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в мокрих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	2.2	2.2	0.14			30	3.0	3.0	0.60	64		2.1	2.1	2.5	2.5	10ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	50.6	49.0	6.61	1.56	0.16	40	1.9	1.9	0.67	135	240	3.3	3.4	3.6	3.7	7ВЛЧ1ГЗ1БП1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																
ВЛЧ	0.4	0.4	0.06			50	2.0	2.0	0.50	150		3.0	3.0	2.9	2.9	6ВЛЧ2ГЗ2ЯЗ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	2699.5	658.29	63.21	11.70	56	1.5	1.5	0.70	244	364	4.2	4.4	4.4	4.6	9СЗ1БП	
	2777.7															
в тому числі за панівними деревними породами:																
СБ	12.5	12.5	2.25		0.04	62	3.0	3.0	0.65	180		2.9	2.9	3.1	3.1	8СБ2СЗ
СЗ	2347.4	599.78	58.74	10.52	57	1.5	1.5	0.71	256	381	4.3	4.5	4.6	4.8	10СЗ	
	2423.7															
ДЗ	36.9	36.6	9.27	0.12	0.12	78	2.2	2.2	0.69	253	133	3.2	3.2	2.7	2.7	8ДЗ1СЗ1БП

Іванківське надлісництво
Оранське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		Склад насаджень
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
ГЗ	6.9	6.9	1.81	1.81	0.03	70	2.0	2.0	0.70	262	262	3.7	3.8	3.4	3.5	5ГЗ2ОС1ДЗ1БП1ВЛЧ
АКБ	10.8	10.8	0.59	0.47	0.02	28	1.8	1.8	0.63	55	162	2.0	2.0	2.5	2.5	10АКБ
БП	230.9	230.9	37.22	0.11	0.80	46	1.5	1.5	0.64	161	220	3.5	3.5	3.4	3.4	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ОС	2.8	2.8	0.56	0.40	0.01	45	1.3	1.3	0.59	200	200	4.4	4.4	4.8	4.8	6ОС3БП1СЗ
ВЛЧ	53.2	51.6	6.81	1.56	0.16	39	2.0	2.0	0.67	132	240	3.3	3.4	3.6	3.7	7ВЛЧ1ГЗ1БП1ОС
Усього по об"єкту																
	5004.6	4853.2	1201.06	76.07	20.75	58	1.6	1.6	0.70	248	345	4.1	4.3	4.4	4.6	9СЗ1БП
в тому числі за панівними деревними породами:																
СБ	12.5	12.5	2.25		0.04	62	3.0	3.0	0.65	180		2.9	2.9	3.1	3.1	8СБ2СЗ
СЗ	4353.9	4204.4	1097.55	64.06	18.55	59	1.6	1.6	0.70	261	376	4.3	4.4	4.6	4.7	10СЗ
СЗК	19.5	19.5	4.10		0.07	59	2.0	2.0	0.60	210		3.6	3.6	3.9	3.9	10СЗК
ДЗ	49.8	49.5	11.09	0.12	0.15	70	2.5	2.5	0.69	224	133	3.2	3.2	2.9	2.9	8ДЗ1СЗ1БП
ГЗ	6.9	6.9	1.81	1.81	0.03	70	2.0	2.0	0.70	262	262	3.7	3.8	3.4	3.5	5ГЗ2ОС1ДЗ1БП1ВЛЧ
АКБ	11.9	11.9	0.67	0.47	0.02	28	1.8	1.8	0.64	56	162	2.0	2.0	2.5	2.5	10АКБ
БП	392.2	392.2	58.75	0.30	1.36	43	1.5	1.5	0.64	150	176	3.5	3.5	3.8	3.8	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ОС	4.8	4.8	0.74	0.40	0.02	36	1.5	1.5	0.56	154	200	4.3	4.3	4.6	4.6	6ОС3БП1СЗ
ВЛЧ	153.1	151.5	24.10	8.91	0.51	46	1.8	1.8	0.66	159	250	3.4	3.5	3.3	3.4	8ВЛЧ1БП1ОС

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК І СЕРЕДНІ ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
за станом на 01.01.2025 року

Іванківське надлісництво
Розважівське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
Рекреаційно-оздоровчі ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Рекреаційно-оздоровчі ліси з особл. режимом корист.на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	0.5	0.5	0.14			57	1.0	1.0	0.70	280		4.9	4.9	5.2	5.2	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація́єва																
АКБ	0.8	0.8	0.03			25	2.0	2.0	0.40	38		1.5	1.5	1.8	1.8	7АКБ3КЛЯ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	1.3	1.3	0.17			37	1.6	1.6	0.52	131		3.5	3.5	3.1	3.1	8СЗ1КЛЯ1АКБ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	0.5	0.5	0.14			57	1.0	1.0	0.70	280		4.9	4.9	5.2	5.2	10СЗ
АКБ	0.8	0.8	0.03			25	2.0	2.0	0.40	38		1.5	1.5	1.8	1.8	7АКБ3КЛЯ
Захисні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	0.1					3.0										
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	282.9	269.2	73.12	0.55	1.35	54	1А.4	1А.4	0.66	272	204	4.8	5.0	6.0	6.3	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																
СЗК	12.8	12.8	3.10		0.07	47	1А.6	1А.6	0.72	242		5.2	5.2	6.6	6.6	9СЗК1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	3.1	3.1	0.56		0.01	45	3.0	3.0	0.80	181		4.0	4.0	4.8	4.8	7ГЗ2БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація́єва																
АКБ	0.9	0.9	0.01			6	1.0	1.0	0.70	11		1.9	1.8	2.1	1.9	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах																
БП	1.3	1.3	0.04			15	3.0	3.0	0.60	31		2.1	2.0	2.7	2.6	10БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	0.5	0.5	0.03			15	2.0	2.0	0.70	60		4.0	4.0	5.1	5.1	10БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	17.2	17.2	2.63	1.00	0.06	46	1А.8	1А.8	0.61	153	172	3.3	3.3	3.2	3.2	9БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	12.5	12.3	2.17	1.33	0.04	54	1.9	1.8	0.60	176	233	3.2	3.3	3.1	3.2	9ВЛЧ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																
ВЛЧ	7.9	7.9	1.50	0.20	0.03	50	1.4	1.4	0.63	190	200	3.8	3.8	3.6	3.6	8ВЛЧ2БП
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	339.2	325.2	83.16	3.08	1.56	53	1А.6	1А.6	0.66	256	203	4.6	4.8	5.7	5.9	9СЗ1БП
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	283.0	269.2	73.12	0.55	1.35	54	1А.4	1А.4	0.66	272	204	4.8	5.0	6.0	6.3	10СЗ
СЗК	12.8	12.8	3.10		0.07	47	1А.6	1А.6	0.72	242		5.2	5.2	6.6	6.6	9СЗК1БП
ГЗ	3.1	3.1	0.56		0.01	45	3.0	3.0	0.80	181		4.0	4.0	4.8	4.8	7ГЗ2БП1ВЛЧ
АКБ	0.9	0.9	0.01			6	1.0	1.0	0.70	11		1.9	1.8	2.1	1.9	10АКБ
БП	19.0	19.0	2.70	1.00	0.06	43	1.0	1.0	0.61	142	172	3.3	3.3	3.6	3.6	9БП1ВЛЧ
ВЛЧ	20.4	20.2	3.67	1.53	0.07	52	1.7	1.7	0.61	182	228	3.5	3.5	3.4	3.4	9ВЛЧ1БП

Іванківське надлісництво
Розважівське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу дерев остановів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники											
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		Склад насаджень
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
Експлуатаційні ліси																	
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси на рівнині																	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																	
СЗ	1.4	0.6	0.08			30	2.1	1.0	0.70	133		1.9	4.4	2.8	6.4		6С3Б4
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																	
СЗ		2814.5	787.00	94.41	14.05	56	1А.4	1А.4	0.67	280	343	4.7	5.0	5.0	5.4		9С3Б1
	3010.4																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																	
СЗК	34.7	34.7	8.35		0.16	53	1А.0	1А.0	0.58	241		4.5	4.5	5.7	5.7		9С3К1Б
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна																	
ЯЛЕ	2.6	2.6	1.10	1.10	0.02	62	1А.5	1А.5	0.70	423	423	6.8	6.8	7.3	7.3		9ЯЛЕ1С3
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																	
ДЗ	62.5	62.3	15.58		0.20	78	1.5	1.5	0.61	250		3.2	3.2	2.7	2.7		9Д3С3
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова низькостовбурна																	
ДЗ	1.4	1.4	0.09			54	4.0	4.0	0.51	64		1.2	1.2	1.3	1.3		8Д3С3
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																	
ГЗ	4.7	4.7	0.87	0.40	0.02	58	2.2	2.2	0.62	185	222	3.2	3.2	3.3	3.3		5Г3Б2Д3Б1С1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація																	
АКБ	8.6	8.6	0.58	0.23	0.03	19	1А.8	1А.8	0.68	67	121	3.6	3.6	4.4	4.4		9АКБ1С3
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах																	
БП	3.3	3.3	0.11			30	2.8	2.8	0.42	33		1.1	1.1	1.3	1.3		10БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																	
БП	15.9	15.9	1.08		0.05	20	2.1	2.1	0.63	68		3.4	3.4	4.4	4.4		8БП1С1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																	
БП	298.5	298.5	43.70	10.11	1.04	42	1А.9	1А.9	0.63	146	184	3.5	3.5	3.8	3.8		7БП2С31ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																	
ОС	44.5	44.5	8.93	3.49	0.27	33	1А.3	1А.3	0.73	201	312	6.1	6.1	7.3	7.3		8ОС2Б
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в мокрих лісорослинних умовах																	
ВЛЧ	8.2	8.2	1.50	1.08	0.02	65	1.3	1.3	0.53	183	186	2.8	2.8	2.4	2.4		10ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																	
ВЛЧ	96.1	90.4	18.09	5.19	0.40	45	1.4	1.4	0.69	200	270	4.2	4.4	4.5	4.8		9ВЛЧ1Б
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																	
ВЛЧ	29.9	29.9	5.87	1.37	0.11	52	1.4	1.4	0.64	196	208	3.8	3.8	3.6	3.6		8ВЛЧ1С31Б
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева																	
ТК	0.7	0.7	0.17	0.17		71	1В.0	1В.0	0.63	243	243	3.4	3.4	2.5	2.5		6ТК1Д31Г31КЛГ1ВЛЧ
ТЧ	1.4	1.4	0.25	0.25		71	1Б.0	1Б.0	0.50	179	179	2.5	2.5	1.8	1.8		5ТЧ3Б1С1ВЛЧ
ВРБ	0.5	0.5	0.11	0.11		40	1В.0	1В.0	0.50	220	220	5.5	5.5	5.9	5.9		6ВРБ2ВЛЧ1Б1ОС
Разом по господарській секції																	
	2.6	2.6	0.53	0.53		65	1В.5	1В.5	0.53	204	204	3.1	3.1	2.8	2.8		3ТК2Б2ТЧ1ОС1ВЛЧ1ВРБ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																	
		3422.7	893.46	117.91	16.37	54	1А.5	1А.5	0.67	261	309	4.6	4.8	4.9	5.2		9С3Б1
	3625.3																
в тому числі за панівними деревними породами:																	
СЗ		2815.1	787.08	94.41	14.05	56	1А.4	1А.4	0.67	280	343	4.7	5.0	5.0	5.4		9С3Б1
	3011.8																

Іванківське надлісництво
Розважівське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
СЗК	34.7	34.7	8.35		0.16	53	1А.0	1А.0	0.58	241		4.5	4.5	5.7	5.7	9СЗК1БП
ЯЛЕ	2.6	2.6	1.10	1.10	0.02	62	1А.5	1А.5	0.70	423	423	6.8	6.8	7.3	7.3	9ЯЛЕ1СЗ
ДЗ	63.9	63.7	15.67		0.20	77	1.5	1.5	0.61	246		3.2	3.2	2.7	2.7	9ДЗ1СЗ
ГЗ	4.7	4.7	0.87	0.40	0.02	58	2.2	2.2	0.62	185	222	3.2	3.2	3.3	3.3	5ГЗ2ДЗ1БП1ОС1ВЛЧ
АКБ	8.6	8.6	0.58	0.23	0.03	19	1А.8	1А.8	0.68	67	121	3.6	3.6	4.4	4.4	9АКБ1СЗ
БП	317.7	317.7	44.89	10.11	1.09	40	1.0	1.0	0.63	141	184	3.5	3.5	3.8	3.8	7БП2СЗ1ОС
ОС	44.5	44.5	8.93	3.49	0.27	33	1А.3	1А.3	0.73	201	312	6.1	6.1	7.3	7.3	8ОС2БП
ВЛЧ	134.2	128.5	25.46	7.64	0.53	48	1.4	1.4	0.67	198	242	4.0	4.1	3.8	3.9	9ВЛЧ1БП
ТК	0.7	0.7	0.17	0.17		71	1В.0	1В.0	0.63	243	243	3.4	3.4	2.5	2.5	6ТК1ДЗ1ГЗ1КЛГ1ВЛЧ
ТЧ	1.4	1.4	0.25	0.25		71	1Б.0	1Б.0	0.50	179	179	2.5	2.5	1.8	1.8	5ТЧ3БП1ОС1ВЛЧ
ВРБ	0.5	0.5	0.11	0.11		40	1В.0	1В.0	0.50	220	220	5.5	5.5	5.9	5.9	6ВРБ2ВЛЧ1БП1ОС
Усього по об"єкту																
	3965.8	3749.2	976.79	120.99	17.93	54	1А.5	1А.5	0.67	260	305	4.6	4.8	4.9	5.2	9СЗ1БП
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	3295.3	3084.8	860.34	94.96	15.40	56	1А.4	1А.4	0.67	279	342	4.7	5.0	5.0	5.4	9СЗ1БП
СЗК	47.5	47.5	11.45		0.23	51	1А.1	1А.2	0.62	241		4.7	4.7	5.9	5.9	9СЗК1БП
ЯЛЕ	2.6	2.6	1.10	1.10	0.02	62	1А.5	1А.5	0.70	423	423	6.8	6.8	7.3	7.3	9ЯЛЕ1СЗ
ДЗ	63.9	63.7	15.67		0.20	77	1.5	1.5	0.61	246		3.2	3.2	2.7	2.7	9ДЗ1СЗ
ГЗ	7.8	7.8	1.43	0.40	0.03	53	2.5	2.5	0.69	183	222	3.5	3.5	3.9	3.9	7ГЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ
АКБ	10.3	10.3	0.62	0.23	0.03	18	1А.9	1А.9	0.66	60	121	3.3	3.3	4.0	4.0	10АКБ
БП	336.7	336.7	47.59	11.11	1.15	41	1.0	1.0	0.63	141	183	3.4	3.4	3.7	3.7	7БП2СЗ1ОС
ОС	44.5	44.5	8.93	3.49	0.27	33	1А.3	1А.3	0.73	201	312	6.1	6.1	7.3	7.3	8ОС2БП
ВЛЧ	154.6	148.7	29.13	9.17	0.60	48	1.4	1.4	0.66	196	239	3.9	4.1	3.7	3.9	9ВЛЧ1БП
ТК	0.7	0.7	0.17	0.17		71	1В.0	1В.0	0.63	243	243	3.4	3.4	2.5	2.5	6ТК1ДЗ1ГЗ1КЛГ1ВЛЧ
ТЧ	1.4	1.4	0.25	0.25		71	1Б.0	1Б.0	0.50	179	179	2.5	2.5	1.8	1.8	5ТЧ3БП1ОС1ВЛЧ
ВРБ	0.5	0.5	0.11	0.11		40	1В.0	1В.0	0.50	220	220	5.5	5.5	5.9	5.9	6ВРБ2ВЛЧ1БП1ОС

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК І СЕРЕДНІ ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
за станом на 01.01.2025 року

Іванківське надлісництво
Обуховицьке лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		Склад насаджень
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Ліси природоохор. признач. з особл. режимом корист.на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	142.4	142.4	49.21	1.48	0.62	79	1А.2	1А.2	0.62	346	390	4.4	4.4	3.6	3.6	8СЗ1БП1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	108.1	107.4	22.53		0.29	78	1.3	1.3	0.63	210		2.7	2.7	2.3	2.3	5ДЗ2ГЗ1СЗ1БП1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного																
ДЧР	0.8	0.8	0.11			69	1.0	1.0	0.60	138		2.0	2.0	1.8	1.8	6ДЧР4ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	15.0	15.0	2.10		0.04	59	2.9	2.9	0.62	140		2.4	2.4	2.4	2.4	5ГЗ2ДЗ1СЗ1БП1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	29.9	29.9	1.89		0.08	24	2.1	2.1	0.80	63		2.6	2.6	3.4	3.4	9БП1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	146.3	146.3	22.22	4.98	0.42	53	1А.9	1.0	0.62	152	221	2.9	2.9	2.8	2.8	5БП2ОС1СЗ1ДЗ1ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																
ОС	55.0	55.0	7.56	4.61	0.18	43	1.4	1.4	0.65	138	207	3.2	3.2	3.5	3.5	7ОС2БП1ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в мокрих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	1.6	1.6	0.19			45	3.0	3.0	0.70	119		2.6	2.6	2.8	2.8	8ВЛЧ2БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	16.2	16.2	2.71		0.05	51	2.0	2.0	0.63	167		3.3	3.3	3.2	3.2	7ВЛЧ3БП
Разом по господарській частині і по категорії лісів	515.3	514.6	108.52	11.07	1.68	63	1.0	1.0	0.64	211	228	3.3	3.4	3.0	3.0	4СЗ2ДЗ2БП1ГЗ1ОС
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	142.4	142.4	49.21	1.48	0.62	79	1А.2	1А.2	0.62	346	390	4.4	4.4	3.6	3.6	8СЗ1БП1ОС
ДЧР	0.8	0.8	0.11			69	1.0	1.0	0.60	138		2.0	2.0	1.8	1.8	6ДЧР4ГЗ
ДЗ	108.1	107.4	22.53		0.29	78	1.3	1.3	0.63	210		2.7	2.7	2.3	2.3	5ДЗ2ГЗ1СЗ1БП1ОС
ГЗ	15.0	15.0	2.10		0.04	59	2.9	2.9	0.62	140		2.4	2.4	2.4	2.4	5ГЗ2ДЗ1СЗ1БП1ОС
БП	176.2	176.2	24.11	4.98	0.50	48	1.1	1.1	0.65	137	221	2.9	2.8	2.8	2.7	6БП2ОС1СЗ1ГЗ
ОС	55.0	55.0	7.56	4.61	0.18	43	1.4	1.4	0.65	138	207	3.2	3.2	3.5	3.5	7ОС2БП1ГЗ
ВЛЧ	17.8	17.8	2.90		0.05	50	2.1	2.1	0.64	163		3.3	3.3	3.2	3.2	7ВЛЧ3БП
Рекреаційно-оздоровчі ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Рекреаційно-оздоровчі ліси з особл. режимом корист.на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	173.5	165.1	49.85	0.48	0.72	69	1А.8	1А.8	0.72	302	436	4.2	4.4	3.8	4.0	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																
СЗК	2.0	2.0	0.68		0.01	68	2.0	2.0	0.80	340		5.0	5.0	4.5	4.5	10СЗК
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	0.8	0.8	0.15			120	3.0	3.0	0.45	188		1.6	1.6	0.9	0.9	8ДЗ2СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація́ева																
АКБ	0.4	0.4	0.03			25	2.0	2.0	0.75	75		3.0	3.0	3.6	3.6	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах																
БП	1.2	1.2	0.06			35	2.0	2.0	0.45	50		1.4	1.4	1.7	1.7	7БП3ВЛЧ

Іванківське надлісництво
Обуховицьке лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу дерев останів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету: лісових земель	Клас бонітету: вкритих лісовою рослинністю земель	Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: лісових земель	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослинністю	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: лісових земель	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослинністю	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	7.1	7.1	0.48		0.02	33	2.4	2.4	0.61	68		2.0	2.0	2.4	2.4	9БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	3.6	3.6	0.29		0.01	28	1А.8	1А.8	0.65	81		2.9	2.9	3.5	3.5	7БП2ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	18.0	18.0	2.09		0.06	34	2.4	2.4	0.76	116		3.4	3.4	4.1	4.1	8ВЛЧ1БП1ОС
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	206.6	198.2	53.63	0.48	0.82	64	1.1	1.1	0.72	271	436	4.1	4.2	3.8	3.9	10СЗ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	173.5	165.1	49.85	0.48	0.72	69	1А.8	1А.8	0.72	302	436	4.2	4.4	3.8	4.0	10СЗ
СЗК	2.0	2.0	0.68		0.01	68	2.0	2.0	0.80	340		5.0	5.0	4.5	4.5	10СЗК
ДЗ	0.8	0.8	0.15			120	3.0	3.0	0.45	188		1.6	1.6	0.9	0.9	8ДЗ2СЗ
АКБ	0.4	0.4	0.03			25	2.0	2.0	0.75	75		3.0	3.0	3.6	3.6	10АКБ
БП	11.9	11.9	0.83		0.03	32	1.9	1.9	0.61	70		2.2	2.2	2.6	2.6	8БП1ОС1ВЛЧ
ВЛЧ	18.0	18.0	2.09		0.06	34	2.4	2.4	0.76	116		3.4	3.4	4.1	4.1	8ВЛЧ1БП1ОС
Захисні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	0.6	0.6	0.14			73	2.0	2.0	0.70	233		3.2	3.2	2.9	2.9	9СЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	1100.7	1063.0	353.18	40.97	5.04	70	1А.9	1А.8	0.72	332	416	4.6	4.8	4.1	4.3	10СЗ
МДЕ	0.4						1А.0									
Разом по господарській секції																
	1101.1	1063.0	353.18	40.97	5.04	70	1А.9	1А.8	0.72	332	416	4.6	4.8	4.1	4.3	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																
СЗК	5.6	5.6	1.95		0.03	67	1.6	1.6	0.82	348		5.2	5.2	4.7	4.7	10СЗК
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна																
ЯЛЕ	0.5	0.5	0.21	0.21		70	1А.0	1А.0	0.65	420	420	6.0	6.0	5.4	5.4	7ЯЛЕ2ЛПД1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	27.9	27.9	6.04	1.84	0.06	105	1.3	1.3	0.61	216	204	2.1	2.1	1.4	1.4	7ДЗ2ГЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	10.4	10.4	1.73	1.02	0.03	56	2.8	2.8	0.74	166	192	3.0	3.0	3.1	3.1	7ГЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах																
БП	1.4	1.4	0.09			26	2.0	2.0	0.64	64		2.5	2.5	3.0	3.0	8БП2ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	11.7	11.7	0.72		0.03	27	2.2	2.2	0.67	62		2.3	2.3	2.8	2.8	9БП1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	37.4	37.4	3.98	1.30	0.11	35	1.0	1.0	0.68	106	213	3.0	3.0	3.6	3.6	5БП1СЗ1ДЗ1ГЗ1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																
ОС	16.8	16.8	2.08	1.07	0.06	36	2.1	2.1	0.66	124	255	3.4	3.4	3.7	3.7	6ОС2ГЗ2БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	6.1	6.1	1.43	1.27	0.02	61	1.3	1.3	0.68	234	254	3.8	3.8	3.2	3.2	9ВЛЧ1ГЗ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																

Іванківське надлісництво
Обуховицьке лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу дерев остановів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету: лісових земель	Клас бонітету: вкритих лісовою рослинністю земель	Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: лісових земель	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослинністю	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: лісових земель	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослинністю	
	1219.5	1181.4	371.55	47.68	5.38	69	1А.9	1А.9	0.72	314	371	4.4	4.6	4.0	4.2	10СЗ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	1101.3	1063.6	353.32	40.97	5.04	70	1А.9	1А.8	0.72	332	416	4.6	4.8	4.1	4.3	10СЗ
СЗК	5.6	5.6	1.95		0.03	67	1.6	1.6	0.82	348		5.2	5.2	4.7	4.7	10СЗК
ЯЛЕ	0.5	0.5	0.21	0.21		70	1А.0	1А.0	0.65	420	420	6.0	6.0	5.4	5.4	7ЯЛЕ2ЛПД1СЗ
МДЕ	0.4						1А.0									
ДЗ	27.9	27.9	6.04	1.84	0.06	105	1.3	1.3	0.61	216	204	2.1	2.1	1.4	1.4	7ДЗ2ГЗ1БП
ГЗ	10.4	10.4	1.73	1.02	0.03	56	2.8	2.8	0.74	166	192	3.0	3.0	3.1	3.1	7ГЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ
БП	50.5	50.5	4.79	1.30	0.14	33	1.3	1.3	0.68	95	213	2.9	2.9	3.5	3.5	5БП1СЗ1ДЗ1ГЗ1ОС1ВЛЧ
ОС	16.8	16.8	2.08	1.07	0.06	36	2.1	2.1	0.66	124	255	3.4	3.4	3.7	3.7	6ОС2ГЗ2БП
ВЛЧ	6.1	6.1	1.43	1.27	0.02	61	1.3	1.3	0.68	234	254	3.8	3.8	3.2	3.2	9ВЛЧ1ГЗ
Експлуатаційні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	22.6	20.6	3.25	0.91	0.07	46	2.3	2.3	0.81	158	396	3.1	3.4	3.9	4.3	7СЗ2БП1ДЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	2065.5	1970.8	712.85	319.97	9.76	73	1А.4	1А.3	0.70	362	412	4.7	5.0	4.2	4.5	10СЗ
МДЕ	1.5	0.6	0.01			6	1А.0	1А.0	0.50	17		1.1	2.8	1.3	3.2	10МДЕ
Разом по господарській секції																
	2067.0	1971.4	712.86	319.97	9.76	73	1А.4	1А.3	0.70	362	412	4.7	5.0	4.2	4.5	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																
СЗК	21.6	21.6	8.24	0.19	0.11	72	1А.6	1А.6	0.68	382	317	5.3	5.3	4.8	4.8	10СЗК
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна																
ЯЛЕ	20.0	20.0	6.52	5.60	0.11	58	1А.6	1А.6	0.75	326	364	5.6	5.6	6.0	6.0	6ЯЛЕ1СЗ1ДЗ1БП1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	445.2	431.2	105.19	19.44	1.22	86	1.4	1.4	0.67	244	277	2.7	2.8	2.0	2.1	8ДЗ1СЗ1ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного																
ДЧР	19.1	19.1	4.17	0.65	0.08	54	1А.7	1А.7	0.77	218	260	4.0	4.0	4.5	4.5	8ДЧР1ДЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	107.7	107.7	17.26	11.37	0.34	51	3.0	3.0	0.73	160	192	3.1	3.1	3.5	3.5	6ГЗ1ДЗ1БП1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева																
ЯЗ	2.0	2.0	0.64		0.01	67	1А.0	1А.0	0.70	320		4.8	4.8	4.4	4.4	7Я3ЗС3ЗДЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація ва																
АКБ	3.9	3.9	0.39	0.20	0.02	26	1.8	1.8	0.78	100	154	3.8	3.8	4.8	4.8	9АКБ1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	50.0	50.0	5.42	1.80	0.16	34	1.7	1.6	0.76	108	222	3.2	3.2	3.8	3.8	8БП1СЗ1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	486.3	486.3	61.01	24.05	1.61	38	1.0	1.0	0.73	126	219	3.3	3.3	3.6	3.6	6БП1СЗ1ГЗ1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика в сирих лісорослинних умовах																
ОС	11.2	11.2	0.78	0.11	0.04	18	2.1	2.1	0.76	70	138	3.9	3.9	5.1	5.1	5ОС2БП1ГЗ1АКБ1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																

Іванківське надлісництво
Обуховицьке лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу дерев остановів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету: лісових земель	Клас бонітету: вкритих лісовою рослинністю земель	Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: лісових земель	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослинністю	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: лісових земель	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослинністю	
ОС	158.6	158.6	20.58	10.64	0.69	30	1.6	1.6	0.77	130	234	4.3	4.3	5.2	5.2	6ОС2БП1ГЗ1ВЛЧ
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в мокрих лісорослинних умовах										
ВЛЧ	9.7	9.7	1.88	0.24	0.03	58	2.0	2.0	0.61	194	200	3.3	3.3	2.8	2.8	9ВЛЧ1ОС
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах										
ВЛЧ	119.4	116.6	21.16	11.94	0.42	51	2.0	2.0	0.72	182	255	3.5	3.6	3.4	3.5	8ВЛЧ1ГЗ1БП
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу										
ВЛЧ	11.5	11.5	1.54	0.42	0.04	41	2.2	2.2	0.66	134	175	3.3	3.3	3.6	3.6	5ВЛЧ2БП1ДЗ1ГЗ1ОС
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Горіхова										
ГХМ	0.4	0.4	0.05	0.05		60	3.0	3.0	0.60	125	125	2.1	2.1	1.8	1.8	10ГХМ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	3441.8	970.94	407.58	14.71		65	1А.8	1А.8	0.71	282	357	4.2	4.3	3.8	4.0	8СЗ1ДЗ1БП
	3556.2															
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	1991.4	716.10	320.88	9.83		73	1А.4	1А.4	0.70	360	412	4.7	4.9	4.2	4.4	10СЗ
	2088.1															
СЗК	21.6	21.6	8.24	0.19	0.11	72	1А.6	1А.6	0.68	382	317	5.3	5.3	4.8	4.8	10СЗК
ЯЛЕ	20.0	20.0	6.52	5.60	0.11	58	1А.6	1А.6	0.75	326	364	5.6	5.6	6.0	6.0	6ЯЛЕ1СЗ1ДЗ1БП1ОС
МДЕ	1.5	0.6	0.01			6	1А.0	1А.0	0.50	17		1.1	2.8	1.3	3.2	10МДЕ
ДЧР	19.1	19.1	4.17	0.65	0.08	54	1А.7	1А.7	0.77	218	260	4.0	4.0	4.5	4.5	8ДЧР1ДЗ1БП
ДЗ	445.2	431.2	105.19	19.44	1.22	86	1.4	1.4	0.67	244	277	2.7	2.8	2.0	2.1	8ДЗ1СЗ1ГЗ
ГЗ	107.7	107.7	17.26	11.37	0.34	51	3.0	3.0	0.73	160	192	3.1	3.1	3.5	3.5	6ГЗ1ДЗ1БП1ОС1ВЛЧ
ЯЗ	2.0	2.0	0.64		0.01	67	1А.0	1А.0	0.70	320		4.8	4.8	4.4	4.4	7ЯЗ2СЗ1ДЗ
АКБ	3.9	3.9	0.39	0.20	0.02	26	1.8	1.8	0.78	100	154	3.8	3.8	4.8	4.8	9АКБ1ОС
БП	536.3	536.3	66.43	25.85	1.77	38	1.1	1.1	0.73	124	219	3.3	3.3	3.6	3.6	6БП1СЗ1ГЗ1ОС1ВЛЧ
ОС	169.8	169.8	21.36	10.75	0.73	29	1.6	1.6	0.77	126	233	4.3	4.3	5.2	5.2	6ОС2БП1ГЗ1ВЛЧ
ВЛЧ	140.6	137.8	24.58	12.60	0.49	50	2.0	2.0	0.70	178	250	3.5	3.6	3.4	3.5	8ВЛЧ1ГЗ1БП
ГХМ	0.4	0.4	0.05	0.05		60	3.0	3.0	0.60	125	125	2.1	2.1	1.8	1.8	10ГХМ
Усього по об"єкту																
	5336.0	1504.64	466.81	22.59		66	1А.9	1А.9	0.70	282	353	4.1	4.3	3.8	4.0	8СЗ1ДЗ1БП
	5497.6															
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	3362.5	1168.48	363.81	16.21		72	1А.5	1А.5	0.71	348	413	4.6	4.8	4.1	4.3	10СЗ
	3505.3															
СЗК	29.2	29.2	10.87	0.19	0.15	70	1А.9	1А.9	0.71	372	317	5.3	5.3	4.8	4.8	10СЗК
ЯЛЕ	20.5	20.5	6.73	5.81	0.11	58	1А.6	1А.6	0.74	328	365	5.7	5.7	6.1	6.1	6ЯЛЕ1СЗ1ДЗ1БП1ОС
МДЕ	1.9	0.6	0.01			6	1А.0	1А.0	0.50	17		0.9	2.8	1.0	3.2	10МДЕ
ДЧР	19.9	19.9	4.28	0.65	0.08	54	1А.7	1А.7	0.76	215	260	4.0	4.0	4.5	4.5	8ДЧР1ДЗ1БП
ДЗ	582.0	567.3	133.91	21.28	1.57	86	1.4	1.4	0.66	236	269	2.7	2.7	2.0	2.0	6ДЗ2ГЗ1СЗ1БП
ГЗ	133.1	133.1	21.09	12.39	0.41	53	3.0	3.0	0.72	158	192	3.0	3.0	3.4	3.4	6ГЗ1ДЗ1БП1ОС1ВЛЧ
ЯЗ	2.0	2.0	0.64		0.01	67	1А.0	1А.0	0.70	320		4.8	4.8	4.4	4.4	7ЯЗ2СЗ1ДЗ
АКБ	4.3	4.3	0.42	0.20	0.02	26	1.8	1.8	0.77	98	154	3.8	3.8	4.8	4.8	9АКБ1ОС
БП	774.9	774.9	96.16	32.13	2.44	40	1.1	1.1	0.71	124	219	3.1	3.1	3.3	3.3	7БП1СЗ1ГЗ1ОС
ОС	241.6	241.6	31.00	16.43	0.97	33	1.6	1.6	0.74	128	226	3.9	3.9	4.7	4.7	7ОС2БП1ГЗ
ВЛЧ	182.5	179.7	31.00	13.87	0.62	49	2.0	2.0	0.70	172	250	3.5	3.5	3.4	3.4	8ВЛЧ1ГЗ1БП
ГХМ	0.4	0.4	0.05	0.05		60	3.0	3.0	0.60	125	125	2.1	2.1	1.8	1.8	10ГХМ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК І СЕРЕДНІ ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
за станом на 01.01.2025 року

Іванківське надлісництво
Білоберезьке лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		Склад насаджень
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
Рекреаційно-оздоровчі ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Рекреаційно-оздоровчі ліси з особл. режимом корист.на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	3.9	3.6	0.72		0.01	50	2.1	2.0	0.80	200		3.7	4.0	4.7	5.0	7СЗ3БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	59.6	56.1	16.11	0.26	0.27	59	1.2	1.2	0.82	287	289	4.6	4.9	4.9	5.2	9СЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	4.0	4.0	0.92		0.01	105	2.4	2.4	0.64	230		2.2	2.2	1.5	1.5	3ДЗ2КЛГ2БП1ГЗ1ЯЗ1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	2.1	2.1	0.49		0.01	47	1.4	1.4	0.86	233		5.0	5.0	4.8	4.8	6БП3ВЛЧ1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	14.0	14.0	2.43	0.11	0.06	42	1.0	1.0	0.77	174	367	4.1	4.1	4.4	4.4	7БП2ВЛЧ1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	35.3	35.3	9.38	3.88	0.15	63	1.9	1.9	0.77	266	332	4.2	4.2	3.6	3.6	8ВЛЧ2БП
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	118.9	115.1	30.05	4.25	0.51	59	1.5	1.5	0.79	261	330	4.3	4.4	4.3	4.5	5СЗ3ВЛЧ2БП
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	63.5	59.7	16.83	0.26	0.28	58	1.3	1.3	0.82	282	289	4.6	4.9	4.9	5.2	9СЗ1БП
ДЗ	4.0	4.0	0.92		0.01	105	2.4	2.4	0.64	230		2.2	2.2	1.5	1.5	3ДЗ2КЛГ2БП1ГЗ1ЯЗ1ВЛЧ
БП	16.1	16.1	2.92	0.11	0.07	42	1.1	1.1	0.78	181	367	4.3	4.3	4.6	4.6	6БП2ВЛЧ1СЗ1ОС
ВЛЧ	35.3	35.3	9.38	3.88	0.15	63	1.9	1.9	0.77	266	332	4.2	4.2	3.6	3.6	8ВЛЧ2БП
Захисні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	36.7	31.7	5.52	0.42	0.11	49	1.9	1.8	0.69	174	300	3.1	3.6	3.9	4.5	6СЗ3БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	1244.4	1181.1	337.41	74.03	5.11	66	1.3	1.3	0.75	286	367	4.1	4.3	3.7	3.9	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																
СЗК	23.5	23.5	8.03		0.11	73	1.6	1.6	0.75	342		4.7	4.7	4.2	4.2	10СЗК
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	1.8	1.8	0.42			80	2.0	2.0	0.61	233		2.9	2.9	2.5	2.5	4ДЗ3СЗ1ЯЛЕ1ЯЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова низькостовбурна																
ДЗ	0.3	0.3	0.05	0.05		100	3.0	3.0	0.50	167	167	1.7	1.7	1.1	1.1	8ДЗ2СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева																
ЯЗ	0.4	0.4	0.12			75	1А.0	1А.0	0.70	300		4.0	4.0	3.7	3.7	6ЯЗ2ГЗ2ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	52.7	52.7	8.51	2.62	0.21	41	1.6	1.6	0.70	162	340	3.9	3.9	4.2	4.2	7БП2ВЛЧ1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	24.4	24.4	3.86	0.90	0.10	37	1А.4	1А.4	0.76	158	250	4.3	4.3	4.6	4.6	6БП2СЗ1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	87.3	85.3	18.73	10.68	0.38	49	1.2	1.2	0.74	220	352	4.4	4.5	4.2	4.3	7ВЛЧ2БП1СЗ

Іванківське надлісництво
Білоберезьке лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу дерев остановів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету: лісових земель	Клас бонітету: вкритих лісовою рослинністю земель	Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: лісових земель	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослинністю	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: лісових земель	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослинністю	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																
ВЛЧ	0.4	0.4	0.11	0.11		76	2.0	2.0	0.70	275	275	3.6	3.6	2.2	2.2	4ВЛЧ3БП3ОС
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	1401.6	382.76	88.81	6.02		63	1.3	1.3	0.75	273	362	4.1	4.3	3.8	4.0	9СЗ1БП
	1471.9															
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	1212.8	342.93	74.45	5.22		65	1.3	1.4	0.75	283	366	4.1	4.4	4.4	4.7	10СЗ
	1281.1															
СЗК	23.5	23.5	8.03		0.11	73	1.6	1.6	0.75	342		4.7	4.7	4.2	4.2	10СЗК
ДЗ	2.1	2.1	0.47	0.05		83	2.1	2.1	0.59	224	167	2.7	2.7	2.3	2.3	4ДЗ3СЗ1ЯЛЕ1ЯЗ1БП
ЯЗ	0.4	0.4	0.12			75	1А.0	1А.0	0.70	300		4.0	4.0	3.7	3.7	6ЯЗ2ГЗ2ВЛЧ
БП	77.1	77.1	12.37	3.52	0.31	40	1.2	1.2	0.72	160	312	4.0	4.0	4.3	4.3	6БП2ВЛЧ1СЗ1ОС
ВЛЧ	87.7	85.7	18.84	10.79	0.38	50	1.3	1.2	0.74	220	352	4.3	4.4	4.1	4.2	7ВЛЧ2БП1СЗ
Експлуатаційні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	25.5	20.4	4.49	0.34	0.08	55	1.4	1.0	0.73	220	262	3.2	4.0	4.0	5.0	6СЗ4БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	3070.7	811.68	123.45	14.49		56	1.4	1.4	0.78	264	339	4.5	4.7	4.8	5.0	9СЗ1БП
	3230.2															
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	45.5	45.5	13.69	0.37	0.19	72	1.8	1.8	0.77	301	231	4.2	4.2	3.9	3.9	4ДЗ3СЗ2БП1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	35.1	35.1	5.59		0.13	42	1.9	1.9	0.76	159		3.8	3.8	4.1	4.1	7БП2СЗ1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	41.8	41.8	7.39	2.66	0.16	45	1.6	1.6	0.74	177	251	3.9	3.9	4.2	4.2	8БП2СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	15.4	15.4	3.60	2.01	0.07	54	1.9	1.9	0.76	234	283	4.3	4.3	4.1	4.1	7ВЛЧ3БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																
ВЛЧ	6.6	6.6	1.43		0.03	45	1.0	1.0	0.83	217		4.8	4.8	5.2	5.2	6ВЛЧ2БП1СЗ1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Липова																
ЛПД	0.8	0.8	0.06			20	2.0	2.0	0.70	75		3.8	3.8	4.9	4.9	10ЛПД
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	3236.3	847.93	128.83	15.15		56	1.4	1.4	0.78	262	335	4.5	4.7	4.8	5.0	9СЗ1БП
	3400.9															
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	3091.1	816.17	123.79	14.57		56	1.4	1.4	0.78	264	339	4.5	4.7	4.8	5.0	9СЗ1БП
	3255.7															
ДЗ	45.5	45.5	13.69	0.37	0.19	72	1.8	1.8	0.77	301	231	4.2	4.2	3.9	3.9	4ДЗ3СЗ2БП1ОС
БП	76.9	76.9	12.98	2.66	0.29	43	1.7	1.7	0.75	169	251	3.9	3.9	4.2	4.2	8БП2СЗ
ВЛЧ	22.0	22.0	5.03	2.01	0.10	51	1.6	1.6	0.78	229	283	4.5	4.5	4.3	4.3	7ВЛЧ3БП
ЛПД	0.8	0.8	0.06			20	2.0	2.0	0.70	75		3.8	3.8	4.9	4.9	10ЛПД
Усього по об"єкту																
	4753.0	1260.74	221.89	21.68		58	1.4	1.4	0.77	265	345	4.4	4.6	4.5	4.7	9СЗ1БП
	4991.7															

Іванківське надлісництво
Білоберезьке лісництво

Панівна порода	Площа лісо-вих ді-лянок га	Площа вкри-тих лісо-вою рослин-ністю лісов. діля-нок,га	Загаль-ний за-пас над-жень, тис. куб.м	Загаль-ний за-пас стиглих і пере-стійних насад-жень, тис. куб.м	Серед-ня зміна запасу дере-вости-нів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Пов-нота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослин-ністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і пере-стійних насад-жень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісо-вих зе-мель	вкритих лісовою рослин-ністю земель				лісо-вих зе-мель	вкритих лісовою рослин-ністю	лісо-вих зе-мель	вкритих лісовою рослин-ністю	
	в тому числі за панівними деревними породами:															
СЗ	4600.3	4363.6	1175.93	198.50	20.07	58	1.4	1.4	0.77	270	348	4.4	4.6	4.7	4.9	9СЗ1БП
СЗК	23.5	23.5	8.03		0.11	73	1.6	1.6	0.75	342		4.7	4.7	4.2	4.2	10СЗК
ДЗ	51.6	51.6	15.08	0.42	0.20	75	1.9	1.9	0.75	292	221	3.9	3.9	3.6	3.6	4ДЗ3СЗ2БП1ОС
ЯЗ	0.4	0.4	0.12			75	1А.0	1А.0	0.70	300		4.0	4.0	3.7	3.7	6ЯЗ2ГЗ2ВЛЧ
БП	170.1	170.1	28.27	6.29	0.67	42	1.4	1.4	0.74	166	283	4.0	4.0	4.3	4.3	8БП1СЗ1ВЛЧ
ВЛЧ	145.0	143.0	33.25	16.68	0.63	53	1.5	1.5	0.75	232	337	4.3	4.4	4.1	4.2	7ВЛЧ2БП1СЗ
ЛПД	0.8	0.8	0.06			20	2.0	2.0	0.70	75		3.8	3.8	4.9	4.9	10ЛПД

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК І СЕРЕДНІ ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
за станом на 01.01.2025 року

Іванківське надлісництво
Жеревське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		Склад насаджень
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Ліси природоохор. признач. з особл. режимом корист.на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	102.3	101.1	37.02	4.90	0.46	80	1А.9	1А.9	0.76	366	402	4.5	4.6	3.7	3.8	8СЗ1ДЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	12.6	12.6	3.28		0.04	80	1А.9	1А.9	0.71	260		3.3	3.2	2.8	2.7	4ДЗ3БП1ГЗ1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	7.8	7.8	1.67	0.21	0.03	61	2.0	2.0	0.61	214	262	3.5	3.5	3.6	3.6	4ГЗ3ДЗ3БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація́ва																
АКБ	0.2	0.2	0.01			15	1А.0	1А.0	0.60	50		3.4	3.3	3.7	3.6	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах																
БП	4.6	4.6	0.37		0.01	35	3.0	3.0	0.60	80		2.3	2.3	2.8	2.8	7БП3ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	8.1	8.1	1.32	0.29	0.02	53	2.2	2.2	0.67	163	242	3.1	3.1	3.0	3.0	8БП1СЗ1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	47.7	47.7	12.49	11.65	0.18	71	1.6	1.6	0.74	262	278	3.7	3.7	2.7	2.7	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	5.8	5.8	1.93	1.77	0.02	79	1.0	1.0	0.76	333	334	4.2	4.2	2.6	2.6	6ВЛЧ2БП2ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																
ВЛЧ	6.8	6.8	2.09	2.09	0.03	80	1.8	1.8	0.78	307	307	3.8	3.8	2.4	2.4	4ВЛЧ2ГЗ2БП2ОС
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	195.9	194.7	60.18	20.91	0.79	75	1.2	1.2	0.74	309	307	4.1	4.1	3.3	3.3	5СЗ3БП1ДЗ1ВЛЧ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	102.3	101.1	37.02	4.90	0.46	80	1А.9	1А.9	0.76	366	402	4.5	4.6	3.7	3.8	8СЗ1ДЗ1БП
ДЗ	12.6	12.6	3.28		0.04	80	1А.9	1А.9	0.71	260		3.3	3.2	2.8	2.7	4ДЗ3БП1ГЗ1ОС1ВЛЧ
ГЗ	7.8	7.8	1.67	0.21	0.03	61	2.0	2.0	0.61	214	262	3.5	3.5	3.6	3.6	4ГЗ3ДЗ3БП
АКБ	0.2	0.2	0.01			15	1А.0	1А.0	0.60	50		3.4	3.3	3.7	3.6	10АКБ
БП	60.4	60.4	14.18	11.94	0.21	66	1.8	1.8	0.72	235	277	3.6	3.6	2.6	2.6	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ВЛЧ	12.6	12.6	4.02	3.86	0.05	79	1.4	1.4	0.77	319	319	4.0	4.0	2.5	2.5	5ВЛЧ2БП2ОС1ГЗ
Рекреаційно-оздоровчі ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Рекреаційно-оздоровчі ліси з особл. режимом корист.на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	53.8	52.9	17.17	0.46	0.29	60	1А.5	1А.5	0.73	325	354	5.3	5.4	5.7	5.8	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	1.9	1.9	0.31	0.23		167	3.0	3.0	0.46	163	153	1.0	1.0	0.2	0.2	7ДЗ1ГЗ1ЯЗ1ГШЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	0.5	0.5	0.06			22	1Б.0	1Б.0	0.60	120		5.5	5.4	6.7	6.5	6ГЗ2БП2ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація́ва																
АКБ	0.3	0.3	0.03			28	1.0	1.0	0.75	100		3.6	3.6	4.5	4.5	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	3.1	3.1	0.35		0.01	26	1А.7	1А.7	0.70	113		4.3	4.3	5.2	5.2	10БП
Разом по господарській частині і по категорії лісів																

Іванківське надлісництво Аркуш 2
Жеревське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу дерев остань, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
	59.6	58.7	17.92	0.69	0.30	61	1А.6	1А.6	0.71	305	246	4.9	5.0	5.5	5.6	10СЗ
	в тому числі за панівними деревними породами:															
СЗ	53.8	52.9	17.17	0.46	0.29	60	1А.5	1А.5	0.73	325	354	5.3	5.4	5.7	5.8	10СЗ
ДЗ	1.9	1.9	0.31	0.23		167	3.0	3.0	0.46	163	153	1.0	1.0	0.2	0.2	7ДЗ1ГЗ1ЯЗ1ГШЗ
ГЗ	0.5	0.5	0.06			22	1Б.0	1Б.0	0.60	120		5.5	5.4	6.7	6.5	6ГЗ2БП2ОС
АКБ	0.3	0.3	0.03			28	1.0	1.0	0.75	100		3.6	3.6	4.5	4.5	10АКБ
БП	3.1	3.1	0.35		0.01	26	1А.7	1А.7	0.70	113		4.3	4.3	5.2	5.2	10БП
Захисні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в мокрих лісорослинних умовах																
СЗ	1.7	1.7	0.25	0.17		86	3.9	3.9	0.70	147	189	1.7	1.7	1.2	1.2	7СЗ3БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	2.7	2.7	0.22		0.01	29	2.3	2.3	0.51	82		2.8	2.8	4.1	4.1	6СЗ3БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	992.4	965.7	252.02	36.52	4.20	60	1А.9	1А.9	0.72	261	370	4.2	4.4	4.5	4.7	10СЗ
МДЕ	3.8	3.2	0.04		0.01	6	1А.7	1А.6	0.72	12		1.8	2.1	2.1	2.4	7МДЕ3СЗ
Разом по господарській секції																
	996.2	968.9	252.06	36.52	4.21	59	1А.9	1А.9	0.72	260	370	4.3	4.4	4.5	4.7	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																
СЗК	4.3	4.3	1.11		0.02	56	1А.1	1А.1	0.61	258		4.6	4.6	4.9	4.9	9СЗК1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна																
ЯЛЕ	0.7	0.7	0.22	0.14		62	1А.0	1А.0	0.62	314	467	5.1	5.1	5.5	5.5	6ЯЛЕ2СЗ1ГЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	86.0	84.7	20.76	0.44	0.24	85	1.6	1.6	0.66	245	129	2.8	2.9	2.4	2.5	6ДЗ2ГЗ1СЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного																
ДЧР	0.5	0.5	0.12			68	1.0	1.0	0.70	240		3.5	3.5	3.2	3.2	7ДЧР2ДЗ1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	18.0	18.0	4.28	2.78	0.06	67	2.3	2.3	0.73	238	267	3.5	3.6	3.2	3.3	7ГЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах																
БП	4.9	4.9	0.77	0.59	0.01	58	1А.6	1А.6	0.60	157	179	2.7	2.7	2.3	2.3	8БП2ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	11.2	11.2	1.94	0.32	0.04	45	1.5	1.5	0.71	173	178	3.8	3.8	4.1	4.1	9БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	99.1	99.1	12.95	3.31	0.36	36	1А.7	1А.7	0.72	131	211	3.6	3.6	3.9	3.9	6БП1СЗ1ГЗ1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика в сирих лісорослинних умовах																
ОС	0.9	0.9	0.12		0.01	15	1Б.0	1Б.0	0.90	133		8.9	8.9	11.4	11.4	5ОС3ВЛЧ2БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																
ОС	16.3	16.3	2.16		0.10	22	1А.2	1А.2	0.82	132		6.0	6.0	7.8	7.8	7ОС2БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в мокрих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	2.5	2.5	0.41		0.01	55	2.0	2.0	0.67	164		3.0	3.0	2.9	2.9	7ВЛЧ3БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	45.5	43.7	9.57	5.50	0.18	54	1.1	1.1	0.70	219	329	3.9	4.1	3.7	3.9	9ВЛЧ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																
ВЛЧ	12.8	12.8	3.13	2.89	0.04	76	2.0	2.0	0.70	244	254	3.2	3.2	2.0	2.0	6ВЛЧ2БП1ГЗ1ОС
Разом по господарській частині і по категорії лісів																

Іванківське надлісництво Аркуш 3
Жеревське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
	1303.3	1272.9	310.07	52.66	5.29	59	1.0	1.0	0.72	244	324	4.0	4.1	4.3	4.4	8СЗ1ДЗ1БП
	в тому числі за панівними деревними породами:															
СЗ	996.8	970.1	252.49	36.69	4.21	60	1А.9	1А.9	0.72	260	369	4.2	4.3	4.5	4.6	10СЗ
СЗК	4.3	4.3	1.11		0.02	56	1А.1	1А.1	0.61	258		4.6	4.6	4.9	4.9	9СЗК1БП
ЯЛЕ	0.7	0.7	0.22	0.14		62	1А.0	1А.0	0.62	314	467	5.1	5.1	5.5	5.5	6ЯЛЕ2СЗ1ГЗ1БП
МДЕ	3.8	3.2	0.04		0.01	6	1А.7	1А.6	0.72	12		1.8	2.1	2.1	2.4	7МДЕ3СЗ
ДЧР	0.5	0.5	0.12			68	1.0	1.0	0.70	240		3.5	3.5	3.2	3.2	7ДЧР2ДЗ1СЗ
ДЗ	86.0	84.7	20.76	0.44	0.24	85	1.6	1.6	0.66	245	129	2.8	2.9	2.4	2.5	6ДЗ2ГЗ1СЗ1БП
ГЗ	18.0	18.0	4.28	2.78	0.06	67	2.3	2.3	0.73	238	267	3.5	3.6	3.2	3.3	7ГЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ
БП	115.2	115.2	15.66	4.22	0.41	38	1А.8	1А.8	0.72	136	203	3.6	3.6	3.9	3.9	7БП1ГЗ1ОС1ВЛЧ
ОС	17.2	17.2	2.28		0.11	22	1А.1	1А.1	0.82	133		6.0	6.0	7.8	7.8	7ОС2БП1ВЛЧ
ВЛЧ	60.8	59.0	13.11	8.39	0.23	59	1.3	1.3	0.70	222	299	3.7	3.8	3.1	3.2	8ВЛЧ1ГЗ1БП
	Експлуатаційні ліси															
	ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси на рівнині															
	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах															
СЗ	6.9	4.1	0.56		0.01	46	2.2	1.7	0.69	137		1.8	3.0	2.3	3.8	6СЗ4БП
	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу															
СЗ	2879.2	2641.4	717.36	176.79	12.58	57	1А.6	1А.6	0.72	272	351	4.4	4.8	4.7	5.1	9СЗ1БП
МДЕ	6.8						1.0									
	Разом по господарській секції															
	2886.0	2641.4	717.36	176.79	12.58	57	1А.6	1А.6	0.72	272	351	4.4	4.8	4.7	5.1	9СЗ1БП
	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки															
СЗК	45.1	45.1	15.72		0.28	57	1А.1	1А.1	0.72	349		6.1	6.1	6.5	6.5	10СЗК
	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна															
ЯЛЕ	20.6	20.6	6.34	4.81	0.11	58	1А.2	1А.2	0.65	308	321	5.3	5.3	5.7	5.7	8ЯЛЕ1СЗ1БП
	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна															
ДЗ	574.6	569.9	138.07	9.60	1.77	78	1.3	1.3	0.70	242	275	3.1	3.1	2.6	2.6	4ДЗ3ГЗ1СЗ1БП1ОС
	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова низькостовбурна															
ДЗ	6.1	6.1	0.88	0.70	0.01	75	3.2	3.2	0.58	144	163	1.9	1.9	1.7	1.7	7ДЗ2ГЗ1ОС
	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного															
ДЧР	3.8	3.8	1.06		0.02	64	1А.7	1А.7	0.75	279		4.4	4.4	4.5	4.5	8ДЧР1ЯЛЕ1БП
	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова															
ГЗ	133.4	133.4	28.09	24.75	0.48	59	2.3	2.3	0.71	211	254	3.6	3.6	3.7	3.7	6ГЗ1ДЗ1БП1ОС1ВЛЧ
	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева															
ЯЗ	1.1	1.1	0.33	0.33		101	2.0	2.0	0.70	300	300	3.0	3.0	2.0	2.0	7ЯЗ2ДЗ1ГЗ
	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акацієва															
АКБ	12.1	12.1	1.09	0.37	0.04	24	1А.4	1А.4	0.70	90	185	3.8	3.8	4.6	4.6	10АКБ
	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах															
БП	33.3	33.3	4.83	0.31	0.12	41	1.3	1.3	0.67	145	221	3.5	3.5	3.8	3.8	8БП2ВЛЧ
	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу															
БП	595.4	595.4	82.82	15.07	2.37	35	1А.7	1А.7	0.72	139	223	4.0	4.0	4.8	4.8	7БП1ГЗ1ОС1ВЛЧ
	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу															

Іванківське надлісництво Аркуш 4
Жеревське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
ОС	88.2	88.2	14.71	8.61	0.42	35	1А.5	1А.5	0.74	167	262	4.8	4.8	5.8	5.8	8ОС1ГЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в мокрих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	7.3	7.3	0.91	0.50	0.02	60	3.3	3.3	0.56	125	122	2.1	2.1	1.8	1.8	8ВЛЧ2БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	142.0	137.7	27.03	10.97	0.60	45	1.3	1.3	0.71	196	275	4.2	4.4	4.5	4.8	9ВЛЧ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																
ВЛЧ	80.2	80.2	17.12	14.23	0.28	61	1.6	1.6	0.67	214	264	3.5	3.5	3.0	3.0	6ВЛЧ2БП1ДЗ1ГЗ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	4379.7	1056.92	267.04	19.11	56	1А.8	1А.8	0.71	241	311	4.1	4.3	4.4	4.7	7СЗ1ДЗ1ГЗ1БП	
4636.1																
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	2645.5	717.92	176.79	12.59	57	1А.6	1А.6	0.72	271	351	4.4	4.8	4.7	5.1	9СЗ1БП	
2886.1																
СЗК	45.1	45.1	15.72		0.28	57	1А.1	1А.1	0.72	349		6.1	6.1	6.5	6.5	10СЗК
ЯЛЕ	20.6	20.6	6.34	4.81	0.11	58	1А.2	1А.2	0.65	308	321	5.3	5.3	5.7	5.7	8ЯЛЕ1СЗ1БП
МДЕ	6.8						1.0									
ДЧР	3.8	3.8	1.06		0.02	64	1А.7	1А.7	0.75	279		4.4	4.4	4.5	4.5	8ДЧР1ЯЛЕ1БП
ДЗ	580.7	576.0	138.95	10.30	1.78	78	1.3	1.3	0.70	241	263	3.1	3.1	2.6	2.6	4ДЗ3ГЗ1СЗ1БП1ОС
ГЗ	133.4	133.4	28.09	24.75	0.48	59	2.3	2.3	0.71	211	254	3.6	3.6	3.7	3.7	6ГЗ1ДЗ1БП1ОС1ВЛЧ
ЯЗ	1.1	1.1	0.33	0.33		101	2.0	2.0	0.70	300	300	3.0	3.0	2.0	2.0	7ЯЗ2ДЗ1ГЗ
АКБ	12.1	12.1	1.09	0.37	0.04	24	1А.4	1А.4	0.70	90	185	3.8	3.8	4.6	4.6	10АКБ
БП	628.7	628.7	87.65	15.38	2.49	36	1А.8	1А.8	0.72	139	223	3.9	3.9	4.2	4.2	7БП1ГЗ1ОС1ВЛЧ
ОС	88.2	88.2	14.71	8.61	0.42	35	1А.5	1А.5	0.74	167	262	4.8	4.8	5.8	5.8	8ОС1ГЗ1БП
ВЛЧ	229.5	225.2	45.06	25.70	0.90	51	1.5	1.4	0.69	200	262	3.8	3.9	3.6	3.7	7ВЛЧ2БП1ГЗ
Усього по об"єкту																
	5906.0	1445.09	341.30	25.49	57	1А.9	1А.9	0.72	245	313	4.1	4.3	4.4	4.6	7СЗ1ДЗ1ГЗ1БП	
6194.9																
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	3769.6	1024.60	218.84	17.55	58	1А.7	1А.7	0.72	272	355	4.4	4.7	4.7	5.0	9СЗ1БП	
4039.0																
СЗК	49.4	49.4	16.83		0.30	57	1А.1	1А.1	0.71	341		6.0	6.0	6.4	6.4	10СЗК
ЯЛЕ	21.3	21.3	6.56	4.95	0.11	58	1А.2	1А.2	0.65	308	324	5.3	5.3	5.7	5.7	8ЯЛЕ1СЗ1БП
МДЕ	10.6	3.2	0.04		0.01	6	1А.9	1А.6	0.72	12		0.6	2.1	0.7	2.4	7МДЕ3СЗ
ДЧР	4.3	4.3	1.18		0.02	64	1А.7	1А.7	0.75	274		4.3	4.3	4.4	4.4	7ДЧР1СЗ1ЯЛЕ1БП
ДЗ	681.2	675.2	163.30	10.97	2.06	79	1.3	1.3	0.69	242	249	3.0	3.1	2.6	2.6	4ДЗ3ГЗ1СЗ1БП1ОС
ГЗ	159.7	159.7	34.10	27.74	0.57	60	2.3	2.3	0.71	214	255	3.6	3.6	3.7	3.7	6ГЗ1ДЗ1БП1ОС1ВЛЧ
ЯЗ	1.1	1.1	0.33	0.33		101	2.0	2.0	0.70	300	300	3.0	3.0	2.0	2.0	7ЯЗ2ДЗ1ГЗ
АКБ	12.6	12.6	1.13	0.37	0.04	24	1А.4	1А.4	0.70	90	185	3.7	3.7	4.5	4.5	10АКБ
БП	807.4	807.4	117.84	31.54	3.12	38	1А.8	1А.8	0.72	146	237	3.8	3.8	4.1	4.1	7БП1ГЗ1ОС1ВЛЧ
ОС	105.4	105.4	16.99	8.61	0.53	33	1А.5	1А.5	0.75	161	262	4.9	4.9	5.9	5.9	7ОС2БП1ГЗ
ВЛЧ	302.9	296.8	62.19	37.95	1.18	54	1.4	1.4	0.70	210	275	3.8	3.9	3.6	3.7	8ВЛЧ1ГЗ1БП

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК І СЕРЕДНІ ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
за станом на 01.01.2025 року

Іванківське надлісництво
Феневицьке лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		Склад насаджень
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Ліси природоохор. признач. з особл. режимом корист.на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	20.8	20.8	8.44	8.44	0.06	147	1.0	1.0	0.53	406	406	2.8	2.8	0.5	0.5	9СЗ1ДЗ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	20.8	20.8	8.44	8.44	0.06	147	1.0	1.0	0.53	406	406	2.8	2.8	0.5	0.5	9СЗ1ДЗ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	20.8	20.8	8.44	8.44	0.06	147	1.0	1.0	0.53	406	406	2.8	2.8	0.5	0.5	9СЗ1ДЗ
Рекреаційно-оздоровчі ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Рекреаційно-оздоровчі ліси з особл. режимом корист.на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СБ	0.1	0.1	0.01			27	2.0	2.0	0.85	100		3.7	3.7	5.4	5.4	10СБ
СЗ	65.3	55.9	11.95		0.20	60	1.9	2.0	0.68	214		3.1	3.6	3.3	3.9	10СЗ
Разом по господарській секції																
	65.4	56.0	11.96		0.20	60	1.9	2.0	0.68	214		3.0	3.6	3.3	3.9	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																
СЗК	9.0	8.6	2.50		0.04	68	2.0	2.0	0.75	291		4.1	4.3	3.7	3.9	10СЗК
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація́ва																
АКБ	0.3	0.3	0.01			15	1.0	1.0	0.65	33		2.2	2.2	2.4	2.4	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	9.8	9.8	1.25		0.03	47	1.9	1.9	0.69	128		2.7	2.7	2.6	2.6	9БП1СБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																
ОС	1.6	1.6	0.38	0.28	0.01	45	1А.0	1А.0	0.64	238	233	5.3	5.3	5.7	5.7	7ОС2БП1СЗ
Разом по господарській частині																
	86.1	76.3	16.10	0.28	0.28	58	1.9	1.9	0.69	211	233	3.2	3.6	3.3	3.8	7СЗ2СЗК1БП
в тому числі за панівними деревними породами:																
СБ	0.1	0.1	0.01			27	2.0	2.0	0.85	100		3.7	3.7	5.4	5.4	10СБ
СЗ	65.3	55.9	11.95		0.20	60	1.9	2.0	0.68	214		3.1	3.6	3.3	3.9	10СЗ
СЗК	9.0	8.6	2.50		0.04	68	2.0	2.0	0.75	291		4.1	4.3	3.7	3.9	10СЗК
АКБ	0.3	0.3	0.01			15	1.0	1.0	0.65	33		2.2	2.2	2.4	2.4	10АКБ
БП	9.8	9.8	1.25		0.03	47	1.9	1.9	0.69	128		2.7	2.7	2.6	2.6	9БП1СБ
ОС	1.6	1.6	0.38	0.28	0.01	45	1А.0	1А.0	0.64	238	233	5.3	5.3	5.7	5.7	7ОС2БП1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеж. режимом корист.на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	11.3	11.3	3.19	0.13	0.06	50	1Б.9	1Б.9	0.71	282	433	5.6	5.6	7.1	7.1	8СЗ2ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	466.9	438.5	144.35	64.60	1.95	74	1.1	1.1	0.72	329	439	4.2	4.4	3.8	4.0	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																
СЗК	2.7	2.7	0.81		0.01	68	2.0	2.0	0.75	300		4.4	4.4	4.0	4.0	7СЗК3СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація́ва																
АКБ	1.3	1.3	0.15		0.01	21	1А.2	1А.2	0.73	115		5.5	5.5	6.7	6.7	4АКБ3КЛЯ2ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах																

Іванківське надлісництво
Феневицьке лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники											Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м			
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю		
БП	1.2	1.2	0.04			20	1.0	1.0	0.40	33		1.7	1.7	2.2	2.2		10БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																	
БП	2.7	2.7	0.15		0.01	13	1А.0	1А.0	0.69	56		4.3	4.3	5.5	5.5		9БП1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																	
БП	9.2	9.2	1.01		0.05	22	1Б.6	1Б.6	0.85	110		5.0	5.0	6.5	6.5		8БП1СЗ1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																	
ОС	3.6	3.6	0.67	0.07	0.02	30	1Б.6	1Б.6	0.70	186	233	6.2	6.2	7.4	7.4		6ОС3БП1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																	
ВЛЧ	23.3	21.2	7.70	3.45	0.13	58	1А.8	1А.7	0.90	363	421	5.7	6.3	4.8	5.4		9ВЛЧ1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																	
ВЛЧ	1.3	1.3	0.45	0.25	0.01	56	1.0	1.0	0.95	346	417	6.2	6.2	5.3	5.3		10ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Чагарникова																	
ВРК	2.3	2.3	0.07			15	2.0	2.0	0.80	30		2.0	2.0	2.6	2.6		6ВРК3ГРЗ1КУЛ
Разом по господарській частині																	
	525.8	495.3	158.59	68.50	2.25	71	1.0	1.0	0.73	320	437	4.2	4.5	4.0	4.2		9СЗ1ВЛЧ
в тому числі за панівними деревними породами:																	
СЗ	478.2	449.8	147.54	64.73	2.21	74	1.1	1.1	0.72	328	439	4.2	4.4	3.8	4.0		10СЗ
СЗК	2.7	2.7	0.81		0.05	68	2.0	2.0	0.75	300		4.4	4.4	4.0	4.0		7СЗК3СЗ
АКБ	1.3	1.3	0.15		0.01	21	1А.2	1А.2	0.73	115		5.5	5.5	6.7	6.7		4АКБ3КЛЯ2ОС1ВЛЧ
БП	13.1	13.1	1.20		0.09	20	1Б.8	1Б.8	0.78	92		4.6	4.6	6.0	6.0		9БП1СЗ
ОС	3.6	3.6	0.67	0.07	0.03	30	1Б.6	1Б.6	0.70	186	233	6.2	6.2	7.4	7.4		6ОС3БП1СЗ
ВЛЧ	24.6	22.5	8.15	3.70	0.14	58	1А.8	1А.7	0.90	362	420	5.7	6.2	4.8	5.3		9ВЛЧ1СЗ
ВРК	2.3	2.3	0.07			15	2.0	2.0	0.80	30		2.0	2.0	2.6	2.6		6ВРК3ГРЗ1КУЛ
Разом по категорії лісів																	
	611.9	571.6	174.69	68.78	2.53	69	1.1	1.1	0.72	306	436	4.1	4.4	3.9	4.2		9СЗ1ВЛЧ
в тому числі за панівними деревними породами:																	
СБ	0.1	0.1	0.01			27	2.0	2.0	0.85	100		3.7	3.7	5.4	5.4		10СБ
СЗ	543.5	505.7	159.49	64.73	2.21	72	1.2	1.2	0.72	315	439	4.1	4.4	3.7	4.0		10СЗ
СЗК	11.7	11.3	3.31		0.05	68	2.0	2.0	0.75	293		4.2	4.3	3.8	3.9		9СЗК1СЗ
АКБ	1.6	1.6	0.16		0.01	20	1А.3	1А.3	0.71	100		5.0	5.0	6.1	6.1		4АКБ3КЛЯ2ОС1ВЛЧ
БП	22.9	22.9	2.45		0.09	31	1А.7	1А.7	0.74	107		3.5	3.4	4.2	4.1		8БП1СВ1СЗ
ОС	5.2	5.2	1.05	0.35	0.03	34	1Б.7	1Б.7	0.68	202	233	5.9	5.9	7.1	7.1		6ОС3БП1СЗ
ВЛЧ	24.6	22.5	8.15	3.70	0.14	58	1А.8	1А.7	0.90	362	420	5.7	6.2	4.8	5.3		9ВЛЧ1СЗ
ВРК	2.3	2.3	0.07			15	2.0	2.0	0.80	30		2.0	2.0	2.6	2.6		6ВРК3ГРЗ1КУЛ
Захисні ліси																	
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині																	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																	
СЗ	2.7	1.2	0.24			44	1.5	1А.2	0.64	200		2.0	4.6	2.8	6.4		7СЗ3БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																	
СЗ	1159.5	1085.6	274.58	31.94	5.08	54	1А.8	1А.8	0.73	253	398	4.4	4.7	5.5	5.9		10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																	
СЗК	41.6	41.0	14.24		0.23	62	1А.7	1А.7	0.72	347		5.5	5.6	5.9	6.0		10СЗК
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																	
ДЗ	18.6	18.6	4.23	3.18	0.05	89	2.1	2.1	0.72	227	338	2.6	2.6	2.0	2.0		7ДЗ3СЗ

Іванківське надлісництво
Феневицьке лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація́єва																
АКБ	2.1	2.1	0.12		0.01	13	1А.9	1А.9	0.85	57		4.4	4.4	4.8	4.8	9АКБ1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	6.9	6.9	1.49		0.04	34	1А.0	1А.0	0.98	216		6.4	6.4	7.7	7.7	7БП3ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	21.8	21.8	3.10		0.08	39	1.0	1.0	0.74	142		3.6	3.6	3.9	3.9	9БП1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика в сирих лісорослинних умовах																
ОС	0.3	0.3	0.07			25	1.0	1.0	0.90	233		9.3	9.3	12.1	12.1	9ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																
ОС	4.6	4.6	0.78		0.03	23	1А.3	1А.3	0.83	170		7.4	7.4	9.6	9.6	9ОС1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	12.5	11.3	2.65	1.25	0.06	45	1.1	1.0	0.78	234	347	4.7	5.2	5.1	5.6	10ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																
ВЛЧ	7.7	7.7	1.26	1.01	0.02	55	1.6	1.6	0.59	164	252	3.0	3.0	2.9	2.9	7ВЛЧ1СЗ1ДЗ1ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Чагарникова																
ІРК	0.6	0.6	0.01			10	4.0	4.0	0.90	17		1.7	1.7	2.2	2.2	10ІРК
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	1201.7	302.77	37.38	5.60	54	1А.8	1А.8	0.73	252	384	4.4	4.7	5.4	5.8	10СЗ	
1278.9																
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	1086.8	274.82	31.94	5.08	54	1А.8	1А.8	0.73	253	398	4.4	4.7	5.5	5.9	10СЗ	
1162.2																
СЗК	41.6	41.0	14.24		0.23	62	1А.7	1А.7	0.72	347		5.5	5.6	5.9	6.0	10СЗК
ДЗ	18.6	18.6	4.23	3.18	0.05	89	2.1	2.1	0.72	227	338	2.6	2.6	2.0	2.0	7ДЗ3СЗ
АКБ	2.1	2.1	0.12		0.01	13	1А.9	1А.9	0.85	57		4.4	4.4	4.8	4.8	9АКБ1ОС
БП	28.7	28.7	4.59		0.12	38	1А.8	1А.8	0.80	160		4.2	4.2	4.5	4.5	8БП1СЗ1ВЛЧ
ОС	4.9	4.9	0.85		0.03	24	1А.3	1А.4	0.84	174		7.2	7.2	9.4	9.4	9ОС1БП
ВЛЧ	20.2	19.0	3.91	2.26	0.08	49	1.3	1.2	0.70	206	297	4.0	4.2	3.8	4.0	10ВЛЧ
ІРК	0.6	0.6	0.01			10	4.0	4.0	0.90	17		1.7	1.7	2.2	2.2	10ІРК
Експлуатаційні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	20.4	8.3	1.65	0.10	0.03	48	1.9	1.1	0.72	199	200	1.7	4.1	2.1	5.2	8СЗ2БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	4218.2	973.44	390.63	19.47	50	1.2	1.2	0.75	231	388	4.3	4.6	5.4	5.8	10СЗ	
4522.5																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																
СЗК	480.1	476.7	161.47	0.28	2.52	64	1А.5	1А.5	0.68	339	280	5.3	5.3	5.7	5.7	10СЗК
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	28.1	28.1	3.80		0.13	30	1.8	1.8	0.79	135		4.5	4.5	5.6	5.6	5ДЗ2СЗ2БП1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова																
КЛС	0.2	0.2	0.04			51	1.0	1.0	1.00	200		3.9	3.9	4.4	4.4	10КЛС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація́єва																
АКБ	14.2	14.2	0.88	0.36	0.06	16	1.0	1.0	0.80	62	190	3.9	3.9	4.7	4.7	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																

Іванківське надлісництво
Феневицьке лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		Склад насаджень
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
БП	18.3	18.3	2.07		0.08	27	1А.8	1А.8	0.87	113		4.2	4.2	5.0	5.0	10БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	68.7	68.7	11.53	0.92	0.30	39	1А.4	1А.4	0.82	168	192	4.3	4.3	4.6	4.6	9БП1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																
ОС	9.3	9.3	1.34		0.07	19	1А.6	1А.6	0.82	144		7.6	7.6	9.9	9.9	9ОС1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	18.2	17.5	4.72	2.73	0.08	58	1.2	1.2	0.81	270	321	4.5	4.6	3.8	3.9	9ВЛЧ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																
ВЛЧ	4.2	4.2	0.94	0.53	0.01	65	2.0	2.0	0.71	224	241	3.4	3.4	2.9	2.9	7ВЛЧ1СЗ1ДЗ1БП
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	5184.2	4863.7	1161.88	395.55	22.75	51	1.1	1.1	0.75	239	385	4.4	4.7	5.4	5.8	9СЗ1СЗК
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	4542.9	4226.5	975.09	390.73	19.50	50	1.2	1.2	0.75	231	388	4.3	4.6	5.4	5.8	10СЗ
СЗК	480.1	476.7	161.47	0.28	2.52	64	1А.5	1А.5	0.68	339	280	5.3	5.3	5.7	5.7	10СЗК
ДЗ	28.1	28.1	3.80		0.13	30	1.8	1.8	0.79	135		4.5	4.5	5.6	5.6	5ДЗ2СЗ2БП1ОС
КЛС	0.2	0.2	0.04			51	1.0	1.0	1.00	200		3.9	3.9	4.4	4.4	10КЛС
АКБ	14.2	14.2	0.88	0.36	0.06	16	1.0	1.0	0.80	62	190	3.9	3.9	4.7	4.7	10АКБ
БП	87.0	87.0	13.60	0.92	0.38	37	1А.5	1А.5	0.83	156	192	4.2	4.2	4.5	4.5	9БП1СЗ
ОС	9.3	9.3	1.34		0.07	19	1А.6	1А.6	0.82	144		7.6	7.6	9.9	9.9	9ОС1БП
ВЛЧ	22.4	21.7	5.66	3.26	0.09	59	1.4	1.4	0.79	261	305	4.3	4.4	3.7	3.7	9ВЛЧ1БП
Усього по об"єкту																
	7095.8	6657.8	1647.78	510.15	30.94	53	1.1	1.0	0.74	248	392	4.4	4.7	5.3	5.6	9СЗ1СЗК
в тому числі за панівними деревними породами:																
СБ	0.1	0.1	0.01			27	2.0	2.0	0.85	100		3.7	3.7	5.4	5.4	10СБ
СЗ	6269.4	5839.8	1417.84	495.84	26.85	53	1.1	1.1	0.74	243	395	4.3	4.6	5.4	5.8	10СЗ
СЗК	533.4	529.0	179.02	0.28	2.80	64	1А.6	1А.6	0.69	338	280	5.2	5.3	5.6	5.7	10СЗК
ДЗ	46.7	46.7	8.03	3.18	0.18	53	1.9	1.9	0.76	172	338	3.2	3.2	3.6	3.6	6ДЗ2СЗ1БП1ОС
КЛС	0.2	0.2	0.04			51	1.0	1.0	1.00	200		3.9	3.9	4.4	4.4	10КЛС
АКБ	17.9	17.9	1.16	0.36	0.08	16	1А.9	1А.9	0.80	65	190	4.1	4.0	5.0	4.8	10АКБ
БП	138.6	138.6	20.64	0.92	0.59	36	1А.6	1А.6	0.81	149	192	4.1	4.1	4.4	4.4	9БП1СЗ
ОС	19.4	19.4	3.24	0.35	0.13	24	1А.3	1А.3	0.79	167	233	7.0	7.0	9.1	9.1	7ОС2БП1СЗ
ВЛЧ	67.2	63.2	17.72	9.22	0.31	56	1.2	1.1	0.81	280	340	4.7	5.0	4.0	4.3	10ВЛЧ
ВРК	2.3	2.3	0.07			15	2.0	2.0	0.80	30		2.0	2.0	2.6	2.6	6ВРК3ГРЗ1КУЛ
ІРК	0.6	0.6	0.01			10	4.0	4.0	0.90	17		1.7	1.7	2.2	2.2	10ІРК

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК І СЕРЕДНІ ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
за станом на 01.01.2025 року

Іванківське надлісництво
Леонівське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		Склад насаджень
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Ліси природоохор. признач. з особл. режимом корист.на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	1.5	1.5	0.40			81	1.0	1.0	0.70	267		3.3	3.3	2.7	2.7	5СЗ5БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	34.6	33.5	8.04	2.16	0.08	97	1.2	1.2	0.57	240	280	2.4	2.5	1.5	1.6	7СЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	43.2	43.2	8.86		0.07	124	2.0	2.0	0.58	205		1.7	1.6	0.9	0.9	7ДЗ2СЗ1ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах																
БП	4.5	4.5	0.38		0.01	35	3.0	3.0	0.60	84		2.4	2.4	2.9	2.9	7БП2СЗ1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	11.0	11.0	1.02		0.04	27	2.4	2.4	0.68	93		3.4	3.4	4.1	4.1	8БП2ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	29.0	29.0	6.36		0.11	59	1.1	1.1	0.67	219		3.7	3.7	3.1	3.1	6БП2ВЛЧ1СЗ1ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в мокрих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	5.8	5.8	1.04		0.02	51	2.0	2.0	0.70	179		3.5	3.5	3.4	3.4	6ВЛЧ4БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	21.7	21.7	4.49		0.08	53	2.0	2.0	0.71	207		3.9	3.9	3.7	3.7	9ВЛЧ1БП
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	151.3	150.2	30.59	2.16	0.41	82	1.7	1.7	0.63	204	280	2.5	2.5	2.3	2.3	3СЗ2ДЗ2БП2ВЛЧ1ГЗ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	36.1	35.0	8.44	2.16	0.08	96	1.2	1.2	0.57	241	280	2.4	2.5	1.5	1.6	7СЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ
ДЗ	43.2	43.2	8.86		0.07	124	2.0	2.0	0.58	205		1.7	1.6	0.9	0.9	7ДЗ2СЗ1ГЗ
БП	44.5	44.5	7.76		0.16	49	1.6	1.6	0.67	174		3.6	3.6	3.5	3.5	6БП2ВЛЧ1СЗ1ГЗ
ВЛЧ	27.5	27.5	5.53		0.10	52	2.0	2.0	0.71	201		3.9	3.9	3.7	3.7	8ВЛЧ2БП
Рекреаційно-оздоровчі ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Рекреаційно-оздоровчі ліси з особл. режимом корист.на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	47.3	46.7	13.23		0.21	62	1А.6	1А.6	0.71	283		4.5	4.6	4.8	4.9	9СЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	2.8	2.8	0.54		0.01	83	1.7	1.7	0.67	193		2.3	2.3	2.0	2.0	4ДЗ4ГЗ1БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	1.2	1.2	0.16			47	1.7	1.7	0.57	133		2.8	2.8	2.7	2.7	5БП3ВЛЧ1СЗ1ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	5.6	5.6	1.06	0.93	0.02	68	1.7	1.7	0.66	189	238	2.8	2.8	2.0	2.0	7БП2СЗ1ДЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	38.2	38.2	10.60		0.20	54	1.2	1.2	0.77	278		5.1	5.1	4.9	4.9	10ВЛЧ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	95.1	94.5	25.59	0.93	0.44	60	1А.9	1А.9	0.73	271	238	4.5	4.5	4.6	4.6	5СЗ4ВЛЧ1БП
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	47.3	46.7	13.23		0.21	62	1А.6	1А.6	0.71	283		4.5	4.6	4.8	4.9	9СЗ1БП
ДЗ	2.8	2.8	0.54		0.01	83	1.7	1.7	0.67	193		2.3	2.3	2.0	2.0	4ДЗ4ГЗ1БП1ВЛЧ

Іванківське надлісництво
Леонівське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники											
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		Склад насаджень
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
БП	6.8	6.8	1.22	0.93	0.02	65	1.7	1.7	0.64	179	238	2.8	2.8	2.4	2.4	6БП2СЗ1ДЗ1ВЛЧ
ВЛЧ	38.2	38.2	10.60		0.20	54	1.2	1.2	0.77	278		5.1	5.1	4.9	4.9	10ВЛЧ
Захисні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	882.5	870.7	255.03	2.57	4.18	61	1А.6	1А.6	0.70	293	302	4.7	4.8	5.0	5.1	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	4.3	4.3	0.90	0.36	0.01	100	1.7	1.7	0.60	209	212	2.1	2.1	1.4	1.4	4ДЗ2ГЗ2ВЛЧ1БП1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова																
КЛС	0.2	0.2	0.03			36	1А.0	1А.0	0.65	150		4.2	4.2	5.1	5.1	10КЛС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах																
БП	1.0	1.0	0.02			10	3.0	3.0	0.40	20		2.0	2.0	2.6	2.6	10БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	1.9	1.9	0.16		0.01	25	2.0	2.0	0.70	84		3.4	3.4	4.4	4.4	8БП2ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	8.9	8.9	1.25		0.04	36	1.2	1.2	0.67	140		3.9	3.9	4.2	4.2	5БП2ОС1СЗ1ГЗ1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																
ОС	0.9	0.9	0.20	0.20		45	1.0	1.0	0.60	222	222	4.9	4.9	5.3	5.3	7ОС2БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	27.6	27.6	5.20	2.01	0.10	51	1.6	1.6	0.71	188	205	3.7	3.7	3.6	3.6	7ВЛЧ2БП1ГЗ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	927.3	915.5	262.79	5.14	4.34	60	1А.7	1А.7	0.70	287	246	4.7	4.8	4.9	5.0	10СЗ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	882.5	870.7	255.03	2.57	4.18	61	1А.6	1А.6	0.70	293	302	4.7	4.8	5.0	5.1	10СЗ
ДЗ	4.3	4.3	0.90	0.36	0.01	100	1.7	1.7	0.60	209	212	2.1	2.1	1.4	1.4	4ДЗ2ГЗ2ВЛЧ1БП1ОС
КЛС	0.2	0.2	0.03			36	1А.0	1А.0	0.65	150		4.2	4.2	5.1	5.1	10КЛС
БП	11.8	11.8	1.43		0.05	32	1.5	1.5	0.65	121		3.8	3.8	4.6	4.6	6БП1СЗ1ГЗ1ОС1ВЛЧ
ОС	0.9	0.9	0.20	0.20		45	1.0	1.0	0.60	222	222	4.9	4.9	5.3	5.3	7ОС2БП1ВЛЧ
ВЛЧ	27.6	27.6	5.20	2.01	0.10	51	1.6	1.6	0.71	188	205	3.7	3.7	3.6	3.6	7ВЛЧ2БП1ГЗ
Експлуатаційні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в мокрих лісорослинних умовах																
СЗ	2.4	2.4	0.62	0.62	0.01	81	2.0	2.0	0.90	258	258	3.2	3.2	2.6	2.6	8СЗ2БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	70.8	70.6	13.01		0.28	46	1.6	1.6	0.76	184		4.0	4.0	5.0	5.0	7СЗ3БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	3520.3	957.99	350.03	17.11	56	1А.8	1А.8	0.74	272	399	4.6	4.9	4.9	5.2	10СЗ	
	3708.4															
МДЕ	0.9					1.0										
Разом по господарській секції																
	3520.3	957.99	350.03	17.11	56	1А.8	1А.8	0.74	272	399	4.6	4.9	4.9	5.2	10СЗ	
	3709.3															
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																
СЗК	82.1	82.1	24.61		0.42	59	1.3	1.3	0.75	300		5.1	5.1	5.5	5.5	10СЗК
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна																

Іванківське надлісництво
Леонівське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники											Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м			
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю		
ЯЛЕ	4.0	0.8	0.28	0.16	0.01	50	1А.9	1А.6	0.76	350	533	1.4	7.0	1.8	8.8		7ЯЛЕ3СЗ
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна											
ДЗ	47.4	47.4	9.85	1.07	0.14	69	2.0	2.0	0.71	208	191	3.0	3.0	2.8	2.8		5ДЗ2СЗ1БП1ОС1ВЛЧ
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова низькостовбурна											
ДЗ	1.4	1.4	0.26	0.26		65	3.0	3.0	0.60	186	186	2.9	2.9	3.0	3.0		3ДЗ3ВЛЧ2СЗ2БП
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного											
ДЧР	0.8	0.8	0.04			21	1.0	1.0	0.65	50		2.4	2.4	2.9	2.9		10ДЧР
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах											
БП	3.4	3.4	0.26		0.01	22	2.2	2.2	0.68	76		3.5	3.5	4.6	4.6		9БП1СЗ
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах											
БП	84.8	84.8	11.22		0.33	34	1.6	1.6	0.75	132		3.9	3.9	4.7	4.7		8БП1СЗ1ВЛЧ
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу											
БП	263.1	263.1	39.19	6.69	1.00	39	1.3	1.3	0.72	149	191	3.8	3.8	4.1	4.1		8БП1СЗ1ВЛЧ
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу											
ОС	8.0	8.0	0.74		0.05	16	1А.6	1А.6	0.85	92		5.8	5.8	7.5	7.5		4ОС3БП1ГЗ1ВЛЧ1ЛПД
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в мокрих лісорослинних умовах											
ВЛЧ	5.3	5.3	0.61		0.02	36	2.1	2.1	0.62	115		3.2	3.2	3.5	3.5		7ВЛЧ3БП
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах											
ВЛЧ	159.5	159.5	35.40	6.74	0.79	45	1.1	1.1	0.76	222	302	4.9	4.9	5.3	5.3		8ВЛЧ2БП
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу											
ВЛЧ	9.7	9.7	2.06	1.40	0.04	52	1.2	1.2	0.73	212	241	4.1	4.1	3.9	3.9		7ВЛЧ1ДЗ1ГЗ1БП
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева											
ТЧ	0.7	0.7	0.21	0.21		65	1В.0	1В.0	0.60	300	300	4.6	4.6	3.9	3.9		6ТЧ3ВЛЧ1СЗ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																	
	4260.3	1096.35	367.18	20.21	54	1А.9	1А.9	0.74	257	386	4.6	4.8	4.8	5.1		9СЗ1БП	
4452.7																	
в тому числі за панівними деревними породами:																	
СЗ	3593.3	971.62	350.65	17.40	55	1А.8	1А.8	0.74	270	399	4.7	4.9	5.9	6.2		10СЗ	
3781.6																	
СЗК	82.1	82.1	24.61		0.42	59	1.3	1.3	0.75	300		5.1	5.1	5.5	5.5		10СЗК
ЯЛЕ	4.0	0.8	0.28	0.16	0.01	50	1А.9	1А.6	0.76	350	533	1.4	7.0	1.8	8.8		7ЯЛЕ3СЗ
МДЕ	0.9						1.0										
ДЧР	0.8	0.8	0.04			21	1.0	1.0	0.65	50		2.4	2.4	2.9	2.9		10ДЧР
ДЗ	48.8	48.8	10.11	1.33	0.14	68	2.0	2.0	0.71	207	190	3.0	3.0	2.8	2.8		5ДЗ2СЗ1БП1ОС1ВЛЧ
БП	351.3	351.3	50.67	6.69	1.34	38	1.4	1.4	0.72	144	191	3.8	3.8	4.1	4.1		8БП1СЗ1ВЛЧ
ОС	8.0	8.0	0.74		0.05	16	1А.6	1А.6	0.85	92		5.8	5.8	7.5	7.5		4ОС3БП1ГЗ1ВЛЧ1ЛПД
ВЛЧ	174.5	174.5	38.07	8.14	0.85	45	1.1	1.1	0.75	218	290	4.8	4.8	5.2	5.2		8ВЛЧ2БП
ТЧ	0.7	0.7	0.21	0.21		65	1В.0	1В.0	0.60	300	300	4.6	4.6	3.9	3.9		6ТЧ3ВЛЧ1СЗ
Усього по об"єкту																	
	5420.5	1415.32	375.41	25.40	56	1А.9	1А.9	0.73	261	382	4.5	4.7	4.8	5.0		9СЗ1БП	
5626.4																	
в тому числі за панівними деревними породами:																	
СЗ	4545.7	1248.32	355.38	21.87	57	1А.8	1А.8	0.73	275	397	4.6	4.8	4.9	5.1		10СЗ	
4747.5																	
СЗК	82.1	82.1	24.61		0.42	59	1.3	1.3	0.75	300		5.1	5.1	5.5	5.5		10СЗК

Іванківське надлісництво
Леонівське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		Склад насаджень
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
ЯЛЕ	4.0	0.8	0.28	0.16	0.01	50	1А.9	1А.6	0.76	350	533	1.4	7.0	1.8	8.8	7ЯЛЕ3СЗ
МДЕ	0.9						1.0									
ДЧР	0.8	0.8	0.04			21	1.0	1.0	0.65	50		2.4	2.4	2.9	2.9	10ДЧР
ДЗ	99.1	99.1	20.41	1.69	0.23	94	2.0	2.0	0.65	206	194	2.2	2.2	1.7	1.7	5ДЗ2СЗ1ГЗ1БП1ВЛЧ
КЛС	0.2	0.2	0.03			36	1А.0	1А.0	0.65	150		4.2	4.2	5.1	5.1	10КЛС
БП	414.4	414.4	61.08	7.62	1.57	39	1.4	1.4	0.71	147	195	3.8	3.8	4.1	4.1	8БП1СЗ1ВЛЧ
ОС	8.9	8.9	0.94	0.20	0.05	19	1А.6	1А.6	0.82	106	222	5.6	5.6	7.3	7.3	5ОС3БП1ГЗ1ВЛЧ
ВЛЧ	267.8	267.8	59.40	10.15	1.25	48	1.3	1.3	0.75	222	268	4.6	4.6	4.4	4.4	9ВЛЧ1БП
ТЧ	0.7	0.7	0.21	0.21		65	1В.0	1В.0	0.60	300	300	4.6	4.6	3.9	3.9	6ТЧ3ВЛЧ1СЗ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК І СЕРЕДНІ ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
за станом на 01.01.2025 року

Іванківське надлісництво
Радинське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Ліси природоохор. признач. з особл. режимом корист.на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	7.6	7.6	1.44		0.03	52	1.0	1.0	0.67	190		3.6	3.6	3.5	3.5	8БП2ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																
ОС	5.0	5.0	1.80	1.80	0.03	65	1.0	1.0	0.75	360	360	5.5	5.5	4.7	4.7	8ОС2БП
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	12.6	12.6	3.24	1.80	0.06	57	1.0	1.0	0.70	257	360	4.5	4.5	4.0	4.0	5ОС4БП1ВЛЧ
в тому числі за панівними деревними породами:																
БП	7.6	7.6	1.44		0.03	52	1.0	1.0	0.67	190		3.6	3.6	3.5	3.5	8БП2ВЛЧ
ОС	5.0	5.0	1.80	1.80	0.03	65	1.0	1.0	0.75	360	360	5.5	5.5	4.7	4.7	8ОС2БП
Захисні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	2.7	2.7	0.16		0.01	27	1.2	1.2	0.53	59		2.2	2.2	3.2	3.2	8СЗ1ДЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	2.5	2.5	0.29			80	3.0	3.0	0.41	116		1.4	1.4	1.2	1.2	8ДЗ2СЗ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	5.2	5.2	0.45		0.01	53	2.1	2.1	0.47	86		1.6	1.6	2.2	2.2	6ДЗ4СЗ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	2.7	2.7	0.16		0.01	27	1.2	1.2	0.53	59		2.2	2.2	3.2	3.2	8СЗ1ДЗ1БП
ДЗ	2.5	2.5	0.29			80	3.0	3.0	0.41	116		1.4	1.4	1.2	1.2	8ДЗ2СЗ
Експлуатаційні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	34.9	34.5	3.27	0.08	0.08	39	2.7	2.7	0.64	95	160	2.4	2.4	3.4	3.4	6СЗ3БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	5763.6	5369.6	1290.16	228.74	23.89	54	1.1	1.1	0.72	240	330	4.1	4.4	5.2	5.5	9СЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																
СЗК	13.6	13.6	4.38		0.07	64	1.0	1.0	0.67	322		5.0	5.0	5.4	5.4	10СЗК
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна																
ЯЛЕ	2.3	2.3	0.42	0.41	0.01	45	1.0	1.0	0.61	183	228	4.1	4.1	5.7	5.7	7ЯЛЕ3БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	369.8	342.4	72.80	9.81	0.92	79	1.9	1.9	0.65	213	224	2.5	2.7	2.1	2.3	5ДЗ2БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова низькостовбурна																
ДЗ	5.2	5.2	0.95	0.93	0.01	84	3.1	3.1	0.59	183	190	2.2	2.2	1.9	1.9	7ДЗ2БП1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	26.4	26.4	5.11	0.29	0.11	46	2.1	2.1	0.69	194	161	4.2	4.2	4.7	4.7	4ГЗ3ОС2БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація́ва																
АКБ	1.4	1.4	0.20	0.20		52	1.2	1.2	0.62	143	143	2.8	2.8	3.1	3.1	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в мокрих лісорослинних умовах																

Іванківське надлісництво
Радинське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
БП	11.5	11.5	0.32		0.02	22	3.0	3.0	0.56	28		1.3	1.3	1.7	1.7	7БП2ВРЛ1ОС
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах										
БП	198.1	198.1	19.21		0.60	32	1.9	1.9	0.70	97		3.0	3.0	3.6	3.6	8БП1ОС1ВЛЧ
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу										
БП		1449.9	233.62	7.96	5.70	41	1А.9	1А.9	0.71	161	209	3.9	3.9	4.2	4.2	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
	1449.9															
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу										
ОС	122.0	122.0	25.11	21.00	0.58	43	1А.8	1А.8	0.71	206	272	4.8	4.8	5.2	5.2	7ОС2БП1ВЛЧ
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в мокрих лісорослинних умовах										
ВЛЧ	1.4	1.4	0.15			50	2.0	2.0	0.45	107		2.1	2.1	2.0	2.0	8ВЛЧ2БП
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах										
ВЛЧ	453.7	434.3	93.28	16.82	1.79	52	1.7	1.7	0.70	215	271	4.0	4.1	3.8	3.9	7ВЛЧ2БП1СЗ
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу										
ВЛЧ	88.6	88.6	20.86	12.12	0.34	61	1.5	1.5	0.66	235	252	3.9	3.9	3.3	3.3	6ВЛЧ3БП1ОС
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева										
ВРЛ	0.5	0.5	0.01			20	3.0	3.0	0.60	20		1.0	1.0	1.3	1.3	10ВРЛ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
		8101.7	1769.85	298.36	34.12	52	1.2	1.2	0.71	218	306	4.0	4.2	4.7	5.0	7СЗ2БП1ВЛЧ
	8542.9															
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ		5404.1	1293.43	228.82	23.97	54	1.1	1.1	0.72	239	329	4.1	4.4	5.2	5.5	9СЗ1БП
	5798.5															
СЗК	13.6	13.6	4.38		0.07	64	1.0	1.0	0.67	322		5.0	5.0	5.4	5.4	10СЗК
ЯЛЕ	2.3	2.3	0.42	0.41	0.01	45	1.0	1.0	0.61	183	228	4.1	4.1	5.7	5.7	7ЯЛЕ3БП
ДЗ	375.0	347.6	73.75	10.74	0.93	79	1.9	1.9	0.65	212	221	2.5	2.7	2.1	2.3	5ДЗ2БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ГЗ	26.4	26.4	5.11	0.29	0.11	46	2.1	2.1	0.69	194	161	4.2	4.2	4.7	4.7	4ГЗ3ОС2БП1ВЛЧ
АКБ	1.4	1.4	0.20	0.20		52	1.2	1.2	0.62	143	143	2.8	2.8	3.1	3.1	10АКБ
БП		1659.5	253.15	7.96	6.32	40	1.0	1.0	0.71	152	209	3.8	3.8	4.1	4.1	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
	1659.5															
ОС	122.0	122.0	25.11	21.00	0.58	43	1А.8	1А.8	0.71	206	272	4.8	4.8	5.2	5.2	7ОС2БП1ВЛЧ
ВЛЧ	543.7	524.3	114.29	28.94	2.13	53	1.7	1.7	0.69	218	263	4.0	4.1	3.8	3.9	7ВЛЧ2БП1ОС
ВРЛ	0.5	0.5	0.01			20	3.0	3.0	0.60	20		1.0	1.0	1.3	1.3	10ВРЛ
Усього по об"єкту																
		8119.5	1773.54	300.16	34.19	52	1.2	1.2	0.71	218	307	4.0	4.2	4.7	4.9	7СЗ2БП1ВЛЧ
	8560.7															
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ		5406.8	1293.59	228.82	23.98	54	1.1	1.1	0.72	239	329	4.1	4.4	5.2	5.5	9СЗ1БП
	5801.2															
СЗК	13.6	13.6	4.38		0.07	64	1.0	1.0	0.67	322		5.0	5.0	5.4	5.4	10СЗК
ЯЛЕ	2.3	2.3	0.42	0.41	0.01	45	1.0	1.0	0.61	183	228	4.1	4.1	5.7	5.7	7ЯЛЕ3БП
ДЗ	377.5	350.1	74.04	10.74	0.93	79	1.9	1.9	0.64	212	221	2.5	2.7	2.1	2.3	5ДЗ2БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
ГЗ	26.4	26.4	5.11	0.29	0.11	46	2.1	2.1	0.69	194	161	4.2	4.2	4.7	4.7	4ГЗ3ОС2БП1ВЛЧ
АКБ	1.4	1.4	0.20	0.20		52	1.2	1.2	0.62	143	143	2.8	2.8	3.1	3.1	10АКБ
БП		1667.1	254.59	7.96	6.35	40	1.0	1.0	0.71	153	209	3.8	3.8	4.1	4.1	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ
	1667.1															

Іванківське надлісництво
Радинське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		Склад насаджень
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
ОС	127.0	127.0	26.91	22.80	0.61	44	1А.8	1А.8	0.71	212	277	4.8	4.8	5.2	5.2	7ОС2БП1ВЛЧ
ВЛЧ	543.7	524.3	114.29	28.94	2.13	53	1.7	1.7	0.69	218	263	4.0	4.1	3.8	3.9	7ВЛЧ2БП1ОС
ВРЛ	0.5	0.5	0.01			20	3.0	3.0	0.60	20		1.0	1.0	1.3	1.3	10ВРЛ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК І СЕРЕДНІ ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
за станом на 01.01.2025 року

Іванківське надлісництво
Зеленополянське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники											
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		Склад насаджень
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
Рекреаційно-оздоровчі ліси																	
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Рекреаційно-оздоровчі ліси з особл. режимом корист.на рівнині																	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																	
СЗ	19.4	18.5	7.34		0.10	73	1.0	1.0	0.75	397		5.2	5.4	4.7	4.9		10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																	
БП	1.5	1.5	0.35		0.01	60	1А.0	1А.0	0.60	233		3.9	3.9	3.3	3.3		6БП2ОС2ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																	
ВЛЧ	4.1	4.1	0.81		0.01	57	2.0	2.0	0.63	198		3.5	3.5	3.0	3.0		7ВЛЧ3БП
Разом по господарській частині і по категорії лісів																	
	25.0	24.1	8.50		0.12	69	1.1	1.1	0.72	353		4.9	5.1	4.3	4.5		8СЗ1БП1ВЛЧ
в тому числі за панівними деревними породами:																	
СЗ	19.4	18.5	7.34		0.10	73	1.0	1.0	0.75	397		5.2	5.4	4.7	4.9		10СЗ
БП	1.5	1.5	0.35		0.01	60	1А.0	1А.0	0.60	233		3.9	3.9	3.3	3.3		6БП2ОС2ВЛЧ
ВЛЧ	4.1	4.1	0.81		0.01	57	2.0	2.0	0.63	198		3.5	3.5	3.0	3.0		7ВЛЧ3БП
Захисні ліси																	
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині																	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																	
СЗ	385.7	358.9	88.22		1.66	53	1.2	1.2	0.71	246		4.3	4.6	5.4	5.8		9СЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																	
ДЗ	4.3	4.3	1.42		0.02	73	2.0	2.0	0.70	330		4.5	4.5	4.1	4.1		4ДЗ3ОС1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова низькостовбурна																	
ДЗ	3.0	3.0	0.51	0.51	0.01	78	4.0	4.0	0.75	170	170	2.2	2.2	1.9	1.9		7ДЗ1СЗ1БП1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																	
ГЗ	4.7	4.7	0.85		0.02	50	2.0	2.0	0.80	181		3.6	3.6	4.0	4.0		10ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація́ва																	
АКБ	2.0	2.0	0.19	0.14		47	2.7	2.7	0.66	95	100	2.0	2.0	2.2	2.2		10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																	
БП	0.7	0.7	0.04			25	2.0	2.0	0.65	57		2.3	2.3	3.0	3.0		7БП3ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																	
БП	124.8	124.8	24.25	4.00	0.44	55	1.0	1.0	0.69	194	193	3.5	3.5	3.4	3.4		9БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																	
ОС	2.2	2.2	0.52	0.52	0.01	51	1.0	1.0	0.61	236	236	4.6	4.6	4.4	4.4		6ОС2БП2ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																	
ВЛЧ	172.1	171.7	41.64	6.32	0.69	60	1.7	1.7	0.69	242	262	4.0	4.0	3.4	3.4		9ВЛЧ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																	
ВЛЧ	10.0	10.0	2.08	1.46	0.03	62	1.1	1.1	0.56	208	215	3.4	3.4	2.9	2.9		7ВЛЧ3БП
Разом по господарській частині і по категорії лісів																	
	709.5	682.3	159.72	12.95	2.88	56	1.3	1.3	0.70	234	222	4.0	4.2	4.5	4.7		5СЗ3ВЛЧ2БП
в тому числі за панівними деревними породами:																	
СЗ	385.7	358.9	88.22		1.66	53	1.2	1.2	0.71	246		4.3	4.6	5.4	5.8		9СЗ1БП
ДЗ	7.3	7.3	1.93	0.51	0.03	75	2.8	2.8	0.72	264	170	3.5	3.5	3.2	3.2		5ДЗ4ОС1СЗ
ГЗ	4.7	4.7	0.85		0.02	50	2.0	2.0	0.80	181		3.6	3.6	4.0	4.0		10ГЗ

Іванківське надлісництво
Зеленополянське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
АКБ	2.0	2.0	0.19	0.14		47	2.7	2.7	0.66	95	100	2.0	2.0	2.2	2.2	10АКБ
БП	125.5	125.5	24.29	4.00	0.44	55	1.0	1.0	0.69	194	193	3.5	3.5	3.4	3.4	9БП1ВЛЧ
ОС	2.2	2.2	0.52	0.52	0.01	51	1.0	1.0	0.61	236	236	4.6	4.6	4.4	4.4	6ОС2БП2ВЛЧ
ВЛЧ	182.1	181.7	43.72	7.78	0.72	60	1.7	1.6	0.69	241	252	4.0	4.0	3.4	3.4	9ВЛЧ1БП
Експлуатаційні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна в сирих лісорослинних умовах																
СЗ	14.7	13.6	2.21		0.04	61	2.8	2.7	0.63	162		2.5	2.7	2.7	2.9	9СЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СБ	2.1	2.1	0.08			26	4.0	4.0	0.70	38		1.5	1.5	2.2	2.2	6СБ3СЗ1БП
СЗ		4590.7	1119.45	127.32	20.73	54	1.2	1.2	0.72	244	324	4.2	4.5	5.3	5.7	9СЗ1БП
	4901.6															
Разом по господарській секції																
		4592.8	1119.53	127.32	20.73	54	1.2	1.2	0.72	244	324	4.2	4.5	5.3	5.7	9СЗ1БП
	4903.7															
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки																
СЗК	60.2	60.2	20.64		0.37	56	1А.7	1А.6	0.79	343		6.1	6.1	6.5	6.5	9СЗК1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна																
ЯЛЕ	0.6	0.6	0.19	0.19		63	2.0	2.0	0.80	317	317	5.0	5.0	5.4	5.4	7ЯЛЕ3БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	119.8	117.3	26.09	1.16	0.34	76	1.5	1.5	0.57	222	147	2.9	2.9	2.5	2.5	6ДЗ1СЗ1БП1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного																
ДЧР	1.8	1.8	0.36		0.01	58	1.0	1.0	0.70	200		3.4	3.4	3.5	3.5	10ДЧР
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	11.6	11.6	1.35		0.03	42	3.0	3.0	0.64	116		2.8	2.8	3.4	3.4	6ГЗ1ДЗ1ЯЗ1КЛГ1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація́ва																
АКБ	2.7	2.7	0.22	0.03	0.01	22	1А.9	1А.9	0.64	82	50	3.7	3.7	4.5	4.5	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	36.9	36.9	2.99		0.11	28	2.1	2.1	0.72	81		2.9	2.9	3.5	3.5	9БП1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	579.0	579.0	83.61	8.21	1.94	43	1.1	1.1	0.67	144	175	3.4	3.4	3.7	3.7	8БП1СЗ1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																
ОС	19.6	19.6	4.01	2.75	0.10	39	1Б.8	1Б.8	0.71	205	286	5.2	5.2	5.6	5.6	7ОС2БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в мокрих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	0.6	0.6	0.09			50	2.0	2.0	0.60	150		3.0	3.0	2.9	2.9	10ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	452.2	447.9	95.07	33.22	1.73	55	1.9	1.9	0.69	212	257	3.8	3.9	3.6	3.7	9ВЛЧ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																
ВЛЧ	33.5	33.5	7.31	1.31	0.14	51	1.4	1.4	0.67	218	226	4.3	4.3	4.1	4.1	7ВЛЧ2БП1СЗ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
		5918.1	1363.67	174.19	25.55	53	1.2	1.2	0.71	230	293	4.1	4.4	5.0	5.3	8СЗ1БП1ВЛЧ
	6236.9															
в тому числі за панівними деревними породами:																
СБ	2.1	2.1	0.08			26	4.0	4.0	0.70	38		1.5	1.5	2.2	2.2	6СБ3СЗ1БП

Іванківське надлісництво
Зеленополянське лісництво

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
СЗ	4916.3	4604.3	1121.66	127.32	20.77	54	1.2	1.2	0.72	244	324	4.2	4.5	5.3	5.7	9СЗ1БП
СЗК	60.2	60.2	20.64		0.37	56	1А.7	1А.6	0.79	343		6.1	6.1	6.5	6.5	9СЗК1БП
ЯЛЕ	0.6	0.6	0.19	0.19		63	2.0	2.0	0.80	317	317	5.0	5.0	5.4	5.4	7ЯЛЕ3БП
ДЧР	1.8	1.8	0.36		0.01	58	1.0	1.0	0.70	200		3.4	3.4	3.5	3.5	10ДЧР
ДЗ	119.8	117.3	26.09	1.16	0.34	76	1.5	1.5	0.57	222	147	2.9	2.9	2.5	2.5	6ДЗ1СЗ1БП1ОС1ВЛЧ
ГЗ	11.6	11.6	1.35		0.03	42	3.0	3.0	0.64	116		2.8	2.8	3.4	3.4	6ГЗ1ДЗ1ЯЗ1КЛГ1ОС
АКБ	2.7	2.7	0.22	0.03	0.01	22	1А.9	1А.9	0.64	82	50	3.7	3.7	4.5	4.5	10АКБ
БП	615.9	615.9	86.60	8.21	2.05	42	1.1	1.1	0.67	141	175	3.3	3.4	3.6	3.7	8БП1СЗ1ВЛЧ
ОС	19.6	19.6	4.01	2.75	0.10	39	1Б.8	1Б.8	0.71	205	286	5.2	5.2	5.6	5.6	7ОС2БП1ВЛЧ
ВЛЧ	486.3	482.0	102.47	34.53	1.87	55	1.8	1.8	0.69	213	256	3.8	3.9	3.6	3.7	9ВЛЧ1БП
Усього по об"єкту																
	6971.4	6624.5	1531.89	187.14	28.55	53	1.2	1.2	0.71	231	287	4.1	4.4	4.9	5.2	8СЗ1БП1ВЛЧ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СБ	2.1	2.1	0.08			26	4.0	4.0	0.70	38		1.5	1.5	2.2	2.2	6СБ3СЗ1БП
СЗ	5321.4	4981.7	1217.22	127.32	22.53	54	1.2	1.2	0.72	244	324	4.2	4.5	5.3	5.7	9СЗ1БП
СЗК	60.2	60.2	20.64		0.37	56	1А.7	1А.6	0.79	343		6.1	6.1	6.5	6.5	9СЗК1БП
ЯЛЕ	0.6	0.6	0.19	0.19		63	2.0	2.0	0.80	317	317	5.0	5.0	5.4	5.4	7ЯЛЕ3БП
ДЧР	1.8	1.8	0.36		0.01	58	1.0	1.0	0.70	200		3.4	3.4	3.5	3.5	10ДЧР
ДЗ	127.1	124.6	28.02	1.67	0.37	76	1.6	1.6	0.58	225	153	2.9	3.0	2.5	2.6	7ДЗ1СЗ1БП1ОС
ГЗ	16.3	16.3	2.20		0.05	44	2.7	2.7	0.68	135		3.1	3.1	3.8	3.8	10ГЗ
АКБ	4.7	4.7	0.41	0.17	0.01	33	1.7	1.7	0.65	87	85	2.6	2.6	3.3	3.3	10АКБ
БП	742.9	742.9	111.24	12.21	2.50	44	1.1	1.1	0.68	150	180	3.4	3.4	3.7	3.7	8БП1СЗ1ВЛЧ
ОС	21.8	21.8	4.53	3.27	0.11	40	1Б.9	1Б.9	0.70	208	277	5.2	5.2	5.6	5.6	7ОС2БП1ВЛЧ
ВЛЧ	672.5	667.8	147.00	42.31	2.60	56	1.8	1.8	0.69	220	255	3.9	3.9	3.3	3.3	9ВЛЧ1БП

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
1. Деревні та чагарникові породи

Основні хвойні породи

Сб	-	Сосна Банкса
Све	-	Сосна Веймутова
Скр	-	Сосна кримська
Сз	-	Сосна звичайна
Сзк	-	Сосна звич.в осеред.кор.губ.
Спі	-	Сосна піцундська
Сав	-	Сосна австрійська
Ялє	-	Ялина європейська
Яцб	-	Ялиця біла
Мде	-	Модрина європейська

Основні твердолистяні породи

Дчр	-	Дуб червоний
Дс	-	Дуб скельний
Дз	-	Дуб звичайний
Бкл	-	Бук лісовий
Гз	-	Граб звичайний
Язл	-	Ясен зелений
Яз	-	Ясен звичайний
Клг	-	Клен гостролистий
Клп	-	Клен польовий
Клс	-	Клен сріблястий
Яв	-	Я в і р
Кля	-	Клен ясенолистий
Вгл	-	В‘яз гладкий
Брс	-	Берест
Взд	-	В‘яз дрібнолистий
Взш	-	В‘яз шорсткий
Акб	-	Акація біла
Глз	-	Гледичія колюча

Основні м’яколистяні породи

Бп	-	Береза повисла
Бпх	-	Береза пухната
Ос	-	Осика
Влс	-	Вільха сіра
Влч	-	Вільха чорна
Лпш	-	Липа широколиста
Лпд	-	Липа дрібнолиста
Тбз	-	Тополя бальзамічна
Тб	-	Тополя біла
Тк	-	Тополя канадська
Тп	-	Тополя пірамідальна
Тч	-	Тополя чорна
Врб	-	Верба біла
Врв	-	Верба вавілонська
Врл	-	Верба ламка

Інші хвойні породи

Скд	-	Сосна кедрова європейська
Яові	-	Яловець віргінський
Яов	-	Яловець високий
Кпв	-	Кипарис вічнозелений
Пз	-	Псевдотсуга зелена
Дгл	-	Псевдотсуга Мензиса
Тся	-	Тис ягідний
Тув	-	Туя велетенська
Туз	-	Туя західна
Шгс	-	Широкогілочник східний (біота)

Інші листяні породи

Клт	-	Клен татарський
Абз	-	Абрикос звичайний
Анв	-	Айлант високий
Бха	-	Бархат амурський
Вшм	-	Вишня магалебська
Вшп	-	Вишня повстиста
Вшз	-	Вишня звичайна
Чш	-	Черешня
Гшз	-	Груша звичайна
Кші	-	Каштан їстивний
Гкз	-	Гіркокаштан звичайний
Гхг	-	Горіх грецький
Гхз	-	Горіх Зібольда
Гхм	-	Горіх маньчжурський
Гхс	-	Горіх сірий
Гхч	-	Горіх чорний
Бер	-	Берека
Грз	-	Горобина звичайна
Сшв	-	Самшит вічнозелений
Слд	-	Слива домашня
Трк	-	Терен колючий
Алч	-	Алича
Сфя	-	Софора японська
Чрз	-	Черемха звичайна
Чрп	-	Черемха пізня
Шб	-	Шовковиця біла
Шч	-	Шовковиця чорна
Ябл	-	Яблуня лісова
Ябд	-	Яблуня домашня

Чагарники

Яок - Яловець козачий
Яон - Яловець низькорослий
Яоз - Яловець звичайний
Врк - Верба козяча
Шел - Шелюга
Врп - Верба попеляста
Врпр - Верба прутовидна
Врпу - Верба пурпурова
Врпт - Верба п‘ятитичинкова
Вртр - Верба тритичинкова
Врвш - Верба вушката
Айд - Айва довгаста
Амк - Аморфа кущова
Арч - Аронія чорноплідна
Баз - Барбарис звичайний
Брб - Бруслина бородавчата
Бре - Бруслина європейська
Биз - Бирючина звичайна
Гдг - Глід гладенький
Гдк - Глід колючий
Гддл - Глід дрібнолистий
Гдпс - Глід п‘ятистовпчиковий
Гдкч - Глід кривочашечковий
Бзр - Бузина червона
Бзч - Бузина чорна
Вол - Вовче лико
Вяп - Вовчі ягоди пахучі
Дцш - Дейція шорстка
Поз - Повій звичайний
Свб - Свидина біла
Свк - Свидина кров‘яна
Киз - Кизил (дерен справжній)
Дез - Держи-дерево звичайне
Ожп - Ожина повстиста
Ожс - Ожина сиза
Жмк - Жасмин кущовий
Жсп - Жостір проносний
Жсф - Жостір фарбувальний
Жп - Жимолость пухната
Жт - Жимолость татарська
Жч - Жимолость чорна
Здз - Золотий дощ звичайний
Ірк - Ірга кругло листа
Кз - Калина звичайна
Акж - Акація жовта
Коп - Клокичка перистa
Кул - Крушина ламка
Агв - Агрус відхилений
Лцд - Леспедеца двоколірна
Фун - Фундук
Лщз - Ліщина звичайна
Мсс - Маслинка сріблястa
Мсв - Маслинка вузьколиста
Мпн - Магонія падуболиста
Мал - Малина лісова
Обк - Обліпиха крушиновидна
Пщз - Плющ звичайний
Птт - Птелея трилиста
Пхк - Пухироплідник калинолистий
Мхд - Міхурник деревовидний
Знр - Зіновать руська
Рдж - Рододендрон жовтий (азалія)
Шпгл - Шипшина гололиста
Шпз - Шипшина зарубчаста
Шпзм - Шипшина зморшкувата
Шпс - Шипшина собача
Шппі - Шипшина піскова
Шппс - Шипшина повстиста
Шппо - Шипшина польова
Шпси - Шипшина сиза
Шпу - Шипшина українська
Шпя - Шипшина яблучна
Гбг - Горобинник горобинолистий
Буг - Бузок угорський
Скз - Скумпія звичайна
Смза - Смородина запашна
Смз - Смородина золотиста
Смр - Смородина червона
Смч - Смородина чорна
Сяп - Сніжноягідник прирічковий
Схд - Сумах дубильний
Тбб - Таволга біла
Твв - Таволга в’язолиста
Твз - Таволга зарубчаста
Твсл - Таволга самосилосиста
Твзл - Таволга звіробоєлиста
Тввл - Таволга вербо листа
Твс - Таволга середня
Фрз - Форзиція зелена
Фрп - Форзиція плакуча
Хня - Хеномелес японська
Сжз - Садовий жасмин звичайний
Шфс - Шефедрія сріблястa
Дрк - Дрік красильний

2. Групи віку

2 - молодняки 1 класу
3 - молодняки 2 класу
4 - середньовікові
5 - середньовікові, включені в розрахунок
6 - пристигаючі
7 - стиглі
8 - перестійні

3. Експозиція схилів

Пн	-	північна	ПнС	-	північно-східна
Пд	-	південна	ПнЗ	-	північно-західна
С	-	східна	ПдС	-	південно-східна
З	-	західна	ПдЗ	-	південно-західна

4. Підкатегорії лісів

Національні природні парки (господарська зона)	-	***Національні природні парки*** (господарська зона)
Національні природні парки (заповідна зона)	-	***Національні природні парки*** (заповідна зона)
Національні природні парки (зона регульов.рекреації)	-	**Національні природні парки** (зона регульованої рекреації)
Національні природні парки (зона стаціон.рекреації)	-	**Національні природні парки** (зона стаціон.рекреації)
Регіональні ландшафтні парки (зона регульов.рекреац.)	-	**Регіональні ландшафтні парки** (зона регульов.рекреац.)
Заказники	-	Заказники
Заповідні лісові урочища	-	Заповідні лісові урочища
Ліси 1 і 2 зон округів сан.охор.	-	Ліси 1 і 2 зон округів санітарної охорони лікув.-оздор.територій
Лісогосподарська частина лісів зелених зон	-	Лісогосподарська частина лісів зелених зон
Природні заповідники	-	Природні заповідники
Байрачні та інші захисні ліси	-	Байрачні та інші захисні ліси
Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші	-	Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші

5. Особливо захисні лісові ділянки

Лісові ділянки, що використов. для цілей насінництва і селекції	- Лісові ділянки, що використовуються для цілей насінництва і селекції
Лісові ділянки стиглого лісу 5а-5б боніт. з запасом 40 куб.м/га і менше	- Лісові ділянки стиглого лісу 5а-5б боніт. з запасом 40 куб.м/га і менше
Лісові ділянки, що прилягають до земель історико-культурного признач.	- Лісові ділянки, що прилягають до земель історико- культурного призначення

6. Господарські заходи

Рубка поодин.дерев	- Рубка поодиноких дерев	Закладання лісонасін.ділянки	- Закладання лісонасінної ділянки
Реконстр.суцільна рубка	- Реконструктивна суцільна рубка	Догляд за селекц.об'єктом	- Догляд за селекційним об'єктом
Реконстр.часткова рубка	- Реконструктивна часткова рубка	Догляд за лісонас.ділянкою	- Догляд за лісонасінною ділянкою
Розрубування кварт.просіки	- Розрубування квартальної просіки	Створення мінераліз.смуги	- Створення мінералізованої смуги
Розрубування п/п розриву	- Розрубування протипожежного розриву	Догляд за мінераліз.смугою	- Догляд за мінералізованою смугою
Агротехнічний догляд	- Агротехнічний догляд за лісовими культурами	Створення п/п бар'єру	- Створення протипожежного бар'єру
Доповнення	- Доповнення посівів і посадок	Створення п/п розриву	- Створення протипожежного розриву
Поверхневе поліпшення	- Поверхневе поліпшення сіножатей	Догляд за п/п розривом	- Догляд за протипожежним розривом
Встановл.годівниць	- Встановлення годівниць	Розчищення меліорат.мережі	- Розчищення меліоративної мережі
Обладнання підгодів. майданчика	- Обладнання підгодівельного майданчика	Переведення у вкриті лісов.росл. землі	- Переведення у вкриті лісовою рослинністю землі
Лісівничий догляд	- Лісівничий догляд за не зімкнутими лісовими культурами	Уведення недост.порід	- Увід недостаючих порід в незадовільні лісові культури
Створення культур реконструктивних	- Створення культур реконструктивних суцільних	Прохідна рубка ландш.	- Прохідна рубка ландшафтна
Розчищення	- Розчищення квартальних просік	Проріджування ландш.	- Проріджування ландшафтне
Природне поновлення	- Природне відновлення лісу	Формування оптим.густоти	- Рубка формування оптимальної густоти деревостану
Формув.мікропідвищень	- Формування мікропідвищень		

ТАБЛИЦЯ
діагностичних ознак типів лісу Київської області

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
A_0C	Дуже сухий сосновий бір	10С IV-V бон.	Не відмічені	Вершини дюн і верхні частини південних схилів піщаних пагорбів	Дерново-приховано-підзолисті піщані; дернові слаборозвинуті велико-зернисто-піщані; слабозадернілі слабогумусовані піски	Не відмічені	Панують лишайники – оленячий і ісландський мох (кладонія), цмин пісковий, очиток їдкий, костриця овеча, перестач піщаний, чебрець, молодило руське
A_1C	Сухий сосновий бір	10С III- IV бон.	-/-	Вершини піщаних пагорбів, підвищені піщані тераси, верхні частини схилів південних експозицій	Дерново-приховано- і слабо-підзолисті піщані, інколи глинисто-піщані; слабозадернілі слабогумусовані піски (крупнозернисті глинисті піски)	Рідко зіновать Цингера і руська	Панують лишайники – оленячий, лісовий, альпійський, ісландський; злаки: булавоносець сіруватий костриця овеча, тонконіг сизий; агалик-трава (букашник) гірська, молодило руське, очиток їдкий, чебрець, петрушка гірська, гвоздика піскова; мохи – зозулин льон волосоносний, куртинами плевроцій Шребера
A_2C	Свіжий сосновий бір	10С поод. Б II(III) – I бон.	Рідко березняки II-III бон.	Слабохвилясті і рівнинні підвищені ділянки	Дерново-слабопідзолисті піщані; рідко дерново-середньопідзолисті, піски слабозадернілі слабогумусовані	Рідко зіновать	Мохи: плевроній Шредера, дикран хвилястий, зозулин льон, ялівцевий. Брусниця, гірська петрушка, верес, нечуйвітер волохатий (ястрибинка волосистая), плаун сплюснутий, мучниця, чебрець, куничник (вейник) тростинний і наземний, рідше сон-трава, костриця (овсяниця) овеча, цмин пісковий, на мікропониженнях – чорниця

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
А3С	Вологий сосновий бір	10С+Б, 9С 1Б III(II) бон.	Березняки II бон.	Понижені рівні ділянки, улоговини між горбами	Дерново-середньо-рідко сильнопідзолисті піщані глеєві і глеюваті. Підстилка оторфеніла (до 5-10 см товщини)	Рідко крушина ламка, інколи верба попеляста	Чорниця, брусниця, верес, моління голуба, ожина волосиста, вербозілля, мохи: плевроцій Шребера, дикран хвилястий, зозулин льон звичайний. Інколи буяхи (голубика), перестріч (марьяник) лучний, біловус стиснутий
$А_4$С	Сирий сосновий бір	10С+Б, 8С2Б IV(III)	Березняки II-III бон.	Окраїни олиготрофних боліт: рівнинно-низинні міста	Торфянисто і торфяно-підзолисті (торф до 30-40 см) на оглеєних пісках – сильно підзолисті піщані оторфянілі (ґрунтові води 0,6-1,0)	Рідко верби (попеляста, вушката, лапландська)	Багно звичайне, чорниця, моління, буяхи, андромеда. Мохи: зозулин льон звичайний, сфагнум, плевр оцій Шредера, дик ран, рідко пухівка, білоус стинутий (торчащий), журавлинка
$А_5$С	Мокрий сосновий бір	7С3Б; 10С V-Va бон.	Березняки IV-V бон.	Оліготрофні болота, безстічні плоскі пониження	Торф'яники верхового типу (торфа 40-50 см і більше). Торф дуже слаборозкладений до 50 см, меженний рівень ґрунтових вод 40-50 см	Відсутній	Багно звичайне, пухівка андромеда багатолиста, буяхи, верес болотний. Мохи: сфагнум магеланський, зозулин льон прямий, журавлинка, росичка
$В_1$ДС	Сухий дубово-сосновий субір	10С поод. Б,Ос II(III) бон. В II ярусі поод. Д IV-V бон.	Дуже рідко березняки і осичники, поганий ріст (в лишайниках) III (II) бон.	Рівні і підвищені слабо хвилясті між рівнинні гряди; рідко невисокі горби	Дерново-слабопідзолисті глинисто-піщані, рідко дернові розвинуті підзолисті глинистопіщані на плотних породах і більш важкого механічного складу на еродо-ваних ділянках (південь області)	Рідко: зіновать Цин-гера, глід, по узліссю бруслина бородав-чата, шипшина	Агалик-трава гірська (букашник горний), дрик красильний, куничник, орляк, петрушка гірська, перестріч гайовий, чебрець, деревій (тисячилис-тник), гвоздика піщана, золо-тушник звичайний, конюшина гірська, підмаренник справжній, грушанка, цмін піщаний, тонконіг (мятлик) вузьколистий, осока піщана, нечуйвітер (ястребинка)

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
B_2ДС	Свіжий дубово-сосновий субір	10С+Б пооД. Ос I(I^a) бон. в II ярусі інколи Д III-IV бон.	Чисті культу-ри сосни I-I^a бон. інколи чисті сосняки, березняки I(II) бон. дубові низькостов-бурні	Рівні і слабохвилясті підвищення добре дреновані ділянки	Дерново-слабопідзо-листі глинистопіщані (рідко середньопідзо-листі). можуть бути піщані з прошарком глинистих пісків або супесі, а також легко супіщані на пісках	Зіновать, крушина ламка, бруслина бородавчата, бузина червона, інколи ірга розповсюджена рідко	Орляк, медунка вузьколиста, суниці, куничник наземний, буквиця, брусниця, костяниця, вероніка аптечна, грушанка, сон-трава, золотушник (золотая розга) звичайний, тонконіг вузьколистий, верес, перестач білий, конвалія, герань кривавочервона, петрушка гірська, конюшина альпійська; мохи: плевроцій Шребера, дикран
B_3ДС	Вологий дубово-сосновий субір	8С2Б пооД. Д або 8С 1Б 1Д I-II бон. Дуб постійно в II ярусі III бон. Б – II бон.	Культури сосни, березняки, осичники, інколи дубові III-IV бон.	Понижені і рівні місцеположення інколи з слабою хвилястістю, западини	Дерново-середньопідзолисті, рідко сильно інколи слабо-підзолисті глинистопіщані з прослойками в т.ч. глеюваті і глеєві. Ґрунтові води 2(1,5)-3 м	Крушина ламка, верби	Орляк, чорниця, брусниця, ожина, молінія голуба, веснівка дволиста, вербозілля, тонконіг, одинарник, перестріч лучний, грушанка круглолиста, костяниця, біловус, перстач прямий, верес. Мохи: зозулин льон, плевроцій Шребера, дикран хвилястий в пониженні сфагнум.
B_3ЗТ	Вологий заплавний осокоревий субір	Осокірники II-III бон.	Не відмічені	Прируслові гриви в заплавах великих річок	Дернові алювіальні слабо-розвинуті, або змиті піщані з прослойками, рідко супіщані	Верба попеляста, три тичинкова	Куничник наземний, вербозілля, осока рання, тонконіг
B_4ДС	Сирий дубово-сосновий субір	8С2Б+Ос,Влч пооД. Д С-III(II) бон. інші III бон.	Сосняки, березняки, інколи осич-ники, вільхо-ві, дубняки	Понижені слабо проточні улоговини, окраїни перехідних боліт, поверхня нерівна, часто вивороти	Дерново-підзолисті (середньо- і сильно) місце заселення, інколи піщані з прослойками; глеєві-оторфянілі торфянистопідзолисті, торфяно-глеєві (торф	Крушина ламка, верба вушка та, попеляста інколи козяча	Молінія, буяхи, одинарник (седмичник); чорниця, багно, вербозілля (вербейник) звичайне, брусниця, осока куляста, плаун годічний, хвощ лісовий, орляк. Мохи: зозулин льон звичайний, плевроцій Шребера, сфагнум

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
					20-30 см). Меженний рівень води 80-100 см		
$В_5$БС	Мокрий березово-сосновий субір	8С2Б поод. Влч IV(III,V) бон.	Березняки IV бон. інколи вільхові III-IV бон.	Увігнуті понижені слабо проточні улоговини, осоково-сфагнові болота	Торфяно глеєві і торф'яники перехідні (осоково-сфагнові і гіпново-трав'яно-осокові) – торф слабо розкладений (15-20 см). Загальна товщина до 2 м. Межининй рівень 40-50 см	Рідко: верба попеляста, три тичинкова, ісце за; інколи крушина ламка	Мохи: сфагнум, зозулин льон по купинам верхній ярус покрива частково із очерету, великої осоки. Андромеда (подбел) багатолітня, пухівка, багно, бобівник (вехта), дріоптеріс (щитовник) болотний, осока багнова (топяная) і пухнасто-плода, вербозілля, осока, вовче тіло, незабудка болотна, образки (белокрильник)
$С_1$ДС	Сухий грабово-дубово-сосновий сугрудок	І ярус сосна І-ІІ бон; ІІ ярус – дуб ІІІ-IV бон. Інколи поод. граб в підрості або відсутній, поод. Лп	Дубняки ІІІ-V бон. к-ри С і інші породи	Припідняті середньо- і ісце заселенн місцеположення, південні схили водорозділів, грив яруго-балочних систем	Дерново-слабопідзолисті супіщані; дернові і сірі лісові (змітиго варіанта) супіщані і суглинисті	Рідкий: верба попеляста, глід, шипшина, жостір проносний, Зіновать (ракитник)	Тонконіг (мятлик), материнка, перлівка, тимофіївка степова, шавлія кільчаста, фіалка опущена, заяча капуста, орляк, вероніка аптечна, деревій, конюшина гірська, суниці лісові, зірочник
$С_1$КДЕ	Суха па кленова судіброва (еродована)	Дубяки з кленом польовим і татарським, берестом; домішка груші, яблуні, ІІІ-IV	Дубяки з берестом, кленом польовим, IV-V; культури різних порід; зарості клена та-	Верхні частини і круті схили балок південних експозицій; оголення ґрунтоутворюючих порід	Чорноземи опідзолені, сірі і темно-сірі лісові сильно- і середньо змиті, рідше дернові суглинисті і важкосуглинисті	Клени татарський і польовий, глід, жостер проносний, терен, шипшина, бруслина бородавчаста, зіновать дніпровська	Материнка, типець, тонконіг, звіробій, очиток великий, полин австрійський, деревій Гербера, маренка рожева, каламінта, горобейник, молочай кипарисовий, тимофіївка степова, шавлія кільчаста, конюшина шершава

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
			тарського, польового				
C_2КДЕ	Свіжа па кленова судіброва (еродована)	Дубняки з кленами III	Порослеві клено-дубняки, кленовники, III-IV,культури різних порід	Схили балок, річкових долин і водо роздільних плато	Аналогічно, переважають середньо змиті варіанти	-/-	Материнка, каламінта, реп'яшок, звіробій, деревій Гербера, горобейник, тонконіг, полин
C_2ДС	Свіжий дубово-сосновий сугрудок	I ярус С+Б I-I^a бон; I ярус Д III-II бон.	Дубняки (III) осичники, березняки, сосняки I-I^a бон.	Припідняті ісце заселенн місцеположення і схили (за аріалом граба)	Дерново-слабопідзолисті супіщані, частково з прослойками більш важкого мехскладу, інколи суглинисті (супіщані з прослойками)	Ліщина, бруслина бородавчата, глід, інколи барбарис, бузина червона	Орляк, брусниця, костяниця, маренка, запашна, грушанка, буквиця, первоцвіт, лікарська, суниця, зимо любка зонтична, герань кривавo-червона, тонконіг вузьколистий
C_2ГДС	Свіжий грабово-дубово-сосновий сугрудок	I яр. С+Б,ОС I^a(I) бон. II яр. Д III-II бон. поод. Г, Клг інколи граб відсутній	Грабово-дубові II-III б., сосняки I-I^a б. березняки, осичники з грабом	Припідняті рівні ісце заселенн місцеположення; схили піщані тераси, третичні піски на ісце заселен в лісостепу	Дерново-слабо і середньо-підзолисті супіщані, або глинисто-піщані з суглинистими прошарками	Бузина червона, ліщина, бруслина, зіновать	Орляк, брусниця, грушанка, костяниця, купина лікарська, конвалія, веснівка, буквиця, конюшина альпійська, ожина волосиста, костриця овеча, материнка, суниця, тонконіг, осока волосиста, копитняк, яглиця первоцвіт
C_2ГД	Свіжа грабова судіброва	10Д поод. Г,Б, Ос,Клг II-III б.	Березняки, грабняки	Припідняті місцеположення, схили річних долин і балок	Дерново-слабо (середньо) підзолисті, сірі лісні суглинисті, рідко супіщані, слабо змиті різновидності	Ліщина, бруслина, глід	Конвалія, заяча капуста, медунка, орляк, материнка, тонконіг, репешок, первоцвіт, суниця, буквиця, зірочник лісовий, копитняк, яглиця перестач білий, веснівка, перлівка поникла, герань кривавo-червона

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
C_2Лдс	Свіжий ліпово-дубово-сосновий сугрудок	І яр.10С з Б 1 бон.; І яр. із дуба, липи, клена, груші II-III б.	Сосняки в т.ч. культури I^a б. дубняки II-III б. осикові, липові, березові	Припідняті рівні ділянки, піщані тераси, виходи третичних пісків (південно-східні за аріалом граба)	Дерново-слабопідзолисті супіщані, дернові розвинені, сірі лісні супіщані і суглинисті (дуже порушені ісце заселення)	Ліщина, бузина червона, бруслина, інколи вовчі ягоди	Конвалія, заяча капуста, медунка, орляк, материнка, тонконіг, репешок, первоцвіт, суниця, буквиця, зірочник лісовий, копитняк, яглиця, перестач білий, веснівка, перлівка поникла, герань криваво-червона
C_2ГДД	Свіжа грабова судіброва	Дубняки II-III бон., з домішкою граба, кленів, липи	Культури дуба, акації білої, порослеві дубняки, грабняки	Схили балок і долин річок та ділянок вододільних плато в мережах яружно-балочного рельєфу	Сірі, тено-сірі лісові середньо- та сильно-змиті легкосуглинкові і суглинкові, інколи такі ж легкосупіщані і супіщані на лесах і лесовидних породах, подекуди на третинних пісках і супісках	Клени: татарський, і польовий, бруслина бород., ліщина, глід	Ожина і осока волосисті, материнка, орляк, чистотіл, купина лікарська, полин, самосил, звіробій, розхідник звичайний, костриця, куничник
C_2ГСД	Свіжа грабово-соснова судіброва	І ярус дуб II-III бон., Сз I-II бон., береза, осика, граб, липа, клен	Культури сосни з великою домішкою листяних порід природного походження,порослеві дубняки з такими ж породами,в т.ч. грабом і част культури дуба	Рівні, відносно добре дреновані ділянки середніх рівнів	Дерново-слабопідзолисті глеюваті легкосупіщані і супіщані на ДА породах аналогічного механічного складу, інколи такі ж чорноземні та ре культивовані легкосуглинкові, інколи супіщані на буровугільних відвалах	Ліщина, бруслина бор., клен татарський, подекуди глід, бузина чорна, горобина	Тонконіг вузьколистий, орляк, золотушник, суниця, купина лікарська, зірочник лісовий, костриця, куничник, глуха кропива, осока волосиста, герань криваво-червона, фіалка, розхідник, гравілат міський, вероніка, зеленчук. На рекультивованих землях – злаки, полин

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
$С_3$ДС	Вологий дубово-сосновий сугрудок	I яр.10С 1-1[а] б. II яр.10Д II бон.; поод. Б.Ос, I-II бон.	Культури дуба II бон, сосни I-I[а] бон. осикові, березові II бон.	Рівні або ледь понижені місцеположення (за аріалом граба)	Дерново-середньопідзолисті в т.ч. глеюваті і глеюваті супіщані або глинисто-піщані з суглинистими прошарками на суглинках, морені	Ліщина, крушина ламка, верба козяча, бруслина європейська	Орляк, молінія голуба, одинарник, квасениця, чорниця, веснівка, грушанка круглолиста, брусниця, яглиця, копитняк, конвалія, осока волосиста, вербозілля звичайне, перестач на відкритих ділянках, молінія, тонконіг, колосок пахучий біловус
$С_3$ГДС	Вологий дубово-сосновий сугрудок	I яр. 10С поод. Б I[а]-I бон. II яр. 9Д1Ос II-III бон. поод. Г,Клг, Лп	Культури сосни I-I[а] бон; дуба II бон., грабняки, березняки, осичники II-III бон.	Рівні або ледь понижені місцеположення	Дерново-середньопідзолисті глеюваті і глеєві супіщані або глинисто-піщані з суглинистими прошарками на суглинках морені, супісі і піски з прошарками більш важкого мехскладу	Ліщина, крушина ламка, верба козяча, бруслина, калина, малина	Орляк, молінія, голубика, одинарник, квасениця, чорниця, веснівка, маренка запашна, грушанка кругло листа, брусниця, дрюптеріс, остюковий і чоловічий, яглиця, копитняк, конвалія, осока волосиста, вербозілля звичайне, перестач; на відкритих ділянках молінія, тонконіг, колосок пахучий біловус
$С_3$Лдс	Вологий липово-дубово-сосновий сугрудок	I яр. 10С + Ос, Б I-I[а] бон.; II яр. дуб II бон. II яр. липа з кленом	Сосняки, липняки, осичники, дубняки, березняки	-/-	-/-	-/-	-/-
$С_3$ГД	Волога грабова судібро-ва	9Д1Ос+Г або 9Д1Г II бон.	Культури дубо-березня-ки, осичники, грабняки II-III бон.	Рівні або ледь понижені ділянки, улоговини стоку	Дерново-підзолисті, переважають середньосуглинисті, інколи супінані на морені, суглинки з близьким заляганням водоупору,оглеєні інколи сірі лісові	Крушина ламка, бруслина європейська, ожина, калина	Орляк, зніт гірський, безщитник жіночий, копитняк, горлянка повзуча, конвалія, вербозілля звичайне, веснівка, первоцвіт, квасениця, буквиця, осока, дюптеріс остистий, буквиця, яглиця, чистець лісовий

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
$С_3$Лпд	Вологa липова судібро-ва	10Д+Лп поод. Клг, Ос, II-III бон.	Дубняки, березняки, липняки, осичники заросли чагарника II-III бон.	Угловини стоку, старовинні пойми (Лівобережьє Дніпра за аріалом граба)	Сірі лісові супіщані і легко суглинисті, дернові шарами опідзолені інколи лучні і, дерново-підзолисті супіщані з прошарками	Ліщина, бруслина, крушина, рожина	Конвалія, яглиця, купина лікарська орляк, зірочник, дрюптеріс остюкевий і чоловічий, вороняче око, кропива, безщитник жіночий, веснівка, вербозілля звичайне, розхідник, луговий чай
$С_3$ГСД	Волога грабово-соснова судіброва	Дубняки з сосною, грабом, кленами, липою II-III бон.	Порослеві дубняки з сосною, грабом, культури сосни, дуба, інколи берези, ялини	Пологі схили і рівні, дещо понижені ділянки піщаних (борових) трас, Зниження уздовж рівчаків	Дернові опідзолені і розвинені, значно менше дерново-слабо- і середньопідзолисті глейові супіщані, інколи легкосупіщані і глинисто-піщані на ДА супісках, в т.ч. мергелізованих, суглинках і глинах, що підстилаються ДА пісками і супісками	Крушина, ліщина, горобина, бузина чорна, бруслина, глід, свидина	Яглиця, осока волосиста, щитник остюковий, вербозілля, кропива, орляк, гравілат міський, копитник, медунка темна, зірочник лісовий, одинарник європейський, тонконіг, розхідник лучний, мітлиця, кропива, перстач прямостоячий
$С_3$ВРТ	Вологий вербово-тополевий сугрудок	Вербово-тополеві (верба біла, тополі біла і чорна) II(I-III) бон.	Культури тополі, чисті і з вербою, вербняки з кленом ясенолистим і іншими породами	Ділянки середніх і злегка знижених рівнів, вузьки смуги уздовж рівчаків, днища балок	Дернові розвинені глейові здебільшого карбонатні, інколи чорноземи намиті супіщані, інколи легкосуглинкові.Породи мергелізовані суглинки,значно менше супіщ. і піщані балочний делюв. і алюв.делюв.відк.	Верба сіра, клен татарський, бузина чорна, боже дерево	Кропива, розхідник, осоки, ожина сива, підмаренник, тонконіг лучний, морківник, вербозілля звичайне і лучне, чистотіл, яглиця, копитняк, фіалки

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
$С_4$ГДС	Сирий грабово-дубово-сосновий сугрудок	I яр. 8С2Б II бон. II яр. дуб, вільха, осика III бон. Граб дуже рідко не вище підліску	Вільшанки. осичники, березняки, дуже рідко дубняки з вільхою II-III бон.	Понижені місцеположення, окраїни боліт	Дерново-підзолисті глеєві супіщані; торфянисто-підзолисті (торф полу розкладений). Меженний рівень ґрунтових вод 0,7-1,5 м	Крушина ламка, кали-на, верба вушката, ліщина, малина	Веснівка, молінія, квасениця, мітлиця собача, хвощ лісовий, ситник розлогий, орляк, вербозілля звичайне, безщитник жіночий, жовтець повзучий, розрив-трава, осока трясучковидна, дріоптеріс остюковий і чоловічий, вовконіг, сфагнум, зозулин льон, чорниця, буяхи
$С_4$ГД	Сира грабова судіброва	8Д2Влч 1оД+Влч III бон. граб на мікропониженнях поод.	Вільшаники, осичники, березняки, дуже рідко дубняки з вільхою II-III бон.	Понижені місцеположення, окраїни боліт	Дерново-підзолисті глеєві супіщані; рідше суглинисті, часто підстилка оторфяніла (до 5-10 см)	Крушина ламка, верба вушката, ліщина, малина	Мітлиця біла, хвощ лісовий, веснівка, молінія, буяхи (не завжди), дрюптеріс, жовтець, кропива. Ті ж види мхів значно менше або їх не має
$С_4$ВРТ	Сирий вербово-тополевий сугрудок	Відсутні	Культури верби з тополею і тополі канадської IV б.	Безстічні пониження борових і заплавних терас	Лучно-болотні супіщані на ДАВ, легкосуглинкові на піщано-супіщаних САВ	Верболози, крушина ламка куртинами	Осоки, кропива, вербозілля, гадючник, хвилівник, очерет
$С_4$ВЛЧ	Сирий чорно-вільхо-вий сугрудок	10Влч поод. Б (переважає пухнаста) інколи 8Влч2Б поод. Ос, Д.С II(III-I) бон.	Березняки III бон., вільшники порослеві, вербняки	Понижені ділянки вздовж струмків, або відкритих низинних боліт	Дерново і перегнійно глеєві, торфянисто і мулувато-глеєві. Рівень ґрунтових вод більш постійний в судубравах (0,8-1,5 м)	Крушина ламка, верба вушката, містами калина, смородина чорна, хміль	Гірчак перцевий, очерет, осока попеляста, кропива, фіалка болотна, зюзник, череда, дрюптеріс остюковий і болотний, смовдь трьохроздільний, м'ята, безщитник жіночий, одинарник, герань Роберта, вербозілля, гадючник в'язолистий (лабазник в'язолистий)

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
$С_5$Бс	Мокрий березово-сосновий сугрудок	8Б пухнаста III-IV бон. 2С IV бон. поод. Ос,Влч	-/-	Низинні лісові болота по понижених берегах, стариц, озер, улоговин	Торфяно-болотні, торф'яники низинні (торф 40-60 см; середньо розкладені 0-15 см). Рівень ґрунтових вод 20-40 см	Верба вушката, попеляста, крушина	Куничник ланцетний, вовче тіло, осоки: стройна і пухирчаста, м'ята австрійська, вербозілля, очерет, хвощ лісовий, ситник, сфагнум, дріоптеріс болотний
$С_5$Влч	Мокрий чорно вільхо-вий сугрудок	10Влч 9Влч1Б пухнаста поод. С,Ос II-III бон.	-/-	-/-	Торфянисто-мулувато глеєві і мулуватоглеєві; торфяно-болотні	Верби чагарникові калина, смородина чорна	Дріоптеріс болотний і остистий, ситник, очерет, кропива, підмаренник болотний, вовконіг, хвощ болотний, гадючник в'язолистий (лабазник в'язолистий)
$Д_1$ГД	Суха грабова діброва	10Д поод. липа, граб, клени, в'язові III бон.(до 30-50 років II бон.)	Дубняки, берестянки, рідко граб-няки	Підвищені плато, схили південних експозицій, гребні вододілу (в аріалі граба)	Сірі лісові (в т.ч. світло-сірі) суглинисті, в т.ч. еродовані	Бруслина бородавчата, глід, шипшина, рідко ліщина	Горобейник пурпурний, зірочник лісовий, розхідник пухнастий, зеленчук, маренка запашна, осока волосиста, перлівка, фіалка пухна-ста, заяча капуста, тонконіг дібров-ний, грястиця збірна, горлянка, осока волосиста переважає
$Д_1$Лпд	Суха липова дубрава	10Д поод. Яз III(II) бон. II яр. липа, клен	Дубняки, берестянки, рідко граб-няки	Південні випуклі схили (за аріалом граба)	Сірі лісові (в т.ч. світло-сірі) суглинисті, в т.ч. еродовані	Ліщина, бруслина бородавчаста, глід	Горобейник пурпурний, зірочник лісовий, розхідник пухнастий, зеленчук, маренка запашна, осока волосиста, перлівка, фіалка пухна-ста, заяча капуста, тонконіг дібров-ний, грястиця збірна, горлянка, осока волосиста переважає
$Д_2$ГД	Свіжа грабова діброва	I яр. 10Д поод. Я, Б I-II бон. II яр. Г,Клг, Лп, Брс, Ос II бон.	Грабняки, осичники, культури різних порід і складу	Підвищене рівне плато, похилі схили південних експозицій	Сірі лісові суглинисті, дерново-підзолисті (в Полісся) інколи чорноземи підзолисті (Лісостеп)	Рідко: бруслина, ліщина, свидина, вовчі ягоди звичайні	Яглиця, медунка широколиста, осока волосиста, маренка запашна, зеленчук, чина весняна, печіночни-ця, зірочник лісовий, фіалка дивна, астрагал солодколистий, ломиніс прямий, просянка розлога,

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
							перлівка, копитняк європейський, гравілат городський, підлісник, купина багатоквіткова
$Д_2Клд$	Свіжа-кленово-липова діброва	І яр. 1-Д ІІ яр. Клг, Лп поод. в'язові інколи ясен, осика ІІ-І бон.	Дубняки, осичники, кленові	Вододільні плата і схили експозицій	Сірі лісові суглинисті	Ліщина, свидина, бруслина європейська	Яглиця, осока волосиста, чина веснянка, медунка, маренка запашна, зеленчук, зірочник лісовий, перлівка
$Д_3Гд$	Волога грабова діброва	І яр. 10Д поод. Яз І бон.; ІІ яр. граб, клени, осика	Грабняки, осичники, культури різних порід і складу	Рівні місцеположення, похилі схили (за виключенням південних)	Дерново-підзолисті глеюваті, суглинисті (Полісся), темно-сірі і сірі лісові суглинисті (Лісостеп) інколи чорноземи опідзолені	Ліщина, бруслина, свидина, бузина чорна, калина	Яглиця, дріоптеріс чоловічий, медунка широколиста, копитняк, зеленчук, безщитник жіночий, кропива, чистець лісовий, цирцея, вороняче око звичайне, луговий чай, печіночниця, розхідник, горлянка повзуча
$Д_3Клд$	Волога кленово-липова діброва	І яр. 10Д інколи ясен ІІ яр. Клг, Лп, в'язові, осика, береза І-ІІ б.	-/-	Днища і нижні схили балок, північних експозицій	Сірі лісові суглинисті часто намиті, інколи заплавно-лучні (заплавний варіант типа)	Ліщина, свидина, бузина чорна, бруслина європейська інколи калина	Яглиця, дріоптеріс чоловічий, медунка широколиста, копитняк, зеленчук, безщитник жіночий, кропива, вовконіг, таволга, гравілат річковий
$Д_4Гд$	Сира грабова діброва	8Д1Я1Влч поод. Ос,Б,Г граб поганого росту	Вільшники, осичники, березняки, зарослі верб	Понижені місцеположення, глибокі балки біля струмків	Дерново-глеєві суглинисті (Полісся). Лучно- і перегнійно глеєві. Рівень ґрунтових вод 1-2 м	Ліщина, бруслина, малина, крушина, калина, смородина чорна, бузина чорна	Безщитник жіночий, яглиця, дріоптеріс чоловічий, копитняк, осока (в розріджених ділянках), квасениця (Полісся), розрив-трава, кропива, чистець лісовий, гравілат, річковий, жовтяниця, жовтець повзучий, вовконіг, гірчак перцевий, зеленчук, незабудка болотна

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
$Д_4$Влч	Сирий чорно-віль-ховий груд	10Влч 9Влч 1Я поод. Д,Ос,Б	Не відмічені	Понижені місцеположення, глибокі балки для струмків	Дерново-глеєві, перегнійно-глеєві, лучні і мулуваті. Ґрунтові води 0,8-1,7 м	Смородина чорна, ліщина, крушина, бузина чорна	Чистець лісовий, кропива пекуча, жовтяниця, зірочник дубравний, незабудка болотна, вовконіг, безщитник жіночий, герань Роберта, гравілат річковий, розхідник (будра), зеленчук
$Д_5$Влч	Мокрий чорно-вільхо-вий груд	10Влч 8Влч 2Я поод. Ос, в'язові I-I^a бон.;ясен I-II бон.	-/-	Лощини струмків, долини рік, окраїни боліт. Всі ділянки добре дреновані	Мулувато-глеєві, торфя-но-болотні або високо зольні добре розкладені торфяники; ґрунтові води виходять на повер-хню, добра проточність	Смородина чорна, інколи бузина червона, калина, болотні верби (варіант без ясеня)	Очерет, безщитник жіночий, образки, калюжниця болотна, осоки, підмаренник болотний, незабудка, розрив-трава, чистець болотний, частуха, жовтець болотний

ТИПИ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ЗОН ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
БОРИ				
$A_0 – A_1$ Сипучі піски з порівняно рівним рельєфом, напівзадернілі галявини і пустирі	1. На ділянках де немає небезпеки виникнення вітрової ерозії – суцільна оранка на глибину 20-24см, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Влаштування борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу. 3. На ділянках де можлива вітрова ерозія, дискування смуг і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	1 2	СзСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз
Примітка: Якщо для одних і тих же умов рекомендується декілька схем змішування, то перевага віддається тій, яка стоїть на першому місці. В усіх випадках, коли спосіб садіння не вказаний, то садіння проводиться механізовано.				
$A_0 – A_1$ Зруби в осередках підкорового клопа, а також в інших низькоповнотних насадженнях	1. Корчування пнів і вичісування коріння, суцільна оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80 см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.	2,5-3х0,5-0,7	3 4	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
A_1 Свіжі зруби	1. Пониження пнів в смугах шириною 2м, з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом і повернення на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	5 6	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
Примітки: 1. В ТУМ $A_0 – A_1$ береза як на пісках, так і на зрубах вводиться лише в мікропониженнях. 2. Ряди , ланки і площадки берези можуть чистими або через одне садивне місце змішані із зіноваттю руською або дніпровською і спіреєю калинолистою, а в перехідних ТУМ від A_1 до A_2 – птелеєю і барбарисом звичайним. 3. Якщо для одних і тих же умов рекомендується декілька способів обробітку ґрунту, то перевага надається тому, який стоїть на				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
першому місці. 4. Ширина смуги розкорчування і зрізування пнів врівень із землею залежить від габаритів тракторів, які застосовуються для садіння сіянців і догляду за лісовими культурами. 5. Сосна Банкса вводиться в кожне 6 або 7 садивне місце при умові, що вона буде зрубана в 6-8 річному віці. 6. На ділянках, де повинно проводитись зрізування пнів врівень із землею, ряди майбутніх посадок визначають вже при відведенні лісосік.				
A_2 Староорні землі, галявини, пустирі і піски	1. Суцільна оранка на глибину 20-25см з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.	2,5х0,5-0,7 або 1,5х0,5	7 8 9 10	4-5р.Сз 1р.Бп СзСзСзСзСзСз Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7 Бп 7р.Сз 3р.Бп Ч
A_2 Зруби в осередках кореневої губки	1. Суцільне корчування пнів, оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	11 12 13 14 15	4-5р.Сз 1р.Бп БпБпБпБпБп 7р.Сз 3р.Бп 7р.Сз 5р.Бп 7р.Сз 5р.Дчр
Примітки: 1. Міжряддя шириною 1,5м застосовують в свіжих борах, суборах і судібровах на пісках і староорних землях, а також на зрубах без природного поновлення для заготівлі новорічних ялинок, деревної зелені і тонкоміру на технологічну тріску. При такій ширині міжрядь сосну вирубують через один ряд у 6-8років, але не пізніше як в 16-20 років. В таких культурах в рядах, що вирубаються, саджають чисту сосну, а в тих, що залишаються, змішують її з іншими породами ланками – 15-20 садивних місць займає сосна, 5-7 – інші породи. 2. Плантажну оранку проводять в лісостеповій зоні на глибоких однофазних пісках без гумусового шару. 3. На староорних землях, щоб до 30-40 років не проводити рубок догляду і уникнути появи кореневої губки, створюють змішані культури, сіянці саджають з розміщенням садивних місць 3,0х0,5-0,75м і на 6-8 рік вирубують так, щоб розміщення деревець було 3,0х1-1,5м.				
A_2 Зруби в осередках соснового підкорового клопа	1. Корчування пнів і вичісування коріння, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання	2,5-3х0,5-07	16 17	4-5р.Сз 1р.Бп Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз, 5-7 сіянців Бп

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
	дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.			
Примітки: 1. Крім берези, в ТУМ A_2 вводять в культури рядами, ланками і площадками грушу лісову, горобину звичайну, а також зіновать руську і дніпровську, бузину червону та інші породи. 2. Розміщення сіянців берези в ряду через 1м. Її вводять чистими рядами або ланками, а також змішують з чагарниками через одне садивне місце.				
A_2 Свіжі зруби а) без природного поновлення	1. Пониження пнів з 2-3разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів, проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями.	1,5х0,5 або 2,5-3х0,5-0,7	18 19 20	СзСзСзСзСзСз 4-5р.Сз 1р.Бп Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7 Бп
Примітка: Березу вводять тільки на зрубах, де не появиться природне поновлення				
б) з поновленням берези та інших порід	Способи обробітку ґрунту аналогічні зрубам у свіжих борах без поновлення.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	21	СзСзСзСзСзСз
A_2 Галявини, рідколісся та інші ділянки вкриті вересом	1. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів і вичісування коріння, обробіток ґрунту важкими дисковими боронами, оранка і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення на їх дно родючого шару ґрунту, або обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	22 23	Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7 Бп СзСзСзСзСзСз
A_3 Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно до ділянок на зрубах в ТУМ A_2. 2. На ділянках, де може застоюватись вода або спостерігається надмірна зволоженість – проведення борозен глибиною 20-25см і садіння сіянців у гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	1,5х0,5	24 25	4-5р.Сз 1р.Бп СзСзСзСзСз
б) поновлення берези	Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам для ТУМ A_2 без поновлення.	2,5-3х0,5-0,7	26	СзСзСзСзСз
Примітка: Береза як головна порода в ТУМ A_2 висаджується там, де є часткове її поновлення і для вирощування сосни потрібне багаторазове освітлення.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
A_4 Свіжі зруби	1. Проведення борозен двовідвальним плугом глибиною 20-25см, садіння сіянців в гребінь скиби. Садіння ручне. 2. Створення мікропідвищень бульдозерами, екскаваторами та іншими засобами. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне в площадки 1,5х2м довжиною, 0,7х1,2м шириною та 0,5-0,7м висотою.	2,5-3х0,5-0,7 3-4х1 На одну площадку 5 сіянців	27 28	СзСзСзСзСз СзСзСзСзСз
Примітки: 1. Для забезпечення поновлення сосни в ТУМ A_3-A_4 крім садіння сіянців проводиться висівання насіння навколо пнів з розрахунку 50-70 г/га. Таке висівання доцільно проводити також на зрубах в ТУМ A_2 B_2 B_3 C_2 C_3. 2. При товщині шару торфу до 50-70см саджають сосну, а при більшій товщині – березу пухнасту або повислу.				
A_2 – A_4 Осушені болота	1. Суцільна оранка чагарниково-болотними або плантажними плугами, 1-2разове дискування і створення через 20-30м борозен, перпендикулярно каналам для стікання з поверхні надмірної кількості вологи 2. Плантажний обробіток ґрунту за системою чорного пару, проведення через 20-30м борозен перпендикулярно до каналів для стоку надмірної вологи. 3. Проведення борозен глибиною 20-25 см і садіння сіянців у гребінь скиби. Садіння ручне. 4. Наорювання смуг всклад чагарниково-болотними або плантажними плугами. Садіння ручне.	2,5-3х0,5-0,7	29	СзСзСзСзСз
A_2 –A_4 Осушені болота, вкриті чагарниками	1. Заорювання дрібних чагарників чагарниково-болотними плугами, дискування зораного ґрунту в 2-3 сліди, створення борозен перпендикулярно до каналів через 20-30м для стоку води. 2. Те ж, але з попереднім зрубуванням чагарників або прибирання їх чагарникорізами.	2,5-3х0,5-0,7	30	СзСзСзСзСз СзСзСзСзСз
A_4 – A_5 Ділянки боліт, осушення яких недоцільне або економічно невигідне	1. Наорювання смуг чагарниково-болотними або плантажними плугами, ручне садіння сіянців в гребінь скиб. 2. Влаштування каналів плугами-канавокопачами, або канавокопачами 3. Підготовка площадок-мікропідвищень бульдозерами, або екскаваторами розмір площадок: довжина 1,5-2м, ширина 0,7-1,2м, висота 0,5-0,7м, 500-600 площадок на 1га. Садіння ручне.	3-4х0,5-0,7 На одну площадку 5сіянців	31 32	СзСзСзСзСз БпБпБпБпБп
Примітка: При товщині шару торфу до 50-70см саджають сосну, а при більшій товщині – березу пухнасту або повислу.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
СУБОРИ				
$B_0 – B_1$ Рівнинні та слабо-хвилясті піски, староорні землі або задернілі галявини та пустирі, яружно-балкові схили, змиті до материнської породи	1. Суцільна оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. На ділянках, де є небезпека вітрової ерозії, дискування ґрунту смугами для знищення дернини, маркування та розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	33	СзСзСзСзСз
Примітка: В мікропониженнях саджають березу з розміщенням 2,5-3х1м.				
$B_0 – B_1$ Зруби в осередках соснового підкорового клопа	Корчування пнів і вичісування коріння, суцільна оранка та безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників.	2,5-3х0,5-0,7	34 35	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
B_0 Свіжі і старі зруби	Суцільне корчування пнів і вичісування коріння, обробіток ґрунту за системою чорного пару і безвідвальне розпушування в рядах садіння на глибину 60-80см.	2,5х0,5-0,7	36 37	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
B_1 Свіжі зруби, поновлення відсутнє	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом і повернення на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5х0,5-0,7	38 39	СзСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз
Примітка: В ТУМ B_0-B_1 де немає можливості розкорчувати пні і розпушити ґрунт на глибину 60-80см ширина міжрядь має бути 1,5-2м				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
B_2 Рівнинні та горбкуваті піски, галявини і староорні землі	1. Суцільна оранка на глибину 20-24см з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Дискування ґрунту смугами для знищення дернини, безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см з внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см.	2,5-3х0,5-0,7	40 41 42 43 44 45 46	4-5р.Сз 1р.Дчр Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7 Дчр або інших порід 7р.Сз 3р.БпЧ 7р.Сз 1р.Дчр 7р.Сз 1р.БпЧ 10р.Сз 10р.Бп 10р.Сз 10р.Дчр
Примітки: 1. На староорних землях та розкорчованих зрубах в ТУМ B_2 змішувати сосну з дубом звичайним недоцільно. 2. Крім дуба червоного сосну змішують з липою, грушею лісовою, горобиною, вільхою чорною, бузиною червоною, барбарисом, черемшиною пізньою, спіреєю і птелеєю. 3. Як в ТУМ B_2, так і в інших умовах на ділянках де немає і не буде природного поновлення другорядними породами, як домішку до головної породи вводять суміш тих супутніх деревних і чагарникових порід, які ростуть тут в деревостанах природного походження.				
$B_2 – B_3$ Свіжі зруби а) без порослі і самосіву дуба, берези та інших порід	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом з поверненням на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м та обробіток ґрунту дисковими знаряддями з наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно, дисковими знаряддями. 5. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна	2,5-3х0,5-0,7 1,5-2х0,5 2,5х2,5 або	47 48 49 50 51 52 53 54	4-5р.Сз 1р.Дз Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7Дз 7р.Сз 3рБп 7р.Сз 3р.Дчр 5р.Сз 1р.Бп СзСзСзСзСз СзСзСзСзСз СзСзСзСзСз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
	борозни до 40см. 6. Суцільне пониження пнів і дискування ґрунту в 2-3 сліди. Маркування ґрунту вздовж та поперек для закладання плантаційних культур. Садіння ручне.	3,0х3,0		
Примітки: 1. В свіжих суборах на зрубах без природного поновлення сосну змішують з дубом звичайним суборевого екотипу, липою дрібнолистою, дубом червоним, грушею лісовою, горобиною звичайною, кленом гостролистим, вільхою чорною, черемхою пізньою, бузиною червоною, птелеєю, спіреєю калинолистою, барбарисом звичайним та іншими породами. Вільху чорну вводять здебільшого ланками, як ґрунтополіпшуючу породу. 2. Сосну змішують з березою лише в бідних суборах і перехідних ТУМ від A_2 до B_2. 3. Листяні породи і чагарники вводять не більше 20-25% від загальної кількості садивних місць так, щоб вони виконували ґрунтополіпшуючу роль не розриваючи шатра сосни.				
б) при наявності поновлення другорядними породами	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубах у ТУМ B_2 без поновлення (пункти 1,2,3,4).	2,5-3х0,5-0,7	55	СзСзСзСзСз
B_2 Зруби насаджень, пошкоджених кореневою губкою	1. Корчування пнів з вичісуванням коріння, оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80 см. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями, розпушування на глибину 60-80см. 3. Часткове пониження пнів у смугах шириною 1,7-2м з наступним 4^x-кратним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 5. Створення плантаційних культур сосни.	2,5-3х0,5-0,7 2,5х2,5 або 3х3	56 57 58 59 60 61 62	Бп Ч Бп Ч Бп Ч Ч Бп Ч Бп Ч Бп 3-4р.Сз 1р Дз Ланками в ряду 8-10Сз 5-7Дз 1р.Дчр 1р.Ч або Сп 7р.Сз 5р.Бп 7р.Сз 5р.Дчр СзСзСзСзСз
Примітка: Після суцільного корчування пнів і розпушування ґрунту на глибину 60-80см саджають сосну звичайну, при частковому обробітку ґрунту – березу або дуб червоний.				
B_2 Зруби та інші ділянки вкриті куничником	1. Суцільне корчування пнів з вичісуванням коріння, оранка і однорічний пар, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	63 64 65	СзСзСзСзСз 7р.Сз 3рБп 7р.Сз 3р.Дчр

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
	2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м та обробіток ґрунту дисковими знаряддями, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см.		66	5р.Сз 1р.Бп
$B_2 – B_3$ Зруби поновлені листяними породами (1 кл. віку)	1. Прорубування коридорів шириною 2м, зрізування пнів врівень із землею і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Прорубування та корчування пнів у коридорах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Прорубування коридорів шириною 2м, проведення борозен двовідвальним плугом і поверненням родючого шару в їх дно дисковими знаряддями з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см.	2,5-4х0,5-0,7	67	СзСзСзСзСз
$B_2 – B_3$ Зруби частково поновлені сосною та листяними породами	Площадками 1х1м або 1,5х1,5м. На 1 га 500-600 площадок в місцях, де немає природного поновлення. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	68	СзСзСзСзСз
B_3 Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубах в ТУМ B_2 без поновлення (пункти 1,2). 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 3. На ділянках, де можливий застій води, проведення борозен глибиною 20-25см і садіння сіянців в гребінь скиб.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5 5х1-0,7	69 70	СзСзСзСзСз 2пари рядів Сз 1пара рядів Дз
б) з поновленням другорядних порід	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубах в ТУМ B_2 без поновлення (пункти 1,2).	2,5-3х0,5-0,7	71	СзСзСзСзСз
$B_2 – B_3$	1. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту	2,5-3х0,5-0,7	72	СзСзСзСзСз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
Свіжі зруби з чагарниками	дисковими знаряддями. 2. Прорубування коридорів шириною 2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.			
$B_2 – B_3$ Заплави річок, вкриті чагарниками	1. Прорубування коридорів перпендикулярно руслу річки шириною 1,5-2м. Відстань між центрами коридорів 4-5м. 2. Обробіток ґрунту дисковими знаряддями і влаштування ям ямокопачами. Садивний матеріал – великомірні саджанці. Садіння ручне.	4х4 5х5 5х2	73 74	ТчТчТчТчТч Тч Взг Тч Взг Взг Тч Взг Тч
$B_2 – B_3$ Заплави річок без чагарників	1. Маркування ґрунту та копання ям ямокопачами. Садіння ручне. 2. Обробіток смуг фрезами або дисковими знаряддями.	4х4 або5х5 4х0,75	75 76	ТТТТТТТТТ ТЧТЧТЧТЧТЧ
Примітки: 1. В заплавах річок віддають перевагу тополі чорній (осокір) , в понижених місцях з родючими ґрунтами – вербі ламкій і білій. 2. Від меженного рівня води до брівки берега а також по самому березі створюють чагарниковий пояс в залежності від умов з верби трьохтичинкової, російської, кошикової, шелюги, аморфи. На багатих ґрунтах на брівці берега саджають калину звичайну. 3. При змішуванні тополі з чагарниками використовують свидину, птелею, бузину чорну, бузину червону та інші види. 4. З боку поля, а також вздовж доріг і прогонів захисні лісові насадження облямовують 3-4 рядами шипшини, терну, глоду або обліпихи.				
$B_2 – B_3$ Заплави річок, що заливаються водою на порівняно короткий термін	1. Обробіток ґрунту смугами за допомогою фрез або дискових знарядь. Напрямок смуг орієнтований перпендикулярно руслу річки або основній течії весною в період повені. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7 1,5х0,5	77 78 79 80	3-4р.Сз 1р.Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 7х10 Ч або Гшз Грз Дчр Бп Ч Бп Ч Бп Ч або 1р.Бп 1р.Ч Бп Ч Ч Бп Ч Ч Ч Ч Бп Ч Ч Бп
B_4 Свіжі зруби, поновлення відсутнє	Проведення борозен двовідвальним плугом глибиною 20-25см і садіння сіянців в гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	2,5-3х0,5	81 82	СзСзСзСзСз БпБпБпБпБп

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
Примітки: 1. Для забезпечення надійного поновлення сосни в ТУМ B_3, B_4, крім садіння сіянців висівають насіння навколо пнів з розрахунку 50-70 г/га. 2. При товщині торфу до 50-70см саджають сосну, при більшій – березу. На ділянках з проточним зволоженням як домішку до сосни і берези ланками вводять вільху чорну за схемою 15-20 сіянців головної породи 5-7 сіянців вільхи і т. д.				
СУДІБРОВИ І СУГРУДКИ				
$C_0 – C_1$ Свіжі і старі зруби. Рельєф рівнинний	1. Суцільне корчування пнів, вичісування коріння, обробіток ґрунту за системою чорного пару і безвідвальне розпушування на глибину 60-80см. 2. Корчування пнів у смугах шириною 2м з наступним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 3. Зрізування пнів у смугах шириною 2м з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями.	2,5х0,5-0,7	83 84 85 86	СзСзСзСзСз 2р.Сз 1р.Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7 Ч або Дз 4-5р.Сз 1р.Дз
Примітки: 1. Чагарники – скумпія, клен татарський, глід, терен, смородина золотиста. Колючі чагарники – глід, терен, обліпиху і шипшину для садіння по межах ділянок 3-4 рядами. 2. В ТУМ C_1 крім чагарників, зокрема кизилу, можна використовувати грушу лісову і клен польовий.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
$C_2 – C_3$ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з наступним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 4. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60- 80см. 5. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 6. Суцільне пониження пнів і обробіток ґрунту дисковими знаряддями для створення плантаційних культур, маркування ґрунту в двох взаємоперпендикулярних напрямках. Садіння ручне.	2-3х0,5-0,7 1,5х0,5 3х3-1,5 3,5х3,5-1,5 4х4-1,5	87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105	4-5р.Сз 1р.Дз або Лпд 4р.Сз 1р.Яле Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7Дз Лпд Яле Яле Яле Яле 1р.Гхч 1р.Ч Мде Ч Сп Ч Мде Мде Ч Ч Мде Мде Сп Мде Сп 1р.Дз 1р.Сп 1р.Дз 1р.СпЧ 5р.Сз 5р.Яле 5р.Сз 5р.Мде 5р.Сз 3р.Дз 1р.Дчр 1р.Ч 10р.Сз 10р.Бп 10р.Сз 10р.Дчр СзСзСзСзСз ЯлеЯлеЯлеЯле ДглДглДглДгл
Примітки: 1. Крім дуба звичайного суборевого екотипу, в ТУМ C_2 як домішку до сосни використовують липу серцелисту, клени гостролистий і татарський, свидину, бруслину бородавчасту і європейську, горобину звичайну, граб, грушу лісову, ліщину, черемшину пізню, дуб червоний, барбарис звичайний та інші породи. 2. Чисті культури ялини створюють на невеликих за площею ділянках серед соснових або листяних деревостанів. 3. Дуб як головну породу саджають в перехідних ТУМ від C_2 до $Д_2$.				
б) з поновленням другорядних порід	Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам в ТУМ C_2 без природного поновлення (пункти 1,2,3,4,).	2,5-4х0,5-0,7	106 107 108	СзСзСзСзСз ЯлеЯлеЯлеЯле ДзДзДзДзДз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
			109 110	ГхчГхчГхчГхч МдеМдеМдеМде
$C_2 – C_3$ Свіжі зруби з груповим розміщенням поновлення	1. Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам у ТУМ C_2 без природного поновлення. 2. Площадками 1х1м або 1,5х1,5м. На 1 га 500-600 площадок в місцях, де немає природного поновлення. 3. Ямокопачами в місцях, де немає поновлення – 700-800 ям/га.	2,5-4х0,5 5 сіянців на площадку 1 великомірний саджанець в ямку	111 112 113 114 115 116 117	СзСзСзСзСз ЯлеЯлеЯлеЯле ДзДзДзДзДз СзСзСзСзСз ЯлеЯлеЯлеЯле ЯлеЯлеЯлеЯле МдеМдеМдеМде
Примітка: Для активізації ґрунтових мікробіологічних процесів і підвищення продуктивності лісу, як домішку до сосни в ТУМ C_2-C_3 в кожне 15 або 20 садивне місце вводять ялину або модрину.				
C_2 Зруби насаджень, пошкоджених кореневою губкою	1. Корчування пнів і вичісування коріння, оранка та безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах майбутнього садіння. 2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см.	2,5-3х0,5-0,7	118 119 120 121 122 123 124	Бп Ч Бп Ч Бп Ч Ч Бп Ч Бп Ч Бп Бп Ч Ч Бп Ч Ч Бп Ч Ч Бп Ланками в ряду 8-10 сіянців Сз і 5-7 Дз або 10-15 Дз і 5-7 Сп 1р.Бп 1р.Ч 1р.Дчр 1р.СпЧ 7р.Сз 3р.БпЧ Мде Ч Ч Мде
Примітка: Супутні породи – липа дрібнолиста, клен гостролистий, клен польовий, горбина звичайна, груша лісова, черемшина звичайна та інші. Чагарники – бузина червона, свидина, клен татарський, акація жовта, бруслина бородавчаста і європейська, ліщина, кизил та інші.				
C_2 Задернілі галявини, староорні землі	1. Суцільна оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см	2,5-3х0,5-0,7		Схеми змішування відповідно свіжим зрубам в

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
				ТУМ C_2 без поновлення.
C_3 Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубах у ТУМ C_2 без поновлення (пункти 1,2,3,5). 2. На ділянках, де спостерігається надмірне зволоження – проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців у гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	125 126 127 128 129 130 131 132	4-5р.Сз 1р.Дз 1р.Дз 1р.СпЧ Ланками 10-15 сіянців Дз і 7-10 СпЧ 5р.Сз 5р.Дз Ланками 10-15 сіянців Дз і 7-10 Сз 1р. Гхч 1р. Ч 2пари рядів Сз 1пара рядів Дз
		5х1-0,7		
Примітки: 1. Крім дуба звичайного суборевого екотипу сосну змішують з липою дрібнолистою, кленом гостролистим, горобиною звичайною, акацією жовтою, калиною звичайною, ліщиною, грабом, вільхою чорною та інші породи. 2. В передгірських районах Карпат в ТУМ C_2-C_3 в кожне 20-25 садивне місце або групами вводять псевдотсугу тисолисту (дугласію)				
б) з поновленням листяних порід та чагарників	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубах без поновлення.	2,5-4х0,5-0,7	133 134 135 136	СзСзСзСзСз ДзДзДзДзДз ЯлеЯлеЯлеЯле БхаБхаБхаБха
Примітка: В ТУМ C_3 головними породами можуть бути сосна звичайна або дуб звичайний. Дуб доцільно саджати на ділянках з поновленням осики, яка є проміжним господарем грибу, що спричиняє хворобу сосни – сосновий вертун. В культурах дуба ширина міжрядь 4-5м.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
$С_2 – С_3$ Зруби, вкриті порослю другорядних порід 1-2 класу віку	1. Прорубування коридорів шириною 2м з наступним корчуванням пнів і обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Прорубування коридорів шириною 2м, зрізування пнів врівень із землею та обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Прорубування коридорів шириною 2,5м, проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Прорубування коридорів шириною 4м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями, залишення куліс із незрубаною порослю шириною 2-4м.	4-5х0,5 Садіння в коридорі 2^x рядів з міжряддями 1,5-2м	137 138 139 140 141 142 143 144	СзСзСзСзСз ЯлеЯлеЯлеЯле 3-4р.Сз 1р.Яле Ланками 15-20 сіянців Сз і 5-7 Яле або Дз МдеМдеМдеМде СзСзСзСзСз ЯлеЯлеЯлеЯле МдеМдеМдеМде
Примітка: Ялину і модрину бажано саджати великомірними саджанцями.				
$С_3$ Староорні землі	1. Суцільна оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см	4х4 , 5х5, 6х6 2,5-5х0,7-2 або 1,5х0,5	145 146 147	ТчТчТчТчТч СзСзСзСзСз 1р.Дчр 1р.СпЧ
$С_2 – С_3$ Заплави річок, вкриті чагарниками	Прорубування коридорів перпендикулярно руслу річки шириною 1,5-2м. Відстань між центрами коридорів 4-5м. Підготовка ґрунту дисковими знаряддями і ямокопачами. Садіння саджанців тополі або верби у мікропониженнях, з вогким і мокрим ґрунтом – садіння цих же порід кілками.	4х4 або 4х2 або 5х2	148 149 150 151	ТчТчТчТчТч ВрбВрбВрбВрб 1р.Тч 1р.Врб 1р.Тч 1р.Взг
$С_2 – С_3$ Заплави річок без чагарникової рослинності	Підготовка ґрунту фрезами або дисковими знаряддями і ямокопачами. Садіння великомірними саджанцями тополі., верби, а чагарників - сіянцями. Садіння ручне.	4х4 або 3х3 4х0,5	152 153 154	ТчТчТчТчТч ВрбВрбВрбВрб Тч Ч Ч Ч Ч Тч Ч Ч Ч Ч Тч
Примітка: В плакорних умовах створюють культури тополі укоріненими саджанцями районованих гібридів і найбільш продуктивних форм євро-американської тополі (робуста, серотіна, регенерата, а при їхній відсутності – мериландіка). В заплавах річок саджають тополю чорну і білу.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
$C_2 – C_3$ Заплави річок, які заливаються водою на порівняно короткий термін. Ґрунти піщані і супіщані	Обробіток ґрунту смугами за допомогою фрез, або дискового знаряддя. Напрямок смуг зорієнтований перпендикулярно руслу річки або основним потокам під час повені.	3х0,5	155 156 157	3-4р.Сз 1р.Ч 1р.Бп 1р.Ч Б Ч Б Ч Б Ч
Примітка: Від меженного рівня води і до брівки берега створюють чагарниковий пояс з верби трьохтичинкової, російської, кошикової, а також аморфи. Безпосередньо вздовж берега саджають 1-2 ряди калини. Від поля, а також вздовж доріг і галявин створюють 2-4 рядні живоплоти з обліпихи, шипшини, глоду і терну.				
C_4 Свіжі зруби а) з поновленням другорядних порід	Проведення борозен двовідвальним плугом на глибину 20-25см, садіння сіянців у гребінь скиб. Садіння ручне.	4-5х1	158 159 160	Влч Влч Влч Влч Бха Бха Бха Бха Яз Яз Яз Яз Яз
б) з груповим поновленням головних і другорядних порід	1. В місцях де немає природного поновлення, проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців у гребінь скиб. Садіння ручне. 2. Проведення канав глибиною 0,7-1м і садіння сіянців в гребінь скиби 3. Ручне садіння великомірних саджанців вільхи чорної в ямки. 4. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м.На 1 га підготовка 500-600 площадок з розміщенням 4х4м або 4х5м. Садіння ручне. 5. Без підготовки ґрунту. Садіння кілків верби білої і ламкої в щілини, зроблені ломом.	4х1 500-700 шт/га На площадку 5 сіянців	161 162 163 164 165	Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Врб Врб Врб Врб 2р.Яз 2р.Врб
C_5 Свіжі зруби з нерівномірним поновленням	1. Садіння кілків верби ламкої або тополі в щілини, зроблені ломом.	500-700 шт / га	166 167	Врл Врл Врл Врл Тч Тч Тч Тч Тч
$C_4 – C_5$ Свіжі зруби, галявини, сіножаті низької якості	1. Влаштування канав плугами-кановокопачами. Садіння ручне. 2.Підготовка площадок-мікропідвищень бульдозерами або екскаваторами. Довжина 1,5-2м, ширина 0,7-1,2м і висота 0,5-0,7м. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне.	5х1 або 5 сіянців на площадку	168	Влч Влч Влч Влч

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
Примітка: Зруби в $С_5$ здебільшого залишаються під природне поновлення.				
ДІБРОВИ І ГРУДИ				
$Д_0$ Свіжі зруби на ділянках з ухилом а) до 5^0	1. Суцільне корчування пнів, вичісування коріння, оранка і однорічне утримування ґрунту під чорним паром. 2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	169 170 171 172	1р.Дз 1р.Ч 1р.Сз 1р.Ч 4р.Сав 1р.Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз і 5-7 Ч
б) 5^0 - 8^0	3. Пониження пнів врівень із землею в смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.		173	Ланками в ряду 15-20 сіянців Дз і 5-7 Ч
в) понад 8^0	4. Обробіток смуг вручну шириною 0,7-1м.		174	2р.Дз 1р.Ч
$Д_1$ Свіжі зруби без поновлення з ухилом а) до 5^0 б) 5^0 - 8^0 в) понад 8^0	1. Пониження пнів врівень із землею у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Обробіток смуг вручну шириною 0,7-1м.	2,5-3х0,5-0,7	175	1р. Дз 1р. Сп Ч
Примітка: В ТУМ $Д_0$-$Д_1$ використовують чагарники: скумпію, клен татарський, бузину чорну, глід, бруслину, шипшину, кизил, жимолость, бирючину та інші, а також супутні породи клен польовий, грушу лісову, черешню.				
$Д_1$ Свіжі зруби з поновленням другорядними породами	Способи обробітку ґрунту і садіння такі ж, як і на свіжих зрубах у ТУМ $Д_1$, де відсутнє поновлення.	6х0,5-0,7 4х0,5	176 177 178 179 180	ДзДзДзДзДз СзСзСзСзСз СавСавСавСав 3р.Дз 1р.Гхч 3р.Дз 1р.Чрш
Примітка: В ТУМ $Д_0$-$Д_1$ сосну саджають лише на ділянках поблизу тваринницьких ферм та вигонів, де культури можуть пошкоджуватись тваринами, а також в перехідних ТУМ від $Д_0$-$Д_1$ до $С_0$-$С_1$. Сосну чорну або кримську саджають в південних районах лісостепової зони, а в усіх інших – сосну звичайну.				
$Д_2$ – $Д_3$ а) свіжа і волога	Висівання жолудів під сапку за 1-2 роки до суцільної рубки насаджень без підготовки ґрунту.	4-8х0,5	181	ДзДзДзДзДз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
діброва з мертвим ґрунтовим покривом				
б) свіжі зруби на яких є або появиться через 1 – 2роки природне поновлення супутніх і чагарникових порід	1. Пониження пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 3м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями, садіння по центру смуг одного ряду дуба. 3. Корчування пнів у смугах шириною 2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 4. Без пониження пнів, ручна підготовка ґрунту смугами шириною 1-1,5м. 5. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями.	6-8х0,5-0,7 4х0,5 8-10х0,5 8х0,5 або 4х0,5	182 183 184 185 186 187 188 189 190 191	ДзДзДзДзДз 3р.Дз 1р.ланками ЯзСп Ланками в ряду 15-20 сіянців Дз і 3-5Яз або Бкл 2-3р.Дз 1р.Яз 4р.Дз 1р.Гхч 4р.Дз 1р.Чш 2-3р.Дз 1р.Яз ГхчГхчГхчГхч 2-3р.Дз 1р.Бкл або Бкл кулісами 2х0,5 в міжряддях дуба ГхчГхчГхчГхч

Примітки: 1. В ТУМ $Д_2$-$Д_3$ при наявності і достатній кількості природного поновлення ясена звичайного і порослевого дуба звичайного першої генерації ширина міжрядь збільшується до 10 і навіть 12 метрів.

2. Смуги в яких повинні зрізуватись пні, визначаються в натурі при відведенні лісосік, їх можна прорубувати також при проведенні останньої прохідної рубки.
3. Бук як домішку вводять в межах його природного ареалу. В передгір'ях Карпат крупномірними саджанцями вводять дугласію – 70-100 шт/га.
4. На зрубах, де немає поновлення ясена звичайного, його домішка в культурах не повинна перевищувати 30% початкової кількості садивних місць.
5. В ТУМ $Д_2$-$Д_3$ в ряди ясена в кожне 15-20 садивне місце вводять ялину або модрину.

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
$Д_2 – Д_3$ Свіжі зруби з груповим розміщенням природного поновлення	1. У місцях, де немає природного поновлення, способи обробітку ґрунту і садіння відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубах у ТУМ $Д_2$-$Д_3$ з рівномірним поновленням супутніх і чагарникових порід. 2. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м, в місцях, де немає природного поновлення дуба і ясена. Садіння ручне.	2,5-4х0,5-1 На площадку 5 сіянців	192 193 194 195 196	Дз чистими рядами з введенням в кожне 20 садивне місце Яле або Мде, а районах Прикарпаття Дгл 4р.Дз 1р.Гхч 4р.Дз 1р.Гшз 4р.Дз 1р.Лпд ДзДзДзДзДзДз
Примітки: 1. В ТУМ $Д_3$ на зрубах можливе створення культур бархату амурського чистими рядами як головної породи з шириною міжрядь 5-7м. 2. В ТУМ $Д_2$-$Д_3$ на зрубах з поновленням другорядних порід можливе створення культур дуба звичайного саджанцями висотою 0,5-0,7м (1600-1700 шт/га).				
$Д_2 – Д_3$ Зруби без поновлення	Пониження пнів у смугах шириною 2м, обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	197 198 199 200 201	1р.Дз 1р.СпЧ Ланками 1-й ряд 15-20 сіянців Дз 2-й ряд СпЧ 8р.Дз 2р.Гшз 4р.Дз 1р.Яв 1р.Чш 4р.Дз 1р.Гшз 4рДз 1р.Лпд
$Д_2 – Д_3$ Зруби, вкриті поростю другорядних порід 1-	1. Прорубування коридорів шириною 2-3м, пониження пнів і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів у розрубаних коридорах шириною 2-3м.	6-8х0,5		Схеми змішування і розміщення відповідно

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
2 класу віку				свіжим зрубам з поновленням у ТУМ $Д_2$-$Д_3$
$Д_1$ Галявини і землі непридатні для сільськогосподарського виробництва	Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару, безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см.	2,5-3х0,5-0,7 4х0,5	202 203 204 205 206 207	1р.Дз 1р.Ч або Сп 1р.Дз 1р.СпЧ 2р.Дз 1р.Ч або Сп 6р.Дз 2р.Гшз 4р.Дз 1р.Гхч 1р.Чш 6р.Дз 1р.Гшз 6р.Дз 1р.Лпд
$Д_2$ Галявини і землі непридатні для сільськогосподарського виробництва	1. Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см.	2,5-3х0,5 або 3х0,5-0,7 4х0,5	208 209 210 211 212 213	Дз Дз Дз Дз СпЧ СпЧ СпЧ Дз Дз Дз Дз СпЧ СпЧ СпЧ Яз Яз Яз Яз 1р.Дз 1р.Сп Ч 1-й ряд ланками 15-20Дз і 5-7Яз 2-й Сп Ч 6р.Дз 2р.Гшз 4р.Дз 1р.Гхч 1р.Чш 6р.Дз 1р.Гшз 6р.Дз 1р.Лпд
Примітки: 1. В ТУМ $Д_1$, $Д_2$, $Д_3$ разом з іншими супутніми породами саджають черешню звичайну, а в районах Поділля – береку лікарську і модрину японську. 2. В межах природного ареалу як домішку до дуба використовують бук лісовий, явір, горіх ведмежий.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
3. На заплавних, зокрема на безлісних ділянках, в ТУМ $Д_2$-$Д_3$ саджають культури тополі.				
$Д_4$ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців в гребінь скиби. Садіння ручне. 2. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає поновлення. На 1 га 500-700 площадок.	4х1 на площадку 4-5 сіянців	214	Влч Влч Влч Влч
б) групове поновлення	1. Площадки 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає природного поновлення. Садіння ручне. На 1 га 500-700 площадок,	На площадку 5 сіянців Влч, або 1 кілок Врб	215 216	Влч Влч Влч Влч Врб Врб Врб Врб
Примітка: В ТУМ $В_4$ другою головною породою в суміші з вільхою може бути ясен звичайний (болотний екотип). Вводять його в культури ланками довжиною 2,5-3,5м до 30% від кількості садивних місць.				
$Д_5$ Зруби з груповим розміщенням порос-лі і самосіву вільхи	1. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає природного поновлення. На 1 га 500х600 площадок. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	217	Влч Влч Влч Влч Влч
$Д_5$ Заплавні ділянки на зрубах	1. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає природного поновлення. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	218 219	Врб Врб Врб Врб Тч Тч Тч Тч
Примітка: В ТУМ $С_3$, $С_4$, $С_5$, $Д_4$, $Д_5$ при створенні культур групами вводять калину звичайну і смородину чорну, в зелених зонах – черемшину звичайну.				
Типи лісових культур для яружно-балкових земель поліської і лісостепової зон. Прияружні і прибалкові староорні землі, пустирі і крутосхили, яружно-балкові та інші ділянки, непридатні для сільського господарства. Ґрунти дерново-підзолисті, сірі світло- і темно-сірі лісові. За механічним складом від важко- і легкосуглинкових до супіщаних, сильно-, середньо- і слабозмитих, з різним ступенем задерніння. Експозиція схилів різна. Розміщення садивних місць 2,5-3х0,5. Садіння лісових культур і догляд за ними виконується механізованим шляхом. При ланковому способі змішування довжина ланки дуба і сосни 5-8м, супутніх порід 4-5м, чагарникових 2,5-3м.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
Прибалкові та прияружні ділянки, а також схили до 5^0 $C_0 – C_1$	1. Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару. Безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. При необхідності для затримування вологи – влаштування по верхній межі ділянок водозатримуючих валів і канав заповнених хмизом та іншими рослинними залишками, снігозатримування, щілювання, борознування, кротування, застосування контурної та ступінчатої (комбінованої) оранки, а також інші вологонакопичувальні протиерозійні заходи. Весною перед садінням – поновлення ґрунту боронуванням. Перед початком робіт з обробітку ґрунту, загортання яруг глибиною до 5-6м, виположування схилів, прибирання перешкод (каміння, окремих дерев та чагарників), будівництво водозатримуючих і водонаправляючих валів, лотків-водоскидів та загат. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями. 3. Наорювання смуг шириною 15-30м із залишенням між ними незораних смуг шириною 2,5-3м для зменшення ерозії ґрунтів. Смуги обробляють за системою чорного пару. В рядах садіння восени проводиться безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, а весною боронування.	2,5-3х0,5-0,7	220 221 222	3-4р.Сз 1р.Клп 3-4р.Сз 1р.Дчр 2-3р.Сз 1р.Яз
C_2	-- * --	2,5-3х0,5-0,7	223 224 225 226 227	2-3р.Сз 1р.СпЧ Ланками Сз Дз Ч 1р. Дчр 1р. Ч 1р. Бп 1р. Ч Бп ЧЧ Бп ЧЧ
Примітка: Для C_0-C_1 чагарники – шипшина, дика маслинка, скумпія, глід, терен, клен татарський; супутні породи – клен польовий і груша лісова. Для C_2 чагарники – клен татарський, барбарис звичайний, свидина, ліщина, черемшина пізня і звичайна, бруслина європейська; супутні породи – дуб (суборевий екотип), липа, горобина звичайна, груша лісова, клени гостролистий і польовий. Акацію білу саджають навколо діючих яруг (3-4 ряди) та на сильно еродованих схилах зі свіжими та достатньо багатими ґрунтами в суміші з чагарниками і супутніми породами. Супутні породи для $Д_0$-$Д_1$ – груша, черешня, клен польовий, липа.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
Чагарники – клен татарський, шипшина, скумпія, глід, терен, барбарис звичайний, маслинка.				
$Д_0$	-- * --	2,5-3х0,5	228 229	2р.Дз 1р.Ч 3р.Сз 1р.Гшз
$Д_1$	-- * --	2,5-3х0,5	230 231 232	1р.Дз 1р.Ч 2р.Дз 1р.Ч 2р.Сз 1р.Ч
$Д_2$	-- * --	2,5-3х0,5-0,7	233	1р.Дз 1р.Клп Ч
Примітки: 1. В ТУМ $Д_1$-$Д_2$ як домішку до дуба використовують всі супутні і чагарникові породи, які ростуть з ним в насадженнях природного походження. 2. В ТУМ $С_2$-$Д_2$ в кожне 15-20 садивне місце можна вводити модрину, а замість дуба як головну породу використовують горіх чорний. 3. Колючі чагарники висаджують 3-4 рядами по периметру заліснюваних ділянок або вводять їх кулісами через кожні 40-50 метрів.				
Схили стрімкістю 5^0 - 8^0	1. Наорювання смуг шириною 15-30м із залишенням між ними незораних смуг шириною 2,5-3м для зменшення ерозії ґрунтів. Смуги обробляють за системою чорного пару. В рядах садіння восени проводиться безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, а весною боронування. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями.			Типи, способи створення лісових культур і схеми змішування порід такі ж, як і в ділянках з ухилом до 5^0.
Схили стрімкістю 9^0 - 12^0 $С_1$ – $С_2$	1. Наорювання терас шириною 2,5-3м із зворотнім схилом 2^0-3^0 з обробітком їх за системою чорного пару. Відстань між центрами терас 3-4м. Безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80 см, а весною – боронування. 3.Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт.		234 235	Ланками Сз Клп Ч Ланками Акб Ч
$Д_1$	-- * --		236	Ланками Дз Клп Ч Сз
$Д_2$	-- * --		237	Ланками Дз Лпд

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
			238	Ч 1р.Дз 1р.Лпд Ч
Примітки: 1. На кожній терасі висаджують один ряд сіянців. 2. Між терасами під сапку без обробітку ґрунту висівають насіння чагарникових порід.				
Схили стрімкістю 13^0 - 35^0 $С_1 – С_2$ $Д_1 – Д_2$	1. Влаштування врізних лавовидних терас шириною 2,5-3,5м із зворотнім схилом 3^0-4^0 і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80 см. Одночасно з терасуванням – влаштування доріг-терас і розворотів для тракторів та інших машин. 2. Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт.			Способи створення культур і змішування порід ті ж самі, що й для ділянок зі стрімкістю схилів 9^0 - 12^0
Схили стрімкістю 36^0 і більше $С_1 – С_2$	Наорювання терас кіньми з шириною полотна 0,7-1,4м із зворотнім схилом 2^0-3^0. Відстань між центрами терас 2,5-3,5м. Садіння сіянців і догляд за лісовими культурами ручні.			Схеми змішування порід такі ж як і для ділянок з ухилом 9^0 - 12^0
Днища і схили яруг, вузькі водопідвідні улоговини $С_1 – С_2$ $Д_1 – Д_2$	Зняття дернини і укладання її з нижньої сторони площадки дерном донизу, влаштування терас - площадок довжиною 1,5-2м, шириною 0,7-1м. Відстань між площадками 2,5-3м. ручне розпушування терас на глибину 20-25 см.		239 240 241	Ланками АкбЧОбк Ланками Кз Мал Арч Ірк Трк Шпс Смч Гдк Садіння чагарникових верб
Примітка: На кожній площадці висаджують три сіянці акації або коренепаросткових чагарників. Акація і чагарники можуть чергуватись рядами або через одну площадку в ряду. Обліпиху, калину та інші коренепаросткові чагарники висаджують по днищах яруг.				
Ділянки між відвершками ярів	Влаштування площадок корчувачами, навісними площадковлаштувачами, бульдозерами, до ножів яких приварені		242	Дз Дз Дз Дз Ч Ч Ч Ч

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
$Д_0 – Д_1$	спеціальні зуби розмір площадок по довжині 2-3м і ширині 1,5-2м. На 1га 600-800 площадок.		243	Сз Сз Сз Сз Ч Ч Ч Ч
$С_0 – С_1$	-- * --		244	Сз Сз Сз Сз
Примітки: 1. На кожній площадці висаджують 5 сіянців. 2. В південних районах лісостепової зони крім сосни звичайної, вводять сосну чорну і кримську. На ділянках, які підстелені вапняками, сосна крейдяна (Харківська, Луганська і Донецька області).				
Кам'янисті тракторонедоступні крутосхили $С_0 – С_1$, $Д_0 – Д_1$	Буріння свердловин глибиною 60-70см, закладання вибухівки і влаштування площадок-лунок діаметром 1,2-2м, 400-800 шт/га. Планування дна і ручне садіння 3-7 сіянців у кожну лунку.		245	Сз Сз Сз Сз
Днища ярів і конуси виносу $С_2 – С_3$	Ручний обробіток ґрунту смугами поперек днища ярів. Ширина смуг 0,7м, між центрами смуг 1-1,5м. Розміщення садивних місць 1-1,5х0,4-0,5м.		246 247 248 249	Вртр Вртр Вртр Кз Кз Кз Кз Кз Обк Обк Обк Обк Смч Смч Смч Смч
Примітка: По днищах ярів саджають чагарникові верби, а також обліпиху, калину, аронію, смородину чорну, іргу, шипшину, малину та інші коренепаросткові породи.				
Днища ярів і конуси виносу $Д_2 – Д_3$	1. Влаштування по днищах ярів площадок бульдозерами, навісними площадковлаштувачами або корчувачами. Довжина площадок 2-2,5м і ширина 1-1,5м. На 1га 1000-1200 шт. 2. Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт. 3. Влаштування ям ямокопачами для садіння крупномірних саджанців тополі, або верби з розміщенням 4х2, 4х3, 4х4м. 4.Садіння кілків верби білої або тополі у щілини, зроблені ломами чи іншими знаряддями.		250 251 252 253	Тб Тб Тб Тб Тч Тч Тч Тч Врб Врб Врб Врб Врл Врл Врл Врл
Примітки: 1. Для садіння по днищах ярів також доцільно саджати тополю білу, яка дає чисельні кореневі паростки. 2. На стрімких майже прямовисних схилах ярів, де обробіток ґрунту неможливий, висівають врозкид насіння клена ясенелистого, айланту, аморфи, бузку і акації білої, а також саджають живці берези та оцтового дерева.				

Примітка: В основу типів лісових культур покладено роботу Вакулюка П. Г., Самоплавського В.І. „Лісовідновлення та лісорозведення в рівнинних районах України” (Фастів. Поліфаст. 1998).

Умовні позначення та скорочення

Деревні і чагарникові породи

Сз	сосна звичайна
Сб	сосна Банкса
Сав	сосна австрійська (чорна)
Яле	ялина європейська
Мде	модрина європейська
Дгл	дугласія
Дз	дуб звичайний
Дчр	дуб червоний (бореальний)
Бкл	бук лісовий
Яз	ясен звичайний
Яв	явір
Клг	клен гостролистий
Клп	клен польовий
Взг	в’яз гладкий
Акб	акація біла
Влч	вільха чорна
Бп	береза повисла (пухнаста)
Лпд	липа дрібнолиста
Тб	тополя біла
Тч	тополя чорна
Врб	верба біла
Врл	верба ламка
Вртр	верба тритичинкова
Бха	бархат амурський
Гшз	груша звичайна
Грз	горобина
Гхч	горіх чорний
Бер	берека лікарська
Обк	обліпиха крушиновидна
Кз	калина звичайна
Мал	малина
Арч	аронія чорноплідна
Ірк	ірга овальна (круглолиста)
Трк	терен колючий
Шпс	шипшина собача
Гдк	глід колючий
Смч	смородина чорна
Сп	супутні породи
Ч	чагарники

ЛАНДШАФТНА ТАКСАЦІЯ ЛІСІВ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

1. Групи типів ландшафтів

Група типу ландшафту	Код	Особливості ландшафту	Зімкнутість намету
1.Закриті простори, огляд малий	ЗГ	Деревостани горизонтальної зімкнутості, чисті і мішані за складом, усіх типів лісу. Одноярусні, одновікові, з рівномірним розташуванням на площі насадження. Чагарники висотою більше 1,5 м	0,6-1,0
	ЗВ	Деревостани вертикальної зімкнутості, переважно мішані за складом або чисті з тіневитривалих порід різних поколінь. Двохярусні або багатоярусні деревостани з груповим розміщенням дерев по площі та вертикальною чи ступінчатою зімкнутістю. Галявини між групами не з'єднуються між собою	0,6-1,0
2. Напіввідкриті простори, огляд середній	НР	Зріджені деревостани з рівномірним розташуванням дерев, чисті або мішані за складом, одновікові. Чагарники зімкнутістю 0,4-0,5. Ландшафтні незімкнуті лісові культури висотою більше і ,5 м	0,3-0,5
	НН	Зріджені деревостани з нерівномірним розташу-ванням дерев. Особливості цього ландшафту: - різна величина груп з вільною конфігурацією меж, сполучені галявини, величина яких рівна подвійній і більше висоті дерев в групах; - периферійні дерева з довгими та широкими кронами, під якими зформоване узлісся з чагарників; - трав'яний покрив на галявинах має хороший розвиток; - чагарники зімкнутістю 0,4-0,5 та ландшафтні незімкнуті культури висотою більше 1,5 м, розміщені групами	0,3-0,5
3.Відкриті простори, огляд великий	ВР	Рідколісся з рівномірним розташуванням дерев, проекції крон яких займають 10-20% площі ділянки	0,1-0,2
	ВП	Ділянки з поодинокими деревами або окремими невеличкими групами чагарників. Деревно-чагарни-кова рослинність займає менше 10% площі ділянки. Чагарники та незімкнуті культури висотою до 1,5 м	
	ВБ	Ділянки без дерев і чагарників	

2. Ступені стійкості природних комплексів до рекреаційних навантажень

а) в умовах рівнинного рельєфу

Переважаючі деревні породи, категорії земель	Ступені стійкості				
	5	4	3	2	1
	Типи лісорослинних умов				
Сосна	Ао, $А_1$, А4, $А_5$, Во, $В_5$, $С_4$, $С_5$, $Д_4$,$Д_5$	$А_2$, $В_1$,Со, До	Аз, $В_2$, $В_4$, $С_1$,$Д_1$	Вз, $С_2$, Сз, $Д_2$,$Д_3$	
Ялина, ялиця	$В_4$,$В_5$,$С_4$, $С_5$,$Д_4$,$Д_5$ $Д_4$,$Д_5$	$В_2$, Вз	$С_2$,$Д_1$	Сз, $Д_2$, Дз	
Дуб, бук, граб	$В_4$, $В_5$, $С_0$, $С_5$, $Д_5$	$В_2$, Вз, $С_1$,$С_4$, $Д_0$, $Д_4$	$С_2$,$Д_1$	Сз, $Д_2$, Дз	
Береза, осика	$А_4$, $А_5$, $В_0$, $В_5$,$С_5$,$Д_5$	$А_2$, Вз, $В_1$, $В_4$, $С_0$, $Д_0$	$В_2$, $С_1$, $С_4$, $Д_4$	Вз, $С_2$, $Д_1$	$С_3$, $Д_2$, Дз
Вільха, ясен	$В_2$, $В_3$, $В_4$, $В_5$, $С_2$, Сз, $Д_5$	$С_4$, $Д_2$, $Д_4$	Сз, Дз		
Ландшафтні поляни				$В_2$, $В_3$, $С_1$, До,Дз	$С_2$,Сз.$Д_1$, $Д_2$
Пасовища	решта	Вз, Со,$С_4$, $Д_4$	$В_2$, $С_1$, $С_2$, $С_3$,$Д_0$,$Д_1$	$Д_2$,Дз	
Сіножаті	решта	$С_2$,Сз, $Д_2$, Дз			

Примітки:

1. Найвища ступінь стійкості - перша.

2.Визначена ступінь стійкості знижується на 1 бал в молодняках висотою до 2 м, в насадженнях, де здорових дерев менше 75%, при стрімкості схилів більше 15 градусів.

б) в гірських умовах

Переважаючі деревні породи, категорії земель	Ступені стійкості				
	5	4	3	2	1
	Типи лісорослинних умов				
Хвойні	більше 20	11-20	6-10	0-5	
Твердолистяні	більше 25	16-25	11-15	6-10	0-5
М'яколистяні	більше 35	26-35	16-25	6-15	0-5
Ландшафтні галявини	-	-	11-15	6-10	0-5
Пасовища	більше 15	6-15	0-5		
Сіножаті	більше 5	0-5			

в) ознаки корегування визначення ступеня стійкості

Фактори, що враховуються	Зниження стійкості	
	на 1 бал	на 2 бали
1. Вологість лісорослинних умов	сухі та сирі гігротопи	дуже сухі та мокрі гігротопи
2. Наявність ерозійних процесів	середньозмиті ґрунти	сильнозмиті ґрунти
3. Висота насаджень	1-3 м	до 1 м
4. Санітарний стан насаджень: а) здорових дерев в хвойних деревостанах, %	51-90	до 50
б) здорових дерев в листяних деревостанах, %	31-70	до 30

Примітка: Після корегування ступінь стійкості не може приймати значення більше 5 балів.

3. Стадії рекреаційної дигресії

Стадія дигресії	Коефіцієнт рекреації (Кр)	Стан трав'яного і мохового покриву та лісової підстилки	Стан деревостану, підросту і підліску
1	Кр до 0,05	Трав'яний і моховий покрив без змін і відповідає типу лісу. Підстилка не порушена	Підріст і підлісок відповідають лісорослинним умовам і не пошкоджені
2	Кр - 0,06-0,1	Трав'яний і моховий покрив мало пошкоджений, його ярусність збереглася	Підріст і підлісок в задовільному та доброму стані.В деревостані переважають дерева доброго та задовільного стану (75-90%)
3	Кр - 0,11-0,3	Трав'яний і моховий покрив пошкоджено на значній площі. Кількість лісових та лісолугових трав зменшилась. Наявність бур'яну або лугових трав, не характерних для лісорослинних умов ділянки. Ярусність покриву ще зберігається	Підріст, який зберігся, мало диференційований. Майже нема сходів корінних лісоуворюючих порід
4	Кр - 0,31-0,6	Трав'яний і моховий покрив деградує. Різко збільшилась фітомаса і чисельність бур'яну та лугових рослин. Підстилка в стадії руйнування	Своєрідна структура біогеоценозу у вигляді чередування куртин підліску і мало життєздатного підросту, обмежених галявинами і стежками
5	Кр - 0,61 і більше	Трав'яний і моховий покрив, характерний для лісорослинних умов ділянки, деградував Покриття та фітомаса бур'яну і лугових рослин набагато більші, ніж лісових, які збереглися лише біля стовбурів дерев. Підстилка в стадії повного руйнування	Підріст і підлісок майже повністю відсутні. Різко збільшена освітлюваність під наметом деревостану. Дерева мають механічні пошкодження, всихають. У значної частини дерев коріння оголене і виступає на поверхню

4. Класи рекреаційної оцінки

Класи оцінки	Сума показників естетичної оцінки, пішохідної доступності та додаткової оцінки
1 клас (висока оцінка)	3-8
2 клас (середня оцінка)	9-11
3 клас (низька оцінка)	12-15

5. Класи естетичної оцінки

1) Вкриті лісовою рослинністю землі

а) рівнинні умови

Склад насаджень	Вологість лісорослинних умов і вікові градації, років											
	сирі і мокрі				дуже сухі і вологі				сухі і свіжі			
	до 20	21-50	51-80	більше 80	до 20	21-50	51-80	більше 80	до 20	21-50	51-80	більше 80
В складі 8-10 одиниць найбільш розповсюджених порід в об'єкті	5	5	5	4	5	4	3	3	4	3	2	2
В складі 3-7 одиниць найбільш розповсюдже них порід в об'єкті	5	5	4	3	4	3	2	2	4	2	2	1
В складі 8-10 одиниць менш розповсюдже-них порід в об'єкті	5	4	3	3	4	3	2	2	3	2	1	1

Примітка. Найвищий клас естетичної оцінки – 1.

б) гірські умови

Склад насаджень	Експозиція та стрімкість схилів, градусів Вікові градації, років											
	Пн 0-15; Пд 0-5				Пн 16 і>; Пд 6-15				Пд 16 і більше			
	до 20	21-50	51-80	більше 80	до 20	21–50	51-80	більше 80	до 20	21-50	51-80	більше 80
В складі 8-10 одиниць найбільш розповсюджених порід в об'єкті	5	5	4	3	5	4	3	3	4	3	3	2
В складі 3-7 одиниць найбільш розповсюдже них порід в об'єкті	5	4	3	3	4	3	3	2	3	3	2	1
В складі 8-10 одиниць менш розповсюдже-них порід в об'єкті	4	3	3	2	3	3	2	1	3	2	1	1

Примітка: До північних відносяться експозиції: північно-східні, північно-західні, північні та східні; до південних - решта.

2) Сіножаті. пасовища, ландшафтні галявини

а) рівнинні умови

Клас естетичної оцінки	Коротка характеристика ділянки
1	Суходільна, чиста, з хорошим травостосм із цінних злакових та бобових трав
2	Суходільна з малоцінним трав'яним покровом або заросла до 10 % площі чагарниками
3	Суходільна зі зрідженим травостоєм (вибиті пасовища)
4	Періодично затоплювана, купиниста або заросла чагарника-ми на 31-50 %
5	Сира або мокра, заросла чагарниками на 51 % і більше або заболочена

о) гірські умови

Переважаючі асоціації травостою	Експозиція та стрімкість схилів, град.				
	Пд 46 і більше; Пн 30 і більше	Пд 31-45 Пн 16-30	Пн і Пд 0-5	Пд 16-30 Пн 0-15	Пд 6-15
Щавлю альпійського	5	5	4	4	3
Чорниці, лохини, ситнику, моху	5	4	3	3	2
Широколистяних трав	4	3	3	3	2
Мичнику, костриці лежачої	4	3	3	2	1
Червоної і мальованої костриці	2	2	1	1	1

Загальні примітки для таблиць:

I. Естетична оцінка може бути підвищена на один клас при наявності груп високодекоративних дерев та кущів, привабливого узлісся.

2. Естетична оцінка знижується на один клас при наявності на ділянці більше 10 куб.м/га сухостою або захаращеності, сміття, сміттєзвалищ, порубкових решток, третьої та вище стадії дигресії.

3. Естетична оцінка знижується на два класи при наявності двох і більше ознак, перерахованих в п.2.

4. Для деяких категорій земель, які в тій чи іншій мірі використовуються або можуть використовуватися в рекреаційних цілях (пляжі, чагарники тощо), клас естетичної оцінки визначається безпосередньо, тобто для таких земель зразу визначається один із п'яти класів оцінки в залежності від впливу конкретного комплексу різних позитивних або негативних факторів.

6. Класи пішохідної доступності

а) рівнинні умови

Клас пішохідної доступності	Відстань від більшої частини ділянки до межі населеного пункту, м	Відстань від більшої частини ділянки до рекреаційного закладу або автостоянки, м	Відстань від більшої ділянки до дороги загального користування, м
1	до 500	до 250	до 100
2	501-1000	251-500	101-250
3	1001-2000	501-1000	251-500
4	2001-3000	1001-2000	501-1000
5	більше 3000	більше 2000	більше 1000

Примітка: При визначенні класу пішохідної доступності конкретної ділянки аналізуються її параметри для усіх граф таблиці. Найменший за величиною бал і буде визначати клас пішохідної доступності цієї ділянки.

б) гірські умови

Клас пішохідної доступності	Співвідношення ознак для віднесення до конкретного класу
1	Ділянка розташована безпосередньо біля будь-якого рекреаційного закладу, але не далі 250 м по горизонталі або ±50 м по вертикалі
2	Ділянка розташована в зоні, яка має відносну висоту до 300 м, і по ній або по її межі проходить дорога чи стежка
3	Ділянка розташована в зоні, яка має відносну висоту більше 300м, і по ній або по її межі проходить дорога чи стежка, а також (хоч би частково) в зоні з відносною висотою до 300 м і на віддалі від дороги чи стежки до 250 м по горизонталі або ±50 м по вертикалі
4	Ділянка розташована в зоні, яка має відносну висоту більше 300м, і на віддалі від дороги чи стежки до 250 м по горизонталі або ±50м по вертикалі, а також в зоні, яка має відносну висоту до 300 м, але на віддалі від дороги чи стежки більше 250 м по горизонталі або ±50 м по вертикалі

Клас пішохідної доступності	Співвідношення ознак для віднесення до конкретного класу
5	Ділянка розташована в зоні, яка має відносну висоту більше 300м, і на віддалі від дороги чи стежки більше 250 м по горизонталі або ±50 м по вертикалі

Примітка: Для практичного використання на перший погляд дешо громіздкої таблиці пропонується максимально спрощений її варіант, яким звичайно користуються виконавці після вивчення змісту вищенаведеної таблиці Визначені відповідні параметри ділянки порівнюються з параметрами таблиці. Місце співпадання параметрів і визначає клас пішохідної доступності.

в) спрощення визначення пішохідної доступності

Відносне перевищення	Класи пішохідної доступності							
	1	2		3		4		5
	безпосередньо	безпосередньо	до 250м і ±50м	безпосередньо	до 250м і ±50м	до 250м і ±50м	більше 250м і ±50м	більше 250м і ±50м
Біля рекреаційних закладів	+							
до 300 м			+		+		+	
більше 300м		+		+		+		+

7. Додаткова оцінка

Бал	Вкриті лісовою рослинністю землі	Сіножаті, пасовища, полонини, ландшафтні галявини	
		рівнинні умови	гірські умови
1	Наявність вартих уваги пам'яток і елементів благоустрою	Ландшафтні галявини з наявністю елементів благоустрою	Відкриті краєвиди далеких перспектив і є елементи благоустрою або варті уваги пам'ятки
2	Наявність тільки вартих уваги пам'яток	Ландшафтні галявини без елементів благоустрою	Відкриті краєвиди тільки далеких перспектив або середніх, але є елементи благоустрою або варті уваги пам'ятки
3	Наявність тільки елементів благоустрою	Сіножаті, пасови-ща з наявністю елементів благоустрою	Відкриті краєвиди тільки середніх перспектив
4	Можливий збір ягід	Сіножаті і пасовища без елементів благоустрою	Відкриті краєвиди тільки близьких перспектив і є елементи благоустрою або варті уваги пам'ятки
5	Варті уваги пам'ятки, елементи благоустрою і ягідники на ділянці відсутні		Відкриті краєвиди тільки близьких перспектив

Примітки:

1. Можливий любительський збір чорниці, брусниці, малини, ожини, суниці, журавлини, лохини.

2. Варті уваги пам’ятки можуть бути такі: мальовничі виходи порід (скелі, водоспади, каменепади), естетичні або екзотичні рослинні групи або окремі дерева, тощо.

3. З елементів благоустрою можуть бути: обладнанні місця для різних видів відпочинку, оглядові майданчики, джерела, тощо.

4. Краєвиди: близьких перспектив – відкриті для огляду тільки оточуючі ділянки насадження, середніх перспектив – відкриті для огляду протилежні схили річкових долин в межах одного басейну; далеких перспектив – відкриті панорами декількох гірських хрубтів або долин.