

НАЯВНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ
І ІНШИХ ПОШКОДЖЕНЬ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ
станом на 01.01.2023 року
НПП "Голосіївський"
Голосіївське ПНДВ

| Квар-тал | Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Склад насаджень | Вік, ро-ків | Клас боні-тету | Тип лісу | Пов-но-та | Ступінь пошкод-ження |
|----------|--------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|----------|-----------|----------------------|
|----------|--------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|----------|-----------|----------------------|

Пошкодження хворобами лісу

=====

| Омела | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----------------|-----|----|------|------|---------|
| 7 | 27 | 1.0 | 10ВРБ | 68 | 1А | д4Гд | 0.65 | Слабка |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% | | | | | | | | |
| 24 | 10 | 3.5 | 5ГЗЗЛПД1КЛГ1ДЗ | 122 | 3 | д2Гд | 0.59 | Середня |
| 24 | 11 | 0.7 | 5ГЗЗЛПД1КЛГ1ДЗ | 122 | 3 | д3Гд | 0.61 | Середня |
| 24 | 14 | 1.2 | 5ГЗЗЛПД1КЛГ1ДЗ | 122 | 3 | д3Гд | 0.61 | Середня |
| 24 | 15 | 0.3 | 5ГЗЗЛПД1КЛГ1ДЗ | 122 | 3 | д2Гд | 0.61 | Середня |
| Разом | | | | | | | | |
| | | 6.7 | | | | | | |
| Відьміні мітли | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 1.8 | 5БРСЗАКБ1ЯВ1БКЛ | 103 | 2 | д2Гд | 0.74 | Слабка |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 5% | | | | | | | | |
| 8 | 16 | 0.3 | 5БПЗГЗ2ДЗ | 82 | 1А | д2Гд | 0.73 | Слабка |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 5% | | | | | | | | |
| 9 | 5 | 0.3 | 5ДЗ5ГЗ | 242 | 2 | д2Гд | 0.32 | Сильна |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 10% | | | | | | | | |

| Квар-тал | Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Склад насадження | Вік, ро-ків | Клас боні-тету | Тип лісу | Пов-но-та | Ступінь пошкод-ження |
|----------|--------------------|------------|------------------|-------------|----------------|----------|-----------|----------------------|
|----------|--------------------|------------|------------------|-------------|----------------|----------|-----------|----------------------|

16 3 0.5 70 1 д2Гд 0.63 Слабка
ЗвзДЗГЗ2клГ2лпд
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка
Разом 2.9

Губка соснова
16 5 1.1 10СЗ 152 1 д2Гд 0.31 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка
16 6 3.4 10СЗ 172 1А д2Гд 0.40 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка
22 8 1.0 9СЗ1ГЗ 162 1 д2Гд 0.50 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка
22 14 1.3 10СЗ 162 1 д2Гд 0.30 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка
27 9 0.2 10СЗ 182 1 д2Гд 0.49 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка
Разом 7.0

Трутовик дубовий
4 1 2.8 10ДЗ 252 3 д2Гд 0.30 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка
4 4 2.7 10ДЗ 242 2 д2Гд 0.31 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка
4 5 1.5 10ДЗ 242 2 д2Гд 0.30 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка
4 12 0.7 10ДЗ 252 3 д2Гд 0.30 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка
5 11 1.6 10ДЗ 252 2 д2Гд 0.31 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка
6 17 1.0 4лпд5ГЗ1ДЗ 162 3 д2Гд 0.31 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка
7 50 1.7 5ДЗ5ГЗ 252 2 д2Гд 0.31 Слабка

| Квар-тал | Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Склад насадження | Вік, ро-ків | Клас боні-тету | Тип лісу | Пов-но-та | Ступінь пошкод-ження |
|----------|--|------------|-------------------|-------------|----------------|----------|-----------|----------------------|
| | 7 | 51 | 0.4 10ГЗ | 67 | 3 | Д2ГД | 0.70 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% | | | | | | | |
| | 7 | 54 | 2.7 4ЛПД5ГЗ1ДЗ | 162 | 3 | Д2ГД | 0.30 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 5% | | | | | | | |
| | 8 | 10 | 1.0 8КЛГ2ГЗ | 72 | 1 | Д2ГД | 0.51 | Слабка |
| | 8 | 13 | 0.7 10ДЗ | 252 | 2 | Д2ГД | 0.30 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% | | | | | | | |
| | 8 | 18 | 0.4 9ГЗ1ДЗ | 72 | 1 | Д2ГД | 0.75 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 9 | 1 | 1.4 8ДЗ1БП1ГЗ | 232 | 2 | Д2ГД | 0.42 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% | | | | | | | |
| | 9 | 8 | 8.5 8ДЗ2СЗ | 242 | 2 | Д2ГД | 0.31 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 9 | 14 | 1.6 6ДЗ1ГЗ2СЗ1ЛПД | 222 | 2 | Д2ГД | 0.62 | Слабка |
| | 10 | 1 | 5.7 3ДЗ5ГЗ1ЛПД1ГЗ | 252 | 2 | Д2ГД | 0.47 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 10 | 2 | 1.2 3ДЗ6ГЗ1БП | 242 | 2 | Д2ГД | 0.48 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 11 | 8 | 6.6 9ДЗ1ГЗ | 222 | 2 | Д2ГД | 0.35 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 8.5 9ДЗ1ГЗ | 222 | 2 | Д2ГД | 0.35 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 11 | 13 | 1.0 9ДЗ1ГЗ | 222 | 2 | Д2ГД | 0.35 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 12 | 2 | 0.7 8СЗ1ДЗ1ГЗ | 93 | 1 | Д2ГД | 0.59 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 12 | 4 | 8.2 8ДЗ2ГЗ | 232 | 2 | Д2ГД | 0.32 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 5% | | | | | | | |
| | 12 | 17 | 0.6 3ДЗ7ГЗ | 232 | 2 | Д2ГД | 0.30 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 12 | 22 | 1.5 3ДЗ7ГЗ | 232 | 2 | Д2ГД | 0.30 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |

| Квар-тал | Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Склад насадження | Вік, ро-ків | Клас боні-тету | Тип лісу | Пов-но-та | Ступінь пошкод-ження |
|----------|--|------------|-------------------|-------------|----------------|----------|-----------|----------------------|
| | 12 | 27 | 0.3 3д37ГЗ | 232 | 2 | д2Гд | 0.30 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 13 | 2 | 1.0 8ГЗ2ДЗ | 152 | 3 | д2Гд | 0.33 | Середня |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 4% | | | | | | | |
| | 13 | 4 | 1.9 10ГЗ | 92 | 2 | д2Гд | 0.68 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 13 | 10 | 1.2 8ГЗ2ДЗ | 142 | 2 | д2Гд | 0.30 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 13 | 11 | 0.8 9ГЗ1ДЗ | 112 | 2 | д2Гд | 0.72 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 13 | 13 | 0.8 4ДЗ6ГЗ | 182 | 2 | д2Гд | 0.46 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 13 | 15 | 1.6 9ГЗ1ДЗ | 82 | 2 | д2Гд | 0.70 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 13 | 16 | 2.9 3д37ГЗ | 132 | 1 | д2Гд | 0.53 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 2% | | | | | | | |
| | 14 | 5 | 1.2 3д33лпд4ГЗ | 222 | 2 | д2Гд | 0.50 | Слабка |
| | 16 | 17 | 3.8 7ГЗ2клГ1лпд | 112 | 2 | д2Гд | 0.68 | Слабка |
| | 18 | 21 | 0.1 3д33ЯЗ4АКБ | 73 | 2 | д2Гд | 0.70 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 20 | 9 | 2.2 8д32ГЗ | 202 | 2 | д2Гд | 0.41 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 21 | 2 | 2.2 9д31ГЗ | 152 | 2 | д2Гд | 0.42 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% | | | | | | | |
| | 21 | 6 | 8.9 10ДЗ | 222 | 2 | д2Гд | 0.30 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 21 | 7 | 2.2 8дчр1д31клГ | 78 | 1Б | д2Гд | 0.79 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 21 | 10 | 3.3 9д31СЗ | 222 | 2 | д2Гд | 0.30 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 22 | 2 | 2.9 3д31д31клГ5ГЗ | 222 | 2 | д2Гд | 0.69 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |

| Квар-тал | Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Склад насадження | Вік, ро-ків | Клас боні-тету | Тип лісу | Пов-но-та | Ступінь пошкод-ження |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------------|-------------|----------------|----------|-----------|----------------------|
| | 22 | 4 | 2.1 8ДЗ2ГЗ | 132 | | 1 | Д2ГД 0.30 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 22 | 5 | 3.7 7ГЗ2ДЗ1КЛГ | 132 | | 2 | Д2ГД 0.60 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 22 | 6 | 4.3 10ДЗ | 242 | | 2 | Д2ГД 0.31 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 22 | 12 | 8.9 10ДЗ | 212 | | 2 | Д2ГД 0.40 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 23 | 2 | 0.6 7ГЗ2ДЗ1КЛГ | 152 | | 2 | Д2ГД 0.31 | Слабка |
| | 23 | 6 | 3.4 6ЛПД3ГЗ1КЛГ | 172 | | 2 | Д2ГД 0.66 | Слабка |
| | 25 | 11 | 0.7 7ДЗ1ЯЗ2ГЗ | 68 | | 1 | Д2ГД 0.69 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 25 | 18 | 0.9 5ДЗ2КЛГ1ЛПД2ГЗ | 182 | | 3 | Д2ГД 0.32 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 25 | 35 | 1.8 3ДЗ6ГЗ1КЛГ | 172 | | 3 | Д2ГД 0.40 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 25 | 36 | 0.1 7ДЗ2ГЗ1КЛГ | 202 | | 2 | Д2ГД 0.32 | Слабка |
| | 26 | 18 | 1.6 10ДЗ | 212 | | 2 | Д2ГД 0.31 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 26 | 20 | 0.8 6ДЗ2КЛГ1ГЗ1ЯЗ | 70 | | 1А | Д2ГД 0.71 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 26 | 21 | 1.2 5ДЗ2ГЗ2КЛГ1ЯЗ | 88 | | 1 | Д2ГД 0.73 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 27 | 3 | 1.0 9ДЗ1СЗ | 182 | | 2 | Д2ГД 0.42 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 27 | 6 | 5.3 10ДЗ | 182 | | 2 | Д2ГД 0.54 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |
| | 27 | 11 | 8.4 10ДЗ | 182 | | 2 | Д2ГД 0.54 | Слабка |
| | Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка | | | | | | | |

| Квар-тал | Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Склад насадження | Вік, ро-ків | Клас боні-тету | Тип лісу | Пов-но-та | Ступінь пошкод-ження |
|----------|--------------------|------------|------------------|-------------|----------------|----------|-----------|----------------------|
|----------|--------------------|------------|------------------|-------------|----------------|----------|-----------|----------------------|

28 1 9.8 10дз 222 2 д2Гд 0.40 Слабка
 Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка
 Разом

154.6
 Разом по типу пошкодження

171.2
 в тому числі:
 за ступенями пошкодження
 164.2 СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ
 6.7 СЕРЕДНЯ СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ
 0.3 СИЛЬНА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ
 за запроектованими заходами
 152.1 вибіркова санітарна рубка
 УСЬОГО

171.2
 в тому числі:
 за ступенями пошкодження
 164.2 СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ
 6.7 СЕРЕДНЯ СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ
 0.3 СИЛЬНА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ
 за запроектованими заходами
 152.1 вибіркова санітарна рубка