

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРОЕКТНЕ ЛІСОВПОРЯДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
КОМПЛЕКСНА ЛІСОВПОРЯДНА ЕКСПЕДИЦІЯ

ПРОЄКТ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ»
ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Київська область

Ірпінь – 2026

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРОЕКТНЕ ЛІСОВПОРЯДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
КОМПЛЕКСНА ЛІСОВПОРЯДНА ЕКСПЕДИЦІЯ

ПРОЄКТ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ»
ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Київська область

Документація державного лісового кадастру, відомості запроєктованих заходів,
загальна характеристика лісового фонду і середні таксаційні показники, таксаційний опис

Начальник партії

Василь ВОРОХ

Ірпінь – 2026

З М І С Т

№ з/п	Проектні відомості	Загальні дані
1.	Документація державного лісового кадастру:	
1.1.	Розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів (форма № 1)	5
1.2.	Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами та групами віку (форма № 2)	7
2.	Відомості запроєктованих заходів:	
2.1.	Відомість інших рубок формування і оздоровлення лісів за станом на 01.01.2026 року	20
2.2.	Фонд насаджень, що потребують рубок догляду за станом на 01.01.2026 року	21
2.3.	Фонд відновлення лісів за станом на 01.01.2026 року	23
2.4.	Фонд лісорозведення за станом на 01.01.2026 року	24
2.5.	Лісові культури у віці до 20 років за станом на 01.01.2026 року	25
2.6.	Наявність осередків шкідників, хвороб і інших пошкоджень лісових насаджень за станом на 01.01.2026 року	26
2.7.	Наявність захаращеності за станом на 01.01.2026 року	27
2.8.	Розподіл загальної площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки. Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки	28
2.9.	Відомість заходів з протипожежного впорядкування лісів	29
2.10.	Проект поділу лісництва на лісогосподарські майстерські ділянки та обходи	31
2.11.	Відомість заходів з благоустрою лісів	32
2.12.	Відомість заходів з формування і оздоровлення лісів	33
3.	Таксаційний опис земельних ділянок лісового фонду	34
4.	Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями	59
5.	Поквартальні підсумки загальних запасів насаджень, рідколісь, поодиноких дерев, сухостою та захаращеності	61
6.	Загальна характеристика лісових ділянок і середні таксаційні показники	63
7.	Умовні скорочення до таксаційного опису	65
8.	Діагностичні таблиці типів лісу	69
9.	Типи лісових культур	81

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА КАТЕГОРІЯМИ В МЕЖАХ КАТЕГОРІЙ ЛІСІВ

Форма № 1

Київська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)

КП "Ліси Переяслащини"

Рельєф Рівнинний

площа, га

[illegible]

Рельєф Рівнинний

площа, га

[illegible]

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Київська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "Ліси Переяслащини"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО ЛІСІВ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	439	27.6	25.9	133.3	79.1	252.2			142	1.86	3.71	43.37	93.06			2.45	58
Разом хвойних	9	439	27.6	25.9	133.3	79.1	252.2			142	1.86	3.71	43.37	93.06			2.45	58
Твердолистяні																		
Дуб високоствобурний	10	5.1			4.4		0.7			1.18			1.04	0.14			0.02	70
Клен	15	1.8			1.8	0.6				0.17			0.17				0.01	27
Акація	17	2.5		1.1	0.3			1.1		0.11		0.01	0.01		0.09		0.01	19
Разом твердолистяних	29	9.4		1.1	6.5	0.6	0.7	1.1		1.46		0.01	1.22	0.14	0.09		0.04	48
М'яколистяні																		
Береза	30	4.4		0.5	3.9	2.2				0.47		0.03	0.44				0.01	36
Осика	31	0.5		0.5						0.04		0.04						13
Разом м'яколистяних	39	4.9		1	3.9	2.2				0.51		0.07	0.44				0.01	34
Разом по I розділу	40	453.3	27.6	28	143.7	81.9	252.9	1.1		143.97	1.86	3.79	45.03	93.2	0.09		2.5	58
2. Інші деревні породи																		
Усього по розділах 1+2+3	43	454.3	27.6	28	144.7	81.9	252.9	1.1		144	1.86	3.79	45.06	93.2	0.09		2.5	58
Інші деревні породи																		
Груша	57	1			1					0.03			0.03					30

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Київська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "Ліси Переяслащини"

Рельєф Рівнинний

ЗАХИСНІ ЛІСИ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні
деревні породи

Хвойні

Сосна	1	80.1	4.6		75.5	41.9		27.33	0.4				26.93				0.46	60
Разом хвойних	9	80.1	4.6		75.5	41.9		27.33	0.4				26.93				0.46	60

Твердолистяні

Дуб високостовбурний	10	3.1			3.1			0.81					0.81				0.01	83
Разом твердолистяних	29	3.1			3.1			0.81					0.81				0.01	83

М'яколистяні

Береза	30	0.6			0.6	0.6		0.09					0.09					45
Разом м'яколистяних	39	0.6			0.6	0.6		0.09					0.09					45

Разом по I розділу	40	83.8	4.6		79.2	42.5		28.23	0.4				27.83				0.47	61
Усього по розділах 1+2+3	43	83.8	4.6		79.2	42.5		28.23	0.4				27.83				0.47	61

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Київська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "Ліси Переяслащини"

Рельєф Рівнинний

ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ, ЩО ПРИЛЯГАЮТЬ ДО СМУГ ВІДВЕДЕННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ ТА АВТОДОРІГ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	70.6	4.6		66	37.8				24.14	0.4		23.74				0.4	61
Разом хвойних	9	70.6	4.6		66	37.8				24.14	0.4		23.74				0.4	61
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	1.8			1.8			0.58					0.58				0.01	78
Разом твердолистяних	29	1.8			1.8			0.58					0.58				0.01	78
М'яколистяні																		
Разом по I розділу	40	72.4	4.6		67.8	37.8		24.72	0.4		24.32						0.41	61
Усього по розділах 1+2+3	43	72.4	4.6		67.8	37.8		24.72	0.4		24.32						0.41	61

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Київська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)

КП "Ліси Переяслащини"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів								Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стиглі і перестійні				
			І вікової групи	ІІ вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		І вікової групи	ІІ вікової групи			усього	в т.ч перестій ні			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

1. Основні лісотвірні
деревні породи**Хвойні**

Сосна	1	54.4	4.6		49.8	28		18.43	0.4				18.03				0.31	60
-------	---	------	-----	--	------	----	--	-------	-----	--	--	--	-------	--	--	--	------	----

Разом хвойних	9	54.4	4.6		49.8	28		18.43	0.4				18.03				0.31	60
---------------	---	------	-----	--	------	----	--	-------	-----	--	--	--	-------	--	--	--	------	----

Твердолистяні

Дуб високостовбурний	10	1.8			1.8			0.58					0.58				0.01	78
----------------------	----	-----	--	--	-----	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	------	----

Разом твердолистяних	29	1.8			1.8			0.58					0.58				0.01	78
----------------------	----	-----	--	--	-----	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	------	----

М'яколистяні

Разом по I розділу	40	56.2	4.6		51.6	28		19.01	0.4				18.61				0.32	60
--------------------	----	------	-----	--	------	----	--	-------	-----	--	--	--	-------	--	--	--	------	----

Усього по розділах 1+2+3	43	56.2	4.6		51.6	28		19.01	0.4				18.61				0.32	60
--------------------------	----	------	-----	--	------	----	--	-------	-----	--	--	--	-------	--	--	--	------	----

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Київська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)

КП "Ліси Переяслащини"

Рельєф Рівнинний

ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК, НАВКОЛО ОЗЕР, ВОДОЙМИЩ ТА ІНШИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів						Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків	
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти- глі	стиглі і перестійні			
			І вікової групи	ІІ вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		І вікової групи	ІІ вікової групи			усього			в т.ч перестій ні
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні
деревні породи**Хвойні**

Сосна	1	5.4			5.4			2.16					2.16				0.04	53
-------	---	-----	--	--	-----	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	------	----

Разом хвойних	9	5.4			5.4			2.16					2.16				0.04	53
---------------	---	-----	--	--	-----	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	------	----

Твердолистяні**М'яколистяні**

Разом по I розділу	40	5.4			5.4			2.16					2.16				0.04	53
--------------------	----	-----	--	--	-----	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	------	----

Усього по розділах 1+2+3	43	5.4			5.4			2.16					2.16				0.04	53
--------------------------	----	-----	--	--	-----	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	------	----

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Київська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 КП "Ліси Переяслащини"

Рельєф Рівнинний

БАЙРАЧНІ ЛІСИ ТА ІНШІ ЗАХИСНІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти- глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні
 деревні породи

Хвойні

Сосна	1	4.1			4.1	4.1				1.03			1.03				0.02	66
-------	---	-----	--	--	-----	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	------	----

Разом хвойних	9	4.1			4.1	4.1				1.03			1.03				0.02	66
---------------	---	-----	--	--	-----	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	------	----

Твердолистяні

Дуб високостовбурний	10	1.3			1.3					0.23			0.23					90
----------------------	----	-----	--	--	-----	--	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	----

Разом твердолистяних	29	1.3			1.3					0.23			0.23					90
----------------------	----	-----	--	--	-----	--	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	----

М'яколистяні

Береза	30	0.6			0.6	0.6				0.09			0.09					45
--------	----	-----	--	--	-----	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	----

Разом м'яколистяних	39	0.6			0.6	0.6				0.09			0.09					45
---------------------	----	-----	--	--	-----	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	----

Разом по I розділу	40	6			6	4.7				1.35			1.35				0.02	69
--------------------	----	---	--	--	---	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	------	----

Усього по розділах 1+2+3	43	6			6	4.7				1.35			1.35				0.02	69
--------------------------	----	---	--	--	---	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	------	----

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Київська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 КП "Ліси Переяслащини"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти- глі	стиглі і перестійні			
			І вікової групи	ІІ вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		І вікової групи	ІІ вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні
деревні породи**Хвойні**

Сосна	1	4.1			4.1	4.1				1.03			1.03				0.02	66
-------	---	-----	--	--	-----	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	------	----

Разом хвойних	9	4.1			4.1	4.1				1.03			1.03				0.02	66
---------------	---	-----	--	--	-----	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	------	----

Твердолистяні

Дуб високостовбурний	10	1.3			1.3					0.23			0.23					90
----------------------	----	-----	--	--	-----	--	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	----

Разом твердолистяних	29	1.3			1.3					0.23			0.23					90
----------------------	----	-----	--	--	-----	--	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	----

М'яколистяні

Береза	30	0.6			0.6	0.6				0.09			0.09					45
--------	----	-----	--	--	-----	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	----

Разом м'яколистяних	39	0.6			0.6	0.6				0.09			0.09					45
---------------------	----	-----	--	--	-----	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	----

Разом по I розділу	40	6			6	4.7				1.35			1.35				0.02	69
--------------------	----	---	--	--	---	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	------	----

Усього по розділах 1+2+3	43	6			6	4.7				1.35			1.35				0.02	69
--------------------------	----	---	--	--	---	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	------	----

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Київська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 КП "Ліси Переяслащини"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО ЗАХИСНИХ ЛІСІВ МОЖЛИВИХ ДЛІА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти- глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні
деревні породи**Хвойні**

Сосна	1	58.5	4.6		53.9	32.1				19.46	0.4		19.06				0.32	60
-------	---	------	-----	--	------	------	--	--	--	-------	-----	--	-------	--	--	--	------	----

Разом хвойних	9	58.5	4.6		53.9	32.1				19.46	0.4		19.06				0.32	60
---------------	---	------	-----	--	------	------	--	--	--	-------	-----	--	-------	--	--	--	------	----

Твердолистяні

Дуб високостовбурний	10	3.1			3.1					0.81			0.81				0.01	83
----------------------	----	-----	--	--	-----	--	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	------	----

Разом твердолистяних	29	3.1			3.1					0.81			0.81				0.01	83
----------------------	----	-----	--	--	-----	--	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	------	----

М'яколистяні

Береза	30	0.6			0.6	0.6				0.09			0.09					45
--------	----	-----	--	--	-----	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	----

Разом м'яколистяних	39	0.6			0.6	0.6				0.09			0.09					45
---------------------	----	-----	--	--	-----	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	----

Разом по I розділу	40	62.2	4.6		57.6	32.7				20.36	0.4		19.96				0.33	61
--------------------	----	------	-----	--	------	------	--	--	--	-------	-----	--	-------	--	--	--	------	----

Усього по розділах 1+2+3	43	62.2	4.6		57.6	32.7				20.36	0.4		19.96				0.33	61
--------------------------	----	------	-----	--	------	------	--	--	--	-------	-----	--	-------	--	--	--	------	----

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Київська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 КП "Ліси Переяслащини"

Рельєф Рівнинний

РАЗОМ ЛІСІВ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти- глі	стиглі і перестійні			
			І вікової групи	ІІ вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		І вікової групи	ІІ вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні
деревні породи

Хвойні

Сосна	1	80.1	4.6		75.5	41.9		27.33	0.4				26.93				0.46	60
-------	---	------	-----	--	------	------	--	-------	-----	--	--	--	-------	--	--	--	------	----

Разом хвойних	9	80.1	4.6		75.5	41.9		27.33	0.4				26.93				0.46	60
---------------	---	------	-----	--	------	------	--	-------	-----	--	--	--	-------	--	--	--	------	----

Твердолистяні

Дуб високостовбурний	10	3.1			3.1			0.81					0.81				0.01	83
----------------------	----	-----	--	--	-----	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	------	----

Разом твердолистяних	29	3.1			3.1			0.81					0.81				0.01	83
----------------------	----	-----	--	--	-----	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	------	----

М'яколистяні

Береза	30	0.6			0.6	0.6		0.09					0.09					45
--------	----	-----	--	--	-----	-----	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	----

Разом м'яколистяних	39	0.6			0.6	0.6		0.09					0.09					45
---------------------	----	-----	--	--	-----	-----	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	----

Разом по I розділу	40	83.8	4.6		79.2	42.5		28.23	0.4				27.83				0.47	61
--------------------	----	------	-----	--	------	------	--	-------	-----	--	--	--	-------	--	--	--	------	----

Усього по розділах 1+2+3	43	83.8	4.6		79.2	42.5		28.23	0.4				27.83				0.47	61
--------------------------	----	------	-----	--	------	------	--	-------	-----	--	--	--	-------	--	--	--	------	----

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Київська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 КП "Ліси Переяслащини"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів						Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років	
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. вклоч. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього			в т.ч перестійні
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	58.5	4.6		53.9	32.1				19.46	0.4		19.06				0.32	60
Разом хвойних	9	58.5	4.6		53.9	32.1				19.46	0.4		19.06				0.32	60
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	3.1			3.1					0.81			0.81				0.01	83
Разом твердолистяних	29	3.1			3.1					0.81			0.81				0.01	83
М'яколистяні																		
Береза	30	0.6			0.6	0.6				0.09			0.09					45
Разом м'яколистяних	39	0.6			0.6	0.6				0.09			0.09					45
Разом по I розділу	40	62.2	4.6		57.6	32.7				20.36	0.4		19.96				0.33	61
Усього по розділах 1+2+3	43	62.2	4.6		57.6	32.7				20.36	0.4		19.96				0.33	61

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Київська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)

КП "Ліси Переяслащини"

Рельєф Рівнинний

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стигли і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стигли і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні деревні породи

Хвойні

Сосна	1	358.9	23	25.9	57.8	37.2	252.2			114.67	1.46	3.71	16.44	93.06			1.98	58
Разом хвойних	9	358.9	23	25.9	57.8	37.2	252.2			114.67	1.46	3.71	16.44	93.06			1.98	58

Твердолистяні

Дуб високоствбурний	10	2			1.3		0.7			0.37			0.23	0.14			0.01	50
Клен	15	1.8			1.8	0.6				0.17			0.17				0.01	27
Акація	17	2.5		1.1	0.3			1.1		0.11		0.01	0.01		0.09		0.01	19
Разом твердолистяних	29	6.3		1.1	3.4	0.6	0.7	1.1		0.65		0.01	0.41	0.14	0.09		0.03	31

М'яколистяні

Береза	30	3.8		0.5	3.3	1.6				0.38		0.03	0.35				0.01	35
Осика	31	0.5		0.5						0.04		0.04						13
Разом м'яколистяних	39	4.3		1	3.3	1.6				0.42		0.07	0.35				0.01	32

Разом по I розділу	40	369.5	23	28	64.5	39.4	252.9	1.1		115.74	1.46	3.79	17.2	93.2	0.09		2.02	57
--------------------	----	-------	----	----	------	------	-------	-----	--	--------	------	------	------	------	------	--	------	----

2. Інші деревні породи	41	1			1					0.03			0.03					30
------------------------	----	---	--	--	---	--	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	----

Усього по розділах 1+2+3	43	370.5	23	28	65.5	39.4	252.9	1.1		115.77	1.46	3.79	17.23	93.2	0.09		2.02	57
--------------------------	----	-------	----	----	------	------	-------	-----	--	--------	------	------	-------	------	------	--	------	----

Інші деревні породи

Груша	57	1			1					0.03			0.03					30
-------	----	---	--	--	---	--	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	----

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Київська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 КП "Ліси Переяслащини"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти- глі	стиглі і перестійні			
			І вікової групи	ІІ вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		І вікової групи	ІІ вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні
 деревні породи

Хвойні

Сосна	1	331.9	20.5	16	53.6	33	241.8			108.41	1.31	2.56	14.99	89.55			1.84	59
Разом хвойних	9	331.9	20.5	16	53.6	33	241.8			108.41	1.31	2.56	14.99	89.55			1.84	59

Твердолистяні

Дуб високоствбурний	10	1.3			1.3			0.23					0.23				0.01	44
Клен	15	1.2			1.2			0.11					0.11				0.01	20
Разом твердолистяних	29	2.5			2.5			0.34					0.34				0.02	32

М'яколистяні

Береза	30	3.8		0.5	3.3	1.6		0.38				0.03	0.35				0.01	35
Осика	31	0.5		0.5				0.04				0.04						13
Разом м'яколистяних	39	4.3		1	3.3	1.6		0.42				0.07	0.35				0.01	32

Разом по I розділу	40	338.7	20.5	17	59.4	34.6	241.8			109.17	1.31	2.63	15.68	89.55			1.87	58
Усього по розділах 1+2+3	43	338.7	20.5	17	59.4	34.6	241.8			109.17	1.31	2.63	15.68	89.55			1.87	58

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Київська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 КП "Ліси Переяслащини"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО ЛІСІВ, МОЖЛИВИХ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів								Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти- глі	стиглі і перестійні				
			І вікової групи	ІІ вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		І вікової групи	ІІ вікової групи			усього	в т.ч перестій ні			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

1. Основні лісотвірні
 деревні породи

Хвойні

Сосна	1	390.4	25.1	16	107.5	65.1	241.8			127.87	1.71	2.56	34.05	89.55			2.17	59
Разом хвойних	9	390.4	25.1	16	107.5	65.1	241.8			127.87	1.71	2.56	34.05	89.55			2.17	59

Твердолистяні

Дуб високоствбурний	10	4.4			4.4			1.04					1.04				0.01	71
Клен	15	1.2			1.2			0.11					0.11				0.01	20
Разом твердолистяних	29	5.6			5.6			1.15					1.15				0.02	60

М'яколистяні

Береза	30	4.4		0.5	3.9	2.2		0.47				0.03	0.44				0.01	36
Осика	31	0.5		0.5				0.04				0.04						13
Разом м'яколистяних	39	4.9		1	3.9	2.2		0.51				0.07	0.44				0.01	34

Разом по I розділу	40	400.9	25.1	17	117	67.3	241.8			129.53	1.71	2.63	35.64	89.55			2.2	59
Усього по розділах 1+2+3	43	400.9	25.1	17	117	67.3	241.8			129.53	1.71	2.63	35.64	89.55			2.2	59

Аркуш 1

ВІДОМІСТЬ ІНШИХ РУБОК
ФОРМУВАННЯ І ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛІСІВ
за станом на 01.01.2026 року

КП "Ліси Переяславщини"

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, тис.куб.м		
						за- галь- ний	що ви- рубу- єть- ся	су- хо- стою
Захисні ліси								
ВИБІРКОВІ САНІТАРНІ РУБКИ								
1	1	1.3	10ДЗ	90	0.45	0.23		0.01
3	5	4.1	10СЗ	66	0.60	1.03		0.10
3	10	12.0	10СЗ	69	0.65	4.56	0.23	0.24
3	13	3.6	10СЗ	69	0.60	1.22	0.06	0.04
4	1	3.3	10СЗ	68	0.65	1.19		0.03
4	3	6.3	10СЗ	68	0.60	2.02		0.06
7	16	5.4	10СЗ	58	0.65	1.62	0.05	0.11
7	17	3.8	10СЗ	53	0.65	1.22		0.06
7	19	2.9	10СЗ	69	0.65	1.02	0.03	0.03
Разом								
		42.7				14.11	0.37	0.68
		хвойні						
		41.4				13.88	0.37	0.67
		твердолистяні						
		1.3				0.23		0.01
Разом по категорії лісів								
		42.7				14.11	0.37	0.68
		в тому числі за групами деревних порід:						
		хвойні						
		41.4				13.88	0.37	0.67
		твердолистяні						
		1.3				0.23		0.01
Експлуатаційні ліси								
ВИБІРКОВІ САНІТАРНІ РУБКИ								
1	2	0.9	10СЗ	67	0.60	0.32		0.01
1	3	1.0	6КЛЯ10С1СЗ2АКБ	20	0.60	0.10		0.01
1	11	13.0	10СЗ	68	0.65	4.94		0.13
1	13	1.3	6ДЗ20С1СЗ1БП	44	0.60	0.23		0.01
2	6	9.2	10СЗ	69	0.60	2.94		0.14
2	7	18.0	10СЗ	69	0.65	6.12	0.12	0.18
3	1	17.3	10СЗ	68	0.65	5.88	0.29	0.17
3	3	0.9	10СЗ	68	0.50	0.24		0.01
4	16	12.0	10СЗ	69	0.60	4.08	0.12	0.12
4	17	1.9	10СЗ	69	0.50	0.53		0.02
4	18	0.8	10СЗ	51	0.65	0.26		0.01
4	20	5.2	10СЗ	47	0.65	1.56	0.08	0.05
5	23	15.0	10СЗ	55	0.65	3.60	0.11	0.15
5	28	9.1	10СЗ	68	0.65	2.91		0.09
6	2	3.5	10СЗ	67	0.65	1.12		0.04
6	18	2.5	10СЗ	56	0.65	0.63	0.02	0.05
6	29	0.7	10СЗ	69	0.45	0.17		0.01

Аркуш 2

КП "Ліси Переяславщини"

Квар тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, тис.куб.м		
						за- галь- ний	що ви- рубу- єть- ся	су- хо- стою
6	42	2.7	10СЗ	69	0.65	0.95		0.03
6	47	0.4	10СЗ	42	0.45	0.05		
7	6	1.8	10СЗ	59	0.65	0.63	0.02	0.02
7	11	1.6	10СЗ	59	0.65	0.56		0.02
Разом						37.82	0.76	1.27
118.8								
в тому числі за групами деревних порід:								
хвойні						37.49	0.76	1.25
116.5								
твердолистяні								
2.3						0.33		0.02
Разом по категорії лісів						37.82	0.76	1.27
118.8								
в тому числі за групами деревних порід:								
хвойні						37.49	0.76	1.25
116.5								
твердолистяні								
2.3						0.33		0.02
Усього						51.93	1.13	1.95
161.5								
в тому числі за різновидністю рубки:								
ВИБІРКОВІ САНІТАРНІ РУБКИ						51.93	1.13	1.95
161.5								
в тому числі за групами деревних порід:								
хвойні						51.37	1.13	1.92
157.9								
твердолистяні								
3.6						0.56		0.03

Аркуш 1

ФОНД НАСАДЖЕНЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ РУБОК ДОГЛЯДУ
за станом на 01.01.2026 року

КП "Ліси Переяславщини"

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, куб. м			Рік про- ве- ден- ня руб- ки
						за- галь- ний	що ви- рубу- єть- ся	су- хо- стою	
Захисні ліси									
ПРОЧИЩЕННЯ									
4	2	2.5	7С32БП1КЛЯ	17	0.80	225	43		
4	8	1.0	5С32Д32АКБ1ОС	17	0.90	70	15		
4	9	0.9	4С34АКБ1БП1ДЗ	15	0.80	81	15		
4	19	0.2	8С31БП1ДЗ	17	0.90	20	4		
Разом по виду рубок									
4.6						396	77		
в тому числі:									
4.6 хвойні						396	77		
ПРОХІДНІ РУБКИ									
4	7	1.5	10СЗ	58	0.70	480	34	8	
7	1	3.5	10СЗ	59	0.70	1260	88		
7	2	6.3	10СЗ	59	0.70	2520	176	63	
7	3	4.8	10СЗ	59	0.75	1920	250	48	
7	14	2.9	10СЗ	52	0.75	1015	132	29	
7	20	9.7	10СЗ	69	0.75	3686	479	146	
7	22	5.4	10СЗ	53	0.75	2160	281		
Разом по виду рубок									
34.1						13041	1440	294	
в тому числі:									
34.1 хвойні						13041	1440	294	
Разом по категорії лісів									
38.7						13437	1517	294	
в тому числі:									
38.7 хвойні						13437	1517	294	
Експлуатаційні ліси									
ОСВІТЛЕННЯ									
6	17	1.2	8С32БП	10	1.00	36	11		
Разом по виду рубок									
1.2						36	11		
в тому числі:									
1.2 хвойні						36	11		
ПРОЧИЩЕННЯ									
4	4	0.9	7С32АКБ1БП	17	0.75	72	9		
4	10	2.2	8С31БП1ДЗ	17	0.90	220	48		
4	11	1.0	6С32Д32АКБ	15	0.80	80	15		
4	12	0.2	7С32Д31ОС	17	0.90	16	4		
4	26	3.1	8С32АКБ	19	0.80	341	65		
6	22	3.9	8С32ОС	11	0.80	234	44		
Разом по виду рубок									
11.3						963	185		
в тому числі:									

Аркуш 2

КП "Ліси Переяславщини"

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, куб. м			Рік про- ве- ден- ня руб- ки
						за- галь- ний	що ви- рубу- єть- ся	су- хо- стою	
11.3			хвойні			963	185		
ПРОРІДЖУВАННЯ									
1	15	1.3	3С33ОС3КЛЯ1БП	29	0.75	169	22		
4	23	8.5	5С35БП	28	0.80	1020	194		
5	21	1.2	10СЗ	25	0.90	168	37		
5	27	1.0	10СЗ	34	0.90	260	57		
6	6	1.2	10СЗ	35	0.90	216	48		
6	21	1.0	10СЗ	37	0.70	200	14	5	
6	26	3.3	10СЗ	32	1.00	792	198		
6	27	0.3	10СЗ	39	0.70	51	4		
6	44	0.6	8С32БП	32	0.90	114	25		
6	49	1.1	9С31БП	26	1.00	154	39		
Разом по виду рубок									
19.5						3144	638	5	
в тому числі:									
19.5			хвойні			3144	638	5	
ПРОХІДНІ РУБКИ									
1	5	7.6	10СЗ	66	0.75	3040	395	76	
1	7	7.6	10СЗ	69	0.70	2888	202	76	
1	16	1.8	10СЗ	69	0.70	756	53	27	
2	8	4.0	10СЗ	65	0.80	1600	304	40	
2	10	1.1	8С32БП	65	0.70	330	23		
4	13	3.7	10СЗ	58	0.70	1295	91	37	
4	15	1.0	10СЗ	58	0.70	360	25	10	
4	21	7.0	10СЗ	69	0.70	2520	176	70	
4	25	3.8	8С32ДЧР	44	0.80	836	159		
5	1	11.0	10СЗ	61	0.90	4730	1041	110	
5	2	6.5	10СЗ	61	0.80	2405	457		
5	3	5.8	10СЗ	61	0.95	2593	545		
5	4	7.3	10СЗ	61	0.85	2774	499		
5	5	4.8	10СЗ	61	0.80	1824	347	48	
5	15	23.0	10СЗ	61	0.85	9660	1739	230	
5	18	11.0	10СЗ	61	0.85	4070	733		
6	1	5.7	10СЗ	69	0.75	2052	267	57	
6	5	1.2	10СЗ	64	0.70	360	25	12	
6	7	4.3	10СЗ	69	0.80	1634	310	43	
6	19	4.0	10СЗ	56	0.70	1120	78	20	
6	28	6.2	10СЗ	69	0.85	2480	446	62	
6	30	7.3	10СЗ	66	0.70	2555	179	73	
6	31	2.8	10СЗ	64	0.70	896	63	28	
6	34	0.7	10СЗ	42	1.00	308	77	7	
6	35	29.0	10СЗ	66	0.80	11397	2165		
6	40	0.7	10СЗ	42	1.00	259	65	11	
6	41	3.0	10СЗ	69	0.80	1110	211		
6	43	0.5	10СЗ	44	1.00	150	38		
6	45	4.1	10СЗ	46	0.75	1271	165		
6	46	0.6	9С31БП	42	0.75	150	20		

Аркуш 3

КП "Ліси Переяславщини"

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, куб. м			Рік про- ве- ден ня руб- ки
						за- галь- ний	що ви- рубу- ється	су- хо- стою	
7	5	3.3	10СЗ	59	0.75	1320	172	33	
7	9	2.4	10СЗ	59	0.80	1008	192	24	
Разом по виду рубок						69751	1094		
		182.8					11262		
в тому числі:									
			хвойні			69751	1094		
		182.8					11262		
Разом по категорії лісів						73894	1099		
		214.8					12096		
в тому числі:									
			хвойні			73894	1099		
		214.8					12096		
УСЬОГО						87331	1393		
		253.5					13613		
в тому числі:									
			хвойні			87331	1393		
		253.5					13613		
Із загальних даних по лісництву									
	1.2		ОСВІТЛЕННЯ			36	11		
	15.9		ПРОЧИЩЕННЯ			1359	262		
	19.5		ПРОРІДЖУВАННЯ			3144	638	5	
			ПРОХІДНІ РУБКИ			82792		1388	
	216.9						12702		

Аркуш 1

ФОНД ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ
за станом на 01.01.2026 року

КП "Ліси Переяславщини"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Категорія земель і її характери- стика	Тип лісу, ТЛУ	Схема ство- рення лісових культур	Голов- на порода	Рік про- ведення заходу по лісо- віднов- ленню
--------------	-------------------------	-------------------	---	---------------------	---	------------------------	---

Захисні ліси

ЗЕМЛІ НЕ ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ,
ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАЛІСЕННЮ
(ЛАНДШАФТНІ ГАЛЯВИНИ, КОРМОВІ РЕМІЗИ, БІОПОЛЯНИ)

4.6

Експлуатаційні ліси
СПРИЯННЯ ПРИРОДНОМУ ПОНОВЛЕННЮ

5 11 0.4 Рідколісся В2ДС СЗ

Разом 0.4

в тому числі за головними породами

СЗ 0.4

Разом по категорії лісів

0.4

КРІМ ТОГО, ЗЕМЛІ НЕ ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ,
ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАЛІСЕННЮ
(ЛАНДШАФТНІ ГАЛЯВИНИ, КОРМОВІ РЕМІЗИ, БІОПОЛЯНИ)

6.9

РАЗОМ ПО ЛІСНИЦТВУ

0.4

в тому числі
СПРИЯННЯ ПРИРОДНОМУ ПОНОВЛЕННЮ

0.4

із них:

СЗ 0.4

Аркуш 1

ФОНД ЛІСОРІЗВЕДЕННЯ
за станом на 01.01.2026 року

КП "Ліси Переяславщини"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Категорія земель і її характери- стика	Тип лісу, ТЛУ	Схема ство- рення лісових культур	Голов- на порода	Рік про- ведення заходу по лісо- віднов- ленню
--------------	-------------------------	-------------------	---	---------------------	---	------------------------	---

Експлуатаційні ліси							
СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР-ЛІСОРІЗВЕДЕННЯ							
6	8	0.6	Галявина	В2ДС	47	СЗ	
6	15	0.6	Галявина	В2ДС	47	СЗ	
Разом		1.2					
в тому числі за головними породами							
СЗ					1.2		
СПРИЯННЯ ПРИРОДНОМУ ПОНОВЛЕННЮ							
6	24	1.5	Галявина	В2ДС		СЗ	
Разом		1.5					
в тому числі за головними породами							
СЗ					1.5		
Разом по категорії лісів					2.7		
РАЗОМ ПО ЛІСНИЦТВУ							
					2.7		
в тому числі							
СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР-ЛІСОРІЗВЕДЕННЯ							
					1.2		
із них:							
СЗ					1.2		
СПРИЯННЯ ПРИРОДНОМУ ПОНОВЛЕННЮ							
					1.5		
із них:							
СЗ					1.5		

Аркуш 1

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ
за станом на 01.01.2026 року
КП "Ліси Переяславщини"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
--------------	-------------------------	--------------	--------------------	--------------------	----------------------------------	----------------

НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2016 РОКУ

7	8	0.7	10СЗ	4	55	3 клас
Разом		0.7				

в тому числі: за головними породами

0.7 СЗ

за віком

0.7

4

за класами якості

0.7

3 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2016 РОКУ

6	10	0.8	8СЗ2БП	10	0.60	2 клас
6	17	1.2	8СЗ2БП	10	1.00	2 клас
6	25	0.9	6СЗ2БП2ОС	9	0.50	3 клас
Разом		2.9				

в тому числі: за головними породами

2.9 СЗ

за віком

0.9

9

2.0

10

за класами якості

2.0

2 клас

0.9

3 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ

4	2	2.5	7СЗ2БП1КЛЯ	17	0.80	2 клас
4	4	0.9	7СЗ2АКВ1БП	17	0.75	1 клас
4	5	4.3		13	0.60	3 клас
			4СЗ1ДЗ1БП2ДЧР2АКБ			
4	6	2.0	3СЗ4АКВ2БП1ДЧР	13	0.50	3 клас
4	8	1.0	5СЗ2ДЗ2АКВ1ОС	17	0.90	3 клас
4	9	0.9	4СЗ4АКВ1БП1ДЗ	15	0.80	3 клас
4	10	2.2	8СЗ1БП1ДЗ	17	0.90	1 клас
4	11	1.0	6СЗ2ДЗ2АКБ	15	0.80	2 клас
4	12	0.2	7СЗ2ДЗ1ОС	17	0.90	2 клас
4	14	2.5	6СЗ2ДЗ2КЛЯ	16	0.65	3 клас
4	19	0.2	8СЗ1БП1ДЗ	17	0.90	2 клас
4	26	3.1	8СЗ2АКБ	19	0.80	1 клас
6	22	3.9	8СЗ2ОС	11	0.80	2 клас
Разом		24.7				

в тому числі: за головними породами

24.7 СЗ

за віком

3.9

11

6.3

13

1.9

15

Аркуш 2

КП "Ліси Переяславщини"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
--------------	-------------------------	--------------	--------------------	--------------------	----------------------------------	----------------

2.5

16

7.0

17

3.1

19

за класами якості

6.2

1 клас

7.8

2 клас

10.7

3 клас

Аркуш 1

НАЯВНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ
І ІНШИХ ПОШКОДЖЕНЬ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ
за станом на 01.01.2026 року

КП "Ліси Переяславщини"

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Клас боні- тету	Тип лісу	Пов- но- та	Ступінь пошкод- ження
--------------	-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-------------------	-----------------------------

Пошкодження ентомошкідниками
=====

Короїд верхівковий

1	7	7.6	10СЗ	69	1А	С2ГДС	0.70	Слабка
Госп.захід:Прохідна рубка, 10%								
1	16	1.8	10СЗ	69	1А	С2ГДС	0.70	Слабка
Госп.захід:Прохідна рубка, 8%								
2	7	18.0	10СЗ	69	1	В2ДС	0.65	Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 2%								
3	1	17.3	10СЗ	68	1	В2ДС	0.65	Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 5%								
3	10	12.0	10СЗ	69	1	В2ДС	0.65	Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 5%								
3	13	3.6	10СЗ	69	1	В2ДС	0.60	Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 5%								
4	16	12.0	10СЗ	69	1	В2ДС	0.60	Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3%								
4	20	5.2	10СЗ	47	1А	В2ДС	0.65	Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 5%								
5	23	15.0	10СЗ	55	1	В2ДС	0.65	Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3%								
6	1	5.7	10СЗ	69	1	В2ДС	0.75	Слабка
Госп.захід:Прохідна рубка, 10%								
7	2	6.3	10СЗ	59	1А	В2ДС	0.70	Слабка
Госп.захід:Прохідна рубка, 8%								
7	5	3.3	10СЗ	59	1А	В2ДС	0.75	Слабка
Госп.захід:Прохідна рубка, 8%								
7	6	1.8	10СЗ	59	1А	В2ДС	0.65	Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3%								
7	16	5.4	10СЗ	58	1	В2ДС	0.65	Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3%								
7	19	2.9	10СЗ	69	1	С2ГДС	0.65	Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3%								
7	20	9.7	10СЗ	69	1	С2ГДС	0.75	Слабка
Госп.захід:Прохідна рубка, 10%								
Разом								

127.6

Разом по типу пошкодження

127.6

в тому числі:

за ступенями пошкодження

127.6 СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

за запроектованими заходами

Аркуш 2

КП "Ліси Переяславщини"

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Клас боні- тету	Тип лісу	Пов- но- та	Ступінь пошкод- ження
--------------	-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-------------------	-----------------------------

34.4 Прохідна рубка

93.2 Вибіркова санітарна рубка

УСЬОГО

127.6

в тому числі:

за ступенями пошкодження

127.6 СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

за запроектованими заходами

34.4 Прохідна рубка

93.2 Вибіркова санітарна рубка

НАЯВНІСТЬ ЗАХАРАШЕНОСТІ
за станом на 01.01.2026 року

КП "Ліси Переяславщини"

Квар- тал	Ви- діл, ща, під- ви- діл	Пло- ща, га	Запас, тис.куб.м		Квар- тал	Ви- діл, ща, під- ви- діл	Пло- ща, га	Запас, тис.куб.м	
			за- гальний	лік- відний				за- гальний	лік- відний

Захисні ліси

4	1	3.3	0.05		4	3	6.3	0.09	
---	---	-----	------	--	---	---	-----	------	--

Разом по категорії лісів

9.6	0.14		
-----	------	--	--

Експлуатаційні ліси

1	2	0.9	0.01	1	7	7.6	0.11
1	8	0.6	0.01	1	16	1.8	0.03
2	14	3.4	0.07	3	1	17.3	0.17
6	4	0.7	0.01	6	6	1.2	0.02
6	19	4.0	0.04	6	26	3.3	0.07
6	45	4.1	0.04				

Разом по категорії лісів

44.9	0.58		
------	------	--	--

Усього

54.5	0.72		
------	------	--	--

Аркуш 1

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КЛАСАМИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, га
КП "Ліси Переяславщини"

Класи пожежної небезпеки					Разом	Середній клас пожежної небезпеки
1	2	3	4	5		
74.1	359.1	13.1	23.3	7.3	476.9	2.01

Аркуш 1

РОЗПОДІЛ КВАРТАЛІВ ЗА КЛАСАМИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
КП "Ліси Переяславщини"

Клас пожежної небезпеки	Номери кварталів						
1	1	4					
2	2	3	5	6	7		

ВІДОМІСТЬ
заходів з протипожежного впорядкування лісів

КП «Ліси Переяславщини» Переяславської міської ради

Протипожежні заходи	Одиниця вимірювання	Існує		Проектується		Термін виконання
		протяжність або кількість	квартал, виділ	протяжність або кількість	квартал, виділ	
Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
Організація пунктів зосередження протипожежного інвентаря	пункт			1		проектний період
Створення добровільних пожежних дружин	чол.	10		10		щорічно
Проведення навчань, інструктажів та перевірка знань з пожежної безпеки	дн.			2		-/-
Створення резерву паливно-мастильних матеріалів для гасіння пожеж	літрів			100		-/-
Матеріально-технічне забезпечення лісопожежних служб:						
а) засоби для гасіння ручні (хлопавки)	шт.			20		-/-
б) ранцеві вогнегасники	шт.			30		-/-
Засоби з попередження виникнення пожеж						
Проведення протипожежної пропаганди з використанням сучасних інформаційних технологій	годин			10		щорічно
Встановлення протипожежних панно	шт.			1	кв.7 вид.3	-/-
	шт.			1	кв.1 вид.11	-/-
Встановлення попереджувальних аншлагів	шт.			1	кв.1 вид.3	-/-
	шт.			1	кв.3 вид.1	-/-
	шт.			1	кв.4 вид.2	-/-
	шт.			1	кв.5 вид.5	-/-
	шт.			1	кв.6 вид.35	-/-
Маршрутне патрулювання лісів, де існує висока небезпека виникнення пожеж	км			15		постійно

Протипожежні заходи	Одиниця вимірювання	Існує		Проектується		Термін виконання
		протяжність або кількість	квартал, виділ	протяжність або кількість	квартал, виділ	
Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж						
Створення мінералізованих смуг				30	кв.1 вид.5,7,11 кв.2 вид.7 кв.3 вид.1,5,10 кв.4 вид.2,3,5,6,10 кв.5 вид.1-5,18,23 кв.6 вид.9,28,30,31, 22,18,24,25 кв.7 вид.2,3,6,16,17, 20,22	щорічно
Догляд за мінералізованими смугами	км			60	кв.1 вид.5,7,11 кв.2 вид.7 кв.3 вид.1,5,10 кв.4 вид.2,3,5,6,10 кв.5 вид.1-5,18,23 кв.6 вид.9,28,30,31, 22,18,24,25 кв.7 вид.2,3,6,16,17, 20,22	щорічно
Будівництво об'єктів протипожежного призначення						
Влаштування водозабору біля існуючого джерела водопостачання та влаштування під'їздів до нього	об'єкт				1	проектний період

ПРОЄКТ
поділу підприємства на лісогосподарські майстерські ділянки та обходи

КП «Ліси Переяславщини» Переяславської міської ради

Номер майстерської ділянки, обходу	Квартали які входять до складу обходу	Площа, га	Місце проживання працівників
Майстерська ділянка №1			
Обхід № 1	1-4	205,8	с. Вовчків
Обхід № 2	5-7	271,1	с. Велика Каратуль
<i>Разом по ділянці та по підприємству</i>		476,3	

ВІДОМІСТЬ
заходів з благоустрою лісів

КП «Ліси Переяславщини» Переяславської міської ради

Назва об'єкта або вид робіт	Квартал, виділ	Одиниця вимірювання	Обсяг робіт	Термін проведення
Обладнання місць відпочинку та паління	кв.1 вид.7	об'єкт	1	проектний період
	кв.2 вид.7	-/-	1	-/-
	кв.3 вид.10	-/-	1	-/-
	кв.4 вид.13	-/-	1	-/-
	кв.7 вид.9	-/-	1	-/-
	кв.5 вид.15	-/-	1	-/-
	кв.6 вид.26	-/-	1	-/-
Разом			7	
Обладнання місць розведення багать	кв.4 вид.25	об'єкт	1	проектний період
	кв.5 вид.1	-/-	1	-/-
	кв.7 вид.15	-/-	1	-/-
	кв.7 вид.11	-/-	1	-/-
Разом			4	
Встановлення попереджувальних аншлагів	кв.1 вид.7	об'єкт	1	проектний період
	кв.2 вид.7	-/-	1	-/-
	кв.3 вид.10	-/-	1	-/-
	кв.4 вид.13	-/-	1	-/-
	кв.4 вид.21	-/-	1	-/-
	кв.5 вид.16	-/-	1	-/-
Разом			6	
УСОГО об'єктів по підприємству			17	

ВІДОМІСТЬ
інших рубок з формування і оздоровлення лісів

КП «Ліси Переяславщини» Переяславської міської ради

Квартал	Виділ	Підвиділ	Площа, га	Протяжність, км	Деревна порода	Вік	Запас деревини призначений до вирубування (дес. м ³)	
							стовбурної	сухостійної
Розчищення кварталних просік								
Категорія лісів – Експлуатаційні ліси								
5	33		0,2	1,0	Сз	65	0,06	
Разом			0,2				0,06	
Розчищення окружних меж								
Захисні ліси								
Лісові ділянки, що прилягають до смуг відведення автомобільних доріг державного значення								
3	15		0,2	0,4	Сз	70	0,05	
4	30		0,1	0,3	Сз	70	0,02	
Разом по категорії			0,3	0,7			0,7	
Експлуатаційні ліси								
1	18		0,3	0,7	Сз	60	0,07	
2	17		1,0	2,5	Сз	69	0,24	
3	17		0,4	1,1	Сз	68	0,10	
4	28		0,4	1,1	Сз	68	0,11	
5	34		0,7	2,2	Сз	65	0,19	
6	60		0,2	0,4	Сз	60	0,05	
Разом по категорії			3,0				0,76	
Разом по підприємству			3,3				0,83	
Усього інших рубок формування і оздоровлення лісів по підприємству								
			3,5				0,89	

Київська область

КП "Ліси Переяславщини"

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.26 року

КП Інші захисні ліси

Аркуш 1
Квартал 1

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

1 1.3 10ДЗ+ЛПД+БП 1 ДЗ 90 25 44 4 2 СЗГД 0.45 180 0.23 Вибіркова санітарна рубка
ДЗ - вегетативного походження
Сухостій ДЗ 10 0.01
Підріст 10ЛПД, 30 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га
Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30
У виділі об'єкт ПЗФ площею менше 0,1га

Разом

1.3

Аркуш 2
Квартал 1

КП Експлуатаційні ліси

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я	Еле- мент у лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
2	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10КЛЯ, 25 років, висота - 8 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	67	26	32	6	1А	С2ГДС	0.60	350	0.32	0.32	60	Вибіркова санітарна рубка
3	1.0	6КЛЯ10С1С32АКБ КЛЯ,ОС,АКБ - вегетативного походження Сухостій	1	КЛЯ	20	14	16	4	1А	С2ГДС	0.60	100	0.10			Вибіркова санітарна рубка
4	0.2	Біогалявина У виділі водонапірна башта		СЗ					1А	С3ГДС						
5	7.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10КЛЯ, 20 років, висота - 7 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	25	32	6	1А	С2ГДС	0.75	400	3.04	3.04	80	Прохідна рубка 11%
6	0.2	Біогалявина		СЗ					1А	С2ГДС						
7	7.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10КЛЯ, 30 років, висота - 8 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 114 куб.м/вид. Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 3%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	69	26	32	6	1А	С2ГДС	0.70	380	2.89	2.89	80	Прохідна рубка 10%
8	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 4КЛГ1Д32ОС3КЛЯ ОС,КЛЯ - вегетативного походження Захарашення загальне - 12 куб.м/вид.	1	КЛГ	42	16	20	5	1	С2ГДС	0.50	100	0.06			
9	0.9	Лісові культури 10СЗ+КЛГ Підріст 10КЛГ, 30 років, висота - 8 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	68	26	32	6	1А	С2ГДС	0.50	290	0.26	0.26	80	
10	0.3	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
11	13.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	68	26	32	6	1А	В2ДС	0.65	380	4.94	4.94	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.13			

КП Експлуатаційні ліси

[illegible]

Аркуш 4
Квартал 2

КП Експлуатаційні ліси

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я с	Еле- мент у ліс с	Вік, ро- ків м	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
1	0.5	10БП	1	БП	20	9	8	3	1	С2ДС	0.60	50	0.03			
2	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	25	32	6	1	В2ДС	0.60	320	0.26	0.26	75	
3	0.3	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	68 60	25 24	32 32	6	1	ВЗДС	0.45	180	0.05	0.02 0.03	60 20	
4	1.5	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 30 років, висота - 8 м, 3.5 тис.шт/га	1	БП	45	21	24	5	1	ВЗДС	0.50	140	0.21			
5	1.2	6СЗ4БП+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	69 60	24 24	32 32	6	1	ВЗДС	0.45	190	0.23	0.14 0.09	60 10	
6	9.2	Лісові культури 10СЗ+АКБ Сухостій Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 8 м, 20.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	25	32	6	1	В2ДС	0.60	320	2.94 0.14	2.94	60	Вибіркова санітарна рубка
7	18.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 2%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	69	25	32	6	1	В2ДС	0.65	340	6.12 0.18	6.12	75	Вибіркова санітарна рубка 2%
8	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	32	6	1	В2ДС	0.80	400	1.60 0.04	1.60	90	Прохідна рубка 10%
9	0.4	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
10	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	65 65	24 24	32 28	6	1	ВЗДС	0.70	300	0.33	0.26 0.07	80 40	Прохідна рубка 10%
11	0.1	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	45	21	28	5	1	СЗДС	0.60	180	0.02			
12	0.2	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	68	25	32	6	1	ВЗДС	0.45	180	0.04	0.02	60	

КП Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не закритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент ро-сли-ни	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-те-ту	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			%	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	12.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	25	40	5	1	В2ДС	0.65	380	4.56		Вибіркова санітарна рубка	
		Сухостій		СЗ								20	0.24		5%	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
11	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
12	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
13	3.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.													Вибіркова санітарна рубка	
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	25	32	5	1	В2ДС	0.60	340	1.22		5%	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
14	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
15	0.2	Окружна межа													Рубки, пов'яз. з	
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														
Разом															розчищенням межових л	
		16.3														

КП Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.

Аркуш 9
Квартал 4

[illegible]

Аркуш 10
Квартал 4

КП Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
4	0.9	Лісові культури 7С32АКБ1БП АКБ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	8	8	2	1	В2ДС	0.75	80	0.07			Прочищення 25%
5	4.3	Лісові культури 4С31ДЗ1БП2ДЧР2АКБ ДЗ,БП,ДЧР,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	8	8	2	1	В2ДС	0.60	50	0.22			
6	2.0	Лісові культури 3С34АКБ2БП1ДЧР АКБ,БП,ДЧР - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	8	8	2	1	В2ДС	0.50	30	0.06			
10	2.2	Лісові культури 8С31БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	9	10	2	1	В2ДС	0.90	100	0.22			Прочищення 30%
11	1.0	Лісові культури 6С32ДЗ2АКБ+БП ДЗ,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.08			Прочищення 20%
12	0.2	Лісові культури 7С32ДЗ1ОС ДЗ,ОС - природного походження Підлісок АКЖ,БЗЧ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	9	8	2	1	В2ДС	0.90	80	0.02			Прочищення 25%
13	3.7	Лісові культури 10С3+АКБ Сухостій Підлісок КЛТ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	58	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	350	1.30			Прохідна рубка 8%
14	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 6С32ДЗ2КЛЯ ДЗ,КЛЯ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	8	8	2	1	В2ДС	0.65	60	0.15			
15	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	58	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	360	0.36			Прохідна рубка 9%
16	12.0	Лісові культури 10СЗ+АКБ	1	СЗ	69	25	32	6	1	В2ДС	0.60	340	4.08	4.08	60	Вибіркова санітарна рубка

Квартал 4

[illegible]

Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла	розчищенням межових л
Разом	64.0
Разом по кварталу	80.0

Аркуш 13
Квартал 5

КП Експлуатаційні ліси

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я	Еле- мент у лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, ві- см	Гру- па	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
1	11.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	23	24	6	1	В2ДС	0.90	430	4.73	4.73	80	Прохідна рубка 15%
												10	0.11			
2	6.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	22	28	6	1	В2ДС	0.80	370	2.41	2.41	80	Прохідна рубка 10%
3	5.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	23	24	6	1	В2ДС	0.95	447	2.59	2.59	80	Прохідна рубка 13%
4	7.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	22	24	6	1	В2ДС	0.85	380	2.77	2.77	80	Прохідна рубка 13%
5	4.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	24	24	6	1А	В2ДС	0.80	380	1.82	1.82	75	Прохідна рубка 13%
												10	0.05			
6	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
7	0.2	Біогалявина Поодинокі дерева 10БП Підлісок КЛТ, зімкнутість 0.80		СЗ					1	В3ДС						
				БП	60	24	28					10				
8	0.2	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						
				СЗ	61	20	24					10				
9	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
10	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
11	0.4	Рідколісся 10СЗ Цільова порода - СЗ		СЗ	61	21	24		1	В2ДС	0.20	90	0.04			Сприяє прир. відновл. шлях. мін. е
12	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
13	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
14	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 8АКБ2ДЧР	1	АКБ	10	5	4	3	1	В2ДС	0.60	10	0.01			

КП Експлуатаційні ліси

Аркуш 14
Квартал 5

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
АКБ - вегетативного походження																
Поодинокі дерева 10СЗ																
				СЗ	61	23	28					30	0.03			
15	23.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	23	24	6	1	В2ДС	0.85	420	9.66	9.66	80	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								10	0.23			
		Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 6 м,10.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	ДЧР	60	23	28	6	1	СЗГСД	0.60	200	0.14	0.13	40	
		9ДЧР1БП		БП	60	25	32							0.01	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі обладнане місце відпочинку, Ділянка використовується для відпочинку населення														
17	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
18	11.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	22	28	6	1	В2ДС	0.85	370	4.07	4.07	80	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
19	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
20	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
21	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	25	11	12	3	1	В2ДС	0.90	140	0.17			Проріджування 20%
22	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
23	15.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	20	28	5	1	В2ДС	0.65	240	3.60			Вибіркова санітарна рубка 3%
		Сухостій		СЗ								10	0.15			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
24	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
25	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	20	32	6	2	В2ДС	0.50	200	0.06	0.06	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
27	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	34	17	20	3	1А	В2ДС	0.90	260	0.26			Проріджування 18%
28	9.1	Лісові культури	1	СЗ	68	22	28	6	1	А2С	0.65	320	2.91	2.91	80	Вибіркова санітарна

КП Експлуатаційні ліси

[illegible]

Аркуш 16
Квартал 6

КП Експлуатаційні ліси

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я	Еле- мент у лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, ві- см	Гру- па ві-	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
1	5.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 6ЯВ4КЛЯ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	69	24	24	6	1	В2ДС	0.75	360	2.05	2.05	70	Прохідна рубка 10%
												10	0.06			
2	3.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	23	28	6	1	В2ДС	0.65	320	1.12	1.12	80	Вибіркова санітарна рубка
												10	0.04			
3	0.3	10СЗ	1	СЗ	30	10	12	3	2	В2ДС	0.60	90	0.03			
4	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарщення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ	64	19	28	6	2	В2ДС	0.50	200	0.14	0.14	40	
5	1.2	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	21	28	6	1	В2ДС	0.70	300	0.36	0.36	70	Прохідна рубка 10%
												10	0.01			
6	1.2	Лісові культури 10СЗ Захарщення загальне - 24 куб.м/вид.	1	СЗ	35	12	14	3	2	В2ДС	0.90	180	0.22			Проріджування 20%
7	4.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	23	24	6	1	В3ДС	0.80	380	1.63	1.63	70	Прохідна рубка 12%
												10	0.04			
8	0.6	Галіявина		СЗ						1	В2ДС					Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
9	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	20	24	5	1	В2ДС	0.60	250	0.23			
10	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
11	0.4	Біогалявина Підлісок КЛТ, зімкнутість 0.40		СЗ						1	В3ДС					

КП Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-лі-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
12	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
13	0.8	Біогалявина Природне поновлення 10ГШЗ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га		СЗ					1	СЗДС						
14	1.7	6БП2ТЧ2БРС БРС - вегетативного походження		1 ВП	30	13	16	4	1	ВЗДС	0.50	70	0.12			
15	0.6	Галявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
				СЗ	54	21	28					10	0.01			
16	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 8ГШЗ2КЛЯ+ДЗ КЛЯ - вегетативного походження		1 ГШЗ	30	8	12	4	3	ВЗДС	0.50	30	0.03			
17	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас		1 СЗ	10	4	4	2	1	ВЗДС	1.00	30	0.04			Освітлення 30%
18	2.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій		1 СЗ	56	20	24	5	1	ВЗДС	0.65	250	0.63			Вибіркова санітарна рубка 3%
				СЗ								20	0.05			
19	4.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10КЛЯ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Захарщення загальне - 40 куб.м/вид.		1 СЗ	56	20	24	5	1	ВЗДС	0.70	280	1.12			Прохідна рубка 10%
				СЗ								5	0.02			
20	0.2	10СЗ		1 СЗ	57	20	28	5	1	ВЗДС	0.60	240	0.05			
21	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій		1 СЗ	37	15	20	3	1	ВЗДС	0.70	200	0.20			Проріджування 12%
				СЗ								5	0.01			
22	3.9	Лісові культури 8СЗ2ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас		1 СЗ	11	6	6	2	1	ВЗДС	0.80	60	0.23			Прочищення 30%
23	0.5	10ОС ОС - вегетативного походження		1 ОС	13	9	8	3	1А	ВЗДС	0.65	80	0.04			
24	1.5	Галявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	ВЗДС						Сприяє прир. відновл. шлях. мін. е
				СЗ	69	23	32					40	0.06			

КП Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-метр, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Природне поновлення 10СЗ, 8 років, висота - 3 м, 3.5 тис.шт/га																
25	0.9	Лісові культури 6СЗ2БП20С БП,ОС - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	9	4	4	2	1	В2ДС	0.50	20	0.02			
		СЗ			74	23	32					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	3.3	Лісові культури 10СЗ Захарашення загальне - 66 куб.м/вид.	1	СЗ	32	14	14	3	1А	В2ДС	1.00	240	0.79			Проріджування 20%
27	0.3	10СЗ	1	СЗ	39	14	16	3	2	А2С	0.70	170	0.05			Проріджування 10%
28	6.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	24	28	6	1	В2ДС	0.85	400	2.48	2.48	80	Прохідна рубка 10%
		СЗ										10	0.06			
29	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	69	25	28	6	1	В2ДС	0.45	240	0.17	0.17	70	Вибіркова санітарна рубка
		СЗ										20	0.01			
30	7.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	22	24	6	1	В2ДС	0.70	350	2.56	2.56	85	Прохідна рубка 10%
		СЗ										10	0.07			
31	2.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ЯВ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	22	24	6	1	В2ДС	0.70	320	0.90	0.90	80	Прохідна рубка 10%
		СЗ										10	0.03			
32	0.1	Біогалявина		СЗ						1	СЗГДС					
33	0.2	Біогалявина		СЗ						1	В2ДС					
34	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га	1	СЗ	42	20	22	4	1А	В2ДС	1.00	400	0.28			Прохідна рубка 20%
		СЗ										10	0.01			
35	29.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	22	24	6	1	В2ДС	0.80	393	11.40	11.40	80	Прохідна рубка 10%

Квартал 6

[illegible]

Аркуш 20
Квартал 6

КП Експлуатаційні ліси

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я	Еле- р мент у лісу с	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Dia- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

60 0.2 Окружна межа
Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла
Разом по кварталу
107.0

Рубки, пов'яз. з
розчищенням межових л

КП Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у ліс-у	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	24	28	4	1А	В2ДС	0.70	360	1.26			Прохідна рубка 8%
2	6.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	59	25	28	4	1А	В2ДС	0.70	400	2.52	10	0.06	Прохідна рубка 8%
3	4.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га	1	СЗ	59	24	28	4	1А	В2ДС	0.75	400	1.92	10	0.05	Прохідна рубка 10%
4	0.1	Біогалявина		СЗ						1	В2ДС					
14	2.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	52	22	28	4	1А	С2ГДС	0.75	350	1.02	10	0.03	Прохідна рубка 10%
15	1.8	Лісові культури 5ДЗ5ДЧР+ОС+БП Підріст 6ДЧР4АКЕ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га	1	ДЗ	78	24	32	4	1	С2ГД	0.70	320	0.58			
16	5.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКЕ, 15 років, висота - 8 м, 8.0 тис.шт/га Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 3%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	58	22	26	4	1	В2ДС	0.65	300	1.62	20	0.11	Вибіркова санітарна рубка 3%
17	3.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 6КЛЯ4АКЕ, 15 років, висота - 7 м, 10.0 тис.шт/га	1	СЗ	53	22	28	4	1А	С2ГДС	0.65	320	1.22	15	0.06	Вибіркова санітарна рубка
18	0.4	Біогалявина		СЗ						1	В3ДС					
19	2.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10КЛЯ, 15 років, висота - 7 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	69	25	28	5	1	С2ГДС	0.65	350	1.02	10	0.03	Вибіркова санітарна рубка 3%
20	9.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	25	28	5	1	С2ГДС	0.75	380	3.69			Прохідна рубка 10%

Аркуш 22
Квартал 7

КП Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Dia-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Сухостій СЗ 15 0.15
 Підріст 10КЛЯ, 20 років, висота - 7 м, 5.0 тис.шт/га
 Підлісок БЗЧ,АМК, зімкнутість 0.60
 Селекційна оцінка: нормальне насадження
 Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження

21 0.2 Біогалявина СЗ 1 ВЗДС

23 0.1 Лісовий проїзд
 Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний

Разом

41.9

Аркуш 23
Квартал 7

КП Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я	Еле- мент у лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Dia- метр, ві- см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

22 5.4 ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки

Лісові культури

10СЗ

1 СЗ

53

23

24

4

1А

С2ГДС

0.75

400

2.16

Прохідна рубка 10%

24 0.1 Окружна межа

Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла

Разом

5.5

Квартал 7

[illegible]

КП "Ліси Переяславщини"

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАСАДЖЕНЬ, РІДКОЛІСЬ, ПООДИНОКИХ ДЕРЕВ, СУХОСТОЮ ТА ЗАХАРАЩЕНОСТІ (пл. -га, зап. -тис. куб.м)

Квар- тал	Запас						Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження																
	загаль- ний насад- жень	рід- ко- лісь	по- оди- ноких дерев	разом ростучої дереви- ни	су- хос- тою	захара- ченості			площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами												
							АКБ																		інші пор. ра- зом

	КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ	Захисні ліси	
		Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.	
3	5.78	5.78	0.28

4 4.09 4.09 0.10
 0.14

7	14.85	14.85	0.49
---	-------	-------	------

PA3OM
24.72 24.72 0.87

		0.14	
		Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм	
7	2.16	2.16	

PA3OM
2.16 2.16

			Інші захисні ліси
1	0.23	0.23	0.01

3 1.12 1.12 0.10

PA3OM

1.35	1.35	0.11
------	------	------

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ			
28.23	28.23	0.98	

0.14
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Експлуатаційні ліси
 Експлуатаційні ліси

1	12.82	12.82	0.35	31.8	12.21
			0.16		

2	12.53	0.03	12.56	0.36		34.8	11.57	1.1	0.09	0.09
				0.07						

[illegible]

4	13.81	13.81	0.32	20.9	7.13
---	-------	-------	------	------	------

5	35.20	0.04	0.03	35.27	0.63	79.5	31.16
---	-------	------	------	-------	------	------	-------

6	31.39	0.08	31.47	0.45	67.1	24.87
				0.18		

7	3.90	3.90	0.09	0.6	0.14
---	------	------	------	-----	------

КП "Ліси Переяславщини"

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квар- тал	Запас						Пристигли насадження		Стигли та перестійні насадження											
	загаль- ний насад- жень	рід- ко- лісь	по- оди- ноких дерев	разом ростучої дереви- ни	су- хос- тою	захара- щеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						за- га- ль- ний	в т.ч. лік- від- ний					АКБ								інш пор ра- зом

РАЗОМ

115.77 0.04 0.14 115.95 2.38 0.58 252.9 93.20 1.1 0.09 0.09

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ

115.77 0.04 0.14 115.95 2.38 0.58 252.9 93.20 1.1 0.09 0.09

РАЗОМ ПО ОБ'ЄКТУ

144.00 0.04 0.14 144.18 3.36 0.72 252.9 93.20 1.1 0.09 0.09

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Бориспільський район
Переяславська міська ТГ

(КВАРТАЛИ: 1,2,3,4,5,6,7)

144.00 0.04 0.14 144.18 3.36 0.72 252.9 93.20 1.1 0.09 0.09

РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ

144.00 0.04 0.14 144.18 3.36 0.72 252.9 93.20 1.1 0.09 0.09

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК І СЕРЕДНІ ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
за станом на 01.01.2026 року

КП "Ліси Переяславщини"

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок, га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревини, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнолітність	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових	вкритих лісовою рослинністю земель				лісових	вкритих лісовою рослинністю	лісових	вкритих лісовою рослинністю	
Захисні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	84.7	80.1	27.33	0.46	60	1А.7	1А.7	0.69	341	5.4	5.7	5.8	6.1	10С		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високоствовбурна																
ДЗ	3.1	3.1	0.81	0.01	83	1.4	1.4	0.60	261	3.1	3.2	2.6	2.7	6ДЗ4ДЧ		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	0.6	0.6	0.09	0.47	61	1А.7	1А.7	0.68	337	5.2	5.5	5.7	6.0	6БП2БРС20		
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	88.4	83.8	28.23	0.47	61	1А.7	1А.7	0.68	337	5.2	5.5	5.7	6.0	10С		
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	84.7	80.1	27.33	0.46	60	1А.7	1А.7	0.69	341	5.4	5.7	5.8	6.1	10С		
ДЗ	3.1	3.1	0.81	0.01	83	1.4	1.4	0.60	261	3.1	3.2	2.6	2.7	6ДЗ4ДЧ		
БП	0.6	0.6	0.09	0.47	61	1А.7	1А.7	0.68	337	5.2	5.5	5.7	6.0	6БП2БРС20		
Експлуатаційні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Сосна по суходолу																
СЗ	369.6	358.9	114.66	1.98	58	1А.8	1А.8	0.73	320	5.3	5.5	5.7	5.9	10С		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високоствовбурна																
ДЗ	1.3	1.3	0.23	0.01	44	1.0	1.0	0.60	177	4.0	4.0	4.8	4.8	6ДЗ20С1СЗ1Б		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного																
ДЧР	0.7	0.7	0.14	0.01	60	1.0	1.0	0.60	200	3.3	3.3	3.4	3.4	9ДЧР1Б		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова																
КЛГ	0.6	0.6	0.06	0.01	42	1.0	1.0	0.50	100	2.4	2.4	2.9	2.9	3КЛГ3КЛЯ2ДЗ20		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ В'язова																
КЛЯ	1.2	1.2	0.11	0.01	20	1А.2	1А.2	0.60	92	4.6	4.6	5.6	5.6	6КЛЯ2АКВ1СЗ10		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акацієва																
АКБ	2.5	2.5	0.11	0.09	0.01	19	1.7	1.7	0.62	44	82	2.3	2.8	2.8	10АК	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	3.8	3.8	0.38	0.01	35	1.0	1.0	0.52	100	2.9	2.9	3.5	3.5	7БП1СЗ1БРС1Т		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осика по суходолу																
ОС	0.5	0.5	0.04	0.01	13	1А.0	1А.0	0.65	80	6.2	6.2	7.9	7.9	10О		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Лісоплодова																
ГШЗ	1.0	1.0	0.03	0.01	30	3.0	3.0	0.50	30	1.0	1.0	1.2	1.2	7ГШЗ3КЛ		
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	381.2	370.5	115.76	0.09	2.01	57	1А.8	1А.8	0.73	312	82	5.3	5.6	5.8	10С	
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	369.6	358.9	114.66	1.98	58	1А.8	1А.8	0.73	320	5.3	5.5	5.7	5.9	10С		
ДЧР	0.7	0.7	0.14	0.01	60	1.0	1.0	0.60	200	3.3	3.3	3.4	3.4	9ДЧР1Б		
ДЗ	1.3	1.3	0.23	0.01	44	1.0	1.0	0.60	177	4.0	4.0	4.8	4.8	6ДЗ20С1СЗ1Б		
КЛГ	0.6	0.6	0.06	0.01	42	1.0	1.0	0.50	100	2.4	2.4	2.9	2.9	3КЛГ3КЛЯ2ДЗ20		
КЛЯ	1.2	1.2	0.11	0.01	20	1А.2	1А.2	0.60	92	4.6	4.6	5.6	5.6	6КЛЯ2АКВ1СЗ10		

КП "Ліси Переяславщини"
КП

Аркуш 2

Панівна порода	Площа лісо-вих ді-лянок га	Площа вкри-тих лісо-вою рослин-ністю лісов. діля-нок, га	Загаль-ний за-пас на-сад-жень, тис. куб.м	Загаль-ний за-пас стиглих і пере-стійних насад-жень, тис. куб.м	Серед-ня зміна запасу дере-востанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, ро-ків	Клас бонітету		Пов-но-ста	Запас на 1 га вкритих лісовою рослин-ністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і пере-стійних насад-жень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісо-вих зе-мель	вкритих лісовою рослин-ністю земель				лісо-вих зе-мель	вкритих лісовою рослин-ністю земель	лісо-вих зе-мель	вкритих лісовою рослин-ністю земель	
АКБ	2.5	2.5	0.11	0.09	0.01	19	1.7	1.7	0.62	44	82	2.3	2.3	2.8	2.8	10АКБ
БП	3.8	3.8	0.38		0.01	35	1.0	1.0	0.52	100		2.9	2.9	3.5	3.5	7БП1С31ВРС1ТЧ
ОС	0.5	0.5	0.04			13	1А.0	1А.0	0.65	80		6.2	6.2	7.9	7.9	10ОС
ГШЗ	1.0	1.0	0.03			30	3.0	3.0	0.50	30		1.0	1.0	1.2	1.2	7ГШЗ3КЛЯ
Усього по об"єкту																
	469.6	454.3	143.99	0.09	2.48	58	1А.8	1А.8	0.72	317	82	5.3	5.5	5.6	5.9	10СЗ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	454.3	439.0	141.99		2.44	58	1А.8	1А.8	0.72	323		5.4	5.6	5.8	6.0	10СЗ
ДЧР	0.7	0.7	0.14			60	1.0	1.0	0.60	200		3.3	3.3	3.4	3.4	9ДЧР1БП
ДЗ	4.4	4.4	1.04		0.01	72	1.3	1.3	0.60	236		3.3	3.3	3.0	3.0	7ДЗ3ДЧР
КЛГ	0.6	0.6	0.06			42	1.0	1.0	0.50	100		2.4	2.4	2.9	2.9	3КЛГ3КЛЯ2ДЗ2ОС
КЛЯ	1.2	1.2	0.11		0.01	20	1А.2	1А.2	0.60	92		4.6	4.6	5.6	5.6	6КЛЯ2АКБ1С31ОС
АКБ	2.5	2.5	0.11	0.09	0.01	19	1.7	1.7	0.62	44	82	2.3	2.3	2.8	2.8	10АКБ
БП	4.4	4.4	0.47		0.01	36	1.0	1.0	0.51	107		3.0	3.0	3.2	3.2	8БП1С31ВРС
ОС	0.5	0.5	0.04			13	1А.0	1А.0	0.65	80		6.2	6.2	7.9	7.9	10ОС
ГШЗ	1.0	1.0	0.03			30	3.0	3.0	0.50	30		1.0	1.0	1.2	1.2	7ГШЗ3КЛЯ

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

1. Деревні та чагарникові породи

Основні хвойні породи

Сб	- Сосна Банка
Све	- Сосна Веймутова
Скр	- Сосна кримська
Сз	- Сосна звичайна
Сзк	- Сосна звич.в осеред.кор.губ.
Спі	- Сосна піцундська
Сав	- Сосна австрійська
Яле	- Ялина європейська
Яцб	- Ялиця біла
Мде	- Модрина європейська

Основні твердолистяні породи

Дчр	- Дуб червоний
Дс	- Дуб скельний
Дз	- Дуб звичайний
Бкл	- Бук лісовий
Гз	- Граб звичайний
Язл	- Ясен зелений
Яз	- Ясен звичайний
Клг	- Клен гостролистий
Клп	- Клен польовий
Клс	- Клен сріблястий
Яв	- Я в і р
Кля	- Клен ясенolistий
Вгл	- В'яз гладкий
Брс	- Берест
Взд	- В'яз дрібнолистий
Взш	- В'яз шореткий
Акб	- Акація біла
Глз	- Гледичія колюча

Основні м'яколистяні породи

Бп	- Береза повисла
Бпх	- Береза пухната
Ос	- Осика
Влс	- Вільха сіра
Влч	- Вільха чорна
Лпш	- Липа широколиста
Лпд	- Липа дрібнолиста
Тбз	- Тополя бальзамічна
Тб	- Тополя біла
Тк	- Тополя канадська
Тп	- Тополя пірамідальна
Тч	- Тополя чорна
Врб	- Вербна біла
Врв	- Вербна вавілонська
Врл	- Вербна ламка

Інші хвойні породи

Скд	- Сосна кедрова європейська
Яові	- Яловець віргінський
Яов	- Яловець високий
Кпв	- Кипарис вічнозелений
Пз	- Псевдотсуга зелена
Дгл	- Псевдотсуга Мензиса
Тся	- Тис ягідний
Тув	- Туя велетенська
Туз	- Туя західна
Шгс	- Широкогілочник східний (біота)

Інші листяні породи

Клт	- Клен татарський
Абз	- Абрикос звичайний
Анв	- Айлант високий
Бха	- Бархат амурський
Вшм	- Вишня магалебська
Вшп	- Вишня повстиста
Вшз	- Вишня звичайна
Чш	- Черешня
Гшз	- Груша звичайна
Кші	- Каштан їстівний
Гкз	- Гіркокаштан звичайний
Гхг	- Горіх грецький
Гхз	- Горіх Зібольда
Гхм	- Горіх маньчжурський
Гхс	- Горіх сирій
Гхч	- Горіх чорний
Бер	- Берека
Грз	- Горобина звичайна
Сшв	- Самшит вічнозелений
Слд	- Слива домашня
Трк	- Терен колючий
Алч	- Алича
Сфя	- Софора японська
Чрз	- Черемха звичайна
Чрп	- Черемха пізня
Шб	- Шовковиця біла
Шч	- Шовковиця чорна
Ябл	- Яблуня лісова
Ябд	- Яблуня домашня

Чагарники

Яок	- Яловець козакий	Ожс	- Ожина сиза	Шппо	- Шипшина польова
Яон	- Яловець низькорослий	Жмк	- Жасмин кущовий	Шпси	- Шипшина сиза
Яоз	- Яловець звичайний	Жсп	- Жостір проносний	Шпу	- Шипшина українська
Врк	- Вербя козяча	Жсф	- Жостір фарбувальний	Шпя	- Шипшина яблучна
Шел	- Шелюга	Жп	- Жимолость пухната	Гбг	- Горобинник горобинолистий
Врп	- Вербя попеляста	Жт	- Жимолость татарська	Буг	- Бузок угорський
Врпр	- Вербя прутувидна	Жч	- Жимолость чорна	Скз	- Скупія звичайна
Врпу	- Вербя пурпурова	Здз	- Золотий дощ звичайний	Смза	- Смородина запашна
Врпт	- Вербя п'ятитичинкова	Ірк	- Ірга кругло листа	Смз	- Смородина золотиста
Вртр	- Вербя тритичинкова	Кз	- Калина звичайна	Смр	- Смородина червона
Врвш	- Вербя вушката	Акж	- Акація жовта	Смч	- Смородина чорна
Айд	- Айва довгаста	Коп	- Клокичка периста	Сяп	- Сніжноягідник прирічковий
Амк	- Аморфа кущова	Кул	- Крушина ламка	Схд	- Сумах дубильний
Арч	- Аронія чорноплідна	Агв	- Агрус відхилений	Тбб	- Таволга біла
Баз	- Барбарис звичайний	Лцд	- Леспедеца двоколірна	Твв	- Таволга в'язолиста
Брб	- Бруслина бородавчата	Фун	- Фундук	Твз	- Таволга зарубчаста
Бре	- Бруслина європейська	Лщз	- Ліщина звичайна	Твсл	- Таволга самосилосиста
Биз	- Бирючина звичайна	Мсс	- Маслинка срібляста	Твзл	- Таволга звіробоелиста
Гдг	- Глід гладенький	Мсв	- Маслинка вузьколиста	Тввл	- Таволга вербо листа
Гдк	- Глід колючий	Мпн	- Магонія падуболиста	Твс	- Таволга середня
Гддл	- Глід дрібнолистий	Мал	- Малина лісова	Фрз	- Форзиція зелена
Гдпс	- Глід п'ятистовпчиковий	Обк	- Обліпіха крушиновидна	Фрп	- Форзиція плакуча
Гдкч	- Глід кривочашечковий	Пщз	- Плющ звичайний	Хня	- Хеномелес японська
Бзр	- Бузина червона	Птт	- Птелея трилиста	Сжз	- Садовий жасмин звичайний
Бзч	- Бузина чорна	Пхк	- Пухироплідник калинолистий	Шфс	- Шефедрія срібляста
Вол	- Вовче лико	Мхд	- Міхурник деревовидний	Дрк	- Дрік красильний
Вяп	- Вовчі ягоди пахучі	Знр	- Зіновать руська		
Дцш	- Дейція шорстка	Рдж	- Рододендрон жовтий (азалія)		
Поз	- Повій звичайний	Шпгл	- Шипшина гололиста		
Свб	- Свидина біла	Шпз	- Шипшина зарубчаста		
Свк	- Свидина кров'яна	Шпзм	- Шипшина зморшкувата		
Киз	- Кизил (дерен справжній)	Шпс	- Шипшина собача		
Дез	- Держи-дерево звичайне	Шппі	- Шипшина піскова		
Ожп	- Ожина повстиста	Шппс	- Шипшина повстиста		

2. Групи віку

2 - молодняки 1 класу	6 - пристигаючі
3 - молодняки 2 класу	7 - стиглі
4 - середньовікові	8 - перестійні
5 - середньовікові, включені в розрахунок	

3. Експозиція схилів

Пн	-	північна	ПнС	-	північно-східна
Пд	-	південна	ПнЗ	-	північно-західна
С	-	східна	ПдС	-	південно-східна
З	-	західна	ПдЗ	-	південно-західна

4. Підкатегорії лісів

Національні природні парки (господарська зона)	-	Національні природні парки (господарська зона)
Національні природні парки (заповідна зона)	-	Національні природні парки (заповідна зона)
Національні природні парки (зона регульов.рекреації)	-	Національні природні парки (зона регульованої рекреації)
Національні природні парки (зона стаціон.рекреації)	-	Національні природні парки (зона стаціон.рекреації)
Регіональні ландшафтні парки (зона регульов.рекреац.)	-	Регіональні ландшафтні парки (зона регульов.рекреац.)
Заказники	-	Заказники
Заповідні лісові урочища	-	Заповідні лісові урочища
Ліси 1 і 2 зон округів сан.охор.	-	Ліси 1 і 2 зон округів санітарної охорони лікув.-оздор.територій
Лісогосподарська частина лісів зелених зон	-	Лісогосподарська частина лісів зелених зон
Природні заповідники	-	Природні заповідники
Байрачні та інші захисні ліси	-	Байрачні та інші захисні ліси
Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші	-	Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші

5. Особливо захисні лісові ділянки

Лісові ділянки, що використов. для цілей насадництва і селекції	- Лісові ділянки, що використовуються для цілей насадництва і селекції
Лісові ділянки стиглого лісу 5а-5б боніт. з запасом 40 куб.м/га і менше	- Лісові ділянки стиглого лісу 5а-5б боніт. з запасом 40 куб.м/га і менше
Лісові ділянки, що прилягають до земель історико-культурного признач.	- Лісові ділянки, що прилягають до земель історико- культурного призначення

6. Господарські заходи

Рубка поодин.дерев	- Рубка поодиноких дерев	Закладання лісонасін.ділянки	- Закладання лісонасінної ділянки
Реконстр.суцільна рубка	- Реконструктивна суцільна рубка	Догляд за селекц.об'єктом	- Догляд за селекційним об'єктом
Реконстр.часткова рубка	- Реконструктивна часткова рубка	Догляд за лісонас.ділянкою	- Догляд за лісонасінною ділянкою
Розрубубання кварт.просіки	- Розрубубання квартальної просіки	Створення мінераліз.смути	- Створення мінералізованої смуги
Розрубубання п/п розриву	- Розрубубання протипожежного розриву	Догляд за мінераліз.смугою	- Догляд за мінералізованою смугою
Агротехнічний догляд	- Агротехнічний догляд за лісовими культурами	Створення п/п бар'єру	- Створення протипожежного бар'єру
Доповнення	- Доповнення посівів і посадок	Створення п/п розриву	- Створення протипожежного розриву
Поверхнєве поліпшення	- Поверхнєве поліпшення сіножатей	Догляд за п/п розривом	- Догляд за протипожежним розривом
Встановл.годівниць	- Встановлення годівниць	Розчищення меліорат.мережі	- Розчищення меліоративної мережі
Обладнання підгодів. майданчика	- Обладнання підгодівельного майданчика	Переведення у вкриті лісов.росл. землі	- Переведення у вкриті лісовою рослинністю землі
Лісівничий догляд	- Лісівничий догляд за не зімкнути- ми лісовими культурами	Уведення недост.порід	- Увід недостаючих порід в незадо- вільні лісові культури
Створення культур реконструктивних	- Створення культур реконструк- тивних суцільних	Прохідна рубка ландш.	- Прохідна рубка ландшафтна
Розчищення	- Розчищення квартальних просік	Проріджування ландш.	- Проріджування ландшафтне
Природне поновлення	- Природне відновлення лісу	Формування оптим.густоти	- Рубка формування оптимальної густоти деревостану
Формув.мікропідвищень	- Формування мікропідвищень		

ТАБЛИЦЯ
діагностичних ознак типів лісу Київської області

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
A ₀ C	Дуже сухий сосновий бір	10С IV-V бон.	Не відмічені	Вершини дюн і верхні частини південних схилів піщаних пагорбів	Дерново-приховано-підзолисті піщані; дернові слабозвинуті велико-зернисто-піщані; слабозадернілі слабогумусовані піски	Не відмічені	Панують лишайники – оленячий і ісландський мох (кладонія), цмин пісковий, очиток їдкий, костриця овеча, перестач піщаний, чебрець, молодило руське
A ₁ C	Сухий сосновий бір	10С III- IV бон.	-/-	Вершини піщаних пагорбів, підвищені піщані тераси, верхні частини схилів південних експозицій	Дерново-приховано- і слабо-підзолисті піщані, інколи глинисто-піщані; слабозадернілі слабогумусовані піски (крупнозернисті глинисті піски)	Рідко зіновать Цингера і руська	Панують лишайники – оленячий, лісовий, альпійський, ісландський; злаки: булавоносець сіруватий костриця овеча, тонконіг сизий; агалик-трава (букашник) гірська, молодило руське, очиток їдкий, чебрець, петрушка гірська, гвоздика піскова; мохи – зозулин льон волосоносний, куртинами плевроцій Шребера
A ₂ C	Свіжий сосновий бір	10С поод. Б II(III) – I бон.	Рідко березняки II-III бон.	Слабохвилясті і рівнинні підвищені ділянки	Дерново-слабопідзолисті піщані; рідко дерново-середньопідзолисті, піски слабозадернілі слабогумусовані	Рідко зіновать	Мохи: плевроній Шредера, дикран хвилястий, зозулин льон, ялівцевий. Брусниця, гірська петрушка, верес, нечуйвітер волохатий (ястрибинка волосистая), плаун сплюснутий, мучниця, чебрець, кунічник (вейник) тростинний і наземний, рідше сон-трава, костриця (овсяниця) овеча, цмин пісковий, на мікропониженнях – чорниця

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
A3C	Вологий сосновий бір	10C+Б, 9C 1Б III(II) бон.	Березняки II бон.	Понижені рівні ділянки, улоговини між горбами	Дерново-середньо-рідко сильнопідзолисті піщані глеєві і глеюваті. Підстилка оторфеніла (до 5-10 см товщини)	Рідко крушина ламка, інколи верба попеляста	Чорниця, брусниця, верес, моління голуба, ожина волосиста, вербозілля, мохи: плевроцій Шребера, дикран хвилястий, зозулин льон звичайний. Інколи буяхи (голубика), перестріч (марьяник) лучний, біловус стиснутий
A4C	Сирий сосновий бір	10C+Б, 8C2Б IV(III)	Березняки II-III бон.	Окраїни олиготрофних боліт: рівнинно-низинні міста	Торф'янисто і торф'яно-підзолисті (торф до 30-40 см) на оглеєних пісках – сильно підзолисті піщані оторф'янілі (ґрунтові води 0,6-1,0)	Рідко верби (попеляста, вушката, лапландська)	Багно звичайне, чорниця, моління, буяхи, андромеда. Мохи: зозулин льон звичайний, сфагнум, плевроцій Шредера, дик ран, рідко пухівка, білоус стинутий (торчащий), журавлінка
A5C	Мокрий сосновий бір	7C3Б; 10C V-Va бон.	Березняки IV-V бон.	Оліготрофні болота, безстічні плоскі пониження	Торф'яники верхового типу (торфа 40-50 см і більше). Торф дуже слаборозкладений до 50 см, межений рівень ґрунтових вод 40-50 см	Відсутній	Багно звичайне, пухівка андромеда багатолиста, буяхи, верес болотний. Мохи: сфагнум магеланський, зозулин льон прямий, журавлінка, росичка
B1ДС	Сухий дубово-сосновий субір	10C поод. Б, Ос II(III) бон. В II ярусі поод. Д IV-V бон.	Дуже рідко березняки і осичники, поганий ріст (в лишайниках) III (II) бон.	Рівні і підвищені слабо хвилясті між рівнинні гряди; рідко невисокі горби	Дерново-слабопідзолисті глинисто-піщані, рідко дернові розвинуті підзолисті глинистопіщані на плотних породах і більш важкого механічного складу на еродованих ділянках (південь області)	Рідко: зіновать Цин-гера, глід, по узлісся бруслина бородав-чата, шипшина	Агалик-трава гірська (букашник горний), дрик красильний, кунічник, орляк, петрушка гірська, перестріч гайовий, чебрець, деревій (тисячилис-тник), гвоздика піщана, золо-тушник звичайний, конюшина гірська, підмаренник справжній, грушанка, цмін піщаний, тонконіг (мятлик) вузьколистий, осока піщана, нечуйвітер (ястребинка)

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
В ₂ ДС	Свіжий дубово-сосновий субір	10С+Б поод. Ос I(I ^a) бон. в II ярусі інколи Д III-IV бон.	Чисті культу-ри сосни I-I ^a бон. інколи чисті сосняки, березняки I(II) бон. дубові низькостов-бурні	Рівні і слабохвилясті підвищення добре дреновані ділянки	Дерново-слабопідзолисті глинистопіщані (рідко середньопідзолисті). можуть бути піщані з прошарком глинистих пісків або супесі, а також легко супіщані на пісках	Зіновать, крушина ламка, бруслина бородавчата, бузина червона, інколи ірга розповсюджена рідко	Орляк, медунка вузьколиста, суниця, кунічник наземний, буквиця, брусниця, костяниця, вероніка аптечна, грушанка, сон-трава, золотушник (золотая розга) звичайний, тонконіг вузьколистий, верес, перестач білий, конвалія, герань криваво-червона, петрушка гірська, конюшина альпійська; мохи: плевроцій Шребера, дикран
В ₃ ДС	Вологий дубово-сосновий субір	8С2Б поод. Д або 8С 1Б 1Д I-II бон. Дуб постійно в II ярусі III бон. Б – II бон.	Культури сосни, березняки, осичники, інколи дубові III-IV бон.	Понижені і рівні місцеположення інколи з слабою хвилястістю, западини	Дерново-середньопідзолисті, рідко сильно інколи слабо-підзолисті глинистопіщані з прослойками в т.ч. глеюваті і глеєві. Ґрунтові води 2(1,5)-3 м	Крушина ламка, верби	Орляк, чорниця, брусниця, ожина, молінія голуба, веснівка дволиста, вербозілля, тонконіг, одинарник, перестріч лучний, грушанка круглолиста, костяниця, біловус, перстач прямий, верес. Мохи: зозулин льон, плевроцій Шребера, дикран хвилястий в пониженні сфагнум.
В ₃ ЗТ	Вологий заплашний осокоре-вий субір	Осокірники II-III бон.	Не відмічені	Прируслові гриви в заплавах великих річок	Дернові алювіальні слабо-розвинуті, або змиті піщані з прослойками, рідко супіщані	Верба попеляста, три тичинкова	Кунічник наземний, вербозілля, осока рання, тонконіг
В ₄ ДС	Сирий дубово-сосновий субір	8С2Б+Ос,В лч поод. Д С-III(II) бон. інші III бон.	Сосняки, березняки, інколи осичники, вільхові, дубняки	Понижені слабо проточні улоговини, окраїни перехідних боліт, поверхня нерівна, часто вивороти	Дерново-підзолисті (середньо- і сильно) місце заселення, інколи піщані з прослойками; глеєві-оторфянілі торфянистопідзолисті, торфяно-глеєві (торф	Крушина ламка, верба вушка та, попеляста інколи козяча	Молінія, буяхи, одинарник (седмичник); чорниця, багно, вербозілля (вербейник) звичайне, брусниця, осока куляста, плаун годічний, хвощ лісовий, орляк. Мохи: зозулин льон звичайний, плевроцій Шребера, сфагнум

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
					20-30 см). Меженний рівень води 80-100 см		
V ₅ БС	Мокрий березово-сосновий субір	8С2Б поод. Влч IV(III,V) бон.	Березняки IV бон. інколи вільхові III-IV бон.	Увігнуті понижені слабо проточні улоговини, осоково-сфагнові болота	Торф'яно-глеєві і торф'яники перехідні (осоково-сфагнові і гіпново-трав'яно-осокові) – торф слабо розкладений (15-20 см). Загальна товщина до 2 м. Межининий рівень 40-50 см	Рідко: верба попеляста, три тичинкова, ісце за; інколи крушина ламка	Мохи: сфагнум, зозулин льон по купинам верхній ярус покрива частково із очерету, великої осоки. Андромеда (подбел) багатолітня, пухівка, багно, бобівник (вехта), дріоптеріс (щитовник) болотний, осока багнова (топяная) і пухнасто-плода, вербозілля, осока, вовче тіло, незабудка болотна, образки (белокрильник)
C ₁ ДС	Сухий грабово-дубово-сосновий сугрудок	I ярус сосна I-II бон; II ярус – дуб III-IV бон. Інколи поод. граб в підрості або відсутній, поод. Лп	Дубняки III-V бон. к-ри С і інші породи	Припідняті середньо-і ісце заселенні місцеположення, південні схили водорозділів, грив яруго-балочних систем	Дерново-слабопідзолисті супіщані; дернові і сірі лісові (змітиго варіанта) супіщані і суглинисті	Рідкий: верба попеляста, глід, шипшина, жостір проносний, Зіновать (ракетник)	Тонконіг (мятлик), материнка, перлівка, тимофіївка степова, шавлія кільчаста, фіалка опущена, заяча капуста, орляк, вероніка аптечна, деревій, конюшина гірська, суниця лісові, зірочник
C ₁ КДЕ	Суха па кленова судіброва (єродована)	Дубяки з кленом польовим і татарським, берестом; домішка груші, яблуні, III-IV	Дубяки з берестом, кленом польовим, IV-V; культури різних порід; зарості клена та-	Верхні частини і круті схили балок південних експозицій; оголення ґрунтоутворюючих порід	Чорноземи опідзолені, сірі і темно-сірі лісові сильно- і середньо змиті, рідше дернові суглинисті і важкосуглинисті	Клени татарський і польовий, глід, жостер проносний, терен, шипшина, бруслина бородавчаста, зіновать дніпровська	Материнка, типець, тонконіг, звіробій, очиток великий, полин австрійський, деревій Гербера, маренка рожева, каламінта, горобейник, молочай кипарисовий, тимофіївка степова, шавлія кільчаста, конюшина шершава

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
			тарського, польового				
C ₂ КДЕ	Свіжа па кленова судіброва (єродована)	Дубняки з кленами ІІІ	Порослеві клено-дубняки, кленовники, ІІІ-ІV, культури різних порід	Схили балок, річкових долин і водо роздільних плато	Аналогічно, переважають середньо змиті варіанти	-/-	Материнка, каламінта, реп'яшок, звіробій, деревій Гербера, горобейник, тонконіг, полин
C ₂ ДС	Свіжий дубово-сосновий сугрудок	І ярус С+Б І-І ^а бон; І ярус Д ІІ-ІІ бон.	Дубняки (ІІІ) осичники, березняки, сосняки І-І ^а бон.	Припідняті ісце заселенн місцеположення і схили (за аріалом граба)	Дерново-слабопідзолисті супіщані, частково з прослойками більш важкого мехскладу, інколи суглинисті (супіщані з прослойками)	Ліщина, бруслина бородавчата, глід, інколи барбарис, бузина червона	Орляк, брусниця, костяниця, маренка, запашна, грушанка, буквиця, первоцвіт, лікарська, суниця, зимо любка зонтична, герань криваво-червона, тонконіг вузьколистий
C ₂ ГДС	Свіжий грабово-дубово-сосновий сугрудок	І яр. С+Б, ОС І ^а (І) бон. ІІ яр. Д ІІ-ІІ бон. поод. Г, Клг інколи граб відсутній	Грабово-дубові ІІ-ІІІ б., сосняки І-І ^а б. березняки, осичники з грабом	Припідняті рівні ісце заселенн місцеположення; схили піщані тераси, третичні піски на ісце заселен в лісостепу	Дерново-слабо і середньо-підзолисті супіщані, або глинисто-піщані з суглинистими прошарками	Бузина червона, ліщина, бруслина, зіновать	Орляк, брусниця, грушанка, костяниця, купина лікарська, конвалія, веснівка, буквиця, конюшина альпійська, ожина волосиста, костриця овеча, материнка, суниця, тонконіг, осока волосиста, копитняк, яглиця первоцвіт
C ₂ ГД	Свіжа грабова судіброва	ІОД поод. Г, Б, Ос, Клг ІІ-ІІІ б.	Березняки, грабняки	Припідняті місцеположення, схили річних долин і балок	Дерново-слабо (середньо) підзолисті, сірі лісні суглинисті, рідко супіщані, слабо змиті різновидності	Ліщина, бруслина, глід	Конвалія, заяча капуста, медунка, орляк, материнка, тонконіг, репешок, первоцвіт, суниця, буквиця, зірочник лісовий, копитняк, яглиця перестач білий, веснівка, перлівка поникла, герань криваво-червона

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
С ₂ Лдс	Свіжий ліпово-дубово-сосновий сугрудок	I яр.10С з Б 1 бон.; I яр. із дуба, липи, клена, груші II-III б.	Сосняки в т.ч. культури I ^a б. дубняки II-III б. осикові, липові, березові	Припідняті рівні ділянки, піщані тераси, виходи третичних пісків (південно-східні за аріалом граба)	Дерново-слабопідзолисті супіщані, дернові розвинені, сірі лісні супіщані і суглинисті (дуже порушені іще заселення)	Ліщина, бузина червона, бруслина, інколи вовчі ягоди	Конвалія, заяча капуста, медунка, орляк, материнка, тонконіг, репешок, первоцвіт, суниця, буквиця, зірочник лісовий, копитняк, яглиця, перестач білий, веснівка, перлівка поникла, герань криваво-червона
С ₂ ГДД	Свіжа грабова судіброва	Дубняки II-III бон., з домішкою граба, кленів, липи	Культури дуба, акації білої, порослеві дубняки, грабняки	Схили балок і долин річок та ділянок вододільних плато в мережах яружно-балочного рельєфу	Сірі, тено-сірі лісові середньо- та сильно-змиті легкосуглинкові і суглинкові, інколи такі ж легкосупіщані і супіщані на лесах і лесовидних породах, подекуди на третинних пісках і супісках	Клени: татарський і польовий, бруслина бород., ліщина, глід	Ожина і осока волосисті, материнка, орляк, чистотіл, купина лікарська, полин, самосил, звіробій, розхідник звичайний, костриця, кунічний
С ₂ ГСД	Свіжа грабово-соснова судіброва	I ярус дуб II-III бон., Сз I-II бон., береза, осика, граб, липа, клен	Культури сосни з великою домішкою листяних порід природного походження, порослеві дубняки з такими ж породами, в т.ч. грабом і част культури дуба	Рівні, відносно добре дреновані ділянки середніх рівнів	Дерново-слабопідзолисті глеюваті легкосупіщані і супіщані на ДА породах аналогічного мех-складу, інколи такі ж чорноземні та рекультивовані легкосуглинкові, інколи супіщані на буровугільних відвалах	Ліщина, бруслина бор., клен татарський, подекуди глід, бузина чорна, горобина	Тонконіг вузьколистий, орляк, золотушник, суниця, купина лікарська, зірочник лісовий, костриця, кунічний, глуха кропива, осока волосиста, герань криваво-червона, фіалка, розхідник, гравілат міський, вероніка, зеленчук. На рекультивованих землях – злаки, полин

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
С ₃ ДС	Вологий дубово-сосновий сугрудок	I яр.10С 1-1 ^а б. II яр.10Д II бон.; поод. Б.Ос, I-II бон.	Культури дуба II бон, сосни I-I ^а бон. осикові, березові II бон.	Рівні або ледь понижені місцеположення (за аріалом граба)	Дерново-середньопідзолисті в т.ч. глеюваті і глеюваті супіщані або глинисто-піщані з суглинистими прошарками на суглинках, морені	Ліщина, крушина ламка, верба козяча, бруслина європейська	Орляк, молінія голуба, одинарник, квасениця, чорниця, веснівка, грушанка круглолиста, брусниця, яглиця, копитняк, конвалія, осока волосиста, вербозілля звичайне, перестач на відкритих ділянках, молінія, тонконіг, колосок пахучий біловус
С ₃ ГДС	Вологий дубово-сосновий сугрудок	I яр. 10С поод. Б I ^а -I бон. II яр. 9Д1Ос II-III бон. поод. Г,Клг, Лп	Культури сосни I-I ^а бон.; дуба II бон., грабняки, березняки, осичники II-III бон.	Рівні або ледь понижені місцеположення	Дерново-середньопідзолисті глеюваті і глеєві супіщані або глинисто-піщані з суглинистими прошарками на суглинках морені, супісі і піски з прошарками більш важкого мехскладу	Ліщина, крушина ламка, верба козяча, бруслина, калина, малина	Орляк, молінія, голубика, одинарник, квасениця, чорниця, веснівка, маренка запашна, грушанка круглолиста, брусниця, дрюптеріс, остюковий і чоловічий, яглиця, копитняк, конвалія, осока волосиста, вербозілля звичайне, перестач; на відкритих ділянках молінія, тонконіг, колосок пахучий біловус
С ₃ Лдс	Вологий липово-дубово-сосновий сугрудок	I яр. 10С + Ос, Б I-I ^а бон.; II яр. дуб II бон. II яр. липа з кленом	Сосняки, липняки, осичники, дубняки, березняки	-/-	-/-	-/-	-/-
С ₃ ГД	Волога грабова судібро-ва	9Д1Ос+Г або 9Д1Г II бон.	Культури дубо-березняки, осичники, грабняки II-III бон.	Рівні або ледь понижені ділянки, улоговини стоку	Дерново-підзолисті, переважають середньосуглинисті, інколи супіщані на морені, суглинки з близьким заляганням водоупору,оглеєні інколи сірі лісові	Крушина ламка, бруслина європейська, ожина, калина	Орляк, зніт гірський, безщитник жіночий, копитняк, горлянка повзуча, конвалія, вербозілля звичайне, веснівка, первоцвіт, квасениця, буквиця, осока, дюптеріс остистий, буквиця, яглиця, чистець лісовий

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
С ₃ Лпд	Волога липова судібро-ва	10Д+Лп поод. Клг, Ос, II-III бон.	Дубняки, березняки, липняки, осичники заросли чагарника II-III бон.	Угловини стоку, старовинні пойми (Лівобереж'є Дніпра за аріалом граба)	Сірі лісові супіщані і легко суглинисті, дернові шарами опідзолені інколи лучні і, дерново-підзолисті супіщані з прошарками	Ліщина, бруслина, крушина, рожина	Конвалія, яглиця, купина лікарська орляк, зірочник, дрюптеріс остюкевий і чоловічий, вороняче око, кропива, безщитник жіночий, веснівка, вербозілля звичайне, розхідник, луговий чай
С ₃ ГСД	Волога грабово-соснова судіброва	Дубняки з сосною, грабом, кленами, липою II-III бон.	Порослеві дубняки з сосною, грабом, культури сосни, дуба, інколи берези, ялини	Пологі схили і рівні, дещо понижені ділянки піщаних (борових) трас, Зниження уздовж рівчаків	Дернові опідзолені і розвинені, значно менше дерново-слабо- і середньопідзолисті глейові супіщані, інколи легкосупіщані і глинисто-піщані на ДА супісках, в т.ч. мергелізованих, суглинках і глинах, що підстиляються ДА пісками і супісками	Крушина, ліщина, горобина, бузина чорна, бруслина, глід, свидина	Яглиця, осока волосиста, щитник остюковий, вербозілля, кропива, орляк, гравілат міський, копитник, медунка темна, зірочник лісовий, одинарник європейський, тонконіг, розхідник лучний, мітлиця, кропива, перстач прямостоячий
С ₃ ВРТ	Вологий вербово-тополевий сугрудок	Вербово-тополеві (верба біла, тополі біла і чорна) II(I-III) бон.	Культури тополі, чисті і з вербою, вербняки з кленом ясенolistим і іншими породами	Ділянки середніх і злегка знижених рівнів, вузьки смуги уздовж рівчаків, днища балок	Дернові розвинені глейові здебільшого карбонатні, інколи чорноземні, намиті супіщані, інколи легкосуглинкові.Породи мергелізовані суглинки, значно менше супіщ. і піщані балочний делюв. і алюв. делюв. відк.	Верба сіра, клен татарський, бузина чорна, боже дерево	Кропива, розхідник, осоки, ожина сива, підмаренник, тонконіг лучний, морківник, вербозілля звичайне і лучне, чистотіл, яглиця, копитник, фіалки

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
С4ГДС	Сирий грабово-дубово-сосновий сугрудок	I яр. 8С2Б II бон. II яр. дуб, вільха, осика III бон. Граб дуже рідко не вище підліску	Вільшанки. осичники, березняки, дуже рідко дубняки з вільхою II-III бон.	Понижені місцеположення, окраїни боліт	Дерново-підзолисті глеєві супіщані; торфянисто-підзолисті (торф полу розкладений). Меженний рівень ґрунтових вод 0,7-1,5 м	Крушина ламка, кали-на, верба вушката, ліщина, малина	Веснівка, молінія, квасениця, мітлиця собача, хвощ лісовий, ситник розлогий, орляк, вербо-зілля звичайне, безщитник жіночий, жовтець повзучий, розрив-трава, осока трясучко-видна, дріоптеріс остюковий і чоловічий, вовконіг, сфагнум, зозулин льон, чорниця, буяхи
С4ГД	Сира грабова судіброва	8Д2Влч 1оД+Влч III бон. граб на мікропони-женнях поод.	Вільша-ники, осич-ники, бере-зняки, дуже рідко дуб-няки з вільхою II-III бон.	Понижені місцеположення, окраїни боліт	Дерново-підзолисті глеєві супіщані; рідше суглинисті, часто підстилка оторфяніла (до 5-10 см)	Крушина ламка, верба вушката, ліщина, малина	Мітлиця біла, хвощ лісовий, веснівка, молінія, буяхи (не завжди), дріоптеріс, жовтець, кропива. Ті ж види мхів значно менше або їх не має
С4ВРТ	Сирий вербово-тополевий сугрудок	Відсутні	Культури верби з то-полею і то-полі канад-ської IV б.	Безстічні пониження борових і заплавних терас	Лучно-болотні супіщані на ДАВ, легкосуглинко-ві на піщано-супіщаних САВ	Верболози, крушина ламка куртинами	Осоки, кропива, вербозілля, гадючник, хвилівник, очерет
С4ВЛЧ	Сирий чорно-вільхо-вий сугру-док	10Влч поод. Б (переважає пухнаста) інколи 8Влч2Б поод. Ос, Д.С II(III-I) бон.	Березняки III бон., вільшники порослеві, вербняки	Понижені ділянки вздовж струмків, або відкритих низинних боліт	Дерново і перегнійно глеєві, торфянисто і мулуватоглеєві. Рівень ґрунтових вод більш постійний в судубравах (0,8-1,5 м)	Крушина ламка, верба вушката, містами калина, смородина чорна, хміль	Гірчак перцевий, очерет, осока попеляста, кропива, фіалка болот-на, зюзник, череда, дріоптеріс остюковий і болотний, смовдь трьохроздільний, м'ята, безщитник жіночий, одинарник, герань Робер-та, вербозілля, гадючник в'язолист-ий (лабазник в'язолистий)

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
C ₅ Бс	Мокрий березово-сосновий сугрудок	8Б пухнаста III-IV бон. 2С IV бон. поод. Ос,Влч	-/-	Низинні лісові болота по понижених берегах, стариц, озер, улоговин	Торф'яно-болотні, торф'яники низинні (торф 40-60 см; середньо розкладені 0-15 см). Рівень ґрунтових вод 20-40 см	Верба вушката, попеляста, крушина	Куничник ланцетний, вовче тіло, осоки: стройна і пухирчаста, м'ята австрійська, вербозілля, очерет, хвощ лісовий, ситник, сфагнум, дріоптеріс болотний
C ₅ Влч	Мокрий чорно вільхо-вий сугрудок	10Влч 9Влч1Б пухнаста поод. С,Ос II-III бон.	-/-	-/-	Торф'янисто-мулуватоглеєві і мулуватоглеєві; торф'яно-болотні	Вербі чагарникові, калина, смородина чорна	Дріоптеріс болотний і остистий, ситник, очерет, кропива, підмаренник болотний, вовконіг, хвощ болотний, гадючник в'язолистий (лабазник в'язолистий)
Д ₁ ГД	Суха грабова діброва	10Д поод. липа, граб, клени, в'язові III бон.(до 30-50 років II бон.)	Дубняки, берестянки, рідко граб-няки	Підвищені плато, схили південних експозицій, гребні вододілу (в аріалі граба)	Сірі лісові (в т.ч. світло-сірі) суглинисті, в т.ч. еродовані	Бруслина бородавчата, глід, шипшина, рідко ліщина	Горобейник пурпурний, зірочник лісовий, розхідник пухнастий, зеленчук, маренка запашна, осока волосиста, перлівка, фіалка пухнаста, заяча капуста, тонконіг дібровний, грястиця збірна, горлянка, осока волосиста переважає
Д ₁ Лпд	Суха липова дубрава	10Д поод. Яз III(II) бон. II яр. липа, клен	Дубняки, берестянки, рідко граб-няки	Південні випуклі схили (за аріалом граба)	Сірі лісові (в т.ч. світло-сірі) суглинисті, в т.ч. еродовані	Ліщина, бруслина бородавчата, глід	Горобейник пурпурний, зірочник лісовий, розхідник пухнастий, зеленчук, маренка запашна, осока волосиста, перлівка, фіалка пухнаста, заяча капуста, тонконіг дібровний, грястиця збірна, горлянка, осока волосиста переважає
Д ₂ ГД	Свіжа грабова діброва	I яр. 10Д поод. Я, Б I-II бон. II яр. Г,Клг, Лп, Брс, Ос II бон.	Грабняки, осичники, культури різних порід і складу	Підвищене рівне плато, похилі схили південних експозицій	Сірі лісові суглинисті, дерново-підзолисті (в Полісся) інколи чорноземи підзолисті (Лісостеп)	Рідко: бруслина, ліщина, свидина, вовчі ягоди звичайні	Яглиця, медунка широколиста, осока волосиста, маренка запашна, зеленчук, чина весняна, печіночниця, зірочник лісовий, фіалка дивна, астрагал солодколистий, ломиніс прямий, просянка розлога,

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
							перлівка, копитняк європейський, гравілат городський, підлісник, купина багатоквіткова
Д ₂ Клд	Свіжа-кленово-липова діброва	I яр. 1-Д II яр. Клг, Лп поод. в'язові інколи ясен, осика II-I бон.	Дубняки, осичники, кленові	Вододільні плата і схили експозицій	Сірі лісові суглинисті	Ліщина, свидина, бруслина європейська	Яглиця, осока волосиста, чина веснянка, медунка, маренка запашна, зеленчук, зірочник лісовий, перлівка
Д ₃ Гд	Волога грабова діброва	I яр. 10Д поод. Яз I бон.; II яр. граб, клени, осика	Грабняки, осичники, культури різних по- рід і складу	Рівні місцеположення, похилі схили (за виключенням південних)	Дерново-підзолисті глеюваті, суглинисті (Полісся), темно-сірі і сірі лісові суглинисті (Лісостеп) інколи чорноземи опідзолені	Ліщина, бруслина, свидина, бузина чорна, калина	Яглиця, дріоптеріс чоловічий, медунка широколиста, копитняк, зеленчук, безщитник жіночий, кропива, чистець лісовий, цирцея, вороняче око звичайне, луговий чай, печіночниця, розхідник, горлянка повзуча
Д ₃ Клд	Волога кленово-липова діброва	I яр. 10Д інколи ясен II яр. Клг, Лп, в'язові, осика, бе- реза I-II б.	-/-	Днища і нижні схили балок, північних експозицій	Сірі лісові суглинисті часто намиті, інколи заплавно-лучні (заплавний варіант типа)	Ліщина, свидина, бузина чорна, бруслина європейська інколи калина	Яглиця, дріоптеріс чоловічий, медунка широколиста, копитняк, зеленчук, безщитник жіночий, кропива, вовконіг, таволга, гравілат річковий
Д ₄ Гд	Сира грабова діброва	8Д1Я1Влч поод. Ос,Б,Г граб поганого росту	Вільшники, осичники, березняки, зарослі верб	Понижені місцеположення, глибокі балки біля струмків	Дерново-глеєві суглинисті (Полісся). Лучно- і перегнійно глеєві. Рівень ґрунтових вод 1-2 м	Ліщина, бруслина, малина, крушина, калина, смородина чорна, бузина чорна	Безщитник жіночий, яглиця, дріоп- теріс чоловічий, копитняк, осока (в розріджених ділянках), квасениця (Полісся), розрив-трава, кропива, чистець лісовий, гравілат, річко- вий, жовтяниця, жовтець повзучий, вовконіг, гірчак перцевий, зелен- чук, незабудка болотна

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Покрив
шифри, індекси	назва	корінні	похідні				
Д ₄ Влч	Сирий чорно-вільховий груд	10Влч 9Влч 1Я поод. Д,Ос,Б	Не відмічені	Понижені місцеположення, глибокі балки для струмків	Дерново-глеєві, перегнійно-глеєві, лучні і мулуваті. Ґрунтові води 0,8-1,7 м	Смородина чорна, ліщина, крушина, бузина чорна	Чистець лісовий, кропива пекуча, жовтяниця, зірочник дубравний, незабудка болотна, вовконіг, безщитник жіночий, герань Роберта, гравілат річковий, розхідник (будра), зеленчук
Д ₅ Влч	Мокрий чорно-вільховий груд	10Влч 8Влч 2Я поод. Ос, в'язові I-I ^a бон.;ясен I- II бон.	-/-	Лощини струмків, долини рік, окраїни боліт. Всі ділянки добре дреновані	Мулуватоглеєві, торфяно-болотні або високозольні добре розкладені торфяники; ґрунтові води виходять на поверхню, добра проточність	Смородина чорна, інколи бузина червона, калина, болотні верби (варіант без ясеня)	Очерет, безщитник жіночий, образки, калюжниці болотна, осоки, підмаренник болотний, незабудка, розрив-трава, чистець болотний, частуха, жовтець болотний

ТИПИ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ЗОН ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
БОРИ				
А ₀ – А ₁ Сипучі піски з порівняно рівним рельєфом, напівзадернілі галявини і пустирі	1. На ділянках де немає небезпеки виникнення вітрової ерозії – суцільна оранка на глибину 20-24см, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Влаштування борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу. 3. На ділянках де можлива вітрова ерозія, дискування смуг і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	1	СзСзСзСзСзСз
			2	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз
Примітка: Якщо для одних і тих же умов рекомендується декілька схем змішування, то перевага віддається тій, яка стоїть на першому місці. В усіх випадках, коли спосіб садіння не вказаний, то садіння проводиться механізовано.				
А ₀ – А ₁ Зруби в осередках підкорового клопа, а також в інших низькоповнотних насадженнях	1. Корчування пнів і вичісування коріння, суцільна оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80 см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.	2,5-3х0,5-0,7	3	СзСзСзСзСзСб
			4	СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
А ₁ Свіжі зруби	1. Пониження пнів в смугах шириною 2м, з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом і повернення на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	5	СзСзСзСзСзСб
			6	СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
Примітки: 1. В ТУМ А ₀ – А ₁ береза як на пісках, так і на зрубках вводиться лише в мікропониженнях. 2. Ряди , ланки і площадки берези можуть чистими або через одне садивне місце змішані із зіноваттю руською або дніпровською і спіреєю калинолистою, а в перехідних ТУМ від А ₁ до А ₂ – птелеєю і барбарисом звичайним. 3. Якщо для одних і тих же умов рекомендується декілька способів обробітку ґрунту, то перевага надається тому, який стоїть на				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
першому місці. 4. Ширина смуги розкорчування і зрізування пнів врівень із землею залежить від габаритів тракторів, які застосовуються для садіння сіянців і догляду за лісовими культурами. 5. Сосна Банкса вводиться в кожне 6 або 7 садивне місце при умові, що вона буде зрубана в 6-8 річному віці. 6. На ділянках, де повинно проводитись зрізування пнів врівень із землею, ряди майбутніх посадок визначають вже при відведенні лісосік.				
А ₂ Староорні землі, галявини, пустирі і піски	1. Суцільна оранка на глибину 20-25см з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.	2,5х0,5-0,7 або 1,5х0,5	7 8 9 10	4-5р.Сз 1р.Бп СзСзСзСзСзСз Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7 Бп 7р.Сз 3р.Бп Ч
А ₂ Зруби в осередках кореневої губки	1. Суцільне корчування пнів, оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	11 12 13 14 15	4-5р.Сз 1р.Бп БпБпБпБпБп 7р.Сз 3р.Бп 7р.Сз 5р.Бп 7р.Сз 5р.Дчр
Примітки: 1. Міжряддя шириною 1,5м застосовують в свіжих борах, суборах і судібровах на пісках і староорних землях, а також на зрубках без природного поновлення для заготівлі новорічних ялинок, деревної зелені і тонкоміру на технологічну тріску. При такій ширині міжрядь сосну вирубують через один ряд у 6-8років, але не пізніше як в 16-20 років. В таких культурах в рядах, що вирубаються, саджають чисту сосну, а в тих, що залишаються, змішують її з іншими породами ланками – 15-20 садивних місць займає сосна, 5-7 – інші породи. 2. Плантажну оранку проводять в лісостеповій зоні на глибоких однофазних пісках без гумусового шару. 3. На староорних землях, щоб до 30-40 років не проводити рубок догляду і уникнути появи кореневої губки, створюють змішані культури, сіянці саджають з розміщенням садивних місць 3,0х0,5-0,75м і на 6-8 рік вирубують так, щоб розміщення деревце було 3,0х1-1,5м.				
А ₂ Зруби в осередках соснового підкорового клопа	1. Корчування пнів і вичісування коріння, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання	2,5-3х0,5-07	16 17	4-5р.Сз 1р.Бп Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз, 5-7 сіянців Бп

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
	дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.			
Примітки: 1. Крім берези, в ТУМ А ₂ вводять в культури рядами, ланками і площадками грушу лісову, горобину звичайну, а також зіновать руську і дніпровську, бузину червону та інші породи. 2. Розміщення сіянців берези в ряду через 1м. Її вводять чистими рядами або ланками, а також змішують з чагарниками через одне садивне місце.				
А ₂ Свіжі зруби а) без природного поновлення	1. Пониження пнів з 2-3разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів, проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями.	1,5х0,5 або 2,5-3х0,5-0,7	18 19 20	СзСзСзСзСзСз 4-5р.Сз 1р.Бп Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7 Бп
Примітка: Березу вводять тільки на зрубках, де не появиться природне поновлення				
б) з поновленням берези та інших порід	Способи обробітку ґрунту аналогічні зрубам у свіжих борах без поновлення.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	21	СзСзСзСзСзСз
А ₂ Галявини, рідколісся та інші ділянки вкриті вересом	1. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів і вичісування коріння, обробіток ґрунту важкими дисковими боронами, оранка і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення на їх дно родючого шару ґрунту, або обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	22 23	Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7 Бп СзСзСзСзСзСз
А ₃ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно до ділянок на зрубках в ТУМ А ₂ . 2. На ділянках, де може застоюватись вода або спостерігається надмірна зволоженість – проведення борозен глибиною 20-25см і садіння сіянців у гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	1,5х0,5	24 25	4-5р.Сз 1р.Бп СзСзСзСзСз
б) поновлення берези	Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам для ТУМ А ₂ без поновлення.	2,5-3х0,5-0,7	26	СзСзСзСзСз
Примітка: Береза як головна порода в ТУМ А ₂ висаджується там, де є часткове її поновлення і для вирощування сосни потрібне багаторазове освітлення.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
А ₄ Свіжі зруби	1. Проведення борозен двовідвальним плугом глибиною 20-25см, садіння сіянців в гребінь скиби. Садіння ручне.	2,5-3х0,5-0,7 3-4х1	27	СзСзСзСзСз
	2. Створення мікропідвищень бульдозерами, екскаваторами та іншими засобами. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне в площадки 1,5х2м довжиною, 0,7х1,2м шириною та 0,5-0,7м висотою.	На одну площадку 5 сіянців	28	СзСзСзСзСз
Примітки: 1. Для забезпечення поновлення сосни в ТУМ А ₃ -А ₄ крім садіння сіянців проводиться висівання насіння навколо пнів з розрахунку 50-70 г/га. Таке висівання доцільно проводити також на зрубках в ТУМ А ₂ В ₂ В ₃ С ₂ С ₃ . 2. При товщині шару торфу до 50-70см саджають сосну, а при більшій товщині – березу пухнасту або повислу.				
А ₂ – А ₄ Осушені болота	1. Суцільна оранка чагарниково-болотними або плантажними плугами, 1-2разове дискування і створення через 20-30м борозен, перпендикулярно каналам для стікання з поверхні надмірної кількості вологи 2. Плантажний обробіток ґрунту за системою чорного пару, проведення через 20-30м борозен перпендикулярно до каналів для стоку надмірної вологи. 3. Проведення борозен глибиною 20-25 см і садіння сіянців у гребінь скиби. Садіння ручне. 4. Наорювання смуг всклад чагарниково-болотними або плантажними плугами. Садіння ручне.	2,5-3х0,5-0,7	29	СзСзСзСзСз
А ₂ – А ₄ Осушені болота, вкриті чагарниками	1. Заорювання дрібних чагарників чагарниково-болотними плугами, дискування зораного ґрунту в 2-3 сліди, створення борозен перпендикулярно до каналів через 20-30м для стоку води. 2. Те ж, але з попереднім зрубанням чагарників або прибирання їх чагарникорізами.	2,5-3х0,5-0,7	30	СзСзСзСзСз СзСзСзСзСз
А ₄ – А ₅ Ділянки боліт, осушення яких нецільне або економічно не вигідне	1. Наорювання смуг чагарниково-болотними або плантажними плугами, ручне садіння сіянців в гребінь скиб.	3-4х0,5-0,7	31	СзСзСзСзСз
	2. Влаштування каналів плугами-канавокопачами, або канавокопачами 3. Підготовка площадок-мікропідвищень бульдозерами, або екскаваторами розмір площадок: довжина 1,5-2м, ширина 0,7-1,2м, висота 0,5-0,7м, 500-600 площадок на 1га. Садіння ручне.	На одну площадку 5 сіянців	32	БпБпБпБпБп
Примітка: При товщині шару торфу до 50-70см саджають сосну, а при більшій товщині – березу пухнасту або повислу.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
СУБОРИ				
В ₀ – В ₁ Рівнинні та слабо-хвилясті піски, староорні землі або задернілі галявини та пустирі, яружно-балкові схили, змиті до материнської породи	1. Суцільна оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. На ділянках, де є небезпека вітрової ерозії, дискування ґрунту смугами для знищення дернини, маркування та розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	33	СзСзСзСзСз
Примітка: В мікропониженнях саджають березу з розміщенням 2,5-3х1м.				
В ₀ – В ₁ Зруби в осередках соснового підкорового клопа	Корчування пнів і вичісування коріння, суцільна оранка та безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників.	2,5-3х0,5-0,7	34 35	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
В ₀ Свіжі і старі зруби	Суцільне корчування пнів і вичісування коріння, обробіток ґрунту за системою чорного пару і безвідвальне розпушування в рядах садіння на глибину 60-80см.	2,5х0,5-0,7	36 37	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
В ₁ Свіжі зруби, поновлення відсутнє	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом і повернення на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5х0,5-0,7	38 39	СзСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз
Примітка: В ТУМ В ₀ -В ₁ де немає можливості розкорчувати пні і розпушити ґрунт на глибину 60-80см ширина міжрядь має бути 1,5-2м				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід			
В ₂ Рівнинні та горбкуваті піски, галявини і староорні землі	1. Суцільна оранка на глибину 20-24см з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Дискування ґрунту смугами для знищення дернини, безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см з внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см.	2,5-3x0,5-0,7	40	4-5р.Сз 1р.Дчр			
			41	Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз			
			42	5-7 Дчр або інших порід			
			43	7р.Сз 3р.БпЧ			
			44	7р.Сз 1р.Дчр			
			45	7р.Сз 1р.БпЧ			
Примітки: 1. На староорних землях та розкорчованих зрубках в ТУМ В ₂ змішувати сосну з дубом звичайним недоцільно. 2. Крім дуба червоного сосну змішують з липою, грушею лісовою, горобиною, вільхою чорною, бузиною червоною, барбарисом, черемшиною пізньою, спіреєю і птелеєю. 3. Як в ТУМ В ₂ , так і в інших умовах на ділянках де немає і не буде природного поновлення другорядними породами, як домішку до головної породи вводять суміш тих супутніх деревних і чагарникових порід, які ростуть тут в деревостанах природного походження.			46	10р.Сз 10р.Бп			
				10р.Сз 10р.Дчр			
			В ₂ – В ₃ Свіжі зруби а) без порослі і самосіву дуба, берези та інших порід	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом з поверненням на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м та обробіток ґрунту дисковими знаряддями з наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно, дисковими знаряддями. 5. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна	2,5-3x0,5-0,7	47	4-5р.Сз 1р.Дз
						48	Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз
						49	5-7Дз
						50	7р.Сз 3рБп
51	7р.Сз 3р.Дчр						
52	5р.Сз 1р.Бп						
	1,5-2x0,5	53	СзСзСзСзСзСз				
		2,5x2,5 або	54	СзСзСзСзСзСз			

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
	борозни до 40см. 6. Суцільне пониження пнів і дискування ґрунту в 2-3 сліди. Маркування ґрунту вздовж та поперек для закладання плантаційних культур. Садіння ручне.	3,0х3,0		
Примітки: 1. В свіжих суборах на зрубках без природного поновлення сосну змішують з дубом звичайним суборевого екотипу, липою дрібнолистою, дубом червоним, грушею лісовою, горобиною звичайною, кленом гостролистим, вільхою чорною, черемхою пізньою, бузиною червоною, птелеєю, спіреєю калинолистою, барбарисом звичайним та іншими породами. Вільху чорну вводять здебільшого ланками, як ґрунтополіпшуючу породу. 2. Сосну змішують з березою лише в бідних суборах і перехідних ТУМ від А ₂ до В ₂ . 3. Листяні породи і чагарники вводять не більше 20-25% від загальної кількості садивних місць так, щоб вони виконували ґрунтополіпшуючу роль не розриваючи шатра сосни.				
б) при наявності поновлення другорядними породами	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубках у ТУМ В ₂ без поновлення (пункти 1,2,3,4).	2,5-3х0,5-0,7	55	СзСзСзСзСз
В ₂ Зруби насаджень, пошкоджених кореневою губкою	1. Корчування пнів з вичісуванням коріння, оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80 см. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями, розпушування на глибину 60-80см. 3. Часткове пониження пнів у смугах шириною 1,7-2м з наступним 4 ^х -кратним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 5. Створення плантаційних культур сосни.	2,5-3х0,5-0,7 2,5х2,5 або 3х3	56 57 58 59 60 61 62	Бп Ч Бп Ч Бп Ч Ч Бп Ч Бп Ч Бп 3-4р.Сз 1р Дз Ланками в ряду 8-10Сз 5-7Дз 1р.Дчр 1р.Ч або Сп 7р.Сз 5р.Бп 7р.Сз 5р.Дчр СзСзСзСзСз
Примітка: Після суцільного корчування пнів і розпушування ґрунту на глибину 60-80см саджають сосну звичайну, при частковому обробітку ґрунту – березу або дуб червоний.				
В ₂ Зруби та інші ділянки вкриті куничником	1. Суцільне корчування пнів з вичісуванням коріння, оранка і однорічний пар, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	63 64 65	СзСзСзСзСз 7р.Сз 3рБп 7р.Сз 3р.Дчр

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
	2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м та обробіток ґрунту дисковими знаряддями, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см.		66	5р.Сз 1р.Бп
В ₂ – В ₃ Зруби поновлені листяними породами (1 кл. віку)	1. Прорубування коридорів шириною 2м, зрізування пнів врівень із землею і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Прорубування та корчування пнів у коридорах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Прорубування коридорів шириною 2м, проведення борозен двовідвальним плугом і поверненням родючого шару в їх дно дисковими знаряддями з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см.	2,5-4х0,5-0,7	67	СзСзСзСзСз
В ₂ – В ₃ Зруби частково поновлені сосною та листяними породами	Площадками 1х1м або 1,5х1,5м. На 1 га 500-600 площадок в місцях, де немає природного поновлення. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	68	СзСзСзСзСз
В ₃ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубках в ТУМ В ₂ без поновлення (пункти 1,2). 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 3. На ділянках, де можливий застій води, проведення борозен глибиною 20-25см і садіння сіянців в гребінь скиб.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5 5х1-0,7	69 70	СзСзСзСзСз 2пари рядів Сз 1пара рядів Дз
б) з поновленням другорядних порід	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубках в ТУМ В ₂ без поновлення (пункти 1,2).	2,5-3х0,5-0,7	71	СзСзСзСзСз
В ₂ – В ₃	1. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту	2,5-3х0,5-0,7	72	СзСзСзСзСз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Свіжі зруби з чагарниками	дисковими знаряддями. 2. Прорубування коридорів шириною 2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.			
В ₂ – В ₃ Заплави річок, вкриті чагарниками	1. Прорубування коридорів перпендикулярно руслу річки шириною 1,5-2м. Відстань між центрами коридорів 4-5м. 2. Обробіток ґрунту дисковими знаряддями і влаштування ям ямокопачами. Садивний матеріал – великомірні саджанці. Садіння ручне.	4x4 5x5 5x2	73 74	ТчТчТчТчТч Тч ВЗг Тч ВЗг ВЗг Тч ВЗг Тч
В ₂ – В ₃ Заплави річок без чагарників	1. Маркування ґрунту та копання ям ямокопачами. Садіння ручне. 2. Обробіток смуг фрезами або дисковими знаряддями.	4x4 або 5x5 4x0,75	75 76	ТТТТТТТТТТ ТЧТЧТЧТЧТЧ
Примітки: 1. В заплавах річок віддають перевагу тополі чорній (осокір) , в понижених місцях з родючими ґрунтами – вербі ламкій і білій. 2. Від меженного рівня води до брівки берега а також по самому березі створюють чагарниковий пояс в залежності від умов з верби трюхтичинкової, російської, кошикової, шельюги, аморфи. На багатих ґрунтах на брівці берега саджають калину звичайну. 3. При змішуванні тополі з чагарниками використовують свидину, птелею, бузину чорну, бузину червону та інші види. 4. З боку поля, а також вздовж доріг і прогонів захисні лісові насадження облямовують 3-4 рядами шипшини, терну, глоду або обліпихи.				
В ₂ – В ₃ Заплави річок, що заливаються водою на порівняно короткий термін	1. Обробіток ґрунту смугами за допомогою фрез або дискових знарядь. Напрямок смуг орієнтований перпендикулярно руслу річки або основній течії весною в період повені. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями.	2,5-3x0,5-0,7 1,5x0,5	77 78 79 80	3-4р.Сз 1р.Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 7x10 Ч або Гшз Грз Дчр Бп Ч Бп Ч Бп Ч або 1р.Бп 1р.Ч Бп Ч Ч Бп Ч Ч Ч Ч Бп Ч Ч Бп
В ₄ Свіжі зруби, поновлення відсутнє	Проведення борозен двовідвальним плугом глибиною 20-25см і садіння сіянців в гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	2,5-3x0,5	81 82	СзСзСзСзСз БпБпБпБпБп

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Примітки: 1. Для забезпечення надійного поновлення сосни в ТУМ В₃, В₄, крім садіння сіянців висівають насіння навколо пнів з розрахунку 50-70 г/га. 2. При товщині торфу до 50-70см саджають сосну, при більшій – березу. На ділянках з проточним зволоженням як домішку до сосни і берези ланками вводять вільху чорну за схемою 15-20 сіянців головної породи 5-7 сіянців вільхи і т. д.				
СУДІБРОВИ І СУГРУДКИ				
С ₀ – С ₁ Свіжі і старі зруби. Рельєф рівнинний	1. Суцільне корчування пнів, вичісування коріння, обробіток ґрунту за системою чорного пару і безвідвальне розпушування на глибину 60-80см. 2. Корчування пнів у смугах шириною 2м з наступним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 3. Зрізування пнів у смугах шириною 2м з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями.	2,5х0,5-0,7	83 84 85 86	СзСзСзСзСз 2р.Сз 1р.Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7 Ч або Дз 4-5р.Сз 1р.Дз
Примітки: 1. Чагарники – скупія, клен татарський, глід, терен, смородина золотиста. Колючі чагарники – глід, терен, обліпиху і шипшину для садіння по межах ділянок 3-4 рядами. 2. В ТУМ С₁ крім чагарників, зокрема кизилу, можна використовувати грушу лісову і клен польовий.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
С ₂ – С ₃ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з наступним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 4. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60- 80см. 5. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 6. Суцільне пониження пнів і обробіток ґрунту дисковими знаряддями для створення плантаційних культур, маркування ґрунту в двох взаємоперпендикулярних напрямках. Садіння ручне.	2-3х0,5-0,7 1,5х0,5	87	4-5р.Сз 1р.Дз або Лпд
			88	4р.Сз 1р.Яле
			89	Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7Дз Лпд
			90	Яле Яле Яле Яле
			91	1р.Гхч 1р.Ч
			92	Мде Ч Сп Ч Мде
			93	Мде Ч Ч Мде
			94	Мде Сп Мде Сп
			95	1р.Дз 1р.Сп
			96	1р.Дз 1р.СпЧ
			97	5р.Сз 5р.Яле
			98	5р.Сз 5р.Мде
			99	5р.Сз 3р.Дз
			100	1р.Дчр 1р.Ч
			101	10р.Сз 10р.Бп
3х3-1,5 3,5х3,5-1,5 4х4-1,5	102	10р.Сз 10р.Дчр		
	103	СзСзСзСзСз		
	104	ЯлеЯлеЯлеЯле		
	105	ДглДглДглДгл		
Примітки: 1. Крім дуба звичайного суборевого екотипу, в ТУМ С ₂ як домішку до сосни використовують липу серцелисту, клени гостролистий і татарський, свидину, бруслину бородавчасту і європейську, горобину звичайну, граб, грушу лісову, ліщину, черемшину пізню, дуб червоний, барбарис звичайний та інші породи. 2. Чисті культури ялини створюють на невеликих за площею ділянках серед соснових або листяних деревостанів. 3. Дуб як головну породу саджають в перехідних ТУМ від С ₂ до Д ₂ .				
б) з поновленням другорядних порід	Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам в ТУМ С ₂ без природного поновлення (пункти 1,2,3,4,).	2,5-4х0,5-0,7	106	СзСзСзСзСз
			107	ЯлеЯлеЯлеЯле
			108	ДзДзДзДзДз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
			109 110	ГхчГхчГхчГхч МдеМдеМдеМде
С ₂ – С ₃ Свіжі зруби з груповим розміщенням поновлення	1. Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам у ТУМ С ₂ без природного поновлення. 2. Площадками 1х1м або 1,5х1,5м. На 1 га 500-600 площадок в місцях, де немає природного поновлення. 3. Ямокопачами в місцях, де немає поновлення – 700-800 ям/га.	2,5-4х0,5 5 сіянців на площадку 1 великомірний саджанець в ямку	111	СзСзСзСзСз
			112	ЯлеЯлеЯлеЯле
			113	ДзДзДзДзДз
			114	СзСзСзСзСз
			115	ЯлеЯлеЯлеЯле
			116	ЯлеЯлеЯлеЯле
			117	МдеМдеМдеМде
Примітка: Для активізації ґрунтових мікробіологічних процесів і підвищення продуктивності лісу, як домішку до сосни в ТУМ С ₂ -С ₃ в кожне 15 або 20 садивне місце вводять ялину або модрина.				
С ₂ Зруби насаджень, пошкоджених кореневою губкою	1. Корчування пнів і вичісування коріння, оранка та безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах майбутнього садіння. 2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см.	2,5-3х0,5-0,7	118	Бп Ч Бп Ч Бп Ч
				Ч Бп Ч Бп Ч Бп
			119	Бп Ч Ч Бп Ч Ч
				Бп Ч Ч Бп
			120	Ланками в ряду 8-10 сіянців Сз і 5-7 Дз або 10-15 Дз і 5-7 Сп
			121	1р.Бп 1р.Ч
			122	1р.Дчр 1р.СпЧ
			123	7р.Сз 3р.БпЧ
			124	Мде Ч Ч Мде
Примітка: Супутні породи – липа дрібнолиста, клен гостролистий, клен польовий, горбина звичайна, груша лісова, черемшина звичайна та інші. Чагарники – бузина червона, свидина, клен татарський, акація жовта, бруслина бородавчаста і європейська, ліщина, кизил та інші.				
С ₂ Задернілі галявини, староорні землі	1. Суцільна оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см	2,5-3х0,5-0,7		Схеми змішування відповідно свіжим зрубам в

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
				ТУМ С ₂ без поновлення.
С ₃ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубках у ТУМ С ₂ без поновлення (пункти 1,2,3,5). 2. На ділянках, де спостерігається надмірне зволоження – проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців у гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	2,5-3x0,5-0,7 або 1,5x0,5	125 126 127 128 129 130 131 132	4-5р.С ₃ 1р.Дз 1р.Дз 1р.СпЧ Ланками 10-15 сіянців Дз і 7-10 СпЧ 5р.С ₃ 5р.Дз Ланками 10-15 сіянців Дз і 7-10 С ₃ 1р. Гхч 1р. Ч 2пари рядів С ₃ 1пара рядів Дз
Примітки: 1. Крім дуба звичайного суборевого екотипу сосну змішують з липою дрібнолистою, кленом гостролистим, горобиною звичайною, акацією жовтою, калиною звичайною, ліщиною, грабом, вільхою чорною та інші породи. 2. В передгірських районах Карпат в ТУМ С ₂ -С ₃ в кожне 20-25 садивне місце або групами вводять псевдотсугу тисолисту (дугласію)				
б) з поновленням листяних порід та чагарників	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубках без поновлення.	2,5-4x0,5-0,7	133 134 135 136	С ₃ С ₃ С ₃ С ₃ С ₃ ДзДзДзДзДз ЯлеЯлеЯлеЯле БхаБхаБхаБха
Примітка: В ТУМ С ₃ головними породами можуть бути сосна звичайна або дуб звичайний. Дуб доцільно саджати на ділянках з поновленням осики, яка є проміжним господарем грибу, що спричиняє хворобу сосни – сосновий вертун. В культурах дуба ширина міжрядь 4-5м.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
С ₂ – С ₃ Зруби, вкриті порослю другорядних порід 1-2 класу віку	1. Прорубування коридорів шириною 2м з наступним корчуванням пнів і обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Прорубування коридорів шириною 2м, зрізування пнів врівень із землею та обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Прорубування коридорів шириною 2,5м, проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Прорубування коридорів шириною 4м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями, залишення куліс із незрубаною порослю шириною 2-4м.	4-5х0,5 Садіння в коридорі 2 ^х рядів з міжряддями 1,5-2м	137	СзСзСзСзСз
			138	ЯлеЯлеЯлеЯле
			139	3-4р.Сз 1р.Яле
			140	Ланками 15-20 сіянців Сз і 5-7 Яле або Дз
			141	МдеМдеМдеМде
			142	СзСзСзСзСз
			143	ЯлеЯлеЯлеЯле
		144	МдеМдеМдеМде	
Примітка: Ялину і модрина бажано саджати великомірними саджанцями.				
С ₃ Староорні землі	1. Суцільна оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см	4х4 , 5х5, 6х6 2,5-5х0,7-2 або 1,5х0,5	145	ТчТчТчТчТч
			146	СзСзСзСзСз
			147	1р.Дчр 1р.СпЧ
С ₂ – С ₃ Заплави річок, вкриті чагарниками	Прорубування коридорів перпендикулярно руслу річки шириною 1,5-2м. Відстань між центрами коридорів 4-5м. Підготовка ґрунту дисковими знаряддями і ямокопачами. Садіння саджанців тополі або верби у мікропониженнях, з вогким і мокрим ґрунтом – садіння цих же порід кілками.	4х4 або 4х2 або 5х2	148	ТчТчТчТчТч
			149	ВрбВрбВрбВрб
			150	1р.Тч 1р.Врб
			151	1р.Тч 1р.Взг
С ₂ – С ₃ Заплави річок без чагарникової рослинності	Підготовка ґрунту фрезами або дисковими знаряддями і ямокопачами. Садіння великомірними саджанцями тополі., верби, а чагарників - сіянцями. Садіння ручне.	4х4 або 3х3 4х0,5	152	ТчТчТчТчТч
			153	ВрбВрбВрбВрб
			154	Тч Ч Ч Ч Ч Тч Ч Ч Ч Ч Тч
Примітка: В плакорних умовах створюють культури тополі укоріненими саджанцями районованих гібридів і найбільш продуктивних форм євро-американської тополі (робуста, серотіна, регенерата, а при їхній відсутності – мериландіка). В заплавах річок саджають тополю чорну і білу.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
С ₂ – С ₃ Заплави річок, які заливаються водою на порівняно короткий термін. Ґрунти піщані і супіщані	Обробіток ґрунту смугами за допомогою фрез, або дискового знаряддя. Напрямок смуг зорієнтований перпендикулярно руслу річки або основним потокам під час повені.	3x0,5	155 156 157	3-4р.Сз 1р.Ч 1р.Бп 1р.Ч Б Ч Б Ч Б Ч
Примітка: Від меженного рівня води і до брівки берега створюють чагарниковий пояс з верби трьохтичинкової, російської, кошикової, а також аморфи. Безпосередньо вздовж берега саджають 1-2 ряди калини. Від поля, а також вздовж доріг і галявин створюють 2-4 рядні живоплоти з обліпихи, шипшини, глоду і терну.				
С ₄ Свіжі зруби а) з поновленням другорядних порід	Проведення борозен двовідвальним плугом на глибину 20-25см, садіння сіянців у гребінь скиб. Садіння ручне.	4-5x1	158 159 160	Влч Влч Влч Влч Бха Бха Бха Бха Яз Яз Яз Яз Яз
б) з груповим поновленням головних і другорядних порід	1. В місцях де немає природного поновлення, проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців у гребінь скиб. Садіння ручне. 2. Проведення каналів глибиною 0,7-1м і садіння сіянців в гребінь скиби 3. Ручне садіння великомірних саджанців вільхи чорної в ямки. 4. Площадками 1x1м, або 1,5x1,5м. На 1 га підготовка 500-600 площадок з розміщенням 4x4м або 4x5м. Садіння ручне. 5. Без підготовки ґрунту. Садіння кілків верби білої і ламкої в щілини, зроблені ломом.	4x1 500-700 шт/га На площадку 5 сіянців	161 162 163 164 165	Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Врб Врб Врб Врб 2р.Яз 2р.Врб
С ₅ Свіжі зруби з нерівномірним поновленням	1. Садіння кілків верби ламкої або тополі в щілини, зроблені ломом.	500-700 шт / га	166 167	Врл Врл Врл Врл Тч Тч Тч Тч Тч
С ₄ – С ₅ Свіжі зруби, галявини, сіножаті низької якості	1. Влаштування каналів плугами-кановокопачами. Садіння ручне. 2. Підготовка площадок-мікропідвищень бульдозерами або екскаваторами. Довжина 1,5-2м, ширина 0,7-1,2м і висота 0,5-0,7м. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне.	5x1 або 5 сіянців на площадку	168	Влч Влч Влч Влч

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Примітка: Зруби в С ₅ здебільшого залишаються під природне поновлення.				
ДІБРОВИ І ГРУДИ				
Д ₀ Свіжі зруби на ділянках з ухилом а) до 5°	1. Суцільне корчування пнів, вичісування коріння, оранка і однорічне утримування ґрунту під чорним паром. 2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	169 170 171 172	1р.Дз 1р.Ч 1р.Сз 1р.Ч 4р.Сав 1р.Ч Ланками в ряду
б) 5° - 8°	3. Пониження пнів врівень із землею в смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.		173	15-20 сіянців Сз і 5-7 Ч Ланками в ряду
в) понад 8°	4. Обробіток смуг вручну шириною 0,7-1м.		174	15-20 сіянців Дз і 5-7 Ч 2р.Дз 1р.Ч
Д ₁ Свіжі зруби без поновлення з ухилом а) до 5° б) 5° - 8° в) понад 8°	1. Пониження пнів врівень із землею у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Обробіток смуг вручну шириною 0,7-1м.	2,5-3х0,5-0,7	175	1р. Дз 1р. Сп Ч
Примітка: В ТУМ Д ₀ -Д ₁ використовують чагарники: скупію, клен татарський, бузину чорну, глід, бруслину, шипшину, кизил, жимолость, бирючину та інші, а також супутні породи клен польовий, грушу лісову, черешню.				
Д ₁ Свіжі зруби з поновленням другорядними породами	Способи обробітку ґрунту і садіння такі ж, як і на свіжих зрубках у ТУМ Д ₁ , де відсутнє поновлення.	6х0,5-0,7 4х0,5	176 177 178 179 180	ДзДзДзДзДз СзСзСзСзСз СавСавСавСав 3р.Дз 1р.Гхч 3р.Дз 1р.Чрш
Примітка: В ТУМ Д ₀ -Д ₁ сосну саджають лише на ділянках поблизу тваринницьких ферм та вигонів, де культури можуть пошкоджуватись тваринами, а також в перехідних ТУМ від Д ₀ -Д ₁ до С ₀ -С ₁ . Сосну чорну або кримську саджають в південних районах лісостепової зони, а в усіх інших – сосну звичайну.				
Д ₂ – Д ₃ а) свіжа і волога	Висівання жолудів під сапку за 1-2 роки до суцільної рубки насаджень без підготовки ґрунту.	4-8х0,5	181	ДзДзДзДзДз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід		
діброва з мертвим ґрунтовим покривом						
б) свіжі зруби на яких є або появиться через 1 – 2роки природне поновлення супутніх і чагарникових порід	1. Пониження пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 3м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями, садіння по центру смуг одного ряду дуба. 3. Корчування пнів у смугах шириною 2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 4. Без пониження пнів, ручна підготовка ґрунту смугами шириною 1-1,5м. 5. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями.	6-8x0,5-0,7	182	ДзДзДзДзДз		
			183	3р.Дз 1р.ланками		
			184	ЯзСп		
				Ланками в ряду		
				15-20 сіянців Дз і		
				3-5Яз або Бкл		
		4x0,5	185	2-3р.Дз 1р.Яз		
			186	4р.Дз 1р.Гхч		
			187	4р.Дз 1р.Чш		
			188	2-3р.Дз 1р.Яз		
			189	ГхчГхчГхчГхч		
		8-10x0,5	190	2-3р.Дз 1р.Бкл або Бкл кулісами		
		8x0,5 або 4x0,5	191	2x0,5 в міжряддях дуба		
				ГхчГхчГхчГхч		
		Примітки: 1. В ТУМ Д ₂ -Д ₃ при наявності і достатній кількості природного поновлення ясена звичайного і порослевого дуба звичайного першої генерації ширина міжрядь збільшується до 10 і навіть 12 метрів. 2. Смуги в яких повинні зрізуватись пні, визначаються в натурі при відведенні лісосік, їх можна прорубувати також при проведенні останньої прохідної рубки. 3. Бук як домішку вводять в межах його природного ареалу. В передгір'ях Карпат крупномірними саджанцями вводять дугласію – 70-100 шт/га. 4. На зрубках, де немає поновлення ясена звичайного, його домішка в культурах не повинна перевищувати 30% початкової кількості садивних місць. 5. В ТУМ Д ₂ -Д ₃ в ряди ясена в кожне 15-20 садивне місце вводять ялину або модрина.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Д ₂ – Д ₃ Свіжі зруби з груповим розміщенням природного поновлення	1. У місцях, де немає природного поновлення, способи обробітку ґрунту і садіння відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубках у ТУМ Д ₂ -Д ₃ з рівномірним поновленням супутніх і чагарникових порід. 2. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м, в місцях, де немає природного поновлення дуба і ясена. Садіння ручне.	2,5-4х0,5-1 На площадку 5 сіянців	192 193 194 195 196	Д ₃ чистими рядами з введенням в кожне 20 садивне місце Яле або Мде, а районах Прикарпаття Дгп 4р.Д ₃ 1р.Гхч 4р.Д ₃ 1р.Гшз 4р.Д ₃ 1р.Лпд Д ₃ Д ₃ Д ₃ Д ₃ Д ₃ Д ₃
Примітки: 1. В ТУМ Д ₃ на зрубках можливе створення культур бархату амурського чистими рядами як головної породи з шириною міжрядь 5-7м. 2. В ТУМ Д ₂ -Д ₃ на зрубках з поновленням другорядних порід можливе створення культур дуба звичайного саджанцями висотою 0,5-0,7м (1600-1700 шт/га).				
Д ₂ – Д ₃ Зруби без поновлення	Пониження пнів у смугах шириною 2м, обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	197 198 199 200 201	1р.Д ₃ 1р.СпЧ Ланками 1-й ряд 15-20 сіянців Д ₃ 2-й ряд СпЧ 8р.Д ₃ 2р.Гшз 4р.Д ₃ 1р.Яв 1р.Чш 4р.Д ₃ 1р.Гшз 4р.Д ₃ 1р.Лпд
Д ₂ – Д ₃ Зруби, вкриті поростю другорядних порід 1-	1. Прорубування коридорів шириною 2-3м, пониження пнів і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів у розрубаних коридорах шириною 2-3м.	6-8х0,5		Схеми змішування і розміщення відповідно

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
2 класу віку				свіжим зрубам з поновленням у ТУМ Д ₂ -Д ₃
Д ₁ Галявини і землі непридатні для сільськогосподарського виробництва	Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару, безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см.	2,5-3x0,5-0,7 4x0,5	202 203 204 205 206 207	1р.Дз 1р.Ч або Сп 1р.Дз 1р.СпЧ 2р.Дз 1р.Ч або Сп 6р.Дз 2р.Гшз 4р.Дз 1р.Гхч 1р.Чш 6р.Дз 1р.Гшз 6р.Дз 1р.Лпд
Д ₂ Галявини і землі непридатні для сільськогосподарського виробництва	1. Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см.	2,5-3x0,5 або 3x0,5-0,7 4x0,5	208 209 210 211 212 213	Дз Дз Дз Дз СпЧ СпЧ СпЧ Дз Дз Дз Дз СпЧ СпЧ СпЧ Яз Яз Яз Яз 1р.Дз 1р.Сп Ч 1-й ряд ланками 15-20Дз і 5-7Яз 2-й Сп Ч 6р.Дз 2р.Гшз 4р.Дз 1р.Гхч 1р.Чш 6р.Дз 1р.Гшз 6р.Дз 1р.Лпд
Примітки: 1. В ТУМ Д ₁ , Д ₂ , Д ₃ разом з іншими супутніми породами саджають черешню звичайну, а в районах Поділля – береку лікарську і модрина японську. 2. В межах природного ареалу як домішку до дуба використовують бук лісовий, явір, горіх ведмежий.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
3. На заплавлених, зокрема на безлісних ділянках, в ТУМ Д ₂ -Д ₃ саджають культури тополі.				
Д ₄ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців в гребінь скиби. Садіння ручне. 2. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає поновлення. На 1 га 500-700 площадок.	4х1 на площадку 4-5 сіянців	214	Влч Влч Влч Влч
б) групове поновлення	1. Площадки 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає природного поновлення. Садіння ручне. На 1 га 500-700 площадок,	На площадку 5 сіянців Влч, або 1 кілок Врб	215 216	Влч Влч Влч Влч Врб Врб Врб Врб
Примітка: В ТУМ В ₄ другою головною породою в суміші з вільхою може бути ясен звичайний (болотний екотип). Вводять його в культури ланками довжиною 2,5-3,5м до 30% від кількості садивних місць.				
Д ₅ Зруби з груповим розміщенням порослі і самосіву вільхи	1. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає природного поновлення. На 1 га 500х600 площадок. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	217	Влч Влч Влч Влч Влч
Д ₅ Заплавні ділянки на зрубках	1. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає природного поновлення. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	218 219	Врб Врб Врб Врб Тч Тч Тч Тч
Примітка: В ТУМ С ₃ , С ₄ , С ₅ , Д ₄ , Д ₅ при створенні культур групами вводять калину звичайну і смородину чорну, в зелених зонах – черемшину звичайну.				
Типи лісових культур для яружно-балкових земель поліської і лісостепової зон. Прияружні і прибалкові староорні землі, пустирі і крутосхили, яружно-балкові та інші ділянки, непридатні для сільського господарства. Ґрунти дерново-підзолисті, сірі світло- і темно-сірі лісові. За механічним складом від важко- і легкосуглинкових до супіщаних, сильно-, середньо- і слабозмитих, з різним ступенем задерніння. Експозиція схилів різна. Розміщення садивних місць 2,5-3х0,5. Садіння лісових культур і догляд за ними виконується механізованим шляхом. При ланковому способі змішування довжина ланки дуба і сосни 5-8м, супутніх порід 4-5м, чагарникових 2,5-3м.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Прибалкові та прияржні ділянки, а також схили до 5° C ₀ – C ₁	1. Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару. Безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. При необхідності для затримування вологи – влаштування по верхній межі ділянок водозатримуючих валів і канал заповнених хмизом та іншими рослинними залишками, снігозатримування, щілювання, борознування, кротування, застосування контурної та ступінчатої (комбінованої) оранки, а також інші вологонакопичувальні протиерозійні заходи. Весною перед садінням – поновлення ґрунту боронуванням. Перед початком робіт з обробітку ґрунту, загортання яруг глибиною до 5-6м, виположування схилів, прибирання перешкод (каміння, окремих дерев та чагарників), будівництво водозатримуючих і водонаправляючих валів, лотків-водоскидів та загат. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями. 3. Наорювання смуг шириною 15-30м із залишенням між ними незораних смуг шириною 2,5-3м для зменшення ерозії ґрунтів. Смуги обробляють за системою чорного пару. В рядах садіння восени проводиться безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, а весною боронування.	2,5-3x0,5-0,7	220 221 222	3-4р.Сз 1р.Клп 3-4р.Сз 1р.Дчр 2-3р.Сз 1р.Яз
C ₂	-- * --	2,5-3x0,5-0,7	223 224 225 226 227	2-3р.Сз 1р.СпЧ Ланками Сз Дз Ч 1р. Дчр 1р. Ч 1р. Бп 1р. Ч Бп ЧЧ Бп ЧЧ
Примітка: Для C₀-C₁ чагарники – шипшина, дика маслинка, скумпія, глід, терен, клен татарський; супутні породи – клен польовий і груша лісова. Для C₂ чагарники – клен татарський, барбарис звичайний, свидина, ліщина, черемшина пізня і звичайна, бруслина європейська; супутні породи – дуб (суборевий екотип), липа, горобина звичайна, груша лісова, клени гостролистий і польовий. Акацію білу саджають навколо діючих яруг (3-4 ряди) та на сильно еродованих схилах зі свіжими та достатньо багатими ґрунтами в суміші з чагарниками і супутніми породами. Супутні породи для Д₀-Д₁ – груша, черешня, клен польовий, липа.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Чагарники – клен татарський, шипшина, скумпія, глід, терен, барбарис звичайний, маслинка.				
Д ₀	-- * --	2,5-3х0,5	228 229	2р.Дз 1р.Ч 3р.Сз 1р.Гшз
Д ₁	-- * --	2,5-3х0,5	230 231 232	1р.Дз 1р.Ч 2р.Дз 1р.Ч 2р.Сз 1р.Ч
Д ₂	-- * --	2,5-3х0,5-0,7	233	1р.Дз 1р.Клп Ч
Примітки: 1. В ТУМ Д ₁ -Д ₂ як домішку до дуба використовують всі супутні і чагарникові породи, які ростуть з ним в насадженнях природного походження. 2. В ТУМ С ₂ -Д ₂ в кожне 15-20 садивне місце можна вводити модрина, а замість дуба як головну породу використовують горіх чорний. 3. Колючі чагарники висаджують 3-4 рядами по периметру заліснюваних ділянок або вводять їх кулісами через кожні 40-50 метрів.				
Схили стрімкістю 5 ⁰ - 8 ⁰	1. Наорювання смуг шириною 15-30м із залишенням між ними незораних смуг шириною 2,5-3м для зменшення ерозії ґрунтів. Смути обробляють за системою чорного пару. В рядах садіння восени проводиться безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, а весною боронування. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями.			Типи, способи створення лісових культур і схеми змішування порід такі ж, як і в ділянках з ухилом до 5 ⁰ .
Схили стрімкістю 9 ⁰ - 12 ⁰ С ₁ – С ₂	1. Наорювання терас шириною 2,5-3м із зворотнім схилом 2 ⁰ -3 ⁰ з обробітком їх за системою чорного пару. Відстань між центрами терас 3-4м. Безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80 см, а весною – боронування. 3. Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт.		234 235	Ланками Сз Клп Ч Ланками Акб Ч
Д ₁	-- * --		236	Ланками Дз Клп Ч Сз
Д ₂	-- * --		237	Ланками Дз Лпд

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
			238	Ч 1р.Дз 1р.Лпд Ч
Примітки: 1. На кожній терасі висаджують один ряд сіянців. 2. Між терасами під сапку без обробітку ґрунту висівають насіння чагарникових порід.				
Схили стрімкістю 13 ⁰ - 35 ⁰ С ₁ – С ₂ Д ₁ – Д ₂	1. Влаштування врізних лавовидних терас шириною 2,5-3,5м із зворотнім схилом 3 ⁰ -4 ⁰ і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80 см. Одночасно з терасуванням – влаштування доріг-терас і розворотів для тракторів та інших машин. 2. Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт.			Способи створення культур і змішування порід ті ж самі, що й для ділянок зі стрімкістю схилів 9 ⁰ - 12 ⁰
Схили стрімкістю 36 ⁰ і більше С ₁ – С ₂	Наорювання терас кіньми з шириною полотна 0,7-1,4м із зворотнім схилом 2 ⁰ -3 ⁰ . Відстань між центрами терас 2,5-3,5м. Садіння сіянців і догляд за лісовими культурами ручні.			Схеми змішування порід такі ж як і для ділянок з ухилом 9 ⁰ - 12 ⁰
Днища і схили яруг, вузькі водопідвідні улоговини С ₁ – С ₂ Д ₁ – Д ₂	Зняття дернини і укладання її з нижньої сторони площадки дерном донизу, влаштування терас - площадок довжиною 1,5-2м, шириною 0,7-1м. Відстань між площадками 2,5-3м. ручне розпушування терас на глибину 20-25 см.		239 240 241	Ланками АкбЧОбк Ланками Кз Мал Арч Ірк Трк Шпс Смч Гдк Садіння чагарникових верб
Примітка: На кожній площадці висаджують три сіянці акації або коренепаросткових чагарників. Акація і чагарники можуть чергуватись рядами або через одну площадку в ряду. Обліпиху, калину та інші коренепаросткові чагарники висаджують по днищах яруг.				
Ділянки між відвершками ярів	Влаштування площадок корчувачами, навісними площадковлаштувачами, бульдозерами, до ножів яких приварені		242	Дз Дз Дз Дз Ч Ч Ч Ч

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Д ₀ – Д ₁	спеціальні зуби розмір площадок по довжині 2-3м і ширині 1,5-2м. На 1га 600-800 площадок.		243	Сз Сз Сз Сз Ч Ч Ч Ч
С ₀ – С ₁	-- * --		244	Сз Сз Сз Сз
Примітки: 1. На кожній площадці висаджують 5 сіянців. 2. В південних районах лісостепової зони крім сосни звичайної, вводять сосну чорну і кримську. На ділянках, які підстелені вапняками, сосна крейдяна (Харківська, Луганська і Донецька області).				
Кам'яністі тракторонедоступні крутосхили С ₀ – С ₁ , Д ₀ – Д ₁	Буріння свердловин глибиною 60-70см, закладання вибухівки і влаштування площадок-лунок діаметром 1,2-2м, 400-800 шт/га. Планування дна і ручне садіння 3-7 сіянців у кожен лунку.		245	Сз Сз Сз Сз
Днища ярів і конуси виносу С ₂ – С ₃	Ручний обробіток ґрунту смугами поперек днища ярів. Ширина смуг 0,7м, між центрами смуг 1-1,5м. Розміщення садивних місць 1-1,5х0,4-0,5м.		246 247 248 249	Вртр Вртр Вртр Кз Кз Кз Кз Кз Обк Обк Обк Обк Смч Смч Смч Смч
Примітка: По днищах ярів саджають чагарникові верби, а також обліпиху, калину, аронію, смородину чорну, іргу, шипшину, малину та інші коренепаросткові породи.				
Днища ярів і конуси виносу Д ₂ – Д ₃	1. Влаштування по днищах ярів площадок бульдозерами, навісними площадковлаштувачами або корчувачами. Довжина площадок 2-2,5м і ширина 1-1,5м. На 1га 1000-1200 шт. 2. Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт. 3. Влаштування ям ямокопачами для садіння крупномірних саджанців тополі, або верби з розміщенням 4х2, 4х3, 4х4м. 4. Садіння кілків верби білої або тополі у щілини, зроблені ломами чи іншими знаряддями.		250 251 252 253	Тб Тб Тб Тб Тч Тч Тч Тч Врб Врб Врб Врб Врл Врл Врл Врл
Примітки: 1. Для садіння по днищах ярів також доцільно саджати тополлю білу, яка дає чисельні кореневі паростки. 2. На стрімких майже прямовисних схилах ярів, де обробіток ґрунту неможливий, висівають врозкид насіння клена ясенелистого, айланту, аморфи, бузку і акації білої, а також саджають живці берези та оцтового дерева.				

Примітка: В основу типів лісових культур покладено роботу Вакулюка П. Г., Самоплавського В.І. „Лісовідновлення та лісорозведення в рівнинних районах України” (Фастів. Поліфаст. 1998).

Умовні позначення та скорочення

Деревні і чагарникові породи

Сз	сосна звичайна	Врб	верба біла
Сб	сосна Банкса	Врл	верба ламка
Сав	сосна австрійська (чорна)	Вртр	верба тритичинкова
Яле	ялина європейська	Бха	бархат амурський
Мде	модрина європейська	Гшз	груша звичайна
Дгл	дугласія	Грз	горобина
Дз	дуб звичайний	Гхч	горіх чорний
Дчр	дуб червоний (бореальний)	Бер	берека лікарська
Бкл	бук лісовий	Обк	обліпіха крушиновидна
Яз	ясен звичайний	Кз	калина звичайна
Яв	явір	Мал	малина
Клг	клен гостролистий	Арч	аронія чорноплідна
Клп	клен польовий	Ірк	ірга овальна (круглолиста)
Взг	в'яз гладкий	Трк	терен колючий
Акб	акація біла	Шпс	шипшина собача
Влч	вільха чорна	Гдк	глід колючий
Бп	береза повисла (пухнаста)	Смч	смородина чорна
Лпд	липа дрібнолиста	Сп	супутні породи
Тб	тополя біла	Ч	чагарники
Тч	тополя чорна		