

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРОЕКТНЕ ЛІСОВПОРЯДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
КОМПЛЕКСНА ЛІСОВПОРЯДНА ЕКСПЕДИЦІЯ

ПРОЄКТ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНА»

Житомирська область

Документація державного лісового кадастру, відомості запроєктованих заходів,
загальна характеристика лісового фонду і середні таксаційні показники, таксаційний опис

Начальник партії

Дмитро БОНДАРЧУК

Провідний інженер-таксатор

Михайло ДМИТРУК

Ірпінь – 2025

З М І С Т

№ п/п	Проектні відомості	Загальні дані
1.	Документація державного лісового кадастру:	
1.1.	Розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів (форма № 1)	5
1.2.	Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами та групами віку (форма № 2)	6
2.	Відомості запроєктованих заходів:	
2.1.	Відомість інших рубок формування і оздоровлення лісів за станом на 01.01.2026 року	7
2.2.	Фонд насаджень, що потребують рубок догляду за станом на 01.01.2026 року	8
2.3.	Фонд відновлення лісів за станом на 01.01.2026 року	9
2.4.	Фонд лісових ділянок та нелісових земель, які не підлягають лісорозведенню за станом на 01.01.2026 року	10
2.5.	Лісові культури у віці до 20 років за станом на 01.01.2026 року	11
2.6.	Наявність осередків шкідників, хвороб і інших пошкоджень лісових насаджень за станом на 01.01.2026 року	12
2.7.	Розподіл загальної площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки. Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки	13
2.8.	Відомість заходів з протипожежного впорядкування лісів	14
2.9.	Проект поділу лісництва на лісогосподарські майстерські ділянки	16
2.10.	Відомість заходів з благоустрою рекреаційних лісів	17
3.	Таксаційний опис земельних ділянок лісового фонду	18
4.	Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями	33
5.	Поквартальні підсумки загальних запасів насаджень, рідколісь, поодиноких дерев, сухостою та захаращеності	34
6.	Загальна характеристика лісових ділянок і середні таксаційні показники	35
7.	Умовні скорочення до таксаційного опису	36
8.	Діагностичні таблиці типів лісу	40
9.	Типи лісових культур	61

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА КАТЕГОРІЯМИ В МЕЖАХ КАТЕГОРІЙ ЛІСІВ

Форма № 1

Житомирська область

Міністерство аграрної політики та продовольства України
ПП "Україна"

Рельєф Рівнинний

площа,
га

[illegible]

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Житомирська область

Міністерство аграрної політики та продовольства України
ПП "Україна"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО ЛІСІВ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів						Загаль-на се-редня зміна запасу тис.ку б метрів	Се-ред-ній вік, ро-ків	
		усього	молодняки		середньовікові		присти-глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед-ньові-кові	пристигл і	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усьог о	в т. ч. вклоч. в роз-рахуно к		усьог о	в т.ч пересті й ні		I вікової групи	II вікової групи			усьог о			в т.ч пересті й ні
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	248,5	18,7	20,4	192,1	150	17,3			75,08	0,41	2,88	65,47	6,32			1,21	62
Разом хвойних	9	248,5	18,7	20,4	192,1	150	17,3			75,08	0,41	2,88	65,47	6,32			1,21	62
Твердолистяні																		
М'яколистяні																		
Береза	30	5,2	0,5	2,7	2	0,5				0,4	0,01	0,15	0,24				0,02	21
Вільха	32	1,2		0,3	0,9	0,9				0,15		0,03	0,12					42
Верби деревовидні	35	0,2					0,2			0,03				0,03				30
Разом м'яколистяних	39	6,6	0,5	3	2,9	1,4	0,2			0,58	0,01	0,18	0,36	0,03			0,02	25
Разом по I розділу	40	255,1	19,2	23,4	195	151,4	17,5			75,66	0,42	3,06	65,83	6,35			1,23	61
Усього по розділах 1+2+3	43	255,1	19,2	23,4	195	151,4	17,5			75,66	0,42	3,06	65,83	6,35			1,23	61

Аркуш 1

ВІДОМІСТЬ ІНШИХ РУБОК
ФОРМУВАННЯ І ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛІСІВ
за станом на 01.01.2026 року

ПП "Україна"
!

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насадженьня	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, тис.куб.м		
						за- галь- ний	що ви- рубу- ється	су- хо- стою
Захисні ліси								
СУЦІЛЬНІ САНИТАРНІ РУБКИ								
2	4	0.6	9СЗК1БП	46		0.01	0.01	0.12
2	41	0.7	9СЗК1БП	46		0.01	0.01	0.14
Разом								
		1.3				0.02	0.02	0.26
в тому числі за групами деревних порід:								
		хвойні						
		1.3				0.02	0.02	0.26
ВИБІРКОВІ САНИТАРНІ РУБКИ								
1	2	3.5	9СЗК1БП	60	0.65	0.81	0.04	0.05
1	5	1.5	10СЗ	70	0.50	0.36		0.03
1	12	3.5	6СЗ4АКБ	35	0.65	0.63		0.04
1	13	2.8	10СЗК	55	0.65	0.90	0.05	0.04
1	14	0.8	10СЗ	50	0.65	0.22		0.01
1	15	0.6	7СЗ3СЗ	50	0.65	0.16		0.01
1	30	5.1	10СЗ	76	0.65	1.68		0.05
1	36	9.4	7СЗ3БП	75	0.65	2.63		0.09
1	39	0.9	10СЗ	85	0.65	0.35		0.01
2	2	0.8	10СЗК	64	0.50	0.16	0.01	0.01
2	27	1.2	10СЗ	86	0.65	0.44		0.02
2	36	4.0	10СЗ	88	0.65	1.52		0.04
3	2	1.2	10СЗ	74	0.65	0.47		0.02
3	3	0.9	10СЗ	84	0.50	0.24		0.03
3	4	2.1	10СЗ	84	0.60	0.78		0.03
3	8	0.2	10СЗ	75	0.60	0.07		
3	11	1.8	5СЗ5БП	73	0.60	0.49		0.03
3	12	5.1	10СЗ	87	0.60	1.94		0.10
3	13	3.1	10СЗ	87	0.60	1.05		0.06
4	1	22.5	9СЗ1БП	74	0.65	7.65		0.23
4	7	9.8	10СЗ	70	0.65	3.23		0.15
4	10	2.0	10СЗ	70	0.55	0.58		0.02
4	15	17.0	10СЗК	74	0.65	5.95	0.60	0.26
4	21	2.2	7СЗ3БП	73	0.65	0.62		0.02
Разом								
						32.93	0.70	1.35
		102.0						
в тому числі за групами деревних порід:								
		хвойні						
						32.93	0.70	1.35
		102.0						
Разом по категорії лісів								
						32.95	0.72	1.61
		103.3						

Аркуш 2

ПП "Україна"
!

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, тис.куб.м		
						за- галь- ний	що ви- руб- уєть- ся	су- хо- стою
в тому числі за групами деревних порід:								
хвойні						32.95	0.72	1.61
103.3								
Усього						32.95	0.72	1.61
103.3								
в тому числі за різновидністю рубки:								
СУЦІЛЬНІ САНІТАРНІ РУБКИ								
1.3						0.02	0.02	0.26
в тому числі за групами деревних порід:								
хвойні								
1.3						0.02	0.02	0.26
ВИБІРКОВІ САНІТАРНІ РУБКИ								
						32.93	0.70	1.35
102.0								
в тому числі за групами деревних порід:								
хвойні								
						32.93	0.70	1.35
102.0								

Аркуш 1

ФОНД НАСАДЖЕНЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ РУБОК ДОГЛЯДУ

за станом на 01.01.2026 року

ПП "Україна"
!

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, куб. м			Рік про- ве- ден- ня руб- ки
						за- галь- ний	що ви- рубу- еть- ся	су- хо- стою	
Захисні ліси									
ОСВІТЛЕННЯ									
1	34	1.6	8СЗ2БП	7	0.90	40	9		
2	37	7.0	7СЗ2БП1ДЗ	8	0.85	140	25		
3	9	5.9	8СЗ2БП	9	0.90	148	33		
Разом по виду рубок									
14.5						328	67		
в тому числі:									
14.5 хвойні						328	67		
ПРОРІДЖУВАННЯ									
1	7	4.2	10СЗ	25	0.85	546	98	42	
2	6	4.5	10СЗ	22	0.85	540	97		
2	7	0.7	10СЗ	25	0.90	91	20		
4	25	3.6	10СЗ	25	0.85	504	91		
Разом по виду рубок									
13.0						1681	306	42	
в тому числі:									
13.0 хвойні						1681	306	42	
ПРОХІДНІ РУБКИ									
1	6	3.4	10СЗ	70	0.70	1190	83		
1	8	18.6	10СЗ	58	0.70	6510	456	186	
1	16	8.0	10СЗК	60	0.75	2240	291	64	
1	18	3.2	10СЗК	65	0.85	1152	207	32	
1	19	1.0	10СЗ	70	0.70	350	25		
1	28	9.4	10СЗ	65	0.75	3572	464	141	
1	32	4.0	10СЗ	76	0.70	1360	95		
2	3	0.2	10СЗ	50	0.85	62	11	2	
2	8	1.4	10СЗ	64	0.75	420	55	35	
2	9	0.5	10СЗ	64	0.70	130	9		
2	12	3.6	10СЗ	75	0.75	1404	183	54	
2	13	7.5	10СЗ	75	0.75	2625	341	75	
2	14	11.5	10СЗ	66	0.75	4140	538		
2	15	16.0	10СЗ	70	0.80	6240	1186	160	
2	18	5.6	10СЗК	65	0.80	2184	415	56	
2	21	3.0	10СЗ	50	0.80	960	182		
2	28	1.0	10СЗ	75	0.70	380	27	10	
2	30	3.7	10СЗ	55	0.75	1443	188	56	
2	34	0.6	10СЗ	52	0.75	180	23	3	
2	35	3.5	10СЗК	65	0.80	1365	259	35	
2	40	2.0	10СЗ	70	0.70	680	48	20	
Разом по виду рубок									
						38587	5086	929	

Аркуш 2

ПП "Україна"
!

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, куб. м			Рік про- ве- ден- ня руб- ки
						за- галь- ний	що ви- рубу- ється	су- хо- стою	
в тому числі:									
хвойні						38587	5086	929	
107.7									
УСЬОГО									
135.2						40596	5459	971	
в тому числі:									
хвойні						40596	5459	971	
135.2									
Із загальних даних по лісництву									
14.5 ОСВІТЛЕННЯ						328	67		
13.0 ПРОРІДЖУВАННЯ						1681	306	42	
ПРОХІДНІ РУБКИ						38587	5086	929	
107.7									

Аркуш 1

ФОНД ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ
за станом на 01.01.2026 року
ПП "Україна"
!

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Категорія земель і її характери- стика	Тип лісу, ТЛУ	Схема ство- рення лісових культур	Голов- на порода	Рік про- ведення заходу по лісо- віднов- ленню

Захисні ліси
СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР
Загибле насадження
2 4 0.6 В2ДС 47 СЗ
Загибле насадження
2 41 0.7 В2ДС 47 СЗ
Разом 1.3
в тому числі за головними породами
СЗ 1.3
Разом по категорії лісів 1.3
КРИМ ТОГО, ЗЕМЛІ НЕ ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ,
ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАЛІСЕННЮ
(ЛАНДШАФТНІ ГАЛЯВИНИ, КОРМОВІ РЕМІЗИ, ВІОПОЛЯНИ)
13.5

РАЗОМ ПО ЛІСНИЦТВУ 1.3
в тому числі
СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР 1.3
із них:
СЗ 1.3

**Фонд лісових ділянок та нелісових земель, які
не підлягають лісорозведенню станом на 01.01.2026 року**

ПП "Україна"

Площа, га	Категорія земель
Україна	
Захисні ліси	
14,2	Разом, в т. ч. за категоріями земель
12,8	Ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі
0,7	Декоративні галявини
0,7	Болота
14,2	Усього, в т. ч. за категоріями земель
12,8	Ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі
0,7	Декоративні галявини
0,7	Болота
14,2	УСЬОГО, в т. ч. за категоріями земель
12,8	Ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі
0,7	Декоративні галявини
0,7	Болота

Аркуш 1

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ
за станом на 01.01.2026 року

ПП "Україна"
!

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
--------------	-------------------------	--------------	--------------------	--------------------	----------------------------------	----------------

НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2016 РОКУ

4	20	0.4	8СЗ2ДЗ	1	95	1 клас
4	23	0.3	8СЗ1ДЗ1БП	1	95	1 клас
Разом		0.7				

в тому числі: за головними породами

0.7 СЗ

за віком

0.7

1

за класами якості

0.7

1 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2016 РОКУ

1	34	1.6	8СЗ2БП	7	0.90	2 клас
2	37	7.0	7СЗ2БП1ДЗ	8	0.85	2 клас
3	9	5.9	8СЗ2БП	9	0.90	2 клас
Разом		14.5				

в тому числі: за головними породами

14.5 СЗ

за віком

1.6

7

7.0

8

5.9

9

за класами якості

14.5

2 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ

1	23	0.3	10БП	19	0.85	2 клас
1	27	1.0	9БП1СЗ	19	0.75	2 клас
Разом		1.3				

в тому числі: за головними породами

1.3 БП

за віком

1.3

19

за класами якості

1.3

2 клас

Аркуш 1

НАЯВНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ
І ІНШИХ ПОШКОДЖЕНЬ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ
за станом на 01.01.2026 року

ПП "Україна"

!

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Клас боні- тету	Тип лісу	Пов- но- та	Ступінь пошкод- ження
--------------	-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-------------------	-----------------------------

Пошкодження хворобами лісу

=====

Коренева губка

1 2 3.5 9СЗК1БП 60 2 В2ДС 0.65 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 5%
1 13 2.8 10СЗК 55 1А В2ДС 0.65 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 5%
1 16 8.0 10СЗК 60 2 А2С 0.75 Слабка
Госп.захід:Прохідна рубка, 9%
1 18 3.2 10СЗК 65 2 В2ДС 0.85 Слабка
Госп.захід:Прохідна рубка, 17%
2 2 0.8 10СЗК 64 1 В2ДС 0.50 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 8%
2 4 0.6 9СЗК1БП 1 В2ДС Сильна
Госп.захід:Суцільна санітарна рубка
Створення ліс. культур лісовіднов., РТК 47
2 18 5.6 10СЗК 65 1 В2ДС 0.80 Слабка
Госп.захід:Прохідна рубка, 12%
2 35 3.5 10СЗК 65 1 В2ДС 0.80 Слабка
Госп.захід:Прохідна рубка, 12%
2 41 0.7 9СЗК1БП 1 В2ДС Сильна
Госп.захід:Суцільна санітарна рубка
Створення ліс. культур лісовіднов., РТК 47
4 15 17.0 10СЗК 74 1 В2ДС 0.65 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 10%
Разом

45.7

Разом по типу пошкодження

45.7

в тому числі:

за ступенями пошкодження

44.4 СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

1.3 СИЛЬНА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

за запроектованими заходами

20.3 Прохідна рубка

1.3 Суцільна санітарна рубка

24.1 Вибіркова санітарна рубка

УСЬОГО

45.7

в тому числі:

за ступенями пошкодження

44.4 СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

1.3 СИЛЬНА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

за запроектованими заходами

20.3 Прохідна рубка

Аркуш 2

ПП "Україна"

!

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Клас боні- тету	Тип лісу	Пов- но- та	Ступінь пошкод- ження
--------------	-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-------------------	-----------------------------

1.3 Суцільна санітарна рубка
24.1 Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 1

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КЛАСАМИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, га

ПП "Україна"
!

Класи пожежної небезпеки					Разом	Середній клас пожежної небезпеки
1	2	3	4	5		
47.2	202.1	5.4	15.9	3.7	274.3	2.00

Аркуш 1

РОЗПОДІЛ КВАРТАЛІВ ЗА КЛАСАМИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

ПП "Україна"
!

Клас пожежної небезпеки	Номери кварталів			
1	3			
2	1	2	4	

Відомість
заходів з протипожежного впорядкування лісів
Приватне підприємство „ Україна”

Протипожежні заходи	Одиниця вимірювання	Існує		Проектується додатково		Термін виконання
		протяжність або кількість	квартал, виділ	протяжність або кількість	квартал, виділ	
I. Профілактичні протипожежні заходи						
1. Проведення навчань, інструктажів та перевірку знань з пожежної безпеки посадових осіб та осіб, відповідальних за протипожежну безпеку	захід	-	-	1	Контора підприємства с.Водотії	щорічно
2. Обладнання місць відпочинку та паління	шт	2	Кв.1 вид 16 Кв.4 вид 15	1	Кв. 1 вид 6	період
3. Встановлення попереджувальних аншлагів	шт	2	Кв.1 вид 6 Кв. 2 вид 36	2	Кв.3 вид 7 Кв.4 вид 15	-//-
4. Встановлення шлагбаумів	шт	-	-	10	Кв. 1 вид 7,8,16,30 Кв.2 вид 7,12,14 Кв.3 вид 9,15 Кв.4 вид 25	-//-
II. Обмежувальні протипожежні заходи						
1. Створення мінералізованих смуг	км	5,0	Кв.1 вид 5,6,7, 18,19,27,28,31, 32,36,40 Кв.2 вид 12,13,24,26,27, 36,39	10,0	Кв.1 вид 1,2,3,4,5,6,20, 23,24,25,26, 30,36,39,40 Кв.2 вид 1,6,7,8,9,10,12, 13,14,19,21,24, 28,32,33,34,36, 37,38,39 Кв.3 вид 1,2,4,5,7,8,9, 11,12 Кв.4 вид 1,2,9,10,13,15,	період

Протипожежні заходи	Одиниця вимірювання	Існує		Проектується додатково		Термін виконання
		протяжність або кількість	квартал, виділ	протяжність або кількість	квартал, виділ	
					21,22,23,24,25	
2. Догляд за мінералізованими смугами (двократний)	км	10,0	Кв.1 вид 5,6,7, 18,19,27,28,31, 32,36,40 Кв.2 вид 12,13,24,26,27, 36,39	10,0	Кв.1 вид 1,2,3,4,5,6,20, 23,24,25,26, 30,36,39,40 Кв.2 вид 1,6,7,8,9,10,12, 13,14,19,21,24, 28,32,33,34,36, 37,38,39 Кв.3 вид 1,2,4,5,7,8,9, 11,12 Кв.4 вид 1,2,9,10,13,15, 21,22,23,24,25	-//-
III. Організація служби боротьби з лісовими пожежами						
1. Організація служби боротьби з лісовими пожежами	захід	-	-	10	Контора підприємства с.Водотії	період
2. Організація пунктів зосередження пожежного інвентарю	пункт	1	Контора підприємства с.Водотії	1	Контора підприємства с.Водотії	-//-
3. Придбання пожежного реманенту	тис.грн	-	-	50,0	Контора підприємства с.Водотії	-//-
4. Створення резерву паливно-мастильних матеріалів	тис.грн/л	-	-	150/2500	Контора підприємства с.Водотії	-//-
5. Ремонт і утримання складів пожежного інвентарю	склад/тис.грн	-	-	1/5,0	Контора підприємства с.Водотії	-//-

Проект
поділу на лісгосподарські майстерські ділянки та обходи

Приватне підприємство „Україна”

Номер обходу	Квартали, які входять до складу обходу	Площа,га	Місце проживання працівників
Майстерська ділянка №1			
1	1-4	274,3	с.Водотії

Відомість заходів з благоустрою лісів

Приватне підприємство „Україна”

Запроєктовані заходи	Одиниці вимірювання	Існуючі елементи благоустрою		Запроєктований обсяг		Термін виконання
		кількість	квартал, виділ	кількість	квартал, виділ	
Обладнання альтанок	шт	1	Кв.1 вид 16	1	Кв.2 вид 28	період
Виготовлення та встановлення ящиків для сміття	шт	1	Кв.1 вид 16	1	Кв.2 вид 28	період
Обладнання місця для розведення багать	місце	1	Кв.1 вид 16	1	Кв.2 вид 28	період
Влаштування туалетів	шт	1	Кв.1 вид 16	1	Кв.2 вид 28	період

Житомирська область
ПП "Україна"

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.26 року

ПП "Україна" Інші захисні ліси

Аркуш 1
Квартал 1

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-мент у лісу	Еле-мент ро-сів	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1 СЗ	БП	40	17	20	3	1	В2ДС	0.75	240	0.19	0.19	90	
2	3.5	Лісові культури 9СЗК1БП	1 СЗК	БП	60	20	26	4	2	В2ДС	0.65	230	0.81	0.73	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій	СЗК		60	18	20					15	0.05	0.08	50	5%
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
3	0.8	БП(15) 4БП(15)	1 БП	БП	15	8	6	3	1А	А2С	0.50	30	0.02	0.01		
		Поодинокі дерева 10СЗ	СЗ		15	6	8							0.01		
			СЗ		60	20	28					20	0.02			
4	0.5	Біогалявина	СЗ						1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ	СЗ		60	21	28					10	0.01			
		Природне поновлення 5БП4СЗ1ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
5	1.5	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ		70	23	28	5	1	В2ДС	0.50	240	0.36	0.36	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій	СЗ									20	0.03			
6	3.4	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ		70	23	28	5	1	В2ДС	0.70	350	1.19	1.19	90	Прохідна рубка 3%
		Підлісок БЗЧ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
7	4.2	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ		25	10	12	3	1	В2ДС	0.85	130	0.55	0.55		Проріджування 17%
		Сухостій	СЗ									10	0.04			
8	18.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1 СЗ	БП	58	24	28	4	1А	В2ДС	0.70	350	6.51	6.51	90	Прохідна рубка 5%
		Сухостій	СЗ		58							10	0.19			
		Підлісок МАЛ,ЧРЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
9	0.5	4СЗ4БП2ДЗ	1 СЗ	БП	15	5	6	2	2	В2ДС	0.50	25	0.01	0.01		
			ДЗ		15	7	6									
		Поодинокі дерева 10СЗ	СЗ		15	3	4									
			СЗ		58	22	26					20	0.01			
10	0.6	Біогалявина	СЗ						2	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ	СЗ		58	22	26					30	0.02			
11	0.8	Біогалявина	СЗ						2	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ	СЗ		58	22	26					15	0.01			

ПП "Україна" Інші захисні ліси

Аркуш 2
Квартал 1

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-мент у лісу	Еле-мент ро-сів	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Природне поновлення 5С3ЗБП1Д31ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га																
12	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6С34АКБ	1 СЗ	АКБ	35	17	22	3	1А	С2ГДС	0.65	180	0.63	0.38	Вибіркова санітарна рубка	
		Сухостій		СЗ	35	20	22					10	0.04	0.25		
13	2.8	Лісові культури 10СЗК	1 СЗК		55	23	28	4	1А	В2ДС	0.65	320	0.90	0.90	95	Вибіркова санітарна рубка 5%
		Сухостій		СЗК								15	0.04			
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
14	0.8	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ		50	22	26	4	1А	В2ДС	0.65	270	0.22	0.22	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
15	0.6	Лісові культури 7СЗ (50) 3СЗ (70)	1 СЗ		50	20	26	4	1	В2ДС	0.65	260	0.16	0.11	90	Вибіркова санітарна рубка
		СЗ - природного походження		СЗ	70	22	32							0.05	90	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
16	8.0	Лісові культури 10СЗК	1 СЗК		60	19	22	4	2	А2С	0.75	280	2.24	2.24	90	Прохідна рубка 9%
		Сухостій		СЗК								8	0.06			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
17	0.7	6С32ДЗ2БП	1 СЗ		15	4	6	2	1	В2ДС	0.55	10	0.01	0.01		
			ДЗ		15	2	4									
			БП		15	6	6									
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	65	23	26					20	0.01			
18	3.2	Лісові культури 10СЗК	1 СЗК		65	21	24	5	2	В2ДС	0.85	360	1.15	1.15	85	Прохідна рубка 17%
		Сухостій		СЗК								10	0.03			
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
19	1.0	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ		70	23	28	5	1	В2ДС	0.70	350	0.35	0.35	90	Прохідна рубка 5%
20	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
21	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10СЗ	1 СЗ		76	22	26	5	2	В2ДС	0.65	310	0.22	0.22	90	

Аркуш 3
Квартал 1

ПП "Україна" Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-мент у лісу	Еле-мент ро-с-т-и	Вік, років	Ви-со-та, см	Діа-метр, ві-с-ку	Гру-па	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід						
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами								
Підлісок КУЛ, ЧРЗ, зімкнутість 0.32																						
22	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП	1	БП	30	10	8	4	2	В4ДС	0.70	70	0.01	0.01								
23	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10БП	1	БП	19	10	10	3	1А	В2ДС	0.85	90	0.03	0.03								
Якість лісових культур - 2 клас																						
Захисна реміза																						
24	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС												
Поодинокі дерева 10СЗ																						
																СЗ	76	23	28		10	
25	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС												
26	0.9	ЗСЗЗБП2ДЗ1ГЗ1ОС	1	СЗ	15	5	8	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01								
																БП	15	7	6			
																ДЗ	15	2	4			
																ГЗ	15	2	2			
																ОС	15	6	8			
Поодинокі дерева 10СЗ																						
																СЗ	76	23	28		25	0.02
27	1.0	Лісові культури 9БП1СЗ	1	БП	19	10	8	3	1А	В2ДС	0.75	80	0.08	0.07								
																СЗ - природного походження						0.01
Якість лісових культур - 2 клас																						
Захисна реміза																						
28	9.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	23	28	5	1	В2ДС	0.75	380	3.57	3.57	90	Прохідна рубка 7%						
																Сухостій						
																Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40						
																	15	0.14				
29	0.5	4СЗ4БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	15	4	6	2	1	В2ДС	0.60	25	0.01	0.01								
																БП	15	6	6			
																ДЗ	15	2	2			
																ОС	15	6	6			
Поодинокі дерева 10СЗ																						
																СЗ	65	22	30		30	0.02
30	5.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	23	28	5	2	В2ДС	0.65	330	1.68	1.68	90	Вибіркова санітарна рубка						
																Сухостій						
																Підлісок МАЛ, БЗЧ, КУЛ, зімкнутість 0.30					10	0.05
31	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС												

ПП "Україна" Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ту	Клас-ні-су-те-ту	Тип-су- (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.30																
32	4.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	76	23	28	5	2	В2ДС	0.70	340	1.36	1.36	90	Прохідна рубка 3%
33	0.9	5СЗЗВП1ДЗ10С Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ ВП ДЗ ОС	15 15 15 15	5 7 3 7	6 6 4 8	2	1	В2ДС	0.50	25	0.02	0.01 0.01		
				СЗ	75	23	28					30	0.03			
34	1.6	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ ВП ДЗ	7 7 7	3 5 7	4 4 4	2	1	В2ДС	0.90	25	0.04	0.03 0.01		Освітлення 25%
35	0.5	4СЗЗВП1ГЗ1ДЗ10С Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ ВП ГЗ ДЗ ОС	15 15 15 15 15	5 7 4 3 7	6 6 4 4 8	2	1	В2ДС	0.50	25	0.01	0.01		
				СЗ	75	23	28					25	0.01			
36	9.4	Лісові культури 7СЗЗВП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ ВП СЗ	75 75	23 23	28 26	5	2	В2ДС	0.65	280 10	2.63 0.09	1.84 0.79	90 40	Вибіркова санітарна рубка
37	1.1	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ Природне поновлення 3СЗЗВП2ДЗ20С, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ СЗ	70	22	28		1	В2ДС		10	0.01			
38	0.3	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ ДЗ	76 76	24 22	36 24	5	1	С2ГДС	0.65	310	0.09	0.07 0.02	90 70	
39	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 8ДЗ2СЗ, 5 років, висота - 0.3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ЧРЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	85	28	36	6	1	С2ГДС	0.65	390 10	0.35 0.01	0.35	85	Вибіркова санітарна рубка
40	0.8	Лісові культури	1	СЗ	76	24	32	5	1	С2ГДС	0.60	250	0.20	0.12	90	

Аркуш 5
Квартал 1

ПП "Україна" Інші захисні ліси

Ви- діл, Пло- ща, ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я р у с	Еле- мент лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
		6С34ДЗ+БП		ДЗ БП	76 76	20	26							0.08	70	

41 0.3 Лінія електромережі
Ширина - 8 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний

42 1.5 Лісовий проїзд
Ширина - 4 м, протяжність - 3.9 км, стан задовільний

Разом по кварталу
95.7

ПП "Україна" Інші захисні ліси

Ви-діл, ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
13	7.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	75	22	28	5	2	А2С	0.75	350	2.63	2.63	90	Прохідна рубка 7%
												10	0.08			
14	11.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	66	23	28	5	1	В2ДС	0.75	360	4.14	4.14	90	Прохідна рубка 7%
15	16.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок БЗЧ,КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	70	22	26	5	2	В2ДС	0.80	390	6.24	6.24	90	Прохідна рубка 12%
				БП	70							10	0.16			
16	0.7	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ Природне поновлення 5СЗ4БП1ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га		СЗ		70	22	28	1	В2ДС		20	0.01			
				СЗ		90	22	28				30	0.06			
17	2.0	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ Природне поновлення 6БП4СЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га		СЗ		90	22	28	1	В2ДС						
				СЗ		90	22	28				30	0.06			
18	5.6	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	65	23	26	5	1	В2ДС	0.80	390	2.18	2.18	90	Прохідна рубка 12%
				СЗК								10	0.06			
19	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
20	0.6	5БП4СЗ1ДЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	15	7	6	3	1	В2ДС	0.50	25	0.02	0.01		
				СЗ	15	5	6							0.01		
				ДЗ	15	3	4									
				СЗ	70	23	30					20	0.01			
21	3.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок МАЛ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	50	20	24	4	1	В2ДС	0.80	320	0.96	0.96	85	Прохідна рубка 12%
22	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	0.5	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ		70	23	32	1	В2ДС		15	0.01			
				СЗ		70	23	32								

ПП "Україна" Інші захисні ліси

Аркуш 8
Квартал 2

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас-ні-те-ту	Тип-су (ТЛУ)	Пов-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Природне поновлення 5С34БП1ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га																
24	0.3	Декоративна галявина Поодинокі дерева 10СЗ	СЗ						1	В2ДС						
			СЗ		70	23	26					10				
Природне поновлення 6С34БП, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га																
25	0.2	Декоративна галявина Природне поновлення 5С35БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га	СЗ						1	В2ДС						
26	1.1	Лісові культури 6СЗ(75)4ДЗ+СЗ(110)	1 СЗ		75	26	36	5	1	С2ГДС	0.65	310	0.34	0.20	90	
			ДЗ		75	23	28							0.14	50	
			СЗ		110											
Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40																
27	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,БЗЧ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ		86	26	32	6	1	В2ДС	0.65	370	0.44	0.44	90	Вибіркова санітарна рубка
			СЗ									15	0.02			
28	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.30	1 СЗ		75	24	30	5	1	В2ДС	0.70	380	0.38	0.38	90	Прохідна рубка 5%
			БП		75							10	0.01			
			СЗ													
29	0.5	5БП4СЗ1ДЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1 БП		10	6	6	2	1	В2ДС	0.50	15	0.01	0.01		
			СЗ		10	5	6									
			ДЗ		10	2	2									
			СЗ		70	23	30					10	0.01			
30	3.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ		55	24	28	4	1А	С2ГДС	0.75	390	1.44	1.44	90	Прохідна рубка 7%
			СЗ									15	0.06			
31	0.3	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ		42	17	22	4	1	А2С	0.65	200	0.06	0.06	85	
32	0.7	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ	СЗ						1	В2ДС						
			СЗ		58	21	26					10	0.01			
33	0.5	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.30	1 БП		50	21	24	5	1	ВЗДС	0.70	190	0.10	0.10	40	

ПП "Україна" Інші захисні ліси

[illegible]

ПП "Україна" Інші захисні ліси

Ви-діл, ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас-ні-те-ту	Тип-су (ТЛУ)	Пов-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.8	5ВЛЧ(50)3ВЛЧ(30)2ВЛЧ(70) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	50	19	26	5	1	С4ВЛЧ	0.55	120	0.10	0.05 0.03 0.02	50 50 50	
2	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	74	26	32	5	1	ВЗДС	0.65	390	0.47 20	0.47 0.02	90	Вибіркова санітарна рубка
3	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 5СЗ3БП2ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	84	26	32	6	1	В2ДС	0.50	270	0.24 30	0.24 0.03	90	Вибіркова санітарна рубка
4	2.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 6СЗ2ДЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	84	27	36	6	1	В2ДС	0.60	370	0.78 15	0.78 0.03	90	Вибіркова санітарна рубка
5	0.2	Декоративна галявина Поодинокі дерева 10БП0ВЛЧ	СЗ	БП	75	27	32		1А	СЗГДС		40	0.01			
6	0.3	7ВЛЧЗБП ВЛЧ - вегетативного походження БП - штучного походження Захисна реміза	1	ВЛЧ БП	20 20	12 12	10 10	3	1	С4ВЛЧ	0.80	100	0.03	0.02 0.01		
7	0.1	7ВЛЧ(50)3ВЛЧ(70) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.50	170	0.02	0.01 0.01	60 60	
8	0.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	75	26	36	5	1	В2ДС	0.60	370	0.07 20	0.07	90	Вибіркова санітарна рубка
9	5.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ БП	9 9	3 5	4 4	2	1А	В2ДС	0.90	25	0.15	0.12 0.03		Освітлення 25%
10	0.4	Лісові культури 9БП1ВЛЧ ВЛЧ - природного походження	1	БП ВЛЧ	22 22	12 11	12 12	4	1Б	ВЗДС	0.80	100	0.04	0.04		

ПП "Україна" Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас-ні-су-те-ту	Тип-су (ТЛУ)	Пов-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	22.5	Лісові культури 9С31БП	1	СЗ	74	25	32	5	1	В2ДС	0.65	340	7.65	6.88	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ	74	25	30					10	0.23	0.77	40	
		Підлісок КУЛ,БЗЧ,МАЛ, зімкнутість 0.40														
2	0.3	Біогаллявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення	4С34БП2ДЗ	5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га												
3	0.5	Біогаллявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	24	32					10	0.01			
		Природне поновлення	6С33БП10С	5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га												
4	0.2	Біогаллявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення	5С35БП	15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га												
5	0.1	Біогаллявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення	4С34БП1ДЗ1ГЗ	15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га												
6	0.1	Біогаллявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення	6С34БП	10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га												
7	9.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	24	30	5	1	В2ДС	0.65	330	3.23	3.23	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.15			
		Підріст 4АКБ2ДЗ2С32БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,МАЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
8	0.4	Біогаллявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	23	32					30	0.01			
		Природне поновлення	5С33БП1ДЗ10С	10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га												
9	0.1	Біогаллявина		СЗ					1А	С2ГДС						
		Природне поновлення	4С34БП2АКБ	15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га												
10	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	24	30	5	1	В2ДС	0.55	290	0.58	0.58	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
11	0.1	Біогаллявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення	6С34БП	10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га												
12	0.1	Біогаллявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення	6С34БП	10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га												
13	0.4	Біогаллявина		СЗ					1	В2ДС						

ПП "Україна" Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не закритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас-ні-те-ту	Тип-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Поодинокі дерева 10СЗ															
			СЗ	70	23	32					15	0.01			
Природне поновлення			5СЗ5БП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га												
Підлісок КУЛ,МАЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50															
14	0.1	Біогалявина	СЗ					1	В2ДС						
15	17.0	Лісові культури 10СЗК	1 СЗК	74	25	32	5	1	В2ДС	0.65	350	5.95	5.95	80	Вибіркова санітарна рубка 10%
		Сухостій	СЗК								15	0.26			
Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження															
16	0.2	Біогалявина	СЗ					1	В2ДС						
17	0.1	Біогалявина	СЗ					1	В2ДС						
Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40															
18	0.6	Біогалявина	СЗ					1	В2ДС						
Поодинокі дерева 10СЗ															
			СЗ	70	23	32					20	0.01			
Природне поновлення			5СЗ4БП1ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га												
19	0.2	Біогалявина	СЗ					1	В2ДС						
Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.40															
20	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП	СЗ	1				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
Якість лісових культур - 1 клас															
21	2.2	Лісові культури 7СЗ3БП	1 СЗ	73	25	30	5	1	В2ДС	0.65	280	0.62	0.43	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій	БП	73	25	30							0.19	40	
			СЗ								10	0.02			
22	1.4	8СЗ1ДЗ1БП	1 СЗ	30	15	18	3	1А	В2ДС	0.60	130	0.18	0.14		
			ДЗ	30	10	10							0.02		
			БП	30	15	16							0.02		
23	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	СЗ	1				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
Якість лісових культур - 1 клас															
24	0.4	Біогалявина	СЗ					1	В2ДС						
Природне поновлення			6СЗ4БП, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га												
25	3.6	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	25	11	14	3	1	В2ДС	0.85	140	0.50	0.50		Проріджування 17%
Разом по кварталу															
63.1															

Аркуш 14
Квартал 4

ПП "Україна" Інші захисні ліси

Ви- діл, пло- ща, ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я р у с	Еле- мент лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			%	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

УСЬОГО

274.3

Аркуш 1

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ, ГА

Класифікація	Площа земель	Лісові землі												Нелісові землі												
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки										Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Водні	Болотні	Садби, споруди	Території	Пішохідні	Інші невикористані земель	Разом невикористані земель
				Незайняті	Лісові насадження	Рідколісся	Зростаючі чагарники	Зростаючі кущі	Галеї	Біогалеї	Лісові просяки, просіки, прогалини, виїмки	Разом невикористані лісові ділянки														
													Разом лісових земель		Рілля	Сінокоси	Паші	Багато-річні сільськогосподарські угіддя								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ	Захисні ліси
Інші захисні ліси	

1	95.7	90.3	81.9			3.4	1.5	4.9	95.2		0.2	0.3	0.5
2	92.5	84.2	79.0		1.3	5.3	0.2	6.8	91.0		1.0	0.5	1.5
3	23.0	22.1	20.7			0.9		0.9	23.0				
4	63.1	58.5	57.1	0.7		3.9		4.6	63.1				
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ І ОБ'ЄКТУ													
	274.3	255.1	238.7	0.7	1.3		1.7	17.2			1.0	0.7	2.0
						13.5		272.3					
%	100.0	92.9	87.0	0.3	0.5	4.9	0.6	6.3	99.2		0.4	0.3	0.8

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЗЕМЕЛЬ

Насадження природного походження 16.4 (графа 3)	Лісові культури лісовідновлювальні 238.7 (графа 4)
Незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні 0.7 (графа 5)	Загиблі насадження 1.3 (графа 8)
Ставки 1.0 (графа 20)	Лісові проїзди 1.7 (графа 12)
Ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі 12.8 (графа 11)	Лінії електромережі 0.3 (графа 23)
Декоративні галявини 0.7 (графа 11)	Болота 0.7 (графа 21)

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Брусилівський район

(КВАРТАЛИ: 1,2,3,4)												
274.3	255.1	238.7	0.7	1.3	13.5	1.7	17.2	272.3	1.0	0.7	0.3	2.0
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ												
274.3	255.1	238.7	0.7	1.3	13.5	1.7	17.2	272.3	1.0	0.7	0.3	2.0

ПП "Україна"

Аркуш 1

!

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАСАДЖЕНЬ, РІДКОЛІСЬ, ПОДИНОКИХ ДЕРЕВ, СУХОСТОЮ ТА ЗАХАРАЩЕНОСТІ (пл. - га, зап. - тис. куб. м)

Квар- тал	Запас						Пристигли насадження		Стигли та перестійні насадження												
	загаль- ний насад- жень	рід- ко- лісь	по- оди- ноких дерев	разом ростучої дереви- ни	су- хос- тою	захара- щеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами									
						за- га- ль- ний	в т.ч. лік- від- ний														інш пор ра- зом

КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ

Захисні ліси

	Інші захисні ліси						
1	25.61	0.17	25.78	0.79		0.9	0.35
2	25.95	0.22	26.17	0.85		5.4	1.99
3	5.39	0.01	5.40	0.27		11.2	4.01
4	18.71	0.04	18.75	0.68			
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ І ОБ'ЄКТУ							
	75.66	0.44	76.10	2.59		17.5	6.35

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИЖитомирський район
Брусилівська селищна ТГ

(КВАРТАЛИ: 1, 2, 3, 4)							
	75.66	0.44	76.10	2.59		17.5	6.35
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ							
	75.66	0.44	76.10	2.59		17.5	6.35

+

Аркуш 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК І СЕРЕДНІ ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
за станом на 01.01.2026 року

ПП "Україна"
!

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок, га	Загальний запас насаджень, тис. куб. м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб. м	Середня зміна запасу деревнів, тис. куб. м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повкритих	Запас на 1 га вкритих рослинністю, земель, куб. м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, земель, куб. м	Середня зміна запасу на 1 га, куб. м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб. м		
							лісових земель	вкритих рослинністю земель				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	

Захисні ліси

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова																
СЗ	219.6	204.1	60.32	0.99	61	1.0	1.0	0.71	296	4.5	4.8	4.8	5.1	10СЗ		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневого губки																
СЗК	44.4	44.4	14.76	0.22	67	1.3	1.3	0.71	332	5.0	5.0	4.5	4.5	10СЗК		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в надмірно зволож. умовах місцевр.																
БП	0.1	0.1	0.01		30	2.0	2.0	0.70	100	3.3	3.3	4.0	4.0	10БП		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова																
БП	5.1	5.1	0.39	0.02	21	1А.0	1А.0	0.64	76	3.6	3.6	4.7	4.7	8БП1СЗ10С		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова																
ВЛЧ	1.2	1.2	0.15		42	1.0	1.0	0.61	125	3.0	3.0	3.2	3.2	9ВЛЧ1БП		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева																
ВРЕ	0.2	0.2	0.03		30	1Б.0	1Б.0	0.50	150	5.0	5.0	6.0	6.0	7ВРЕЗБП		
Усього по об'єкту, по господарській частині і по категорії лісів																
	270.6	255.1	75.66	1.23	61	1.1	1.1	0.71	297	4.6	4.9	4.7	5.0	8СЗ2СЗК		
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	219.6	204.1	60.32	0.99	61	1.0	1.0	0.71	296	4.5	4.8	4.8	5.1	10СЗ		
СЗК	44.4	44.4	14.76	0.22	67	1.3	1.3	0.71	332	5.0	5.0	4.5	4.5	10СЗК		
БП	5.2	5.2	0.40	0.02	21	1А.1	1А.1	0.64	77	3.7	3.7	4.8	4.8	8БП1СЗ10С		
ВЛЧ	1.2	1.2	0.15		42	1.0	1.0	0.61	125	3.0	3.0	3.2	3.2	9ВЛЧ1БП		
ВРЕ	0.2	0.2	0.03		30	1Б.0	1Б.0	0.50	150	5.0	5.0	6.0	6.0	7ВРЕЗБП		

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

1. Деревні та чагарникові породи

Основні хвойні породи

Сб	- Сосна Банка
Све	- Сосна Веймутова
Скр	- Сосна кримська
Сз	- Сосна звичайна
Сзк	- Сосна звич.в осеред.кор.губ.
Спі	- Сосна піцундська
Сав	- Сосна австрійська
Яле	- Ялина європейська
Яцб	- Ялиця біла
Мде	- Модрина європейська

Основні твердолистяні породи

Дчр	- Дуб червоний
Дс	- Дуб скельний
Дз	- Дуб звичайний
Бкл	- Бук лісовий
Гз	- Граб звичайний
Язл	- Ясен зелений
Яз	- Ясен звичайний
Клг	- Клен гостролистий
Клп	- Клен польовий
Клс	- Клен сріблястий
Яв	- Я в і р
Кля	- Клен ясенolistий
Вгл	- В'яз гладкий
Брс	- Берест
Взд	- В'яз дрібнолистий
Взш	- В'яз шорсткий
Акб	- Акація біла
Глз	- Гледичія колюча

Основні м'яколистяні породи

Бп	- Береза повисла
Бпх	- Береза пухната
Ос	- Осика
Влс	- Вільха сіра
Влч	- Вільха чорна
Лпш	- Липа широколиста
Лпд	- Липа дрібнолиста
Тбз	- Тополя бальзамічна
Тб	- Тополя біла
Тк	- Тополя канадська
Тп	- Тополя пірамідальна
Тч	- Тополя чорна
Врб	- Вербна біла
Врв	- Вербна вавілонська
Врл	- Вербна ламка

Інші хвойні породи

Скд	- Сосна кедрова європейська
Яові	- Яловець віргінський
Яов	- Яловець високий
Кпв	- Кипарис вічнозелений
Пз	- Псевдотсуга зелена
Дгл	- Псевдотсуга Мензиса
Тся	- Тис ягідний
Туv	- Туя велетенська
Туз	- Туя західна
Шгс	- Широкогілочник східний (біота)

Інші листяні породи

Клт	- Клен татарський
Абз	- Абрикос звичайний
Анв	- Айлант високий
Бха	- Бархат амурський
Вшм	- Вишня магалебська
Вшп	- Вишня повстиста
Вшз	- Вишня звичайна
Чш	- Черешня
Гшз	- Груша звичайна
Кші	- Каштан їстивний
Гкз	- Гіркокаштан звичайний
Гхг	- Горіх грецький
Гхз	- Горіх Зібольда
Гхм	- Горіх маньчжурський
Гхс	- Горіх сірий
Гхч	- Горіх чорний
Бер	- Берека
Грз	- Горобина звичайна
Сшв	- Самшит вічнозелений
Слд	- Слива домашня
Трк	- Терен колючий
Алч	- Алича
Сфя	- Софора японська
Чрз	- Черемха звичайна
Чрп	- Черемха пізня
Шб	- Шовковиця біла
Шч	- Шовковиця чорна
Ябл	- Яблуня лісова
Ябд	- Яблуня домашня

Чагарники

Яок	- Яловець козакий	Ожс	- Ожина сиза	Шппо	- Шипшина польова
Яон	- Яловець низькорослий	Жмк	- Жасмин кущовий	Шпси	- Шипшина сиза
Яоз	- Яловець звичайний	Жсп	- Жостір проносний	Шпу	- Шипшина українська
Врк	- Верба козяча	Жсф	- Жостір фарбувальний	Шпя	- Шипшина яблучна
Шел	- Шелюга	Жп	- Жимолость пухната	Гбг	- Горобинник горобинолистий
Врп	- Верба попеляста	Жт	- Жимолость татарська	Буг	- Бузок угорський
Врпр	- Верба прутувидна	Жч	- Жимолость чорна	Скз	- Скумпія звичайна
Врпу	- Верба пурпурова	Здз	- Золотий дощ звичайний	Смза	- Смородина запашна
Врпт	- Верба п'ятитичинкова	Ірк	- Ірга кругло листа	Смз	- Смородина золотиста
Вртр	- Верба тритичинкова	Кз	- Калина звичайна	Смр	- Смородина червона
Врвш	- Верба вушката	Акж	- Акація жовта	Смч	- Смородина чорна
Айд	- Айва довгаста	Коп	- Клокичка периста	Сяп	- Сніжноягідник прирічковий
Амк	- Аморфа кущова	Кул	- Крушина ламка	Схд	- Сумах дубильний
Арч	- Аронія чорноплідна	Агв	- Агрус відхилений	Тбб	- Таволга біла
Баз	- Барбарис звичайний	Лцд	- Леспедеца двоколірна	Твв	- Таволга в'язолиста
Брб	- Бруслина бородавчата	Фун	- Фундук	Твз	- Таволга зарубчаста
Бре	- Бруслина європейська	Лщз	- Ліщина звичайна	Твсл	- Таволга самосилосиста
Биз	- Бирючина звичайна	Мсс	- Маслинка срібляста	Твзл	- Таволга звіробоелиста
Гдг	- Глід гладенький	Мсв	- Маслинка вузьколиста	Тввл	- Таволга вербо листа
Гдк	- Глід колючий	Мпн	- Магонія падуболиста	Твс	- Таволга середня
Гддл	- Глід дрібнолистий	Мал	- Малина лісова	Фрз	- Форзиція зелена
Гдпс	- Глід п'ятистовпчиковий	Обк	- Обліпіха крушиновидна	Фрп	- Форзиція плакуча
Гдкч	- Глід кривочашечковий	Пщз	- Плющ звичайний	Хня	- Хеномелес японська
Бзр	- Бузина червона	Птт	- Птелея трилиста	Сжз	- Садовий жасмин звичайний
Бзч	- Бузина чорна	Пхк	- Пухироплідник калинолистий	Шфс	- Шефедрія срібляста
Вол	- Вовче лико	Мхд	- Міхурник деревовидний	Дрк	- Дрік красильний
Вяп	- Вовчі ягоди пахучі	Знр	- Зіновать руська		
Дцш	- Дейція шорстка	Рдж	- Рододендрон жовтий (азалія)		
Поз	- Повій звичайний	Шпгл	- Шипшина гололиста		
Свб	- Свидина біла	Шпз	- Шипшина зарубчаста		
Свк	- Свидина кров'яна	Шпзм	- Шипшина зморшкувата		
Киз	- Кизил (дерен справжній)	Шпс	- Шипшина собача		
Дез	- Держи-дерево звичайне	Шппі	- Шипшина піскова		
Ожп	- Ожина повстиста	Шппс	- Шипшина повстиста		

2. Групи віку

2 - молодняки 1 класу	6 - пристигаючі
3 - молодняки 2 класу	7 - стиглі
4 - середньовікові	8 - перестійні
5 - середньовікові, включені в розрахунок	

3. Експозиція схилів

Пн	-	північна	ПнС	-	північно-східна
Пд	-	південна	ПнЗ	-	північно-західна
С	-	східна	ПдС	-	південно-східна
З	-	західна	ПдЗ	-	південно-західна

4. Підкатегорії лісів

Національні природні парки (господарська зона)	-	Національні природні парки (господарська зона)
Національні природні парки (заповідна зона)	-	Національні природні парки (заповідна зона)
Національні природні парки (зона регульов.рекреації)	-	Національні природні парки (зона регульованої рекреації)
Національні природні парки (зона стаціон.рекреації)	-	Національні природні парки (зона стаціон.рекреації)
Регіональні ландшафтні парки (зона регульов.рекреац.)	-	Регіональні ландшафтні парки (зона регульов.рекреац.)
Заказники	-	Заказники
Заповідні лісові урочища	-	Заповідні лісові урочища
Ліси 1 і 2 зон округів сан.охор.	-	Ліси 1 і 2 зон округів санітарної охорони лікув.-оздор.територій
Лісогосподарська частина лісів зелених зон	-	Лісогосподарська частина лісів зелених зон
Природні заповідники	-	Природні заповідники
Байрачні та інші захисні ліси	-	Байрачні та інші захисні ліси
Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші	-	Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші

5. Особливо захисні лісові ділянки

Лісові ділянки, що використов. для цілей насадництва і селекції	- Лісові ділянки, що використовуються для цілей насадництва і селекції
Лісові ділянки стиглого лісу 5а-5б боніт. з запасом 40 куб.м/га і менше	- Лісові ділянки стиглого лісу 5а-5б боніт. з запасом 40 куб.м/га і менше
Лісові ділянки, що прилягають до земель історико-культурного признач.	- Лісові ділянки, що прилягають до земель історико- культурного призначення

6. Господарські заходи

Рубка поодин.дерев	- Рубка поодиноких дерев	Закладання лісонасін.ділянки	- Закладання лісонасінної ділянки
Реконстр.суцільна рубка	- Реконструктивна суцільна рубка	Догляд за селекц.об'єктом	- Догляд за селекційним об'єктом
Реконстр.часткова рубка	- Реконструктивна часткова рубка	Догляд за лісонас.ділянкою	- Догляд за лісонасінною ділянкою
Розрубубання кварт.просіки	- Розрубубання квартальної просіки	Створення мінераліз.смути	- Створення мінералізованої смуги
Розрубубання п/п розриву	- Розрубубання протипожежного розриву	Догляд за мінераліз.смугою	- Догляд за мінералізованою смугою
Агротехнічний догляд	- Агротехнічний догляд за лісовими культурами	Створення п/п бар'єру	- Створення протипожежного бар'єру
Доповнення	- Доповнення посівів і посадок	Створення п/п розриву	- Створення протипожежного розриву
Поверхнєве поліпшення	- Поверхнєве поліпшення сіножатей	Догляд за п/п розривом	- Догляд за протипожежним розривом
Встановл.годівниць	- Встановлення годівниць	Розчищення меліорат.мережі	- Розчищення меліоративної мережі
Обладнання підгодів. майданчика	- Обладнання підгодівельного майданчика	Переведення у вкриті лісов.росл. землі	- Переведення у вкриті лісовою рослинністю землі
Лісівничий догляд	- Лісівничий догляд за не зімкнути-ми лісовими культурами	Уведення недост.порід	- Увід недостаючих порід в незадо-вільні лісові культури
Створення культур реконструктивних	- Створення культур реконструктивних суцільних	Прохідна рубка ландш.	- Прохідна рубка ландшафтна
Розчищення	- Розчищення квартальних просік	Проріджування ландш.	- Проріджування ландшафтне
Природне поновлення	- Природне відновлення лісу	Формування оптим.густоти	- Рубка формування оптимальної густоти деревостану
Формув.мікропідвищень	- Формування мікропідвищень		

ТАБЛИЦЯ
діагностичних ознак типів лісу Житомирської області

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Грунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покриву
Індекси	назви	корінні	похідні				
1	2	3	4	5	6	7	8
A ₀ C	дуже сухий сосновий бір	сосняки IV-V класу бонітету	не відмічені	вершини дюн і верхні частини схилів піщаних пагорбів	дерново-приховано-підзолисті піщані; дернові слаборозвинуті і великозернисті, піщані; слабозадернілі, слабогумусовані піски	не відмічено	переважають лишайники – оленячий і ісландський мох (кладонія), цмин пісковий, очиток їдкий, костриця овеча, перстач піщаний, чебрець, молодило руське
A1C	сухий сосновий бір	сосняки IУ-III	не відмічені	вершини піщаних пагорбів, підвищені піщані тераси, верхні частини схилів південних експозицій	дерново-приховано-підзолисті і слабопідзолисті неоглеєні піщані і глинисто-піщані, дернові слабо розвинуті піщані і глинисто-піщані; рівень ґрунтових вод 4-5 м	рідко зіновать руська, деколи ялівець звичайний	переважають лишайники – оленячий “мох”: лісовий, альпійський, ісландський; злаки – костриця (типець) овеча, тонконіч сизий, булавоносець сіруватий; молодило руське, очиток їдкий, чебрець, петрушка гірська, гвоздика піскова; мохи – зозулин льон волосоносний, молочай Сегієра, осока колхідська рання, цмин пісковий
A2C	свіжий сосновий бір	сосняки з незначною домішкою берези П-III	березняки III	рівнинні ділянки, схили пологих пагорбів північних експозицій	дерново-слабопід-золисті піщані і глинисто-піщані глеєваті, рідше дерново-приховано-підзолисті глеєваті глинисто-піщані на піщаних водно-льодовикових відкладах; рівень ґрунтових вод 1,5-2,5 м	горобина, зіновать руська, рідше ялівець звичайний	верес звичайний, брусниця, плаун сплющений, петрушка гірська, нечуйвітер волохатенький, мучниця звичайна, чебрець, куничник очеретяний і наземний, рідше сон, костриця овеча, цмин пісковий, на мікропониженнях – чорниця; мохи: дикран хвилястий, зозулин льон ялівцевий, первоцвіт Шребера

продовження

1	2	3	4	5	6	7	8
A3C	вологий сосновий бір	сосняки з домішкою берези III (II) боніт.	березняки II	понижені рівні ділянки, улоговини між горбами	дерново-середньо- і сильно підзолисті глеєві, торф'янисто-підзолисті, глинисто-піщані на піщаних воднольодовикових відкладах; рівень ґрунтових вод 1,0-1,5 м	рідко гороби-на, крушина ламка	чорниця, молінія голуба, осока волосиста, верес, брусниця, вербозілля, рідше в мікропониженнях буяхи і багно звичайне, перестріч лучний; мохи: плевроцій Шредера, дикран
A3CO	вологий сосновий бір осушений	-“-	-“-	-“-	-“- понижений рівень ґрунтових вод	-“-	аналогічно попередньому типу, але покрив пригнічений, зникають ягідники, появляється малина, іван-чай
A4C	сирий сосновий бір	сосняки з домішкою берези IV (III) боніт.	березняки IV	окраїни лісових боліт на переході від суходолу до болота	торф'яно-болотні і торф'яні малопотужні верхнього типу; межений рівень ґрунтових вод 0,8-1,0 м	відсутній або рідко верби попеляста, вужката	багно звичайне, брусниця, буяхи, чорниця, підбіл, пухівка, журавлина; мох сфагнум
A4CO	сирий сосновий бір осушений	-“-	-“-	-“-	-“- понижений рівень ґрунтових вод	-“-	аналогічно попередньому виду, але покрив пригнічений, зникають ягідники, пухівка, сфагнум; появляється малина, іван-чай
A5C	мокрий сосновий бір	сосняки з домішкою берези V-Va боніт.	не відмічені	сфагнові верхні лісові болота в безстічних плоских пониженнях	торф'яно-болотні і торф'яники верхнього типу; межений рівень ґрунтових вод 0,4-0,5 м	відсутній	багно звичайне, журавлина, пухівка, підбіл, буяхи, росичка кругло листа; мохи – сфагнум, зозулин льон прямий
A5CO	мокрий сосновий бір осушений	-“-	березняки	-“-	-“- понижений рівень ґрунтових вод	-“-	Покрив агалогічний, але пригнічений; зникають ягідники, появляється малина, іван-чай

продовження

1	2	3	4	5	6	7	8
В1ДС	сухий дубово-сосновий субір	сосняки з незначною і не постійною домішкою берези, дуба, осики П (Ш)	не відмічені	підвищені слабохвилясті або рівні гряди, припідняті місцеположення	дерново-слабопідзолисті глинисто-піщані і легко супіщані неоглеєні або дерновокарбо-натні (слаборозвинуті на глинисто-піщаних водно-льодовикових відкладах; рівень ґрунтових вод більше 3 м	рідко зіновать Пінгора, дрід красильний	агалик-трава гірська, кунічник очеретяний, орляк, чебрець, каламінта звичайна, петрушка гірська, перестріч лісовий, золотушник, цмин, грушанка, вероніка лікарська
В2ДС	свіжий дубово-сосновий субір	1 ярус сосняки з домішкою берези чи осики 1 (1а) 2 ярус дуб 1У-У	сосняки, дубняки, березняки	рівні підвищенні і слабохвилясті місцеположення, схили горбів	дерново-слабопідзолисті глинисто-піщані або легко супіщані глеєваті на глинисто-піщаних або піщаних водно-льодовикових відкладах; на водно-льодовикових відкладах на морені, рівень ґрунтових вод 1,5-3,0 м	горобина, крушина ламка, бруслина бор., зіновать руська	орляк, буквиця лікарська, кунічник наземний, брусниця, костяниця, вероніка лікарська, грушанка круглолиста, сон; орляк добре розвинутий до 70 см і більше висоти; мохи: плевроцій Шребера, дикран хвилястий
В3ДС	вологий дубово-сосновий субір	1 ярус сосняки з домішкою берези 1-П; 2 ярус дуб 1У-У, поод. осика, вільха - П	сосняки, березняки, дубняки, осичники	понижені і рівні місцеположення	дерново-середньо і сильно-підзолисті глеєві глинисто-піщані або легко супіщані деколи дернові глеєваті і торф'янисто-підзолисті, глеєваті глинисто-підзолисті, глеєві глинисто-піщані і легко супіщані на глинисто-піщаних водно-льодовикових відкладах рівень ґрунтових вод 1-1,5 м	горобина, крушина ламка	чорниця, молінія, веснівка, одинарник, орляк, перестріч луговий; мохи: плевроцій Шребера, дикран, гілокомій, птілій; перстач прямостоячий, ожина лісова

продовження

1	2	3	4	5	6	7	8
ВЗДСО	вологий дубово-сосновий субір осушений	1 ярус сосняки з домішкою берези 1-П; 2 ярус дуб 1У-У поод. осика, вільха - П	сосняки, березняки, дубняки, осичники	понижені і рівні місцеположення	дерново-середньо і сильно-підзолисті глеєві глинисто-піщані або легко супіщані деколи дернові глеєваті і торф'янисто-підзолисті, глеєваті глинисто-підзолисті, глеєві глинисто-піщані і легко супіщані на глинисто-піщаних водно-льодовикових відкладах рівень ґрунтових вод 1-1,5 м	горобина, крушина ламка	покрив аналогічний, але пригнічений
ВЗЯДС	вологий ялиново-дубово-сосновий субір	1 ярус сосняки з незначною домішкою берези, осики; 2 ярус ялина з доміш. дуба, С – 1-П, Д-1У, Я -Ш, Б,Ос-1-П	сосняки, березняки, дубняки, осичники, дубо-березняки	—	аналогічно попередньому типу, крім ґрунтів на кристалічних породах	горобина, крушина ламка, верби	чорниця, брусниця, костяниця, молінія голуба, орляк, грушанка, перестріч луговий, перстач прямостоячий, ожина лісова, веснівка; мохи – плевроцій, дикран

1	2	3	4	5	6	7	8
ВЗДСА	вологий дубово-сосновий субір з азалією	1 ярус сосняки з незнач.до міш.бере-зи, 2 ярус дуб, поод.оси-ка, вільха, С-1-П, Д-Ш, Б,Ос-П	сосня-ки, берез-няки, дубня-ки, осични-ки	безстокові плоскі впадини	дерново-середньо- і сильно глеєві, в т.ч. оторф'янілі глинисто-піщані і легко супіщані на водно-льодовикових відкладах, що підсте-люються кристалічними породами	азалія	Чорниця, молінія, веснівка, одинарник, орляк, перестріч луговий, перстач прямо сто-ячий, ожина лісова; мохи: плевроцій Шребера, дикран, гілокомій, птилій
ВЗСаО	вологий дубово-сосновий субір з азалією осушений	–”–	–“–	–“–	–“–	–“–	–“–
В4ДС	сирий дубово-сосновий субір	сосняки з доміш. берези, деколи дуба, вільхи С – П-Ш Б,ОС – П-Ш Д – ІУ-У	берез-няки, рідко осич-ники, дубняки	понижені слабопроточні улоговини, окраїни пере-хідних боліт	торф'янисто- і торф'яно-підзолисті глинисто-піщані і легкосупіщані торф'янисто і торф'яно-болотні і торф'яники перехідні слабо- і середньорозкладені; рівень ґрунтових вод 0,6-1,0 м	горобина, крушина лам-ка, верба вуш-ката	Молінія голуба, буяхи, чорниця, багно звичайне, вербо-зілля звичайне; осоки – звичайна і рідше кулястоподібна; мохи: сфагнум, дикран морщинистий, зозулин льон

1	2	3	4	5	6	7	8
В4ДСО	сирий дубово-сосновий субір осушений	сосняки з доміш. берези, деколи дуба, вільхи С – П-Ш Б,ОС – П-Ш Д – ІУ-У	березняки, рідко осичники, дубняки	понижені слабопроточні улоговини, окраїни перехідних боліт	торф'янисто- і торф'яно-підзолисті глинисто-піщані і легкосупіщані торф'янисто і торф'яно-болотні і торф'яники перехідні слабо- і середньорозкладені; рівень ґрунтових вод 0,6-1,0 м	горобина, крушина лам-ка, верба вуш-ката	покрив аналогічний, але пригнічений, особливо ягідники, багно звичайне, появляється малина, іван-чай
В4ЯДС	сирий ялиново-дубово-сосновий субір	1 ярус сосняки з доміш. берези чи осики; 2 ярус ялина, поод. дуб С-П-Ш Я-ІУ, Б,Ос-П-Ш	березняки, осичники	-“-	торф'янисто- і торф'яно-підзолисті глинисто піщані або легко супіщані торф'янисто- і торф'яно-болотні і торф'яники перехідні слабо- і середньорозкладені перехідного типу; рівень ґрунтових вод 0.6-1,0 м	крушина лам-ка, горобина, верба сіра	Молінія голуба, буяхи, чорниця, багно звичайне, вербозілля звичайне; осоки – звичайна і рідше купинястопо-дібна; мохи – сфагнум, дикран морщинистий, зозулин льон.
В4ЯСО	сирий ялиново дубово-сосновий субір осушений	-“-	-“-	-“-	-“-	-“-	покрив аналогічний, але пригнічується, зникає чорниця, буяхи

1	2	3	4	5	6	7	8
B4ДСА	сирий дубово-сосновий субір з азалією	сосняки з домішкою берези, деколи дуба, вільхи С-П-Ш Б,Ос-П-Ш Д-ІУ-У	березняки, рідко осичники, дубняки	понижені слабопроточні улоговини, окраїни перехідних боліт	торф'янисто- і торф'яно-підзолисті глинисто піщані або легко супіщані торф'янисто- і торф'яно-болотні і торф'яники перехідні слабо- і середньорозкладені; рівень ґрунтових вод 0.6-1,0 м	азалія	молінія голуба, буяхи, чорниця, багно звичайне, вербо-зілля звичайне; осоки – звичайна і рідше купинястоподібна; мохи – сфагнум, дикран морщинистий, зозулин льон
B4САО	сирий дубово-сосновий субір з азалією осушений	-“-	-“-	-“-	-“-	-“-	аналогічно попередньому, появляється малина, іван-чай, ожина
B5БС	мокрый березово-сосновий субір	березово-соснові С-ІУ-У Б-У	чисті березняки	увігнуті понижені слабо проточні улоговини, осоково-сфагнові перехідні лісові болота	перехідні (осоково-сфагнові і гіпно-трав'яно-осокові) слабо і середньо розкладені, рідше торф'яно-болотні слабо- і сильно розкладені – перехідного типу; рівень ґрунтових вод 0,4-0,5 м	верба вушката, крушина ламка	бобівник трилистий, підбіл, пухівка піхвова, багно звичайне, щитник остюковий, осока пухнатоплодна, багнова, шейхцерія болотна; мохи – сфагнум, зозулин льон
B5БСО	мокрый березово-сосновий субір осушений	-“-	-“-	-“-	-“-	-“-	аналогічно попередньому типу, але пригнічений, вологолюбиві рослини зникають

1	2	3	4	5	6	7	8
С2ГДС	свіжий грабово-дубово-сосновий сугруд	1 ярус сосняки з домішкою берези чи осики; 2 ярус дуб; 3 ярус граб з доміш. клена, липи С-1а-1б Д-Ш Ос,Б – 1, Г,Кл,Лп-П-Ш	культури, сосняки і дубо-сосняки, грабодубняки, осичники з грабом, дубо-березняки	припідняті місцеположення і схили, моренові пагорби	дерново-слабопід-золисті супіщані або легкосупіщані глеєваті на супіщаних водно-льодовикових відкладах або глинисто-піщані з піщаними і суглинистими прошарками на водно-льодовикових відкладах, що підстелюються мореною	ліщина, бруслина бород., горобина, крушина ламка	орляк, яглиця, копитень, костяниця, брусниця, грушанка, купина лікарська, конвалія, веснівка, буквиця, конюшина, ожина волосиста, костриця (типець) овеча, зірочник ланцетолистий; материнка, суниця, тонконіг, осока волосиста, орляк висотою більш 1 м (до 1,5м)
С2ГД	свіжа грабова судіброва	дубняки з грабом і березою, осикою і доміш. клена, липи Д - П-Ш Г,Ос,Б, Кл,Лп -П-Ш	березняки П-1, грабняки Ш-1У	підвищенні місцеположення, схили і вершини моренових погор-бів, схили ба-лок	дерново-слабопідзолисті, підзолисто-дернові і світло-сірі лісові легкосуглинисті рідше супіщані на супіщаних водно-льодовикових відкладах і водно-льодовикових відкладах, що близько підстелюються мореною, прісноводними суглинками, кристалічними породами	ліщина, бруслина бород. і європ., глід	заяча капуста, орляк, каламінта, первоцвіт, суниця, буквиця лікарська, тонконіг дібровний, зірочник ланцетолистий, копитень, осока волосиста, печіночниця

1	2	3	4	5	6	7	8
С ₂ ГСД	свіжа грабово-соснова судіброва	насінневі та вегетативні дубняки з домішкою сосни, граба, берези І-ІІІ кл. бонітету	березняки, осичники, грабняки	підвищенні місцеположення і схили, моренові пагорби	дерново-слабопідзолисті глеюваті легкосупіщані, супіщані, легкосуглинкові та дернові розвинені легко супіщані і супіщані на воднольодовикових і давньоалювіальних відкладах піщаного та супіщаного механічного складу.	горобина, крушина ламка, ліщина, бруслина бород., глід	тонконіг вузьколистий та дібровний, орляк, суниця, герань кривавочервона, золотушник, перстач білий, конвалія, маренка запашна, купина лікарська, веснівка, горлянка повзуча, ожина волосиста
С ₂ ДСК	свіжа грабова судіброва з дубом скельним	дуб ск., з грабом, липою, кленом Д – ІІІ-ІІ Ос, Кл, Лп – ІІ-ІІІ	грабняки ІІІ-ІУ	круті схили річкових долин, балок	дерново-слабопідзолисті, підзолисто-дернові і світло-сірі лісові легкосуглинисті рідше супіщані на супіщаних водно-льодовикових відкладах і водно-льодовикових відкладах, що близько підстелюються мореною, прісноводними суглинками, кристалічними породами	ліщина, бруслина бород. і європ., глід	заяча капуста, орляк, каламінта, первоцвіт, суниця, буквиця лікарська, тонконіг дібровний, зірочник ланцетolistий, копитень, осока волосиста, печіночниця
С ₃ ГДС	вологий грабово-дубово-сосновий сугруд	1 ярус – сосняки 2 ярус – дубняки 3 ярус – змішаний дерево-стан з граба	сосняки, грабняки, осичники, березняки, дубняки	рівні або ледь понижені місцеположення	дерново-середньо- і сильнопідзолисті глеєві легкосупіщані і супіщані на супіщаних водно-льодовикових відкладах і водно-льодовикових відкладах що близько підстелюються прісноводними	крушина ламка, ліщина, горобина, бруслина бор., верба козяча, черемха	орляк, вербозілля, молінія голуба, чорниця, одинарник, маренка запашна, костяниця, копитняк, яглиця, щитник остюковий, квасонія, безщитник жіночий, тонконіг звичайний, мітлиця, купина- лікарська, конвалія, грушанка

продовження

1	2	3	4	5	6	7	8
		поод.берези ,осики, липи С-1-1а, Д-Ш, Г,Б,Ос-1-П			суглинками; рівень грунтових вод 1,0-1,5 м		
СЗГСО	вологий грабово- дубово сосновий сугруд осушений	- * -	- * -	- * -	- * -	- * -	- * -
СЗДСА	вологий грабово- дубово- сосновий сугруд з азалією	1 ярус – сосняки з доміш. берези, осики; 2 ярус – дуб; 3 ярус – граб, ли- па, клен С-1-1а, Д – П-Ш Ос,Б-1-П	сосняки, дубняки, грабняки, осичники, березня- ки, грабо- сосняки, грабо-бе- резняки	рівні або ледь пони-жені місце- положення	грунти і породи ті ж, підстелюються алювієм кристалічних порід; грунтові води 1,0-2,0 м	азалія, ліщина, горобина, ожи-на, малина	квасениця, чорниця, грушанка, зеленчук, костяниця, орляк, щитник Ліннея, веснівка, ко- питняк та ін. як в попередньому типі
СЗСаО	вологий грабово- дубово- сосновий сугруд з азалією осушений	-“-	-“-	-“-	-“-	-“-	-“-

1	2	3	4	5	6	7	8
СЗГД	волога грабова судіброва	дубняки з грабом, осикою, березою з доміш. клена, липи, ясена Д-П, Ос,Б,Кл, Лп-П-Ш	дубо-березняки – П-1, грабняки з дубом Ш	рівні ділянки, пониження	дерново-середньопідзолисті глееві легко суглинисті або супіщані на водно-льодовикових відкладах, що близько підстеляється прісноводними суглинками; світло-сірі лісові супіщані і легко суглинисті на лесах, дерновокарбонатні деколи дернові легкосупіщані і супіщані на воднольодовикових відкладах, що підстеляються прісноводними суглинками чи кристалічними породами	ліщина, глід, бруслина європейська, верба, ліщина, глід, бруслина європейська, верба	знит гірський, безщитник, орляк, горлянка повзуча, конвалія, заяча капуста, копитняк, папороть чоловіча знит гірський, безщитник, орляк, горлянка повзуча, конвалія, заяча капуста, копитняк, папороть чоловіча
СЗГДО	волога грабова судіброва осушена	–“–	–“–	–“–	–“–	–“–	–“–
СЗГСД	волога грабово-соснова судіброва	Дубняки з сосною і грабом П-Ш боніт.	Дубняки	Рівнинні, слабохвилясті, ввігнуті пониження	Дерново-слабопідзолисті глейові, дерново-середньопідзолисті глейові, дернові опідзолені глейові, легкосупіщані і супіщані на воднольодовикових, дальноалювіальних відкладах піщаного і глинисто-піщаного, легкосупіщаного і супіщаного суглинкового механічного складу	від рідкого до серед. густоти: крушина ламка, черемха, чагарникові верби, ліщина, свидина, бруслина	Кропива, вербозілля, гравілат міський, осока волосиста і лісова, анемона жовтицева, веснівка, одинарник європейський, безщитник жіночий, інколи орляк, квасниця, фіалка дивна, яглиця, копитняк європейський, горлянка повзуча

1	2	3	4	5	6	7	8
СЗЯДС	вологий ялиново- дубово- сосновийс угруд	1 ярус – сосняки з доміш. берези, осики, ялини; 2 ярус – дуб,ялина 3 ярус - граб, ли- па, клен С-1-1а Д-П-Ш Ос,Б-1-П	сосняки, грабняки, осичники, березня- ки, грабо- сосняки, грабо- березня-ки	рівні або злегка пони- жені	аналогічні попередньому типу, ґрунтові води на глибині 1,0-1,5 м; крім того, торф'янисто-підзолисті і су-піщані на супіщаних водно-льодовикових відкладах і ВЛВ, що близько підстелюються прісноводними суглин- ками	ліщина, горо- бина, жимо- лость лісова, бруслина бородавчата	квасениця, чорниця, грушанка, зеленчук жовтий, костяниця, орляк, щитник Ліннея, веснівка, копитняк, зірочник ланцетовидний
СЗГСЯ	вологий грабово- сосново- ялиновий сугруд	ялинники з доміш- кою до 20% Б,ГД,Ос,В лч та ін.порід Я-1-1а Б,Влч,Ос- 1-1а Г,Д-Ш	берез- няки, осични-ки,	-“-	Дерново-середньопід- золисті, торф'янисто- підзолисті, дернові глеєві супіщані і легкосупіща- ні на воднольодовико- вих відкладах і ВЛВ, що близько підстелюються суглинками	-“-	-“-

1	2	3	4	5	6	7	8
СЗЗБД	волога заплавна берестова судіброва	дубняки II-III кл. бон.з до- мішкою береста, осики, інколи ясена, верб, вільхи	культури дуба з доміш- кою тополі, береста, верб, осики, тополі, порослеві дубняки з такою ж доміш- кою	рівні та ввіг- нуті слабо- хвилясті ділянки, зап- лави	заплавні лучні глейові супіщані, менше легко- суглинкові на сучасних алювіальних відкладах піщаного, глинисто- піщаного і супіщаного мехскладу	чагарникові верби, свиди- на, черемха, бруслина європейська	кропива, перстач повзучий, яглиця, мітниця, кунічник, розхідник звичайний, ранник, буквиця, конвалія, осоки, вовконіг, тонконіг
СЗЗВР	вологий заплавний вербовий сугруд	вербняки III-IV кл. бонітету	порослеві вербняки III-VA кл.бон., інколи культури верби білої, тополі чорної I-III кл. бон.	понижені частини заплав з вираженим мікрорельє- фом	заплавні лучні глейові часто шаруваті супіща- ні, менше легкосуглин- кові на сучасних алюві- альних відкладах від піщаного, глинисто- піщаного до легкосупі- щаного і супіщаного мехскладу	груповий до середньої густоти: верби чагарникові, черемха, бузина чорна	Осоки, мітлиця, кропива, тонконіг, вовконіг, череда, розхідник, яглиця

1	2	3	4	5	6	7	8
С4ГДС	Сирий грабово-дубово-сосновий сугруд	1 ярус – сосняки з доміш. дуба, Б, Ос 2 ярус – дуб з доміш. Влч 3 ярус – граб С-П-1 Д, Б, ВЛЧ, О с, Г – III	осични-ки, березняки, вільшники з доміш. дуба	окраїни бо-літ, понижені місцеположення	торф'янисто- і торф'яно-підзолисті легкосупіщані на супіщаних водно-льодовикових відкладах; торф'янисто- торф'яно-болотні (пере-хід) сильно вкладені, деколи перехідні силь-норозкладені малопо-тужні торф'яники на глинисто-піщаних ВЛВ. Межений рівень ґрунтових вод 0,6-1,0	горобина, крушина ламка, верба вушка -та, смородина чорна, черемха	молінія голуба, перстач вузь-колистий, квасенія, мітлиця собача, хвощ лісовий, чорниця, ситник розлогий, безщитник жіночий, щитник остюковий, вербозілля звичайне
С4ДСО	Сирий грабово-дубово-сосновий сугруд осушений	-“-	-“-	-“-	-“-	-“-	аналогічні види, але дуже збільшується кількість малини, іван-чаю, кропиви
С4ДСА	сирий грабово-дубово-сосновий сугруд з азалією	-“-	березняки, осичники, сосняки з дубом чисті і змішані	понижені ок-раїни боліт низинних в зоні поши-рення азалії	ґрунти ті ж, але підстелені кристалічними породами	азалія, кру-шина, горо-бина, малина	веснівка, перстач прямостоячий, молінія голуба, квасениця, мітлиця собача, хвощ лісовий, чорниця, ситник розлогий, безщитник жіночий, щитник остюковий, вербозілля

1	2	3	4	5	6	7	8
			С-П (Ш) Б,Влч-1-П				звичайне
С4САО	Сирий грабово-дубово-сосновий сугруд з азалиєю осушений	1 ярус – сосняки з доміш. дуба,Б,Ос 2 ярус – дуб з доміш. Влч 3 ярус – граб С-П-1 Д,Б,ВЛЧ,О с,Г - Ш	березняки, осичники, сосняки з дубом чисті і змішані	понижені окраїни боліт низинних в зоні поширення азалії	грунти ті ж, але підстелені кристалічними породами	азалія, крушина, горобина, малина	трав'яний покрив такий же, але масово появляється малина, ожина,кропива, іван-чай
С4ЯДС	сирий ялиново-дубово-сосновий сугруд	сосняки з домішкою вільхи, берези, осики, деколи дуба С-1-П, Ос,Я,Б, Влч – 1-П	вільшники, березняки з ялиною	окраїни лісових низинних боліт	аналогічно попередньому типу (С4ГДС)	ліщина, крушина ламка, горобина, калина, верба попеляста	квасениця, чорниця, без щитник жіночий, папороть чоловіча, вербозілля звичайне, молінія голуба, ситник розлогий, перстач вузьколистий
С4ЯСО	сирий ялиново-дубово-сосновий сугруд осушений	-“-	-“-	-“-	-“-	-“-	аналогічно крім того появляється малина, іван-чай, кропива

1	2	3	4	5	6	7	8
С4ГД	сира гра- бова судіб- рова	дубняки з грабом, вільхою Ш	вільш- ники, осичники, березня- ки, дуже рідко дубняки з вільхою, П-Ш	пониженні місця , окра- їни низинних боліт	дерново-підзолисті глеєві супіщані, рідше суглинисті, часто підстилка оторф'яніла (до 5-10 см)	крушина ламка, черемха, горобина, верба вушката, бруслина європ.	веснівка, молінія голуба, ква- сениця, мітлиця собача, хвощ лісовий, ситник розлогий, вер- бозілля звичайне, безщитник жіночий перстач повзучий, розрив-трава, осока трясучко- видна, папороть чоловіча, вов- коніг
С4ГДО	сира гра- бова судіб- рова осу- шена	-“-	-“-	-“-	-“-	-“-	-“-
С4ВЛЯ	сирий чор- новільхо-во- ялино-вий сугруд	ялинники із знач- ною (до 40%) участю вільхи, берези Я-1 Влч, Б-1-П	вільшни- ки, берез- няки	окраїни ни- зинних боліт, верхів'я рік	трав'янисто і торф'яно- болотні ґрунти і тор- ф'яники як правило середньорозладені ни- зинного типу, а також сильно розкладені ана- логічні ґрунти пере- хідного типу	-“-	квасениця, чорниця, щитник вістюковий, папороть чоловіча, безщитник жіночий, вербозілля звичайне, молінія голуба, перстач вузьколистий, орляк, ожина, яглиця
С4ВЯО	сирий чорновіл- хово-яли- новий суг- руд осу- шений	те ж саме, крім того в складі появляєтьс- я ясен	-“-	-“-	-“-	-“-	покрив аналогічний, але особ- ливо розвинулись малина, кро- пива, іван-чай, ожина, розрив- трава

1	2	3	4	5	6	7	8
С4ВЛЧ	сирий чорновільховий сугруд	вільшники з незнач. доміш. берези зрідка сосни, осики, дуба, ялини П-1	зрідка березняки 1-П	вздовж рік, струмків та інших пониженнях з проточною водою і хорошим обміном ґрунтових вод	торф'янисто-торф'яно-мулуваті, лучно-болотні і торф'яники низини, розкладені на глибину піщаних воднольодовикових відкладів; рівень ґрунтових вод 0,5-1,0 м	крушина ламка, горобина, ліщина, калина, верба вушката, черемха	кропива, вербозілля, вовконіг, фіалка болотна, осока пухирчаста трясучкова, безщитник жіночий, гірчак перцевий, смовдь болотна, молінія, одинарник, герань Робертова, таволга
С4ВЛО	сирий чорновільховий сугруд осушений	-“-	-“-	-“-	-“-	аналогічно, крім того, смо-родина чорна	аналогічно, але з деяким зменшенням вологолюбів, появляється малина, іван-чай, кропива
С5БС	мокий березово-сосновий сугруд	береза пухнаста з сосною звич. з домішкою вільхи Ш-1У	березняки, Ш	низинні лісові болота, по долинах рік, пониженнях берегах озер, понижені місця	торф'яники низинного типу середньорозкладені або перехідні і сильно розкладені, рівень ґрунтових вод 30-40 см від поверхні	верба вушката і попеляста, крушина ламка, горобина	куничник, осока пухирчаста, побережна, вовче тіло болотне, вербозілля звичайне, смовдь болотна, рідше м'ята австр., плакун верболистий, очерет, щитник болотний
С5БСО	мокий березово-сосновий сугруд осушений	-“-	-“-	-“-	-“-	-“-	покрив аналогічний, сфагнум зникає, появляється у великій кількості малина, іван-чай, кропива

1	2	3	4	5	6	7	8
С5ВЛЧ	мокрый чорновільховий сугруд	вільшняки з домішкою берези пухнастої П-Ш	березняки, Ш	низинні лісові болота, долини рік, пониженні береги озер слабопроточні пониження і улоговини	торф'яно-болотні і торф'яники низинні середньо-рідше сильно розкладені на глинистих піщаних або супіщаних водно льодовикових відкладах; рівень ґрунтових вод 30-50 см	крушина ламка, горобина, верба попеляста, вушката	щитник болотний, осока шершава, очерет, комиш лісовий, плакун верболистий, підмаренник болотний, вовконіг, паслін солодко-гіркий
С5ВЛЮ	мокрый чорновільховий сугруд осушений	-“-	-“-	-“-	-“-	аналогічно, крім того смородина чорна	аналогічно, але особливо розвинулись кропива, малина, іванчай
Д1ГД	суха грабова діброва	дубняки з доміш. граба, клена, ільмових, Ш	дубняки, берестняки	підвищені плато, схили південних експозицій (Лісостеп)	сірі лісові (в т.ч. світло-сірі) суглинисті	клен татар., бруслина бор., глід, терен	горобейник, грястиця, зірочник ланцетовидний, фіалка дивна, осока Мікелі, розхідник, зеленчук жовтий, маренка запашна, осока волосиста, перлівка, фіалка шершава, заяча капуста (очиток)
Д2ГД	свіжа грабова діброва	1 ярус – дубняки з доміш, Кл, Б, Ос, Яс; 2 ярус – граб, берест, липа та ін. Д-П-1	дубняки, грабняки, осичники, березняки з ярусом граба	підвищені місцеположення, південні схили	світло-сірі і сірі лісові легко суглинисті, підзолисті дернові, дерновослабопідзолисті легко суглинисті глєєваті на суглинках водно-льодовикових відкладів або лесах та кристалічних породах	бруслина бор., європ., ліщина, бузина чорна, вовче лико	осока волосиста, маренка запашна, зеленчук, переліска, чина весняна, купина багатоквіткова, просянка розлога, тонконіг, копитняк, зірочник ланцетолистий

1	2	3	4	5	6	7	8
		Яс, Ос, Б – 1, Г, Бер – П-Ш					
ДЗГД	волога грабова діброва	дубняки з доміш, ясеня, клена – 1- 1а, 2 ярус – граб, 2 ярус – граб, іль- мові, ли-па	грабняки, осичники, дубо-бе- резняки	рівні місце- положення, похилі схи-ли, пони-ження	сірі лісові і дерново- слабопідзолисті легко- суглинисті глеєві, під- золисто-дернові глеєві на лесах лучні глеєві і дернові карбонатні супіщані і легко сугли- нисті; на крейдяно- мергельних і криста- лічних породах	ті ж самі, а також калина, черемха	аналогічно, крім того чистець лісовий, розхідник звичайний, вороняче око, розрив-трава
ДЗГДО	волога грабова діброва осушена	-“-	-“-	-“-	-“-	-“-	-“-
ДЗЗД	волога заплавна діброва	дубняки з доміш. ясеня, клена, осики, в'яза, вільхи 1 (1а-Ш)	осични- ки, ясе- нові де- рево-ста- ни, куль- тури різ- них порід	заплави рік, лощини, ви- долинки	заплавно-лучні і дер-нові опідзолені глеєваті	ліщина, брус- лина, калина, свидина	безщитник жіночий, гравілат річковий, кропива, розхідник звичайний, копитняк, яглиця, переліска

1	2	3	4	5	6	7	8
ДЗЗБПД	волога заплавна берестово- пакленова діброва	дубняки І-ІІ кл. бонітету з доміш- кою ясена, береста, клена, пол., оси- ки, берези	вільша- ники з осикою	рівнинно- слабохви- лясті пони- ження	заплавно-лучний глейовий суглинковий на сучасних алювіаль- них суглинкових відкладах	рідкий:свиди- на, бузина чорна, брус- лина європ., черемха	кропива, яглиця, безщитник жіночий, чистець лісовий, горлянка, вороняче око, осока
Д4ГД	сира грабова діброва	дубняки з грабом, ясенем, вільхою	вільшни- ки –ІІ; осичники 1-1а, де- коли з ду- бом і ли- пою	глибокі бал- ки, пони- ження біля рік, струмків	лучні глеєві дерново- підзолисті, сильно глеє-ві легко суглинисті на прісноводних суглин-ках і мергелізованих суглинкових відкладах, лучні глеєві карбонатні	калина, ліщи-на, бересклети, бузина чорна, смородина чорна, черемха	жовтяниця, розрив-трава, таволга в'язолиста, безщитник жіночий, цирцея, чистець лісовий
Д4ГДО	сира гра- бова діб- рова осу- шена	-“-	-“-	-“-	-“-	-“-	покрив той же, яле як правило, появляється малина, кропива, розрив-трава

1	2	3	4	5	6	7	8
Д43ВР	сирий запланий вербовий груд	вербняки І-ІІ кл. бонітегу з доміш. тополі, вільхи чорної	порослеві вербняки	днища висох-лих старих русел рік, заплави рік, лощини стоку	заплавні лучно-болотні, торфянисто-і – торфяно-болотні, низинні торфовища різної глибини	верби чагарникові	кропива, гадючник в'язолистий, півники, вовконіг, щитник, гравілат річковий, осоки
Д4ВЛЧ	сирий чорновільховий груд	вільшники з незнач. доміш. дуба, берези, граба, ясена і місцями ялини, 1-1а	не відмічені	понижені місця з проточною водою	перегнійно-глеєві (перегнійно-болотні, мулуватоболотні і лучноболотно-легкосуглинсті, супіщані) на супіщаних водно-льодовикових відкладах, прісноводних суглинках; рівень ґрунтових вод 0,6-1,0 м	черемха, ліщина, бруслина європейська, крушина ламка, бузина чорна, калина	чистець лісовий, кропива жалка, жовтяниця, зірочник дібровний, вовконіг, квасениця, безщитник жіночий, герань Робертова, гравілат, розхідник, зеленчук, малина, розрив-трава
Д4ВЛО	сирий чорновільховий груд осушений	аналогічно, але багато появляється ясена, особливо в молодн.	–“–	–“–	–“–	–“–	те ж саме, але особливо багато появляється малини, кропиви
Д5ВЛЧ	мокрый чорновільховий груд	вільшники з доміш. ясена, верби, поод. осика, 1-1а, ясен 1-ІІ	–“–	лощини струмків, долини рік, окраїни бо-літ; добре дренавані ділянки	мулуватоглеєві, торф'яно болотні або високозольні добре розкладені торф'яники; ґрунтові води виходять на поверхню, добра проточність	черемха, смородина чорна, деколи бузина чорна, калина, верби чагарникові	очерет, безщитник жіночий, образки, калюжниця болотна, осоки, комиш лісовий, підмаренник болотний, незабудка, розрив-трава, чистець болотний, частуха, жовтець болотний

ТИПИ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ЗОН ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
БОРИ				
А ₀ – А ₁ Сипучі піски з порівняно рівним рельєфом, напівзадернілі галявини і пустирі	1. На ділянках де немає небезпеки виникнення вітрової ерозії – суцільна оранка на глибину 20-24см, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Влаштування борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу. 3. На ділянках де можлива вітрова ерозія, дискування смуг і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	1	СзСзСзСзСзСз
			2	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз
Примітка: Якщо для одних і тих же умов рекомендується декілька схем змішування, то перевага віддається тій, яка стоїть на першому місці. В усіх випадках, коли спосіб садіння не вказаний, то садіння проводиться механізовано.				
А ₀ – А ₁ Зруби в осередках підкорового клопа, а також в інших низькоповнотних насадженнях	1. Корчування пнів і вичісування коріння, суцільна оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80 см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.	2,5-3х0,5-0,7	3	СзСзСзСзСзСб
			4	СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
А ₁ Свіжі зруби	1. Пониження пнів в смугах шириною 2м, з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом і повернення на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	5	СзСзСзСзСзСб
			6	СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
Примітки: 1. В ТУМ А ₀ – А ₁ береза як на пісках, так і на зрубах вводиться лише в мікропониженнях. 2. Ряди , ланки і площадки берези можуть чистими або через одне садивне місце змішані із зіноваттю руською або дніпровською і спіреєю калинолистою, а в перехідних ТУМ від А ₁ до А ₂ – птелесею і барбарисом звичайним. 3. Якщо для одних і тих же умов рекомендується декілька способів обробітку ґрунту, то перевага надається тому, який стоїть на				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
першому місці. 4. Ширина смуги розкорчування і зрізування пнів врівень із землею залежить від габаритів тракторів, які застосовуються для садіння сіянців і догляду за лісовими культурами. 5. Сосна Банкса вводиться в кожне 6 або 7 садивне місце при умові, що вона буде зрубана в 6-8 річному віці. 6. На ділянках, де повинно проводитись зрізування пнів врівень із землею, ряди майбутніх посадок визначають вже при відведенні лісосік.				
А ₂ Староорні землі, галявини, пустирі і піски	1. Суцільна оранка на глибину 20-25см з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.	2,5х0,5-0,7 або 1,5х0,5	7 8 9 10	4-5р.Сз 1р.Бп СзСзСзСзСзСз Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7 Бп 7р.Сз 3р.Бп Ч
А ₂ Зруби в осередках кореневої губки	1. Суцільне корчування пнів, оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	11 12 13 14 15	4-5р.Сз 1р.Бп БпБпБпБпБп 7р.Сз 3р.Бп 7р.Сз 5р.Бп 7р.Сз 5р.Дчр
Примітки: 1. Міжряддя шириною 1,5м застосовують в свіжих борах, суборах і судібровах на пісках і староорних землях, а також на зрубках без природного поновлення для заготівлі новорічних ялинок, деревної зелені і тонкоміру на технологічну тріску. При такій ширині міжрядь сосну вирубують через один ряд у 6-8років, але не пізніше як в 16-20 років. В таких культурах в рядах, що вирубаються, саджають чисту сосну, а в тих, що залишаються, змішують її з іншими породами ланками – 15-20 садивних місць займає сосна, 5-7 – інші породи. 2. Пiantажну оранку проводять в лісостеповій зоні на глибоких однофазних пісках без гумусового шару. 3. На староорних землях, щоб до 30-40 років не проводити рубок догляду і уникнути появи кореневої губки, створюють змішані культури, сіянці саджають з розміщенням садивних місць 3,0х0,5-0,75м і на 6-8 рік вирубують так, щоб розміщення деревець було 3,0х1-1,5м.				
А ₂ Зруби в осередках соснового підкорового клопа	1. Корчування пнів і вичісування коріння, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання	2,5-3х0,5-07	16 17	4-5р.Сз 1р.Бп Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз, 5-7 сіянців Бп

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
	дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.			
Примітки: 1. Крім берези, в ТУМ А ₂ вводять в культури рядами, ланками і площадками грушу лісову, горобину звичайну, а також зіновать руську і дніпровську, бузину червону та інші породи. 2. Розміщення сіянців берези в ряду через 1м. Її вводять чистими рядами або ланками, а також змішують з чагарниками через одне садивне місце.				
А ₂ Свіжі зруби а) без природного поновлення	1. Пониження пнів з 2-3разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів, проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями.	1,5х0,5 або 2,5-3х0,5-0,7	18 19 20	СзСзСзСзСзСз 4-5р.Сз 1р.Бп Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7 Бп
Примітка: Березу вводять тільки на зрубках, де не появиться природне поновлення				
б) з поновленням берези та інших порід	Способи обробітку ґрунту аналогічні зрубам у свіжих борах без поновлення.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	21	СзСзСзСзСзСз
А ₂ Галлявини, рідколісся та інші ділянки вкриті вересом	1. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів і вичісування коріння, обробіток ґрунту важкими дисковими боронами, оранка і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення на їх дно родючого шару ґрунту, або обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	22 23	Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7 Бп СзСзСзСзСзСз
А ₃ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно до ділянок на зрубках в ТУМ А ₂ . 2. На ділянках, де може застоюватись вода або спостерігається надмірна зволоженість – проведення борозен глибиною 20-25см і садіння сіянців у гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	1,5х0,5	24 25	4-5р.Сз 1р.Бп СзСзСзСзСз
б) поновлення берези	Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам для ТУМ А ₂ без поновлення.	2,5-3х0,5-0,7	26	СзСзСзСзСз
Примітка: Береза як головна порода в ТУМ А ₂ висаджується там, де є часткове її поновлення і для вирощування сосни потрібне багаторазове освітлення.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
А ₄ Свіжі зруби	1. Проведення борозен двовідвальним плугом глибиною 20-25см, садіння сіянців в гребінь скиби. Садіння ручне.	2,5-3x0,5-0,7 3-4x1	27	СзСзСзСзСз
	2. Створення мікропідвищень бульдозерами, екскаваторами та іншими засобами. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне в площадки 1,5x2м довжиною, 0,7x1,2м шириною та 0,5-0,7м висотою.	На одну площадку 5 сіянців	28	СзСзСзСзСз
Примітки: 1. Для забезпечення поновлення сосни в ТУМ А ₃ -А ₄ крім садіння сіянців проводиться висівання насіння навколо пнів з розрахунку 50-70 г/га. Таке висівання доцільно проводити також на зрубках в ТУМ А ₂ В ₂ В ₃ С ₂ С ₃ . 2. При товщині шару торфу до 50-70см саджають сосну, а при більшій товщині – березу пухнасту або повислу.				
А ₂ – А ₄ Осушені болота	1. Суцільна оранка чагарниково-болотними або плантажними плугами, 1-2разове дискування і створення через 20-30м борозен, перпендикулярно каналам для стікання з поверхні надмірної кількості вологи 2. Плантажний обробіток ґрунту за системою чорного пару, проведення через 20-30м борозен перпендикулярно до каналів для стоку надмірної вологи. 3. Проведення борозен глибиною 20-25 см і садіння сіянців у гребінь скиби. Садіння ручне. 4. Наорювання смуг всклад чагарниково-болотними або плантажними плугами. Садіння ручне.	2,5-3x0,5-0,7	29	СзСзСзСзСз
А ₂ – А ₄ Осушені болота, вкриті чагарниками	1. Заорювання дрібних чагарників чагарниково-болотними плугами, дискування зораного ґрунту в 2-3 сліди, створення борозен перпендикулярно до каналів через 20-30м для стоку води. 2. Те ж, але з попереднім зрубанням чагарників або прибирання їх чагарникорізами.	2,5-3x0,5-0,7	30	СзСзСзСзСз СзСзСзСзСз
А ₄ – А ₅ Ділянки боліт, осушення яких недоцільне або економічно не вигідне	1. Наорювання смуг чагарниково-болотними або плантажними плугами, ручне садіння сіянців в гребінь скиб. 2. Влаштування каналів плугами-канавокопачами, або канавокопачами 3. Підготовка площадок-мікропідвищень бульдозерами, або екскаваторами розмір площадок: довжина 1,5-2м, ширина 0,7-1,2м, висота 0,5-0,7м, 500-600 площадок на 1га. Садіння ручне.	3-4x0,5-0,7	31	СзСзСзСзСз
		На одну площадку 5 сіянців	32	БпБпБпБпБп
Примітка: При товщині шару торфу до 50-70см саджають сосну, а при більшій товщині – березу пухнасту або повислу.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
СУБОРИ				
В ₀ – В ₁ Рівнинні та слабо-хвилясті піски, староорні землі або задернілі галявини та пустирі, яружно-балкові схили, змиті до материнської породи	1. Суцільна оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. На ділянках, де є небезпека вітрової ерозії, дискування ґрунту смугами для знищення дернини, маркування та розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників.	2,5-3x0,5-0,7 або 1,5x0,5	33	СзСзСзСзСз
Примітка: В мікропониженнях саджають березу з розміщенням 2,5-3x1м.				
В ₀ – В ₁ Зруби в осередках соснового підкорового клопа	Корчування пнів і вичісування коріння, суцільна оранка та безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників.	2,5-3x0,5-0,7	34 35	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
В ₀ Свіжі і старі зруби	Суцільне корчування пнів і вичісування коріння, обробіток ґрунту за системою чорного пару і безвідвальне розпушування в рядах садіння на глибину 60-80см.	2,5x0,5-0,7	36 37	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
В ₁ Свіжі зруби, поновлення відсутнє	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом і повернення на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5x0,5-0,7	38 39	СзСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз
Примітка: В ТУМ В ₀ -В ₁ де немає можливості розкорчувати пні і розпушити ґрунт на глибину 60-80см ширина міжрядь має бути 1,5-2м				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
В ₂ Рівнинні та горбкуваті піски, галявини і староорні землі	1. Суцільна оранка на глибину 20-24см з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Дискування ґрунту смугами для знищення дернини, безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см з внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см.	2,5-3x0,5-0,7	40	4-5р.Сз 1р.Дчр
			41	Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз
			42	5-7 Дчр або інших порід
			43	7р.Сз 3р.БпЧ
			44	7р.Сз 1р.Дчр
			45	7р.Сз 1р.БпЧ
	46	10р.Сз 10р.Бп		
			10р.Сз 10р.Дчр	
Примітки: 1. На староорних землях та розкорчованих зрубках в ТУМ В ₂ змішувати сосну з дубом звичайним недоцільно. 2. Крім дуба червоного сосну змішують з липою, грушею лісовою, горобиною, вільхою чорною, бузиною червоною, барбарисом, черемшиною пізньою, спіреєю і птелеєю. 3. Як в ТУМ В ₂ , так і в інших умовах на ділянках де немає і не буде природного поновлення другорядними породами, як домішку до головної породи вводять суміш тих супутніх деревних і чагарникових порід, які ростуть тут в деревостанах природного походження.				
В ₂ – В ₃ Свіжі зруби а) без порослі і самосіву дуба, берези та інших порід	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом з поверненням на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м та обробіток ґрунту дисковими знаряддями з наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно, дисковими знаряддями. 5. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна	2,5-3x0,5-0,7	47	4-5р.Сз 1р.Дз
			48	Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз
			49	5-7Дз
			50	7р.Сз 3рБп
			51	7р.Сз 3р.Дчр
			52	5р.Сз 1р.Бп
	53	СзСзСзСзСз		
	1,5-2x0,5			
	2,5x2,5 або	54	СзСзСзСзСз	

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
	борозни до 40см. 6. Суцільне пониження пнів і дискування ґрунту в 2-3 сліди. Маркування ґрунту вздовж та поперек для закладання плантаційних культур. Садіння ручне.	3,0х3,0		
Примітки: 1. В свіжих суборах на зрубках без природного поновлення сосну змішують з дубом звичайним суборевого екотипу, липою дрібнолистою, дубом червоним, грушею лісовою, горобиною звичайною, кленом гостролистим, вільхою чорною, черемхою пізньою, бузиною червоною, птелеєю, спіреєю калинолистою, барбарисом звичайним та іншими породами. Вільху чорну вводять здебільшого ланками, як ґрунтополіпшуючу породу. 2. Сосну змішують з березою лише в бідних суборах і перехідних ТУМ від А ₂ до В ₂ . 3. Листяні породи і чагарники вводять не більше 20-25% від загальної кількості садивних місць так, щоб вони виконували ґрунтополіпшуючу роль не розриваючи шатра сосни.				
б) при наявності поновлення другорядними породами	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубках у ТУМ В ₂ без поновлення (пункти 1,2,3,4).	2,5-3х0,5-0,7	55	СзСзСзСзСз
В ₂ Зруби насаджень, пошкоджених кореневою губкою	1. Корчування пнів з вичісуванням коріння, оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80 см. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями, розпушування на глибину 60-80см. 3. Часткове пониження пнів у смугах шириною 1,7-2м з наступним 4 ^х -кратним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 5. Створення плантаційних культур сосни.	2,5-3х0,5-0,7 2,5х2,5 або 3х3	56 57 58 59 60 61 62	Бп Ч Бп Ч Бп Ч Ч Бп Ч Бп Ч Бп 3-4р.Сз 1р Дз Ланками в ряду 8-10Сз 5-7Дз 1р.Дчр 1р.Ч або Сп 7р.Сз 5р.Бп 7р.Сз 5р.Дчр СзСзСзСзСз
Примітка: Після суцільного корчування пнів і розпушування ґрунту на глибину 60-80см саджають сосну звичайну, при частковому обробітку ґрунту – березу або дуб червоний.				
В ₂ Зруби та інші ділянки вкриті куничником	1. Суцільне корчування пнів з вичісуванням коріння, оранка і однорічний пар, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	63 64 65	СзСзСзСзСз 7р.Сз 3рБп 7р.Сз 3р.Дчр

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
	2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м та обробіток ґрунту дисковими знаряддями, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см.		66	5р.Сз 1р.Бп
В ₂ – В ₃ Зруби поновлені листяними породами (1 кл. віку)	1. Прорубування коридорів шириною 2м, зрізування пнів врівень із землею і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Прорубування та корчування пнів у коридорах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Прорубування коридорів шириною 2м, проведення борозен двовідвальним плугом і поверненням родючого шару в їх дно дисковими знаряддями з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см.	2,5-4х0,5-0,7	67	СзСзСзСзСз
В ₂ – В ₃ Зруби частково поновлені сосною та листяними породами	Площадками 1х1м або 1,5х1,5м. На 1 га 500-600 площадок в місцях, де немає природного поновлення. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	68	СзСзСзСзСз
В ₃ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубках в ТУМ В ₂ без поновлення (пункти 1,2). 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 3. На ділянках, де можливий застій води, проведення борозен глибиною 20-25см і садіння сіянців в гребінь скиб.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5 5х1-0,7	69 70	СзСзСзСзСз 2пари рядів Сз 1пара рядів Дз
б) з поновленням другорядних порід	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубках в ТУМ В ₂ без поновлення (пункти 1,2).	2,5-3х0,5-0,7	71	СзСзСзСзСз
В ₂ – В ₃	1. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту	2,5-3х0,5-0,7	72	СзСзСзСзСз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Свіжі зруби з чагарниками	дисковими знаряддями. 2. Прорубування коридорів шириною 2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.			
В ₂ – В ₃ Заплави річок, вкриті чагарниками	1. Прорубування коридорів перпендикулярно руслу річки шириною 1,5-2м. Відстань між центрами коридорів 4-5м. 2. Обробіток ґрунту дисковими знаряддями і влаштування ям ямокопачами. Садивний матеріал – великомірні саджанці. Садіння ручне.	4x4 5x5 5x2	73 74	ТчТчТчТчТч Тч ВЗг Тч ВЗг ВЗг Тч ВЗг Тч
В ₂ – В ₃ Заплави річок без чагарників	1. Маркування ґрунту та копання ям ямокопачами. Садіння ручне. 2. Обробіток смуг фрезами або дисковими знаряддями.	4x4 або 5x5 4x0,75	75 76	ТТТТТТТТТТ ТЧТЧТЧТЧТЧ
Примітки: 1. В заплавах річок віддають перевагу тополі чорній (осокір) , в понижених місцях з родючими ґрунтами – вербі ламкій і білій. 2. Від меженного рівня води до брівки берега а також по самому березі створюють чагарниковий пояс в залежності від умов з верби трюхтичинкової, російської, кошикової, шелюги, аморфи. На багатих ґрунтах на брівці берега саджають калину звичайну. 3. При змішуванні тополі з чагарниками використовують свидину, птелею, бузину чорну, бузину червону та інші види. 4. З боку поля, а також вздовж доріг і прогонів захисні лісові насадження облямовують 3-4 рядами шипшини, терну, глоду або обліпихи.				
В ₂ – В ₃ Заплави річок, що заливаються водою на порівняно короткий термін	1. Обробіток ґрунту смугами за допомогою фрез або дискових знарядь. Напрямок смуг орієнтований перпендикулярно руслу річки або основній течії весною в період повені. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями.	2,5-3x0,5-0,7 1,5x0,5	77 78 79 80	3-4р.Сз 1р.Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 7x10 Ч або Гшз Грз Дчр Бп Ч Бп Ч Бп Ч або 1р.Бп 1р.Ч Бп Ч Ч Бп Ч Ч Ч Ч Бп Ч Ч Бп
В ₄ Свіжі зруби, поновлення відсутнє	Проведення борозен двовідвальним плугом глибиною 20-25см і садіння сіянців в гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	2,5-3x0,5	81 82	СзСзСзСзСз БпБпБпБпБп

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Примітки: 1. Для забезпечення надійного поновлення сосни в ТУМ В₃, В₄, крім садіння сіянців висівають насіння навколо пнів з розрахунку 50-70 г/га. 2. При товщині торфу до 50-70см саджають сосну, при більшій – березу. На ділянках з проточним зволоженням як домішку до сосни і берези ланками вводять вільху чорну за схемою 15-20 сіянців головної породи 5-7 сіянців вільхи і т. д.				
СУДІБРОВИ І СУГРУДКИ				
С₀ – С₁ Свіжі і старі зруби. Рельєф рівнинний	1. Суцільне корчування пнів, вичісування коріння, обробіток ґрунту за системою чорного пару і безвідвальне розпушування на глибину 60-80см. 2. Корчування пнів у смугах шириною 2м з наступним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 3. Зрізування пнів у смугах шириною 2м з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями.	2,5х0,5-0,7	83 84 85 86	С₃С₃С₃С₃С₃ 2р.С₃ 1р.Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців С₃ 5-7 Ч або Д₃ 4-5р.С₃ 1р.Д₃
Примітки: 1. Чагарники – скумпія, клен татарський, глід, терен, смородина золотиста. Колючі чагарники – глід, терен, обліпиху і шипшину для садіння по межах ділянок 3-4 рядами. 2. В ТУМ С₁ крім чагарників, зокрема кизилу, можна використовувати грушу лісову і клен польовий.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
С ₂ – С ₃ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з наступним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 4. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60- 80см. 5. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 6. Суцільне пониження пнів і обробіток ґрунту дисковими знаряддями для створення плантаційних культур, маркування ґрунту в двох взаємоперпендикулярних напрямках. Садіння ручне.	2-3x0,5-0,7 1,5x0,5	87	4-5р.Сз 1р.Дз або Лпд
			88	4р.Сз 1р.Яле
			89	Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7Дз
				Лпд
			90	Яле Яле Яле Яле
			91	1р.Гхч 1р.Ч
			92	Мде Ч Сп Ч Мде
			93	Мде Ч Ч Мде
			94	Мде Сп Мде Сп
			95	1р.Дз 1р.Сп
			96	1р.Дз 1р.СпЧ
			97	5р.Сз 5р.Яле
			98	5р.Сз 5р.Мде
			99	5р.Сз 3р.Дз
			100	1р.Дчр 1р.Ч
б) з поновленням другорядних порід	Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам в ТУМ С ₂ без природного поновлення (пункти 1,2,3,4,).	3x3-1,5 3,5x3,5-1,5 4x4-1,5	101	10р.Сз 10р.Бп
			102	10р.Сз 10р.Дчр
			103	СзСзСзСзСз
			104	ЯлеЯлеЯлеЯле
			105	ДглДглДглДгл
Примітки: 1. Крім дуба звичайного суборевого екотипу, в ТУМ С ₂ як домішку до сосни використовують липу серцелисту, клени гостролистий і татарський, свидину, бруслину бородавчасту і європейську, горобину звичайну, граб, грушу лісову, ліщину, черемшину пізню, дуб червоний, барбарис звичайний та інші породи. 2. Чисті культури ялини створюють на невеликих за площею ділянках серед соснових або листяних деревостанів. 3. Дуб як головну породу саджають в перехідних ТУМ від С ₂ до Д ₂ .				
б) з поновленням другорядних порід	Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам в ТУМ С ₂ без природного поновлення (пункти 1,2,3,4,).	2,5-4x0,5-0,7	106	СзСзСзСзСз
			107	ЯлеЯлеЯлеЯле
			108	ДзДзДзДзДз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
			109 110	ГхчГхчГхчГхч МдеМдеМдеМде
С ₂ – С ₃ Свіжі зруби з груповим розміщенням поновлення	1. Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам у ТУМ С ₂ без природного поновлення. 2. Площадками 1х1м або 1,5х1,5м. На 1 га 500-600 площадок в місцях, де немає природного поновлення. 3. Ямокопачами в місцях, де немає поновлення – 700-800 ям/га.	2,5-4х0,5 5 сіянців на площадку 1 великомірний саджанець в ямку	111	СзСзСзСзСз
			112	ЯлеЯлеЯлеЯле
			113	ДзДзДзДзДз
			114	СзСзСзСзСз
			115	ЯлеЯлеЯлеЯле
			116	ЯлеЯлеЯлеЯле
			117	МдеМдеМдеМде
Примітка: Для активізації ґрунтових мікробіологічних процесів і підвищення продуктивності лісу, як домішку до сосни в ТУМ С ₂ -С ₃ в кожне 15 або 20 садивне місце вводять ялину або модрина.				
С ₂ Зруби насаджень, пошкоджених кореневою губкою	1. Корчування пнів і вичісування коріння, оранка та безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах майбутнього садіння. 2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см.	2,5-3х0,5-0,7	118	Бп Ч Бп Ч Бп Ч
			119	Ч Бп Ч Бп Ч Бп
				Бп Ч Ч Бп Ч Ч
			120	Бп Ч Ч Бп
				Ланками в ряду
				8-10 сіянців Сз і
				5-7 Дз або 10-15
				Дз і 5-7 Сп
			121	1р.Бп 1р.Ч
			122	1р.Дчр 1р.СпЧ
			123	7р.Сз 3р.БпЧ
			124	Мде Ч Ч Мде
Примітка: Супутні породи – липа дрібнолиста, клен гостролистий, клен польовий, горбина звичайна, груша лісова, черемшина звичайна та інші. Чагарники – бузина червона, свидина, клен татарський, акація жовта, бруслина бородавчаста і європейська, ліщина, кизил та інші.				
С ₂ Задернілі галявини, староорні землі	1. Суцільна оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см	2,5-3х0,5-0,7		Схеми змішування відповідно свіжим зрубам в

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
				ТУМ С ₂ без поновлення.
С ₃ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубках у ТУМ С ₂ без поновлення (пункти 1,2,3,5). 2. На ділянках, де спостерігається надмірне зволоження – проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців у гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	2,5-3x0,5-0,7 або 1,5x0,5 5x1-0,7	125 126 127 128 129 130 131 132	4-5р.С ₃ 1р.Дз 1р.Дз 1р.СпЧ Ланками 10-15 сіянців Дз і 7-10 СпЧ 5р.С ₃ 5р.Дз Ланками 10-15 сіянців Дз і 7-10 С ₃ 1р. Гхч 1р. Ч 2пари рядів С ₃ 1пара рядів Дз
Примітки: 1. Крім дуба звичайного суборевого екотипу сосну змішують з липою дрібнолистою, кленом гостролистим, горобиною звичайною, акацією жовтою, калиною звичайною, ліщиною, грабом, вільхою чорною та інші породи. 2. В передгірських районах Карпат в ТУМ С ₂ -С ₃ в кожне 20-25 садивне місце або групами вводять псевдотсугу тисолисту (дугласію)				
б) з поновленням листяних порід та чагарників	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубках без поновлення.	2,5-4x0,5-0,7	133 134 135 136	С ₃ С ₃ С ₃ С ₃ С ₃ ДзДзДзДзДз ЯлеЯлеЯлеЯле БхаБхаБхаБха
Примітка: В ТУМ С ₃ головними породами можуть бути сосна звичайна або дуб звичайний. Дуб доцільно саджати на ділянках з поновленням осики, яка є проміжним господарем грибу, що спричиняє хворобу сосни – сосновий вертун. В культурах дуба ширина міжрядь 4-5м.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
С ₂ – С ₃ Зруби, вкриті порослю другорядних порід 1-2 класу віку	1. Прорубування коридорів шириною 2м з наступним корчуванням пнів і обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Прорубування коридорів шириною 2м, зрізування пнів врівень із землею та обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Прорубування коридорів шириною 2,5м, проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Прорубування коридорів шириною 4м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями, залишення куліс із незрубною порослю шириною 2-4м.	4-5x0,5 Садіння в коридорі 2 ^x рядів з міжряддями 1,5-2м	137	СзСзСзСзСз
			138	ЯлеЯлеЯлеЯле
			139	3-4р.Сз 1р.Яле
			140	Ланками 15-20 сіянців Сз і 5-7 Яле або Дз
			141	МдеМдеМдеМде
			142	СзСзСзСзСз
			143	ЯлеЯлеЯлеЯле
			144	МдеМдеМдеМде
Примітка: Ялину і модрина бажано саджати великомірними саджанцями.				
С ₃ Староорні землі	1. Суцільна оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см	4x4 , 5x5, 6x6 2,5-5x0,7-2 або 1,5x0,5	145	ТчТчТчТчТч
			146	СзСзСзСзСз
			147	1р.Дчр 1р.СпЧ
С ₂ – С ₃ Заплави річок, вкриті чагарниками	Прорубування коридорів перпендикулярно руслу річки шириною 1,5-2м. Відстань між центрами коридорів 4-5м. Підготовка ґрунту дисковими знаряддями і ямокопачами. Садіння саджанців тополі або верби у мікропониженнях, з вогким і мокрим ґрунтом – садіння цих же порід кілками.	4x4 або 4x2 або 5x2	148	ТчТчТчТчТч
			149	ВрбВрбВрбВрб
			150	1р.Тч 1р.Врб
			151	1р.Тч 1р.Взг
С ₂ – С ₃ Заплави річок без чагарникової рослинності	Підготовка ґрунту фрезами або дисковими знаряддями і ямокопачами. Садіння великомірними саджанцями тополі., верби, а чагарників - сіянцями. Садіння ручне.	4x4 або 3x3 4x0,5	152	ТчТчТчТчТч
			153	ВрбВрбВрбВрб
			154	Тч Ч Ч Ч Ч Тч Ч Ч Ч Ч Тч
Примітка: В плакорних умовах створюють культури тополі укоріненими саджанцями районованих гібридів і найбільш продуктивних форм євро-американської тополі (робуста, серотіна, регенерата, а при їхній відсутності – мериландіка). В заплавах річок саджають тополю чорну і білу.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
С ₂ – С ₃ Заплави річок, які заливаються водою на порівняно короткий термін. Ґрунти піщані і супіщані	Обробіток ґрунту смугами за допомогою фрез, або дискового знаряддя. Напрямок смуг зорієнтований перпендикулярно руслу річки або основним потокам під час повені.	3x0,5	155 156 157	3-4р.Сз 1р.Ч 1р.Бп 1р.Ч Б Ч Б Ч Б Ч
Примітка: Від меженного рівня води і до брівки берега створюють чагарниковий пояс з верби трьохтичинкової, російської, кошикової, а також аморфи. Безпосередньо вздовж берега саджають 1-2 ряди калини. Від поля, а також вздовж доріг і галявин створюють 2-4 рядні живоплоти з обліпихи, шипшини, глоду і терну.				
С ₄ Свіжі зруби а) з поновленням другорядних порід	Проведення борозен двовідвальним плугом на глибину 20-25см, садіння сіянців у гребінь скиб. Садіння ручне.	4-5x1	158 159 160	Влч Влч Влч Влч Бха Бха Бха Бха Яз Яз Яз Яз Яз
б) з груповим поновленням головних і другорядних порід	1. В місцях де немає природного поновлення, проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців у гребінь скиб. Садіння ручне. 2. Проведення каналів глибиною 0,7-1м і садіння сіянців в гребінь скиби 3. Ручне садіння великомірних саджанців вільхи чорної в ямки. 4. Площадками 1x1м, або 1,5x1,5м. На 1 га підготовка 500-600 площадок з розміщенням 4x4м або 4x5м. Садіння ручне. 5. Без підготовки ґрунту. Садіння кілків верби білої і ламкої в щілини, зроблені ломом.	4x1 500-700 шт/га На площадку 5 сіянців	161 162 163 164 165	Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Врб Врб Врб Врб 2р.Яз 2р.Врб
С ₅ Свіжі зруби з нерівномірним поновленням	1. Садіння кілків верби ламкої або тополі в щілини, зроблені ломом.	500-700 шт / га	166 167	Врл Врл Врл Врл Тч Тч Тч Тч Тч
С ₄ – С ₅ Свіжі зруби, галявини, сіножаті низької якості	1. Влаштування каналів плугами-кановокопачами. Садіння ручне. 2. Підготовка площадок-мікропідвищень бульдозерами або екскаваторами. Довжина 1,5-2м, ширина 0,7-1,2м і висота 0,5-0,7м. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне.	5x1 або 5 сіянців на площадку	168	Влч Влч Влч Влч

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Примітка: Зруби в С ₅ здебільшого залишаються під природне поновлення.				
ДІБРОВИ І ГРУДИ				
Д ₀ Свіжі зруби на ділянках з ухилом а) до 5° б) 5° - 8° в) понад 8°	1. Суцільне корчування пнів, вицісування коріння, оранка і однорічне утримування ґрунту під чорним паром. 2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Пониження пнів врівень із землею в смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 4. Обробіток смуг вручну шириною 0,7-1м.	2,5-3x0,5-0,7	169 170 171 172 173 174	1р.Дз 1р.Ч 1р.Сз 1р.Ч 4р.Сав 1р.Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз і 5-7 Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Дз і 5-7 Ч 2р.Дз 1р.Ч
Д ₁ Свіжі зруби без поновлення з ухилом а) до 5° б) 5° - 8° в) понад 8°	1. Пониження пнів врівень із землею у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Обробіток смуг вручну шириною 0,7-1м.	2,5-3x0,5-0,7	175	1р. Дз 1р. Сп Ч
Примітка: В ТУМ Д ₀ -Д ₁ використовують чагарники: скумпію, клен татарський, бузину чорну, глід, бруслину, шипшину, кизил, жимолость, бирючину та інші, а також супутні породи клен польовий, грушу лісову, черешню.				
Д ₁ Свіжі зруби з поновленням другорядними породами	Способи обробітку ґрунту і садіння такі ж, як і на свіжих зрубках у ТУМ Д ₁ , де відсутнє поновлення.	6x0,5-0,7 4x0,5	176 177 178 179 180	ДзДзДзДзДз СзСзСзСзСз СавСавСавСав 3р.Дз 1р.Гхч 3р.Дз 1р.Чрш
Примітка: В ТУМ Д ₀ -Д ₁ сосну саджають лише на ділянках поблизу тваринницьких ферм та вигонів, де культури можуть пошкоджуватись тваринами, а також в перехідних ТУМ від Д ₀ -Д ₁ до С ₀ -С ₁ . Сосну чорну або кримську саджають в південних районах лісостепової зони, а в усіх інших – сосну звичайну.				
Д ₂ – Д ₃ а) свіжа і волога	Висівання жолудів під сапку за 1-2 роки до суцільної рубки насаджень без підготовки ґрунту.	4-8x0,5	181	ДзДзДзДзДз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід		
діброва з мертвим ґрунтовим покривом						
б) свіжі зруби на яких є або появиться через 1 – 2 роки природне поновлення супутніх і чагарникових порід	1. Пониження пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 3м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями, садіння по центру смуг одного ряду дуба. 3. Корчування пнів у смугах шириною 2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 4. Без пониження пнів, ручна підготовка ґрунту смугами шириною 1-1,5м. 5. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями.	6-8x0,5-0,7	182	ДзДзДзДзДз		
			183	Зр.Дз 1р.ланками		
			184	ЯзСп		
				Ланками в ряду		
				15-20 сіянців Дз і		
				3-5Яз або Бкл		
		4x0,5	185	2-3р.Дз 1р.Яз		
			186	4р.Дз 1р.Гхч		
			187	4р.Дз 1р.Чш		
			188	2-3р.Дз 1р.Яз		
			189	ГхчГхчГхчГхч		
		8-10x0,5	190	2-3р.Дз 1р.Бкл або Бкл кулісами		
		8x0,5 або 4x0,5	191	2x0,5 в міжряддях дуба		
				ГхчГхчГхчГхч		
		Примітки: 1. В ТУМ Д ₂ -Д ₃ при наявності і достатній кількості природного поновлення ясена звичайного і порослевого дуба звичайного першої генерації ширина міжрядь збільшується до 10 і навіть 12 метрів. 2. Смуги в яких повинні зрізуватись пні, визначаються в натурі при відведенні лісосік, їх можна прорубувати також при проведенні останньої прохідної рубки. 3. Бук як домішку вводять в межах його природного ареалу. В передгір'ях Карпат крупномірними саджанцями вводять дугласію – 70-100 шт/га. 4. На зрубках, де немає поновлення ясена звичайного, його домішка в культурах не повинна перевищувати 30% початкової кількості садивних місць. 5. В ТУМ Д ₂ -Д ₃ в ряди ясена в кожне 15-20 садивне місце вводять ялину або модринау.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Д ₂ – Д ₃ Свіжі зруби з груповим розміщенням природного поновлення	1. У місцях, де немає природного поновлення, способи обробітку ґрунту і садіння відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубках у ТУМ Д ₂ -Д ₃ з рівномірним поновленням супутніх і чагарникових порід. 2. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м, в місцях, де немає природного поновлення дуба і ясена. Садіння ручне.	2,5-4х0,5-1 На площадку 5 сіянців	192 193 194 195 196	Д ₃ чистими рядами з введенням в кожне 20 садивне місце Яле або Мде, а районах Прикарпаття Д _{гп} 4р.Д ₃ 1р.Гхч 4р.Д ₃ 1р.Гшз 4р.Д ₃ 1р.Лпд Д ₃ Д ₃ Д ₃ Д ₃ Д ₃ Д ₃
Примітки: 1. В ТУМ Д ₃ на зрубках можливе створення культур бархату амурського чистими рядами як головної породи з шириною міжрядь 5-7м. 2. В ТУМ Д ₂ -Д ₃ на зрубках з поновленням другорядних порід можливе створення культур дуба звичайного саджанцями висотою 0,5-0,7м (1600-1700 шт/га).				
Д ₂ – Д ₃ Зруби без поновлення	Пониження пнів у смугах шириною 2м, обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	197 198 199 200 201	1р.Д ₃ 1р.СпЧ Ланками 1-й ряд 15-20 сіянців Д ₃ 2-й ряд СпЧ 8р.Д ₃ 2р.Гшз 4р.Д ₃ 1р.Яв 1р.Чш 4р.Д ₃ 1р.Гшз 4рД ₃ 1р.Лпд
Д ₂ – Д ₃ Зруби, вкриті поростою другорядних порід 1-	1. Прорубування коридорів шириною 2-3м, пониження пнів і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів у розрубаних коридорах шириною 2-3м.	6-8х0,5		Схеми змішування і розміщення відповідно

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
2 класу віку				свіжим зрубам з поновленням у ТУМ Д ₂ -Д ₃
Д ₁ Галявини і землі непридатні для сільськогосподарського виробництва	Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару, безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см.	2,5-3x0,5-0,7 4x0,5	202 203 204 205 206 207	1р.Дз 1р.Ч або Сп 1р.Дз 1р.СпЧ 2р.Дз 1р.Ч або Сп 6р.Дз 2р.Гшз 4р.Дз 1р.Гхч 1р.Чш 6р.Дз 1р.Гшз 6р.Дз 1р.Лпд
Д ₂ Галявини і землі непридатні для сільськогосподарського виробництва	1. Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см.	2,5-3x0,5 або 3x0,5-0,7 4x0,5	208 209 210 211 212 213	Дз Дз Дз Дз СпЧ СпЧ СпЧ Дз Дз Дз Дз СпЧ СпЧ СпЧ Яз Яз Яз Яз 1р.Дз 1р.Сп Ч 1-й ряд ланками 15-20Дз і 5-7Яз 2-й Сп Ч 6р.Дз 2р.Гшз 4р.Дз 1р.Гхч 1р.Чш 6р.Дз 1р.Гшз 6р.Дз 1р.Лпд
Примітки: 1. В ТУМ Д ₁ , Д ₂ , Д ₃ разом з іншими супутніми породами саджають черешню звичайну, а в районах Поділля – береку лікарську і модрина японську. 2. В межах природного ареалу як домішку до дуба використовують бук лісовий, явір, горіх ведмежий.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
3. На заплавних, зокрема на безлісних ділянках, в ТУМ Д ₂ -Д ₃ саджають культури тополі.				
Д ₄ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців в гребінь скиби. Садіння ручне. 2. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає поновлення. На 1 га 500-700 площадок.	4х1 на площадку 4-5 сіянців	214	Влч Влч Влч Влч
б) групове поновлення	1. Площадки 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає природного поновлення. Садіння ручне. На 1 га 500-700 площадок,	На площадку 5 сіянців Влч, або 1 кілок Врб	215 216	Влч Влч Влч Влч Врб Врб Врб Врб
Примітка: В ТУМ В ₄ другою головною породою в суміші з вільхою може бути ясен звичайний (болотний екотип). Вводять його в культури ланками довжиною 2,5-3,5м до 30% від кількості садивних місць.				
Д ₅ Зруби з груповим розміщенням порослі і самосіву вільхи	1. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає природного поновлення. На 1 га 500х600 площадок. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	217	Влч Влч Влч Влч Влч
Д ₅ Заплавні ділянки на зрубках	1. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає природного поновлення. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	218 219	Врб Врб Врб Врб Тч Тч Тч Тч
Примітка: В ТУМ С ₃ , С ₄ , С ₅ , Д ₄ , Д ₅ при створенні культур групами вводять калину звичайну і смородину чорну, в зелених зонах – черемшину звичайну.				
Типи лісових культур для яружно-балкових земель поліської і лісостепової зон. Прияружні і прибалкові староорні землі, пустирі і крутосхили, яружно-балкові та інші ділянки, непридатні для сільського господарства. Ґрунти дерново-підзолисті, сірі світло- і темно-сірі лісові. За механічним складом від важко- і легкосуглинкових до супіщаних, сильно-, середньо- і слабозмитих, з різним ступенем задерніння. Експозиція схилів різна. Розміщення садивних місць 2,5-3х0,5. Садіння лісових культур і догляд за ними виконується механізованим шляхом. При ланковому способі змішування довжина ланки дуба і сосни 5-8м, супутніх порід 4-5м, чагарникових 2,5-3м.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Прибалкові та прияржні ділянки, а також схили до 5° C ₀ – C ₁	1. Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару. Безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. При необхідності для затримування вологи – влаштування по верхній межі ділянок водозатримуючих валів і канав заповнених хмизом та іншими рослинними залишками, снігозатримування, щілювання, борознування, кротування, застосування контурної та ступінчатої (комбінованої) оранки, а також інші вологонакопичувальні протиерозійні заходи. Весною перед садінням – поновлення ґрунту боронуванням. Перед початком робіт з обробітку ґрунту, загортання яруг глибиною до 5-6м, виположування схилів, прибирання перешкод (каміння, окремих дерев та чагарників), будівництво водозатримуючих і водонаправляючих валів, лотків-водоскидів та загат. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями. 3. Наорювання смуг шириною 15-30м із залишенням між ними незораних смуг шириною 2,5-3м для зменшення ерозії ґрунтів. Смуги обробляють за системою чорного пару. В рядах садіння восени проводиться безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, а весною боронування.	2,5-3x0,5-0,7	220 221 222	3-4р.Сз 1р.Клп 3-4р.Сз 1р.Дчр 2-3р.Сз 1р.Яз
C ₂	-- * --	2,5-3x0,5-0,7	223 224 225 226 227	2-3р.Сз 1р.СпЧ Ланками Сз Дз Ч 1р. Дчр 1р. Ч 1р. Бп 1р. Ч Бп ЧЧ Бп ЧЧ
Примітка: Для C₀-C₁ чагарники – шипшина, дика маслинка, скумпія, глід, терен, клен татарський; супутні породи – клен польовий і груша лісова. Для C₂ чагарники – клен татарський, барбарис звичайний, свидина, ліщина, черемшина пізня і звичайна, бруслина європейська; супутні породи – дуб (суборевий екотип), липа, горобина звичайна, груша лісова, клени гостролистий і польовий. Акацію білу саджають навколо діючих яруг (3-4 ряди) та на сильно еродованих схилах зі свіжими та достатньо багатими ґрунтами в суміші з чагарниками і супутніми породами. Супутні породи для D₀-D₁ – груша, черешня, клен польовий, липа.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Чагарники – клен татарський, шипшина, скумпія, глід, терен, барбарис звичайний, маслинка.				
Д ₀	-- * --	2,5-3х0,5	228 229	2р.Дз 1р.Ч 3р.Сз 1р.Гшз
Д ₁	-- * --	2,5-3х0,5	230 231 232	1р.Дз 1р.Ч 2р.Дз 1р.Ч 2р.Сз 1р.Ч
Д ₂	-- * --	2,5-3х0,5-0,7	233	1р.Дз 1р.Клп Ч
Примітки: 1. В ТУМ Д ₁ -Д ₂ як домішку до дуба використовують всі супутні і чагарникові породи, які ростуть з ним в насадженнях природного походження. 2. В ТУМ С ₂ -Д ₂ в кожне 15-20 садивне місце можна вводити модрина, а замість дуба як головну породу використовують горіх чорний. 3. Колючі чагарники висаджують 3-4 рядами по периметру заліснюваних ділянок або вводять їх кулісами через кожні 40-50 метрів.				
Схили стрімкістю 5 ⁰ - 8 ⁰	1. Наорювання смуг шириною 15-30м із залишенням між ними незораних смуг шириною 2,5-3м для зменшення ерозії ґрунтів. Смуги обробляють за системою чорного пару. В рядах садіння восени проводиться безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, а весною боронування. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями.			Типи, способи створення лісових культур і схеми змішування порід такі ж, як і в ділянках з ухилом до 5 ⁰ .
Схили стрімкістю 9 ⁰ - 12 ⁰ С ₁ – С ₂	1. Наорювання терас шириною 2,5-3м із зворотнім схилом 2 ⁰ -3 ⁰ з обробітком їх за системою чорного пару. Відстань між центрами терас 3-4м. Безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80 см, а весною – боронування. 3. Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт.		234 235	Ланками Сз Клп Ч Ланками Акб Ч
Д ₁	-- * --		236	Ланками Дз Клп Ч Сз
Д ₂	-- * --		237	Ланками Дз Лпд

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
			238	Ч 1р.Дз 1р.Лпд Ч
Примітки: 1. На кожній терасі висаджують один ряд сіянців. 2. Між терасами під сапку без обробітку ґрунту висівають насіння чагарникових порід.				
Схили стрімкістю 13 ⁰ - 35 ⁰ С ₁ – С ₂ Д ₁ – Д ₂	1. Влаштування врізних лавовидних терас шириною 2,5-3,5м із зворотнім схилом 3 ⁰ -4 ⁰ і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80 см. Одночасно з терасуванням – влаштування доріг-терас і розворотів для тракторів та інших машин. 2. Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт.			Способи створення культур і змішування порід ті ж самі, що й для ділянок зі стрімкістю схилів 9 ⁰ - 12 ⁰
Схили стрімкістю 36 ⁰ і більше С ₁ – С ₂	Наорювання терас кіньми з шириною полотна 0,7-1,4м із зворотнім схилом 2 ⁰ -3 ⁰ . Відстань між центрами терас 2,5-3,5м. Садіння сіянців і догляд за лісовими культурами ручні.			Схеми змішування порід такі ж як і для ділянок з ухилом 9 ⁰ - 12 ⁰
Днища і схили яруг, вузькі водопідвідні улоговини С ₁ – С ₂ Д ₁ – Д ₂	Зняття дернини і укладання її з нижньої сторони площадки дерном донизу, влаштування терас - площадок довжиною 1,5-2м, шириною 0,7-1м. Відстань між площадками 2,5-3м. ручне розпушування терас на глибину 20-25 см.		239 240 241	Ланками АкбЧОбк Ланками Кз Мал Арч Ірк Трк Шпс Смч Гдк Садіння чагарникових верб
Примітка: На кожній площадці висаджують три сіянці акації або коренепаросткових чагарників. Акація і чагарники можуть чергуватись рядами або через одну площадку в ряду. Обліпиху, калину та інші коренепаросткові чагарники висаджують по днищах яруг.				
Ділянки між відвершками ярів	Влаштування площадок корчувачами, навісними площадковлаштувачами, бульдозерами, до ножів яких приварені		242	Дз Дз Дз Дз Ч Ч Ч Ч

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Д ₀ – Д ₁	спеціальні зуби розмір площадок по довжині 2-3м і ширині 1,5-2м. На 1га 600-800 площадок.		243	Сз Сз Сз Сз Ч Ч Ч Ч
С ₀ – С ₁	-- * --		244	Сз Сз Сз Сз
Примітки: 1. На кожній площадці висаджують 5 сіянців. 2. В південних районах лісостепової зони крім сосни звичайної, вводять сосну чорну і кримську. На ділянках, які підстелені вапняками, сосна крейдяна (Харківська, Луганська і Донецька області).				
Кам'янисті тракторонедоступні крутосхили С ₀ – С ₁ , Д ₀ – Д ₁	Буріння свердловин глибиною 60-70см, закладання вибухівки і влаштування площадок-лунок діаметром 1,2-2м, 400-800 шт/га. Планування дна і ручне садіння 3-7 сіянців у кожен лунку.		245	Сз Сз Сз Сз
Днища ярів і конуси виносу С ₂ – С ₃	Ручний обробіток ґрунту смугами поперек днища ярів. Ширина смуг 0,7м, між центрами смуг 1-1,5м. Розміщення садивних місць 1-1,5х0,4-0,5м.		246 247 248 249	Вртр Вртр Вртр Кз Кз Кз Кз Кз Обк Обк Обк Обк Смч Смч Смч Смч
Примітка: По днищах ярів саджають чагарникові верби, а також обліпиху, калину, аронію, смородину чорну, іргу, шипшину, малину та інші коренепаросткові породи.				
Днища ярів і конуси виносу Д ₂ – Д ₃	1. Влаштування по днищах ярів площадок бульдозерами, навісними площадковлаштувачами або корчувачами. Довжина площадок 2-2,5м і ширина 1-1,5м. На 1га 1000-1200 шт. 2. Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт. 3. Влаштування ям ямокопачами для садіння крупномірних саджанців тополі, або верби з розміщенням 4х2, 4х3, 4х4м. 4. Садіння кілків верби білої або тополі у щілини, зроблені ломом чи іншими знаряддями.		250 251 252 253	Тб Тб Тб Тб Тч Тч Тч Тч Врб Врб Врб Врб Врл Врл Врл Врл
Примітки: 1. Для садіння по днищах ярів також доцільно саджати тополлю білу, яка дає чисельні кореневі паростки. 2. На стрімких майже прямовисних схилах ярів, де обробіток ґрунту неможливий, висівають врозкид насіння клена ясенелистого, айланту, аморфи, бузку і акації білої, а також саджають живці берези та оцтового дерева.				

Примітка: В основу типів лісових культур покладено роботу Вакулюка П. Г., Самоплавського В.І. „Лісовідновлення та лісорозведення в рівнинних районах України” (Фастів. Поліфаст. 1998).

Умовні позначення та скорочення

Деревні і чагарникові породи

Сз	сосна звичайна	Врб	верба біла
Сб	сосна Банкса	Врл	верба ламка
Сав	сосна австрійська (чорна)	Вртр	верба тритичинкова
Яле	ялина європейська	Бха	бархат амурський
Мде	модрина європейська	Гшз	груша звичайна
Дгл	дугласія	Грз	горобина
Дз	дуб звичайний	Гхч	горіх чорний
Дчр	дуб червоний (бореальний)	Бер	берека лікарська
Бкл	бук лісовий	Обк	обліпіха крушиновидна
Яз	ясен звичайний	Кз	калина звичайна
Яв	явір	Мал	малина
Клг	клен гостролистий	Арч	аронія чорноплідна
Клп	клен польовий	Ірк	ірга овальна (круглолиста)
Взг	в'яз гладкий	Трк	терен колючий
Акб	акація біла	Шпс	шипшина собача
Влч	вільха чорна	Гдк	глід колючий
Бп	береза повисла (пухнаста)	Смч	смородина чорна
Лпд	липа дрібнолиста	Сп	супутні породи
Тб	тополя біла	Ч	чагарники
Тч	тополя чорна		